



67050 / 21

KONINKRIJK BELGIE

ROYAUME DE BELGIQUE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

MAART 2020. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

MARS 2020. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

De Minister van Sociale Zaken,

La Ministre des Affaires sociales,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007, 23 december 2009 en 22 juni 2016, en artikel 35ter, zoals tot op heden gewijzigd ;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007, 23 décembre 2009 et 22 juin 2016 et l'article 35ter, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69;

Gelet op de wet van 30 juli houdende diverse bepalingen, artikel 30;

Vu la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, l'article 30;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 80, 81, 82 en 83, zoals tot op heden gewijzigd;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 80, 81, 82 et 83 tel qu'ils ont été modifiés à ce jour;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 31 januari 2020;

Vu la communication aux demandeurs le 31 janvier 2020;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 18 februari 2020;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 18 février 2020;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 2020 ;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances, donné le 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 2020;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 2020 ;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat de afschaffing van de veiligheidsmarge en de prijsdaling van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten, voorzien in het kader van de besparingsmaatregelen bij de farmaceutische specialiteiten in het kader van de begroting van de gezondheidszorg 2020, moeten in werking treden op 1 april 2020.

Vu l'urgence, motivée par le fait que la suppression de la marge de sécurité et les baisses de prix pour les spécialités pharmaceutiques remboursables, prévues dans le cadre des mesures d'économies relatives aux spécialités pharmaceutiques dans le cadre du budget soins de santé 2020, doivent entrer en vigueur au 1^{er} avril 2020.

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le 2020, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Besluit:

Arrête:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AACIDEXAM ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: H02AB02								
B-83	1750-132	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 5 mg/ml		6,24	6,24	0,30	0,50
	1750-132				1,14	1,14		
B-83	4102-968	10 injectieflacons 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	10 flacons injectables 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		19,29	19,29	3,03	5,04
	4102-968				11,41	11,41		
B-83 *	0700-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		1,4720	1,4720		
B-83 **	0700-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		1,2090	1,2090		
AACIFEMINE ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: G03CA04								
B-89	0016-188	30 tabletten, 2 mg	30 comprimés, 2 mg		8,63	8,63	0,83	1,38
	0016-188				3,13	3,13		
B-89 *	0700-039	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1347	0,1347		
B-89 **	0700-039	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1107	0,1107		
B-89 ***	0700-039	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1346	0,1346	0,0277	0,0460
ABILIFY 10 mg OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12								
B-72	2237-220	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	56,84	56,84	8,00	12,10

B-72	2237-220 3255-684	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	44,12 144,36	44,12 144,36	9,90	15,00
	3255-684				123,57	123,57		
B-72 *	0780-288	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,4091	1,4091	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0780-288	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3365	1,3365		
B-72 ***	0780-288	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,4262	1,4262	0,1010	0,1531
ABILIFY 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3534-807	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	56,84	56,84	8,00	12,10
	3534-807				44,12	44,12		
B-72	3573-557	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	144,36	144,36	9,90	15,00
	3573-557				123,57	123,57		
B-72 *	7718-422	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,4091	1,4091	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7718-422	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3365	1,3365		
B-72 ***	7718-422	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,4262	1,4262	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12								
B-72	2237-238	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	R	56,84	56,84	8,00	12,10
	2237-238				44,12	44,12		
B-72	3255-676	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	144,36	144,36	9,90	15,00
	3255-676				123,57	123,57		
B-72 *	0780-296	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,4091	1,4091	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0780-296	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3365	1,3365		
B-72 ***	0780-296	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,4262	1,4262	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3534-948	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	R	56,84	56,84	8,00	12,10
	3534-948				44,12	44,12		
B-72	3573-565	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	144,36	144,36	9,90	15,00
	3573-565				123,57	123,57		
B-72 *	7718-448	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,4091	1,4091	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7718-448	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3365	1,3365		
B-72 ***	7718-448	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,4262	1,4262	0,1010	0,1531
ABILIFY 30 mg OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12								
B-72	2237-246	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	65,40	65,40	8,00	12,10
	2237-246				51,65	51,65		
B-72 *	0780-304	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,2093	2,2093	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0780-304	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	1,9554	1,9554		
B-72 ***	0780-304	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1719	2,1719	0,2857	0,4321
ABILIFY 30 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3573-573	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	65,40	65,40	8,00	12,10
	3573-573				51,65	51,65		
B-72 *	7718-463	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,2093	2,2093	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7718-463	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	1,9554	1,9554		
B-72 ***	7718-463	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1719	2,1719	0,2857	0,4321
ABILIFY 7,5 mg/ml OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12								

B-72	2567-576	1 injectieflacon 1,3 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 1,3 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	r	7,38	7,38	0,57	0,95
	2567-576				2,14	2,14		
B-72 *	0790-766	1 injectieflacon 1,3 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,3 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	r	2,7600	2,7600	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0790-766	1 injectieflacon 1,3 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,3 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	r	2,2700	2,2700		
ACCUPRIL 20 mg PFIZER ATC: C09AA06								
B-21	0456-996	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,54	10,54	1,23	2,04
	0456-996				4,62	4,62		
B-21 *	0735-159	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2129	0,2129	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0735-159	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1750	0,1750		
B-21 ***	0735-159	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2124	0,2124	0,0439	0,0729
ACCUPRIL 40 mg PFIZER ATC: C09AA06								
B-21	1578-129	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	R	24,35	24,35	4,00	6,71
	1578-129				15,60	15,60		
B-21 *	0765-156	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,3595	0,3595	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0765-156	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2954	0,2954		
B-21 ***	0765-156	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,3528	0,3528	0,0714	0,1198
ACCURETIC 10/12,5 PFIZER ATC: C09BA06								
B-21	1088-673	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	R	9,74	9,74	1,06	1,77
	1088-673				4,00	4,00		
B-21 *	0741-629	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 12,5 mg	R	0,1843	0,1843	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0741-629	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 12,5 mg	R	0,1514	0,1514		
B-21 ***	0741-629	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 12,5 mg	R	0,1840	0,1840	0,0379	0,0632
ACCURETIC 20/12,5 PFIZER ATC: C09BA06								
B-21	1088-681	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	R	9,99	9,99	1,11	1,85
	1088-681				4,19	4,19		
B-21 *	0741-611	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1932	0,1932	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0741-611	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1586	0,1586		
B-21 ***	0741-611	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1927	0,1927	0,0396	0,0661
ACECLOFENAC EG 100 mg EUROGENERICS ATC: M01AB16								
B-60	3277-605	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	G	7,72	7,72	0,64	1,07
	3277-605				2,43	2,43		
B-60	3277-613	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	12,31	12,31	1,59	2,65
	3277-613				5,99	5,99		
B-60 *	7712-706	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1288	0,1288		
B-60 **	7712-706	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1058	0,1058		
B-60 ***	7712-706	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1286	0,1286	0,0265	0,0442
ACECLOFENAC TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: M01AB16								

B-60	2742-856	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	G	7,50	7,50	0,60	0,99
	2742-856				2,25	2,25		
B-60	2742-864	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	11,26	11,26	1,37	2,29
	2742-864				5,17	5,17		
B-60 *	0759-928	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1112	0,1112		
B-60 **	0759-928	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,0913	0,0913		
B-60 ***	0759-928	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1111	0,1111	0,0228	0,0382
ACICLOVIR HOSPIRA 1000 mg/40 ml PFIZER					ATC: J05AB01			
	0770-479	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml		19,96	19,96		
B-135 *	0770-479	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	25,7600	25,7600		
B-135 **	0770-479	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	21,1600	21,1600		
ACICLOVIR HOSPIRA 250 mg/10 ml PFIZER					ATC: J05AB01			
	0770-453	5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml	5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml		24,95	24,95		
B-135 *	0770-453	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	6,4400	6,4400		
B-135 **	0770-453	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	5,2900	5,2900		
ACICLOVIR HOSPIRA 500 mg/20 ml PFIZER					ATC: J05AB01			
	0770-461	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml		49,88	49,88		
B-135 *	0770-461	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	11,9960	11,9960		
B-135 **	0770-461	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	10,5740	10,5740		
ACTONEL 35 mg (Impexco) IMPEXCO					ATC: M05BA07			
B-230	3162-492	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	R	28,49	28,49	4,58	7,69
	3162-492				19,24	19,24		
B-230 *	7708-241	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	2,0692	2,0692	+0,0000	+0,0000
B-230 **	7708-241	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	1,6992	1,6992		
B-230 ***	7708-241	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	1,9919	1,9919	0,3817	0,6408
ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire THERAMEX IRELAND Limited					ATC: M05BA07			
B-230	1768-548	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	R	28,49	28,49	4,58	7,69
	1768-548				19,24	19,24		
B-230 *	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	2,0692	2,0692	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	1,6992	1,6992		
B-230 ***	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	1,9919	1,9919	0,3817	0,6408
ACTONEL 5 mg THERAMEX IRELAND Limited					ATC: M05BA07			
B-230	1597-863	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg	R	28,49	28,49	4,58	7,69

	1597-863				19,24	19,24		
B-230 *	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2956	0,2956	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2427	0,2427		
B-230 ***	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2846	0,2846	0,0545	0,0915
<div> <div>ACTONEL COMBI D</div> <div>THERAMEX IRELAND Limited</div> <div>ATC: M05BB04</div> </div>								
B-230	2613-024	72 filmomhulde tabletten	72 comprimés pelliculés	R	28,49	28,49	4,58	7,69
	2613-024				19,24	19,24		
B-230 *	0792-929	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisingranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	2,0692	2,0692	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0792-929	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisingranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,6992	1,6992		
B-230 ***	0792-929	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisingranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,9919	1,9919	0,3817	0,6408
<div> <div>ACTOS 15 mg</div> <div>TAKEDA BELGIUM</div> <div>ATC: A10BG03</div> </div>								
A-64	1669-373	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg		23,33	23,33	0,00	0,00
	1669-373				14,71	14,71		
A-64	2494-276	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg		54,61	54,61	0,00	0,00
	2494-276				42,17	42,17		
A-64 *	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,5287	0,5287		
A-64 **	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,4561	0,4561		
A-64 ***	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,5104	0,5104	0,0000	0,0000
<div> <div>ACTOS 30 mg</div> <div>TAKEDA BELGIUM</div> <div>ATC: A10BG03</div> </div>								
A-64	1732-874	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg		33,16	33,16	0,00	0,00
	1732-874				23,33	23,33		
A-64	2494-268	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg		81,69	81,69	0,00	0,00
	2494-268				66,20	66,20		
A-64 *	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7886	0,7886		
A-64 **	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7160	0,7160		
A-64 ***	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7868	0,7868	0,0000	0,0000
<div> <div>ACULARE 0,5%</div> <div>ALLERGAN</div> <div>ATC: S01BC05</div> </div>								
B-198	1198-837	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml		7,88	7,88	0,68	1,13
	1198-837				2,55	2,55		
B-198 *	0744-896	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL		3,2900	3,2900		
B-198 **	0744-896	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL		2,7000	2,7000		
<div> <div>ACUPAN</div> <div>MEDA PHARMA</div> <div>ATC: N02BG06</div> </div>								
B-313	0100-602	30 tabletten, 30 mg	30 comprimés, 30 mg		8,80	8,80	0,87	1,45
	0100-602				3,27	3,27		
B-313 *	0700-138	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,1407	0,1407		
B-313 **	0700-138	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,1157	0,1157		
B-313 ***	0700-138	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,1403	0,1403	0,0290	0,0483

ADALAT Oros 30 (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: C08CA05		
B-6	2341-469	28 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	28 comprimés à libération prolongée, 30 mg	R	11,00	11,00	1,32	2,20
	2341-469				4,97	4,97		
B-6 *	0783-605	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,2289	0,2289	+0,0000	+0,0000
B-6 **	0783-605	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,1882	0,1882		
B-6 ***	0783-605	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,2290	0,2290	0,0471	0,0786
ADALAT OROS 60 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: C08CA05		
B-6	3157-245	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	R	24,09	24,09	3,96	6,65
	3157-245				15,37	15,37		
B-6 *	7713-340	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,3541	0,3541	+0,0000	+0,0000
B-6 **	7713-340	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,2909	0,2909		
B-6 ***	7713-340	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,3483	0,3483	0,0707	0,1187
ADENOCOR				SANOFI BELGIUM		ATC: C01EB10		
	0746-388	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 3 mg/ml		19,93	19,93		
B-229 *	0746-388	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 3 mg/mL		4,2867	4,2867		
B-229 **	0746-388	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 3 mg/mL		3,5217	3,5217		
ADOPORT 0,5 mg				SANDOZ		ATC: L04AD02		
A-29	2915-304	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg	G	62,60	62,60	0,00	0,00
	2915-304				49,19	49,19		
A-29 *	0797-050	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	0,5925	0,5925		
A-29 **	0797-050	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	0,5214	0,5214		
A-29 ***	0797-050	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	0,5801	0,5801	0,0000	0,0000
ADOPORT 1 mg				SANDOZ		ATC: L04AD02		
A-29	2915-312	100 capsules, hard, 1 mg	100 gélules, 1 mg	G	99,85	99,85	0,00	0,00
	2915-312				82,82	82,82		
A-29 *	0797-068	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	G	0,9490	0,9490		
A-29 **	0797-068	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	G	0,8779	0,8779		
A-29 ***	0797-068	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	G	0,9526	0,9526	0,0000	0,0000
ADOPORT 2 mg				SANDOZ		ATC: L04AD02		
A-29	3187-226	100 capsules, hard, 2 mg	100 gélules, 2 mg	G	190,33	190,33	0,00	0,00
	3187-226				165,65	165,65		
A-29 *	7709-165	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	1,8270	1,8270		
A-29 **	7709-165	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	1,7559	1,7559		
A-29 ***	7709-165	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	1,8574	1,8574	0,0000	0,0000
ADOPORT 5 mg				SANDOZ		ATC: L04AD02		
A-29	2915-320	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg	G	438,06	438,06	0,00	0,00
	2915-320				392,41	392,41		
A-29 *	0797-076	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	4,2306	4,2306		
A-29 **	0797-076	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	4,1595	4,1595		

A-29 ***	0797-076	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	4,3347	4,3347	0,0000	0,0000
ADRIPLASTINA READY TO USE 10 mg PFIZER					ATC: L01DB01			
A-25	0288-399	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	12,71	12,71	0,00	0,00
	0288-399				6,30	6,30		
A-25 *	0737-510	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	8,1300	8,1300	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0737-510	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	6,6800	6,6800		
ADRIPLASTINA READY TO USE 200 mg PFIZER					ATC: L01DB01			
	0744-409	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml		100,32	100,32		
A-25 *	0744-409	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	113,4500	113,4500	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0744-409	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	106,3400	106,3400		
ADRIPLASTINA READY TO USE 50 mg PFIZER					ATC: L01DB01			
A-25	0251-454	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	38,53	38,53	0,00	0,00
	0251-454				28,05	28,05		
A-25 *	0736-785	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	36,2000	36,2000	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0736-785	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	29,7300	29,7300		
ADVAGRAF 0,5 mg ASTELLAS PHARMA					ATC: L04AD02			
A-29	2657-617	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	R	63,70	63,70	0,00	0,00
	2657-617				50,15	50,15		
A-29 *	0789-628	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	R	0,6027	0,6027	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0789-628	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	R	0,5316	0,5316		
A-29 ***	0789-628	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	R	0,5911	0,5911	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 1 mg ASTELLAS PHARMA					ATC: L04AD02			
A-29	2495-786	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	R	101,65	101,65	0,00	0,00
	2495-786				84,47	84,47		
A-29 *	0789-636	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	R	0,9665	0,9665	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0789-636	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	R	0,8954	0,8954		
A-29 ***	0789-636	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	R	0,9706	0,9706	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 3 mg ASTELLAS PHARMA					ATC: L04AD02			
A-29	2669-216	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	R	278,94	278,94	0,00	0,00
	2669-216				246,76	246,76		
A-29 *	0795-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	2,6868	2,6868	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0795-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	2,6157	2,6157		
A-29 ***	0795-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	2,7435	2,7435	0,0000	0,0000

ADVAGRAF 5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02		
A-29	2657-625	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	R	446,58	446,58	0,00	0,00
	2657-625				400,21	400,21		
A-29 *	0789-644	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	R	4,3133	4,3133	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0789-644	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	R	4,2422	4,2422		
A-29 ***	0789-644	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	R	4,4199	4,4199	0,0000	0,0000
ADVANTAN		LEO PHARMA				ATC: D07AC14		
B-157	1075-308	1 tube 15 g zalf, 1 mg/g	1 tube 15 g pommade, 1 mg/g	r	6,47	6,47	0,35	0,59
	1075-308				1,33	1,33		
B-157 *	0740-795	1 g zalf, 1 mg/g	1 g pommade, 1 mg/g	r	0,1147	0,1147	+0,0000	+0,0000
B-157 **	0740-795	1 g zalf, 1 mg/g	1 g pommade, 1 mg/g	r	0,0940	0,0940		
ADVANTAN		LEO PHARMA				ATC: D07AC14		
B-157	1075-316	1 tube 15 g crème, 1 mg/g	1 tube 15 g crème, 1 mg/g	r	6,47	6,47	0,35	0,59
	1075-316				1,33	1,33		
B-157 *	0740-787	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	r	0,1147	0,1147	+0,0000	+0,0000
B-157 **	0740-787	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	r	0,0940	0,0940		
AERIUS 0,5 mg/ml		MSD BELGIUM				ATC: R06AX27		
Cs-7	2441-384	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	R	6,99	6,99	1,90	1,90
	2441-384				1,79	1,79		
Cs-7 *	0789-198	5 mL drank, 0,5 mg/mL	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	R	0,0770	0,0770	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0789-198	5 mL drank, 0,5 mg/mL	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	R	0,0633	0,0633		
AERIUS 5 mg		MSD BELGIUM				ATC: R06AX27		
Cs-7	1635-879	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	9,06	9,06	3,68	3,68
	1635-879				3,47	3,47		
Cs-7	2883-122	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	16,07	16,07	9,45	9,45
	2883-122				8,91	8,91		
Cs-7 *	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1150	0,1150	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0944	0,0944		
Cs-7 ***	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1148	0,1148	0,0945	0,0945
AERIUS 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: R06AX27		
Cs-7	3110-566	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	9,06	9,06	3,68	3,68
	3110-566				3,47	3,47		
Cs-7	3110-582	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	R	12,35	12,35	6,40	6,40
	3110-582				6,03	6,03		
Cs-7	3146-347	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	16,07	16,07	9,45	9,45
	3146-347				8,91	8,91		
Cs-7 *	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1150	0,1150	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0944	0,0944		
Cs-7 ***	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1148	0,1148	0,0945	0,0945
AIR-TAL 100 mg		ALMIRALL				ATC: M01AB16		

B-60	1306-638	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	R	7,72	7,72	0,64	1,07
	1306-638				2,43	2,43		
B-60	1306-646	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	12,31	12,31	1,59	2,65
	1306-646				5,99	5,99		
B-60 *	0747-451	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1288	0,1288	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0747-451	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1058	0,1058		
B-60 ***	0747-451	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1286	0,1286	0,0265	0,0442
AKINETON LABORATORIO FARMACEUTICO SIT ATC: N04AA02								
B-78	0017-913	20 tabletten, 2 mg	20 comprimés, 2 mg		5,95	5,95	0,23	0,38
	0017-913				0,87	0,87		
B-78	0017-921	50 tabletten, 2 mg	50 comprimés, 2 mg		7,09	7,09	0,50	0,84
	0017-921				1,89	1,89		
B-78 *	0700-260	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0488	0,0488		
B-78 **	0700-260	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0400	0,0400		
B-78 ***	0700-260	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0500	0,0500	0,0100	0,0168
ALBICORT 10 SANOFI BELGIUM ATC: H02AB08								
B-83	0018-028	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 10 mg/ml		9,92	9,92	1,10	1,83
	0018-028				4,14	4,14		
B-83 *	0700-278	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL		5,3400	5,3400		
B-83 **	0700-278	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL		4,3900	4,3900		
ALDACTONE 100 mg PFIZER ATC: C03DA01								
B-27	0100-966	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	R	11,87	11,87	1,50	2,50
	0100-966				5,65	5,65		
B-27	0863-290	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	R	12,65	12,65	1,66	2,76
	0863-290				6,25	6,25		
B-27 *	0700-369	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1614	0,1614	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0700-369	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1326	0,1326		
B-27 ***	0700-369	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1611	0,1611	0,0332	0,0552
ALDACTONE 100 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C03DA01								
B-27	2695-542	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	12,71	12,71	1,67	2,78
	2695-542				6,30	6,30		
B-27	2727-022	50 filmomhulde tabletten, 100 mg	50 comprimés pelliculés, 100 mg	R	12,65	12,65	1,66	2,76
	2727-022				6,25	6,25		
B-27 *	0796-730	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1614	0,1614	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0796-730	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1326	0,1326		
B-27 ***	0796-730	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1611	0,1611	0,0332	0,0552
ALDACTONE 25 mg PFIZER ATC: C03DA01								
B-27	0100-974	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	R	7,37	7,37	0,56	0,94
	0100-974				2,13	2,13		

B-27 *	0700-351	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0550	0,0550	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0700-351	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0452	0,0452		
B-27 ***	0700-351	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0555	0,0555	0,0112	0,0188
ALDACTONE 25 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C03DA01								
B-27	2695-534	50 filmomhulde tabletten, 25 mg	50 comprimés pelliculés, 25 mg	R	7,37	7,37	0,56	0,94
	2695-534				2,13	2,13		
B-27 *	0796-722	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0550	0,0550	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0796-722	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0452	0,0452		
B-27 ***	0796-722	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0555	0,0555	0,0112	0,0188
ALDACTONE 50 mg PFIZER ATC: C03DA01								
B-27	1337-286	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	9,52	9,52	1,02	1,69
	1337-286				3,83	3,83		
B-27 *	0746-701	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1647	0,1647	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0746-701	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1353	0,1353		
B-27 ***	0746-701	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1643	0,1643	0,0340	0,0563
ALENDRONAAT + CALCIUM/VITAMINE D SANDOZ 70 mg / 1 g / 880 UI SANDOZ ATC: M05BB05								
B-230	3040-359	4 filmomhulde tabletten + 24 bruistabletten	4 comprimés pelliculés + 24 comprimés effervescents	R	12,93	12,93	1,72	2,86
	3040-359				6,48	6,48		
B-230	3040-342	12 filmomhulde tablet + 72 bruistabletten	12 comprimés pelliculés + 72 comprimés effervescents	R	23,78	23,78	3,91	6,57
	3040-342				15,09	15,09		
B-230 *	7705-684	1 filmomhulde tablet (+ 6 bruistabletten), 70 mg/ 880 IU/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé (+ 6 comprimés effervescents), 70 mg/ 880 IU/ 1000 mg	R	1,6225	1,6225	+0,0000	+0,0000
B-230 **	7705-684	1 filmomhulde tablet (+ 6 bruistabletten), 70 mg/ 880 IU/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé (+ 6 comprimés effervescents), 70 mg/ 880 IU/ 1000 mg	R	1,3333	1,3333		
B-230 ***	7705-684	1 filmomhulde tablet (+ 6 bruistabletten), 70 mg/ 880 IU/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé (+ 6 comprimés effervescents), 70 mg/ 880 IU/ 1000 mg	R	2,0856	2,0856	0,4300	0,7150
ALENDRONAAT + VITAMINE D SANDOZ 70 mg/5600 IE SANDOZ ATC: M05BB03								
B-230	3491-198	12 tabletten, 70 mg / 5600 IU	12 comprimés, 70 mg / 5600 IU	G	20,33	20,33	3,24	5,40
	3491-198				12,22	12,22		
B-230 *	7717-234	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	G	1,3142	1,3142		
B-230 **	7717-234	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	G	1,0792	1,0792		
B-230 ***	7717-234	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	G	1,3118	1,3118	0,2700	0,4500
ALENDRONATE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: M05BA04								
B-230	2371-557	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	13,10	13,10	1,75	2,92
	2371-557				6,61	6,61		
B-230	2371-573	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	27,66	27,66	4,46	7,49
	2371-573				18,50	18,50		
B-230 *	0784-637	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2436	0,2436		
B-230 **	0784-637	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2001	0,2001		
B-230 ***	0784-637	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2354	0,2354	0,0455	0,0764
ALENDRONATE EG 70 mg EUROGENERICS ATC: M05BA04								

B-230	2371-532 2371-532	4 tabletten, 70 mg	4 comprimés, 70 mg	G	12,72 6,31	12,72 6,31	1,67	2,79
B-230	2371-540 2371-540	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	23,34 14,72	23,34 14,72	3,86	6,47
B-230 *	0784-645	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5833	1,5833		
B-230 **	0784-645	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,3000	1,3000		
B-230 ***	0784-645	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5626	1,5626	0,3217	0,5392
ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA04								
B-230	2616-498 2616-498	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	23,34 14,72	23,34 14,72	3,86	6,47
B-230 *	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5833	1,5833		
B-230 **	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,3000	1,3000		
B-230 ***	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5626	1,5626	0,3217	0,5392
ALENDRONATE MYLAN 10 mg MYLAN ATC: M05BA04								
B-230	2456-556 2456-556	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	27,39 18,27	27,39 18,27	4,42	7,43
B-230 *	0784-652	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2406	0,2406		
B-230 **	0784-652	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1977	0,1977		
B-230 ***	0784-652	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2327	0,2327	0,0451	0,0758
ALENDRONATE MYLAN 70 mg MYLAN ATC: M05BA04								
B-230	2456-572 2456-572	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	23,34 14,72	23,34 14,72	3,86	6,47
B-230 *	0784-660	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5833	1,5833		
B-230 **	0784-660	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,3000	1,3000		
B-230 ***	0784-660	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5626	1,5626	0,3217	0,5392
ALENDRONATE MYLAN 70 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA04								
B-230	2612-828 2612-828	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	23,34 14,72	23,34 14,72	3,86	6,47
B-230 *	0792-721	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5833	1,5833		
B-230 **	0792-721	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,3000	1,3000		
B-230 ***	0792-721	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5626	1,5626	0,3217	0,5392
ALENDRONATE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: M05BA04								
B-230	2459-717 2459-717	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	13,08 6,59	13,08 6,59	1,75	2,91
B-230	2459-733 2459-733	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	27,64 18,49	27,64 18,49	4,46	7,49
B-230 *	0788-513	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2435	0,2435		
B-230 **	0788-513	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2000	0,2000		
B-230 ***	0788-513	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2353	0,2353	0,0455	0,0764
ALENDRONATE SANDOZ 70 mg Wekelijks SANDOZ ATC: M05BA04								
B-230	2459-741 2459-741	4 tabletten, 70 mg	4 comprimés, 70 mg	G	12,72 6,31	12,72 6,31	1,67	2,79
B-230	2459-758 2459-758	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	23,34 14,72	23,34 14,72	3,86	6,47
B-230 *	0788-521	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5833	1,5833		

B-230 **	0788-521	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,3000	1,3000		
B-230 ***	0788-521	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5626	1,5626	0,3217	0,5392
ALENDRONATE TEVA 70 mg AREGA PHARMA ATC: M05BA04								
B-230	2363-232	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	22,56	22,56	3,72	6,20
	2363-232				14,02	14,02		
B-230 *	0784-967	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5075	1,5075		
B-230 **	0784-967	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,2383	1,2383		
B-230 ***	0784-967	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,4973	1,4973	0,3100	0,5167
ALENSTEO 70 mg + 1000 mg/800 IE TAKEDA BELGIUM ATC: M05BB05								
B-230	3483-088	4 tabletten + 24 kauwtabletten, 70 mg + 1000 mg/800 IE	4 comprimés +24 comprimés à croquer, 70 mg + 1000 mg/800 IE	R	12,93	12,93	1,72	2,86
	3483-088				6,48	6,48		
B-230 *	7706-161	1 tablet (+ 6 kauwtabletten), 70 mg/ 1000 mg/ 800 IU	1 comprimé (+ 6 comprimés à croquer), 70 mg/ 1000 mg/ 800 IU	R	2,0900	2,0900	+0,0000	+0,0000
B-230 **	7706-161	1 tablet (+ 6 kauwtabletten), 70 mg/ 1000 mg/ 800 IU	1 comprimé (+ 6 comprimés à croquer), 70 mg/ 1000 mg/ 800 IU	R	1,7175	1,7175		
B-230 ***	7706-161	1 tablet (+ 6 kauwtabletten), 70 mg/ 1000 mg/ 800 IU	1 comprimé (+ 6 comprimés à croquer), 70 mg/ 1000 mg/ 800 IU	R	2,0856	2,0856	0,4300	0,7150
ALGOTRA 325 / 37,5 mg LABORATOIRES SMB ATC: N02AJ13								
C-29	3154-549	30 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	30 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	G	8,02	8,02	2,36	2,36
	3154-549				2,67	2,67		
C-29	3154-663	100 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	100 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	G	15,56	15,56	7,52	7,52
	3154-663				8,51	8,51		
C-29 *	7708-399	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1098	0,1098		
C-29 **	7708-399	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0902	0,0902		
C-29 ***	7708-399	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1097	0,1097	0,0752	0,0752
ALGOTRA 325 mg/37,5 mg LABORATOIRES SMB ATC: N02AJ13								
C-29	3346-095	40 bruistabletten, 325 mg / 37,5 mg	40 comprimés effervescent, 325 mg / 37,5 mg	G	9,19	9,19	3,16	3,16
	3346-095				3,57	3,57		
C-29 *	7714-264	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1153	0,1153		
C-29 **	7714-264	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0945	0,0945		
C-29 ***	7714-264	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1150	0,1150	0,0790	0,0790
ALKERAN ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: L01AA03								
A-23	1086-842	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 5 mg/ml		165,50	165,50	0,00	0,00
	1086-842				142,91	142,91		
A-23 *	0744-573	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		158,5900	158,5900		

A-23 **	0744-573	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		151,4800	151,4800		
ALKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: L01AA03			
A-23	0018-614 0018-614	25 tabletten, 2 mg	25 comprimés, 2 mg		74,31 59,46	74,31 59,46	0,00	0,00
A-23 *	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		2,8056	2,8056		
A-23 **	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		2,5212	2,5212		
A-23 ***	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		2,7886	2,7886	0,0000	0,0000
ALLEGATAB 120 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: R06AX26			
Cs-7	2969-913 2969-913	20 filmomhulde tabletten, 120 mg	20 comprimés pelliculés, 120 mg		11,17 5,11	11,17 5,11	5,42	5,42
Cs-7 *	0748-749	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,3295	0,3295		
Cs-7 **	0748-749	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,2710	0,2710		
Cs-7 ***	0748-749	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,3291	0,3291	0,2710	0,2710
ALLOPURINOL EG		EUROGENERICS			ATC: M04AA01			
B-68	0016-832 0016-832	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	G	10,02 4,21	10,02 4,21	1,12	1,86
B-68 *	0729-244	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0603	0,0603		
B-68 **	0729-244	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0496	0,0496		
B-68 ***	0729-244	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0603	0,0603	0,0124	0,0207
ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: M04AA01			
B-68	2104-024 2104-024	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	7,05 1,85	7,05 1,85	0,49	0,82
B-68 *	0775-858	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0239	0,0239		
B-68 **	0775-858	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0196	0,0196		
B-68 ***	0775-858	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0246	0,0246	0,0049	0,0082
ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg		SANDOZ			ATC: M04AA01			
B-68	2104-032 2104-032	30 tabletten, 300 mg	30 comprimés, 300 mg	G	6,93 1,75	6,93 1,75	0,46	0,77
B-68	2104-016 2104-016	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	G	10,02 4,21	10,02 4,21	1,12	1,86
B-68 *	0775-866	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0603	0,0603		
B-68 **	0775-866	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0496	0,0496		
B-68 ***	0775-866	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0603	0,0603	0,0124	0,0207
ALLOPURINOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA			ATC: M04AA01			
B-68	2748-150 2748-150	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	7,02 1,82	7,02 1,82	0,48	0,80
B-68 *	0758-276	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0235	0,0235		
B-68 **	0758-276	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0193	0,0193		
B-68 ***	0758-276	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0243	0,0243	0,0048	0,0080
ALLOPURINOL TEVA 300 mg		AREGA PHARMA			ATC: M04AA01			
B-68	2748-119 2748-119	100 tabletten, 300 mg	100 comprimés, 300 mg	G	9,93 4,15	9,93 4,15	1,10	1,83

B-68 *	0758-078	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0536	0,0536		
B-68 **	0758-078	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0440	0,0440		
B-68 ***	0758-078	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0534	0,0534	0,0110	0,0183
ALLOPURINOL-RATIOPHARM 100 mg AREGA PHARMA ATC: M04AA01								
B-68	1534-866 1534-866	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	7,02 1,82	7,02 1,82	0,48	0,80
B-68 *	0766-238	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0235	0,0235		
B-68 **	0766-238	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0193	0,0193		
B-68 ***	0766-238	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0243	0,0243	0,0048	0,0080
ALLOPURINOL-RATIOPHARM 300 mg AREGA PHARMA ATC: M04AA01								
B-68	1534-882 1534-882	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	G	9,62 3,90	9,62 3,90	1,03	1,72
B-68 *	0766-220	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0559	0,0559		
B-68 **	0766-220	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0459	0,0459		
B-68 ***	0766-220	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0559	0,0559	0,0114	0,0191
ALPHAGAN 2% ALLERGAN ATC: S01EA05								
B-168	1534-007 1534-007	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	R	18,75 10,99	18,75 10,99	2,91	4,86
B-168 *	0769-869	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL	R	4,7267	4,7267	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0769-869	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL	R	3,8833	3,8833		
AMARYLLE 2 mg SANOFI BELGIUM ATC: A10BB12								
A-12	1360-569 1360-569	30 tabletten, 2 mg	30 comprimés, 2 mg	R	7,59 2,33	7,59 2,33	0,00	0,00
A-12 *	0761-387	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,1003	0,1003	+0,0000	+0,0000
A-12 **	0761-387	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0823	0,0823		
A-12 ***	0761-387	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,1000	0,1000	0,0000	0,0000
AMARYLLE 3 MG SANOFI BELGIUM ATC: A10BB12								
A-12	2072-809 2072-809	30 tabletten, 3 mg	30 comprimés, 3 mg	R	9,07 3,48	9,07 3,48	0,00	0,00
A-12 *	0775-627	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	R	0,1497	0,1497	+0,0000	+0,0000
A-12 **	0775-627	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	R	0,1230	0,1230		
A-12 ***	0775-627	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	R	0,1495	0,1495	0,0000	0,0000
AMARYLLE 4 mg SANOFI BELGIUM ATC: A10BB12								
A-12	2072-817 2072-817	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	R	10,57 4,64	10,57 4,64	0,00	0,00
A-12 *	0775-635	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,1997	0,1997	+0,0000	+0,0000
A-12 **	0775-635	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,1640	0,1640		
A-12 ***	0775-635	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,1993	0,1993	0,0000	0,0000
AMICLA BEPHARBEL ATC: D07AC11								
B-157	0854-158 0854-158	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		7,76 2,46	7,76 2,46	0,65	1,09
B-157 *	0700-666	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g		0,1057	0,1057		
B-157 **	0700-666	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g		0,0870	0,0870		

AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB06		
B-116 **	0750-851	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	98,56 10,4470	98,56 10,4470		
AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB06		
B-116 **	0750-869	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	49,35 5,2310	49,35 5,2310		
AMIODARONE EG		EUROGENERICS		ATC: C01BD01				
B-11	0468-702 0468-702	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	G	9,65 3,92	9,65 3,92	1,04	1,73
B-11 *	0735-217	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0843	0,0843		
B-11 **	0735-217	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0693	0,0693		
B-11 ***	0735-217	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0843	0,0843	0,0173	0,0288
AMIODARONE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: C01BD01				
B-11	2101-020 2101-020	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	G	9,62 3,90	9,62 3,90	1,03	1,72
B-11 *	0775-874	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0838	0,0838		
B-11 **	0775-874	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0688	0,0688		
B-11 ***	0775-874	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0839	0,0839	0,0172	0,0287
AMISULPRIDE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AL05				
B-72	2340-636 2340-636	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	28,24 19,01	28,24 19,01	4,54	7,63
B-72	2340-644 2340-644	150 tabletten, 100 mg	150 comprimés, 100 mg	G	50,96 38,97	50,96 38,97	7,74	13,02
B-72 *	0784-298	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,3228	0,3228		
B-72 **	0784-298	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2754	0,2754		
B-72 ***	0784-298	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,3092	0,3092	0,0516	0,0868
AMISULPRIDE EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AL05				
B-72	2340-651 2340-651	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	G	28,24 19,01	28,24 19,01	4,54	7,63
B-72	2340-669 2340-669	150 tabletten, 200 mg	150 comprimés, 200 mg	G	94,74 78,15	94,74 78,15	9,90	15,00
B-72 *	0784-306	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5997	0,5997		
B-72 **	0784-306	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5523	0,5523		
B-72 ***	0784-306	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,6010	0,6010	0,0660	0,1000
AMISULPRIDE EG 400 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AL05				
B-72	2340-677 2340-677	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	G	82,45 66,89	82,45 66,89	8,00	12,10
B-72	2340-685 2340-685	150 tabletten, 400 mg	150 comprimés, 400 mg	G	159,06 137,03	159,06 137,03	9,90	15,00

B-72 *	0784-314	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	1,0157	1,0157		
B-72 **	0784-314	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,9683	0,9683		
B-72 ***	0784-314	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	1,0298	1,0298	0,0660	0,1000
AMISULPRIDE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05		
B-72	2340-628	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	10,57	10,57	1,23	2,05
	2340-628				4,64	4,64		
B-72	2340-610	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	14,10	14,10	1,96	3,26
	2340-610				7,38	7,38		
B-72 *	0784-280	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1587	0,1587		
B-72 **	0784-280	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1303	0,1303		
B-72 ***	0784-280	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1585	0,1585	0,0327	0,0543
AMLODIPIN/VALSARTAN /HCT SANDOZ 10 mg/160 mg/ 25 mg		SANDOZ				ATC: C09DX01		
B-224	4103-628	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	48,74	48,74	7,42	12,50
	4103-628				37,02	37,02		
B-224 *	7726-573	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4730	0,4730		
B-224 **	7726-573	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4004	0,4004		
B-224 ***	7726-573	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4505	0,4505	0,0757	0,1276
AMLODIPIN/VALSARTAN /HCT SANDOZ 10 mg/160 mg/12,5 mg		SANDOZ				ATC: C09DX01		
B-224	4103-636	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	48,74	48,74	7,42	12,50
	4103-636				37,02	37,02		
B-224 *	7726-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4730	0,4730		
B-224 **	7726-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4004	0,4004		
B-224 ***	7726-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4505	0,4505	0,0757	0,1276
AMLODIPIN/VALSARTAN /HCT SANDOZ 10 mg/320 mg/25 mg		SANDOZ				ATC: C09DX01		
B-224	4103-321	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	49,83	49,83	7,58	12,75
	4103-321				37,97	37,97		
B-224 *	7726-581	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4833	0,4833		
B-224 **	7726-581	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4107	0,4107		
B-224 ***	7726-581	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4616	0,4616	0,0773	0,1301
AMLODIPIN/VALSARTAN /HCT SANDOZ 5 mg/160 mg/12,5 mg		SANDOZ				ATC: C09DX01		
B-224	4103-651	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	44,69	44,69	6,85	11,53
	4103-651				33,46	33,46		
B-224 *	7726-540	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4345	0,4345		
B-224 **	7726-540	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3619	0,3619		

B-224 ***	7726-540	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4092	0,4092	0,0699	0,1177
AMLODIPIN/VALSARTAN /HCT SANDOZ 5 mg/160 mg/25 mg SANDOZ					ATC: C09DX01			
B-224	4103-644	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	44,69	44,69	6,85	11,53
	4103-644				33,46	33,46		
B-224 *	7726-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4345	0,4345		
B-224 **	7726-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3619	0,3619		
B-224 ***	7726-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4092	0,4092	0,0699	0,1177
AMLODIPINE APOTEX 10 mg APOTEX					ATC: C08CA01			
B-20	2367-464	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,59	9,59	1,03	1,72
	2367-464				3,89	3,89		
B-20	2367-449	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	22,82	22,82	3,78	6,30
	2367-449				14,26	14,26		
B-20 *	0785-899	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1840	0,1840		
B-20 **	0785-899	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1512	0,1512		
B-20 ***	0785-899	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1823	0,1823	0,0378	0,0630
AMLODIPINE APOTEX 5 mg APOTEX					ATC: C08CA01			
B-20	2367-324	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	9,65	9,65	1,04	1,73
	2367-324				3,92	3,92		
B-20	2367-357	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	10,34	10,34	1,18	1,97
	2367-357				4,46	4,46		
B-20	2367-290	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	11,74	11,74	1,47	2,46
	2367-290				5,56	5,56		
B-20 *	0785-881	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0733	0,0733		
B-20 **	0785-881	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0601	0,0601		
B-20 ***	0785-881	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0730	0,0730	0,0150	0,0251
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg SANDOZ					ATC: C08CA01			
B-20	2399-665	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,91	9,91	1,10	1,83
	2399-665				4,13	4,13		
B-20	2399-657	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,25	23,25	3,84	6,45
	2399-657				14,63	14,63		
B-20 *	0786-079	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1888	0,1888		
B-20 **	0786-079	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1551	0,1551		
B-20 ***	0786-079	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1866	0,1866	0,0384	0,0645
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: C08CA01			
B-20	2926-590	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,25	23,25	3,84	6,45
	2926-590				14,63	14,63		
B-20 *	0751-487	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1888	0,1888		
B-20 **	0751-487	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1551	0,1551		
B-20 ***	0751-487	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1866	0,1866	0,0384	0,0645
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg SANDOZ					ATC: C08CA01			
B-20	2399-582	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	10,02	10,02	1,12	1,86
	2399-582				4,21	4,21		

B-20	2399-590 2399-590	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg	G	10,77 4,80	10,77 4,80	1,27	2,12
B-20	2399-640 2399-640	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	12,00 5,75	12,00 5,75	1,52	2,54
B-20 *	0786-061	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0742	0,0742		
B-20 **	0786-061	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0610	0,0610		
B-20 ***	0786-061	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0741	0,0741	0,0152	0,0254
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C08CA01								
B-20	2926-582 2926-582	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	12,00 5,75	12,00 5,75	1,52	2,54
B-20 *	0751-495	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0742	0,0742		
B-20 **	0751-495	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0610	0,0610		
B-20 ***	0751-495	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0741	0,0741	0,0152	0,0254
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: C08CA01								
B-20	2430-353 2430-353	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,90 4,12	9,90 4,12	1,09	1,82
B-20	2430-395 2430-395	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,14 14,54	23,14 14,54	3,83	6,43
B-20 *	0786-863	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1876	0,1876		
B-20 **	0786-863	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1541	0,1541		
B-20 ***	0786-863	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1855	0,1855	0,0383	0,0643
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	3502-515 3502-515	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,14 14,54	23,14 14,54	3,83	6,43
B-20 *	7719-578	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1876	0,1876		
B-20 **	7719-578	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1541	0,1541		
B-20 ***	7719-578	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1855	0,1855	0,0383	0,0643
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg EUROGENERICS ATC: C08CA01								
B-20	2430-361 2430-361	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	9,99 4,19	9,99 4,19	1,11	1,85
B-20	2430-379 2430-379	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	10,50 4,59	10,50 4,59	1,22	2,03
B-20	2430-387 2430-387	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,01 5,76	12,01 5,76	1,53	2,55
B-20 *	0786-855	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0758	0,0758		
B-20 **	0786-855	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0623	0,0623		
B-20 ***	0786-855	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0757	0,0757	0,0156	0,0260
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	3586-112 3586-112	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	10,50 4,59	10,50 4,59	1,22	2,03
B-20	3502-507 3502-507	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,01 5,76	12,01 5,76	1,53	2,55
B-20 *	7719-560	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0758	0,0758		
B-20 **	7719-560	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0623	0,0623		
B-20 ***	7719-560	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1056	0,1056	0,0218	0,0362

AMLODIPINE BESILATE MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: C08CA01				
B-20	2761-179 2761-179	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	24,24 15,50	24,24 15,50	3,98	6,68
B-20 *	0759-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2000	0,2000		
B-20 **	0759-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1643	0,1643		
B-20 ***	0759-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1965	0,1965	0,0398	0,0668
AMLODIPINE BESILATE MYLAN 5 mg		MYLAN		ATC: C08CA01				
B-20	2761-138 2761-138	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	10,37 4,49	10,37 4,49	1,19	1,98
B-20	2761-146 2761-146	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	12,48 6,12	12,48 6,12	1,62	2,70
B-20 *	0759-472	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0790	0,0790		
B-20 **	0759-472	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0649	0,0649		
B-20 ***	0759-472	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0789	0,0789	0,0162	0,0270
AMLODIPINE EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2630-770 2630-770	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,24 14,62	23,24 14,62	3,84	6,45
B-20 *	0794-156	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1887	0,1887		
B-20 **	0794-156	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1550	0,1550		
B-20 ***	0794-156	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1865	0,1865	0,0384	0,0645
AMLODIPINE EG 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2630-762 2630-762	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,03 5,77	12,03 5,77	1,53	2,55
B-20 *	0794-149	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0760	0,0760		
B-20 **	0794-149	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0624	0,0624		
B-20 ***	0794-149	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0759	0,0759	0,0156	0,0260
AMLODIPINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C08CA01				
B-20	3495-348 3495-348	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,59 3,89	9,59 3,89	1,03	1,72
B-20	3495-371 3495-371	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,98 15,27	23,98 15,27	3,94	6,62
B-20 *	7717-028	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1971	0,1971		
B-20 **	7717-028	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1619	0,1619		
B-20 ***	7717-028	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1939	0,1939	0,0394	0,0662
AMLODIPINE KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C08CA01				
B-20	3495-330 3495-330	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	9,65 3,92	9,65 3,92	1,04	1,73
B-20	3495-355 3495-355	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	10,34 4,46	10,34 4,46	1,18	1,97
B-20	3495-363 3495-363	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,22 5,92	12,22 5,92	1,57	2,62
B-20 *	7717-010	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0780	0,0780		
B-20 **	7717-010	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0641	0,0641		
B-20 ***	7717-010	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0779	0,0779	0,0160	0,0267
AMLODIPINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: C08CA01				

B-20	2549-996 2549-996	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,64 3,91	9,64 3,91	1,04	1,73
B-20	2550-002 2550-002	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,07 14,47	23,07 14,47	3,82	6,41
B-20 *	0790-659	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1867	0,1867		
B-20 **	0790-659	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1534	0,1534		
B-20 ***	0790-659	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1848	0,1848	0,0382	0,0641
AMLODIPINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	2550-010 2550-010	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	9,99 4,19	9,99 4,19	1,11	1,85
B-20	2550-028 2550-028	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	10,44 4,54	10,44 4,54	1,20	2,01
B-20	2550-036 2550-036	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	11,82 5,61	11,82 5,61	1,49	2,48
B-20 *	0790-642	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0739	0,0739		
B-20 **	0790-642	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0607	0,0607		
B-20 ***	0790-642	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0738	0,0738	0,0152	0,0253
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg EUROGENERICS ATC: C09DB01								
B-224	3979-341 3979-341	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	G	48,74 37,02	48,74 37,02	7,42	12,50
B-224 *	7725-567	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4730	0,4730		
B-224 **	7725-567	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4004	0,4004		
B-224 ***	7725-567	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4505	0,4505	0,0757	0,1276
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg EUROGENERICS ATC: C09DB01								
B-224	3979-333 3979-333	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	G	44,69 33,46	44,69 33,46	6,85	11,53
B-224 *	7725-559	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,4345	0,4345		
B-224 **	7725-559	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,3619	0,3619		
B-224 ***	7725-559	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,4092	0,4092	0,0699	0,1177
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg EUROGENERICS ATC: C09DB01								
B-224	3979-325 3979-325	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 5 mg	G	34,29 24,33	34,29 24,33	5,39	9,07
B-224 *	7725-542	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,3204	0,3204		
B-224 **	7725-542	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,2632	0,2632		
B-224 ***	7725-542	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,3031	0,3031	0,0550	0,0926
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB01								
B-224	3983-566 3983-566	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg	G	48,74 37,02	48,74 37,02	7,42	12,50

B-224 *	7726-151	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	G	0,4730	0,4730		
B-224 **	7726-151	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	G	0,4004	0,4004		
B-224 ***	7726-151	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	G	0,4505	0,4505	0,0757	0,1276
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB01								
B-224	3983-558	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg	G	44,69	44,69	6,85	11,53
	3983-558				33,46	33,46		
B-224 *	7726-144	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	G	0,4345	0,4345		
B-224 **	7726-144	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	G	0,3619	0,3619		
B-224 ***	7726-144	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	G	0,4092	0,4092	0,0699	0,1177
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB01								
B-224	3983-541	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 80 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 80 mg	G	34,29	34,29	5,39	9,07
	3983-541				24,33	24,33		
B-224 *	7726-110	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	G	0,3204	0,3204		
B-224 **	7726-110	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	G	0,2632	0,2632		
B-224 ***	7726-110	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	G	0,3031	0,3031	0,0550	0,0926
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 10 mg/160 mg SANDOZ ATC: C09DB01								
B-224	3491-305	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 160 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 160 mg	G	20,96	20,96	3,37	5,61
	3491-305				12,70	12,70		
B-224	3491-313	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 160 mg	G	48,74	48,74	7,42	12,50
	3491-313				37,02	37,02		
B-224 *	7717-622	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4730	0,4730		
B-224 **	7717-622	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4004	0,4004		
B-224 ***	7717-622	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4505	0,4505	0,0757	0,1276
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/160 mg SANDOZ ATC: C09DB01								
B-224	3491-289	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	G	19,38	19,38	3,04	5,07
	3491-289				11,48	11,48		
B-224	3491-297	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	G	44,70	44,70	6,86	11,54
	3491-297				33,47	33,47		
B-224 *	7717-614	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,4346	0,4346		
B-224 **	7717-614	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,3620	0,3620		
B-224 ***	7717-614	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,4093	0,4093	0,0700	0,1178
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg SANDOZ ATC: C09DB01								
B-224	3491-271	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 80 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 80 mg	G	34,29	34,29	5,39	9,07

	3491-271				24,33	24,33		
B-224 *	7717-606	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,3204	0,3204		
B-224 **	7717-606	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,2632	0,2632		
B-224 ***	7717-606	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,3031	0,3031	0,0550	0,0926
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX01			
KRKA 10 mg/160 mg/12,5 mg								
B-224	3936-655	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	48,74	48,74	7,42	12,50
	3936-655				37,02	37,02		
B-224 *	7725-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4730	0,4730		
B-224 **	7725-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4004	0,4004		
B-224 ***	7725-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4505	0,4505	0,0757	0,1276
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX01			
KRKA 10 mg/160 mg/25 mg								
B-224	3936-663	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	48,74	48,74	7,42	12,50
	3936-663				37,02	37,02		
B-224 *	7725-757	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4730	0,4730		
B-224 **	7725-757	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4004	0,4004		
B-224 ***	7725-757	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4505	0,4505	0,0757	0,1276
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX01			
KRKA 10 mg/320 mg/25 mg								
B-224	3936-671	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	49,83	49,83	7,58	12,75
	3936-671				37,97	37,97		
B-224 *	7725-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4833	0,4833		
B-224 **	7725-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4107	0,4107		
B-224 ***	7725-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4616	0,4616	0,0773	0,1301
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX01			
KRKA 5 mg/160 mg/12,5 mg								
B-224	3936-630	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	44,69	44,69	6,85	11,53
	3936-630				33,46	33,46		
B-224 *	7725-724	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4345	0,4345		
B-224 **	7725-724	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3619	0,3619		
B-224 ***	7725-724	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4092	0,4092	0,0699	0,1177
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX01			
KRKA 5 mg/160 mg/25 mg								
B-224	3936-648	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	44,69	44,69	6,85	11,53
	3936-648				33,46	33,46		

B-224 *	7725-732	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4345	0,4345		
B-224 **	7725-732	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3619	0,3619		
B-224 ***	7725-732	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4092	0,4092	0,0699	0,1177
AMLOGAL DIVULE 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08CA01								
B-20	2215-853	28 omhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés enrobés, 10 mg	G	9,65	9,65	1,04	1,73
	2215-853				3,92	3,92		
B-20	2215-861	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	22,39	22,39	3,68	6,13
	2215-861				13,88	13,88		
B-20 *	0780-866	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1828	0,1828		
B-20 **	0780-866	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1501	0,1501		
B-20 ***	0780-866	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1816	0,1816	0,0376	0,0626
AMLOR 10 mg PFIZER ATC: C08CA01								
B-20	1588-581	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg	R	10,01	10,01	1,11	1,86
	1588-581				4,20	4,20		
B-20	1752-542	100 capsules, hard, 10 mg	100 gélules, 10 mg	R	23,98	23,98	3,94	6,62
	1752-542				15,27	15,27		
B-20 *	0767-384	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	0,1971	0,1971	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0767-384	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	0,1619	0,1619		
B-20 ***	0767-384	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	0,1939	0,1939	0,0394	0,0662
AMLOR 5 mg PFIZER ATC: C08CA01								
B-20	0447-706	28 capsules, hard, 5 mg	28 gélules, 5 mg	R	9,99	9,99	1,11	1,85
	0447-706				4,19	4,19		
B-20	1799-501	56 capsules, hard, 5 mg	56 gélules, 5 mg	R	10,50	10,50	1,22	2,03
	1799-501				4,59	4,59		
B-20	2837-409	98 capsules, hard, 5 mg	98 gélules, 5 mg	R	12,22	12,22	1,57	2,62
	2837-409				5,92	5,92		
B-20 *	0734-459	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	0,0780	0,0780	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0734-459	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	0,0641	0,0641		
B-20 ***	0734-459	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	0,0779	0,0779	0,0160	0,0267
AMOCLANE 875/125 mg EUROGENERICs ATC: J01CR02								
C-37	2297-455	20 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	20 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	G	13,93	13,93	6,41	6,41
	2297-455				7,25	7,25		
C-37 *	0782-649	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	G	0,4680	0,4680		
C-37 **	0782-649	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	G	0,3845	0,3845		
C-37 ***	0782-649	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	G	0,4669	0,4669	0,3205	0,3205
AMOCLANEEG 125 mg/31,25 mg EUROGENERICs ATC: J01CR02								
C-37	2622-298	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,59	6,59	1,28	1,28
	2622-298				1,45	1,45		

C-37 *	0794-537	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	0,0935	0,0935		
C-37 **	0794-537	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	0,0770	0,0770		
AMOCLANEEG 250 mg/62,5 mg EUROGENERICS ATC: J01CR02								
C-37	2622-314	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,17	8,17	2,46	2,46
	2622-314				2,78	2,78		
C-37 *	0794-545	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	0,1795	0,1795		
C-37 **	0794-545	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	0,1475	0,1475		
AMOCLANEEG 500 mg/125 mg EUROGENERICS ATC: J01CR02								
C-37	2622-330	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	10,11	10,11	3,79	3,79
	2622-330				4,29	4,29		
C-37	2622-355	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	13,61	13,61	6,19	6,19
	2622-355				7,00	7,00		
C-37 *	0794-552	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3010	0,3010		
C-37 **	0794-552	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2473	0,2473		
C-37 ***	0794-552	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3007	0,3007	0,2063	0,2063
AMOCLANEEG 875 mg/125 mg EUROGENERICS ATC: J01CR02								
C-37	2622-389	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	9,57	9,57	3,42	3,42
	2622-389				3,87	3,87		
C-37	2622-264	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	13,93	13,93	6,41	6,41
	2622-264				7,25	7,25		
C-37 *	0794-941	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4680	0,4680		
C-37 **	0794-941	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,3845	0,3845		
C-37 ***	0794-941	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4669	0,4669	0,3205	0,3205
AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID AB 500 mg / 125 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J01CR02								
C-37	3532-579	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	10,11	10,11	3,79	3,79
	3532-579				4,29	4,29		
C-37 *	7718-141	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3463	0,3463		
C-37 **	7718-141	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2844	0,2844		
C-37 ***	7718-141	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3452	0,3452	0,2369	0,2369
AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AB 875 mg/125 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J01CR02								
C-37	3532-587	10 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	G	9,46	9,46	3,33	3,33
	3532-587				3,77	3,77		
C-37	3532-595	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/	20 comprimés pelliculés, 875	G	13,71	13,71	6,26	6,26

		125 mg	mg/ 125 mg					
	3532-595				7,08	7,08		
C-37 *	7718-000	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4570	0,4570		
C-37 **	7718-000	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,3750	0,3750		
C-37 ***	7718-000	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4558	0,4558	0,3130	0,3130
AMOXICILLINE EG 1000 mg EUROGENERICS ATC: J01CA04								
C-37	1373-158	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	7,55	7,55	2,02	2,02
	1373-158				2,29	2,29		
C-37	2207-512	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	13,25	13,25	5,94	5,94
	2207-512				6,72	6,72		
C-37	2744-761	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	13,42	13,42	6,05	6,05
	2744-761				6,85	6,85		
C-37 *	0747-105	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3683	0,3683		
C-37 **	0747-105	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3025	0,3025		
C-37 ***	0747-105	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3679	0,3679	0,2521	0,2521
AMOXICILLINE EG 250 mg/5 ml EUROGENERICS ATC: J01CA04								
C-37	1722-651	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	7,07	7,07	1,65	1,65
	1722-651				1,87	1,87		
C-37 *	0733-550	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	0,1205	0,1205		
C-37 **	0733-550	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	0,0990	0,0990		
AMOXICILLINE EG 500 mg EUROGENERICS ATC: J01CA04								
C-37	0613-364	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	6,76	6,76	1,41	1,41
	0613-364				1,60	1,60		
C-37	2208-783	30 capsules, hard, 500 mg	30 gélules, 500 mg	G	11,79	11,79	4,93	4,93
	2208-783				5,58	5,58		
C-37 *	0731-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,2400	0,2400		
C-37 **	0731-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1970	0,1970		
C-37 ***	0731-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,2399	0,2399	0,1643	0,1643
AMOXICILLINE EG 500 mg/5ml EUROGENERICS ATC: J01CA04								
C-37	3491-859	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 500 mg	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 500 mg	G	7,61	7,61	2,08	2,08
	3491-859				2,35	2,35		
C-37 *	7717-101	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	G	0,1515	0,1515		
C-37 **	7717-101	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	G	0,1245	0,1245		
AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg SANDOZ ATC: J01CA04								
C-37	1525-518	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	7,55	7,55	2,02	2,02
	1525-518				2,29	2,29		

C-37	2202-372	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	12,52	12,52	5,44	5,44
	2202-372				6,16	6,16		
C-37	2697-670	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	13,42	13,42	6,05	6,05
	2697-670				6,85	6,85		
C-37 *	0799-080	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3683	0,3683		
C-37 **	0799-080	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3025	0,3025		
C-37 ***	0799-080	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3679	0,3679	0,2521	0,2521
AMOXICILLINE SANDOZ 250 SANDOZ ATC: J01CA04								
C-37	2114-346	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	7,05	7,05	1,64	1,64
	2114-346				1,85	1,85		
C-37 *	0778-068	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	0,1195	0,1195		
C-37 **	0778-068	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	G	0,0980	0,0980		
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J01CA04								
C-37	1525-500	16 oplosbare tabletten, 500 mg	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	G	6,76	6,76	1,41	1,41
	1525-500				1,60	1,60		
C-37	2202-364	30 oplosbare tabletten, 500 mg	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	G	11,68	11,68	4,86	4,86
	2202-364				5,50	5,50		
C-37 *	0762-732	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	G	0,2367	0,2367		
C-37 **	0762-732	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	G	0,1943	0,1943		
C-37 ***	0762-732	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	G	0,2364	0,2364	0,1620	0,1620
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J01CA04								
C-37	2358-810	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	6,76	6,76	1,41	1,41
	2358-810				1,60	1,60		
C-37 *	7701-527	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1288	0,1288		
C-37 **	7701-527	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1063	0,1063		
C-37 ***	7701-527	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1358	0,1358	0,0881	0,0881
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 ml SANDOZ ATC: J01CA04								
C-37	2707-180	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	G	7,61	7,61	2,08	2,08
	2707-180				2,35	2,35		
C-37 *	0797-241	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	G	0,1515	0,1515		
C-37 **	0797-241	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	G	0,1245	0,1245		
AMOXICLAV APOTEX 875 mg/125 mg APOTEX ATC: J01CR02								
C-37	2883-320	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	9,71	9,71	3,51	3,51
	2883-320				3,97	3,97		

C-37	2883-338	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	14,19	14,19	6,58	6,58
	2883-338				7,45	7,45		
C-37 *	0754-754	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4805	0,4805		
C-37 **	0754-754	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,3950	0,3950		
C-37 ***	0754-754	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4802	0,4802	0,3290	0,3290
AMOXICLAV SANDOZ 1000 mg/200 mg SANDOZ					ATC: J01CR02			
	0782-508	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose		18,40	18,40		
B-107 *	0782-508	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	G	2,3750	2,3750		
B-107 **	0782-508	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	G	1,9500	1,9500		
AMOXICLAV SANDOZ 125 mg SANDOZ					ATC: J01CR02			
C-37	1541-440	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,04	6,04	0,85	0,85
	1541-440				0,96	0,96		
C-37	1541-457	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,56	6,56	1,26	1,26
	1541-457				1,42	1,42		
C-37 *	0764-209	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	0,0915	0,0915		
C-37 **	0764-209	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	0,0755	0,0755		
AMOXICLAV SANDOZ 2000 mg/200 mg SANDOZ					ATC: J01CR02			
	0782-516	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis / 200 mg/dosis	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose / 200 mg/dose		25,15	25,15		
B-107 *	0782-516	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	G	3,2460	3,2460		
B-107 **	0782-516	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	G	2,6660	2,6660		
AMOXICLAV SANDOZ 250 mg SANDOZ					ATC: J01CR02			
C-37	1541-465	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,10	8,10	2,40	2,40
	1541-465				2,72	2,72		
C-37	1541-549	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	7,16	7,16	1,71	1,71
	1541-549				1,94	1,94		
C-37 *	0764-217	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	0,1755	0,1755		

C-37 **	0764-217	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	0,1440	0,1440		
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg		SANDOZ			ATC: J01CR02			
C-37	1541-556	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	10,01	10,01	3,71	3,71
	1541-556				4,20	4,20		
C-37	1715-119	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	13,43	13,43	6,06	6,06
	1715-119				6,86	6,86		
C-37 *	0764-225	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2950	0,2950		
C-37 **	0764-225	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2423	0,2423		
C-37 ***	0764-225	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2947	0,2947	0,2020	0,2020
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg/50 mg		SANDOZ			ATC: J01CR02			
	7713-126	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose/ 50 mg/dose		6,65	6,65		
B-107 *	7713-126	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	G	0,8580	0,8580		
B-107 **	7713-126	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose	G	0,7050	0,7050		
AMOXICLAV SANDOZ 875 mg		SANDOZ			ATC: J01CR02			
C-37	1645-241	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	9,48	9,48	3,35	3,35
	1645-241				3,79	3,79		
C-37	1715-127	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	13,77	13,77	6,29	6,29
	1715-127				7,12	7,12		
C-37 *	0768-275	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4595	0,4595		
C-37 **	0768-275	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,3775	0,3775		
C-37 ***	0768-275	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4590	0,4590	0,3145	0,3145
AMOXICLAV TEVA 250 mg/62,5 mg/5 ml		AREGA PHARMA			ATC: J01CR02			
C-37	2262-459	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,10	8,10	2,40	2,40
	2262-459				2,72	2,72		
C-37 *	0781-005	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	0,1755	0,1755		
C-37 **	0781-005	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	0,1440	0,1440		
AMOXICLAV TEVA 500 mg/125 mg		AREGA PHARMA			ATC: J01CR02			
C-37	2262-442	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	G	10,02	10,02	3,72	3,72
	2262-442				4,21	4,21		
C-37 *	0781-062	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3394	0,3394		

C-37 **	0781-062	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2788	0,2788		
C-37 ***	0781-062	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3392	0,3392	0,2325	0,2325
AMOXICLAV TEVA 875 mg/125 mg		AREGA PHARMA			ATC: J01CR02			
C-37	2134-567	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	9,48	9,48	3,35	3,35
	2134-567				3,79	3,79		
C-37	2134-575	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	13,77	13,77	6,29	6,29
	2134-575				7,12	7,12		
C-37 *	0777-300	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4595	0,4595		
C-37 **	0777-300	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,3775	0,3775		
C-37 ***	0777-300	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4590	0,4590	0,3145	0,3145
ANAFRANIL		ALFASIGMA BELGIUM			ATC: N06AA04			
B-73	0101-626	10 ampullen 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/ml		10,37	10,37	1,19	1,98
	0101-626				4,49	4,49		
B-73 *	0700-815	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL		0,5790	0,5790		
B-73 **	0700-815	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL		0,4760	0,4760		
ANAFRANIL 10 mg		ALFASIGMA BELGIUM			ATC: N06AA04			
B-73	3427-259	120 omhulde tabletten, 10 mg	120 comprimés enrobés, 10 mg		9,34	9,34	0,98	1,63
	3427-259				3,69	3,69		
B-73	0019-786	150 omhulde tabletten, 10 mg	150 comprimés enrobés, 10 mg		10,53	10,53	1,22	2,04
	0019-786				4,61	4,61		
B-73 *	0700-823	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0397	0,0397		
B-73 **	0700-823	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0326	0,0326		
B-73 ***	0700-823	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0396	0,0396	0,0081	0,0136
ANAFRANIL 25 mg		ALFASIGMA BELGIUM			ATC: N06AA04			
B-73	0101-618	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg		7,23	7,23	0,53	0,89
	0101-618				2,01	2,01		
B-73	3427-267	120 omhulde tabletten, 25 mg	120 comprimés enrobés, 25 mg		14,20	14,20	1,98	3,30
	3427-267				7,46	7,46		
B-73	0019-455	150 omhulde tabletten, 25 mg	150 comprimés enrobés, 25 mg		16,61	16,61	2,47	4,12
	0019-455				9,33	9,33		
B-73 *	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0803	0,0803		
B-73 **	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0659	0,0659		
B-73 ***	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0880	0,0880	0,0177	0,0297
ANAFRANIL 25 mg (Impexco)		IMPEXCO			ATC: N06AA04			
B-73	3426-467	150 omhulde tabletten, 25 mg	150 comprimés enrobés, 25 mg		16,61	16,61	2,47	4,12
	3426-467				9,33	9,33		

B-73 *	7715-311	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0803	0,0803		
B-73 **	7715-311	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0659	0,0659		
B-73 ***	7715-311	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0801	0,0801	0,0165	0,0275
ANAFRANIL RETARD 75 DIVITABS ALFASIGMA BELGIUM ATC: N06AA04								
B-73	0812-461	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg		15,68	15,68	2,28	3,81
	0812-461				8,61	8,61		
B-73 *	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2645	0,2645		
B-73 **	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2174	0,2174		
B-73 ***	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2640	0,2640	0,0543	0,0907
ANAFRANIL RETARD DIVITABS 75 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AA04								
B-73	3426-475	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg		15,68	15,68	2,28	3,81
	3426-475				8,61	8,61		
B-73 *	7715-329	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2645	0,2645		
B-73 **	7715-329	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2174	0,2174		
B-73 ***	7715-329	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2640	0,2640	0,0543	0,0907
ANASTROZOL ACTAVIS 1 mg AUROBINDO PHARMA ATC: L02BG03								
A-27	3042-207	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	30,04	30,04	0,00	0,00
	3042-207				20,59	20,59		
A-27	3042-215	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	G	74,30	74,30	0,00	0,00
	3042-215				59,45	59,45		
A-27 *	7704-117	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,8349	0,8349		
A-27 **	7704-117	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7502	0,7502		
A-27 ***	7704-117	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,8298	0,8298	0,0000	0,0000
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: L02BG03								
A-27	2681-401	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	30,04	30,04	0,00	0,00
	2681-401				20,59	20,59		
A-27	2681-419	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	74,81	74,81	0,00	0,00
	2681-419				59,91	59,91		
A-27 *	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7205	0,7205		
A-27 **	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,6480	0,6480		
A-27 ***	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7166	0,7166	0,0000	0,0000
ANASTROZOLE EG 1 mg EUROGENERICS ATC: L02BG03								
A-27	2664-639	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	30,04	30,04	0,00	0,00
	2664-639				20,59	20,59		
A-27	2664-621	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	74,81	74,81	0,00	0,00
	2664-621				59,91	59,91		
A-27 *	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7205	0,7205		
A-27 **	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,6480	0,6480		
A-27 ***	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7166	0,7166	0,0000	0,0000
ANASTROZOLE TEVA 1 mg AREGA PHARMA ATC: L02BG03								
A-27	2683-340	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	30,04	30,04	0,00	0,00

A-27	2683-340	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	20,59	20,59	0,00	0,00
	2713-055				74,81	74,81		
A-27 *	2713-055	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	59,91	59,91		
	0797-662				0,7205	0,7205		
A-27 **	0797-662	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,6480	0,6480		
A-27 ***	0797-662	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7166	0,7166	0,0000	0,0000
APOCARD Retard 100 mg MEDA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	2076-123	60 capsules met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 100 mg	R	19,69	19,69	3,11	5,18
B-8 *	2076-123	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	R	11,72	11,72	+0,0000	+0,0000
	0776-039				0,2520	0,2520		
B-8 **	0776-039	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	R	0,2070	0,2070		
B-8 ***	0776-039	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	R	0,2518	0,2518	0,0518	0,0863
APOCARD Retard 150 mg MEDA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	2076-149	60 capsules met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 150 mg	R	26,61	26,61	4,31	7,25
B-8 *	2076-149	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	R	17,58	17,58	+0,0000	+0,0000
	0776-047				0,3782	0,3782		
B-8 **	0776-047	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	R	0,3105	0,3105		
B-8 ***	0776-047	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	R	0,3669	0,3669	0,0718	0,1208
APOCARD Retard 200 mg MEDA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	2076-156	60 capsules met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg	R	33,28	33,28	5,25	8,83
B-8 *	2076-156	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	23,44	23,44	+0,0000	+0,0000
	0776-054				0,5042	0,5042		
B-8 **	0776-054	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,4142	0,4142		
B-8 ***	0776-054	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,4782	0,4782	0,0875	0,1472
APRANAX 275 CSP BENELUX ATC: M01AE02								
B-60	0020-594	30 filmomhulde tabletten, 275 mg	30 comprimés pelliculés, 275 mg	R	7,49	7,49	0,59	0,99
B-60 *	0020-594	1 filmomhulde tablet, 275 mg	1 comprimé pelliculé, 275 mg	R	2,24	2,24	+0,0000	+0,0000
	0701-011				0,0963	0,0963		
B-60 **	0701-011	1 filmomhulde tablet, 275 mg	1 comprimé pelliculé, 275 mg	R	0,0790	0,0790		
B-60 ***	0701-011	1 filmomhulde tablet, 275 mg	1 comprimé pelliculé, 275 mg	R	0,0968	0,0968	0,0197	0,0330
APRANAX 550 CSP BENELUX ATC: M01AE02								
B-60	0249-623	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	R	9,22	9,22	0,95	1,59
B-60 *	0249-623	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	3,59	3,59	+0,0000	+0,0000
	0736-793				0,1543	0,1543		
B-60 **	0736-793	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1270	0,1270		
B-60 ***	0736-793	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1544	0,1544	0,0317	0,0530
APRANAX 550 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: M01AE02								

B-60	3340-361	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	R	9,22	9,22	0,95	1,59
	3340-361				3,59	3,59		
B-60 *	7713-332	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1543	0,1543	+0,0000	+0,0000
B-60 **	7713-332	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1270	0,1270		
B-60 ***	7713-332	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1544	0,1544	0,0317	0,0530
APROVEL SANOFI BELGIUM ATC: C09CA04								
B-224	1356-583	28 tabletten, 300 mg	28 comprimés, 300 mg	R	12,84	12,84	1,70	2,83
	1356-583				6,40	6,40		
B-224	1569-375	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	R	22,94	22,94	3,81	6,35
	1569-375				14,36	14,36		
B-224 *	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1891	0,1891	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1553	0,1553		
B-224 ***	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,2945	0,2945	0,0607	0,1011
APROVEL SANOFI BELGIUM ATC: C09CA04								
B-224	1356-575	28 tabletten, 150 mg	28 comprimés, 150 mg	R	12,84	12,84	1,70	2,83
	1356-575				6,40	6,40		
B-224 *	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,2950	0,2950	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,2421	0,2421		
B-224 ***	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,2945	0,2945	0,0607	0,1011
APROVEL 150 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA04								
B-224	3073-244	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	R	12,84	12,84	1,70	2,83
	3073-244				6,40	6,40		
B-224 *	7705-411	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,2950	0,2950	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7705-411	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,2421	0,2421		
B-224 ***	7705-411	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,2945	0,2945	0,0607	0,1011
ARIMIDEX 1 mg ASTRAZENECA ATC: L02BG03								
A-27	1217-488	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	R	30,04	30,04	0,00	0,00
	1217-488				20,59	20,59		
A-27	1749-167	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	74,30	74,30	0,00	0,00
	1749-167				59,45	59,45		
A-27 *	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8349	0,8349	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,7502	0,7502		
A-27 ***	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8298	0,8298	0,0000	0,0000
ARIMIDEX 1 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: L02BG03								
A-27	2909-372	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	74,30	74,30	0,00	0,00
	2909-372				59,45	59,45		
A-27 *	0752-790	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8349	0,8349	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0752-790	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,7502	0,7502		
A-27 ***	0752-790	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8298	0,8298	0,0000	0,0000
ARIPIRAZOL KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX12								
B-72	3315-322	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,85	56,85	8,00	12,10
	3315-322				44,13	44,13		
B-72	3380-110	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	144,36	144,36	9,90	15,00
	3380-110				123,57	123,57		

B-72 *	7713-712	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,4091	1,4091		
B-72 **	7713-712	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3365	1,3365		
B-72 ***	7713-712	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,4262	1,4262	0,1010	0,1531
<div> <div>ARIPIPAZOL KRKA 15 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>ATC: N05AX12</div> </div>								
B-72	3315-330	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,85	56,85	8,00	12,10
	3315-330				44,13	44,13		
B-72	3380-128	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	144,36	144,36	9,90	15,00
	3380-128				123,57	123,57		
B-72 *	7713-811	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,4091	1,4091		
B-72 **	7713-811	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3365	1,3365		
B-72 ***	7713-811	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,4262	1,4262	0,1010	0,1531
<div> <div>ARIPIPAZOL KRKA 30 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>ATC: N05AX12</div> </div>								
B-72	3315-348	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	65,41	65,41	8,00	12,10
	3315-348				51,66	51,66		
B-72	3380-136	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	167,36	167,36	9,90	15,00
	3380-136				144,62	144,62		
B-72 *	7713-720	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6368	1,6368		
B-72 **	7713-720	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5643	1,5643		
B-72 ***	7713-720	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6610	1,6610	0,1010	0,1531
<div> <div>ARIPIPAZOL SANDOZ 10 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: N05AX12</div> </div>								
B-72	3356-037	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	56,85	56,85	8,00	12,10
	3356-037				44,13	44,13		
B-72	3356-045	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	146,42	146,42	9,90	15,00
	3356-045				125,45	125,45		
B-72 *	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,4295	1,4295		
B-72 **	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,3569	1,3569		
B-72 ***	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,4472	1,4472	0,1010	0,1531
<div> <div>ARIPIPAZOL SANDOZ 10 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: N05AX12</div> </div>								
B-72	3351-731	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,84	56,84	8,00	12,10
	3351-731				44,12	44,12		
B-72	3351-756	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	144,34	144,34	9,90	15,00
	3351-756				123,55	123,55		
B-72 *	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,4089	1,4089		
B-72 **	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3363	1,3363		
B-72 ***	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,4260	1,4260	0,1010	0,1531
<div> <div>ARIPIPAZOL SANDOZ 10 mg (Impexeco)</div> <div>IMPEXECO</div> <div>ATC: N05AX12</div> </div>								
B-72	3581-808	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,84	56,84	8,00	12,10
	3581-808				44,12	44,12		
B-72	3604-998	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	144,34	144,34	9,90	15,00
	3604-998				123,55	123,55		
B-72 *	7722-051	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,4089	1,4089		
B-72 **	7722-051	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3363	1,3363		

B-72 ***	7722-051	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,4260	1,4260	0,1010	0,1531
ARIPIPAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: N05AX12				
B-72	3356-052	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	56,85	56,85	8,00	12,10
	3356-052				44,13	44,13		
B-72	3356-060	98 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	98 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	144,36	144,36	9,90	15,00
	3356-060				123,57	123,57		
B-72 *	7714-645	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	1,4091	1,4091		
B-72 **	7714-645	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	1,3365	1,3365		
B-72 ***	7714-645	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	1,4262	1,4262	0,1010	0,1531
ARIPIPAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: N05AX12				
B-72	3351-764	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,84	56,84	8,00	12,10
	3351-764				44,12	44,12		
B-72	3351-780	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	144,34	144,34	9,90	15,00
	3351-780				123,55	123,55		
B-72 *	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,4089	1,4089		
B-72 **	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3363	1,3363		
B-72 ***	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,4260	1,4260	0,1010	0,1531
ARIPIPAZOL SANDOZ 15 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AX12				
B-72	3605-003	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	144,34	144,34	9,90	15,00
	3605-003				123,55	123,55		
B-72 *	7722-069	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,4089	1,4089		
B-72 **	7722-069	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3363	1,3363		
B-72 ***	7722-069	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,4260	1,4260	0,1010	0,1531
ARIPIPAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N05AX12				
B-72	3356-078	28 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	28 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	65,41	65,41	8,00	12,10
	3356-078				51,66	51,66		
B-72	3356-086	98 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	98 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	167,36	167,36	9,90	15,00
	3356-086				144,62	144,62		
B-72 *	7714-652	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	1,6368	1,6368		
B-72 **	7714-652	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	1,5643	1,5643		
B-72 ***	7714-652	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	1,6610	1,6610	0,1010	0,1531
ARIPIPAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N05AX12				
B-72	3351-798	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	65,38	65,38	8,00	12,10
	3351-798				51,63	51,63		
B-72	3351-814	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	167,36	167,36	9,90	15,00
	3351-814				144,62	144,62		
B-72 *	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6368	1,6368		
B-72 **	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5643	1,5643		
B-72 ***	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6610	1,6610	0,1010	0,1531

ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N05AX12		
B-72	3605-011 3605-011	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	167,36 144,62	167,36 144,62	9,90	15,00
B-72 *	7722-077	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6368	1,6368		
B-72 **	7722-077	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5643	1,5643		
B-72 ***	7722-077	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6610	1,6610	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3412-541 3412-541	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,85 44,13	56,85 44,13	8,00	12,10
B-72	3412-558 3412-558	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	144,36 123,57	144,36 123,57	9,90	15,00
B-72 *	7715-048	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,4091	1,4091		
B-72 **	7715-048	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3365	1,3365		
B-72 ***	7715-048	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,4262	1,4262	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE AB 15 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3412-566 3412-566	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,85 44,13	56,85 44,13	8,00	12,10
B-72	3412-574 3412-574	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	144,36 123,57	144,36 123,57	9,90	15,00
B-72 *	7715-055	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,4091	1,4091		
B-72 **	7715-055	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3365	1,3365		
B-72 ***	7715-055	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,4262	1,4262	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE AB 30 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3412-582 3412-582	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	65,41 51,66	65,41 51,66	8,00	12,10
B-72	3412-590 3412-590	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	167,36 144,62	167,36 144,62	9,90	15,00
B-72 *	7715-063	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6368	1,6368		
B-72 **	7715-063	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5643	1,5643		
B-72 ***	7715-063	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6610	1,6610	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX12		
B-72	3366-408 3366-408	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,84 44,12	56,84 44,12	8,00	12,10
B-72	3366-424 3366-424	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	144,34 123,55	144,34 123,55	9,90	15,00
B-72 *	7714-348	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,4089	1,4089		
B-72 **	7714-348	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3363	1,3363		
B-72 ***	7714-348	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,8660	1,8660	0,2857	0,4321
ARIPIRAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3566-569 3566-569	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,84 44,12	56,84 44,12	8,00	12,10
B-72	3566-585 3566-585	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	144,34 123,55	144,34 123,55	9,90	15,00
B-72 *	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,4089	1,4089		
B-72 **	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3363	1,3363		

B-72 ***	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,4260	1,4260	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX12		
B-72	3366-432	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,84	56,84	8,00	12,10
	3366-432				44,12	44,12		
B-72	3366-440	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	144,34	144,34	9,90	15,00
	3366-440				123,55	123,55		
B-72 *	7714-355	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,4089	1,4089		
B-72 **	7714-355	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3363	1,3363		
B-72 ***	7714-355	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,4260	1,4260	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3566-593	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,84	56,84	8,00	12,10
	3566-593				44,12	44,12		
B-72	3566-601	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	144,34	144,34	9,90	15,00
	3566-601				123,55	123,55		
B-72 *	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,4089	1,4089		
B-72 **	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3363	1,3363		
B-72 ***	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,4260	1,4260	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AX12		
B-72	3366-457	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	65,38	65,38	8,00	12,10
	3366-457				51,63	51,63		
B-72	3366-465	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	167,35	167,35	9,90	15,00
	3366-465				144,61	144,61		
B-72 *	7714-363	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6367	1,6367		
B-72 **	7714-363	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5642	1,5642		
B-72 ***	7714-363	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	2,1711	2,1711	0,2857	0,4321
ARIPIRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3566-619	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	65,38	65,38	8,00	12,10
	3566-619				51,63	51,63		
B-72	3566-627	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	167,35	167,35	9,90	15,00
	3566-627				144,61	144,61		
B-72 *	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6367	1,6367		
B-72 **	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5642	1,5642		
B-72 ***	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6608	1,6608	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 10 mg		MYLAN				ATC: N05AX12		
B-72	4148-771	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,85	56,85	8,00	12,10
	4148-771				44,13	44,13		
B-72	4148-789	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	144,36	144,36	9,90	15,00
	4148-789				123,57	123,57		
B-72 *	7726-672	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,4091	1,4091		
B-72 **	7726-672	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3365	1,3365		
B-72 ***	7726-672	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,4262	1,4262	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 15 mg		MYLAN				ATC: N05AX12		
B-72	4148-797	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,85	56,85	8,00	12,10
	4148-797				44,13	44,13		
B-72	4148-805	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	144,36	144,36	9,90	15,00

	4148-805				123,57	123,57		
B-72 *	7726-680	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,4091	1,4091		
B-72 **	7726-680	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3365	1,3365		
B-72 ***	7726-680	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,4262	1,4262	0,1010	0,1531
ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 30 mg MYLAN ATC: N05AX12								
B-72	4148-813	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	65,41	65,41	8,00	12,10
	4148-813				51,66	51,66		
B-72	4148-821	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	167,36	167,36	9,90	15,00
	4148-821				144,62	144,62		
B-72 *	7726-698	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6368	1,6368		
B-72 **	7726-698	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5643	1,5643		
B-72 ***	7726-698	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6610	1,6610	0,1010	0,1531
ARIPIPRAZOLE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3327-707	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,74	56,74	8,00	12,10
	3327-707				44,04	44,04		
B-72	3327-715	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	143,47	143,47	9,90	15,00
	3327-715				122,75	122,75		
B-72 *	7713-951	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,4003	1,4003		
B-72 **	7713-951	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3278	1,3278		
B-72 ***	7713-951	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,4172	1,4172	0,1010	0,1531
ARIPIPRAZOLE TEVA 15 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3327-723	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,74	56,74	8,00	12,10
	3327-723				44,04	44,04		
B-72	3327-731	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	143,47	143,47	9,90	15,00
	3327-731				122,75	122,75		
B-72 *	7713-969	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,4003	1,4003		
B-72 **	7713-969	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3278	1,3278		
B-72 ***	7713-969	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,4172	1,4172	0,1010	0,1531
ARIPIPRAZOLE TEVA 30 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3327-756	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	167,01	167,01	9,90	15,00
	3327-756				144,30	144,30		
B-72 *	7713-977	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6334	1,6334		
B-72 **	7713-977	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5608	1,5608		
B-72 ***	7713-977	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6574	1,6574	0,1010	0,1531
ARTANE 2 mg TEOFARMA ATC: N04AA01								
B-78	0102-285	50 deelbare tabletten, 2 mg	50 comprimés sécables, 2 mg		6,59	6,59	0,38	0,64
	0102-285				1,45	1,45		
B-78	3481-322	50 deelbare tabletten, 2 mg	50 comprimés sécables, 2 mg		6,59	6,59	0,38	0,64
	3481-322				1,45	1,45		
B-78 *	0701-136	1 deelbare tablet, 2 mg	1 comprimé sécable, 2 mg		0,0374	0,0374		
B-78 **	0701-136	1 deelbare tablet, 2 mg	1 comprimé sécable, 2 mg		0,0308	0,0308		
B-78 ***	0701-136	1 deelbare tablet, 2 mg	1 comprimé sécable, 2 mg		0,0401	0,0401	0,0076	0,0128
ARTANE 5 mg TEOFARMA ATC: N04AA01								
B-78	0102-293	50 deelbare tabletten, 5 mg	50 comprimés sécables, 5 mg		8,37	8,37	0,78	1,30
	0102-293				2,94	2,94		

B-78 *	0701-144	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg		0,0758	0,0758		
B-78 **	0701-144	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg		0,0624	0,0624		
B-78 ***	0701-144	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg		0,0757	0,0757	0,0156	0,0260
ARTANE 5 mg		TEOFARMA			ATC: N04AA01			
B-78	3481-314	50 deelbare tabletten, 5 mg	50 comprimés sécables, 5 mg		8,37	8,37	0,78	1,30
	3481-314				2,94	2,94		
B-78 *	0701-144	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg		0,0758	0,0758		
B-78 **	0701-144	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg		0,0624	0,0624		
B-78 ***	0701-144	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg		0,0757	0,0757	0,0156	0,0260
ARTEOPTIC LA 2%		BAUSCH & LOMB PHARMA			ATC: S01ED05			
B-168	2244-911	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml		19,41	19,41	3,05	5,08
	2244-911				11,50	11,50		
B-168 *	0782-979	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL		4,9467	4,9467		
B-168 **	0782-979	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL		4,0633	4,0633		
ARTEOPTIC LA 2% (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: S01ED05			
B-168	3383-544	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml		19,41	19,41	3,05	5,08
	3383-544				11,50	11,50		
B-168 *	7717-333	1 fles 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL		4,9467	4,9467		
B-168 **	7717-333	1 fles 3 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon 3 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL		4,0633	4,0633		
ASA 100 EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: B01AC06			
B-293	3546-959	100 maagsapresistente tabletten, 100 mg	100 comprimés gastro-résistants, 100 mg		7,43	7,43	0,58	0,97
	3546-959				2,19	2,19		
B-293	3040-532	168 maagsapresistente tabletten, 100 mg	168 comprimés gastro-résistants, 100 mg		8,28	8,28	0,76	1,26
	3040-532				2,86	2,86		
B-293 *	7705-569	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg		0,0220	0,0220		
B-293 **	7705-569	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg		0,0180	0,0180		
B-293 ***	7705-569	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg		0,0220	0,0220	0,0045	0,0075
ASAFLOW 80 mg		TAKEDA BELGIUM			ATC: B01AC06			
B-293	1365-543	56 maagsapresistente tabletten, 80 mg	56 comprimés gastro-résistants, 80 mg		6,70	6,70	0,41	0,68
	1365-543				1,54	1,54		
B-293	2542-462	112 maagsapresistente tabletten, 80 mg	112 comprimés gastro-résistants, 80 mg		7,77	7,77	0,65	1,09
	2542-462				2,47	2,47		
B-293	2542-488	168 maagsapresistente tabletten, 80 mg	168 comprimés gastro-résistants, 80 mg		9,33	9,33	0,98	1,63

B-293 *	2542-488 0789-537	1 maagsapresistente tablet, 80 mg	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg		3,68 0,0283	3,68 0,0283		
B-293 **	0789-537	1 maagsapresistente tablet, 80 mg	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg		0,0232	0,0232		
B-293 ***	0789-537	1 maagsapresistente tablet, 80 mg	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg		0,0282	0,0282	0,0058	0,0097
ASPEGIC SANOFI BELGIUM ATC: N02BA01								
B-58	0139-592	6 injectieflacons 900 mg poeder voor oplossing voor injectie, 180 mg/ml	6 flacons injectables 900 mg poudre pour solution injectable, 180 mg/ml		7,58	7,58	0,62	1,03
B-58 *	0139-592 0701-185	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 180 mg/mL		2,32 0,4983	2,32 0,4983		
B-58 **	0701-185	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 180 mg/mL		0,4100	0,4100		
ATACAND 16 mg ASTRAZENECA ATC: C09CA06								
B-224	1381-458	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	R	13,43	13,43	1,82	3,03
	1381-458				6,86	6,86		
B-224	1721-125	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	R	24,48	24,48	4,01	6,74
	1721-125				15,71	15,71		
B-224 *	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2068	0,2068	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,1699	0,1699		
B-224 ***	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2029	0,2029	0,0409	0,0688
ATACAND 16 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA06								
B-224	3682-770	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	R	24,48	24,48	4,01	6,74
	3682-770				15,71	15,71		
B-224 *	0774-265	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2068	0,2068	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0774-265	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,1699	0,1699		
B-224 ***	0774-265	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2029	0,2029	0,0409	0,0688
ATACAND 8 mg ASTRAZENECA ATC: C09CA06								
B-224	1381-466	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	R	12,48	12,48	1,62	2,70
	1381-466				6,12	6,12		
B-224	1721-141	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	R	21,06	21,06	3,39	5,65
	1721-141				12,78	12,78		
B-224 *	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1683	0,1683	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1383	0,1383		
B-224 ***	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1681	0,1681	0,0346	0,0577
ATACAND 8 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA06								
B-224	3682-788	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	R	21,06	21,06	3,39	5,65
	3682-788				12,78	12,78		
B-224 *	7722-804	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1683	0,1683	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7722-804	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1383	0,1383		
B-224 ***	7722-804	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1681	0,1681	0,0346	0,0577
ATACAND PLUS 16/12,5 mg ASTRAZENECA ATC: C09DA06								
B-224	1571-629	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	13,66	13,66	1,87	3,11

B-224	1571-629 1721-166	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	7,04 22,22	7,04 22,22	3,64	6,07
B-224 *	1721-166 0766-253	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	R	13,73 0,1808	13,73 0,1808	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0766-253	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1485	0,1485		
B-224 ***	0766-253	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1799	0,1799	0,0371	0,0619
ATENOLOL CHLORTALIDONE SANDOZ 100/25 mg SANDOZ					ATC: C07CB03			
B-15	1525-625	56 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	14,44	14,44	2,03	3,38
B-15 *	1525-625 0762-815	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	7,64 0,1761	7,64 0,1761		
B-15 **	0762-815	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1446	0,1446		
B-15 ***	0762-815	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1758	0,1758	0,0362	0,0604
ATENOLOL EG 100 mg EUROGENERICS					ATC: C07AB03			
B-15	1396-472	28 tabletten, 100 mg	28 comprimés, 100 mg	G	9,59	9,59	1,03	1,72
B-15	1396-472 1384-353	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	G	3,89 13,01	3,89 13,01	1,73	2,89
B-15	1384-353 2548-451	98 tabletten, 100 mg	98 comprimés, 100 mg	G	6,53 19,24	6,53 19,24	3,02	5,03
B-15 *	2548-451 0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	11,37 0,1497	11,37 0,1497		
B-15 **	0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1230	0,1230		
B-15 ***	0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1495	0,1495	0,0308	0,0513
ATENOLOL EG 25 mg EUROGENERICS					ATC: C07AB03			
B-15	1334-697	28 tabletten, 25 mg	28 comprimés, 25 mg	G	6,24	6,24	0,30	0,50
B-15	1334-697 1334-705	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	G	1,14 7,53	1,14 7,53	0,60	1,00
B-15	1334-705 2548-428	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	G	2,27 8,85	2,27 8,85	0,88	1,46
B-15 *	2548-428 0749-382	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	3,30 0,0435	3,30 0,0435		
B-15 **	0749-382	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0357	0,0357		
B-15 ***	0749-382	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0435	0,0435	0,0090	0,0149
ATENOLOL EG 50 mg EUROGENERICS					ATC: C07AB03			
B-15	1334-713	28 tabletten, 50 mg	28 comprimés, 50 mg	G	7,39	7,39	0,57	0,95
B-15	1334-713 1334-721	56 tabletten, 50 mg	56 comprimés, 50 mg	G	2,15 9,88	2,15 9,88	1,09	1,81
B-15	1334-721 2548-444	98 tabletten, 50 mg	98 comprimés, 50 mg	G	4,10 12,72	4,10 12,72	1,67	2,79
B-15 *	2548-444 0749-655	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	6,31 0,0831	6,31 0,0831		
B-15 **	0749-655	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0683	0,0683		
B-15 ***	0749-655	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0830	0,0830	0,0170	0,0285

ATENOLOL MYLAN 100 mg		MYLAN				ATC: C07AB03		
B-15	1537-091 1537-091	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	G	11,91 5,69	11,91 5,69	1,51	2,51
B-15 *	0763-607	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1311	0,1311		
B-15 **	0763-607	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1077	0,1077		
B-15 ***	0763-607	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1308	0,1308	0,0270	0,0448
ATENOLOL MYLAN 50 mg		MYLAN				ATC: C07AB03		
B-15	1537-083 1537-083	56 tabletten, 50 mg	56 comprimés, 50 mg	G	9,31 3,66	9,31 3,66	0,97	1,62
B-15 *	0763-599	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0843	0,0843		
B-15 **	0763-599	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0693	0,0693		
B-15 ***	0763-599	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0842	0,0842	0,0173	0,0289
ATENOLOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: C07AB03		
B-15	1541-416 1541-416	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	G	12,74 6,33	12,74 6,33	1,68	2,80
B-15	2627-206 2627-206	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	19,21 11,35	19,21 11,35	3,01	5,02
B-15 *	0764-241	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1465	0,1465		
B-15 **	0764-241	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1203	0,1203		
B-15 ***	0764-241	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1462	0,1462	0,0301	0,0502
ATENOLOL SANDOZ 25 mg		SANDOZ				ATC: C07AB03		
B-15	1751-007 1751-007	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	G	7,50 2,25	7,50 2,25	0,60	0,99
B-15	2627-180 2627-180	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	8,64 3,14	8,64 3,14	0,83	1,39
B-15 *	0774-059	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0405	0,0405		
B-15 **	0774-059	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0333	0,0333		
B-15 ***	0774-059	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0405	0,0405	0,0083	0,0139
ATENOLOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: C07AB03		
B-15	1541-432 1541-432	56 tabletten, 50 mg	56 comprimés, 50 mg	G	9,89 4,11	9,89 4,11	1,09	1,82
B-15	2627-198 2627-198	100 tabletten, 50 mg	100 comprimés, 50 mg	G	12,71 6,30	12,71 6,30	1,67	2,78
B-15 *	0764-233	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0813	0,0813		
B-15 **	0764-233	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0668	0,0668		
B-15 ***	0764-233	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0812	0,0812	0,0167	0,0278
ATENOLOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AB03		
B-15	1373-372 1373-372	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	13,68 7,06	13,68 7,06	1,87	3,12
B-15	1378-819 1378-819	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	19,86 11,85	19,86 11,85	3,14	5,24
B-15 *	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1699	0,1699		
B-15 **	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1396	0,1396		
B-15 ***	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1697	0,1697	0,0349	0,0582
ATENOLOL TEVA 25 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AB03		

B-15	1373-331 1373-331	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	7,57 2,31	7,57 2,31	0,61	1,02
B-15 *	0747-154	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0497	0,0497		
B-15 **	0747-154	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0408	0,0408		
B-15 ***	0747-154	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0496	0,0496	0,0102	0,0170
<div> <div>ATENOLOL TEVA 50 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>ATC: C07AB03</div> </div>								
B-15	1373-356 1373-356	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	10,25 4,39	10,25 4,39	1,16	1,94
B-15	1378-827 1378-827	90 tabletten, 50 mg	90 comprimés, 50 mg	G	11,70 5,52	11,70 5,52	1,46	2,44
B-15 *	0747-147	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0791	0,0791		
B-15 **	0747-147	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0650	0,0650		
B-15 ***	0747-147	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0790	0,0790	0,0162	0,0271
<div> <div>ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 100/25 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: C07CB03</div> </div>								
B-15	1334-747 1334-747	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	G	14,61 7,77	14,61 7,77	2,06	3,43
B-15	2561-553 2561-553	98 tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés, 100 mg / 25 mg	G	19,22 11,36	19,22 11,36	3,01	5,02
B-15 *	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1496	0,1496		
B-15 **	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1229	0,1229		
B-15 ***	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1493	0,1493	0,0307	0,0512
<div> <div>ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 50/12,5 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: C07CB03</div> </div>								
B-15	1480-458 1480-458	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	G	10,19 4,35	10,19 4,35	1,15	1,92
B-15	2564-177 2564-177	98 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	G	14,41 7,62	14,41 7,62	2,02	3,37
B-15 *	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1003	0,1003		
B-15 **	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,0824	0,0824		
B-15 ***	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1002	0,1002	0,0206	0,0344
<div> <div>ATORASAT 80 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
B-41	2796-027 2796-027	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	3,81	6,40
B-41 *	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1904	0,1904		
B-41 **	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1564	0,1564		
B-41 ***	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1884	0,1884	0,0389	0,0653
<div> <div>ATORSTATINEG 10 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
B-41	2981-751 2981-751	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,25 3,62	9,25 3,62	0,96	1,60
B-41	2990-745 2990-745	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,67 6,27	12,67 6,27	1,66	2,77

B-41 *	7700-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809		
B-41 **	7700-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0665	0,0665		
B-41 ***	7700-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0808	0,0808	0,0166	0,0277
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3377-264	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,67	12,67	1,66	2,77
	3377-264				6,27	6,27		
B-41 *	7714-371	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809		
B-41 **	7714-371	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0665	0,0665		
B-41 ***	7714-371	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0808	0,0808	0,0166	0,0277
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2981-769	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,12	11,12	1,34	2,24
	2981-769				5,07	5,07		
B-41	2990-760	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18	24,18	3,97	6,67
	2990-760				15,45	15,45		
B-41 *	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
B-41 **	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
B-41 ***	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0397	0,0667
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2878-890	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18	24,18	3,97	6,67
	2878-890				15,45	15,45		
B-41 *	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
B-41 **	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
B-41 ***	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0397	0,0667
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18	24,18	3,97	6,67
	3377-272				15,45	15,45		
B-41 *	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
B-41 **	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
B-41 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0397	0,0667
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2990-778	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18	24,18	3,97	6,67
	2990-778				15,45	15,45		
B-41 *	7700-651	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
B-41 **	7700-651	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
B-41 ***	7700-651	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0397	0,0667
ATORSTATINEG 40 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2878-916	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18	24,18	3,97	6,67
	2878-916				15,45	15,45		

B-41 *	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
B-41 **	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
B-41 ***	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0397	0,0667
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18	24,18	3,97	6,67
	3377-280				15,45	15,45		
B-41 *	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
B-41 **	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
B-41 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0397	0,0667
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2990-786	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,14	24,14	3,97	6,66
	2990-786				15,41	15,41		
B-41 *	7700-669	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1989	0,1989		
B-41 **	7700-669	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1633	0,1633		
B-41 ***	7700-669	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1955	0,1955	0,0397	0,0666
ATORSTATINEG 80 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2878-841	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,14	24,14	3,97	6,66
	2878-841				15,41	15,41		
B-41 *	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1989	0,1989		
B-41 **	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1633	0,1633		
B-41 ***	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1955	0,1955	0,0397	0,0666
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3544-418	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,14	24,14	3,97	6,66
	3544-418				15,41	15,41		
B-41 *	7719-974	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1989	0,1989		
B-41 **	7719-974	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1633	0,1633		
B-41 ***	7719-974	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1955	0,1955	0,0397	0,0666
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-165	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,46	8,46	0,80	1,33
	2839-165				3,00	3,00		
B-41	2839-181	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,07	12,07	1,54	2,57
	2839-181				5,81	5,81		
B-41 *	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0765	0,0765		
B-41 **	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0629	0,0629		
B-41 ***	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0764	0,0764	0,0157	0,0262
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-199	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,26	10,26	1,17	1,94
	2839-199				4,40	4,40		

B-41	2839-207	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78	22,78	3,77	6,29
	2839-207				14,22	14,22		
B-41 *	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1872	0,1872		
B-41 **	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1538	0,1538		
B-41 ***	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1856	0,1856	0,0385	0,0642
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-223	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,78	22,78	3,77	6,29
	2839-223				14,22	14,22		
B-41 *	0752-725	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1872	0,1872		
B-41 **	0752-725	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1538	0,1538		
B-41 ***	0752-725	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1856	0,1856	0,0385	0,0642
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-249	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,78	22,78	3,77	6,29
	2839-249				14,22	14,22		
B-41 *	0752-717	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1872	0,1872		
B-41 **	0752-717	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1538	0,1538		
B-41 ***	0752-717	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1856	0,1856	0,0385	0,0642
ATORVASTATIN CALCIUM AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3042-249	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,07	12,07	1,54	2,57
	3042-249				5,81	5,81		
B-41 *	7705-114	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0765	0,0765		
B-41 **	7705-114	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0629	0,0629		
B-41 ***	7705-114	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0764	0,0764	0,0157	0,0262
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3042-264	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78	22,78	3,77	6,29
	3042-264				14,22	14,22		
B-41 *	7705-122	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1872	0,1872		
B-41 **	7705-122	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1538	0,1538		
B-41 ***	7705-122	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1856	0,1856	0,0385	0,0642
ATORVASTATIN CALCIUM AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3042-272	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,93	10,93	1,30	2,17
	3042-272				4,92	4,92		
B-41	3042-223	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,33	23,33	3,85	6,47
	3042-223				14,71	14,71		
B-41 *	7705-130	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	7705-130	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	7705-130	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0385	0,0647
ATORVASTATIN KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								

B-41	3444-510	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	10,80	10,80	1,28	2,13
	3444-510				4,82	4,82		
B-41	3444-528	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	23,17	23,17	3,83	6,43
	3444-528				14,57	14,57		
B-41 *	7715-600	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1880	0,1880		
B-41 **	7715-600	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1544	0,1544		
B-41 ***	7715-600	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1858	0,1858	0,0383	0,0643
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3444-551	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,93	10,93	1,30	2,17
	3444-551				4,92	4,92		
B-41	3444-569	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,33	23,33	3,85	6,47
	3444-569				14,71	14,71		
B-41 *	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1874	0,1874	0,0385	0,0647
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-040	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,68	12,68	1,67	2,78
	2953-040				6,28	6,28		
B-41 *	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
B-41 **	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0666	0,0666		
B-41 ***	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0167	0,0278
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-065	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,39	23,39	3,86	6,49
	2953-065				14,76	14,76		
B-41 *	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1905	0,1905		
B-41 **	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1565	0,1565		
B-41 ***	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0386	0,0649
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-081	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,39	23,39	3,86	6,49
	2953-081				14,76	14,76		
B-41 *	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1905	0,1905		
B-41 **	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1565	0,1565		
B-41 ***	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1880	0,1880	0,0386	0,0649
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-813	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,46	8,46	0,80	1,33
	3064-813				3,00	3,00		
B-41	3064-839	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,07	12,07	1,54	2,57

	3064-839				5,81	5,81		
B-41 *	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0765	0,0765		
B-41 **	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0629	0,0629		
B-41 ***	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0764	0,0764	0,0157	0,0262
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-847	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,26	10,26	1,17	1,94
	3064-847				4,40	4,40		
B-41	3064-862	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,80	22,80	3,78	6,29
	3064-862				14,24	14,24		
B-41 *	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
B-41 **	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1540	0,1540		
B-41 ***	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1858	0,1858	0,0386	0,0642
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-870	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,80	10,80	1,28	2,13
	3064-870				4,82	4,82		
B-41	3064-896	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,90	22,90	3,80	6,33
	3064-896				14,32	14,32		
B-41 *	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1886	0,1886		
B-41 **	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1549	0,1549		
B-41 ***	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1868	0,1868	0,0388	0,0646
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,94	8,94	0,89	1,49
	2922-136				3,37	3,37		
B-41	2922-144	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,61	12,61	1,65	2,75
	2922-144				6,23	6,23		
B-41 *	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0957	0,0957		
B-41 **	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0786	0,0786		
B-41 ***	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0955	0,0955	0,0196	0,0327
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-151	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,68	10,68	1,25	2,09
	2922-151				4,73	4,73		
B-41	2922-169	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,09	21,09	3,40	5,66
	2922-169				12,81	12,81		
B-41 *	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1968	0,1968		
B-41 **	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1617	0,1617		
B-41 ***	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1965	0,1965	0,0405	0,0674
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-177	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40	G	21,09	21,09	3,40	5,66

			mg					
	2922-177				12,81	12,81		
B-41 *	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1968	0,1968		
B-41 **	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1617	0,1617		
B-41 ***	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1965	0,1965	0,0405	0,0674
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-193	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,06	23,06	3,81	6,40
	2922-193				14,46	14,46		
B-41 *	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1904	0,1904		
B-41 **	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1564	0,1564		
B-41 ***	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1884	0,1884	0,0389	0,0653
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,94	8,94	0,89	1,49
	2795-979				3,37	3,37		
B-41	2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,51	12,51	1,63	2,72
	2795-987				6,15	6,15		
B-41 *	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
B-41 **	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0665	0,0665		
B-41 ***	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1552	0,1552	0,0318	0,0532
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2795-995	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,68	10,68	1,25	2,09
	2795-995				4,73	4,73		
B-41	2796-001	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,06	23,06	3,81	6,40
	2796-001				14,46	14,46		
B-41 *	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1904	0,1904		
B-41 **	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1564	0,1564		
B-41 ***	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0389	0,0653
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2796-019	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,06	23,06	3,81	6,40
	2796-019				14,46	14,46		
B-41 *	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1904	0,1904		
B-41 **	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1564	0,1564		
B-41 ***	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0389	0,0653
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-244	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,94	8,94	0,89	1,49
	2813-244				3,37	3,37		
B-41	2813-251	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,65	12,65	1,66	2,76
	2813-251				6,25	6,25		

B-41 *	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0807	0,0807		
B-41 **	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0663	0,0663		
B-41 ***	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0806	0,0806	0,0166	0,0276
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3448-081	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,65	12,65	1,66	2,76
	3448-081				6,25	6,25		
B-41 *	7715-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0807	0,0807		
B-41 **	7715-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0663	0,0663		
B-41 ***	7715-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0806	0,0806	0,0166	0,0276
ATORVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2813-269	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,93	10,93	1,30	2,17
	2813-269				4,92	4,92		
B-41	2813-277	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,33	23,33	3,85	6,47
	2813-277				14,71	14,71		
B-41 *	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1874	0,1874	0,0385	0,0647
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3434-784	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,33	23,33	3,85	6,47
	3434-784				14,71	14,71		
B-41 *	7715-501	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	7715-501	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	7715-501	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1874	0,1874	0,0385	0,0647
ATORVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2813-285	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,93	10,93	1,30	2,17
	2813-285				4,92	4,92		
B-41	2813-293	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,33	23,33	3,85	6,47
	2813-293				14,71	14,71		
B-41 *	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0385	0,0647
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3434-792	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,33	23,33	3,85	6,47
	3434-792				14,71	14,71		
B-41 *	7715-519	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	7715-519	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	7715-519	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0385	0,0647
ATORVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		

B-41	2813-228	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,93	10,93	1,30	2,17
	2813-228				4,92	4,92		
B-41	2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,33	23,33	3,85	6,47
	2813-236				14,71	14,71		
B-41 *	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1874	0,1874	0,0385	0,0647
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3434-800	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,33	23,33	3,85	6,47
	3434-800				14,71	14,71		
B-41 *	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
B-41 **	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
B-41 ***	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1874	0,1874	0,0385	0,0647
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
	0730-010	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2000 mg/dose/ 200 mg/dose		25,21	25,21		
B-107 *	0730-010	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	R	3,2530	3,2530	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0730-010	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 mg/dose/ 200 mg/dose	R	2,6720	2,6720		
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
	0730-002	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis / 200 mg/dosis	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose / 200 mg/dose		18,74	18,74		
B-107 *	0730-002	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	R	2,4180	2,4180	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0730-002	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 200 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 200 mg/dose	R	1,9860	1,9860		
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0033-548	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	R	6,61	6,61	1,29	1,29
	0033-548				1,46	1,46		
C-37 *	0727-396	5 mL stroop, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	5 mL sirop, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	R	0,1175	0,1175	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0727-396	5 mL stroop, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	5 mL sirop, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	R	0,0969	0,0969		
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0034-637	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	7,97	7,97	2,32	2,32

	0034-637				2,63	2,63		
C-37 *	0727-404	5 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	R	0,2119	0,2119	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0727-404	5 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	R	0,1744	0,1744		
AUGMENTIN 500 GLAXOSMITHKLINE ATC: J01CR02 PHARMACEUTICALS								
C-37	0263-715	16 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	16 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	R	10,11	10,11	3,79	3,79
	0263-715				4,29	4,29		
C-37 *	0739-847	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	R	0,3463	0,3463	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0739-847	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	R	0,2844	0,2844		
C-37 ***	0739-847	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	R	0,3452	0,3452	0,2369	0,2369
AUGMENTIN 500 GLAXOSMITHKLINE ATC: J01CR02 PHARMACEUTICALS								
C-37	0029-025	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	R	10,11	10,11	3,79	3,79
	0029-025				4,29	4,29		
C-37 *	0727-388	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	R	0,3463	0,3463	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0727-388	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	R	0,2844	0,2844		
C-37 ***	0727-388	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	R	0,3452	0,3452	0,2369	0,2369
AUGMENTIN 500 (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J01CR02								
C-37	1723-816	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	R	10,11	10,11	3,79	3,79
	1723-816				4,29	4,29		
C-37 *	0773-218	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	R	0,3463	0,3463	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0773-218	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	R	0,2844	0,2844		
C-37 ***	0773-218	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	R	0,3452	0,3452	0,2369	0,2369
AUGMENTIN 875 GLAXOSMITHKLINE ATC: J01CR02 PHARMACEUTICALS								
C-37	1458-736	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	R	9,57	9,57	3,42	3,42
	1458-736				3,87	3,87		
C-37	1705-789	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	R	13,93	13,93	6,41	6,41
	1705-789				7,25	7,25		
C-37 *	0765-115	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,4680	0,4680	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0765-115	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,3845	0,3845		
C-37 ***	0765-115	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,4669	0,4669	0,3205	0,3205
AUGMENTIN 875/125 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J01CR02								
C-37	1723-824	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	R	9,57	9,57	3,42	3,42
	1723-824				3,87	3,87		
C-37	1764-455	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	R	13,93	13,93	6,41	6,41
	1764-455				7,25	7,25		

C-37 *	0773-234	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	R	0,4680	0,4680	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0773-234	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	R	0,3845	0,3845		
C-37 ***	0773-234	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	R	0,4669	0,4669	0,3205	0,3205
AUGMENTIN P GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
B-107 *	0730-028	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis / 50 mg/dosis 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg/dose / 50 mg/dose 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	R	6,65	6,65		
B-107 **	0730-028	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 500 mg/dosis/ 50 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 500 mg/dose/ 50 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	R	0,8580	0,8580	+0,0000	+0,0000
B-107 *	0730-036	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis / 100 mg/dosis 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 100 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg/dose / 100 mg/dose 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 100 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	R	12,56	12,56		
B-107 **	0730-036	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg/dosis/ 100 mg/dosis (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 1000 mg/dose/ 100 mg/dose (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	R	1,6210	1,6210	+0,0000	+0,0000
AVELOX 400 mg BAYER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA14								
C-37 *	0768-283	10 tabletten, 400 mg 1 tablet, 400 mg	10 comprimés, 400 mg 1 comprimé, 400 mg	R	13,24	13,24	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,7090	1,7090		
AVELOX 400 mg/ 250 ml BAYER ATC: J01MA14								
	0774-448	5 injectieflacons 250 mL 5 injectieflacons 250 mL	5 flacons injectables 250 mL 5 flacons injectables 250 mL		58,69	58,69		

B-125 *	0774-448	oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL 1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	solution pour perfusion, 1,6 mg/mL 1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	R	13,8640	13,8640	+0,0000	+0,0000
B-125 **	0774-448	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	R	12,4420	12,4420		
AZACTAM BRISTOL-MYERS SQUIBB (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) BELGIUM ATC: J01DF01								
	0729-038	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g		15,69	15,69		
B-115 *	0729-038	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g		20,2500	20,2500		
B-115 **	0729-038	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g		16,6300	16,6300		
AZACTAM BRISTOL-MYERS SQUIBB (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) BELGIUM ATC: J01DF01								
	0729-020	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		7,95	7,95		
B-115 **	0729-020	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		8,4300	8,4300		
AZATHIOPRIN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: L04AX01								
A-29	2834-844	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	32,28	32,28	0,00	0,00
	2834-844				22,56	22,56		
A-29 *	0755-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2911	0,2911		
A-29 **	0755-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2391	0,2391		
A-29 ***	0755-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2769	0,2769	0,0000	0,0000
AZATHIOPRINE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: L04AX01								
A-29	2057-214	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	10,04	10,04	0,00	0,00
	2057-214				4,23	4,23		
A-29	2057-222	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,64	22,64	0,00	0,00
	2057-222				14,10	14,10		
A-29 *	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1820	0,1820		
A-29 **	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1495	0,1495		
A-29 ***	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
AZITHROMYCIN AB 250 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J01FA10								
C-37	3538-527	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,26	9,26	3,21	3,21
	3538-527				3,63	3,63		
C-37 *	7719-826	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7800	0,7800		
C-37 **	7719-826	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6417	0,6417		
C-37 ***	7719-826	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7791	0,7791	0,5350	0,5350
AZITHROMYCIN AB 500 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J01FA10								
C-37	3531-993	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	9,26	9,26	3,21	3,21
	3531-993				3,63	3,63		
C-37	3532-009	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	13,76	13,76	6,28	6,28

	3532-009				7,11	7,11		
C-37 *	7719-115	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5300	1,5300		
C-37 **	7719-115	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2567	1,2567		
C-37 ***	7719-115	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5282	1,5282	1,0467	1,0467
AZITHROMYCINE APOTEX 250 mg APOTEX ATC: J01FA10								
C-37	2680-197	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,47	9,47	3,34	3,34
	2680-197				3,78	3,78		
C-37	3072-857	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	13,89	13,89	6,38	6,38
	3072-857				7,22	7,22		
C-37 *	0796-060	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7767	0,7767		
C-37 **	0796-060	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6375	0,6375		
C-37 ***	0796-060	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7747	0,7747	0,5317	0,5317
AZITHROMYCINE APOTEX 500 mg APOTEX ATC: J01FA10								
C-37	2680-205	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	9,47	9,47	3,34	3,34
	2680-205				3,78	3,78		
C-37	2680-213	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	14,20	14,20	6,59	6,59
	2680-213				7,46	7,46		
C-37 *	0796-078	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,6050	1,6050		
C-37 **	0796-078	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,3183	1,3183		
C-37 ***	0796-078	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,6024	1,6024	1,0983	1,0983
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml EUROGENERICS ATC: J01FA10								
C-37	2720-712	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	10,21	10,21	3,85	3,85
	2720-712				4,36	4,36		
C-37	2720-720	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	6,91	6,91	1,53	1,53
	2720-720				1,73	1,73		
C-37	2720-738	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	7,95	7,95	2,31	2,31
	2720-738				2,61	2,61		
C-37 *	0799-833	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	0,8043	0,8043		
C-37 **	0799-833	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	0,6600	0,6600		
AZITHROMYCINE EG 250 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2369-999	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,26	9,26	3,21	3,21
	2369-999				3,63	3,63		
C-37	3175-494	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	13,90	13,90	6,39	6,39
	3175-494				7,23	7,23		
C-37 *	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6921	0,6921		
C-37 **	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,5683	0,5683		
C-37 ***	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6908	0,6908	0,4125	0,4742

AZITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FA10		
C-37	2369-981	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	9,26	9,26	3,21	3,21
	2369-981				3,63	3,63		
C-37	2371-722	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	13,95	13,95	6,42	6,42
	2371-722				7,26	7,26		
C-37 *	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,3783	1,3783		
C-37 **	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1321	1,1321		
C-37 ***	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2994	1,2994	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01FA10				
C-37	2481-687	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	6,91	6,91	1,53	1,53
	2481-687				1,73	1,73		
C-37	2481-695	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	7,95	7,95	2,31	2,31
	2481-695				2,61	2,61		
C-37	2481-703	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	10,21	10,21	3,85	3,85
	2481-703				4,36	4,36		
C-37 *	0789-008	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	0,8043	0,8043		
C-37 **	0789-008	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	G	0,6600	0,6600		
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FA10		
C-37	2312-627	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,26	9,26	3,21	3,21
	2312-627				3,63	3,63		
C-37	3050-184	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	13,89	13,89	6,38	6,38
	3050-184				7,22	7,22		
C-37 *	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6225	0,6225		
C-37 **	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,5113	0,5113		
C-37 ***	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6219	0,6219	0,4125	0,4267
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FA10		
C-37	2312-635	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	9,26	9,26	3,21	3,21
	2312-635				3,63	3,63		
C-37	2351-740	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	13,76	13,76	6,28	6,28
	2351-740				7,11	7,11		
C-37 *	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2442	1,2442		
C-37 **	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,0221	1,0221		
C-37 ***	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1815	1,1815	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA		ATC: J01FA10				
C-37	2659-092	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,26	9,26	3,21	3,21

C-37	2659-092	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	3,63	3,63	6,38	6,38
	3249-273				13,89	13,89		
C-37 *	3249-273	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	7,22	7,22		
	0796-086				0,7767	0,7767		
C-37 **	0796-086	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6375	0,6375		
C-37 ***	0796-086	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7791	0,7791	0,5350	0,5350
AZITHROMYCINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA ATC: J01FA10								
C-37	2659-076	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	9,26	9,26	3,21	3,21
C-37	2659-076	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	3,63	3,63	6,28	6,28
	2659-084				13,76	13,76		
C-37 *	2659-084	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	7,11	7,11		
	0796-094				1,5300	1,5300		
C-37 **	0796-094	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2567	1,2567		
C-37 ***	0796-094	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5282	1,5282	1,0467	1,0467
AZOPT 10 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01EC04								
B-168	1480-201	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml		13,41	13,41	1,81	3,02
B-168 *	1480-201	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL		6,84	6,84		
	0771-741				8,8300	8,8300		
B-168 **	0771-741	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL		7,2500	7,2500		
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 0,05 mg/ml AGUETTANT ATC: M03BX01								
B-80 *	0751-305	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,05 mg/ml	G	8,27	8,27		
	0751-305	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,05 mg/mL		1,0670	1,0670		
B-80 **	0751-305	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	G	0,8770	0,8770		
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/20 ml AGUETTANT ATC: M03BX01								
B-80 *	0751-289	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	38,07	38,07		
	0751-289	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		47,4600	47,4600		
B-80 **	0751-289	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	40,3500	40,3500		
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/5 ml AGUETTANT ATC: M03BX01								
B-80 *	0751-297	10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	380,73	380,73		
	0751-297	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL		41,0680	41,0680		
B-80 **	0751-297	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	40,3570	40,3570		
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 40 mg/20 ml AGUETTANT ATC: M03BX01								
B-80 *	0751-271	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 20 ml solution injectable, 2 mg/ml	G	137,08	137,08		
	0751-271	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL		152,4100	152,4100		

B-80 **	0751-271	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	145,3000	145,3000		
BACLOFEN MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: M03BX01				
B-80	1559-657 1559-657	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	7,24 2,02	7,24 2,02	0,54	0,89
B-80 *	0763-862	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0522	0,0522		
B-80 **	0763-862	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0428	0,0428		
B-80 ***	0763-862	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0530	0,0530	0,0108	0,0178
BACLOFEN MYLAN 25 mg		MYLAN		ATC: M03BX01				
B-80	1559-673 1559-673	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	G	10,60 4,66	10,60 4,66	1,24	2,06
B-80 *	0763-870	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1202	0,1202		
B-80 **	0763-870	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0988	0,0988		
B-80 ***	0763-870	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1202	0,1202	0,0248	0,0412
BACTRIM FORTE		EUMEDICA		ATC: J01EE01				
C-37	0022-277 0022-277	10 filmomhulde tabletten, 800 mg / 160 mg	10 comprimés pelliculés, 800 mg / 160 mg	R	6,36 1,24	6,36 1,24	1,10	1,10
C-37 *	0701-383	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	R	0,1600	0,1600	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0701-383	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	R	0,1310	0,1310		
C-37 ***	0701-383	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	R	0,1770	0,1770	0,1100	0,1100
BELSAR 10 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-541 2115-541	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	12,04 5,78	12,04 5,78	1,53	2,55
B-224 *	0777-250	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2664	0,2664	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0777-250	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2189	0,2189		
B-224 ***	0777-250	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2661	0,2661	0,0546	0,0911
BELSAR 20 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-533 2115-533	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	13,49 6,91	13,49 6,91	1,83	3,05
B-224	2115-517 2115-517	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	28,61 19,34	28,61 19,34	4,59	7,72
B-224 *	0777-243	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2547	0,2547	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0777-243	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2092	0,2092		
B-224 ***	0777-243	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2451	0,2451	0,0468	0,0788
BELSAR 40 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-509 2115-509	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	13,81 7,16	13,81 7,16	1,90	3,16
B-224	2115-491 2115-491	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	31,94 22,26	31,94 22,26	5,06	8,51
B-224 *	0777-268	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2932	0,2932	+0,0000	+0,0000

B-224 **	0777-268	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2408	0,2408		
B-224 ***	0777-268	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2791	0,2791	0,0516	0,0868
BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX					ATC: C09DA08			
B-224	2363-109	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	13,49	13,49	1,83	3,05
	2363-109				6,91	6,91		
B-224	2363-117	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	28,61	28,61	4,59	7,72
	2363-117				19,34	19,34		
B-224 *	0784-504	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2547	0,2547	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0784-504	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2092	0,2092		
B-224 ***	0784-504	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2451	0,2451	0,0468	0,0788
BELSAR PLUS 20 mg/25 mg MENARINI BENELUX					ATC: C09DA08			
B-224	2363-133	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	13,49	13,49	1,83	3,05
	2363-133				6,91	6,91		
B-224	2363-083	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	28,61	28,61	4,59	7,72
	2363-083				19,34	19,34		
B-224 *	0784-454	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2547	0,2547	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0784-454	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2092	0,2092		
B-224 ***	0784-454	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2451	0,2451	0,0468	0,0788
BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX					ATC: C09DA08			
B-224	2736-320	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	15,57	15,57	2,26	3,77
	2736-320				8,52	8,52		
B-224	2736-338	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	33,75	33,75	5,32	8,94
	2736-338				23,86	23,86		
B-224 *	0759-233	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3142	0,3142	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0759-233	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2581	0,2581		
B-224 ***	0759-233	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2976	0,2976	0,0543	0,0912
BELSAR PLUS 40 mg/25 mg MENARINI BENELUX					ATC: C09DA08			
B-224	2736-312	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	15,57	15,57	2,26	3,77
	2736-312				8,52	8,52		
B-224	2736-304	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	33,75	33,75	5,32	8,94
	2736-304				23,86	23,86		
B-224 *	0759-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,3142	0,3142	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0759-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2581	0,2581		
B-224 ***	0759-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2976	0,2976	0,0543	0,0912

BESPRES 160 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09CA03		
B-224	2745-180	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	24,48	24,48	4,01	6,74
	2745-180				15,71	15,71		
B-224 *	0758-912	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2068	0,2068		
B-224 **	0758-912	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1699	0,1699		
B-224 ***	0758-912	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2029	0,2029	0,0409	0,0688
BESPRES 320 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09CA03		
B-224	2745-149	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	26,69	26,69	4,32	7,27
	2745-149				17,65	17,65		
B-224 *	0758-904	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2324	0,2324		
B-224 **	0758-904	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,1909	0,1909		
B-224 ***	0758-904	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2255	0,2255	0,0441	0,0742
BESPRES 80 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09CA03		
B-224	2745-164	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,94	22,94	3,81	6,35
	2745-164				14,36	14,36		
B-224 *	0758-920	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1891	0,1891		
B-224 **	0758-920	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1553	0,1553		
B-224 ***	0758-920	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1872	0,1872	0,0389	0,0648
BETAGAN 0,50%		ALLERGAN				ATC: S01ED03		
B-168	0600-205	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml		8,33	8,33	0,77	1,28
	0600-205				2,90	2,90		
B-168 *	0730-333	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL		3,7400	3,7400		
B-168 **	0730-333	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL		3,0700	3,0700		
BETAHISTINE APOTEX 16 mg		APOTEX				ATC: N07CA01		
Cx-11	1697-010	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	10,45	10,45	6,43	6,43
	1697-010				4,55	4,55		
Cx-11 *	0773-556	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0699	0,0699		
Cx-11 **	0773-556	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0574	0,0574		
Cx-11 ***	0773-556	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0698	0,0698	0,0698	0,0698
BETAHISTINE EG 16 mg		EUROGENERICS				ATC: N07CA01		
Cx-11	1657-691	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	G	8,97	8,97	4,81	4,81
	1657-691				3,40	3,40		
Cx-11	1657-709	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	11,17	11,17	7,23	7,23
	1657-709				5,11	5,11		
Cx-11 *	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0785	0,0785		
Cx-11 **	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0645	0,0645		
Cx-11 ***	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0784	0,0784	0,0784	0,0784
BETAHISTINE EG 24 mg		EUROGENERICS				ATC: N07CA01		
Cx-11	3075-793	30 tabletten, 24 mg	30 comprimés, 24 mg	G	8,34	8,34	4,12	4,12
	3075-793				2,91	2,91		
Cx-11	3075-801	100 tabletten, 24 mg	100 comprimés, 24 mg	G	15,40	15,40	11,87	11,87
	3075-801				8,39	8,39		

Cx-11 *	7706-351	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1083	0,1083		
Cx-11 **	7706-351	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,0889	0,0889		
Cx-11 ***	7706-351	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1081	0,1081	0,1081	0,1081
BETAHISTINE EG 8 mg		EUROGENERICS				ATC: N07CA01		
Cx-11	1657-683 1657-683	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	8,91 3,36	8,91 3,36	4,75	4,75
Cx-11 *	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0434	0,0434		
Cx-11 **	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0356	0,0356		
Cx-11 ***	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0432	0,0432	0,0432	0,0432
BETAHISTINE MYLAN 16 mg		MYLAN				ATC: N07CA01		
Cx-11	1588-631 1588-631	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	10,53 4,61	10,53 4,61	6,52	6,52
Cx-11 *	0766-386	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0708	0,0708		
Cx-11 **	0766-386	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0582	0,0582		
Cx-11 ***	0766-386	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0707	0,0707	0,0707	0,0707
BETAHISTINE MYLAN 24 mg		MYLAN				ATC: N07CA01		
Cx-11	2678-951 2678-951	30 tabletten, 24 mg	30 comprimés, 24 mg	G	8,88 3,33	8,88 3,33	4,71	4,71
Cx-11	2678-977 2678-977	60 tabletten, 24 mg	60 comprimés, 24 mg	G	13,25 6,72	13,25 6,72	9,50	9,50
Cx-11	2678-969 2678-969	100 tabletten, 24 mg	100 comprimés, 24 mg	G	17,65 10,14	17,65 10,14	14,34	14,34
Cx-11 *	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1309	0,1309		
Cx-11 **	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1075	0,1075		
Cx-11 ***	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1306	0,1306	0,1306	0,1306
BETAHISTINE MYLAN 8 mg		MYLAN				ATC: N07CA01		
Cx-11	1588-623 1588-623	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	8,56 3,09	8,56 3,09	4,37	4,37
Cx-11 *	0766-378	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0399	0,0399		
Cx-11 **	0766-378	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0328	0,0328		
Cx-11 ***	0766-378	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0398	0,0398	0,0398	0,0398
BETAHISTINE SANDOZ 16 mg		SANDOZ				ATC: N07CA01		
Cx-11	3130-721 3130-721	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	G	9,17 3,56	9,17 3,56	5,03	5,03
Cx-11	2725-901 2725-901	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	10,94 4,93	10,94 4,93	6,97	6,97
Cx-11 *	0798-512	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0757	0,0757		
Cx-11 **	0798-512	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0623	0,0623		
Cx-11 ***	0798-512	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0756	0,0756	0,0756	0,0756
BETAHISTINE SANDOZ 8 mg		SANDOZ				ATC: N07CA01		
Cx-11	3130-713 3130-713	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	8,94 3,37	8,94 3,37	4,77	4,77
Cx-11 *	7707-649	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0435	0,0435		
Cx-11 **	7707-649	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0357	0,0357		
Cx-11 ***	7707-649	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0435	0,0435	0,0435	0,0435

BETAHISTINE TEVA 16 mg		AREGA PHARMA				ATC: N07CA01		
Cx-11	1644-756 1644-756	100 tabletten, 16 mg	100 comprimés, 16 mg	G	14,19 7,45	14,19 7,45	10,54	10,54
Cx-11 *	0768-309	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0961	0,0961		
Cx-11 **	0768-309	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0790	0,0790		
Cx-11 ***	0768-309	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0960	0,0960	0,0960	0,0960
BETAHISTINE TEVA 8 mg		AREGA PHARMA				ATC: N07CA01		
Cx-11	1644-764 1644-764	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	8,56 3,09	8,56 3,09	4,37	4,37
Cx-11 *	0768-291	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0399	0,0399		
Cx-11 **	0768-291	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0328	0,0328		
Cx-11 ***	0768-291	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0398	0,0398	0,0398	0,0398
BETASERC		MYLAN EPD				ATC: N07CA01		
Cx-11	0024-935 0024-935	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	R	8,94 3,37	8,94 3,37	4,77	4,77
Cx-11 *	0701-748	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,0435	0,0435	+0,0000	+0,0000
Cx-11 **	0701-748	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,0357	0,0357		
Cx-11 ***	0701-748	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,0435	0,0435	0,0435	0,0435
BETASERC 16		MYLAN EPD				ATC: N07CA01		
Cx-11	0495-473 0495-473	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	R	9,17 3,56	9,17 3,56	5,03	5,03
Cx-11	1430-628 1430-628	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	R	11,21 5,14	11,21 5,14	7,27	7,27
Cx-11 *	0736-140	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,0789	0,0789	+0,0000	+0,0000
Cx-11 **	0736-140	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,0649	0,0649		
Cx-11 ***	0736-140	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,0789	0,0789	0,0789	0,0789
BETASERC 16 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N07CA01		
Cx-11	2342-749 2342-749	42 deelbare tabletten, 16 mg	42 comprimés sécables, 16 mg	R	9,17 3,56	9,17 3,56	5,03	5,03
Cx-11	2342-756 2342-756	84 deelbare tabletten, 16 mg	84 comprimés sécables, 16 mg	R	11,21 5,14	11,21 5,14	7,27	7,27
Cx-11 *	0783-928	1 deelbare tablet, 16 mg	1 comprimé sécable, 16 mg	R	0,0789	0,0789	+0,0000	+0,0000
Cx-11 **	0783-928	1 deelbare tablet, 16 mg	1 comprimé sécable, 16 mg	R	0,0649	0,0649		
Cx-11 ***	0783-928	1 deelbare tablet, 16 mg	1 comprimé sécable, 16 mg	R	0,0789	0,0789	0,0789	0,0789
BETNELAN-V		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: D07AC01		
B-157	0103-861 0103-861	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		7,02 1,82	7,02 1,82	0,48	0,80
B-157 *	0701-797	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g		0,0783	0,0783		
B-157 **	0701-797	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g		0,0643	0,0643		
BETNELAN-V		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: D07AC01		
B-157	0103-895 0103-895	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g		7,02 1,82	7,02 1,82	0,48	0,80
B-157 *	0701-789	1 g zalf, 1 mg/g	1 g pommade, 1 mg/g		0,0783	0,0783		

B-157 **	0701-789	1 g zalf, 1 mg/g	1 g pommade, 1 mg/g		0,0643	0,0643		
BETNELAN-V		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: D07AC01		
B-157	0102-780	30 g oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g	30 g solution pour application cutanée, 1 mg/g		7,02	7,02	0,48	0,80
	0102-780				1,82	1,82		
B-157 *	0701-805	1 g, 1 mg/g	1 g, 1 mg/g		0,0783	0,0783		
B-157 **	0701-805	1 g, 1 mg/g	1 g, 1 mg/g		0,0643	0,0643		
BETOPTIC		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01ED02		
B-168	0012-138	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml		7,61	7,61	0,62	1,04
	0012-138				2,35	2,35		
B-168 *	0725-895	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL		3,0300	3,0300		
B-168 **	0725-895	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL		2,4900	2,4900		
BETOPTIC SUSPENSION		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01ED02		
B-168	1073-899	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 2,5 mg/ml		8,45	8,45	0,79	1,32
	1073-899				2,99	2,99		
B-168 *	0742-437	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 2,5 mg/mL		3,8600	3,8600		
B-168 **	0742-437	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 2,5 mg/mL		3,1700	3,1700		
BICLAR 125 JUNIOR		MYLAN EPD				ATC: J01FA09		
C-37	1244-516	1 fles 60 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	1 flacon 60 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	R	8,12	8,12	2,42	2,42
	1244-516				2,74	2,74		
C-37	1321-389	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	R	10,23	10,23	3,86	3,86
	1321-389				4,37	4,37		
C-37 *	0741-959	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL	R	0,2350	0,2350	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0741-959	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL	R	0,1929	0,1929		
BICLAR 250		MYLAN EPD				ATC: J01FA09		
C-37	0499-103	10 omhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés enrobés, 250 mg	R	8,69	8,69	2,81	2,81
	0499-103				3,18	3,18		
C-37 *	0736-801	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	R	0,4100	0,4100	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0736-801	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	R	0,3370	0,3370		
C-37 ***	0736-801	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	R	0,4102	0,4102	0,2810	0,2810
BICLAR 250 Kids		MYLAN EPD				ATC: J01FA09		
C-37	1635-655	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	12,09	12,09	5,15	5,15
	1635-655				5,83	5,83		
C-37 *	0768-317	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	0,4700	0,4700	+0,0000	+0,0000

C-37 **	0768-317	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	0,3863	0,3863		
BICLAR 500 FORTE		MYLAN EPD		ATC: J01FA09				
C-37	1321-413	10 omhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés enrobés, 500 mg	R	10,62	10,62	4,14	4,14
	1321-413				4,68	4,68		
C-37 *	0746-586	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,6040	0,6040	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0746-586	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,4960	0,4960		
C-37 ***	0746-586	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,6031	0,6031	0,4140	0,4140
BICLAR I.V.		MYLAN EPD		ATC: J01FA09				
B-119	1375-930	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	r	12,23	12,23	1,57	2,62
	1375-930				5,93	5,93		
B-119 *	0747-493	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	r	7,6500	7,6500	+0,0000	+0,0000
B-119 **	0747-493	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	r	6,2900	6,2900		
BICLAR UNO 500		MYLAN EPD		ATC: J01FA09				
C-37	1321-405	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	R	12,41	12,41	5,37	5,37
	1321-405				6,07	6,07		
C-37	2121-200	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	R	19,04	19,04	9,90	9,92
	2121-200				11,22	11,22		
C-37 *	0749-622	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,7240	0,7240	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0749-622	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,5945	0,5945		
C-37 ***	0749-622	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,7224	0,7224	0,4950	0,4960
BIMATOPROST EG 0,1 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: S01EE03				
B-168	3520-814	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	G	18,15	18,15	2,79	4,65
	3520-814				10,52	10,52		
B-168 *	7718-182	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	G	4,5267	4,5267		
B-168 **	7718-182	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	G	3,7167	3,7167		
BIMATOPROST SANDOZ 0,1 mg/ml		SANDOZ		ATC: S01EE03				
B-168	3491-206	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	G	18,15	18,15	2,79	4,65
	3491-206				10,52	10,52		
B-168 *	7717-762	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	G	4,5267	4,5267		
B-168 **	7717-762	1 container met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,1 mg/mL	G	3,7167	3,7167		
BIOFENAC 100 mg		ALMIRALL		ATC: M01AB16				
B-60	1264-530	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	R	7,72	7,72	0,64	1,07
	1264-530				2,43	2,43		
B-60	1264-548	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100	R	12,31	12,31	1,59	2,65

			mg					
	1264-548				5,99	5,99		
B-60 *	0747-469	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1288	0,1288	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0747-469	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1058	0,1058		
B-60 ***	0747-469	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1286	0,1286	0,0265	0,0442
BIOFENAC (IMPEXECO) 100 mg IMPEXECO ATC: M01AB16								
B-60	2990-802	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	R	7,72	7,72	0,64	1,07
	2990-802				2,43	2,43		
B-60	2990-810	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	12,31	12,31	1,59	2,65
	2990-810				5,99	5,99		
B-60 *	7700-743	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1288	0,1288	+0,0000	+0,0000
B-60 **	7700-743	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1058	0,1058		
B-60 ***	7700-743	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1286	0,1286	0,0265	0,0442
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX02								
B-21	3414-109	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	24,03	24,03	3,95	6,64
	3414-109				15,32	15,32		
B-21	3414-117	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	48,45	48,45	7,38	12,43
	3414-117				36,76	36,76		
B-21 *	7716-343	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5120	0,5120	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-343	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4330	0,4330		
B-21 ***	7716-343	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4874	0,4874	0,0820	0,1381
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BX02								
B-21	3813-144	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	48,45	48,45	7,38	12,43
	3813-144				36,76	36,76		
B-21 *	7724-859	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5120	0,5120	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7724-859	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4330	0,4330		
B-21 ***	7724-859	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4874	0,4874	0,0820	0,1381
BIPRESSIL 10 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX02								
B-21	3414-174	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	R	16,74	16,74	2,50	4,17
	3414-174				9,43	9,43		
B-21	3414-166	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	R	32,36	32,36	5,12	8,61
	3414-166				22,64	22,64		
B-21 *	7716-335	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3247	0,3247	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-335	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,2667	0,2667		
B-21 ***	7716-335	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3086	0,3086	0,0569	0,0957
BIPRESSIL 10 mg + 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BX02								

B-21	3813-136	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	R	32,36	32,36	5,12	8,61
	3813-136				22,64	22,64		
B-21 *	7724-842	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3247	0,3247	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7724-842	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,2667	0,2667		
B-21 ***	7724-842	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3086	0,3086	0,0569	0,0957
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX02								
B-21	3414-158	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	R	22,36	22,36	3,67	6,12
	3414-158				13,85	13,85		
B-21	3414-141	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	R	43,59	43,59	6,70	11,27
	3414-141				32,49	32,49		
B-21 *	7716-327	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4617	0,4617	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-327	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3827	0,3827		
B-21 ***	7716-327	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4333	0,4333	0,0744	0,1252
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BX02								
B-21	3813-128	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	R	43,59	43,59	6,70	11,27
	3813-128				32,49	32,49		
B-21 *	7724-834	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4617	0,4617	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7724-834	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3827	0,3827		
B-21 ***	7724-834	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4333	0,4333	0,0744	0,1252
BIPRESSIL 5 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX02								
B-21	3414-125	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	R	14,84	14,84	2,11	3,52
	3414-125				7,96	7,96		
B-21	3414-133	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	R	27,50	27,50	4,44	7,46
	3414-133				18,36	18,36		
B-21 *	7716-319	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-319	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7716-319	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2545	0,2545	0,0493	0,0829
BIPRESSIL 5 mg + 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BX02								
B-21	3813-110	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	R	27,50	27,50	4,44	7,46
	3813-110				18,36	18,36		
B-21 *	7724-826	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7724-826	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2162	0,2162		
B-21 ***	7724-826	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2545	0,2545	0,0493	0,0829

BISOPROLOL APOTEX 10 mg		APOTEX				ATC: C07AB07		
B-15	1705-821	28 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	G	8,96	8,96	0,90	1,50
	1705-821				3,39	3,39		
B-15	2650-620	100 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	G	14,16	14,16	1,97	3,28
	2650-620				7,43	7,43		
B-15 *	0767-673	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	G	0,0959	0,0959		
B-15 **	0767-673	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
B-15 ***	0767-673	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	G	0,0957	0,0957	0,0197	0,0328
BISOPROLOL APOTEX 2,5 mg		APOTEX				ATC: C07AB07		
B-15	3226-917	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	G	5,97	5,97	0,24	0,39
	3226-917				0,89	0,89		
B-15	3260-403	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	9,83	9,83	1,08	1,79
	3260-403				4,06	4,06		
B-15 *	7709-009	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0524	0,0524		
B-15 **	7709-009	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0430	0,0430		
B-15 ***	7709-009	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0524	0,0524	0,0108	0,0179
BISOPROLOL APOTEX 5 mg		APOTEX				ATC: C07AB07		
B-15	1705-805	28 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	G	7,30	7,30	0,55	0,91
	1705-805				2,07	2,07		
B-15	2650-612	100 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	G	10,26	10,26	1,17	1,94
	2650-612				4,40	4,40		
B-15 *	0767-681	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	G	0,0568	0,0568		
B-15 **	0767-681	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	G	0,0466	0,0466		
B-15 ***	0767-681	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	G	0,0567	0,0567	0,0117	0,0194
BISOPROLOL EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB07		
B-15	3090-073	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,64	9,64	1,04	1,73
	3090-073				3,91	3,91		
B-15	3090-081	60 tabletten, 10 mg	60 comprimés, 10 mg	G	10,93	10,93	1,30	2,17
	3090-081				4,92	4,92		
B-15	2455-400	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	16,17	16,17	2,38	3,97
	2455-400				8,98	8,98		
B-15 *	0770-438	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1159	0,1159		
B-15 **	0770-438	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0952	0,0952		
B-15 ***	0770-438	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1158	0,1158	0,0238	0,0397
BISOPROLOL EG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C07AB07		
B-15	3495-553	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	16,17	16,17	2,38	3,97
	3495-553				8,98	8,98		
B-15 *	7716-624	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1159	0,1159		
B-15 **	7716-624	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0952	0,0952		
B-15 ***	7716-624	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1158	0,1158	0,0238	0,0397

BISOPROLOL EG 2,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB07		
B-15	3090-032 3090-032	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	G	6,11 1,01	6,11 1,01	0,27	0,45
B-15	3090-040 3090-040	60 tabletten, 2,5 mg	60 comprimés, 2,5 mg	G	7,24 2,02	7,24 2,02	0,54	0,89
B-15	2663-508 2663-508	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	9,96 4,17	9,96 4,17	1,11	1,84
B-15 *	0798-322	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0538	0,0538		
B-15 **	0798-322	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0442	0,0442		
B-15 ***	0798-322	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0537	0,0537	0,0111	0,0184
BISOPROLOL EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB07		
B-15	3090-057 3090-057	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	7,66 2,38	7,66 2,38	0,63	1,05
B-15	3090-065 3090-065	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg	G	7,94 2,60	7,94 2,60	0,69	1,15
B-15	2455-418 2455-418	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	11,21 5,14	11,21 5,14	1,36	2,27
B-15 *	0770-446	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-15 **	0770-446	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0545	0,0545		
B-15 ***	0770-446	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0663	0,0663	0,0136	0,0227
BISOPROLOL EG 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C07AB07		
B-15	3495-884 3495-884	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg	G	7,94 2,60	7,94 2,60	0,69	1,15
B-15	3495-538 3495-538	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	11,21 5,14	11,21 5,14	1,36	2,27
B-15 *	7716-616	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-15 **	7716-616	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0545	0,0545		
B-15 ***	7716-616	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0663	0,0663	0,0136	0,0227
BISOPROLOL MYLAN 10 mg		MYLAN				ATC: C07AB07		
B-15	1608-694 1608-694	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,96 3,39	8,96 3,39	0,90	1,50
B-15	2866-457 2866-457	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,50 4,59	10,50 4,59	1,22	2,03
B-15	2866-473 2866-473	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,42 9,18	16,42 9,18	2,43	4,06
B-15 *	0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1185	0,1185		
B-15 **	0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0973	0,0973		
B-15 ***	0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1183	0,1183	0,0243	0,0406
BISOPROLOL MYLAN 2,5 mg		MYLAN				ATC: C07AB07		
B-15	3172-152 3172-152	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	6,11 1,01	6,11 1,01	0,27	0,45
B-15	3172-178	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	10,01	10,01	1,11	1,86

	3172-178				4,20	4,20		
B-15 *	0755-538	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0542	0,0542		
B-15 **	0755-538	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0445	0,0445		
B-15 ***	0755-538	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0542	0,0542	0,0111	0,0186
BISOPROLOL MYLAN 5 mg MYLAN ATC: C07AB07								
B-15	2866-390	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,09	7,09	0,50	0,84
	2866-390				1,89	1,89		
B-15	2866-408	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,45	7,45	0,59	0,98
	2866-408				2,21	2,21		
B-15	2866-424	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,21	11,21	1,36	2,27
	2866-424				5,14	5,14		
B-15 *	0755-520	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0663	0,0663		
B-15 **	0755-520	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0545	0,0545		
B-15 ***	0755-520	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0663	0,0663	0,0136	0,0227
BISOPROLOL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C07AB07								
B-15	1645-126	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,85	8,85	0,88	1,46
	1645-126				3,30	3,30		
B-15	1645-142	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,67	9,67	1,04	1,74
	1645-142				3,94	3,94		
B-15	2352-383	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,17	16,17	2,38	3,97
	2352-383				8,98	8,98		
B-15 *	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1183	0,1183		
B-15 **	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0971	0,0971		
B-15 ***	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1181	0,1181	0,0243	0,0405
BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: C07AB07								
B-15	2585-552	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	6,04	6,04	0,25	0,42
	2585-552				0,96	0,96		
B-15	2622-447	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	6,71	6,71	0,41	0,69
	2622-447				1,55	1,55		
B-15	2878-148	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	9,83	9,83	1,08	1,79
	2878-148				4,06	4,06		
B-15 *	0793-463	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0524	0,0524		
B-15 **	0793-463	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0430	0,0430		
B-15 ***	0793-463	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0524	0,0524	0,0108	0,0179
BISOPROLOL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C07AB07								
B-15	1645-167	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,04	7,04	0,49	0,81
	1645-167				1,84	1,84		
B-15	1645-159	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,43	7,43	0,58	0,97
	1645-159				2,19	2,19		
B-15	2352-359	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,14	10,14	1,14	1,90
	2352-359				4,31	4,31		

B-15 *	0769-216	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0567	0,0567		
B-15 **	0769-216	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0466	0,0466		
B-15 ***	0769-216	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0567	0,0567	0,0116	0,0194
BISOPROLOL TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	1671-825	100 omhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg	G	14,19	14,19	1,98	3,29
	1671-825				7,45	7,45		
B-15 *	0768-358	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,0961	0,0961		
B-15 **	0768-358	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,0790	0,0790		
B-15 ***	0768-358	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,0960	0,0960	0,0198	0,0329
BISOPROLOL TEVA 2,5 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	3083-144	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	G	6,11	6,11	0,27	0,45
	3083-144				1,01	1,01		
B-15	3083-151	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	10,02	10,02	1,12	1,86
	3083-151				4,21	4,21		
B-15 *	7706-427	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0543	0,0543		
B-15 **	7706-427	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0446	0,0446		
B-15 ***	7706-427	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0543	0,0543	0,0112	0,0186
BISOPROLOL TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	1671-809	100 omhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés enrobés, 5 mg	G	11,01	11,01	1,32	2,20
	1671-809				4,98	4,98		
B-15 *	0768-341	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	G	0,0643	0,0643		
B-15 **	0768-341	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	G	0,0528	0,0528		
B-15 ***	0768-341	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	G	0,0642	0,0642	0,0132	0,0220
BLEOMYCINE 15 mg SANOFI BELGIUM ATC: L01DC01								
A-25	0025-825	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15000 IU	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution injectable, 15000 IU	R	15,36	15,36	0,00	0,00
	0025-825				8,36	8,36		
A-25 *	0701-979	1 ampul 15 mg oplossing voor injectie, 15000 IU	1 ampoule 15 mg solution injectable, 15000 IU	R	10,7900	10,7900	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0701-979	1 ampul 15 mg oplossing voor injectie, 15000 IU	1 ampoule 15 mg solution injectable, 15000 IU	R	8,8600	8,8600		
BONVIVA CSP BENELUX ATC: M05BA06								
B-230	2243-822	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	R	25,83	25,83	4,20	7,06
	2243-822				16,90	16,90		
B-230 *	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,2700	7,2700	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	5,9700	5,9700		
B-230 ***	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,0808	7,0808	1,4000	2,3533
BONVIVA 150 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA06								
B-230	3138-617	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	R	25,83	25,83	4,20	7,06
	3138-617				16,90	16,90		
B-230 *	7707-565	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,2700	7,2700	+0,0000	+0,0000
B-230 **	7707-565	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	5,9700	5,9700		
B-230 ***	7707-565	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,0808	7,0808	1,4000	2,3533
BONVIVA 3 mg/3 ml CSP BENELUX ATC: M05BA06								

B-230	2321-685	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	R	31,08	31,08	4,94	8,31
	2321-685				21,51	21,51		
B-230 *	0785-501	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	27,7600	27,7600	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0785-501	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	22,8000	22,8000		
BRINZOLAMID SANDOZ 10 mg/ml SANDOZ ATC: S01EC04								
B-168	3178-712	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml	G	16,21	16,21	2,39	3,99
	3178-712				9,02	9,02		
B-168 *	7708-738	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL	G	3,8800	3,8800		
B-168 **	7708-738	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL	G	3,1867	3,1867		
BRUFEN 400 MYLAN EPD ATC: M01AE01								
B-60	0104-596	100 omhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés enrobés, 400 mg	R	8,83	8,83	0,87	1,45
	0104-596				3,29	3,29		
B-60 *	0702-159	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,0425	0,0425	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0702-159	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,0349	0,0349		
B-60 ***	0702-159	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,0424	0,0424	0,0087	0,0145
BRUFEN FORTE 600 mg MYLAN EPD ATC: M01AE01								
B-60	0867-556	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	R	6,75	6,75	0,42	0,70
	0867-556				1,59	1,59		
B-60	2639-763	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	R	7,94	7,94	0,69	1,15
	2639-763				2,60	2,60		
B-60 *	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0560	0,0560	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0460	0,0460		
B-60 ***	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0558	0,0558	0,0115	0,0192
BRUFEN RETARD MYLAN EPD ATC: M01AE01								
B-60	0290-247	28 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	28 comprimés à libération prolongée, 800 mg	R	7,57	7,57	0,61	1,02
	0290-247				2,31	2,31		
B-60	0431-452	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	R	10,27	10,27	1,17	1,95
	0431-452				4,41	4,41		
B-60 *	0733-972	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	R	0,0948	0,0948	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0733-972	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	R	0,0778	0,0778		
B-60 ***	0733-972	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	R	0,0947	0,0947	0,0195	0,0325
BUDENOFALK DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EA06								
B-55	1556-406	100 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg	100 gélules gastro-résistantes, 3 mg	r	65,88	65,88	9,83	15,00
	1556-406				52,06	52,06		
B-55 *	0764-548	1 maagsapresistente capsule,	1 gélule gastro-résistante, 3	r	0,6229	0,6229	+0,0000	+0,0000

B-55 **	0764-548	hard, 3 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	mg 1 gélule gastro-résistante, 3 mg	r	0,5518	0,5518		
B-55 ***	0764-548	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	r	0,6129	0,6129	0,0983	0,1500
BUPRENORFINE SANDOZ 35 µg/h SANDOZ ATC: N02AE01								
B-56	3491-099	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	G	35,20	35,20	5,52	9,28
	3491-099				25,12	25,12		
B-56 *	7717-374	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	G	3,2420	3,2420		
B-56 **	7717-374	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	G	2,6630	2,6630		
BUPRENORFINE SANDOZ 52,5 µg/h SANDOZ ATC: N02AE01								
B-56	3491-107	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	G	48,37	48,37	7,37	12,10
	3491-107				36,69	36,69		
B-56 *	7717-382	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	G	4,6000	4,6000		
B-56 **	7717-382	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	G	3,8890	3,8890		
BUPRENORFINE SANDOZ 70 µg/h SANDOZ ATC: N02AE01								
B-56	3491-115	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	G	62,01	62,01	8,00	12,10
	3491-115				48,66	48,66		
B-56 *	7717-390	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	G	5,8690	5,8690		
B-56 **	7717-390	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	G	5,1580	5,1580		
BUPRENORFINE SANDOZ WEKELIJKS 20 µg/uur SANDOZ ATC: N02AE01								
B-56	3573-524	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 20 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 20 µg/h	G	25,05	25,05	4,09	6,88
	3573-524				16,21	16,21		
B-56 *	7719-024	1 pleister voor transdermaal gebruik, 20 µg/h	1 dispositif transdermique, 20 µg/h	G	4,1840	4,1840		
B-56 **	7719-024	1 pleister voor transdermaal gebruik, 20 µg/h	1 dispositif transdermique, 20 µg/h	G	3,4360	3,4360		
BUPRENORFINE SANDOZ WEKELIJKS 10 µg/uur SANDOZ ATC: N02AE01								
B-56	3573-516	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 10 µg/h	G	21,91	21,91	3,57	5,95
	3573-516				13,46	13,46		
B-56 *	7719-016	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 µg/h	1 dispositif transdermique, 10 µg/h	G	3,4740	3,4740		
B-56 **	7719-016	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 µg/h	1 dispositif transdermique, 10 µg/h	G	2,8540	2,8540		
BUPRENORFINE SANDOZ WEKELIJKS 5 µg/uur SANDOZ ATC: N02AE01								
B-56	3573-508	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 5 µg/h	G	18,36	18,36	2,83	4,72
	3573-508				10,69	10,69		
B-56 *	7719-008	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 µg/h	1 dispositif transdermique, 5 µg/h	G	2,7600	2,7600		
B-56 **	7719-008	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 µg/h	1 dispositif transdermique, 5 µg/h	G	2,2660	2,2660		
BUPRENORPHINE TEVA 35 µg/h AREGA PHARMA ATC: N02AE01								

B-56	3622-719	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	G	35,20	35,20	5,52	9,28
	3622-719				25,12	25,12		
B-56 *	7720-485	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	G	3,2420	3,2420		
B-56 **	7720-485	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	G	2,6630	2,6630		
BUPRENORPHINE TEVA 70 µg/h AREGA PHARMA ATC: N02AE01								
B-56	3622-750	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	G	62,01	62,01	8,00	12,10
	3622-750				48,66	48,66		
B-56 *	7720-501	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	G	5,8690	5,8690		
B-56 **	7720-501	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	G	5,1580	5,1580		
BUPROPION SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N06AX12								
B-73	3550-662	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	17,80	17,80	2,72	4,53
	3550-662				10,25	10,25		
B-73	3551-132	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	34,62	34,62	5,44	9,15
	3551-132				24,62	24,62		
B-73 *	7719-834	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,3530	0,3530		
B-73 **	7719-834	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,2900	0,2900		
B-73 ***	7719-834	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,3337	0,3337	0,0604	0,1017
BURINEX KARO PHARMA AB ATC: C03CA02								
B-25	0675-850	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution injectable, 0,5 mg/ml		8,99	8,99	0,91	1,51
	0675-850				3,42	3,42		
B-25 *	0736-157	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		0,8820	0,8820		
B-25 **	0736-157	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		0,7260	0,7260		
BURINEX KARO PHARMA AB ATC: C03CA02								
B-25	0675-835	20 tabletten, 5 mg	20 comprimés, 5 mg		12,12	12,12	1,55	2,58
	0675-835				5,84	5,84		
B-25 *	0736-165	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,3770	0,3770		
B-25 **	0736-165	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,3095	0,3095		
B-25 ***	0736-165	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,3763	0,3763	0,0775	0,1290
BURINEX KARO PHARMA AB ATC: C03CA02								
B-25	1414-309	30 tabletten, 1 mg	30 comprimés, 1 mg		7,88	7,88	0,68	1,13
	1414-309				2,55	2,55		
B-25 *	0702-217	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,1097	0,1097		
B-25 **	0702-217	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0900	0,0900		
B-25 ***	0702-217	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,1095	0,1095	0,0227	0,0377
CAMPRAL MERCK ATC: N07BB03								
C-21	1284-280	84 maagsapresistente tabletten, 333 mg	84 comprimés gastro-résistants, 333 mg		15,75	15,75	7,65	7,65

C-21	1284-280				8,66	8,66		
	1741-487	168 maagsapresistente tabletten, 333 mg	168 comprimés gastro-résistants, 333 mg		25,31	25,31	9,90	13,88
C-21 *	1741-487				16,44	16,44		
	0763-029	1 maagsapresistente tablet, 333 mg	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg		0,1263	0,1263		
C-21 **	0763-029	1 maagsapresistente tablet, 333 mg	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg		0,1038	0,1038		
C-21 ***	0763-029	1 maagsapresistente tablet, 333 mg	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg		0,1234	0,1234	0,0589	0,0826
CAMPTO 20 mg/ml PFIZER ATC: L01XX19								
A-28 *	0760-504	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml		52,41	52,41		
	0760-504	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	62,6600	62,6600	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0760-504	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	55,5500	55,5500		
CAMPTO 20 mg/ml PFIZER ATC: L01XX19								
A-28 *	0760-496	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml		19,71	19,71		
	0760-496	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	25,4400	25,4400	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0760-496	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	20,8900	20,8900		
CAMPTO 20 mg/ml PFIZER ATC: L01XX19								
A-28 *	0791-319	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		167,54	167,54		
	0791-319	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	184,7000	184,7000	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0791-319	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	177,5900	177,5900		
CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA06								
B-224	2898-302	28 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	28 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	13,66	13,66	1,87	3,11
B-224	2898-302				7,04	7,04		
	2898-294	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	22,21	22,21	3,64	6,06
B-224 *	2898-294				13,72	13,72		
	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1807	0,1807		
B-224 **	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1484	0,1484		
B-224 ***	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1798	0,1798	0,0371	0,0618
CANDESARTAN EG 16 mg EUROGENERICS ATC: C09CA06								
B-224	2898-278	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
B-224	2898-278				6,86	6,86		
	2898-286	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	23,50	23,50	3,88	6,51

	2898-286				14,86	14,86		
B-224 *	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1957	0,1957		
B-224 **	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1607	0,1607		
B-224 ***	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1930	0,1930	0,0396	0,0664
CANDESARTAN EG 32 mg EUROGENERICS ATC: C09CA06								
B-224	2898-245	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	28,48	28,48	4,58	7,69
	2898-245				19,23	19,23		
B-224 *	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2533	0,2533		
B-224 **	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2080	0,2080		
B-224 ***	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2438	0,2438	0,0467	0,0785
CANDESARTAN EG 8 mg EUROGENERICS ATC: C09CA06								
B-224	2898-252	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	12,17	12,17	1,56	2,60
	2898-252				5,88	5,88		
B-224	2898-260	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	19,61	19,61	3,09	5,15
	2898-260				11,66	11,66		
B-224 *	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1536	0,1536		
B-224 **	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1261	0,1261		
B-224 ***	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1533	0,1533	0,0315	0,0526
CANDESARTAN KRKA 16 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA06								
B-224	3318-649	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3318-649				6,86	6,86		
B-224	3318-623	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	23,45	23,45	3,87	6,50
	3318-623				14,81	14,81		
B-224 *	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1950	0,1950		
B-224 **	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1602	0,1602		
B-224 ***	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1924	0,1924	0,0395	0,0663
CANDESARTAN KRKA 32 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA06								
B-224	3318-599	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	28,44	28,44	4,57	7,68
	3318-599				19,19	19,19		
B-224 *	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2527	0,2527		
B-224 **	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2076	0,2076		
B-224 ***	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2434	0,2434	0,0466	0,0784
CANDESARTAN KRKA 8 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA06								
B-224	3318-672	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	12,14	12,14	1,55	2,59
	3318-672				5,86	5,86		
B-224	3318-656	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	19,56	19,56	3,08	5,14
	3318-656				11,62	11,62		
B-224 *	7713-357	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1531	0,1531		
B-224 **	7713-357	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1257	0,1257		
B-224 ***	7713-357	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1527	0,1527	0,0314	0,0524
CANDESARTAN SANDOZ 16 mg SANDOZ ATC: C09CA06								
B-224	2828-309	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	2828-309				6,86	6,86		
B-224	2828-317	56 tabletten, 16 mg	56 comprimés, 16 mg	G	20,21	20,21	3,22	5,36
	2828-317				12,13	12,13		

B-224	2828-325 2828-325	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	23,48 14,84	23,48 14,84	3,87	6,51
B-224 *	0752-311	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1954	0,1954		
B-224 **	0752-311	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1605	0,1605		
B-224 ***	0752-311	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1927	0,1927	0,0395	0,0664
CANDESARTAN SANDOZ 32 mg SANDOZ ATC: C09CA06								
B-224	2878-155 2878-155	28 tabletten, 32 mg	28 comprimés, 32 mg	G	13,43 6,86	13,43 6,86	1,82	3,03
B-224	2878-163 2878-163	56 tabletten, 32 mg	56 comprimés, 32 mg	G	20,37 12,25	20,37 12,25	3,25	5,41
B-224	2828-333 2828-333	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	28,47 19,22	28,47 19,22	4,58	7,69
B-224 *	0752-493	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2531	0,2531		
B-224 **	0752-493	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2079	0,2079		
B-224 ***	0752-493	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2437	0,2437	0,0467	0,0785
CANDESARTAN SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: C09CA06								
B-224	2828-275 2828-275	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	12,14 5,86	12,14 5,86	1,55	2,59
B-224	2828-283 2828-283	56 tabletten, 8 mg	56 comprimés, 8 mg	G	17,20 9,79	17,20 9,79	2,60	4,33
B-224	2828-291 2828-291	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	19,60 11,65	19,60 11,65	3,09	5,15
B-224 *	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1534	0,1534		
B-224 **	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1260	0,1260		
B-224 ***	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1532	0,1532	0,0315	0,0526
CANDESARTAN TEVA 16 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA06								
B-224	2880-821 2880-821	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	23,45 14,81	23,45 14,81	3,87	6,50
B-224 *	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1950	0,1950		
B-224 **	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1602	0,1602		
B-224 ***	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1924	0,1924	0,0395	0,0663
CANDESARTAN TEVA 32 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA06								
B-224	2880-797 2880-797	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	28,44 19,19	28,44 19,19	4,57	7,68
B-224 *	0753-426	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2527	0,2527		
B-224 **	0753-426	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2076	0,2076		
B-224 ***	0753-426	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2434	0,2434	0,0466	0,0784
CANDESARTAN TEVA 8 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA06								
B-224	2880-805 2880-805	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	19,56 11,62	19,56 11,62	3,08	5,14
B-224 *	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1531	0,1531		
B-224 **	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1257	0,1257		
B-224 ***	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1527	0,1527	0,0314	0,0524
CANDESARTAN/HCTZ KRKA 16 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA06								
B-224	3322-476	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	13,66	13,66	1,87	3,11

B-224	3322-476 3322-484	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	7,04 20,77	7,04 20,77	3,33	5,55
B-224 *	3322-484 7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	12,56 0,1654	12,56 0,1654		
B-224 **	7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1358	0,1358		
B-224 ***	7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1651	0,1651	0,0340	0,0566
CAPOTEN BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: C09AA01								
B-21	1572-494 1572-494	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	R	9,36 3,70	9,36 3,70	0,98	1,64
B-21 *	0726-612	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0795	0,0795	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0726-612	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0653	0,0653		
B-21 ***	0726-612	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0795	0,0795	0,0163	0,0273
CAPOTEN BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: C09AA01								
B-21	1572-486 1572-486	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	R	7,57 2,31	7,57 2,31	0,61	1,02
B-21 *	0726-604	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0497	0,0497	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0726-604	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0408	0,0408		
B-21 ***	0726-604	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0496	0,0496	0,0102	0,0170
CAPTOPRIL EG 100 mg EUROGENERICS ATC: C09AA01								
B-21	1622-745 1622-745	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	12,52 6,16	12,52 6,16	1,63	2,72
B-21 *	0766-774	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1325	0,1325		
B-21 **	0766-774	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1088	0,1088		
B-21 ***	0766-774	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1321	0,1321	0,0272	0,0453
CAPTOPRIL EG 25 mg EUROGENERICS ATC: C09AA01								
B-21	1770-692 1770-692	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	7,57 2,31	7,57 2,31	0,61	1,02
B-21 *	0766-782	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0497	0,0497		
B-21 **	0766-782	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0408	0,0408		
B-21 ***	0766-782	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0496	0,0496	0,0102	0,0170
CAPTOPRIL EG 50 mg EUROGENERICS ATC: C09AA01								
B-21	1770-700 1770-700	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	9,36 3,70	9,36 3,70	0,98	1,64
B-21 *	0766-766	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0795	0,0795		
B-21 **	0766-766	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0653	0,0653		
B-21 ***	0766-766	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0795	0,0795	0,0163	0,0273
CAPTOPRIL MYLAN 25 mg MYLAN ATC: C09AA01								
B-21	1517-507 1517-507	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	14,58 7,75	14,58 7,75	2,06	3,43
B-21 *	0763-284	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1000	0,1000		
B-21 **	0763-284	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0822	0,0822		
B-21 ***	0763-284	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0999	0,0999	0,0206	0,0343
CAPTOPRIL MYLAN 50 mg MYLAN ATC: C09AA01								

B-21	1517-499 1517-499	100 tabletten, 50 mg	100 comprimés, 50 mg	G	20,30 12,19	20,30 12,19	3,23	5,39
B-21 *	0763-292	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1573	0,1573		
B-21 **	0763-292	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1292	0,1292		
B-21 ***	0763-292	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1571	0,1571	0,0323	0,0539
CAPTOPRIL SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C09AA01								
B-21	2095-396 2095-396	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	9,06 3,47	9,06 3,47	0,92	1,53
B-21	2095-354 2095-354	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	11,74 5,56	11,74 5,56	1,47	2,46
B-21	2380-517 2380-517	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	33,63 23,75	33,63 23,75	5,30	8,91
B-21 *	0776-906	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,3406	0,3406		
B-21 **	0776-906	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2798	0,2798		
B-21 ***	0776-906	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,3227	0,3227	0,0589	0,0990
CAPTOPRIL SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: C09AA01								
B-21	2095-362 2095-362	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	7,31 2,08	7,31 2,08	0,55	0,92
B-21	2393-007 2393-007	90 tabletten, 25 mg	90 comprimés, 25 mg	G	14,21 7,47	14,21 7,47	1,98	3,30
B-21 *	0776-914	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1071	0,1071		
B-21 **	0776-914	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0880	0,0880		
B-21 ***	0776-914	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1069	0,1069	0,0220	0,0367
CAPTOPRIL SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: C09AA01								
B-21	2095-370 2095-370	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	9,59 3,89	9,59 3,89	1,03	1,72
B-21	2095-388 2095-388	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	8,90 3,35	8,90 3,35	0,89	1,48
B-21	2393-015 2393-015	90 tabletten, 50 mg	90 comprimés, 50 mg	G	20,25 12,15	20,25 12,15	3,22	5,37
B-21 *	0776-898	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1742	0,1742		
B-21 **	0776-898	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1431	0,1431		
B-21 ***	0776-898	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1740	0,1740	0,0358	0,0597
CARBAMAZEPINE RETARD MYLAN 200 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AF01								
B-57	1689-462 1689-462	50 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	50 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	7,26 2,04	7,26 2,04	0,54	0,90
B-57 *	0768-366	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,0526	0,0526	+0,0000	+0,0000
B-57 **	0768-366	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,0432	0,0432		
B-57 ***	0768-366	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,0534	0,0534	0,0108	0,0180
CARBAMAZEPINE RETARD MYLAN 400 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AF01								
B-57	1689-454	50 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	50 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	9,34	9,34	0,98	1,63

	1689-454				3,69	3,69		
B-57 *	0768-374	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	0,0952	0,0952	+0,0000	+0,0000
B-57 **	0768-374	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	0,0782	0,0782		
B-57 ***	0768-374	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	0,0950	0,0950	0,0196	0,0326
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XA02								
	0753-327	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		15,52	15,52		
A-23 *	0753-327	5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	20,0300	20,0300		
A-23 **	0753-327	5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	16,4500	16,4500		
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XA02								
	7703-309	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		112,85	112,85		
A-23 *	7703-309	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	126,7300	126,7300		
A-23 **	7703-309	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	119,6200	119,6200		
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XA02								
	7702-053	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		150,46	150,46		
A-23 *	7702-053	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	166,6000	166,6000		
A-23 **	7702-053	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	159,4900	159,4900		
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XA02								
	7703-291	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		40,96	40,96		
A-23 *	7703-291	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	50,5300	50,5300		
A-23 **	7703-291	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	43,4200	43,4200		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01XA02								
	7703-341	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		15,35	15,35		
A-23 *	7703-341	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	19,8100	19,8100		
A-23 **	7703-341	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	16,2700	16,2700		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01XA02								
	7703-374	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		150,46	150,46		

A-23 *	7703-374	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	166,6000	166,6000		
A-23 **	7703-374	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	159,4900	159,4900		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA02				
	7703-358	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		40,96	40,96		
A-23 *	7703-358	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	50,5300	50,5300		
A-23 **	7703-358	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	43,4200	43,4200		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01XA02				
	7703-366	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		112,85	112,85		
A-23 *	7703-366	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	126,7300	126,7300		
A-23 **	7703-366	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	119,6200	119,6200		
CARBOPLATINE HOSPIRA 150 mg/15 ml Onco-Tain		PFIZER		ATC: L01XA02				
	0779-488	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml		41,71	41,71		
A-23 *	0779-488	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	51,3200	51,3200	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0779-488	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	44,2100	44,2100		
CARBOPLATINE HOSPIRA 450 mg/45 ml Onco-Tain		PFIZER		ATC: L01XA02				
	0779-496	1 injectieflacon 45 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 45 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml		107,95	107,95		
A-23 *	0779-496	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	121,5400	121,5400	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0779-496	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	114,4300	114,4300		
CARBOPLATINE HOSPIRA 600 mg/60 ml Onco-Tain		PFIZER		ATC: L01XA02				
	0787-499	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 60 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml		143,77	143,77		
A-23 *	0787-499	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	159,5100	159,5100	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0787-499	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	152,4000	152,4000		
CARBOPLATINUM HIKMA 150 mg		EUMEDICA		ATC: L01XA02				
A-23	1287-697	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	R	56,00	56,00	0,00	0,00
	1287-697				43,39	43,39		

A-23 *	0746-040	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	53,1000	53,1000	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0746-040	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	45,9900	45,9900		
CARBOPLATINUM HIKMA 450 mg EUMEDICA ATC: L01XA02								
A-23	1287-705	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	R	137,31	137,31	0,00	0,00
	1287-705				117,12	117,12		
A-23 *	0746-057	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	131,2600	131,2600	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0746-057	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	124,1500	124,1500		
CARBOPLATINUM HIKMA 50 mg EUMEDICA ATC: L01XA02								
A-23	1287-671	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	R	25,12	25,12	0,00	0,00
	1287-671				16,27	16,27		
A-23 *	0746-065	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	21,0000	21,0000	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0746-065	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	17,2500	17,2500		
CARBOSIN 150 mg AREGA PHARMA ATC: L01XA02								
A-23	1226-083	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	53,23	53,23	0,00	0,00
	1226-083				40,96	40,96		
A-23 *	0744-581	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	50,5300	50,5300	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0744-581	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	43,4200	43,4200		
CARBOSIN 450 mg AREGA PHARMA ATC: L01XA02								
A-23	2322-584	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	R	132,66	132,66	0,00	0,00
	2322-584				112,85	112,85		
A-23 *	0783-639	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	126,7300	126,7300	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0783-639	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	119,6200	119,6200		
CARBOSIN 50 mg AREGA PHARMA ATC: L01XA02								
A-23	1226-091	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	24,07	24,07	0,00	0,00
	1226-091				15,35	15,35		
A-23 *	0744-607	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	19,8100	19,8100	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0744-607	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	16,2700	16,2700		
CARBOSIN 600 mg AREGA PHARMA ATC: L01XA02								
A-23	2322-576	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour	R	173,73	173,73	0,00	0,00

A-23 *	2322-576 0783-647	mg/ml 1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	perfusion, 10 mg/ml 1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	150,46 166,6000	150,46 166,6000	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0783-647	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	159,4900	159,4900		
CARTEABAK 2 % THEA PHARMA ATC: S01ED05								
B-168	2862-274 2862-274	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	G	9,76 4,02	9,76 4,02	1,07	1,78
B-168 *	7725-401	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	G	5,1900	5,1900		
B-168 **	7725-401	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	G	4,2600	4,2600		
CARTEOL 1 % MEDA PHARMA ATC: S01ED05								
B-168	0664-193 0664-193	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 10 mg/ml		10,50 4,59	10,50 4,59	1,22	2,03
B-168 *	0732-206	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL		5,9200	5,9200		
B-168 **	0732-206	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL		4,8700	4,8700		
CARTEOL 2 % MEDA PHARMA ATC: S01ED05								
B-168	2550-093 2550-093	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml		19,82 11,83	19,82 11,83	3,14	5,23
B-168 *	0732-214	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL		5,0900	5,0900		
B-168 **	0732-214	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL		4,1800	4,1800		
CARVEDILOL EG 25 mg EUROGENERICS ATC: C07AG02								
B-16	2141-240 2141-240	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	G	14,38 7,60	14,38 7,60	2,02	3,36
B-16	2503-795 2503-795	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	G	22,92 14,34	22,92 14,34	3,80	6,34
B-16 *	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1889	0,1889		
B-16 **	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1551	0,1551		
B-16 ***	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1870	0,1870	0,0388	0,0647
CARVEDILOL EG 6,25 mg EUROGENERICS ATC: C07AG02								
B-16	2141-232 2141-232	56 tabletten, 6,25 mg	56 comprimés, 6,25 mg	G	7,72 2,43	7,72 2,43	0,64	1,07
B-16	2503-787 2503-787	98 tabletten, 6,25 mg	98 comprimés, 6,25 mg	G	10,27 4,41	10,27 4,41	1,17	1,95
B-16 *	0778-035	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0581	0,0581		
B-16 **	0778-035	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0477	0,0477		
B-16 ***	0778-035	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0580	0,0580	0,0119	0,0199
CARVEDILOL MYLAN 25 mg MYLAN ATC: C07AG02								
B-16	2141-067	56 filmomhulde tabletten, 25 mg	56 comprimés pelliculés, 25 mg	G	16,47	16,47	2,45	4,08

	2141-067				9,23	9,23		
B-16 *	0777-904	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2127	0,2127		
B-16 **	0777-904	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1746	0,1746		
B-16 ***	0777-904	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2122	0,2122	0,0437	0,0729
CARVEDILOL MYLAN 6,25 mg MYLAN					ATC: C07AG02			
B-16	2141-083	56 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	56 comprimés pelliculés, 6,25 mg	G	7,58	7,58	0,62	1,03
	2141-083				2,32	2,32		
B-16 *	0777-888	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	G	0,0534	0,0534		
B-16 **	0777-888	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	G	0,0439	0,0439		
B-16 ***	0777-888	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	G	0,0534	0,0534	0,0111	0,0184
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg SANDOZ					ATC: C07AG02			
B-16	2071-603	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	15,06	15,06	2,16	3,59
	2071-603				8,13	8,13		
B-16	2564-102	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	23,24	23,24	3,84	6,45
	2564-102				14,62	14,62		
B-16 *	0776-179	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1887	0,1887		
B-16 **	0776-179	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1550	0,1550		
B-16 ***	0776-179	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1865	0,1865	0,0384	0,0645
CARVEDILOL SANDOZ 50 mg SANDOZ					ATC: C07AG02			
B-16	2071-611	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	28,04	28,04	4,51	7,59
	2071-611				18,84	18,84		
B-16 *	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,4052	0,4052		
B-16 **	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,3328	0,3328		
B-16 ***	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,3908	0,3908	0,0752	0,1265
CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg SANDOZ					ATC: C07AG02			
B-16	2071-637	60 tabletten, 6,25 mg	60 comprimés, 6,25 mg	G	7,78	7,78	0,66	1,10
	2071-637				2,48	2,48		
B-16	2564-086	100 tabletten, 6,25 mg	100 comprimés, 6,25 mg	G	10,37	10,37	1,19	1,98
	2564-086				4,49	4,49		
B-16 *	0776-161	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0579	0,0579		
B-16 **	0776-161	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0476	0,0476		
B-16 ***	0776-161	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0578	0,0578	0,0119	0,0198
CARVEDILOL TEVA 25 mg AREGA PHARMA					ATC: C07AG02			
B-16	2259-240	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	25,84	25,84	4,21	7,07
	2259-240				16,91	16,91		
B-16 *	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,2182	0,2182		
B-16 **	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1792	0,1792		
B-16 ***	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,2125	0,2125	0,0421	0,0707
CARVEDILOL TEVA 6,25 mg AREGA PHARMA					ATC: C07AG02			
B-16	2259-190	100 tabletten, 6,25 mg	100 comprimés, 6,25 mg	G	10,85	10,85	1,29	2,15
	2259-190				4,86	4,86		
B-16 *	0782-094	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0627	0,0627		
B-16 **	0782-094	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0515	0,0515		
B-16 ***	0782-094	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0626	0,0626	0,0129	0,0215

CATAFLAM		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05			
B-60	0444-166 0444-166	30 omhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés enrobés, 50 mg	R	7,96 2,62	7,96 2,62	0,69	1,16	
B-60 *	0734-137	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	R	0,1127	0,1127	+0,0000	+0,0000	
B-60 **	0734-137	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	R	0,0927	0,0927			
B-60 ***	0734-137	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	R	0,1124	0,1124	0,0230	0,0387	
CATAFLAM 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M01AB05			
B-60	3426-178 3426-178	30 omhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés enrobés, 50 mg	R	7,96 2,62	7,96 2,62	0,69	1,16	
B-60 *	7723-778	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	R	0,1127	0,1127	+0,0000	+0,0000	
B-60 **	7723-778	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	R	0,0927	0,0927			
B-60 ***	7723-778	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	R	0,1124	0,1124	0,0230	0,0387	
CATAPRESSAN		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C02AC01			
B-17	0029-546 0029-546	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,15 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,15 mg/ml		7,22 2,00	7,22 2,00	0,53	0,88	
B-17 *	0702-563	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,15 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,15 mg/mL		0,5160	0,5160			
B-17 **	0702-563	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,15 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,15 mg/mL		0,4240	0,4240			
CATAPRESSAN 150		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C02AC01			
B-17	1115-013 1115-013	100 tabletten, 0,15 mg	100 comprimés, 0,15 mg		13,24 6,71	13,24 6,71	1,78	2,97	
B-17 *	0702-571	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0866	0,0866			
B-17 **	0702-571	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0711	0,0711			
B-17 ***	0702-571	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0865	0,0865	0,0178	0,0297	
CEDOCARD		TAKEDA BELGIUM				ATC: C01DA08			
B-3 *	0728-477 0728-477	10 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml 1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	10 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml 1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		12,02 1,5510	12,02 1,5510			
B-3 **	0728-477	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		1,2740	1,2740			
CEDOCARD		TAKEDA BELGIUM				ATC: C01DA08			
B-3	0029-710 0029-710	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		6,64 1,48	6,64 1,48	0,39	0,65	
B-3	0029-736	180 tabletten, 5 mg	180 comprimés, 5 mg		9,15	9,15	0,94	1,56	

	0029-736				3,54	3,54		
B-3 *	0702-621	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0254	0,0254		
B-3 **	0702-621	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0208	0,0208		
B-3 ***	0702-621	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0253	0,0253	0,0052	0,0087
CEDOCARD 20 TAKEDA BELGIUM ATC: C01DA08								
B-3	0029-686	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg		10,14	10,14	1,14	1,90
	0029-686				4,31	4,31		
B-3 *	0702-647	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,0556	0,0556		
B-3 **	0702-647	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,0457	0,0457		
B-3 ***	0702-647	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,0555	0,0555	0,0114	0,0190
CEDOCARD 40 TAKEDA BELGIUM ATC: C01DA08								
B-3	0603-092	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg		13,49	13,49	1,83	3,05
	0603-092				6,91	6,91		
B-3 *	0730-614	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0892	0,0892		
B-3 **	0730-614	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0732	0,0732		
B-3 ***	0730-614	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0890	0,0890	0,0183	0,0305
CEFADROXIL MYLAN 500 mg MYLAN ATC: J01DB05								
C-37	1588-771	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	7,61	7,61	2,08	2,08
	1588-771				2,35	2,35		
C-37 *	0766-394	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1894	0,1894		
C-37 **	0766-394	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1556	0,1556		
C-37 ***	0766-394	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1888	0,1888	0,1300	0,1300
CEFADROXIL SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J01DB05								
C-37	1756-733	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	7,61	7,61	2,08	2,08
	1756-733				2,35	2,35		
C-37 *	0774-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1894	0,1894		
C-37 **	0774-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1556	0,1556		
C-37 ***	0774-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1888	0,1888	0,1300	0,1300
CEFAZOLINE MYLAN 1 g MYLAN ATC: J01DB04								
	0790-782	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		14,70	14,70		
B-110 *	0790-782	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	1,8970	1,8970		
B-110 **	0790-782	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	1,5580	1,5580		
CEFAZOLINE MYLAN 2 g MYLAN ATC: J01DB04								
	0790-774	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		29,73	29,73		

B-110 *	0790-774	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	3,8370	3,8370		
B-110 **	0790-774	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	3,1510	3,1510		
CEFAZOLINE SANDOZ 1 g		SANDOZ				ATC: J01DB04		
B-110	1676-691	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	13,48	13,48	1,83	3,05
	1676-691				6,90	6,90		
B-110 *	0769-232	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	1,7800	1,7800		
B-110 **	0769-232	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	1,4620	1,4620		
CEFAZOLINE SANDOZ 2 g		SANDOZ				ATC: J01DB04		
	0769-240	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g		31,63	31,63		
B-110 *	0769-240	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	G	4,0640	4,0640		
B-110 **	0769-240	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	G	3,3530	3,3530		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DE01		
	0756-874	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		5,75	5,75		
B-112 **	0756-874	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	6,1000	6,1000		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DE01		
	0756-866	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		11,37	11,37		
B-112 **	0756-866	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	12,0500	12,0500		
CEFEPIM SANDOZ 1 g		SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DE01		
	0755-967	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		5,40	5,40		
B-112 **	0755-967	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	5,7200	5,7200		
CEFEPIM SANDOZ 2 g		SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01DE01		
	0755-959	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		10,68	10,68		

B-112 **	0755-959	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	11,3200	11,3200		
CEFEPIME NORIDEM 1 g		MACO PHARMA BENELUX		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DE01		
	7724-966	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		5,40	5,40		
B-112 **	7724-966	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	5,7200	5,7200		
CEFEPIME NORIDEM 2 g		MACO PHARMA BENELUX		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DE01		
	7724-974	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		10,68	10,68		
B-112 **	7724-974	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	11,3200	11,3200		
CEFOTAXIM SANDOZ 1 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD01		
	0774-505	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		31,56	31,56		
B-112 **	0774-505	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	3,3450	3,3450		
CEFOTAXIM SANDOZ 2 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD01		
	0774-513	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		59,91	59,91		
B-112 **	0774-513	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	6,3500	6,3500		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02		
	0795-047	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg		5,81	5,81		
B-112 **	0795-047	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	6,1600	6,1600		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02		
	0795-054	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg		11,47	11,47		
B-112 **	0795-054	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	12,1600	12,1600		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02		
	0795-039	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		2,99	2,99		
B-112 **	0795-039	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	G	3,1700	3,1700		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04		
	0792-127	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		42,79	42,79		

B-112 **	0792-127	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	4,5360	4,5360		
CEFTRIAZONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04		
	0792-531	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g		84,62	84,62		
B-112 **	0792-531	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	G	8,9700	8,9700		
CEFTRIAZONE MYLAN 1 g/10 ml		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04		
	0780-643	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/mL		40,22	40,22		
B-112 **	0780-643	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 100 mg/mL	G	4,2630	4,2630		
CEFTRIAZONE MYLAN 1 g/3,5 ml		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04		
	0780-635	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml		4,02	4,02		
B-112 **	0780-635	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 285 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 285 mg/mL	G	4,2600	4,2600		
CEFTRIAZONE MYLAN 2 g		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04		
	0780-650	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g		39,77	39,77		
B-112 **	0780-650	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	G	8,4320	8,4320		
CEFTRIAZONE SANDOZ 1 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04		
	0778-563	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		42,80	42,80		
B-112 **	0778-563	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	4,5370	4,5370		
CEFTRIAZONE SANDOZ 2 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04		
	0778-571	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		84,61	84,61		
B-112 **	0778-571	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	8,9690	8,9690		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02		
	0797-282	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg		33,62	33,62		
B-111 **	0797-282	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	G	3,5640	3,5640		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02		
	0797-274	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution		33,62	33,62		

B-111 **	0797-274	<i>injectie, 1500 mg</i> 1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	<i>injectable, 1500 mg</i> 1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	G	3,5640	3,5640		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02		
B-111 **	0797-258	<i>10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg</i> 1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	<i>10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg</i> 1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	G	16,81 1,7820	16,81 1,7820		
CEFUROXIM SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	2217-941 2217-941	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	G	7,59 2,33	7,59 2,33	2,06	2,06
C-37 *	0779-777	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,3010	0,3010		
C-37 **	0779-777	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,2470	0,2470		
C-37 ***	0779-777	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,3000	0,3000	0,2060	0,2060
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	3008-406 3008-406	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,67 8,60	15,67 8,60	7,60	7,60
C-37 *	7702-020	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5550	0,5550		
C-37 **	7702-020	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4560	0,4560		
C-37 ***	7702-020	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5539	0,5539	0,3800	0,3800
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	2217-958 2217-958	10 tabletten, 500 mg	10 comprimés, 500 mg	G	10,50 4,59	10,50 4,59	4,06	4,06
C-37	2217-966 2217-966	24 tabletten, 500 mg	24 comprimés, 500 mg	G	17,66 10,15	17,66 10,15	8,97	8,97
C-37 *	0779-785	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,5458	0,5458		
C-37 **	0779-785	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,4483	0,4483		
C-37 ***	0779-785	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,5446	0,5446	0,3737	0,3737
CEFUROXIME EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01DC02				
C-37	2813-442 2813-442	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,50 4,59	10,50 4,59	4,06	4,06
C-37	3604-816 3604-816	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,69 8,62	15,69 8,62	7,62	7,62
C-37	2815-306 2815-306	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	24 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,18 10,55	18,18 10,55	9,33	9,33
C-37 *	0756-270	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5671	0,5671		
C-37 **	0756-270	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4658	0,4658		
C-37 ***	0756-270	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5662	0,5662	0,3887	0,3887
CELESTONE		MSD BELGIUM		ATC: H02AB01				
B-83	0105-692 0105-692	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 0,5 mg/ml		6,66 1,50	6,66 1,50	0,40	0,66
B-83 *	0702-753	1 mL druppels voor oraal gebruik,	1 mL solution buvable en		0,0647	0,0647		

B-83 **	0702-753	oplossing, 0,5 mg/mL 1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/mL	gouttes, 0,5 mg/mL 1 mL solution buvable en gouttes, 0,5 mg/mL		0,0530	0,0530		
CELESTONE CHRONODOSE		MSD BELGIUM		ATC: H02AB01				
B-83	0105-700	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 3 mg/ml / 3 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 3 mg/ml / 3 mg/ml		7,97	7,97	0,70	1,16
	0105-700				2,63	2,63		
B-83 *	0702-761	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL / 3 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL / 3 mg/mL		3,3900	3,3900		
B-83 **	0702-761	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL / 3 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL / 3 mg/mL		2,7900	2,7900		
CELLCEPT 250 mg		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1223-148	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	R	132,96	132,96	0,00	0,00
	1223-148				113,12	113,12		
A-29 *	0748-236	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,4234	0,4234	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0748-236	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,3997	0,3997		
A-29 ***	0748-236	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,4279	0,4279	0,0000	0,0000
CELLCEPT 500 mg		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1223-155	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	R	132,96	132,96	0,00	0,00
	1223-155				113,12	113,12		
A-29 *	0748-244	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,8468	0,8468	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0748-244	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,7994	0,7994		
A-29 ***	0748-244	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,8558	0,8558	0,0000	0,0000
CELLCEPT I.V.		ROCHE		ATC: L04AA06				
	0764-605	4 ampullen 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	4 ampoules 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		23,50	23,50		
A-29 *	0764-605	1 ampul 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	R	7,5825	7,5825	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0764-605	1 ampul 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	R	6,2275	6,2275		
CELLCEPT suspension buvable		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1468-172	1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml	1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml	R	67,92	67,92	0,00	0,00
	1468-172				53,86	53,86		
A-29 *	0768-119	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	5 mL suspension buvable, 200 mg/mL	R	1,8343	1,8343	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0768-119	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	5 mL suspension buvable, 200 mg/mL	R	1,6311	1,6311		
CELLTOP 25 mg		BAXTER		ATC: L01CB01				
A-28	1524-198	40 capsules, zacht, 25 mg	40 capsules molles, 25 mg	R	46,87	46,87	0,00	0,00
	1524-198				35,37	35,37		
A-28 *	0762-203	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	1,1150	1,1150	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0762-203	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	0,9373	0,9373		
A-28 ***	0762-203	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	1,0571	1,0571	0,0000	0,0000
CELLTOP 50 mg		BAXTER		ATC: L01CB01				

A-28	1524-206 1524-206	20 capsules, zacht, 50 mg	20 capsules molles, 50 mg	R	46,87 35,37	46,87 35,37	0,00	0,00
A-28 *	0762-211	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	2,2300	2,2300	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0762-211	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	1,8745	1,8745		
A-28 ***	0762-211	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	2,1142	2,1142	0,0000	0,0000
CERTICAN 0,25 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L04AA18								
A-29	2156-255 2156-255	60 tabletten, 0,25 mg	60 comprimés, 0,25 mg		109,13 91,31	109,13 91,31	0,00	0,00
A-29 *	0779-884	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		1,7317	1,7317		
A-29 **	0779-884	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		1,6132	1,6132		
A-29 ***	0779-884	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		1,7423	1,7423	0,0000	0,0000
CERTICAN 0,5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L04AA18								
A-29	2156-271 2156-271	60 tabletten, 0,5 mg	60 comprimés, 0,5 mg		208,88 182,63	208,88 182,63	0,00	0,00
A-29 *	0779-892	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		3,3450	3,3450		
A-29 **	0779-892	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		3,2265	3,2265		
A-29 ***	0779-892	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		3,4049	3,4049	0,0000	0,0000
CERTICAN 0,75 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L04AA18								
A-29	2156-289 2156-289	60 tabletten, 0,75 mg	60 comprimés, 0,75 mg		308,65 273,95	308,65 273,95	0,00	0,00
A-29 *	0779-900	1 tablet, 0,75 mg	1 comprimé, 0,75 mg		4,9583	4,9583		
A-29 **	0779-900	1 tablet, 0,75 mg	1 comprimé, 0,75 mg		4,8398	4,8398		
A-29 ***	0779-900	1 tablet, 0,75 mg	1 comprimé, 0,75 mg		5,0677	5,0677	0,0000	0,0000
CERUBIDINE SANOFI BELGIUM ATC: L01DB02								
A-25	0030-049 0030-049	1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml		14,81 7,93	14,81 7,93	0,00	0,00
A-25 *	0702-878	1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution injectable, 5 mg/mL		10,2300	10,2300		
A-25 **	0702-878	1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution injectable, 5 mg/mL		8,4100	8,4100		
CETIRIZIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	3612-298 3612-298	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,58 2,32	7,58 2,32	2,46	2,46
Cs-7	3612-314 3612-314	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,27 5,18	11,27 5,18	5,49	5,49
Cs-7	3612-322 3612-322	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,37 9,92	17,37 9,92	10,52	10,52
Cs-7 *	7720-451	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1280	0,1280		
Cs-7 **	7720-451	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1052	0,1052		
Cs-7 ***	7720-451	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1278	0,1278	0,1052	0,1052
CETIRIZINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: R06AE07								
Cs-7	1699-057	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10	G	7,56	7,56	2,44	2,44

			mg					
	1699-057				2,30	2,30		
Cs-7	1736-248	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,55	11,55	5,74	5,74
	1736-248				5,41	5,41		
Cs-7	2544-997	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,20	17,20	10,38	10,38
	2544-997				9,79	9,79		
Cs-7 *	0771-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1263	0,1263		
Cs-7 **	0771-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1038	0,1038		
Cs-7 ***	0771-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1261	0,1261	0,1038	0,1038
CETIRIZINE TEVA 1 mg/ml AREGA PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	2320-257	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	7,56	7,56	2,44	2,44
	2320-257				2,30	2,30		
Cs-7 *	0783-498	10 mL drank, 1 mg/mL	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	0,1485	0,1485		
Cs-7 **	0783-498	10 mL drank, 1 mg/mL	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	0,1220	0,1220		
CETIRIZINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	3028-040	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,40	7,40	2,29	2,29
	3028-040				2,16	2,16		
Cs-7	3028-057	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,65	10,65	4,99	4,99
	3028-057				4,70	4,70		
Cs-7	3028-065	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,71	16,71	9,97	9,97
	3028-065				9,40	9,40		
Cs-7 *	0773-283	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1213	0,1213		
Cs-7 **	0773-283	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0996	0,0996		
Cs-7 ***	0773-283	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1212	0,1212	0,0997	0,0997
CETIRIZINE-UCB 10 mg UCB PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	1625-433	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg	G	7,49	7,49	2,38	2,38
	1625-433				2,24	2,24		
Cs-7	2086-809	40 tabletten, 10 mg	40 comprimés, 10 mg	G	9,86	9,86	4,34	4,34
	2086-809				4,09	4,09		
Cs-7 *	0769-265	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1320	0,1320		
Cs-7 **	0769-265	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1085	0,1085		
Cs-7 ***	0769-265	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1317	0,1317	0,1085	0,1085
CETISANDOZ 1 mg/ml SANDOZ ATC: R06AE07								
Cs-7	2274-611	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	7,56	7,56	2,44	2,44
	2274-611				2,30	2,30		
Cs-7 *	0782-342	10 mL drank, 1 mg/mL	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	0,1485	0,1485		
Cs-7 **	0782-342	10 mL drank, 1 mg/mL	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	0,1220	0,1220		
CETISANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: R06AE07								
Cs-7	1690-510	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10	G	7,50	7,50	2,39	2,39

			mg						
	1690-510					2,25	2,25		
Cs-7	1738-947	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,92	10,92	5,21	5,21	
	1738-947					4,91	4,91		
Cs-7	2582-179	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,18	17,18	10,36	10,36	
	2582-179					9,77	9,77		
Cs-7 *	0792-572	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1261	0,1261			
Cs-7 **	0792-572	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1036	0,1036			
Cs-7 ***	0792-572	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1259	0,1259	0,1036	0,1036	
CHOLEMED 20 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01									
B-41	2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,19	14,19	1,98	3,29	
	2118-354					7,45	7,45		
B-41 *	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1144	0,1144			
B-41 **	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0940	0,0940			
B-41 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1143	0,1143	0,0236	0,0392	
CHOLEMED 40 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01									
B-41	2118-339	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,53	20,53	3,28	5,47	
	2118-339					12,37	12,37		
B-41 *	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629			
B-41 **	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1338	0,1338			
B-41 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1627	0,1627	0,0335	0,0558	
CILOXAN NOVARTIS PHARMA ATC: S01AE03									
B-162	1085-141	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3,5 mg/ml	r	6,79	6,79	0,43	0,72	
	1085-141					1,62	1,62		
B-162 *	0746-685	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,5 mg/mL	r	2,0900	2,0900	+0,0000	+0,0000	
B-162 **	0746-685	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,5 mg/mL	r	1,7200	1,7200			
CIPRAMIL LUNDBECK ATC: N06AB04									
B-73	0497-388	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	13,08	13,08	1,75	2,91	
	0497-388					6,59	6,59		
B-73 *	0737-072	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,3036	0,3036	+0,0000	+0,0000	
B-73 **	0737-072	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2496	0,2496			
B-73 ***	0737-072	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,3032	0,3032	0,0625	0,1039	
CIPRAMIL (IMPEXECO) 20 mg IMPEXECO ATC: N06AB04									
B-73	2990-869	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	13,08	13,08	1,75	2,91	
	2990-869					6,59	6,59		
B-73 *	7700-768	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,3036	0,3036	+0,0000	+0,0000	
B-73 **	7700-768	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2496	0,2496			
B-73 ***	7700-768	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,3032	0,3032	0,0625	0,1039	

CIPROFLOXACINE AB 250 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
	7719-859	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg		3,02	3,02	
C-37 *	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3900	0,3900	
C-37 **	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3200	0,3200	
CIPROFLOXACINE AB 500 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
	7719-867	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		8,73	8,73	
C-37 *	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5635	0,5635	
C-37 **	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4625	0,4625	
CIPROFLOXACINE AB 750 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
	7719-099	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg		14,32	14,32	
C-37 *	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9240	0,9240	
C-37 **	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,7590	0,7590	
CIPROFLOXACINE EG 250 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
	0773-648	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg		3,02	3,02	
C-37 *	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3900	0,3900	
C-37 **	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3200	0,3200	
CIPROFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
	0773-655	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		8,73	8,73	
C-37 *	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5635	0,5635	
C-37 **	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4625	0,4625	
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
	0794-206	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		8,73	8,73	
C-37 *	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5635	0,5635	
C-37 **	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4625	0,4625	
CIPROFLOXACINE EG 750 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
	0773-663	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg		14,32	14,32	
C-37 *	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9240	0,9240	
C-37 **	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,7590	0,7590	
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
	0788-174	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		7,45	7,45	
B-125 *	0788-174	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	9,6100	9,6100	
B-125 **	0788-174	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,9000	7,9000	
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	

chapitre: IV)								
	0793-612	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		7,45	7,45		
B-125 *	0793-612	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	9,6100	9,6100		
B-125 **	0793-612	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,9000	7,9000		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02 (Freeflex)								
	0756-148	1 zak (+ omzak) 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche (+ omzak) 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		7,16	7,16		
B-125 *	0756-148	1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	9,2400	9,2400		
B-125 **	0756-148	1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,5900	7,5900		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02								
	0793-620	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		12,19	12,19		
B-125 *	0793-620	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	15,7300	15,7300		
B-125 **	0793-620	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	12,9200	12,9200		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02 (Freeflex)								
	0787-507	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		13,44	13,44		
B-125 *	0787-507	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	17,3400	17,3400		
B-125 **	0787-507	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	14,2500	14,2500		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02 (Freeflex)								
	0756-130	1 zak (+ omzak) 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche (+ omzak) 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		12,19	12,19		
B-125 *	0756-130	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	15,7300	15,7300		
B-125 **	0756-130	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	12,9200	12,9200		
CIPROFLOXACINE MYLAN 200 mg/100 ml MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02								
	0783-035	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		70,10	70,10		
B-125 *	0783-035	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	8,1420	8,1420		

B-125 **	0783-035	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	7,4310	7,4310		
CIPROFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0768-572	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg		3,18	3,18		
C-37 *	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4100	0,4100		
C-37 **	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3370	0,3370		
CIPROFLOXACINE MYLAN 400 mg/200 ml		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0783-043	10 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		126,34	126,34		
B-125 *	0783-043	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	14,1030	14,1030		
B-125 **	0783-043	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	13,3920	13,3920		
CIPROFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0769-208	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		8,76	8,76		
C-37 *	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5650	0,5650		
C-37 **	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4645	0,4645		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0771-204	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg		3,02	3,02		
C-37 *	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G	0,3900	0,3900		
C-37 **	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G	0,3200	0,3200		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0771-212	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		8,73	8,73		
C-37 *	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,5635	0,5635		
C-37 **	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,4625	0,4625		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0771-790	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg		14,32	14,32		
C-37 *	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	0,9240	0,9240		
C-37 **	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	0,7590	0,7590		
CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0798-603	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg		3,02	3,02		
C-37 *	0798-603	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3900	0,3900		
C-37 **	0798-603	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3200	0,3200		
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02		
	0798-611	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		8,34	8,34		

C-37 *	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5380	0,5380		
C-37 **	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4420	0,4420		
CIPROFLOXACINE TEVA 750 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02								
	0798-629	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg		14,32	14,32		
C-37 *	0798-629	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9240	0,9240		
C-37 **	0798-629	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,7590	0,7590		
CIPROXINE BAYER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02								
	0734-145	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg		3,17	3,17		
C-37 *	0734-145	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,4090	0,4090	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0734-145	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,3360	0,3360		
CIPROXINE BAYER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02								
	0737-833	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		6,51	6,51		
B-125 *	0737-833	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	R	8,4000	8,4000	+0,0000	+0,0000
B-125 **	0737-833	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	R	6,9000	6,9000		
CIPROXINE BAYER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02								
	0770-610	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml		14,74	14,74		
C-37 *	0770-610	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	0,4755	0,4755	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0770-610	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	0,3905	0,3905		
CIPROXINE 500 BAYER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02								
	0739-466	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg		8,73	8,73		
C-37 *	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5635	0,5635	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,4625	0,4625		
CISATRACURIUM ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: M03AC11								
	7713-076	5 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	5 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		6,20	6,20		
B-140 *	7713-076	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	1,6000	1,6000		
B-140 **	7713-076	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	1,3140	1,3140		
CISATRACURIUM ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: M03AC11								
	7713-084	5 injectieflacons 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	5 flacons injectables 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		12,41	12,41		
B-140 *	7713-084	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	3,2040	3,2040		
B-140 **	7713-084	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et	G	2,6300	2,6300		

			injection, 2 mg/mL					
CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml			FRESENIUS KABI	ATC: M03AC11				
	0752-501	1 ampul 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 10 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		3,30	3,30		
B-140 *	0752-501	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	4,2600	4,2600		
B-140 **	0752-501	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	3,5000	3,5000		
CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml			FRESENIUS KABI	ATC: M03AC11				
	0751-065	1 ampul 2,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 2,5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		0,81	0,81		
B-140 *	0751-065	1 ampul 2,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	1,0500	1,0500		
B-140 **	0751-065	1 ampul 2,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	0,8600	0,8600		
CISATRACURIUM FRESENIUS KABI 2 mg/ml			FRESENIUS KABI	ATC: M03AC11				
	0752-519	1 ampul 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		1,65	1,65		
B-140 *	0752-519	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	2,1300	2,1300		
B-140 **	0752-519	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	1,7500	1,7500		
CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE	ATC: L01XA01				
	0752-964	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		5,42	5,42		
A-23 *	0752-964	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	6,9900	6,9900		
A-23 **	0752-964	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	5,7500	5,7500		
CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE	ATC: L01XA01				
	7702-871	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		42,06	42,06		
A-23 *	7702-871	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	51,6900	51,6900		
A-23 **	7702-871	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	44,5800	44,5800		
CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE	ATC: L01XA01				
	0752-956	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		23,71	23,71		
A-23 *	0752-956	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	30,6000	30,6000		
A-23 **	0752-956	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	25,1300	25,1300		

CISPLATINE HOSPIRA 100 mg/100 ml Onco-Tain				PFIZER		ATC: L01XA01			
	0770-206	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 1 mg/ml			40,80	40,80		
A-23 *	0770-206	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 1 mg/mL	G		50,3600	50,3600		
A-23 **	0770-206	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 1 mg/mL	G		43,2500	43,2500		
CISPLATINE HOSPIRA 50 mg/50 ml Onco-Tain				PFIZER		ATC: L01XA01			
	0770-198	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 1 mg/ml			22,99	22,99		
A-23 *	0770-198	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 1 mg/mL	G		29,6700	29,6700		
A-23 **	0770-198	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 1 mg/mL	G		24,3700	24,3700		
CISPLATINE SANDOZ 1 mg/ml				SANDOZ		ATC: L01XA01			
	0756-643	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml			42,06	42,06		
A-23 *	0756-643	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	R		51,6900	51,6900	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0756-643	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	R		44,5800	44,5800		
CISPLATINE SANDOZ 1 mg/ml				SANDOZ		ATC: L01XA01			
	0756-650	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml			23,71	23,71		
A-23 *	0756-650	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	R		30,6000	30,6000	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0756-650	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	R		25,1300	25,1300		
CISPLATINE SANDOZ 1 mg/ml				SANDOZ		ATC: L01XA01			
	0756-668	5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml			27,13	27,13		
A-23 *	0756-668	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	R		7,0020	7,0020	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0756-668	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	R		5,7520	5,7520		
CISPLATINE TEVA 1 mg/ml				AREGA PHARMA		ATC: L01XA01			
	0797-969	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml			23,23	23,23		
A-23 *	0797-969	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G		29,9800	29,9800		
A-23 **	0797-969	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G		24,6200	24,6200		
CISPLATINE TEVA 1 mg/ml				AREGA PHARMA		ATC: L01XA01			
	0797-977	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml			41,22	41,22		
A-23 *	0797-977	1 injectieflacon 100 mL oplossing	1 flacon injectable 100 mL	G		50,8000	50,8000		

A-23 **	0797-977	voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	43,6900	43,6900		
CISPLATINE TEVA 1 mg/ml		AREGA PHARMA				ATC: L01XA01		
A-23 *	0797-951	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	5,32 6,8700	5,32 6,8700		
A-23 **	0797-951	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	5,6400	5,6400		
CITALOPRAM EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AB04		
B-73	1770-718	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,45	13,45	1,82	3,04
	1770-718				6,88	6,88		
B-73	1770-726	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,79	16,79	2,51	4,19
	1770-726				9,47	9,47		
B-73	2116-945	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	31,14	31,14	4,95	8,32
	2116-945				21,57	21,57		
B-73 *	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2841	0,2841		
B-73 **	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2333	0,2333		
B-73 ***	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2709	0,2709	0,0505	0,0849
CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AB04		
B-73	3520-343	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,45	13,45	1,82	3,04
	3520-343				6,88	6,88		
B-73	2612-844	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,79	16,79	2,51	4,19
	2612-844				9,47	9,47		
B-73	2669-232	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	31,14	31,14	4,95	8,32
	2669-232				21,57	21,57		
B-73 *	0792-986	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2841	0,2841		
B-73 **	0792-986	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2333	0,2333		
B-73 ***	0792-986	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2709	0,2709	0,0505	0,0849
CITALOPRAM MYLAN 20 mg		MYLAN				ATC: N06AB04		
B-73	1776-624	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,65	17,65	2,69	4,48
	1776-624				10,14	10,14		
B-73 *	0774-299	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2182	0,2182		
B-73 **	0774-299	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1792	0,1792		
B-73 ***	0774-299	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2177	0,2177	0,0448	0,0747
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: N06AB04		
B-73	2066-728	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,08	13,08	1,75	2,91
	2066-728				6,59	6,59		
B-73	2066-751	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20	G	16,79	16,79	2,51	4,19

			mg						
	2066-751					9,47	9,47		
B-73	2220-697	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	31,65	31,65	5,02	8,44	
	2220-697					22,01	22,01		
B-73 *	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2840	0,2840			
B-73 **	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2333	0,2333			
B-73 ***	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2706	0,2706	0,0502	0,0844	
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)					PI-PHARMA		ATC: N06AB04		
B-73	2630-804	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,79	16,79	2,51	4,19	
	2630-804					9,47	9,47		
B-73	2711-976	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	31,64	31,64	5,02	8,44	
	2711-976					22,00	22,00		
B-73 *	0794-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2839	0,2839			
B-73 **	0794-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2332	0,2332			
B-73 ***	0794-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2705	0,2705	0,0502	0,0844	
CITALOPRAM SANDOZ 30 mg					SANDOZ		ATC: N06AB04		
B-73	2154-862	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	20,51	20,51	3,28	5,46	
	2154-862					12,36	12,36		
B-73	2154-870	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	31,56	31,56	5,01	8,42	
	2154-870					21,92	21,92		
B-73	2220-705	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	51,65	51,65	7,83	13,18	
	2220-705					39,57	39,57		
B-73 *	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4905	0,4905			
B-73 **	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4194	0,4194			
B-73 ***	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4706	0,4706	0,0783	0,1318	
CITALOPRAM SANDOZ 40 mg					SANDOZ		ATC: N06AB04		
B-73	2134-062	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,36	25,36	4,14	6,95	
	2134-062					16,48	16,48		
B-73	2154-854	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	37,22	37,22	5,80	9,76	
	2154-854					26,90	26,90		
B-73	2220-689	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,89	32,89	5,20	8,74	
	2220-689					23,10	23,10		
B-73 *	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2981	0,2981			
B-73 **	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2449	0,2449			
B-73 ***	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2830	0,2830	0,0520	0,0874	
CITALOPRAM TEVA 20 mg					AREGA PHARMA		ATC: N06AB04		
B-73	2173-235	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,98	14,98	2,14	3,56	
	2173-235					8,06	8,06		
B-73	2567-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	27,50	27,50	4,44	7,46	

	2567-378				18,36	18,36		
B-73 *	0777-102	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2417	0,2417		
B-73 **	0777-102	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1986	0,1986		
B-73 ***	0777-102	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2337	0,2337	0,0453	0,0761
CITALOPRAM TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	3056-090	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	27,92	27,92	4,50	7,56
	3056-090				18,73	18,73		
B-73 *	7705-304	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2417	0,2417		
B-73 **	7705-304	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1985	0,1985		
B-73 ***	7705-304	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2333	0,2333	0,0450	0,0756
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	2067-015	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,79	16,79	2,51	4,19
	2067-015				9,47	9,47		
B-73	2435-048	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,25	30,25	4,82	8,11
	2435-048				20,78	20,78		
B-73 *	0772-608	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2682	0,2682		
B-73 **	0772-608	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2203	0,2203		
B-73 ***	0772-608	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2566	0,2566	0,0482	0,0811
CLAFORAN 1000 mg SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DD01								
	0703-090	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml		3,15	3,15		
B-112 **	0703-090	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 250 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 250 mg/mL	R	3,3400	3,3400		
CLAMOXYL GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	0107-235	16 capsules, zacht, 500 mg	16 capsules molles, 500 mg	R	6,76	6,76	1,41	1,41
	0107-235				1,60	1,60		
C-37 *	0703-165	1 capsule, zacht, 500 mg	1 capsule molle, 500 mg	R	0,1288	0,1288	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0703-165	1 capsule, zacht, 500 mg	1 capsule molle, 500 mg	R	0,1063	0,1063		
C-37 ***	0703-165	1 capsule, zacht, 500 mg	1 capsule molle, 500 mg	R	0,1358	0,1358	0,0881	0,0881
CLAMOXYL (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J01CA04								
C-37	1665-389	8 tabletten, 1000 mg	8 comprimés, 1000 mg	R	7,55	7,55	2,02	2,02
	1665-389				2,29	2,29		
C-37 *	0771-238	1 tablet, 1000 mg	1 comprimé, 1000 mg	R	0,3700	0,3700	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0771-238	1 tablet, 1000 mg	1 comprimé, 1000 mg	R	0,3038	0,3038		
C-37 ***	0771-238	1 tablet, 1000 mg	1 comprimé, 1000 mg	R	0,3697	0,3697	0,2525	0,2525
CLAMOXYL 1 g GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	1100-239	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	R	7,55	7,55	2,02	2,02
	1100-239				2,29	2,29		
C-37	2312-619	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	R	13,42	13,42	6,05	6,05
	2312-619				6,85	6,85		

C-37 *	0741-504	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	R	0,3683	0,3683	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0741-504	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	R	0,3025	0,3025		
C-37 ***	0741-504	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	R	0,3679	0,3679	0,2521	0,2521
CLAMOXYL 1 g (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J01CA04								
C-37	2600-286 2600-286	8 dispergeerbare tabletten, 1 g	8 comprimés dispersibles, 1 g	R	7,59 2,33	7,59 2,33	2,06	2,06
C-37	2612-729 2612-729	24 dispergeerbare tabletten, 1 g	24 comprimés dispersibles, 1 g	R	13,42 6,85	13,42 6,85	6,05	6,05
C-37 *	0792-291	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	R	0,3683	0,3683	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0792-291	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	R	0,3025	0,3025		
C-37 ***	0792-291	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	R	0,3679	0,3679	0,2521	0,2521
CLAMOXYL 125 mg /5 ml GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	3677-820 3677-820	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 25 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 25 mg/mL	R	6,50 1,36	6,50 1,36	1,20	1,20
C-37 *	0703-199	5 mL stroop, 25 mg/mL	5 mL sirop, 25 mg/mL	R	0,0880	0,0880	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0703-199	5 mL stroop, 25 mg/mL	5 mL sirop, 25 mg/mL	R	0,0720	0,0720		
CLAMOXYL 250 mg/5 ml GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	3677-838 3677-838	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 50 mg/mL	R	7,07 1,87	7,07 1,87	1,65	1,65
C-37 *	0703-207	5 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL poudre orale, 50 mg/mL	R	0,1205	0,1205	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0703-207	5 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL poudre orale, 50 mg/mL	R	0,0990	0,0990		
CLAMOXYL I.V./I.M. 1 g GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
	0703-132	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/mL	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 200 mg/mL		8,99	8,99		
B-107 *	0703-132	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 200 mg/mL	r	1,1600	1,1600	+0,0000	+0,0000
B-107 **	0703-132	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 200 mg/mL	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 200 mg/mL	r	0,9530	0,9530		
CLARELUX 500 µg/g PIERRE FABRE BENELUX ATC: D07AD01								
B-156	2217-123 2217-123	1 spuitbus 100 g schuim voor cutaan gebruik, 500 µg/g	1 flacon pulvérisateur UE 100 g mousse pour application cutanée, 500 µg/g		15,39 8,38	15,39 8,38	2,22	3,70
B-156 *	0787-366	1 spuitbus schuim voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon pulvérisateur UE mousse pour application cutanée, 0,5 mg/g		10,8100	10,8100		
B-156 **	0787-366	1 spuitbus schuim voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon pulvérisateur UE mousse pour application cutanée, 0,5 mg/g		8,8800	8,8800		

CLARITHROMYCIN KRKA 250 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: J01FA09		
C-37	3559-101	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,69	8,69	2,81	2,81
	3559-101				3,18	3,18		
C-37	3559-168	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	14 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,22	9,22	3,17	3,17
	3559-168				3,59	3,59		
C-37 *	7719-479	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3307	0,3307		
C-37 **	7719-479	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2721	0,2721		
C-37 ***	7719-479	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4102	0,4102	0,2810	0,2810
CLARITHROMYCIN KRKA 500 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: J01FA09		
C-37	3559-176	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,35	16,35	8,06	8,06
	3559-176				9,12	9,12		
C-37	3566-759	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,65	15,65	7,58	7,58
	3566-759				8,58	8,58		
C-37	3566-767	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	21,89	21,89	9,90	11,88
	3566-767				13,44	13,44		
C-37 *	7719-487	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8257	0,8257		
C-37 **	7719-487	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6786	0,6786		
C-37 ***	7719-487	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5528	0,5528	0,3790	0,3790
CLARITHROMYCIN SANDOZ 125 mg/5 ml		SANDOZ				ATC: J01FA09		
C-37	2916-526	1 fles 60 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	1 flacon 60 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	G	8,12	8,12	2,42	2,42
	2916-526				2,74	2,74		
C-37	2916-534	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	G	10,23	10,23	3,86	3,86
	2916-534				4,37	4,37		
C-37 *	0751-024	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL	G	0,2350	0,2350		
C-37 **	0751-024	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL	G	0,1929	0,1929		
CLARITHROMYCIN SANDOZ 50 mg/ml		SANDOZ				ATC: J01FA09		
C-37	2968-204	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	13,97	13,97	6,43	6,43
	2968-204				7,28	7,28		
C-37	2968-212	1 fles 80 mL granulaat voor orale suspensie, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL granulés pour suspension buvable, 50 mg/mL	G	12,09	12,09	5,15	5,15
	2968-212				5,83	5,83		
C-37 *	7700-511	5 mL granulaat, 50 mg/mL	5 mL granulés, 50 mg/mL	G	0,4695	0,4695		
C-37 **	7700-511	5 mL granulaat, 50 mg/mL	5 mL granulés, 50 mg/mL	G	0,3860	0,3860		
CLARITHROMYCINE EG 250 mg		EUROGENERICS				ATC: J01FA09		
C-37	2211-241	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,69	8,69	2,81	2,81
	2211-241				3,18	3,18		
C-37 *	0779-843	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4100	0,4100		
C-37 **	0779-843	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3370	0,3370		
C-37 ***	0779-843	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4102	0,4102	0,2810	0,2810

CLARITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: J01FA09		
C-37	2219-566	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,48	10,48	4,04	4,04
	2219-566				4,57	4,57		
C-37	2211-233	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	22,19	22,19	9,90	12,11
	2211-233				13,70	13,70		
C-37 *	0779-850	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8419	0,8419		
C-37 **	0779-850	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6914	0,6914		
C-37 ***	0779-850	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8379	0,8379	0,4714	0,5767
CLARITHROMYCINE MYLAN 500 mg		MYLAN				ATC: J01FA09		
C-37	2164-127	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,57	17,57	8,91	8,91
	2164-127				10,08	10,08		
C-37	2164-119	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,66	16,66	8,28	8,28
	2164-119				9,37	9,37		
C-37 *	0778-498	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6045	0,6045		
C-37 **	0778-498	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4965	0,4965		
C-37 ***	0778-498	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6037	0,6037	0,4140	0,4140
CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: J01FA09		
C-37	2968-261	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,69	8,69	2,81	2,81
	2968-261				3,18	3,18		
C-37	2915-338	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	14 comprimés pelliculés, 250 mg	R	9,73	9,73	3,53	3,53
	2915-338				3,99	3,99		
C-37 *	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3679	0,3679	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3021	0,3021		
C-37 ***	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4102	0,4102	0,2810	0,2810
CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: J01FA09		
C-37	2968-253	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,45	10,45	4,02	4,02
	2968-253				4,55	4,55		
C-37	2915-346	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	R	16,35	16,35	8,06	8,06
	2915-346				9,12	9,12		
C-37	2915-353	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	21,89	21,89	9,90	11,88
	2915-353				13,44	13,44		
C-37 *	7701-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8257	0,8257		
C-37 **	7701-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6786	0,6786		
C-37 ***	7701-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8238	0,8238	0,4714	0,5657
CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA				ATC: J01FA09		
C-37	2379-063	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,37	10,37	3,97	3,97
	2379-063				4,49	4,49		
C-37	2379-071	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,65	15,65	7,58	7,58
	2379-071				8,58	8,58		

C-37 *	0784-777	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5535	0,5535		
C-37 **	0784-777	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4545	0,4545		
C-37 ***	0784-777	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5528	0,5528	0,3790	0,3790
CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg EUROGENERICS ATC: J01FA09								
C-37	2885-465	10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	G	12,41	12,41	5,37	5,37
	2885-465				6,07	6,07		
C-37	2885-994	20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	G	17,82	17,82	9,08	9,08
	2885-994				10,27	10,27		
C-37 *	0752-246	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	G	0,6625	0,6625		
C-37 **	0752-246	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	G	0,5445	0,5445		
C-37 ***	0752-246	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	G	0,6614	0,6614	0,4540	0,4540
CLARITINE BAYER ATC: R06AX13								
Cs-7	0664-128	21 tabletten, 10 mg	21 comprimés, 10 mg	R	8,48	8,48	3,20	3,20
	0664-128				3,02	3,02		
Cs-7 *	0730-622	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1857	0,1857	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0730-622	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1524	0,1524		
Cs-7 ***	0730-622	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1852	0,1852	0,1524	0,1524
CLAUDIA-35 SANDOZ ATC: G03HB01								
Cx-13	2157-352	63 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	63 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	G	12,99	12,99	9,21	9,21
	2157-352				6,51	6,51		
Cx-13	2164-929	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	18,44	18,44	15,22	15,22
	2164-929				10,76	10,76		
Cx-13 *	0782-706	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1102	0,1102		
Cx-13 **	0782-706	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,0906	0,0906		
Cx-13 ***	0782-706	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1100	0,1100	0,1100	0,1100
CLAVERSAL TRUVION HEALTHCARE ATC: A07EC02								
B-55	0668-376	15 zetpillen, 500 mg	15 suppositoires, 500 mg	r	13,68	13,68	1,87	3,12
	0668-376				7,06	7,06		
B-55	0668-384	60 zetpillen, 500 mg	60 suppositoires, 500 mg	r	35,54	35,54	5,57	9,36
	0668-384				25,42	25,42		
B-55	1622-463	120 zetpillen, 500 mg	120 suppositoires, 500 mg	r	62,97	62,97	9,42	15,00
	1622-463				49,51	49,51		
B-55 *	0733-295	1 zetpil, 500 mg	1 suppositoire, 500 mg	r	0,4966	0,4966	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0733-295	1 zetpil, 500 mg	1 suppositoire, 500 mg	r	0,4373	0,4373		
CLAVERSAL TRUVION HEALTHCARE ATC: A07EC02								
B-55	1608-488	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	R	27,20	27,20	4,40	7,39
	1608-488				18,10	18,10		
B-55	1608-496	300 tabletten, 500 mg	300 comprimés, 500 mg	R	54,77	54,77	8,27	13,92
	1608-496				42,31	42,31		
B-55 *	0766-790	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1732	0,1732	+0,0000	+0,0000

B-55 **	0766-790	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1495	0,1495		
B-55 ***	0766-790	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1673	0,1673	0,0276	0,0464
CLAVERSAL FOAM		TRUVION HEALTHCARE			ATC: A07EC02			
B-55	1181-296	14 doses schuim voor rectaal gebruik, 1 g/dosis	14 doses mousse rectale, 1 g/dose	r	28,24	28,24	4,54	7,63
	1181-296				19,01	19,01		
B-55 *	0744-664	1 spraypomp, 1 g/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	r	24,5300	24,5300	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0744-664	1 spraypomp, 1 g/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	r	20,1500	20,1500		
CLAVUCID SOLUTAB 500/125		ASTELLAS PHARMA			ATC: J01CR02			
C-37	1779-313	20 oplosbare tabletten, 500 mg / 125 mg	20 comprimés pour solution buvable, 500 mg / 125 mg	R	11,32	11,32	4,62	4,62
	1779-313				5,23	5,23		
C-37 *	0774-422	1 oplosbare tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg/ 125 mg	R	0,3375	0,3375	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0774-422	1 oplosbare tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg/ 125 mg	R	0,2770	0,2770		
C-37 ***	0774-422	1 oplosbare tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg/ 125 mg	R	0,3366	0,3366	0,2310	0,2310
CLAVUCID SOLUTAB 875/125		ASTELLAS PHARMA			ATC: J01CR02			
C-37	1743-111	20 dispergeerbare tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés dispersibles, 875 mg / 125 mg	R	13,77	13,77	6,29	6,29
	1743-111				7,12	7,12		
C-37 *	0765-123	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,4595	0,4595	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0765-123	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,3775	0,3775		
C-37 ***	0765-123	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,4590	0,4590	0,3145	0,3145
CLEXANE 100 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	1027-705	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		53,42	53,42	8,00	12,10
	1027-705				41,13	41,13		
B-33 *	0743-849	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		5,0710	5,0710		
B-33 **	0743-849	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		4,3600	4,3600		
CLEXANE 120 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	2266-070	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 150 mg/ml		73,50	73,50	8,00	12,10
	2266-070				58,75	58,75		
B-33 *	0781-070	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL		6,9390	6,9390		
B-33 **	0781-070	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL		6,2280	6,2280		
CLEXANE 150 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	1708-619	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		76,78	76,78	8,00	12,10
	1708-619				61,69	61,69		
B-33 *	0771-998	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL		7,2500	7,2500		

B-33 **	0771-998	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL		6,5390	6,5390		
CLEXANE 20 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	0251-298	10 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 100 mg/ml		22,05	22,05	3,60	6,00
	0251-298				13,58	13,58		
B-33 *	0733-527	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,7520	1,7520		
B-33 **	0733-527	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,4390	1,4390		
CLEXANE 40 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	0278-192	10 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		36,17	36,17	5,66	9,51
	0278-192				25,98	25,98		
B-33 *	0733-543	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		3,3530	3,3530		
B-33 **	0733-543	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2,7540	2,7540		
CLEXANE 60 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	1594-878	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 100 mg/ml		41,93	41,93	6,47	10,88
	1594-878				31,04	31,04		
B-33 *	0766-444	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		4,0010	4,0010		
B-33 **	0766-444	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		3,2900	3,2900		
CLEXANE 80 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	1027-697	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 100 mg/ml		47,66	47,66	7,27	12,10
	1027-697				36,07	36,07		
B-33 *	0743-856	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		4,5340	4,5340		
B-33 **	0743-856	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		3,8230	3,8230		
CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ			ATC: J01FF01			
C-37	3016-938	16 capsules, hard, 150 mg	16 gélules, 150 mg	G	8,30	8,30	2,55	2,55
	3016-938				2,88	2,88		
C-37 *	0755-983	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2325	0,2325		
C-37 **	0755-983	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,1906	0,1906		
C-37 ***	0755-983	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2319	0,2319	0,1594	0,1594
CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ			ATC: J01FF01			
C-37	2979-573	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	G	10,57	10,57	4,10	4,10
	2979-573				4,64	4,64		

C-37	2807-618 2807-618	20 capsules, hard, 300 mg	20 gélules, 300 mg	G	14,94 8,03	14,94 8,03	7,10	7,10
C-37	2885-747 2885-747	30 capsules, hard, 300 mg	30 gélules, 300 mg	G	17,01 9,64	17,01 9,64	8,52	8,52
C-37	3046-117 3046-117	32 capsules, hard, 300 mg	32 gélules, 300 mg	G	16,53 9,26	16,53 9,26	8,18	8,18
C-37 *	0755-975	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3734	0,3734		
C-37 **	0755-975	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3069	0,3069		
C-37 ***	0755-975	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3730	0,3730	0,2556	0,2556
CLINDAMYCINE EG 300 mg								

		injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)					
CLIPPER 5 mg		CHIESI		ATC: A07EA07				
B-55	2341-451	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	r	53,74	53,74	8,00	12,10
	2341-451				41,41	41,41		
B-55 *	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	r	1,7000	1,7000	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	r	1,4630	1,4630		
B-55 ***	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	r	1,6384	1,6384	0,2667	0,4033
CLOBEX 500 µg/g		GALDERMA BENELUX		ATC: D07AD01				
B-156	2399-772	1 fles 125 ml shampoo, 500 µg/g	1 flacon 125 ml shampoing, 500 µg/g		20,41	20,41	3,26	5,43
	2399-772				12,28	12,28		
B-156 *	0788-778	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g		15,8500	15,8500		
B-156 **	0788-778	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g		13,0200	13,0200		
CLOMID		SANOFI BELGIUM		ATC: G03GB02				
B-92	0031-450	10 tabletten, 50 mg	10 comprimés, 50 mg		9,38	9,38	0,99	1,64
	0031-450				3,72	3,72		
B-92 *	0703-264	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,4800	0,4800		
B-92 **	0703-264	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,3940	0,3940		
B-92 ***	0703-264	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,4791	0,4791	0,0990	0,1640
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg		SANDOZ		ATC: B01AC04				
B-243	2633-444	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	7,79	7,79	0,66	1,10
	2633-444				2,49	2,49		
B-243	3116-324	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	30 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,05	8,05	0,71	1,18
	3116-324				2,68	2,68		
B-243	2692-564	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	14,24	14,24	1,99	3,31
	2692-564				7,49	7,49		
B-243	2633-451	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,89	15,89	2,33	3,88
	2633-451				8,77	8,77		
B-243 *	0796-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1155	0,1155		
B-243 **	0796-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0949	0,0949		
B-243 ***	0796-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1153	0,1153	0,0238	0,0396
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: B01AC04				
B-243	3360-765	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	14,24	14,24	1,99	3,31
	3360-765				7,49	7,49		
B-243	3327-525	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,89	15,89	2,33	3,88

	3327-525				8,77	8,77		
B-243 *	7714-439	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1155	0,1155		
B-243 **	7714-439	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0949	0,0949		
B-243 ***	7714-439	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1153	0,1153	0,0238	0,0396
CLOPIDOGREL APOTEX 75 mg APOTEX ATC: B01AC04								
B-243	2695-724	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	7,79	7,79	0,66	1,10
	2695-724				2,49	2,49		
B-243	2695-732	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	14,24	14,24	1,99	3,31
	2695-732				7,49	7,49		
B-243 *	0796-854	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1151	0,1151		
B-243 **	0796-854	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0945	0,0945		
B-243 ***	0796-854	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1148	0,1148	0,0237	0,0394
CLOPIDOGREL EG 75 mg EUROGENERICS ATC: B01AC04								
B-243	2656-957	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	7,79	7,79	0,66	1,10
	2656-957				2,49	2,49		
B-243	2656-940	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,89	15,89	2,33	3,88
	2656-940				8,77	8,77		
B-243 *	0795-815	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1155	0,1155		
B-243 **	0795-815	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0949	0,0949		
B-243 ***	0795-815	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1153	0,1153	0,0238	0,0396
CLOPIDOGREL KRKA 75 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: B01AC04								
B-243	3483-161	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	7,79	7,79	0,66	1,10
	3483-161				2,49	2,49		
B-243	3483-179	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	14,27	14,27	1,99	3,32
	3483-179				7,51	7,51		
B-243	3483-187	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	100 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,12	16,12	2,37	3,96
	3483-187				8,95	8,95		
B-243 *	7717-929	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1155	0,1155		
B-243 **	7717-929	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0949	0,0949		
B-243 ***	7717-929	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1153	0,1153	0,0237	0,0396
CLOPIDOGREL MYLAN 75 mg MYLAN ATC: B01AC04								
B-243	3435-237	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	30 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,05	8,05	0,71	1,18
	3435-237				2,68	2,68		
B-243	3435-245	90 filmomhulde tabletten, 75 mg	90 comprimés pelliculés, 75 mg	G	14,97	14,97	2,13	3,56
	3435-245				8,05	8,05		
B-243 *	0796-847	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1154	0,1154		
B-243 **	0796-847	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0948	0,0948		
B-243 ***	0796-847	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1153	0,1153	0,0237	0,0396
CLOPIDOGREL TEVA 75 mg AREGA PHARMA ATC: B01AC04								
B-243	3242-526	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	7,79	7,79	0,66	1,10

B-243	3242-526	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	100 comprimés pelliculés, 75 mg	G	2,49	2,49	2,37	3,94
	3242-542				16,08	16,08		
B-243 *	3242-542	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	8,92	8,92	0,0237	0,0394
	7712-664				0,1151	0,1151		
B-243 **	7712-664	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0946	0,0946		
B-243 ***	7712-664	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1149	0,1149		
CLOPIDROGEL EUROGENERICS 75 mg EUROGENERICS ATC: B01AC04								
B-243	3528-577	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	7,79	7,79	0,66	1,10
B-243	3528-577	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	2,49	2,49	2,33	3,88
	3528-593				15,89	15,89		
B-243 *	3528-593	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	8,77	8,77	0,0238	0,0396
	7717-911				0,1155	0,1155		
B-243 **	7717-911	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,0949	0,0949		
B-243 ***	7717-911	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1153	0,1153		
CLOPIXOL LUNDBECK ATC: N05AF05								
B-70	0022-715	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg		20,97	20,97	3,37	5,62
B-70 *	0022-715	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		12,71	12,71	0,0337	0,0562
	0728-048				0,1640	0,1640		
B-70 **	0728-048	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,1347	0,1347		
B-70 ***	0728-048	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,1638	0,1638		
CLOPIXOL LUNDBECK ATC: N05AF05								
B-70	0022-533	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg		6,81	6,81	0,43	0,72
B-70 *	0022-533	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		1,63	1,63	0,0043	0,0072
	0728-022				0,0210	0,0210		
B-70 **	0728-022	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,0173	0,0173		
B-70 ***	0728-022	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,0222	0,0222		
CLOPIXOL LUNDBECK ATC: N05AF05								
B-70	0022-574	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg		12,91	12,91	1,71	2,86
B-70 *	0022-574	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		6,46	6,46	0,0171	0,0286
	0728-030				0,0834	0,0834		
B-70 **	0728-030	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,0685	0,0685		
B-70 ***	0728-030	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,0832	0,0832		
CLOPIXOL LUNDBECK ATC: N05AF05								
B-70	0022-731	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 20 mg/ml		9,94	9,94	1,10	1,84
B-70 *	0022-731	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 20 mg/mL		4,16	4,16	0,2685	0,2205
	0728-055				0,2685	0,2685		
B-70 **	0728-055	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 20 mg/mL		0,2205	0,2205		
CLOPIXOL DEPOT LUNDBECK ATC: N05AF05								
B-70	0081-554	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		8,40	8,40	0,78	1,31

B-70 *	0081-554 0703-272	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		2,96 3,8200	2,96 3,8200		
B-70 **	0703-272	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		3,1400	3,1400		
CLOZAPINE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N05AH02								
B-72	2220-721 2220-721	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	12,92 6,47	12,92 6,47	1,72	2,86
B-72 *	0780-023	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2783	0,2783		
B-72 **	0780-023	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2287	0,2287		
B-72 ***	0780-023	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2777	0,2777	0,0573	0,0953
CLOZAPINE SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: N05AH02								
B-72	2220-747 2220-747	30 tabletten, 25 mg	30 comprimés, 25 mg	G	6,01 0,93	6,01 0,93	0,25	0,41
B-72 *	0780-007	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0400	0,0400		
B-72 **	0780-007	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0330	0,0330		
B-72 ***	0780-007	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0473	0,0473	0,0083	0,0137
CLOZAPINE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N05AH02								
B-72	2220-739 2220-739	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	8,10 2,72	8,10 2,72	0,72	1,20
B-72 *	0780-015	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1170	0,1170		
B-72 **	0780-015	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0960	0,0960		
B-72 ***	0780-015	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1170	0,1170	0,0240	0,0400
CO-BESPRES 160 mg/12,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	2736-841 2736-841	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	24,46 15,70	24,46 15,70	4,01	6,74
B-224 *	0799-858	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2067	0,2067		
B-224 **	0799-858	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1698	0,1698		
B-224 ***	0799-858	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2028	0,2028	0,0409	0,0688
CO-BESPRES 160 mg/25 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	2736-866 2736-866	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	24,46 15,70	24,46 15,70	4,01	6,74
B-224 *	0799-866	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2067	0,2067		
B-224 **	0799-866	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,1698	0,1698		
B-224 ***	0799-866	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2028	0,2028	0,0409	0,0688
CO-BESPRES 80 mg/12,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	2736-825 2736-825	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	26,36 17,36	26,36 17,36	4,28	7,19
B-224 *	0799-841	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2286	0,2286		
B-224 **	0799-841	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1878	0,1878		

B-224 ***	0799-841	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2222	0,2222	0,0437	0,0734
CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg					EUROGENERICS		ATC: C07BB07	
B-15	2051-845	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	9,23	9,23	0,95	1,59
	2051-845				3,60	3,60		
B-15	2051-852	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	10,80	10,80	1,28	2,13
	2051-852				4,82	4,82		
B-15	2574-812	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	17,50	17,50	2,66	4,43
	2574-812				10,02	10,02		
B-15 *	0774-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1319	0,1319		
B-15 **	0774-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1084	0,1084		
B-15 ***	0774-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1317	0,1317	0,0271	0,0452
CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg					EUROGENERICS		ATC: C07BB07	
B-15	2051-803	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	G	7,57	7,57	0,61	1,02
	2051-803				2,31	2,31		
B-15	2051-811	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	G	9,79	9,79	1,07	1,79
	2051-811				4,04	4,04		
B-15	2544-948	98 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	98 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	G	12,89	12,89	1,71	2,85
	2544-948				6,44	6,44		
B-15 *	0775-148	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0848	0,0848		
B-15 **	0775-148	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0697	0,0697		
B-15 ***	0775-148	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0847	0,0847	0,0174	0,0291
CO-BISOPROLOL EG 5 mg/12,5 mg					EUROGENERICS		ATC: C07BB07	
B-15	2051-829	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	7,55	7,55	0,61	1,01
	2051-829				2,29	2,29		
B-15	2051-837	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	8,02	8,02	0,71	1,18
	2051-837				2,67	2,67		
B-15	2574-804	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	11,73	11,73	1,47	2,45
	2574-804				5,55	5,55		
B-15 *	0774-307	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0731	0,0731		
B-15 **	0774-307	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0600	0,0600		
B-15 ***	0774-307	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0729	0,0729	0,0150	0,0250
CO-BISOPROLOL MYLAN 10/25 mg					MYLAN		ATC: C07BB07	
B-15	2082-410	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	11,90	11,90	1,51	2,51
	2082-410				5,68	5,68		

B-15	2490-944	84 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	84 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	14,66	14,66	2,07	3,46
	2490-944				7,82	7,82		
B-15	2655-009	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	18,91	18,91	2,95	4,91
	2655-009				11,11	11,11		
B-15 *	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1434	0,1434		
B-15 **	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1178	0,1178		
B-15 ***	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1432	0,1432	0,0295	0,0491
CO-BISOPROLOL MYLAN 5/12,5 mg MYLAN ATC: C07BB07								
B-15	2082-436	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	G	8,99	8,99	0,91	1,51
	2082-436				3,42	3,42		
B-15	2490-928	84 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	84 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	G	9,94	9,94	1,10	1,84
	2490-928				4,16	4,16		
B-15	2654-994	100 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	100 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	G	12,00	12,00	1,52	2,54
	2654-994				5,75	5,75		
B-15 *	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0742	0,0742		
B-15 **	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0610	0,0610		
B-15 ***	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0637	0,0637	0,0131	0,0219
CO-BISOPROLOL SANDOZ 10 mg/25 mg SANDOZ ATC: C07BB07								
B-15	2697-639	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	9,66	9,66	1,04	1,74
	2697-639				3,93	3,93		
B-15	2697-647	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	11,23	11,23	1,37	2,28
	2697-647				5,15	5,15		
B-15	2697-589	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	16,71	16,71	2,49	4,15
	2697-589				9,40	9,40		
B-15 *	0798-025	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1213	0,1213		
B-15 **	0798-025	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,0996	0,0996		
B-15 ***	0798-025	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1212	0,1212	0,0249	0,0415
CO-BISOPROLOL SANDOZ 5 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C07BB07								
B-15	2697-597	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	7,76	7,76	0,65	1,09
	2697-597				2,46	2,46		
B-15	2697-605	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	8,27	8,27	0,76	1,26
	2697-605				2,85	2,85		
B-15	2697-621	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	10,49	10,49	1,21	2,02
	2697-621				4,58	4,58		

B-15 *	0798-017	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0591	0,0591		
B-15 **	0798-017	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0485	0,0485		
B-15 ***	0798-017	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0590	0,0590	0,0121	0,0202
CO-BISOPROLOL TEVA 10 mg/25 mg AREGA PHARMA ATC: C07BB07								
B-15	2520-625	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	18,91	18,91	2,95	4,91
	2520-625				11,11	11,11		
B-15 *	0789-529	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1434	0,1434		
B-15 **	0789-529	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1178	0,1178		
B-15 ***	0789-529	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1432	0,1432	0,0295	0,0491
CO-BISOPROLOL TEVA 5 mg/12,5 mg AREGA PHARMA ATC: C07BB07								
B-15	2520-617	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	11,96	11,96	1,52	2,53
	2520-617				5,72	5,72		
B-15 *	0789-511	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0738	0,0738		
B-15 **	0789-511	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0606	0,0606		
B-15 ***	0789-511	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0737	0,0737	0,0152	0,0253
CO-CANDESARTAN MYLAN 16 mg/12,5 mg MYLAN ATC: C09DA06								
B-224	2896-108	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	22,22	22,22	3,64	6,07
	2896-108				13,73	13,73		
B-224 *	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1808	0,1808		
B-224 **	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1485	0,1485		
B-224 ***	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1799	0,1799	0,0371	0,0619
CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA06								
B-224	2895-159	28 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	28 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	13,66	13,66	1,87	3,11
	2895-159				7,04	7,04		
B-224	2895-167	56 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	56 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	20,77	20,77	3,33	5,55
	2895-167				12,56	12,56		
B-224	2895-175	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	22,22	22,22	3,64	6,07
	2895-175				13,73	13,73		
B-224 *	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1808	0,1808		
B-224 **	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1485	0,1485		
B-224 ***	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1799	0,1799	0,0371	0,0619
CO-CANDESARTAN SANDOZ 32 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA06								
B-224	3029-782	28 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	G	13,66	13,66	1,87	3,11
	3029-782				7,04	7,04		
B-224	3029-790	98 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	G	31,61	31,61	5,02	8,43
	3029-790				21,97	21,97		

B-224 *	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2893	0,2893		
B-224 **	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2377	0,2377		
B-224 ***	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2757	0,2757	0,0512	0,0860
CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09DA06			
B-224	2895-100 2895-100	28 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	G	13,66 7,04	13,66 7,04	1,87	3,11
B-224	2895-142 2895-142	98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	G	31,61 21,97	31,61 21,97	5,02	8,43
B-224 *	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2893	0,2893		
B-224 **	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2377	0,2377		
B-224 ***	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2757	0,2757	0,0512	0,0860
CO-CANDESARTAN TEVA 16 mg/12,5 mg AREGA PHARMA					ATC: C09DA06			
B-224	2881-035 2881-035	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	22,22 13,73	22,22 13,73	3,64	6,07
B-224 *	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1808	0,1808		
B-224 **	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1485	0,1485		
B-224 ***	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1799	0,1799	0,0371	0,0619
CO-DIOVANE NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DA03			
B-224	1415-397 1415-397	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	R	17,41 9,95	17,41 9,95	2,64	4,40
B-224 *	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2293	0,2293	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1884	0,1884		
B-224 ***	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2288	0,2288	0,0471	0,0786
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DA03			
B-224	2204-154 2204-154	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	R	26,54 17,52	26,54 17,52	4,30	7,23
B-224 *	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2307	0,2307	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,1895	0,1895		
B-224 ***	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2240	0,2240	0,0439	0,0738
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg (PI-PHARMA) PI-PHARMA					ATC: C09DA03			
B-224	3041-449 3041-449	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 160 mg	R	26,51 17,49	26,51 17,49	4,30	7,22
B-224 *	7702-848	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2303	0,2303	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7702-848	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,1892	0,1892		
B-224 ***	7702-848	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2237	0,2237	0,0439	0,0737
CO-DIOVANE 160/12,5 mg NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DA03			
B-224	2092-948	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	R	26,54	26,54	4,30	7,23

	2092-948				17,52	17,52		
B-224 *	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2307	0,2307	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,1895	0,1895		
B-224 ***	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2240	0,2240	0,0439	0,0738
CO-DIOVANE 160/12,5 mg (PI-PHARMA)		PI-PHARMA		ATC: C09DA03				
B-224	3041-456	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	R	26,51	26,51	4,30	7,22
	3041-456				17,49	17,49		
B-224 *	7702-830	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2303	0,2303	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7702-830	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,1892	0,1892		
B-224 ***	7702-830	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2237	0,2237	0,0439	0,0737
CO-DIOVANE 80/12,5 mg (PI-PHARMA)		PI-PHARMA		ATC: C09DA03				
B-224	3041-464	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	R	17,41	17,41	2,64	4,40
	3041-464				9,95	9,95		
B-224 *	7702-822	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2293	0,2293	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7702-822	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1884	0,1884		
B-224 ***	7702-822	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2288	0,2288	0,0471	0,0786
CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09BA02				
B-21	2051-050	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	9,47	9,47	1,00	1,67
	2051-050				3,78	3,78		
B-21	2051-068	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	13,23	13,23	1,78	2,96
	2051-068				6,70	6,70		
B-21 *	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0883	0,0883		
B-21 **	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0724	0,0724		
B-21 ***	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0882	0,0882	0,0182	0,0302
CO-ENALAPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09BA02				
B-21	1757-095	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	9,99	9,99	1,11	1,85
	1757-095				4,19	4,19		
B-21	1757-087	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,15	14,15	1,97	3,28
	1757-087				7,42	7,42		
B-21 *	0772-863	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0978	0,0978		
B-21 **	0772-863	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0803	0,0803		
B-21 ***	0772-863	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0976	0,0976	0,0201	0,0335
CO-INHIBACE		BEPHARBEL		ATC: C09BA08				
B-21	1194-943	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg		19,72	19,72	3,11	5,19
	1194-943				11,74	11,74		
B-21 *	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,5411	0,5411		

B-21 **	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,4443	0,4443		
B-21 ***	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,5402	0,5402	0,1111	0,1854
CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09BA03								
B-21	2154-706	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	11,26	11,26	1,37	2,29
	2154-706				5,17	5,17		
B-21	2156-594	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	13,98	13,98	1,93	3,22
	2156-594				7,29	7,29		
B-21	2154-714	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	24,01	24,01	3,95	6,63
	2154-714				15,30	15,30		
B-21 *	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2014	0,2014		
B-21 **	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1655	0,1655		
B-21 ***	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1982	0,1982	0,0403	0,0677
CO-LISINOPRIL MYLAN 20/12,5 mg MYLAN ATC: C09BA03								
B-21	2188-019	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	24,35	24,35	4,00	6,71
	2188-019				15,60	15,60		
B-21 *	0779-249	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2013	0,2013		
B-21 **	0779-249	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1654	0,1654		
B-21 ***	0779-249	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1976	0,1976	0,0400	0,0671
CO-LISINOPRIL SANDOZ 10/12,5 mg SANDOZ ATC: C09BA03								
B-21	2139-764	30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg	30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg	G	8,20	8,20	0,75	1,24
	2139-764				2,81	2,81		
B-21 *	0777-482	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1210	0,1210		
B-21 **	0777-482	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,0993	0,0993		
B-21 ***	0777-482	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1205	0,1205	0,0250	0,0413
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg SANDOZ ATC: C09BA03								
B-21	2116-903	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	13,96	13,96	1,93	3,21
	2116-903				7,27	7,27		
B-21	2380-533	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	22,32	22,32	3,66	6,11
	2380-533				13,82	13,82		
B-21 *	0778-084	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1819	0,1819		
B-21 **	0778-084	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1495	0,1495		
B-21 ***	0778-084	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1810	0,1810	0,0373	0,0623
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg SANDOZ ATC: C09BA03								
B-21	2139-780	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	11,54	11,54	1,43	2,39
	2139-780				5,40	5,40		
B-21 *	0777-474	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2323	0,2323		
B-21 **	0777-474	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1907	0,1907		
B-21 ***	0777-474	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2318	0,2318	0,0477	0,0797
CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA03								

B-21	2185-486	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	22,98	22,98	3,80	6,39
	2185-486				14,40	14,40		
B-21 *	0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1858	0,1858		
B-21 **	0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1526	0,1526		
B-21 ***	0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1839	0,1839	0,0380	0,0639
CO-LOSARTAN APOTEX 100 mg/25 mg APOTEX					ATC: C09DA01			
B-224	2680-429	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	23,15	23,15	3,83	6,43
	2680-429				14,55	14,55		
B-224 *	0796-698	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1916	0,1916		
B-224 **	0796-698	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1573	0,1573		
B-224 ***	0796-698	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1894	0,1894	0,0391	0,0656
CO-LOSARTAN APOTEX 50 mg/12,5 mg APOTEX					ATC: C09DA01			
B-224	2680-437	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	23,15	23,15	3,83	6,43
	2680-437				14,55	14,55		
B-224 *	0796-680	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1916	0,1916		
B-224 **	0796-680	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1573	0,1573		
B-224 ***	0796-680	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1894	0,1894	0,0391	0,0656
CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg SANDOZ					ATC: C09DA01			
B-224	2631-372	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	23,22	23,22	3,84	6,44
	2631-372				14,61	14,61		
B-224 *	0795-518	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1923	0,1923		
B-224 **	0795-518	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1581	0,1581		
B-224 ***	0795-518	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1902	0,1902	0,0392	0,0657
CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09DA01			
B-224	2631-349	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	12,69	12,69	1,67	2,78
	2631-349				6,29	6,29		
B-224	2631-331	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	17,80	17,80	2,72	4,53
	2631-331				10,25	10,25		
B-224	2631-364	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	23,22	23,22	3,84	6,44
	2631-364				14,61	14,61		
B-224 *	0795-500	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1923	0,1923		
B-224 **	0795-500	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1581	0,1581		
B-224 ***	0795-500	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,2359	0,2359	0,0486	0,0809
CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg AREGA PHARMA					ATC: C09DA01			

B-224	2656-320	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	23,15	23,15	3,83	6,43
	2656-320				14,55	14,55		
B-224 *	0795-385	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1916	0,1916		
B-224 **	0795-385	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1573	0,1573		
B-224 ***	0795-385	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1894	0,1894	0,0391	0,0656
CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA01								
B-224	2656-312	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	23,15	23,15	3,83	6,43
	2656-312				14,55	14,55		
B-224 *	0795-377	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1916	0,1916		
B-224 **	0795-377	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1573	0,1573		
B-224 ***	0795-377	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1894	0,1894	0,0391	0,0656
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA08								
B-224	3458-726	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	3458-726				21,43	21,43		
B-224 *	7717-242	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2822	0,2822		
B-224 **	7717-242	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2318	0,2318		
B-224 ***	7717-242	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2693	0,2693	0,0503	0,0846
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/25 mg SANDOZ ATC: C09DA08								
B-224	3564-721	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	3564-721				21,43	21,43		
B-224 *	7719-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2822	0,2822		
B-224 **	7719-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2318	0,2318		
B-224 ***	7719-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2693	0,2693	0,0503	0,0846
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA08								
B-224	3458-742	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	3458-742				21,43	21,43		
B-224 *	7717-259	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2822	0,2822		
B-224 **	7717-259	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2318	0,2318		
B-224 ***	7717-259	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2693	0,2693	0,0503	0,0846
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg SANDOZ ATC: C09DA08								
B-224	3458-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	3458-767				21,43	21,43		
B-224 *	7717-267	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2822	0,2822		

B-224 **	7717-267	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2318	0,2318		
B-224 ***	7717-267	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2693	0,2693	0,0503	0,0846
CO-QUINAPRIL EG 20/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09BA06								
B-21	2249-472	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	9,92	9,92	1,10	1,83
	2249-472				4,14	4,14		
B-21	2249-498	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	21,34	21,34	3,45	5,75
	2249-498				13,00	13,00		
B-21 *	0780-734	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1712	0,1712		
B-21 **	0780-734	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1406	0,1406		
B-21 ***	0780-734	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1709	0,1709	0,0352	0,0587
CO-QUINAPRIL SANDOZ 20/12,5 mg SANDOZ ATC: C09BA06								
B-21	2274-694	100 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	21,54	21,54	3,49	5,82
	2274-694				13,16	13,16		
B-21 *	0781-088	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1698	0,1698		
B-21 **	0781-088	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1395	0,1395		
B-21 ***	0781-088	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1695	0,1695	0,0349	0,0582
CO-RAMIPRIL SANDOZ 5 mg/25 mg SANDOZ ATC: C09BA05								
B-21	2318-517	50 tabletten, 25 mg / 5 mg	50 comprimés, 25 mg / 5 mg	G	15,48	15,48	2,24	3,73
	2318-517				8,45	8,45		
B-21	2318-525	100 tabletten, 25 mg / 5 mg	100 comprimés, 25 mg / 5 mg	G	26,16	26,16	4,25	7,14
	2318-525				17,19	17,19		
B-21 *	0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2218	0,2218		
B-21 **	0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,1822	0,1822		
B-21 ***	0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2157	0,2157	0,0425	0,0714
CO-RENITEC MSD BELGIUM ATC: C09BA02								
B-21	1459-791	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	14,15	14,15	1,97	3,28
	1459-791				7,42	7,42		
B-21 *	0734-277	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0978	0,0978	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0734-277	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0803	0,0803		
B-21 ***	0734-277	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0976	0,0976	0,0201	0,0335
CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA03								
B-224	2854-701	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	24,38	24,38	4,00	6,72
	2854-701				15,63	15,63		
B-224 *	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2058	0,2058		
B-224 **	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1691	0,1691		
B-224 ***	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2019	0,2019	0,0408	0,0686

CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg			EUROGENERICS			ATC: C09DA03		
B-224	2854-735	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	24,38	24,38	4,00	6,72
	2854-735				15,63	15,63		
B-224 *	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2058	0,2058		
B-224 **	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,1691	0,1691		
B-224 ***	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2019	0,2019	0,0408	0,0686
CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg			EUROGENERICS			ATC: C09DA03		
B-224	2854-669	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	25,55	25,55	4,16	7,00
	2854-669				16,65	16,65		
B-224 *	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2193	0,2193		
B-224 **	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1801	0,1801		
B-224 ***	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2138	0,2138	0,0424	0,0714
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/12,5 mg			SANDOZ			ATC: C09DA03		
B-224	2748-481	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	13,66	13,66	1,87	3,11
	2748-481				7,04	7,04		
B-224	2748-507	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	20,77	20,77	3,33	5,55
	2748-507				12,56	12,56		
B-224	2748-515	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	26,51	26,51	4,30	7,22
	2748-515				17,49	17,49		
B-224 *	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2303	0,2303		
B-224 **	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1892	0,1892		
B-224 ***	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2237	0,2237	0,0439	0,0737
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/25 mg			SANDOZ			ATC: C09DA03		
B-224	2748-390	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	13,66	13,66	1,87	3,11
	2748-390				7,04	7,04		
B-224	2748-358	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	20,77	20,77	3,33	5,55
	2748-358				12,56	12,56		
B-224	2748-341	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	26,51	26,51	4,30	7,22
	2748-341				17,49	17,49		
B-224 *	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2303	0,2303		
B-224 **	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,1892	0,1892		
B-224 ***	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2237	0,2237	0,0439	0,0737
CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg			SANDOZ			ATC: C09DA03		
B-224	2748-440	56 filmomhulde tabletten, 80 mg /	56 comprimés pelliculés, 80	G	17,38	17,38	2,63	4,39

		12,5 mg	mg / 12,5 mg					
	2748-440				9,93	9,93		
B-224	2748-457	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	23,40	23,40	3,86	6,49
	2748-457				14,77	14,77		
B-224 *	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1945	0,1945		
B-224 **	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1598	0,1598		
B-224 ***	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1920	0,1920	0,0394	0,0662
COAPROVEL 150/12,5 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09DA04								
B-224	1485-911	28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg	R	13,43	13,43	1,82	3,03
	1485-911				6,86	6,86		
B-224 *	0761-593	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3161	0,3161	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0761-593	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,2596	0,2596		
B-224 ***	0761-593	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3157	0,3157	0,0650	0,1082
COAPROVEL 300 mg/25 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09DA04								
B-224	2345-502	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	R	13,43	13,43	1,82	3,03
	2345-502				6,86	6,86		
B-224	2345-510	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	R	24,60	24,60	4,03	6,77
	2345-510				15,82	15,82		
B-224 *	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2084	0,2084	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,1711	0,1711		
B-224 ***	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2042	0,2042	0,0411	0,0691
COAPROVEL 300/12,5 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09DA04								
B-224	1530-336	28 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	R	13,43	13,43	1,82	3,03
	1530-336				6,86	6,86		
B-224	1569-367	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	R	25,05	25,05	4,09	6,88
	1569-367				16,21	16,21		
B-224 *	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2135	0,2135	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,1753	0,1753		
B-224 ***	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2088	0,2088	0,0417	0,0702
COLISTINEB 2.000.000 I.E. TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01XB01								
	0782-631	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU		85,72	85,72		
B-121 **	0782-631	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie en inhalatie, 2000000 IU	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable et pour inhalation, 2000000 IU		9,0860	9,0860		
COLITOFALK DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EC02								
B-55	0305-896	30 zetpillen, 500 mg	30 suppositoires, 500 mg	r	20,91	20,91	3,36	5,60
	0305-896				12,67	12,67		
B-55 *	0739-185	1 zetpil, 500 mg	1 suppositoire, 500 mg	r	0,5450	0,5450	+0,0000	+0,0000

B-55 **	0739-185	1 zetpil, 500 mg	1 suppositoire, 500 mg	r	0,4477	0,4477		
COLITOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	0079-194	30 zetpillen, 250 mg	30 suppositoires, 250 mg	r	13,66	13,66	1,87	3,11
	0079-194				7,04	7,04		
B-55 *	0728-246	1 zetpil, 250 mg	1 suppositoire, 250 mg	r	0,3030	0,3030	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0728-246	1 zetpil, 250 mg	1 suppositoire, 250 mg	r	0,2487	0,2487		
COLITOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	0305-870	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	R	23,82	23,82	3,92	6,59
	0305-870				15,13	15,13		
B-55 *	0739-177	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1953	0,1953	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0739-177	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1604	0,1604		
B-55 ***	0739-177	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1923	0,1923	0,0392	0,0659
COLITOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	0664-086	100 maagsapresistente tabletten, 250 mg	100 comprimés gastro-résistants, 250 mg	R	14,71	14,71	2,08	3,47
	0664-086				7,86	7,86		
B-55 *	0732-248	1 maagsapresistente tablet, 250 mg	1 comprimé gastro-résistant, 250 mg	R	0,1014	0,1014	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0732-248	1 maagsapresistente tablet, 250 mg	1 comprimé gastro-résistant, 250 mg	R	0,0833	0,0833		
B-55 ***	0732-248	1 maagsapresistente tablet, 250 mg	1 comprimé gastro-résistant, 250 mg	R	0,1012	0,1012	0,0208	0,0347
COLITOFALK 1 g		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	2843-191	30 zetpillen, 1 g	30 suppositoires, 1 g	R	35,17	35,17	5,52	9,28
	2843-191				25,10	25,10		
B-55 *	7707-755	1 zetpil, 1 g	1 suppositoire, 1 g	R	1,0797	1,0797	+0,0000	+0,0000
B-55 **	7707-755	1 zetpil, 1 g	1 suppositoire, 1 g	R	0,8870	0,8870		
COLITOFALK 1,5 g		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	3067-899	135 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 1,5 g	135 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 1,5 g	R	76,46	76,46	9,90	15,00
	3067-899				61,41	61,41		
B-55 *	7707-763	1 sachet, 1,5 g	1 sachet-dose, 1,5 g	R	0,8022	0,8022	+0,0000	+0,0000
B-55 **	7707-763	1 sachet, 1,5 g	1 sachet-dose, 1,5 g	R	0,7232	0,7232		
B-55 ***	7707-763	1 sachet, 1,5 g	1 sachet-dose, 1,5 g	R	0,7985	0,7985	0,1100	0,1667
COLITOFALK 3 g		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	3067-907	180 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 3 g	180 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 3 g	R	94,73	94,73	8,00	12,10
	3067-907				78,14	78,14		
B-55 *	7707-771	1 sachet, 3 g	1 sachet-dose, 3 g	R	1,4990	1,4990	+0,0000	+0,0000
B-55 **	7707-771	1 sachet, 3 g	1 sachet-dose, 3 g	R	1,3805	1,3805		
B-55 ***	7707-771	1 sachet, 3 g	1 sachet-dose, 3 g	R	1,5024	1,5024	0,1333	0,2017
COLITOFALK LAVEMENT		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	0323-451	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 33,33 mg/g	420 g suspension rectale, 33,33 mg/g	r	24,02	24,02	3,95	6,63
	0323-451				15,31	15,31		

B-55 *	0740-449	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	r	2,8229	2,8229	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0740-449	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	r	2,3186	2,3186		
COLITOFALK LAVEMENT		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	0430-983	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 66,67 mg/g	420 g suspension rectale, 66,67 mg/g	r	28,28	28,28	4,55	7,64
	0430-983				19,05	19,05		
B-55 *	0733-980	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 66,67 mg/g	1 récipient unidose, 66,67 mg/g	r	3,5114	3,5114	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0733-980	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 66,67 mg/g	1 récipient unidose, 66,67 mg/g	r	2,8843	2,8843		
CONTRAMAL		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	1070-358	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	6,64	6,64	0,39	0,65
	1070-358				1,48	1,48		
B-56	1426-121	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	12,33	12,33	1,59	2,66
	1426-121				6,01	6,01		
B-56	1070-366	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	9,83	9,83	1,08	1,79
	1070-366				4,06	4,06		
B-56 *	0743-963	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	0,1552	0,1552	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0743-963	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	0,1274	0,1274		
CONTRAMAL		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	1224-195	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	6,68	6,68	0,40	0,67
	1224-195				1,52	1,52		
B-56	1070-382	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	8,11	8,11	0,72	1,21
	1070-382				2,73	2,73		
B-56 *	0743-948	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,3520	0,3520	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0743-948	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,2890	0,2890		
CONTRAMAL 50 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	1070-390	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	7,41	7,41	0,58	0,96
	1070-390				2,17	2,17		
B-56	1070-408	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	9,83	9,83	1,08	1,79
	1070-408				4,06	4,06		
B-56 *	0743-799	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0873	0,0873	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0743-799	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0717	0,0717		
B-56 ***	0743-799	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0873	0,0873	0,0180	0,0298
CONTRAMAL RETARD 100 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	1360-130	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	9,83	9,83	1,08	1,79
	1360-130				4,06	4,06		
B-56	2246-551	60 tabletten met verlengde afgifte,	60 comprimés à libération	R	12,99	12,99	1,73	2,88

		100 mg	prolongée, 100 mg					
	2246-551				6,51	6,51		
B-56	3677-887	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	20,81	20,81	3,34	5,56
	3677-887				12,59	12,59		
B-56 *	0749-408	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1625	0,1625	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0749-408	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1335	0,1335		
B-56 ***	0749-408	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1399	0,1399	0,0288	0,0480
CONTRAMAL RETARD 150 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1360-148	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	9,83	9,83	1,08	1,79
	1360-148				4,06	4,06		
B-56	2246-577	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	17,18	17,18	2,59	4,32
	2246-577				9,77	9,77		
B-56	3677-903	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	25,99	25,99	4,23	7,10
	3677-903				17,04	17,04		
B-56 *	0749-416	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,2199	0,2199	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0749-416	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,1806	0,1806		
B-56 ***	0749-416	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,2099	0,2099	0,0432	0,0720
CONTRAMAL RETARD 200 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	3677-895	100 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés pelliculés à libération prolongée, 200 mg	R	29,86	29,86	4,77	8,02
	3677-895				20,44	20,44		
B-56	1360-155	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	10,88	10,88	1,29	2,16
	1360-155				4,88	4,88		
B-56	2246-544	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	19,67	19,67	3,10	5,17
	2246-544				11,70	11,70		
B-56 *	0749-424	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2638	0,2638	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0749-424	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2167	0,2167		
B-56 ***	0749-424	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2514	0,2514	0,0517	0,0862
CONTRAMAL RETARD 50 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	2437-176	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	7,24	7,24	0,54	0,89
	2437-176				2,02	2,02		
B-56	2437-184	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	8,78	8,78	0,86	1,44
	2437-184				3,25	3,25		
B-56 *	0786-723	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,0698	0,0698	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0786-723	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,0575	0,0575		

B-56 ***	0786-723	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,0698	0,0698	0,0143	0,0240
COPEGUS 200 mg		ROCHE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J05AB04		
	0774-406	168 filmomhulde tabletten, 200 mg	168 comprimés pelliculés, 200 mg		254,49	254,49		
B-246 *	0774-406	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	1,6480	1,6480	+0,0000	+0,0000
B-246 **	0774-406	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	1,6057	1,6057		
COPERINDO 10 mg/2,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BA04				
B-21	3535-515	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	G	18,88	18,88	2,94	4,90
	3535-515				11,09	11,09		
B-21	3562-246	60 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	G	26,80	26,80	4,34	7,29
	3562-246				17,75	17,75		
B-21	3535-523	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	G	36,90	36,90	5,76	9,69
	3535-523				26,62	26,62		
B-21 *	7719-685	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3817	0,3817		
B-21 **	7719-685	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3136	0,3136		
B-21 ***	7719-685	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3701	0,3701	0,0723	0,1215
COPERINDO 2,5 mg/0,625 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BA04				
B-21	3353-521	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	G	13,08	13,08	1,75	2,91
	3353-521				6,59	6,59		
B-21	3353-554	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	G	24,62	24,62	4,03	6,78
	3353-554				15,84	15,84		
B-21 *	7713-910	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2271	0,2271		
B-21 **	7713-910	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,1866	0,1866		
B-21 ***	7713-910	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,6678	0,6678	0,1343	0,2260
COPERINDO 5 mg/1,25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BA04				
B-21	3353-570	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	G	13,93	13,93	1,92	3,20
	3353-570				7,25	7,25		
B-21	3353-588	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	G	26,38	26,38	4,28	7,19
	3353-588				17,38	17,38		
B-21 *	7713-928	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2492	0,2492		
B-21 **	7713-928	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2047	0,2047		
B-21 ***	7713-928	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2422	0,2422	0,0476	0,0799
CORAMLO 10 mg/10 mg		APOTEX		ATC: C09BB07				
B-288	3668-423	98 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	98 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	55,77	55,77	8,41	14,16
	3668-423				43,18	43,18		

B-288	3668-266 3668-266	28 tabletten, 10 mg/ 10 mg	28 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	22,73 14,17	22,73 14,17	3,76	6,26
B-288 *	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5396	0,5396	+0,0000	+0,0000
B-288 **	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,4670	0,4670		
B-288 ***	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5222	0,5222	0,0858	0,1445
CORAMLO 10 mg/5 mg APOTEX ATC: C09BB07								
B-288	3668-274 3668-274	28 tabletten, 10 mg/ 5 mg	28 comprimés, 10 mg/ 5 mg	R	22,94 14,36	22,94 14,36	3,81	6,35
B-288	3668-415 3668-415	98 tabletten, 10 mg/ 5 mg	98 comprimés, 10 mg/ 5 mg	R	45,21 33,91	45,21 33,91	6,93	11,66
B-288 *	7723-588	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,4393	0,4393	+0,0000	+0,0000
B-288 **	7723-588	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,3667	0,3667		
B-288 ***	7723-588	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,4145	0,4145	0,0707	0,1190
CORAMLO 5 mg/10 mg APOTEX ATC: C09BB07								
B-288	3668-241 3668-241	28 capsules, hard, 5 mg/ 10 mg	28 gélules, 5 mg/ 10 mg	R	17,10 9,70	17,10 9,70	2,57	4,29
B-288	3668-407 3668-407	98 capsules, hard, 5 mg/ 10 mg	98 gélules, 5 mg/ 10 mg	R	40,62 29,88	40,62 29,88	6,28	10,57
B-288 *	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3935	0,3935	+0,0000	+0,0000
B-288 **	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3232	0,3232		
B-288 ***	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3676	0,3676	0,0641	0,1079
CORAMLO 5 mg/5 mg APOTEX ATC: C09BB07								
B-288	3668-258 3668-258	28 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	28 gélules, 5 mg/ 5 mg	R	17,32 9,88	17,32 9,88	2,62	4,37
B-288	3668-399 3668-399	98 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	98 gélules, 5 mg/ 5 mg	R	30,05 20,60	30,05 20,60	4,80	8,06
B-288 *	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	R	0,2712	0,2712	+0,0000	+0,0000
B-288 **	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	R	0,2229	0,2229		
B-288 ***	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	R	0,2598	0,2598	0,0490	0,0822
CORDARONE SANOFI BELGIUM ATC: C01BD01								
B-11 *	0703-595	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml 1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	6 ampoules 3 ml solution injectable, 50 mg/ml 1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	r	2,41 0,5183	2,41 0,5183	+0,0000	+0,0000
B-11 **	0703-595	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	r	0,4250	0,4250		
CORDARONE SANOFI BELGIUM ATC: C01BD01								
B-11	0106-971 0106-971	20 tabletten, 200 mg	20 comprimés, 200 mg	R	7,31 2,08	7,31 2,08	0,55	0,92
B-11	0106-989	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	R	11,00	11,00	1,32	2,20

	0106-989				4,97	4,97		
B-11 *	0703-587	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,1068	0,1068	+0,0000	+0,0000
B-11 **	0703-587	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0878	0,0878		
B-11 ***	0703-587	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,1069	0,1069	0,0220	0,0367
CORDARONE 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C01BD01								
B-11	2710-051	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	R	11,00	11,00	1,32	2,20
	2710-051				4,97	4,97		
B-11 *	0798-348	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,1068	0,1068	+0,0000	+0,0000
B-11 **	0798-348	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0878	0,0878		
B-11 ***	0798-348	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,1069	0,1069	0,0220	0,0367
COROTROPE SANOFI BELGIUM ATC: C01CE02								
	0734-368	10 ampullen 10 ml oplossing voor infusie, 1 mg/ml	10 ampoules 10 ml solution pour perfusion, 1 mg/ml		144,45	144,45		
B-2 *	0734-368	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL		16,0230	16,0230		
B-2 **	0734-368	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL		15,3120	15,3120		
CORVATON 20 mg/10 ml THERABEL PHARMA ATC: C01DX12								
	0734-160	1 ampul 10 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 ampoule 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		4,68	4,68		
B-3 *	0734-160	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL		6,0400	6,0400		
B-3 **	0734-160	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL		4,9600	4,9600		
COVERAM 10 mg/10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-960	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	39,14	39,14	6,07	10,22
	2574-960				28,58	28,58		
B-21	2574-978	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	55,75	55,75	8,41	14,15
	2574-978				43,16	43,16		
B-21 *	0790-956	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5873	0,5873	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0790-956	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5083	0,5083		
B-21 ***	0790-956	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5684	0,5684	0,0934	0,1572
COVERAM 10 mg/10 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: C09BB04								
B-21	2854-594	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	39,14	39,14	6,07	10,22
	2854-594				28,58	28,58		
B-21	2854-602	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	55,75	55,75	8,41	14,15
	2854-602				43,16	43,16		
B-21 *	0756-098	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5873	0,5873	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-098	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5083	0,5083		
B-21 ***	0756-098	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5684	0,5684	0,0934	0,1572
COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	2765-030	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	39,14	39,14	6,07	10,22
	2765-030				28,58	28,58		
B-21	2764-991	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	55,75	55,75	8,41	14,15
	2764-991				43,16	43,16		
B-21 *	0759-027	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5873	0,5873	+0,0000	+0,0000

B-21 **	0759-027	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5083	0,5083		
B-21 ***	0759-027	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5684	0,5684	0,0934	0,1572
COVERAM 10 mg/5 mg SERVIER BENELUX					ATC: C09BB04			
B-21	2574-945	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	34,78	34,78	5,46	9,19
	2574-945				24,76	24,76		
B-21	2574-952	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	44,10	44,10	6,77	11,39
	2574-952				32,93	32,93		
B-21 *	0791-145	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4669	0,4669	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0791-145	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3879	0,3879		
B-21 ***	0791-145	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4390	0,4390	0,0752	0,1266
COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: C09BB04			
B-21	2854-578	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	34,78	34,78	5,46	9,19
	2854-578				24,76	24,76		
B-21	2854-586	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	44,10	44,10	6,77	11,39
	2854-586				32,93	32,93		
B-21 *	0756-106	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4669	0,4669	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-106	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3879	0,3879		
B-21 ***	0756-106	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4390	0,4390	0,0752	0,1266
COVERAM 10 mg/5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: C09BB04			
B-21	2765-014	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	34,78	34,78	5,46	9,19
	2765-014				24,76	24,76		
B-21	2765-022	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	44,10	44,10	6,77	11,39
	2765-022				32,93	32,93		
B-21 *	0759-035	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4669	0,4669	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0759-035	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3879	0,3879		
B-21 ***	0759-035	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4390	0,4390	0,0752	0,1266
COVERAM 5 mg/10 mg SERVIER BENELUX					ATC: C09BB04			
B-21	2574-929	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	17,41	17,41	2,64	4,40
	2574-929				9,95	9,95		
B-21	2574-937	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	40,15	40,15	6,22	10,46
	2574-937				29,47	29,47		
B-21 *	0791-392	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4226	0,4226	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0791-392	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3471	0,3471		
B-21 ***	0791-392	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3951	0,3951	0,0691	0,1162
COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: C09BB04			
B-21	2854-545	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	17,41	17,41	2,64	4,40
	2854-545				9,95	9,95		
B-21	2854-560	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	40,15	40,15	6,22	10,46
	2854-560				29,47	29,47		
B-21 *	0756-114	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4226	0,4226	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-114	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3471	0,3471		
B-21 ***	0756-114	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3951	0,3951	0,0691	0,1162
COVERAM 5 mg/10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: C09BB04			
B-21	3595-675	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	17,41	17,41	2,64	4,40
	3595-675				9,95	9,95		

B-21	3001-294 3001-294	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	R	40,15 29,47	40,15 29,47	6,22	10,46
B-21 *	7701-147	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4226	0,4226	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7701-147	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3471	0,3471		
B-21 ***	7701-147	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4272	0,4272	0,0880	0,1467
COVERAM 5 mg/5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-747 2574-747	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	17,11 9,71	17,11 9,71	2,57	4,29
B-21	2574-911 2574-911	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	28,50 19,25	28,50 19,25	4,58	7,70
B-21 *	0791-152	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2760	0,2760	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0791-152	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2268	0,2268		
B-21 ***	0791-152	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2657	0,2657	0,0509	0,0856
COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-529 2854-529	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	17,94 10,36	17,94 10,36	2,75	4,58
B-21	2854-537 2854-537	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	28,50 19,25	28,50 19,25	4,58	7,70
B-21 *	0756-122	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2760	0,2760	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-122	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2268	0,2268		
B-21 ***	0756-122	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2657	0,2657	0,0509	0,0856
COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3439-759 3439-759	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	R	17,94 10,36	17,94 10,36	2,75	4,58
B-21	2765-006 2765-006	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	28,50 19,25	28,50 19,25	4,58	7,70
B-21 *	0759-043	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2760	0,2760	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0759-043	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2268	0,2268		
B-21 ***	0759-043	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2657	0,2657	0,0509	0,0856
COVERSYL 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09AA04								
B-21	2509-420 2509-420	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	R	29,36 20,00	29,36 20,00	4,70	7,90
B-21	2572-485 2572-485	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	37,94 27,53	37,94 27,53	5,90	9,93
B-21 *	0789-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3948	0,3948	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0789-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3242	0,3242		
B-21 ***	0789-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3705	0,3705	0,0656	0,1103
COVERSYL 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA04								
B-21	2767-499 2767-499	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	R	29,23 19,89	29,23 19,89	4,68	7,87
B-21	2767-507 2767-507	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	37,79 27,40	37,79 27,40	5,88	9,90
B-21 *	0759-019	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3929	0,3929	+0,0000	+0,0000

B-21 **	0759-019	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3227	0,3227		
B-21 ***	0759-019	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3689	0,3689	0,0653	0,1100
COVERSYL 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09AA04			
B-21	2678-605	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	R	29,23	29,23	4,68	7,87
	2678-605				19,89	19,89		
B-21	2678-613	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	37,79	37,79	5,88	9,90
	2678-613				27,40	27,40		
B-21 *	0796-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3929	0,3929	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0796-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3227	0,3227		
B-21 ***	0796-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3689	0,3689	0,0653	0,1100
COVERSYL 5 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C09AA04			
B-21	2509-412	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	11,49	11,49	1,42	2,37
	2509-412				5,36	5,36		
B-21	2572-477	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	22,34	22,34	3,67	6,12
	2572-477				13,84	13,84		
B-21 *	0789-115	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1984	0,1984	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0789-115	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1630	0,1630		
B-21 ***	0789-115	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1973	0,1973	0,0408	0,0680
COVERSYL 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09AA04			
B-21	2678-589	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	11,49	11,49	1,42	2,37
	2678-589				5,36	5,36		
B-21	2678-597	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	22,27	22,27	3,65	6,09
	2678-597				13,78	13,78		
B-21 *	0796-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1976	0,1976	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0796-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1623	0,1623		
B-21 ***	0796-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1965	0,1965	0,0406	0,0677
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg		EUTHERAPIE BENELUX			ATC: C09BA04			
B-21	2734-523	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	28,56	28,56	4,59	7,71
	2734-523				19,30	19,30		
B-21	2734-531	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	36,90	36,90	5,76	9,69
	2734-531				26,62	26,62		
B-21 *	0757-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3817	0,3817	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0757-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3136	0,3136		
B-21 ***	0757-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3590	0,3590	0,0640	0,1077
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09BA04			
B-21	3606-100	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,90	36,90	5,76	9,69
	3606-100				26,62	26,62		
B-21 *	7722-044	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3817	0,3817	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7722-044	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3136	0,3136		
B-21 ***	7722-044	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3590	0,3590	0,0640	0,1077

		mg	2,5 mg					
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg		EUTHERAPIE BENELUX				ATC: C09BA04		
B-21	2595-569	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	14,97	14,97	2,13	3,56
	2595-569				8,05	8,05		
B-21	2595-551	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	28,59	28,59	4,59	7,72
	2595-551				19,32	19,32		
B-21 *	0799-171	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2770	0,2770	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0799-171	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2276	0,2276		
B-21 ***	0799-171	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2666	0,2666	0,0510	0,0858
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BA04		
B-21	3606-092	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	R	28,59	28,59	4,59	7,72
	3606-092				19,32	19,32		
B-21 *	7721-962	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2770	0,2770	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7721-962	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2276	0,2276		
B-21 ***	7721-962	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2666	0,2666	0,0510	0,0858
COZAAR 100 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09CA01		
B-224	2093-474	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	22,22	22,22	3,64	6,07
	2093-474				13,73	13,73		
B-224 *	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1808	0,1808	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1485	0,1485		
B-224 ***	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1799	0,1799	0,0371	0,0619
COZAAR 50 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09CA01		
B-224	1432-822	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,22	22,22	3,64	6,07
	1432-822				13,73	13,73		
B-224 *	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1808	0,1808	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1485	0,1485		
B-224 ***	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1799	0,1799	0,0371	0,0619
COZAAR 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09CA01		
B-224	2866-713	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,22	22,22	3,64	6,07
	2866-713				13,73	13,73		
B-224 *	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1808	0,1808	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1485	0,1485		
B-224 ***	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1799	0,1799	0,0371	0,0619
COZAAR (IMPEXECO) 50 mg		IMPEXECO				ATC: C09CA01		
B-224	2990-877	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	13,03	13,03	1,74	2,90
	2990-877				6,55	6,55		
B-224	2990-885	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	20,11	20,11	3,19	5,32

	2990-885				12,04	12,04		
B-224 *	7700-776	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2775	0,2775	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7700-776	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2279	0,2279		
B-224 ***	7700-776	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2771	0,2771	0,0570	0,0950
COZAAR PLUS 50 mg/12,5 mg MSD BELGIUM ATC: C09DA01								
B-224	1432-830	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	23,30	23,30	3,85	6,46
	1432-830				14,68	14,68		
B-224 *	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1933	0,1933	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1588	0,1588		
B-224 ***	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1909	0,1909	0,0393	0,0659
COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg MSD BELGIUM ATC: C09DA01								
B-224	2218-006	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	23,30	23,30	3,85	6,46
	2218-006				14,68	14,68		
B-224 *	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1933	0,1933	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1588	0,1588		
B-224 ***	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1909	0,1909	0,0393	0,0659
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	2040-418	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,53	10,53	1,22	2,04
	2040-418				4,61	4,61		
B-41	2055-200	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	22,75	22,75	3,76	6,27
	2055-200				14,19	14,19		
B-41 *	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1868	0,1868	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1535	0,1535		
B-41 ***	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1853	0,1853	0,0384	0,0640
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	2040-400	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,50	10,50	1,22	2,03
	2040-400				4,59	4,59		
B-41	2055-192	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,06	23,06	3,81	6,40
	2055-192				14,46	14,46		
B-41 *	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1904	0,1904	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1564	0,1564		
B-41 ***	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1884	0,1884	0,0389	0,0653
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	2040-392	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	10,50	10,50	1,22	2,03
	2040-392				4,59	4,59		
B-41	2055-176	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,60	23,60	3,89	6,53

	2055-176				14,94	14,94		
B-41 *	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1616	0,1616		
B-41 ***	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1939	0,1939	0,0397	0,0666
CRESTOR 5 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	2268-845 2268-845	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	R	8,91 3,36	8,91 3,36	0,89	1,49
B-41 *	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1550	0,1550	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1271	0,1271		
B-41 ***	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1545	0,1545	0,0318	0,0532
CURATODERM ALMIRALL ATC: D05AX04								
B-222	1313-279 1313-279	1 tube 150 g zalf, 4 µg/g	1 tube 150 g pommade, 4 µg/g		59,81 46,73	59,81 46,73	8,00	12,10
B-222 *	0749-432	1 g zalf, 4 µg/g	1 g pommade, 4 µg/g		0,3776	0,3776		
B-222 **	0749-432	1 g zalf, 4 µg/g	1 g pommade, 4 µg/g		0,3302	0,3302		
CURATODERM 4 µg/g ALMIRALL ATC: D05AX04								
B-222	2373-348 2373-348	2 flessen 30 ml emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	2 flacons 30 ml émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		30,24 20,77	30,24 20,77	4,82	8,11
B-222 *	0784-892	1 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		0,4467	0,4467		
B-222 **	0784-892	1 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		0,3670	0,3670		
CYCLOCUR BAYER ATC: G03FB01								
B-214	0033-076 0033-076	63 tabletten (bifasisch), 0,5 mg / 2 mg	63 comprimés (biphasiques), 0,5 mg / 2 mg		8,90 3,35	8,90 3,35	0,89	1,48
B-214 *	0744-136	21 tabletten (bifasisch), 0,5 mg/ 2 mg	21 comprimés (biphasiques), 0,5 mg/ 2 mg		1,4400	1,4400		
B-214 **	0744-136	21 tabletten (bifasisch), 0,5 mg/ 2 mg	21 comprimés (biphasiques), 0,5 mg/ 2 mg		1,1833	1,1833		
B-214 ***	0744-136	1 tablet (bifasisch), 0,5 mg/ 2 mg	1 comprimé (biphasique), 0,5 mg/ 2 mg		0,0685	0,0685	0,0141	0,0235
CYMBALTA 30 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N06AX21								
B-73	2217-842 2217-842	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	R	13,46 6,89	13,46 6,89	1,83	3,05
B-73 *	7709-215	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,3175	0,3175	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7709-215	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,2607	0,2607		
B-73 ***	7709-215	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,3169	0,3169	0,0654	0,1089
CYMBALTA 60 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N06AX21								
B-73	2217-859 2217-859	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	18,57 10,85	18,57 10,85	2,88	4,80
B-73	3183-092 3183-092	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	37,33 27,00	37,33 27,00	5,82	9,79
B-73 *	0782-219	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,3555	0,3555	+0,0000	+0,0000

B-73 **	0782-219	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,2920	0,2920		
B-73 ***	0782-219	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,3341	0,3341	0,0594	0,0999
CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	3240-157	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	18,57	18,57	2,88	4,80
	3240-157				10,85	10,85		
B-73	3585-288	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	37,33	37,33	5,82	9,79
	3585-288				27,00	27,00		
B-73 *	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,3555	0,3555	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,2920	0,2920		
B-73 ***	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,3341	0,3341	0,0594	0,0999
CYMEVENE BEPHARBEL ATC: J05AB06								
	0731-935	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		22,62	22,62		
A-54 *	0731-935	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg		29,1900	29,1900		
A-54 **	0731-935	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg		23,9800	23,9800		
CYSTAGON RECORDATI ATC: A16AA04								
A-31	1550-839	100 capsules, hard, 50 mg	100 gélules, 50 mg		84,58	84,58	0,00	0,00
	1550-839				68,84	68,84		
A-31 *	0763-250	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		0,8008	0,8008		
A-31 **	0763-250	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		0,7297	0,7297		
A-31 ***	0763-250	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		0,7999	0,7999	0,0000	0,0000
CYSTAGON 150 mg RECORDATI ATC: A16AA04								
A-31	1550-847	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg		202,77	202,77	0,00	0,00
	1550-847				177,03	177,03		
A-31 *	0787-457	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		1,9476	1,9476		
A-31 **	0787-457	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		1,8765	1,8765		
A-31 ***	0787-457	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		1,9818	1,9818	0,0000	0,0000
CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC01								
	7705-486	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml		21,18	21,18		
A-24 *	7705-486	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	27,3300	27,3300		
A-24 **	7705-486	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	22,4500	22,4500		
CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC01								
	7705-478	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml		11,77	11,77		
A-24 *	7705-478	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100	G	15,1900	15,1900		

A-24 **	7705-478	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	mg/mL 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	12,4800	12,4800		
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01				
A-24 *	7703-812	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml		0,79	0,79		
A-24 *	7703-812	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	1,0200	1,0200		
A-24 **	7703-812	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	0,8400	0,8400		
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01				
A-24	3029-600	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	G	28,50	28,50	0,00	0,00
A-24 *	3029-600				19,25	19,25		
A-24 *	7702-376	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	24,8400	24,8400		
A-24 **	7702-376	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	20,4100	20,4100		
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01				
A-24	3029-592	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	G	14,79	14,79	0,00	0,00
A-24 *	3029-592				7,91	7,91		
A-24 *	7702-368	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	10,2100	10,2100		
A-24 **	7702-368	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	8,3800	8,3800		
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01				
A-24 *	7703-820	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml		3,95	3,95		
A-24 *	7703-820	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	5,1000	5,1000		
A-24 **	7703-820	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	4,1900	4,1900		
CYTARABINE HIKMA 1000 mg/10 ml Onco-Tain		EUMEDICA		ATC: L01BC01				
A-24 *	0760-652	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 mg/ml		7,91	7,91		
A-24 *	0760-652	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	10,2100	10,2100		
A-24 **	0760-652	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	8,3800	8,3800		
CYTARABINE HIKMA 2000 mg/20 ml Onco-Tain		EUMEDICA		ATC: L01BC01				
	0760-660	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 100 mg/ml		19,25	19,25		

A-24 *	0760-660	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	24,8400	24,8400		
A-24 **	0760-660	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 100 mg/mL	G	20,4100	20,4100		
CYTOSAR 1 g		PFIZER		ATC: L01BC01				
	0746-867	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml		11,77	11,77		
A-24 *	0746-867	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	15,1900	15,1900	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0746-867	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	12,4800	12,4800		
CYTOSAR 100 mg		PFIZER		ATC: L01BC01				
A-24	1349-513	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml	R	6,78	6,78	0,00	0,00
	1349-513				1,61	1,61		
A-24 *	0746-842	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	R	2,0800	2,0800	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0746-842	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 20 mg/mL	R	1,7100	1,7100		
CYTOSAR 2 g		PFIZER		ATC: L01BC01				
	0746-875	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml		21,18	21,18		
A-24 *	0746-875	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	27,3300	27,3300	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0746-875	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	22,4500	22,4500		
DACARBAZINE MEDAC 1000 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01AX04				
	0762-583	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg		36,36	36,36		
A-28 *	0762-583	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	45,6500	45,6500		
A-28 **	0762-583	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	38,5400	38,5400		
DACARBAZINE MEDAC 500 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01AX04				
	0762-575	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		18,18	18,18		
A-28 *	0762-575	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	23,4600	23,4600		
A-28 **	0762-575	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	19,2700	19,2700		
DAKTACORT		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: D01AC52				
B-155	0103-184	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10	1 tube 30 g crème, 20 mg/g /	R	8,19	8,19	0,74	1,24

		mg/g	10 mg/g					
	0103-184				2,80	2,80		
B-155 *	0703-934	1 g crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	1 g crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	R	0,1203	0,1203	+0,0000	+0,0000
B-155 **	0703-934	1 g crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	1 g crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	R	0,0990	0,0990		
DAKTARIN		JANSSEN-CILAG				ATC: A01AB09		
B-134	0033-910	40 g gel voor oraal gebruik, 20 mg/g	40 g gel oral, 20 mg/g		7,89	7,89	0,68	1,13
	0033-910				2,56	2,56		
B-134 *	0703-959	1 g, 20 mg/g	1 g, 20 mg/g		0,0825	0,0825		
B-134 **	0703-959	1 g, 20 mg/g	1 g, 20 mg/g		0,0678	0,0678		
DAKTARIN		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER				ATC: D01AC02		
B-154	0137-851	20 g strooipoeder, 20 mg/g	20 g poudre pour application cutanée, 20 mg/g		6,64	6,64	0,39	0,65
	0137-851				1,48	1,48		
B-154 *	0703-975	1 g, 20 mg/g	1 g, 20 mg/g		0,0955	0,0955		
B-154 **	0703-975	1 g, 20 mg/g	1 g, 20 mg/g		0,0785	0,0785		
DALACIN C 150 mg		PFIZER				ATC: J01FF01		
C-37	0033-670	16 capsules, hard, 150 mg	16 gélules, 150 mg	R	8,31	8,31	2,55	2,55
	0033-670				2,89	2,89		
C-37 *	0704-015	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2331	0,2331	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0704-015	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,1913	0,1913		
C-37 ***	0704-015	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2325	0,2325	0,1594	0,1594
DALACIN C 300 mg		PFIZER				ATC: J01FF01		
C-37	0107-706	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	R	10,57	10,57	4,10	4,10
	0107-706				4,64	4,64		
C-37 *	0704-023	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,3744	0,3744	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0704-023	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,3075	0,3075		
C-37 ***	0704-023	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,3737	0,3737	0,2562	0,2562
DALACIN C 300 mg		PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01FF01		
	0704-049	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml		10,54	10,54		
B-119 **	0704-049	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	R	2,2340	2,2340		
DALACIN C 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J01FF01		
C-37	2630-838	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	R	10,57	10,57	4,10	4,10
	2630-838				4,64	4,64		
C-37 *	0794-198	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,3744	0,3744	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0794-198	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,3075	0,3075		
C-37 ***	0794-198	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,3737	0,3737	0,2562	0,2562
DALACIN C 600 mg		PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01FF01		
	0704-056	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml		19,28	19,28		
B-119 **	0704-056	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL	R	4,0880	4,0880		
DALACIN C 75 mg/5 ml		PFIZER				ATC: J01FF01		
C-37	0030-916	1 fles 80 ml granulaat voor orale	1 flacon 80 ml granulés pour	R	7,62	7,62	2,09	2,09

		suspensie, 15 mg/ml	suspension buvable, 15 mg/ml					
	0030-916				2,36	2,36		
C-37 *	0704-031	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 15 mg/mL	5 mL suspension buvable, 15 mg/mL	R	0,1906	0,1906	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0704-031	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 15 mg/mL	5 mL suspension buvable, 15 mg/mL	R	0,1563	0,1563		
DALACIN C 900 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01FF01								
	0704-064	1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml		5,31	5,31		
B-119 **	0704-064	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL	R	5,6300	5,6300		
DAONIL SANOFI BELGIUM ATC: A10BB01								
A-12	0033-316	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg		16,73	16,73	0,00	0,00
	0033-316				9,42	9,42		
A-12 *	0704-106	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1216	0,1216		
A-12 **	0704-106	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0999	0,0999		
A-12 ***	0704-106	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1214	0,1214	0,0000	0,0000
DAPHNE CERES PHARMA NV ATC: G03HB01								
Cx-13	2112-027	63 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	63 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	G	13,58	13,58	9,86	9,86
	2112-027				6,97	6,97		
Cx-13	2232-973	126 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	126 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	G	19,35	19,35	16,19	16,19
	2232-973				11,45	11,45		
Cx-13	2394-062	273 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	273 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	G	33,90	33,90	28,62	28,62
	2394-062				23,98	23,98		
Cx-13 *	0781-377	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1134	0,1134		
Cx-13 **	0781-377	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,0931	0,0931		
Cx-13 ***	0781-377	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1074	0,1074	0,1048	0,1048
DAPHNE CONTINU 2 mg/0,035 mg CERES PHARMA NV ATC: G03HB01								
Cx-13	3189-701	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	13,58	13,58	9,86	9,86
	3189-701				6,97	6,97		
Cx-13	3189-677	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	19,35	19,35	16,19	16,19
	3189-677				11,45	11,45		
Cx-13	3189-685	273 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	273 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	33,90	33,90	28,62	28,62
	3189-685				23,98	23,98		
Cx-13 *	7709-140	21 actieve omhulde tabletten + 7 placebo-tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	21 comprimés actifs enrobés + 7 comprimés placebo, 2 mg/ 0,035 mg	G	2,3808	2,3808		
Cx-13 **	7709-140	21 actieve omhulde tabletten + 7 placebo-tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	21 comprimés actifs enrobés + 7 comprimés placebo, 2 mg/ 0,035 mg	G	1,9554	1,9554		
Cx-13 ***	7709-140	1 actieve omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimés actifs enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1074	0,1074	0,1048	0,1048
DE ICOL MEDA PHARMA ATC: S01CA01								

B-166	0034-058	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml / 4 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml / 4 mg/ml		7,38	7,38	0,57	0,95
	0034-058				2,14	2,14		
B-166 *	0704-361	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL/ 4 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL/ 4 mg/mL		2,7600	2,7600		
B-166 **	0704-361	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL/ 4 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL/ 4 mg/mL		2,2700	2,2700		
DELPHI BEPHARBEL ATC: D07AB09								
B-158	0108-043	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		10,53	10,53	1,22	2,04
	0108-043				4,61	4,61		
B-158 *	0704-387	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g		0,1983	0,1983		
B-158 **	0704-387	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g		0,1630	0,1630		
DEPAKINE SANOFI BELGIUM ATC: N03AG01								
A-5	0034-579	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml	R	9,69	9,69	0,00	0,00
	0034-579				3,96	3,96		
A-5 *	0704-429	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	R	0,0852	0,0852	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0704-429	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	R	0,0700	0,0700		
DEPAKINE SANOFI BELGIUM ATC: N03AG01								
A-5	0891-234	1 fles 300 ml stroop, 60 mg/ml	1 flacon 300 ml sirop, 60 mg/ml	R	9,12	9,12	0,00	0,00
	0891-234				3,51	3,51		
A-5 *	0704-437	5 mL stroop, 60 mg/mL	5 mL sirop, 60 mg/mL	R	0,0755	0,0755	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0704-437	5 mL stroop, 60 mg/mL	5 mL sirop, 60 mg/mL	R	0,0620	0,0620		
DEPAKINE Chrono 300 SANOFI BELGIUM ATC: N03AG01								
A-5	1123-694	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	8,85	8,85	0,00	0,00
	1123-694				3,30	3,30		
A-5 *	0742-445	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	R	0,0852	0,0852	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0742-445	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	R	0,0700	0,0700		
A-5 ***	0742-445	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	R	0,0852	0,0852	0,0000	0,0000
DEPAKINE Chrono 500 SANOFI BELGIUM ATC: N03AG01								
A-5	1123-686	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	R	11,72	11,72	0,00	0,00
	1123-686				5,54	5,54		
A-5 *	0742-452	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	R	0,1430	0,1430	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0742-452	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	R	0,1174	0,1174		
A-5 ***	0742-452	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	R	0,1427	0,1427	0,0000	0,0000

DEPAKINE Enteric 150		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	0811-174	100 maagsapresistente tabletten, 150 mg	100 comprimés gastro-résistants, 150 mg	R	8,29	8,29	0,00	0,00
	0811-174				2,87	2,87		
A-5 *	0704-445	1 maagsapresistente tablet, 150 mg	1 comprimé gastro-résistant, 150 mg	R	0,0370	0,0370	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0704-445	1 maagsapresistente tablet, 150 mg	1 comprimé gastro-résistant, 150 mg	R	0,0304	0,0304		
A-5 ***	0704-445	1 maagsapresistente tablet, 150 mg	1 comprimé gastro-résistant, 150 mg	R	0,0370	0,0370	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 300		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	0033-894	100 maagsapresistente tabletten, 300 mg	100 comprimés gastro-résistants, 300 mg	R	10,06	10,06	0,00	0,00
	0033-894				4,24	4,24		
A-5 *	0704-452	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	R	0,0547	0,0547	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0704-452	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	R	0,0449	0,0449		
A-5 ***	0704-452	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	R	0,0547	0,0547	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 500		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	0135-806	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	R	14,16	14,16	0,00	0,00
	0135-806				7,43	7,43		
A-5 *	0704-460	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,0959	0,0959	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0704-460	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,0788	0,0788		
A-5 ***	0704-460	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,0957	0,0957	0,0000	0,0000
DEPAKINE I.V.		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	1085-380	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	r	10,36	10,36	0,00	0,00
	1085-380				4,48	4,48		
A-5 *	0743-864	1 injectieflacon (+ ampul) 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	5,7800	5,7800	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0743-864	1 injectieflacon (+ ampul) 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 4 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	4,7500	4,7500		
DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		PFIZER				ATC: H02AB04		
B-83	0108-555	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		9,71	9,71	1,05	1,75
	0108-555				3,97	3,97		
B-83	0108-670	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		18,33	18,33	2,83	4,71
	0108-670				10,66	10,66		
B-83 *	0704-577	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL / 10 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL / 10 mg/mL		4,5867	4,5867		
B-83 **	0704-577	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL / 10 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL / 10 mg/mL		3,7667	3,7667		

DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0108-571	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		14,30	14,30	2,00	3,33
	0108-571				7,54	7,54		
B-83 *	0704-585	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL/ 10 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL/ 10 mg/mL		9,7300	9,7300		
B-83 **	0704-585	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL/ 10 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL/ 10 mg/mL		7,9900	7,9900		
DEPO-MEDROL 200 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0150-573	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	18,65	18,65	2,89	4,82
	0150-573				10,91	10,91		
B-83 *	0728-139	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 40 mg/mL	r	14,0800	14,0800	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0728-139	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 40 mg/mL	r	11,5600	11,5600		
DEPO-MEDROL 40 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0108-399	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	8,30	8,30	0,76	1,27
	0108-399				2,88	2,88		
B-83	0033-597	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	14,55	14,55	2,05	3,42
	0033-597				7,73	7,73		
B-83 *	0704-551	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	r	3,3267	3,3267	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0704-551	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	r	2,7300	2,7300		
DEPO-MEDROL 40 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0033-746	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	8,30	8,30	0,76	1,27
	0033-746				2,88	2,88		
B-83	0036-863	3 voorgevulde spuiten 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	3 seringues préremplies 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	14,55	14,55	2,05	3,42
	0036-863				7,73	7,73		
B-83 *	0704-536	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	r	3,3267	3,3267	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0704-536	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	r	2,7300	2,7300		
DEPO-MEDROL 80 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0033-688	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	11,63	11,63	1,45	2,41
	0033-688				5,46	5,46		
B-83 *	0704-569	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40	r	7,0500	7,0500	+0,0000	+0,0000

B-83 **	0704-569	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	mg/mL 1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	r	5,7900	5,7900		
DEPO-MEDROL 80 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0033-753	1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	11,63	11,63	1,45	2,41
	0033-753				5,46	5,46		
B-83 *	0704-544	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	r	7,0500	7,0500	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0704-544	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	r	5,7900	5,7900		
DEPO-PROVERA 150		PFIZER		ATC: G03AC06				
B-90	0108-423	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 150 mg/ml	r	7,75	7,75	0,65	1,08
	0108-423				2,45	2,45		
B-90 *	0704-593	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	3,1600	3,1600	+0,0000	+0,0000
B-90 **	0704-593	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	2,6000	2,6000		
DEPO-PROVERA 500		PFIZER		ATC: L02AB02				
A-27	0107-722	1 injectieflacon 3,3 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 flacon injectable 3,3 ml suspension injectable, 150 mg/ml	r	12,06	12,06	0,00	0,00
	0107-722				5,80	5,80		
A-27 *	0704-627	1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	7,4800	7,4800	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0704-627	1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	6,1500	6,1500		
DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01				
B-156	0035-717	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		8,42	8,42	0,79	1,31
	0035-717				2,97	2,97		
B-156 *	0704-668	1 g crème, 0,5 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g		0,1277	0,1277		
B-156 **	0704-668	1 g crème, 0,5 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g		0,1050	0,1050		
DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01				
B-156	0035-725	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g		8,42	8,42	0,79	1,31
	0035-725				2,97	2,97		
B-156 *	0704-676	1 g zalf, 0,5 mg/g	1 g pommade, 0,5 mg/g		0,1277	0,1277		
B-156 **	0704-676	1 g zalf, 0,5 mg/g	1 g pommade, 0,5 mg/g		0,1050	0,1050		
DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01				
B-156	0133-603	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		8,42	8,42	0,79	1,31
	0133-603				2,97	2,97		
B-156 *	0704-684	1 g 30 mL oplossing voor cutaan	1 g 30 mL solution pour		0,1277	0,1277		

B-156 **	0704-684	gebruik, 0,5 mg/g 1 g 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	application cutanée, 0,5 mg/g 1 g 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		0,1050	0,1050		
DESFERAL		NOVARTIS PHARMA			ATC: V03AC01			
A-35	0034-926	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg		33,21	33,21	0,00	0,00
	0034-926				23,38	23,38		
A-35 *	0704-734	1 ampul 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg		3,0170	3,0170		
A-35 **	0704-734	1 ampul 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 ampoule 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg		2,4780	2,4780		
DESFLORATADIN SANDOZ 0,5 mg/ml		SANDOZ			ATC: R06AX27			
Cs-7	2983-393	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	G	6,90	6,90	1,82	1,82
	2983-393				1,72	1,72		
Cs-7 *	7700-719	5 mL drank, 0,5 mg/mL	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	G	0,0740	0,0740		
Cs-7 **	7700-719	5 mL drank, 0,5 mg/mL	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	G	0,0607	0,0607		
DESFLORATADIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: R06AX27			
Cs-7	2953-008	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	10 comprimés pelliculés, 5 mg	G	6,53	6,53	1,47	1,47
	2953-008				1,39	1,39		
Cs-7	2953-024	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,06	9,06	3,68	3,68
	2953-024				3,47	3,47		
Cs-7	2953-099	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,71	11,71	5,87	5,87
	2953-099				5,53	5,53		
Cs-7	2953-032	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,66	15,66	9,11	9,11
	2953-032				8,59	8,59		
Cs-7 *	7700-156	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1109	0,1109		
Cs-7 **	7700-156	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0911	0,0911		
Cs-7 ***	7700-156	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1425	0,1425	0,1174	0,1174
DESFLORATADINE AB 5 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: R06AX27			
Cs-7	3983-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,00	9,00	3,64	3,64
	3983-251				3,43	3,43		
Cs-7	4111-845	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,59	11,59	5,76	5,76
	4111-845				5,43	5,43		
Cs-7	3983-269	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,61	15,61	9,08	9,08
	3983-269				8,56	8,56		
Cs-7 *	7726-102	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1105	0,1105		
Cs-7 **	7726-102	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0907	0,0907		
Cs-7 ***	7726-102	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1102	0,1102	0,0908	0,0908
DESFLORATADINE ACTAVIS 5 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: R06AX27			
Cs-7	3044-591	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,06	9,06	3,68	3,68
	3044-591				3,47	3,47		

Cs-7	3044-609 3044-609	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,72 5,54	11,72 5,54	5,88	5,88
Cs-7	3044-583 3044-583	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,67 8,60	15,67 8,60	9,12	9,12
Cs-7 *	7704-133	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1110	0,1110		
Cs-7 **	7704-133	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0912	0,0912		
Cs-7 ***	7704-133	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1108	0,1108	0,0912	0,0912
DES Loratadine EG 0,5 mg/ml EUROGENERICS ATC: R06AX27								
Cs-7	2948-321 2948-321	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	G	6,92 1,74	6,92 1,74	1,85	1,85
Cs-7 *	0750-570	5 mL drank, 0,5 mg/mL	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	G	0,0750	0,0750		
Cs-7 **	0750-570	5 mL drank, 0,5 mg/mL	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	G	0,0613	0,0613		
DES Loratadine EG 5 mg EUROGENERICS ATC: R06AX27								
Cs-7	2948-313 2948-313	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,06 3,47	9,06 3,47	3,68	3,68
Cs-7	2948-305 2948-305	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,72 5,54	11,72 5,54	5,88	5,88
Cs-7	2948-297 2948-297	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,07 8,91	16,07 8,91	9,45	9,45
Cs-7 *	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1150	0,1150		
Cs-7 **	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0944	0,0944		
Cs-7 ***	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1148	0,1148	0,0945	0,0945
DES Loratadine KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: R06AX27								
Cs-7	3912-045 3912-045	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,03 3,44	9,03 3,44	3,65	3,65
Cs-7	3912-052 3912-052	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,67 8,60	15,67 8,60	9,12	9,12
Cs-7 *	7724-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1110	0,1110		
Cs-7 **	7724-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0912	0,0912		
Cs-7 ***	7724-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1480	0,1480	0,1217	0,1217
DES Loratadine TEVA 0,5 mg/ml AREGA PHARMA ATC: R06AX27								
Cs-7	3060-019 3060-019	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	G	6,89 1,71	6,89 1,71	1,81	1,81
Cs-7 *	7705-312	5 mL drank, 0,5 mg/mL	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	G	0,0737	0,0737		
Cs-7 **	7705-312	5 mL drank, 0,5 mg/mL	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	G	0,0603	0,0603		
DES Loratadine TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX27								
Cs-7	2899-375 2899-375	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	10 comprimés pelliculés, 5 mg	G	6,34 1,22	6,34 1,22	1,29	1,29
Cs-7	2899-391 2899-391	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,00 3,43	9,00 3,43	3,64	3,64

Cs-7	2899-409 2899-409	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,63 5,46	11,63 5,46	5,79	5,79
Cs-7	2899-417 2899-417	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,67 8,60	15,67 8,60	9,12	9,12
Cs-7 *	0751-099	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1110	0,1110		
Cs-7 **	0751-099	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0912	0,0912		
Cs-7 ***	0751-099	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1108	0,1108	0,0912	0,0912
DESLOMATADINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX27								
Cs-7	3029-626 3029-626	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	9,06 3,47	9,06 3,47	3,68	3,68
Cs-7	3029-634 3029-634	100 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	100 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	15,67 8,60	15,67 8,60	9,12	9,12
Cs-7 *	7704-083	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,1110	0,1110		
Cs-7 **	7704-083	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,0912	0,0912		
Cs-7 ***	7704-083	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,1108	0,1108	0,0912	0,0912
DETOBRA MEDA PHARMA ATC: S01CA01								
B-166	3520-327 3520-327	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	G	7,10 1,90	7,10 1,90	0,50	0,84
B-166 *	7717-317	1 fles 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	1 flacon 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	G	2,4500	2,4500		
B-166 **	7717-317	1 fles 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	1 flacon 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	G	2,0100	2,0100		
DEXAGENTA-POS URSAPHARM BENELUX ATC: S01CA01								
B-166	1515-170 1515-170	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 1 mg/ml	G	7,23 2,01	7,23 2,01	0,53	0,89
B-166 *	0762-443	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 1 mg/mL	G	2,5900	2,5900		
B-166 **	0762-443	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 1 mg/mL	G	2,1300	2,1300		
DIAMOX AMDIPHARM ATC: S01EC01								
B-26	0035-469 0035-469	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		13,81 7,16	13,81 7,16	1,90	3,16
B-26 *	0704-833	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		9,2400	9,2400		
B-26 **	0704-833	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		7,5900	7,5900		
DIAMOX 250 mg AMDIPHARM ATC: S01EC01								
B-26	0109-058 0109-058	25 tabletten, 250 mg	25 comprimés, 250 mg		8,45 2,99	8,45 2,99	0,79	1,32

B-26 *	0704-825	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1544	0,1544		
B-26 **	0704-825	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1268	0,1268		
B-26 ***	0704-825	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1543	0,1543	0,0316	0,0528
<div>DICLOABAK 0,1% THEA PHARMA ATC: S01BC03</div>								
B-198	2444-974	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 1 mg/ml	G	9,22	9,22	0,95	1,59
	2444-974				3,59	3,59		
B-198 *	0787-531	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 1 mg/mL	G	4,6300	4,6300		
B-198 **	0787-531	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 1 mg/mL	G	3,8100	3,8100		
<div>DICLOFENAC APOTEX 100 mg APOTEX ATC: M01AB05</div>								
B-60	1430-610	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	8,94	8,94	0,89	1,49
	1430-610				3,37	3,37		
B-60 *	0749-226	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1450	0,1450		
B-60 **	0749-226	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1190	0,1190		
B-60 ***	0749-226	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1449	0,1449	0,0297	0,0497
<div>DICLOFENAC APOTEX 75 mg APOTEX ATC: M01AB05</div>								
B-60	1694-777	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	G	10,65	10,65	1,25	2,08
	1694-777				4,70	4,70		
B-60 *	0771-667	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,1012	0,1012		
B-60 **	0771-667	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0830	0,0830		
B-60 ***	0771-667	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,1011	0,1011	0,0208	0,0347
<div>DICLOFENAC EG EUROGENERICS ATC: M01AB05</div>								
B-60	1395-649	12 zetpillen, 100 mg	12 suppositoires, 100 mg	G	6,41	6,41	0,34	0,57
	1395-649				1,29	1,29		
B-60 *	0747-782	1 zetpil, 100 mg	1 suppositoire, 100 mg	G	0,1383	0,1383		
B-60 **	0747-782	1 zetpil, 100 mg	1 suppositoire, 100 mg	G	0,1142	0,1142		
<div>DICLOFENAC EG EUROGENERICS ATC: M01AB05</div>								
B-60	1620-475	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	9,11	9,11	0,93	1,55
	1620-475				3,50	3,50		
B-60 *	0767-467	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1507	0,1507		
B-60 **	0767-467	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1237	0,1237		
B-60 ***	0767-467	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1505	0,1505	0,0310	0,0517
<div>DICLOFENAC EG EUROGENERICS ATC: M01AB05</div>								
B-60	1395-631	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	6 ampoules 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	G	6,55	6,55	0,37	0,62
	1395-631				1,41	1,41		
B-60 *	0747-741	1 ampul 3 mL oplossing voor	1 ampoule 3 mL solution	G	0,3033	0,3033		

B-60 **	0747-741	injectie, 25 mg/mL 1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	injectable, 25 mg/mL 1 ampoule 3 mL solution injectable, 25 mg/mL	G	0,2483	0,2483		
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	0491-167 0491-167	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg	G	6,18 1,08	6,18 1,08	0,29	0,48
B-60	0491-175 0491-175	100 omhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés enrobés, 25 mg	G	8,33 2,90	8,33 2,90	0,77	1,28
B-60 *	0735-738	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	G	0,0374	0,0374		
B-60 **	0735-738	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	G	0,0307	0,0307		
B-60 ***	0735-738	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	G	0,0374	0,0374	0,0077	0,0128
DICLOFENAC EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	2520-989 2520-989	30 omhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés enrobés, 50 mg	G	6,91 1,73	6,91 1,73	0,46	0,76
B-60	0491-183 0491-183	50 omhulde tabletten, 50 mg	50 comprimés enrobés, 50 mg	G	8,33 2,90	8,33 2,90	0,77	1,28
B-60 *	0735-746	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	G	0,0748	0,0748		
B-60 **	0735-746	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	G	0,0614	0,0614		
B-60 ***	0735-746	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	G	0,0748	0,0748	0,0154	0,0256
DICLOFENAC EG 75 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	1620-483 1620-483	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	G	10,68 4,73	10,68 4,73	1,25	2,09
B-60 *	0768-416	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,1017	0,1017		
B-60 **	0768-416	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0835	0,0835		
B-60 ***	0768-416	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,1016	0,1016	0,0208	0,0348
DICLOFENAC RETARD MYLAN 75 mg		MYLAN				ATC: M01AB05		
B-60	1534-460 1534-460	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	G	10,77 4,80	10,77 4,80	1,27	2,12
B-60 *	0767-095	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,1032	0,1032		
B-60 **	0767-095	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0848	0,0848		
B-60 ***	0767-095	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,1030	0,1030	0,0212	0,0353
DICLOFENAC SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: M01AB05		
B-60	1541-382 1541-382	30 maagsapresistente tabletten, 50 mg	30 comprimés gastro-résistants, 50 mg	G	6,90 1,72	6,90 1,72	0,46	0,76
B-60	1541-390 1541-390	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	G	8,30 2,88	8,30 2,88	0,76	1,27
B-60 *	0764-274	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	G	0,0744	0,0744		
B-60 **	0764-274	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	G	0,0610	0,0610		

B-60 ***	0764-274	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	G	0,0742	0,0742	0,0152	0,0254
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
B-60	1541-374	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	8,95	8,95	0,90	1,49
	1541-374				3,38	3,38		
B-60 *	0764-191	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,1453	0,1453		
B-60 **	0764-191	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,1193	0,1193		
B-60 ***	0764-191	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,1452	0,1452	0,0300	0,0497
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
B-60	1645-092	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	10,66	10,66	1,25	2,08
	1645-092				4,71	4,71		
B-60 *	0769-059	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,1013	0,1013	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0769-059	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,0832	0,0832		
B-60 ***	0769-059	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,1012	0,1012	0,0208	0,0347
DIFLUCAN		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
	0739-227	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		7,61	7,61		
B-134 *	0739-227	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	R	9,8200	9,8200	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0739-227	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	R	8,0700	8,0700		
DIFLUCAN 10 mg/ml		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1509-355	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	R	12,30	12,30	1,59	2,64
	1509-355				5,98	5,98		
B-134 *	0764-555	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	R	1,1029	1,1029	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0764-555	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	R	0,9057	0,9057		
DIFLUCAN 150 mg		PFIZER		ATC: J02AC01				
B-134	0476-341	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	6,69	6,69	0,41	0,68
	0476-341				1,53	1,53		
B-134 *	0735-357	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	1,9700	1,9700	+0,0000	+0,0000

B-134 **	0735-357	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	1,6200	1,6200		
B-134 ***	0735-357	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	2,0988	2,0988	0,4100	0,6800
DIFLUCAN 2 mg/ml PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
	7716-020	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		15,22	15,22		
B-134 *	7716-020	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	R	19,6400	19,6400	+0,0000	+0,0000
B-134 **	7716-020	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	R	16,1300	16,1300		
DIFLUCAN 200 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	0286-559	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	R	29,21	29,21	4,68	7,86
	0286-559				19,87	19,87		
B-134	1731-363	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	R	65,51	65,51	8,00	12,10
	1731-363				51,73	51,73		
B-134 *	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	3,0970	3,0970	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,7415	2,7415		
B-134 ***	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	3,0459	3,0459	0,4000	0,6050
DIFLUCAN 40 mg/ml PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1509-363	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	29,60	29,60	4,73	7,96
	1509-363				20,21	20,21		
B-134 *	0764-563	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	3,7257	3,7257	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0764-563	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	3,0600	3,0600		
DIFLUCAN 50 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	0486-225	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	R	12,22	12,22	1,57	2,62
	0486-225				5,92	5,92		
B-134 *	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,7640	0,7640	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,6280	0,6280		
B-134 ***	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,7632	0,7632	0,1570	0,2620
DILTIAZEM RETARD EG 200 mg EUROGENERICS ATC: C08DB01								
B-20	3075-819	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	11,34	11,34	1,39	2,32
	3075-819				5,24	5,24		
B-20	3075-827	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	22,50	22,50	3,70	6,17
	3075-827				13,97	13,97		
B-20 *	7705-577	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1803	0,1803		
B-20 **	7705-577	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1481	0,1481		
B-20 ***	7705-577	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1791	0,1791	0,0370	0,0617
DILTIAZEM RETARD EG 300 mg EUROGENERICS ATC: C08DB01								

B-20	3075-835	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	30 gélules à libération prolongée, 300 mg	G	12,90	12,90	1,71	2,85
	3075-835				6,45	6,45		
B-20	3075-843	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	100 gélules à libération prolongée, 300 mg	G	26,18	26,18	4,25	7,15
	3075-843				17,21	17,21		
B-20 *	7705-585	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,2221	0,2221		
B-20 **	7705-585	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,1824	0,1824		
B-20 ***	7705-585	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,2159	0,2159	0,0425	0,0715
DILTIAZEM SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: C08DB01								
B-20	3094-042	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	10,87	10,87	1,29	2,15
	3094-042				4,87	4,87		
B-20	3094-067	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	98 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	22,10	22,10	3,61	6,02
	3094-067				13,63	13,63		
B-20 *	7706-823	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1795	0,1795		
B-20 **	7706-823	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1474	0,1474		
B-20 ***	7706-823	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1787	0,1787	0,0368	0,0614
DILTIAZEM SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: C08DB01								
B-20	3094-075	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	G	12,32	12,32	1,59	2,65
	3094-075				6,00	6,00		
B-20	3094-091	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	98 gélules à libération prolongée, 300 mg	G	25,74	25,74	4,19	7,04
	3094-091				16,82	16,82		
B-20 *	7706-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,2215	0,2215		
B-20 **	7706-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,1819	0,1819		
B-20 ***	7706-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,2158	0,2158	0,0428	0,0718
DIOVANE 160 NOVARTIS PHARMA ATC: C09CA03								
B-224	1729-128	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	R	13,43	13,43	1,82	3,03
	1729-128				6,86	6,86		
B-224	1722-578	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg	R	20,37	20,37	3,25	5,41
	1722-578				12,25	12,25		
B-224	1729-136	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	R	25,01	25,01	4,09	6,87
	1729-136				16,17	16,17		
B-224 *	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2130	0,2130	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,1749	0,1749		
B-224 ***	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2083	0,2083	0,0417	0,0701
DIOVANE 160 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA03								
B-224	3546-108	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	56 comprimés pelliculés, 160	R	20,37	20,37	3,25	5,41

			mg						
	3546-108					12,25	12,25		
B-224	3041-217	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	R	24,96	24,96	4,08	6,86	
	3041-217					16,13	16,13		
B-224 *	7702-855	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2124	0,2124	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	7702-855	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,1745	0,1745			
B-224 ***	7702-855	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2079	0,2079	0,0416	0,0700	
DIOVANE 320 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09CA03									
B-224	2615-250	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	R	27,62	27,62	4,46	7,49	
	2615-250					18,47	18,47		
B-224 *	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,2433	0,2433	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,1998	0,1998			
B-224 ***	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,2350	0,2350	0,0455	0,0764	
DIOVANE 80 NOVARTIS PHARMA ATC: C09CA03									
B-224	1729-110	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	R	12,12	12,12	1,55	2,58	
	1729-110					5,84	5,84		
B-224	1729-326	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg	R	16,62	16,62	2,48	4,13	
	1729-326					9,34	9,34		
B-224 *	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1768	0,1768			
B-224 ***	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,2148	0,2148	0,0443	0,0737	
DIPHANTOINE KELA PHARMA ATC: N03AB02									
A-5	3580-461	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg		10,44	10,44	0,00	0,00	
	3580-461					4,54	4,54		
A-5 *	0705-335	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,0586	0,0586			
A-5 **	0705-335	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,0481	0,0481			
A-5 ***	0705-335	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,0585	0,0585	0,0000	0,0000	
DIPHANTOINE I.V. KELA PHARMA ATC: N03AB02									
A-5	0036-590	5 ampullen 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 54,356 mg/ml	5 ampoules 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 54,356 mg/ml		13,11	13,11	0,00	0,00	
	0036-590					6,62	6,62		
A-5 *	0741-413	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 54,356 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 54,356 mg/mL		1,7080	1,7080			
A-5 **	0741-413	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 54,356 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 54,356 mg/mL		1,4040	1,4040			
DIPIDOLOR JANSSEN-CILAG ATC: N02AC03									
B-56	0811-299	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml		6,86	6,86	0,45	0,74	
	0811-299					1,68	1,68		
B-56 *	0705-350	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL		0,4340	0,4340			
B-56 **	0705-350	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL		0,3560	0,3560			
DIPIPERON EUMEDICA ATC: N05AD05									

B-71	0109-512 0109-512	20 tabletten, 40 mg	20 comprimés, 40 mg		6,47 1,33	6,47 1,33	0,35	0,59
B-71	0036-517 0036-517	60 tabletten, 40 mg	60 comprimés, 40 mg		8,75 3,23	8,75 3,23	0,86	1,43
B-71 *	0705-368	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0695	0,0695		
B-71 **	0705-368	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0570	0,0570		
B-71 ***	0705-368	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0693	0,0693	0,0143	0,0238
DIPIPERON EUMEDICA ATC: N05AD05								
B-71	0036-566 0036-566	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 40 mg/ml		8,46 3,00	8,46 3,00	0,80	1,33
B-71 *	0705-376	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL		0,0645	0,0645		
B-71 **	0705-376	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL		0,0530	0,0530		
DIPRIVAN 1 % ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: N01AX10								
	0729-780	5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml		5,54	5,54		
A-30 *	0729-780	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,4300	1,4300	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0729-780	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,1740	1,1740		
DIPRIVAN 1 % ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: N01AX10								
	0744-672	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml		5,57	5,57		
A-30 *	0744-672	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	r	7,1900	7,1900	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0744-672	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	r	5,9000	5,9000		
DIPRIVAN 1 % ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: N01AX10								
	0733-642	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml		2,99	2,99		
A-30 *	0733-642	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	3,8600	3,8600	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0733-642	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	3,1700	3,1700		
DIPRIVAN 2 % ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: N01AX10								
	0760-793	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 20 mg/ml	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 20 mg/ml		8,24	8,24		
A-30 *	0760-793	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	r	10,6300	10,6300	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0760-793	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20	r	8,7300	8,7300		

			mg/mL					
DIPRIVAN 2 %			ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: N01AX10		
A-30 *	0762-468	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion, 20 mg/ml	R	4,42	4,42		
A-30 **	0762-468	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	R	5,7000	5,7000	+0,0000	+0,0000
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml			MSD BELGIUM			ATC: H02AB01		
B-38	2929-149	1 ampul 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampoule 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,02	8,02	0,71	1,18
B-38 *	2929-149				2,67	2,67		
B-38 *	7715-733	1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL		3,4500	3,4500		
B-38 **	7715-733	1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL		2,8300	2,8300		
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml			MSD BELGIUM			ATC: H02AB01		
B-38	3370-244	1 ampul 2 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampoule 2 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		9,96	9,96	1,11	1,84
B-38 *	3370-244				4,17	4,17		
B-38 *	7715-741	1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL		5,3800	5,3800		
B-38 **	7715-741	1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL		4,4200	4,4200		
DIPROPHOS Disposable Syringe			MSD BELGIUM			ATC: H02AB01		
B-83	0129-007	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,02	8,02	0,71	1,18
B-83 *	0129-007				2,67	2,67		
B-83 *	0705-400	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL		3,4500	3,4500		
B-83 **	0705-400	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL		2,8300	2,8300		
DIPROSONE			MSD BELGIUM			ATC: D07AC01		
B-156	0108-977	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		7,95	7,95	0,69	1,15
B-156 *	0108-977				2,61	2,61		
B-156 *	0705-426	1 g crème, 0,5 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g		0,1123	0,1123		
B-156 **	0705-426	1 g crème, 0,5 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g		0,0923	0,0923		
DIPROSONE			MSD BELGIUM			ATC: D07AC01		
B-156	0036-707	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		7,95	7,95	0,69	1,15
B-156 *	0036-707				2,61	2,61		
B-156 *	0705-442	1 g 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 g 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		0,1123	0,1123		
B-156 **	0705-442	1 g 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 g 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		0,0923	0,0923		
DIPROSONE			MSD BELGIUM			ATC: D07AC01		
B-156	0109-074	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g		7,95	7,95	0,69	1,15

	0109-074				2,61	2,61		
B-156 *	0705-434	1 g zalf, 0,5 mg/g	1 g pommade, 0,5 mg/g		0,1123	0,1123		
B-156 **	0705-434	1 g zalf, 0,5 mg/g	1 g pommade, 0,5 mg/g		0,0923	0,0923		
DITROPAN SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: G04BD04								
Cx-9	0092-114	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	R	6,75	6,75	2,25	2,25
	0092-114				1,59	1,59		
Cx-9	0092-189	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	9,97	9,97	5,91	5,91
	0092-189				4,18	4,18		
Cx-9 *	0729-293	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0539	0,0539	+0,0000	+0,0000
Cx-9 **	0729-293	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0443	0,0443		
Cx-9 ***	0729-293	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0538	0,0538	0,0538	0,0538
DOBUTAMINE EG 250 mg/20 ml EUROGENERICS ATC: C01CA07								
	0782-227	1 ampul 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 12,5 mg/ml	1 ampoule 20 ml solution à diluer pour perfusion, 12,5 mg/ml		3,46	3,46		
B-29 *	0782-227	1 ampul 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	G	4,4700	4,4700		
B-29 **	0782-227	1 ampul 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)	G	3,6700	3,6700		
DOBUTREXMYLAN MYLAN ATC: C01CA07								
	0732-255	10 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 12,5 mg/ml	10 flacons injectables 20 ml solution à diluer injectable, 12,5 mg/ml		34,72	34,72		
B-29 *	0732-255	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL	R	4,3910	4,3910	+0,0000	+0,0000
B-29 **	0732-255	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL	R	3,6800	3,6800		
DOCETAXEL AB 20 mg/ml AUROBINDO PHARMA ATC: L01CD02								
	0757-005	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		182,65	182,65		
A-28 *	0757-005	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	200,7200	200,7200		
A-28 **	0757-005	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	193,6100	193,6100		
DOCETAXEL AB 20 mg/ml AUROBINDO PHARMA ATC: L01CD02								
	7717-309	1 fles 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		365,30	365,30		
A-28 *	7717-309	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20	G	394,3300	394,3300		

A-28 **	7717-309	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	mg/mL 1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	387,2200	387,2200		
DOCETAXEL AB 20 mg/ml AUROBINDO PHARMA ATC: L01CD02								
A-28 *	0757-013	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		45,68	45,68		
	0757-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,5300	55,5300		
A-28 **	0757-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	48,4200	48,4200		
DOCETAXEL AB 20 mg/ml AUROBINDO PHARMA ATC: L01CD02								
	0756-924	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		319,64	319,64		
A-28 *	0756-924	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	345,9300	345,9300		
A-28 **	0756-924	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	338,8200	338,8200		
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD02								
	7702-319	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 80 mg	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 80 mg		182,65	182,65		
A-28 *	7702-319	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	200,7200	200,7200		
A-28 **	7702-319	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	193,6100	193,6100		
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD02								
	7702-327	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 160 mg	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 160 mg		365,30	365,30		
A-28 *	7702-327	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	394,3300	394,3300		
A-28 **	7702-327	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	387,2200	387,2200		
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD02								
	7702-301	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg		45,68	45,68		
A-28 *	7702-301	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	55,5300	55,5300		
A-28 **	7702-301	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	48,4200	48,4200		
DOCETAXEL KABI 120 mg/6 ml FRESENIUS KABI ATC: L01CD02								
	7702-145	1 injectieflacon 6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 120 mg	1 flacon injectable 6 ml solution à diluer pour perfusion, 120 mg		273,97	273,97		
A-28 *	7702-145	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	297,5200	297,5200		

A-28 **	7702-145	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	290,4100	290,4100		
DOCETAXEL KABI 180 mg/9 ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01CD02		
	7702-152	1 injectieflacon 9 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 180 mg	1 flacon injectable 9 ml solution à diluer pour perfusion, 180 mg		410,96	410,96		
A-28 *	7702-152	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	442,7300	442,7300		
A-28 **	7702-152	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	435,6200	435,6200		
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01CD02		
	7702-632	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		182,65	182,65		
A-28 *	7702-632	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	200,7200	200,7200		
A-28 **	7702-632	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	193,6100	193,6100		
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01CD02		
	7702-640	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		365,30	365,30		
A-28 *	7702-640	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	394,3300	394,3300		
A-28 **	7702-640	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	387,2200	387,2200		
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01CD02		
	7702-624	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		45,68	45,68		
A-28 *	7702-624	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,5300	55,5300		
A-28 **	7702-624	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	48,4200	48,4200		
DOGMATIL		SANOFI BELGIUM				ATC: N05AL01		
B-72	0040-774	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	r	6,63	6,63	0,39	0,65
	0040-774				1,47	1,47		
B-72 *	0705-582	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	r	0,3167	0,3167	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0705-582	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	r	0,2600	0,2600		
DOGMATIL		SANOFI BELGIUM				ATC: N05AL01		
B-72	0040-766	12 tabletten, 200 mg	12 comprimés, 200 mg	R	8,13	8,13	0,73	1,22
	0040-766				2,75	2,75		
B-72 *	0705-590	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2958	0,2958	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0705-590	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2433	0,2433		
B-72 ***	0705-590	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2950	0,2950	0,0608	0,1017

DOLCIDIUM		LABORATOIRES SMB				ATC: M01AB01		
B-61	0824-573 0824-573	12 zetpillen, 100 mg	12 suppositoires, 100 mg		8,42 2,97	8,42 2,97	0,79	1,31
B-61 *	0705-640	1 zetpil, 100 mg	1 suppositoire, 100 mg		0,3192	0,3192		
B-61 **	0705-640	1 zetpil, 100 mg	1 suppositoire, 100 mg		0,2625	0,2625		
DOLCIDIUM GE		LABORATOIRES SMB				ATC: M01AB01		
B-61	0830-026 0830-026	12 zetpillen, 50 mg	12 suppositoires, 50 mg		7,07 1,87	7,07 1,87	0,50	0,83
B-61 *	0705-632	1 zetpil, 50 mg	1 suppositoire, 50 mg		0,2008	0,2008		
B-61 **	0705-632	1 zetpil, 50 mg	1 suppositoire, 50 mg		0,1650	0,1650		
DOLZAM		ZAMBON				ATC: N02AX02		
B-56	1169-291 1169-291	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	6,64 1,48	6,64 1,48	0,39	0,65
B-56	1207-885 1207-885	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	10,34 4,46	10,34 4,46	1,18	1,97
B-56	1414-937 1414-937	5 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	5 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	13,08 6,59	13,08 6,59	1,75	2,91
B-56 *	0743-823	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	0,1700	0,1700	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0743-823	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	0,1398	0,1398		
DOLZAM		ZAMBON				ATC: N02AX02		
B-56	1169-317 1169-317	5 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	R	6,96 1,77	6,96 1,77	0,47	0,78
B-56	1169-309 1169-309	10 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	R	8,68 3,17	8,68 3,17	0,84	1,40
B-56 *	0743-807	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	0,4090	0,4090	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0743-807	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	0,3360	0,3360		
DOLZAM		ZAMBON				ATC: N02AX02		
B-56	1269-570 1269-570	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	7,66 2,38	7,66 2,38	0,63	1,05
B-56	1169-283 1169-283	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	10,02 4,21	10,02 4,21	1,12	1,86
B-56 *	0743-815	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0905	0,0905	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0743-815	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0743	0,0743		
B-56 ***	0743-815	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,1025	0,1025	0,0210	0,0350
DOLZAM Retard 100 mg		ZAMBON				ATC: N02AX02		
B-56	2085-322	56 tabletten met verlengde afgifte,	56 comprimés à libération	R	13,03	13,03	1,74	2,90

		100 mg	prolongée, 100 mg					
	2085-322				6,55	6,55		
B-56 *	0775-254	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1509	0,1509	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0775-254	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1239	0,1239		
B-56 ***	0775-254	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1507	0,1507	0,0311	0,0518
DOLZAM Retard 150 mg ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	2085-306	56 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	56 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	18,24	18,24	2,81	4,69
	2085-306				10,60	10,60		
B-56 *	0775-262	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,2443	0,2443	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0775-262	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,2007	0,2007		
B-56 ***	0775-262	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,2438	0,2438	0,0502	0,0837
DOLZAM Retard 200 mg ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	2085-280	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	20,97	20,97	3,37	5,62
	2085-280				12,71	12,71		
B-56 *	0775-270	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2929	0,2929	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0775-270	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2405	0,2405		
B-56 ***	0775-270	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2924	0,2924	0,0602	0,1004
DOLZAM Retard 75 mg ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	2085-330	56 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	56 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	12,64	12,64	1,65	2,76
	2085-330				6,24	6,24		
B-56 *	0775-247	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,1438	0,1438	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0775-247	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,1180	0,1180		
B-56 ***	0775-247	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,1437	0,1437	0,0295	0,0493
DOLZAM UNO 150 ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	1575-356	28 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	28 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	12,64	12,64	1,65	2,76
	1575-356				6,24	6,24		
B-56 *	0766-824	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,2875	0,2875	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0766-824	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,2361	0,2361		
B-56 ***	0766-824	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,2873	0,2873	0,0589	0,0986
DOLZAM UNO 200 ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	1575-364	28 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	28 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	14,21	14,21	1,98	3,30
	1575-364				7,47	7,47		
B-56 *	0766-857	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,3443	0,3443	+0,0000	+0,0000

B-56 **	0766-857	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,2829	0,2829		
B-56 ***	0766-857	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,3437	0,3437	0,0707	0,1179
DOLZAM UNO 300		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	1575-372	14 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	14 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	12,64	12,64	1,65	2,76
	1575-372				6,24	6,24		
B-56 *	0766-832	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 300 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 300 mg	R	0,5750	0,5750	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0766-832	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 300 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 300 mg	R	0,4721	0,4721		
B-56 ***	0766-832	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 300 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 300 mg	R	0,5747	0,5747	0,1179	0,1971
DOLZAM UNO 400		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	1575-380	14 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	14 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	14,21	14,21	1,98	3,30
	1575-380				7,47	7,47		
B-56 *	0766-840	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	0,6886	0,6886	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0766-840	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	0,5657	0,5657		
B-56 ***	0766-840	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	0,6875	0,6875	0,1414	0,2357
DOMINAL FORTE 80 mg		MEDA PHARMA		ATC: N05AX07				
B-70	2769-230	50 tabletten, 80 mg	50 comprimés, 80 mg		10,75	10,75	1,27	2,11
	2769-230				4,78	4,78		
B-70 *	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1234	0,1234		
B-70 **	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1014	0,1014		
B-70 ***	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1232	0,1232	0,0254	0,0422
DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: S01ED51				
B-168	2948-339	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	9,05	9,05	0,92	1,53
	2948-339				3,46	3,46		
B-168	2903-912	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	17,96	17,96	2,75	4,58
	2903-912				10,37	10,37		
B-168 *	0752-873	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,4600	4,4600		
B-168 **	0752-873	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,6633	3,6633		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB01				
	7700-214	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		6,30	6,30		
A-25 *	7700-214	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	8,1300	8,1300		
A-25 **	7700-214	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	6,6800	6,6800		

DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01DB01		
	7712-763	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		56,08	56,08		
A-25 *	7712-763	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	66,5500	66,5500		
A-25 **	7712-763	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	59,4400	59,4400		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01DB01		
	7700-222	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		28,05	28,05		
A-25 *	7700-222	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	36,2000	36,2000		
A-25 **	7700-222	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	29,7300	29,7300		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01DB01		
	7700-230	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		100,32	100,32		
A-25 *	7700-230	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	113,4500	113,4500		
A-25 **	7700-230	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	106,3400	106,3400		
DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA				ATC: L01DB01		
	0756-890	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		100,32	100,32		
A-25 *	0756-890	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	113,4500	113,4500		
A-25 **	0756-890	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	106,3400	106,3400		
DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA				ATC: L01DB01		
	0756-916	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		6,30	6,30		
A-25 *	0756-916	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	8,1300	8,1300		
A-25 **	0756-916	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	6,6800	6,6800		
DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA				ATC: L01DB01		
	0756-908	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		28,05	28,05		
A-25 *	0756-908	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	36,2000	36,2000		
A-25 **	0756-908	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	29,7300	29,7300		

DOXYCYCLINE EG		EUROGENERICS				ATC: J01AA02		
C-37	1334-580 1334-580	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	G	6,86 1,68	6,86 1,68	1,48	1,48
C-37 *	0747-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2170	0,2170		
C-37 **	0747-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1780	0,1780		
C-37 ***	0747-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2268	0,2268	0,1480	0,1480
DOXYCYCLINE EG		EUROGENERICS				ATC: J01AA02		
C-37	1334-598 1334-598	10 tabletten, 200 mg	10 comprimés, 200 mg	G	8,48 3,02	8,48 3,02	2,67	2,67
C-37 *	0747-188	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,3900	0,3900		
C-37 **	0747-188	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,3200	0,3200		
C-37 ***	0747-188	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,3890	0,3890	0,2670	0,2670
DOXYCYCLINE KELA 100 mg		KELA PHARMA				ATC: J01AA02		
C-37	1593-920 1593-920	10 dispergeerbare tabletten, 100 mg	10 comprimés dispersibles, 100 mg	G	6,82 1,64	6,82 1,64	1,45	1,45
C-37 *	0768-531	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,2120	0,2120		
C-37 **	0768-531	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,1740	0,1740		
C-37 ***	0768-531	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,2226	0,2226	0,1450	0,1450
DOXYCYCLINE KELA 200 mg		KELA PHARMA				ATC: J01AA02		
C-37	1593-938 1593-938	10 dispergeerbare tabletten, 200 mg	10 comprimés dispersibles, 200 mg	G	8,33 2,90	8,33 2,90	2,56	2,56
C-37 *	0768-549	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,3740	0,3740		
C-37 **	0768-549	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,3070	0,3070		
C-37 ***	0768-549	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,3742	0,3742	0,2560	0,2560
DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: J01AA02		
C-37	1597-129 1597-129	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	G	6,86 1,68	6,86 1,68	1,48	1,48
C-37 *	0766-501	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2170	0,2170		
C-37 **	0766-501	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1780	0,1780		
C-37 ***	0766-501	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2268	0,2268	0,1480	0,1480
DOXYLETS 100		LABORATOIRES SMB				ATC: J01AA02		
C-37	0891-259 0891-259	10 capsules, hard, 100 mg	10 gélules, 100 mg	R	6,95 1,76	6,95 1,76	1,56	1,56
C-37 *	0728-147	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,2270	0,2270	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0728-147	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1870	0,1870		
C-37 ***	0728-147	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,2364	0,2364	0,1560	0,1560
DOXYLETS 200		LABORATOIRES SMB				ATC: J01AA02		
C-37	0891-267 0891-267	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	R	8,54 3,07	8,54 3,07	2,71	2,71
C-37 *	0743-617	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,3960	0,3960	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0743-617	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,3250	0,3250		

C-37 ***	0743-617	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,3954	0,3954	0,2710	0,2710
DOZURSO 250 mg		A.C.P (APPLICATIONS CHIMIQUES ET PHYTOTHERAPEUTIQUES)				ATC: A05AA02		
B-52	3494-622	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	15,83	15,83	2,31	3,85
	3494-622				8,72	8,72		
B-52 *	7719-735	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,1875	0,1875	+0,0000	+0,0000
B-52 **	7719-735	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,1540	0,1540		
B-52 ***	7719-735	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,1873	0,1873	0,0385	0,0642
DOZURSO 500 mg		A.C.P (APPLICATIONS CHIMIQUES ET PHYTOTHERAPEUTIQUES)				ATC: A05AA02		
B-52	3494-630	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	R	31,11	31,11	4,95	8,32
	3494-630				21,54	21,54		
B-52 *	7719-743	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4633	0,4633	+0,0000	+0,0000
B-52 **	7719-743	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,3805	0,3805		
B-52 ***	7719-743	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4420	0,4420	0,0825	0,1387
DULOXETIN AB 30 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N06AX21		
B-73	4133-682	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,18	27,18	4,39	7,38
	4133-682				18,09	18,09		
B-73 *	7715-444	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2383	0,2383		
B-73 **	7715-444	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1957	0,1957		
B-73 ***	7715-444	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2305	0,2305	0,0448	0,0753
DULOXETIN AB 60 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N06AX21		
B-73	3444-627	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	17,82	17,82	2,72	4,54
	3444-627				10,27	10,27		
B-73	3444-635	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	35,84	35,84	5,61	9,44
	3444-635				25,69	25,69		
B-73 *	7715-451	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3383	0,3383		
B-73 **	7715-451	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2779	0,2779		
B-73 ***	7715-451	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3189	0,3189	0,0572	0,0963
DULOXETINE APOTEX 30 mg		APOTEX				ATC: N06AX21		
B-73	3534-518	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	12,91	12,91	1,71	2,86
	3534-518				6,46	6,46		
B-73	3534-526	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,18	27,18	4,39	7,38
	3534-526				18,09	18,09		
B-73 *	7718-851	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2383	0,2383		
B-73 **	7718-851	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1957	0,1957		

B-73 ***	7718-851	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2305	0,2305	0,0448	0,0753
<div> <div>DULOXETINE APOTEX 60 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>ATC: N06AX21</div> </div>								
B-73	3412-038	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	17,82	17,82	2,72	4,54
	3412-038				10,27	10,27		
B-73	3412-046	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	35,84	35,84	5,61	9,44
	3412-046				25,69	25,69		
B-73 *	7715-147	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3383	0,3383		
B-73 **	7715-147	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2779	0,2779		
B-73 ***	7715-147	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,4725	0,4725	0,0971	0,1621
<div> <div>DULOXETINE EG 30 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: N06AX21</div> </div>								
B-73	3337-334	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,46	13,46	1,83	3,05
	3337-334				6,89	6,89		
B-73	3484-284	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	29,75	29,75	4,76	7,99
	3484-284				20,35	20,35		
B-73 *	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2680	0,2680		
B-73 **	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2201	0,2201		
B-73 ***	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2568	0,2568	0,0486	0,0815
<div> <div>DULOXETINE EG 60 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: N06AX21</div> </div>								
B-73	3337-342	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	17,89	17,89	2,74	4,56
	3337-342				10,32	10,32		
B-73	3337-359	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	37,32	37,32	5,82	9,79
	3337-359				26,99	26,99		
B-73 *	7713-860	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3554	0,3554		
B-73 **	7713-860	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2919	0,2919		
B-73 ***	7713-860	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3340	0,3340	0,0594	0,0999
<div> <div>DULOXETINE KRKA 30 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>ATC: N06AX21</div> </div>								
B-73	3315-371	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	12,91	12,91	1,71	2,86
	3315-371				6,46	6,46		
B-73 *	7713-514	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2979	0,2979		
B-73 **	7713-514	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2446	0,2446		
B-73 ***	7713-514	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2972	0,2972	0,0611	0,1021
<div> <div>DULOXETINE KRKA 60 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>ATC: N06AX21</div> </div>								
B-73	3315-389	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	17,89	17,89	2,74	4,56

	3315-389				10,32	10,32		
B-73	3315-405	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,67	36,67	5,73	9,63
	3315-405				26,41	26,41		
B-73 *	7713-522	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3408	0,3408		
B-73 **	7713-522	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2799	0,2799		
B-73 ***	7713-522	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3208	0,3208	0,0573	0,0963
DULOXETINE MYLAN 30 mg MYLAN ATC: N06AX21								
B-73	3298-973	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	12,91	12,91	1,71	2,86
	3298-973				6,46	6,46		
B-73	3298-981	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	29,76	29,76	4,76	8,00
	3298-981				20,36	20,36		
B-73 *	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2681	0,2681		
B-73 **	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2202	0,2202		
B-73 ***	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2569	0,2569	0,0486	0,0816
DULOXETINE MYLAN 60 mg MYLAN ATC: N06AX21								
B-73	3298-999	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	17,90	17,90	2,74	4,57
	3298-999				10,33	10,33		
B-73	3299-005	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	37,33	37,33	5,82	9,79
	3299-005				27,00	27,00		
B-73 *	7713-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3555	0,3555		
B-73 **	7713-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2920	0,2920		
B-73 ***	7713-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3341	0,3341	0,0594	0,0999
DULOXETINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AX21								
B-73	3426-525	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,46	13,46	1,83	3,05
	3426-525				6,89	6,89		
B-73	3426-533	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,18	27,18	4,39	7,38
	3426-533				18,09	18,09		
B-73 *	7715-584	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2383	0,2383		
B-73 **	7715-584	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1957	0,1957		
B-73 ***	7715-584	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3169	0,3169	0,0654	0,1089
DULOXETINE SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: N06AX21								
B-73	3426-541	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	17,86	17,86	2,73	4,55
	3426-541				10,30	10,30		
B-73	3426-558	98 maagsapresistente capsules,	98 gélules gastro-résistantes,	G	37,33	37,33	5,82	9,79

		hard, 60 mg	60 mg					
	3426-558				27,00	27,00		
B-73 *	7715-592	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3555	0,3555		
B-73 **	7715-592	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2920	0,2920		
B-73 ***	7715-592	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,4740	0,4740	0,0975	0,1625
DULOXETINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	3343-951	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,46	13,46	1,83	3,05
	3343-951				6,89	6,89		
B-73	3455-425	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	29,76	29,76	4,76	8,00
	3455-425				20,36	20,36		
B-73 *	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2681	0,2681		
B-73 **	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2202	0,2202		
B-73 ***	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3169	0,3169	0,0654	0,1089
DULOXETINE TEVA 60 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	3343-969	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,57	18,57	2,88	4,80
	3343-969				10,85	10,85		
B-73	3343-977	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,38	36,38	5,69	9,56
	3343-977				26,16	26,16		
B-73 *	7714-058	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3445	0,3445		
B-73 **	7714-058	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,2830	0,2830		
B-73 ***	7714-058	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3244	0,3244	0,0581	0,0976
DUPHASTON MYLAN EPD ATC: G03DB01								
B-90	1350-453	42 tabletten, 10 mg	42 comprimés, 10 mg		16,26	16,26	2,40	4,00
	1350-453				9,06	9,06		
B-90 *	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2783	0,2783		
B-90 **	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2286	0,2286		
B-90 ***	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2779	0,2779	0,0571	0,0952
DURACEF 250 mg/5 ml BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: J01DB05								
C-37	0838-276	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	7,21	7,21	1,76	1,76
	0838-276				1,99	1,99		
C-37 *	0705-897	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	0,1606	0,1606	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0705-897	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	0,1319	0,1319		
DURACEF 500 mg BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: J01DB05								
C-37	0838-250	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	R	9,13	9,13	3,11	3,11
	0838-250				3,52	3,52		
C-37 *	0705-871	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,2838	0,2838	+0,0000	+0,0000

C-37 **	0705-871	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,2331	0,2331		
C-37 ***	0705-871	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,2836	0,2836	0,1944	0,1944
DURACEF 500 mg/5 ml BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: J01DB05								
C-37	1204-965	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	R	8,70	8,70	2,82	2,82
	1204-965				3,19	3,19		
C-37 *	0744-094	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	R	0,2575	0,2575	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0744-094	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	R	0,2113	0,2113		
DUROGESIC 100 µg/h JANSSEN-CILAG ATC: N02AB03								
B-56	1278-316	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	R	52,05	52,05	7,89	12,10
	1278-316				39,92	39,92		
B-56	2218-261	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	R	88,72	88,72	8,00	12,10
	2218-261				72,64	72,64		
B-56 *	0746-529	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	R	8,4110	8,4110	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0746-529	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	R	7,7000	7,7000		
DUROGESIC 100 µg/u (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N02AB03								
B-56	3147-717	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	R	52,05	52,05	7,89	12,10
	3147-717				39,92	39,92		
B-56	3097-581	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	R	88,72	88,72	8,00	12,10
	3097-581				72,64	72,64		
B-56 *	7707-623	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	R	8,4110	8,4110	+0,0000	+0,0000
B-56 **	7707-623	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	R	7,7000	7,7000		
DUROGESIC 12 µg/h JANSSEN-CILAG ATC: N02AB03								
B-56	2265-627	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	R	15,36	15,36	2,22	3,70
	2265-627				8,36	8,36		
B-56	2265-619	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	R	25,38	25,38	4,14	6,95
	2265-619				16,50	16,50		
B-56 *	0782-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	R	2,1290	2,1290	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0782-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	R	1,7490	1,7490		
DUROGESIC 12 µg/u (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N02AB03								
B-56	3147-428	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	R	15,36	15,36	2,22	3,70
	3147-428				8,36	8,36		
B-56	3097-540	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	R	25,38	25,38	4,14	6,95
	3097-540				16,50	16,50		
B-56 *	7707-581	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	R	2,1290	2,1290	+0,0000	+0,0000

B-56 **	7707-581	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	R	1,7490	1,7490		
DUROGESIC 25 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03		
B-56	1278-332	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	R	19,24	19,24	3,02	5,03
	1278-332				11,37	11,37		
B-56	2218-279	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	R	31,49	31,49	5,00	8,40
	2218-279				21,87	21,87		
B-56 *	0746-495	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	R	2,8220	2,8220	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0746-495	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	R	2,3180	2,3180		
DUROGESIC 25 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N02AB03		
B-56	3147-675	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	R	19,24	19,24	3,02	5,03
	3147-675				11,37	11,37		
B-56	3097-557	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	R	31,49	31,49	5,00	8,40
	3097-557				21,87	21,87		
B-56 *	7707-599	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	R	2,8220	2,8220	+0,0000	+0,0000
B-56 **	7707-599	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	R	2,3180	2,3180		
DUROGESIC 50 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03		
B-56	1278-308	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	R	31,59	31,59	5,01	8,43
	1278-308				21,95	21,95		
B-56	2218-253	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	R	55,19	55,19	8,00	12,10
	2218-253				42,68	42,68		
B-56 *	0746-503	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	R	5,2350	5,2350	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0746-503	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	R	4,5240	4,5240		
DUROGESIC 50 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N02AB03		
B-56	3147-683	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	R	31,59	31,59	5,01	8,43
	3147-683				21,95	21,95		
B-56	3097-565	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	R	55,19	55,19	8,00	12,10
	3097-565				42,68	42,68		
B-56 *	7707-607	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	R	5,2350	5,2350	+0,0000	+0,0000
B-56 **	7707-607	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	R	4,5240	4,5240		
DUROGESIC 75 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03		
B-56	1278-324	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	R	42,39	42,39	6,53	10,99
	1278-324				31,44	31,44		
B-56	2218-246	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	R	74,00	74,00	8,00	12,10
	2218-246				59,19	59,19		

B-56 *	0746-511	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	R	6,9850	6,9850	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0746-511	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	R	6,2740	6,2740		
DUROGESIC 75 µg/u (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N02AB03			
B-56	3147-709	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	R	42,39	42,39	6,53	10,99
	3147-709				31,44	31,44		
B-56	3097-573	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	R	74,00	74,00	8,00	12,10
	3097-573				59,19	59,19		
B-56 *	7707-615	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	R	6,9850	6,9850	+0,0000	+0,0000
B-56 **	7707-615	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	R	6,2740	6,2740		
DUSPATALIN		MYLAN EPD			ATC: A03AA04			
Cx-10	0014-845	40 omhulde tabletten, 135 mg	40 comprimés enrobés, 135 mg	R	7,54	7,54	3,22	3,22
	0014-845				2,28	2,28		
Cx-10	1082-346	120 omhulde tabletten, 135 mg	120 comprimés enrobés, 135 mg	R	10,74	10,74	6,75	6,75
	1082-346				4,77	4,77		
Cx-10 *	0705-913	1 omhulde tablet, 135 mg	1 comprimé enrobé, 135 mg	R	0,0513	0,0513	+0,0000	+0,0000
Cx-10 **	0705-913	1 omhulde tablet, 135 mg	1 comprimé enrobé, 135 mg	R	0,0422	0,0422		
Cx-10 ***	0705-913	1 omhulde tablet, 135 mg	1 comprimé enrobé, 135 mg	R	0,0512	0,0512	0,0512	0,0512
EBASTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: R06AX22			
Cs-7	3121-191	40 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	40 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	10,15	10,15	4,58	4,58
	3121-191				4,32	4,32		
Cs-7	3121-209	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	15,71	15,71	9,15	9,15
	3121-209				8,63	8,63		
Cs-7 *	7708-100	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1114	0,1114		
Cs-7 **	7708-100	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,0915	0,0915		
Cs-7 ***	7708-100	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1112	0,1112	0,0915	0,0915
EBASTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: R06AX22			
Cs-7	3121-217	10 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	10 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	6,55	6,55	1,50	1,50
	3121-217				1,41	1,41		
Cs-7	3121-225	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	10,06	10,06	4,50	4,50
	3121-225				4,24	4,24		
Cs-7	3121-233	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	13,70	13,70	7,50	7,50
	3121-233				7,07	7,07		
Cs-7	3121-241	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	19,18	19,18	12,01	12,01
	3121-241				11,32	11,32		
Cs-7 *	7708-118	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1461	0,1461		

Cs-7 **	7708-118	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1200	0,1200		
Cs-7 ***	7708-118	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1821	0,1821	0,1500	0,1500
EBASTINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX22								
Cs-7	2767-077	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,35	12,35	6,40	6,40
	2767-077				6,03	6,03		
Cs-7	2767-085	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,65	17,65	10,76	10,76
	2767-085				10,14	10,14		
Cs-7 *	0759-423	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1309	0,1309		
Cs-7 **	0759-423	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1075	0,1075		
Cs-7 ***	0759-423	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1306	0,1306	0,1076	0,1076
EBASTINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX22								
Cs-7	2929-255	50 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	50 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	11,54	11,54	5,73	5,73
	2929-255				5,40	5,40		
Cs-7	2929-263	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	15,73	15,73	9,16	9,16
	2929-263				8,64	8,64		
Cs-7 *	0750-158	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1115	0,1115		
Cs-7 **	0750-158	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,0916	0,0916		
Cs-7 ***	0750-158	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1114	0,1114	0,0916	0,0916
EBASTINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX22								
Cs-7	2767-044	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,12	11,12	5,38	5,38
	2767-044				5,07	5,07		
Cs-7	2767-069	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,39	21,39	13,83	13,83
	2767-069				13,04	13,04		
Cs-7 *	0759-431	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1683	0,1683		
Cs-7 **	0759-431	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1382	0,1382		
Cs-7 ***	0759-431	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1680	0,1680	0,1383	0,1383
EBASTINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX22								
Cs-7	2929-222	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	10,07	10,07	4,51	4,51
	2929-222				4,25	4,25		
Cs-7	2929-230	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	13,71	13,71	7,51	7,51
	2929-230				7,08	7,08		
Cs-7	2929-248	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	19,18	19,18	12,01	12,01
	2929-248				11,32	11,32		
Cs-7 *	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1461	0,1461		
Cs-7 **	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1200	0,1200		
Cs-7 ***	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1459	0,1459	0,1201	0,1201

EBRANTIL 50		TAKEDA BELGIUM				ATC: C02CA06			
B-19 *	0734-780 0734-780	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml 1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	5 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml 1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		18,28 4,7180	18,28 4,7180			
B-19 **	0734-780	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		3,8760	3,8760			
EDRONAX 4 mg		PFIZER				ATC: N06AX18			
B-73	1374-032 1374-032	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg		29,81 20,39	29,81 20,39	4,76	8,01	
B-73 *	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,4385	0,4385			
B-73 **	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,3602	0,3602			
B-73 ***	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,4203	0,4203	0,0793	0,1335	
EFEXOR -EXEL 150 mg		PFIZER				ATC: N06AX16			
B-73	2066-942 2066-942	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	17,39 9,94	17,39 9,94	2,64	4,39	
B-73	2525-491 2525-491	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	24,15 15,42	24,15 15,42	3,97	6,66	
B-73	2525-467 2525-467	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	47,33 35,78	47,33 35,78	7,22	12,16	
B-73 *	0774-786	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,4596	0,4596	+0,0000	+0,0000	
B-73 **	0774-786	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,3870	0,3870			
B-73 ***	0774-786	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,4361	0,4361	0,0737	0,1241	
EFEXOR -EXEL 75 mg		PFIZER				ATC: N06AX16			
B-73	1451-830 1451-830	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	10,06 4,24	10,06 4,24	1,12	1,87	
B-73	2525-442 2525-442	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	19,45 11,53	19,45 11,53	3,06	5,10	
B-73	2525-384 2525-384	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	25,02 16,18	25,02 16,18	4,09	6,87	
B-73 *	0763-235	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,2131	0,2131	+0,0000	+0,0000	
B-73 **	0763-235	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,1750	0,1750			
B-73 ***	0763-235	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,2084	0,2084	0,0417	0,0701	

EFEXOR-EXEL 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AX16		
B-73	3293-057	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	47,33	47,33	7,22	12,16
	3293-057				35,78	35,78		
B-73 *	7717-069	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,4596	0,4596	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7717-069	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,3870	0,3870		
B-73 ***	7717-069	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,4361	0,4361	0,0737	0,1241
EFEXOR-EXEL 37,5mg		PFIZER				ATC: N06AX16		
B-73	3976-883	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	60 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	R	16,44	16,44	2,44	4,07
	3976-883				9,20	9,20		
B-73 *	7726-649	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	R	0,1978	0,1978	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7726-649	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	R	0,1625	0,1625		
B-73 ***	7726-649	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	R	0,1975	0,1975	0,0407	0,0678
EFEXOR-EXEL 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AX16		
B-73	3293-024	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	25,02	25,02	4,09	6,87
	3293-024				16,18	16,18		
B-73 *	7717-051	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,2131	0,2131	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7717-051	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,1750	0,1750		
B-73 ***	7717-051	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,2084	0,2084	0,0417	0,0701
EFUDIX		MEDA PHARMA				ATC: L01BC02		
A-36	0038-521	1 tube 20 g zalf, 50 mg/g	1 tube 20 g pommade, 50 mg/g	R	15,89	15,89	0,00	0,00
	0038-521				8,77	8,77		
A-36 *	0706-044	1 g zalf, 50 mg/g	1 g pommade, 50 mg/g	R	0,5660	0,5660	+0,0000	+0,0000
A-36 **	0706-044	1 g zalf, 50 mg/g	1 g pommade, 50 mg/g	R	0,4650	0,4650		
ELDISINE		EUROGENERICS				ATC: L01CA03		
A-26	0808-816	1 ampul 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg		99,70	99,70	0,00	0,00
	0808-816				82,69	82,69		
A-26 *	0706-069	1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg		94,7600	94,7600		
A-26 **	0706-069	1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg		87,6500	87,6500		
ELISAMYLAN 35		MYLAN				ATC: G03HB01		
Cx-13	2095-404	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	13,06	13,06	9,29	9,29
	2095-404				6,57	6,57		
Cx-13	2216-208	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	19,47	19,47	16,34	16,34
	2216-208				11,55	11,55		
Cx-13 *	0782-458	21 omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	21 comprimés enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	G	2,4850	2,4850		

Cx-13 **	0782-458	21 omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	21 comprimés enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	G	2,0400	2,0400		
Cx-13 ***	0782-458	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1181	0,1181	0,1181	0,1181
ELOCOM 0,1% MSD BELGIUM ATC: D07AC13								
B-157	1029-842 1029-842	1 tube 20 g zalf, 1 mg/g	1 tube 20 g pommade, 1 mg/g	r	6,89 1,71	6,89 1,71	0,45	0,76
B-157	2936-755 2936-755	1 tube 100 g zalf, 1 mg/g	1 tube 100 g pommade, 1 mg/g	r	13,43 6,86	13,43 6,86	1,82	3,03
B-157 *	0741-892	1 g zalf, 1 mg/g	1 g pommade, 1 mg/g	r	0,0885	0,0885	+0,0000	+0,0000
B-157 **	0741-892	1 g zalf, 1 mg/g	1 g pommade, 1 mg/g	r	0,0727	0,0727		
ELOCOM 0,1% MSD BELGIUM ATC: D07AC13								
B-157	2936-771 2936-771	1 fles 100 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour application cutanée, 1 mg/ml	r	13,43 6,86	13,43 6,86	1,82	3,03
B-157 *	0741-900	1 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	1 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	r	0,0885	0,0885	+0,0000	+0,0000
B-157 **	0741-900	1 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	1 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	r	0,0727	0,0727		
ELOCOM 0,1% MSD BELGIUM ATC: D07AC13								
B-157	1071-190 1071-190	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	r	6,89 1,71	6,89 1,71	0,45	0,76
B-157	2936-763 2936-763	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	r	13,43 6,86	13,43 6,86	1,82	3,03
B-157 *	0741-884	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	r	0,0885	0,0885	+0,0000	+0,0000
B-157 **	0741-884	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	r	0,0727	0,0727		
ELOXATIN 5 mg/ml SANOFI BELGIUM ATC: L01XA03								
	0787-416	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		139,59	139,59		
A-23 *	0787-416	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	155,0800	155,0800	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0787-416	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	147,9700	147,9700		
ELOXATIN 5 mg/ml SANOFI BELGIUM ATC: L01XA03								
	0784-264	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		34,90	34,90		
A-23 *	0784-264	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	44,1000	44,1000	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0784-264	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	36,9900	36,9900		
ELOXATIN 5 mg/ml SANOFI BELGIUM ATC: L01XA03								
	0784-272	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		69,80	69,80		
A-23 *	0784-272	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	81,1000	81,1000	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0784-272	1 injectieflacon 20 mL oplossing	1 flacon injectable 20 mL	R	73,9900	73,9900		

		voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL					
ELVORINE 50 mg/ 5 ml		PFIZER		ATC: V03AF04				
	0746-776	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml		6,40	6,40		
A-33 *	0746-776	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	8,2600	8,2600	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0746-776	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	6,7800	6,7800		
EMCONCOR 10 mg		MERCK		ATC: C07AB07				
B-15	0600-254 0600-254	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	9,30 3,65	9,30 3,65	0,97	1,61
B-15	0600-262 0600-262	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	10,50 4,59	10,50 4,59	1,22	2,03
B-15 *	0730-374	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1057	0,1057	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0730-374	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0870	0,0870		
B-15 ***	0730-374	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1681	0,1681	0,0346	0,0575
EMCONCOR MINOR 2,5 mg		MERCK		ATC: C07AB07				
B-15	1552-017 1552-017	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	R	6,02 0,94	6,02 0,94	0,25	0,42
B-15 *	0767-954	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0432	0,0432	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0767-954	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0357	0,0357		
B-15 ***	0767-954	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0511	0,0511	0,0089	0,0150
EMCONCOR MITIS 5 mg		MERCK		ATC: C07AB07				
B-15	0275-438 0275-438	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	7,47 2,22	7,47 2,22	0,59	0,98
B-15	0275-446 0275-446	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	7,72 2,43	7,72 2,43	0,64	1,07
B-15 *	0741-322	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0561	0,0561	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0741-322	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0461	0,0461		
B-15 ***	0741-322	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0558	0,0558	0,0114	0,0191
EMCORETIC		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	1151-372 1151-372	28 tabletten, 10 mg / 25 mg	28 comprimés, 10 mg / 25 mg	R	10,60 4,66	10,60 4,66	1,24	2,06
B-15	1151-380 1151-380	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	R	12,40 6,06	12,40 6,06	1,61	2,68
B-15 *	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1396	0,1396	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1146	0,1146		
B-15 ***	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1395	0,1395	0,0287	0,0479
EMCORETIC MITIS		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	1151-968 1151-968	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	R	8,99 3,42	8,99 3,42	0,91	1,51
B-15 *	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0788	0,0788	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0648	0,0648		
B-15 ***	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0786	0,0786	0,0162	0,0270
EMTHEXATE		AREGA PHARMA		ATC: L01BA01				

	0729-079	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml		35,23	35,23		
A-24 *	0729-079	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	44,4500	44,4500	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0729-079	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	37,3400	37,3400		
EMTHEXATE AREGA PHARMA ATC: L01BA01								
	0729-087	1 injectieflacon 40 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution injectable, 25 mg/ml		64,07	64,07		
A-24 *	0729-087	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	75,0200	75,0200	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0729-087	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	67,9100	67,9100		
EMTHEXATE AREGA PHARMA ATC: L01BA01								
	0729-053	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 25 mg/ml		5,62	5,62		
A-24 *	0729-053	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	7,2500	7,2500	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0729-053	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	5,9600	5,9600		
EMTHEXATE AREGA PHARMA ATC: L01BA01								
	0729-095	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 100 mg/ml		277,47	277,47		
A-24 *	0729-095	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	301,2300	301,2300	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0729-095	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	294,1200	294,1200		
EMTHEXATE AREGA PHARMA ATC: L01BA01								
A-24	1156-199	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	R	6,17	6,17	0,00	0,00
	1156-199				1,07	1,07		
A-24	2536-159	10 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	10 flacons injectables 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	R	18,32	18,32	0,00	0,00
	2536-159				10,65	10,65		
A-24 *	0742-676	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	R	1,3740	1,3740	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0742-676	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	R	1,1290	1,1290		
ENALAPRIL EG 20 mg EUROGENERICS ATC: C09AA02								
B-21	1670-785	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	9,68	9,68	1,05	1,75
	1670-785				3,95	3,95		
B-21	1753-011	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	14,64	14,64	2,07	3,45
	1753-011				7,80	7,80		
B-21 *	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1028	0,1028		
B-21 **	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0844	0,0844		
B-21 ***	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1025	0,1025	0,0211	0,0352
ENALAPRIL EG 5 mg EUROGENERICS ATC: C09AA02								
B-21	1670-777	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	6,33	6,33	0,32	0,53
	1670-777				1,21	1,21		

B-21 *	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0557	0,0557		
B-21 **	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0457	0,0457		
B-21 ***	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0621	0,0621	0,0114	0,0189
ENALAPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C09AA02				
B-21	1576-883	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	10,94	10,94	1,31	2,18
	1576-883				4,93	4,93		
B-21	1645-068	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	14,64	14,64	2,07	3,45
	1645-068				7,80	7,80		
B-21 *	0766-303	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1028	0,1028		
B-21 **	0766-303	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0844	0,0844		
B-21 ***	0766-303	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1025	0,1025	0,0211	0,0352
ENALAPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C09AA02				
B-21	1576-867	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	6,28	6,28	0,31	0,51
	1576-867				1,16	1,16		
B-21 *	0766-311	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0536	0,0536		
B-21 **	0766-311	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0439	0,0439		
B-21 ***	0766-311	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0602	0,0602	0,0111	0,0182
ENALAPRIL/LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg/10 mg		SANDOZ		ATC: C09BB02				
B-288	3805-587	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	13,26	13,26	1,78	2,97
	3805-587				6,73	6,73		
B-288 *	7725-021	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,0887	0,0887		
B-288 **	7725-021	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,0728	0,0728		
B-288 ***	7725-021	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,1548	0,1548	0,0318	0,0530
ENALAPRIL/LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg/10 mg		SANDOZ		ATC: C09BB02				
B-288	3805-595	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	G	15,56	15,56	2,26	3,76
	3805-595				8,51	8,51		
B-288 *	7725-039	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	0,1120	0,1120		
B-288 **	7725-039	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	0,0920	0,0920		
B-288 ***	7725-039	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	0,1119	0,1119	0,0231	0,0384
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB02				
B-288	3566-973	28 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	8,46	8,46	0,80	1,33
	3566-973				3,00	3,00		
B-288	3597-986	56 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	11,13	11,13	1,35	2,25
	3597-986				5,08	5,08		
B-288	3566-965	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	13,26	13,26	1,78	2,97
	3566-965				6,73	6,73		
B-288 *	7719-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,0887	0,0887		
B-288 **	7719-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,0728	0,0728		

B-288 ***	7719-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,0885	0,0885	0,0182	0,0303
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB02			
B-288	3566-981	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	G	9,62	9,62	1,03	1,72
	3566-981				3,90	3,90		
B-288	3597-978	56 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	G	12,59	12,59	1,65	2,74
	3597-978				6,21	6,21		
B-288	3566-999	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	G	15,56	15,56	2,26	3,76
	3566-999				8,51	8,51		
B-288 *	7719-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	0,1120	0,1120		
B-288 **	7719-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	0,0920	0,0920		
B-288 ***	7719-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	0,1429	0,1429	0,0295	0,0489
ENDOXAN BAXTER					ATC: L01AA01			
A-23	0110-882	50 tabletten, 50 mg	50 comprimés, 50 mg		17,36	17,36	0,00	0,00
	0110-882				9,91	9,91		
A-23 *	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2558	0,2558		
A-23 **	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2100	0,2100		
A-23 ***	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2555	0,2555	0,0000	0,0000
ENDOXAN 1 g BAXTER					ATC: L01AA01			
A-23	0246-942	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		17,55	17,55	0,00	0,00
	0246-942				10,06	10,06		
A-23 *	0736-769	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		12,9800	12,9800		
A-23 **	0736-769	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		10,6600	10,6600		
ENDOXAN 500 mg BAXTER					ATC: L01AA01			
A-23	0039-123	5 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	5 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		36,06	36,06	0,00	0,00
	0039-123				25,88	25,88		
A-23 *	0706-234	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		6,6800	6,6800		
A-23 **	0706-234	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		5,4860	5,4860		
ENTOCORT LAMEPRO					ATC: A07EA06			
B-55	1344-365	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	r	61,72	61,72	9,25	15,00
	1344-365				48,41	48,41		
B-55 *	0762-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	r	0,5842	0,5842	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0762-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	r	0,5131	0,5131		
B-55 ***	0762-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	r	0,5713	0,5713	0,0925	0,1500
EPIPEN 0,15 mg MEDA PHARMA					ATC: C01CA24			
B-317	1453-257	1 patroon 0,3 ml oplossing voor	1 cartouche 0,3 ml solution	G	45,43	45,43	6,96	11,71

		injectie, 0,5 mg/ml	injectable, 0,5 mg/ml					
	1453-257				34,11	34,11		
B-317 *	0752-766	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	43,2700	43,2700		
B-317 **	0752-766	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	36,1600	36,1600		
EPIPEN 0,3 mg MEDA PHARMA ATC: C01CA24								
B-317	1466-499	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	45,43	45,43	6,96	11,71
	1466-499				34,11	34,11		
B-317 *	0752-758	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	43,2700	43,2700		
B-317 **	0752-758	1 patroon 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 cartouche 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	36,1600	36,1600		
EPIRUBICIN AB 2 mg/ml AUROBINDO PHARMA ATC: L01DB03								
	0791-632	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml		6,09	6,09		
A-25 *	0791-632	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	7,8600	7,8600		
A-25 **	0791-632	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	6,4600	6,4600		
EPIRUBICIN AB 2 mg/ml AUROBINDO PHARMA ATC: L01DB03								
	0791-640	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml		30,48	30,48		
A-25 *	0791-640	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	39,3300	39,3300		
A-25 **	0791-640	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	32,3100	32,3100		
EPIRUBICIN AB 2 mg/ml AUROBINDO PHARMA ATC: L01DB03								
	0791-657	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml		121,88	121,88		
A-25 *	0791-657	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	136,3000	136,3000		
A-25 **	0791-657	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	129,1900	129,1900		
EPIRUBICIN HIKMA 2 mg/ml EUMEDICA ATC: L01DB03								
	0788-794	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml		30,48	30,48		
A-25 *	0788-794	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	39,3300	39,3300		
A-25 **	0788-794	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	32,3100	32,3100		
EPIRUBICIN HIKMA 2 mg/ml EUMEDICA ATC: L01DB03								
	0788-802	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml		121,88	121,88		
A-25 *	0788-802	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	136,3000	136,3000		
A-25 **	0788-802	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	129,1900	129,1900		
EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01DB03								
	0752-188	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		6,28	6,28		
A-25 *	0752-188	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et	G	8,1000	8,1000		

A-25 **	0752-188	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	injection, 2 mg/mL 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	6,6600	6,6600		
EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01DB03								
A-25 *	0752-162	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		31,41	31,41		
	0752-162	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	40,4000	40,4000		
A-25 **	0752-162	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	33,2900	33,2900		
EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01DB03								
	0752-154	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		125,65	125,65		
A-25 *	0752-154	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	140,3000	140,3000		
A-25 **	0752-154	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	133,1900	133,1900		
EPIRUBICINE HYDROCHLORIDE FRESENIUS KABI 2 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01DB03								
	0752-592	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		31,41	31,41		
A-25 *	0752-592	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	40,4000	40,4000		
A-25 **	0752-592	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	33,2900	33,2900		
EPIRUBICINE HYDROCHLORIDE FRESENIUS KABI 2 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01DB03								
	0752-584	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		125,65	125,65		
A-25 *	0752-584	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	140,3000	140,3000		
A-25 **	0752-584	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	133,1900	133,1900		
EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01DB03								
	0794-578	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		6,09	6,09		
A-25 *	0794-578	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	7,8600	7,8600		
A-25 **	0794-578	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	6,4600	6,4600		
EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01DB03								
	0794-594	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		30,47	30,47		
A-25 *	0794-594	1 injectieflacon 25 mL oplossing	1 flacon injectable 25 mL	G	39,3200	39,3200		

A-25 **	0794-594	voor infusie en injectie, 2 mg/mL 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	32,3000	32,3000		
EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA				ATC: L01DB03		
A-25 *	0794-560	1 injectieflacon 75 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 75 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 75 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml 1 flacon injectable 75 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	91,42 104,0200	91,42 104,0200		
A-25 **	0794-560	1 injectieflacon 75 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 75 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	96,9100	96,9100		
EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA				ATC: L01DB03		
A-25 *	0794-602	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	121,87 136,2900	121,87 136,2900		
A-25 **	0794-602	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	129,1800	129,1800		
EPOSIN		AREGA PHARMA				ATC: L01CB01		
A-28 *	0744-441	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	5,47 7,0600	5,47 7,0600	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0744-441	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	5,8000	5,8000		
EPOSIN 20 mg/ml		AREGA PHARMA				ATC: L01CB01		
A-28 *	0791-020	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	28,91 37,3100	28,91 37,3100	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0791-020	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	30,6400	30,6400		
ERYTHROCINE		AMDIPHARM				ATC: J01FA01		
C-37	0842-112	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml		9,57	9,57	3,42	3,42
C-37 *	0727-917	0842-112 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL		3,87 0,3119	3,87 0,3119		
C-37 **	0727-917	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL		0,2563	0,2563		
ERYTHROCINE I.V.		AMDIPHARM				ATC: J01FA01		
B-119	0039-834	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		13,14	13,14	1,76	2,93
B-119 *	0706-507	0039-834 1 injectieflacon 1 g oplossing voor	1 flacon injectable 1 g		6,64 8,5700	6,64 8,5700		

B-119 **	0706-507	injectie, 1000 mg 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	solution injectable, 1000 mg 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		7,0400	7,0400		
ESCIDIVULE 10 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: N06AB10		
B-73	3164-522 3164-522	30 omhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés enrobés, 10 mg	G	11,53 5,39	11,53 5,39	1,43	2,38
B-73	3164-530 3164-530	60 omhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés enrobés, 10 mg	G	13,67 7,05	13,67 7,05	1,87	3,12
B-73	3167-327 3167-327	100 omhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg	G	23,64 14,98	23,64 14,98	3,90	6,54
B-73 *	7709-033	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1933	0,1933		
B-73 **	7709-033	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1588	0,1588		
B-73 ***	7709-033	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1905	0,1905	0,0390	0,0654
ESCIDIVULE 20 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: N06AB10		
B-73	3164-514 3164-514	30 omhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés enrobés, 20 mg	G	11,53 5,39	11,53 5,39	1,43	2,38
B-73	3164-506 3164-506	60 omhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés enrobés, 20 mg	G	13,67 7,05	13,67 7,05	1,87	3,12
B-73	3167-319 3167-319	100 omhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés enrobés, 20 mg	G	23,64 14,98	23,64 14,98	3,90	6,54
B-73 *	7709-041	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1933	0,1933		
B-73 **	7709-041	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1588	0,1588		
B-73 ***	7709-041	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1905	0,1905	0,0390	0,0654
ESCITALOPRAM APOTEX 10 mg		APOTEX				ATC: N06AB10		
B-73	3138-328 3138-328	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	10,81 4,83	10,81 4,83	1,28	2,13
B-73	3138-336 3138-336	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	22,76 14,20	22,76 14,20	3,77	6,28
B-73 *	7707-102	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1870	0,1870		
B-73 **	7707-102	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1536	0,1536		
B-73 ***	7707-102	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1854	0,1854	0,0385	0,0641
ESCITALOPRAM APOTEX 20 mg		APOTEX				ATC: N06AB10		
B-73	3138-344 3138-344	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	10,81 4,83	10,81 4,83	1,28	2,13
B-73	3138-351 3138-351	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	22,76 14,20	22,76 14,20	3,77	6,28
B-73 *	7707-110	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1870	0,1870		
B-73 **	7707-110	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1536	0,1536		
B-73 ***	7707-110	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1854	0,1854	0,0385	0,0641

ESCITALOPRAM EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AB10		
B-73	2890-895	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,13	11,13	1,35	2,25
	2890-895				5,08	5,08		
B-73	3110-731	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,64	12,64	1,65	2,76
	3110-731				6,24	6,24		
B-73	2890-887	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,76	22,76	3,77	6,28
	2890-887				14,20	14,20		
B-73 *	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1870	0,1870		
B-73 **	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1536	0,1536		
B-73 ***	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1854	0,1854	0,0385	0,0641
ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AB10		
B-73	3815-669	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,13	11,13	1,35	2,25
	3815-669				5,08	5,08		
B-73	3767-597	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,64	12,64	1,65	2,76
	3767-597				6,24	6,24		
B-73	3767-621	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,76	22,76	3,77	6,28
	3767-621				14,20	14,20		
B-73 *	7723-505	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1870	0,1870		
B-73 **	7723-505	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1536	0,1536		
B-73 ***	7723-505	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1854	0,1854	0,0385	0,0641
ESCITALOPRAM EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AB10		
B-73	3095-510	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,13	11,13	1,35	2,25
	3095-510				5,08	5,08		
B-73	3110-723	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,76	22,76	3,77	6,28
	3110-723				14,20	14,20		
B-73 *	7706-245	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1870	0,1870		
B-73 **	7706-245	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1536	0,1536		
B-73 ***	7706-245	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1854	0,1854	0,0385	0,0641
ESCITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AB10		
B-73	3815-677	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,13	11,13	1,35	2,25
	3815-677				5,08	5,08		
B-73	3767-647	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,76	22,76	3,77	6,28
	3767-647				14,20	14,20		
B-73 *	7723-497	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1870	0,1870		
B-73 **	7723-497	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1536	0,1536		
B-73 ***	7723-497	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1854	0,1854	0,0385	0,0641
ESCITALOPRAM MYLAN 10 mg		MYLAN				ATC: N06AB10		
B-73	3705-753	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,61	11,61	1,44	2,40
	3705-753				5,44	5,44		

B-73	3705-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,09	23,09	3,82	6,41
	3705-761				14,49	14,49		
B-73 *	7706-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1870	0,1870		
B-73 **	7706-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1536	0,1536		
B-73 ***	7706-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1850	0,1850	0,0382	0,0641
ESCITALOPRAM MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: N06AB10				
B-73	3705-779	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,61	11,61	1,44	2,40
	3705-779				5,44	5,44		
B-73	3705-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,09	23,09	3,82	6,41
	3705-787				14,49	14,49		
B-73 *	7723-083	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1870	0,1870		
B-73 **	7723-083	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1536	0,1536		
B-73 ***	7723-083	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1850	0,1850	0,0382	0,0641
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06AB10				
B-73	2983-088	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,09	11,09	1,34	2,23
	2983-088				5,04	5,04		
B-73	2983-096	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,06	13,06	1,74	2,90
	2983-096				6,57	6,57		
B-73	2983-047	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,68	22,68	3,75	6,25
	2983-047				14,13	14,13		
B-73 *	7703-663	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1860	0,1860		
B-73 **	7703-663	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1529	0,1529		
B-73 ***	7703-663	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1846	0,1846	0,0383	0,0638
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg (Impexco)		IMPEXCO		ATC: N06AB10				
B-73	3377-306	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,06	13,06	1,74	2,90
	3377-306				6,57	6,57		
B-73	3377-314	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,68	22,68	3,75	6,25
	3377-314				14,13	14,13		
B-73 *	7714-405	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1860	0,1860		
B-73 **	7714-405	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1529	0,1529		
B-73 ***	7714-405	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1846	0,1846	0,0383	0,0638
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB10				
B-73	2983-070	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,09	11,09	1,34	2,23
	2983-070				5,04	5,04		
B-73	2983-054	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,06	13,06	1,74	2,90
	2983-054				6,57	6,57		
B-73	2983-062	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,68	22,68	3,75	6,25
	2983-062				14,13	14,13		
B-73 *	7703-671	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1860	0,1860		

B-73 **	7703-671	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1529	0,1529		
B-73 ***	7703-671	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1846	0,1846	0,0383	0,0638
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N06AB10			
B-73	3377-322	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,06	13,06	1,74	2,90
	3377-322				6,57	6,57		
B-73	3377-330	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,68	22,68	3,75	6,25
	3377-330				14,13	14,13		
B-73 *	7714-413	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1860	0,1860		
B-73 **	7714-413	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1529	0,1529		
B-73 ***	7714-413	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1846	0,1846	0,0383	0,0638
ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg SANDOZ					ATC: N06AB10			
B-73	3046-141	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,83	9,83	1,08	1,79
	3046-141				4,06	4,06		
B-73	3046-158	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,97	12,97	1,72	2,87
	3046-158				6,50	6,50		
B-73	3046-174	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,22	19,22	3,01	5,02
	3046-174				11,36	11,36		
B-73 *	7706-112	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1496	0,1496		
B-73 **	7706-112	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1229	0,1229		
B-73 ***	7706-112	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1493	0,1493	0,0307	0,0512
ESCITALOPRAM TEVA 10 mg AREGA PHARMA					ATC: N06AB10			
B-73	3093-077	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,83	10,83	1,28	2,14
	3093-077				4,84	4,84		
B-73	3093-085	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,24	12,24	1,58	2,63
	3093-085				5,94	5,94		
B-73	3093-093	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,00	22,00	3,59	5,98
	3093-093				13,53	13,53		
B-73 *	7706-310	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
B-73 **	7706-310	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1463	0,1463		
B-73 ***	7706-310	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1776	0,1776	0,0366	0,0610
ESCITALOPRAM TEVA 15 mg AREGA PHARMA					ATC: N06AB10			
B-73	3093-135	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	10,83	10,83	1,28	2,14
	3093-135				4,84	4,84		
B-73	3093-143	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	22,00	22,00	3,59	5,98
	3093-143				13,53	13,53		
B-73 *	7706-773	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1782	0,1782		
B-73 **	7706-773	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1463	0,1463		
B-73 ***	7706-773	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1776	0,1776	0,0366	0,0610
ESCITALOPRAM TEVA 20 mg AREGA PHARMA					ATC: N06AB10			
B-73	3093-150	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,83	10,83	1,28	2,14
	3093-150				4,84	4,84		

B-73	3093-168	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,00	22,00	3,59	5,98
	3093-168				13,53	13,53		
B-73 *	7706-328	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1782	0,1782		
B-73 **	7706-328	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1463	0,1463		
B-73 ***	7706-328	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1776	0,1776	0,0366	0,0610
ESCITALOPRAM TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB10								
B-73	3093-119	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,77	9,77	1,07	1,78
	3093-119				4,03	4,03		
B-73	3093-127	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,21	19,21	3,01	5,02
	3093-127				11,35	11,35		
B-73 *	7706-765	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1495	0,1495		
B-73 **	7706-765	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1228	0,1228		
B-73 ***	7706-765	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1492	0,1492	0,0307	0,0512
ESMERON 50 mg MSD BELGIUM ATC: M03AC09								
	0746-677	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 10 mg/ml		28,87	28,87		
B-140 *	0746-677	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	3,7260	3,7260	+0,0000	+0,0000
B-140 **	0746-677	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	3,0600	3,0600		
ESTIVAN 10 mg ALMIRALL ATC: R06AX22								
Cs-7	1768-571	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	40 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,80	10,80	5,11	5,11
	1768-571				4,82	4,82		
Cs-7 *	0748-731	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1555	0,1555	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0748-731	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1278	0,1278		
Cs-7 ***	0748-731	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1553	0,1553	0,1277	0,1277
ESTIVAN 20 mg ALMIRALL ATC: R06AX22								
Cs-7	2077-204	20 filmomhulde tabletten, 20 mg	20 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,94	10,94	5,23	5,23
	2077-204				4,93	4,93		
Cs-7 *	0775-171	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,3180	0,3180	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0775-171	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2615	0,2615		
Cs-7 ***	0775-171	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,3175	0,3175	0,2615	0,2615
ESTIVAN Lyo 20 mg ALMIRALL ATC: R06AX22								
Cs-7	2578-177	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg	R	11,11	11,11	5,37	5,37
	2578-177				5,06	5,06		
Cs-7 *	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg	R	0,2177	0,2177	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg	R	0,1787	0,1787		
Cs-7 ***	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg	R	0,2173	0,2173	0,1790	0,1790
ESTRACYT 140 mg PFIZER ATC: L01XX11								
A-23	0040-147	100 capsules, hard, 140 mg	100 gélules, 140 mg		126,90	126,90	0,00	0,00
	0040-147				107,58	107,58		
A-23 *	0706-580	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg		1,2114	1,2114		

A-23 **	0706-580	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg		1,1403	1,1403		
A-23 ***	0706-580	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg		1,2231	1,2231	0,0000	0,0000
ETOMIDATE- LIPURO		B BRAUN MEDICAL			ATC: N01AX07			
	0769-091	10 ampullen 10 ml emulsie voor injectie, 2 mg/ml	10 ampoules 10 ml émulsion injectable, 2 mg/ml		29,99	29,99		
A-30 *	0769-091	1 ampul 10 mL emulsie voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL émulsion injectable, 2 mg/mL		3,8700	3,8700		
A-30 **	0769-091	1 ampul 10 mL emulsie voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL émulsion injectable, 2 mg/mL		3,1790	3,1790		
ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ			ATC: L01CB01			
	0788-695	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		27,36	27,36		
A-28 *	0788-695	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	7,0620	7,0620		
A-28 **	0788-695	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	5,8000	5,8000		
ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ			ATC: L01CB01			
	0788-703	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		10,94	10,94		
A-28 *	0788-703	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	14,1200	14,1200		
A-28 **	0788-703	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	11,6000	11,6000		
ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ			ATC: L01CB01			
	0788-711	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		21,88	21,88		
A-28 *	0788-711	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	28,2400	28,2400		
A-28 **	0788-711	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	23,1900	23,1900		
ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ			ATC: L01CB01			
	0788-729	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml		57,82	57,82		
A-28 *	0788-729	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	68,4000	68,4000		
A-28 **	0788-729	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	61,2900	61,2900		
ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01CB01			
	7712-490	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		5,47	5,47		
A-28 *	7712-490	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	7,0600	7,0600		
A-28 **	7712-490	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	5,8000	5,8000		

ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml				ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01CB01		
	7712-508	1 injectieflacon 12,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 12,5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		13,67	13,67			
A-28 *	7712-508	1 injectieflacon 12,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 12,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	17,6400	17,6400			
A-28 **	7712-508	1 injectieflacon 12,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 12,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	14,4900	14,4900			
ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml				ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01CB01		
	7715-022	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		28,91	28,91			
A-28 *	7715-022	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	37,3100	37,3100			
A-28 **	7715-022	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	30,6400	30,6400			
ETUMINE				JUVISE PHARMACEUTICALS			ATC: N05AH06		
B-72	0040-428	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg		8,13	8,13	0,73	1,22	
	0040-428				2,75	2,75			
B-72 *	0706-705	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1183	0,1183			
B-72 **	0706-705	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0973	0,0973			
B-72 ***	0706-705	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1180	0,1180	0,0243	0,0407	
EUMOVATE 0,05%				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: D07AB01		
B-158	0040-394	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		9,04	9,04	0,91	1,52	
	0040-394				3,45	3,45			
B-158 *	0706-721	1 g crème, 0,5 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g		0,1483	0,1483			
B-158 **	0706-721	1 g crème, 0,5 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g		0,1220	0,1220			
EUMOVATE 0,05%				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: D07AB01		
B-158	0040-402	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g		9,04	9,04	0,91	1,52	
	0040-402				3,45	3,45			
B-158 *	0706-739	1 g zalf, 0,5 mg/g	1 g pommade, 0,5 mg/g		0,1483	0,1483			
B-158 **	0706-739	1 g zalf, 0,5 mg/g	1 g pommade, 0,5 mg/g		0,1220	0,1220			
EUSAPRIM				ASPEN PHARMA IRELAND LTD			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		
							ATC: J01EE01		
	0706-846	10 ampullen 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/ml / 16 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/ml / 16 mg/ml		27,55	27,55			
B-131 *	0706-846	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/mL / 16 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/mL / 16 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	r	3,5550	3,5550	+0,0000	+0,0000	
B-131 **	0706-846	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/mL / 16 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/mL / 16 mg/mL	r	2,9200	2,9200			

		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)					
EUSAPRIM 400 mg/80 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: J01EE01		
C-37	0099-853	20 tabletten, 400 mg / 80 mg	20 comprimés, 400 mg / 80 mg	R	6,20	6,20	0,97	0,97
	0099-853				1,10	1,10		
C-37 *	0706-812	1 tablet, 400 mg/ 80 mg	1 comprimé, 400 mg/ 80 mg	R	0,0710	0,0710	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0706-812	1 tablet, 400 mg/ 80 mg	1 comprimé, 400 mg/ 80 mg	R	0,0585	0,0585		
C-37 ***	0706-812	1 tablet, 400 mg/ 80 mg	1 comprimé, 400 mg/ 80 mg	R	0,0806	0,0806	0,0485	0,0485
EUSAPRIM FORTE		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: J01EE01		
C-37	0040-659	10 tabletten, 800 mg / 160 mg	10 comprimés, 800 mg / 160 mg	R	6,20	6,20	0,97	0,97
	0040-659				1,10	1,10		
C-37 *	0706-853	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	R	0,1420	0,1420	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0706-853	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	R	0,1170	0,1170		
C-37 ***	0706-853	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	R	0,1611	0,1611	0,0970	0,0970
EUTHYROX 100 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-667	84 tabletten, 100 µg	84 comprimés, 100 µg		7,84	7,84	0,67	1,11
	3816-667				2,52	2,52		
B-86 *	7725-161	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0387	0,0387		
B-86 **	7725-161	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0318	0,0318		
B-86 ***	7725-161	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0387	0,0387	0,0080	0,0132
EUTHYROX 125 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-642	84 tabletten, 125 µg	84 comprimés, 125 µg		8,56	8,56	0,82	1,37
	3816-642				3,09	3,09		
B-86 *	7725-179	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0475	0,0475		
B-86 **	7725-179	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0390	0,0390		
B-86 ***	7725-179	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0473	0,0473	0,0098	0,0163
EUTHYROX 150 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-634	84 tabletten, 150 µg	84 comprimés, 150 µg		8,95	8,95	0,90	1,49
	3816-634				3,38	3,38		
B-86 *	7725-187	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0519	0,0519		
B-86 **	7725-187	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0426	0,0426		
B-86 ***	7725-187	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0519	0,0519	0,0107	0,0177
EUTHYROX 175 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-626	84 tabletten, 175 µg	84 comprimés, 175 µg		9,52	9,52	1,02	1,69
	3816-626				3,83	3,83		
B-86 *	7725-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0588	0,0588		
B-86 **	7725-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0483	0,0483		
B-86 ***	7725-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0587	0,0587	0,0121	0,0201
EUTHYROX 200 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-618	84 tabletten, 200 µg	84 comprimés, 200 µg		9,89	9,89	1,09	1,82
	3816-618				4,11	4,11		
B-86 *	7725-203	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0631	0,0631		

B-86 **	7725-203	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0519	0,0519		
B-86 ***	7725-203	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0631	0,0631	0,0130	0,0217
EUTHYROX 25 µg MERCK					ATC: H03AA01			
B-86	3816-758	84 tabletten, 25 µg	84 comprimés, 25 µg		6,26	6,26	0,30	0,51
	3816-758				1,15	1,15		
B-86 *	7725-138	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0176	0,0176		
B-86 **	7725-138	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0145	0,0145		
B-86 ***	7725-138	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0199	0,0199	0,0036	0,0061
EUTHYROX 50 µg MERCK					ATC: H03AA01			
B-86	3816-741	84 tabletten, 50 µg	84 comprimés, 50 µg		6,74	6,74	0,42	0,70
	3816-741				1,58	1,58		
B-86 *	7725-146	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0243	0,0243		
B-86 **	7725-146	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0199	0,0199		
B-86 ***	7725-146	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0256	0,0256	0,0050	0,0083
EUTHYROX 75 µg MERCK					ATC: H03AA01			
B-86	3816-733	84 tabletten, 75 µg	84 comprimés, 75 µg		7,34	7,34	0,56	0,93
	3816-733				2,10	2,10		
B-86 *	7725-153	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0323	0,0323		
B-86 **	7725-153	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0265	0,0265		
B-86 ***	7725-153	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0327	0,0327	0,0067	0,0111
EXACYL SANOFI BELGIUM					ATC: B02AA02			
B-37	0808-840	100 tabletten, 250 mg	100 comprimés, 250 mg		19,50	19,50	3,07	5,11
	0808-840				11,57	11,57		
B-37 *	0706-903	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1493	0,1493		
B-37 **	0706-903	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1226	0,1226		
B-37 ***	0706-903	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1491	0,1491	0,0307	0,0511
EXACYL SANOFI BELGIUM					ATC: B02AA02			
B-37	0398-610	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg		12,80	12,80	1,69	2,82
	0398-610				6,37	6,37		
B-37 *	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,4110	0,4110		
B-37 **	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3375	0,3375		
B-37 ***	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,4108	0,4108	0,0845	0,1410
EXACYL SANOFI BELGIUM					ATC: B02AA02			
B-37	0086-470	10 ampullen 10 ml vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/ml	10 ampoules 10 ml liquide oral, 100 mg/ml		13,28	13,28	1,79	2,98
	0086-470				6,75	6,75		
B-37 *	0727-024	1 ampul 10 mL vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL liquide oral, 100 mg/mL		0,8710	0,8710		
B-37 **	0727-024	1 ampul 10 mL vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL liquide oral, 100 mg/mL		0,7160	0,7160		
EXACYL 100 mg/ml SANOFI BELGIUM					ATC: B02AA02			
B-37	3070-406	6 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	6 ampoules 5 ml solution injectable, 100 mg/ml		11,94	11,94	1,51	2,52
	3070-406				5,70	5,70		
B-37 *	0706-895	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,2267	1,2267		
B-37 **	0706-895	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,0067	1,0067		

EXFORGE 10 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01		
B-224	2388-577	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	R	48,74	48,74	7,42	12,50
	2388-577				37,02	37,02		
B-224 *	0786-558	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4730	0,4730	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0786-558	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4004	0,4004		
B-224 ***	0786-558	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4505	0,4505	0,0757	0,1276
EXFORGE 10 mg/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DB01		
B-224	3466-133	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	R	48,74	48,74	7,42	12,50
	3466-133				37,02	37,02		
B-224 *	7718-083	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4730	0,4730	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-083	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4004	0,4004		
B-224 ***	7718-083	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4505	0,4505	0,0757	0,1276
EXFORGE 5 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01		
B-224	2388-593	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	R	44,69	44,69	6,85	11,53
	2388-593				33,46	33,46		
B-224 *	0786-541	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,4345	0,4345	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0786-541	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,3619	0,3619		
B-224 ***	0786-541	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,4092	0,4092	0,0699	0,1177
EXFORGE 5 mg/80 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01		
B-224	2388-551	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg	R	34,29	34,29	5,39	9,07
	2388-551				24,33	24,33		
B-224 *	0786-533	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	R	0,3204	0,3204	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0786-533	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	R	0,2632	0,2632		
B-224 ***	0786-533	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	R	0,3031	0,3031	0,0550	0,0926
EXFORGE 5/160 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DB01		
B-224	3560-901	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	R	44,69	44,69	6,85	11,53
	3560-901				33,46	33,46		
B-224 *	7718-406	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	R	0,4345	0,4345	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-406	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	R	0,3619	0,3619		
B-224 ***	7718-406	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	R	0,4092	0,4092	0,0699	0,1177
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01		
B-224	2682-474	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,74	48,74	7,42	12,50
	2682-474				37,02	37,02		
B-224 *	0797-795	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160	1 comprimé pelliculé, 10 mg/	R	0,4730	0,4730	+0,0000	+0,0000

B-224 **	0797-795	mg/ 12,5 mg 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	160 mg/ 12,5 mg 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4004	0,4004		
B-224 ***	0797-795	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4505	0,4505	0,0757	0,1276
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	3466-166 3466-166	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,74 37,02	48,74 37,02	7,42	12,50
B-224 *	7718-117	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4730	0,4730	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-117	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4004	0,4004		
B-224 ***	7718-117	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4505	0,4505	0,0757	0,1276
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	2682-425 2682-425	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,74 37,02	48,74 37,02	7,42	12,50
B-224 *	0797-803	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4730	0,4730	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0797-803	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4004	0,4004		
B-224 ***	0797-803	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4505	0,4505	0,0757	0,1276
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	3466-174 3466-174	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,74 37,02	48,74 37,02	7,42	12,50
B-224 *	7718-125	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4730	0,4730	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-125	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4004	0,4004		
B-224 ***	7718-125	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4505	0,4505	0,0757	0,1276
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	2682-490 2682-490	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	49,83 37,97	49,83 37,97	7,58	12,75
B-224 *	0797-811	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4833	0,4833	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0797-811	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4107	0,4107		
B-224 ***	0797-811	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4616	0,4616	0,0773	0,1301
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	3466-182 3466-182	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	49,83 37,97	49,83 37,97	7,58	12,75
B-224 *	7718-133	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4833	0,4833	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-133	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4107	0,4107		
B-224 ***	7718-133	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4616	0,4616	0,0773	0,1301
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	2682-359	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,69	44,69	6,85	11,53

	2682-359				33,46	33,46		
B-224 *	0797-779	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4345	0,4345	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0797-779	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3619	0,3619		
B-224 ***	0797-779	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4092	0,4092	0,0699	0,1177
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	3466-141	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,69	44,69	6,85	11,53
	3466-141				33,46	33,46		
B-224 *	7718-091	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4345	0,4345	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-091	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3619	0,3619		
B-224 ***	7718-091	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4092	0,4092	0,0699	0,1177
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	2684-264	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,69	44,69	6,85	11,53
	2684-264				33,46	33,46		
B-224 *	0797-787	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4345	0,4345	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0797-787	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3619	0,3619		
B-224 ***	0797-787	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4092	0,4092	0,0699	0,1177
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	3466-158	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,69	44,69	6,85	11,53
	3466-158				33,46	33,46		
B-224 *	7718-109	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4345	0,4345	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-109	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3619	0,3619		
B-224 ***	7718-109	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4092	0,4092	0,0699	0,1177
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3623-899	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	44,56	44,56	6,84	11,50
	3623-899				33,35	33,35		
B-289 *	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4246	0,4246		
B-289 **	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3535	0,3535		
B-289 ***	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3997	0,3997	0,0684	0,1150
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3623-907	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	44,56	44,56	6,84	11,50
	3623-907				33,35	33,35		
B-289 *	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4246	0,4246		
B-289 **	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3535	0,3535		
B-289 ***	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3997	0,3997	0,0684	0,1150
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/80mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								

B-289	3624-152	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	58,28	58,28	8,76	14,76
	3624-152				45,39	45,39		
B-289 *	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5522	0,5522		
B-289 **	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,4811	0,4811		
B-289 ***	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5369	0,5369	0,0876	0,1476
EZETIMIBE APOTEX 10 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3590-056	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,63	18,63	2,89	4,82
	3590-056				10,90	10,90		
B-268	3590-064	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	39,57	39,57	6,13	10,32
	3590-064				28,96	28,96		
B-268 *	7721-327	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3813	0,3813		
B-268 **	7721-327	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3133	0,3133		
B-268 ***	7721-327	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3569	0,3569	0,0626	0,1053
EZETIMIBE EG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3651-999	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,57	40,57	6,27	10,56
	3651-999				29,84	29,84		
B-268 *	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3851	0,3851		
B-268 **	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3163	0,3163		
B-268 ***	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3598	0,3598	0,0627	0,1056
EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3689-320	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,68	18,68	2,90	4,83
	3689-320				10,93	10,93		
B-268	3689-346	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	41,48	41,48	6,40	10,77
	3689-346				30,63	30,63		
B-268 *	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4034	0,4034		
B-268 **	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3313	0,3313		
B-268 ***	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3764	0,3764	0,0653	0,1099
EZETIMIBE MYLAN 10 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3645-140	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	42,18	42,18	6,50	10,94
	3645-140				31,25	31,25		
B-268 *	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4024	0,4024		
B-268 **	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3313	0,3313		
B-268 ***	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3759	0,3759	0,0650	0,1094
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3577-038	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,68	18,68	2,90	4,83
	3577-038				10,93	10,93		
B-268	3577-053	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	41,48	41,48	6,40	10,77
	3577-053				30,63	30,63		
B-268 *	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4034	0,4034		
B-268 **	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3313	0,3313		
B-268 ***	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3764	0,3764	0,0653	0,1099
EZETIMIBE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AX09								

chapitre: IV)								
B-268	3661-832 3661-832	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	19,68 11,71	19,68 11,71	3,11	5,18
B-268	3661-840 3661-840	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	42,18 31,25	42,18 31,25	6,50	10,94
B-268 *	7721-350	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4024	0,4024		
B-268 **	7721-350	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3313	0,3313		
B-268 ***	7721-350	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3759	0,3759	0,0650	0,1094
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-562 3961-562	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	48,39 36,71	48,39 36,71	7,37	12,41
B-289 *	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4696	0,4696		
B-289 **	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3970	0,3970		
B-289 ***	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4469	0,4469	0,0752	0,1266
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-570 3961-570	98 tabletten, 10 mg/ 20 mg	98 comprimés, 10 mg/ 20 mg	G	47,98 36,34	47,98 36,34	7,31	12,31
B-289 *	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4560	0,4560		
B-289 **	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3849	0,3849		
B-289 ***	7724-446	1 tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé, 10 mg/ 20 mg	G	0,4427	0,4427	0,0746	0,1256
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-588 3961-588	98 tabletten, 10 mg/ 40 mg	98 comprimés, 10 mg/ 40 mg	G	47,98 36,34	47,98 36,34	7,31	12,31
B-289 *	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4552	0,4552		
B-289 **	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3841	0,3841		
B-289 ***	7724-453	1 tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé, 10 mg/ 40 mg	G	0,4427	0,4427	0,0746	0,1256
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-250 3733-250	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	43,80 32,68	43,80 32,68	6,73	11,32
B-289 *	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4260	0,4260		
B-289 **	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3535	0,3535		
B-289 ***	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4001	0,4001	0,0687	0,1155
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-243 3733-243	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	43,80 32,68	43,80 32,68	6,73	11,32
B-289 *	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4260	0,4260		
B-289 **	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3535	0,3535		
B-289 ***	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4001	0,4001	0,0687	0,1155
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-235 3733-235	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	57,24 44,48	57,24 44,48	8,62	14,51
B-289 *	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5537	0,5537		

B-289 **	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,4811	0,4811		
B-289 ***	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5372	0,5372	0,0880	0,1481
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3645-082	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	47,94	47,94	7,31	12,30
	3645-082				36,31	36,31		
B-289 *	7721-640	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4560	0,4560		
B-289 **	7721-640	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3849	0,3849		
B-289 ***	7721-640	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4335	0,4335	0,0731	0,1230
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3645-090	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	47,86	47,86	7,30	12,28
	3645-090				36,24	36,24		
B-289 *	7721-665	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4552	0,4552		
B-289 **	7721-665	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3841	0,3841		
B-289 ***	7721-665	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4327	0,4327	0,0730	0,1228
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/80 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3645-066	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	58,28	58,28	8,76	14,76
	3645-066				45,39	45,39		
B-289 *	7721-673	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5522	0,5522		
B-289 **	7721-673	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,4811	0,4811		
B-289 ***	7721-673	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5369	0,5369	0,0876	0,1476
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-725	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	18,63	18,63	2,89	4,82
	3661-725				10,90	10,90		
B-289	3661-741	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	47,94	47,94	7,31	12,30
	3661-741				36,31	36,31		
B-289 *	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4560	0,4560		
B-289 **	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3849	0,3849		
B-289 ***	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4335	0,4335	0,0731	0,1230
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-758	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	18,63	18,63	2,89	4,82
	3661-758				10,90	10,90		
B-289	3661-766	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	44,56	44,56	6,84	11,50
	3661-766				33,35	33,35		
B-289 *	7722-101	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4246	0,4246		
B-289 **	7722-101	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3535	0,3535		
B-289 ***	7722-101	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3997	0,3997	0,0684	0,1150
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-774	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	18,59	18,59	2,88	4,80
	3661-774				10,87	10,87		

B-289	3661-782	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	44,56	44,56	6,84	11,50
	3661-782				33,35	33,35		
B-289 *	7722-119	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4246	0,4246		
B-289 **	7722-119	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3535	0,3535		
B-289 ***	7722-119	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3997	0,3997	0,0684	0,1150
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-808	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	58,28	58,28	8,76	14,76
	3661-808				45,39	45,39		
B-289 *	7722-127	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5522	0,5522		
B-289 **	7722-127	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,4811	0,4811		
B-289 ***	7722-127	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5369	0,5369	0,0876	0,1476
EZETROL 10 mg MSD BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AX09								
B-268	2042-042	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	41,48	41,48	6,40	10,77
	2042-042				30,63	30,63		
B-268 *	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,4034	0,4034	+0,0000	+0,0000
B-268 **	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3313	0,3313		
B-268 ***	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3764	0,3764	0,0653	0,1099
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3586-542	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	41,48	41,48	6,40	10,77
	3586-542				30,63	30,63		
B-268 *	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,4034	0,4034		
B-268 **	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3313	0,3313		
B-268 ***	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3764	0,3764	0,0653	0,1099
FARMORUBICINE 10 mg Cytovial PFIZER ATC: L01DB03								
A-25	1405-224	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	12,68	12,68	0,00	0,00
	1405-224				6,28	6,28		
A-25 *	0749-747	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	8,1000	8,1000	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0749-747	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	6,6600	6,6600		
FARMORUBICINE 200 mg Cyto Vial PFIZER ATC: L01DB03								
A-25	2222-941	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	146,64	146,64	0,00	0,00
	2222-941				125,65	125,65		
A-25 *	0780-882	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	140,3000	140,3000	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0780-882	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	133,1900	133,1900		
FARMORUBICINE 50 mg Cytovial PFIZER ATC: L01DB03								
A-25	1405-232	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	42,36	42,36	0,00	0,00
	1405-232				31,41	31,41		
A-25 *	0749-754	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	40,4000	40,4000	+0,0000	+0,0000

A-25 **	0749-754	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	33,2900	33,2900		
FASIGYN		PFIZER		ATC: P01AB02				
B-132	0041-020	4 filmomhulde tabletten, 500 mg	4 comprimés pelliculés, 500 mg		7,94	7,94	0,69	1,15
	0041-020				2,60	2,60		
B-132 *	0706-978	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,8400	0,8400		
B-132 **	0706-978	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,6900	0,6900		
B-132 ***	0706-978	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,8374	0,8374	0,1725	0,2875
FELDENE 20 mg		PFIZER		ATC: M01AC01				
B-63	0808-410	30 capsules, hard, 20 mg	30 gélules, 20 mg	R	6,26	6,26	0,30	0,51
	0808-410				1,15	1,15		
B-63 *	0706-994	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	0,0493	0,0493	+0,0000	+0,0000
B-63 **	0706-994	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	0,0407	0,0407		
B-63 ***	0706-994	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	0,0558	0,0558	0,0100	0,0170
FELDENE 20 mg		PFIZER		ATC: M01AC01				
B-63	0867-630	12 zetpillen, 20 mg	12 suppositoires, 20 mg	R	7,97	7,97	0,70	1,16
	0867-630				2,63	2,63		
B-63 *	0707-000	1 zetpil, 20 mg	1 suppositoire, 20 mg	R	0,2825	0,2825	+0,0000	+0,0000
B-63 **	0707-000	1 zetpil, 20 mg	1 suppositoire, 20 mg	R	0,2325	0,2325		
FELDENE LYOTABS 20 mg		PFIZER		ATC: M01AC01				
B-63	1199-058	30 tabletten voor sublinguaal gebruik, 20 mg	30 comprimés sublinguaux, 20 mg	R	6,39	6,39	0,34	0,56
	1199-058				1,27	1,27		
B-63 *	0744-144	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	1 comprimé sublingual, 20 mg	R	0,0547	0,0547	+0,0000	+0,0000
B-63 **	0744-144	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	1 comprimé sublingual, 20 mg	R	0,0450	0,0450		
B-63 ***	0744-144	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	1 comprimé sublingual, 20 mg	R	0,0601	0,0601	0,0113	0,0187
FELDENE LYOTABS 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M01AC01				
B-63	2354-421	30 tabletten voor sublinguaal gebruik, 20 mg	30 comprimés sublinguaux, 20 mg	R	6,39	6,39	0,34	0,56
	2354-421				1,27	1,27		
B-63 *	0783-878	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	1 comprimé sublingual, 20 mg	R	0,0547	0,0547	+0,0000	+0,0000
B-63 **	0783-878	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	1 comprimé sublingual, 20 mg	R	0,0450	0,0450		
B-63 ***	0783-878	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	1 comprimé sublingual, 20 mg	R	0,0601	0,0601	0,0113	0,0187
FELODIPINE EG Retard 10 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA02				
B-20	2072-783	28 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	28 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	11,05	11,05	1,33	2,21
	2072-783				5,01	5,01		
B-20	2559-789	98 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	98 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	22,99	22,99	3,81	6,39
	2559-789				14,41	14,41		
B-20	3907-938	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	23,32	23,32	3,85	6,47
	3907-938				14,70	14,70		
B-20 *	0774-570	1 tablet met verlengde afgifte, 10	1 comprimé à libération	G	0,1897	0,1897		

B-20 **	0774-570	mg 1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	prolongée, 10 mg 1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1558	0,1558		
B-20 ***	0774-570	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1873	0,1873	0,0385	0,0647
FELODIPINE EG Retard 5 mg EUROGENERICS ATC: C08CA02								
B-20	2072-767	28 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	28 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	7,85	7,85	0,67	1,12
	2072-767				2,53	2,53		
B-20	2559-797	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	16,18	16,18	2,38	3,97
	2559-797				8,99	8,99		
B-20	3907-920	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	16,42	16,42	2,43	4,06
	3907-920				9,18	9,18		
B-20 *	0774-562	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1185	0,1185		
B-20 **	0774-562	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0973	0,0973		
B-20 ***	0774-562	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1183	0,1183	0,0243	0,0406
FELODIPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C08CA02								
B-20	1790-906	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	10,93	10,93	1,30	2,17
	1790-906				4,92	4,92		
B-20	2159-739	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	23,31	23,31	3,85	6,47
	2159-739				14,69	14,69		
B-20 *	0774-372	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1896	0,1896		
B-20 **	0774-372	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1557	0,1557		
B-20 ***	0774-372	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1872	0,1872	0,0385	0,0647
FELODIPINE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C08CA02								
B-20	1796-986	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	7,76	7,76	0,65	1,09
	1796-986				2,46	2,46		
B-20	2159-721	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	16,38	16,38	2,43	4,04
	2159-721				9,15	9,15		
B-20 *	0774-364	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1181	0,1181		
B-20 **	0774-364	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0970	0,0970		
B-20 ***	0774-364	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1179	0,1179	0,0243	0,0404
FEMARA 2,5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L02BG04								
A-27	1295-393	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	32,62	32,62	0,00	0,00
	1295-393				22,85	22,85		
A-27	2463-669	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	76,87	76,87	0,00	0,00
	2463-669				61,78	61,78		

A-27 *	0749-945	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,7260	0,7260	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0749-945	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,6549	0,6549		
A-27 ***	0749-945	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,7228	0,7228	0,0000	0,0000
FEMARA 2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: L02BG04				
A-27	3417-615	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	32,62	32,62	0,00	0,00
	3417-615				22,85	22,85		
A-27	3377-348	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	76,87	76,87	0,00	0,00
	3377-348				61,78	61,78		
A-27 *	7714-421	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,7260	0,7260	+0,0000	+0,0000
A-27 **	7714-421	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,6549	0,6549		
A-27 ***	7714-421	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,7228	0,7228	0,0000	0,0000
FEMARA (PI-PHARMA) 2,5 mg		PI-PHARMA		ATC: L02BG04				
A-27	2991-123	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	76,87	76,87	0,00	0,00
	2991-123				61,78	61,78		
A-27 *	7700-859	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,7260	0,7260	+0,0000	+0,0000
A-27 **	7700-859	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,6549	0,6549		
A-27 ***	7700-859	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,7228	0,7228	0,0000	0,0000
FENTANYL JANSEN		JANSEN-CILAG		ATC: N01AH01				
	0707-042	30 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml	30 ampoules 2 ml solution injectable, 0,05 mg/ml		3,96	3,96		
A-30 *	0707-042	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	R	0,1703	0,1703	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0707-042	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	R	0,1400	0,1400		
FENTANYL JANSEN		JANSEN-CILAG		ATC: N01AH01				
	0707-059	50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml	50 ampoules 10 ml solution injectable, 0,05 mg/ml		26,05	26,05		
A-30 *	0707-059	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	R	0,6724	0,6724	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0707-059	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,05 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,05 mg/mL	R	0,5522	0,5522		
FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h		EUROGENERICS		ATC: N02AB03				
B-56	2658-490	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	88,71	88,71	8,00	12,10
	2658-490				72,63	72,63		
B-56 *	0796-144	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	8,4100	8,4100		
B-56 **	0796-144	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	7,6990	7,6990		
FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h		EUROGENERICS		ATC: N02AB03				
B-56	2658-359	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	25,37	25,37	4,14	6,95
	2658-359				16,49	16,49		
B-56 *	0796-102	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	2,1280	2,1280		
B-56 **	0796-102	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	1,7480	1,7480		
FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h		EUROGENERICS		ATC: N02AB03				
B-56	2658-383	10 pleisters voor transdermaal	10 dispositifs	G	29,17	29,17	4,67	7,85

		gebruik, 25 µg/h	transdermiques, 25 µg/h					
	2658-383				19,83	19,83		
B-56 *	0796-110	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,5590	2,5590		
B-56 **	0796-110	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,1020	2,1020		
FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h EUROGENERICS ATC: N02AB03								
B-56	2658-417	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	55,17	55,17	8,00	12,10
	2658-417				42,67	42,67		
B-56 *	0796-128	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	5,2340	5,2340		
B-56 **	0796-128	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	4,5230	4,5230		
FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h EUROGENERICS ATC: N02AB03								
B-56	2658-458	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	73,99	73,99	8,00	12,10
	2658-458				59,18	59,18		
B-56 *	0796-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	6,9840	6,9840		
B-56 **	0796-136	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	6,2730	6,2730		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-427	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	54,65	54,65	8,00	12,10
	2445-427				42,21	42,21		
B-56	2445-435	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	93,29	93,29	8,00	12,10
	2445-435				76,82	76,82		
B-56 *	0786-947	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	8,8540	8,8540		
B-56 **	0786-947	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	8,1430	8,1430		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2994-374	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h	G	24,86	24,86	4,07	6,83
	2994-374				16,05	16,05		
B-56 *	0786-905	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	G	2,0710	2,0710		
B-56 **	0786-905	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	G	1,7010	1,7010		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-369	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	20,09	20,09	3,19	5,32
	2445-369				12,03	12,03		
B-56	2445-377	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	29,17	29,17	4,67	7,85
	2445-377				19,83	19,83		
B-56 *	0786-913	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,5590	2,5590		
B-56 **	0786-913	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,1020	2,1020		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								

B-56	2445-385	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	33,01	33,01	5,21	8,76
	2445-385				23,20	23,20		
B-56	2445-393	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	57,99	57,99	8,00	12,10
	2445-393				45,13	45,13		
B-56 *	0786-921	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	5,4950	5,4950		
B-56 **	0786-921	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	4,7840	4,7840		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-401	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	44,45	44,45	6,82	11,47
	2445-401				33,24	33,24		
B-56	2445-419	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	77,74	77,74	8,00	12,10
	2445-419				62,58	62,58		
B-56 *	0786-939	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	7,3440	7,3440		
B-56 **	0786-939	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	6,6330	6,6330		
FENTIBEL 20 mg/g EFFIK BENELUX ATC: G01AF12								
B-174	3945-664	1 crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g	1 crème vaginale, 20 mg/g		7,91	7,91	0,68	1,14
	3945-664				2,57	2,57		
B-174 *	7724-644	5 g, 20 mg/g	5 g, 20 mg/g		0,4743	0,4743		
B-174 **	7724-644	5 g, 20 mg/g	5 g, 20 mg/g		0,3886	0,3886		
FENTIBEL 200 mg EFFIK BENELUX ATC: G01AF12								
B-174	3945-672	3 ovules, 200 mg	3 ovules, 200 mg		7,75	7,75	0,65	1,08
	3945-672				2,45	2,45		
B-174 *	7724-651	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		1,0533	1,0533		
B-174 **	7724-651	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		0,8667	0,8667		
FENTIBEL 600 mg EFFIK BENELUX ATC: G01AF12								
B-174	3945-680	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		7,78	7,78	0,66	1,10
	3945-680				2,48	2,48		
B-174 *	7724-669	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		3,2000	3,2000		
B-174 **	7724-669	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		2,6300	2,6300		
FLAGYL 1500 mg/300 ml SANOFI BELGIUM ATC: J01XD01								
	0730-051	1 zak 300 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 poche 300 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		5,48	5,48		
B-132 *	0730-051	1 zak 300 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 300 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	7,0700	7,0700	+0,0000	+0,0000
B-132 **	0730-051	1 zak 300 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 300 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	5,8100	5,8100		
FLAGYL 500 mg SANOFI BELGIUM ATC: P01AB01								
B-132	0103-275	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	r	7,00	7,00	0,48	0,80
	0103-275				1,80	1,80		
B-132 *	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	r	0,1160	0,1160	+0,0000	+0,0000
B-132 **	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	r	0,0955	0,0955		

B-132 ***	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	r	0,1203	0,1203	0,0240	0,0400
FLAGYL 500 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: G01AF01		
B-175	0111-708	10 ovules, 500 mg	10 ovules, 500 mg	r	6,26	6,26	0,30	0,51
	0111-708				1,15	1,15		
B-175 *	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg	r	0,1480	0,1480	+0,0000	+0,0000
B-175 **	0707-208	1 ovule, 500 mg	1 ovule, 500 mg	r	0,1220	0,1220		
FLAGYL 500 mg/100 ml		SANOFI BELGIUM				ATC: J01XD01		
	0707-182	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		2,35	2,35		
B-132 *	0707-182	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	3,0300	3,0300	+0,0000	+0,0000
B-132 **	0707-182	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	2,4900	2,4900		
FLAMMACERIUM		BIOCODEX				ATC: D06BA51		
	0727-750	1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g	1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g		17,82	17,82		
B-153 *	0727-750	5 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	5 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)		0,2300	0,2300		
B-153 **	0727-750	5 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	5 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)		0,1889	0,1889		
FLAMMAZINE		BIOCODEX				ATC: D06BA01		
	0707-216	1 pot 500 g crème, 10 mg/g	1 pot 500 g crème, 10 mg/g		15,51	15,51		
B-153 *	0707-216	5 g crème, 10 mg/g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	5 g crème, 10 mg/g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)		0,2002	0,2002		
B-153 **	0707-216	5 g crème, 10 mg/g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	5 g crème, 10 mg/g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)		0,1644	0,1644		
FLECAINIDE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: C01BC04		
B-8	2401-701	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	23,28	23,28	3,85	6,46
	2401-701				14,66	14,66		
B-8 *	0786-269	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1892	0,1892		
B-8 **	0786-269	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1554	0,1554		
B-8 ***	0786-269	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1869	0,1869	0,0385	0,0646
FLECAINIDE RETARD EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: C01BC04		
B-8	3120-755	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	19,09	19,09	2,98	4,97
	3120-755				11,25	11,25		

B-8	3120-763	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	27,35	27,35	4,42	7,42
	3120-763				18,24	18,24		
B-8 *	7707-417	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2354	0,2354		
B-8 **	7707-417	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1933	0,1933		
B-8 ***	7707-417	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2276	0,2276	0,0442	0,0742
FLECAINIDE RETARD EG 150 mg EUROGENERICS ATC: C01BC04								
B-8	3120-789	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	37,70	37,70	5,87	9,88
	3120-789				27,32	27,32		
B-8 *	7707-425	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3526	0,3526		
B-8 **	7707-425	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2896	0,2896		
B-8 ***	7707-425	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3311	0,3311	0,0587	0,0988
FLECAINIDE RETARD EG 200 mg EUROGENERICS ATC: C01BC04								
B-8	3120-797	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	31,83	31,83	5,05	8,49
	3120-797				22,17	22,17		
B-8	3120-805	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	46,95	46,95	7,17	12,07
	3120-805				35,44	35,44		
B-8 *	7707-433	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4468	0,4468		
B-8 **	7707-433	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3757	0,3757		
B-8 ***	7707-433	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4236	0,4236	0,0717	0,1207
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C01BC04								
B-8	2401-669	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	21,35	21,35	3,45	5,75
	2401-669				13,01	13,01		
B-8	2401-651	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	23,26	23,26	3,84	6,45
	2401-651				14,64	14,64		
B-8 *	0786-525	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1889	0,1889		
B-8 **	0786-525	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1552	0,1552		
B-8 ***	0786-525	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1867	0,1867	0,0384	0,0645
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C01BC04								
B-8	3148-442	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	19,09	19,09	2,98	4,97
	3148-442				11,25	11,25		
B-8	3148-459	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	25,47	25,47	4,15	6,98
	3148-459				16,58	16,58		
B-8 *	7708-464	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2140	0,2140		
B-8 **	7708-464	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1757	0,1757		
B-8 ***	7708-464	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2088	0,2088	0,0415	0,0698

FLECAINIDE SANDOZ 150 mg		SANDOZ				ATC: C01BC04		
B-8	3148-467	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	25,40	25,40	4,14	6,96
	3148-467				16,52	16,52		
B-8	3148-475	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	35,84	35,84	5,61	9,44
	3148-475				25,69	25,69		
B-8 *	7708-472	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3315	0,3315		
B-8 **	7708-472	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2723	0,2723		
B-8 ***	7708-472	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3125	0,3125	0,0561	0,0944
FLECAINIDE SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: C01BC04		
B-8	3148-483	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	31,83	31,83	5,05	8,49
	3148-483				22,17	22,17		
B-8	3148-491	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	45,04	45,04	6,90	11,62
	3148-491				33,77	33,77		
B-8 *	7708-480	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4291	0,4291		
B-8 **	7708-480	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3580	0,3580		
B-8 ***	7708-480	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4540	0,4540	0,0842	0,1415
FLECAITEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: C01BC04		
B-8	3597-515	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	G	17,82	17,82	2,72	4,54
	3597-515				10,27	10,27		
B-8	3597-523	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	25,84	25,84	4,21	7,07
	3597-523				16,91	16,91		
B-8 *	0773-317	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2182	0,2182		
B-8 **	0773-317	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1792	0,1792		
B-8 ***	0773-317	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2125	0,2125	0,0421	0,0707
FLECAITEVA RETARD 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: C01BC04		
B-8	3017-522	60 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	60 gélules à libération modifiée, 100 mg	G	19,69	19,69	3,11	5,18
	3017-522				11,72	11,72		
B-8	3017-530	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	100 gélules à libération modifiée, 100 mg	G	27,27	27,27	4,41	7,41
	3017-530				18,17	18,17		
B-8 *	7702-210	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	G	0,2345	0,2345		
B-8 **	7702-210	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	G	0,1926	0,1926		
B-8 ***	7702-210	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	G	0,2268	0,2268	0,0441	0,0741
FLECAITEVA RETARD 150 mg		AREGA PHARMA				ATC: C01BC04		
B-8	3017-563	60 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	60 gélules à libération modifiée, 150 mg	G	26,61	26,61	4,31	7,25
	3017-563				17,58	17,58		
B-8	3017-589	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération modifiée, 150 mg	G	37,37	37,37	5,82	9,80

	3017-589				27,03	27,03		
B-8 *	7702-228	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	G	0,3488	0,3488		
B-8 **	7702-228	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	G	0,2865	0,2865		
B-8 ***	7702-228	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	G	0,3278	0,3278	0,0582	0,0980
FLECATEVA RETARD 200 mg AREGA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	3017-621	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération modifiée, 200 mg	G	46,46	46,46	7,10	11,95
	3017-621				35,01	35,01		
B-8 *	7702-236	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4422	0,4422		
B-8 **	7702-236	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3711	0,3711		
B-8 ***	7702-236	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4187	0,4187	0,0710	0,1195
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g ASTELLAS PHARMA ATC: J01CA04								
C-37	2513-901	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	R	13,42	13,42	6,05	6,05
	2513-901				6,85	6,85		
C-37 *	0744-680	1 oplosbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	R	0,3683	0,3683	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0744-680	1 oplosbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	R	0,3025	0,3025		
C-37 ***	0744-680	1 oplosbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	R	0,3679	0,3679	0,2521	0,2521
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J01CA04								
C-37	2650-638	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	R	13,42	13,42	6,05	6,05
	2650-638				6,85	6,85		
C-37 *	0794-925	1 oplosbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	R	0,3683	0,3683	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0794-925	1 oplosbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	R	0,3025	0,3025		
C-37 ***	0794-925	1 oplosbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	R	0,3679	0,3679	0,2521	0,2521
FLEMOXIN SOLUTAB 500 mg ASTELLAS PHARMA ATC: J01CA04								
C-37	2055-010	30 oplosbare tabletten, 500 mg	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	R	11,68	11,68	4,86	4,86
	2055-010				5,50	5,50		
C-37 *	0707-273	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	R	0,2367	0,2367	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0707-273	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	R	0,1943	0,1943		
C-37 ***	0707-273	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	R	0,2364	0,2364	0,1620	0,1620
FLOXAPEN 1 g AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01CF05								
	7716-244	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		26,53	26,53		
B-106 *	7716-244	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		3,4240	3,4240		
B-106 **	7716-244	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		2,8120	2,8120		

FLOXAPEN 2 g		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CF05		
	7725-211	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		53,06	53,06		
B-106 *	7725-211	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g		6,3350	6,3350		
B-106 **	7725-211	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g		5,6240	5,6240		
FLOXAPEN 250 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CF05		
	0707-349	10 injectieflacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg	10 flacons injectables 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg		6,64	6,64		
B-106 *	0707-349	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg		0,8570	0,8570		
B-106 **	0707-349	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg		0,7040	0,7040		
FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CF05		
	0707-356	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		13,27	13,27		
B-106 *	0707-356	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		1,7120	1,7120		
B-106 **	0707-356	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		1,4070	1,4070		
FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CF05		
C-37	0042-119	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg		14,45	14,45	6,76	6,76
	0042-119				7,65	7,65		
C-37 *	0707-380	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,6169	0,6169		
C-37 **	0707-380	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,5069	0,5069		
C-37 ***	0707-380	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,6161	0,6161	0,4225	0,4225
FLOXAPEN 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CF05		
C-37	3299-583	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg		13,68	13,68	6,24	6,24
	3299-583				7,06	7,06		
C-37 *	7716-194	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,5694	0,5694		
C-37 **	7716-194	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,4675	0,4675		
C-37 ***	7716-194	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,5684	0,5684	0,3900	0,3900
FLOXYFRAL		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N06AB08		
B-73	1466-317	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	13,50	13,50	1,84	3,06
	1466-317				6,92	6,92		
B-73 *	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2977	0,2977	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2447	0,2447		
B-73 ***	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2972	0,2972	0,0613	0,1020
FLUACORT 0,1 %		MEDA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: S01BA07		
B-165	2231-215	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	G	6,84	6,84	0,44	0,73
	2231-215				1,66	1,66		

B-165 *	0780-064	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL	G	2,1400	2,1400		
B-165 **	0780-064	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL	G	1,7600	1,7600		
FLUANXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF01				
B-70	0041-772	50 tabletten, 1 mg	50 comprimés, 1 mg		7,50	7,50	0,60	0,99
	0041-772				2,25	2,25		
B-70 *	0707-406	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0580	0,0580		
B-70 **	0707-406	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0478	0,0478		
B-70 ***	0707-406	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0583	0,0583	0,0120	0,0198
FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF01				
B-70	0014-654	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 20 mg/ml		7,26	7,26	0,54	0,90
	0014-654				2,04	2,04		
B-70 *	0707-448	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL		2,6300	2,6300		
B-70 **	0707-448	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL		2,1600	2,1600		
FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF01				
B-70	0041-350	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		13,21	13,21	1,77	2,96
	0041-350				6,69	6,69		
B-70 *	0707-463	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		8,6300	8,6300		
B-70 **	0707-463	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		7,0900	7,0900		
FLUCON		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01BA07				
B-165	0830-570	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	R	7,07	7,07	0,50	0,83
	0830-570				1,87	1,87		
B-165 *	0707-471	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL	R	2,4100	2,4100	+0,0000	+0,0000
B-165 **	0707-471	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL	R	1,9800	1,9800		
FLUCONAZOL APOTEX 150 mg		APOTEX		ATC: J02AC01				
B-134	2760-338	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	6,69	6,69	0,41	0,68
	2760-338				1,53	1,53		
B-134 *	0759-647	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,9700	1,9700		
B-134 **	0759-647	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,6200	1,6200		
B-134 ***	0759-647	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0988	2,0988	0,4100	0,6800
FLUCONAZOL APOTEX 200 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2760-346	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,21	29,21	4,68	7,86
	2760-346				19,87	19,87		
B-134	2760-353	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	65,51	65,51	8,00	12,10
	2760-353				51,73	51,73		
B-134 *	0759-654	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0970	3,0970		

B-134 **	0759-654	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,7415	2,7415		
B-134 ***	0759-654	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0459	3,0459	0,4000	0,6050
<div> <div>FLUCONAZOL APOTEX 50 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: J02AC01</div> </div>								
B-134	2760-312	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,22	12,22	1,57	2,62
	2760-312				5,92	5,92		
B-134 *	0759-662	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7640	0,7640		
B-134 **	0759-662	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6280	0,6280		
B-134 ***	0759-662	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7632	0,7632	0,1570	0,2620
<div> <div>FLUCONAZOL EG 150 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div></div> <div>ATC: J02AC01</div> </div>								
B-134	2124-618	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	6,59	6,59	0,38	0,64
	2124-618				1,45	1,45		
B-134 *	0777-987	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,8700	1,8700		
B-134 **	0777-987	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,5400	1,5400		
B-134 ***	0777-987	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0034	2,0034	0,3800	0,6400
<div> <div>FLUCONAZOL EG 150 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div></div> <div>ATC: J02AC01</div> </div>								
B-134	2650-653	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	6,59	6,59	0,38	0,64
	2650-653				1,45	1,45		
B-134 *	0794-982	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,8700	1,8700		
B-134 **	0794-982	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,5400	1,5400		
B-134 ***	0794-982	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0034	2,0034	0,3800	0,6400
<div> <div>FLUCONAZOL EG 200 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: J02AC01</div> </div>								
B-134	2124-626	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,21	29,21	4,68	7,86
	2124-626				19,87	19,87		
B-134	2124-634	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	65,51	65,51	8,00	12,10
	2124-634				51,73	51,73		
B-134 *	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0970	3,0970		
B-134 **	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,7415	2,7415		
B-134 ***	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0459	3,0459	0,4000	0,6050
<div> <div>FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: J02AC01</div> </div>								
B-134	2650-661	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,21	29,21	4,68	7,86
	2650-661				19,87	19,87		
B-134	2675-742	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	65,51	65,51	8,00	12,10
	2675-742				51,73	51,73		
B-134 *	0794-990	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0970	3,0970		
B-134 **	0794-990	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,7415	2,7415		
B-134 ***	0794-990	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0459	3,0459	0,4000	0,6050
<div> <div>FLUCONAZOL EG 50 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: J02AC01</div> </div>								
B-134	2124-600	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,12	12,12	1,55	2,58
	2124-600				5,84	5,84		
B-134 *	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7540	0,7540		
B-134 **	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6190	0,6190		
B-134 ***	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7526	0,7526	0,1550	0,2580
<div> <div>FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: J02AC01</div> </div>								

chapitre: IV)								
B-134	2650-646 2650-646	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,12 5,84	12,12 5,84	1,55	2,58
B-134 *	0794-974	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7540	0,7540		
B-134 **	0794-974	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6190	0,6190		
B-134 ***	0794-974	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7526	0,7526	0,1550	0,2580
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac) FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
	0799-643	1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		3,80	3,80		
B-134 *	0799-643	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	4,9000	4,9000		
B-134 **	0799-643	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	4,0300	4,0300		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac) FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
	0799-668	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		15,22	15,22		
B-134 *	0799-668	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	19,6400	19,6400		
B-134 **	0799-668	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	16,1300	16,1300		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac) FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
	0799-650	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		7,61	7,61		
B-134 *	0799-650	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	9,8200	9,8200		
B-134 **	0799-650	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	8,0700	8,0700		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
	0753-731	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		38,06	38,06		
B-134 *	0753-731	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	4,7450	4,7450		
B-134 **	0753-731	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	4,0340	4,0340		

FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
	0753-715	10 injectieflacons 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 flacons injectables 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		152,24	152,24		
B-134 *	0753-715	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	16,8480	16,8480		
B-134 **	0753-715	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	16,1370	16,1370		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
	0753-723	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		76,12	76,12		
B-134 *	0753-723	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	8,7800	8,7800		
B-134 **	0753-723	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	8,0690	8,0690		
FLUCONAZOLE MYLAN 150 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2120-038	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	6,69	6,69	0,41	0,68
	2120-038				1,53	1,53		
B-134 *	0777-011	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,9700	1,9700		
B-134 **	0777-011	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,6200	1,6200		
B-134 ***	0777-011	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0988	2,0988	0,4100	0,6800
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2120-020	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	30,36	30,36	4,84	8,13
	2120-020				20,87	20,87		
B-134	2120-012	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	68,44	68,44	8,00	12,10
	2120-012				54,31	54,31		
B-134 *	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,2340	3,2340		
B-134 **	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,8785	2,8785		
B-134 ***	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,1927	3,1927	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2120-046	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,49	12,49	1,63	2,71
	2120-046				6,13	6,13		
B-134 *	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7910	0,7910		
B-134 **	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6500	0,6500		
B-134 ***	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7897	0,7897	0,1630	0,2710
FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		

B-134	1791-078 1791-078	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	6,69 1,53	6,69 1,53	0,41	0,68
B-134 *	0775-304	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,9700	1,9700		
B-134 **	0775-304	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,6200	1,6200		
B-134 ***	0775-304	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0988	2,0988	0,4100	0,6800
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1791-128 1791-128	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,21 19,87	29,21 19,87	4,68	7,86
B-134	2064-566 2064-566	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	65,51 51,73	65,51 51,73	8,00	12,10
B-134 *	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0970	3,0970		
B-134 **	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,7415	2,7415		
B-134 ***	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0459	3,0459	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	3361-607 3361-607	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,21 19,87	29,21 19,87	4,68	7,86
B-134	3328-473 3328-473	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	65,51 51,73	65,51 51,73	8,00	12,10
B-134 *	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0970	3,0970		
B-134 **	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,7415	2,7415		
B-134 ***	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0459	3,0459	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1790-963 1790-963	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,22 5,92	12,22 5,92	1,57	2,62
B-134 *	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7640	0,7640		
B-134 **	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6280	0,6280		
B-134 ***	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7632	0,7632	0,1570	0,2620
FLUCONAZOLE TEVA 150 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC01								
B-134	2082-824 2082-824	1 capsule,hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	6,69 1,53	6,69 1,53	0,41	0,68
B-134 *	0775-601	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,9700	1,9700		
B-134 **	0775-601	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,6200	1,6200		
B-134 ***	0775-601	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0988	2,0988	0,4100	0,6800
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2082-790 2082-790	10 capsules,hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,21 19,87	29,21 19,87	4,68	7,86
B-134	2082-808 2082-808	20 capsules,hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	65,51 51,73	65,51 51,73	8,00	12,10
B-134 *	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0970	3,0970		
B-134 **	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,7415	2,7415		
B-134 ***	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0459	3,0459	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								

B-134	2082-816 2082-816	10 capsules,hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,22 5,92	12,22 5,92	1,57	2,62
B-134 *	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7640	0,7640		
B-134 **	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6280	0,6280		
B-134 ***	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7632	0,7632	0,1570	0,2620
FLUDARA SANOFI BELGIUM ATC: L01BB05								
	0745-216	5 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	5 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 mg		95,85	95,85		
A-24 *	0745-216	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion et injection, 50 mg	R	21,7420	21,7420	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0745-216	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie en injectie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion et injection, 50 mg	R	20,3200	20,3200		
FLUDARABINE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BB05								
	7712-771	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml		19,16	19,16		
A-24 *	7712-771	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	24,7300	24,7300		
A-24 **	7712-771	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	20,3100	20,3100		
FLUDARABINE SANDOZ 25 mg/ml SANDOZ ATC: L01BB05								
	0794-628	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml		23,97	23,97		
A-24 *	0794-628	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	30,9300	30,9300		
A-24 **	0794-628	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	25,4100	25,4100		
FLUDARABINE TEVA 25 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01BB05								
	0789-065	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 25 mg/ml		21,08	21,08		
A-24 *	0789-065	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	27,2000	27,2000		
A-24 **	0789-065	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	G	22,3400	22,3400		
FLUDEX SERVIER BENELUX ATC: C03BA11								
B-23	0041-368 0041-368	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	6,76 1,60	6,76 1,60	0,42	0,71
B-23	0041-442 0041-442	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	9,54 3,84	9,54 3,84	1,02	1,70
B-23 *	0707-489	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	0,0827	0,0827	+0,0000	+0,0000
B-23 **	0707-489	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	0,0678	0,0678		

B-23 ***	0707-489	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	0,0825	0,0825	0,0170	0,0283
FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC02			
	0753-343	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml		2,87	2,87		
A-24 *	0753-343	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	3,7000	3,7000		
A-24 **	0753-343	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	3,0400	3,0400		
FLUOROURACIL ACCORD HEALTHCARE 50 mg/ml ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC02			
	0753-335	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml		14,69	14,69		
A-24 *	0753-335	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	18,9600	18,9600		
A-24 **	0753-335	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	15,5700	15,5700		
FLUOXETINE APOTEX 20 mg APOTEX					ATC: N06AB03			
B-73	1586-296	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	8,69	8,69	0,84	1,41
	1586-296				3,18	3,18		
B-73	2282-259	84 capsules, hard, 20 mg	84 gélules, 20 mg	G	15,85	15,85	2,32	3,86
	2282-259				8,74	8,74		
B-73 *	0766-410	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1343	0,1343		
B-73 **	0766-410	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1102	0,1102		
B-73 ***	0766-410	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1340	0,1340	0,0276	0,0460
FLUOXETINE EG 20 mg EUROGENERICS					ATC: N06AB03			
B-73	1531-375	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	9,20	9,20	0,95	1,58
	1531-375				3,58	3,58		
B-73	1625-672	56 capsules, hard, 20 mg	56 gélules, 20 mg	G	23,48	23,48	3,87	6,51
	1625-672				14,84	14,84		
B-73	2655-017	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	19,12	19,12	2,99	4,99
	2655-017				11,28	11,28		
B-73 *	0762-716	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1486	0,1486		
B-73 **	0762-716	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1220	0,1220		
B-73 ***	0762-716	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1483	0,1483	0,0305	0,0509
FLUOXETINE EG 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N06AB03			
B-73	2334-464	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	9,20	9,20	0,95	1,58
	2334-464				3,58	3,58		
B-73	2600-310	56 capsules, hard, 20 mg	56 gélules, 20 mg	G	23,48	23,48	3,87	6,51
	2600-310				14,84	14,84		
B-73	3421-492	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	19,12	19,12	2,99	4,99
	3421-492				11,28	11,28		
B-73 *	0792-416	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1486	0,1486		
B-73 **	0792-416	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1220	0,1220		
B-73 ***	0792-416	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,3373	0,3373	0,0691	0,1162
FLUOXETINE MYLAN 20 mg MYLAN					ATC: N06AB03			

B-73	1560-903 1560-903	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	8,75 3,23	8,75 3,23	0,86	1,43
B-73	2845-675 2845-675	60 capsules, hard, 20 mg	60 gélules, 20 mg	G	25,54 16,64	25,54 16,64	4,16	6,99
B-73 *	0766-428	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,3578	0,3578		
B-73 **	0766-428	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,2940	0,2940		
B-73 ***	0766-428	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,3491	0,3491	0,0693	0,1165
FLUOXETINE SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N06AB03								
B-73	1621-093 1621-093	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	9,20 3,58	9,20 3,58	0,95	1,58
B-73	2614-881 2614-881	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	19,12 11,28	19,12 11,28	2,99	4,99
B-73 *	0767-475	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1486	0,1486		
B-73 **	0767-475	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1220	0,1220		
B-73 ***	0767-475	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1483	0,1483	0,0305	0,0509
FLUOXONE DIVULE 20 mg LABORATOIRES SMB ATC: N06AB03								
B-73	1770-734 1770-734	30 omhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés enrobés, 20 mg	G	9,51 3,82	9,51 3,82	1,01	1,69
B-73	1770-742 1770-742	100 omhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés enrobés, 20 mg	G	19,43 11,52	19,43 11,52	3,06	5,09
B-73 *	0772-806	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
B-73 **	0772-806	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1221	0,1221		
B-73 ***	0772-806	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1484	0,1484	0,0306	0,0509
FLURACEDYL AREGA PHARMA ATC: L01BC02								
A-24	1173-780 1173-780	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	8,29 2,87	8,29 2,87	0,00	0,00
A-24 *	0742-775	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	3,7000	3,7000	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0742-775	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	3,0400	3,0400		
FLURACEDYL 5000 mg/100 ml AREGA PHARMA ATC: L01BC02								
A-24	1458-710 1458-710	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	23,31 14,69	23,31 14,69	0,00	0,00
A-24 *	0762-476	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	18,9600	18,9600	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0762-476	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	15,5700	15,5700		
FLUVOXAMINE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N06AB08								
B-73	1686-237 1686-237	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	13,20 6,68	13,20 6,68	1,77	2,95
B-73	3111-424 3111-424	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,16 18,95	28,16 18,95	4,53	7,62
B-73 *	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2445	0,2445		
B-73 **	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2009	0,2009		

B-73 ***	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2357	0,2357	0,0453	0,0762
FML LIQUIFILM 0,1%		ALLERGAN			ATC: S01BA07			
B-165	0018-507	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	R	6,67	6,67	0,40	0,67
	0018-507				1,51	1,51		
B-165 *	0707-554	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL	R	1,9500	1,9500	+0,0000	+0,0000
B-165 **	0707-554	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL	R	1,6000	1,6000		
FOLINATE EG 200 mg/20 ml		EUROGENERICS			ATC: V03AF03			
	0777-946	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL		23,41	23,41		
A-33 *	0777-946	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	30,2100	30,2100		
A-33 **	0777-946	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	24,8100	24,8100		
FOLINATE EG 500 mg/50 ml		EUROGENERICS			ATC: V03AF03			
	0777-953	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL		58,52	58,52		
A-33 *	0777-953	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	69,1400	69,1400		
A-33 **	0777-953	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	62,0300	62,0300		
FORZATEN 20 mg/5 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DB02			
B-224	2591-097	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	18,86	18,86	2,94	4,89
	2591-097				11,07	11,07		
B-224	2591-089	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	37,73	37,73	5,87	9,88
	2591-089				27,34	27,34		
B-224 *	0792-135	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3600	0,3600	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0792-135	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,2957	0,2957		
B-224 ***	0792-135	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3381	0,3381	0,0599	0,1008
FORZATEN 40 mg/10 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DB02			
B-224	2591-113	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	18,61	18,61	2,89	4,81
	2591-113				10,89	10,89		
B-224	2591-105	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	50,50	50,50	7,67	12,91
	2591-105				38,55	38,55		
B-224 *	0792-150	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4895	0,4895	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0792-150	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4169	0,4169		
B-224 ***	0792-150	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4685	0,4685	0,0783	0,1317
FORZATEN 40 mg/5 mg		MENARINI BENELUX			ATC: C09DB02			

B-224	2591-071	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	18,86	18,86	2,94	4,89
	2591-071				11,07	11,07		
B-224	2591-063	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	37,73	37,73	5,87	9,88
	2591-063				27,34	27,34		
B-224 *	0792-143	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3600	0,3600	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0792-143	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,2957	0,2957		
B-224 ***	0792-143	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3381	0,3381	0,0599	0,1008
FORZATEN/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-300	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,86	18,86	2,94	4,89
	2837-300				11,07	11,07		
B-224	2837-318	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,73	37,73	5,87	9,88
	2837-318				27,34	27,34		
B-224 *	0753-400	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3600	0,3600	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0753-400	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2957	0,2957		
B-224 ***	0753-400	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3381	0,3381	0,0599	0,1008
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-334	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,61	18,61	2,89	4,81
	2837-334				10,89	10,89		
B-224	2837-367	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	50,50	50,50	7,67	12,91
	2837-367				38,55	38,55		
B-224 *	0753-376	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4895	0,4895	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0753-376	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4169	0,4169		
B-224 ***	0753-376	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4685	0,4685	0,0783	0,1317
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-284	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,61	18,61	2,89	4,81
	2837-284				10,89	10,89		
B-224	2837-292	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	50,50	50,50	7,67	12,91
	2837-292				38,55	38,55		
B-224 *	0753-368	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4895	0,4895	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0753-368	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4169	0,4169		
B-224 ***	0753-368	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4685	0,4685	0,0783	0,1317
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-342	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,86	18,86	2,94	4,89
	2837-342				11,07	11,07		
B-224	2837-326	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,73	37,73	5,87	9,88
	2837-326				27,34	27,34		
B-224 *	0753-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3600	0,3600	+0,0000	+0,0000

B-224 **	0753-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2957	0,2957		
B-224 ***	0753-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3381	0,3381	0,0599	0,1008
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-359	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,86	18,86	2,94	4,89
	2837-359				11,07	11,07		
B-224	2837-375	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,73	37,73	5,87	9,88
	2837-375				27,34	27,34		
B-224 *	0753-384	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3600	0,3600	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0753-384	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,2957	0,2957		
B-224 ***	0753-384	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3381	0,3381	0,0599	0,1008
FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg MSD BELGIUM ATC: M05BA04								
B-230	1683-705	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	R	23,34	23,34	3,86	6,47
	1683-705				14,72	14,72		
B-230 *	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	1,5833	1,5833	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	1,3000	1,3000		
B-230 ***	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	1,5626	1,5626	0,3217	0,5392
FOSAVANCE 70 mg/2800 UI MSD BELGIUM ATC: M05BB03								
B-230	2249-654	12 tabletten, 70 mg / 70 µg	12 comprimés, 70 mg / 70 µg	R	23,78	23,78	3,91	6,57
	2249-654				15,09	15,09		
B-230 *	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6225	1,6225	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,3333	1,3333		
B-230 ***	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,5988	1,5988	0,3258	0,5475
FOSAVANCE 70 mg/2800 UI (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BB03								
B-230	3272-390	12 tabletten, 70 mg/ 2800 IU	12 comprimés, 70 mg/ 2800 IU	R	20,33	20,33	3,24	5,40
	3272-390				12,22	12,22		
B-230 *	7719-586	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,3142	1,3142	+0,0000	+0,0000
B-230 **	7719-586	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,0792	1,0792		
B-230 ***	7719-586	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,3118	1,3118	0,2700	0,4500
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI MSD BELGIUM ATC: M05BB03								
B-230	2485-514	12 tabletten, 70 mg / 140 µg	12 comprimés, 70 mg / 140 µg	R	23,78	23,78	3,91	6,57
	2485-514				15,09	15,09		
B-230 *	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6225	1,6225	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,3333	1,3333		
B-230 ***	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,5988	1,5988	0,3258	0,5475
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BB03								
B-230	3272-408	12 tabletten, 70 mg/ 5600 IU	12 comprimés, 70 mg/ 5600 IU	R	20,33	20,33	3,24	5,40
	3272-408				12,22	12,22		
B-230 *	7719-594	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,3142	1,3142	+0,0000	+0,0000
B-230 **	7719-594	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,0792	1,0792		
B-230 ***	7719-594	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,3118	1,3118	0,2700	0,4500

FOSINIL		BAUSCH & LOMB PHARMA				ATC: C09AA09			
B-21	1004-324	28 deelbare tabletten, 20 mg	28 comprimés sécables, 20 mg		21,48	21,48	3,47	5,79	
	1004-324				13,10	13,10			
B-21 *	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,6039	0,6039			
B-21 **	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,4961	0,4961			
B-21 ***	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,6031	0,6031	0,1239	0,2068	
FRAGMIN 2.500 I.U.(anti-Xa)/0,2 ml		PFIZER				ATC: B01AB04			
B-33	0278-234	10 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor injectie, 12500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 12500 IU/ml		25,46	25,46	4,15	6,97	
	0278-234				16,57	16,57			
B-33 *	0738-948	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 12500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 12500 IU/mL		2,1380	2,1380			
B-33 **	0738-948	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 12500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 12500 IU/mL		1,7560	1,7560			
FRAGMIN 5000 I.U.(anti-Xa)/0,2 ml		PFIZER				ATC: B01AB04			
B-33	0278-259	10 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor injectie, 25000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 25000 IU/ml		40,17	40,17	6,22	10,46	
	0278-259				29,49	29,49			
B-33 *	0738-955	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 25000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 25000 IU/mL		3,8060	3,8060			
B-33 **	0738-955	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 25000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 25000 IU/mL		3,1260	3,1260			
FRAXIPARINE		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: B01AB06			
B-33	0321-596	10 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 9500 IU/ml		27,07	27,07	4,38	7,36	
	0321-596				17,99	17,99			
B-33 *	0739-714	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 9500 IU/mL		2,3220	2,3220			
B-33 **	0739-714	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 9500 IU/mL		1,9070	1,9070			
FRAXIPARINE		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: B01AB06			
B-33	0431-569	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 9500 IU/ml		34,35	34,35	5,40	9,08	
	0431-569				24,38	24,38			
B-33 *	0734-012	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 9500 IU/mL		3,1460	3,1460			
B-33 **	0734-012	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 9500 IU/mL		2,5840	2,5840			
FRAXIPARINE		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: B01AB06			
B-33	0669-705	10 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 9500 IU/ml		22,19	22,19	3,63	6,06	

B-33 *	0669-705 0730-390	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 9500 IU/mL		13,70 1,7680	13,70 1,7680		
B-33 **	0730-390	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 9500 IU/mL		1,4520	1,4520		
FRAXIPARINE ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: B01AB06								
B-33	0321-604	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 9500 IU/ml		43,56	43,56	6,69	11,26
B-33 *	0321-604 0739-722	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 9500 IU/mL		32,46 4,1520	32,46 4,1520		
B-33 **	0739-722	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 9500 IU/mL		3,4410	3,4410		
FRAXIPARINE ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: B01AB06								
B-33	0468-264	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 9500 IU/ml		52,83	52,83	8,00	12,10
B-33 *	0468-264 0735-761	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL		40,60 5,0150	40,60 5,0150		
B-33 **	0735-761	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL		4,3040	4,3040		
FRAXIPARINE 47.500 IU (Anti-Xa)/5 ml ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: B01AB06								
B-33 *	0753-483 0753-483	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1)	10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 9500 IU/ml 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1)		177,20 0,3899	177,20 0,3899		
B-33 **	0753-483	1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1)	1 mL solution injectable, 9500 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1)		0,3757	0,3757		
FRAXODI ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: B01AB06								
B-33	1586-395	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml		113,59	113,59	8,00	12,10
B-33 *	1586-395 0768-515	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 19000 IU/mL		95,40 10,8230	95,40 10,8230		
B-33 **	0768-515	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 19000 IU/mL		10,1120	10,1120		

FRAXODI		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: B01AB06		
B-33	1586-403	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml		92,76	92,76	8,00	12,10
	1586-403				76,33	76,33		
B-33 *	0768-507	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 19000 IU/mL		8,8020	8,8020		
B-33 **	0768-507	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 19000 IU/mL		8,0910	8,0910		
FRAXODI		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: B01AB06		
B-33	1586-411	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml		71,78	71,78	8,00	12,10
	1586-411				57,24	57,24		
B-33 *	0768-499	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 19000 IU/mL		6,7780	6,7780		
B-33 **	0768-499	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 19000 IU/mL		6,0670	6,0670		
FRUSAMIL		SANOFI BELGIUM				ATC: C03EB01		
B-28	0664-466	56 tabletten, 5 mg / 40 mg	56 comprimés, 5 mg / 40 mg	R	7,74	7,74	0,65	1,08
	0664-466				2,44	2,44		
B-28 *	0732-297	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	R	0,0563	0,0563	+0,0000	+0,0000
B-28 **	0732-297	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	R	0,0463	0,0463		
B-28 ***	0732-297	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	R	0,0562	0,0562	0,0116	0,0193
FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM				ATC: J01XE01		
C-37	0113-399	50 capsules, hard, 100 mg	50 gélules, 100 mg		10,04	10,04	3,74	3,74
	0113-399				4,23	4,23		
C-37 *	0707-786	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg		0,1092	0,1092		
C-37 **	0707-786	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg		0,0896	0,0896		
C-37 ***	0707-786	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg		0,1090	0,1090	0,0748	0,0748
FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM				ATC: J01XE01		
C-37	0113-381	50 capsules, hard, 50 mg	50 gélules, 50 mg		7,77	7,77	2,18	2,18
	0113-381				2,47	2,47		
C-37 *	0707-778	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg		0,0638	0,0638		
C-37 **	0707-778	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg		0,0524	0,0524		
C-37 ***	0707-778	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg		0,0636	0,0636	0,0436	0,0436
FUROSEMIDE ACCORD 20 mg/2 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: C03CA01		
B-25 *	7716-434	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml		2,64	2,64		
	7716-434	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	G	0,3410	0,3410		
B-25 **	7716-434	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	G	0,2800	0,2800		

		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)					
FUROSEMIDE ACCORD 250 mg/25 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: C03CA01		
B-25 *	7716-442	10 injectieflacons 25 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 25 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml		15,25	15,25		
	7716-442	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,9680	1,9680		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)					
B-25 **	7716-442	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,6170	1,6170		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)					
FUROSEMIDE EG 40 mg		EUROGENERICS				ATC: C03CA01		
B-25	0017-301	50 tabletten, 40 mg	50 comprimés, 40 mg	G	7,05	7,05	0,49	0,82
	0017-301				1,85	1,85		
B-25	2566-735	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	8,63	8,63	0,83	1,38
	2566-735				3,13	3,13		
B-25 *	0729-301	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0404	0,0404		
B-25 **	0729-301	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0332	0,0332		
B-25 ***	0729-301	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0404	0,0404	0,0083	0,0138
FUROSEMIDE SANDOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: C03CA01		
B-25	1530-369	50 tabletten, 40 mg	50 comprimés, 40 mg	G	7,05	7,05	0,49	0,82
	1530-369				1,85	1,85		
B-25	2379-709	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	8,12	8,12	0,73	1,21
	2379-709				2,74	2,74		
B-25 *	0763-227	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0354	0,0354		
B-25 **	0763-227	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0290	0,0290		
B-25 ***	0763-227	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0353	0,0353	0,0073	0,0121
GABAPENTIN SANDOZ 600 mg		SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N03AX12		
B-262	3023-348	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	200 comprimés pelliculés, 600 mg	G	67,78	67,78	9,90	15,00
	3023-348				53,73	53,73		
B-262 *	7704-026	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,3203	0,3203		
B-262 **	7704-026	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2848	0,2848		
B-262 ***	7704-026	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,3159	0,3159	0,0495	0,0750
GABAPENTIN SANDOZ 800 mg		SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N03AX12		
B-262	3023-330	200 filmomhulde tabletten, 800 mg	200 comprimés pelliculés, 800 mg	G	84,56	84,56	9,90	15,00
	3023-330				68,82	68,82		

B-262 *	7704-034	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,4003	0,4003		
B-262 **	7704-034	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3648	0,3648		
B-262 ***	7704-034	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3998	0,3998	0,0495	0,0750
GABAPENTINE EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2209-401	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	11,24	11,24	1,37	2,28
	2209-401				5,16	5,16		
B-262 *	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0740	0,0740		
B-262 **	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0608	0,0608		
B-262 ***	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0738	0,0738	0,0152	0,0253
GABAPENTINE EG 300 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2209-393	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	19,78	19,78	3,13	5,21
	2209-393				11,79	11,79		
B-262	2559-433	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	36,43	36,43	5,69	9,57
	2559-433				26,20	26,20		
B-262 *	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1691	0,1691		
B-262 **	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1389	0,1389		
B-262 ***	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1592	0,1592	0,0284	0,0478
GABAPENTINE EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2209-385	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	G	24,45	24,45	4,01	6,74
	2209-385				15,69	15,69		
B-262	2559-425	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	46,30	46,30	7,08	11,92
	2559-425				34,88	34,88		
B-262 *	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2204	0,2204		
B-262 **	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1849	0,1849		
B-262 ***	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2086	0,2086	0,0354	0,0596
GABAPENTINE MYLAN 300 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2186-641	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	20,15	20,15	3,20	5,34
	2186-641				12,08	12,08		
B-262 *	0779-256	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1559	0,1559		
B-262 **	0779-256	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1280	0,1280		
B-262 ***	0779-256	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1556	0,1556	0,0320	0,0534
GABAPENTINE MYLAN 400 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2186-633	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	25,84	25,84	4,21	7,07
	2186-633				16,91	16,91		
B-262 *	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2182	0,2182		
B-262 **	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1792	0,1792		
B-262 ***	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2125	0,2125	0,0421	0,0707
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-671	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	10,07	10,07	1,13	1,88
	2215-671				4,25	4,25		
B-262 *	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0548	0,0548		
B-262 **	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0451	0,0451		

B-262 ***	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0548	0,0548	0,0113	0,0188
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-689 2215-689	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	18,70 10,95	18,70 10,95	2,90	4,84
B-262	2215-697 2215-697	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	36,40 26,18	36,40 26,18	5,69	9,57
B-262 *	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1690	0,1690		
B-262 **	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1388	0,1388		
B-262 ***	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1591	0,1591	0,0284	0,0478
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-705 2215-705	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	22,85 14,28	22,85 14,28	3,79	6,31
B-262	2215-713 2215-713	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	46,28 34,86	46,28 34,86	7,08	11,91
B-262 *	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2203	0,2203		
B-262 **	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1848	0,1848		
B-262 ***	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2084	0,2084	0,0354	0,0595
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2430-296 2430-296	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	100 comprimés pelliculés, 600 mg	G	32,62 22,85	32,62 22,85	5,16	8,67
B-262 *	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2949	0,2949		
B-262 **	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2422	0,2422		
B-262 ***	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2803	0,2803	0,0516	0,0867
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2430-288 2430-288	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	100 comprimés pelliculés, 800 mg	G	42,27 31,34	42,27 31,34	6,51	10,96
B-262 *	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,4033	0,4033		
B-262 **	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3322	0,3322		
B-262 ***	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3768	0,3768	0,0651	0,1096
GABBRORAL 250 mg PFIZER ATC: A07AA06								
B-116	0043-265 0043-265	16 tabletten, 250 mg	16 comprimés, 250 mg		9,64 3,91	9,64 3,91	1,04	1,73
B-116 *	0707-810	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,3156	0,3156		
B-116 **	0707-810	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,2588	0,2588		
B-116 ***	0707-810	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,3154	0,3154	0,0650	0,1081
GAMBARAN 500 mg MEDA PHARMA ATC: M01AX01								
B-291	2349-918 2349-918	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg		10,96 4,95	10,96 4,95	1,31	2,19
B-291 *	0786-806	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,1065	0,1065		
B-291 **	0786-806	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,0875	0,0875		
B-291 ***	0786-806	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,1062	0,1062	0,0218	0,0365

GELTIM 1 mg/ml		THEA PHARMA				ATC: S01ED01		
B-168	2529-618	90 doses ooggel, 1 mg/ml	90 doses gel ophtalmique, 1 mg/ml	R	16,07	16,07	2,36	3,94
	2529-618				8,91	8,91		
B-168 *	0792-218	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 1 mg/mL	1 récipient unidose, 1 mg/mL	R	0,1278	0,1278	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0792-218	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 1 mg/mL	1 récipient unidose, 1 mg/mL	R	0,1049	0,1049		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ				ATC: L01BC05		
	0756-635	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		32,78	32,78		
A-24 *	0756-635	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	8,3720	8,3720		
A-24 **	0756-635	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	6,9500	6,9500		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ				ATC: L01BC05		
	0756-627	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		30,41	30,41		
A-24 *	0756-627	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	39,2400	39,2400		
A-24 **	0756-627	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	32,2300	32,2300		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ				ATC: L01BC05		
	0756-619	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		60,81	60,81		
A-24 *	0756-619	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	71,5700	71,5700		
A-24 **	0756-619	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	64,4600	64,4600		
GEMCITABINE AB 40 mg/ml		AUROBINDO PHARMA				ATC: L01BC05		
	7717-804	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		6,56	6,56		
A-24 *	7717-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	8,4700	8,4700		
A-24 **	7717-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	6,9500	6,9500		
GEMCITABINE AB 40 mg/ml		AUROBINDO PHARMA				ATC: L01BC05		
	7717-812	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		30,41	30,41		
A-24 *	7717-812	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	39,2400	39,2400		
A-24 **	7717-812	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	32,2300	32,2300		
GEMCITABINE AB 40 mg/ml		AUROBINDO PHARMA				ATC: L01BC05		

	7717-820	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		60,81	60,81		
A-24 *	7717-820	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	71,5700	71,5700		
A-24 **	7717-820	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	64,4600	64,4600		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 1 g ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC05								
	7700-107	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g		30,41	30,41		
A-24 *	7700-107	1 injectieflacon 1 g oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g	G	39,2400	39,2400		
A-24 **	7700-107	1 injectieflacon 1 g oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g	G	32,2300	32,2300		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC05								
	7702-459	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml		45,62	45,62		
A-24 *	7702-459	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	55,4700	55,4700		
A-24 **	7702-459	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	48,3600	48,3600		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC05								
	7702-467	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml		60,81	60,81		
A-24 *	7702-467	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	71,5700	71,5700		
A-24 **	7702-467	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	64,4600	64,4600		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC05								
	7702-434	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml		6,56	6,56		
A-24 *	7702-434	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	8,4700	8,4700		
A-24 **	7702-434	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	6,9500	6,9500		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC05								
	7702-442	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml		30,41	30,41		
A-24 *	7702-442	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	39,2400	39,2400		
A-24 **	7702-442	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	32,2300	32,2300		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 200 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC05								
	7700-099	1 injectieflacon 200 mg poeder	1 flacon injectable 200 mg		6,56	6,56		

A-24 *	7700-099	voor oplossing voor infusie, 200 mg 1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg	poudre pour solution pour perfusion, 200 mg 1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg	G	8,4700	8,4700		
A-24 **	7700-099	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg	G	6,9500	6,9500		
GEMCITABINE EG 38 mg/ml EUROGENERICS ATC: L01BC05								
A-24 *	0796-607	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml 1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml 1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	R	30,41 39,2400	30,41 39,2400	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0796-607	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	R	32,2300	32,2300		
GEMCITABINE EG 38 mg/ml EUROGENERICS ATC: L01BC05								
A-24 *	0796-615	1 injectieflacon 39,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml 1 injectieflacon 39,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 39,5 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml 1 flacon injectable 39,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	R	45,62 55,4700	45,62 55,4700	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0796-615	1 injectieflacon 39,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 39,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	R	48,3600	48,3600		
GEMCITABINE EG 38 mg/ml EUROGENERICS ATC: L01BC05								
A-24 *	0796-623	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml 1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml 1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	R	60,81 71,5700	60,81 71,5700	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0796-623	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	R	64,4600	64,4600		
GEMCITABINE EG 38 mg/ml EUROGENERICS ATC: L01BC05								
A-24 *	0796-599	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml 1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml 1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	R	6,56 8,4700	6,56 8,4700	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0796-599	1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	R	6,9500	6,9500		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01BC05								
A-24 *	7716-731	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml 1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml 1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	6,56 8,4700	6,56 8,4700		
A-24 **	7716-731	1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	6,9500	6,9500		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01BC05								
	7716-749	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour		30,41	30,41		

A-24 *	7716-749	infusie, 38 mg/ml 1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	perfusion, 38 mg/ml 1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	39,2400	39,2400		
A-24 **	7716-749	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	32,2300	32,2300		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01BC05								
	0799-502	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg		6,56	6,56		
A-24 *	0799-502	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg	G	8,4700	8,4700		
A-24 **	0799-502	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg	G	6,9500	6,9500		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01BC05								
	0799-510	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g		30,41	30,41		
A-24 *	0799-510	1 injectieflacon 1 g oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g	G	39,2400	39,2400		
A-24 **	0799-510	1 injectieflacon 1 g oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g	G	32,2300	32,2300		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01BC05								
	0799-528	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g		60,81	60,81		
A-24 *	0799-528	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	G	71,5700	71,5700		
A-24 **	0799-528	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	G	64,4600	64,4600		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01BC05								
	7716-756	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml		60,81	60,81		
A-24 *	7716-756	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	71,5700	71,5700		
A-24 **	7716-756	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	64,4600	64,4600		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01BC05								
	7705-601	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		6,56	6,56		
A-24 *	7705-601	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	8,4700	8,4700		
A-24 **	7705-601	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	6,9500	6,9500		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01BC05								
	7705-619	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		30,41	30,41		

A-24 *	7705-619	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	39,2400	39,2400		
A-24 **	7705-619	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	32,2300	32,2300		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01BC05								
	7705-627	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		60,81	60,81		
A-24 *	7705-627	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	71,5700	71,5700		
A-24 **	7705-627	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	64,4600	64,4600		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml PFIZER ATC: L01BC05								
	0753-608	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml		6,56	6,56		
A-24 *	0753-608	1 injectieflacon 5,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	8,4700	8,4700		
A-24 **	0753-608	1 injectieflacon 5,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	6,9500	6,9500		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml PFIZER ATC: L01BC05								
	0753-590	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml		30,41	30,41		
A-24 *	0753-590	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	39,2400	39,2400		
A-24 **	0753-590	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	32,2300	32,2300		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml PFIZER ATC: L01BC05								
	0753-582	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml		60,81	60,81		
A-24 *	0753-582	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	71,5700	71,5700		
A-24 **	0753-582	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	64,4600	64,4600		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01BC05								
	0755-363	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		6,56	6,56		
A-24 *	0755-363	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	8,4700	8,4700		
A-24 **	0755-363	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	6,9500	6,9500		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01BC05								
	0755-355	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		30,41	30,41		
A-24 *	0755-355	1 injectieflacon 25 mL oplossing	1 flacon injectable 25 mL	G	39,2400	39,2400		

A-24 **	0755-355	voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	32,2300	32,2300		
GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01BC05				
A-24 *	0755-348	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	60,81 71,5700	60,81 71,5700		
A-24 **	0755-348	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	64,4600	64,4600		
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01GB03	
B-116 **	0755-058	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml 1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml 1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	14,36 1,5220	14,36 1,5220		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01GB03	
B-116 **	0755-041	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml 1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml 1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	43,08 4,5660	43,08 4,5660		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01GB03	
B-116 **	0755-033	10 flessen 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml 1 fles 120 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	10 flacons 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml 1 flacon 120 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	64,61 6,8490	64,61 6,8490		
GHRH FERRING		FERRING		ATC: V04CD05				
B-180 *	0744-995	1 injectieflacon 50 µg poeder voor oplossing voor injectie, 50 µg/ml 1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 flacon injectable 50 µg poudre pour solution injectable, 50 µg/ml 1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 50 µg/mL		85,04 97,2500	85,04 97,2500		
B-180 **	0744-995	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 50 µg/mL		90,1400	90,1400		
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DD02	
B-112 **	0743-328	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg 1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg 1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	R	3,71 3,9300	3,71 3,9300		
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DD02	
	0743-336	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg		7,35	7,35		

B-112 **	0743-336	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg solution injectable, 2000 mg	R	7,7900	7,7900		
GLICLAZIDE MYLAN 80 mg		MYLAN		ATC: A10BB09				
A-12	1584-317	60 deelbare tabletten, 80 mg	60 comprimés sécables, 80 mg	G	7,87	7,87	0,00	0,00
	1584-317				2,54	2,54		
A-12 *	0764-761	1 deelbare tablet, 80 mg	1 comprimé sécable, 80 mg	G	0,0547	0,0547		
A-12 **	0764-761	1 deelbare tablet, 80 mg	1 comprimé sécable, 80 mg	G	0,0448	0,0448		
A-12 ***	0764-761	1 deelbare tablet, 80 mg	1 comprimé sécable, 80 mg	G	0,0546	0,0546	0,0000	0,0000
GLICLAZIDE RETARD MYLAN 30 mg		MYLAN		ATC: A10BB09				
A-12	2634-491	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	13,96	13,96	0,00	0,00
	2634-491				7,27	7,27		
A-12 *	0795-823	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0521	0,0521		
A-12 **	0795-823	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0428	0,0428		
A-12 ***	0795-823	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0521	0,0521	0,0000	0,0000
GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: A10BB09				
A-12	2775-195	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	8,48	8,48	0,00	0,00
	2775-195				3,02	3,02		
A-12	2775-187	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	14,35	14,35	0,00	0,00
	2775-187				7,57	7,57		
A-12 *	0758-235	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0543	0,0543		
A-12 **	0758-235	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0446	0,0446		
A-12 ***	0758-235	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0648	0,0648	0,0000	0,0000
GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg		SANDOZ		ATC: A10BB09				
A-12	3412-061	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	14,15	14,15	0,00	0,00
	3412-061				7,42	7,42		
A-12	3412-079	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00
	3412-079				14,83	14,83		
A-12 *	7715-428	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,1063	0,1063		
A-12 **	7715-428	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,0873	0,0873		
A-12 ***	7715-428	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,1049	0,1049	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 2 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BB12				
A-12	2433-514	30 tabletten, 2 mg	30 comprimés, 2 mg	G	7,59	7,59	0,00	0,00
	2433-514				2,33	2,33		
A-12	2449-619	90 tabletten, 2 mg	90 comprimés, 2 mg	G	13,04	13,04	0,00	0,00
	2449-619				6,56	6,56		
A-12 *	0786-871	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0941	0,0941		
A-12 **	0786-871	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0772	0,0772		

A-12 ***	0786-871	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0939	0,0939	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 3 mg		EUROGENERICS				ATC: A10BB12		
A-12	2433-530 2433-530	30 tabletten, 3 mg	30 comprimés, 3 mg	G	9,07 3,48	9,07 3,48	0,00	0,00
A-12	2433-522 2433-522	60 tabletten, 3 mg	60 comprimés, 3 mg	G	13,44 6,87	13,44 6,87	0,00	0,00
A-12	2449-601 2449-601	90 tabletten, 3 mg	90 comprimés, 3 mg	G	17,03 9,66	17,03 9,66	0,00	0,00
A-12 *	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1386	0,1386		
A-12 **	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1138	0,1138		
A-12 ***	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1383	0,1383	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 4 mg		EUROGENERICS				ATC: A10BB12		
A-12	2449-627 2449-627	90 tabletten, 4 mg	90 comprimés, 4 mg	G	21,21 12,90	21,21 12,90	0,00	0,00
A-12 *	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1850	0,1850		
A-12 **	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1519	0,1519		
A-12 ***	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1847	0,1847	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg		SANDOZ				ATC: A10BB12		
A-12	2354-090 2354-090	30 tabletten, 2 mg	30 comprimés, 2 mg	G	7,59 2,33	7,59 2,33	0,00	0,00
A-12	2354-108 2354-108	60 tabletten, 2 mg	60 comprimés, 2 mg	G	10,19 4,35	10,19 4,35	0,00	0,00
A-12	2953-214 2953-214	120 tabletten, 2 mg	120 comprimés, 2 mg	G	14,18 7,44	14,18 7,44	0,00	0,00
A-12 *	0784-736	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0800	0,0800		
A-12 **	0784-736	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0658	0,0658		
A-12 ***	0784-736	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0799	0,0799	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg		SANDOZ				ATC: A10BB12		
A-12	2354-116 2354-116	30 tabletten, 3 mg	30 comprimés, 3 mg	G	9,07 3,48	9,07 3,48	0,00	0,00
A-12	2354-124 2354-124	60 tabletten, 3 mg	60 comprimés, 3 mg	G	13,25 6,72	13,25 6,72	0,00	0,00
A-12	2953-248 2953-248	120 tabletten, 3 mg	120 comprimés, 3 mg	G	18,94 11,14	18,94 11,14	0,00	0,00
A-12 *	0784-744	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1198	0,1198		
A-12 **	0784-744	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,0984	0,0984		
A-12 ***	0784-744	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1196	0,1196	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg		SANDOZ				ATC: A10BB12		
A-12	2354-132 2354-132	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	10,57 4,64	10,57 4,64	0,00	0,00
A-12	2354-140 2354-140	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg	G	15,57 8,52	15,57 8,52	0,00	0,00
A-12	2953-164 2953-164	120 tabletten, 4 mg	120 comprimés, 4 mg	G	23,48 14,84	23,48 14,84	0,00	0,00
A-12 *	0784-751	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1596	0,1596		

A-12 **	0784-751	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1311	0,1311		
A-12 ***	0784-751	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1574	0,1574	0,0000	0,0000
GLUCAGEN HYPOKIT		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: H04AA01			
B-95	1274-000	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml		23,72	23,72	3,91	6,56
	1274-000				15,04	15,04		
B-95 *	0747-071	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mg solution injectable, 1 mg/mL		19,4100	19,4100		
B-95 **	0747-071	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mg solution injectable, 1 mg/mL		15,9400	15,9400		
GLUCOPHAGE 500 mg		MERCK			ATC: A10BA02			
A-13	0321-612	60 tabletten, 500 mg	60 comprimés, 500 mg	R	6,33	6,33	0,00	0,00
	0321-612				1,21	1,21		
A-13 *	0708-081	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,0260	0,0260	+0,0000	+0,0000
A-13 **	0708-081	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,0213	0,0213		
A-13 ***	0708-081	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,0290	0,0290	0,0000	0,0000
GLUCOPHAGE 850 mg		MERCK			ATC: A10BA02			
A-13	0044-057	100 tabletten, 850 mg	100 comprimés, 850 mg	R	7,72	7,72	0,00	0,00
	0044-057				2,43	2,43		
A-13 *	0708-099	1 tablet, 850 mg	1 comprimé, 850 mg	R	0,0314	0,0314	+0,0000	+0,0000
A-13 **	0708-099	1 tablet, 850 mg	1 comprimé, 850 mg	R	0,0258	0,0258		
A-13 ***	0708-099	1 tablet, 850 mg	1 comprimé, 850 mg	R	0,0313	0,0313	0,0000	0,0000
GLURENORM		MENARINI BENELUX			ATC: A10BB08			
A-12	0834-937	40 tabletten, 30 mg	40 comprimés, 30 mg		6,99	6,99	0,00	0,00
	0834-937				1,79	1,79		
A-12	0835-017	100 tabletten, 30 mg	100 comprimés, 30 mg		9,17	9,17	0,00	0,00
	0835-017				3,56	3,56		
A-12 *	0730-069	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,0459	0,0459		
A-12 **	0730-069	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,0377	0,0377		
A-12 ***	0730-069	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,0458	0,0458	0,0000	0,0000
GLYPRESSIN		FERRING			ATC: H01BA04			
	0735-837	5 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 0,2 mg/mL		65,12	65,12		
B-199 *	0735-837	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution injectable, 0,2 mg/mL	R	15,2280	15,2280	+0,0000	+0,0000
B-199 **	0735-837	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution injectable, 0,2 mg/mL	R	13,8060	13,8060		
GRAFALON		FRESENIUS KABI			ATC: L04AA04			
	0730-325	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml		240,18	240,18		
A-29 *	0730-325	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 20 mg/mL		261,7000	261,7000		
A-29 **	0730-325	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 20 mg/mL		254,5900	254,5900		
GRANISETRON FRESENIUS KABI 1 mg/ml		FRESENIUS KABI			ATC: A04AA02			

	0793-992	5 ampullen 3 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml	5 ampoules 3 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml		23,52	23,52		
B-200 *	0793-992	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	6,0700	6,0700		
B-200 **	0793-992	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	4,9860	4,9860		
GRANISETRON FRESENIUS KABI 1 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: A04AA02								
	0793-984	5 ampullen 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml		7,83	7,83		
B-200 *	0793-984	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	2,0200	2,0200		
B-200 **	0793-984	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	1,6600	1,6600		
GYNO-DAKTARIN JANSSEN-CILAG ATC: G01AF04								
B-174	0114-462	7 ovules, 200 mg	7 ovules, 200 mg		10,46	10,46	1,21	2,02
	0114-462				4,56	4,56		
B-174 *	0708-172	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		0,8400	0,8400		
B-174 **	0708-172	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		0,6900	0,6900		
GYNO-DAKTARIN JANSSEN-CILAG ATC: G01AF04								
B-174	0804-765	1 ovule, 1200 mg	1 ovule, 1200 mg		8,95	8,95	0,90	1,49
	0804-765				3,38	3,38		
B-174 *	0728-501	1 ovule, 1200 mg	1 ovule, 1200 mg		4,3600	4,3600		
B-174 **	0728-501	1 ovule, 1200 mg	1 ovule, 1200 mg		3,5800	3,5800		
GYNO-DAKTARIN JANSSEN-CILAG ATC: G01AF04								
B-174	0113-969	78 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g	78 g crème vaginale, 20 mg/g		11,14	11,14	1,35	2,25
	0113-969				5,09	5,09		
B-174 *	0708-164	5 g, 20 mg/g	5 g, 20 mg/g		0,4106	0,4106		
B-174 **	0708-164	5 g, 20 mg/g	5 g, 20 mg/g		0,3375	0,3375		
GYNOMYK WILL-PHARMA ATC: G01AF15								
B-174	1143-411	20 g crème voor vaginaal gebruik,	20 g crème vaginale, 20 mg/g		8,61	8,61	0,83	1,38

		20 mg/g						
	1143-411				3,12	3,12		
B-174 *	0741-967	5 g, 20 mg/g	5 g, 20 mg/g		1,0075	1,0075		
B-174 **	0741-967	5 g, 20 mg/g	5 g, 20 mg/g		0,8275	0,8275		
GYNOMYK		WILL-PHARMA				ATC: G01AF15		
B-174	1143-403	3 ovules, 100 mg	3 ovules, 100 mg		8,36	8,36	0,78	1,29
	1143-403				2,93	2,93		
B-174 *	0741-975	1 ovule, 100 mg	1 ovule, 100 mg		1,2600	1,2600		
B-174 **	0741-975	1 ovule, 100 mg	1 ovule, 100 mg		1,0367	1,0367		
GYNOXIN 2%		ZAMBON				ATC: G01AF12		
B-174	2322-683	35 g crème voor vaginaal gebruik, 0,02 g/g	35 g crème vaginale, 0,02 g/g		7,91	7,91	0,68	1,14
	2322-683				2,57	2,57		
B-174 *	0784-991	5 g, 0,02 g/g	5 g, 0,02 g/g		0,4743	0,4743		
B-174 **	0784-991	5 g, 0,02 g/g	5 g, 0,02 g/g		0,3886	0,3886		
GYNOXIN 200 mg		ZAMBON				ATC: G01AF12		
B-174	2322-691	3 ovules, 200 mg	3 ovules, 200 mg		7,75	7,75	0,65	1,08
	2322-691				2,45	2,45		
B-174 *	0785-006	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		1,0533	1,0533		
B-174 **	0785-006	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		0,8667	0,8667		
GYNOXIN 600 mg		ZAMBON				ATC: G01AF12		
B-174	2322-675	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		7,78	7,78	0,66	1,10
	2322-675				2,48	2,48		
B-174 *	0785-014	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		3,2000	3,2000		
B-174 **	0785-014	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		2,6300	2,6300		
HALDOL		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01		
B-71	0046-128	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 5 mg/ml		7,77	7,77	0,65	1,09
	0046-128				2,47	2,47		
B-71 *	0708-289	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		0,6380	0,6380		
B-71 **	0708-289	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		0,5240	0,5240		
HALDOL		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01		
B-71	0046-177	25 tabletten, 5 mg	25 comprimés, 5 mg		10,72	10,72	1,26	2,10
	0046-177				4,76	4,76		
B-71 *	0708-305	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2456	0,2456		
B-71 **	0708-305	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2020	0,2020		
B-71 ***	0708-305	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2451	0,2451	0,0504	0,0840
HALDOL		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01		
B-71	0114-595	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml		7,40	7,40	0,57	0,95
	0114-595				2,16	2,16		
B-71 *	0708-313	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		0,0930	0,0930		
B-71 **	0708-313	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		0,0763	0,0763		

HALDOL DECANOAS		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01		
B-71	0047-787	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 50 mg/ml		20,71	20,71	3,32	5,53
	0047-787				12,51	12,51		
B-71 *	0708-347	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL		16,1400	16,1400		
B-71 **	0708-347	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 50 mg/mL		13,2600	13,2600		
HALDOL DECANOAS		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01		
B-71	0822-999	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		15,39	15,39	2,22	3,70
	0822-999				8,38	8,38		
B-71 *	0708-339	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		10,8100	10,8100		
B-71 **	0708-339	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		8,8800	8,8800		
HALDOL DECANOAS		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01		
B-71	0047-779	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		11,32	11,32	1,39	2,31
	0047-779				5,23	5,23		
B-71 *	0708-321	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		6,7500	6,7500		
B-71 **	0708-321	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		5,5400	5,5400		
HELICLAR		MYLAN EPD				ATC: J01FA09		
C-37	1244-524	21 omhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés enrobés, 500 mg	R	21,89	21,89	9,90	11,88
	1244-524				13,44	13,44		
C-37 *	0745-752	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,8257	0,8257	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0745-752	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,6786	0,6786		
C-37 ***	0745-752	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,8238	0,8238	0,4714	0,5657
HEPARIN B. BRAUN Na 25.000 IU/5 ml		B BRAUN MEDICAL				ATC: B01AB01		
B-32 *	0730-424	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml	10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml		22,05	22,05		
	0730-424	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)		0,1138	0,1138		
B-32 **	0730-424	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)		0,0935	0,0935		
HEPARINE LEO		LEO PHARMA				ATC: B01AB01		
B-32 *	0708-404	50 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 5000 IU/ml	50 flacons injectables 5 ml solution injectable, 5000 IU/ml		113,33	113,33		
	0708-404	1000 IU 5 mL oplossing voor injectie, 5000 IU/mL	1000 IU 5 mL solution injectable, 5000 IU/mL		0,1018	0,1018		

B-32 **	0708-404	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)		0,0961	0,0961		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 25000)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 25000)					
HOLOXAN		BAXTER		ATC: L01AA06				
	0729-533	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1000 mg		24,98	24,98		
A-23 *	0729-533	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		32,2400	32,2400		
A-23 **	0729-533	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg		26,4800	26,4800		
HYDREA 500 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L01XX05				
A-24	0048-256	20 capsules, hard, 500 mg	20 gélules, 500 mg		9,19	9,19	0,00	0,00
	0048-256				3,57	3,57		
A-24 *	0708-701	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,2305	0,2305		
A-24 **	0708-701	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,1890	0,1890		
A-24 ***	0708-701	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,2300	0,2300	0,0000	0,0000
HYDROCORTISONE BePB		BEPHARBEL		ATC: H02AB09				
B-83	0048-363	20 tabletten, 20 mg	20 comprimés, 20 mg	R	9,13	9,13	0,93	1,56
	0048-363				3,52	3,52		
B-83 *	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2270	0,2270	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1865	0,1865		
B-83 ***	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2268	0,2268	0,0465	0,0780
HYGROTON 50		AMDIPHARM		ATC: C03BA04				
B-24	0892-224	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	r	6,19	6,19	0,29	0,48
	0892-224				1,09	1,09		
B-24 *	0708-867	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	r	0,0470	0,0470	+0,0000	+0,0000
B-24 **	0708-867	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	r	0,0387	0,0387		
B-24 ***	0708-867	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	r	0,0534	0,0534	0,0097	0,0160
HYPAN		TAKEDA BELGIUM		ATC: C08CA05				
B-6	1524-248	56 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	56 comprimés à libération prolongée, 40 mg	R	16,21	16,21	2,39	3,99
	1524-248				9,02	9,02		
B-6 *	0762-187	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	R	0,2079	0,2079	+0,0000	+0,0000
B-6 **	0762-187	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	R	0,1707	0,1707		
B-6 ***	0762-187	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	R	0,2075	0,2075	0,0427	0,0712
HYPNOMIDATE		JANSSEN-CILAG		ATC: N01AX07				
	0708-883	50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	50 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml		66,01	66,01		
A-30 *	0708-883	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL		1,5416	1,5416		

A-30 **	0708-883	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL		1,3994	1,3994		
IBANDRONATE APOTEX 150 mg		APOTEX		ATC: M05BA06				
B-230	2866-523	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G	24,91	24,91	4,08	6,85
	2866-523				16,10	16,10		
B-230 *	0755-553	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	6,9267	6,9267		
B-230 **	0755-553	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	5,6900	5,6900		
B-230 ***	0755-553	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	6,7734	6,7734	1,3600	2,2833
IBANDRONATE EG 1 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: M05BA06				
B-230	3006-053	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 seringue pré-remplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	29,91	29,91	4,78	8,03
	3006-053				20,49	20,49		
B-230 *	7701-691	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	26,4400	26,4400		
B-230 **	7701-691	1 voorgevulde spuit 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 seringue préremplie 3 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	21,7200	21,7200		
IBANDRONATE EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: M05BA06				
B-230	2993-392	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G	25,83	25,83	4,20	7,06
	2993-392				16,90	16,90		
B-230 *	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,2700	7,2700		
B-230 **	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	5,9700	5,9700		
B-230 ***	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,0808	7,0808	1,4000	2,3533
IBANDRONATE MYLAN 150 mg		MYLAN		ATC: M05BA06				
B-230	2804-086	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G	25,83	25,83	4,20	7,06
	2804-086				16,90	16,90		
B-230 *	0756-312	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,2700	7,2700		
B-230 **	0756-312	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	5,9700	5,9700		
B-230 ***	0756-312	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,0808	7,0808	1,4000	2,3533
IBANDRONIC ACID SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: M05BA06				
B-230	2775-856	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G	25,83	25,83	4,20	7,06
	2775-856				16,90	16,90		
B-230 *	0758-094	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,2700	7,2700		
B-230 **	0758-094	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	5,9700	5,9700		
B-230 ***	0758-094	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,0808	7,0808	1,4000	2,3533
IBUPROFEN AB 600 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: M01AE01				
B-60	3044-633	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	G	6,73	6,73	0,42	0,69
	3044-633				1,57	1,57		
B-60	3044-625	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	G	8,53	8,53	0,81	1,35
	3044-625				3,06	3,06		
B-60 *	7704-158	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0658	0,0658		
B-60 **	7704-158	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0540	0,0540		
B-60 ***	7704-158	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0714	0,0714	0,0140	0,0230
IBUPROFEN EG 400 mg		EUROGENERICS		ATC: M01AE01				

B-60	1132-885	30 omhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés enrobés, 400 mg	G	6,12	6,12	0,27	0,45
	1132-885				1,02	1,02		
B-60	0092-502	100 omhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés enrobés, 400 mg	G	8,14	8,14	0,73	1,22
	0092-502				2,76	2,76		
B-60 *	0729-541	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0356	0,0356		
B-60 **	0729-541	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0293	0,0293		
B-60 ***	0729-541	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0355	0,0355	0,0073	0,0122
IBUPROFEN EG 600 mg EUROGENERICS ATC: M01AE01								
B-60	1414-333	30 omhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés enrobés, 600 mg	G	6,74	6,74	0,42	0,70
	1414-333				1,58	1,58		
B-60	1430-636	50 omhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés enrobés, 600 mg	G	7,92	7,92	0,68	1,14
	1430-636				2,58	2,58		
B-60 *	0748-814	1 omhulde tablet, 600 mg	1 comprimé enrobé, 600 mg	G	0,0666	0,0666		
B-60 **	0748-814	1 omhulde tablet, 600 mg	1 comprimé enrobé, 600 mg	G	0,0546	0,0546		
B-60 ***	0748-814	1 omhulde tablet, 600 mg	1 comprimé enrobé, 600 mg	G	0,0666	0,0666	0,0136	0,0228
IBUPROFEN RETARD EG 800 mg EUROGENERICS ATC: M01AE01								
B-60	0664-227	30 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	30 comprimés à libération prolongée, 800 mg	G	7,72	7,72	0,64	1,07
	0664-227				2,43	2,43		
B-60	3276-904	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	G	10,27	10,27	1,17	1,95
	3276-904				4,41	4,41		
B-60 *	0732-198	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	G	0,0948	0,0948		
B-60 **	0732-198	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	G	0,0778	0,0778		
B-60 ***	0732-198	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	G	0,0947	0,0947	0,0195	0,0325
IBUPROFEN SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: M01AE01								
B-60	2568-210	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	6,12	6,12	0,27	0,45
	2568-210				1,02	1,02		
B-60	2568-228	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg	G	8,30	8,30	0,76	1,27
	2568-228				2,88	2,88		
B-60 *	0791-616	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0372	0,0372		
B-60 **	0791-616	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0305	0,0305		
B-60 ***	0791-616	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0509	0,0509	0,0090	0,0150
IBUPROFEN SANDOZ 600 mg SANDOZ ATC: M01AE01								
B-60	1541-564	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	G	6,73	6,73	0,42	0,69
	1541-564				1,57	1,57		
B-60	2674-034	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés pelliculés, 600 mg	G	7,41	7,41	0,58	0,96
	2674-034				2,17	2,17		
B-60 *	0764-308	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0560	0,0560		
B-60 **	0764-308	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0460	0,0460		

B-60 ***	0764-308	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0564	0,0564	0,0116	0,0192
IBUPROFEN TEVA 400 mg		AREGA PHARMA				ATC: M01AE01		
B-60	1303-270	30 omhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés enrobés, 400 mg	G	6,12	6,12	0,27	0,45
	1303-270				1,02	1,02		
B-60	1303-288	100 omhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés enrobés, 400 mg	G	8,13	8,13	0,73	1,22
	1303-288				2,75	2,75		
B-60 *	0745-356	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0355	0,0355		
B-60 **	0745-356	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0292	0,0292		
B-60 ***	0745-356	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0354	0,0354	0,0073	0,0122
IBUPROFEN TEVA 600 mg		AREGA PHARMA				ATC: M01AE01		
B-60	1547-330	30 omhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés enrobés, 600 mg	G	6,72	6,72	0,41	0,69
	1547-330				1,56	1,56		
B-60	2567-428	60 omhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés enrobés, 600 mg	G	7,84	7,84	0,67	1,11
	2567-428				2,52	2,52		
B-60 *	0764-290	1 omhulde tablet, 600 mg	1 comprimé enrobé, 600 mg	G	0,0542	0,0542		
B-60 **	0764-290	1 omhulde tablet, 600 mg	1 comprimé enrobé, 600 mg	G	0,0445	0,0445		
B-60 ***	0764-290	1 omhulde tablet, 600 mg	1 comprimé enrobé, 600 mg	G	0,0542	0,0542	0,0112	0,0185
IMAP		EUMEDICA				ATC: N05AG01		
B-71	0050-005	1 injectieflacon 6 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 6 ml solution injectable, 2 mg/ml		15,77	15,77	2,30	3,84
	0050-005				8,68	8,68		
B-71 *	0709-055	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 6 mL solution injectable, 2 mg/mL		11,2000	11,2000		
B-71 **	0709-055	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 6 mL solution injectable, 2 mg/mL		9,2000	9,2000		
IMPROMEN		EUMEDICA				ATC: N05AD06		
B-71	0048-017	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml		8,73	8,73	0,85	1,42
	0048-017				3,22	3,22		
B-71 *	0709-139	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		0,1387	0,1387		
B-71 **	0709-139	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		0,1137	0,1137		
IMPROMEN DECANOAS		EUMEDICA				ATC: N05AD06		
B-71	0869-073	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 68,4 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 68,4 mg/ml		12,34	12,34	1,60	2,66
	0869-073				6,02	6,02		
B-71 *	0726-935	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 68,4 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 68,4 mg/mL		7,7700	7,7700		
B-71 **	0726-935	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 68,4 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 68,4 mg/mL		6,3800	6,3800		
IMURAN 50 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L04AX01		
A-29	0014-399	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	R	21,58	21,58	0,00	0,00
	0014-399				13,19	13,19		
A-29 *	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1702	0,1702	+0,0000	+0,0000

A-29 **	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1398	0,1398		
A-29 ***	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1699	0,1699	0,0000	0,0000
IMURAN 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L04AX01			
A-29	2866-556	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,33	22,33	0,00	0,00
	2866-556				13,83	13,83		
A-29 *	0755-546	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1785	0,1785	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0755-546	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1466	0,1466		
A-29 ***	0755-546	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1774	0,1774	0,0000	0,0000
IMURAN MITIS 25 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: L04AX01			
A-29	0376-871	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	R	14,21	14,21	0,00	0,00
	0376-871				7,47	7,47		
A-29 *	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0964	0,0964	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0792	0,0792		
A-29 ***	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0962	0,0962	0,0000	0,0000
INDAPAMIDE EG		EUROGENERICS			ATC: C03BA11			
B-23	1111-434	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	G	6,44	6,44	0,35	0,58
	1111-434				1,31	1,31		
B-23	1111-426	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	G	8,64	8,64	0,83	1,39
	1111-426				3,14	3,14		
B-23 *	0741-744	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	G	0,0675	0,0675		
B-23 **	0741-744	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	G	0,0555	0,0555		
B-23 ***	0741-744	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	G	0,0675	0,0675	0,0138	0,0232
INDERAL		ASTRAZENECA			ATC: C07AA05			
B-9	0048-942	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	R	7,61	7,61	0,62	1,04
	0048-942				2,35	2,35		
B-9 *	0709-196	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0303	0,0303	+0,0000	+0,0000
B-9 **	0709-196	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0249	0,0249		
B-9 ***	0709-196	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0302	0,0302	0,0062	0,0104
INDERAL		ASTRAZENECA			ATC: C07AA05			
B-9	0115-808	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	5,68	5,68	0,17	0,28
	0115-808				0,64	0,64		
B-9 *	0709-188	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0166	0,0166	+0,0000	+0,0000
B-9 **	0709-188	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0136	0,0136		
B-9 ***	0709-188	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0218	0,0218	0,0034	0,0056
INDOCOLLYRE		BAUSCH & LOMB PHARMA			ATC: S01BC01			
B-198	0435-552	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml		8,54	8,54	0,81	1,36
	0435-552				3,07	3,07		
B-198 *	0735-845	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL		3,9600	3,9600		
B-198 **	0735-845	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL		3,2500	3,2500		
INEGY 10 mg/20 mg		MSD BELGIUM			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02	

B-289	2372-936 2372-936	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	R	47,11 35,58	47,11 35,58	7,19	12,11
B-289 *	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4573	0,4573	+0,0000	+0,0000
B-289 **	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,3848	0,3848		
B-289 ***	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4338	0,4338	0,0734	0,1236
INEGY 10 mg/40 mg MSD BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	2372-944 2372-944	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	R	47,02 35,50	47,02 35,50	7,18	12,08
B-289 *	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4565	0,4565	+0,0000	+0,0000
B-289 **	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3840	0,3840		
B-289 ***	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4330	0,4330	0,0733	0,1233
INEGY 10 mg/80 mg MSD BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	2372-951 2372-951	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	57,24 44,48	57,24 44,48	8,62	14,51
B-289 *	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,5537	0,5537	+0,0000	+0,0000
B-289 **	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,4811	0,4811		
B-289 ***	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,5372	0,5372	0,0880	0,1481
INHIBACE 5 mg BEPHARBEL ATC: C09AA08								
B-21	0287-961 0287-961	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		17,21 9,80	17,21 9,80	2,60	4,33
B-21 *	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4518	0,4518		
B-21 **	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,3711	0,3711		
B-21 ***	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4509	0,4509	0,0929	0,1546
INNOHEP 10.000 LEO PHARMA ATC: B01AB10								
B-33	1414-523 1414-523	10 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 20000 IU/ml		68,26 54,15	68,26 54,15	8,00	12,10
B-33 *	0749-200	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 20000 IU/mL		6,4510	6,4510		
B-33 **	0749-200	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 20000 IU/mL		5,7400	5,7400		
INNOHEP 14.000 LEO PHARMA ATC: B01AB10								
B-33	1414-531 1414-531	10 voorgevulde spuiten 0,7 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,7 ml solution injectable, 20000 IU/ml		92,16 75,78	92,16 75,78	8,00	12,10
B-33 *	0748-855	1 voorgevulde spuit 0,7 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,7 mL solution injectable, 20000 IU/mL		8,7440	8,7440		
B-33 **	0748-855	1 voorgevulde spuit 0,7 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,7 mL solution injectable, 20000 IU/mL		8,0330	8,0330		
INNOHEP 18.000 LEO PHARMA ATC: B01AB10								
B-33	1414-549 1414-549	10 voorgevulde spuiten 0,9 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 20000 IU/ml		110,11 92,21	110,11 92,21	8,00	12,10

B-33 *	0748-863	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 20000 IU/mL		10,4850	10,4850		
B-33 **	0748-863	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 20000 IU/mL		9,7740	9,7740		
INNOHEP 2.500 LEO PHARMA ATC: B01AB10								
B-33	1414-499	10 voorgevulde spuiten 0,25 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,25 ml solution injectable, 10000 IU/ml		23,92	23,92	3,94	6,61
	1414-499				15,22	15,22		
B-33 *	0748-822	1 voorgevulde spuit 0,25 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,25 mL solution injectable, 10000 IU/mL		1,9640	1,9640		
B-33 **	0748-822	1 voorgevulde spuit 0,25 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,25 mL solution injectable, 10000 IU/mL		1,6130	1,6130		
INNOHEP 3.500 LEO PHARMA ATC: B01AB10								
B-33	1414-507	10 voorgevulde spuiten 0,35 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,35 ml solution injectable, 10000 IU/ml		28,46	28,46	4,57	7,69
	1414-507				19,21	19,21		
B-33 *	0748-830	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 10000 IU/mL		2,4790	2,4790		
B-33 **	0748-830	1 voorgevulde spuit 0,35 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,35 mL solution injectable, 10000 IU/mL		2,0360	2,0360		
INNOHEP 4.500 LEO PHARMA ATC: B01AB10								
B-33	1414-515	10 voorgevulde spuiten 0,45 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,45 ml solution injectable, 10000 IU/ml		34,68	34,68	5,45	9,16
	1414-515				24,67	24,67		
B-33 *	0748-848	1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 10000 IU/mL		3,1840	3,1840		
B-33 **	0748-848	1 voorgevulde spuit 0,45 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,45 mL solution injectable, 10000 IU/mL		2,6150	2,6150		
INVEGA 3 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-220	2487-791	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	47,67	47,67	7,27	12,10
	2487-791				36,08	36,08		
B-220	2487-825	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	88,20	88,20	8,00	12,10
	2487-825				72,16	72,16		
B-220 *	0791-343	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4929	1,4929	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0791-343	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,3659	1,3659		
B-220 ***	0791-343	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4931	1,4931	0,1429	0,2161
INVEGA 3 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX13								
B-220	3833-209	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	88,20	88,20	8,00	12,10
	3833-209				72,16	72,16		
B-220 *	7724-982	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4929	1,4929	+0,0000	+0,0000

B-220 **	7724-982	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,3659	1,3659		
B-220 ***	7724-982	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4931	1,4931	0,1429	0,2161
INVEGA 6 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-220	2487-809	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	51,03	51,03	7,74	12,10
	2487-809				39,02	39,02		
B-220	2487-833	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	94,63	94,63	8,00	12,10
	2487-833				78,04	78,04		
B-220 *	0791-350	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,6041	1,6041	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0791-350	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,4771	1,4771		
B-220 ***	0791-350	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,6078	1,6078	0,1429	0,2161
INVEGA 6 mg ABACUS MEDICINE ATC: N05AX13								
B-220	3763-778	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	94,63	94,63	8,00	12,10
	3763-778				78,04	78,04		
B-220 *	7722-770	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,6041	1,6041	+0,0000	+0,0000
B-220 **	7722-770	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,4771	1,4771		
B-220 ***	7722-770	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,6078	1,6078	0,1429	0,2161
INVEGA 6 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX13								
B-220	3833-217	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	94,63	94,63	8,00	12,10
	3833-217				78,04	78,04		
B-220 *	7724-990	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,6041	1,6041	+0,0000	+0,0000
B-220 **	7724-990	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,4771	1,4771		
B-220 ***	7724-990	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,6078	1,6078	0,1429	0,2161
INVEGA 9 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-220	2487-817	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	51,03	51,03	7,74	12,10
	2487-817				39,02	39,02		
B-220	2487-841	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	94,63	94,63	8,00	12,10
	2487-841				78,04	78,04		
B-220 *	0791-368	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,6041	1,6041	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0791-368	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,4771	1,4771		
B-220 ***	0791-368	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,6078	1,6078	0,1429	0,2161
INVEGA 9 mg ABACUS MEDICINE ATC: N05AX13								
B-220	3763-786	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	94,63	94,63	8,00	12,10
	3763-786				78,04	78,04		

B-220 *	7722-788	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,6041	1,6041	+0,0000	+0,0000
B-220 **	7722-788	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,4771	1,4771		
B-220 ***	7722-788	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,6078	1,6078	0,1429	0,2161
INVEGA 9 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3833-225	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	94,63	94,63	8,00	12,10
	3833-225				78,04	78,04		
B-220 *	7725-005	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,6041	1,6041	+0,0000	+0,0000
B-220 **	7725-005	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,4771	1,4771		
B-220 ***	7725-005	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,6078	1,6078	0,1429	0,2161
IRBESARTAN ACTAVIS 150 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: C09CA04				
B-224	3044-716	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	12,84	12,84	1,70	2,83
	3044-716				6,40	6,40		
B-224 *	7705-502	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2950	0,2950		
B-224 **	7705-502	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2421	0,2421		
B-224 ***	7705-502	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2945	0,2945	0,0607	0,1011
IRBESARTAN ACTAVIS 300 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: C09CA04				
B-224	3044-732	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	12,91	12,91	1,71	2,86
	3044-732				6,46	6,46		
B-224 *	7705-510	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,2979	0,2979		
B-224 **	7705-510	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,2446	0,2446		
B-224 ***	7705-510	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,2972	0,2972	0,0611	0,1021
IRBESARTAN EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA04				
B-224	2909-265	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	12,42	12,42	1,61	2,69
	2909-265				6,08	6,08		
B-224	2909-281	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	25,44	25,44	4,15	6,97
	2909-281				16,56	16,56		
B-224 *	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2181	0,2181		
B-224 **	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1791	0,1791		
B-224 ***	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2128	0,2128	0,0423	0,0711
IRBESARTAN EG 300 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA04				
B-224	2909-299	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	12,42	12,42	1,61	2,69
	2909-299				6,08	6,08		
B-224	2909-315	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	21,06	21,06	3,39	5,65
	2909-315				12,78	12,78		
B-224 *	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1683	0,1683		
B-224 **	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1383	0,1383		
B-224 ***	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,2798	0,2798	0,0575	0,0961
IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA04				

B-224	2990-323	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	13,06	13,06	1,74	2,90
	2990-323				6,57	6,57		
B-224	2990-349	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	2990-349				21,43	21,43		
B-224 *	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2822	0,2822		
B-224 **	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2318	0,2318		
B-224 ***	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,3025	0,3025	0,0621	0,1036
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA04								
B-224	2990-356	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	13,06	13,06	1,74	2,90
	2990-356				6,57	6,57		
B-224	2990-364	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	23,61	23,61	3,89	6,54
	2990-364				14,95	14,95		
B-224 *	7701-840	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1968	0,1968		
B-224 **	7701-840	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1617	0,1617		
B-224 ***	7701-840	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,3025	0,3025	0,0621	0,1036
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg EUROGENERICS ATC: C09DA04								
B-224	2990-372	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	13,06	13,06	1,74	2,90
	2990-372				6,57	6,57		
B-224	2990-307	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	23,61	23,61	3,89	6,54
	2990-307				14,95	14,95		
B-224 *	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1968	0,1968		
B-224 **	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1617	0,1617		
B-224 ***	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,3025	0,3025	0,0621	0,1036
IRBESARTAN MYLAN 300 mg MYLAN ATC: C09CA04								
B-224	2938-322	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	G	22,22	22,22	3,64	6,07
	2938-322				13,73	13,73		
B-224 *	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1808	0,1808		
B-224 **	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1485	0,1485		
B-224 ***	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1799	0,1799	0,0371	0,0619
IRBESARTAN SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: C09CA04								
B-224	2895-241	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	12,84	12,84	1,70	2,83
	2895-241				6,40	6,40		
B-224	2895-266	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	25,71	25,71	4,19	7,03
	2895-266				16,79	16,79		
B-224 *	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2211	0,2211		
B-224 **	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1816	0,1816		

B-224 ***	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2155	0,2155	0,0428	0,0717
IRBESARTAN SANDOZ 300 mg		SANDOZ			ATC: C09CA04			
B-224	2895-274	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	12,84	12,84	1,70	2,83
	2895-274				6,40	6,40		
B-224	2895-290	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	22,22	22,22	3,64	6,07
	2895-290				13,73	13,73		
B-224 *	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1808	0,1808		
B-224 **	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1485	0,1485		
B-224 ***	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1799	0,1799	0,0371	0,0619
IRBESARTAN SANDOZ 75 mg		SANDOZ			ATC: C09CA04			
B-224	2895-217	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	12,84	12,84	1,70	2,83
	2895-217				6,40	6,40		
B-224	2895-233	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	25,71	25,71	4,19	7,03
	2895-233				16,79	16,79		
B-224 *	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,2211	0,2211		
B-224 **	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1816	0,1816		
B-224 ***	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,2155	0,2155	0,0428	0,0717
IRBESARTAN TEVA 150 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09CA04			
B-224	2920-163	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	11,61	11,61	1,44	2,40
	2920-163				5,44	5,44		
B-224	2920-171	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	22,86	22,86	3,79	6,32
	2920-171				14,29	14,29		
B-224 *	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1882	0,1882		
B-224 **	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1546	0,1546		
B-224 ***	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1865	0,1865	0,0387	0,0645
IRBESARTAN TEVA 300 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09CA04			
B-224	2920-189	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	11,61	11,61	1,44	2,40
	2920-189				5,44	5,44		
B-224	2920-197	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	22,22	22,22	3,64	6,07
	2920-197				13,73	13,73		
B-224 *	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1808	0,1808		
B-224 **	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1485	0,1485		
B-224 ***	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1799	0,1799	0,0371	0,0619
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 150/12,5 mg		SANDOZ			ATC: C09DA04			
B-224	2906-345	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	2906-345				6,86	6,86		
B-224	2906-337	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	30,94	30,94	4,92	8,28
	2906-337				21,39	21,39		
B-224 *	0752-048	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5	1 comprimé pelliculé, 150 mg/	G	0,2816	0,2816		

B-224 **	0752-048	mg 1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	12,5 mg 1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2313	0,2313		
B-224 ***	0752-048	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2689	0,2689	0,0502	0,0845
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ					ATC: C09DA04			
B-224	2906-360	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	2906-360				6,86	6,86		
B-224	2906-378	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	G	20,37	20,37	3,25	5,41
	2906-378				12,25	12,25		
B-224	2906-386	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	G	23,60	23,60	3,89	6,53
	2906-386				14,94	14,94		
B-224 *	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1967	0,1967		
B-224 **	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1616	0,1616		
B-224 ***	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1939	0,1939	0,0397	0,0666
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ					ATC: C09DA04			
B-224	2906-394	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	2906-394				6,86	6,86		
B-224	2906-402	56 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	56 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	G	20,37	20,37	3,25	5,41
	2906-402				12,25	12,25		
B-224	2906-410	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	G	23,60	23,60	3,89	6,53
	2906-410				14,94	14,94		
B-224 *	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1967	0,1967		
B-224 **	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1616	0,1616		
B-224 ***	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1939	0,1939	0,0397	0,0666
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 150 AREGA PHARMA					ATC: C09DA04			
B-224	3029-477	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3029-477				6,86	6,86		
B-224	3029-485	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	3029-485				21,43	21,43		
B-224 *	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2822	0,2822		
B-224 **	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2318	0,2318		
B-224 ***	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2693	0,2693	0,0503	0,0846
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 AREGA PHARMA					ATC: C09DA04			

B-224	3029-493	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3029-493				6,86	6,86		
B-224	3029-501	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	24,60	24,60	4,03	6,77
	3029-501				15,82	15,82		
B-224 *	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2084	0,2084		
B-224 **	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1711	0,1711		
B-224 ***	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2042	0,2042	0,0411	0,0691
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 AREGA PHARMA ATC: C09DA04 mg/25 mg								
B-224	3029-519	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3029-519				6,86	6,86		
B-224	3029-527	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	24,60	24,60	4,03	6,77
	3029-527				15,82	15,82		
B-224 *	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,2084	0,2084		
B-224 **	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1711	0,1711		
B-224 ***	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,2042	0,2042	0,0411	0,0691
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE APOTEX APOTEX ATC: C09DA04 150 mg/12,5 mg								
B-224	2949-550	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	13,06	13,06	1,74	2,90
	2949-550				6,57	6,57		
B-224 *	0750-901	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,3029	0,3029		
B-224 **	0750-901	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2486	0,2486		
B-224 ***	0750-901	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,3025	0,3025	0,0621	0,1036
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE APOTEX APOTEX ATC: C09DA04 300 mg/12,5 mg								
B-224	2949-576	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	23,59	23,59	3,89	6,53
	2949-576				14,93	14,93		
B-224 *	0750-893	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1966	0,1966		
B-224 **	0750-893	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1615	0,1615		
B-224 ***	0750-893	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1938	0,1938	0,0397	0,0666
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE APOTEX APOTEX ATC: C09DA04 300 mg/25 mg								
B-224	2949-063	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	23,59	23,59	3,89	6,53
	2949-063				14,93	14,93		
B-224 *	0750-885	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1966	0,1966		
B-224 **	0750-885	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1615	0,1615		

B-224 ***	0750-885	mg 1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	25 mg 1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1938	0,1938	0,0397	0,0666
IRINOTECAN AB 20 mg/ml		AUROBINDO PHARMA				ATC: L01XX19		
	0793-497	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		19,71	19,71		
A-28 *	0793-497	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	25,4400	25,4400		
A-28 **	0793-497	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	20,8900	20,8900		
IRINOTECAN AB 20 mg/ml		AUROBINDO PHARMA				ATC: L01XX19		
	0793-505	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		52,41	52,41		
A-28 *	0793-505	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	0793-505	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,5500	55,5500		
IRINOTECAN AB 20 mg/ml		AUROBINDO PHARMA				ATC: L01XX19		
	0755-074	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		167,54	167,54		
A-28 *	0755-074	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	184,7000	184,7000		
A-28 **	0755-074	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	177,5900	177,5900		
IRINOTECAN AB 20 mg/ml		AUROBINDO PHARMA				ATC: L01XX19		
	0793-943	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		279,26	279,26		
A-28 *	0793-943	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	303,1300	303,1300		
A-28 **	0793-943	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	296,0200	296,0200		
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XX19		
	7717-978	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		19,71	19,71		
A-28 *	7717-978	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	25,4400	25,4400		
A-28 **	7717-978	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	20,8900	20,8900		
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XX19		
	7718-257	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		279,26	279,26		
A-28 *	7718-257	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	303,1300	303,1300		

A-28 **	7718-257	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	296,0200	296,0200		
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XX19		
A-28 *	7717-986	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		52,41	52,41		
	7717-986	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	7717-986	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	55,5500	55,5500		
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XX19		
A-28 *	7717-994	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		167,54	167,54		
	7717-994	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	184,7000	184,7000		
A-28 **	7717-994	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	177,5900	177,5900		
IRINOTECAN HIKMA 20 mg/ml		EUMEDICA				ATC: L01XX19		
A-28 *	0794-321	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		19,71	19,71		
	0794-321	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	25,4400	25,4400		
A-28 **	0794-321	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	20,8900	20,8900		
IRINOTECAN HIKMA 20 mg/ml		EUMEDICA				ATC: L01XX19		
A-28 *	0794-339	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		52,41	52,41		
	0794-339	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	0794-339	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,5500	55,5500		
IRINOTECAN HIKMA 20 mg/ml		EUMEDICA				ATC: L01XX19		
A-28 *	0794-917	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		279,26	279,26		
	0794-917	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	303,1300	303,1300		
A-28 **	0794-917	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	296,0200	296,0200		
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01XX19		
A-28 *	0799-478	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		19,71	19,71		
	0799-478	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	25,4400	25,4400		
A-28 **	0799-478	1 injectieflacon 2 mL oplossing	1 flacon injectable 2 mL	G	20,8900	20,8900		

		voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL					
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01XX19		
	0759-803	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		52,41	52,41		
A-28 *	0759-803	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	62,6600	62,6600		
A-28 **	0759-803	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,5500	55,5500		
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01XX19		
	0758-755	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		167,54	167,54		
A-28 *	0758-755	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	184,7000	184,7000		
A-28 **	0758-755	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	177,5900	177,5900		
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01XX19		
	0756-726	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		279,26	279,26		
A-28 *	0756-726	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	303,1300	303,1300		
A-28 **	0756-726	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	296,0200	296,0200		
IRINOTECAN MYLAN 300 mg/15 ml		MYLAN				ATC: L01XX19		
	0795-435	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		167,54	167,54		
A-28 *	0795-435	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	184,7000	184,7000		
A-28 **	0795-435	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	177,5900	177,5900		
IRINOTECAN MYLAN 500 mg/25 ml		MYLAN				ATC: L01XX19		
	0796-045	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		279,26	279,26		
A-28 *	0796-045	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	303,1300	303,1300		
A-28 **	0796-045	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	296,0200	296,0200		
ISOCURAL 10 mg		PIERRE FABRE BENELUX				ATC: D10BA01		
B-160	2371-508	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	G	16,42	16,42	2,43	4,06
	2371-508				9,18	9,18		
B-160	2981-785	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	21,93	21,93	3,57	5,96
	2981-785				13,48	13,48		
B-160 *	0784-629	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2900	0,2900		

B-160 **	0784-629	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2382	0,2382		
B-160 ***	0784-629	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2890	0,2890	0,0595	0,0993
ISOCURAL 20 mg PIERRE FABRE BENELUX ATC: D10BA01								
B-160	2655-025	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	35,86	35,86	5,61	9,44
	2655-025				25,71	25,71		
B-160 *	0784-611	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5530	0,5530		
B-160 **	0784-611	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,4542	0,4542		
B-160 ***	0784-611	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5212	0,5212	0,0935	0,1573
ISOPTINE 120 MG MYLAN EPD ATC: C08DA01								
B-6	0475-137	50 filmomhulde tabletten, 120 mg	50 comprimés pelliculés, 120 mg		8,10	8,10	0,72	1,20
	0475-137				2,72	2,72		
B-6 *	0709-659	1 tablet, 120 mg	1 comprimé, 120 mg		0,0702	0,0702		
B-6 **	0709-659	1 tablet, 120 mg	1 comprimé, 120 mg		0,0576	0,0576		
B-6 ***	0709-659	1 tablet, 120 mg	1 comprimé, 120 mg		0,0702	0,0702	0,0144	0,0240
ISOPTINE 40 MG MYLAN EPD ATC: C08DA01								
B-6	0475-111	50 filmomhulde tabletten, 40 mg	50 comprimés pelliculés, 40 mg		6,38	6,38	0,33	0,56
	0475-111				1,26	1,26		
B-6 *	0709-634	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0326	0,0326		
B-6 **	0709-634	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0268	0,0268		
B-6 ***	0709-634	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0358	0,0358	0,0066	0,0112
ISOPTINE 80 MG MYLAN EPD ATC: C08DA01								
B-6	0050-583	50 filmomhulde tabletten, 80 mg	50 comprimés pelliculés, 80 mg		7,40	7,40	0,57	0,95
	0050-583				2,16	2,16		
B-6 *	0709-642	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,0558	0,0558		
B-6 **	0709-642	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,0458	0,0458		
B-6 ***	0709-642	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,0562	0,0562	0,0114	0,0190
ISOSUPRA LIDOSE 16 mg LABORATOIRES SMB ATC: D10BA01								
B-160	2198-604	30 capsules, hard, 16 mg	30 gélules, 16 mg	G	21,68	21,68	3,52	5,86
	2198-604				13,26	13,26		
B-160	2320-141	60 capsules, hard, 16 mg	60 gélules, 16 mg	G	36,78	36,78	5,74	9,66
	2320-141				26,51	26,51		
B-160 *	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg	G	0,5702	0,5702		
B-160 **	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg	G	0,4683	0,4683		
B-160 ***	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg	G	0,5365	0,5365	0,0957	0,1610
ISOSUPRA LIDOSE 8 mg LABORATOIRES SMB ATC: D10BA01								
B-160	2198-612	30 capsules, hard, 8 mg	30 gélules, 8 mg	G	14,44	14,44	2,03	3,38
	2198-612				7,64	7,64		
B-160	2320-158	60 capsules, hard, 8 mg	60 gélules, 8 mg	G	24,00	24,00	3,95	6,63
	2320-158				15,29	15,29		
B-160 *	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg	G	0,3288	0,3288		
B-160 **	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg	G	0,2702	0,2702		
B-160 ***	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg	G	0,3235	0,3235	0,0658	0,1105
ISOTEN 10 mg MEDA PHARMA ATC: C07AB07								

B-15	0045-153	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,50	10,50	1,22	2,03
	0045-153				4,59	4,59		
B-15	2793-834	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	R	16,42	16,42	2,43	4,06
	2793-834				9,18	9,18		
B-15 *	0730-630	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1185	0,1185	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0730-630	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0973	0,0973		
B-15 ***	0730-630	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1183	0,1183	0,0243	0,0406
ISOTEN 5 mg MEDA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	1084-003	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	7,72	7,72	0,64	1,07
	1084-003				2,43	2,43		
B-15	2793-859	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	10,57	10,57	1,23	2,05
	2793-859				4,64	4,64		
B-15 *	0741-421	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0599	0,0599	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0741-421	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0492	0,0492		
B-15 ***	0741-421	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0598	0,0598	0,0123	0,0205
ISOTEN MINOR 2,5 mg MEDA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	1554-195	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	6,02	6,02	0,25	0,42
	1554-195				0,94	0,94		
B-15	2793-842	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	9,85	9,85	1,08	1,80
	2793-842				4,08	4,08		
B-15 *	0767-962	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,0527	0,0527	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0767-962	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,0432	0,0432		
B-15 ***	0767-962	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,0526	0,0526	0,0108	0,0180
ISOTRETINOINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: D10BA01								
B-160	2200-228	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	G	14,97	14,97	2,13	3,56
	2200-228				8,05	8,05		
B-160	2200-202	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	23,91	23,91	3,93	6,61
	2200-202				15,21	15,21		
B-160 *	0779-868	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,3272	0,3272		
B-160 **	0779-868	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2687	0,2687		
B-160 ***	0779-868	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,3221	0,3221	0,0655	0,1102
ISOTRETINOINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: D10BA01								
B-160	2200-210	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	G	22,53	22,53	3,71	6,18
	2200-210				13,99	13,99		
B-160	2200-236	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	36,88	36,88	5,76	9,68
	2200-236				26,60	26,60		
B-160 *	0779-876	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5722	0,5722		
B-160 **	0779-876	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,4700	0,4700		
B-160 ***	0779-876	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5381	0,5381	0,0960	0,1613
ITRACONAZOL APOTEX 100 mg APOTEX ATC: J02AC02								
B-134	2442-143	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	7,42	7,42	0,58	0,96
	2442-143				2,18	2,18		

B-134	2442-150 2442-150	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	14,37 7,59	14,37 7,59	2,01	3,35
B-134	2442-168 2442-168	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	19,73 11,75	19,73 11,75	3,12	5,19
B-134	2442-176 2442-176	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	39,62 29,01	39,62 29,01	6,14	10,33
B-134 *	0786-087	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6240	0,6240		
B-134 **	0786-087	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5125	0,5125		
B-134 ***	0786-087	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5839	0,5839	0,1023	0,1722
ITRACONAZOL SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: J02AC02								
B-134	2601-615 2601-615	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	7,55 2,29	7,55 2,29	0,61	1,01
B-134	2601-607 2601-607	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	14,42 7,63	14,42 7,63	2,02	3,37
B-134	2601-581 2601-581	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	19,73 11,75	19,73 11,75	3,12	5,19
B-134	2601-623 2601-623	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	43,62 32,52	43,62 32,52	6,70	11,28
B-134 *	0793-232	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6930	0,6930		
B-134 **	0793-232	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5745	0,5745		
B-134 ***	0793-232	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6505	0,6505	0,1117	0,1880
ITRACONAZOLE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: J02AC02								
B-134	2369-635 2369-635	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	7,43 2,19	7,43 2,19	0,58	0,97
B-134	2369-643 2369-643	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	14,41 7,62	14,41 7,62	2,02	3,37
B-134	2369-650 2369-650	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	19,73 11,75	19,73 11,75	3,12	5,19
B-134	2369-668 2369-668	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	43,61 32,51	43,61 32,51	6,70	11,28
B-134 *	0784-686	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6928	0,6928		
B-134 **	0784-686	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5743	0,5743		
B-134 ***	0784-686	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6503	0,6503	0,1117	0,1880
ITRACONAZOLE MYLAN 100 mg MYLAN ATC: J02AC02								
B-134	2339-646 2339-646	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	7,55 2,29	7,55 2,29	0,61	1,01
B-134	2339-679 2339-679	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	14,86 7,97	14,86 7,97	2,11	3,52
B-134	2339-661 2339-661	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	20,41 12,28	20,41 12,28	3,26	5,43
B-134	2339-653 2339-653	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	45,37 34,05	45,37 34,05	6,95	11,69
B-134 *	0784-694	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,7200	0,7200		
B-134 **	0784-694	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6015	0,6015		
B-134 ***	0784-694	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6796	0,6796	0,1158	0,1948

ITRACONAZOLE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: J02AC02				
B-134	2747-954	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	7,55	7,55	0,61	1,01
	2747-954				2,29	2,29		
B-134	2747-970	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	14,42	14,42	2,02	3,37
	2747-970				7,63	7,63		
B-134	2747-996	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	19,73	19,73	3,12	5,19
	2747-996				11,75	11,75		
B-134	2748-010	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	43,62	43,62	6,70	11,28
	2748-010				32,52	32,52		
B-134 *	0799-916	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6930	0,6930		
B-134 **	0799-916	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5745	0,5745		
B-134 ***	0799-916	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6505	0,6505	0,1117	0,1880

JEXT 150 µg		ALK-ABELLO		ATC: C01CA24				
B-317	2906-501	1 voorgevulde pen 0,15 ml oplossing voor injectie, 150 µg	1 stylo prérempli 0,15 ml solution injectable, 150 µg	R	45,43	45,43	6,96	11,71
	2906-501				34,11	34,11		
B-317 *	7703-002	1 voorgevulde pen 0,15 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 stylo prérempli 0,15 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	43,2700	43,2700	+0,0000	+0,0000
B-317 **	7703-002	1 voorgevulde pen 0,15 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 stylo prérempli 0,15 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	36,1600	36,1600		

JEXT 300 µg		ALK-ABELLO		ATC: C01CA24				
B-317	2906-519	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 300 µg	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 300 µg	R	45,43	45,43	6,96	11,71
	2906-519				34,11	34,11		
B-317 *	7703-705	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	43,2700	43,2700	+0,0000	+0,0000
B-317 **	7703-705	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	36,1600	36,1600		

KAYEXALATE CALCIUM		SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE01				
A-34	0051-045	1 pot 300 g poeder voor orale en rectale suspensie, 50 mg/g	1 pot 300 g poudre pour suspension buvable et rectale, 50 mg/g		21,78	21,78	0,00	0,00
	0051-045				13,35	13,35		
A-34 *	0709-865	15 g 300 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 50 mg/g	15 g 300 g suspension buvable et rectale, 50 mg/g		0,8615	0,8615		
A-34 **	0709-865	15 g 300 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 50 mg/g	15 g 300 g suspension buvable et rectale, 50 mg/g		0,7075	0,7075		

KAYEXALATE SODIUM		SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE01				
A-34	0052-514	1 pot 450 g poeder voor orale en rectale suspensie, 33,33 mg/g	1 pot 450 g poudre pour suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g		24,85	24,85	0,00	0,00
	0052-514				16,04	16,04		
A-34 *	0709-873	15 g 450 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 33,33 mg/g	15 g 450 g suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g		0,6900	0,6900		
A-34 **	0709-873	15 g 450 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 33,33 mg/g	15 g 450 g suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g		0,5667	0,5667		

KEFADIM		EUROCEPT		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02		
	0732-743	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution		12,32	12,32		

B-112 **	0732-743	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	<i>injectable, 2 g</i> 1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	R	13,0600	13,0600		
KEFADIM EUROCEPT (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DD02								
B-112 **	0732-735 0732-735	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	R	6,24 6,6100	6,24 6,6100		
KEFORAL 500 mg EUROCEPT ATC: J01DB01								
C-37	3962-818	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		14,37	14,37	6,71	6,71
	3962-818				7,59	7,59		
C-37 *	0709-949	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4895	0,4895		
C-37 **	0709-949	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4025	0,4025		
C-37 ***	0709-949	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4892	0,4892	0,3355	0,3355
KEFZOL 1 g EUROCEPT ATC: J01DB04								
B-110	3964-632	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	R	24,25	24,25	3,98	6,69
	3964-632				15,51	15,51		
B-110 *	7726-292	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	R	2,0020	2,0020	+0,0000	+0,0000
B-110 **	7726-292	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	R	1,6440	1,6440		
KEFZOL 1 g EUROCEPT ATC: J01DB04								
B-110	0117-028	3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 333,33 mg/ml	3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 333,33 mg/ml	R	10,58	10,58	1,23	2,06
	0117-028				4,65	4,65		
B-110 *	0709-998	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 1 g/ 1 eenheden	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 1 g/ 1 unités	R	2,0000	2,0000	+0,0000	+0,0000
B-110 **	0709-998	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 1 g/ 1 eenheden	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 1 g/ 1 unités	R	1,6433	1,6433		
KEFZOL 2 g EUROCEPT ATC: J01DB04								
	0710-004	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		31,02	31,02		
B-110 *	0710-004	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	R	3,9990	3,9990	+0,0000	+0,0000
B-110 **	0710-004	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	R	3,2880	3,2880		
KEMADRIN ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: N04AA04								
B-78	0051-821	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg		8,34	8,34	0,77	1,29
	0051-821				2,91	2,91		
B-78 *	0710-087	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0376	0,0376		
B-78 **	0710-087	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0308	0,0308		
B-78 ***	0710-087	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0375	0,0375	0,0077	0,0129

KENACORT-A 10		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: H02AB08		
B-83	0117-093	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 10 mg/ml		9,32	9,32	0,97	1,62
	0117-093				3,67	3,67		
B-83 *	0710-103	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL		4,7400	4,7400		
B-83 **	0710-103	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL		3,8900	3,8900		
KETALAR 50 mg/ml		PFIZER				ATC: N01AX03		
	0710-178	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 50 mg/ml		8,44	8,44		
A-30 *	0710-178	1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1,0890	1,0890		
A-30 **	0710-178	1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 mL solution injectable, 50 mg/mL		0,8950	0,8950		
KINZALKOMB 80 mg/25 mg		BAYER				ATC: C09DA07		
B-224	2572-584	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	R	27,62	27,62	4,46	7,49
	2572-584				18,47	18,47		
B-224 *	0790-899	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,2433	0,2433	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0790-899	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,1998	0,1998		
B-224 ***	0790-899	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,2350	0,2350	0,0455	0,0764
KINZALKOMB 80/12,5 mg		BAYER				ATC: C09DA07		
B-224	1798-750	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	R	31,61	31,61	5,02	8,43
	1798-750				21,97	21,97		
B-224 *	0773-531	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2893	0,2893	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0773-531	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2377	0,2377		
B-224 ***	0773-531	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2757	0,2757	0,0512	0,0860
KINZALMONO 40 mg		BAYER				ATC: C09CA07		
B-224	2049-062	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	13,43	13,43	1,82	3,03
	2049-062				6,86	6,86		
B-224 *	0774-273	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3161	0,3161	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0774-273	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2596	0,2596		
B-224 ***	0774-273	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3157	0,3157	0,0650	0,1082
KINZALMONO 80 mg		BAYER				ATC: C09CA07		
B-224	2049-096	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	R	30,73	30,73	4,89	8,22
	2049-096				21,20	21,20		
B-224 *	0774-281	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2792	0,2792	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0774-281	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2293	0,2293		
B-224 ***	0774-281	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2667	0,2667	0,0499	0,0839
KLINOTAB		TEOFARMA				ATC: J01AA08		
C-37	1457-431	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	11,82	11,82	4,96	4,96
	1457-431				5,61	5,61		
C-37 *	0740-084	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2413	0,2413	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0740-084	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1983	0,1983		

C-37 ***	0740-084	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2410	0,2410	0,1653	0,1653
KREDEX 25 mg		BEPHARBEL		ATC: C07AG02				
B-16	0482-554 0482-554	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	R	16,47 9,23	16,47 9,23	2,45	4,08
B-16 *	0736-074	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,2127	0,2127	+0,0000	+0,0000
B-16 **	0736-074	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1746	0,1746		
B-16 ***	0736-074	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,2122	0,2122	0,0437	0,0729
KREDEX 6,25 mg		BEPHARBEL		ATC: C07AG02				
B-16	1251-917 1251-917	56 tabletten, 6,25 mg	56 comprimés, 6,25 mg	R	7,72 2,43	7,72 2,43	0,64	1,07
B-16 *	0763-060	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	R	0,0561	0,0561	+0,0000	+0,0000
B-16 **	0763-060	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	R	0,0461	0,0461		
B-16 ***	0763-060	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	R	0,0558	0,0558	0,0114	0,0191
L-THYROXINE CHRISTIAENS 100 µg		TAKEDA BELGIUM		ATC: H03AA01				
B-86	3181-773 3181-773	112 tabletten, 100 µg	112 comprimés, 100 µg		9,07 3,48	9,07 3,48	0,92	1,54
B-86 *	0743-294	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0401	0,0401		
B-86 **	0743-294	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0329	0,0329		
B-86 ***	0743-294	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0400	0,0400	0,0082	0,0137
L-THYROXINE CHRISTIAENS 125 µg		TAKEDA BELGIUM		ATC: H03AA01				
B-86	3181-799 3181-799	112 tabletten, 125 µg	112 comprimés, 125 µg		9,83 4,06	9,83 4,06	1,08	1,79
B-86 *	0748-871	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0468	0,0468		
B-86 **	0748-871	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0384	0,0384		
B-86 ***	0748-871	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0468	0,0468	0,0096	0,0160
L-THYROXINE CHRISTIAENS 150 µg		TAKEDA BELGIUM		ATC: H03AA01				
B-86	3181-815 3181-815	112 tabletten, 150 µg	112 comprimés, 150 µg		10,62 4,68	10,62 4,68	1,24	2,07
B-86 *	0743-757	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0539	0,0539		
B-86 **	0743-757	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0443	0,0443		
B-86 ***	0743-757	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0539	0,0539	0,0111	0,0185
L-THYROXINE CHRISTIAENS 175 µg		TAKEDA BELGIUM		ATC: H03AA01				
B-86	3181-831 3181-831	112 tabletten, 175 µg	112 comprimés, 175 µg		11,55 5,41	11,55 5,41	1,43	2,39
B-86 *	0776-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0623	0,0623		
B-86 **	0776-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0512	0,0512		
B-86 ***	0776-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0622	0,0622	0,0128	0,0213
L-THYROXINE CHRISTIAENS 200 µg		TAKEDA BELGIUM		ATC: H03AA01				
B-86	3181-856 3181-856	112 tabletten, 200 µg	112 comprimés, 200 µg		11,91 5,69	11,91 5,69	1,51	2,51
B-86 *	0743-310	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0655	0,0655		
B-86 **	0743-310	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0538	0,0538		
B-86 ***	0743-310	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0654	0,0654	0,0135	0,0224
L-THYROXINE CHRISTIAENS 25 µg		TAKEDA BELGIUM		ATC: H03AA01				
B-86	3181-716	112 tabletten, 25 µg	112 comprimés, 25 µg		6,76	6,76	0,42	0,71

	3181-716				1,60	1,60		
B-86 *	0743-740	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0184	0,0184		
B-86 **	0743-740	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0152	0,0152		
B-86 ***	0743-740	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0194	0,0194	0,0037	0,0063
L-THYROXINE CHRISTIAENS 50 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-732	112 tabletten, 50 µg	112 comprimés, 50 µg		7,38	7,38	0,57	0,95
	3181-732				2,14	2,14		
B-86 *	0743-732	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0246	0,0246		
B-86 **	0743-732	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0203	0,0203		
B-86 ***	0743-732	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0249	0,0249	0,0051	0,0085
L-THYROXINE CHRISTIAENS 75 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-757	112 tabletten, 75 µg	112 comprimés, 75 µg		8,37	8,37	0,78	1,30
	3181-757				2,94	2,94		
B-86 *	0776-187	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0338	0,0338		
B-86 **	0776-187	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0279	0,0279		
B-86 ***	0776-187	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0338	0,0338	0,0070	0,0116
LAMISIL NOVARTIS PHARMA ATC: D01BA02								
B-134	0292-169	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	R	19,73	19,73	3,12	5,19
	0292-169				11,75	11,75		
B-134	0292-177	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	R	40,80	40,80	6,31	10,61
	0292-177				30,04	30,04		
B-134 *	0740-563	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,6923	0,6923	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0740-563	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,5686	0,5686		
B-134 ***	0740-563	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,6466	0,6466	0,1127	0,1895
LAMISIL 250 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: D01BA02								
B-134	2433-282	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	R	19,73	19,73	3,12	5,19
	2433-282				11,75	11,75		
B-134	2433-290	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	R	40,80	40,80	6,31	10,61
	2433-290				30,04	30,04		
B-134 *	0786-418	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,6923	0,6923	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0786-418	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,5686	0,5686		
B-134 ***	0786-418	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,6466	0,6466	0,1127	0,1895
LANITOP RIEMSER PHARMA ATC: C01AA08								
B-1	0118-703	50 tabletten, 0,1 mg	50 comprimés, 0,1 mg		6,37	6,37	0,33	0,55
	0118-703				1,25	1,25		
B-1 *	0710-244	1 tablet, 0,1 mg	1 comprimé, 0,1 mg		0,0322	0,0322		
B-1 **	0710-244	1 tablet, 0,1 mg	1 comprimé, 0,1 mg		0,0266	0,0266		
B-1 ***	0710-244	1 tablet, 0,1 mg	1 comprimé, 0,1 mg		0,0356	0,0356	0,0066	0,0110
LANOXIN 0,050 mg/ml ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: C01AA05								
B-1	0865-212	1 fles 60 ml drank, 0,05 mg/ml	1 flacon 60 ml solution buvable, 0,05 mg/ml		7,41	7,41	0,58	0,96
	0865-212				2,17	2,17		
B-1 *	0710-277	1 mL drank, 0,05 mg/mL	1 mL solution buvable, 0,05 mg/mL		0,0467	0,0467		
B-1 **	0710-277	1 mL drank, 0,05 mg/mL	1 mL solution buvable, 0,05 mg/mL		0,0383	0,0383		

LANOXIN 0,125 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: C01AA05		
B-1	0127-928 0127-928	60 tabletten, 0,125 mg	60 comprimés, 0,125 mg		6,41 1,29	6,41 1,29	0,34	0,57
B-1 *	0730-648	1 tablet, 0,125 mg	1 comprimé, 0,125 mg		0,0277	0,0277		
B-1 **	0730-648	1 tablet, 0,125 mg	1 comprimé, 0,125 mg		0,0228	0,0228		
B-1 ***	0730-648	1 tablet, 0,125 mg	1 comprimé, 0,125 mg		0,0304	0,0304	0,0057	0,0095
LANOXIN 0,250 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: C01AA05		
B-1	0856-062 0856-062	60 tabletten, 0,25 mg	60 comprimés, 0,25 mg		6,52 1,38	6,52 1,38	0,37	0,61
B-1	0846-006 0846-006	120 tabletten, 0,25 mg	120 comprimés, 0,25 mg		7,43 2,19	7,43 2,19	0,58	0,97
B-1 *	0710-269	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,0236	0,0236		
B-1 **	0710-269	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,0193	0,0193		
B-1 ***	0710-269	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,0237	0,0237	0,0048	0,0081
LANVIS 40 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L01BB03		
A-24	0055-145 0055-145	25 tabletten, 40 mg	25 comprimés, 40 mg		161,47 139,23	161,47 139,23	0,00	0,00
A-24 *	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		6,1876	6,1876		
A-24 **	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		5,9032	5,9032		
A-24 ***	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		6,2752	6,2752	0,0000	0,0000
LASIX		SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01		
B-25 *	0710-384 0710-384	20 tabletten, 500 mg 1 tablet, 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	20 comprimés, 500 mg 1 comprimé, 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	R	10,11 0,6525	10,11 0,6525	+0,0000	+0,0000
B-25 **	0710-384	1 tablet, 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	1 comprimé, 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	R	0,5360	0,5360		
LASIX		SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01		
B-25	0117-572 0117-572	50 tabletten, 40 mg	50 comprimés, 40 mg	R	7,66 2,38	7,66 2,38	0,63	1,05
B-25 *	0710-376	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0614	0,0614	+0,0000	+0,0000
B-25 **	0710-376	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0504	0,0504		
B-25 ***	0710-376	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0615	0,0615	0,0126	0,0210
LASIX 10 mg/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01		
B-25	3070-414 3070-414	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	6,75 1,59	6,75 1,59	0,42	0,70
B-25 *	0710-350	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	0,3417	0,3417	+0,0000	+0,0000
B-25 **	0710-350	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	0,2817	0,2817		

LASIX 250 I.V.		SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01		
	0710-368	6 injectieflacons 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	6 flacons injectables 25 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		9,15	9,15		
B-25 *	0710-368	1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	R	1,9683	1,9683	+0,0000	+0,0000
B-25 **	0710-368	1 ampul 25 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 ampoule 25 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	R	1,6167	1,6167		
LASIX 30 PROLONGATUM		SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01		
B-25	0198-036	30 capsules, hard, 30 mg	30 gélules, 30 mg	R	6,75	6,75	0,42	0,70
	0198-036				1,59	1,59		
B-25 *	0710-392	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,0683	0,0683	+0,0000	+0,0000
B-25 **	0710-392	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,0563	0,0563		
B-25 ***	0710-392	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,0721	0,0721	0,0140	0,0233
LATAGLAUCON 50 µg/ml / 5 mg/ml		SANDOZ				ATC: S01ED51		
B-168	2928-992	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	9,16	9,16	0,94	1,57
	2928-992				3,55	3,55		
B-168	2928-976	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	17,23	17,23	2,60	4,34
	2928-976				9,81	9,81		
B-168 *	7700-115	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL	G	4,2200	4,2200		
B-168 **	7700-115	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL	G	3,4667	3,4667		
LATANOPROST EG 50 microgram/ml		EUROGENERICS				ATC: S01EE01		
B-168	2804-631	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	10,04	10,04	1,12	1,87
	2804-631				4,23	4,23		
B-168	2802-858	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	17,44	17,44	2,64	4,41
	2802-858				9,97	9,97		
B-168 *	0756-015	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	4,2900	4,2900		
B-168 **	0756-015	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	3,5233	3,5233		
LATANOPROST SANDOZ 0,05 mg/ml		SANDOZ				ATC: S01EE01		
B-168	2898-526	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	9,42	9,42	0,99	1,66

B-168	2898-526 2886-463	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	3,75 17,12	3,75 17,12	2,58	4,30
B-168 *	2886-463 0754-275	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	9,72 4,1800	9,72 4,1800		
B-168 **	0754-275	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	3,4333	3,4333		
LATANOPROST-TIMOLOL APOTEX 0,005%-0,5% APOTEX ATC: S01ED51								
B-168	2969-954	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	G	16,63	16,63	2,48	4,13
B-168 *	2969-954 7700-313	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL	G	9,35 4,0233	9,35 4,0233		
B-168 **	7700-313	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 50 µg/mL	G	3,3033	3,3033		
LATANOPROST-TIMOLOL EG 50 µg/ml + 5 mg/ml EUROGENERICS ATC: S01ED51								
B-168	3258-324	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	17,21	17,21	2,60	4,33
B-168 *	3258-324 7714-082	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL / 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL / 5 mg/mL	G	9,80 4,2167	9,80 4,2167		
B-168 **	7714-082	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL / 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL / 5 mg/mL	G	3,4633	3,4633		
LATANOTEARS 50 µg/ml MEDA PHARMA ATC: S01EE01								
B-168	2889-533	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	17,72	17,72	2,70	4,50
B-168 *	2889-533 0753-525	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	10,19 4,3833	10,19 4,3833		
B-168 **	0753-525	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	3,6000	3,6000		
LEDERTREXATE 2,5 mg PFIZER ATC: L04AX03								
A-24	1092-857	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	r	7,02	7,02	0,00	0,00
A-24 *	1092-857 0710-566	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	r	1,82 0,0783	1,82 0,0783	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0710-566	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	r	0,0643	0,0643		
A-24 ***	0710-566	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	r	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
LEDERTREXATE 5 mg/2 ml PFIZER ATC: L01BA01								
A-24	2719-094	12 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	12 flacons injectables 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	R	20,85	20,85	0,00	0,00
A-24 *	2719-094 0710-574	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	R	12,62 1,3575	12,62 1,3575	+0,0000	+0,0000

A-24 **	0710-574	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	R	1,1150	1,1150		
LEDERTREXATE CONCENTRATE 1000 mg/10 ml PFIZER				ATC: L01BA01				
	0746-099	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer injectable, 100 mg/ml		64,41	64,41		
A-24 *	0746-099	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	75,3800	75,3800	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0746-099	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	68,2700	68,2700		
LEPONEX 100 mg MYLAN EPD				ATC: N05AH02				
B-72	1152-446	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	R	14,46	14,46	2,03	3,39
	1152-446				7,66	7,66		
B-72	3814-449	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	29,84	29,84	4,77	8,01
	3814-449				20,42	20,42		
B-72 *	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2635	0,2635	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2165	0,2165		
B-72 ***	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2525	0,2525	0,0477	0,0801
LEPONEX 25 mg MYLAN EPD				ATC: N05AH02				
B-72	1152-438	30 tabletten, 25 mg	30 comprimés, 25 mg	R	7,19	7,19	0,52	0,87
	1152-438				1,97	1,97		
B-72 *	0746-115	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0847	0,0847	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0746-115	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0697	0,0697		
B-72 ***	0746-115	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0866	0,0866	0,0173	0,0290
LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg SANDOZ				ATC: C08CA13				
B-20	2669-323	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,17	10,17	1,15	1,91
	2669-323				4,33	4,33		
B-20	2669-331	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,03	15,03	2,15	3,58
	2669-331				8,10	8,10		
B-20	2673-986	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,21	18,21	2,80	4,67
	2673-986				10,57	10,57		
B-20 *	0795-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1392	0,1392		
B-20 **	0795-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1143	0,1143		
B-20 ***	0795-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1390	0,1390	0,0286	0,0477
LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg SANDOZ				ATC: C08CA13				
B-20	2669-356	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,32	20,32	3,24	5,40
	2669-356				12,21	12,21		
B-20	2673-994	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,73	23,73	3,91	6,56
	2673-994				15,05	15,05		
B-20 *	0795-757	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1982	0,1982		
B-20 **	0795-757	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1628	0,1628		
B-20 ***	0795-757	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1953	0,1953	0,0399	0,0669
LERCANIDIPINE ACTAVIS 10 mg AUROBINDO PHARMA				ATC: C08CA13				

B-20	2695-567	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,29	10,29	1,17	1,96
	2695-567				4,43	4,43		
B-20 *	0796-755	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2043	0,2043		
B-20 **	0796-755	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1679	0,1679		
B-20 ***	0796-755	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2037	0,2037	0,0418	0,0700
<div> <div>LERCANIDIPINE ACTAVIS 20 mg</div> <div>AUROBINDO PHARMA</div> <div>ATC: C08CA13</div> </div>								
B-20	2675-890	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90	14,90	2,12	3,54
	2675-890				8,01	8,01		
B-20 *	0796-763	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3693	0,3693		
B-20 **	0796-763	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3032	0,3032		
B-20 ***	0796-763	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3684	0,3684	0,0757	0,1264
<div> <div>LERCANIDIPINE EG 10 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: C08CA13</div> </div>								
B-20	2680-148	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,17	10,17	1,15	1,91
	2680-148				4,33	4,33		
B-20	2680-353	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,39	16,39	2,43	4,05
	2680-353				9,16	9,16		
B-20 *	0797-175	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1206	0,1206		
B-20 **	0797-175	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0991	0,0991		
B-20 ***	0797-175	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1204	0,1204	0,0248	0,0413
<div> <div>LERCANIDIPINE EG 20 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: C08CA13</div> </div>								
B-20	2680-163	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,49	14,49	2,04	3,40
	2680-163				7,69	7,69		
B-20	2680-130	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,41	20,41	3,26	5,43
	2680-130				12,28	12,28		
B-20 *	0797-183	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1617	0,1617		
B-20 **	0797-183	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1329	0,1329		
B-20 ***	0797-183	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1614	0,1614	0,0333	0,0554
<div> <div>LERIVON 10</div> <div>MSD BELGIUM</div> <div>ATC: N06AX03</div> </div>								
B-73	0053-397	90 tabletten, 10 mg	90 comprimés, 10 mg		10,74	10,74	1,26	2,11
	0053-397				4,77	4,77		
B-73 *	0710-640	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0684	0,0684		
B-73 **	0710-640	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0562	0,0562		
B-73 ***	0710-640	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0683	0,0683	0,0140	0,0234
<div> <div>LERIVON 30 mg</div> <div>MSD BELGIUM</div> <div>ATC: N06AX03</div> </div>								
B-73	2650-380	30 tabletten, 30 mg	30 comprimés, 30 mg		8,54	8,54	0,81	1,36
	2650-380				3,07	3,07		
B-73 *	0710-657	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,1320	0,1320		
B-73 **	0710-657	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,1083	0,1083		
B-73 ***	0710-657	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,1318	0,1318	0,0270	0,0453
<div> <div>LESCOL-EXEL 80</div> <div>NOVARTIS PHARMA</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: C10AA04</div> </div>								
B-41	1687-789	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	R	23,59	23,59	3,89	6,53

	1687-789				14,93	14,93		
B-41 *	0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,1966	0,1966	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,1615	0,1615		
B-41 ***	0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,1938	0,1938	0,0397	0,0666
LETROZOL ACTAVIS 2,5 mg AUROBINDO PHARMA ATC: L02BG04								
A-27	3044-542	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	32,62	32,62	0,00	0,00
	3044-542				22,85	22,85		
A-27 *	7703-515	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,9830	0,9830		
A-27 **	7703-515	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,8073	0,8073		
A-27 ***	7703-515	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,9342	0,9342	0,0000	0,0000
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: L02BG04								
A-27	2795-607	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	32,62	32,62	0,00	0,00
	2795-607				22,85	22,85		
A-27	2795-599	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	76,87	76,87	0,00	0,00
	2795-599				61,78	61,78		
A-27 *	0756-858	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7260	0,7260		
A-27 **	0756-858	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6549	0,6549		
A-27 ***	0756-858	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7228	0,7228	0,0000	0,0000
LETROZOLE ACCORD HEALTHCARE 2,5 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L02BG04								
A-27	2926-921	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	76,87	76,87	0,00	0,00
	2926-921				61,78	61,78		
A-27 *	0751-602	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7260	0,7260		
A-27 **	0751-602	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6549	0,6549		
A-27 ***	0751-602	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7228	0,7228	0,0000	0,0000
LETROZOLE EG 2,5 mg EUROGENERICS ATC: L02BG04								
A-27	2743-466	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	32,62	32,62	0,00	0,00
	2743-466				22,85	22,85		
A-27	2743-474	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	76,87	76,87	0,00	0,00
	2743-474				61,78	61,78		
A-27 *	0799-486	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7260	0,7260		
A-27 **	0799-486	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6549	0,6549		
A-27 ***	0799-486	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7228	0,7228	0,0000	0,0000
LETROZOLE TEVA 2,5 mg AREGA PHARMA ATC: L02BG04								
A-27	2787-935	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	32,62	32,62	0,00	0,00
	2787-935				22,85	22,85		
A-27	2787-950	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	76,87	76,87	0,00	0,00
	2787-950				61,78	61,78		
A-27 *	0757-534	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7260	0,7260		
A-27 **	0757-534	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,6549	0,6549		

A-27 ***	0757-534	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7228	0,7228	0,0000	0,0000
LEUKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: L01AA02			
A-23	1599-570 1599-570	50 tabletten, 2 mg	50 comprimés, 2 mg		115,00 96,69	115,00 96,69	0,00	0,00
A-23 *	0771-139	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		2,1920	2,1920		
A-23 **	0771-139	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		2,0498	2,0498		
A-23 ***	0771-139	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		2,2082	2,2082	0,0000	0,0000
LEVOCETIRIZINE ACTAVIS 5 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: R06AE09			
Cs-7	3095-049 3095-049	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	6,90 1,72	6,90 1,72	1,82	1,82
Cs-7	3095-056 3095-056	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,65 3,15	8,65 3,15	3,34	3,34
Cs-7	3095-064 3095-064	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,70 7,07	13,70 7,07	7,50	7,50
Cs-7 *	7705-841	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0912	0,0912		
Cs-7 **	7705-841	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0749	0,0749		
Cs-7 ***	7705-841	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0911	0,0911	0,0750	0,0750
LEVOCETIRIZINE EG 5 mg		EUROGENERICS			ATC: R06AE09			
Cs-7	2661-007 2661-007	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,39 2,15	7,39 2,15	2,28	2,28
Cs-7	2660-983 2660-983	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,31 3,66	9,31 3,66	3,88	3,88
Cs-7	2660-884 2660-884	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,69 8,62	15,69 8,62	9,14	9,14
Cs-7 *	0797-324	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1112	0,1112		
Cs-7 **	0797-324	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0914	0,0914		
Cs-7 ***	0797-324	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1110	0,1110	0,0914	0,0914
LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: R06AE09			
Cs-7	2659-043 2659-043	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,04 1,84	7,04 1,84	1,95	1,95
Cs-7	2659-050 2659-050	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,83 3,29	8,83 3,29	3,49	3,49
Cs-7	2659-068 2659-068	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,92 7,24	13,92 7,24	7,68	7,68
Cs-7 *	0797-753	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0934	0,0934		
Cs-7 **	0797-753	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0767	0,0767		
Cs-7 ***	0797-753	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0933	0,0933	0,0768	0,0768
LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA			ATC: R06AE09			
Cs-7	2657-583 2657-583	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,24 2,02	7,24 2,02	2,14	2,14
Cs-7	2657-591 2657-591	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,31 3,66	9,31 3,66	3,88	3,88
Cs-7	2657-609	60 filmomhulde tabletten, 5 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,68	11,68	5,83	5,83

Cs-7	2657-609				5,50	5,50		
	2686-434	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,17	15,17	8,71	8,71
	2686-434				8,21	8,21		
Cs-7 *	0795-849	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1060	0,1060		
Cs-7 **	0795-849	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0870	0,0870		
Cs-7 ***	0795-849	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1058	0,1058	0,0871	0,0871
LEVOFLOXACIN B BRAUN 5 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12								
	7705-544	20 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 5 mg/ml	20 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 5 mg/ml		133,98	133,98		
B-125 *	7705-544	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	G	7,4565	7,4565		
B-125 **	7705-544	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	G	7,1010	7,1010		
LEVOFLOXACINE EG 500 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12								
	0758-748	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg		35,42	35,42		
C-37 *	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4887	1,4887		
C-37 **	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2517	1,2517		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12								
	0757-872	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		12,59	12,59		
B-125 *	0757-872	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	16,2500	16,2500		
B-125 **	0757-872	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	13,3500	13,3500		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12								
	0756-023	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		6,29	6,29		
B-125 *	0756-023	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	8,1200	8,1200		
B-125 **	0756-023	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	6,6700	6,6700		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml (Freeflex) FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12								
	0753-954	10 zakken 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	10 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		62,97	62,97		
B-125 *	0753-954	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	7,3860	7,3860		
B-125 **	0753-954	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	6,6750	6,6750		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml (Freeflex) FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12								

	0753-947	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		125,95	125,95		
B-125 *	0753-947	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	14,0620	14,0620		
B-125 **	0753-947	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	13,3510	13,3510		
LEVOFLOXACINE MYLAN 250 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12								
	0758-409	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg		6,52	6,52		
C-37 *	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8410	0,8410		
C-37 **	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6910	0,6910		
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12								
	0758-391	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg		19,77	19,77		
C-37 *	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,8221	1,8221		
C-37 **	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4971	1,4971		
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg/100 ml MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12								
	0759-415	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		125,95	125,95		
B-125 *	0759-415	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	14,0620	14,0620		
B-125 **	0759-415	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	13,3510	13,3510		
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12								
	0758-177	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg		6,17	6,17		
C-37 *	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7960	0,7960		
C-37 **	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6540	0,6540		
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12								
	0758-169	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg		35,77	35,77		
C-37 *	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5010	1,5010		
C-37 **	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2640	1,2640		
LEVOFLOXACINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12								
	0757-658	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg		6,17	6,17		
C-37 *	0757-658	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7960	0,7960		
C-37 **	0757-658	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6540	0,6540		
LEVOFLOXACINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12								
	0757-641	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg		34,73	34,73		
C-37 *	0757-641	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4640	1,4640		
C-37 **	0757-641	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2270	1,2270		

LEVOFOLIC 50 mg/ml		LAMEPRO		ATC: V03AF10				
	0792-093	1 injectieflacon 9 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 9 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml		92,47	92,47		
A-33 *	0792-093	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	105,1300	105,1300	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0792-093	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	98,0200	98,0200		
LEVOFOLIC 50 mg/ml		LAMEPRO		ATC: V03AF10				
	0792-077	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml		10,27	10,27		
A-33 *	0792-077	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	13,2500	13,2500	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0792-077	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	10,8900	10,8900		
LEVOFOLIC 50 mg/ml		LAMEPRO		ATC: V03AF10				
	0792-085	1 injectieflacon 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml		41,09	41,09		
A-33 *	0792-085	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	50,6700	50,6700	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0792-085	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	R	43,5600	43,5600		
LINCOCIN 500 mg		PFIZER		ATC: J01FF02				
C-37	0118-273	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg		13,62	13,62	6,20	6,20
	0118-273				7,01	7,01		
C-37 *	0710-681	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,5656	0,5656		
C-37 **	0710-681	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,4644	0,4644		
C-37 ***	0710-681	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,5645	0,5645	0,3875	0,3875
LINCOCIN 600 mg		PFIZER		ATC: J01FF02				
B-119	0054-262	6 voorgevulde spuit 2 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	6 seringues préremplies 2 ml solution injectable, 300 mg/ml		18,94	18,94	2,95	4,92
	0054-262				11,14	11,14		
B-119 *	0710-673	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg/mL		2,3967	2,3967		
B-119 **	0710-673	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg/mL		1,9683	1,9683		
LIORESAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01				
B-80	0063-362	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	R	12,12	12,12	1,55	2,58
	0063-362				5,84	5,84		
B-80 *	0710-723	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1508	0,1508	+0,0000	+0,0000
B-80 **	0710-723	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1238	0,1238		
B-80 ***	0710-723	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1505	0,1505	0,0310	0,0516
LIORESAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: M03BX01				
B-80	0063-354	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	7,85	7,85	0,67	1,12
	0063-354				2,53	2,53		

B-80 *	0710-715	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0652	0,0652	+0,0000	+0,0000
B-80 **	0710-715	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0536	0,0536		
B-80 ***	0710-715	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0653	0,0653	0,0134	0,0224
LIORESAL INTRATHECAL		NOVARTIS PHARMA				ATC: M03BX01		
	0763-938	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution injectable, 2 mg/ml		35,70	35,70		
B-80 *	0763-938	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	44,9500	44,9500	+0,0000	+0,0000
B-80 **	0763-938	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	37,8400	37,8400		
LIORESAL INTRATHECAL		NOVARTIS PHARMA				ATC: M03BX01		
	0763-920	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml		35,70	35,70		
B-80 *	0763-920	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	44,9500	44,9500	+0,0000	+0,0000
B-80 **	0763-920	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	37,8400	37,8400		
LIPERCOSYL 10 mg/10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C10BX15		
B-21	3718-467	30 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	30 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	21,21	21,21	3,42	5,70
	3718-467				12,90	12,90		
B-21	3718-475	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	48,84	48,84	7,44	12,52
	3718-475				37,11	37,11		
B-21 *	7723-364	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5161	0,5161	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7723-364	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,4371	0,4371		
B-21 ***	7723-364	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,4917	0,4917	0,0827	0,1391
LIPERCOSYL 10 mg/5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C10BX15		
B-21	3718-400	30 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	30 gélules, 10 mg/ 5 mg	R	17,15	17,15	2,59	4,31
	3718-400				9,75	9,75		
B-21	3718-418	90 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	90 gélules, 10 mg/ 5 mg	R	32,76	32,76	5,18	8,70
	3718-418				22,98	22,98		
B-21 *	7723-356	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,3296	0,3296	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7723-356	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,2707	0,2707		
B-21 ***	7723-356	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,3131	0,3131	0,0576	0,0967
LIPERCOSYL 20 mg/10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C10BX15		
B-21	3718-483	30 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	30 gélules, 20 mg/ 10 mg	R	22,93	22,93	3,81	6,34
	3718-483				14,35	14,35		
B-21	3718-491	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	R	57,76	57,76	8,69	14,63
	3718-491				44,94	44,94		
B-21 *	7723-380	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	R	0,6083	0,6083	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7723-380	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	R	0,5293	0,5293		
B-21 ***	7723-380	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	R	0,5908	0,5908	0,0966	0,1626
LIPERCOSYL 20 mg/5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C10BX15		
B-21	3718-426	30 capsules, hard, 20 mg/ 5 mg	30 gélules, 20 mg/ 5 mg	R	19,02	19,02	2,97	4,95
	3718-426				11,20	11,20		
B-21	3718-434	90 capsules, hard, 20 mg/ 5 mg	90 gélules, 20 mg/ 5 mg	R	41,69	41,69	6,43	10,82
	3718-434				30,82	30,82		
B-21 *	7723-372	1 capsule, hard, 20 mg/ 5 mg	1 gélule, 20 mg/ 5 mg	R	0,4419	0,4419	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7723-372	1 capsule, hard, 20 mg/ 5 mg	1 gélule, 20 mg/ 5 mg	R	0,3630	0,3630		

B-21 ***	7723-372	1 capsule, hard, 20 mg/ 5 mg	1 gélule, 20 mg/ 5 mg	R	0,4122	0,4122	0,0714	0,1202
LIPERCOSYL 40 mg/10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C10BX15		
B-21	3718-509	30 capsules, hard, 40 mg/ 10 mg	30 gélules, 40 mg/ 10 mg	R	22,61	22,61	3,73	6,22
	3718-509				14,07	14,07		
B-21	3718-517	90 capsules, hard, 40 mg/ 10 mg	90 gélules, 40 mg/ 10 mg	R	57,76	57,76	8,69	14,63
	3718-517				44,94	44,94		
B-21 *	7723-406	1 capsule, hard, 40 mg/ 10 mg	1 gélule, 40 mg/ 10 mg	R	0,6083	0,6083	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7723-406	1 capsule, hard, 40 mg/ 10 mg	1 gélule, 40 mg/ 10 mg	R	0,5293	0,5293		
B-21 ***	7723-406	1 capsule, hard, 40 mg/ 10 mg	1 gélule, 40 mg/ 10 mg	R	0,5908	0,5908	0,0966	0,1626
LIPERCOSYL 40 mg/5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C10BX15		
B-21	3718-442	30 capsules, hard, 40 mg/ 5 mg	30 gélules, 40 mg/ 5 mg	R	18,67	18,67	2,90	4,83
	3718-442				10,92	10,92		
B-21	3718-459	90 capsules, hard, 40 mg/ 5 mg	90 gélules, 40 mg/ 5 mg	R	41,69	41,69	6,43	10,82
	3718-459				30,82	30,82		
B-21 *	7723-398	1 capsule, hard, 40 mg/ 5 mg	1 gélule, 40 mg/ 5 mg	R	0,4419	0,4419	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7723-398	1 capsule, hard, 40 mg/ 5 mg	1 gélule, 40 mg/ 5 mg	R	0,3630	0,3630		
B-21 ***	7723-398	1 capsule, hard, 40 mg/ 5 mg	1 gélule, 40 mg/ 5 mg	R	0,4122	0,4122	0,0714	0,1202
LIPERTANCE 10 mg + 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C10BX11		
B-21	3391-448	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	16,55	16,55	2,46	4,10
	3391-448				9,28	9,28		
B-21	3391-455	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	38,30	38,30	5,96	10,02
	3391-455				27,85	27,85		
B-21 *	7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3993	0,3993	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3280	0,3280		
B-21 ***	7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3745	0,3745	0,0662	0,1113
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C10BX11		
B-21	3391-489	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 10 mg	R	29,54	29,54	4,73	7,94
	3391-489				20,16	20,16		
B-21	3391-497	90 filmomhulde tabletten	90 comprimés pelliculés	R	75,44	75,44	9,90	15,00
	3391-497				60,48	60,48		
B-21 *	7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7913	0,7913	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7123	0,7123		
B-21 ***	7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7872	0,7872	0,1100	0,1667
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C10BX11		
B-21	3391-398	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	26,44	26,44	4,29	7,21
	3391-398				17,43	17,43		
B-21	3391-406	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	64,12	64,12	9,58	15,00
	3391-406				50,52	50,52		
B-21 *	7716-376	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10	1 comprimé pelliculé, 20 mg/	R	0,6740	0,6740	+0,0000	+0,0000

B-21 **	7716-376	mg/ 5 mg 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	10 mg/ 5 mg 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,5950	0,5950		
B-21 ***	7716-376	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6614	0,6614	0,1064	0,1667
LIPERTANCE 20 mg + 5 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX11								
B-21	3391-414	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	20,79	20,79	3,33	5,56
	3391-414				12,57	12,57		
B-21	3391-430	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	48,03	48,03	7,32	12,33
	3391-430				36,39	36,39		
B-21 *	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,5076	0,5076	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4286	0,4286		
B-21 ***	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4827	0,4827	0,0813	0,1370
LIPERTANCE 40 mg + 10 mg + 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX11								
B-21	3391-463	30 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	29,76	29,76	4,76	8,00
	3391-463				20,36	20,36		
B-21	3391-471	90 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	76,13	76,13	9,90	15,00
	3391-471				61,11	61,11		
B-21 *	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7988	0,7988	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7198	0,7198		
B-21 ***	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	2,3846	2,3846	0,3300	0,5000
LIPITOR 10 PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1361-518	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	8,94	8,94	0,89	1,49
	1361-518				3,37	3,37		
B-41	1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,53	14,53	2,04	3,41
	1361-526				7,71	7,71		
B-41 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1185	0,1185	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0973	0,0973		
B-41 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1184	0,1184	0,0243	0,0406
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-947	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,73	14,73	2,09	3,48
	2926-947				7,87	7,87		
B-41 *	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1210	0,1210	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0993	0,0993		
B-41 ***	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1208	0,1208	0,0249	0,0414
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2886-612	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,73	14,73	2,09	3,48

			mg					
	2886-612				7,87	7,87		
B-41 *	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1210	0,1210	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0993	0,0993		
B-41 ***	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1208	0,1208	0,0249	0,0414
LIPITOR 20 PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1361-534	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,54	10,54	1,23	2,04
	1361-534				4,62	4,62		
B-41	1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,62	23,62	3,89	6,54
	1361-542				14,96	14,96		
B-41 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1888	0,1888		
B-41 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2265	0,2265	0,0463	0,0779
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-954	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,62	23,62	3,89	6,54
	2926-954				14,96	14,96		
B-41 *	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1888	0,1888		
B-41 ***	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2265	0,2265	0,0463	0,0779
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2941-078	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,62	23,62	3,89	6,54
	2941-078				14,96	14,96		
B-41 *	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1888	0,1888		
B-41 ***	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2265	0,2265	0,0463	0,0779
LIPITOR 40 PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,62	23,62	3,89	6,54
	1641-018				14,96	14,96		
B-41 *	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,1888	0,1888		
B-41 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2265	0,2265	0,0463	0,0779
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-962	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,62	23,62	3,89	6,54
	2926-962				14,96	14,96		
B-41 *	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1888	0,1888		
B-41 ***	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2265	0,2265	0,0463	0,0779
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								

B-41	2583-961	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,62	23,62	3,89	6,54
	2583-961				14,96	14,96		
B-41 *	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1888	0,1888		
B-41 ***	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2265	0,2265	0,0463	0,0779
LIPITOR 80 PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1720-127	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,60	23,60	3,89	6,53
	1720-127				14,94	14,94		
B-41 *	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1616	0,1616		
B-41 ***	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1939	0,1939	0,0397	0,0666
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-970	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,60	23,60	3,89	6,53
	2926-970				14,94	14,94		
B-41 *	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1616	0,1616		
B-41 ***	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1939	0,1939	0,0397	0,0666
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2549-707	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,60	23,60	3,89	6,53
	2549-707				14,94	14,94		
B-41 *	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1616	0,1616		
B-41 ***	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1939	0,1939	0,0397	0,0666
LISINOPRIL EG 20 mg EUROGENERICS ATC: C09AA03								
B-21	1721-364	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	10,48	10,48	1,21	2,02
	1721-364				4,57	4,57		
B-21	1721-372	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	15,39	15,39	2,22	3,70
	1721-372				8,38	8,38		
B-21	2093-383	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	21,84	21,84	3,55	5,92
	2093-383				13,39	13,39		
B-21 *	0771-105	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1763	0,1763		
B-21 **	0771-105	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1448	0,1448		
B-21 ***	0771-105	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1760	0,1760	0,0362	0,0604
LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA03								
B-21	3259-983	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	15,39	15,39	2,22	3,70
	3259-983				8,38	8,38		
B-21	2675-775	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	21,84	21,84	3,55	5,92
	2675-775				13,39	13,39		
B-21 *	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1763	0,1763		
B-21 **	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1448	0,1448		
B-21 ***	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1760	0,1760	0,0362	0,0604

LISINOPRIL EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA03		
B-21	1721-356 1721-356	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	5,69 0,65	5,69 0,65	0,17	0,29
B-21	2341-402 2341-402	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	7,67 2,39	7,67 2,39	0,63	1,06
B-21 *	0771-097	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0550	0,0550		
B-21 **	0771-097	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0452	0,0452		
B-21 ***	0771-097	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0551	0,0551	0,0112	0,0189
LISINOPRIL MYLAN 20 mg		MYLAN				ATC: C09AA03		
B-21	1670-504 1670-504	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	G	13,41 6,84	13,41 6,84	1,81	3,02
B-21	1670-454 1670-454	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	21,76 13,33	21,76 13,33	3,54	5,89
B-21 *	0771-832	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1720	0,1720		
B-21 **	0771-832	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1413	0,1413		
B-21 ***	0771-832	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1717	0,1717	0,0354	0,0589
LISINOPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: C09AA03		
B-21	1791-052 1791-052	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	10,28 4,42	10,28 4,42	1,17	1,95
B-21	1645-217 1645-217	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	14,88 7,99	14,88 7,99	2,12	3,53
B-21	1791-029 1791-029	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	20,97 12,71	20,97 12,71	3,37	5,62
B-21 *	0774-638	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1640	0,1640		
B-21 **	0774-638	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1347	0,1347		
B-21 ***	0774-638	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1638	0,1638	0,0337	0,0562
LISINOPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: C09AA03		
B-21	1791-110 1791-110	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	5,76 0,70	5,76 0,70	0,19	0,31
B-21	1705-540 1705-540	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	7,39 2,15	7,39 2,15	0,57	0,95
B-21 *	0768-721	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0495	0,0495		
B-21 **	0768-721	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0407	0,0407		
B-21 ***	0768-721	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0500	0,0500	0,0102	0,0170
LISINOPRIL TEVA 20 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09AA03		
B-21	2082-766 2082-766	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	20,97 12,71	20,97 12,71	3,37	5,62
B-21 *	0776-112	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1640	0,1640		
B-21 **	0776-112	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1347	0,1347		
B-21 ***	0776-112	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1638	0,1638	0,0337	0,0562
LISINOPRIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09AA03		
B-21	2082-774 2082-774	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	5,68 0,64	5,68 0,64	0,17	0,28
B-21 *	0776-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0277	0,0277		
B-21 **	0776-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0227	0,0227		

B-21 ***	0776-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0364	0,0364	0,0057	0,0093
LITICAN		SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA05			
B-54	0818-724	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml		7,58	7,58	0,62	1,03
	0818-724				2,32	2,32		
B-54 *	0726-885	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL		0,4983	0,4983		
B-54 **	0726-885	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL		0,4100	0,4100		
LOCACORTENE		AMDIPHARM			ATC: D07AB03			
B-158	0054-742	1 tube 30 g zalf, 0,2 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,2 mg/g		10,06	10,06	1,12	1,87
	0054-742				4,24	4,24		
B-158 *	0710-772	1 g zalf, 0,2 mg/g	1 g pommade, 0,2 mg/g		0,1823	0,1823		
B-158 **	0710-772	1 g zalf, 0,2 mg/g	1 g pommade, 0,2 mg/g		0,1497	0,1497		
LOCROID		LEO PHARMA			ATC: D07AB02			
B-157	0054-692	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	R	6,67	6,67	0,40	0,67
	0054-692				1,51	1,51		
B-157 *	0710-814	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	R	0,0650	0,0650	+0,0000	+0,0000
B-157 **	0710-814	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	R	0,0533	0,0533		
LOCROID CRELO		LEO PHARMA			ATC: D07AB02			
B-157	1201-078	100 g emulsie voor cutaan gebruik, 1 mg/g	100 g émulsion pour application cutanée, 1 mg/g	R	9,79	9,79	1,07	1,79
	1201-078				4,04	4,04		
B-157 *	0741-769	1 g, 1 mg/g	1 g, 1 mg/g	R	0,0521	0,0521	+0,0000	+0,0000
B-157 **	0741-769	1 g, 1 mg/g	1 g, 1 mg/g	R	0,0428	0,0428		
LOCROID Lipocrème		LEO PHARMA			ATC: D07AB02			
B-157	0894-899	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	R	6,67	6,67	0,40	0,67
	0894-899				1,51	1,51		
B-157 *	0710-822	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	R	0,0650	0,0650	+0,0000	+0,0000
B-157 **	0710-822	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	R	0,0533	0,0533		
LODIXAL		MYLAN EPD			ATC: C08DA01			
B-6	0475-152	30 tabletten met verlengde afgifte, 240 mg	30 comprimés à libération prolongée, 240 mg		8,77	8,77	0,86	1,43
	0475-152				3,24	3,24		
B-6 *	0737-460	1 tablet, 240 mg	1 comprimé, 240 mg		0,1393	0,1393		
B-6 **	0737-460	1 tablet, 240 mg	1 comprimé, 240 mg		0,1143	0,1143		
B-6 ***	0737-460	1 tablet, 240 mg	1 comprimé, 240 mg		0,1392	0,1392	0,0287	0,0477
LODOZ 10/6,25		MERCK			ATC: C07BB07			
B-15	2639-730	84 filmomhulde tabletten, 10 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg / 6,25 mg	R	12,58	12,58	1,64	2,74
	2639-730				6,20	6,20		
B-15 *	0772-780	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0952	0,0952	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0772-780	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0782	0,0782		
B-15 ***	0772-780	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0951	0,0951	0,0195	0,0326
LODOZ 2,5/6,25		MERCK			ATC: C07BB07			

B-15	2639-748	84 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	R	12,58	12,58	1,64	2,74
	2639-748				6,20	6,20		
B-15 *	0772-764	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0952	0,0952	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0772-764	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0782	0,0782		
B-15 ***	0772-764	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0951	0,0951	0,0195	0,0326
<div> <div>LODOZ 5/6,25</div> <div>MERCK</div> <div>ATC: C07BB07</div> </div>								
B-15	2639-755	84 filmomhulde tabletten, 5 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg / 6,25 mg	R	12,58	12,58	1,64	2,74
	2639-755				6,20	6,20		
B-15 *	0772-772	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0952	0,0952	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0772-772	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0782	0,0782		
B-15 ***	0772-772	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0951	0,0951	0,0195	0,0326
<div> <div>LOGIMAT 10</div> <div>RECORDATI</div> <div>ATC: C07FB02</div> </div>								
B-20	1281-294	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg / 10 mg	R	9,94	9,94	1,10	1,84
	1281-294				4,16	4,16		
B-20 *	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	R	0,1918	0,1918	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	R	0,1575	0,1575		
B-20 ***	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	R	0,1912	0,1912	0,0393	0,0657
<div> <div>LOGIMAT 5</div> <div>RECORDATI</div> <div>ATC: C07FB02</div> </div>								
B-20	1170-786	28 tabletten met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	28 comprimés à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	R	7,94	7,94	0,69	1,15
	1170-786				2,60	2,60		
B-20 *	0744-474	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,1200	0,1200	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0744-474	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,0986	0,0986		
B-20 ***	0744-474	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,1196	0,1196	0,0246	0,0411
<div> <div>LOMIR RETARD 5 mg</div> <div>DAIICHI SANKYO BELGIUM</div> <div>ATC: C08CA03</div> </div>								
B-20	0292-185	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	30 gélules à libération prolongée, 5 mg		19,22	19,22	3,01	5,02
	0292-185				11,36	11,36		
B-20 *	0737-742	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg		0,4887	0,4887		
B-20 **	0737-742	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg		0,4013	0,4013		
B-20 ***	0737-742	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg		0,4876	0,4876	0,1003	0,1673
<div> <div>LOORTAN 100 mg</div> <div>MSD BELGIUM</div> <div>ATC: C09CA01</div> </div>								
B-224	2116-473	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	22,22	22,22	3,64	6,07
	2116-473				13,73	13,73		
B-224 *	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1808	0,1808	+0,0000	+0,0000

B-224 **	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1485	0,1485		
B-224 ***	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1799	0,1799	0,0371	0,0619
LOORTAN 50 mg MSD BELGIUM					ATC: C09CA01			
B-224	1277-839	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	12,71	12,71	1,67	2,78
	1277-839				6,30	6,30		
B-224	1415-959	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,22	22,22	3,64	6,07
	1415-959				13,73	13,73		
B-224 *	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1808	0,1808	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1485	0,1485		
B-224 ***	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1799	0,1799	0,0371	0,0619
LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg MSD BELGIUM					ATC: C09DA01			
B-224	2828-507	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	R	29,02	29,02	4,65	7,82
	2828-507				19,70	19,70		
B-224 *	0756-403	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2594	0,2594	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0756-403	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2131	0,2131		
B-224 ***	0756-403	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2493	0,2493	0,0474	0,0798
LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg MSD BELGIUM					ATC: C09DA01			
B-224	1477-611	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	23,30	23,30	3,85	6,46
	1477-611				14,68	14,68		
B-224 *	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1933	0,1933	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1588	0,1588		
B-224 ***	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1909	0,1909	0,0393	0,0659
LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg MSD BELGIUM					ATC: C09DA01			
B-224	2203-305	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	23,30	23,30	3,85	6,46
	2203-305				14,68	14,68		
B-224 *	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1933	0,1933	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1588	0,1588		
B-224 ***	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1909	0,1909	0,0393	0,0659
LOPRESOR 100 DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C07AB02			
B-15	0118-513	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	12,67	12,67	1,66	2,77
	0118-513				6,27	6,27		
B-15 *	0710-939	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0809	0,0809	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0710-939	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0665	0,0665		
B-15 ***	0710-939	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0808	0,0808	0,0166	0,0277
LORATADINE EG 10 mg EUROGENERICS					ATC: R06AX13			
Cs-7	2275-873	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,64	9,64	4,15	4,15
	2275-873				3,91	3,91		

Cs-7	3111-432 3111-432	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	17,64 10,13	17,64 10,13	10,74	10,74
Cs-7 *	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1307	0,1307		
Cs-7 **	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1074	0,1074		
Cs-7 ***	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1305	0,1305	0,1074	0,1074
LORATADINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: R06AX13								
Cs-7	1791-151 1791-151	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	8,69 3,18	8,69 3,18	3,37	3,37
Cs-7	2578-607 2578-607	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	17,65 10,14	17,65 10,14	10,76	10,76
Cs-7 *	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1309	0,1309		
Cs-7 **	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1075	0,1075		
Cs-7 ***	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1306	0,1306	0,1076	0,1076
LORATADINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX13								
Cs-7	2086-403 2086-403	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	8,59 3,10	8,59 3,10	3,29	3,29
Cs-7 *	0775-965	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0800	0,0800		
Cs-7 **	0775-965	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0658	0,0658		
Cs-7 ***	0775-965	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0799	0,0799	0,0658	0,0658
LOSARTAN APOTEX 100 mg APOTEX ATC: C09CA01								
B-224	2626-935 2626-935	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,02 12,75	21,02 12,75	3,38	5,64
B-224 *	0793-547	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1679	0,1679		
B-224 **	0793-547	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1380	0,1380		
B-224 ***	0793-547	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1677	0,1677	0,0345	0,0576
LOSARTAN APOTEX 50 mg APOTEX ATC: C09CA01								
B-224	2626-943 2626-943	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	12,71 6,30	12,71 6,30	1,67	2,78
B-224	2626-901 2626-901	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,02 12,75	21,02 12,75	3,38	5,64
B-224 *	0793-539	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1679	0,1679		
B-224 **	0793-539	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1380	0,1380		
B-224 ***	0793-539	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1677	0,1677	0,0345	0,0576
LOSARTAN EG 100 mg EUROGENERICS ATC: C09CA01								
B-224	2573-160 2573-160	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	22,03 13,56	22,03 13,56	3,60	5,99
B-224 *	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1786	0,1786		
B-224 **	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1466	0,1466		
B-224 ***	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1779	0,1779	0,0367	0,0611
LOSARTAN EG 50 mg EUROGENERICS ATC: C09CA01								
B-224	2573-186 2573-186	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,03 6,55	13,03 6,55	1,74	2,90

B-224	2573-202	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,03	22,03	3,60	5,99
	2573-202				13,56	13,56		
B-224 *	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1786	0,1786		
B-224 **	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1466	0,1466		
B-224 ***	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1779	0,1779	0,0367	0,0611
LOSARTAN KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA01								
B-224	3026-556	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,02	21,02	3,38	5,64
	3026-556				12,75	12,75		
B-224 *	7703-465	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1679	0,1679		
B-224 **	7703-465	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1380	0,1380		
B-224 ***	7703-465	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1677	0,1677	0,0345	0,0576
LOSARTAN KRKA 50 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA01								
B-224	3026-473	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,03	13,03	1,74	2,90
	3026-473				6,55	6,55		
B-224	3026-481	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	17,80	17,80	2,72	4,53
	3026-481				10,25	10,25		
B-224	3026-507	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,02	21,02	3,38	5,64
	3026-507				12,75	12,75		
B-224 *	7703-457	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1679	0,1679		
B-224 **	7703-457	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1380	0,1380		
B-224 ***	7703-457	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1677	0,1677	0,0345	0,0576
LOSARTAN MYLAN 100 mg MYLAN ATC: C09CA01								
B-224	2599-983	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	22,22	22,22	3,64	6,07
	2599-983				13,73	13,73		
B-224 *	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1808	0,1808		
B-224 **	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1485	0,1485		
B-224 ***	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1799	0,1799	0,0371	0,0619
LOSARTAN MYLAN 50 mg MYLAN ATC: C09CA01								
B-224	2599-991	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,22	22,22	3,64	6,07
	2599-991				13,73	13,73		
B-224 *	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1808	0,1808		
B-224 **	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1485	0,1485		
B-224 ***	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1799	0,1799	0,0371	0,0619
LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA01								
B-224	2926-780	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	G	24,62	24,62	4,03	6,78
	2926-780				15,84	15,84		
B-224 *	0751-610	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,2086	0,2086		
B-224 **	0751-610	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1713	0,1713		
B-224 ***	0751-610	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,2044	0,2044	0,0411	0,0692

LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg			EUROGENERICS			ATC: C09DA01		
B-224	2659-167	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	12,71	12,71	1,67	2,78
	2659-167				6,30	6,30		
B-224	2659-175	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	18,67	18,67	2,90	4,83
	2659-175				10,92	10,92		
B-224	2659-183	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	22,03	22,03	3,60	5,99
	2659-183				13,56	13,56		
B-224 *	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1786	0,1786		
B-224 **	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1466	0,1466		
B-224 ***	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1779	0,1779	0,0367	0,0611
LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg			EUROGENERICS			ATC: C09DA01		
B-224	2659-191	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	22,03	22,03	3,60	5,99
	2659-191				13,56	13,56		
B-224 *	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1786	0,1786		
B-224 **	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1466	0,1466		
B-224 ***	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1779	0,1779	0,0367	0,0611
LOSARTAN SANDOZ 100 mg			SANDOZ			ATC: C09CA01		
B-224	2589-018	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	22,22	22,22	3,64	6,07
	2589-018				13,73	13,73		
B-224 *	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1808	0,1808		
B-224 **	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1485	0,1485		
B-224 ***	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1799	0,1799	0,0371	0,0619
LOSARTAN SANDOZ 50 mg			SANDOZ			ATC: C09CA01		
B-224	2589-034	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	12,69	12,69	1,67	2,78
	2589-034				6,29	6,29		
B-224	2589-042	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	17,80	17,80	2,72	4,53
	2589-042				10,25	10,25		
B-224	2589-059	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,22	22,22	3,64	6,07
	2589-059				13,73	13,73		
B-224 *	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1808	0,1808		
B-224 **	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1485	0,1485		
B-224 ***	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2359	0,2359	0,0486	0,0809
LOSARTAN TEVA 100 mg			AREGA PHARMA			ATC: C09CA01		
B-224	2601-656	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,06	21,06	3,39	5,65
	2601-656				12,78	12,78		
B-224 *	0793-372	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1683	0,1683		
B-224 **	0793-372	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1383	0,1383		

B-224 ***	0793-372	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1681	0,1681	0,0346	0,0577
LOSARTAN TEVA 50 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09CA01		
B-224	2601-649	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,06	21,06	3,39	5,65
	2601-649				12,78	12,78		
B-224 *	0793-364	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1683	0,1683		
B-224 **	0793-364	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1383	0,1383		
B-224 ***	0793-364	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1681	0,1681	0,0346	0,0577
LOTRIDERM		MSD BELGIUM				ATC: D01AC20		
B-155	0861-955	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g		8,69	8,69	0,84	1,41
	0861-955				3,18	3,18		
B-155 *	0710-954	1 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g		0,1367	0,1367		
B-155 **	0710-954	1 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g		0,1123	0,1123		
LUDIOMIL 50		AMDIPHARM				ATC: N06AA21		
B-73	0055-244	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg		9,38	9,38	0,99	1,64
	0055-244				3,72	3,72		
B-73 *	0711-085	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,1600	0,1600		
B-73 **	0711-085	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,1313	0,1313		
B-73 ***	0711-085	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,1597	0,1597	0,0330	0,0547
LUTENYL 5 mg		THERAMEX IRELAND Limited				ATC: G03DB04		
B-90	1559-665	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	R	12,13	12,13	1,55	2,59
	1559-665				5,85	5,85		
B-90	2678-498	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	R	22,26	22,26	3,65	6,09
	2678-498				13,77	13,77		
B-90 *	0763-946	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1974	0,1974	+0,0000	+0,0000
B-90 **	0763-946	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1622	0,1622		
B-90 ***	0763-946	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1963	0,1963	0,0406	0,0677
LYRICA 150 mg		PFIZER				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16		
B-262	2159-168	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	19,20	19,20	3,01	5,01
	2159-168				11,34	11,34		
B-262	2616-472	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	71,54	71,54	9,90	15,00
	2616-472				57,03	57,03		
B-262 *	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3378	0,3378	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3023	0,3023		
B-262 ***	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3347	0,3347	0,0495	0,0750
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16		
B-262	3340-528	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	20,28	20,28	3,23	5,38
	3340-528				12,17	12,17		
B-262	3398-781	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	71,54	71,54	9,90	15,00
	3398-781				57,03	57,03		
B-262 *	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3378	0,3378	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3023	0,3023		
B-262 ***	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3347	0,3347	0,0495	0,0750
LYRICA 25 mg		PFIZER				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16		

chapitre: IV)								
B-262	3209-137 3209-137	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	R	14,51 7,70	14,51 7,70	2,04	3,40
B-262 *	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0994	0,0994	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0816	0,0816		
B-262 ***	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0992	0,0992	0,0204	0,0340
LYRICA 300 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2159-192 2159-192	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	35,26 25,17	35,26 25,17	5,53	9,30
B-262	2616-480 2616-480	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	101,25 84,10	101,25 84,10	9,90	15,00
B-262 *	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4813	0,4813	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4458	0,4458		
B-262 ***	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4833	0,4833	0,0495	0,0750
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2825-057 2825-057	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	35,26 25,17	35,26 25,17	5,53	9,30
B-262	3398-799 3398-799	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	101,25 84,10	101,25 84,10	9,90	15,00
B-262 *	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4813	0,4813	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4458	0,4458		
B-262 ***	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4833	0,4833	0,0495	0,0750
LYRICA 75 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2159-135 2159-135	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	14,69 7,84	14,69 7,84	2,08	3,47
B-262	2620-839 2620-839	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	R	40,68 29,94	40,68 29,94	6,29	10,58
B-262 *	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1932	0,1932	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1587	0,1587		
B-262 ***	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1805	0,1805	0,0314	0,0529
LYRICA 75 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3340-510 3340-510	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	14,69 7,84	14,69 7,84	2,08	3,47
B-262 *	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1807	0,1807	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1484	0,1484		
B-262 ***	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1804	0,1804	0,0371	0,0620
LYSOMUCIL 600 ZAMBON (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: R05CB01								
	0762-153	60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg		5,40	5,40		
C-27 *	0762-153	1 capsule, hard 1 drank, 600 mg	1 gélule 1 solution buvable, 600 mg	R	0,1162	0,1162	+0,0000	+0,0000
C-27 **	0762-153	1 capsule, hard 1 drank, 600 mg	1 gélule 1 solution buvable, 600 mg	R	0,0953	0,0953		

LYSOMUCIL 600		ZAMBON		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: R05CB01	
	0734-814	60 bruistabletten, 600 mg	60 comprimés effervescents, 600 mg		5,40	5,40		
C-27 *	0734-814	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	R	0,1162	0,1162	+0,0000	+0,0000
C-27 **	0734-814	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	R	0,0953	0,0953		
MACLAR		MYLAN EPD		ATC: J01FA09				
C-37	1244-540	60 omhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés enrobés, 500 mg	R	49,92	49,92	9,90	15,00
	1244-540				38,05	38,05		
C-37 *	0745-372	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,7907	0,7907	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0745-372	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,6722	0,6722		
C-37 ***	0745-372	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,7554	0,7554	0,1650	0,2500
MANIPREX		KELA PHARMA		ATC: N05AN01				
B-75	0120-790	100 omhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés enrobés, 250 mg		11,14	11,14	1,35	2,25
	0120-790				5,09	5,09		
B-75 *	0711-283	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg		0,0657	0,0657		
B-75 **	0711-283	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg		0,0540	0,0540		
B-75 ***	0711-283	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg		0,0655	0,0655	0,0135	0,0225
MANIPREX 500		KELA PHARMA		ATC: N05AN01				
B-75	0246-918	50 filmomhulde tabletten, 500 mg	50 comprimés pelliculés, 500 mg		11,14	11,14	1,35	2,25
	0246-918				5,09	5,09		
B-75 *	0736-777	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,1314	0,1314		
B-75 **	0736-777	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,1080	0,1080		
B-75 ***	0736-777	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,1310	0,1310	0,0270	0,0450
MARCOUMAR		MEDA PHARMA		ATC: B01AA04				
B-34	0119-065	25 tabletten, 3 mg	25 comprimés, 3 mg		6,32	6,32	0,32	0,53
	0119-065				1,20	1,20		
B-34 *	0711-291	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		0,0620	0,0620		
B-34 **	0711-291	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		0,0508	0,0508		
B-34 ***	0711-291	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		0,0691	0,0691	0,0128	0,0212
MAREVAN		THERABEL PHARMA		ATC: B01AA03				
B-34	0055-699	25 tabletten, 5 mg	25 comprimés, 5 mg		6,30	6,30	0,31	0,52
	0055-699				1,18	1,18		
B-34 *	0711-309	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0608	0,0608		
B-34 **	0711-309	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0500	0,0500		
B-34 ***	0711-309	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0683	0,0683	0,0124	0,0208
MATRIFEN 100 µg/h		TAKEDA BELGIUM		ATC: N02AB03				
B-56	2385-565	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	54,65	54,65	8,00	12,10
	2385-565				42,21	42,21		
B-56	2385-573	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	93,29	93,29	8,00	12,10
	2385-573				76,82	76,82		
B-56 *	0786-277	1 pleister voor transdermaal	1 dispositif transdermique,	G	8,8540	8,8540		

B-56 **	0786-277	gebruik, 100 µg/h 1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	100 µg/h 1 dispositif transdermique, 100 µg/h	G	8,1430	8,1430		
MATRIFEN 12 µg/h		TAKEDA BELGIUM			ATC: N02AB03			
B-56	2524-163	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	2 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	9,15	9,15	0,94	1,56
	2524-163				3,54	3,54		
B-56	2385-441	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	15,96	15,96	2,34	3,90
	2385-441				8,83	8,83		
B-56	2385-458	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	26,43	26,43	4,29	7,20
	2385-458				17,42	17,42		
B-56 *	0786-228	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	2,2480	2,2480		
B-56 **	0786-228	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	G	1,8470	1,8470		
MATRIFEN 25 µg/h		TAKEDA BELGIUM			ATC: N02AB03			
B-56	2524-189	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	2 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	10,80	10,80	1,28	2,13
	2524-189				4,82	4,82		
B-56	2385-474	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	20,09	20,09	3,19	5,32
	2385-474				12,03	12,03		
B-56	2385-482	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	31,49	31,49	5,00	8,40
	2385-482				21,87	21,87		
B-56 *	0786-236	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,8220	2,8220		
B-56 **	0786-236	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,3180	2,3180		
MATRIFEN 50 µg/h		TAKEDA BELGIUM			ATC: N02AB03			
B-56	2385-508	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	33,01	33,01	5,21	8,76
	2385-508				23,20	23,20		
B-56	2385-516	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	57,99	57,99	8,00	12,10
	2385-516				45,13	45,13		
B-56 *	0786-244	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	5,4950	5,4950		
B-56 **	0786-244	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	G	4,7840	4,7840		
MATRIFEN 75 µg/h		TAKEDA BELGIUM			ATC: N02AB03			
B-56	2385-532	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	44,45	44,45	6,82	11,47
	2385-532				33,24	33,24		
B-56	2385-540	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	77,74	77,74	8,00	12,10
	2385-540				62,58	62,58		
B-56 *	0786-251	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	7,3440	7,3440		
B-56 **	0786-251	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	G	6,6330	6,6330		

MAXIDEX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01BA01			
B-165	0119-172	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml		6,57	6,57	0,38	0,63	
	0119-172				1,43	1,43			
B-165 *	0711-366	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL		1,8500	1,8500			
B-165 **	0711-366	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL		1,5200	1,5200			
MAXITROL		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01			
B-166	0119-180	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension		7,85	7,85	0,67	1,12	
	0119-180				2,53	2,53			
B-166 *	0711-416	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL		3,2600	3,2600			
B-166 **	0711-416	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL		2,6800	2,6800			
MAXITROL		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01			
B-166	0119-198	3,5 g oogzalf	3,5 g pommade ophtalmique		7,09	7,09	0,50	0,84	
	0119-198				1,89	1,89			
B-166 *	0711-424	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g		2,4400	2,4400			
B-166 **	0711-424	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g		2,0000	2,0000			
MAXSOTEN 10 mg/25 mg		MEDA PHARMA				ATC: C07BB07			
B-15	1167-667	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	R	12,40	12,40	1,61	2,68	
	1167-667				6,06	6,06			
B-15 *	0743-641	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1396	0,1396	+0,0000	+0,0000	
B-15 **	0743-641	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1146	0,1146			
B-15 ***	0743-641	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1395	0,1395	0,0287	0,0479	
MEBEVERINE EG		EUROGENERICS				ATC: A03AA04			
Cx-10	1402-569	40 filmomhulde tabletten, 135 mg	40 comprimés pelliculés, 135 mg	G	7,54	7,54	3,22	3,22	
	1402-569				2,28	2,28			
Cx-10	1464-114	120 filmomhulde tabletten, 135 mg	120 comprimés pelliculés, 135 mg	G	10,74	10,74	6,75	6,75	
	1464-114				4,77	4,77			
Cx-10 *	0748-350	1 filmomhulde tablet, 135 mg	1 comprimé pelliculé, 135 mg	G	0,0513	0,0513			
Cx-10 **	0748-350	1 filmomhulde tablet, 135 mg	1 comprimé pelliculé, 135 mg	G	0,0422	0,0422			
Cx-10 ***	0748-350	1 filmomhulde tablet, 135 mg	1 comprimé pelliculé, 135 mg	G	0,0512	0,0512	0,0512	0,0512	
MEDROL 32 mg		PFIZER				ATC: H02AB04			
A-27	0895-540	20 tabletten, 32 mg	20 comprimés, 32 mg	R	16,11	16,11	0,00	0,00	
	0895-540				8,94	8,94			
A-27 *	0725-887	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5770	0,5770	+0,0000	+0,0000	

A-27 **	0725-887	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,4740	0,4740		
A-27 ***	0725-887	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5761	0,5761	0,0000	0,0000
MEDROL 32 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: H02AB04			
A-27	2976-413	20 tabletten, 32 mg	20 comprimés, 32 mg	R	16,11	16,11	0,00	0,00
	2976-413				8,94	8,94		
A-27 *	7700-552	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5770	0,5770	+0,0000	+0,0000
A-27 **	7700-552	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,4740	0,4740		
A-27 ***	7700-552	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5761	0,5761	0,0000	0,0000
MEDROL 4 mg		PFIZER			ATC: H02AB04			
B-83	0056-028	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	R	7,47	7,47	0,59	0,98
	0056-028				2,22	2,22		
B-83 *	0711-473	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,0953	0,0953	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0711-473	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,0783	0,0783		
B-83 ***	0711-473	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,0961	0,0961	0,0197	0,0327
MEDROL A 16 mg		PFIZER			ATC: H02AB04			
B-83	0056-259	14 tabletten, 16 mg	14 comprimés, 16 mg	R	9,71	9,71	1,05	1,75
	0056-259				3,97	3,97		
B-83	0055-996	50 tabletten, 16 mg	50 comprimés, 16 mg	R	19,18	19,18	3,00	5,00
	0055-996				11,32	11,32		
B-83 *	0711-481	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2922	0,2922	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0711-481	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2400	0,2400		
B-83 ***	0711-481	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2917	0,2917	0,0600	0,1000
MEDROL A 16 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: H02AB04			
B-83	2976-405	50 tabletten, 16 mg	50 comprimés, 16 mg	R	17,73	17,73	2,70	4,51
	2976-405				10,20	10,20		
B-83 *	7700-545	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2632	0,2632	+0,0000	+0,0000
B-83 **	7700-545	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2162	0,2162		
B-83 ***	7700-545	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2629	0,2629	0,0540	0,0902
MEDROL PAK 4 mg		PFIZER			ATC: H02AB04			
B-83	0118-125	21 tabletten, 4 mg	21 comprimés, 4 mg	R	6,84	6,84	0,44	0,73
	0118-125				1,66	1,66		
B-83 *	0711-499	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,1019	0,1019	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0711-499	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,0838	0,0838		
B-83 ***	0711-499	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,1070	0,1070	0,0210	0,0348
MEGACE 160 mg		BAUSCH & LOMB PHARMA			ATC: L02AB01			
A-27	1182-591	30 tabletten, 160 mg	30 comprimés, 160 mg		41,65	41,65	0,00	0,00
	1182-591				30,78	30,78		
A-27 *	0743-252	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg		1,3240	1,3240		
A-27 **	0743-252	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg		1,0877	1,0877		
A-27 ***	0743-252	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg		1,2353	1,2353	0,0000	0,0000
MELOXICAM EG 15 mg		EUROGENERICS			ATC: M01AC06			
B-63	2430-346	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	9,48	9,48	1,01	1,68
	2430-346				3,79	3,79		
B-63 *	0786-020	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1630	0,1630		
B-63 **	0786-020	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1340	0,1340		

B-63 ***	0786-020	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1629	0,1629	0,0337	0,0560
MELOXICAM MYLAN 15 mg		MYLAN		ATC: M01AC06				
B-63	2450-179	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	9,67	9,67	1,04	1,74
	2450-179				3,94	3,94		
B-63 *	0787-283	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1693	0,1693		
B-63 **	0787-283	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1393	0,1393		
B-63 ***	0787-283	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1692	0,1692	0,0347	0,0580
MELOXICAM SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: M01AC06				
B-63	2335-438	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	9,47	9,47	1,00	1,67
	2335-438				3,78	3,78		
B-63 *	0784-603	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1627	0,1627		
B-63 **	0784-603	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1337	0,1337		
B-63 ***	0784-603	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1625	0,1625	0,0333	0,0557
MELOXICAM SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ		ATC: M01AC06				
B-63	2335-420	30 tabletten, 7,5 mg	30 comprimés, 7,5 mg	G	7,76	7,76	0,65	1,09
	2335-420				2,46	2,46		
B-63 *	0784-595	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,1057	0,1057		
B-63 **	0784-595	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0870	0,0870		
B-63 ***	0784-595	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,1056	0,1056	0,0217	0,0363
MELOXICAM TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: M01AC06				
B-63	2277-408	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	9,37	9,37	0,98	1,64
	2277-408				3,71	3,71		
B-63 *	0782-664	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1597	0,1597		
B-63 **	0782-664	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1310	0,1310		
B-63 ***	0782-664	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1594	0,1594	0,0327	0,0547
MELOXICAM TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: M01AC06				
B-63	3016-748	30 tabletten, 7,5 mg	30 comprimés, 7,5 mg	G	7,34	7,34	0,56	0,93
	3016-748				2,10	2,10		
B-63	3016-755	60 tabletten, 7,5 mg	60 comprimés, 7,5 mg	G	9,39	9,39	0,99	1,65
	3016-755				3,73	3,73		
B-63 *	7702-277	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0802	0,0802		
B-63 **	7702-277	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0658	0,0658		
B-63 ***	7702-277	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0800	0,0800	0,0165	0,0275
MERONEM I.V.		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	1171-289	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	R	14,09	14,09	1,95	3,26
	1171-289				7,37	7,37		
B-114 *	0745-414	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	R	9,5100	9,5100	+0,0000	+0,0000
B-114 **	0745-414	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	R	7,8100	7,8100		
MEROPENEM BRADEX 1 g		MACO PHARMA BENELUX		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DH02		
	7724-586	10 injectieflacons 30 mL poeder voor oplossing voor infusie en	10 flacons injectables 30 mL poudre pour solution		73,65	73,65		

B-114 *	7724-586	injectie, 1000 mg 1 injectieflacon 30 mL oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	pour perfusion et solution injectable, 1000 mg 1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion et injection, 1000 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	G	8,5180	8,5180		
B-114 **	7724-586	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion et injection, 1000 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	G	7,8070	7,8070		
MEROPENEM BRADEX 500 mg MACO PHARMA BENELUX (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DH02								
B-114 *	7724-578	10 injectieflacons 20 mL poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	G	60,27	60,27		
B-114 **	7724-578	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	G	7,1000	7,1000		
B-114 *	0757-716	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	G	10,85	10,85		
B-114 **	0757-716	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	G	14,0000	14,0000		
B-114 *	0757-690	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g 1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g 1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	G	10,85	10,85		
B-114 **	0757-690	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	G	14,0000	14,0000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DH02								
B-114 *	0757-716	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	G	10,85	10,85		
B-114 **	0757-716	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	G	14,0000	14,0000		
B-114 *	0757-690	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g 1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g 1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	G	10,85	10,85		
B-114 **	0757-690	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	G	14,0000	14,0000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DH02								

	0757-708	1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		10,85	10,85		
B-114 *	0757-708	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	14,0000	14,0000		
B-114 **	0757-708	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	11,5000	11,5000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DH02								
	0757-724	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg		6,02	6,02		
B-114 *	0757-724	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	7,7700	7,7700		
B-114 **	0757-724	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	6,3800	6,3800		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DH02								
	0757-732	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg		6,02	6,02		
B-114 *	0757-732	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	7,7700	7,7700		
B-114 **	0757-732	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	6,3800	6,3800		
MESALAZINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA ATC: A07EC02								
B-55	1652-288	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	G	50,46	50,46	7,66	12,90
	1652-288				38,52	38,52		
B-55 *	0767-517	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	G	0,1598	0,1598		
B-55 **	0767-517	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	G	0,1361	0,1361		
B-55 ***	0767-517	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	G	0,1529	0,1529	0,0255	0,0430
MESTINON MEDA PHARMA ATC: N07AA02								
B-81	0056-606	150 omhulde tabletten, 60 mg	150 comprimés enrobés, 60 mg		35,22	35,22	5,52	9,29
	0056-606				25,14	25,14		
B-81 *	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,2163	0,2163		
B-81 **	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,1777	0,1777		
B-81 ***	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,2042	0,2042	0,0368	0,0619
MESTINON MEDA PHARMA ATC: N07AA02								
B-81	0056-622	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg		7,94	7,94	0,69	1,15
	0056-622				2,60	2,60		
B-81 *	0711-713	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0672	0,0672		
B-81 **	0711-713	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0552	0,0552		
B-81 ***	0711-713	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0670	0,0670	0,0138	0,0230
METFORMAX MENARINI BENELUX ATC: A10BA02								
A-13	1517-192	40 omhulde tabletten, 850 mg	40 comprimés enrobés, 850 mg	R	6,36	6,36	0,00	0,00
	1517-192				1,24	1,24		

A-13	1517-200	120 omhulde tabletten, 850 mg	120 comprimés enrobés, 850 mg	R	8,38	8,38	0,00	0,00
	1517-200				2,95	2,95		
A-13 *	0762-179	1 omhulde tablet, 850 mg	1 comprimé enrobé, 850 mg	R	0,0318	0,0318	+0,0000	+0,0000
A-13 **	0762-179	1 omhulde tablet, 850 mg	1 comprimé enrobé, 850 mg	R	0,0261	0,0261		
A-13 ***	0762-179	1 omhulde tablet, 850 mg	1 comprimé enrobé, 850 mg	R	0,0316	0,0316	0,0000	0,0000
METFORMINE MYLAN 500 mg MYLAN					ATC: A10BA02			
A-13	1539-238	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	G	6,30	6,30	0,00	0,00
	1539-238				1,18	1,18		
A-13 *	0764-712	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0253	0,0253		
A-13 **	0764-712	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0208	0,0208		
A-13 ***	0764-712	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0284	0,0284	0,0000	0,0000
METFORMINE MYLAN 850 mg MYLAN					ATC: A10BA02			
A-13	1539-246	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	100 comprimés pelliculés, 850 mg	G	7,66	7,66	0,00	0,00
	1539-246				2,38	2,38		
A-13 *	0763-573	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0307	0,0307		
A-13 **	0763-573	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0252	0,0252		
A-13 ***	0763-573	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0307	0,0307	0,0000	0,0000
METFORMINE SANDOZ 500 mg SANDOZ					ATC: A10BA02			
A-13	2071-561	60 tabletten, 500 mg	60 comprimés, 500 mg	G	6,33	6,33	0,00	0,00
	2071-561				1,21	1,21		
A-13 *	0763-201	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0260	0,0260		
A-13 **	0763-201	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0213	0,0213		
A-13 ***	0763-201	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0290	0,0290	0,0000	0,0000
METFORMINE SANDOZ 850 mg SANDOZ					ATC: A10BA02			
A-13	2071-579	100 tabletten, 850 mg	100 comprimés, 850 mg	G	7,69	7,69	0,00	0,00
	2071-579				2,40	2,40		
A-13 *	0763-219	1 tablet, 850 mg	1 comprimé, 850 mg	G	0,0310	0,0310		
A-13 **	0763-219	1 tablet, 850 mg	1 comprimé, 850 mg	G	0,0254	0,0254		
A-13 ***	0763-219	1 tablet, 850 mg	1 comprimé, 850 mg	G	0,0310	0,0310	0,0000	0,0000
METHERGIN NOVARTIS PHARMA					ATC: G02AB01			
B-93	0057-158	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,2 mg/ml		6,47	6,47	0,35	0,59
	0057-158				1,33	1,33		
B-93 *	0711-747	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,2 mg/mL		0,3440	0,3440		
B-93 **	0711-747	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,2 mg/mL		0,2820	0,2820		
METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BA01			
	7705-080	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 25 mg/ml		5,62	5,62		
A-24 *	7705-080	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	G	7,2500	7,2500		
A-24 **	7705-080	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	G	5,9600	5,9600		
METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BA01			

	7705-098	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml		32,03	32,03		
A-24 *	7705-098	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	G	41,0600	41,0600		
A-24 **	7705-098	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	G	33,9500	33,9500		
METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BA01								
	7705-106	1 injectieflacon 40 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution injectable, 25 mg/ml		64,07	64,07		
A-24 *	7705-106	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	G	75,0200	75,0200		
A-24 **	7705-106	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	G	67,9100	67,9100		
METHOTREXATE SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ ATC: L01BA01								
	7700-529	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml		247,88	247,88		
A-24 *	7700-529	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	269,8600	269,8600		
A-24 **	7700-529	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 100 mg/mL	G	262,7500	262,7500		
METOPROLOL EG 100 mg EUROGENERICS ATC: C07AB02								
B-15	3133-352	98 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	98 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	13,93	13,93	1,92	3,20
	3133-352				7,25	7,25		
B-15 *	0793-562	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,0955	0,0955		
B-15 **	0793-562	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,0785	0,0785		
B-15 ***	0793-562	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,0953	0,0953	0,0196	0,0327
METOPROLOL EG 190 mg EUROGENERICS ATC: C07AB02								
B-15	3922-044	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	18,17	18,17	2,80	4,66
	3922-044				10,54	10,54		
B-15 *	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1360	0,1360		
B-15 **	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1117	0,1117		
B-15 ***	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1358	0,1358	0,0280	0,0466
METOPROLOL EG 200 mg EUROGENERICS ATC: C07AB02								
B-15	2596-997	28 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	28 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	9,71	9,71	1,05	1,75
	2596-997				3,97	3,97		
B-15	3133-360	98 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	98 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	19,50	19,50	3,07	5,11
	3133-360				11,57	11,57		
B-15 *	0793-570	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,1523	0,1523		
B-15 **	0793-570	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,1251	0,1251		

B-15 ***	0793-570	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,1522	0,1522	0,0313	0,0521
METOPROLOL EG 95 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB02		
B-15	3922-051	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3922-051				6,86	6,86		
B-15 *	7724-818	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0885	0,0885		
B-15 **	7724-818	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0727	0,0727		
B-15 ***	7724-818	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0884	0,0884	0,0182	0,0303
METOPROLOL RETARD MYLAN 190 mg		MYLAN				ATC: C07AB02		
B-15	2673-721	60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	60 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	11,79	11,79	1,48	2,47
	2673-721				5,58	5,58		
B-15	2673-747	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	18,17	18,17	2,80	4,66
	2673-747				10,54	10,54		
B-15 *	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1360	0,1360		
B-15 **	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1117	0,1117		
B-15 ***	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1358	0,1358	0,0280	0,0466
METOPROLOL RETARD MYLAN 95 mg		MYLAN				ATC: C07AB02		
B-15	2673-754	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	2673-754				6,86	6,86		
B-15 *	0796-771	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0885	0,0885		
B-15 **	0796-771	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0727	0,0727		
B-15 ***	0796-771	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0884	0,0884	0,0182	0,0303
METOPROLOL RETARD TEVA 190 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AB02		
B-15	3136-868	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	17,72	17,72	2,70	4,50
	3136-868				10,19	10,19		
B-15 *	7708-563	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1315	0,1315		
B-15 **	7708-563	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1080	0,1080		
B-15 ***	7708-563	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1313	0,1313	0,0270	0,0450
METOPROLOL RETARD TEVA 95 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AB02		
B-15	3136-850	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	12,58	12,58	1,64	2,74
	3136-850				6,20	6,20		
B-15 *	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0800	0,0800		
B-15 **	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0657	0,0657		
B-15 ***	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0799	0,0799	0,0164	0,0274

METOPROLOL SANDOZ 190 mg		SANDOZ		ATC: C07AB02				
B-15	3041-175	28 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	28 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	9,71	9,71	1,05	1,75
	3041-175				3,97	3,97		
B-15	3041-191	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	18,16	18,16	2,79	4,65
	3041-191				10,53	10,53		
B-15 *	7704-059	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1359	0,1359		
B-15 **	7704-059	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1116	0,1116		
B-15 ***	7704-059	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1357	0,1357	0,0279	0,0465
METOPROLOL SANDOZ 95 mg		SANDOZ		ATC: C07AB02				
B-15	3041-142	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	7,92	7,92	0,68	1,14
	3041-142				2,58	2,58		
B-15	3041-159	60 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	60 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	10,31	10,31	1,18	1,96
	3041-159				4,44	4,44		
B-15	3041-167	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	12,67	12,67	1,66	2,77
	3041-167				6,27	6,27		
B-15 *	7704-042	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0809	0,0809		
B-15 **	7704-042	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0665	0,0665		
B-15 ***	7704-042	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0808	0,0808	0,0166	0,0277
METOPROLOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB02				
B-15	1517-184	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	12,67	12,67	1,66	2,77
	1517-184				6,27	6,27		
B-15 *	0762-385	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0809	0,0809		
B-15 **	0762-385	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0665	0,0665		
B-15 ***	0762-385	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0808	0,0808	0,0166	0,0277
METRONIDAZOLE B. BRAUN 5 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: J01XD01				
	0799-577	20 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	20 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		47,86	47,86		
B-132 *	0799-577	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	2,8920	2,8920		
B-132 **	0799-577	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	2,5365	2,5365		
MIACALCIC		ESSENTIAL PHARMA		ATC: H05BA01				
B-88	1109-057	5 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 IU/ml		26,00	26,00	4,23	7,10
	1109-057				17,05	17,05		
B-88	1172-758	15 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	15 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 IU/ml		59,24	59,24	8,00	12,10
	1172-758				46,23	46,23		
B-88	1261-460	30 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	30 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 IU/ml		90,73	90,73	8,00	12,10

	1261-460				74,47	74,47		
B-88 *	0741-637	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 IU/mL		2,8683	2,8683		
B-88 **	0741-637	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 IU/mL		2,6313	2,6313		
<div> <div>MIACALCIC</div> <div>ESSENTIAL PHARMA</div> <div>ATC: H05BA01</div> </div>								
B-88	0865-139	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 50 IU/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 50 IU/ml		20,37	20,37	3,25	5,41
	0865-139				12,25	12,25		
B-88 *	0702-332	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 IU/mL		3,1620	3,1620		
B-88 **	0702-332	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 IU/mL		2,5980	2,5980		
<div> <div>MICARDIS 40 mg</div> <div>SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V</div> <div>ATC: C09CA07</div> </div>								
B-224	1478-932	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	13,43	13,43	1,82	3,03
	1478-932				6,86	6,86		
B-224 *	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3161	0,3161	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2596	0,2596		
B-224 ***	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3157	0,3157	0,0650	0,1082
<div> <div>MICARDIS 80 mg</div> <div>SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V</div> <div>ATC: C09CA07</div> </div>								
B-224	1478-940	28 tabletten, 80 mg	28 comprimés, 80 mg	R	13,43	13,43	1,82	3,03
	1478-940				6,86	6,86		
B-224	1522-960	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	R	30,80	30,80	4,90	8,24
	1522-960				21,27	21,27		
B-224 *	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2801	0,2801	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2301	0,2301		
B-224 ***	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2675	0,2675	0,0500	0,0841
<div> <div>MICARDISPLUS 40 mg/12,5 mg</div> <div>SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V</div> <div>ATC: C09DA07</div> </div>								
B-224	1732-114	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	R	13,66	13,66	1,87	3,11
	1732-114				7,04	7,04		
B-224 *	0772-418	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3246	0,3246	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0772-418	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2664	0,2664		
B-224 ***	0772-418	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3241	0,3241	0,0668	0,1111
<div> <div>MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg</div> <div>SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V</div> <div>ATC: C09DA07</div> </div>								
B-224	1732-122	28 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	R	13,66	13,66	1,87	3,11
	1732-122				7,04	7,04		
B-224	1732-130	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	R	31,61	31,61	5,02	8,43
	1732-130				21,97	21,97		
B-224 *	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2893	0,2893	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2377	0,2377		
B-224 ***	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2757	0,2757	0,0512	0,0860
<div> <div>MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: C09DA07</div> </div>								
B-224	2920-239	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	R	31,61	31,61	5,02	8,43

	2920-239				21,97	21,97		
B-224 *	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2893	0,2893	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2377	0,2377		
B-224 ***	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2757	0,2757	0,0512	0,0860
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: C09DA07								
B-224	2572-592	28 tabletten, 80 mg / 25 mg	28 comprimés, 80 mg / 25 mg	R	13,66	13,66	1,87	3,11
	2572-592				7,04	7,04		
B-224	2572-618	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	R	28,69	28,69	4,61	7,74
	2572-618				19,42	19,42		
B-224 *	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,2557	0,2557	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,2101	0,2101		
B-224 ***	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,2460	0,2460	0,0470	0,0790
MICROGYNON 30 BAYER ATC: G03AA07								
Cx-2	0057-489	63 tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	63 comprimés, 0,15 mg / 0,03 mg	R	7,91	7,91	3,63	3,63
	0057-489				2,57	2,57		
Cx-2 *	0732-875	21 tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	21 comprimés, 0,15 mg/ 0,03 mg	R	1,1067	1,1067	+0,0000	+0,0000
Cx-2 **	0732-875	21 tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	21 comprimés, 0,15 mg/ 0,03 mg	R	0,9067	0,9067		
Cx-2 ***	0732-875	1 tablet, 0,15 mg/ 0,03 mg	1 comprimé, 0,15 mg/ 0,03 mg	R	0,0527	0,0527	0,0527	0,0527
MICROGYNON 50 BAYER ATC: G03AA07								
Cx-2	0119-768	63 tabletten, 0,125 mg / 0,05 mg	63 comprimés, 0,125 mg / 0,05 mg	R	7,76	7,76	3,48	3,48
	0119-768				2,46	2,46		
Cx-2 *	0732-883	21 tabletten, 0,125 mg/ 0,05 mg	21 comprimés, 0,125 mg/ 0,05 mg	R	1,0567	1,0567	+0,0000	+0,0000
Cx-2 **	0732-883	21 tabletten, 0,125 mg/ 0,05 mg	21 comprimés, 0,125 mg/ 0,05 mg	R	0,8700	0,8700		
Cx-2 ***	0732-883	1 tablet, 0,125 mg/ 0,05 mg	1 comprimé, 0,125 mg/ 0,05 mg	R	0,0503	0,0503	0,0503	0,0503
MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: N05CD08								
	7701-345	10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml		2,91	2,91		
A-30 *	7701-345	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	0,3760	0,3760		
A-30 **	7701-345	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	0,3080	0,3080		
MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: N05CD08								
	7701-352	10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml		6,86	6,86		
A-30 *	7701-352	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	0,8850	0,8850		
A-30 **	7701-352	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	0,7270	0,7270		
MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: N05CD08								
	7701-360	10 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	10 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml		21,50	21,50		
A-30 *	7701-360	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	2,7750	2,7750		

A-30 **	7701-360	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	2,2790	2,2790		
MIDAZOLAM B. BRAUN 1 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: N05CD08				
	0787-465	20 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	20 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml		5,78	5,78		
A-30 *	0787-465	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	0,3730	0,3730		
A-30 **	0787-465	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	0,3065	0,3065		
MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: N05CD08				
	0787-473	10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml		6,83	6,83		
A-30 *	0787-473	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	0,8810	0,8810		
A-30 **	0787-473	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	0,7240	0,7240		
MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: N05CD08				
	0787-481	20 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	20 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml		43,03	43,03		
A-30 *	0787-481	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	2,6360	2,6360		
A-30 **	0787-481	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	2,2805	2,2805		
MIDAZOLAM MYLAN 1 mg/ml		MYLAN		ATC: N05CD08				
	0795-005	10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml		2,89	2,89		
A-30 *	0795-005	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	0,3730	0,3730		
A-30 **	0795-005	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	0,3060	0,3060		
MIDAZOLAM MYLAN 5 mg/ml		MYLAN		ATC: N05CD08				
	0795-443	10 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	10 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml		21,51	21,51		
A-30 *	0795-443	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	2,7760	2,7760		
A-30 **	0795-443	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	2,2800	2,2800		
MIDAZOLAM MYLAN 5 mg/ml		MYLAN		ATC: N05CD08				
	0795-013	10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml		6,83	6,83		
A-30 *	0795-013	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	0,8810	0,8810		
A-30 **	0795-013	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	0,7240	0,7240		
MINIDIAB 5 mg		PFIZER		ATC: A10BB07				
A-12	0057-760	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg		14,56	14,56	0,00	0,00
	0057-760				7,74	7,74		
A-12 *	0711-812	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1110	0,1110		
A-12 **	0711-812	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0911	0,0911		
A-12 ***	0711-812	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1108	0,1108	0,0000	0,0000
MINIPRESS 1 mg		PFIZER		ATC: C02CA01				
B-13	0057-257	100 tabletten, 1 mg	100 comprimés, 1 mg		11,74	11,74	1,47	2,46
	0057-257				5,56	5,56		

B-13 *	0711-846	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0718	0,0718		
B-13 **	0711-846	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0589	0,0589		
B-13 ***	0711-846	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0716	0,0716	0,0147	0,0246
MINIPRESS 2 mg		PFIZER		ATC: C02CA01				
B-13	0057-273	100 tabletten, 2 mg	100 comprimés, 2 mg		16,59	16,59	2,47	4,11
	0057-273				9,31	9,31		
B-13 *	0711-853	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1201	0,1201		
B-13 **	0711-853	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0987	0,0987		
B-13 ***	0711-853	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1200	0,1200	0,0247	0,0411
MINIPRESS 5 mg		PFIZER		ATC: C02CA01				
B-13	0057-752	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg		28,63	28,63	4,60	7,73
	0057-752				19,36	19,36		
B-13 *	0711-861	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2498	0,2498		
B-13 **	0711-861	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2052	0,2052		
B-13 ***	0711-861	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2404	0,2404	0,0460	0,0773
MINIRIN		FERRING		ATC: H01BA02				
A-9	0380-253	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 4 µg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 4 µg/ml	r	25,19	25,19	0,00	0,00
	0380-253				16,33	16,33		
A-9 *	0729-574	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 4 µg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 4 µg/mL	r	2,1070	2,1070	+0,0000	+0,0000
A-9 **	0729-574	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 4 µg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 4 µg/mL	r	1,7310	1,7310		
MINITRAN 10		MEDA PHARMA		ATC: C01DA02				
B-3	1033-570	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h		22,93	22,93	3,81	6,34
	1033-570				14,35	14,35		
B-3 *	0740-118	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,6173	0,6173		
B-3 **	0740-118	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,5070	0,5070		
MINITRAN 15		MEDA PHARMA		ATC: C01DA02				
B-3	1033-596	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h		30,60	30,60	4,87	8,19
	1033-596				21,09	21,09		
B-3 *	0740-126	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,9073	0,9073		
B-3 **	0740-126	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,7453	0,7453		
MINITRAN 5		MEDA PHARMA		ATC: C01DA02				
B-3	1033-554	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h		16,59	16,59	2,47	4,11
	1033-554				9,31	9,31		
B-3 *	0740-100	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,4003	0,4003		
B-3 **	0740-100	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,3290	0,3290		
MINO -50		TEOFARMA		ATC: J01AA08				
C-37	1074-087	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	42 comprimés pelliculés, 50 mg	R	11,77	11,77	4,92	4,92
	1074-087				5,57	5,57		

C-37 *	0729-566	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1712	0,1712	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0729-566	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1405	0,1405		
C-37 ***	0729-566	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1709	0,1709	0,1171	0,1171
MINOCIN		TEOFARMA		ATC: J01AA08				
C-37	0119-958	10 capsules, hard, 100 mg	10 gélules, 100 mg	R	7,70	7,70	2,13	2,13
	0119-958				2,41	2,41		
C-37 *	0711-879	1 capsule voor oromucosaal gebruik, 100 mg	1 capsule buccale, 100 mg	R	0,3110	0,3110	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0711-879	1 capsule voor oromucosaal gebruik, 100 mg	1 capsule buccale, 100 mg	R	0,2550	0,2550		
C-37 ***	0711-879	1 capsule voor oromucosaal gebruik, 100 mg	1 capsule buccale, 100 mg	R	0,3106	0,3106	0,2130	0,2130
MINOCYCLINE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: J01AA08				
C-37	3022-415	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	12,65	12,65	5,52	5,52
	3022-415				6,25	6,25		
C-37 *	7703-036	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2690	0,2690		
C-37 **	7703-036	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2210	0,2210		
C-37 ***	7703-036	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2685	0,2685	0,1840	0,1840
MINOCYCLINE EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: J01AA08				
C-37	3022-431	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	42 comprimés pelliculés, 50 mg	G	11,74	11,74	4,91	4,91
	3022-431				5,56	5,56		
C-37 *	7703-028	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1710	0,1710		
C-37 **	7703-028	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1402	0,1402		
C-37 ***	7703-028	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1704	0,1704	0,1169	0,1169
MINOTAB		TEOFARMA		ATC: J01AA08				
C-37	1028-695	10 filmomhulde tabletten, 100 mg	10 comprimés pelliculés, 100 mg	R	7,70	7,70	2,13	2,13
	1028-695				2,41	2,41		
C-37 *	0740-092	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3110	0,3110	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0740-092	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2550	0,2550		
C-37 ***	0740-092	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3106	0,3106	0,2130	0,2130
MIRTAZAPINE APOTEX 15 mg		APOTEX		ATC: N06AX11				
B-73	2919-868	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	12,48	12,48	1,62	2,70
	2919-868				6,12	6,12		
B-73	2896-116	90 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	90 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	26,34	26,34	4,27	7,18
	2896-116				17,34	17,34		
B-73 *	0753-673	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2487	0,2487		
B-73 **	0753-673	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2042	0,2042		
B-73 ***	0753-673	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2417	0,2417	0,0474	0,0798
MIRTAZAPINE APOTEX 30 mg		APOTEX		ATC: N06AX11				
B-73	2919-876	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	19,88	19,88	3,15	5,24
	2919-876				11,86	11,86		

B-73	2896-124	90 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	90 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	38,21	38,21	5,94	10,00
	2896-124				27,77	27,77		
B-73 *	0753-665	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3982	0,3982		
B-73 **	0753-665	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3271	0,3271		
B-73 ***	0753-665	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3736	0,3736	0,0660	0,1111
MIRTAZAPINE APOTEX 45 mg APOTEX ATC: N06AX11								
B-73	2896-132	90 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	90 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	35,44	35,44	5,55	9,34
	2896-132				25,33	25,33		
B-73 *	0753-657	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3632	0,3632		
B-73 **	0753-657	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,2983	0,2983		
B-73 ***	0753-657	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3427	0,3427	0,0617	0,1038
MIRTAZAPINE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: N06AX11								
B-73	2205-714	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	12,61	12,61	1,65	2,75
	2205-714				6,23	6,23		
B-73	2205-706	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	60 comprimés pelliculés, 15 mg	G	19,51	19,51	3,07	5,12
	2205-706				11,58	11,58		
B-73	2526-085	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,26	29,26	4,69	7,88
	2526-085				19,91	19,91		
B-73 *	0779-967	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2569	0,2569		
B-73 **	0779-967	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2110	0,2110		
B-73 ***	0779-967	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2467	0,2467	0,0469	0,0788
MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX11								
B-73	3552-346	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	12,61	12,61	1,65	2,75
	3552-346				6,23	6,23		
B-73	3552-353	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	60 comprimés pelliculés, 15 mg	G	19,51	19,51	3,07	5,12
	3552-353				11,58	11,58		
B-73	3194-453	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,26	29,26	4,69	7,88
	3194-453				19,91	19,91		
B-73 *	7719-891	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2569	0,2569		
B-73 **	7719-891	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2110	0,2110		
B-73 ***	7719-891	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2467	0,2467	0,0469	0,0788
MIRTAZAPINE EG 30 mg EUROGENERICS ATC: N06AX11								
B-73	2170-306	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	19,96	19,96	3,16	5,27
	2170-306				11,93	11,93		
B-73	2204-147	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	27,95	27,95	4,50	7,57
	2204-147				18,76	18,76		

B-73	2526-101	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	44,35	44,35	6,81	11,45
	2526-101				33,16	33,16		
B-73 *	0779-959	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4226	0,4226		
B-73 **	0779-959	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3515	0,3515		
B-73 ***	0779-959	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3976	0,3976	0,0681	0,1145
MIRTAZAPINE EG 30 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AX11			
B-73	3552-361	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	19,96	19,96	3,16	5,27
	3552-361				11,93	11,93		
B-73	3182-532	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	27,95	27,95	4,50	7,57
	3182-532				18,76	18,76		
B-73	3182-540	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	44,35	44,35	6,81	11,45
	3182-540				33,16	33,16		
B-73 *	7719-909	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4226	0,4226		
B-73 **	7719-909	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3515	0,3515		
B-73 ***	7719-909	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3976	0,3976	0,0681	0,1145
MIRTAZAPINE EG 45 mg		EUROGENERICS			ATC: N06AX11			
B-73	2336-253	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	50 comprimés pelliculés, 45 mg	G	27,13	27,13	4,39	7,37
	2336-253				18,04	18,04		
B-73	2336-261	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	100 comprimés pelliculés, 45 mg	G	38,99	38,99	6,05	10,18
	2336-261				28,45	28,45		
B-73 *	0783-613	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3671	0,3671		
B-73 **	0783-613	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3016	0,3016		
B-73 ***	0783-613	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3440	0,3440	0,0605	0,1018
MIRTAZAPINE EG 45 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AX11			
B-73	3401-981	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	50 comprimés pelliculés, 45 mg	G	27,13	27,13	4,39	7,37
	3401-981				18,04	18,04		
B-73	3401-999	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	100 comprimés pelliculés, 45 mg	G	38,99	38,99	6,05	10,18
	3401-999				28,45	28,45		
B-73 *	7719-917	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3671	0,3671		
B-73 **	7719-917	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3016	0,3016		
B-73 ***	7719-917	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3440	0,3440	0,0605	0,1018
MIRTAZAPINE EG INSTANT 15 mg		EUROGENERICS			ATC: N06AX11			
B-73	2858-876	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	12,61	12,61	1,65	2,75
	2858-876				6,23	6,23		
B-73	2858-835	60 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	60 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	19,51	19,51	3,07	5,12
	2858-835				11,58	11,58		
B-73	2858-868	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	29,26	29,26	4,69	7,88
	2858-868				19,91	19,91		
B-73 *	0755-454	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15	G	0,2569	0,2569		

B-73 **	0755-454	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	mg 1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2110	0,2110		
B-73 ***	0755-454	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2467	0,2467	0,0469	0,0788
MIRTAZAPINE EG INSTANT 30 mg EUROGENERICS ATC: N06AX11								
B-73	2858-843	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	19,96	19,96	3,16	5,27
	2858-843				11,93	11,93		
B-73	2858-850	60 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	60 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	27,95	27,95	4,50	7,57
	2858-850				18,76	18,76		
B-73	2858-827	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	42,86	42,86	6,59	11,10
	2858-827				31,84	31,84		
B-73 *	0755-447	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,4086	0,4086		
B-73 **	0755-447	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3375	0,3375		
B-73 ***	0755-447	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3827	0,3827	0,0659	0,1110
MIRTAZAPINE MYLAN 15 mg MYLAN ATC: N06AX11								
B-73	2201-408	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	12,61	12,61	1,65	2,75
	2201-408				6,23	6,23		
B-73	2201-416	50 filmomhulde tabletten, 15 mg	50 comprimés pelliculés, 15 mg	G	17,35	17,35	2,63	4,38
	2201-416				9,90	9,90		
B-73	3380-854	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,26	29,26	4,69	7,88
	3380-854				19,91	19,91		
B-73 *	0779-793	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2569	0,2569		
B-73 **	0779-793	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2110	0,2110		
B-73 ***	0779-793	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2467	0,2467	0,0469	0,0788
MIRTAZAPINE MYLAN 30 mg MYLAN ATC: N06AX11								
B-73	2201-424	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	19,96	19,96	3,16	5,27
	2201-424				11,93	11,93		
B-73	2201-432	50 filmomhulde tabletten, 30 mg	50 comprimés pelliculés, 30 mg	G	24,39	24,39	4,00	6,72
	2201-432				15,64	15,64		
B-73	3380-862	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	44,35	44,35	6,81	11,45
	3380-862				33,16	33,16		
B-73 *	0779-801	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4226	0,4226		
B-73 **	0779-801	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3515	0,3515		
B-73 ***	0779-801	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3960	0,3960	0,0800	0,1344
MIRTAZAPINE MYLAN 45 mg MYLAN ATC: N06AX11								
B-73	2201-440	30 filmomhulde tabletten, 45 mg	30 comprimés pelliculés, 45 mg	G	21,50	21,50	3,48	5,80
	2201-440				13,12	13,12		
B-73	2201-465	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	50 comprimés pelliculés, 45 mg	G	28,32	28,32	4,55	7,65

	2201-465		mg					
B-73	3380-870	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	100 comprimés pelliculés, 45 mg	G	19,09	19,09	6,05	10,18
	3380-870				28,45	28,45		
B-73 *	0779-819	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3671	0,3671		
B-73 **	0779-819	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3016	0,3016		
B-73 ***	0779-819	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,4747	0,4747	0,0910	0,1530
MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: N06AX11								
B-73	2434-611	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	12,48	12,48	1,62	2,70
	2434-611				6,12	6,12		
B-73	2434-629	50 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	50 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	15,83	15,83	2,31	3,85
	2434-629				8,72	8,72		
B-73	2434-637	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	29,23	29,23	4,68	7,87
	2434-637				19,89	19,89		
B-73 *	0786-699	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2567	0,2567		
B-73 **	0786-699	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2108	0,2108		
B-73 ***	0786-699	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2465	0,2465	0,0468	0,0787
MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AX11								
B-73	2434-645	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	19,61	19,61	3,09	5,15
	2434-645				11,66	11,66		
B-73	2434-652	50 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	50 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	22,68	22,68	3,75	6,25
	2434-652				14,13	14,13		
B-73	2434-660	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	42,82	42,82	6,59	11,09
	2434-660				31,82	31,82		
B-73 *	0786-707	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,4084	0,4084		
B-73 **	0786-707	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3373	0,3373		
B-73 ***	0786-707	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3823	0,3823	0,0659	0,1109
MIRTAZAPINE SANDOZ 45 mg SANDOZ ATC: N06AX11								
B-73	2434-678	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	19,88	19,88	3,15	5,24
	2434-678				11,86	11,86		
B-73	2434-686	50 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	50 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	26,93	26,93	4,36	7,32
	2434-686				17,87	17,87		
B-73	2434-694	100 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	100 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	38,64	38,64	6,00	10,10
	2434-694				28,15	28,15		
B-73 *	0786-715	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3633	0,3633		
B-73 **	0786-715	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,2984	0,2984		

B-73 ***	0786-715	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	mg 1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3405	0,3405	0,0600	0,1010
MITOMYCIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01DC03		
	7715-899	5 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	5 flacons injectables 10 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 10 mg		39,79	39,79		
A-25 *	7715-899	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg solution pour perfusion et injection, 10 mg	G	9,8580	9,8580		
A-25 **	7715-899	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg solution pour perfusion et injection, 10 mg	G	8,4360	8,4360		
MITOMYCIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01DC03		
	7715-881	10 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 mg	10 flacons injectables 2 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 mg		18,81	18,81		
A-25 *	7715-881	1 injectieflacon 2 mg oplossing voor infusie en injectie, 2 mg	1 flacon injectable 2 mg solution pour perfusion et injection, 2 mg	G	2,4270	2,4270		
A-25 **	7715-881	1 injectieflacon 2 mg oplossing voor infusie en injectie, 2 mg	1 flacon injectable 2 mg solution pour perfusion et injection, 2 mg	G	1,9940	1,9940		
MITOMYCIN ACCORD HEALTHCARE 20 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01DC03		
	7715-907	5 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	5 flacons injectables 20 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 20 mg		74,02	74,02		
A-25 *	7715-907	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	G	17,1140	17,1140		
A-25 **	7715-907	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	G	15,6920	15,6920		
MITOMYCIN-C KYOWA 10 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: L01DC03		
	0711-952	3 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	3 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg		49,23	49,23		
A-25 *	0711-952	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg solution injectable, 10 mg		19,7633	19,7633		
A-25 **	0711-952	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg solution injectable, 10 mg		17,3933	17,3933		
MITOMYCIN-C KYOWA 2 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: L01DC03		
	0711-945	10 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg	10 flacons injectables 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg		38,79	38,79		
A-25 *	0711-945	1 injectieflacon 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg	1 flacon injectable 2 mg solution injectable, 2 mg		4,8230	4,8230		
A-25 **	0711-945	1 injectieflacon 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg	1 flacon injectable 2 mg solution injectable, 2 mg		4,1120	4,1120		
MITOMYCIN-C KYOWA 20 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: L01DC03		
	0729-830	2 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20 mg	2 flacons injectables 20 mg poudre pour solution injectable, 20 mg		61,07	61,07		
A-25 *	0729-830	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution injectable, 20 mg		35,9200	35,9200		
A-25 **	0729-830	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution injectable, 20 mg		32,3650	32,3650		

MITOXANTRONE ACCORD 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01DB07		
	7713-399	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		37,50	37,50		
A-28 *	7713-399	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	G	46,8600	46,8600		
A-28 **	7713-399	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	G	39,7500	39,7500		
MITOXANTRONE ACCORD 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01DB07		
	7713-407	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		74,97	74,97		
A-28 *	7713-407	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	G	86,5800	86,5800		
A-28 **	7713-407	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	G	79,4700	79,4700		
MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ				ATC: L01DB07		
	0787-812	5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		374,87	374,87		
A-28 *	0787-812	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	80,8940	80,8940		
A-28 **	0787-812	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	79,4720	79,4720		
MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml		SANDOZ				ATC: L01DB07		
	0787-804	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		37,50	37,50		
A-28 *	0787-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	46,8600	46,8600		
A-28 **	0787-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	39,7500	39,7500		
MIVACRON		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: M03AC10		
	0745-208	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml		14,98	14,98		
B-140 *	0745-208	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL		3,8660	3,8660		
B-140 **	0745-208	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL		3,1760	3,1760		
MIVACRON		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: M03AC10		
	0745-190	5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml		9,27	9,27		
B-140 *	0745-190	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL		2,3920	2,3920		
B-140 **	0745-190	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL		1,9660	1,9660		
MIZOLLEN 10 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: R06AX25		
Cs-7	1344-076	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg	20 comprimés à libération modifiée, 10 mg		10,50	10,50	4,87	4,87

Cs-7 *	1344-076 0760-322	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg		4,59 0,2960	4,59 0,2960		
Cs-7 **	0760-322	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg		0,2435	0,2435		
Cs-7 ***	0760-322	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg		0,2957	0,2957	0,2435	0,2435
MOBIC SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: M01AC06								
B-63	1661-131 1661-131	5 ampullen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	r	7,88 2,55	7,88 2,55	0,68	1,13
B-63 *	0770-388	1 ampul 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	r	0,6580	0,6580	+0,0000	+0,0000
B-63 **	0770-388	1 ampul 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	r	0,5400	0,5400		
MOBIC SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: M01AC06								
B-63	1257-187 1257-187	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	R	9,68 3,95	9,68 3,95	1,05	1,75
B-63 *	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1700	0,1700	+0,0000	+0,0000
B-63 **	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1397	0,1397		
B-63 ***	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1696	0,1696	0,0350	0,0583
MOBIC 15 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M01AC06								
B-63	2732-758 2732-758	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	R	9,68 3,95	9,68 3,95	1,05	1,75
B-63 *	0798-132	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1700	0,1700	+0,0000	+0,0000
B-63 **	0798-132	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1397	0,1397		
B-63 ***	0798-132	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1696	0,1696	0,0350	0,0583
MOCLOBEMIDE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N06AG02								
B-212	1738-962 1738-962	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg	G	22,89 14,31	22,89 14,31	3,79	6,32
B-212 *	0772-020	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1847	0,1847		
B-212 **	0772-020	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1517	0,1517		
B-212 ***	0772-020	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1830	0,1830	0,0379	0,0632
MODERYBA 200 mg ABBVIE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J05AB04								
	7713-183	168 filmomhulde tabletten, 200 mg	168 comprimés pelliculés, 200 mg		246,01	246,01		
B-246 *	7713-183	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	1,5945	1,5945		
B-246 **	7713-183	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	1,5522	1,5522		
MONOCLARIUM 200 mg LABORATOIRES SMB ATC: J01FA09								
C-37	2484-954 2484-954	10 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	10 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	10,03 4,22	10,03 4,22	3,73	3,73
C-37 *	0790-865	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,5450	0,5450	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0790-865	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,4470	0,4470		
C-37 ***	0790-865	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,5438	0,5438	0,3730	0,3730

MONOFREE DEXAMETHASON 1 mg/ml			THEA PHARMA			ATC: S01BA01		
B-165	2582-112	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	20 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 1 mg/ml		11,14	11,14	1,35	2,25
	2582-112				5,09	5,09		
B-165 *	0795-369	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 1 mg/mL		0,3285	0,3285		
B-165 **	0795-369	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 1 mg/mL		0,2700	0,2700		
MONURIL			ZAMBON			ATC: J01XX01		
C-37	0639-880	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g		9,31	9,31	3,23	3,23
	0639-880				3,66	3,66		
C-37 *	0734-210	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,7200	4,7200		
C-37 **	0734-210	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		3,8800	3,8800		
C-37 ***	0734-210	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,7170	4,7170	3,2300	3,2300
MONURIL 3 g (Impexeco)			IMPEXECO			ATC: J01XX01		
C-37	3666-005	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g		9,31	9,31	3,23	3,23
	3666-005				3,66	3,66		
C-37 *	7722-382	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,7200	4,7200		
C-37 **	7722-382	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		3,8800	3,8800		
C-37 ***	7722-382	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,7170	4,7170	3,2300	3,2300
MORPHINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA			ATC: N02AA01		
B-56	1395-656	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération modifiée, 10 mg	G	7,82	7,82	0,67	1,11
	1395-656				2,51	2,51		
B-56 *	0747-832	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	G	0,1080	0,1080		
B-56 **	0747-832	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	G	0,0887	0,0887		
B-56 ***	0747-832	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	G	0,1078	0,1078	0,0223	0,0370
MORPHINE TEVA 100 mg			AREGA PHARMA			ATC: N02AA01		
B-56	1395-680	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération modifiée, 100 mg	G	31,06	31,06	4,94	8,30
	1395-680				21,49	21,49		
B-56 *	0747-865	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,9243	0,9243		
B-56 **	0747-865	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,7593	0,7593		
B-56 ***	0747-865	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,8823	0,8823	0,1647	0,2767
MORPHINE TEVA 30 mg			AREGA PHARMA			ATC: N02AA01		
B-56	1395-664	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	30 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	12,47	12,47	1,62	2,70

	1395-664				6,11	6,11		
B-56	1489-020	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	20,33	20,33	3,24	5,40
	1489-020				12,22	12,22		
B-56 *	0747-840	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,2628	0,2628		
B-56 **	0747-840	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,2158	0,2158		
B-56 ***	0747-840	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,2624	0,2624	0,0540	0,0900
MORPHINE TEVA 60 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1395-672	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	22,09	22,09	3,61	6,02
	1395-672				13,62	13,62		
B-56	1489-012	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	60 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	34,19	34,19	5,38	9,04
	1489-012				24,23	24,23		
B-56 *	0747-857	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,5212	0,5212		
B-56 **	0747-857	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,4280	0,4280		
B-56 ***	0747-857	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,4933	0,4933	0,0897	0,1507
MOTIFENE DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: M01AB05								
B-60	2087-773	28 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération modifiée, 75 mg	R	9,55	9,55	1,02	1,70
	2087-773				3,85	3,85		
B-60	1289-594	56 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération modifiée, 75 mg	R	10,36	10,36	1,19	1,98
	1289-594				4,48	4,48		
B-60 *	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,1032	0,1032	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,0848	0,0848		
B-60 ***	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,1030	0,1030	0,0212	0,0354
MOXIFLOXACIN AB 400 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA14								
	7719-438	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg		13,24	13,24		
C-37 *	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7090	1,7090		
C-37 **	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4030	1,4030		
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA14								
	7705-817	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg		18,99	18,99		
C-37 *	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7507	1,7507		
C-37 **	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4379	1,4379		
MOXIFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA14								
	7705-890	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg		13,24	13,24		
C-37 *	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7090	1,7090		
C-37 **	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4030	1,4030		

MOXIFLOXACINE FRESENIUS KABI 400mg/250ml				FRESENIUS KABI		ATC: J01MA14			
	7720-162	10 injectieflacons 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	10 flacons injectables 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL			117,38	117,38		
B-125 *	7720-162	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	G		13,1530	13,1530		
B-125 **	7720-162	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 1,6 mg/mL	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 1,6 mg/mL	G		12,4420	12,4420		
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg				AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA14	
	7705-833	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg			18,54	18,54		
C-37 *	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G		1,7093	1,7093		
C-37 **	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G		1,4036	1,4036		
MOXON 0,2 mg				MYLAN EPD		ATC: C02AC05			
B-240	1182-450	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	R		8,72	8,72	0,85	1,42
	1182-450					3,21	3,21		
B-240 *	0749-853	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	R		0,1479	0,1479	+0,0000	+0,0000
B-240 **	0749-853	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	R		0,1214	0,1214		
B-240 ***	0749-853	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	R		0,1476	0,1476	0,0304	0,0507
MOXON 0,4 mg				MYLAN EPD		ATC: C02AC05			
B-240	1579-382	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	R		11,23	11,23	1,37	2,28
	1579-382					5,15	5,15		
B-240 *	0764-910	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	R		0,2375	0,2375	+0,0000	+0,0000
B-240 **	0764-910	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	R		0,1950	0,1950		
B-240 ***	0764-910	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	R		0,2370	0,2370	0,0489	0,0814
MOXONIDINE EG 0,2 mg				EUROGENERICS		ATC: C02AC05			
B-240	2154-979	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G		8,51	8,51	0,81	1,34
	2154-979					3,04	3,04		
B-240	2172-567	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G		12,35	12,35	1,60	2,67
	2172-567					6,03	6,03		
B-240	2490-977	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G		17,38	17,38	2,63	4,39
	2490-977					9,93	9,93		
B-240 *	0777-185	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G		0,1307	0,1307		
B-240 **	0777-185	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G		0,1074	0,1074		
B-240 ***	0777-185	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G		0,1306	0,1306	0,0268	0,0448
MOXONIDINE EG 0,4 mg				EUROGENERICS		ATC: C02AC05			
B-240	2154-995	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G		10,84	10,84	1,29	2,14
	2154-995					4,85	4,85		
B-240	2172-559	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G		16,79	16,79	2,51	4,19
	2172-559					9,47	9,47		
B-240	2490-993	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G		23,95	23,95	3,94	6,61

	2490-993				15,24	15,24		
B-240 *	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,2007	0,2007		
B-240 **	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1648	0,1648		
B-240 ***	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1975	0,1975	0,0402	0,0674
MOXONIDINE SANDOZ 0,2 mg SANDOZ ATC: C02AC05								
B-240	2124-980	30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	30 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	8,63	8,63	0,83	1,38
	2124-980				3,13	3,13		
B-240	2312-544	60 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	60 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	11,90	11,90	1,51	2,51
	2312-544				5,68	5,68		
B-240	2312-551	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	16,45	16,45	2,44	4,07
	2312-551				9,21	9,21		
B-240 *	0776-351	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1189	0,1189		
B-240 **	0776-351	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,0976	0,0976		
B-240 ***	0776-351	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1186	0,1186	0,0244	0,0407
MOXONIDINE SANDOZ 0,3 mg SANDOZ ATC: C02AC05								
B-240	2124-998	30 filmomhulde tabletten, 0,3 mg	30 comprimés pelliculés, 0,3 mg	G	11,34	11,34	1,39	2,32
	2124-998				5,24	5,24		
B-240 *	0776-369	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	G	0,2253	0,2253		
B-240 **	0776-369	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	G	0,1850	0,1850		
B-240 ***	0776-369	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	G	0,2251	0,2251	0,0463	0,0773
MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg SANDOZ ATC: C02AC05								
B-240	2125-003	30 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	30 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	11,03	11,03	1,33	2,21
	2125-003				5,00	5,00		
B-240	2312-569	60 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	60 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	16,00	16,00	2,35	3,91
	2312-569				8,85	8,85		
B-240	2312-577	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	23,39	23,39	3,86	6,49
	2312-577				14,76	14,76		
B-240 *	0776-377	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1905	0,1905		
B-240 **	0776-377	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1565	0,1565		
B-240 ***	0776-377	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1880	0,1880	0,0386	0,0649
MOXONIDINE TEVA 0,2 mg AREGA PHARMA ATC: C02AC05								
B-240	2159-820	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	11,87	11,87	1,50	2,50
	2159-820				5,65	5,65		
B-240	2567-477	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	16,39	16,39	2,43	4,05
	2567-477				9,16	9,16		
B-240 *	0777-680	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1182	0,1182		
B-240 **	0777-680	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,0971	0,0971		
B-240 ***	0777-680	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1180	0,1180	0,0243	0,0405
MOXONIDINE TEVA 0,4 mg AREGA PHARMA ATC: C02AC05								
B-240	2159-846	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	16,54	16,54	2,46	4,10

B-240	2159-846 2567-501	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	9,27 23,29	9,27 23,29	3,85	6,46
	2567-501				14,67	14,67		
B-240 *	0777-672	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1893	0,1893		
B-240 **	0777-672	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1555	0,1555		
B-240 ***	0777-672	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1870	0,1870	0,0385	0,0646
MS CONTIN 10 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-721	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	R	8,00	8,00	0,70	1,17
	1391-721				2,65	2,65		
B-56 *	0739-417	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,1140	0,1140	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0739-417	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,0937	0,0937		
B-56 ***	0739-417	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,1138	0,1138	0,0233	0,0390
MS CONTIN 100 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-754	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	29,60	29,60	4,73	7,96
	1391-754				20,21	20,21		
B-56 *	0739-037	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,8693	0,8693	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0739-037	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,7140	0,7140		
B-56 ***	0739-037	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,8335	0,8335	0,1577	0,2653
MS CONTIN 30 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-739	30 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	30 comprimés à libération prolongée, 30 mg	R	12,92	12,92	1,72	2,86
	1391-739				6,47	6,47		
B-56	0658-617	56 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	56 comprimés à libération prolongée, 30 mg	R	18,40	18,40	2,84	4,74
	0658-617				10,72	10,72		
B-56 *	0734-541	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,2470	0,2470	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0734-541	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,2029	0,2029		
B-56 ***	0734-541	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,2466	0,2466	0,0507	0,0846
MS CONTIN 60 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-747	30 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération prolongée, 60 mg	R	21,08	21,08	3,39	5,66
	1391-747				12,80	12,80		
B-56	0658-625	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	R	30,79	30,79	4,90	8,24
	0658-625				21,26	21,26		
B-56 *	0734-558	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,4900	0,4900	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0734-558	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,4025	0,4025		
B-56 ***	0734-558	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,4679	0,4679	0,0875	0,1471

MYAMBUTOL		TEOFARMA				ATC: J04AK02		
A-19	0058-396 0058-396	100 tabletten, 400 mg	100 comprimés, 400 mg		29,67 20,27	29,67 20,27	0,00	0,00
A-19 *	0712-273	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg		0,2616	0,2616		
A-19 **	0712-273	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg		0,2149	0,2149		
A-19 ***	0712-273	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg		0,2508	0,2508	0,0000	0,0000
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: L04AA06		
A-29	3506-680 3506-680	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	G	130,30 110,69	130,30 110,69	0,00	0,00
A-29 *	7717-416	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4148	0,4148		
A-29 **	7717-416	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,3911	0,3911		
A-29 ***	7717-416	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4190	0,4190	0,0000	0,0000
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: L04AA06		
A-29	2735-835 2735-835	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	G	130,54 110,91	130,54 110,91	0,00	0,00
A-29 *	0759-985	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8311	0,8311		
A-29 **	0759-985	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7837	0,7837		
A-29 ***	0759-985	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8397	0,8397	0,0000	0,0000
MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD HEALTHCARE 500 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AA06		
	7713-787	4 injectieflacons 500 mg poeder voor concentraat voor infusie, 500 mg	4 flacons injectables 500 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 500 mg		37,37	37,37		
A-29 *	7713-787	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	11,6800	11,6800		
A-29 **	7713-787	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	9,9025	9,9025		
MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD HEALTHCARE 500 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AA06		
A-29	2950-780 2950-780	150 tabletten, 500 mg	150 comprimés, 500 mg	G	132,96 113,12	132,96 113,12	0,00	0,00
A-29 *	0750-125	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,8468	0,8468		
A-29 **	0750-125	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,7994	0,7994		
A-29 ***	0750-125	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,8558	0,8558	0,0000	0,0000
MYFENAX 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L04AA06		
A-29	2717-551 2717-551	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	G	132,96 113,12	132,96 113,12	0,00	0,00
A-29 *	0797-738	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4234	0,4234		
A-29 **	0797-738	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,3997	0,3997		
A-29 ***	0797-738	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4279	0,4279	0,0000	0,0000
MYFENAX 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L04AA06		
A-29	2717-544 2717-544	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	G	132,96 113,12	132,96 113,12	0,00	0,00
A-29 *	0797-746	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8468	0,8468		
A-29 **	0797-746	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7994	0,7994		

A-29 ***	0797-746	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8558	0,8558	0,0000	0,0000
MYK- 1		WILL-PHARMA			ATC: D01AC09			
B-154	0842-138	1 tube 30 g crème, 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 10 mg/g		7,75	7,75	0,65	1,08
	0842-138				2,45	2,45		
B-154 *	0727-933	1 g crème, 10 mg/g	1 g crème, 10 mg/g		0,1053	0,1053		
B-154 **	0727-933	1 g crème, 10 mg/g	1 g crème, 10 mg/g		0,0867	0,0867		
MYLERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: L01AB01			
A-23	1628-023	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg		241,75	241,75	0,00	0,00
	1628-023				212,72	212,72		
A-23 *	0712-307	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		2,3259	2,3259		
A-23 **	0712-307	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		2,2548	2,2548		
A-23 ***	0712-307	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		2,3716	2,3716	0,0000	0,0000
MYROSOR 10 mg/10 mg		MYLAN EPD			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06	
B-289	3901-741	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	53,17	53,17	8,04	13,54
	3901-741				40,90	40,90		
B-289 *	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607	+0,0000	+0,0000
B-289 **	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5398	0,5398	0,0893	0,1504
MYROSOR 20 mg/10 mg		MYLAN EPD			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06	
B-289	3901-758	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	53,17	53,17	8,04	13,54
	3901-758				40,90	40,90		
B-289 *	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607	+0,0000	+0,0000
B-289 **	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5398	0,5398	0,0893	0,1504
MYSOLINE		SERB SAS			ATC: N03AA03			
A-5	1359-793	90 tabletten, 250 mg	90 comprimés, 250 mg		20,48	20,48	0,00	0,00
	1359-793				12,33	12,33		
A-5 *	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1768	0,1768		
A-5 **	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1452	0,1452		
A-5 ***	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1765	0,1765	0,0000	0,0000
NAPROSYNE ENTERIC COATED 500 mg		CSP BENELUX			ATC: M01AE02			
B-60	0287-532	30 maagsapresistente tabletten, 500 mg	30 comprimés gastro-résistants, 500 mg	R	9,84	9,84	1,08	1,80
	0287-532				4,07	4,07		
B-60 *	0737-759	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1750	0,1750	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0737-759	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1437	0,1437		
B-60 ***	0737-759	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1749	0,1749	0,0360	0,0600

NAPROXEN FORTE EG 550 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AE02		
B-60	2320-430	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	G	8,49	8,49	0,80	1,34
	2320-430				3,03	3,03		
B-60	2321-016	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	60 comprimés pelliculés, 550 mg	G	11,20	11,20	1,36	2,27
	2321-016				5,13	5,13		
B-60 *	0782-847	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1103	0,1103		
B-60 **	0782-847	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,0907	0,0907		
B-60 ***	0782-847	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1102	0,1102	0,0227	0,0378
NAPROXEN KRKA 550 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: M01AE02		
B-60	3775-178	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	G	8,49	8,49	0,80	1,34
	3775-178				3,03	3,03		
B-60	3775-186	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	60 comprimés pelliculés, 550 mg	G	11,20	11,20	1,36	2,27
	3775-186				5,13	5,13		
B-60 *	7722-994	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1103	0,1103		
B-60 **	7722-994	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,0907	0,0907		
B-60 ***	7722-994	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1102	0,1102	0,0227	0,0378
NAPROXEN SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: M01AE02		
B-60	2274-918	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg	G	8,28	8,28	0,76	1,26
	2274-918				2,86	2,86		
B-60 *	0782-250	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0738	0,0738		
B-60 **	0782-250	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0606	0,0606		
B-60 ***	0782-250	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0738	0,0738	0,0152	0,0252
NAPROXEN SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: M01AE02		
B-60	2274-934	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	8,79	8,79	0,86	1,44
	2274-934				3,26	3,26		
B-60 *	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1403	0,1403		
B-60 **	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1153	0,1153		
B-60 ***	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1399	0,1399	0,0287	0,0480
NAPROXENE EG		EUROGENERICS				ATC: M01AE02		
B-60	0468-769	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	8,99	8,99	0,91	1,51
	0468-769				3,42	3,42		
B-60 *	0735-258	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1470	0,1470		
B-60 **	0735-258	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1210	0,1210		
B-60 ***	0735-258	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1466	0,1466	0,0303	0,0503
NAPROXENE EG		EUROGENERICS				ATC: M01AE02		
B-60	0468-751	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg	G	8,27	8,27	0,76	1,26
	0468-751				2,85	2,85		
B-60 *	0735-241	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0736	0,0736		
B-60 **	0735-241	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0604	0,0604		
B-60 ***	0735-241	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0736	0,0736	0,0152	0,0252
NEBIVOLOL APOTEX 5 mg		APOTEX				ATC: C07AB12		
B-15	2726-263	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,52	10,52	1,22	2,03
	2726-263				4,60	4,60		

B-15	2726-255 2726-255	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	17,92 10,35	17,92 10,35	2,74	4,57
B-15 *	0799-239	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1336	0,1336		
B-15 **	0799-239	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1097	0,1097		
B-15 ***	0799-239	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1333	0,1333	0,0274	0,0457
NEBIVOLOL EG 5 mg EUROGENERICS ATC: C07AB12								
B-15	2659-142 2659-142	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,55 4,63	10,55 4,63	1,23	2,05
B-15	2659-159 2659-159	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	13,46 6,89	13,46 6,89	1,83	3,05
B-15	2663-581 2663-581	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	17,72 10,19	17,72 10,19	2,70	4,50
B-15 *	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1342	0,1342		
B-15 **	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1102	0,1102		
B-15 ***	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1340	0,1340	0,0276	0,0459
NEBIVOLOL KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C07AB12								
B-15	4136-057 4136-057	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	17,70 10,17	17,70 10,17	2,70	4,50
B-15 *	7726-821	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1312	0,1312		
B-15 **	7726-821	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1078	0,1078		
B-15 ***	7726-821	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1311	0,1311	0,0270	0,0450
NEBIVOLOL MYLAN 5 mg MYLAN ATC: C07AB12								
B-15	2650-687 2650-687	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	18,09 10,48	18,09 10,48	2,78	4,63
B-15 *	0794-271	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1352	0,1352		
B-15 **	0794-271	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1111	0,1111		
B-15 ***	0794-271	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1350	0,1350	0,0278	0,0463
NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C07AB12								
B-15	2647-675 2647-675	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,53 4,61	10,53 4,61	1,22	2,04
B-15	2647-691 2647-691	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	12,92 6,47	12,92 6,47	1,72	2,86
B-15	2647-683 2647-683	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	17,70 10,17	17,70 10,17	2,70	4,50
B-15 *	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1339	0,1339		
B-15 **	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1100	0,1100		
B-15 ***	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1338	0,1338	0,0276	0,0459
NEBIVOLOL TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB12								
B-15	2682-672 2682-672	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,62 4,68	10,62 4,68	1,24	2,07
B-15	2682-698 2682-698	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	18,02 10,43	18,02 10,43	2,77	4,61
B-15 *	0796-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1346	0,1346		
B-15 **	0796-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1106	0,1106		
B-15 ***	0796-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1343	0,1343	0,0277	0,0461

NEGABAN		EUMEDICA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01CA17	
	0728-162	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		16,32	16,32		
B-109 *	0728-162	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		21,0600	21,0600		
B-109 **	0728-162	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		17,3000	17,3000		
NEGABAN		EUMEDICA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01CA17	
	0728-170	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g		29,56	29,56		
B-109 *	0728-170	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g		38,1500	38,1500		
B-109 **	0728-170	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g		31,3300	31,3300		
NEOBACITRACINE		BEPHARBEL		ATC: S03AA30				
C-36	0121-012	1 fles 10 ml oplosmiddel voor oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/ml / 5 mg/ml	1 flacon 10 ml solvant pour solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/ml / 5 mg/ml		9,47	9,47	3,34	3,34
	0121-012				3,78	3,78		
C-36 *	0712-554	1 fles (+ fles) 1 doses oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/mL / 5 mg/mL	1 flacon (+ flacon) 1 doses solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/mL / 5 mg/mL		4,8800	4,8800		
C-36 **	0712-554	1 fles (+ fles) 1 doses oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/mL / 5 mg/mL	1 flacon (+ flacon) 1 doses solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/mL / 5 mg/mL		4,0100	4,0100		
NEORAL-SANDIMMUM		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1428-044	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	R	16,86	16,86	0,00	0,00
	1428-044				9,53	9,53		
A-29 *	0761-981	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,2050	0,2050	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0761-981	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,1683	0,1683		
A-29 ***	0761-981	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,2046	0,2046	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1174-655	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	r	89,98	89,98	0,00	0,00
	1174-655				73,79	73,79		
A-29 *	0744-359	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	r	1,7066	1,7066	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0744-359	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	r	1,5644	1,5644		
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	1174-671	50 capsules, zacht, 25 mg	50 capsules molles, 25 mg	R	28,34	28,34	0,00	0,00
	1174-671				19,11	19,11		
A-29 *	0744-326	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	0,4932	0,4932	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0744-326	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	0,4052	0,4052		
A-29 ***	0744-326	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	0,4751	0,4751	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				

A-29	1174-689 1174-689	50 capsules, zacht, 50 mg	50 capsules molles, 50 mg	R	47,24 35,70	47,24 35,70	0,00	0,00
A-29 *	0744-334	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	0,8990	0,8990	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0744-334	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	0,7568	0,7568		
A-29 ***	0744-334	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	0,8531	0,8531	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-663 1174-663	50 capsules, zacht, 100 mg	50 capsules molles, 100 mg	R	78,73 63,48	78,73 63,48	0,00	0,00
A-29 *	0744-342	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	1,4880	1,4880	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0744-342	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	1,3458	1,3458		
A-29 ***	0744-342	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	1,4827	1,4827	0,0000	0,0000
NEOTIGASON 10 mg AUROBINDO PHARMA ATC: D05BB02								
B-160	0669-671 0669-671	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg		26,70 17,66	26,70 17,66	4,33	7,27
B-160 *	0732-537	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7597	0,7597		
B-160 **	0732-537	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,6240	0,6240		
B-160 ***	0732-537	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7371	0,7371	0,1443	0,2423
NEOTIGASON 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: D05BB02								
B-160	3748-795 3748-795	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg		26,70 17,66	26,70 17,66	4,33	7,27
B-160 *	7724-057	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7597	0,7597		
B-160 **	7724-057	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,6240	0,6240		
B-160 ***	7724-057	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7371	0,7371	0,1443	0,2423
NEOTIGASON 25 mg AUROBINDO PHARMA ATC: D05BB02								
B-160	0669-663 0669-663	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		46,80 35,31	46,80 35,31	7,15	12,03
B-160 *	0732-545	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4847	1,4847		
B-160 **	0732-545	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,2477	1,2477		
B-160 ***	0732-545	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4070	1,4070	0,2383	0,4010
NEOTIGASON 25 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: D05BB02								
B-160	3739-000 3739-000	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		46,80 35,31	46,80 35,31	7,15	12,03
B-160 *	7724-065	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4847	1,4847		
B-160 **	7724-065	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,2477	1,2477		
B-160 ***	7724-065	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4070	1,4070	0,2383	0,4010
NESTROLAN 100 mg AMOPHAR ATC: N06AX05								
B-73	1784-362 1784-362	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	7,69 2,40	7,69 2,40	0,64	1,06
B-73	1784-370 1784-370	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	11,69 5,51	11,69 5,51	1,46	2,44
B-73 *	0774-661	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0790	0,0790		
B-73 **	0774-661	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0649	0,0649		
B-73 ***	0774-661	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0789	0,0789	0,0162	0,0271
NEURONTIN 100 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	1325-422	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	R	11,30	11,30	1,38	2,30

	1325-422				5,21	5,21		
B-262 *	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0747	0,0747	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0613	0,0613		
B-262 ***	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0746	0,0746	0,0153	0,0256
NEURONTIN 300 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	1325-448 1325-448	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	19,94 11,91	19,94 11,91	3,16	5,26
B-262 *	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1708	0,1708	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1402	0,1402		
B-262 ***	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1705	0,1705	0,0351	0,0584
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3151-164 3151-164	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	19,94 11,91	19,94 11,91	3,16	5,26
B-262 *	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1708	0,1708	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1402	0,1402		
B-262 ***	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1705	0,1705	0,0351	0,0584
NEURONTIN 400 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	1325-463 1325-463	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	24,63 15,85	24,63 15,85	4,04	6,78
B-262 *	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2272	0,2272	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,1867	0,1867		
B-262 ***	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2227	0,2227	0,0449	0,0753
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3151-198 3151-198	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	24,63 15,85	24,63 15,85	4,04	6,78
B-262 *	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2272	0,2272	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,1867	0,1867		
B-262 ***	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2227	0,2227	0,0449	0,0753
NEURONTIN 600 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	1640-994 1640-994	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	34,40 24,42	34,40 24,42	5,41	9,09
B-262 *	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3501	0,3501	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,2877	0,2877		
B-262 ***	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3312	0,3312	0,0601	0,1010
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3151-180 3151-180	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	34,40 24,42	34,40 24,42	5,41	9,09
B-262 *	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3501	0,3501	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,2877	0,2877		
B-262 ***	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3312	0,3312	0,0601	0,1010

NEURONTIN 800 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	1641-000	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	43,33	43,33	6,66	11,21
	1641-000				32,27	32,27		
B-262 *	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4591	0,4591	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,3801	0,3801		
B-262 ***	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4305	0,4305	0,0740	0,1246
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	3151-172	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	43,33	43,33	6,66	11,21
	3151-172				32,27	32,27		
B-262 *	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4591	0,4591	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,3801	0,3801		
B-262 ***	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4305	0,4305	0,0740	0,1246
NICARDIPINE AGUETTANT 10 mg/10 ml		AGUETTANT		ATC: C08CA04				
	7712-789	10 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	10 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml		43,47	43,47		
B-20 *	7712-789	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	5,3190	5,3190		
B-20 **	7712-789	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	4,6080	4,6080		
NICOTIBINE		BEPHARBEL		ATC: J04AC01				
A-19	0061-143	30 tabletten, 300 mg	30 comprimés, 300 mg		17,96	17,96	0,00	0,00
	0061-143				10,37	10,37		
A-19 *	0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,4460	0,4460		
A-19 **	0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,3663	0,3663		
A-19 ***	0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,4456	0,4456	0,0000	0,0000
NIFEDIPINE RETARD EG 30 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA05				
B-6	2948-206	28 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	28 comprimés à libération prolongée, 30 mg	G	11,00	11,00	1,32	2,20
	2948-206				4,97	4,97		
B-6	2948-214	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	G	22,44	22,44	3,69	6,15
	2948-214				13,92	13,92		
B-6 *	7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	0,1833	0,1833		
B-6 **	7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	0,1506	0,1506		
B-6 ***	7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	0,2290	0,2290	0,0471	0,0786
NIFEDIPINE RETARD EG 60 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA05				
B-6	2969-855	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	G	24,09	24,09	3,96	6,65
	2969-855				15,37	15,37		
B-6	2948-198	98 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	98 comprimés à libération prolongée, 60 mg	G	37,21	37,21	5,80	9,76
	2948-198				26,89	26,89		

B-6 *	7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	0,3541	0,3541		
B-6 **	7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	0,2908	0,2908		
B-6 ***	7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	0,3328	0,3328	0,0592	0,0996
NILSTAT		TEOFARMA		ATC: A07AA02				
B-134	0061-184	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml suspension buvable en gouttes, 100000 IU/ml		7,45	7,45	0,59	0,98
	0061-184				2,21	2,21		
B-134 *	0712-893	1 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL	1 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL		0,0950	0,0950		
B-134 **	0712-893	1 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL	1 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL		0,0780	0,0780		
NIMBEX		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: M03AC11				
	0745-430	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution injectable, 2 mg/ml		12,41	12,41		
B-140 *	0745-430	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	3,2040	3,2040	+0,0000	+0,0000
B-140 **	0745-430	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	2,6300	2,6300		
NIMBEX		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: M03AC11				
	0745-422	5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 5 ml solution injectable, 2 mg/ml		6,20	6,20		
B-140 *	0745-422	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	1,6000	1,6000	+0,0000	+0,0000
B-140 **	0745-422	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	1,3140	1,3140		
NITRODERM TTS 10		SANDOZ		ATC: C01DA02				
B-3	0803-387	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h		15,65	15,65	2,28	3,79
	0803-387				8,58	8,58		
B-3 *	0736-108	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,3690	0,3690		
B-3 **	0736-108	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,3030	0,3030		
NITRODERM TTS 15		SANDOZ		ATC: C01DA02				
B-3	1083-815	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h		16,81	16,81	2,52	4,19
	1083-815				9,49	9,49		
B-3 *	0741-785	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,4083	0,4083		
B-3 **	0741-785	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,3353	0,3353		
NITRODERM TTS 5		SANDOZ		ATC: C01DA02				
B-3	0867-648	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h		14,71	14,71	2,08	3,47
	0867-648				7,86	7,86		
B-3 *	0736-090	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,3380	0,3380		
B-3 **	0736-090	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,2777	0,2777		

NIZORAL		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER				ATC: D01AC08			
B-154	0842-153 0842-153	1 tube 30 g crème, 20 mg/g	1 tube 30 g crème, 20 mg/g		7,75 2,45	7,75 2,45	0,65	1,08	
B-154 *	0727-958	1 g crème, 20 mg/g	1 g crème, 20 mg/g		0,1053	0,1053			
B-154 **	0727-958	1 g crème, 20 mg/g	1 g crème, 20 mg/g		0,0867	0,0867			
NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C07BB12			
B-15	2661-569 2661-569	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	10,62 4,68	10,62 4,68	1,24	2,07	
B-15	2661-551 2661-551	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	15,08 8,15	15,08 8,15	2,16	3,60	
B-15	2662-757 2662-757	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	16,64 9,36	16,64 9,36	2,48	4,14	
B-15 *	0796-516	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1342	0,1342	+0,0000	+0,0000	
B-15 **	0796-516	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1102	0,1102			
B-15 ***	0796-516	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1339	0,1339	0,0276	0,0460	
NOBIRETIC 5 mg/25 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C07BB12			
B-15	2661-585 2661-585	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	10,62 4,68	10,62 4,68	1,24	2,07	
B-15	2661-577 2661-577	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	15,08 8,15	15,08 8,15	2,16	3,60	
B-15	2662-666 2662-666	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	16,64 9,36	16,64 9,36	2,48	4,14	
B-15 *	0796-524	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1342	0,1342	+0,0000	+0,0000	
B-15 **	0796-524	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1102	0,1102			
B-15 ***	0796-524	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1339	0,1339	0,0276	0,0460	
NOBITEN 5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C07AB12			
B-15	1625-680 1625-680	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	10,87 4,87	10,87 4,87	1,29	2,15	
B-15	2511-947 2511-947	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	15,08 8,15	15,08 8,15	2,16	3,60	
B-15	2661-544 2661-544	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	19,77 11,78	19,77 11,78	3,12	5,21	
B-15 *	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1520	0,1520	+0,0000	+0,0000	
B-15 **	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1249	0,1249			
B-15 ***	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1518	0,1518	0,0312	0,0521	
NOBITEN 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C07AB12			
B-15	2594-034 2594-034	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	10,87 4,87	10,87 4,87	1,29	2,15	

B-15	2630-903 2630-903	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	15,08 8,15	15,08 8,15	2,16	3,60
B-15	2804-466 2804-466	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	19,72 11,74	19,72 11,74	3,11	5,19
B-15 *	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1515	0,1515	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1244	0,1244		
B-15 ***	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1513	0,1513	0,0311	0,0519
NOGEST 5 mg CERES PHARMA NV ATC: G03DB04								
B-90	2550-556 2550-556	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	11,36 5,26	11,36 5,26	1,39	2,32
B-90	2565-471 2565-471	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	G	18,74 10,98	18,74 10,98	2,91	4,85
B-90 *	0792-226	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1574	0,1574		
B-90 **	0792-226	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1293	0,1293		
B-90 ***	0792-226	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1572	0,1572	0,0323	0,0539
NOLVADEX - D 20 ASTRAZENECA ATC: L02BA01								
A-27	1197-797 1197-797	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	16,64 9,36	16,64 9,36	0,00	0,00
A-27 *	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2157	0,2157	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1771	0,1771		
A-27 ***	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2152	0,2152	0,0000	0,0000
NOLVADEX-D 20 (Aktuapharma) PI-PHARMA ATC: L02BA01								
A-27	1467-042 1467-042	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg	R	17,51 10,03	17,51 10,03	0,00	0,00
A-27 *	0766-113	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2157	0,2157	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0766-113	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1772	0,1772		
A-27 ***	0766-113	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2154	0,2154	0,0000	0,0000
NORFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA06								
	0766-931	20 omhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés enrobés, 400 mg		1,61	1,61		
C-37 *	0766-931	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,1040	0,1040		
C-37 **	0766-931	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0855	0,0855		
NORTRILEN LUNDBECK ATC: N06AA10								
B-73	0061-747 0061-747	50 filmomhulde tabletten, 25 mg	50 comprimés pelliculés, 25 mg		6,99 1,79	6,99 1,79	0,47	0,79
B-73 *	0713-156	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,0462	0,0462		
B-73 **	0713-156	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,0380	0,0380		
B-73 ***	0713-156	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,0479	0,0479	0,0094	0,0158
NOVABAN PRIMUIS LAB ATC: A04AA03								
	0741-496	5 capsules, hard, 5 mg	5 gélules, 5 mg		23,79	23,79		
B-200 *	0741-496	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		6,1400	6,1400		
B-200 **	0741-496	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		5,0440	5,0440		
NOVABAN PRIMUIS LAB ATC: A04AA03								
	0741-488	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution injectable, 1 mg/ml		4,47	4,47		

B-200 *	0741-488	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL		5,7700	5,7700		
B-200 **	0741-488	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL		4,7400	4,7400		
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BX02		
A-61	1578-137 1578-137	120 tabletten, 0,5 mg	120 comprimés, 0,5 mg	R	11,34 5,24	11,34 5,24	0,00	0,00
A-61 *	0766-527	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	0,0563	0,0563	+0,0000	+0,0000
A-61 **	0766-527	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-527	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	0,0563	0,0563	0,0000	0,0000
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BX02		
A-61	1578-152 1578-152	120 tabletten, 2 mg	120 comprimés, 2 mg	R	11,34 5,24	11,34 5,24	0,00	0,00
A-61 *	0766-543	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0563	0,0563	+0,0000	+0,0000
A-61 **	0766-543	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-543	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0563	0,0563	0,0000	0,0000
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BX02		
A-61	1578-145 1578-145	120 tabletten, 1 mg	120 comprimés, 1 mg	R	11,34 5,24	11,34 5,24	0,00	0,00
A-61 *	0766-535	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,0563	0,0563	+0,0000	+0,0000
A-61 **	0766-535	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,0463	0,0463		
A-61 ***	0766-535	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,0563	0,0563	0,0000	0,0000
NOZINAN		SANOFI BELGIUM				ATC: N05AA02		
B-69	0122-283 0122-283	20 tabletten, 25 mg	20 comprimés, 25 mg		5,95 0,87	5,95 0,87	0,23	0,38
B-69 *	0713-297	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0560	0,0560		
B-69 **	0713-297	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0460	0,0460		
B-69 ***	0713-297	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0678	0,0678	0,0115	0,0190
NOZINAN		SANOFI BELGIUM				ATC: N05AA02		
B-69	0122-275 0122-275	20 tabletten, 100 mg	20 comprimés, 100 mg		7,48 2,23	7,48 2,23	0,59	0,99
B-69 *	0713-305	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1440	0,1440		
B-69 **	0713-305	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1180	0,1180		
B-69 ***	0713-305	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1447	0,1447	0,0295	0,0495
NYSTATINE LABAZ		SANOFI BELGIUM				ATC: A07AA02		
B-134	0062-521 0062-521	1 fles 24 ml suspensie voor oraal gebruik, 100000 IU/ml	1 flacon 24 ml suspension buvable, 100000 IU/ml		7,37 2,13	7,37 2,13	0,56	0,94
B-134 *	0713-438	1 mL suspensie voor oraal gebruik, 100000 IU/mL	1 mL suspension buvable, 100000 IU/mL		0,1146	0,1146		
B-134 **	0713-438	1 mL suspensie voor oraal gebruik, 100000 IU/mL	1 mL suspension buvable, 100000 IU/mL		0,0942	0,0942		
OBRACIN		EUROCEPT (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01GB01		
	0713-453	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL		17,51	17,51		
B-116 **	0713-453	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	R	1,8560	1,8560		

OCTREOTEVA LONG ACTING 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	4114-542	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 20 mg	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 20 mg	G	490,23	490,23	8,00	12,10
	4114-542				440,17	440,17		
B-50 *	7726-599	1 injectieflacon (+ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 20 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 20 mg	G	473,6900	473,6900		
B-50 **	7726-599	1 injectieflacon (+ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 20 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 20 mg	G	466,5800	466,5800		
OCTREOTEVA LONG ACTING 30 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	4114-559	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 30 mg	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 30 mg	G	658,55	658,55	8,00	12,10
	4114-559				594,24	594,24		
B-50 *	7726-607	1 injectieflacon (+ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 30 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 30 mg	G	637,0000	637,0000		
B-50 **	7726-607	1 injectieflacon (+ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 30 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 30 mg	G	629,8900	629,8900		
OESTROGEL		BESINS HEALTHCARE BENELUX		ATC: G03CA03				
B-89	0062-935	1 tube 80 g gel, 0,6 mg/g	1 tube 80 g gel, 0,6 mg/g		7,12	7,12	0,51	0,84
	0062-935				1,91	1,91		
B-89 *	0713-479	5 g gel, 0,6 mg/g	5 g gel, 0,6 mg/g		0,1538	0,1538		
B-89 **	0713-479	5 g gel, 0,6 mg/g	5 g gel, 0,6 mg/g		0,1263	0,1263		
OESTROGEL		BESINS HEALTHCARE BENELUX		ATC: G03CA03				
B-89	0275-537	2 flessen met doseerpomp 100 g gel, 0,6 mg/g	2 flacons avec pompe-doseuse 100 g gel, 0,6 mg/g		12,20	12,20	1,56	2,61
	0275-537				5,90	5,90		
B-89 *	0740-530	5 g gel, 0,6 mg/g	5 g gel, 0,6 mg/g		0,1903	0,1903		
B-89 **	0740-530	5 g gel, 0,6 mg/g	5 g gel, 0,6 mg/g		0,1563	0,1563		
OESTROGEL		BESINS HEALTHCARE BENELUX		ATC: G03CA03				
B-89	3952-462	1 fles met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %	1 flacon avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %		10,10	10,10	1,13	1,89
	3952-462				4,28	4,28		
B-89	3952-470	3 flessen met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %	3 flacons avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %		21,14	21,14	3,41	5,68
	3952-470				12,84	12,84		
B-89 *	7725-278	1 fles met doseerpomp, 0,6 mg/g	1 flacon avec pompe-doseuse, 0,6 mg/g		5,5233	5,5233		
B-89 **	7725-278	1 fles met doseerpomp, 0,6 mg/g	1 flacon avec pompe-doseuse, 0,6 mg/g		4,5367	4,5367		
OFLOXACINE EG 200 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA01		
	0775-536	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	10 comprimés pelliculés, 200 mg		3,69	3,69		
C-37 *	0775-536	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,4760	0,4760		
C-37 **	0775-536	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,3910	0,3910		
OFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA01		

	0775-544	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés pelliculés, 400 mg		13,71	13,71		
C-37 *	0775-544	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,8845	0,8845		
C-37 **	0775-544	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,7265	0,7265		
OFLOXACINE SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA01								
	0772-293	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés pelliculés, 400 mg		13,45	13,45		
C-37 *	0772-293	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,8680	0,8680		
C-37 **	0772-293	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,7130	0,7130		
OLANZAPINE APOTEX 10 mg APOTEX ATC: N05AH03								
B-72	2824-514	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,39	26,39	4,28	7,20
	2824-514				17,39	17,39		
B-72	2839-397	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	87,47	87,47	8,00	12,10
	2839-397				71,49	71,49		
B-72	2859-742	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	44,82	44,82	6,87	11,56
	2859-742				33,57	33,57		
B-72 *	0757-062	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4356	0,4356		
B-72 **	0757-062	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3631	0,3631		
B-72 ***	0757-062	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7787	0,7787	0,1529	0,2571
OLANZAPINE APOTEX 10 mg APOTEX ATC: N05AH03								
B-72	2824-530	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	26,39	26,39	4,28	7,20
	2824-530				17,39	17,39		
B-72	2859-726	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	44,82	44,82	6,87	11,56
	2859-726				33,57	33,57		
B-72 *	0757-260	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4356	0,4356		
B-72 **	0757-260	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3631	0,3631		
B-72 ***	0757-260	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,7787	0,7787	0,1529	0,2571
OLANZAPINE APOTEX 15 mg APOTEX ATC: N05AH03								
B-72	2842-656	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	83,18	83,18	8,00	12,10
	2842-656				67,56	67,56		
B-72 *	0755-215	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,8114	2,8114		
B-72 **	0755-215	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,5575	2,5575		
B-72 ***	0755-215	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,8067	2,8067	0,2857	0,4321
OLANZAPINE APOTEX 20 mg APOTEX ATC: N05AH03								
B-72	2842-672	56 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	56 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	203,67	203,67	8,00	12,10
	2842-672				177,85	177,85		
B-72 *	0755-207	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	3,4934	3,4934		
B-72 **	0755-207	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	3,3664	3,3664		

B-72 ***	0755-207	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	mg 1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	3,5550	3,5550	0,1429	0,2161
OLANZAPINE APOTEX 5 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2824-498 2824-498	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,79 11,03	18,79 11,03	2,93	4,88
B-72	2839-389 2839-389	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	43,09 32,05	43,09 32,05	6,63	11,15
B-72	2859-734 2859-734	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,30 26,97	37,30 26,97	5,82	9,78
B-72 *	0757-096	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3551	0,3551		
B-72 **	0757-096	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2917	0,2917		
B-72 ***	0757-096	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3338	0,3338	0,0594	0,0998
OLANZAPINE APOTEX 5 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2824-522 2824-522	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	18,79 11,03	18,79 11,03	2,93	4,88
B-72	2859-718 2859-718	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	37,30 26,97	37,30 26,97	5,82	9,78
B-72 *	0757-088	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3551	0,3551		
B-72 **	0757-088	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2917	0,2917		
B-72 ***	0757-088	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3338	0,3338	0,0594	0,0998
OLANZAPINE APOTEX 7,5 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2824-506 2824-506	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	26,42 17,41	26,42 17,41	4,29	7,20
B-72 *	0757-070	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4013	0,4013		
B-72 **	0757-070	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3295	0,3295		
B-72 ***	0757-070	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3897	0,3897	0,0766	0,1286
OLANZAPINE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-299 2805-299	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,38 18,26	27,38 18,26	4,42	7,43
B-72	2805-307 2805-307	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	87,42 71,44	87,42 71,44	8,00	12,10
B-72	2805-224 2805-224	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	47,03 35,51	47,03 35,51	7,18	12,09
B-72 *	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4566	0,4566		
B-72 **	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3841	0,3841		
B-72 ***	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4331	0,4331	0,0733	0,1234
OLANZAPINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3763-083 3763-083	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,38 18,26	27,38 18,26	4,42	7,43

B-72	3763-091	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	87,42	87,42	8,00	12,10
	3763-091				71,44	71,44		
B-72	3734-795	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	47,03	47,03	7,18	12,09
	3734-795				35,51	35,51		
B-72 *	7722-853	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4566	0,4566		
B-72 **	7722-853	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3841	0,3841		
B-72 ***	7722-853	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4331	0,4331	0,0733	0,1234
OLANZAPINE EG 5 mg					EUROGENERICS		ATC: N05AH03	
B-72	2805-232	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,72	19,72	3,11	5,19
	2805-232				11,74	11,74		
B-72	2805-240	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	41,23	41,23	6,37	10,72
	2805-240				30,43	30,43		
B-72	2805-257	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,39	38,39	5,97	10,04
	2805-257				27,93	27,93		
B-72 *	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3678	0,3678		
B-72 **	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3021	0,3021		
B-72 ***	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3449	0,3449	0,0609	0,1024
OLANZAPINE EG 5 mg (Pi-Pharma)					PI-PHARMA		ATC: N05AH03	
B-72	3763-059	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,72	19,72	3,11	5,19
	3763-059				11,74	11,74		
B-72	3763-067	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	41,23	41,23	6,37	10,72
	3763-067				30,43	30,43		
B-72	3734-779	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,39	38,39	5,97	10,04
	3734-779				27,93	27,93		
B-72 *	7722-838	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3678	0,3678		
B-72 **	7722-838	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3021	0,3021		
B-72 ***	7722-838	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3449	0,3449	0,0609	0,1024
OLANZAPINE EG 7,5 mg					EUROGENERICS		ATC: N05AH03	
B-72	2805-273	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	28,46	28,46	4,57	7,69
	2805-273				19,21	19,21		
B-72	2805-281	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	106,93	106,93	9,90	15,00
	2805-281				89,31	89,31		
B-72 *	0757-963	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0386	1,0386		
B-72 **	0757-963	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9660	0,9660		
B-72 ***	0757-963	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0443	1,0443	0,1010	0,1531
OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma)					PI-PHARMA		ATC: N05AH03	
B-72	3763-075	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	28,46	28,46	4,57	7,69
	3763-075				19,21	19,21		
B-72	3734-787	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	106,93	106,93	9,90	15,00
	3734-787				89,31	89,31		

B-72 *	7722-846	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0386	1,0386		
B-72 **	7722-846	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9660	0,9660		
B-72 ***	7722-846	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0443	1,0443	0,1010	0,1531
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg EUROGENERICS ATC: N05AH03								
B-72	2760-684	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	27,38	27,38	4,42	7,43
	2760-684				18,26	18,26		
B-72	2769-438	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	87,43	87,43	8,00	12,10
	2769-438				71,45	71,45		
B-72	2745-198	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	47,03	47,03	7,18	12,09
	2745-198				35,51	35,51		
B-72 *	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4566	0,4566		
B-72 **	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3841	0,3841		
B-72 ***	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4331	0,4331	0,0733	0,1234
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg EUROGENERICS ATC: N05AH03								
B-72	2760-676	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,72	19,72	3,11	5,19
	2760-676				11,74	11,74		
B-72	2769-453	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	41,23	41,23	6,37	10,72
	2769-453				30,43	30,43		
B-72	2745-214	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	38,39	38,39	5,97	10,04
	2745-214				27,93	27,93		
B-72 *	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3678	0,3678		
B-72 **	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3021	0,3021		
B-72 ***	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3449	0,3449	0,0609	0,1024
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2775-674	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,38	27,38	4,42	7,43
	2775-674				18,26	18,26		
B-72	2775-682	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	87,41	87,41	8,00	12,10
	2775-682				71,43	71,43		
B-72	2775-666	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	47,03	47,03	7,18	12,09
	2775-666				35,51	35,51		
B-72 *	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4566	0,4566		
B-72 **	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3841	0,3841		
B-72 ***	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4331	0,4331	0,0733	0,1234
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2970-077	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	27,38	27,38	4,42	7,43
	2970-077				18,26	18,26		

B-72	2970-085	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	82,02	82,02	8,00	12,10
	2970-085				66,50	66,50		
B-72	2970-093	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	47,03	47,03	7,18	12,09
	2970-093				35,51	35,51		
B-72 *	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4566	0,4566		
B-72 **	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3841	0,3841		
B-72 ***	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4331	0,4331	0,0733	0,1234
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N05AH03			
B-72	3445-723	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	87,41	87,41	8,00	12,10
	3445-723				71,43	71,43		
B-72	3445-715	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	47,03	47,03	7,18	12,09
	3445-715				35,51	35,51		
B-72 *	7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4566	0,4566		
B-72 **	7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3841	0,3841		
B-72 ***	7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4331	0,4331	0,0733	0,1234
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N05AH03			
B-72	3450-103	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	82,02	82,02	8,00	12,10
	3450-103				66,50	66,50		
B-72	3450-111	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	47,03	47,03	7,18	12,09
	3450-111				35,51	35,51		
B-72 *	7718-026	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4566	0,4566		
B-72 **	7718-026	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3841	0,3841		
B-72 ***	7718-026	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4331	0,4331	0,0733	0,1234
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg SANDOZ					ATC: N05AH03			
B-72	2775-690	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,72	19,72	3,11	5,19
	2775-690				11,74	11,74		
B-72	2877-686	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	41,21	41,21	6,37	10,71
	2877-686				30,41	30,41		
B-72	2877-694	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,39	38,39	5,97	10,04
	2877-694				27,93	27,93		
B-72 *	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3678	0,3678		
B-72 **	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3021	0,3021		
B-72 ***	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3449	0,3449	0,0609	0,1024
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg SANDOZ					ATC: N05AH03			
B-72	2970-051	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,72	19,72	3,11	5,19
	2970-051				11,74	11,74		
B-72	2890-523	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	41,21	41,21	6,37	10,71

B-72	2890-523 2970-069	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	30,41 38,39	30,41 38,39	5,97	10,04
B-72 *	2970-069 0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	27,93 0,3678	27,93 0,3678		
B-72 **	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3021	0,3021		
B-72 ***	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3449	0,3449	0,0609	0,1024
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AH03								
B-72	3445-749	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	41,21	41,21	6,37	10,71
B-72	3445-749 3445-731	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	30,41 38,39	30,41 38,39	5,97	10,04
B-72 *	3445-731 7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	27,93 0,3678	27,93 0,3678		
B-72 **	7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3021	0,3021		
B-72 ***	7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3449	0,3449	0,0609	0,1024
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AH03								
B-72	3450-087	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	41,21	41,21	6,37	10,71
B-72	3450-087 3450-095	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	30,41 38,39	30,41 38,39	5,97	10,04
B-72 *	3450-095 7718-018	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	27,93 0,3678	27,93 0,3678		
B-72 **	7718-018	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3021	0,3021		
B-72 ***	7718-018	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3449	0,3449	0,0609	0,1024
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2775-708	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	28,46	28,46	4,57	7,69
B-72	2775-708 2886-497	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	19,21 106,92	19,21 106,92	9,90	15,00
B-72 *	2886-497 0758-375	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	89,30 1,0385	89,30 1,0385		
B-72 **	0758-375	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,9659	0,9659		
B-72 ***	0758-375	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4263	0,4263	0,0816	0,1373
OLANZAPINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3049-210	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,47	26,47	4,29	7,21
B-72	3049-210 3049-228	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,46 44,89	17,46 44,89	6,88	11,58
B-72 *	3049-228 7704-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	33,64 0,4364	33,64 0,4364		
B-72 **	7704-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3639	0,3639		

B-72 ***	7704-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4112	0,4112	0,0702	0,1182
OLANZAPINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AH03		
B-72	3049-186	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,90	18,90	2,94	4,91
	3049-186				11,10	11,10		
B-72	3049-194	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,38	37,38	5,83	9,80
	3049-194				27,04	27,04		
B-72 *	7704-364	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3561	0,3561		
B-72 **	7704-364	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2924	0,2924		
B-72 ***	7704-364	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3345	0,3345	0,0595	0,1000
OLANZAPINE TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AH03		
B-72	3049-202	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	26,47	26,47	4,29	7,21
	3049-202				17,46	17,46		
B-72 *	7704-372	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4023	0,4023		
B-72 **	7704-372	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3305	0,3305		
B-72 ***	7704-372	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3907	0,3907	0,0766	0,1287
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 20mg/5mg		AREGA PHARMA				ATC: C09DB02		
B-224	3699-394	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	18,86	18,86	2,94	4,89
	3699-394				11,07	11,07		
B-224	3699-402	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	37,73	37,73	5,87	9,88
	3699-402				27,34	27,34		
B-224 *	7722-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3600	0,3600		
B-224 **	7722-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,2957	0,2957		
B-224 ***	7722-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3381	0,3381	0,0599	0,1008
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 40mg/10mg		AREGA PHARMA				ATC: C09DB02		
B-224	3699-436	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	18,61	18,61	2,89	4,81
	3699-436				10,89	10,89		
B-224	3699-444	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	50,50	50,50	7,67	12,91
	3699-444				38,55	38,55		
B-224 *	7722-614	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4895	0,4895		
B-224 **	7722-614	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4169	0,4169		
B-224 ***	7722-614	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4685	0,4685	0,0783	0,1317
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 40mg/5mg		AREGA PHARMA				ATC: C09DB02		
B-224	3699-410	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	18,86	18,86	2,94	4,89
	3699-410				11,07	11,07		
B-224	3699-428	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	37,73	37,73	5,87	9,88
	3699-428				27,34	27,34		
B-224 *	7722-606	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3600	0,3600		

B-224 **	7722-606	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,2957	0,2957		
B-224 ***	7722-606	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3381	0,3381	0,0599	0,1008
OLMESARTAN EG 10 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3487-485	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3487-485				6,86	6,86		
B-224	3495-959	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	3495-959				21,43	21,43		
B-224 *	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2822	0,2822		
B-224 **	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2318	0,2318		
B-224 ***	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3157	0,3157	0,0650	0,1082
OLMESARTAN EG 20 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3485-844	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3485-844				6,86	6,86		
B-224	3487-766	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,26	30,26	4,83	8,11
	3487-766				20,79	20,79		
B-224 *	7716-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2738	0,2738		
B-224 **	7716-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2249	0,2249		
B-224 ***	7716-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2620	0,2620	0,0493	0,0828
OLMESARTAN EG 40 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3488-129	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3488-129				6,86	6,86		
B-224	3488-376	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	3488-376				21,43	21,43		
B-224 *	7716-582	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2822	0,2822		
B-224 **	7716-582	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2318	0,2318		
B-224 ***	7716-582	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2693	0,2693	0,0503	0,0846
OLMESARTAN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA08								
B-224	3529-765	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3529-765				6,86	6,86		
B-224	3528-742	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	3528-742				21,43	21,43		
B-224 *	7717-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2822	0,2822		
B-224 **	7717-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2318	0,2318		
B-224 ***	7717-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2693	0,2693	0,0503	0,0846
OLMESARTAN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA08								
B-224	3529-773	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3529-773				6,86	6,86		
B-224	3528-759	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,26	30,26	4,83	8,11

	3528-759				20,79	20,79		
B-224 *	7717-945	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2738	0,2738		
B-224 **	7717-945	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2249	0,2249		
B-224 ***	7717-945	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2620	0,2620	0,0493	0,0828
OLMESARTAN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA08								
B-224	3529-799	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3529-799				6,86	6,86		
B-224	3528-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	3528-767				21,43	21,43		
B-224 *	7717-952	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2822	0,2822		
B-224 **	7717-952	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2318	0,2318		
B-224 ***	7717-952	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2693	0,2693	0,0503	0,0846
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA08								
B-224	3532-520	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3532-520				6,86	6,86		
B-224	3532-538	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	3532-538				21,43	21,43		
B-224 *	7719-255	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2822	0,2822		
B-224 **	7719-255	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2318	0,2318		
B-224 ***	7719-255	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2693	0,2693	0,0503	0,0846
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg EUROGENERICS ATC: C09DA08								
B-224	3532-546	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3532-546				6,86	6,86		
B-224	3532-561	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	3532-561				21,43	21,43		
B-224 *	7719-263	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2822	0,2822		
B-224 **	7719-263	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2318	0,2318		
B-224 ***	7719-263	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2693	0,2693	0,0503	0,0846
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA08								
B-224	3531-274	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3531-274				6,86	6,86		
B-224	3531-282	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	3531-282				21,43	21,43		
B-224 *	7719-271	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2822	0,2822		
B-224 **	7719-271	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2318	0,2318		
B-224 ***	7719-271	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2693	0,2693	0,0503	0,0846

OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/25 mg			EUROGENERICS			ATC: C09DA08		
B-224	3531-290	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3531-290				6,86	6,86		
B-224	3531-308	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	3531-308				21,43	21,43		
B-224 *	7719-289	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2822	0,2822		
B-224 **	7719-289	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2318	0,2318		
B-224 ***	7719-289	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2693	0,2693	0,0503	0,0846
OLMESARTAN SANDOZ 10 mg			SANDOZ			ATC: C09CA08		
B-224	3466-992	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3466-992				6,86	6,86		
B-224	3479-029	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	3479-029				21,43	21,43		
B-224 *	7716-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2822	0,2822		
B-224 **	7716-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2318	0,2318		
B-224 ***	7716-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2693	0,2693	0,0503	0,0846
OLMESARTAN SANDOZ 20 mg			SANDOZ			ATC: C09CA08		
B-224	3467-008	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3467-008				6,86	6,86		
B-224	3467-016	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,86	30,86	4,91	8,25
	3467-016				21,31	21,31		
B-224 *	7716-897	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2806	0,2806		
B-224 **	7716-897	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2305	0,2305		
B-224 ***	7716-897	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3157	0,3157	0,0650	0,1082
OLMESARTAN SANDOZ 40 mg			SANDOZ			ATC: C09CA08		
B-224	3467-024	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3467-024				6,86	6,86		
B-224	3467-032	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	3467-032				21,43	21,43		
B-224 *	7716-905	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2822	0,2822		
B-224 **	7716-905	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2318	0,2318		
B-224 ***	7716-905	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2693	0,2693	0,0503	0,0846
OLMESARTAN TEVA 10 mg			AREGA PHARMA			ATC: C09CA08		
B-224	3460-524	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,33	13,33	1,80	3,00
	3460-524				6,79	6,79		
B-224	3460-532	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	29,78	29,78	4,76	8,00
	3460-532				20,37	20,37		
B-224 *	7716-061	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2683	0,2683		

B-224 **	7716-061	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2203	0,2203		
B-224 ***	7716-061	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2570	0,2570	0,0486	0,0816
OLMESARTAN TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA08				
B-224	3460-557	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,33	13,33	1,80	3,00
	3460-557				6,79	6,79		
B-224	3460-540	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,78	29,78	4,76	8,00
	3460-540				20,37	20,37		
B-224 *	7716-079	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2683	0,2683		
B-224 **	7716-079	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2203	0,2203		
B-224 ***	7716-079	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2570	0,2570	0,0486	0,0816
OLMESARTAN TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA08				
B-224	3460-508	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,33	13,33	1,80	3,00
	3460-508				6,79	6,79		
B-224	3460-516	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	29,78	29,78	4,76	8,00
	3460-516				20,37	20,37		
B-224 *	7716-087	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2683	0,2683		
B-224 **	7716-087	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2203	0,2203		
B-224 ***	7716-087	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2570	0,2570	0,0486	0,0816
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 20 mg/5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DB02				
B-224	3714-672	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	19,88	19,88	3,15	5,24
	3714-672				11,86	11,86		
B-224	3714-680	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	38,36	38,36	5,96	10,03
	3714-680				27,90	27,90		
B-224 *	7721-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3600	0,3600		
B-224 **	7721-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,2957	0,2957		
B-224 ***	7721-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3377	0,3377	0,0596	0,1003
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/10 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DB02				
B-224	3714-698	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	19,62	19,62	3,09	5,16
	3714-698				11,67	11,67		
B-224	3714-706	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	51,38	51,38	7,79	13,12
	3714-706				39,33	39,33		
B-224 *	7721-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4880	0,4880		
B-224 **	7721-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4169	0,4169		
B-224 ***	7721-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4679	0,4679	0,0779	0,1312
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DB02				
B-224	3714-714	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	G	19,88	19,88	3,15	5,24
	3714-714				11,86	11,86		

B-224	3714-722	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	G	38,36	38,36	5,96	10,03
	3714-722				27,90	27,90		
B-224 *	7721-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3600	0,3600		
B-224 **	7721-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,2957	0,2957		
B-224 ***	7721-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3377	0,3377	0,0596	0,1003
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 20 mg/5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB02			
B-224	3689-361	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	18,86	18,86	2,94	4,89
	3689-361				11,07	11,07		
B-224	3689-379	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	37,73	37,73	5,87	9,88
	3689-379				27,34	27,34		
B-224 *	7721-731	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3600	0,3600		
B-224 **	7721-731	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,2957	0,2957		
B-224 ***	7721-731	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3381	0,3381	0,0599	0,1008
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB02			
B-224	3689-403	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	18,61	18,61	2,89	4,81
	3689-403				10,89	10,89		
B-224	3689-411	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	50,50	50,50	7,67	12,91
	3689-411				38,55	38,55		
B-224 *	7721-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4895	0,4895		
B-224 **	7721-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4169	0,4169		
B-224 ***	7721-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4685	0,4685	0,0783	0,1317
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB02			
B-224	3689-387	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	18,86	18,86	2,94	4,89
	3689-387				11,07	11,07		
B-224	3689-395	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	37,73	37,73	5,87	9,88
	3689-395				27,34	27,34		
B-224 *	7721-749	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3600	0,3600		
B-224 **	7721-749	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,2957	0,2957		
B-224 ***	7721-749	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3381	0,3381	0,0599	0,1008
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 20 mg/5 mg SANDOZ					ATC: C09DB02			
B-224	3745-445	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	37,73	37,73	5,87	9,88
	3745-445				27,34	27,34		
B-224 *	7722-556	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3600	0,3600		

B-224 **	7722-556	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,2957	0,2957		
B-224 ***	7722-556	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3381	0,3381	0,0599	0,1008
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/10 mg SANDOZ					ATC: C09DB02			
B-224	3748-720	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	50,50	50,50	7,67	12,91
	3748-720				38,55	38,55		
B-224 *	7722-572	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4895	0,4895		
B-224 **	7722-572	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4169	0,4169		
B-224 ***	7722-572	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4685	0,4685	0,0783	0,1317
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/5 mg SANDOZ					ATC: C09DB02			
B-224	3745-437	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	37,73	37,73	5,87	9,88
	3745-437				27,34	27,34		
B-224 *	7722-564	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3600	0,3600		
B-224 **	7722-564	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,2957	0,2957		
B-224 ***	7722-564	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3381	0,3381	0,0599	0,1008
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA08			
B-224	3528-809	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3528-809				6,86	6,86		
B-224	3528-825	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	3528-825				21,43	21,43		
B-224 *	7718-265	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2822	0,2822		
B-224 **	7718-265	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2318	0,2318		
B-224 ***	7718-265	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2693	0,2693	0,0503	0,0846
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA08			
B-224	3529-708	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3529-708				6,86	6,86		
B-224	3529-716	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	3529-716				21,43	21,43		
B-224 *	7718-273	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2822	0,2822		
B-224 **	7718-273	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2318	0,2318		
B-224 ***	7718-273	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,3157	0,3157	0,0650	0,1082
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA08			
B-224	3529-724	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3529-724				6,86	6,86		

B-224	3529-732	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	3529-732				21,43	21,43		
B-224 *	7718-281	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2822	0,2822		
B-224 **	7718-281	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2318	0,2318		
B-224 ***	7718-281	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2693	0,2693	0,0503	0,0846
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA08								
B-224	3529-740	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3529-740				6,86	6,86		
B-224	3529-757	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	G	30,98	30,98	4,93	8,29
	3529-757				21,43	21,43		
B-224 *	7718-299	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2822	0,2822		
B-224 **	7718-299	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2318	0,2318		
B-224 ***	7718-299	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2693	0,2693	0,0503	0,0846
OLMETEC 10 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	2091-007	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	12,04	12,04	1,53	2,55
	2091-007				5,78	5,78		
B-224 *	0777-441	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2664	0,2664	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0777-441	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2189	0,2189		
B-224 ***	0777-441	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2661	0,2661	0,0546	0,0911
OLMETEC 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	2091-072	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	13,49	13,49	1,83	3,05
	2091-072				6,91	6,91		
B-224	2091-080	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	28,61	28,61	4,59	7,72
	2091-080				19,34	19,34		
B-224 *	0777-433	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2547	0,2547	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0777-433	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2092	0,2092		
B-224 ***	0777-433	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2451	0,2451	0,0468	0,0788
OLMETEC 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	2091-098	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	13,81	13,81	1,90	3,16
	2091-098				7,16	7,16		
B-224	2091-114	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	31,94	31,94	5,06	8,51
	2091-114				22,26	22,26		
B-224 *	0777-458	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2932	0,2932	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0777-458	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2408	0,2408		
B-224 ***	0777-458	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2791	0,2791	0,0516	0,0868
OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2337-988	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	13,49	13,49	1,83	3,05

B-224	2337-988	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	6,91	6,91	4,59	7,72
	2338-028				28,61	28,61		
B-224 *	2338-028	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	19,34	19,34	+0,0000	+0,0000
	0784-447				0,2547	0,2547		
B-224 **	0784-447	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2092	0,2092		
B-224 ***	0784-447	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2451	0,2451	0,0468	0,0788
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2338-051	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	13,49	13,49	1,83	3,05
B-224	2338-051	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	6,91	6,91	4,59	7,72
	2337-947				28,61	28,61		
B-224 *	2337-947	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	19,34	19,34	+0,0000	+0,0000
	0785-048				0,2547	0,2547		
B-224 **	0785-048	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2092	0,2092		
B-224 ***	0785-048	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2451	0,2451	0,0468	0,0788
OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2717-478	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	15,57	15,57	2,26	3,77
B-224	2717-478	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	8,52	8,52	5,32	8,94
	2717-494				33,75	33,75		
B-224 *	2717-494	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	23,86	23,86	+0,0000	+0,0000
	0759-217				0,3142	0,3142		
B-224 **	0759-217	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2581	0,2581		
B-224 ***	0759-217	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2976	0,2976	0,0543	0,0912
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2717-510	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	15,57	15,57	2,26	3,77
B-224	2717-510	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	8,52	8,52	5,32	8,94
	2717-528				33,75	33,75		
B-224 *	2717-528	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	23,86	23,86	+0,0000	+0,0000
	0759-209				0,3142	0,3142		
B-224 **	0759-209	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2581	0,2581		
B-224 ***	0759-209	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2976	0,2976	0,0543	0,0912
ONCOTICE MSD BELGIUM ATC: L03AX03								
A-28	2040-137	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor instillatie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension pour instillation, 1 dose		58,28	58,28	0,00	0,00
	2040-137				45,39	45,39		

A-28 *	0774-752	1 injectieflacon 1 doses suspensie voor instillatie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 doses suspension pour instillation, 1 dose		55,2200	55,2200		
A-28 **	0774-752	1 injectieflacon 1 doses suspensie voor instillatie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 doses suspension pour instillation, 1 dose		48,1100	48,1100		
ONDANSETRON ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: A04AA01				
	0750-372	5 ampullen 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		13,25	13,25		
B-200 *	0750-372	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	3,4200	3,4200		
B-200 **	0750-372	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	2,8100	2,8100		
ONDANSETRON ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: A04AA01				
	0750-364	5 ampullen 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		20,39	20,39		
B-200 *	0750-364	1 ampul 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	5,2620	5,2620		
B-200 **	0750-364	1 ampul 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	4,3220	4,3220		
ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: A04AA01				
	0799-320	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml		33,11	33,11		
B-200 *	0799-320	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	4,2210	4,2210		
B-200 **	0799-320	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	3,5100	3,5100		
ONDANSETRON B. BRAUN 2 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: A04AA01				
	0799-338	20 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	20 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL		45,93	45,93		
B-200 *	0799-338	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	2,7900	2,7900		
B-200 **	0799-338	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	2,4345	2,4345		
ONDANSETRON EG 2 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: A04AA01				
	0784-538	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml		19,17	19,17		
B-200 *	0784-538	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	4,9480	4,9480		
B-200 **	0784-538	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	4,0640	4,0640		
ONDANSETRON EG 8 mg		EUROGENERICS		ATC: A04AA01				
	0784-520	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	10 comprimés pelliculés, 8 mg		21,66	21,66		
B-200 *	0784-520	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	2,7950	2,7950		
B-200 **	0784-520	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	2,2960	2,2960		
ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: A04AA01				
	0788-240	1 ampul 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 4 ml solution injectable, 2 mg/ml		4,59	4,59		
B-200 *	0788-240	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	5,9200	5,9200		

B-200 **	0788-240	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	4,8700	4,8700		
ONDANSETRON MYLAN 8 mg		MYLAN		ATC: A04AA01				
	0784-553	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	10 comprimés pelliculés, 8 mg		25,92	25,92		
B-200 *	0784-553	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	3,3450	3,3450		
B-200 **	0784-553	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	2,7480	2,7480		
ONDANSETRON MYLAN 8 mg		MYLAN		ATC: A04AA01				
	0784-561	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml		22,95	22,95		
B-200 *	0784-561	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	5,9240	5,9240		
B-200 **	0784-561	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	4,8660	4,8660		
ONDANSETRON TEVA 4 mg		AREGA PHARMA		ATC: A04AA01				
	0790-105	10 filmomhulde tabletten, 4 mg	10 comprimés pelliculés, 4 mg		14,41	14,41		
B-200 *	0790-105	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	1,8600	1,8600		
B-200 **	0790-105	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	1,5270	1,5270		
ORAP		EUMEDICA		ATC: N05AG02				
B-71	0062-547	75 tabletten, 1 mg	75 comprimés, 1 mg		11,30	11,30	1,38	2,30
	0062-547				5,21	5,21		
B-71 *	0713-651	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0896	0,0896		
B-71 **	0713-651	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0736	0,0736		
B-71 ***	0713-651	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0895	0,0895	0,0184	0,0307
ORAP FORTE		EUMEDICA		ATC: N05AG02				
B-71	0062-554	20 tabletten, 4 mg	20 comprimés, 4 mg		11,30	11,30	1,38	2,30
	0062-554				5,21	5,21		
B-71 *	0713-677	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,3360	0,3360		
B-71 **	0713-677	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,2760	0,2760		
B-71 ***	0713-677	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,3355	0,3355	0,0690	0,1150
ORGAMETRIL		MSD BELGIUM		ATC: G03DC03				
B-90	0123-042	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg		7,14	7,14	0,51	0,85
	0123-042				1,93	1,93		
B-90 *	0713-743	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0830	0,0830		
B-90 **	0713-743	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0683	0,0683		
B-90 ***	0713-743	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0852	0,0852	0,0170	0,0283
OXALIPLATIN ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA03				
	7702-582	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		139,59	139,59		
A-23 *	7702-582	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	155,0800	155,0800		
A-23 **	7702-582	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,9700	147,9700		
OXALIPLATINE ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XA03				
	0750-646	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		34,90	34,90		

A-23 *	0750-646	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	0750-646	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		
OXALIPLATINE ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XA03								
	0750-653	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		69,80	69,80		
A-23 *	0750-653	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	0750-653	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		
OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01XA03								
	0756-486	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		69,80	69,80		
A-23 *	0756-486	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	0756-486	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		
OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01XA03								
	0756-478	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		34,90	34,90		
A-23 *	0756-478	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	0756-478	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		
OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01XA03								
	7702-657	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		139,59	139,59		
A-23 *	7702-657	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	155,0800	155,0800		
A-23 **	7702-657	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,9700	147,9700		
OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01XA03								
	0788-604	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		34,90	34,90		
A-23 *	0788-604	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	G	44,1000	44,1000		
A-23 **	0788-604	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	G	36,9900	36,9900		
OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01XA03								
	0788-612	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		69,80	69,80		
A-23 *	0788-612	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	81,1000	81,1000		
A-23 **	0788-612	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	73,9900	73,9900		

		voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL					
OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml		AREGA PHARMA				ATC: L01XA03		
	0790-758	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		139,59	139,59		
A-23 *	0790-758	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	155,0800	155,0800		
A-23 **	0790-758	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,9700	147,9700		
OXYBUTYNINE EG 5 mg		EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: G04BD04		
Cx-9	1625-656	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	6,34	6,34	1,73	1,73
	1625-656				1,22	1,22		
Cx-9	1625-664	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	8,72	8,72	4,54	4,54
	1625-664				3,21	3,21		
Cx-9 *	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0414	0,0414		
Cx-9 **	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0340	0,0340		
Cx-9 ***	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0413	0,0413	0,0413	0,0413
OXYCODON SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N02AA05		
B-56	2614-964	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	8,78	8,78	0,86	1,44
	2614-964				3,25	3,25		
B-56	2614-956	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	12,13	12,13	1,55	2,59
	2614-956				5,85	5,85		
B-56 *	0794-115	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1258	0,1258		
B-56 **	0794-115	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1033	0,1033		
B-56 ***	0794-115	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1256	0,1256	0,0258	0,0432
OXYCODON SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: N02AA05		
B-56	2614-949	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	12,61	12,61	1,65	2,75
	2614-949				6,23	6,23		
B-56	2614-931	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	19,02	19,02	2,97	4,95
	2614-931				11,20	11,20		
B-56 *	0794-123	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2408	0,2408		
B-56 **	0794-123	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,1978	0,1978		
B-56 ***	0794-123	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2404	0,2404	0,0495	0,0825
OXYCODON SANDOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: N02AA05		
B-56	2994-390	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	18,43	18,43	2,85	4,75
	2994-390				10,75	10,75		
B-56	2994-408	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	30,39	30,39	4,84	8,14
	2994-408				20,90	20,90		

B-56 *	7702-186	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4495	0,4495		
B-56 **	7702-186	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,3692	0,3692		
B-56 ***	7702-186	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4300	0,4300	0,0807	0,1357
OXYCODON SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N02AA05								
B-56	2614-923	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	7,17	7,17	0,52	0,86
	2614-923				1,95	1,95		
B-56	2614-915	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	8,81	8,81	0,87	1,45
	2614-915				3,28	3,28		
B-56 *	0793-588	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0705	0,0705		
B-56 **	0793-588	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0580	0,0580		
B-56 ***	0793-588	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0703	0,0703	0,0145	0,0242
OXYCODON SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: N02AA05								
B-56	2994-416	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	28,45	28,45	4,57	7,68
	2994-416				19,20	19,20		
B-56	2994-382	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	44,48	44,48	6,82	11,48
	2994-382				33,27	33,27		
B-56 *	7702-194	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,7063	0,7063		
B-56 **	7702-194	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,5878	0,5878		
B-56 ***	7702-194	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6648	0,6648	0,1137	0,1913
OXYCODONE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA05								
B-56	3507-522	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	8,78	8,78	0,86	1,44
	3507-522				3,25	3,25		
B-56	3507-530	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	12,13	12,13	1,55	2,59
	3507-530				5,85	5,85		
B-56 *	7716-988	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1258	0,1258		
B-56 **	7716-988	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1033	0,1033		
B-56 ***	7716-988	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1256	0,1256	0,0258	0,0432
OXYCODONE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA05								
B-56	3507-548	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	12,61	12,61	1,65	2,75
	3507-548				6,23	6,23		
B-56	3507-555	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	19,02	19,02	2,97	4,95
	3507-555				11,20	11,20		
B-56 *	7716-996	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2408	0,2408		

B-56 **	7716-996	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,1978	0,1978		
B-56 ***	7716-996	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2404	0,2404	0,0495	0,0825
<div>OXYCODONE TEVA 40 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>ATC: N02AA05</div>								
B-56	3507-563	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	18,43	18,43	2,85	4,75
	3507-563				10,75	10,75		
B-56	3507-571	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	30,39	30,39	4,84	8,14
	3507-571				20,90	20,90		
B-56 *	7717-036	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4495	0,4495		
B-56 **	7717-036	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,3692	0,3692		
B-56 ***	7717-036	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4300	0,4300	0,0807	0,1357
<div>OXYCODONE TEVA 5 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>ATC: N02AA05</div>								
B-56	3507-506	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	7,17	7,17	0,52	0,86
	3507-506				1,95	1,95		
B-56	3507-514	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	8,81	8,81	0,87	1,45
	3507-514				3,28	3,28		
B-56 *	7716-822	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0705	0,0705		
B-56 **	7716-822	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0580	0,0580		
B-56 ***	7716-822	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0703	0,0703	0,0145	0,0242
<div>OXYCODONE TEVA 80 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>ATC: N02AA05</div>								
B-56	3507-597	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	44,48	44,48	6,82	11,48
	3507-597				33,27	33,27		
B-56 *	7717-275	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,7063	0,7063		
B-56 **	7717-275	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,5878	0,5878		
B-56 ***	7717-275	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6648	0,6648	0,1137	0,1913
<div>OXYCONTIN 10 mg</div> <div>MUNDIPHARMA</div> <div>ATC: N02AA05</div>								
B-56	2065-563	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	R	7,95	7,95	0,69	1,15
	2065-563				2,61	2,61		
B-56 *	0785-113	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,1123	0,1123	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0785-113	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,0923	0,0923		
B-56 ***	0785-113	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,1120	0,1120	0,0230	0,0383
<div>OXYCONTIN 20 mg</div> <div>MUNDIPHARMA</div> <div>ATC: N02AA05</div>								
B-56	2065-548	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	R	11,51	11,51	1,42	2,37
	2065-548				5,37	5,37		

B-56 *	0785-121	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	R	0,2310	0,2310	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0785-121	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	R	0,1897	0,1897		
B-56 ***	0785-121	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	R	0,2307	0,2307	0,0473	0,0790
OXYCONTIN 40 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2065-530	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	R	18,75	18,75	2,91	4,86
	2065-530				10,99	10,99		
B-56 *	0785-139	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	R	0,4727	0,4727	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0785-139	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	R	0,3883	0,3883		
B-56 ***	0785-139	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	R	0,4721	0,4721	0,0970	0,1620
OXYCONTIN 5 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2334-845	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	R	6,74	6,74	0,42	0,70
	2334-845				1,58	1,58		
B-56 *	0785-105	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	0,0680	0,0680	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0785-105	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	0,0557	0,0557		
B-56 ***	0785-105	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	0,0717	0,0717	0,0140	0,0233
OXYCONTIN 80 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2065-555	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	R	29,04	29,04	4,66	7,82
	2065-555				19,72	19,72		
B-56 *	0785-147	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,8483	0,8483	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0785-147	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,6967	0,6967		
B-56 ***	0785-147	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,8151	0,8151	0,1553	0,2607
OXYNORM INSTANT 10 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2552-644	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	r	10,68	10,68	1,25	2,09
	2552-644				4,73	4,73		
B-56 *	0795-195	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	r	0,2179	0,2179	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0795-195	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	r	0,1789	0,1789		
B-56 ***	0795-195	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	r	0,2177	0,2177	0,0446	0,0746
OXYNORM INSTANT 20 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2552-651	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	r	16,76	16,76	2,50	4,17
	2552-651				9,44	9,44		
B-56 *	0795-203	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	r	0,4350	0,4350	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0795-203	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	r	0,3575	0,3575		
B-56 ***	0795-203	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	r	0,4346	0,4346	0,0893	0,1489

			mg					
OXYNORM INSTANT 5 mg			MUNDIPHARMA			ATC: N02AA05		
B-56	2552-636	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	r	7,62	7,62	0,63	1,04
	2552-636				2,36	2,36		
B-56 *	0795-187	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	r	0,1089	0,1089	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0795-187	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	r	0,0893	0,0893		
B-56 ***	0795-187	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	r	0,1083	0,1083	0,0225	0,0371
PACLITAXEL AB 6 mg/ml			AUROBINDO PHARMA			ATC: L01CD01		
	0758-862	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		30,91	30,91		
A-28 *	0758-862	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	39,8700	39,8700		
A-28 **	0758-862	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	32,7600	32,7600		
PACLITAXEL AB 6 mg/ml			AUROBINDO PHARMA			ATC: L01CD01		
	0757-484	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		152,27	152,27		
A-28 *	0757-484	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	168,5200	168,5200		
A-28 **	0757-484	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	161,4100	161,4100		
PACLITAXEL AB 6 mg/ml			AUROBINDO PHARMA			ATC: L01CD01		
	0758-847	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/ml		310,61	310,61		
A-28 *	0758-847	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	336,3600	336,3600		
A-28 **	0758-847	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	329,2500	329,2500		
PACLITAXEL AB 6 mg/ml			AUROBINDO PHARMA			ATC: L01CD01		
	0758-854	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		101,72	101,72		
A-28 *	0758-854	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	114,9300	114,9300		
A-28 **	0758-854	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	107,8200	107,8200		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml			ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01CD01		
	7701-220	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		103,54	103,54		
A-28 *	7701-220	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	116,8600	116,8600		
A-28 **	7701-220	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing	1 flacon injectable 16,7 mL	G	109,7500	109,7500		

		voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL					
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CD01		
A-28 *	7709-108	1 injectieflacon 100 ml poeder voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml poudre pour solution pour perfusion, 6 mg/ml		738,17	738,17		
	7709-108	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	789,5700	789,5700		
A-28 **	7709-108	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	782,4600	782,4600		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CD01		
A-28 *	7701-212	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		30,91	30,91		
	7701-212	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	39,8700	39,8700		
A-28 **	7701-212	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	32,7600	32,7600		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CD01		
A-28 *	7701-238	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		310,62	310,62		
	7701-238	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	336,3700	336,3700		
A-28 **	7701-238	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	329,2600	329,2600		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CD01		
A-28 *	7705-494	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		154,99	154,99		
	7705-494	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	G	171,4000	171,4000		
A-28 **	7705-494	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	G	164,2900	164,2900		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01CD01		
A-28 *	0756-049	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		154,99	154,99		
	0756-049	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	171,4000	171,4000		
A-28 **	0756-049	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	164,2900	164,2900		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01CD01		
A-28 *	0795-088	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		310,62	310,62		
	0795-088	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	336,3700	336,3700		
A-28 **	0795-088	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	329,2600	329,2600		

PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01				
	0795-062	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		30,91	30,91		
A-28 *	0795-062	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	39,8700	39,8700		
A-28 **	0795-062	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	32,7600	32,7600		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01				
	0755-223	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		738,17	738,17		
A-28 *	0755-223	1 flacon injectable 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	789,5700	789,5700		
A-28 **	0755-223	1 flacon injectable 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	782,4600	782,4600		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01				
	0795-070	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		101,72	101,72		
A-28 *	0795-070	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	114,9300	114,9300		
A-28 **	0795-070	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	107,8200	107,8200		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		PFIZER		ATC: L01CD01				
	0784-876	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		147,70	147,70		
A-28 *	0784-876	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	163,6700	163,6700		
A-28 **	0784-876	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	156,5600	156,5600		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		PFIZER		ATC: L01CD01				
	0784-850	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		29,97	29,97		
A-28 *	0784-850	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	38,6800	38,6800		
A-28 **	0784-850	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	31,7700	31,7700		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		PFIZER		ATC: L01CD01				
	0784-868	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		98,66	98,66		
A-28 *	0784-868	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	111,6900	111,6900		
A-28 **	0784-868	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	104,5800	104,5800		

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml				PFIZER		ATC: L01CD01		
	0784-884	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		301,30	301,30		
A-28 *	0784-884	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	326,4900	326,4900		
A-28 **	0784-884	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	319,3800	319,3800		
PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml				MYLAN		ATC: L01CD01		
	0786-780	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		101,72	101,72		
A-28 *	0786-780	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	114,9300	114,9300		
A-28 **	0786-780	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	107,8200	107,8200		
PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml				MYLAN		ATC: L01CD01		
	0786-772	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		30,91	30,91		
A-28 *	0786-772	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	39,8700	39,8700		
A-28 **	0786-772	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	32,7600	32,7600		
PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml				MYLAN		ATC: L01CD01		
	0786-798	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		310,61	310,61		
A-28 *	0786-798	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	336,3600	336,3600		
A-28 **	0786-798	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	329,2500	329,2500		
PACLITAXEL SANDOZ 6 mg/ml				SANDOZ		ATC: L01CD01		
	0789-099	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		154,99	154,99		
A-28 *	0789-099	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	171,4000	171,4000		
A-28 **	0789-099	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	164,2900	164,2900		
PACLITAXEL SANDOZ 6 mg/ml				SANDOZ		ATC: L01CD01		
	0788-620	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		157,36	157,36		
A-28 *	0788-620	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	34,7820	34,7820		
A-28 **	0788-620	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	33,3600	33,3600		

PACLITAXIN 150 mg/25 ml		AREGA PHARMA				ATC: L01CD01		
	0792-176	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		155,08	155,08		
A-28 *	0792-176	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	171,4900	171,4900		
A-28 **	0792-176	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	164,3800	164,3800		
PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA				ATC: L01CD01		
	0782-987	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		103,59	103,59		
A-28 *	0782-987	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	116,9200	116,9200		
A-28 **	0782-987	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	109,8100	109,8100		
PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA				ATC: L01CD01		
	0783-001	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		316,36	316,36		
A-28 *	0783-001	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	342,4500	342,4500		
A-28 **	0783-001	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	335,3400	335,3400		
PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA				ATC: L01CD01		
	0783-902	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		31,47	31,47		
A-28 *	0783-902	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	40,4700	40,4700		
A-28 **	0783-902	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	33,3600	33,3600		
PALIPERIDON KRKA 3 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX13		
B-220	3779-584	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	47,67	47,67	7,27	12,10
	3779-584				36,08	36,08		
B-220	3779-600	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	88,21	88,21	8,00	12,10
	3779-600				72,17	72,17		
B-220 *	7723-489	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4930	1,4930		
B-220 **	7723-489	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,3661	1,3661		
B-220 ***	7723-489	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4933	1,4933	0,1429	0,2161
PALIPERIDON KRKA 6 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX13		
B-220	3779-576	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	51,03	51,03	7,74	12,10
	3779-576				39,02	39,02		
B-220	3779-568	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	94,64	94,64	8,00	12,10

		6 mg	prolongée, 6 mg					
	3779-568				78,05	78,05		
B-220 *	7723-471	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,6043	1,6043		
B-220 **	7723-471	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,4773	1,4773		
B-220 ***	7723-471	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,6080	1,6080	0,1429	0,2161
PALIPERIDON KRKA 9 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX13								
B-220	3779-550	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	51,03	51,03	7,74	12,10
	3779-550				39,02	39,02		
B-220	3776-390	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	94,64	94,64	8,00	12,10
	3776-390				78,05	78,05		
B-220 *	7723-463	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,6043	1,6043		
B-220 **	7723-463	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,4773	1,4773		
B-220 ***	7723-463	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,6080	1,6080	0,1429	0,2161
PALIPERIDON SANDOZ 3 mg SANDOZ ATC: N05AX13								
B-220	3789-633	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	47,67	47,67	7,27	12,10
	3789-633				36,08	36,08		
B-220	3789-641	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	88,21	88,21	8,00	12,10
	3789-641				72,17	72,17		
B-220 *	7723-539	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4930	1,4930		
B-220 **	7723-539	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,3661	1,3661		
B-220 ***	7723-539	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4933	1,4933	0,1429	0,2161
PALIPERIDON SANDOZ 6 mg SANDOZ ATC: N05AX13								
B-220	3789-666	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	51,03	51,03	7,74	12,10
	3789-666				39,02	39,02		
B-220	3789-658	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	94,64	94,64	8,00	12,10
	3789-658				78,05	78,05		
B-220 *	7723-521	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,6043	1,6043		
B-220 **	7723-521	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,4773	1,4773		
B-220 ***	7723-521	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,6080	1,6080	0,1429	0,2161
PALIPERIDON SANDOZ 9 mg SANDOZ ATC: N05AX13								
B-220	3789-674	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	51,03	51,03	7,74	12,10
	3789-674				39,02	39,02		
B-220	3789-690	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	94,64	94,64	8,00	12,10
	3789-690				78,05	78,05		

B-220 *	7723-513	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,6043	1,6043		
B-220 **	7723-513	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,4773	1,4773		
B-220 ***	7723-513	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,6080	1,6080	0,1429	0,2161
PALIPERIDONE TEVA 3 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX13								
B-220	3784-394	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	47,67	47,67	7,27	12,10
	3784-394				36,08	36,08		
B-220	3784-386	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	88,21	88,21	8,00	12,10
	3784-386				72,17	72,17		
B-220	3784-378	112 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	112 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	135,52	135,52	9,90	15,00
	3784-378				115,47	115,47		
B-220 *	7723-414	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,1563	1,1563		
B-220 **	7723-414	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,0929	1,0929		
B-220 ***	7723-414	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,1690	1,1690	0,0884	0,1339
PALIPERIDONE TEVA 6 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX13								
B-220	3784-352	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	51,03	51,03	7,74	12,10
	3784-352				39,02	39,02		
B-220	3784-345	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	94,64	94,64	8,00	12,10
	3784-345				78,05	78,05		
B-220	3784-329	112 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	112 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	145,79	145,79	9,90	15,00
	3784-329				124,88	124,88		
B-220 *	7723-422	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,2454	1,2454		
B-220 **	7723-422	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,1819	1,1819		
B-220 ***	7723-422	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,2607	1,2607	0,0884	0,1339
PALIPERIDONE TEVA 9 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX13								
B-220	3784-311	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	51,03	51,03	7,74	12,10
	3784-311				39,02	39,02		
B-220	3784-303	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	94,64	94,64	8,00	12,10
	3784-303				78,05	78,05		
B-220	3784-295	112 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	112 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	145,79	145,79	9,90	15,00
	3784-295				124,88	124,88		
B-220 *	7723-430	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,2454	1,2454		
B-220 **	7723-430	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,1819	1,1819		
B-220 ***	7723-430	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,2607	1,2607	0,0884	0,1339

PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 1,3 mg				MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03			
B-56	2119-147	28 capsules, hard, 1,3 mg	28 gélules, 1,3 mg		9,05	9,05	0,92	1,53	
	2119-147				3,46	3,46			
B-56 *	0759-498	1 capsule, hard, 1,3 mg	1 gélule, 1,3 mg		0,1596	0,1596			
B-56 **	0759-498	1 capsule, hard, 1,3 mg	1 gélule, 1,3 mg		0,1311	0,1311			
B-56 ***	0759-498	1 capsule, hard, 1,3 mg	1 gélule, 1,3 mg		0,1594	0,1594	0,0329	0,0546	
PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 2,6 mg				MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03			
B-56	2119-139	28 capsules, hard, 2,6 mg	28 gélules, 2,6 mg		13,49	13,49	1,83	3,05	
	2119-139				6,91	6,91			
B-56 *	0759-480	1 capsule, hard, 2,6 mg	1 gélule, 2,6 mg		0,3186	0,3186			
B-56 **	0759-480	1 capsule, hard, 2,6 mg	1 gélule, 2,6 mg		0,2614	0,2614			
B-56 ***	0759-480	1 capsule, hard, 2,6 mg	1 gélule, 2,6 mg		0,3180	0,3180	0,0654	0,1089	
PALLADONE SLOW RELEASE 16 mg				MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03			
B-56	2048-288	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	30 gélules à libération prolongée, 16 mg		57,84	57,84	8,00	12,10	
	2048-288				45,00	45,00			
B-56 *	0775-775	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg		1,8270	1,8270			
B-56 **	0775-775	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg		1,5900	1,5900			
B-56 ***	0775-775	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg		1,7751	1,7751	0,2667	0,4033	
PALLADONE SLOW RELEASE 24 mg				MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03			
B-56	2048-296	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	30 gélules à libération prolongée, 24 mg		71,77	71,77	8,00	12,10	
	2048-296				57,23	57,23			
B-56 *	0775-783	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg		2,2590	2,2590			
B-56 **	0775-783	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg		2,0220	2,0220			
B-56 ***	0775-783	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg		2,2394	2,2394	0,2667	0,4033	
PALLADONE SLOW RELEASE 4 mg				MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03			
B-56	2048-270	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	30 gélules à libération prolongée, 4 mg		20,07	20,07	3,18	5,31	
	2048-270				12,01	12,01			
B-56 *	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,5167	0,5167			
B-56 **	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,4243	0,4243			
B-56 ***	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,5159	0,5159	0,1060	0,1770	
PALLADONE SLOW RELEASE 8 mg				MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03			
B-56	2048-262	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	30 gélules à libération prolongée, 8 mg		33,63	33,63	5,30	8,91	
	2048-262				23,75	23,75			
B-56 *	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		1,0217	1,0217			
B-56 **	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		0,8393	0,8393			
B-56 ***	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		0,9681	0,9681	0,1767	0,2970	

PARACETAMOL AB 10 mg/ml		AUROBINDO PHARMA				ATC: N02BE01		
	0756-742	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml		14,43	14,43		
B-313 *	0756-742	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,8620	1,8620		
B-313 **	0756-742	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,5300	1,5300		
PARACETAMOL ACTAVIS 10 mg/ml		AUROBINDO PHARMA				ATC: N02BE01		
	7713-738	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml		9,36	9,36		
B-313 *	7713-738	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,2080	1,2080		
B-313 **	7713-738	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	0,9920	0,9920		
PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml		B BRAUN MEDICAL				ATC: N02BE01		
	7702-103	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml		10,29	10,29		
B-313 *	7702-103	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,3280	1,3280		
B-313 **	7702-103	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,0910	1,0910		
PARACETAMOL B BRAUN 10 mg/ml		B BRAUN MEDICAL				ATC: N02BE01		
	7702-111	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml		14,43	14,43		
B-313 *	7702-111	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,8620	1,8620		
B-313 **	7702-111	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,5300	1,5300		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: N02BE01		
	7706-625	20 zakken 100 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml	20 poches 100 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml		21,32	21,32		
B-313 *	7706-625	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,3755	1,3755		
B-313 **	7706-625	1 zak 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	1,1300	1,1300		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: N02BE01		
	0758-805	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml		10,29	10,29		
B-313 *	0758-805	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,3280	1,3280		
B-313 **	0758-805	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,0910	1,0910		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: N02BE01		
	0758-797	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion		14,43	14,43		

B-313 *	0758-797	infusie, 10 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	(intraveineuse), 10 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,8620	1,8620		
B-313 **	0758-797	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,5300	1,5300		
PARACETAMOL FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: N02BE01				
	7706-617	20 zakken 50 ml oplossing voor infusie, 10 mg/ml	20 poches 50 ml solution pour perfusion, 10 mg/ml		15,20	15,20		
B-313 *	7706-617	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	0,9810	0,9810		
B-313 **	7706-617	1 zak 50 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 poche 50 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	0,8055	0,8055		
PARACETAMOL MACOPHARMA 10 mg/ml		MACO PHARMA BENELUX		ATC: N02BE01				
	0754-325	50 zakken 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	50 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml		50,48	50,48		
B-313 *	0754-325	1 zak (+ omzak) 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 poche (+ suremballage) 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,2124	1,2124		
B-313 **	0754-325	1 zak (+ omzak) 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 poche (+ suremballage) 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,0702	1,0702		
PARACETAMOL MACOPHARMA 10 mg/ml		MACO PHARMA BENELUX		ATC: N02BE01				
	0754-317	1 zak 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 poche 50 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml		1,01	1,01		
B-313 *	0754-317	1 zak (+ omzak) 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 poche (+ suremballage) 50 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	1,3000	1,3000		
B-313 **	0754-317	1 zak (+ omzak) 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 poche (+ suremballage) 50 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	1,0700	1,0700		
PARACETAMOL MACOPHARMA 10 mg/ml		MACO PHARMA BENELUX		ATC: N02BE01				
	0751-909	1 zak 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml		1,40	1,40		
B-313 *	0751-909	1 zak 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	1,8100	1,8100		
B-313 **	0751-909	1 zak 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	1,4800	1,4800		
PARACETAMOL MACOPHARMA 10 mg/ml		MACO PHARMA BENELUX		ATC: N02BE01				
	0751-917	50 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	50 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml		70,58	70,58		
B-313 *	0751-917	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,6384	1,6384		
B-313 **	0751-917	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	1,4962	1,4962		
PAROXETINE APOTEX 20 mg		APOTEX		ATC: N06AB05				
B-73	2139-855	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,71	12,71	1,67	2,78
	2139-855				6,30	6,30		
B-73	2133-361	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20	G	17,33	17,33	2,62	4,37

			mg					
	2133-361				9,89	9,89		
B-73	2133-379	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	27,91	27,91	4,50	7,55
	2133-379				18,72	18,72		
B-73 *	0778-415	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2416	0,2416		
B-73 **	0778-415	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1984	0,1984		
B-73 ***	0778-415	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2332	0,2332	0,0450	0,0755
PAROXETINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB05								
B-73	1715-168	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,46	13,46	1,83	3,05
	1715-168				6,89	6,89		
B-73	2079-655	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,02	18,02	2,77	4,61
	2079-655				10,43	10,43		
B-73	2605-467	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,68	28,68	4,61	7,74
	2605-467				19,41	19,41		
B-73 *	0770-420	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2556	0,2556		
B-73 **	0770-420	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2099	0,2099		
B-73 ***	0770-420	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2459	0,2459	0,0470	0,0790
PAROXETINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB05								
B-73	3891-140	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	13,46	13,46	1,83	3,05
	3891-140				6,89	6,89		
B-73	3891-165	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	28,68	28,68	4,61	7,74
	3891-165				19,41	19,41		
B-73 *	7725-914	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2556	0,2556		
B-73 **	7725-914	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2099	0,2099		
B-73 ***	7725-914	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2459	0,2459	0,0470	0,0790
PAROXETINE EG 30 mg EUROGENERICS ATC: N06AB05								
B-73	2445-450	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	17,65	17,65	2,69	4,48
	2445-450				10,14	10,14		
B-73	2445-468	56 tabletten, 30 mg	56 comprimés, 30 mg	G	27,51	27,51	4,44	7,46
	2445-468				18,37	18,37		
B-73	2445-443	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	42,01	42,01	6,48	10,90
	2445-443				31,10	31,10		
B-73 *	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,4090	0,4090		
B-73 **	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,3364	0,3364		
B-73 ***	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,4092	0,4092	0,0793	0,1332
PAROXETINE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: N06AB05								
B-73	2623-783	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,76	22,76	3,77	6,28
	2623-783				14,20	14,20		
B-73	2623-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	58,45	58,45	8,79	14,80
	2623-767				45,54	45,54		
B-73 *	0795-450	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5651	0,5651		
B-73 **	0795-450	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4926	0,4926		

B-73 ***	0795-450	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5496	0,5496	0,0897	0,1510
PAROXETINE MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: N06AB05				
B-73	2654-952	28 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	28 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	G	13,25	13,25	1,78	2,97
	2654-952				6,72	6,72		
B-73	2646-982	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	G	18,02	18,02	2,77	4,61
	2646-982				10,43	10,43		
B-73	2545-309	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,15	29,15	4,67	7,85
	2545-309				19,81	19,81		
B-73 *	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2556	0,2556		
B-73 **	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2100	0,2100		
B-73 ***	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2456	0,2456	0,0467	0,0785
PAROXETINE MYLAN 30 mg		MYLAN		ATC: N06AB05				
B-73	2647-006	28 filmomhulde tabletten, 30 mg (blisterverpakking)	28 comprimés pelliculés, 30 mg (plaquette thermoformée)	G	17,65	17,65	2,69	4,48
	2647-006				10,14	10,14		
B-73	2647-022	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	25,49	25,49	4,16	6,98
	2647-022				16,60	16,60		
B-73	2919-892	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	42,73	42,73	6,58	11,07
	2919-892				31,73	31,73		
B-73 *	0776-229	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4074	0,4074		
B-73 **	0776-229	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3363	0,3363		
B-73 ***	0776-229	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3814	0,3814	0,0658	0,1107
PAROXETINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05				
B-73	2162-915	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,71	12,71	1,67	2,78
	2162-915				6,30	6,30		
B-73	2159-853	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,96	18,96	2,96	4,93
	2159-853				11,16	11,16		
B-73	3008-661	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	27,52	27,52	4,44	7,46
	3008-661				18,38	18,38		
B-73	2159-861	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,15	29,15	4,67	7,85
	2159-861				19,81	19,81		
B-73 *	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2556	0,2556		
B-73 **	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2100	0,2100		
B-73 ***	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2456	0,2456	0,0467	0,0785
PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB05				
B-73	3439-148	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,96	18,96	2,96	4,93
	3439-148				11,16	11,16		
B-73	3439-155	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,15	29,15	4,67	7,85
	3439-155				19,81	19,81		

B-73 *	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2556	0,2556		
B-73 **	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2100	0,2100		
B-73 ***	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2456	0,2456	0,0467	0,0785
<div> <div>PAROXETINE SANDOZ 30 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: N06AB05</div> </div>								
B-73	2511-863	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	17,65	17,65	2,69	4,48
	2511-863				10,14	10,14		
B-73	2511-871	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	29,00	29,00	4,65	7,81
	2511-871				19,68	19,68		
B-73	2511-889	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	40,79	40,79	6,30	10,61
	2511-889				30,03	30,03		
B-73 *	0789-461	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3875	0,3875		
B-73 **	0789-461	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3183	0,3183		
B-73 ***	0789-461	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3620	0,3620	0,0630	0,1061
<div> <div>PAROXETINE SANDOZ 30 mg (Impexeco)</div> <div>IMPEXECO</div> <div>ATC: N06AB05</div> </div>								
B-73	3439-130	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	29,00	29,00	4,65	7,81
	3439-130				19,68	19,68		
B-73	3439-122	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	40,79	40,79	6,30	10,61
	3439-122				30,03	30,03		
B-73 *	7718-042	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3875	0,3875		
B-73 **	7718-042	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3183	0,3183		
B-73 ***	7718-042	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4069	0,4069	0,0775	0,1302
<div> <div>PAROXETINE SANDOZ 40 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: N06AB05</div> </div>								
B-73	1728-880	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,77	23,77	3,91	6,57
	1728-880				15,08	15,08		
B-73	2159-879	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	60 comprimés pelliculés, 40 mg	G	43,42	43,42	6,67	11,23
	2159-879				32,34	32,34		
B-73	2159-887	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	59,50	59,50	8,93	15,00
	2159-887				46,46	46,46		
B-73 *	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5636	0,5636		
B-73 **	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,4925	0,4925		
B-73 ***	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5491	0,5491	0,0893	0,1500
<div> <div>PAROXETINE TEVA 20 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>ATC: N06AB05</div> </div>								
B-73	2567-360	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	27,92	27,92	4,50	7,56
	2567-360				18,73	18,73		
B-73 *	0773-382	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2417	0,2417		
B-73 **	0773-382	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1985	0,1985		
B-73 ***	0773-382	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2333	0,2333	0,0450	0,0756
<div> <div>PENADUR LA</div> <div>VESALE PHARMA</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: J01CE08</div> </div>								
C-36	1527-050	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie,	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution		19,77	19,77	9,90	10,41

		1200000 IU	injectable, 1200000 IU					
	1527-050				11,78	11,78		
C-36 *	7721-707	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU		15,2000	15,2000		
C-36 **	7721-707	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU		12,4900	12,4900		
PENICILLINE 1.000.000 IU KELA PHARMA ATC: J01CE01								
	0714-220	1 injectieflacon 1000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000000 IU	1 flacon injectable 1000000 IU poudre pour solution injectable, 1000000 IU		0,52	0,52		
B-105 *	0714-220	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)		0,6700	0,6700		
B-105 **	0714-220	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)		0,5500	0,5500		
PENICILLINE 2.000.000 IU KELA PHARMA ATC: J01CE01								
	0714-238	1 injectieflacon 2000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000000 IU	1 flacon injectable 2000000 IU poudre pour solution injectable, 2000000 IU		0,62	0,62		
B-105 *	0714-238	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)		0,8000	0,8000		
B-105 **	0714-238	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)		0,6600	0,6600		
PENTACARINAT 300 mg SANOFI BELGIUM ATC: P01CX01								
A-40	0435-586	5 injectieflacons 300 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	5 flacons injectables 300 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 300 mg		103,53	103,53	0,00	0,00
	0435-586				86,18	86,18		
A-40 *	0734-392	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	1 flacon injectable 300 mg sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 300 mg		19,6920	19,6920		
A-40 **	0734-392	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	1 flacon injectable 300 mg sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 300 mg		18,2700	18,2700		

PENTASA		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	1550-771	50 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	50 g granulés à libération prolongée, 1 g	r	39,03	39,03	6,06	10,19
	1550-771				28,48	28,48		
B-55	1550-789	150 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	150 g granulés à libération prolongée, 1 g	r	88,90	88,90	9,90	15,00
	1550-789				72,79	72,79		
B-55 *	0767-574	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	1 granulés à libération modifiée, 1 g	r	0,5618	0,5618	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0767-574	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	1 granulés à libération modifiée, 1 g	r	0,5144	0,5144		
B-55 ***	0767-574	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	1 granulés à libération modifiée, 1 g	r	0,5621	0,5621	0,0660	0,1000
PENTASA		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	0251-520	7 flessen 100 ml suspensie voor rectaal gebruik, 10 mg/ml	7 flacons 100 ml suspension rectale, 10 mg/ml	R	20,88	20,88	3,35	5,59
	0251-520				12,64	12,64		
B-55 *	0737-130	1 fles 100 mL suspensie voor rectaal gebruik, 10 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension rectale, 10 mg/mL	R	2,3300	2,3300	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0737-130	1 fles 100 mL suspensie voor rectaal gebruik, 10 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension rectale, 10 mg/mL	R	1,9143	1,9143		
PENTASA 1 g		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	3010-154	28 zetpillen, 1 g	28 suppositoires, 1 g	r	37,47	37,47	5,84	9,82
	3010-154				27,12	27,12		
B-55 *	0742-502	1 zetpil, 1 g	1 suppositoire, 1 g	r	1,2500	1,2500	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0742-502	1 zetpil, 1 g	1 suppositoire, 1 g	r	1,0268	1,0268		
PENTASA 2 g		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	2744-910	120 g granulaat met verlengde afgifte, 2 g	120 g granulés à libération prolongée, 2 g	r	76,43	76,43	8,00	12,10
	2744-910				61,38	61,38		
B-55 *	0752-196	1 sachet, 2 g	1 sachet-dose, 2 g	r	1,2028	1,2028	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0752-196	1 sachet, 2 g	1 sachet-dose, 2 g	r	1,0843	1,0843		
B-55 ***	0752-196	1 sachet, 2 g	1 sachet-dose, 2 g	r	1,1973	1,1973	0,1333	0,2017
PENTASA 4g		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	3786-829	30 sachets 4 g granulaat met verlengde afgifte, 4 g/dosis	30 sachets 4 g granulés à libération prolongée, 4 g/dose	r	76,43	76,43	8,00	12,10
	3786-829				61,38	61,38		
B-55 *	7723-141	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g	1 granulés à libération modifiée, 4 g	r	2,4057	2,4057	+0,0000	+0,0000
B-55 **	7723-141	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g	1 granulés à libération modifiée, 4 g	r	2,1687	2,1687		
B-55 ***	7723-141	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g	1 granulés à libération modifiée, 4 g	r	2,3945	2,3945	0,2667	0,4033
PENTASA 500 mg		FERRING		ATC: A07EC02				
B-55	0287-706	90 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	90 comprimés à libération prolongée, 500 mg	R	23,33	23,33	3,85	6,47
	0287-706				14,71	14,71		
B-55 *	0739-359	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,2109	0,2109	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0739-359	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,1732	0,1732		
B-55 ***	0739-359	1 tablet met gereguleerde afgifte,	1 comprimé à libération	R	0,2082	0,2082	0,0428	0,0719

		500 mg	modifiée, 500 mg					
PERAMTEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	3245-461	30 tabletten, 10 mg / 10 mg	30 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	20,14	20,14	3,20	5,33
	3245-461				12,07	12,07		
B-21	3245-495	120 tabletten, 10 mg / 10 mg	120 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	69,44	69,44	9,90	15,00
	3245-495				55,19	55,19		
B-21 *	7713-001	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5468	0,5468	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7713-001	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4875	0,4875		
B-21 ***	7713-001	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5404	0,5404	0,0825	0,1250
PERAMTEVA 10 mg/5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	3245-347	30 tabletten, 10 mg / 5 mg	30 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	18,71	18,71	2,91	4,84
	3245-347				10,96	10,96		
B-21	3245-354	120 tabletten, 10 mg / 5 mg	120 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	56,70	56,70	8,54	14,38
	3245-354				44,00	44,00		
B-21 *	7712-995	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4479	0,4479	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7712-995	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3887	0,3887		
B-21 ***	7712-995	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4342	0,4342	0,0712	0,1198
PERAMTEVA 5 mg/10 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	3245-339	120 tabletten, 5 mg / 10 mg	120 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	48,65	48,65	7,41	12,47
	3245-339				36,94	36,94		
B-21 *	7712-987	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3856	0,3856	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7712-987	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3263	0,3263		
B-21 ***	7712-987	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3672	0,3672	0,0617	0,1039
PERAMTEVA 5 mg/5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	3245-321	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	15,65	15,65	2,28	3,79
	3245-321				8,58	8,58		
B-21	3245-313	120 tabletten, 5 mg / 5 mg	120 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	35,91	35,91	5,62	9,45
	3245-313				25,75	25,75		
B-21 *	7712-979	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2769	0,2769	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7712-979	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2275	0,2275		
B-21 ***	7712-979	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2610	0,2610	0,0468	0,0787
PERINDOPRIL KRKA 4 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09AA04		
B-21	3260-429	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	9,94	9,94	1,10	1,84
	3260-429				4,16	4,16		
B-21	3354-743	90 tabletten, 4 mg	90 comprimés, 4 mg	G	17,73	17,73	2,70	4,51
	3354-743				10,20	10,20		
B-21 *	7709-546	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1462	0,1462		
B-21 **	7709-546	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1201	0,1201		
B-21 ***	7709-546	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1460	0,1460	0,0300	0,0501
PERINDOPRIL KRKA 8 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09AA04		
B-21	3260-437	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	G	29,35	29,35	4,70	7,90
	3260-437				19,99	19,99		
B-21 *	7709-553	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2867	0,2867		
B-21 **	7709-553	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2354	0,2354		
B-21 ***	7709-553	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2751	0,2751	0,0522	0,0878

PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg		SANDOZ				ATC: C09AA04		
B-21	2510-592	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	10,07	10,07	1,13	1,88
	2510-592				4,25	4,25		
B-21	2510-600	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg	G	14,88	14,88	2,12	3,53
	2510-600				7,99	7,99		
B-21	2510-618	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg	G	22,73	22,73	3,76	6,26
	2510-618				14,17	14,17		
B-21 *	0789-446	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1829	0,1829		
B-21 **	0789-446	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1502	0,1502		
B-21 ***	0789-446	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1814	0,1814	0,0376	0,0626
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09AA04		
B-21	3786-878	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	10,07	10,07	1,13	1,88
	3786-878				4,25	4,25		
B-21	3786-886	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg	G	14,88	14,88	2,12	3,53
	3786-886				7,99	7,99		
B-21	3720-737	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg	G	22,73	22,73	3,76	6,26
	3720-737				14,17	14,17		
B-21 *	7723-091	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1829	0,1829		
B-21 **	7723-091	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1502	0,1502		
B-21 ***	7723-091	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1814	0,1814	0,0376	0,0626
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg		SANDOZ				ATC: C09AA04		
B-21	2605-293	60 tabletten, 8 mg	60 comprimés, 8 mg	G	26,96	26,96	4,36	7,33
	2605-293				17,89	17,89		
B-21	2605-301	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	G	33,02	33,02	5,21	8,77
	2605-301				23,21	23,21		
B-21 *	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,3328	0,3328		
B-21 **	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2733	0,2733		
B-21 ***	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,3159	0,3159	0,0579	0,0974
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09AA04		
B-21	3786-894	60 tabletten, 8 mg	60 comprimés, 8 mg	G	26,96	26,96	4,36	7,33
	3786-894				17,89	17,89		
B-21	3720-760	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	G	33,02	33,02	5,21	8,77
	3720-760				23,21	23,21		
B-21 *	7723-109	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,3328	0,3328		
B-21 **	7723-109	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2733	0,2733		
B-21 ***	7723-109	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,3159	0,3159	0,0579	0,0974
PERINDOPRIL SERVIER 4 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04		
B-21 *	0734-871	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg		15,92	15,92		
	0734-871	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,2054	0,2054	+0,0000	+0,0000
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)					
B-21 **	0734-871	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,1688	0,1688		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû					

		bedrag berekend per 100)	par l'assurance est calculé par 100)					
PERINDOPRIL SERVIER 8 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04		
B-21 *	0780-395	100 tabletten, 8 mg 1 tablet, 8 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	100 comprimés, 8 mg 1 comprimé, 8 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	R	33,53 0,4265	33,53 0,4265	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0780-395	1 tablet, 8 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	1 comprimé, 8 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	R	0,3554	0,3554		
PERINDOPRIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09AA04		
B-21	3624-046	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,82	15,82	2,31	3,85
	3624-046				8,71	8,71		
B-21	3624-053	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	35,96	35,96	5,63	9,46
	3624-053				25,79	25,79		
B-21 *	7721-038	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3698	0,3698		
B-21 **	7721-038	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3038	0,3038		
B-21 ***	7721-038	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3485	0,3485	0,0626	0,1051
PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09AA04		
B-21	3624-012	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	8,24	8,24	0,75	1,25
	3624-012				2,83	2,83		
B-21 *	7721-020	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,1217	0,1217		
B-21 **	7721-020	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,1000	0,1000		
B-21 ***	7721-020	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,1215	0,1215	0,0250	0,0417
PERINDOPRIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09AA04		
B-21	3624-020	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,58	10,58	1,23	2,06
	3624-020				4,65	4,65		
B-21	3624-038	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,96	20,96	3,37	5,61
	3624-038				12,70	12,70		
B-21 *	7720-618	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1821	0,1821		
B-21 **	7720-618	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1496	0,1496		
B-21 ***	7720-618	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1818	0,1818	0,0374	0,0623
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/10mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB04		
B-21	3733-334	30 tabletten, 4 mg/ 10 mg	30 comprimés, 4 mg/ 10 mg	G	17,41	17,41	2,64	4,40
	3733-334				9,95	9,95		
B-21	3733-342	90 tabletten, 4 mg/ 10 mg	90 comprimés, 4 mg/ 10 mg	G	40,15	40,15	6,22	10,46
	3733-342				29,47	29,47		
B-21 *	7722-523	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	G	0,4226	0,4226		
B-21 **	7722-523	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	G	0,3471	0,3471		
B-21 ***	7722-523	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	G	0,3951	0,3951	0,0691	0,1162

PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/5mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB04		
B-21	3733-326 3733-326	30 tabletten, 4 mg/ 5 mg	30 comprimés, 4 mg/ 5 mg	G	17,94 10,36	17,94 10,36	2,75	4,58
B-21	3733-318 3733-318	90 tabletten, 4 mg/ 5 mg	90 comprimés, 4 mg/ 5 mg	G	28,50 19,25	28,50 19,25	4,58	7,70
B-21 *	7722-515	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	G	0,2760	0,2760		
B-21 **	7722-515	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	G	0,2268	0,2268		
B-21 ***	7722-515	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	G	0,2657	0,2657	0,0509	0,0856
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/10mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB04		
B-21	3733-284 3733-284	60 tabletten, 8 mg/ 10 mg	60 comprimés, 8 mg/ 10 mg	G	39,14 28,58	39,14 28,58	6,07	10,22
B-21	3733-276 3733-276	90 tabletten, 8 mg/ 10 mg	90 comprimés, 8 mg/ 10 mg	G	55,75 43,16	55,75 43,16	8,41	14,15
B-21 *	7722-549	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	G	0,5873	0,5873		
B-21 **	7722-549	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	G	0,5083	0,5083		
B-21 ***	7722-549	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	G	0,5684	0,5684	0,0934	0,1572
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/5mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB04		
B-21	3733-300 3733-300	60 tabletten, 8 mg/ 5 mg	60 comprimés, 8 mg/ 5 mg	G	34,78 24,76	34,78 24,76	5,46	9,19
B-21	3733-292 3733-292	90 tabletten, 8 mg/ 5 mg	90 comprimés, 8 mg/ 5 mg	G	44,10 32,93	44,10 32,93	6,77	11,39
B-21 *	7722-531	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	G	0,4669	0,4669		
B-21 **	7722-531	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	G	0,3879	0,3879		
B-21 ***	7722-531	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	G	0,4390	0,4390	0,0752	0,1266
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg		SANDOZ				ATC: C09BA04		
B-21	2726-347 2726-347	30 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	30 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	G	12,39 6,05	12,39 6,05	1,60	2,67
B-21	2726-339 2726-339	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	G	24,63 15,85	24,63 15,85	4,04	6,78
B-21 *	0799-130	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2272	0,2272		
B-21 **	0799-130	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,1867	0,1867		
B-21 ***	0799-130	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2227	0,2227	0,0449	0,0753
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg		SANDOZ				ATC: C09BA04		
B-21	2726-305 2726-305	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	G	27,04 17,96	27,04 17,96	4,37	7,35
B-21 *	0799-148	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2576	0,2576		
B-21 **	0799-148	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2116	0,2116		
B-21 ***	0799-148	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2495	0,2495	0,0486	0,0817
PHARMALGEN BEE		ALK-ABELLO				ATC: V01AA07		
B-336	0013-185 0013-185	4 injectieflacons 5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 µg/ml	4 flacons injectables 5 ml solvant pour suspension injectable, 100 µg/ml		118,91 100,27	118,91 100,27	8,00	12,10
B-336 *	0730-226	4 injectieflacons (+ injectieflacons) 5 mL suspensie voor injectie, 100	4 flacons injectables (+ flacons injectables) 5 mL		113,4000	113,4000		

B-336 **	0730-226	µg/mL 4 injectieflacons (+ injectieflacons) 5 mL suspensie voor injectie, 100 µg/mL	suspension injectable, 100 µg/mL 4 flacons injectables (+ flacons injectables) 5 mL suspension injectable, 100 µg/mL		106,2900	106,2900		
PHARMALGEN WASP		ALK-ABELLO		ATC: V01AA07				
B-336	0013-193	4 injectieflacons 5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 µg/ml	4 flacons injectables 5 ml solvant pour suspension injectable, 100 µg/ml		144,12	144,12	8,00	12,10
	0013-193				123,34	123,34		
B-336 *	0730-234	4 injectieflacons (+ injectieflacons) 5 mL suspensie voor injectie, 100 µg/mL	4 flacons injectables (+ flacons injectables) 5 mL suspension injectable, 100 µg/mL		137,8500	137,8500		
B-336 **	0730-234	4 injectieflacons (+ injectieflacons) 5 mL suspensie voor injectie, 100 µg/mL	4 flacons injectables (+ flacons injectables) 5 mL suspension injectable, 100 µg/mL		130,7400	130,7400		
PILOCARPINE-ISOPTO 1%		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01EB01				
B-168	0050-666	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 10 mg/ml		5,82	5,82	0,20	0,34
	0050-666				0,76	0,76		
B-168 *	0709-667	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 10 mg/mL		0,9800	0,9800		
B-168 **	0709-667	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 10 mg/mL		0,8100	0,8100		
PILOCARPINE-ISOPTO 2%		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01EB01				
B-168	0050-658	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 20 mg/ml		6,14	6,14	0,28	0,46
	0050-658				1,04	1,04		
B-168 *	0709-675	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 20 mg/mL		1,3400	1,3400		
B-168 **	0709-675	1 container met druppelpipet 15 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 15 mL collyre en solution, 20 mg/mL		1,1000	1,1000		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	0792-648	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose		3,30	3,30		
B-108 **	0792-648	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	3,5000	3,5000		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	0792-655	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g		84,01	84,01		
B-108 **	0792-655	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	8,9050	8,9050		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CR05		
	0792-853	10 injectieflacons 1 doses	10 flacons injectables 1		46,39	46,39		

B-108 **	0792-853	poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	4,9170	4,9170		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01CR05								
B-108 **	0792-879	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	46,39	46,39		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 4 g/0,5 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01CR05								
B-108 **	0792-861	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	84,01	84,01		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 2 g/250 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01CR05								
B-108 **	0796-912	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose 1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 2 g/ 0,25 g	G	5,15	5,15		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/500 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01CR05								
B-108 **	0796-904	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose 1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 4 g/ 0,5 g	G	9,34	9,34		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 2 g/250 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01CR05								
B-108 **	0793-638	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/ 0,25 g 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	51,54	51,54		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4 g/500 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01CR05								
B-108 **	0793-646	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	93,34	93,34		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4g/500 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01CR05								

chapitre: IV)								
	7719-032	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g		84,01	84,01		
B-108 **	7719-032	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	8,9050	8,9050		
PIROXICAM EG EUROGENERICS ATC: M01AC01								
B-63	1524-180	6 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	6 ampoules 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	G	7,13	7,13	0,51	0,85
	1524-180				1,92	1,92		
B-63 *	0762-427	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	G	0,4133	0,4133		
B-63 **	0762-427	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	G	0,3400	0,3400		
PIROXICAM EG EUROGENERICS ATC: M01AC01								
B-63	1173-749	30 capsules, hard, 20 mg	30 gélules, 20 mg	G	6,24	6,24	0,30	0,50
	1173-749				1,14	1,14		
B-63 *	0742-817	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,0490	0,0490		
B-63 **	0742-817	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,0403	0,0403		
B-63 ***	0742-817	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,0551	0,0551	0,0100	0,0167
PIROXICAM EG EUROGENERICS ATC: M01AC01								
B-63	1173-756	30 dispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés dispersibles, 20 mg	G	6,24	6,24	0,30	0,50
	1173-756				1,14	1,14		
B-63 *	0742-825	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé dispersible, 20 mg	G	0,0490	0,0490		
B-63 **	0742-825	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé dispersible, 20 mg	G	0,0403	0,0403		
B-63 ***	0742-825	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé dispersible, 20 mg	G	0,0551	0,0551	0,0100	0,0167
PIROXICAM SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: M01AC01								
B-63	1738-988	30 deelbare tabletten, 20 mg	30 comprimés sécables, 20 mg	G	6,28	6,28	0,31	0,51
	1738-988				1,16	1,16		
B-63	2494-391	60 deelbare tabletten, 20 mg	60 comprimés sécables, 20 mg	G	12,97	12,97	1,72	2,87
	2494-391				6,50	6,50		
B-63 *	0772-053	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg	G	0,1398	0,1398		
B-63 **	0772-053	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg	G	0,1148	0,1148		
B-63 ***	0772-053	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg	G	0,1397	0,1397	0,0287	0,0478
PLAQUENIL SANOFI BELGIUM ATC: P01BA02								
B-133	0125-575	100 omhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés enrobés, 200 mg		14,53	14,53	2,04	3,41
	0125-575				7,71	7,71		
B-133 *	0715-060	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0995	0,0995		
B-133 **	0715-060	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0817	0,0817		
B-133 ***	0715-060	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0994	0,0994	0,0204	0,0341
PLENDIL 10 mg Retard ASTRAZENECA ATC: C08CA02								
B-20	0659-904	28 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	28 comprimés à libération prolongée, 10 mg	R	11,14	11,14	1,35	2,25

B-20 *	0659-904 0732-024	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	5,09 0,2346	5,09 0,2346	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0732-024	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,1929	0,1929		
B-20 ***	0732-024	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,2340	0,2340	0,0482	0,0804
PLENDIL 5 mg Retard ASTRAZENECA ATC: C08CA02								
B-20	0684-977	28 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	28 comprimés à libération prolongée, 5 mg	R	7,85	7,85	0,67	1,12
	0684-977				2,53	2,53		
B-20 *	0732-032	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	0,1164	0,1164	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0732-032	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	0,0957	0,0957		
B-20 ***	0732-032	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	0,1166	0,1166	0,0239	0,0400
PRANOX 0,1 % MEDA PHARMA ATC: S01BC09								
B-198	0480-517	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml		7,89	7,89	0,68	1,13
	0480-517				2,56	2,56		
B-198 *	0735-415	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL		3,3000	3,3000		
B-198 **	0735-415	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL		2,7100	2,7100		
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	8,83	8,83	0,87	1,45
	1641-257				3,29	3,29		
B-41	1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	18,61	18,61	2,89	4,81
	1641-240				10,89	10,89		
B-41 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1434	0,1434	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1178	0,1178		
B-41 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1431	0,1431	0,0295	0,0491
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	1641-190	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	17,29	17,29	2,61	4,35
	1641-190				9,85	9,85		
B-41	1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	32,36	32,36	5,12	8,61
	1641-208				22,64	22,64		
B-41 *	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2982	0,2982	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2449	0,2449		
B-41 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2834	0,2834	0,0522	0,0879
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2162-568	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,32	17,32	2,62	4,37
	2162-568				9,88	9,88		
B-41 *	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1301	0,1301		
B-41 **	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1068	0,1068		
B-41 ***	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1299	0,1299	0,0267	0,0446
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								

chapitre: IV)								
B-41	2162-543 2162-543	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,42 20,93	30,42 20,93	4,85	8,15
B-41 *	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2756	0,2756		
B-41 **	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2264	0,2264		
B-41 ***	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2636	0,2636	0,0495	0,0832
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2199-347 2199-347	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,83 3,29	8,83 3,29	0,87	1,45
B-41	2199-321 2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,61 10,89	18,61 10,89	2,89	4,81
B-41 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
B-41 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
B-41 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0295	0,0491
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2727-378 2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,61 10,89	18,61 10,89	2,89	4,81
B-41 *	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
B-41 **	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
B-41 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0295	0,0491
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2199-339 2199-339	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	17,20 9,79	17,20 9,79	2,60	4,33
B-41	2199-313 2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,36 22,64	32,36 22,64	5,12	8,61
B-41 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
B-41 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
B-41 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0522	0,0879
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	3000-908 3000-908	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,36 22,64	32,36 22,64	5,12	8,61
B-41 *	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
B-41 **	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
B-41 ***	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0522	0,0879
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2440-535 2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,13 2,75	8,13 2,75	0,73	1,22
B-41	2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,61	18,61	2,89	4,81

	2440-568				10,89	10,89		
B-41 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
B-41 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
B-41 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0295	0,0491
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2440-550	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	16,91	16,91	2,54	4,23
	2440-550				9,56	9,56		
B-41	2440-543	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,36	32,36	5,12	8,61
	2440-543				22,64	22,64		
B-41 *	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
B-41 **	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
B-41 ***	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0522	0,0879
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,59	8,59	0,82	1,37
	2202-323				3,10	3,10		
B-41	2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,61	18,61	2,89	4,81
	2202-331				10,89	10,89		
B-41 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
B-41 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
B-41 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0295	0,0491
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2202-349	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	17,18	17,18	2,59	4,32
	2202-349				9,77	9,77		
B-41	2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	32,36	32,36	5,12	8,61
	2202-356				22,64	22,64		
B-41 *	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
B-41 **	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
B-41 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0522	0,0879
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,35	17,35	2,63	4,38
	2234-904				9,90	9,90		
B-41 *	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1304	0,1304		
B-41 **	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1070	0,1070		
B-41 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1302	0,1302	0,0268	0,0447
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,45	30,45	4,85	8,16
	2234-920				20,96	20,96		
B-41 *	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2760	0,2760		
B-41 **	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2267	0,2267		
B-41 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2639	0,2639	0,0495	0,0833
PRED FORTE ALLERGAN ATC: S01BA04								

B-165	0664-219	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 10 mg/ml		7,66	7,66	0,63	1,05
	0664-219				2,38	2,38		
B-165 *	0732-347	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL		3,0700	3,0700		
B-165 **	0732-347	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL		2,5200	2,5200		
PREGABALIN SANDOZ 150 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-081	14 capsules, hard, 150 mg	14 gélules, 150 mg	G	11,54	11,54	1,43	2,39
	3542-081				5,40	5,40		
B-262	3542-099	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,57	19,57	3,08	5,14
	3542-099				11,63	11,63		
B-262	3542-107	210 capsules, hard, 150 mg	210 gélules, 150 mg	G	78,14	78,14	9,90	15,00
	3542-107				62,95	62,95		
B-262 *	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3516	0,3516		
B-262 **	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3178	0,3178		
B-262 ***	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2675	0,2675	0,0550	0,0918
PREGABALIN SANDOZ 25 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-040	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	14,84	14,84	2,11	3,52
	3542-040				7,96	7,96		
B-262 *	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,1027	0,1027		
B-262 **	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0844	0,0844		
B-262 ***	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,1025	0,1025	0,0211	0,0352
PREGABALIN SANDOZ 300 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-115	14 capsules, hard, 300 mg	14 gélules, 300 mg	G	15,30	15,30	2,20	3,67
	3542-115				8,31	8,31		
B-262	3542-123	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,26	35,26	5,53	9,30
	3542-123				25,17	25,17		
B-262	3542-131	210 capsules, hard, 300 mg	210 gélules, 300 mg	G	113,63	113,63	9,90	15,00
	3542-131				95,43	95,43		
B-262 *	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5156	0,5156		
B-262 **	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4817	0,4817		
B-262 ***	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5476	0,5476	0,0987	0,1661
PREGABALIN SANDOZ 75 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-057	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	7,81	7,81	0,66	1,10
	3542-057				2,50	2,50		
B-262	3542-065	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,69	14,69	2,08	3,47
	3542-065				7,84	7,84		
B-262	3542-073	210 capsules, hard, 75 mg	210 gélules, 75 mg	G	45,90	45,90	7,02	11,82
	3542-073				34,52	34,52		
B-262 *	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2081	0,2081		
B-262 **	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1742	0,1742		
B-262 ***	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1967	0,1967	0,0334	0,0563
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 150 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								

B-332	3338-290 3338-290	14 capsules, hard, 150 mg	14 gélules, 150 mg	G	11,54 5,40	11,54 5,40	1,43	2,39
B-332	3338-308 3338-308	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,57 11,63	19,57 11,63	3,08	5,14
B-332	3338-316 3338-316	210 capsules, hard, 150 mg	210 gélules, 150 mg	G	78,14 62,95	78,14 62,95	9,90	15,00
B-332 *	7714-546	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3516	0,3516		
B-332 **	7714-546	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3178	0,3178		
B-332 ***	7714-546	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2675	0,2675	0,0550	0,0918
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 300 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3338-324 3338-324	14 capsules, hard, 300 mg	14 gélules, 300 mg	G	15,30 8,31	15,30 8,31	2,20	3,67
B-332	3338-332 3338-332	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,26 25,17	35,26 25,17	5,53	9,30
B-332	3338-340 3338-340	210 capsules, hard, 300 mg	210 gélules, 300 mg	G	113,63 95,43	113,63 95,43	9,90	15,00
B-332 *	7714-553	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5156	0,5156		
B-332 **	7714-553	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4817	0,4817		
B-332 ***	7714-553	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5192	0,5192	0,0471	0,0714
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 75 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3337-938 3337-938	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	7,81 2,50	7,81 2,50	0,66	1,10
B-332	3337-953 3337-953	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,69 7,84	14,69 7,84	2,08	3,47
B-332	3337-979 3337-979	210 capsules, hard, 75 mg	210 gélules, 75 mg	G	45,90 34,52	45,90 34,52	7,02	11,82
B-332 *	7714-538	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2081	0,2081		
B-332 **	7714-538	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1742	0,1742		
B-332 ***	7714-538	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1967	0,1967	0,0334	0,0563
PREGABALINE APOTEX 150 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3682-739 3682-739	28 capsules, hard, 150 mg	28 gélules, 150 mg	G	12,86 6,42	12,86 6,42	1,70	2,84
B-262	3682-721 3682-721	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,19 10,56	18,19 10,56	2,80	4,67
B-262	3682-713 3682-713	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	63,43 49,91	63,43 49,91	9,49	15,00
B-262 *	7721-905	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3001	0,3001		
B-262 **	7721-905	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2645	0,2645		
B-262 ***	7721-905	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2942	0,2942	0,0474	0,0750
PREGABALINE APOTEX 300 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3682-705 3682-705	28 capsules, hard, 300 mg	28 gélules, 300 mg	G	24,66 15,87	24,66 15,87	4,04	6,78
B-262	3682-697	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,69	33,69	5,31	8,93

B-262	3682-697				23,80	23,80		
B-262	3682-689	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	91,22	91,22	9,90	15,00
	3682-689				74,93	74,93		
B-262 *	7721-913	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4327	0,4327		
B-262 **	7721-913	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3972	0,3972		
B-262 ***	7721-913	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4332	0,4332	0,0495	0,0750
PREGABALINE APOTEX 75 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3682-853	28 capsules, hard, 75 mg	28 gélules, 75 mg	G	12,31	12,31	1,59	2,65
	3682-853				5,99	5,99		
B-262	3682-598	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	13,62	13,62	1,86	3,10
	3682-598				7,01	7,01		
B-262	3682-747	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	37,39	37,39	5,83	9,80
	3682-747				27,05	27,05		
B-262 *	7721-897	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1746	0,1746		
B-262 **	7721-897	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1434	0,1434		
B-262 ***	7721-897	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1640	0,1640	0,0291	0,0490
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3376-670	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,57	19,57	3,08	5,14
	3376-670				11,63	11,63		
B-262	3376-688	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	71,51	71,51	9,90	15,00
	3376-688				57,01	57,01		
B-262 *	7714-793	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3377	0,3377		
B-262 **	7714-793	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3022	0,3022		
B-262 ***	7714-793	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3346	0,3346	0,0495	0,0750
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3978-301	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,57	19,57	3,08	5,14
	3978-301				11,63	11,63		
B-262	3977-030	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	71,54	71,54	9,90	15,00
	3977-030				57,03	57,03		
B-262 *	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3378	0,3378		
B-262 **	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3023	0,3023		
B-262 ***	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3347	0,3347	0,0495	0,0750
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3376-696	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,26	35,26	5,53	9,30
	3376-696				25,17	25,17		
B-262	3376-704	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	101,23	101,23	9,90	15,00
	3376-704				84,08	84,08		
B-262 *	7714-801	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4812	0,4812		
B-262 **	7714-801	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4456	0,4456		
B-262 ***	7714-801	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4832	0,4832	0,0495	0,0750
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3977-048	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,26	35,26	5,53	9,30

B-262	3977-048 3978-319	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	25,17 101,25	25,17 101,25	9,90	15,00
	3978-319				84,10	84,10		
B-262 *	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4813	0,4813		
B-262 **	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4458	0,4458		
B-262 ***	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4833	0,4833	0,0495	0,0750
PREGABALINE EG 75 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3376-654	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,69	14,69	2,08	3,47
	3376-654				7,84	7,84		
B-262	3376-662	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	40,67	40,67	6,29	10,58
	3376-662				29,93	29,93		
B-262 *	7714-785	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1931	0,1931		
B-262 **	7714-785	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1587	0,1587		
B-262 ***	7714-785	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1804	0,1804	0,0314	0,0529
PREGABALINE EG 75 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3978-285	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,69	14,69	2,08	3,47
	3978-285				7,84	7,84		
B-262	3978-293	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	40,67	40,67	6,29	10,58
	3978-293				29,93	29,93		
B-262 *	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1931	0,1931		
B-262 **	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1587	0,1587		
B-262 ***	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1804	0,1804	0,0314	0,0529
PREGABALINE KRKA 150 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3315-447	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,19	18,19	2,80	4,67
	3315-447				10,56	10,56		
B-332	3460-961	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	G	44,60	44,60	6,84	11,51
	3460-961				33,38	33,38		
B-332 *	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,4249	0,4249		
B-332 **	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3538	0,3538		
B-332 ***	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2429	0,2429	0,0500	0,0834
PREGABALINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3315-454	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	34,96	34,96	5,49	9,23
	3315-454				24,92	24,92		
B-332	3460-979	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	63,44	63,44	9,49	15,00
	3460-979				49,92	49,92		
B-332 *	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,6003	0,6003		
B-332 **	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5292	0,5292		
B-332 ***	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5885	0,5885	0,0949	0,1500
PREGABALINE KRKA 75 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3315-439	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	13,62	13,62	1,86	3,10
	3315-439				7,01	7,01		
B-332	3460-953	100 capsules, hard, 75 mg	100 gélules, 75 mg	G	30,93	30,93	4,92	8,27

	3460-953				21,38	21,38		
B-332 *	7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2759	0,2759		
B-332 **	7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2266	0,2266		
B-332 ***	7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1613	0,1613	0,0332	0,0554
PREGABALINE MYLAN 150 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3296-738	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,57	19,57	3,08	5,14
	3296-738				11,63	11,63		
B-262	3296-746	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	63,65	63,65	9,52	15,00
	3296-746				50,11	50,11		
B-262 *	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3012	0,3012		
B-262 **	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2656	0,2656		
B-262 ***	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2953	0,2953	0,0476	0,0750
PREGABALINE MYLAN 25 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3631-272	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	12,85	12,85	1,70	2,83
	3631-272				6,41	6,41		
B-262 *	7720-642	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0827	0,0827		
B-262 **	7720-642	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0679	0,0679		
B-262 ***	7720-642	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0826	0,0826	0,0170	0,0283
PREGABALINE MYLAN 300 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3296-753	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,70	33,70	5,31	8,93
	3296-753				23,81	23,81		
B-262	3296-761	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	91,29	91,29	9,90	15,00
	3296-761				74,99	74,99		
B-262 *	7720-394	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4330	0,4330		
B-262 **	7720-394	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3975	0,3975		
B-262 ***	7720-394	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4335	0,4335	0,0495	0,0750
PREGABALINE MYLAN 75 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3296-712	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	7,50	7,50	0,60	0,99
	3296-712				2,25	2,25		
B-262	3296-720	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	13,64	13,64	1,86	3,11
	3296-720				7,03	7,03		
B-262	3631-280	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	37,42	37,42	5,83	9,81
	3631-280				27,08	27,08		
B-262 *	7720-378	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1748	0,1748		
B-262 **	7720-378	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1435	0,1435		
B-262 ***	7720-378	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1617	0,1617	0,0332	0,0555
PREGABALINE TEVA 150 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3360-393	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,23	18,23	2,81	4,68
	3360-393				10,59	10,59		
B-262	3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	71,54	71,54	9,90	15,00
	3360-401				57,03	57,03		
B-262 *	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3378	0,3378		

B-262 **	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3023	0,3023		
B-262 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3347	0,3347	0,0495	0,0750
PREGABALINE TEVA 300 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3360-419	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,26	35,26	5,53	9,30
	3360-419				25,17	25,17		
B-262	3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	101,25	101,25	9,90	15,00
	3360-443				84,10	84,10		
B-262 *	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4813	0,4813		
B-262 **	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4458	0,4458		
B-262 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4833	0,4833	0,0495	0,0750
PREGABALINE TEVA 75 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3360-377	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	7,97	7,97	0,70	1,16
	3360-377				2,63	2,63		
B-262	3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,69	14,69	2,08	3,47
	3360-385				7,84	7,84		
B-262	3457-744	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	40,69	40,69	6,29	10,59
	3457-744				29,95	29,95		
B-262 *	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1933	0,1933		
B-262 **	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1588	0,1588		
B-262 ***	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1805	0,1805	0,0314	0,0529
PREGNYL MSD BELGIUM ATC: G03GA01								
B-92	0126-052	3 flessen 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU/ml	3 flacons 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU/ml		10,28	10,28	1,17	1,95
	0126-052				4,42	4,42		
B-92 *	0715-516	1 fles (+ fles) 1 mL oplossing voor injectie, 1500 IU/mL	1 flacon (+ flacon) 1 mL solution injectable, 1500 IU/mL		1,9000	1,9000		
B-92 **	0715-516	1 fles (+ fles) 1 mL oplossing voor injectie, 1500 IU/mL	1 flacon (+ flacon) 1 mL solution injectable, 1500 IU/mL		1,5633	1,5633		
PRETERAX 10 mg/2,5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2877-314	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	18,88	18,88	2,94	4,90
	2877-314				11,09	11,09		
B-21	2747-681	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	36,90	36,90	5,76	9,69
	2747-681				26,62	26,62		
B-21 *	0754-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3817	0,3817	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0754-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3136	0,3136		
B-21 ***	0754-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3590	0,3590	0,0640	0,1077
PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BA04								
B-21	3641-834	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,90	36,90	5,76	9,69
	3641-834				26,62	26,62		
B-21 *	7722-861	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3817	0,3817	+0,0000	+0,0000

B-21 **	7722-861	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3136	0,3136		
B-21 ***	7722-861	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3590	0,3590	0,0640	0,1077
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2595-510	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	R	14,03	14,03	1,94	3,24
	2595-510				7,33	7,33		
B-21	2595-528	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	R	26,63	26,63	4,32	7,25
	2595-528				17,60	17,60		
B-21 *	0758-789	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2523	0,2523	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0758-789	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2073	0,2073		
B-21 ***	0758-789	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2449	0,2449	0,0480	0,0806
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3641-792	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	26,63	26,63	4,32	7,25
	3641-792				17,60	17,60		
B-21 *	7722-887	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2523	0,2523	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7722-887	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2073	0,2073		
B-21 ***	7722-887	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2449	0,2449	0,0480	0,0806
PRETERAX 5 mg/1,25 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2595-536	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	14,97	14,97	2,13	3,56
	2595-536				8,05	8,05		
B-21	2595-544	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	28,59	28,59	4,59	7,72
	2595-544				19,32	19,32		
B-21 *	0758-771	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2770	0,2770	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0758-771	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2276	0,2276		
B-21 ***	0758-771	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2666	0,2666	0,0510	0,0858
PRETERAX 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3641-818	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	R	28,59	28,59	4,59	7,72
	3641-818				19,32	19,32		
B-21 *	7722-879	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2770	0,2770	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7722-879	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2276	0,2276		
B-21 ***	7722-879	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2666	0,2666	0,0510	0,0858
PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM		ATC: A03FA01				
B-54	0126-342	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	r	5,95	5,95	0,23	0,38
	0126-342				0,87	0,87		

B-54 *	0715-656	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	r	0,1867	0,1867	+0,0000	+0,0000
B-54 **	0715-656	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	r	0,1533	0,1533		
PROGEBEL 100 mg EFFIK BENELUX ATC: G03DA04								
B-90	3203-239	90 capsules, zacht, 100 mg	90 capsules molles, 100 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3203-239				6,86	6,86		
B-90 *	7709-363	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	G	0,0983	0,0983		
B-90 **	7709-363	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	G	0,0808	0,0808		
B-90 ***	7709-363	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	G	0,0982	0,0982	0,0202	0,0337
PROGEBEL 200 mg EFFIK BENELUX ATC: G03DA04								
B-90	3203-254	45 capsules, zacht, 200 mg	45 capsules molles, 200 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3203-254				6,86	6,86		
B-90	3774-700	90 capsules, zacht, 200 mg	90 capsules molles, 200 mg	G	21,37	21,37	3,46	5,76
	3774-700				13,03	13,03		
B-90 *	7709-371	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	G	0,1869	0,1869		
B-90 **	7709-371	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	G	0,1534	0,1534		
B-90 ***	7709-371	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	G	0,1864	0,1864	0,0384	0,0640
PROGOR 120 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08DB01								
B-20	1390-335	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 120 mg	28 gélules à libération prolongée, 120 mg	R	8,48	8,48	0,80	1,33
	1390-335				3,02	3,02		
B-20 *	0761-403	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	R	0,1393	0,1393	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0761-403	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	R	0,1143	0,1143		
B-20 ***	0761-403	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	R	0,1389	0,1389	0,0286	0,0475
PROGOR 180 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08DB01								
B-20	1390-301	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	28 gélules à libération prolongée, 180 mg	R	10,07	10,07	1,13	1,88
	1390-301				4,25	4,25		
B-20	2159-291	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	56 gélules à libération prolongée, 180 mg	R	11,79	11,79	1,48	2,47
	2159-291				5,58	5,58		
B-20	3479-250	112 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	112 gélules à libération prolongée, 180 mg	R	17,55	17,55	2,67	4,45
	3479-250				10,06	10,06		
B-20 *	0761-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	R	0,1159	0,1159	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0761-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	R	0,0952	0,0952		
B-20 ***	0761-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	R	0,1285	0,1285	0,0264	0,0441
PROGOR 240 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08DB01								
B-20	1390-319	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	28 gélules à libération prolongée, 240 mg	R	11,23	11,23	1,37	2,28
	1390-319				5,15	5,15		
B-20	2553-030	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	56 gélules à libération prolongée, 240 mg	R	15,19	15,19	2,18	3,64
	2553-030				8,23	8,23		

B-20	3479-268	112 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	112 gélules à libération prolongée, 240 mg	R	23,45	23,45	3,87	6,50
	3479-268				14,81	14,81		
B-20 *	0761-429	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	R	0,1706	0,1706	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0761-429	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	R	0,1402	0,1402		
B-20 ***	0761-429	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	R	0,1893	0,1893	0,0389	0,0650
PROGOR 300 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08DB01								
B-20	1350-222	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	11,84	11,84	1,49	2,49
	1350-222				5,63	5,63		
B-20	2159-309	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	56 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	16,46	16,46	2,45	4,08
	2159-309				9,22	9,22		
B-20	3479-276	112 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	112 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	26,12	26,12	4,25	7,13
	3479-276				17,16	17,16		
B-20 *	0746-719	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,1977	0,1977	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0746-719	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,1624	0,1624		
B-20 ***	0746-719	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2120	0,2120	0,0437	0,0729
PROGOR 360 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08DB01								
B-20	1390-327	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	28 gélules à libération prolongée, 360 mg	R	12,73	12,73	1,68	2,79
	1390-327				6,32	6,32		
B-20	3479-235	112 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	112 gélules à libération prolongée, 360 mg	R	25,49	25,49	4,16	6,98
	3479-235				16,60	16,60		
B-20 *	0761-437	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	R	0,1913	0,1913	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0761-437	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	R	0,1571	0,1571		
B-20 ***	0761-437	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	R	0,2907	0,2907	0,0600	0,0996
PROGRAFT ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
	0760-975	10 ampullen 1 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	10 ampoules 1 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		399,68	399,68		
A-29 *	0760-975	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	r	43,0770	43,0770	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0760-975	1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	r	42,3660	42,3660		
PROGRAFT 0,5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2657-633	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg	R	63,70	63,70	0,00	0,00
	2657-633				50,15	50,15		
A-29 *	0774-489	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	0,6027	0,6027	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0774-489	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	0,5316	0,5316		
A-29 ***	0774-489	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	0,5911	0,5911	0,0000	0,0000

PROGRAFT 1 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02		
A-29	2657-641 2657-641	100 capsules, hard, 1 mg	100 gélules, 1 mg	R	101,65 84,47	101,65 84,47	0,00	0,00
A-29 *	0748-913	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	0,9665	0,9665	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0748-913	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	0,8954	0,8954		
A-29 ***	0748-913	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	0,9706	0,9706	0,0000	0,0000
PROGRAFT 5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02		
A-29	2657-658 2657-658	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg	R	446,58 400,21	446,58 400,21	0,00	0,00
A-29 *	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	4,3133	4,3133	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	4,2422	4,2422		
A-29 ***	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	4,4199	4,4199	0,0000	0,0000
PROGYNOVA 1 mg		BAYER				ATC: G03CA03		
B-89	1745-496 1745-496	84 tabletten, 1 mg	84 comprimés, 1 mg		8,48 3,02	8,48 3,02	0,80	1,33
B-89 *	0715-797	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0464	0,0464		
B-89 **	0715-797	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0381	0,0381		
B-89 ***	0715-797	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0463	0,0463	0,0095	0,0158
PROGYNOVA 2 mg		BAYER				ATC: G03CA03		
B-89	1745-470 1745-470	84 tabletten, 2 mg	84 comprimés, 2 mg		9,46 3,77	9,46 3,77	1,00	1,67
B-89 *	0715-789	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0580	0,0580		
B-89 **	0715-789	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0476	0,0476		
B-89 ***	0715-789	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0579	0,0579	0,0119	0,0199
PROLOPA 125		ROCHE				ATC: N04BA02		
B-76	1324-722 1324-722	100 dispergeerbare tabletten, 100 mg / 25 mg	100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg	R	20,13 12,06	20,13 12,06	3,20	5,33
B-76 *	0747-568	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	R	0,1556	0,1556	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0747-568	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	R	0,1278	0,1278		
B-76 ***	0747-568	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	R	0,1554	0,1554	0,0320	0,0533
PROLOPA 250		ROCHE				ATC: N04BA02		
B-76	0072-678 0072-678	100 tabletten, 200 mg / 50 mg	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	R	28,84 19,54	28,84 19,54	4,63	7,78
B-76 *	0728-121	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2522	0,2522	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0728-121	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2071	0,2071		
B-76 ***	0728-121	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2425	0,2425	0,0463	0,0778
PROLOPA HBS '125'		ROCHE				ATC: N04BA02		
B-76	0257-741 0257-741	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	R	20,13 12,06	20,13 12,06	3,20	5,33
B-76 *	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	R	0,1556	0,1556	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	R	0,1278	0,1278		

B-76 ***	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	R	0,1554	0,1554	0,0320	0,0533
PROPOFOL 2 %		FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10		
	0772-673	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 20 g/l	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 20 g/l		10,59	10,59		
A-30 *	0772-673	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	13,6700	13,6700		
A-30 **	0772-673	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	11,2300	11,2300		
PROPOFOL 2 %		FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10		
	0772-665	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie, 20 g/l	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion, 20 g/l		5,30	5,30		
A-30 *	0772-665	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	6,8400	6,8400		
A-30 **	0772-665	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	5,6200	5,6200		
PROPOFOL B. BRAUN 1 %		B BRAUN MEDICAL				ATC: N01AX10		
	0799-403	5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml		7,36	7,36		
A-30 *	0799-403	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	1,9000	1,9000		
A-30 **	0799-403	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	1,5600	1,5600		
PROPOFOL B. BRAUN 1 %		B BRAUN MEDICAL				ATC: N01AX10		
	0799-411	10 injectieflacons 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml		39,77	39,77		
A-30 *	0799-411	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	4,9270	4,9270		
A-30 **	0799-411	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	4,2160	4,2160		
PROPOFOL B. BRAUN 2 %		B BRAUN MEDICAL				ATC: N01AX10		
	0799-312	10 injectieflacons 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/ml	10 flacons injectables 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/ml		58,86	58,86		
A-30 *	0799-312	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	G	6,9500	6,9500		
A-30 **	0799-312	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	G	6,2390	6,2390		
PROPOLIPID 1 %		FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10		
	7705-775	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 1 %	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 1 %		5,40	5,40		
A-30 *	7705-775	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 10 mg/mL	G	6,9700	6,9700		
A-30 **	7705-775	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 10	G	5,7200	5,7200		

			mg/mL					
PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10		
	0787-820	5 ampullen 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml		7,28	7,28		
A-30 *	0787-820	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,8780	1,8780	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0787-820	1 ampul 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,5440	1,5440		
PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10		
	0787-838	1 injectieflacon 20 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml		1,46	1,46		
A-30 *	0787-838	1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,8800	1,8800	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0787-838	1 injectieflacon 20 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	1,5500	1,5500		
PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10		
	0787-846	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml		3,94	3,94		
A-30 *	0787-846	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	5,0800	5,0800	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0787-846	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	4,1800	4,1800		
PROPOLIPID 1%		FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10		
	0787-853	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/ml		7,89	7,89		
A-30 *	0787-853	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	10,1800	10,1800	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0787-853	1 injectieflacon 100 mL emulsie voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL émulsion pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	8,3600	8,3600		
PROPOLIPID 2 %		FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10		
	7705-783	1 voorgevulde spuit 50 ml emulsie voor infusie, 2 %	1 seringue préremplie 50 ml émulsion pour perfusion, 2 %		7,99	7,99		
A-30 *	7705-783	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	10,3100	10,3100		
A-30 **	7705-783	1 voorgevulde spuit 50 mL emulsie voor infusie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL émulsion pour perfusion, 20 mg/mL	G	8,4700	8,4700		
PROPOLIPID 2%		FRESENIUS KABI				ATC: N01AX10		
	0787-861	1 injectieflacon 50 ml emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/ml		5,85	5,85		
A-30 *	0787-861	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	R	7,5500	7,5500	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0787-861	1 injectieflacon 50 mL emulsie voor infusie en injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL émulsion pour perfusion et injection, 20 mg/mL	R	6,2000	6,2000		

PROPRANOLOL EG		EUROGENERICS				ATC: C07AA05		
B-9	0468-801	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	7,77	7,77	0,65	1,09
	0468-801				2,47	2,47		
B-9 *	0735-282	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0319	0,0319		
B-9 **	0735-282	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0262	0,0262		
B-9 ***	0735-282	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0318	0,0318	0,0065	0,0109
PROPRANOLOL EG		EUROGENERICS				ATC: C07AA05		
B-14	0468-819	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 160 mg	56 gélules à libération prolongée, 160 mg	G	11,53	11,53	1,43	2,38
	0468-819				5,39	5,39		
B-14 *	0735-290	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	G	0,1243	0,1243		
B-14 **	0735-290	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	G	0,1020	0,1020		
B-14 ***	0735-290	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	G	0,1240	0,1240	0,0255	0,0425
PROSTIN E2 0,5 mg		PFIZER				ATC: G02AD02		
B-93 *	0715-953	10 tabletten, 0,5 mg	10 comprimés, 0,5 mg		21,87	21,87		
	0715-953	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		2,8220	2,8220		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)					
B-93 **	0715-953	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		2,3180	2,3180		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)					
PROSTIN E2 1 mg/ml		PFIZER				ATC: G02AD02		
B-93 *	0727-073	1 ampul 0,75 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 ampoule 0,75 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		14,74	14,74		
	0727-073	1 ampul 0,75 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 0,75 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL		19,0200	19,0200		
B-93 **	0727-073	1 ampul 0,75 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 0,75 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL		15,6200	15,6200		
PROSTIN E2 10 mg/ml		PFIZER				ATC: G02AD02		
B-93 *	0727-081	1 ampul 0,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 ampoule 0,5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		34,16	34,16		
	0727-081	1 ampul 0,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 ampoule 0,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		43,3200	43,3200		
B-93 **	0727-081	1 ampul 0,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 ampoule 0,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		36,2100	36,2100		
PROSTIN E2 3 mg		PFIZER				ATC: G02AD02		
B-93 *	0730-259	4 tabletten voor vaginaal gebruik, 3 mg	4 comprimés vaginaux, 3 mg		42,50	42,50		
	0730-259	1 tablet voor vaginaal gebruik, 3 mg	1 comprimé vaginal, 3 mg		13,0400	13,0400		
		(Conform de bepalingen van	dispositions de l'article 127 du					

B-93 **	0730-259	artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2) 1 tablet voor vaginaal gebruik, 3 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2) 1 comprimé vaginal, 3 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)		11,2625	11,2625		
PROSTIN VR 0,5 mg		PFIZER		ATC: C01EA01				
B-42 **	0715-961	0715-961 1 ampul 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,5 mg/ml 1 ampul 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 ml solution à diluer pour perfusion, 0,5 mg/ml 1 ampoule 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg/mL		67,33 71,3700	67,33 71,3700		
PROTHIADEN		TEOFARMA		ATC: N06AA16				
B-73	0072-702	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg		9,85	9,85	1,08	1,80
	0072-702				4,08	4,08		
B-73 *	0715-987	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		0,0527	0,0527		
B-73 **	0715-987	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		0,0432	0,0432		
B-73 ***	0715-987	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		0,0526	0,0526	0,0108	0,0180
PROTHIADEN 75 MG		TEOFARMA		ATC: N06AA16				
B-73	0815-522	28 omhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés enrobés, 75 mg		9,07	9,07	0,92	1,54
	0815-522				3,48	3,48		
B-73 *	0715-995	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg		0,1604	0,1604		
B-73 **	0715-995	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg		0,1318	0,1318		
B-73 ***	0715-995	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg		0,1601	0,1601	0,0329	0,0550
PROVERA 10 mg		PFIZER		ATC: G03DA02				
B-90	0814-772	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	r	8,97	8,97	0,90	1,50
	0814-772				3,40	3,40		
B-90 *	0727-099	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	r	0,1463	0,1463	+0,0000	+0,0000
B-90 **	0727-099	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	r	0,1200	0,1200		
B-90 ***	0727-099	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	r	0,1459	0,1459	0,0300	0,0500
PROVERA 100 mg		PFIZER		ATC: L02AB02				
A-27	0069-732	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	R	20,97	20,97	0,00	0,00
	0069-732				12,71	12,71		
A-27 *	0716-019	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3280	0,3280	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0716-019	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2694	0,2694		
A-27 ***	0716-019	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3275	0,3275	0,0000	0,0000
PROVERA 250 mg		PFIZER		ATC: L02AB02				
A-27	0839-100	40 tabletten, 250 mg	40 comprimés, 250 mg	R	32,62	32,62	0,00	0,00
	0839-100				22,85	22,85		
A-27 *	0728-188	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,7373	0,7373	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0728-188	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,6055	0,6055		
A-27 ***	0728-188	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,7007	0,7007	0,0000	0,0000
PROVERA 400 mg		PFIZER		ATC: L02AB02				
A-27	0604-066	25 tabletten, 400 mg	25 comprimés, 400 mg	R	30,22	30,22	0,00	0,00
	0604-066				20,75	20,75		

A-27 *	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,0712	1,0712	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,8800	0,8800		
A-27 ***	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,0252	1,0252	0,0000	0,0000
PROVERA 5 mg		PFIZER		ATC: G03DA02				
B-90	0126-797 0126-797	24 tabletten, 5 mg	24 comprimés, 5 mg	r	6,87 1,69	6,87 1,69	0,45	0,75
B-90 *	0716-001	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	r	0,0908	0,0908	+0,0000	+0,0000
B-90 **	0716-001	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	r	0,0746	0,0746		
B-90 ***	0716-001	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	r	0,0950	0,0950	0,0187	0,0312
PROVERA 500 mg		PFIZER		ATC: L02AB02				
A-27	2407-682 2407-682	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	R	41,29 30,47	41,29 30,47	0,00	0,00
A-27 *	0788-463	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	1,3107	1,3107	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0788-463	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	1,0767	1,0767		
A-27 ***	0788-463	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	1,2232	1,2232	0,0000	0,0000
PROZAC 20 mg (Impexco)		IMPEXECO		ATC: N06AB03				
B-73	2683-159 2683-159	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	R	9,20 3,58	9,20 3,58	0,95	1,58
B-73 *	0799-304	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	0,1650	0,1650	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0799-304	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	0,1354	0,1354		
B-73 ***	0799-304	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	0,1647	0,1647	0,0339	0,0564
PURINETHOL 50 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01BB02				
A-24	0072-900 0072-900	25 tabletten, 50 mg	25 comprimés, 50 mg		78,04 62,85	78,04 62,85	0,00	0,00
A-24 *	0716-043	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		2,9492	2,9492		
A-24 **	0716-043	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		2,6648	2,6648		
A-24 ***	0716-043	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		2,9379	2,9379	0,0000	0,0000
QUETIAPIN ACTAVIS 100 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	3078-250 3078-250	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,07 21,50	31,07 21,50	4,94	8,30
B-220 *	7705-338	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,4625	0,4625		
B-220 **	7705-338	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3798	0,3798		
B-220 ***	7705-338	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,4413	0,4413	0,0823	0,1383
QUETIAPIN ACTAVIS 200 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	3078-276 3078-276	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	36,36 26,14	36,36 26,14	5,68	9,56
B-220 *	7705-346	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5622	0,5622		
B-220 **	7705-346	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,4618	0,4618		
B-220 ***	7705-346	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5295	0,5295	0,0947	0,1593
QUETIAPIN ACTAVIS 300 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	3078-292 3078-292	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	36,36 26,14	36,36 26,14	5,68	9,56
B-220 *	7705-353	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,5622	0,5622		

B-220 **	7705-353	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,4618	0,4618		
B-220 ***	7705-353	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,5295	0,5295	0,0947	0,1593
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2942-845	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	51,35	51,35	7,79	12,10
	2942-845				39,31	39,31		
B-220	2942-852	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	72,88	72,88	9,90	15,00
	2942-852				58,21	58,21		
B-220 *	0750-638	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6881	0,6881		
B-220 **	0750-638	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6170	0,6170		
B-220 ***	0750-638	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6829	0,6829	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2942-886	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	73,75	73,75	8,00	12,10
	2942-886				58,98	58,98		
B-220	2942-894	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	104,75	104,75	9,90	15,00
	2942-894				87,30	87,30		
B-220 *	0750-612	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9965	0,9965		
B-220 **	0750-612	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9254	0,9254		
B-220 ***	0750-612	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	1,0016	1,0016	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2942-928	60 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	60 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	85,68	85,68	8,00	12,10
	2942-928				69,85	69,85		
B-220	2942-936	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	136,55	136,55	9,90	15,00
	2942-936				116,41	116,41		
B-220 *	0750-596	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,3050	1,3050		
B-220 **	0750-596	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2339	1,2339		
B-220 ***	0750-596	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,3515	1,3515	0,1333	0,2017
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	3077-898	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	11,16	11,16	1,35	2,25
	3077-898				5,10	5,10		
B-220	3077-906	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	23,95	23,95	3,94	6,61
	3077-906				15,24	15,24		
B-220	3255-692	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,44	34,44	5,41	9,10
	3255-692				24,46	24,46		
B-220 *	7706-302	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,5262	0,5262		

B-220 **	7706-302	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4322	0,4322		
B-220 ***	7706-302	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,6572	0,6572	0,1350	0,2250
QUETIAPIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2926-442	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,61	18,61	2,89	4,81
	2926-442				10,89	10,89		
B-220	2871-838	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,11	31,11	4,95	8,32
	2871-838				21,54	21,54		
B-220	2871-846	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	39,60	39,60	6,14	10,33
	2871-846				28,99	28,99		
B-220	2963-460	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	66,26	66,26	9,88	15,00
	2963-460				52,40	52,40		
B-220 *	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3481	0,3481		
B-220 **	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3086	0,3086		
B-220 ***	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3426	0,3426	0,0549	0,0833
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2926-459	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	17,48	17,48	2,65	4,42
	2926-459				10,00	10,00		
B-220	2871-879	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	36,36	36,36	5,68	9,56
	2871-879				26,14	26,14		
B-220	2871-887	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	68,79	68,79	9,90	15,00
	2871-887				54,62	54,62		
B-220	2963-478	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	138,23	138,23	9,90	15,00
	2963-478				117,96	117,96		
B-220 *	0753-053	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7342	0,7342		
B-220 **	0753-053	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6947	0,6947		
B-220 ***	0753-053	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7425	0,7425	0,0550	0,0833
QUETIAPIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2871-788	10 filmomhulde tabletten, 25 mg	10 comprimés pelliculés, 25 mg	G	5,88	5,88	0,22	0,36
	2871-788				0,82	0,82		
B-220	2871-796	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	11,62	11,62	1,45	2,41
	2871-796				5,45	5,45		
B-220	2871-804	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	14,82	14,82	2,11	3,51
	2871-804				7,94	7,94		
B-220 *	0753-079	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1025	0,1025		
B-220 **	0753-079	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0842	0,0842		
B-220 ***	0753-079	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1023	0,1023	0,0211	0,0351
QUETIAPIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2926-467	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	G	17,48	17,48	2,65	4,42

			mg						
	2926-467				10,00	10,00			
B-220	2871-911	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	36,36	36,36	5,68	9,56	
	2871-911				26,14	26,14			
B-220	2871-929	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	98,93	98,93	9,90	15,00	
	2871-929				81,98	81,98			
B-220	2963-486	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	202,67	202,67	9,90	15,00	
	2963-486				176,94	176,94			
B-220 *	0752-923	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0815	1,0815			
B-220 **	0752-923	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0420	1,0420			
B-220 ***	0752-923	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,1005	1,1005	0,0550	0,0833	
QUETIAPINE APOTEX 100 mg APOTEX ATC: N05AH04									
B-220	2915-130	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,07	31,07	4,94	8,30	
	2915-130				21,50	21,50			
B-220 *	0752-238	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,4625	0,4625			
B-220 **	0752-238	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3798	0,3798			
B-220 ***	0752-238	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,4413	0,4413	0,0823	0,1383	
QUETIAPINE APOTEX 200 mg APOTEX ATC: N05AH04									
B-220	2915-155	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	34,84	34,84	5,47	9,20	
	2915-155				24,81	24,81			
B-220	2915-163	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	64,46	64,46	9,63	15,00	
	2915-163				50,81	50,81			
B-220 *	0752-220	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6097	0,6097			
B-220 **	0752-220	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5386	0,5386			
B-220 ***	0752-220	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5987	0,5987	0,0963	0,1500	
QUETIAPINE APOTEX 300 mg APOTEX ATC: N05AH04									
B-220	2915-189	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	34,84	34,84	5,47	9,20	
	2915-189				24,81	24,81			
B-220	2915-122	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	94,61	94,61	9,90	15,00	
	2915-122				78,02	78,02			
B-220 *	0752-212	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8981	0,8981			
B-220 **	0752-212	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8270	0,8270			
B-220 ***	0752-212	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9002	0,9002	0,0990	0,1500	
QUETIAPINE EG 100mg EUROGENERICS ATC: N05AH04									
B-220	2866-267	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,73	17,73	2,70	4,51	
	2866-267				10,20	10,20			
B-220	2903-904	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	66,26	66,26	9,88	15,00	
	2903-904				52,40	52,40			
B-220 *	0755-785	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3481	0,3481			
B-220 **	0755-785	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3086	0,3086			

B-220 ***	0755-785	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3426	0,3426	0,0549	0,0833
QUETIAPINE EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH04		
B-220	2866-630	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	34,90	34,90	5,48	9,21
	2866-630				24,86	24,86		
B-220	2890-937	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	150,68	150,68	9,90	15,00
	2890-937				129,35	129,35		
B-220 *	0755-777	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,8012	0,8012		
B-220 **	0755-777	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7617	0,7617		
B-220 ***	0755-777	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,8116	0,8116	0,0550	0,0833
QUETIAPINE EG 25 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH04		
B-220	3237-575	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,17	15,17	2,18	3,63
	3237-575				8,21	8,21		
B-220 *	7709-504	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1060	0,1060		
B-220 **	7709-504	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0870	0,0870		
B-220 ***	7709-504	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1058	0,1058	0,0218	0,0363
QUETIAPINE EG 300 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH04		
B-220	2866-663	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	34,90	34,90	5,48	9,21
	2866-663				24,86	24,86		
B-220	2890-903	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	216,04	216,04	9,90	15,00
	2890-903				189,18	189,18		
B-220 *	0755-769	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,1536	1,1536		
B-220 **	0755-769	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,1141	1,1141		
B-220 ***	0755-769	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,1747	1,1747	0,0550	0,0833
QUETIAPINE KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04		
B-220	3260-452	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,73	17,73	2,70	4,51
	3260-452				10,20	10,20		
B-220	3260-460	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,07	31,07	4,94	8,30
	3260-460				21,50	21,50		
B-220	3260-478	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,56	36,56	5,71	9,61
	3260-478				26,32	26,32		
B-220 *	7709-561	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3397	0,3397		
B-220 **	7709-561	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2790	0,2790		
B-220 ***	7709-561	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3197	0,3197	0,0571	0,0961
QUETIAPINE KRKA 200 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04		
B-220	3260-486	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	17,46	17,46	2,65	4,42
	3260-486				9,99	9,99		
B-220	3260-502	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	34,90	34,90	5,48	9,21
	3260-502				24,86	24,86		
B-220	3260-528	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	64,46	64,46	9,63	15,00

	3260-528				50,81	50,81		
B-220 *	7709-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6097	0,6097		
B-220 **	7709-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5386	0,5386		
B-220 ***	7709-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5987	0,5987	0,0963	0,1500
QUETIAPINE KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3573-482	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	51,35	51,35	7,79	12,10
	3573-482				39,31	39,31		
B-220	3567-880	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	72,88	72,88	9,90	15,00
	3567-880				58,21	58,21		
B-220 *	7718-968	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6881	0,6881		
B-220 **	7718-968	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6170	0,6170		
B-220 ***	7718-968	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6829	0,6829	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3380-144	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	7,42	7,42	0,58	0,96
	3380-144				2,18	2,18		
B-220	3380-151	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	11,62	11,62	1,45	2,41
	3380-151				5,45	5,45		
B-220	3380-169	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	14,82	14,82	2,11	3,51
	3380-169				7,94	7,94		
B-220 *	7715-196	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1025	0,1025		
B-220 **	7715-196	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0842	0,0842		
B-220 ***	7715-196	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1023	0,1023	0,0211	0,0351
QUETIAPINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3260-536	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	34,90	34,90	5,48	9,21
	3260-536				24,86	24,86		
B-220	3260-544	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	95,63	95,63	9,90	15,00
	3260-544				78,96	78,96		
B-220 *	7709-587	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9081	0,9081		
B-220 **	7709-587	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8370	0,8370		
B-220 ***	7709-587	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9104	0,9104	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3573-490	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	73,75	73,75	8,00	12,10
	3573-490				58,98	58,98		
B-220	3567-898	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	104,75	104,75	9,90	15,00
	3567-898				87,30	87,30		
B-220 *	7718-976	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9965	0,9965		
B-220 **	7718-976	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9254	0,9254		

B-220 ***	7718-976	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	1,0016	1,0016	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3892-015	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	136,55	136,55	9,90	15,00
	3892-015				116,41	116,41		
B-220 *	7724-099	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,3050	1,3050		
B-220 **	7724-099	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2339	1,2339		
B-220 ***	7724-099	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,3196	1,3196	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 50 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3567-864	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	11,16	11,16	1,35	2,25
	3567-864				5,10	5,10		
B-220	3567-872	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	23,95	23,95	3,94	6,61
	3567-872				15,24	15,24		
B-220	3573-474	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,44	34,44	5,41	9,10
	3573-474				24,46	24,46		
B-220 *	7718-950	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,5262	0,5262		
B-220 **	7718-950	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4322	0,4322		
B-220 ***	7718-950	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4975	0,4975	0,0902	0,1517
QUETIAPINE MYLAN 100 mg MYLAN ATC: N05AH04								
B-220	2893-766	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,13	31,13	4,95	8,32
	2893-766				21,56	21,56		
B-220	2893-774	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	39,73	39,73	6,16	10,36
	2893-774				29,10	29,10		
B-220 *	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3755	0,3755		
B-220 **	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3085	0,3085		
B-220 ***	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3514	0,3514	0,0616	0,1036
QUETIAPINE MYLAN 200 mg MYLAN ATC: N05AH04								
B-220	2893-790	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	36,36	36,36	5,68	9,56
	2893-790				26,14	26,14		
B-220	2893-808	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	68,79	68,79	9,90	15,00
	2893-808				54,62	54,62		
B-220 *	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6501	0,6501		
B-220 **	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5790	0,5790		
B-220 ***	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6420	0,6420	0,0990	0,1500
QUETIAPINE MYLAN 25 mg MYLAN ATC: N05AH04								
B-220	2893-758	6 filmomhulde tabletten, 25 mg	6 comprimés pelliculés, 25 mg	G	5,58	5,58	0,14	0,24
	2893-758				0,54	0,54		
B-220	3209-509	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25	G	11,62	11,62	1,45	2,41

			mg					
	3209-509				5,45	5,45		
B-220 *	0752-857	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1172	0,1172		
B-220 **	0752-857	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0963	0,0963		
B-220 ***	0752-857	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1171	0,1171	0,0242	0,0402
QUETIAPINE MYLAN 300 mg MYLAN ATC: N05AH04								
B-220	2893-816	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	36,36	36,36	5,68	9,56
	2893-816				26,14	26,14		
B-220	2893-832	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	98,93	98,93	9,90	15,00
	2893-832				81,98	81,98		
B-220 *	0752-469	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9401	0,9401		
B-220 **	0752-469	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8690	0,8690		
B-220 ***	0752-469	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9434	0,9434	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	3276-250	120 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	120 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	85,69	85,69	9,90	15,00
	3276-250				69,86	69,86		
B-220 *	7712-730	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6763	0,6763		
B-220 **	7712-730	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6171	0,6171		
B-220 ***	7712-730	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6758	0,6758	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 300 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	3276-268	120 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	120 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	123,83	123,83	9,90	15,00
	3276-268				104,77	104,77		
B-220 *	7712-748	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9848	0,9848		
B-220 **	7712-748	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9255	0,9255		
B-220 ***	7712-748	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9937	0,9937	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 400 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	3276-276	120 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	120 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	161,97	161,97	9,90	15,00
	3276-276				139,68	139,68		
B-220 *	7712-755	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2931	1,2931		
B-220 **	7712-755	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2338	1,2338		
B-220 ***	7712-755	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,3115	1,3115	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	3276-243	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	11,16	11,16	1,35	2,25
	3276-243				5,10	5,10		
B-220	3271-491	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,01	24,01	3,95	6,63
	3271-491				15,30	15,30		

B-220	3604-642	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,44	34,44	5,41	9,10
	3604-642				24,46	24,46		
B-220 *	7712-722	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,5262	0,5262		
B-220 **	7712-722	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4322	0,4322		
B-220 ***	7712-722	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4975	0,4975	0,0902	0,1517
QUETIAPINE RETARD TEVA 150mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	3364-031	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	56,31	56,31	8,49	14,29
	3364-031				43,66	43,66		
B-220 *	7720-303	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,5339	0,5339		
B-220 **	7720-303	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4628	0,4628		
B-220 ***	7720-303	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,5172	0,5172	0,0849	0,1429
QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2929-537	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	72,89	72,89	9,90	15,00
	2929-537				58,22	58,22		
B-220 *	7707-300	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6882	0,6882		
B-220 **	7707-300	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6171	0,6171		
B-220 ***	7707-300	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6830	0,6830	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 300 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2929-552	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	104,76	104,76	9,90	15,00
	2929-552				87,31	87,31		
B-220 *	7707-318	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9966	0,9966		
B-220 **	7707-318	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9255	0,9255		
B-220 ***	7707-318	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	1,0017	1,0017	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 400 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2929-578	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	136,55	136,55	9,90	15,00
	2929-578				116,41	116,41		
B-220 *	7707-326	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,3050	1,3050		
B-220 **	7707-326	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2339	1,2339		
B-220 ***	7707-326	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,3196	1,3196	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2929-511	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	11,16	11,16	1,35	2,25
	2929-511				5,10	5,10		
B-220	3138-476	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,01	24,01	3,95	6,63

B-220	3138-476	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	15,30	15,30	5,41	9,10
	3680-121				34,44	34,44		
B-220	3680-121	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,46	24,46	8,02	13,51
	3562-212				53,03	53,03		
B-220 *	7707-292	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,5034	0,5034		
B-220 **	7707-292	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4323	0,4323		
B-220 ***	7707-292	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4844	0,4844	0,0802	0,1351
QUETIAPINE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2941-805	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,56	36,56	5,71	9,61
	2941-805				26,32	26,32		
B-220 *	0750-810	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3397	0,3397		
B-220 **	0750-810	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2790	0,2790		
B-220 ***	0750-810	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3197	0,3197	0,0571	0,0961
QUETIAPINE TEVA 200 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2941-813	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	64,79	64,79	9,68	15,00
	2941-813				51,10	51,10		
B-220 *	0750-802	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6128	0,6128		
B-220 **	0750-802	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5417	0,5417		
B-220 ***	0750-802	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6020	0,6020	0,0968	0,1500
QUETIAPINE TEVA 25 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2941-797	6 filmomhulde tabletten, 25 mg	6 comprimés pelliculés, 25 mg	G	5,47	5,47	0,12	0,20
	2941-797				0,45	0,45		
B-220	3139-508	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	11,62	11,62	1,45	2,41
	3139-508				5,45	5,45		
B-220	3346-046	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	14,82	14,82	2,11	3,51
	3346-046				7,94	7,94		
B-220 *	0750-828	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1025	0,1025		
B-220 **	0750-828	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0842	0,0842		
B-220 ***	0750-828	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1171	0,1171	0,0242	0,0402
QUETIAPINE TEVA 300 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2941-789	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	95,63	95,63	9,90	15,00
	2941-789				78,96	78,96		
B-220 *	0750-794	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9081	0,9081		
B-220 **	0750-794	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8370	0,8370		
B-220 ***	0750-794	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9104	0,9104	0,0990	0,1500
QUINAPRIL EG 40 mg EUROGENERICS ATC: C09AA06								
B-21	2180-800	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	39,09	39,09	6,07	10,21
	2180-800				28,54	28,54		
B-21 *	0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3758	0,3758		

B-21 **	0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3087	0,3087		
B-21 ***	0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3521	0,3521	0,0619	0,1042

RAMIPRIL EG 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO		ATC: C09AA05			
B-21	3927-100 3927-100	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	17,10 9,70	17,10 9,70	2,57	4,29
B-21	3927-118 3927-118	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	G	20,75 12,55	20,75 12,55	3,33	5,55
B-21	3060-530 3060-530	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,50 27,15	37,50 27,15	5,84	9,83
B-21 *	7703-606	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3576	0,3576		
B-21 **	7703-606	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2937	0,2937		
B-21 ***	7703-606	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3358	0,3358	0,0596	0,1003
RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco)			IMPEXECO		ATC: C09AA05			
B-21	3927-084 3927-084	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,54 5,40	11,54 5,40	1,43	2,39
B-21	3927-092 3927-092	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	12,86 6,42	12,86 6,42	1,70	2,84
B-21	3060-522 3060-522	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	22,73 14,17	22,73 14,17	3,76	6,26
B-21 *	7703-598	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1866	0,1866		
B-21 **	7703-598	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1533	0,1533		
B-21 ***	7703-598	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1851	0,1851	0,0384	0,0639
RAMIPRIL EUROGENERICS 10 mg			EUROGENERICS		ATC: C09AA05			
B-21	2459-311 2459-311	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	17,10 9,70	17,10 9,70	2,57	4,29
B-21	2459-329 2459-329	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	G	20,75 12,55	20,75 12,55	3,33	5,55
B-21	2469-914 2469-914	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,50 27,15	37,50 27,15	5,84	9,83
B-21 *	0786-764	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3576	0,3576		
B-21 **	0786-764	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2937	0,2937		
B-21 ***	0786-764	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3358	0,3358	0,0596	0,1003
RAMIPRIL EUROGENERICS 2,5 mg			EUROGENERICS		ATC: C09AA05			
B-21	2459-337 2459-337	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	G	8,49 3,03	8,49 3,03	0,80	1,34
B-21 *	0786-749	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,1396	0,1396		
B-21 **	0786-749	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,1146	0,1146		
B-21 ***	0786-749	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,1393	0,1393	0,0286	0,0479
RAMIPRIL EUROGENERICS 5 mg			EUROGENERICS		ATC: C09AA05			
B-21	2459-345 2459-345	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,54 5,40	11,54 5,40	1,43	2,39
B-21	2459-352 2459-352	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	12,86 6,42	12,86 6,42	1,70	2,84
B-21	2469-906	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	22,73	22,73	3,76	6,26

	2469-906				14,17	14,17		
B-21 *	0786-756	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1866	0,1866		
B-21 **	0786-756	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1533	0,1533		
B-21 ***	0786-756	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1851	0,1851	0,0384	0,0639
RAMIPRIL KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA05								
B-21	3484-102	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	17,20	17,20	2,60	4,33
	3484-102				9,79	9,79		
B-21	3495-876	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	38,13	38,13	5,93	9,98
	3495-876				27,70	27,70		
B-21 *	7716-152	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3575	0,3575		
B-21 **	7716-152	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2936	0,2936		
B-21 ***	7716-152	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3354	0,3354	0,0593	0,0998
RAMIPRIL KRKA 2,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA05								
B-21	3484-086	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	G	8,54	8,54	0,81	1,36
	3484-086				3,07	3,07		
B-21	3495-850	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	13,02	13,02	1,73	2,89
	3495-850				6,54	6,54		
B-21 *	7716-137	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0844	0,0844		
B-21 **	7716-137	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0693	0,0693		
B-21 ***	7716-137	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0843	0,0843	0,0173	0,0289
RAMIPRIL KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA05								
B-21	3484-094	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,59	11,59	1,44	2,40
	3484-094				5,43	5,43		
B-21	3495-868	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	23,06	23,06	3,81	6,40
	3495-868				14,46	14,46		
B-21 *	7716-145	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1866	0,1866		
B-21 **	7716-145	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1533	0,1533		
B-21 ***	7716-145	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1847	0,1847	0,0381	0,0640
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C09AA05								
B-21	2312-734	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	G	20,73	20,73	3,32	5,54
	2312-734				12,53	12,53		
B-21	2312-726	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,49	37,49	5,84	9,83
	2312-726				27,14	27,14		
B-21 *	0783-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3573	0,3573		
B-21 **	0783-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2936	0,2936		
B-21 ***	0783-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3357	0,3357	0,0596	0,1003
RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: C09AA05								
B-21	2312-643	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	G	8,54	8,54	0,81	1,36
	2312-643				3,07	3,07		
B-21	2312-650	56 tabletten, 2,5 mg	56 comprimés, 2,5 mg	G	10,79	10,79	1,28	2,13
	2312-650				4,81	4,81		
B-21	2312-668	98 tabletten, 2,5 mg	98 comprimés, 2,5 mg	G	12,84	12,84	1,70	2,83
	2312-668				6,40	6,40		
B-21 *	0783-092	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0843	0,0843		
B-21 **	0783-092	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0692	0,0692		

B-21 ***	0783-092	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0842	0,0842	0,0173	0,0289
RAMIPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C09AA05				
B-21	2312-676	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,59	11,59	1,44	2,40
	2312-676				5,43	5,43		
B-21	2312-684	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	12,84	12,84	1,70	2,83
	2312-684				6,40	6,40		
B-21	2312-692	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	22,72	22,72	3,76	6,26
	2312-692				14,16	14,16		
B-21 *	0783-100	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1864	0,1864		
B-21 **	0783-100	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1532	0,1532		
B-21 ***	0783-100	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1850	0,1850	0,0384	0,0639
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 2,5 mg/12,5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BA05				
B-21	3497-831	28 tabletten, 2,5 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg / 12,5 mg	G	8,48	8,48	0,80	1,33
	3497-831				3,02	3,02		
B-21	3497-856	98 tabletten, 2,5 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 2,5 mg / 12,5 mg	G	15,44	15,44	2,24	3,73
	3497-856				8,43	8,43		
B-21 *	7716-764	1 tablet, 2,5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg/ 12,5 mg	G	0,1110	0,1110		
B-21 **	7716-764	1 tablet, 2,5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg/ 12,5 mg	G	0,0912	0,0912		
B-21 ***	7716-764	1 tablet, 2,5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg/ 12,5 mg	G	0,1108	0,1108	0,0229	0,0381
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5 mg/25 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BA05				
B-21	3497-849	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	G	12,34	12,34	1,60	2,66
	3497-849				6,02	6,02		
B-21	3497-864	98 tabletten, 5 mg / 25 mg	98 comprimés, 5 mg / 25 mg	G	25,76	25,76	4,19	7,05
	3497-864				16,84	16,84		
B-21 *	7716-780	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2217	0,2217		
B-21 **	7716-780	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,1821	0,1821		
B-21 ***	7716-780	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2160	0,2160	0,0428	0,0719
RANITIDINE EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BA02				
C-30	2601-672	56 bruistabletten, 150 mg	56 comprimés effervescents, 150 mg	G	14,19	14,19	6,58	6,58
	2601-672				7,45	7,45		
C-30	2601-698	112 bruistabletten, 150 mg	112 comprimés effervescents, 150 mg	G	12,06	12,06	5,13	5,13
	2601-698				5,80	5,80		
C-30 *	0793-109	1 bruistablet, 150 mg	1 comprimé effervescent, 150 mg	G	0,0668	0,0668		
C-30 **	0793-109	1 bruistablet, 150 mg	1 comprimé effervescent, 150 mg	G	0,0549	0,0549		
C-30 ***	0793-109	1 bruistablet, 150 mg	1 comprimé effervescent, 150 mg	G	0,0667	0,0667	0,0458	0,0458
RANITIDINE EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BA02				
C-30	1414-390	56 omhulde tabletten, 150 mg	56 comprimés enrobés, 150 mg	G	8,89	8,89	2,95	2,95
	1414-390				3,34	3,34		
C-30	1597-186	112 omhulde tabletten, 150 mg	112 comprimés enrobés, 150 mg	G	10,11	10,11	3,79	3,79

	1597-186				4,29	4,29		
C-30 *	0748-970	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	G	0,0495	0,0495		
C-30 **	0748-970	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	G	0,0406	0,0406		
C-30 ***	0748-970	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	G	0,0493	0,0493	0,0338	0,0338
RANITIDINE EG 300 mg EUROGENERICS ATC: A02BA02								
C-30	1414-408	28 omhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés enrobés, 300 mg	G	7,71	7,71	2,14	2,14
	1414-408				2,42	2,42		
C-30	1597-194	56 omhulde tabletten, 300 mg	56 comprimés enrobés, 300 mg	G	8,31	8,31	2,55	2,55
	1597-194				2,89	2,89		
C-30 *	0748-988	1 omhulde tablet, 300 mg	1 comprimé enrobé, 300 mg	G	0,0666	0,0666		
C-30 **	0748-988	1 omhulde tablet, 300 mg	1 comprimé enrobé, 300 mg	G	0,0546	0,0546		
C-30 ***	0748-988	1 omhulde tablet, 300 mg	1 comprimé enrobé, 300 mg	G	0,0664	0,0664	0,0455	0,0455
RANITIDINE EG 300 mg EUROGENERICS ATC: A02BA02								
C-30	2601-706	28 bruistabletten, 300 mg	28 comprimés effervescents, 300 mg	G	8,16	8,16	2,45	2,45
	2601-706				2,77	2,77		
C-30	2601-664	56 bruistabletten, 300 mg	56 comprimés effervescents, 300 mg	G	17,62	17,62	8,94	8,94
	2601-664				10,11	10,11		
C-30 *	0793-117	1 bruistablet, 300 mg	1 comprimé effervescent, 300 mg	G	0,2330	0,2330		
C-30 **	0793-117	1 bruistablet, 300 mg	1 comprimé effervescent, 300 mg	G	0,1914	0,1914		
C-30 ***	0793-117	1 bruistablet, 300 mg	1 comprimé effervescent, 300 mg	G	0,2326	0,2326	0,1596	0,1596
RANITIDINE MYLAN 150 mg MYLAN ATC: A02BA02								
C-30	1639-772	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg	G	10,18	10,18	3,84	3,84
	1639-772				4,34	4,34		
C-30 *	0763-367	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0560	0,0560		
C-30 **	0763-367	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0460	0,0460		
C-30 ***	0763-367	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0559	0,0559	0,0384	0,0384
RANITIDINE MYLAN 150 mg MYLAN ATC: A02BA02								
C-30	1517-580	28 tabletten, 150 mg	28 comprimés, 150 mg	G	7,12	7,12	1,69	1,69
	1517-580				1,91	1,91		
C-30 *	0754-952	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	G	0,0879	0,0879		
C-30 **	0754-952	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	G	0,0721	0,0721		
C-30 ***	0754-952	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	G	0,0905	0,0905	0,0604	0,0604
RANITIDINE MYLAN 300 mg MYLAN ATC: A02BA02								
C-30	1517-564	28 tabletten, 300 mg	28 comprimés, 300 mg	G	7,79	7,79	2,20	2,20
	1517-564				2,49	2,49		
C-30 *	0754-945	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1146	0,1146		
C-30 **	0754-945	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0943	0,0943		
C-30 ***	0754-945	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1143	0,1143	0,0786	0,0786
RANITIDINE MYLAN 300 mg MYLAN ATC: A02BA02								
C-30	1639-780	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	13,93	13,93	6,41	6,41

	1639-780				7,25	7,25		
C-30 *	0763-565	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0936	0,0936		
C-30 **	0763-565	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0769	0,0769		
C-30 ***	0763-565	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0934	0,0934	0,0641	0,0641
RANITIDINE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: A02BA02								
C-30	2071-538	30 filmomhulde tabletten, 150 mg	30 comprimés pelliculés, 150 mg	G	6,99	6,99	1,58	1,58
	2071-538				1,79	1,79		
C-30	1525-534	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	9,11	9,11	3,09	3,09
	1525-534				3,50	3,50		
C-30	1544-261	120 filmomhulde tabletten, 150 mg	120 comprimés pelliculés, 150 mg	G	11,30	11,30	4,61	4,61
	1544-261				5,21	5,21		
C-30 *	0762-955	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0560	0,0560		
C-30 **	0762-955	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0460	0,0460		
C-30 ***	0762-955	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,0559	0,0559	0,0384	0,0384
RANITIDINE SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: A02BA02								
C-30	1525-542	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	G	8,14	8,14	2,44	2,44
	1525-542				2,76	2,76		
C-30	1525-559	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	8,55	8,55	2,72	2,72
	1525-559				3,08	3,08		
C-30	2071-496	90 filmomhulde tabletten, 300 mg	90 comprimés pelliculés, 300 mg	G	13,09	13,09	5,83	5,83
	2071-496				6,60	6,60		
C-30 *	0762-963	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0947	0,0947		
C-30 **	0762-963	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0778	0,0778		
C-30 ***	0762-963	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0945	0,0945	0,0648	0,0648
RAPAMUNE 1 mg PFIZER ATC: L04AA10								
A-29	1708-635	100 omhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés enrobés, 1 mg		360,89	360,89	0,00	0,00
	1708-635				321,77	321,77		
A-29 *	0772-301	1 omhulde tablet, 1 mg	1 comprimé enrobé, 1 mg		3,4819	3,4819		
A-29 **	0772-301	1 omhulde tablet, 1 mg	1 comprimé enrobé, 1 mg		3,4108	3,4108		
A-29 ***	0772-301	1 omhulde tablet, 1 mg	1 comprimé enrobé, 1 mg		3,5630	3,5630	0,0000	0,0000
RAPAMUNE 1 mg/ml PFIZER ATC: L04AA10								
A-29	1618-172	1 fles 60 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 60 ml solution buvable, 1 mg/ml		220,84	220,84	0,00	0,00
	1618-172				193,57	193,57		
A-29 *	0770-644	1 mL drank, 1 mg/mL	1 mL solution buvable, 1 mg/mL		3,5382	3,5382		
A-29 **	0770-644	1 mL drank, 1 mg/mL	1 mL solution buvable, 1 mg/mL		3,4197	3,4197		
RAPAMUNE 2 mg PFIZER ATC: L04AA10								
A-29	2054-682	30 omhulde tabletten, 2 mg	30 comprimés enrobés, 2 mg		220,84	220,84	0,00	0,00
	2054-682				193,57	193,57		
A-29 *	0775-973	1 omhulde tablet, 2 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg		7,0763	7,0763		
A-29 **	0775-973	1 omhulde tablet, 2 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg		6,8393	6,8393		

A-29 ***	0775-973	1 omhulde tablet, 2 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg		7,2084	7,2084	0,0000	0,0000
RAPIFEN		JANSSEN-CILAG			ATC: N01AH02			
	0716-191	30 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	30 ampoules 2 ml solution injectable, 0,5 mg/ml		12,17	12,17		
A-30 *	0716-191	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		0,5237	0,5237		
A-30 **	0716-191	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		0,4300	0,4300		
RAPIFEN		JANSSEN-CILAG			ATC: N01AH02			
	0716-209	50 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	50 ampoules 10 ml solution injectable, 0,5 mg/ml		101,36	101,36		
A-30 *	0716-209	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		2,2910	2,2910		
A-30 **	0716-209	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 0,5 mg/mL		2,1488	2,1488		
REDOMEX		LUNDBECK			ATC: N06AA09			
B-73	0077-842	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg		6,47	6,47	0,35	0,59
	0077-842				1,33	1,33		
B-73 *	0716-274	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0172	0,0172		
B-73 **	0716-274	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0141	0,0141		
B-73 ***	0716-274	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0188	0,0188	0,0035	0,0059
REDOMEX		LUNDBECK			ATC: N06AA09			
B-73	0078-105	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg		7,85	7,85	0,67	1,12
	0078-105				2,53	2,53		
B-73 *	0716-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0326	0,0326		
B-73 **	0716-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0268	0,0268		
B-73 ***	0716-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0326	0,0326	0,0067	0,0112
REMERGON SolTab 15 mg		MSD BELGIUM			ATC: N06AX11			
B-73	1766-393	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	R	11,83	11,83	1,49	2,48
	1766-393				5,62	5,62		
B-73 *	0773-408	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	R	0,2417	0,2417	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0773-408	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	R	0,1987	0,1987		
B-73 ***	0773-408	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	R	0,2413	0,2413	0,0497	0,0827
REMERGON SolTab 30 mg		MSD BELGIUM			ATC: N06AX11			
B-73	1766-401	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	R	17,35	17,35	2,63	4,38
	1766-401				9,90	9,90		
B-73 *	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4260	0,4260	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,3497	0,3497		
B-73 ***	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4254	0,4254	0,0877	0,1460
B-73 ***	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4254	0,4254	0,0877	0,1460
REMERGON SolTab 45 mg		MSD BELGIUM			ATC: N06AX11			
B-73	1766-419	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	R	18,61	18,61	2,89	4,81

B-73 *	1766-419 0773-424	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	R	10,89 0,4683	10,89 0,4683	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0773-424	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	R	0,3847	0,3847		
B-73 ***	0773-424	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	R	0,4675	0,4675	0,0963	0,1603
RENITEC MSD BELGIUM ATC: C09AA02								
B-21	1459-783 1459-783	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	15,71 8,63	15,71 8,63	2,29	3,81
B-21 *	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1137	0,1137	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0934	0,0934		
B-21 ***	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1135	0,1135	0,0234	0,0389
REPAGLINIDE EG 0,5 mg EUROGENERICS ATC: A10BX02								
A-61	2720-977 2720-977	270 tabletten, 0,5 mg	270 comprimés, 0,5 mg	G	21,63 13,23	21,63 13,23	0,00	0,00
A-61 *	0798-546	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	G	0,0632	0,0632		
A-61 **	0798-546	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	G	0,0519	0,0519		
A-61 ***	0798-546	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	G	0,0631	0,0631	0,0000	0,0000
REPAGLINIDE EG 1 mg EUROGENERICS ATC: A10BX02								
A-61	2720-993 2720-993	270 tabletten, 1 mg	270 comprimés, 1 mg	G	21,63 13,23	21,63 13,23	0,00	0,00
A-61 *	0798-553	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	0,0632	0,0632		
A-61 **	0798-553	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	0,0519	0,0519		
A-61 ***	0798-553	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	0,0631	0,0631	0,0000	0,0000
REPAGLINIDE EG 2 mg EUROGENERICS ATC: A10BX02								
A-61	2721-033 2721-033	270 tabletten, 2 mg	270 comprimés, 2 mg	G	21,63 13,23	21,63 13,23	0,00	0,00
A-61 *	0798-561	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0632	0,0632		
A-61 **	0798-561	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0519	0,0519		
A-61 ***	0798-561	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0631	0,0631	0,0000	0,0000
RIBAVIRINE SANDOZ 200 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J05AB04								
B-246 *	0755-132 0755-132	168 capsules, hard, 200 mg 1 capsule, hard, 200 mg	168 gélules, 200 mg 1 gélule, 200 mg	G	255,96 1,6573	255,96 1,6573		
B-246 **	0755-132	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	1,6150	1,6150		
RIFOCINE SANOFI BELGIUM ATC: J04AB03								
B-120	0128-165 0128-165	2 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 ampoules 10 ml solution injectable, 50 mg/ml		9,20 3,58	9,20 3,58	0,95	1,58
B-120 *	0716-522	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg/mL		2,3100	2,3100		
B-120 **	0716-522	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg/mL		1,8950	1,8950		
RISEDRONAAT / CALCIUM / VITAMINE D SANDOZ SANDOZ ATC: M05BB04								
B-230	2968-337 2968-337	12 filmomhulde tabletten + 72 bruistabletten	12 comprimés pelliculés + 72 comprimés effervescents	G	28,49 19,24	28,49 19,24	4,58	7,69

B-230 *	7701-311	1 filmomhulde tablet (+ 6 bruistabletten), 35 mg/ 1000 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 comprimés effervescents), 35 mg/ 1000 mg/ 880 IU	G	2,0692	2,0692		
B-230 **	7701-311	1 filmomhulde tablet (+ 6 bruistabletten), 35 mg/ 1000 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 comprimés effervescents), 35 mg/ 1000 mg/ 880 IU	G	1,6992	1,6992		
B-230 ***	7701-311	1 filmomhulde tablet (+ 6 bruistabletten), 35 mg/ 1000 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 comprimés effervescents), 35 mg/ 1000 mg/ 880 IU	G	1,9919	1,9919	0,3817	0,6408
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg SANDOZ ATC: M05BA07								
B-230	2745-701	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	27,44	27,44	4,43	7,45
	2745-701				18,32	18,32		
B-230	2853-158	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	16 comprimés pelliculés, 35 mg	G	35,80	35,80	5,60	9,43
	2853-158				25,65	25,65		
B-230 *	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	2,0688	2,0688		
B-230 **	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,6994	1,6994		
B-230 ***	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,9504	1,9504	0,3500	0,5894
RISPERDAL 1 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	1101-542	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	6 comprimés pelliculés, 1 mg	R	6,53	6,53	0,37	0,61
	1101-542				1,39	1,39		
B-220	2447-761	20 filmomhulde tabletten, 1 mg	20 comprimés pelliculés, 1 mg	R	10,55	10,55	1,23	2,05
	2447-761				4,63	4,63		
B-220	1493-618	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	R	20,57	20,57	3,29	5,49
	1493-618				12,41	12,41		
B-220	2447-803	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	24,73	24,73	4,05	6,80
	2447-803				15,94	15,94		
B-220 *	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2057	0,2057	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1690	0,1690		
B-220 ***	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2014	0,2014	0,0405	0,0680
RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX08								
B-220	2631-034	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	R	20,57	20,57	3,29	5,49
	2631-034				12,41	12,41		
B-220	2631-042	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	24,73	24,73	4,05	6,80
	2631-042				15,94	15,94		
B-220 *	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2057	0,2057	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1690	0,1690		
B-220 ***	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2014	0,2014	0,0405	0,0680
RISPERDAL 1 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	1334-499	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	30,16	30,16	4,81	8,09
	1334-499				20,69	20,69		
B-220	1660-026	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	13,59	13,59	1,85	3,09
	1660-026				6,98	6,98		
B-220 *	0760-389	1 mL drank, 1 mg/mL	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	0,2670	0,2670	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0760-389	1 mL drank, 1 mg/mL	1 mL solution buvable, 1	R	0,2193	0,2193		

			mg/mL					
RISPERDAL 2 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08		
B-220	1101-559	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	R	16,60	16,60	2,47	4,12
	1101-559				9,32	9,32		
B-220	1101-567	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	R	34,86	34,86	5,47	9,20
	1101-567				24,83	24,83		
B-220	2447-795	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	44,46	44,46	6,82	11,48
	2447-795				33,25	33,25		
B-220 *	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,4236	0,4236	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3525	0,3525		
B-220 ***	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3987	0,3987	0,0682	0,1148
RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N05AX08		
B-220	2630-937	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	R	34,86	34,86	5,47	9,20
	2630-937				24,83	24,83		
B-220	2630-952	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	44,41	44,41	6,81	11,47
	2630-952				33,21	33,21		
B-220 *	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,4231	0,4231	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3520	0,3520		
B-220 ***	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3982	0,3982	0,0681	0,1147
RISPERDAL 3 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08		
B-220	1101-575	20 filmomhulde tabletten, 3 mg	20 comprimés pelliculés, 3 mg	R	22,29	22,29	3,66	6,10
	1101-575				13,80	13,80		
B-220	1101-583	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	R	49,00	49,00	7,46	12,10
	1101-583				37,24	37,24		
B-220	2447-787	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	61,08	61,08	9,16	15,00
	2447-787				47,85	47,85		
B-220 *	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5783	0,5783	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5072	0,5072		
B-220 ***	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5649	0,5649	0,0916	0,1500
RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N05AX08		
B-220	2630-978	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	R	49,00	49,00	7,46	12,10
	2630-978				37,24	37,24		
B-220	2630-994	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	61,08	61,08	9,16	15,00
	2630-994				47,85	47,85		
B-220 *	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5783	0,5783	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5072	0,5072		
B-220 ***	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5649	0,5649	0,0916	0,1500
RISPERDAL 4 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08		
B-220	1101-609	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	R	63,12	63,12	8,00	12,10
	1101-609				49,64	49,64		
B-220 *	0784-140	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,9955	0,9955	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0784-140	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,8770	0,8770		
B-220 ***	0784-140	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,9756	0,9756	0,1333	0,2017

RISPERDAL 4 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N05AX08		
B-220	2631-000 2631-000	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	R	63,12 49,64	63,12 49,64	8,00	12,10
B-220	2631-018 2631-018	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	R	105,54 88,03	105,54 88,03	9,90	15,00
B-220 *	0794-404	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	1,0042	1,0042	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-404	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,9331	0,9331		
B-220 ***	0794-404	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	1,0095	1,0095	0,0990	0,1500
RISPERDAL 6 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08		
B-220	2391-241 2391-241	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	60 comprimés pelliculés, 6 mg	R	90,74 74,48	90,74 74,48	8,00	12,10
B-220 *	0785-675	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	R	1,4343	1,4343	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0785-675	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	R	1,3158	1,3158		
B-220 ***	0785-675	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	R	1,4358	1,4358	0,1333	0,2017
RISPERIDON SANDOZ 1 mg/ml			SANDOZ			ATC: N05AX08		
B-220	2398-519 2398-519	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	13,58 6,97	13,58 6,97	1,85	3,08
B-220	2398-527 2398-527	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	29,85 20,43	29,85 20,43	4,77	8,02
B-220 *	0786-491	1 mL drank, 1 mg/mL	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	0,2636	0,2636		
B-220 **	0786-491	1 mL drank, 1 mg/mL	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	0,2166	0,2166		
RISPERIDON SANDOZ 4 mg			SANDOZ			ATC: N05AX08		
B-220	3091-873 3091-873	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	99,76 82,74	99,76 82,74	9,90	15,00
B-220 *	7706-849	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9481	0,9481		
B-220 **	7706-849	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,8770	0,8770		
B-220 ***	7706-849	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9517	0,9517	0,0990	0,1500
RISPERIDONE EG 1 mg			EUROGENERICS			ATC: N05AX08		
B-220	2451-441 2451-441	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	6 comprimés pelliculés, 1 mg	G	6,48 1,34	6,48 1,34	0,36	0,59
B-220	2451-458 2451-458	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	20,57 12,41	20,57 12,41	3,29	5,49
B-220	2451-466 2451-466	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	24,72 15,93	24,72 15,93	4,05	6,80
B-220 *	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2056	0,2056		
B-220 **	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1689	0,1689		
B-220 ***	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2013	0,2013	0,0405	0,0680
RISPERIDONE EG 1 mg/ml			EUROGENERICS			ATC: N05AX08		
B-220	2476-349 2476-349	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	30,14 20,68	30,14 20,68	4,81	8,08
B-220	2476-356	1 container met druppelpipet 30 ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml	G	13,59	13,59	1,85	3,09

		drank, 1 mg/ml	solution buvable, 1 mg/ml					
	2476-356				6,98	6,98		
B-220 *	0789-107	1 mL drank, 1 mg/mL	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	0,2669	0,2669		
B-220 **	0789-107	1 mL drank, 1 mg/mL	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	G	0,2192	0,2192		
RISPERIDONE EG 2 mg EUROGENERICS ATC: N05AX08								
B-220	2451-474	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	G	16,59	16,59	2,47	4,11
	2451-474				9,31	9,31		
B-220	2451-482	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G	34,85	34,85	5,47	9,20
	2451-482				24,82	24,82		
B-220	2451-490	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	43,96	43,96	6,75	11,36
	2451-490				32,81	32,81		
B-220 *	0787-234	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,4189	0,4189		
B-220 **	0787-234	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3478	0,3478		
B-220 ***	0787-234	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3937	0,3937	0,0675	0,1136
RISPERIDONE EG 3 mg EUROGENERICS ATC: N05AX08								
B-220	2451-516	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	48,99	48,99	7,46	12,10
	2451-516				37,23	37,23		
B-220	2451-524	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	59,61	59,61	8,95	15,00
	2451-524				46,56	46,56		
B-220 *	0787-242	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5646	0,5646		
B-220 **	0787-242	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,4935	0,4935		
B-220 ***	0787-242	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5502	0,5502	0,0895	0,1500
RISPERIDONE EG 4 mg EUROGENERICS ATC: N05AX08								
B-220	2451-532	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	63,11	63,11	8,00	12,10
	2451-532				49,63	49,63		
B-220	2451-540	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	99,75	99,75	9,90	15,00
	2451-540				82,73	82,73		
B-220 *	0788-679	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9480	0,9480		
B-220 **	0788-679	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,8769	0,8769		
B-220 ***	0788-679	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9516	0,9516	0,0990	0,1500
RISPERIDONE EG 6 mg EUROGENERICS ATC: N05AX08								
B-220	2451-433	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	G	144,97	144,97	9,90	15,00
	2451-433				124,12	124,12		
B-220 *	0788-687	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,3868	1,3868		
B-220 **	0788-687	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,3157	1,3157		
B-220 ***	0788-687	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,4038	1,4038	0,0990	0,1500
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2477-552	28 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	28 comprimés orodispersibles, 1 mg	G	14,20	14,20	1,98	3,30
	2477-552				7,46	7,46		
B-220 *	0789-131	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	1 comprimé orodispersible, 1 mg	G	0,3439	0,3439		
B-220 **	0789-131	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	1 comprimé orodispersible, 1 mg	G	0,2825	0,2825		

B-220 ***	0789-131	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	mg 1 comprimé orodispersible, 1 mg	G	0,3434	0,3434	0,0707	0,1179
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2463-677 2463-677	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	6 comprimés pelliculés, 1 mg	G	6,40 1,28	6,40 1,28	0,34	0,57
B-220	2463-685 2463-685	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	19,56 11,62	19,56 11,62	3,08	5,14
B-220	2463-693 2463-693	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	24,73 15,94	24,73 15,94	4,05	6,80
B-220 *	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2057	0,2057		
B-220 **	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1690	0,1690		
B-220 ***	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2014	0,2014	0,0405	0,0680
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2477-578 2477-578	28 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	28 comprimés orodispersibles, 2 mg	G	23,60 14,94	23,60 14,94	3,89	6,53
B-220	2548-071 2548-071	98 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	98 comprimés orodispersibles, 2 mg	G	43,69 32,59	43,69 32,59	6,71	11,30
B-220 *	0789-149	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé orodispersible, 2 mg	G	0,4251	0,4251		
B-220 **	0789-149	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé orodispersible, 2 mg	G	0,3526	0,3526		
B-220 ***	0789-149	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé orodispersible, 2 mg	G	0,3990	0,3990	0,0685	0,1153
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2463-701 2463-701	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	G	16,58 9,30	16,58 9,30	2,47	4,11
B-220	2463-719 2463-719	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G	34,84 24,81	34,84 24,81	5,47	9,20
B-220	2463-727 2463-727	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	43,94 32,79	43,94 32,79	6,75	11,35
B-220 *	0787-887	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,4187	0,4187		
B-220 **	0787-887	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3476	0,3476		
B-220 ***	0787-887	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3935	0,3935	0,0675	0,1135
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2463-818 2463-818	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	48,98 37,22	48,98 37,22	7,46	12,10
B-220	2463-826 2463-826	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	59,60 46,55	59,60 46,55	8,95	15,00
B-220 *	0787-895	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5645	0,5645		
B-220 **	0787-895	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,4934	0,4934		
B-220 ***	0787-895	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5501	0,5501	0,0895	0,1500
RISPERIDONE SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2463-842	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	63,11	63,11	8,00	12,10

	2463-842				49,63	49,63		
B-220 *	0787-903	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9953	0,9953		
B-220 **	0787-903	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,8768	0,8768		
B-220 ***	0787-903	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9754	0,9754	0,1333	0,2017
RISPERIDONE SANDOZ 6 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2970-903	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	G	151,73	151,73	9,90	15,00
	2970-903				130,31	130,31		
B-220 *	7701-329	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,4524	1,4524		
B-220 **	7701-329	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,3813	1,3813		
B-220 ***	7701-329	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,4714	1,4714	0,0990	0,1500
RISPERIDONE TEVA 1 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX08								
B-220	2430-437	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	22,80	22,80	3,78	6,29
	2430-437				14,24	14,24		
B-220 *	0786-145	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1838	0,1838		
B-220 **	0786-145	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1509	0,1509		
B-220 ***	0786-145	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1821	0,1821	0,0378	0,0629
RISPERIDONE TEVA 2 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX08								
B-220	2430-460	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	40,64	40,64	6,28	10,57
	2430-460				29,90	29,90		
B-220 *	0786-152	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3859	0,3859		
B-220 **	0786-152	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3169	0,3169		
B-220 ***	0786-152	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3605	0,3605	0,0628	0,1057
RISPERIDONE TEVA 3 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX08								
B-220	2430-494	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	58,52	58,52	8,80	14,81
	2430-494				45,60	45,60		
B-220 *	0786-160	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5545	0,5545		
B-220 **	0786-160	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,4834	0,4834		
B-220 ***	0786-160	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5393	0,5393	0,0880	0,1481
ROACCUTANE 10 mg ROCHE ATC: D10BA01								
B-160	0891-713	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	R	14,99	14,99	2,14	3,57
	0891-713				8,07	8,07		
B-160 *	0727-529	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,3470	0,3470	+0,0000	+0,0000
B-160 **	0727-529	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,2850	0,2850		
B-160 ***	0727-529	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,3466	0,3466	0,0713	0,1190
ROACCUTANE 20 mg ROCHE ATC: D10BA01								
B-160	0891-721	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	R	22,55	22,55	3,72	6,19
	0891-721				14,01	14,01		
B-160 *	0727-537	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	R	0,6027	0,6027	+0,0000	+0,0000
B-160 **	0727-537	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	R	0,4950	0,4950		
B-160 ***	0727-537	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	R	0,5985	0,5985	0,1240	0,2063
ROCEPHINE 1 g I.M. ROCHE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DD04								
	0727-966	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution		4,28	4,28		

B-112 **	0727-966	mg/ml 1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 285 mg/mL	injectable, 285 mg/ml 1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 285 mg/mL	R	4,5400	4,5400		
ROCEPHINE 1 g I.V. ROCHE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DD04								
B-112 **	0727-974	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml 1 ampul (+ injectieflacon) 1 g oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml 1 ampoule (+ flacon injectable) 1 g solution injectable, 100 mg/mL	R	4,28 4,5400	4,28 4,5400		
ROCEPHINE 2 g ROCHE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DD04								
B-112 **	0727-982	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g 1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	R	8,46 8,9700	8,46 8,9700		
ROCURONIUM B. BRAUN 10 mg/mL B BRAUN MEDICAL ATC: M03AC09								
B-140 *	7724-792	20 ampullen 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL 1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	20 ampoules 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL 1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	57,74 3,4155	57,74 3,4155		
B-140 **	7724-792	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	3,0600	3,0600		
ROCURONIUM B. BRAUN 10 mg/ml B BRAUN MEDICAL ATC: M03AC09								
B-140 *	0794-867	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	10 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	28,87 3,7260	28,87 3,7260		
B-140 **	0794-867	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	3,0600	3,0600		
ROCURONIUM B. BRAUN 10 mg/ml B BRAUN MEDICAL ATC: M03AC09								
B-140 *	0794-875	10 injectieflacons 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	10 flacons injectables 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	49,11 5,9170	49,11 5,9170		
B-140 **	0794-875	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	5,2060	5,2060		
ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: M03AC09								
B-140 *	0792-846	10 injectieflacons 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	10 flacons injectables 10 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	49,11 5,9170	49,11 5,9170		
B-140 **	0792-846	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	5,2060	5,2060		

ROCURONIUM BROMIDE FRESENIUS KABI 10 mg/ml				FRESENIUS KABI		ATC: M03AC09		
	0792-838	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml		28,87	28,87		
B-140 *	0792-838	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	3,7260	3,7260		
B-140 **	0792-838	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	G	3,0600	3,0600		
ROFENID 200 LONG ACTING				SANOFI BELGIUM		ATC: M01AE03		
B-60	1082-080	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	28 gélules à libération prolongée, 200 mg		12,06	12,06	1,54	2,56
	1082-080				5,80	5,80		
B-60 *	0741-652	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,2671	0,2671		
B-60 **	0741-652	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,2196	0,2196		
B-60 ***	0741-652	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,2669	0,2669	0,0550	0,0914
ROFENID READY MIX				SANOFI BELGIUM		ATC: M01AE03		
B-60	0060-020	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml		9,83	9,83	1,08	1,79
	0060-020				4,06	4,06		
B-60 *	0729-178	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL		0,8733	0,8733		
B-60 **	0729-178	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL		0,7167	0,7167		
ROSUVASTATIN AB 10 mg				AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07
B-41	3606-944	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,97	9,97	1,11	1,85
	3606-944				4,18	4,18		
B-41	3606-936	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,75	21,75	3,53	5,89
	3606-936				13,32	13,32		
B-41 *	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1754	0,1754		
B-41 **	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1441	0,1441		
B-41 ***	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1751	0,1751	0,0360	0,0601
ROSUVASTATIN AB 20 mg				AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07
B-41	3606-928	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,15	10,15	1,15	1,91
	3606-928				4,32	4,32		
B-41	3606-910	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,98	21,98	3,59	5,98
	3606-910				13,52	13,52		
B-41 *	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1781	0,1781		
B-41 **	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1462	0,1462		
B-41 ***	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1775	0,1775	0,0366	0,0610
ROSUVASTATIN AB 40 mg				AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07
B-41	3606-902	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,15	10,15	1,15	1,91

B-41	3606-902 3606-894	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	4,32 22,44	4,32 22,44	3,69	6,15
B-41 *	3606-894 7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	13,92 0,1833	13,92 0,1833		
B-41 **	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1506	0,1506		
B-41 ***	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1821	0,1821	0,0377	0,0628
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3606-969	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,86	8,86	0,88	1,46
B-41	3606-969 4159-570	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	3,31 12,97	3,31 12,97	1,72	2,87
B-41 *	4159-570 7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	6,50 0,0856	6,50 0,0856		
B-41 **	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0703	0,0703		
B-41 ***	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0856	0,0856	0,0176	0,0293
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-802	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,19	10,19	1,15	1,92
B-41	3659-802 3659-810	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	4,35 23,08	4,35 23,08	3,82	6,41
B-41 *	3659-810 7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	14,48 0,1869	14,48 0,1869		
B-41 **	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1535	0,1535		
B-41 ***	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1849	0,1849	0,0382	0,0641
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-828	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,93	10,93	1,30	2,17
B-41	3659-828 3659-836	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	4,92 23,39	4,92 23,39	3,86	6,49
B-41 *	3659-836 7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	14,76 0,1905	14,76 0,1905		
B-41 **	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1565	0,1565		
B-41 ***	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0386	0,0649
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-844	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,93	10,93	1,30	2,17
B-41	3659-844 3659-851	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	4,92 24,16	4,92 24,16	3,97	6,67
B-41 *	3659-851 7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	15,43 0,1991	15,43 0,1991		
B-41 **	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1636	0,1636		
B-41 ***	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1957	0,1957	0,0397	0,0667

ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3659-794	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,86	8,86	0,88	1,46
	3659-794				3,31	3,31		
B-41 *	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1525	0,1525		
B-41 **	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1254	0,1254		
B-41 ***	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1526	0,1526	0,0314	0,0521
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,17	10,17	1,15	1,91
	3603-214				4,33	4,33		
B-41	3603-222	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,75	22,75	3,76	6,27
	3603-222				14,19	14,19		
B-41	3603-230	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,08	23,08	3,82	6,41
	3603-230				14,48	14,48		
B-41 *	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1869	0,1869		
B-41 **	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1535	0,1535		
B-41 ***	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1853	0,1853	0,0384	0,0640
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3603-248	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,50	10,50	1,22	2,03
	3603-248				4,59	4,59		
B-41	3603-255	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,06	23,06	3,81	6,40
	3603-255				14,46	14,46		
B-41	3603-263	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,39	23,39	3,86	6,49
	3603-263				14,76	14,76		
B-41 *	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1905	0,1905		
B-41 **	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1565	0,1565		
B-41 ***	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0386	0,0649
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3603-271	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,50	10,50	1,22	2,03
	3603-271				4,59	4,59		
B-41	3603-289	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,60	23,60	3,89	6,53
	3603-289				14,94	14,94		
B-41	3603-297	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,16	24,16	3,97	6,67
	3603-297				15,43	15,43		
B-41 *	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1991	0,1991		
B-41 **	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1636	0,1636		
B-41 ***	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1957	0,1957	0,0397	0,0667
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	

B-41	3603-180	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,91	8,91	0,89	1,49
	3603-180				3,36	3,36		
B-41	3603-198	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,25	13,25	1,78	2,97
	3603-198				6,72	6,72		
B-41	3603-206	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,23	13,23	1,78	2,96
	3603-206				6,70	6,70		
B-41 *	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0865	0,0865		
B-41 **	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0710	0,0710		
B-41 ***	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1545	0,1545	0,0318	0,0532
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3667-003	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,97	9,97	1,11	1,85
	3667-003				4,18	4,18		
B-41	3667-011	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,75	21,75	3,53	5,89
	3667-011				13,32	13,32		
B-41 *	7720-667	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1754	0,1754		
B-41 **	7720-667	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1441	0,1441		
B-41 ***	7720-667	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1751	0,1751	0,0360	0,0601
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3667-029	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,18	10,18	1,15	1,92
	3667-029				4,34	4,34		
B-41	3667-037	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,98	21,98	3,59	5,98
	3667-037				13,52	13,52		
B-41 *	7720-675	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1781	0,1781		
B-41 **	7720-675	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1462	0,1462		
B-41 ***	7720-675	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1775	0,1775	0,0366	0,0610
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3667-045	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,18	10,18	1,15	1,92
	3667-045				4,34	4,34		
B-41	3667-052	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,44	22,44	3,69	6,15
	3667-052				13,92	13,92		
B-41 *	7720-659	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1833	0,1833		
B-41 **	7720-659	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1506	0,1506		
B-41 ***	7720-659	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1821	0,1821	0,0377	0,0628
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-152	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,68	10,68	1,25	2,09
	3577-152				4,73	4,73		
B-41	3577-160	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,21	22,21	3,64	6,06

	3577-160				13,72	13,72		
B-41 *	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1771	0,1771		
B-41 **	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1454	0,1454		
B-41 ***	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1762	0,1762	0,0364	0,0606
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-186	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,68	10,68	1,25	2,09
	3577-186				4,73	4,73		
B-41	3577-194	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,54	22,54	3,71	6,19
	3577-194				14,00	14,00		
B-41 *	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807		
B-41 **	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1484	0,1484		
B-41 ***	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1795	0,1795	0,0371	0,0619
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-210	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,68	10,68	1,25	2,09
	3577-210				4,73	4,73		
B-41	3577-236	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,04	23,04	3,81	6,40
	3577-236				14,45	14,45		
B-41 *	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1865	0,1865		
B-41 **	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1532	0,1532		
B-41 ***	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1845	0,1845	0,0381	0,0640
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,05	9,05	0,92	1,53
	3577-251				3,46	3,46		
B-41	3577-269	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,23	13,23	1,78	2,96
	3577-269				6,70	6,70		
B-41 *	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0865	0,0865		
B-41 **	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0710	0,0710		
B-41 ***	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0864	0,0864	0,0178	0,0296
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-032	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,18	10,18	1,15	1,92
	3641-032				4,34	4,34		
B-41	3641-040	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,08	22,08	3,61	6,02
	3641-040				13,61	13,61		
B-41 *	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1792	0,1792		
B-41 **	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1472	0,1472		
B-41 ***	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1785	0,1785	0,0368	0,0614
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-057	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,17	10,17	1,15	1,91

			mg					
	3641-057				4,33	4,33		
B-41	3641-065	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,41	22,41	3,68	6,14
	3641-065				13,89	13,89		
B-41 *	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1830	0,1830		
B-41 **	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1502	0,1502		
B-41 ***	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1818	0,1818	0,0376	0,0627
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-073	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,17	10,17	1,15	1,91
	3641-073				4,33	4,33		
B-41	3641-081	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,93	22,93	3,81	6,34
	3641-081				14,35	14,35		
B-41 *	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1890	0,1890		
B-41 **	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1552	0,1552		
B-41 ***	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1871	0,1871	0,0389	0,0647
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-206	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,61	8,61	0,83	1,38
	3641-206				3,12	3,12		
B-41	3677-853	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,25	13,25	1,78	2,97
	3677-853				6,72	6,72		
B-41 *	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0885	0,0885		
B-41 **	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0727	0,0727		
B-41 ***	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0884	0,0884	0,0182	0,0303
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-368	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,75	10,75	1,27	2,11
	3582-368				4,78	4,78		
B-41	3582-376	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,21	22,21	3,64	6,06
	3582-376				13,72	13,72		
B-41	3667-102	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,21	22,21	3,64	6,06
	3667-102				13,72	13,72		
B-41 *	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1771	0,1771		
B-41 **	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1454	0,1454		
B-41 ***	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1762	0,1762	0,0364	0,0606
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-384	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	10,80	10,80	1,28	2,13
	3582-384				4,82	4,82		
B-41	3582-392	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	22,37	22,37	3,68	6,13

	3582-392				13,86	13,86		
B-41 *	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1789	0,1789		
B-41 **	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1469	0,1469		
B-41 ***	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1778	0,1778	0,0368	0,0613
<div> <div>ROSUVASTATINE TEVA 20 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
B-41	3582-400	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,93	10,93	1,30	2,17
	3582-400				4,92	4,92		
B-41	3582-418	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,54	22,54	3,71	6,19
	3582-418				14,00	14,00		
B-41	3667-110	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,54	22,54	3,71	6,19
	3667-110				14,00	14,00		
B-41 *	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807		
B-41 **	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1484	0,1484		
B-41 ***	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1795	0,1795	0,0371	0,0619
<div> <div>ROSUVASTATINE TEVA 30 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
B-41	3582-426	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	10,93	10,93	1,30	2,17
	3582-426				4,92	4,92		
B-41	3582-434	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	22,78	22,78	3,77	6,29
	3582-434				14,22	14,22		
B-41 *	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1835	0,1835		
B-41 **	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1507	0,1507		
B-41 ***	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1819	0,1819	0,0377	0,0629
<div> <div>ROSUVASTATINE TEVA 40 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
B-41	3582-442	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,93	10,93	1,30	2,17
	3582-442				4,92	4,92		
B-41	3582-459	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,04	23,04	3,81	6,40
	3582-459				14,45	14,45		
B-41 *	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1865	0,1865		
B-41 **	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1532	0,1532		
B-41 ***	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1845	0,1845	0,0381	0,0640
<div> <div>ROSUVASTATINE TEVA 5 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
B-41	3582-343	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,24	9,24	0,96	1,60
	3582-343				3,61	3,61		
B-41	3639-333	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,23	13,23	1,78	2,96
	3639-333				6,70	6,70		
B-41 *	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0865	0,0865		
B-41 **	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0710	0,0710		
B-41 ***	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0864	0,0864	0,0178	0,0296

ROVAMYCINE		SANOFI BELGIUM				ATC: J01FA02		
C-37	0128-272 0128-272	16 tabletten, 500 mg	16 comprimés, 500 mg		9,59 3,89	9,59 3,89	3,44	3,44
C-37 *	0716-662	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3138	0,3138		
C-37 **	0716-662	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,2575	0,2575		
C-37 ***	0716-662	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3127	0,3127	0,2150	0,2150
ROXITHROMYCINE EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: J01FA06		
C-37	2058-626 2058-626	10 omhulde tabletten, 150 mg	10 comprimés enrobés, 150 mg	G	8,05 2,68	8,05 2,68	2,37	2,37
C-37 *	0775-056	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	G	0,3460	0,3460		
C-37 **	0775-056	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	G	0,2840	0,2840		
C-37 ***	0775-056	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	G	0,3456	0,3456	0,2370	0,2370
RUPATADINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: R06AX28		
Cs-7	3447-182 3447-182	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,52 3,83	9,52 3,83	4,06	4,06
Cs-7	3479-045 3479-045	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	17,73 10,20	17,73 10,20	10,82	10,82
Cs-7 *	7716-277	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1316	0,1316		
Cs-7 **	7716-277	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1081	0,1081		
Cs-7 ***	7716-277	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1314	0,1314	0,1082	0,1082
RUPATADINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: R06AX28		
Cs-7	3455-375 3455-375	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,73 3,99	9,73 3,99	4,23	4,23
Cs-7	3455-383 3455-383	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	12,31 5,99	12,31 5,99	6,35	6,35
Cs-7	3455-409 3455-409	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	18,31 10,64	18,31 10,64	11,29	11,29
Cs-7 *	7717-093	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
Cs-7 **	7717-093	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1128	0,1128		
Cs-7 ***	7717-093	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1372	0,1372	0,1129	0,1129
RUPATADINE URIACH 10 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: R06AX28		
Cs-7	3491-214 3491-214	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	12,31 5,99	12,31 5,99	6,35	6,35
Cs-7	3491-222 3491-222	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	18,31 10,64	18,31 10,64	11,29	11,29
Cs-7 *	7717-085	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
Cs-7 **	7717-085	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1128	0,1128		
Cs-7 ***	7717-085	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1372	0,1372	0,1129	0,1129
RUPATALL 10 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: R06AX28		
Cs-7	2546-976 2546-976	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	9,73 3,99	9,73 3,99	4,23	4,23
Cs-7	2573-103 2573-103	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	12,31 5,99	12,31 5,99	6,35	6,35
Cs-7	2573-111 2573-111	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	R	18,31 10,64	18,31 10,64	11,29	11,29

Cs-7 *	0792-341	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1373	0,1373	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0792-341	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1128	0,1128		
Cs-7 ***	0792-341	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1372	0,1372	0,1129	0,1129
RUPTON 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: R06AX13								
Cs-7	2170-009	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	14,41	14,41	8,08	8,08
	2170-009				7,62	7,62		
Cs-7 *	0778-340	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0983	0,0983		
Cs-7 **	0778-340	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0808	0,0808		
Cs-7 ***	0778-340	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0982	0,0982	0,0808	0,0808
RYDENE I.V. ASTELLAS PHARMA ATC: C08CA04								
	0743-021	10 injectieflacons 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	10 flacons injectables 5 ml solution injectable, 1 mg/ml		21,74	21,74		
B-20 *	0743-021	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	2,8060	2,8060	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0743-021	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	2,3040	2,3040		
RYTHMODAN SANOFI BELGIUM ATC: C01BA03								
B-8	0077-602	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg		14,05	14,05	1,95	3,24
	0077-602				7,34	7,34		
B-8 *	0716-712	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		0,0789	0,0789		
B-8 **	0716-712	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		0,0648	0,0648		
B-8 ***	0716-712	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		0,0788	0,0788	0,0162	0,0270
RYTHMODAN LONG ACTION SANOFI BELGIUM ATC: C01BA03								
B-8	0818-195	40 filmomhulde tabletten, 250 mg	40 comprimés pelliculés, 250 mg		14,24	14,24	1,99	3,31
	0818-195				7,49	7,49		
B-8 *	0716-738	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		0,2418	0,2418		
B-8 **	0716-738	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		0,1985	0,1985		
B-8 ***	0716-738	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		0,2412	0,2412	0,0497	0,0827
RYTMONORM AREGA PHARMA ATC: C01BC03								
B-8	1182-773	50 filmomhulde tabletten, 225 mg	50 comprimés pelliculés, 225 mg		12,95	12,95	1,72	2,87
	1182-773				6,49	6,49		
B-8 *	0743-898	1 tablet, 225 mg	1 comprimé, 225 mg		0,1676	0,1676		
B-8 **	0743-898	1 tablet, 225 mg	1 comprimé, 225 mg		0,1376	0,1376		
B-8 ***	0743-898	1 tablet, 225 mg	1 comprimé, 225 mg		0,1673	0,1673	0,0344	0,0574
RYTMONORM AREGA PHARMA ATC: C01BC03								
B-8	0869-636	50 filmomhulde tabletten, 150 mg	50 comprimés pelliculés, 150 mg		10,50	10,50	1,22	2,03
	0869-636				4,59	4,59		
B-8	0869-644	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg		15,35	15,35	2,21	3,69
	0869-644				8,35	8,35		
B-8 *	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,1078	0,1078		
B-8 **	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,0885	0,0885		
B-8 ***	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,1076	0,1076	0,0221	0,0369
RYTMONORM AREGA PHARMA ATC: C01BC03								
B-8	0869-651	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	50 comprimés pelliculés, 300 mg		15,35	15,35	2,21	3,69

B-8	0869-651 0869-669	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg		8,35 22,64	8,35 22,64	3,74	6,23
	0869-669				14,10	14,10		
B-8 *	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1820	0,1820		
B-8 **	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1495	0,1495		
B-8 ***	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1805	0,1805	0,0374	0,0623
SALAZOPYRINE EC 500 mg PFIZER ATC: A07EC01								
B-55	0864-611	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg		30,05	30,05	4,80	8,06
	0864-611				20,60	20,60		
B-55 *	0716-779	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,0886	0,0886		
B-55 **	0716-779	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,0728	0,0728		
B-55 ***	0716-779	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,0849	0,0849	0,0160	0,0269
SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	0861-187	10 ampullen 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution à diluer pour perfusion, 50 mg/ml	r	58,82	58,82	0,00	0,00
	0861-187				45,87	45,87		
A-29 *	0716-787	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	r	5,5730	5,5730	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0716-787	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	r	4,8620	4,8620		
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: H01CB02								
B-50	0380-493	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	R	200,68	200,68	8,00	12,10
	0380-493				175,11	175,11		
B-50 *	0738-864	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	19,2730	19,2730	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0738-864	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	18,5620	18,5620		
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: H01CB02								
B-50	0613-182	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	R	94,40	94,40	8,00	12,10
	0613-182				77,83	77,83		
B-50 *	0731-141	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	R	4,4805	4,4805	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0731-141	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	R	4,1250	4,1250		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: H01CB02								
B-50	1395-060	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	r	663,16	663,16	8,00	12,10
	1395-060				598,46	598,46		
B-50 *	0761-064	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	r	641,4800	641,4800	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0761-064	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL	1 flacon injectable (+	r	634,3700	634,3700		

		suspensie voor injectie, 10 mg/mL	ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL					
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg NOVARTIS PHARMA				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: H01CB02	
B-50	1395-052	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	r	891,99	891,99	8,00	12,10
	1395-052				807,93	807,93		
B-50 *	0762-096	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	r	863,5200	863,5200	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0762-096	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	r	856,4100	856,4100		
SECTRAL SANOFI BELGIUM				ATC: C07AB04				
B-15	0812-909	70 tabletten, 400 mg	70 comprimés, 400 mg	R	15,31	15,31	2,21	3,68
	0812-909				8,32	8,32		
B-15 *	0716-837	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,1534	0,1534	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0716-837	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,1260	0,1260		
B-15 ***	0716-837	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,1531	0,1531	0,0316	0,0526
SECTRAL GE SANOFI BELGIUM				ATC: C07AB04				
B-15	0428-441	56 tabletten, 200 mg	56 comprimés, 200 mg	R	9,37	9,37	0,98	1,64
	0428-441				3,71	3,71		
B-15 *	0730-580	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0855	0,0855	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0730-580	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0702	0,0702		
B-15 ***	0730-580	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0854	0,0854	0,0175	0,0293
SECTRAZIDE SANOFI BELGIUM				ATC: C07BB04				
B-15	0864-900	70 filmomhulde tabletten, 400 mg / 25 mg	70 comprimés pelliculés, 400 mg / 25 mg	R	15,31	15,31	2,21	3,68
	0864-900				8,32	8,32		
B-15 *	0716-852	1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 25 mg	R	0,1534	0,1534	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0716-852	1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 25 mg	R	0,1260	0,1260		
B-15 ***	0716-852	1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 25 mg	R	0,1531	0,1531	0,0316	0,0526
SELECTOL 200 mg PFIZER				ATC: C07AB08				
B-15	0428-821	56 tabletten, 200 mg	56 comprimés, 200 mg	R	11,66	11,66	1,46	2,43
	0428-821				5,49	5,49		
B-15 *	0734-236	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,1264	0,1264	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0734-236	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,1039	0,1039		
B-15 ***	0734-236	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,1263	0,1263	0,0261	0,0434
SELECTOL 400 mg PFIZER				ATC: C07AB08				
B-15	1287-788	28 tabletten, 400 mg	28 comprimés, 400 mg	R	11,66	11,66	1,46	2,43
	1287-788				5,49	5,49		
B-15 *	0746-156	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,2529	0,2529	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0746-156	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,2079	0,2079		
B-15 ***	0746-156	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,2525	0,2525	0,0521	0,0868
SELOKEN 100 mg RECORDATI				ATC: C07AB02				
B-15	0079-673	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	12,17	12,17	1,56	2,60

	0079-673				5,88	5,88		
B-15 *	0716-894	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0759	0,0759	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0716-894	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0623	0,0623		
B-15 ***	0716-894	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0758	0,0758	0,0156	0,0260
SELOZOK 100 RECORDATI ATC: C07AB02								
B-15	0438-416	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 95 mg	28 comprimés à libération modifiée, 95 mg	R	7,92	7,92	0,68	1,14
	0438-416				2,58	2,58		
B-15 *	0731-950	1 tablet met gereguleerde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération modifiée, 95 mg	R	0,1189	0,1189	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0731-950	1 tablet met gereguleerde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération modifiée, 95 mg	R	0,0975	0,0975		
B-15 ***	0731-950	1 tablet met gereguleerde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération modifiée, 95 mg	R	0,1189	0,1189	0,0243	0,0407
SELOZOK 200 RECORDATI ATC: C07AB02								
B-15	0640-698	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 190 mg	28 comprimés à libération modifiée, 190 mg	R	9,91	9,91	1,10	1,83
	0640-698				4,13	4,13		
B-15 *	0731-943	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	R	0,1904	0,1904	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0731-943	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	R	0,1564	0,1564		
B-15 ***	0731-943	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	R	0,1900	0,1900	0,0393	0,0654
SELOZOK 25 RECORDATI ATC: C07AB02								
B-15	2234-102	28 tabletten met verlengde afgifte, 23,75 mg	28 comprimés à libération prolongée, 23,75 mg	R	7,02	7,02	0,48	0,80
	2234-102				1,82	1,82		
B-15 *	0781-518	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	R	0,0839	0,0839	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0781-518	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	R	0,0689	0,0689		
B-15 ***	0781-518	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	R	0,0867	0,0867	0,0171	0,0286
SEPTOPAL BIOMET BELGIUM ATC: J01GB03								
	0716-951	1 implantatieketting van 10 kralen, 7,5 mg/kraal / 20 mg/kraal	1 implant en chaîne de 10 perles, 7,5 mg/perle / 20 mg/perle		26,82	26,82		
B-116 *	0716-951	1 ketentje van 10 kralen, 7,5 mg/kraal/ 20 mg/kraal	1 chaînette de 10 perles, 7,5 mg/perle/ 20 mg/perle		34,6100	34,6100		
B-116 **	0716-951	1 ketentje van 10 kralen, 7,5 mg/kraal/ 20 mg/kraal	1 chaînette de 10 perles, 7,5 mg/perle/ 20 mg/perle		28,4300	28,4300		
SEPTOPAL BIOMET BELGIUM ATC: J01GB03								
	0716-969	1 implantatieketting van 30 kralen, 7,5 mg/kraal / 20 mg/kraal	1 implant en chaîne de 30 perles, 7,5 mg/perle / 20 mg/perle		64,37	64,37		
B-116 *	0716-969	1 ketentje van 30 kralen, 7,5 mg/kraal/ 20 mg/kraal	1 chaînette de 30 perles, 7,5 mg/perle/ 20 mg/perle		75,3400	75,3400		
B-116 **	0716-969	1 ketentje van 30 kralen, 7,5 mg/kraal/ 20 mg/kraal	1 chaînette de 30 perles, 7,5 mg/perle/ 20 mg/perle		68,2300	68,2300		
SERLAIN 100 mg PFIZER ATC: N06AB06								
B-73	1779-404	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	14,14	14,14	1,97	3,28
	1779-404				7,41	7,41		

B-73	2967-057	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	R	28,80	28,80	4,62	7,76
	2967-057				19,50	19,50		
B-73 *	0777-722	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2516	0,2516	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0777-722	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2067	0,2067		
B-73 ***	0777-722	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2421	0,2421	0,0462	0,0776
SERLAIN 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB06			
B-73	3155-579	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	14,14	14,14	1,97	3,28
	3155-579				7,41	7,41		
B-73	3155-553	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	R	28,80	28,80	4,62	7,76
	3155-553				19,50	19,50		
B-73 *	7709-421	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2516	0,2516	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7709-421	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2067	0,2067		
B-73 ***	7709-421	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3184	0,3184	0,0657	0,1093
SERLAIN 50 mg		PFIZER			ATC: N06AB06			
B-73	1390-343	30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	14,11	14,11	1,96	3,27
	1390-343				7,39	7,39		
B-73	2213-536	60 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	16,00	16,00	2,35	3,91
	2213-536				8,85	8,85		
B-73	2967-065	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	28,80	28,80	4,62	7,76
	2967-065				19,50	19,50		
B-73 *	0747-584	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,2516	0,2516	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0747-584	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,2067	0,2067		
B-73 ***	0747-584	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,2421	0,2421	0,0462	0,0776
SERLAIN 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB06			
B-73	2732-766	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	R	14,09	14,09	1,95	3,26
	2732-766				7,37	7,37		
B-73	2732-774	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	R	16,00	16,00	2,35	3,91
	2732-774				8,85	8,85		
B-73	3155-561	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	R	28,80	28,80	4,62	7,76
	3155-561				19,50	19,50		
B-73 *	0799-353	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2516	0,2516	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0799-353	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2067	0,2067		
B-73 ***	0799-353	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1901	0,1901	0,0392	0,0652
SEROQUEL 100 mg		ASTRAZENECA			ATC: N05AH04			
B-220	2899-367	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	18,67	18,67	2,90	4,83
	2899-367				10,92	10,92		
B-220	1540-624	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	31,45	31,45	4,99	8,39

B-220	1540-624 2879-641	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	R	21,83 39,74	21,83 39,74	6,16	10,36
B-220 *	2879-641 0750-430	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	29,11 0,3757	29,11 0,3757	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0750-430	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3086	0,3086		
B-220 ***	0750-430	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3515	0,3515	0,0616	0,1036
SEROQUEL 200 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	1540-608	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	R	36,03	36,03	5,64	9,48
B-220	1540-608 2805-786	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	R	25,86 68,79	25,86 68,79	9,90	15,00
B-220 *	2805-786 0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	54,62 0,6501	54,62 0,6501	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,5790	0,5790		
B-220 ***	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,6420	0,6420	0,0990	0,1500
SEROQUEL 300 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	1722-404	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	R	36,03	36,03	5,64	9,48
B-220	1722-404 2805-778	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	R	25,86 98,93	25,86 98,93	9,90	15,00
B-220 *	2805-778 0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	81,98 0,9401	81,98 0,9401	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,8690	0,8690		
B-220 ***	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,9434	0,9434	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 200 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	2570-299	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	72,89	72,89	9,90	15,00
B-220 *	2570-299 0790-006	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	58,22 0,6882	58,22 0,6882	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0790-006	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,6171	0,6171		
B-220 ***	0790-006	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,6830	0,6830	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 300 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	2570-315	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	104,76	104,76	9,90	15,00
B-220 *	2570-315 0790-014	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	87,31 0,9966	87,31 0,9966	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0790-014	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	0,9255	0,9255		
B-220 ***	0790-014	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	1,0017	1,0017	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 400 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	2570-323	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	136,55	136,55	9,90	15,00
	2570-323				116,41	116,41		

B-220 *	0790-022	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,3050	1,3050	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0790-022	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,2339	1,2339		
B-220 ***	0790-022	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,3196	1,3196	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 50 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	2489-904	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	11,16	11,16	1,35	2,25
	2489-904				5,10	5,10		
B-220	3019-189	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	24,01	24,01	3,95	6,63
	3019-189				15,30	15,30		
B-220 *	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6580	0,6580	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,5407	0,5407		
B-220 ***	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6473	0,6473	0,1317	0,2210
SEROQUEL XR 50 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	3662-772	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	24,01	24,01	3,95	6,63
	3662-772				15,30	15,30		
B-220 *	7723-026	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6580	0,6580	+0,0000	+0,0000
B-220 **	7723-026	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,5407	0,5407		
B-220 ***	7723-026	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6473	0,6473	0,1317	0,2210
SEROXAT GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N06AB05								
B-73	0321-471 0321-471	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	13,46 6,89	13,46 6,89	1,83	3,05
B-73	1755-123 1755-123	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	16,21 9,02	16,21 9,02	2,39	3,99
B-73 *	0740-076	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2079	0,2079	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0740-076	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1707	0,1707		
B-73 ***	0740-076	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2075	0,2075	0,0427	0,0712
SEROXAT 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB05								
B-73	2275-907 2275-907	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	13,46 6,89	13,46 6,89	1,83	3,05
B-73	2358-919 2358-919	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	16,21 9,02	16,21 9,02	2,39	3,99
B-73 *	0781-187	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2079	0,2079	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0781-187	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1707	0,1707		
B-73 ***	0781-187	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,3169	0,3169	0,0654	0,1089
SEROXAT 30 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N06AB05								
B-73	1684-265 1684-265	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	16,55 9,28	16,55 9,28	2,46	4,10

B-73 *	0770-511	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	0,4279	0,4279	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0770-511	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	0,3514	0,3514		
B-73 ***	0770-511	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	0,4270	0,4270	0,0879	0,1464
SEROXAT 30 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB05				
B-73	2342-046	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	R	16,55	16,55	2,46	4,10
	2342-046				9,28	9,28		
B-73 *	0783-662	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	0,4279	0,4279	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0783-662	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	0,3514	0,3514		
B-73 ***	0783-662	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	0,4270	0,4270	0,0879	0,1464
SERTRALINE APOTEX 100 mg		APOTEX		ATC: N06AB06				
B-73	3147-402	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	13,67	13,67	1,87	3,12
	3147-402				7,05	7,05		
B-73	3155-371	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	15,66	15,66	2,28	3,80
	3155-371				8,59	8,59		
B-73	3147-444	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	27,73	27,73	4,47	7,51
	3147-444				18,56	18,56		
B-73 *	7707-532	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2395	0,2395		
B-73 **	7707-532	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1967	0,1967		
B-73 ***	7707-532	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2314	0,2314	0,0447	0,0751
SERTRALINE APOTEX 50 mg		APOTEX		ATC: N06AB06				
B-73	3147-378	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,67	13,67	1,87	3,12
	3147-378				7,05	7,05		
B-73	3147-386	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	15,43	15,43	2,23	3,72
	3147-386				8,42	8,42		
B-73	3147-394	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	27,73	27,73	4,47	7,51
	3147-394				18,56	18,56		
B-73 *	7707-524	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2395	0,2395		
B-73 **	7707-524	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1967	0,1967		
B-73 ***	7707-524	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2314	0,2314	0,0447	0,0751
SERTRALINE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB06				
B-73	2224-293	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	14,12	14,12	1,96	3,27
	2224-293				7,40	7,40		
B-73	2224-301	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,91	16,91	2,54	4,23
	2224-301				9,56	9,56		
B-73	2554-095	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,79	28,79	4,62	7,76
	2554-095				19,49	19,49		
B-73 *	0779-983	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2515	0,2515		
B-73 **	0779-983	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2066	0,2066		
B-73 ***	0779-983	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2420	0,2420	0,0462	0,0776

SERTRALINE EG 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AB06		
B-73	3716-172	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	14,12	14,12	1,96	3,27
	3716-172				7,40	7,40		
B-73	3716-164	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,91	16,91	2,54	4,23
	3716-164				9,56	9,56		
B-73	3716-156	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,79	28,79	4,62	7,76
	3716-156				19,49	19,49		
B-73 *	7722-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2515	0,2515		
B-73 **	7722-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2066	0,2066		
B-73 ***	7722-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2420	0,2420	0,0462	0,0776
SERTRALINE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AB06		
B-73	2224-277	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,81	13,81	1,90	3,16
	2224-277				7,16	7,16		
B-73	2224-285	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	15,55	15,55	2,25	3,76
	2224-285				8,50	8,50		
B-73	2554-103	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,04	28,04	4,51	7,59
	2554-103				18,84	18,84		
B-73 *	0779-975	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2431	0,2431		
B-73 **	0779-975	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1997	0,1997		
B-73 ***	0779-975	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2345	0,2345	0,0451	0,0759
SERTRALINE EG 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AB06		
B-73	3716-206	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,81	13,81	1,90	3,16
	3716-206				7,16	7,16		
B-73	3716-198	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	15,55	15,55	2,25	3,76
	3716-198				8,50	8,50		
B-73	3716-180	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,04	28,04	4,51	7,59
	3716-180				18,84	18,84		
B-73 *	7722-473	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2431	0,2431		
B-73 **	7722-473	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1997	0,1997		
B-73 ***	7722-473	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2345	0,2345	0,0451	0,0759
SERTRALINE MYLAN 100 mg		MYLAN				ATC: N06AB06		
B-73	2216-182	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,91	16,91	2,54	4,23
	2216-182				9,56	9,56		
B-73	2216-190	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,15	29,15	4,67	7,85
	2216-190				19,81	19,81		
B-73 *	0780-825	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2556	0,2556		
B-73 **	0780-825	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2100	0,2100		
B-73 ***	0780-825	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2456	0,2456	0,0467	0,0785
SERTRALINE MYLAN 50 mg		MYLAN				ATC: N06AB06		

B-73	2216-141	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,81	13,81	1,90	3,16
	2216-141				7,16	7,16		
B-73	2216-158	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,58	16,58	2,47	4,11
	2216-158				9,30	9,30		
B-73	2216-166	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	29,07	29,07	4,66	7,83
	2216-166				19,74	19,74		
B-73 *	0780-817	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2547	0,2547		
B-73 **	0780-817	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2092	0,2092		
B-73 ***	0780-817	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1998	0,1998	0,0412	0,0685
SERTRALINE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N06AB06								
B-73	2252-005	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	14,14	14,14	1,97	3,28
	2252-005				7,41	7,41		
B-73	2275-071	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,91	16,91	2,54	4,23
	2275-071				9,56	9,56		
B-73	2275-089	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,78	28,78	4,62	7,76
	2275-089				19,48	19,48		
B-73 *	0781-203	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2514	0,2514		
B-73 **	0781-203	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2065	0,2065		
B-73 ***	0781-203	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2419	0,2419	0,0462	0,0776
SERTRALINE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N06AB06								
B-73	2251-981	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,81	13,81	1,90	3,16
	2251-981				7,16	7,16		
B-73	2275-055	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	15,71	15,71	2,29	3,81
	2275-055				8,63	8,63		
B-73	2275-063	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	27,87	27,87	4,49	7,55
	2275-063				18,69	18,69		
B-73 *	0781-195	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2412	0,2412		
B-73 **	0781-195	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1981	0,1981		
B-73 ***	0781-195	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2328	0,2328	0,0449	0,0755
SERTRALINE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	2573-038	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	15,71	15,71	2,29	3,81
	2573-038				8,63	8,63		
B-73	2572-998	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	27,92	27,92	4,50	7,56
	2572-998				18,73	18,73		
B-73 *	0792-374	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2417	0,2417		
B-73 **	0792-374	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1985	0,1985		
B-73 ***	0792-374	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2333	0,2333	0,0450	0,0756
SERTRALINE TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	2573-053	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50	G	15,71	15,71	2,29	3,81

			mg					
	2573-053				8,63	8,63		
B-73	2573-079	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	27,92	27,92	4,50	7,56
	2573-079				18,73	18,73		
B-73 *	0792-366	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2417	0,2417		
B-73 **	0792-366	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1985	0,1985		
B-73 ***	0792-366	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1853	0,1853	0,0382	0,0635
SEVIKAR 20 mg/5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	2582-146	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	18,86	18,86	2,94	4,89
	2582-146				11,07	11,07		
B-224	2582-153	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	37,73	37,73	5,87	9,88
	2582-153				27,34	27,34		
B-224 *	0792-044	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3600	0,3600	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0792-044	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,2957	0,2957		
B-224 ***	0792-044	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3381	0,3381	0,0599	0,1008
SEVIKAR 40 mg/10 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	2582-138	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	18,61	18,61	2,89	4,81
	2582-138				10,89	10,89		
B-224	2582-120	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	50,50	50,50	7,67	12,91
	2582-120				38,55	38,55		
B-224 *	0792-069	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4895	0,4895	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0792-069	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4169	0,4169		
B-224 ***	0792-069	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4685	0,4685	0,0783	0,1317
SEVIKAR 40 mg/5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	2582-187	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	18,86	18,86	2,94	4,89
	2582-187				11,07	11,07		
B-224	2582-195	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	37,73	37,73	5,87	9,88
	2582-195				27,34	27,34		
B-224 *	0792-051	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3600	0,3600	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0792-051	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,2957	0,2957		
B-224 ***	0792-051	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3381	0,3381	0,0599	0,1008
SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-510	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,86	18,86	2,94	4,89
	2816-510				11,07	11,07		
B-224	2816-536	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,73	37,73	5,87	9,88
	2816-536				27,34	27,34		

B-224 *	0754-663	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3600	0,3600	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0754-663	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2957	0,2957		
B-224 ***	0754-663	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3381	0,3381	0,0599	0,1008
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-478 2816-478	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,61 10,89	18,61 10,89	2,89	4,81
B-224	2816-494 2816-494	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	50,50 38,55	50,50 38,55	7,67	12,91
B-224 *	0754-648	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4895	0,4895	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0754-648	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4169	0,4169		
B-224 ***	0754-648	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4685	0,4685	0,0783	0,1317
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-684 2816-684	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,61 10,89	18,61 10,89	2,89	4,81
B-224	2816-700 2816-700	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	50,50 38,55	50,50 38,55	7,67	12,91
B-224 *	0754-622	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4895	0,4895	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0754-622	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4169	0,4169		
B-224 ***	0754-622	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4685	0,4685	0,0783	0,1317
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-635 2816-635	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,86 11,07	18,86 11,07	2,94	4,89
B-224	2816-668 2816-668	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,73 27,34	37,73 27,34	5,87	9,88
B-224 *	0754-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3600	0,3600	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0754-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2957	0,2957		
B-224 ***	0754-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3381	0,3381	0,0599	0,1008
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-569 2816-569	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,86 11,07	18,86 11,07	2,94	4,89
B-224	2816-593 2816-593	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,73 27,34	37,73 27,34	5,87	9,88
B-224 *	0754-630	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3600	0,3600	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0754-630	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,2957	0,2957		
B-224 ***	0754-630	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3381	0,3381	0,0599	0,1008
SEVORANE Quick Fill ABBVIE ATC: N01AB08								
	0746-792	1 fles 250 ml oplossing voor	1 flacon 250 ml solution		88,22	88,22		

		<i>inhalatiedamp, 250 ml</i>	<i>pour inhalation par vapeur, 250 ml</i>					
A-30 *	0746-792	1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL	1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL		0,4025	0,4025		
A-30 **	0746-792	1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL	1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL		0,3740	0,3740		
SIKLOS 100 mg ADDMEDICA ATC: L01XX05								
A-123	3422-086	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg		86,50	86,50	0,00	0,00
	3422-086				70,59	70,59		
A-123 *	7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3657	1,3657		
A-123 **	7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,2472	1,2472		
A-123 ***	7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3651	1,3651	0,0000	0,0000
SIMULECT 20 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L04AC02								
	0764-704	1 ampul 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 4 mg/ml	1 ampoule 5 ml solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 mg/ml		781,77	781,77		
A-29 *	0764-704	1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 4 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution pour perfusion et injection, 4 mg/mL		835,7900	835,7900		
A-29 **	0764-704	1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 4 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution pour perfusion et injection, 4 mg/mL		828,6800	828,6800		
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,64	9,64	1,04	1,73
	1766-245				3,91	3,91		
B-41	1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17	15,17	2,18	3,63
	1766-252				8,21	8,21		
B-41 *	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
B-41 **	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
B-41 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0218	0,0363
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,49	11,49	1,42	2,37
	1766-260				5,36	5,36		
B-41	1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88	20,88	3,35	5,59
	1766-278				12,64	12,64		
B-41 *	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1631	0,1631		
B-41 **	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1340	0,1340		
B-41 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629	0,0335	0,0559
SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: C10AA01								
B-41	2282-481	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	62,19	62,19	9,31	15,00
	2282-481				48,82	48,82		
B-41 *	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5886	0,5886		
B-41 **	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5175	0,5175		

B-41 ***	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5760	0,5760	0,0931	0,1500
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2755-445	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,12	9,12	0,93	1,55
	2755-445				3,51	3,51		
B-41	2755-452	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,05	15,05	2,15	3,59
	2755-452				8,12	8,12		
B-41 *	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
B-41 **	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
B-41 ***	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1046	0,1046	0,0215	0,0359
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2755-460	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,80	10,80	1,28	2,13
	2755-460				4,82	4,82		
B-41	2755-478	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,51	19,51	3,07	5,12
	2755-478				11,58	11,58		
B-41 *	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1494	0,1494		
B-41 **	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1227	0,1227		
B-41 ***	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1492	0,1492	0,0307	0,0512
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,30	9,30	0,97	1,61
	2371-771				3,65	3,65		
B-41	3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,64	9,64	1,04	1,73
	3562-337				3,91	3,91		
B-41	2371-789	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,62	13,62	1,86	3,10
	2371-789				7,01	7,01		
B-41	3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17	15,17	2,18	3,63
	3491-404				8,21	8,21		
B-41	3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17	15,17	2,18	3,63
	3562-345				8,21	8,21		
B-41 *	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
B-41 **	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
B-41 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0218	0,0363
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2612-943	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,62	13,62	1,86	3,10
	2612-943				7,01	7,01		
B-41 *	0792-705	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1077	0,1077		
B-41 **	0792-705	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0885	0,0885		
B-41 ***	0792-705	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1075	0,1075	0,0221	0,0369

SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	3562-352	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,49	11,49	1,42	2,37
	3562-352				5,36	5,36		
B-41	2371-805	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,46	19,46	3,06	5,10
	2371-805				11,54	11,54		
B-41	3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88	20,88	3,35	5,59
	3491-446				12,64	12,64		
B-41	3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88	20,88	3,35	5,59
	3562-360				12,64	12,64		
B-41 *	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1631	0,1631		
B-41 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1340	0,1340		
B-41 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629	0,0335	0,0559
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	2612-950	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,46	19,46	3,06	5,10
	2612-950				11,54	11,54		
B-41 *	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1519	0,1519		
B-41 **	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1248	0,1248		
B-41 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1518	0,1518	0,0312	0,0520
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	1777-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,30	9,30	0,97	1,61
	1777-093				3,65	3,65		
B-41	1777-127	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,41	13,41	1,81	3,02
	1777-127				6,84	6,84		
B-41 *	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1051	0,1051		
B-41 **	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0863	0,0863		
B-41 ***	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1050	0,1050	0,0215	0,0360
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	1777-101	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,03	11,03	1,33	2,21
	1777-101				5,00	5,00		
B-41	1777-119	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,26	19,26	3,02	5,03
	1777-119				11,38	11,38		
B-41 *	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1499	0,1499		
B-41 **	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1231	0,1231		
B-41 ***	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1497	0,1497	0,0308	0,0513
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	3364-072	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	15,17	15,17	2,18	3,63
	3364-072				8,21	8,21		

B-41 *	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
B-41 **	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
B-41 ***	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0218	0,0363
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3364-080	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	19,76	19,76	3,12	5,20
	3364-080				11,77	11,77		
B-41 *	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1519	0,1519		
B-41 **	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1248	0,1248		
B-41 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1517	0,1517	0,0312	0,0520
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,15	9,15	0,94	1,56
	2062-024				3,54	3,54		
B-41	2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17	15,17	2,18	3,63
	2062-032				8,21	8,21		
B-41 *	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
B-41 **	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
B-41 ***	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0218	0,0363
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,85	10,85	1,29	2,15
	2062-008				4,86	4,86		
B-41	2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88	20,88	3,35	5,59
	2062-016				12,64	12,64		
B-41 *	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1631	0,1631		
B-41 **	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1340	0,1340		
B-41 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629	0,0335	0,0559
SIMVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA ATC: C10AA01								
B-41	2249-464	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	57,22	57,22	8,61	14,50
	2249-464				44,46	44,46		
B-41 *	0780-684	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5424	0,5424		
B-41 **	0780-684	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4713	0,4713		
B-41 ***	0780-684	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5263	0,5263	0,0861	0,1450
SIMVAZET 10mg/20mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3682-671	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	39,57	39,57	6,13	10,32
	3682-671				28,96	28,96		
B-289 *	7721-467	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3813	0,3813		
B-289 **	7721-467	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3133	0,3133		
B-289 ***	7721-467	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3569	0,3569	0,0626	0,1053
SIMVAZET 10mg/40mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3682-655	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	39,57	39,57	6,13	10,32

	3682-655				28,96	28,96		
B-289 *	7721-475	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3813	0,3813		
B-289 **	7721-475	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3133	0,3133		
B-289 ***	7721-475	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3569	0,3569	0,0626	0,1053
SINTROM MERUS LABS LUXCO ATC: B01AA07								
B-34	0129-890	20 tabletten, 4 mg	20 comprimés, 4 mg		6,39	6,39	0,34	0,56
	0129-890				1,27	1,27		
B-34 *	0717-140	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,0820	0,0820		
B-34 **	0717-140	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,0675	0,0675		
B-34 ***	0717-140	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,0901	0,0901	0,0170	0,0280
SINTROM 1 MERUS LABS LUXCO ATC: B01AA07								
B-34	0129-908	100 tabletten, 1 mg	100 comprimés, 1 mg		6,85	6,85	0,44	0,74
	0129-908				1,67	1,67		
B-34 *	0717-157	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0216	0,0216		
B-34 **	0717-157	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0177	0,0177		
B-34 ***	0717-157	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0226	0,0226	0,0044	0,0074
SIPRALEXA 10 mg LUNDBECK ATC: N06AB10								
B-73	1741-115	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,17	11,17	1,36	2,26
	1741-115				5,11	5,11		
B-73	2405-058	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,06	13,06	1,74	2,90
	2405-058				6,57	6,57		
B-73	2999-860	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	23,20	23,20	3,83	6,44
	2999-860				14,59	14,59		
B-73 *	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1921	0,1921	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1579	0,1579		
B-73 ***	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1899	0,1899	0,0391	0,0657
SIPRALEXA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB10								
B-73	3172-392	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,17	11,17	1,36	2,26
	3172-392				5,11	5,11		
B-73	3172-418	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,06	13,06	1,74	2,90
	3172-418				6,57	6,57		
B-73	3172-442	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	23,30	23,30	3,85	6,46
	3172-442				14,68	14,68		
B-73 *	7708-274	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1933	0,1933	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7708-274	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1588	0,1588		
B-73 ***	7708-274	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1909	0,1909	0,0393	0,0659
SIPRALEXA 20 mg LUNDBECK ATC: N06AB10								
B-73	2745-610	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	11,17	11,17	1,36	2,26
	2745-610				5,11	5,11		
B-73	3093-903	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,20	23,20	3,83	6,44
	3093-903				14,59	14,59		

B-73 *	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1921	0,1921	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1579	0,1579		
B-73 ***	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1899	0,1899	0,0391	0,0657
SIRDALUD		SANDOZ				ATC: M03BX02		
B-80	0026-476	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg		23,22	23,22	3,84	6,44
	0026-476				14,61	14,61		
B-80 *	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1885	0,1885		
B-80 **	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1549	0,1549		
B-80 ***	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1863	0,1863	0,0384	0,0644
SIROCTID 0,1 mg/ml		LAMEPRO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: H01CB02		
B-50	3109-683	20 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	G	94,40	94,40	8,00	12,10
	3109-683				77,83	77,83		
B-50 *	7708-407	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	G	4,4805	4,4805		
B-50 **	7708-407	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	G	4,1250	4,1250		
SIROCTID 0,5 mg/ml		LAMEPRO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: H01CB02		
B-50	3109-691	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	200,68	200,68	8,00	12,10
	3109-691				175,11	175,11		
B-50 *	7708-415	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	19,2730	19,2730		
B-50 **	7708-415	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	18,5620	18,5620		
SLOW-LOPRESOR 200 DIVITABS		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C07AB02		
B-15	0135-061	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	13,67	13,67	1,87	3,12
	0135-061				7,05	7,05		
B-15 *	0717-231	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,1625	0,1625	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0717-231	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,1334	0,1334		
B-15 ***	0717-231	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,1622	0,1622	0,0334	0,0557
SOFTACOR 3,35 mg/mL		THEA PHARMA				ATC: S01BA02		
B-165	3690-963	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	30 récipients unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	G	14,42	14,42	2,02	3,37
	3690-963				7,63	7,63		
B-165 *	7725-641	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	G	0,3283	0,3283		
B-165 **	7725-641	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	G	0,2697	0,2697		
SOLIAN 100		SANOFI BELGIUM				ATC: N05AL05		
B-72	1775-089	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	R	27,93	27,93	4,50	7,56
	1775-089				18,74	18,74		
B-72 *	0773-432	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,4030	0,4030	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0773-432	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3310	0,3310		

B-72 ***	0773-432	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3890	0,3890	0,0750	0,1260
SOLIAN 100 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AL05				
B-72	3252-160 3252-160	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	R	27,44 18,32	27,44 18,32	4,43	7,45
B-72 *	7709-397	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3940	0,3940	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7709-397	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3237	0,3237		
B-72 ***	7709-397	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3809	0,3809	0,0738	0,1242
SOLIAN 100 mg/ml		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	2171-247 2171-247	1 fles 60 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 60 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	27,93 18,74	27,93 18,74	4,50	7,56
B-72 *	0778-886	5 mL drank, 100 mg/mL	5 mL solution buvable, 100 mg/mL	R	2,0150	2,0150	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0778-886	5 mL drank, 100 mg/mL	5 mL solution buvable, 100 mg/mL	R	1,6550	1,6550		
SOLIAN 200		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	1489-905 1489-905	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	R	27,93 18,74	27,93 18,74	4,50	7,56
B-72	1516-574 1516-574	120 tabletten, 200 mg	120 comprimés, 200 mg	R	81,40 65,93	81,40 65,93	9,90	15,00
B-72 *	0768-044	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6417	0,6417	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0768-044	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,5824	0,5824		
B-72 ***	0768-044	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6401	0,6401	0,0825	0,1250
SOLIAN 200 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AL05				
B-72	3252-194 3252-194	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	R	27,44 18,32	27,44 18,32	4,43	7,45
B-72	3252-210 3252-210	120 tabletten, 200 mg	120 comprimés, 200 mg	R	79,81 64,47	79,81 64,47	9,90	15,00
B-72 *	7709-405	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6288	0,6288	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7709-405	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,5695	0,5695		
B-72 ***	7709-405	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6268	0,6268	0,0825	0,1250
SOLIAN 400		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	1775-097 1775-097	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	R	81,40 65,93	81,40 65,93	8,00	12,10
B-72 *	0773-440	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2833	1,2833	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0773-440	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,1648	1,1648		
B-72 ***	0773-440	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2801	1,2801	0,1333	0,2017
SOLIAN 400 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AL05				
B-72	3252-236 3252-236	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	R	79,82 64,48	79,82 64,48	8,00	12,10
B-72 *	7709-413	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2577	1,2577	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7709-413	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,1392	1,1392		
B-72 ***	7709-413	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2538	1,2538	0,1333	0,2017
SOLIAN 50		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	1516-582 1516-582	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	10,48 4,57	10,48 4,57	1,21	2,02

B-72 *	0768-051	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0768-051	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1613	0,1613		
B-72 ***	0768-051	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1965	0,1965	0,0403	0,0673
SOLU-CORTEF 100 mg PFIZER					ATC: H02AB09			
B-83	0130-302	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	R	6,63	6,63	0,39	0,65
	0130-302				1,47	1,47		
B-83 *	0717-280	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 50 mg/mL	R	1,9000	1,9000	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0717-280	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 50 mg/mL	R	1,5600	1,5600		
SOLU-CORTEF 250 mg PFIZER					ATC: H02AB09			
B-83	0130-294	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 125 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution pour perfusion et injection, 125 mg/ml	R	8,70	8,70	0,85	1,41
	0130-294				3,19	3,19		
B-83 *	0717-298	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg/mL	R	4,1200	4,1200	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0717-298	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg/mL	R	3,3800	3,3800		
SOLU-CORTEF 500 mg PFIZER					ATC: H02AB09			
	0717-306	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 125 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution pour perfusion et injection, 125 mg/ml		5,53	5,53		
B-83 *	0717-306	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg/mL	R	7,1400	7,1400	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0717-306	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 125 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 125 mg/mL	R	5,8600	5,8600		
SOLU-MEDROL 1000 mg PFIZER					ATC: H02AB04			
B-83	0081-240	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	r	52,92	52,92	8,00	12,10
	0081-240				40,68	40,68		
B-83 *	0717-389	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	r	50,2300	50,2300	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0717-389	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	r	43,1200	43,1200		
SOLU-MEDROL 500 mg PFIZER					ATC: H02AB04			
B-83	0081-232	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	r	32,32	32,32	5,12	8,60
	0081-232				22,60	22,60		

B-83 *	0717-371	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	r	29,1700	29,1700	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0717-371	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	r	23,9600	23,9600		
SOLU-MEDROL SAB 125 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0152-884	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5 mg/ml	r	12,65	12,65	1,66	2,76
	0152-884				6,25	6,25		
B-83 *	0728-584	1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 62,5 mg/mL	r	8,0700	8,0700	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0728-584	1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 62,5 mg/mL	r	6,6300	6,6300		
SOLU-MEDROL SAB 40 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0152-744	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml	r	7,95	7,95	0,69	1,15
	0152-744				2,61	2,61		
B-83	0153-569	3 injectieflacons 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	3 flacons injectables 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml	r	13,25	13,25	1,78	2,97
	0153-569				6,72	6,72		
B-83 *	0728-576	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	r	2,8900	2,8900	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0728-576	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	r	2,3733	2,3733		
SOLU-MEDROL SAB AOV 125 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0078-360	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	r	12,65	12,65	1,66	2,76
	0078-360				6,25	6,25		
B-83 *	0717-363	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 62,5 mg/mL	r	8,0700	8,0700	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0717-363	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 62,5 mg/mL	r	6,6300	6,6300		
SOLU-MEDROL SAB AOV 40 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0130-336	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	r	7,95	7,95	0,69	1,15
	0130-336				2,61	2,61		
B-83	0081-034	3 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	3 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	r	13,25	13,25	1,78	2,97
	0081-034				6,72	6,72		
B-83 *	0717-355	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg/mL	r	2,8900	2,8900	+0,0000	+0,0000

B-83 **	0717-355	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg/mL	r	2,3733	2,3733		
SOMATOSTATINE-BELPHARMA 3 mg EUMEDICA					ATC: H01CB01			
	0783-506	1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml		79,47	79,47		
B-50 *	0783-506	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	91,3500	91,3500		
B-50 **	0783-506	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	84,2400	84,2400		
SOMATOSTATINE-EUMEDICA 250 µg EUMEDICA					ATC: H01CB01			
	0728-592	1 ampul 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml	1 ampoule 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/ml		8,27	8,27		
B-50 *	0728-592	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 0,25 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 0,25 mg/mL	R	10,6700	10,6700	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0728-592	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 0,25 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 0,25 mg/mL	R	8,7700	8,7700		
SOMATOSTATINE-EUMEDICA 3 mg EUMEDICA					ATC: H01CB01			
	0728-600	1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml		79,47	79,47		
B-50 *	0728-600	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	R	91,3500	91,3500	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0728-600	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	R	84,2400	84,2400		
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg IPSEN					(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: H01CB03			
B-50	1720-432	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml		1047,71	1047,71	8,00	12,10
	1720-432				950,49	950,49		
B-50 *	0771-915	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL		1014,6300	1014,6300		
B-50 **	0771-915	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL		1007,5200	1007,5200		
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg IPSEN					(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: H01CB03			
B-50	1720-424	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml		688,35	688,35	8,00	12,10
	1720-424				621,53	621,53		
B-50 *	0771-899	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL		665,9300	665,9300		
B-50 **	0771-899	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL		658,8200	658,8200		
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg IPSEN					(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: H01CB03			
B-50	1720-440	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml		823,03	823,03	8,00	12,10
	1720-440				744,81	744,81		

B-50 *	0771-907	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL		796,6100	796,6100		
B-50 **	0771-907	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL		789,5000	789,5000		
SOMATULINE PROLONGED RELEASE 30 mg IPSEN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: H01CB03								
B-50	1375-112	1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg/ml		348,86	348,86	8,00	12,10
	1375-112				310,75	310,75		
B-50 *	0761-080	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 20 mg/mL		336,5100	336,5100		
B-50 **	0761-080	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 20 mg/mL		329,4000	329,4000		
SORBISTERIT 1,8 mmol Ca/gram VIFOR PHARMA BELGIUM ATC: V03AE01								
A-34	2577-435	1 pot 500 g poeder voor orale en rectale suspensie, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g poudre pour suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g		30,95	30,95	0,00	0,00
	2577-435				21,40	21,40		
A-34 *	0791-756	20 g 500 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 1,8 mmol/g	20 g 500 g suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g		1,1048	1,1048		
A-34 **	0791-756	20 g 500 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 1,8 mmol/g	20 g 500 g suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g		0,9072	0,9072		
SOTALEX 160 mg EUROCEPT ATC: C07AA07								
B-14	2666-261	50 tabletten, 160 mg	50 comprimés, 160 mg	R	8,75	8,75	0,86	1,43
	2666-261				3,23	3,23		
B-14 *	0717-546	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	R	0,0834	0,0834	+0,0000	+0,0000
B-14 **	0717-546	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	R	0,0684	0,0684		
B-14 ***	0717-546	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	R	0,0831	0,0831	0,0172	0,0286
SOTALOL MYLAN 160 mg MYLAN ATC: C07AA07								
B-14	1560-929	56 tabletten, 160 mg	56 comprimés, 160 mg	G	8,30	8,30	0,76	1,27
	1560-929				2,88	2,88		
B-14 *	0765-099	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0664	0,0664		
B-14 **	0765-099	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0545	0,0545		
B-14 ***	0765-099	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0663	0,0663	0,0136	0,0227
SOTALOL SANDOZ 160 mg SANDOZ ATC: C07AA07								
B-14	1530-377	56 tabletten, 160 mg	56 comprimés, 160 mg	G	8,30	8,30	0,76	1,27
	1530-377				2,88	2,88		
B-14	3038-452	98 tabletten, 160 mg	98 comprimés, 160 mg	G	11,10	11,10	1,34	2,23
	3038-452				5,05	5,05		
B-14 *	0763-706	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0665	0,0665		
B-14 **	0763-706	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0546	0,0546		
B-14 ***	0763-706	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0664	0,0664	0,0137	0,0228
SOTALOL SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: C07AA07								
B-14	2318-533	60 tabletten, 80 mg	60 comprimés, 80 mg	R	6,75	6,75	0,42	0,70
	2318-533				1,59	1,59		
B-14 *	0784-413	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,0342	0,0342	+0,0000	+0,0000
B-14 **	0784-413	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,0282	0,0282		

B-14 ***	0784-413	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,0360	0,0360	0,0070	0,0117
SPASMOMEN		MENARINI BENELUX			ATC: A03AB06			
Cx-10	0661-140	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg		11,41	11,41	7,48	7,48
	0661-140				5,29	5,29		
Cx-10	1103-167	60 tabletten, 40 mg	60 comprimés, 40 mg		15,47	15,47	11,94	11,94
	1103-167				8,44	8,44		
Cx-10 *	0732-362	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1815	0,1815		
Cx-10 **	0732-362	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1492	0,1492		
Cx-10 ***	0732-362	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1813	0,1813	0,1813	0,1813
SPIDIFEN		ZAMBON			ATC: M01AE01			
B-60	1281-492	30 sachets 400 mg granulaat voor drank, 400 mg	30 sachet-doses 400 mg granulés pour solution buvable, 400 mg	R	6,15	6,15	0,28	0,46
	1281-492				1,05	1,05		
B-60 *	0745-026	1 sachet 400 mg drank, 400 mg	1 sachet-dose 400 mg solution buvable, 400 mg	R	0,0453	0,0453	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0745-026	1 sachet 400 mg drank, 400 mg	1 sachet-dose 400 mg solution buvable, 400 mg	R	0,0370	0,0370		
B-60 ***	0745-026	1 sachet 400 mg drank, 400 mg	1 sachet-dose 400 mg solution buvable, 400 mg	R	0,0519	0,0519	0,0093	0,0153
SPIRONOLACTONE EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: C03DA01			
B-27	1057-959	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	11,00	11,00	1,32	2,20
	1057-959				4,97	4,97		
B-27	1149-608	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	G	12,64	12,64	1,65	2,76
	1149-608				6,24	6,24		
B-27	3142-395	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	20,66	20,66	3,31	5,51
	3142-395				12,47	12,47		
B-27 *	0740-290	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1609	0,1609		
B-27 **	0740-290	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1322	0,1322		
B-27 ***	0740-290	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1607	0,1607	0,0331	0,0551
SPIRONOLACTONE EG 25 mg		EUROGENERICS			ATC: C03DA01			
B-27	1057-942	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	G	7,36	7,36	0,56	0,94
	1057-942				2,12	2,12		
B-27	3142-387	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	9,68	9,68	1,05	1,75
	3142-387				3,95	3,95		
B-27 *	0740-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0510	0,0510		
B-27 **	0740-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0419	0,0419		
B-27 ***	0740-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0509	0,0509	0,0105	0,0175
SPIRONOLACTONE SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: C03DA01			
B-27	3157-823	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	22,55	22,55	3,72	6,19
	3157-823				14,01	14,01		
B-27	1525-583	50 filmomhulde tabletten, 100 mg	50 comprimés pelliculés, 100 mg	G	13,09	13,09	1,75	2,92
	1525-583				6,60	6,60		
B-27 *	0762-906	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1808	0,1808		
B-27 **	0762-906	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1485	0,1485		
B-27 ***	0762-906	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1796	0,1796	0,0372	0,0619

SPIRONOLACTONE SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: C03DA01				
B-27	1525-567	50 filmomhulde tabletten, 25 mg	50 comprimés pelliculés, 25 mg	G	7,41	7,41	0,58	0,96
	1525-567				2,17	2,17		
B-27 *	0762-898	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0560	0,0560		
B-27 **	0762-898	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0460	0,0460		
B-27 ***	0762-898	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0564	0,0564	0,0116	0,0192
SPORANOX		JANSSEN-CILAG		ATC: J02AC02				
B-134	0635-730	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	R	14,42	14,42	2,02	3,37
	0635-730				7,63	7,63		
B-134	1380-633	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	R	19,73	19,73	3,12	5,19
	1380-633				11,75	11,75		
B-134	2119-808	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	43,62	43,62	6,70	11,28
	2119-808				32,52	32,52		
B-134 *	0734-574	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,6930	0,6930	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0734-574	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,5745	0,5745		
B-134 ***	0734-574	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,6505	0,6505	0,1117	0,1880
STAPHYCID		LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER		ATC: J01CF05				
C-37	0841-965	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg		13,68	13,68	6,24	6,24
	0841-965				7,06	7,06		
C-37	4148-862	32 capsules, hard, 500 mg	32 gélules, 500 mg		22,66	22,66	9,90	12,48
	4148-862				14,12	14,12		
C-37 *	0717-843	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,5694	0,5694		
C-37 **	0717-843	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,4678	0,4678		
C-37 ***	0717-843	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,5648	0,5648	0,3094	0,3900
STAPHYCID		LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER		ATC: J01CF05				
C-37	0263-731	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml		10,04	10,04	3,74	3,74
	0263-731				4,23	4,23		
C-37 *	0737-775	5 mL stroop, 50 mg/mL	5 mL sirop, 50 mg/mL		0,3413	0,3413		
C-37 **	0737-775	5 mL stroop, 50 mg/mL	5 mL sirop, 50 mg/mL		0,2800	0,2800		
STRUMAZOL 10 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: H03BB02				
B-87	0083-725	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg		9,30	9,30	0,97	1,61
	0083-725				3,65	3,65		
B-87 *	0718-015	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0471	0,0471		
B-87 **	0718-015	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0387	0,0387		
B-87 ***	0718-015	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0471	0,0471	0,0097	0,0161
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg		INDIVIOR		ATC: N07BC51				
B-148	2464-980	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg	7 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg	Cr	11,40	11,40	1,40	2,33
	2464-980				5,28	5,28		
B-148	2464-998	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg	28 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg	Cr	30,66	30,66	4,88	8,21
	2464-998				21,14	21,14		
B-148 *	0787-960	1 tablet voor sublinguaal gebruik,	1 comprimé sublingual, 0,5	Cr	0,9743	0,9743	+0,0000	+0,0000

B-148 **	0787-960	0,5 mg/ 2 mg 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg/ 2 mg	mg/ 2 mg 1 comprimé sublingual, 0,5 mg/ 2 mg	Cr	0,8004	0,8004		
B-148 ***	0787-960	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 0,5 mg/ 2 mg	Cr	0,9309	0,9309	0,1743	0,2932
SUBOXONE 8 mg/2 mg INDIVIOR ATC: N07BC51								
B-148	2464-964	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg	7 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg	Cr	25,90	25,90	4,21	7,08
	2464-964				16,96	16,96		
B-148	2464-972	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg	28 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg	Cr	83,49	83,49	8,00	12,10
	2464-972				67,84	67,84		
B-148 *	0787-986	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 8 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 8 mg	Cr	2,8221	2,8221	+0,0000	+0,0000
B-148 **	0787-986	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 8 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 8 mg	Cr	2,5682	2,5682		
B-148 ***	0787-986	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 8 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 8 mg	Cr	2,8177	2,8177	0,2857	0,4321
SUBUTEX 2 mg INDIVIOR ATC: N07BC01								
B-148	1640-580	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg	7 comprimés sublinguaux, 2 mg	r	10,49	10,49	1,21	2,02
	1640-580				4,58	4,58		
B-148 *	0774-216	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg	r	0,8443	0,8443	+0,0000	+0,0000
B-148 **	0774-216	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg	r	0,6929	0,6929		
B-148 ***	0774-216	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg	r	0,8435	0,8435	0,1729	0,2886
SUBUTEX 8 mg INDIVIOR ATC: N07BC01								
B-148	1640-598	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg	7 comprimés sublinguaux, 8 mg	r	22,48	22,48	3,70	6,17
	1640-598				13,96	13,96		
B-148 *	0774-224	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg	r	2,5743	2,5743	+0,0000	+0,0000
B-148 **	0774-224	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg	r	2,1143	2,1143		
B-148 ***	0774-224	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg	r	2,5561	2,5561	0,5286	0,8814
SUFENTA JANSSEN-CILAG ATC: N01AH03								
	0718-064	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 µg/ml	5 ampoules 10 ml solution injectable, 5 µg/ml		4,65	4,65		
A-30 *	0718-064	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	R	1,2000	1,2000	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0718-064	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	R	0,9860	0,9860		
SUFENTA JANSSEN-CILAG ATC: N01AH03								
	0718-056	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 µg/ml	5 ampoules 2 ml solution injectable, 5 µg/ml		1,15	1,15		
A-30 *	0718-056	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	R	0,2960	0,2960	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0718-056	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	R	0,2440	0,2440		
SUFENTA FORTE JANSSEN-CILAG ATC: N01AH03								
	0718-072	5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 0,05 mg/ml	5 ampoules 5 ml solution injectable, 0,05 mg/ml		14,74	14,74		

A-30 *	0718-072	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	R	3,8040	3,8040	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0718-072	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	R	3,1240	3,1240		
SUFENTANIL MYLAN 5 µg/ml		MYLAN		ATC: N01AH03				
	0786-038	20 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	20 ampoules 2 mL solution injectable, 5 µg/mL		4,62	4,62		
A-30 *	0786-038	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,2980	0,2980		
A-30 **	0786-038	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,2450	0,2450		
SUFENTANIL MYLAN 5 µg/ml		MYLAN		ATC: N01AH03				
	0786-046	20 ampullen 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	20 ampoules 10 mL solution injectable, 5 µg/mL		18,60	18,60		
A-30 *	0786-046	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	1,2000	1,2000		
A-30 **	0786-046	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 µg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 µg/mL	G	0,9860	0,9860		
SUFENTANIL MYLAN 50 µg/ml		MYLAN		ATC: N01AH03				
	0786-053	20 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	20 ampoules 5 mL solution injectable, 50 µg/mL		58,92	58,92		
A-30 *	0786-053	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	3,4785	3,4785		
A-30 **	0786-053	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	3,1230	3,1230		
SULPIRIDE EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AL01				
B-72	0017-780	12 tabletten, 200 mg	12 comprimés, 200 mg	G	7,35	7,35	0,56	0,93
	0017-780				2,11	2,11		
B-72	2074-987	36 tabletten, 200 mg	36 comprimés, 200 mg	G	11,53	11,53	1,43	2,38
	2074-987				5,39	5,39		
B-72 *	0729-368	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1933	0,1933		
B-72 **	0729-368	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1586	0,1586		
B-72 ***	0729-368	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1929	0,1929	0,0397	0,0661
SUVEZEN 10mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	3944-493	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	25,31	25,31	4,13	6,94
	3944-493				16,44	16,44		
B-289	3944-485	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	53,17	53,17	8,04	13,54
	3944-485				40,90	40,90		
B-289 *	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607	+0,0000	+0,0000
B-289 **	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5398	0,5398	0,0893	0,1504
SUVEZEN 20mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA06		
B-289	3944-469	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	25,52	25,52	4,16	6,99
	3944-469				16,63	16,63		
B-289	3944-477	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	53,17	53,17	8,04	13,54

B-289 *	3944-477 7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	40,90 0,5607	40,90 0,5607	+0,0000	+0,0000
B-289 **	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5398	0,5398	0,0893	0,1504
SUEZEN 40mg/10mg SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA06								
B-289	3944-451	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	25,52	25,52	4,16	6,99
	3944-451				16,63	16,63		
B-289	3944-444	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	53,17	53,17	8,04	13,54
	3944-444				40,90	40,90		
B-289 *	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607	+0,0000	+0,0000
B-289 **	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
B-289 ***	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5398	0,5398	0,0893	0,1504
SYNTOCINON ALFASIGMA BELGIUM ATC: H01BB02								
B-93	0085-050	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 IU/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 IU/ml		16,43	16,43	2,44	4,06
	0085-050				9,19	9,19		
B-93 *	0718-395	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 IU/mL		2,3720	2,3720		
B-93 **	0718-395	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 IU/mL		1,9480	1,9480		
TAMBOCOR MEDA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	0829-770	5 ampullen 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	r	24,72	24,72	4,05	6,80
	0829-770				15,93	15,93		
B-8 *	0718-486	1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	r	4,1120	4,1120	+0,0000	+0,0000
B-8 **	0718-486	1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	r	3,3780	3,3780		
TAMBOCOR MEDA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	0829-788	40 tabletten, 100 mg	40 comprimés, 100 mg	R	15,55	15,55	2,25	3,76
	0829-788				8,50	8,50		
B-8	0829-796	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	25,84	25,84	4,21	7,07
	0829-796				16,91	16,91		
B-8 *	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2182	0,2182	+0,0000	+0,0000
B-8 **	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1792	0,1792		
B-8 ***	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2125	0,2125	0,0421	0,0707
TAMBOCOR 100 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	2710-358	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	25,84	25,84	4,21	7,07
	2710-358				16,91	16,91		
B-8 *	0797-902	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2182	0,2182	+0,0000	+0,0000
B-8 **	0797-902	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1792	0,1792		
B-8 ***	0797-902	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2125	0,2125	0,0421	0,0707
TAMOPLEX 20 mg AREGA PHARMA ATC: L02BA01								

A-27	0383-281 0383-281	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	22,58 14,04	22,58 14,04	0,00	0,00
A-27 *	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2157	0,2157	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1771	0,1771		
A-27 ***	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2141	0,2141	0,0000	0,0000
TAMOXIFEN MYLAN 20 mg MYLAN ATC: L02BA01								
A-27	2116-929 2116-929	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg	G	17,51 10,03	17,51 10,03	0,00	0,00
A-27 *	0777-573	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2157	0,2157		
A-27 **	0777-573	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1772	0,1772		
A-27 ***	0777-573	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2154	0,2154	0,0000	0,0000
TAMOXIFEN SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: L02BA01								
A-27	2162-451 2162-451	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg	G	17,51 10,03	17,51 10,03	0,00	0,00
A-27	2162-469 2162-469	90 tabletten, 20 mg	90 comprimés, 20 mg	G	23,72 15,04	23,72 15,04	0,00	0,00
A-27 *	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2157	0,2157		
A-27 **	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1771	0,1771		
A-27 ***	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2126	0,2126	0,0000	0,0000
TARADYL CSP BENELUX ATC: M01AB15								
B-56	0398-677 0398-677	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 mg/ml		8,06 2,69	8,06 2,69	0,71	1,19
B-56 *	0739-086	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 mg/mL		0,6940	0,6940		
B-56 **	0739-086	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 mg/mL		0,5700	0,5700		
TARGOCID SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01XA02								
	0734-848	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 127,39 mg/ml	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 127,39 mg/ml		22,26	22,26		
B-124 **	0734-848	1 injectieflacon (+ ampul) 3,14 mL oplossing voor injectie, 127,39 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,14 mL solution injectable, 127,39 mg/mL		23,6000	23,6000		
TARGOCID SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01XA02								
	0734-830	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor injectie, 63,7 mg/ml	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution injectable, 63,7 mg/ml		11,68	11,68		
B-124 **	0734-830	1 injectieflacon (+ ampul) 200 mg oplossing voor injectie, 63,7 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 200 mg solution injectable, 63,7 mg/mL		12,3800	12,3800		
TARIVID SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA01								
	0731-067	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	10 comprimés pelliculés, 200 mg		3,69	3,69		
C-37 *	0731-067	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,4760	0,4760	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0731-067	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,3910	0,3910		
TAVANIC SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12								
	0763-102	10 filmomhulde tabletten, 500	10 comprimés pelliculés,		10,77	10,77		

		mg	500 mg					
C-37 *	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,3900	1,3900	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1420	1,1420		
TAVANIC I.V. SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12								
	0763-771	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		12,59	12,59		
B-125 *	0763-771	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	16,2500	16,2500	+0,0000	+0,0000
B-125 **	0763-771	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	13,3500	13,3500		
TAXOTERE 160 mg/8 ml SANOFI BELGIUM ATC: L01CD02								
	0758-995	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		365,30	365,30		
A-28 *	0758-995	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	394,3300	394,3300	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0758-995	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	387,2200	387,2200		
TAXOTERE 20 mg/1 ml SANOFI BELGIUM ATC: L01CD02								
	0798-421	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		45,68	45,68		
A-28 *	0798-421	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	55,5300	55,5300	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0798-421	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	48,4200	48,4200		
TAXOTERE 80 mg/4 ml SANOFI BELGIUM ATC: L01CD02								
	0798-439	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		182,65	182,65		
A-28 *	0798-439	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	200,7200	200,7200	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0798-439	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	193,6100	193,6100		
TAZKO 5 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09BB05								
B-288	2172-534	28 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	28 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	R	15,03	15,03	2,15	3,58
	2172-534				8,10	8,10		
B-288	2173-391	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	R	33,37	33,37	5,26	8,85
	2173-391				23,52	23,52		
B-288 *	0785-493	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,3097	0,3097	+0,0000	+0,0000
B-288 **	0785-493	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2544	0,2544		
B-288 ***	0785-493	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2937	0,2937	0,0537	0,0903
TAZKO 5 mg 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB05								

B-288	3078-359	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	R	33,37	33,37	5,26	8,85
	3078-359				23,52	23,52		
B-288 *	7705-403	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,3097	0,3097	+0,0000	+0,0000
B-288 **	7705-403	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2544	0,2544		
B-288 ***	7705-403	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2937	0,2937	0,0537	0,0903
TEBRAZID 500 mg BEPHARBEL ATC: J04AK01								
A-19	0085-910	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg		16,02	16,02	0,00	0,00
	0085-910				8,87	8,87		
A-19 *	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,1145	0,1145		
A-19 **	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,0940	0,0940		
A-19 ***	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,1143	0,1143	0,0000	0,0000
TEGRETOL NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AF01								
B-57	0132-167	50 tabletten, 200 mg	50 comprimés, 200 mg	R	7,08	7,08	0,50	0,83
	0132-167				1,88	1,88		
B-57 *	0718-718	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0486	0,0486	+0,0000	+0,0000
B-57 **	0718-718	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0398	0,0398		
B-57 ***	0718-718	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0498	0,0498	0,0100	0,0166
TEGRETOL 2 % NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AF01								
B-57	1256-999	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	R	6,47	6,47	0,35	0,59
	1256-999				1,33	1,33		
B-57 *	0747-329	5 mL drank, 20 mg/mL	5 mL solution buvable, 20 mg/mL	R	0,0344	0,0344	+0,0000	+0,0000
B-57 **	0747-329	5 mL drank, 20 mg/mL	5 mL solution buvable, 20 mg/mL	R	0,0282	0,0282		
TEGRETOL 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AF01								
B-57	3144-649	50 tabletten, 200 mg	50 comprimés, 200 mg	R	7,08	7,08	0,50	0,83
	3144-649				1,88	1,88		
B-57 *	7709-439	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0486	0,0486	+0,0000	+0,0000
B-57 **	7709-439	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0398	0,0398		
B-57 ***	7709-439	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0498	0,0498	0,0100	0,0166
TEGRETOL CR NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AF01								
B-57	0431-494	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	R	9,34	9,34	0,98	1,63
	0431-494				3,69	3,69		
B-57 *	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0952	0,0952	+0,0000	+0,0000
B-57 **	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0782	0,0782		
B-57 ***	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0950	0,0950	0,0196	0,0326
TEGRETOL CR 200 NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AF01								
B-57	0431-486	50 tabletten met gereguleerde	50 comprimés à libération	R	7,26	7,26	0,54	0,90

		afgifte, 200 mg	modifiée, 200 mg						
	0431-486				2,04	2,04			
B-57 *	0734-095	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	R	0,0526	0,0526	+0,0000	+0,0000	
B-57 **	0734-095	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	R	0,0432	0,0432			
B-57 ***	0734-095	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	R	0,0534	0,0534	0,0108	0,0180	
TELEBRIX 30 MEGGLUMINE GUERBET ATC: V08AA05									
B-176	0084-996	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 660,3 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 660,3 mg/ml		17,29	17,29	2,61	4,35	
	0084-996				9,85	9,85			
B-176 *	0718-742	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 660,3 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 660,3 mg/mL		12,7100	12,7100			
B-176 **	0718-742	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 660,3 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 660,3 mg/mL		10,4400	10,4400			
TELEBRIX 35 GUERBET ATC: V08AA05									
B-176	0600-320	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 96,6 mg/ml / 650,9 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 96,6 mg/ml / 650,9 mg/ml		26,48	26,48	4,30	7,22	
	0600-320				17,47	17,47			
B-176 *	0730-481	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 650,9 mg/mL/ 96,6 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 650,9 mg/mL/ 96,6 mg/mL		22,5500	22,5500			
B-176 **	0730-481	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 650,9 mg/mL/ 96,6 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 650,9 mg/mL/ 96,6 mg/mL		18,5200	18,5200			
TELEBRIX 35 GUERBET ATC: V08AA05									
B-176	0600-304	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 650,9 mg/ml / 96,6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 650,9 mg/ml / 96,6 mg/ml		11,88	11,88	1,50	2,50	
	0600-304				5,66	5,66			
B-176 *	0730-465	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 96,6 mg/mL/ 650,9 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 96,6 mg/mL/ 650,9 mg/mL		7,3000	7,3000			
B-176 **	0730-465	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 96,6 mg/mL/ 650,9 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 96,6 mg/mL/ 650,9 mg/mL		6,0000	6,0000			
TELEBRIX 35 GUERBET ATC: V08AA05									
B-176	0600-312	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 96,6 mg/ml / 650,9 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 96,6 mg/ml / 650,9 mg/ml		17,02	17,02	2,56	4,27	
	0600-312				9,65	9,65			
B-176 *	0730-473	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 650,9 mg/mL/ 96,6 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 650,9 mg/mL/ 96,6 mg/mL		12,4500	12,4500			
B-176 **	0730-473	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 650,9 mg/mL/ 96,6 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 650,9 mg/mL/ 96,6 mg/mL		10,2300	10,2300			
TELEBRIX GASTRO GUERBET ATC: V08AA05									
B-176	0458-109	1 fles 100 ml drank, 660,3 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 660,3 mg/ml		15,05	15,05	2,15	3,59	
	0458-109				8,12	8,12			
B-176 *	0735-019	1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		10,4800	10,4800			

B-176 **	0735-019	1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		8,6100	8,6100		
TELEBRIX GASTRO		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0458-091	1 fles 50 ml drank, 660,3 mg/ml	1 flacon 50 ml solution buvable, 660,3 mg/ml		10,79	10,79	1,28	2,13
	0458-091				4,81	4,81		
B-176 *	0735-001	1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		6,2100	6,2100		
B-176 **	0735-001	1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		5,1000	5,1000		
TELEBRIX HYSTERO		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	1156-520	1 fles 20 ml oplossing voor intra-uterien gebruik, 550,5 mg/ml	1 flacon 20 ml solution intra-utérine, 550,5 mg/ml		7,40	7,40	0,57	0,95
	1156-520				2,16	2,16		
B-176 *	0743-047	1 fles 20 mL oplossing voor intra-uterien gebruik, 550,5 mg/mL	1 flacon 20 mL solution intra-utérine, 550,5 mg/mL		2,7900	2,7900		
B-176 **	0743-047	1 fles 20 mL oplossing voor intra-uterien gebruik, 550,5 mg/mL	1 flacon 20 mL solution intra-utérine, 550,5 mg/mL		2,2900	2,2900		
TELMISARTAN ACTAVIS 40 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: C09CA07				
B-224	3073-004	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	13,06	13,06	1,74	2,90
	3073-004				6,57	6,57		
B-224 *	7704-240	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3029	0,3029		
B-224 **	7704-240	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2486	0,2486		
B-224 ***	7704-240	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3025	0,3025	0,0621	0,1036
TELMISARTAN ACTAVIS 80 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: C09CA07				
B-224	3073-012	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	13,60	13,60	1,85	3,09
	3073-012				6,99	6,99		
B-224	3073-020	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	29,46	29,46	4,71	7,92
	3073-020				20,08	20,08		
B-224 *	7704-257	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2644	0,2644		
B-224 **	7704-257	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2171	0,2171		
B-224 ***	7704-257	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2538	0,2538	0,0481	0,0808
TELMISARTAN EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA07				
B-224	3046-307	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,10	13,10	1,75	2,92
	3046-307				6,61	6,61		
B-224	3046-315	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	29,79	29,79	4,76	8,00
	3046-315				20,38	20,38		
B-224 *	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2684	0,2684		
B-224 **	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2204	0,2204		
B-224 ***	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2571	0,2571	0,0486	0,0816
TELMISARTAN EG 80 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA07				
B-224	3046-323	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	13,43	13,43	1,82	3,03
	3046-323				6,86	6,86		
B-224	3046-331	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	29,46	29,46	4,71	7,92
	3046-331				20,08	20,08		

B-224 *	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2644	0,2644		
B-224 **	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2171	0,2171		
B-224 ***	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2538	0,2538	0,0481	0,0808
TELMISARTAN MYLAN 80 mg		MYLAN		ATC: C09CA07				
B-224	3050-168	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	30,73	30,73	4,89	8,22
	3050-168				21,20	21,20		
B-224 *	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2792	0,2792		
B-224 **	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2293	0,2293		
B-224 ***	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2667	0,2667	0,0499	0,0839
TELMISARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA07				
B-224	3377-355	98 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	G	31,60	31,60	5,01	8,43
	3377-355				21,96	21,96		
B-224 *	7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2892	0,2892		
B-224 **	7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2376	0,2376		
B-224 ***	7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2756	0,2756	0,0511	0,0860
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA07				
B-224	3162-443	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	G	25,52	25,52	4,16	6,99
	3162-443				16,63	16,63		
B-224 *	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2190	0,2190		
B-224 **	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1799	0,1799		
B-224 ***	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2136	0,2136	0,0424	0,0713
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA07				
B-224	3162-468	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	G	25,52	25,52	4,16	6,99
	3162-468				16,63	16,63		
B-224 *	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2190	0,2190		
B-224 **	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,1799	0,1799		
B-224 ***	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2136	0,2136	0,0424	0,0713
TELMISARTAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C09CA07				
B-224	3023-413	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	13,66	13,66	1,87	3,11
	3023-413				7,04	7,04		
B-224 *	7703-168	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,3246	0,3246		
B-224 **	7703-168	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2664	0,2664		
B-224 ***	7703-168	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,3241	0,3241	0,0668	0,1111
TELMISARTAN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: C09CA07				
B-224	3023-439	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	13,09	13,09	1,75	2,92
	3023-439				6,60	6,60		
B-224	3023-447	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,76	29,76	4,76	8,00
	3023-447				20,36	20,36		
B-224 *	7703-176	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2681	0,2681		
B-224 **	7703-176	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2202	0,2202		
B-224 ***	7703-176	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2569	0,2569	0,0486	0,0816
TELMISARTAN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C09CA07				
B-224	3023-454	28 tabletten, 80 mg	28 comprimés, 80 mg	G	13,66	13,66	1,87	3,11

B-224	3023-454	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	G	7,04	7,04	4,75	7,99
	3023-470				29,72	29,72		
	3023-470				20,32	20,32		
B-224 *	7703-184	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2676	0,2676		
B-224 **	7703-184	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2198	0,2198		
B-224 ***	7703-184	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2565	0,2565	0,0485	0,0815
TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA07								
B-224	3043-130	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	13,06	13,06	1,74	2,90
	3043-130				6,57	6,57		
B-224	3043-148	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,72	29,72	4,75	7,99
	3043-148				20,32	20,32		
B-224 *	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2676	0,2676		
B-224 **	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2198	0,2198		
B-224 ***	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3025	0,3025	0,0621	0,1036
TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA07								
B-224	3043-155	28 tabletten, 80 mg	28 comprimés, 80 mg	G	13,66	13,66	1,87	3,11
	3043-155				7,04	7,04		
B-224	3043-163	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	G	29,72	29,72	4,75	7,99
	3043-163				20,32	20,32		
B-224 *	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2676	0,2676		
B-224 **	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2198	0,2198		
B-224 ***	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2565	0,2565	0,0485	0,0815
TELMISARTAN/HCTZ TEVA 80 mg/12,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA07								
B-224	3140-076	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	G	28,69	28,69	4,61	7,74
	3140-076				19,42	19,42		
B-224 *	7709-058	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2557	0,2557		
B-224 **	7709-058	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2101	0,2101		
B-224 ***	7709-058	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2460	0,2460	0,0470	0,0790
TELMISARTAN/HCTZ TEVA 80 mg/25 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA07								
B-224	3140-068	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	G	28,69	28,69	4,61	7,74
	3140-068				19,42	19,42		
B-224 *	7709-066	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2557	0,2557		
B-224 **	7709-066	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2101	0,2101		
B-224 ***	7709-066	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2460	0,2460	0,0470	0,0790
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ ATC: C09DA07								
B-224	3066-859	28 omhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés enrobés, 40 mg / 12,5 mg	G	13,64	13,64	1,86	3,11
	3066-859				7,03	7,03		
B-224	3066-875	98 omhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés enrobés, 40 mg / 12,5 mg	G	31,60	31,60	5,01	8,43
	3066-875				21,96	21,96		
B-224 *	7706-732	1 omhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2892	0,2892		
B-224 **	7706-732	1 omhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2376	0,2376		
B-224 ***	7706-732	1 omhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg/	G	0,2756	0,2756	0,0511	0,0860

			12,5 mg					
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ			SANDOZ	ATC: C09DA07				
B-224	3066-883	28 omhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	28 comprimés enrobés, 80 mg / 12,5 mg	G	13,64	13,64	1,86	3,11
	3066-883				7,03	7,03		
B-224	3066-909	98 omhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés enrobés, 80 mg / 12,5 mg	G	27,62	27,62	4,46	7,49
	3066-909				18,47	18,47		
B-224 *	7706-740	1 omhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2433	0,2433		
B-224 **	7706-740	1 omhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1998	0,1998		
B-224 ***	7706-740	1 omhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2350	0,2350	0,0455	0,0764
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ			SANDOZ	ATC: C09DA07				
B-224	3066-917	28 omhulde tabletten, 80 mg / 25 mg	28 comprimés enrobés, 80 mg / 25 mg	G	13,64	13,64	1,86	3,11
	3066-917				7,03	7,03		
B-224	3066-933	98 omhulde tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés enrobés, 80 mg / 25 mg	G	27,62	27,62	4,46	7,49
	3066-933				18,47	18,47		
B-224 *	7706-757	1 omhulde tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2433	0,2433		
B-224 **	7706-757	1 omhulde tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 80 mg/ 25 mg	G	0,1998	0,1998		
B-224 ***	7706-757	1 omhulde tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2350	0,2350	0,0455	0,0764
TEMGESIC SUBLINGUALIS			INDIVIOR	ATC: N02AE01				
B-56	0818-971	50 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	50 comprimés sublinguaux, 0,2 mg	R	13,41	13,41	1,81	3,02
	0818-971				6,84	6,84		
B-56 *	0736-884	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	R	0,1766	0,1766	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0736-884	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	R	0,1450	0,1450		
B-56 ***	0736-884	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	R	0,1764	0,1764	0,0362	0,0604
TEMODAL 100 mg			MSD BELGIUM	ATC: L01AX03				
	0767-210	5 capsules, hard, 100 mg	5 gélules, 100 mg		152,73	152,73		
A-23 *	0767-210	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	33,8000	33,8000	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0767-210	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	32,3780	32,3780		
TEMODAL 140 mg			MSD BELGIUM	ATC: L01AX03				
	0757-930	5 capsules, hard, 140 mg	5 gélules, 140 mg		210,57	210,57		
A-23 *	0757-930	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	R	46,0620	46,0620	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0757-930	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	R	44,6400	44,6400		
TEMODAL 20 mg			MSD BELGIUM	ATC: L01AX03				
	0767-202	5 capsules, hard, 20 mg	5 gélules, 20 mg		34,01	34,01		
A-23 *	0767-202	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	8,6320	8,6320	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0767-202	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	7,2100	7,2100		
TEMODAL 250 mg			MSD BELGIUM	ATC: L01AX03				

	0767-228	5 capsules, hard, 250 mg	5 gélules, 250 mg		360,21	360,21		
A-23 *	0767-228	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	77,7860	77,7860	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0767-228	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	76,3640	76,3640		
TEMODAL 5 mg MSD BELGIUM ATC: L01AX03								
	0767-194	5 capsules, hard, 5 mg	5 gélules, 5 mg		9,04	9,04		
A-23 *	0767-194	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	2,3340	2,3340	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0767-194	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	1,9160	1,9160		
TEMOMEDAC 100 mg LAMEPRO ATC: L01AX03								
	0799-270	5 capsules, hard, 100 mg	5 gélules, 100 mg		152,73	152,73		
A-23 *	0799-270	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	33,8000	33,8000		
A-23 **	0799-270	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	32,3780	32,3780		
TEMOMEDAC 140 mg LAMEPRO ATC: L01AX03								
	0799-593	5 capsules, hard, 140 mg	5 gélules, 140 mg		210,57	210,57		
A-23 *	0799-593	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	G	46,0620	46,0620		
A-23 **	0799-593	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	G	44,6400	44,6400		
TEMOMEDAC 180 mg LAMEPRO ATC: L01AX03								
	0799-601	5 capsules, hard, 180 mg	5 gélules, 180 mg		266,72	266,72		
A-23 *	0799-601	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	G	57,9660	57,9660		
A-23 **	0799-601	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	G	56,5440	56,5440		
TEMOMEDAC 20 mg LAMEPRO ATC: L01AX03								
	0799-262	5 capsules, hard, 20 mg	5 gélules, 20 mg		34,01	34,01		
A-23 *	0799-262	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	8,6320	8,6320		
A-23 **	0799-262	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	7,2100	7,2100		
TEMOMEDAC 250 mg LAMEPRO ATC: L01AX03								
	0799-288	5 capsules, hard, 250 mg	5 gélules, 250 mg		360,21	360,21		
A-23 *	0799-288	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	77,7860	77,7860		
A-23 **	0799-288	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	76,3640	76,3640		
TEMOMEDAC 5 mg LAMEPRO ATC: L01AX03								
	0799-254	5 capsules, hard, 5 mg	5 gélules, 5 mg		9,04	9,04		
A-23 *	0799-254	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	2,3340	2,3340		
A-23 **	0799-254	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	1,9160	1,9160		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01AX03								
	7714-009	5 capsules, hard, 100 mg	5 gélules, 100 mg		152,73	152,73		
A-23 *	7714-009	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	33,8000	33,8000		
A-23 **	7714-009	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	32,3780	32,3780		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 140 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01AX03								
	7719-412	5 capsules, hard, 140 mg	5 gélules, 140 mg		210,57	210,57		
A-23 *	7719-412	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	G	46,0620	46,0620		
A-23 **	7719-412	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	G	44,6400	44,6400		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 180 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01AX03								
	7714-017	5 capsules, hard, 180 mg	5 gélules, 180 mg		266,72	266,72		
A-23 *	7714-017	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	G	57,9660	57,9660		
A-23 **	7714-017	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	G	56,5440	56,5440		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 20 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01AX03								
	7713-993	5 capsules, hard, 20 mg	5 gélules, 20 mg		34,01	34,01		

A-23 *	7713-993	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	8,6320	8,6320		
A-23 **	7713-993	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	7,2100	7,2100		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 250 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01AX03								
	7714-025	5 capsules, hard, 250 mg	5 gélules, 250 mg		360,21	360,21		
A-23 *	7714-025	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	77,7860	77,7860		
A-23 **	7714-025	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	76,3640	76,3640		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 5 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01AX03								
	7713-985	5 capsules, hard, 5 mg	5 gélules, 5 mg		9,04	9,04		
A-23 *	7713-985	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	2,3340	2,3340		
A-23 **	7713-985	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	1,9160	1,9160		
TEMOZOLOMIDE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: L01AX03								
	0798-298	5 capsules, hard, 100 mg	5 gélules, 100 mg		152,73	152,73		
A-23 *	0798-298	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	33,8000	33,8000		
A-23 **	0798-298	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	32,3780	32,3780		
TEMOZOLOMIDE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: L01AX03								
	0798-280	5 capsules, hard, 20 mg	5 gélules, 20 mg		34,01	34,01		
A-23 *	0798-280	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	8,6320	8,6320		
A-23 **	0798-280	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	7,2100	7,2100		
TEMOZOLOMIDE TEVA 250 mg AREGA PHARMA ATC: L01AX03								
	0798-306	5 capsules, hard, 250 mg	5 gélules, 250 mg		360,21	360,21		
A-23 *	0798-306	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	77,7860	77,7860		
A-23 **	0798-306	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	76,3640	76,3640		
TEMOZOLOMIDE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: L01AX03								
	0798-272	5 capsules, hard, 5 mg	5 gélules, 5 mg		9,04	9,04		
A-23 *	0798-272	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	2,3340	2,3340		
A-23 **	0798-272	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	1,9160	1,9160		
TENIF 50 mg/20 mg ASTRAZENECA ATC: C07FB03								
B-15	0663-716	28 capsules, hard, 50 mg / 20 mg	28 gélules, 50 mg / 20 mg	R	11,17	11,17	1,36	2,26
	0663-716				5,11	5,11		
B-15 *	0732-370	1 capsule, hard, 50 mg/ 20 mg	1 gélule, 50 mg/ 20 mg	R	0,2354	0,2354	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0732-370	1 capsule, hard, 50 mg/ 20 mg	1 gélule, 50 mg/ 20 mg	R	0,1936	0,1936		
B-15 ***	0732-370	1 capsule, hard, 50 mg/ 20 mg	1 gélule, 50 mg/ 20 mg	R	0,2351	0,2351	0,0486	0,0807
TENORETIC 100/25 ASTRAZENECA ATC: C07CB03								
B-15	1181-502	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	R	15,04	15,04	2,15	3,58
	1181-502				8,11	8,11		
B-15 *	0718-858	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1870	0,1870	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0718-858	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1536	0,1536		
B-15 ***	0718-858	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1866	0,1866	0,0384	0,0639
TENORETIC 100/25 (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C07CB03								
B-15	1466-986	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	R	15,04	15,04	2,15	3,58
	1466-986				8,11	8,11		
B-15 *	0771-345	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1870	0,1870	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0771-345	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1536	0,1536		
B-15 ***	0771-345	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1866	0,1866	0,0384	0,0639

TENORETIC MITIS 50/12,5		ASTRAZENECA				ATC: C07CB03		
B-15	0015-024	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	R	10,44	10,44	1,20	2,01
	0015-024				4,54	4,54		
B-15 *	0718-866	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1046	0,1046	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0718-866	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,0859	0,0859		
B-15 ***	0718-866	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1045	0,1045	0,0214	0,0359
TENORMIN -100		ASTRAZENECA				ATC: C07AB03		
B-15	1181-288	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	R	12,74	12,74	1,68	2,80
	1181-288				6,33	6,33		
B-15 *	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1459	0,1459	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1198	0,1198		
B-15 ***	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1456	0,1456	0,0300	0,0500
TENORMIN -100 (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C07AB03		
B-15	2675-783	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	R	12,74	12,74	1,68	2,80
	2675-783				6,33	6,33		
B-15 *	0796-532	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1459	0,1459	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0796-532	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1198	0,1198		
B-15 ***	0796-532	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1456	0,1456	0,0300	0,0500
TENORMIN MINOR-25		ASTRAZENECA				ATC: C07AB03		
B-15	1193-333	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	R	7,40	7,40	0,57	0,95
	1193-333				2,16	2,16		
B-15 *	0745-091	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0498	0,0498	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0745-091	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0409	0,0409		
B-15 ***	0745-091	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0502	0,0502	0,0102	0,0170
TENORMIN MITIS-50		ASTRAZENECA				ATC: C07AB03		
B-15	0015-032	56 tabletten, 50 mg	56 comprimés, 50 mg	R	9,86	9,86	1,08	1,81
	0015-032				4,09	4,09		
B-15 *	0718-890	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0943	0,0943	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0718-890	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0775	0,0775		
B-15 ***	0718-890	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0941	0,0941	0,0193	0,0323
TENSOCMYLAN 20 mg/ml + 5 mg/ml		MYLAN				ATC: S01ED51		
B-168	2919-934	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	17,96	17,96	2,75	4,58
	2919-934				10,37	10,37		
B-168 *	0752-253	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,4600	4,4600		
B-168 **	0752-253	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,6633	3,6633		
TERBINAFIN AB 250 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: D01BA02		
B-134	4148-763	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,10	19,10	2,99	4,98
	4148-763				11,26	11,26		
B-134	3595-162	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	37,64	37,64	5,86	9,86
	3595-162				27,26	27,26		
B-134	3595-170	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	76,28	76,28	9,90	15,00

	3595-170				61,24	61,24		
B-134 *	7720-204	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7349	0,7349		
B-134 **	7720-204	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6623	0,6623		
B-134 ***	7720-204	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7315	0,7315	0,1010	0,1531
TERBINAFINE APOTEX 250 mg APOTEX ATC: D01BA02								
B-134	2680-247	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,10	19,10	2,99	4,98
	2680-247				11,26	11,26		
B-134	2680-254	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	37,64	37,64	5,86	9,86
	2680-254				27,26	27,26		
B-134	3209-871	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	76,28	76,28	9,90	15,00
	3209-871				61,24	61,24		
B-134 *	0796-250	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7349	0,7349		
B-134 **	0796-250	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6623	0,6623		
B-134 ***	0796-250	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7315	0,7315	0,1010	0,1531
TERBINAFINE BIORGA 250 mg LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX ATC: D01BA02								
B-134	3363-082	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	75,75	75,75	9,90	15,00
	3363-082				60,75	60,75		
B-134 *	0794-461	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7297	0,7297		
B-134 **	0794-461	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6571	0,6571		
B-134 ***	0794-461	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7261	0,7261	0,1010	0,1531
TERBINAFINE EG 250 mg EUROGENERICS ATC: D01BA02								
B-134	2528-750	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,10	19,10	2,99	4,98
	2528-750				11,26	11,26		
B-134	2528-693	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	40,80	40,80	6,31	10,61
	2528-693				30,04	30,04		
B-134	2697-407	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	79,48	79,48	9,90	15,00
	2697-407				64,17	64,17		
B-134 *	0791-087	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7666	0,7666		
B-134 **	0791-087	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6941	0,6941		
B-134 ***	0791-087	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7642	0,7642	0,1010	0,1531
TERBINAFINE MYLAN 250 mg MYLAN ATC: D01BA02								
B-134	2216-216	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,33	19,33	3,03	5,06
	2216-216				11,44	11,44		
B-134	2216-224	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	40,80	40,80	6,31	10,61
	2216-224				30,04	30,04		
B-134	2896-199	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	79,53	79,53	9,90	15,00
	2896-199				64,22	64,22		
B-134 *	0796-813	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7671	0,7671		
B-134 **	0796-813	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6946	0,6946		
B-134 ***	0796-813	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7647	0,7647	0,1010	0,1531
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: D01BA02								
B-134	2274-645	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,10	19,10	2,99	4,98
	2274-645				11,26	11,26		
B-134	2274-652	28 tabletten, 250 mg	28 comprimés, 250 mg	G	27,85	27,85	4,49	7,54
	2274-652				18,67	18,67		

B-134	2274-660 2274-660	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	40,80 30,04	40,80 30,04	6,31	10,61
B-134	2274-637 2274-637	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	79,35 64,05	79,35 64,05	9,90	15,00
B-134 *	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7653	0,7653		
B-134 **	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6928	0,6928		
B-134 ***	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6466	0,6466	0,1127	0,1895
TERBINAFINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA ATC: D01BA02								
B-134	2199-297 2199-297	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,73 11,75	19,73 11,75	3,12	5,19
B-134	2199-305 2199-305	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	40,80 30,04	40,80 30,04	6,31	10,61
B-134	2618-957 2618-957	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	79,53 64,22	79,53 64,22	9,90	15,00
B-134 *	0780-353	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7671	0,7671		
B-134 **	0780-353	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6946	0,6946		
B-134 ***	0780-353	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7647	0,7647	0,1010	0,1531
TERRA-CORTRIL + POLYMICINE B PFIZER ATC: S03CA04								
B-166	0132-407 0132-407	3,5 g oog- en oorzalf	3,5 g pommade ophtalmique et auriculaire	R	6,65 1,49	6,65 1,49	0,40	0,66
B-166 *	0718-957	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	R	1,9200	1,9200	+0,0000	+0,0000
B-166 **	0718-957	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	1 tube, 10 mg/g/ 5 mg/g/ 10000 IU/g	R	1,5800	1,5800		
TERRA-CORTRIL + POLYMYXINE B PFIZER ATC: S03CA04								
B-166	0132-423 0132-423	1 tube 5 ml oog- en oordruppels, suspensie	1 tube 5 ml suspension ophtalmique et auriculaire	R	7,16 1,94	7,16 1,94	0,51	0,86
B-166 *	0718-940	1 tube 5 mL oog- en oordruppels, suspensie, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	1 tube 5 mL suspension ophtalmique et auriculaire, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	R	2,5000	2,5000	+0,0000	+0,0000
B-166 **	0718-940	1 tube 5 mL oog- en oordruppels, suspensie, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	1 tube 5 mL suspension ophtalmique et auriculaire, 17 mg/g/ 5,7 mg/g/ 11400 IU/g	R	2,0600	2,0600		
TETRABENAZINE AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS 25 mg LAMEPRO ATC: N07XX06								
B-206	3093-911 3093-911	112 tabletten, 25 mg	112 comprimés, 25 mg	G	150,74 129,41	150,74 129,41	9,90	15,00
B-206 *	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,2882	1,2882		
B-206 **	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,2247	1,2247		
B-206 ***	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,3049	1,3049	0,0884	0,1339
TETRALYSAL GALDERMA BENELUX ATC: J01AA04								
C-37	1668-052 1668-052	28 capsules, hard, 300 mg	28 gélules, 300 mg		19,06 11,23	19,06 11,23	9,90	9,93
C-37	1233-493 1233-493	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg		27,02 17,94	27,02 17,94	9,90	14,69
C-37 *	0719-096	1 capsule, zacht, 300 mg	1 capsule molle, 300 mg		0,4134	0,4134		
C-37 **	0719-096	1 capsule, zacht, 300 mg	1 capsule molle, 300 mg		0,3396	0,3396		

C-37 ***	0719-096	1 capsule, zacht, 300 mg	1 capsule molle, 300 mg		0,4005	0,4005	0,1768	0,2623
TEVETEN 600 mg		MYLAN EPD		ATC: C09CA02				
B-224	1550-193	28 filmomhulde tabletten, 600 mg	28 comprimés pelliculés, 600 mg		22,41	22,41	3,68	6,14
	1550-193				13,89	13,89		
B-224	1727-064	98 filmomhulde tabletten, 600 mg	98 comprimés pelliculés, 600 mg		50,86	50,86	7,72	12,99
	1727-064				38,87	38,87		
B-224 *	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4930	0,4930		
B-224 **	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4204	0,4204		
B-224 ***	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4721	0,4721	0,0788	0,1326
TEVETEN PLUS 600/12,5 mg		MYLAN EPD		ATC: C09DA02				
B-224	2197-242	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg		52,09	52,09	7,89	13,29
	2197-242				39,95	39,95		
B-224 *	0780-130	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg		0,5047	0,5047		
B-224 **	0780-130	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg		0,4321	0,4321		
B-224 ***	0780-130	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg		0,4847	0,4847	0,0805	0,1356
THYMOGLOBULINE		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AA04				
	0737-783	1 injectieflacon 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 25 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml		149,24	149,24		
A-29 *	0737-783	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 5 mg/mL		165,3000	165,3000		
A-29 **	0737-783	1 injectieflacon 25 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 25 mg solution injectable, 5 mg/mL		158,1900	158,1900		
TIAPRIDAL		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AL03				
	0719-393	12 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml		2,57	2,57		
B-72 *	0719-393	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)		0,2767	0,2767		
B-72 **	0719-393	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)		0,2267	0,2267		
TIBERAL 1 g/6 ml		SERB SAS		ATC: P01AB03				
	0732-560	1 ampul 6 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/ml	1 ampoule 6 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/ml		8,95	8,95		
B-132 *	0732-560	1 ampul 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/mL	1 ampoule 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/mL		11,5500	11,5500		
B-132 **	0732-560	1 ampul 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/mL	1 ampoule 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/mL		9,4900	9,4900		

TIBERAL 500 mg		SERB SAS			ATC: P01AB03			
B-132	0659-920	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg		7,04	7,04	0,49	0,81
	0659-920				1,84	1,84		
B-132	0263-343	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg		11,35	11,35	1,39	2,32
	0263-343				5,25	5,25		
B-132 *	0732-578	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,6780	0,6780		
B-132 **	0732-578	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,5570	0,5570		
B-132 ***	0732-578	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,6763	0,6763	0,1390	0,2320
TIGECYCLIN SANDOZ 50 mg		SANDOZ			ATC: J01AA12			
	7721-319	10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg	10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg		184,88	184,88		
B-118 **	7721-319	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	G	19,5970	19,5970		
TILCOTIL 20 mg		MEDA PHARMA			ATC: M01AC02			
B-63	0054-502	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg		10,84	10,84	1,29	2,14
	0054-502				4,85	4,85		
B-63	0458-117	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg		14,59	14,59	2,06	3,43
	0458-117				7,76	7,76		
B-63 *	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,1668	0,1668		
B-63 **	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,1372	0,1372		
B-63 ***	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,2085	0,2085	0,0430	0,0713
TILDIEM		SANOFI BELGIUM			ATC: C08DB01			
B-6	0817-932	100 tabletten, 60 mg	100 comprimés, 60 mg	R	8,99	8,99	0,91	1,51
	0817-932				3,42	3,42		
B-6 *	0719-427	1 tablet, 60 mg	1 comprimé, 60 mg	R	0,0441	0,0441	+0,0000	+0,0000
B-6 **	0719-427	1 tablet, 60 mg	1 comprimé, 60 mg	R	0,0363	0,0363		
B-6 ***	0719-427	1 tablet, 60 mg	1 comprimé, 60 mg	R	0,0440	0,0440	0,0091	0,0151
TILDIEM RETARD 200 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: C08DB01			
B-20	1289-156	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	10,89	10,89	1,30	2,16
	1289-156				4,89	4,89		
B-20 *	0746-727	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2254	0,2254	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0746-727	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,1850	0,1850		
B-20 ***	0746-727	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2249	0,2249	0,0464	0,0771
TILDIEM RETARD 300 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: C08DB01			
B-20	0386-185	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	12,34	12,34	1,60	2,66
	0386-185				6,02	6,02		
B-20 *	0739-300	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2775	0,2775	+0,0000	+0,0000

B-20 **	0739-300	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2279	0,2279		
B-20 ***	0739-300	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2767	0,2767	0,0571	0,0950
TIMABAK 0,25 % THEA PHARMA ATC: S01ED01								
B-168	1626-571	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	G	8,97	8,97	0,90	1,50
	1626-571				3,40	3,40		
B-168 *	0770-776	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	G	4,3900	4,3900		
B-168 **	0770-776	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	G	3,6000	3,6000		
TIMABAK 0,5 % THEA PHARMA ATC: S01ED01								
B-168	1626-589	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	9,30	9,30	0,97	1,61
	1626-589				3,65	3,65		
B-168 *	0770-768	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	4,7100	4,7100		
B-168 **	0770-768	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	3,8700	3,8700		
TIMO-COMOD 0,25 % URSAPHARM BENELUX ATC: S01ED01								
B-168	1597-202	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	G	7,32	7,32	0,55	0,92
	1597-202				2,09	2,09		
B-168 *	0766-477	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	G	2,7000	2,7000		
B-168 **	0766-477	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 2,5 mg/mL	G	2,2200	2,2200		
TIMO-COMOD 0,5 % URSAPHARM BENELUX ATC: S01ED01								
B-168	1643-485	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	9,99	9,99	1,11	1,85
	1643-485				4,19	4,19		
B-168 *	0767-640	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	5,4100	5,4100		
B-168 **	0767-640	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	4,4400	4,4400		
TIMOGLAUCON 0,5 %/2 % SANDOZ ATC: S01ED51								
B-168	2898-492	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	9,05	9,05	0,92	1,53
	2898-492				3,46	3,46		
B-168	2713-071	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	17,94	17,94	2,75	4,58
	2713-071				10,36	10,36		
B-168 *	0798-314	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,4567	4,4567		
B-168 **	0798-314	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,6600	3,6600		

TIMOGLAUCON 0.5%/2% (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: S01ED51				
B-168	3407-913	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	17,94	17,94	2,75	4,58
	3407-913				10,36	10,36		
B-168 *	7715-725	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,4567	4,4567		
B-168 **	7715-725	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,6600	3,6600		
TIMOLATEARS		MEDA PHARMA		ATC: S01ED51				
B-168	2999-803	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	17,23	17,23	2,60	4,34
	2999-803				9,81	9,81		
B-168 *	7701-873	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	4,2200	4,2200		
B-168 **	7701-873	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	G	3,4667	3,4667		
TIMOLOL FALCON		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED01				
B-168	1350-396	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	5,96	5,96	0,23	0,39
	1350-396				0,88	0,88		
B-168 *	0747-246	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	1,1400	1,1400		
B-168 **	0747-246	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	0,9300	0,9300		
TIMOPTOL 5,0 mg/ml		SANTEN		ATC: S01ED01				
B-168	1672-203	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	R	6,28	6,28	0,31	0,51
	1672-203				1,16	1,16		
B-168 *	0771-154	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	R	1,5000	1,5000	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0771-154	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	R	1,2300	1,2300		
TIMOPTOLGEL 5,0 mg/ml (0,5%)		SANTEN		ATC: S01ED01				
B-168	2151-306	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre à libération prolongée, 5 mg/ml	R	7,88	7,88	0,68	1,13
	2151-306				2,55	2,55		
B-168 *	0778-308	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre à libération prolongée, 5 mg/mL	R	3,2900	3,2900	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0778-308	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre à libération prolongée, 5 mg/mL	R	2,7000	2,7000		
TINALOX		SANDOZ		ATC: N02AX01				
B-56	2162-956	3 flessen 20 ml drank, 4 mg/20 druppels / 50 mg/20 druppels	3 flacons 20 ml solution buvable, 4 mg/20 gouttes / 50 mg/20 gouttes	G	13,44	13,44	1,82	3,04
	2162-956				6,87	6,87		
B-56 *	0777-417	1 fles 20 mL drank, 4 mg/20 druppels/ 50 mg/20 druppels	1 flacon 20 mL solution buvable, 4 mg/20 gouttes/ 50 mg/20 gouttes	G	2,9567	2,9567		

B-56 **	0777-417	1 fles 20 mL drank, 4 mg/20 druppels/ 50 mg/20 druppels	1 flacon 20 mL solution buvable, 4 mg/20 gouttes/ 50 mg/20 gouttes	G	2,4267	2,4267		
TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01CA01			
B-166	0324-079	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	R	7,10	7,10	0,50	0,84
	0324-079				1,90	1,90		
B-166 *	0742-924	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	R	2,4500	2,4500	+0,0000	+0,0000
B-166 **	0742-924	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3 mg/mL	R	2,0100	2,0100		
TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01CA01			
B-166	0324-087	3,5 g oogzalf, 1 mg/g / 3 mg/g	3,5 g pommade ophtalmique, 1 mg/g / 3 mg/g	R	6,49	6,49	0,36	0,60
	0324-087				1,35	1,35		
B-166 *	0742-932	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	R	1,7400	1,7400	+0,0000	+0,0000
B-166 **	0742-932	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	1 tube, 1 mg/g/ 3 mg/g	R	1,4300	1,4300		
TOBREX		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01AA12			
B-162	0850-263	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	r	7,75	7,75	0,65	1,08
	0850-263				2,45	2,45		
B-162 *	0727-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	r	3,1600	3,1600	+0,0000	+0,0000
B-162 **	0727-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	r	2,6000	2,6000		
TOBREX		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01AA12			
B-162	0022-897	3,5 g oogzalf, 3 mg/g	3,5 g pommade ophtalmique, 3 mg/g	r	7,05	7,05	0,49	0,82
	0022-897				1,85	1,85		
B-162 *	0728-105	1 tube, 3 mg/g	1 tube, 3 mg/g	r	2,3900	2,3900	+0,0000	+0,0000
B-162 **	0728-105	1 tube, 3 mg/g	1 tube, 3 mg/g	r	1,9600	1,9600		
TOFRANIL 10 mg		AMDIPHARM			ATC: N06AA02			
B-73	0133-686	60 omhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés enrobés, 10 mg		6,26	6,26	0,30	0,51
	0133-686				1,15	1,15		
B-73 *	0719-492	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0247	0,0247		
B-73 **	0719-492	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0203	0,0203		
B-73 ***	0719-492	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0279	0,0279	0,0050	0,0085
TOFRANIL 25 mg		AMDIPHARM			ATC: N06AA02			
B-73	0133-702	200 omhulde tabletten, 25 mg	200 comprimés enrobés, 25 mg		11,05	11,05	1,33	2,21
	0133-702				5,01	5,01		
B-73 *	0719-500	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0324	0,0324		
B-73 **	0719-500	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0266	0,0266		
B-73 ***	0719-500	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0323	0,0323	0,0066	0,0110
TOMUDEX		PFIZER			ATC: L01BA03			
	0747-980	3 injectieflacons 2 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2 mg	3 flacons injectables 2 mg poudre pour solution pour perfusion, 2 mg		215,69	215,69		
A-24 *	0747-980	1 injectieflacon 2 mg oplossing	1 flacon injectable 2 mg		78,5800	78,5800		

A-24 **	0747-980	voor intraveneuze infusie, 2 mg 1 injectieflacon 2 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg	solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg 1 flacon injectable 2 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg		76,2100	76,2100		
TORASEMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C03CA04				
B-25	2159-952 2159-952	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,97 4,96	10,97 4,96	1,32	2,19
B-25 *	0777-797	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2133	0,2133		
B-25 **	0777-797	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1753	0,1753		
B-25 ***	0777-797	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2127	0,2127	0,0440	0,0730
TORASEMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C03CA04				
B-25	2159-986 2159-986	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	18,63 10,90	18,63 10,90	2,89	4,82
B-25 *	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,4690	0,4690		
B-25 **	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,3850	0,3850		
B-25 ***	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,4682	0,4682	0,0963	0,1607
TORASEMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C03CA04				
B-25	2159-929 2159-929	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	7,43 2,19	7,43 2,19	0,58	0,97
B-25 *	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0943	0,0943		
B-25 **	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0773	0,0773		
B-25 ***	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0947	0,0947	0,0193	0,0323
TORREM 10 mg		MEDA PHARMA		ATC: C03CA04				
B-25	1182-963 1182-963	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg	R	9,59 3,89	9,59 3,89	1,03	1,72
B-25 *	0743-583	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2510	0,2510	+0,0000	+0,0000
B-25 **	0743-583	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2060	0,2060		
B-25 ***	0743-583	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2502	0,2502	0,0515	0,0860
TORREM 2,5 mg		MEDA PHARMA		ATC: C03CA04				
B-23	0305-938 0305-938	56 tabletten, 2,5 mg	56 comprimés, 2,5 mg	R	8,34 2,91	8,34 2,91	0,77	1,29
B-23 *	0739-292	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0671	0,0671	+0,0000	+0,0000
B-23 **	0739-292	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0550	0,0550		
B-23 ***	0739-292	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0670	0,0670	0,0137	0,0230
TOTALIP 10 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-576 2893-576	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,25 3,62	9,25 3,62	0,96	1,60
B-41	2893-592 2893-592	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,68 6,28	12,68 6,28	1,67	2,78
B-41 *	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
B-41 **	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0666	0,0666		
B-41 ***	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0167	0,0278
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		

B-41	3022-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,68	12,68	1,67	2,78
	3022-761				6,28	6,28		
B-41 *	7701-980	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
B-41 **	7701-980	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0666	0,0666		
B-41 ***	7701-980	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0167	0,0278
TOTALIP 20 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-618	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,12	11,12	1,34	2,24
	2893-618				5,07	5,07		
B-41	2893-634	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18	24,18	3,97	6,67
	2893-634				15,45	15,45		
B-41 *	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
B-41 **	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
B-41 ***	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0397	0,0667
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18	24,18	3,97	6,67
	3022-787				15,45	15,45		
B-41 *	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
B-41 **	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
B-41 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0397	0,0667
TOTALIP 40 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-667	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18	24,18	3,97	6,67
	2893-667				15,45	15,45		
B-41 *	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
B-41 **	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
B-41 ***	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0397	0,0667
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18	24,18	3,97	6,67
	3022-803				15,45	15,45		
B-41 *	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
B-41 **	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
B-41 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0397	0,0667
TOTALIP 80 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-550	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,16	24,16	3,97	6,67
	2893-550				15,43	15,43		
B-41 *	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1991	0,1991		
B-41 **	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1636	0,1636		
B-41 ***	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1957	0,1957	0,0397	0,0667
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								

B-41	3022-829	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,16	24,16	3,97	6,67
	3022-829				15,43	15,43		
B-41 *	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1991	0,1991		
B-41 **	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1636	0,1636		
B-41 ***	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1957	0,1957	0,0397	0,0667
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,68	12,68	1,67	2,78
	2991-149				6,28	6,28		
B-41 *	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
B-41 **	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0666	0,0666		
B-41 ***	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0167	0,0278
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18	24,18	3,97	6,67
	2991-164				15,45	15,45		
B-41 *	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
B-41 **	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
B-41 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0397	0,0667
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18	24,18	3,97	6,67
	2991-180				15,45	15,45		
B-41 *	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
B-41 **	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
B-41 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0397	0,0667
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,16	24,16	3,97	6,67
	2991-206				15,43	15,43		
B-41 *	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1991	0,1991		
B-41 **	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1636	0,1636		
B-41 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1957	0,1957	0,0397	0,0667
TRACRIUM ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: M03AC04								
	0733-782	5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 5 ml solution injectable, 10 mg/ml		21,02	21,02		
B-140 *	0733-782	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL		5,4260	5,4260		
B-140 **	0733-782	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL		4,4560	4,4560		
TRACRIUM ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: M03AC04								
	0732-701	10 ampullen 2,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	10 ampoules 2,5 ml solution injectable, 10 mg/ml		22,07	22,07		
B-140 *	0732-701	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		2,8480	2,8480		

B-140 **	0732-701	1 ampul 2,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		2,3390	2,3390		
TRACTOCILE 7,5 mg/ml		FERRING				ATC: G02CX01		
	0770-727	1 injectieflacon 0,9 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 0,9 ml solution injectable, 7,5 mg/ml		18,45	18,45		
B-94 *	0770-727	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL		23,8100	23,8100		
B-94 **	0770-727	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL		19,5600	19,5600		
TRACTOCILE 7,5 mg/ml		FERRING				ATC: G02CX01		
	0770-735	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 7,5 mg/ml		57,21	57,21		
B-94 *	0770-735	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL		67,7500	67,7500		
B-94 **	0770-735	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL		60,6400	60,6400		
TRADONAL		MEDA PHARMA				ATC: N02AX02		
B-56	1280-395	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	9,19	9,19	0,95	1,58
	1280-395				3,57	3,57		
B-56 *	0748-426	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,4610	0,4610	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0748-426	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	0,3780	0,3780		
TRADONAL		MEDA PHARMA				ATC: N02AX02		
B-56	1280-361	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	6,64	6,64	0,39	0,65
	1280-361				1,48	1,48		
B-56	1280-379	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	10,62	10,62	1,24	2,07
	1280-379				4,68	4,68		
B-56 *	0748-442	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	0,2013	0,2013	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0748-442	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	R	0,1653	0,1653		
TRADONAL		MEDA PHARMA				ATC: N02AX02		
B-56	1280-346	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	7,41	7,41	0,58	0,96
	1280-346				2,17	2,17		
B-56	1280-353	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	10,02	10,02	1,12	1,86
	1280-353				4,21	4,21		
B-56 *	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0905	0,0905	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0743	0,0743		
B-56 ***	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0905	0,0905	0,0187	0,0310
TRADONAL ODIS 50 mg		MEDA PHARMA				ATC: N02AX02		
B-56	2214-906	30 orodispergeerbare tabletten, 50 mg	30 comprimés orodispersibles, 50 mg	G	7,41	7,41	0,58	0,96
	2214-906				2,17	2,17		
B-56 *	0780-148	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé orodispersible, 50 mg	G	0,0933	0,0933		

B-56 **	0780-148	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé orodispersible, 50 mg	G	0,0767	0,0767		
B-56 ***	0780-148	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé orodispersible, 50 mg	G	0,0940	0,0940	0,0193	0,0320
TRADONAL Retard 100 mg MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1531-409	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	R	13,92	13,92	1,92	3,20
	1531-409				7,24	7,24		
B-56 *	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,1557	0,1557	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,1278	0,1278		
B-56 ***	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,1555	0,1555	0,0320	0,0533
TRADONAL Retard 150 mg MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1531-417	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	19,43	19,43	3,06	5,09
	1531-417				11,52	11,52		
B-56 *	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,2478	0,2478	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,2035	0,2035		
B-56 ***	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,2473	0,2473	0,0510	0,0848
TRADONAL Retard 200 mg MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1531-425	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	22,09	22,09	3,61	6,02
	1531-425				13,62	13,62		
B-56 *	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2930	0,2930	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2407	0,2407		
B-56 ***	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2917	0,2917	0,0602	0,1003
TRADONAL Retard 50 mg MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1532-431	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	60 gélules à libération prolongée, 50 mg	R	10,62	10,62	1,24	2,07
	1532-431				4,68	4,68		
B-56 *	0762-666	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	R	0,1007	0,1007	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0762-666	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	R	0,0827	0,0827		
B-56 ***	0762-666	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	R	0,1005	0,1005	0,0207	0,0345
TRAFLOXAL OPHTIOLE BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: S01AE01								
B-162	0379-578	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	R	6,56	6,56	0,38	0,63
	0379-578				1,42	1,42		
B-162 *	0739-888	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	R	1,8300	1,8300	+0,0000	+0,0000
B-162 **	0739-888	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	R	1,5100	1,5100		
TRAMADOL EG 100 mg/2 ml EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	2059-756	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	G	8,38	8,38	0,78	1,30

B-56 *	2059-756 0774-687	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	2,95 0,3810	2,95 0,3810		
B-56 **	0774-687	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	0,3130	0,3130		
TRAMADOL EG 100 mg/ml EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	2059-012	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	6,56	6,56	0,38	0,63
	2059-012				1,42	1,42		
B-56	2059-038	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	12,40	12,40	1,61	2,68
	2059-038				6,06	6,06		
B-56 *	0774-679	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	0,1564	0,1564		
B-56 **	0774-679	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	0,1284	0,1284		
TRAMADOL EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	1691-203	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	7,38	7,38	0,57	0,95
	1691-203				2,14	2,14		
B-56	1677-798	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	9,56	9,56	1,02	1,71
	1677-798				3,86	3,86		
B-56 *	0768-663	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0830	0,0830		
B-56 **	0768-663	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0682	0,0682		
B-56 ***	0768-663	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0829	0,0829	0,0170	0,0285
TRAMADOL KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3923-737	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	9,54	9,54	1,02	1,70
	3923-737				3,84	3,84		
B-56	3923-745	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	13,24	13,24	1,78	2,97
	3923-745				6,71	6,71		
B-56	3924-818	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	20,81	20,81	3,34	5,56
	3924-818				12,59	12,59		
B-56 *	7725-468	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1625	0,1625		
B-56 **	7725-468	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1335	0,1335		
B-56 ***	7725-468	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1622	0,1622	0,0334	0,0556
TRAMADOL KRKA 100 mg/2 mL KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3910-510	10 ampullen 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	10 ampoules 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	8,38	8,38	0,78	1,30
	3910-510				2,95	2,95		
B-56 *	7725-450	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	0,3810	0,3810		
B-56 **	7725-450	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	0,3130	0,3130		
TRAMADOL KRKA 150 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								

B-56	3923-679	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	9,54	9,54	1,02	1,70
	3923-679				3,84	3,84		
B-56	3923-687	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	19,22	19,22	3,01	5,02
	3923-687				11,36	11,36		
B-56	3923-695	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	25,99	25,99	4,23	7,10
	3923-695				17,04	17,04		
B-56 *	7725-476	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2199	0,2199		
B-56 **	7725-476	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,1806	0,1806		
B-56 ***	7725-476	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2140	0,2140	0,0423	0,0710
TRAMADOL KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3923-703	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	10,53	10,53	1,22	2,04
	3923-703				4,61	4,61		
B-56	3923-711	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	22,07	22,07	3,61	6,01
	3923-711				13,60	13,60		
B-56	3923-729	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	29,86	29,86	4,77	8,02
	3923-729				20,44	20,44		
B-56 *	7725-484	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2638	0,2638		
B-56 **	7725-484	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2167	0,2167		
B-56 ***	7725-484	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2527	0,2527	0,0477	0,0802
TRAMADOL KRKA 50 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3739-380	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	G	7,37	7,37	0,56	0,94
	3739-380				2,13	2,13		
B-56	3739-372	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	G	9,36	9,36	0,98	1,64
	3739-372				3,70	3,70		
B-56 *	7724-164	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0795	0,0795		
B-56 **	7724-164	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0653	0,0653		
B-56 ***	7724-164	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0795	0,0795	0,0163	0,0273
TRAMADOL RETARD EG 100 mg EUROGENERICs ATC: N02AX02								
B-56	2448-371	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	9,56	9,56	1,02	1,71
	2448-371				3,86	3,86		
B-56	2448-397	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	13,26	13,26	1,78	2,97
	2448-397				6,73	6,73		
B-56	2453-694	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	19,22	19,22	3,01	5,02
	2453-694				11,36	11,36		
B-56 *	0787-333	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1629	0,1629		
B-56 **	0787-333	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1338	0,1338		

B-56 ***	0787-333	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1625	0,1625	0,0334	0,0558
TRAMADOL RETARD EG 150 mg		EUROGENERICS			ATC: N02AX02			
B-56	2448-363	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	9,56	9,56	1,02	1,71
	2448-363				3,86	3,86		
B-56	2448-389	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	19,24	19,24	3,02	5,03
	2448-389				11,37	11,37		
B-56	2453-702	90 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	26,01	26,01	4,23	7,11
	2453-702				17,06	17,06		
B-56 *	0787-341	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2447	0,2447		
B-56 **	0787-341	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2009	0,2009		
B-56 ***	0787-341	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2380	0,2380	0,0470	0,0790
TRAMADOL RETARD EG 200 mg		EUROGENERICS			ATC: N02AX02			
B-56	2448-405	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	10,54	10,54	1,23	2,04
	2448-405				4,62	4,62		
B-56	2448-355	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	22,09	22,09	3,61	6,02
	2448-355				13,62	13,62		
B-56	2453-678	90 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	90 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	29,87	29,87	4,77	8,02
	2453-678				20,45	20,45		
B-56 *	0787-358	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2932	0,2932		
B-56 **	0787-358	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2409	0,2409		
B-56 ***	0787-358	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2809	0,2809	0,0530	0,0891
TRAMADOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: N02AX02			
B-56	1784-123	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	9,54	9,54	1,02	1,70
	1784-123				3,84	3,84		
B-56	1784-099	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	13,24	13,24	1,78	2,97
	1784-099				6,71	6,71		
B-56	2562-833	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	20,81	20,81	3,34	5,56
	2562-833				12,59	12,59		
B-56 *	0774-232	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1625	0,1625		
B-56 **	0774-232	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1335	0,1335		
B-56 ***	0774-232	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1622	0,1622	0,0334	0,0556
TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ			ATC: N02AX02			
B-56	2312-585	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	6,54	6,54	0,37	0,62

B-56	2312-585				1,40	1,40		
	2312-593	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	9,54	9,54	1,02	1,70
B-56	2312-593				3,84	3,84		
	2312-601	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	12,03	12,03	1,53	2,55
B-56 *	2312-601				5,77	5,77		
	0783-357	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	0,1490	0,1490		
B-56 **	0783-357	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	G	0,1224	0,1224		
TRAMADOL SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	1784-131	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	9,54	9,54	1,02	1,70
B-56	1784-131				3,84	3,84		
	1784-149	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	19,22	19,22	3,01	5,02
B-56	1784-149				11,36	11,36		
	2562-858	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	25,99	25,99	4,23	7,10
B-56 *	2562-858				17,04	17,04		
	0774-240	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2199	0,2199		
B-56 **	0774-240	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,1806	0,1806		
B-56 ***	0774-240	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2438	0,2438	0,0502	0,0837
TRAMADOL SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	1784-156	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	10,53	10,53	1,22	2,04
B-56	1784-156				4,61	4,61		
	1784-164	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	22,07	22,07	3,61	6,01
B-56	1784-164				13,60	13,60		
	2562-866	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	29,86	29,86	4,77	8,02
B-56 *	2562-866				20,44	20,44		
	0774-257	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2638	0,2638		
B-56 **	0774-257	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2167	0,2167		
B-56 ***	0774-257	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2527	0,2527	0,0477	0,0802
TRAMADOL SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	2103-356	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	G	7,37	7,37	0,56	0,94
B-56	2103-356				2,13	2,13		
	2103-349	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	G	9,36	9,36	0,98	1,64
B-56 *	2103-349				3,70	3,70		
	0776-062	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0795	0,0795		
B-56 **	0776-062	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0653	0,0653		
B-56 ***	0776-062	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0795	0,0795	0,0163	0,0273

TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg				SANDOZ		ATC: N02AX02		
B-56	2446-805	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	22,09	22,09	3,61	6,02
	2446-805				13,62	13,62		
B-56 *	0788-307	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2930	0,2930		
B-56 **	0788-307	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2407	0,2407		
B-56 ***	0788-307	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2917	0,2917	0,0602	0,1003
TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg				EUROGENERICS		ATC: N02AJ13		
C-29	3046-273	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	6,96	6,96	1,56	1,56
	3046-273				1,77	1,77		
C-29	3046-281	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	11,51	11,51	4,75	4,75
	3046-281				5,37	5,37		
C-29	3046-299	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	15,56	15,56	7,52	7,52
	3046-299				8,51	8,51		
C-29 *	7703-259	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1098	0,1098		
C-29 **	7703-259	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0902	0,0902		
C-29 ***	7703-259	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1097	0,1097	0,0752	0,0752
TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N02AJ13		
C-29	3477-809	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	11,51	11,51	4,75	4,75
	3477-809				5,37	5,37		
C-29	3484-078	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	14,46	14,46	6,77	6,77
	3484-078				7,66	7,66		
C-29 *	7716-129	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1099	0,1099		
C-29 **	7716-129	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0902	0,0902		
C-29 ***	7716-129	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1097	0,1097	0,0752	0,0752
TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5 mg/325 mg				SANDOZ		ATC: N02AJ13		
C-29	3439-213	20 tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés, 37,5 mg / 325 mg	G	6,97	6,97	1,57	1,57
	3439-213				1,78	1,78		
C-29	3439-221	60 tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés, 37,5 mg / 325 mg	G	11,51	11,51	4,75	4,75
	3439-221				5,37	5,37		
C-29	3439-239	100 tabletten, 37,5 mg / 325 mg	100 comprimés, 37,5 mg / 325 mg	G	15,53	15,53	7,50	7,50
	3439-239				8,49	8,49		
C-29 *	7716-426	1 tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1096	0,1096		
C-29 **	7716-426	1 tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0900	0,0900		
C-29 ***	7716-426	1 tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1094	0,1094	0,0750	0,0750

TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg AREGA PHARMA ATC: N02AJ13								
C-29	3007-317	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	6,96	6,96	1,56	1,56
	3007-317				1,77	1,77		
C-29	3007-325	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	11,17	11,17	4,52	4,52
	3007-325				5,11	5,11		
C-29	3007-333	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	14,47	14,47	6,78	6,78
	3007-333				7,67	7,67		
C-29	3455-193	120 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	120 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	17,73	17,73	9,02	9,02
	3455-193				10,20	10,20		
C-29 *	7702-426	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1097	0,1097		
C-29 **	7702-426	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0901	0,0901		
C-29 ***	7702-426	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1098	0,1098	0,0753	0,0753
TRAMIUM 100 mg LABORATOIRES SMB ATC: N02AX02								
B-56	2044-949	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	10,01	10,01	1,11	1,86
	2044-949				4,20	4,20		
B-56 *	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1807	0,1807		
B-56 **	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1483	0,1483		
B-56 ***	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1806	0,1806	0,0370	0,0620
TRAMIUM 150 mg LABORATOIRES SMB ATC: N02AX02								
B-56	2044-931	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	13,81	13,81	1,90	3,16
	2044-931				7,16	7,16		
B-56 *	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3080	0,3080		
B-56 **	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2530	0,2530		
B-56 ***	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3074	0,3074	0,0633	0,1053
TRAMIUM 200 mg LABORATOIRES SMB ATC: N02AX02								
B-56	2044-956	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	15,80	15,80	2,31	3,85
	2044-956				8,70	8,70		
B-56 *	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3743	0,3743		
B-56 **	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3073	0,3073		
B-56 ***	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3738	0,3738	0,0770	0,1283
TRANDATE 100 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: C07AG01								
B-16	0091-173	75 tabletten, 100 mg	75 comprimés, 100 mg		12,58	12,58	1,64	2,74
	0091-173				6,20	6,20		
B-16 *	0719-666	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1067	0,1067		

B-16 **	0719-666	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,0876	0,0876		
B-16 ***	0719-666	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1066	0,1066	0,0219	0,0365
TRANDATE 200 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: C07AG01								
B-16	0091-207	75 tabletten, 200 mg	75 comprimés, 200 mg		17,37	17,37	2,63	4,38
	0091-207				9,92	9,92		
B-16 *	0719-674	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		0,1707	0,1707		
B-16 **	0719-674	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		0,1403	0,1403		
B-16 ***	0719-674	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		0,1704	0,1704	0,0351	0,0584
TRANDATE 5 mg/ml ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: C07AG01								
	0719-658	5 ampullen 20 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	5 ampoules 20 ml solution injectable, 5 mg/ml		11,89	11,89		
B-16 *	0719-658	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 20 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		3,0680	3,0680		
B-16 **	0719-658	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 20 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		2,5200	2,5200		
TRANSTEC 35 µg/h GRUNENTHAL ATC: N02AE01								
B-56	1719-723	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	R	22,74	22,74	3,76	6,27
	1719-723				14,18	14,18		
B-56	2308-443	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	R	35,20	35,20	5,52	9,28
	2308-443				25,12	25,12		
B-56 *	0771-923	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	R	3,2420	3,2420	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0771-923	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	R	2,6630	2,6630		
TRANSTEC 52,5 µg/h GRUNENTHAL ATC: N02AE01								
B-56	1719-749	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	R	30,14	30,14	4,81	8,08
	1719-749				20,68	20,68		
B-56	2308-450	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	R	48,37	48,37	7,37	12,10
	2308-450				36,69	36,69		
B-56 *	0771-931	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	R	4,6000	4,6000	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0771-931	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	R	3,8890	3,8890		
TRANSTEC 70 µg/h GRUNENTHAL ATC: N02AE01								
B-56	1719-756	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	R	37,74	37,74	5,88	9,88
	1719-756				27,35	27,35		
B-56	2308-435	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	R	62,01	62,01	8,00	12,10

B-56 *	2308-435 0771-949	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	R	48,66 5,8690	48,66 5,8690	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0771-949	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	R	5,1580	5,1580		
TRAVATAN 40 µg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01EE04								
B-168	2730-521	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	R	18,24	18,24	2,81	4,69
	2730-521				10,60	10,60		
B-168 *	0771-055	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	R	4,5600	4,5600	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0771-055	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	R	3,7467	3,7467		
TRAVOCORT LEO PHARMA ATC: D01AC20								
B-155	0835-066	1 tube 15 g crème, 1 mg/g / 10 mg/g	1 tube 15 g crème, 1 mg/g / 10 mg/g		7,06	7,06	0,49	0,82
	0835-066				1,86	1,86		
B-155 *	0730-093	1 g crème, 1 mg/g/ 10 mg/g	1 g crème, 1 mg/g/ 10 mg/g		0,1600	0,1600		
B-155 **	0730-093	1 g crème, 1 mg/g/ 10 mg/g	1 g crème, 1 mg/g/ 10 mg/g		0,1313	0,1313		
TRAVOGEN LEO PHARMA ATC: D01AC05								
B-154	0826-297	1 tube 20 g crème, 10 mg/g	1 tube 20 g crème, 10 mg/g		6,83	6,83	0,44	0,73
	0826-297				1,65	1,65		
B-154 *	0719-724	1 g crème, 10 mg/g	1 g crème, 10 mg/g		0,1065	0,1065		
B-154 **	0719-724	1 g crème, 10 mg/g	1 g crème, 10 mg/g		0,0875	0,0875		
TRAVOPROST EG 40 µg/ml EUROGENERICS ATC: S01EE04								
B-168	3167-475	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 mg/ml	G	9,14	9,14	0,94	1,56
	3167-475				3,53	3,53		
B-168	3167-491	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	G	18,24	18,24	2,81	4,69
	3167-491				10,60	10,60		
B-168 *	7717-580	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	G	4,5600	4,5600		
B-168 **	7717-580	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	G	3,7467	3,7467		
TRAVOPROST SANDOZ 40 µg/ml SANDOZ ATC: S01EE04								
B-168	3183-308	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 0,04 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 0,04 mg/ml	G	18,24	18,24	2,81	4,69
	3183-308				10,60	10,60		
B-168 *	7718-323	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	G	4,5600	4,5600		
B-168 **	7718-323	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	G	3,7467	3,7467		
TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 µg/ml + 50 mg/ml EUROGENERICS ATC: S01ED51								
B-168	3689-312	1 fles 2,5 mL oplosmiddel voor	1 flacon 2,5 mL solvant pour	G	10,49	10,49	1,21	2,02

		oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL					
	3689-312				4,58	4,58		
B-168	3631-298	3 flessen 2,5 mL poeder voor oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flacons 2,5 mL poudre pour collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	22,23	22,23	3,64	6,07
	3631-298				13,74	13,74		
B-168 *	7721-558	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	5,9100	5,9100		
B-168 **	7721-558	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	4,8533	4,8533		
TRAZODON SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N06AX05								
B-73	3094-232	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	10,80	10,80	1,28	2,13
	3094-232				4,82	4,82		
B-73 *	7707-474	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0691	0,0691		
B-73 **	7707-474	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0568	0,0568		
B-73 ***	7707-474	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0690	0,0690	0,0142	0,0237
TRAZODONE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N06AX05								
B-73	3069-408	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	7,43	7,43	0,58	0,97
	3069-408				2,19	2,19		
B-73	3069-416	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	10,80	10,80	1,28	2,13
	3069-416				4,82	4,82		
B-73 *	7706-609	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0691	0,0691		
B-73 **	7706-609	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0568	0,0568		
B-73 ***	7706-609	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0690	0,0690	0,0142	0,0237
TRAZODONE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX05								
B-73	1768-779	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	7,45	7,45	0,59	0,98
	1768-779				2,21	2,21		
B-73	1768-787	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	10,80	10,80	1,28	2,13
	1768-787				4,82	4,82		
B-73	2828-523	120 tabletten, 100 mg	120 comprimés, 100 mg	G	13,66	13,66	1,87	3,11
	2828-523				7,04	7,04		
B-73 *	0773-671	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0758	0,0758		
B-73 **	0773-671	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0622	0,0622		
B-73 ***	0773-671	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0756	0,0756	0,0156	0,0259
TRAZOLAN 100 mg PFIZER ATC: N06AX05								
B-73	0860-890	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	R	7,57	7,57	0,61	1,02
	0860-890				2,31	2,31		
B-73	0860-908	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	R	11,12	11,12	1,34	2,24
	0860-908				5,07	5,07		
B-73 *	0726-968	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0727	0,0727	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0726-968	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0597	0,0597		
B-73 ***	0726-968	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0726	0,0726	0,0149	0,0249
TRI-MINULET PFIZER ATC: G03AB06								
Cx-2	0253-146	63 tabletten (trifasisch)	63 comprimés (triphasiques)	r	14,84	14,84	11,26	11,26
	0253-146				7,96	7,96		
Cx-2 *	0737-791	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg	21 comprimés (triphasiques), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg	r	3,4233	3,4233	+0,0000	+0,0000

Cx-2 **	0737-791	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg	21 comprimés (triphases), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg	r	2,8133	2,8133		
Cx-2 ***	0737-791	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg	1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg	r	0,1627	0,1627	0,1627	0,1627
TRIGYNON BAYER ATC: G03AB03								
Cx-2	0074-963	63 tabletten (trifasisch)	63 comprimés (triphases)	R	9,93	9,93	5,87	5,87
	0074-963				4,15	4,15		
Cx-2 *	0733-006	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,075 mg	21 comprimés (triphases), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,075 mg	R	1,7867	1,7867	+0,0000	+0,0000
Cx-2 **	0733-006	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,075 mg	21 comprimés (triphases), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,075 mg	R	1,4667	1,4667		
Cx-2 ***	0733-006	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,075 mg	1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,075 mg	R	0,0848	0,0848	0,0848	0,0848
TRINIPATCH 10 AREGA PHARMA ATC: C01DA02								
B-3	1287-929	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h		24,89	24,89	4,07	6,84
	1287-929				16,08	16,08		
B-3 *	0746-172	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,6917	0,6917		
B-3 **	0746-172	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,5680	0,5680		
TRINIPATCH 15 AREGA PHARMA ATC: C01DA02								
B-3	1287-945	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h		32,96	32,96	5,20	8,75
	1287-945				23,15	23,15		
B-3 *	0746-578	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,9960	0,9960		
B-3 **	0746-578	1 pleister voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	1 dispositif transdermique, 15 mg/24h		0,8180	0,8180		
TRINIPATCH 5 AREGA PHARMA ATC: C01DA02								
B-3	1287-903	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h		18,05	18,05	2,77	4,62
	1287-903				10,45	10,45		
B-3 *	0746-164	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,4497	0,4497		
B-3 **	0746-164	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 5 mg/24h		0,3693	0,3693		
TRIODENE BAYER ATC: G03AB06								
Cx-2	0251-439	63 tabletten (trifasisch)	63 comprimés (triphases)	r	11,88	11,88	8,00	8,00
	0251-439				5,66	5,66		
Cx-2 *	0737-809	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,07 mg	21 comprimés (triphases), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,07 mg	r	2,4333	2,4333	+0,0000	+0,0000
Cx-2 **	0737-809	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,07 mg	21 comprimés (triphases), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,07 mg	r	2,0000	2,0000		
Cx-2 ***	0737-809	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,07 mg	1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,07 mg	r	0,1158	0,1158	0,1158	0,1158
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX01								
B-21	3158-292	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	28,02	28,02	4,51	7,58
	3158-292				18,82	18,82		
B-21	3158-300	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	61,29	61,29	9,18	15,00
	3158-300				48,03	48,03		

B-21 *	7708-522	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6447	0,6447	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7708-522	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5657	0,5657		
B-21 ***	7708-522	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6300	0,6300	0,1020	0,1667
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX01								
B-21	3158-276	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	28,47	28,47	4,58	7,69
	3158-276				19,22	19,22		
B-21	3158-284	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	49,57	49,57	7,54	12,69
	3158-284				37,74	37,74		
B-21 *	7708-514	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5234	0,5234	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7708-514	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4444	0,4444		
B-21 ***	7708-514	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4997	0,4997	0,0838	0,1410
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BX01								
B-21	3435-187	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	28,47	28,47	4,58	7,69
	3435-187				19,22	19,22		
B-21	3412-632	90 filmomhulde tabletten	90 comprimés pelliculés	R	49,57	49,57	7,54	12,69
	3412-632				37,74	37,74		
B-21 *	7715-154	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5234	0,5234	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7715-154	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4444	0,4444		
B-21 ***	7715-154	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4997	0,4997	0,0838	0,1410
TRIPLIXAM 10 mg + 2,50 mg + 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BX01								
B-21	3435-203	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	28,02	28,02	4,51	7,58
	3435-203				18,82	18,82		
B-21	3435-195	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	61,29	61,29	9,18	15,00
	3435-195				48,03	48,03		
B-21 *	7716-186	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6447	0,6447	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-186	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5657	0,5657		
B-21 ***	7716-186	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6300	0,6300	0,1020	0,1667
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX01								
B-21	3158-250	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	18,71	18,71	2,91	4,84
	3158-250				10,96	10,96		
B-21	3158-268	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	42,98	42,98	6,61	11,13
	3158-268				31,96	31,96		
B-21 *	7708-506	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4554	0,4554	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7708-506	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,3764	0,3764		

B-21 ***	7708-506	mg/ 10 mg 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1,25 mg/ 10 mg 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4266	0,4266	0,0734	0,1237
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX01				
B-21	3435-229	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	42,98	42,98	6,61	11,13
	3435-229				31,96	31,96		
B-21 *	7716-178	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4554	0,4554	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-178	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,3764	0,3764		
B-21 ***	7716-178	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4266	0,4266	0,0734	0,1237
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX01				
B-21	3158-235	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	19,24	19,24	3,02	5,03
	3158-235				11,37	11,37		
B-21	3158-243	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	31,27	31,27	4,97	8,35
	3158-243				21,67	21,67		
B-21 *	7708-498	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,3108	0,3108	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7708-498	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2552	0,2552		
B-21 ***	7708-498	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2964	0,2964	0,0552	0,0928
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX01				
B-21	3435-179	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	19,24	19,24	3,02	5,03
	3435-179				11,37	11,37		
B-21	3435-161	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	31,27	31,27	4,97	8,35
	3435-161				21,67	21,67		
B-21 *	7716-160	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,3108	0,3108	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-160	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2552	0,2552		
B-21 ***	7716-160	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2964	0,2964	0,0552	0,0928
TRISEQUENS 2 mg		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: G03FB05				
B-214	0386-615	84 tabletten (trifasisch)	84 comprimés (triphasiques)		15,92	15,92	2,33	3,89
	0386-615				8,79	8,79		
B-214 *	0743-609	28 tabletten (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg	28 comprimés (triphasiques), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg		3,7800	3,7800		
B-214 **	0743-609	28 tabletten (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg	28 comprimés (triphasiques), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg		3,1067	3,1067		
B-214 ***	0743-609	1 tablet (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg	1 comprimé (triphase), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg		0,1349	0,1349	0,0277	0,0463
TRITACE 10 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09AA05				
B-21	1670-348	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	17,20	17,20	2,60	4,33
	1670-348				9,79	9,79		
B-21	2115-079	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	20,97	20,97	3,37	5,62
	2115-079				12,71	12,71		

B-21	3736-162 3736-162	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	R	38,13 27,70	38,13 27,70	5,93	9,98
B-21 *	0777-425	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3575	0,3575	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0777-425	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2936	0,2936		
B-21 ***	0777-425	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2924	0,2924	0,0602	0,1004
TRITACE 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA05								
B-21	2650-703 2650-703	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,68 13,26	21,68 13,26	3,52	5,86
B-21 *	0795-138	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3055	0,3055	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0795-138	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2511	0,2511		
B-21 ***	0795-138	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3051	0,3051	0,0629	0,1046
TRITACE 2,5 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09AA05								
B-21	0430-660 0430-660	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	R	8,54 3,07	8,54 3,07	0,81	1,36
B-21 *	0747-618	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1414	0,1414	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0747-618	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1161	0,1161		
B-21 ***	0747-618	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1412	0,1412	0,0289	0,0486
TRITACE 5 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09AA05								
B-21	0430-678 0430-678	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	11,59 5,43	11,59 5,43	1,44	2,40
B-21	1260-827 1260-827	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	13,71 7,08	13,71 7,08	1,88	3,13
B-21 *	0747-626	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1632	0,1632	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0747-626	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1339	0,1339		
B-21 ***	0747-626	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1628	0,1628	0,0336	0,0559
TRITACE 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA05								
B-21	2650-695 2650-695	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	13,71 7,08	13,71 7,08	1,88	3,13
B-21 *	0795-120	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1632	0,1632	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0795-120	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1339	0,1339		
B-21 ***	0795-120	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1628	0,1628	0,0336	0,0559
TRITAZIDE 5 mg/25 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09BA05								
B-21	1151-497 1151-497	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	R	12,34 6,02	12,34 6,02	1,60	2,66
B-21	2545-986 2545-986	56 tabletten, 5 mg / 25 mg	56 comprimés, 5 mg / 25 mg	R	16,99 9,63	16,99 9,63	2,55	4,26
B-21 *	0745-141	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	R	0,2220	0,2220	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0745-141	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1823	0,1823		
B-21 ***	0745-141	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	R	0,2215	0,2215	0,0455	0,0761
TRUSOPT SANTEN ATC: S01EC03								
B-168	1531-276 1531-276	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml		11,64 5,47	11,64 5,47	1,45	2,42
B-168 *	0770-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL		7,0600	7,0600		
B-168 **	0770-560	1 container met druppelpipet 5 mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL		5,8000	5,8000		

		oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	collyre en solution, 20 mg/mL					
TWYNSTA 80 mg/10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09DB04		
B-224	2755-346 2755-346	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	73,18 58,47	73,18 58,47	9,90	15,00
B-224 *	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7050	0,7050	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,6324	0,6324		
B-224 ***	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,6999	0,6999	0,1010	0,1531
TWYNSTA 80 mg/10mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DB04		
B-224	3585-304 3585-304	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	R	73,18 58,47	73,18 58,47	9,90	15,00
B-224 *	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7050	0,7050	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,6324	0,6324		
B-224 ***	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,6999	0,6999	0,1010	0,1531
TWYNSTA 80 mg/5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09DB04		
B-224	2755-361 2755-361	28 tabletten, 80 mg / 5 mg	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	R	26,47 17,46	26,47 17,46	4,29	7,21
B-224	2755-379 2755-379	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	R	53,71 41,38	53,71 41,38	8,12	13,67
B-224 *	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5201	0,5201	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,4476	0,4476		
B-224 ***	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5012	0,5012	0,0829	0,1395
TWYNSTA 80 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DB04		
B-224	3585-296 3585-296	98 tabletten, 80 mg/ 5 mg	98 comprimés, 80 mg/ 5 mg	R	53,71 41,38	53,71 41,38	8,12	13,67
B-224 *	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5201	0,5201	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,4476	0,4476		
B-224 ***	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5012	0,5012	0,0829	0,1395
TYGACIL 50 mg		PFIZER				ATC: J01AA12		
B-118 **	0785-964 0785-964	10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg 1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg 1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	R	184,88 19,5970	184,88 19,5970		
ULTIVA		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: N01AH06		
A-30 *	0761-015	5 ampullen 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg 1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	5 ampoules 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg 1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg	R	34,11 8,6540	34,11 8,6540	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0761-015	1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg	R	7,2320	7,2320		
ULTIVA		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: N01AH06		

	0760-983	5 ampullen 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg	5 ampoules 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg		6,84	6,84		
A-30 *	0760-983	1 ampul 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	1 ampoule 1 mg solution injectable, 1 mg	R	1,7660	1,7660	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0760-983	1 ampul 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	1 ampoule 1 mg solution injectable, 1 mg	R	1,4500	1,4500		
ULTIVA ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: N01AH06								
	0760-991	5 ampullen 2 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg	5 ampoules 2 mg poudre pour solution injectable, 2 mg		13,64	13,64		
A-30 *	0760-991	1 ampul 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg	1 ampoule 2 mg solution injectable, 2 mg	R	3,5200	3,5200	+0,0000	+0,0000
A-30 **	0760-991	1 ampul 2 mg oplossing voor injectie, 2 mg	1 ampoule 2 mg solution injectable, 2 mg	R	2,8920	2,8920		
UNI DIAMICRON 60 mg SERVIER BENELUX ATC: A10BB09								
A-12	2689-685	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	R	8,55	8,55	0,00	0,00
	2689-685				3,08	3,08		
A-12	2689-693	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	R	14,15	14,15	0,00	0,00
	2689-693				7,42	7,42		
A-12 *	0799-098	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	R	0,1064	0,1064	+0,0000	+0,0000
A-12 **	0799-098	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	R	0,0874	0,0874		
A-12 ***	0799-098	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	R	0,1062	0,1062	0,0000	0,0000
UNI GLICLAZIDE EG 60 mg EUROGENERICS ATC: A10BB09								
A-12	3212-008	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	13,71	13,71	0,00	0,00
	3212-008				7,08	7,08		
A-12	3212-016	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	22,73	22,73	0,00	0,00
	3212-016				14,17	14,17		
A-12 *	7709-116	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,1016	0,1016		
A-12 **	7709-116	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,0834	0,0834		
A-12 ***	7709-116	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,1008	0,1008	0,0000	0,0000
URFAMYCINE 500 ZAMBON ATC: J01BA02								
B-117	0094-086	3 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	3 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 100 mg/ml		12,65	12,65	1,66	2,76
	0094-086				6,25	6,25		
B-117 *	0720-375	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL		2,6900	2,6900		
B-117 **	0720-375	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL		2,2100	2,2100		
UROMITEXAN 400 mg BAXTER ATC: V03AF01								

B-151	0895-730	15 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	15 ampoules 4 ml solution injectable, 100 mg/ml		36,99	36,99	5,77	9,71
	0895-730				26,70	26,70		
B-151 *	0727-578	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2,2973	2,2973		
B-151 **	0727-578	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,8867	1,8867		
URSOCHOL 150 ZAMBON ATC: A05AA02								
B-52	0093-492	50 tabletten, 150 mg	50 comprimés, 150 mg	R	13,98	13,98	1,93	3,22
	0093-492				7,29	7,29		
B-52 *	0726-224	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,1882	0,1882	+0,0000	+0,0000
B-52 **	0726-224	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,1546	0,1546		
B-52 ***	0726-224	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,1878	0,1878	0,0386	0,0644
URSOCHOL 300 ZAMBON ATC: A05AA02								
B-52	1413-046	30 tabletten, 300 mg	30 comprimés, 300 mg	R	15,86	15,86	2,32	3,87
	1413-046				8,75	8,75		
B-52	1413-053	100 tabletten, 300 mg	100 comprimés, 300 mg	R	33,16	33,16	5,23	8,80
	1413-053				23,33	23,33		
B-52 *	0760-942	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,3011	0,3011	+0,0000	+0,0000
B-52 **	0760-942	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,2473	0,2473		
B-52 ***	0760-942	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,2857	0,2857	0,0523	0,0880
URSODEOXYCHOLIC ACID AMDIPHARM 250 mg AMDIPHARM ATC: A05AA02								
B-52	3425-600	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	G	27,03	27,03	4,37	7,35
	3425-600				17,95	17,95		
B-52 *	7715-717	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2316	0,2316		
B-52 **	7715-717	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,1903	0,1903		
B-52 ***	7715-717	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2244	0,2244	0,0437	0,0735
URSOFALK DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A05AA02								
B-52	1556-414	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	R	27,03	27,03	4,37	7,35
	1556-414				17,95	17,95		
B-52 *	0726-232	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,2316	0,2316	+0,0000	+0,0000
B-52 **	0726-232	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,1903	0,1903		
B-52 ***	0726-232	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,2244	0,2244	0,0437	0,0735
URSOFALK 500 mg DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A05AA02								
B-52	3567-906	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	52,19	52,19	7,91	13,31
	3567-906				40,05	40,05		
B-52 *	7719-297	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4956	0,4956	+0,0000	+0,0000
B-52 **	7719-297	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4245	0,4245		
B-52 ***	7719-297	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4760	0,4760	0,0791	0,1331
UTROGESTAN BESINS HEALTHCARE BENELUX ATC: G03DA04								
B-90	0094-383	30 capsules, zacht, 100 mg	30 capsules molles, 100 mg	R	7,56	7,56	0,61	1,02
	0094-383				2,30	2,30		
B-90	0891-416	90 capsules, zacht, 100 mg	90 capsules molles, 100 mg	R	13,43	13,43	1,82	3,03
	0891-416				6,86	6,86		
B-90 *	0720-649	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	0,0983	0,0983	+0,0000	+0,0000

B-90 **	0720-649	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	0,0808	0,0808		
B-90 ***	0720-649	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	0,0982	0,0982	0,0202	0,0337
UTROGESTAN 200 mg		BESINS HEALTHCARE BENELUX		ATC: G03DA04				
B-90	2311-041	45 capsules, zacht, 200 mg	45 capsules molles, 200 mg	R	13,43	13,43	1,82	3,03
	2311-041				6,86	6,86		
B-90 *	0785-055	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
B-90 **	0785-055	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	R	0,1616	0,1616		
B-90 ***	0785-055	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	R	0,1965	0,1965	0,0404	0,0673
UTROGESTAN VAGINAL 200 mg		BESINS HEALTHCARE BENELUX		ATC: G03DA04				
B-232	2311-066	45 capsules voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	45 capsules molles vaginales, 200 mg	r	16,61	16,61	2,47	4,12
	2311-066				9,33	9,33		
B-232 *	0785-063	1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	1 capsule molle vaginale, 200 mg	r	0,2676	0,2676	+0,0000	+0,0000
B-232 **	0785-063	1 capsule voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	1 capsule molle vaginale, 200 mg	r	0,2198	0,2198		

VALPROATE MYLAN 100 mg/ml		MYLAN		ATC: N03AG01				
A-5	2363-596	5 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	5 ampoules 3 ml solution injectable, 100 mg/ml	r	23,02	23,02	0,00	0,00
	2363-596				14,43	14,43		
A-5 *	0784-835	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	3,7240	3,7240	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0784-835	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	3,0600	3,0600		
VALPROATE MYLAN 100 mg/ml		MYLAN		ATC: N03AG01				
A-5	2363-588	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	r	61,37	61,37	0,00	0,00
	2363-588				48,11	48,11		
A-5 *	0784-843	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	11,6220	11,6220	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0784-843	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	r	10,2000	10,2000		
VALPROATE RETARD EG 300 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AG01				
A-5	2455-764	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	8,85	8,85	0,00	0,00
	2455-764				3,30	3,30		
A-5	2455-772	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	12,47	12,47	0,00	0,00
	2455-772				6,11	6,11		
A-5 *	0787-390	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0788	0,0788		
A-5 **	0787-390	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0648	0,0648		
A-5 ***	0787-390	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0788	0,0788	0,0000	0,0000
VALPROATE RETARD EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AG01				
A-5	2455-798	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	G	17,63	17,63	0,00	0,00
	2455-798				10,12	10,12		

A-5 *	0787-408	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1306	0,1306		
A-5 **	0787-408	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1073	0,1073		
A-5 ***	0787-408	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1304	0,1304	0,0000	0,0000
VALPROATE SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: N03AG01								
A-5	2352-441	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	12,71	12,71	0,00	0,00
	2352-441				6,30	6,30		
A-5 *	0785-576	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0813	0,0813		
A-5 **	0785-576	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0668	0,0668		
A-5 ***	0785-576	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
VALPROATE SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: N03AG01								
A-5	2352-466	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	G	18,01	18,01	0,00	0,00
	2352-466				10,42	10,42		
A-5 *	0785-584	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1345	0,1345		
A-5 **	0785-584	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1105	0,1105		
A-5 ***	0785-584	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1342	0,1342	0,0000	0,0000
VALSARTAN APOTEX 160 mg APOTEX ATC: C09CA03								
B-224	2879-294	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	23,40	23,40	3,86	6,49
	2879-294				14,77	14,77		
B-224 *	0754-259	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1945	0,1945		
B-224 **	0754-259	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1598	0,1598		
B-224 ***	0754-259	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1920	0,1920	0,0394	0,0662
VALSARTAN APOTEX 320 mg APOTEX ATC: C09CA03								
B-224	2879-310	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	26,09	26,09	4,24	7,13
	2879-310				17,13	17,13		
B-224 *	0754-242	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2256	0,2256		
B-224 **	0754-242	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,1853	0,1853		
B-224 ***	0754-242	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2194	0,2194	0,0433	0,0728
VALSARTAN EG 160 mg EUROGENERICS ATC: C09CA03								
B-224	2732-667	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	13,26	13,26	1,78	2,97
	2732-667				6,73	6,73		
B-224	2732-691	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	23,45	23,45	3,87	6,50
	2732-691				14,81	14,81		
B-224 *	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1950	0,1950		
B-224 **	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1602	0,1602		
B-224 ***	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1924	0,1924	0,0395	0,0663
VALSARTAN EG 320 mg EUROGENERICS ATC: C09CA03								
B-224	2732-709	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	28 comprimés pelliculés, 320	G	11,38	11,38	1,40	2,33

			mg						
	2732-709				5,27	5,27			
B-224	2732-634	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	26,18	26,18	4,25	7,15	
	2732-634				17,21	17,21			
B-224 *	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2266	0,2266			
B-224 **	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,1861	0,1861			
B-224 ***	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2203	0,2203	0,0434	0,0730	
VALSARTAN EG 80 mg EUROGENERICS ATC: C09CA03									
B-224	2732-675	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	11,80	11,80	1,48	2,47	
	2732-675				5,59	5,59			
B-224	2732-683	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,05	22,05	3,60	6,00	
	2732-683				13,58	13,58			
B-224 *	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1788	0,1788			
B-224 **	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1468	0,1468			
B-224 ***	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1781	0,1781	0,0367	0,0612	
VALSARTAN KRKA 160 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA03									
B-224	3026-606	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	13,24	13,24	1,78	2,97	
	3026-606				6,71	6,71			
B-224	3026-622	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	23,40	23,40	3,86	6,49	
	3026-622				14,77	14,77			
B-224 *	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1945	0,1945			
B-224 **	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1598	0,1598			
B-224 ***	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1920	0,1920	0,0394	0,0662	
VALSARTAN KRKA 320 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA03									
B-224	3026-630	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	28 comprimés pelliculés, 320 mg	G	11,32	11,32	1,39	2,31	
	3026-630				5,23	5,23			
B-224	3026-648	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	26,09	26,09	4,24	7,13	
	3026-648				17,13	17,13			
B-224 *	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2256	0,2256			
B-224 **	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,1853	0,1853			
B-224 ***	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2194	0,2194	0,0433	0,0728	
VALSARTAN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA03									
B-224	3026-572	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	11,79	11,79	1,48	2,47	
	3026-572				5,58	5,58			
B-224	3026-580	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg	G	16,61	16,61	2,47	4,12	
	3026-580				9,33	9,33			
B-224	3026-598	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	21,98	21,98	3,59	5,98	
	3026-598				13,52	13,52			
B-224 *	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1781	0,1781			
B-224 **	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1462	0,1462			

B-224 ***	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1775	0,1775	0,0366	0,0610
VALSARTAN SANDOZ 160 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-267	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	13,24	13,24	1,78	2,97
	2748-267				6,71	6,71		
B-224	2748-275	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg	G	20,37	20,37	3,25	5,41
	2748-275				12,25	12,25		
B-224	2748-291	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	24,70	24,70	4,05	6,80
	2748-291				15,91	15,91		
B-224 *	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2095	0,2095		
B-224 **	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1720	0,1720		
B-224 ***	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2052	0,2052	0,0413	0,0694
VALSARTAN SANDOZ 320 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-317	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	28 comprimés pelliculés, 320 mg	G	11,35	11,35	1,39	2,32
	2748-317				5,25	5,25		
B-224	2748-192	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	26,17	26,17	4,25	7,14
	2748-192				17,20	17,20		
B-224 *	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2265	0,2265		
B-224 **	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,1860	0,1860		
B-224 ***	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2202	0,2202	0,0434	0,0729
VALSARTAN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-200	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	11,79	11,79	1,48	2,47
	2748-200				5,58	5,58		
B-224	2748-218	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg	G	16,61	16,61	2,47	4,12
	2748-218				9,33	9,33		
B-224	2748-226	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,04	22,04	3,60	6,00
	2748-226				13,57	13,57		
B-224 *	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1787	0,1787		
B-224 **	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1467	0,1467		
B-224 ***	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1780	0,1780	0,0367	0,0612
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 12,5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA03				
B-224	3315-462	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	G	12,26	12,26	1,58	2,63
	3315-462				5,96	5,96		
B-224	3315-470	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	G	25,40	25,40	4,14	6,96
	3315-470				16,52	16,52		
B-224 *	7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2176	0,2176		
B-224 **	7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1787	0,1787		
B-224 ***	7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2123	0,2123	0,0422	0,0710

VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 25 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA03				
B-224	3315-488	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	G	13,48	13,48	1,83	3,05
	3315-488				6,90	6,90		
B-224	3315-496	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	G	25,40	25,40	4,14	6,96
	3315-496				16,52	16,52		
B-224 *	7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2176	0,2176		
B-224 **	7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,1787	0,1787		
B-224 ***	7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2123	0,2123	0,0422	0,0710
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 80 mg/12,5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA03				
B-224	3315-413	28 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	G	10,74	10,74	1,26	2,11
	3315-413				4,77	4,77		
B-224	3315-421	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	G	23,40	23,40	3,86	6,49
	3315-421				14,77	14,77		
B-224 *	7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1945	0,1945		
B-224 **	7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1598	0,1598		
B-224 ***	7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1920	0,1920	0,0394	0,0662
VALTRAN		PFIZER		ATC: N02AX01				
B-56	0097-170	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 4 mg/20 druppels / 50 mg/20 druppels	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 4 mg/20 gouttes / 50 mg/20 gouttes	R	6,64	6,64	0,39	0,65
	0097-170				1,48	1,48		
B-56	0097-188	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 4 mg/20 druppels / 50 mg/20 druppels	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 4 mg/20 gouttes / 50 mg/20 gouttes	R	8,05	8,05	0,71	1,18
	0097-188				2,68	2,68		
B-56	1499-185	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 50 mg/20 druppels / 4 mg/20 druppels	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 50 mg/20 gouttes / 4 mg/20 gouttes	R	13,71	13,71	1,88	3,13
	1499-185				7,08	7,08		
B-56 *	0720-680	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 4 mg/20 druppels/ 50 mg/20 druppels	1 mL solution buvable en gouttes, 4 mg/20 gouttes/ 50 mg/20 gouttes	R	0,1523	0,1523	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0720-680	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 4 mg/20 druppels/ 50 mg/20 druppels	1 mL solution buvable en gouttes, 4 mg/20 gouttes/ 50 mg/20 gouttes	R	0,1250	0,1250		
VALTRAN RETARD 100/8		PFIZER		ATC: N02AX01				
B-56	1682-277	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg / 8 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg / 8 mg	R	13,00	13,00	1,73	2,88
	1682-277				6,52	6,52		
B-56	2086-924	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg / 8 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg / 8 mg	R	21,12	21,12	3,40	5,67
	2086-924				12,83	12,83		

B-56 *	0769-885	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg/ 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg/ 100 mg	R	0,2760	0,2760	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0769-885	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg/ 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg/ 100 mg	R	0,2267	0,2267		
B-56 ***	0769-885	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg/ 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg/ 100 mg	R	0,2754	0,2754	0,0567	0,0945
VALTRAN RETARD 150/12 PFIZER ATC: N02AX01								
B-56	1682-285	30 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg / 12 mg	30 comprimés à libération prolongée, 150 mg / 12 mg	R	16,44	16,44	2,44	4,07
	1682-285				9,20	9,20		
B-56	2086-932	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg / 12 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg / 12 mg	R	27,23	27,23	4,40	7,40
	2086-932				18,13	18,13		
B-56 *	0769-893	1 tablet met verlengde afgifte, 12 mg/ 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 12 mg/ 150 mg	R	0,3900	0,3900	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0769-893	1 tablet met verlengde afgifte, 12 mg/ 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 12 mg/ 150 mg	R	0,3203	0,3203		
B-56 ***	0769-893	1 tablet met verlengde afgifte, 12 mg/ 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 12 mg/ 150 mg	R	0,3774	0,3774	0,0733	0,1233
VALTRAN RETARD 50/4 PFIZER ATC: N02AX01								
B-56	1682-269	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg / 4 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg / 4 mg	R	9,03	9,03	0,91	1,52
	1682-269				3,44	3,44		
B-56	2086-916	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg / 4 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg / 4 mg	R	13,33	13,33	1,80	3,00
	2086-916				6,79	6,79		
B-56 *	0769-877	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg/ 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg/ 50 mg	R	0,1460	0,1460	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0769-877	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg/ 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg/ 50 mg	R	0,1200	0,1200		
B-56 ***	0769-877	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg/ 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg/ 50 mg	R	0,1458	0,1458	0,0300	0,0500
VAMYSIN 1000 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01XA01								
	7707-409	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor concentraat voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1000 mg		11,40	11,40		
B-124 **	7707-409	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	12,0800	12,0800		
VAMYSIN 500 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01XA01								
	7707-391	1 injectieflacon 500 mg poeder voor concentraat voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 500 mg		6,32	6,32		
B-124 **	7707-391	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	6,7000	6,7000		
VANCOMYCIN AB 1000 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01XA01								
	7714-587	1 fles 1000 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon 1000 mg solution à diluer pour perfusion, 1000 mg		12,56	12,56		
B-124 **	7714-587	1 fles 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	13,3100	13,3100		
VANCOMYCIN AB 500 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01XA01								

chapitre: IV)								
	7714-579	1 fles 500 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon 500 mg solution à diluer pour perfusion, 500 mg		7,14	7,14		
B-124 **	7714-579	1 fles 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	7,5700	7,5700		
VANCOMYCINE MYLAN 1000 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01XA01								
	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg		14,25	14,25		
B-124 **	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	15,1100	15,1100		
VANCOMYCINE MYLAN 500 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01XA01								
	0784-108	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		7,91	7,91		
B-124 **	0784-108	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	8,3800	8,3800		
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01XA01								
	0799-395	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg		142,49	142,49		
B-124 **	0799-395	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	15,1040	15,1040		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01XA01								
	0799-387	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		79,04	79,04		
B-124 **	0799-387	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	8,3780	8,3780		
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N06AX16								
B-73	2541-670	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	16,79	16,79	2,51	4,19
	2541-670				9,47	9,47		
B-73	2541-696	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	23,32	23,32	3,85	6,47
	2541-696				14,70	14,70		
B-73	2541-704	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,40	45,40	6,95	11,70
	2541-704				34,08	34,08		
B-73 *	0790-253	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4411	0,4411		
B-73 **	0790-253	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3686	0,3686		
B-73 ***	0790-253	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4164	0,4164	0,0709	0,1194
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg SANDOZ ATC: N06AX16								
B-73	2555-373	7 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	7 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	6,33	6,33	0,32	0,53
	2555-373				1,21	1,21		

B-73	2585-529	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	10,80	10,80	1,28	2,13
	2585-529				4,82	4,82		
B-73	2585-511	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	16,41	16,41	2,43	4,05
	2585-511				9,17	9,17		
B-73 *	0793-406	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2113	0,2113		
B-73 **	0793-406	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1736	0,1736		
B-73 ***	0793-406	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2111	0,2111	0,0434	0,0723
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg SANDOZ ATC: N06AX16								
B-73	2541-639	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	9,77	9,77	1,07	1,78
	2541-639				4,03	4,03		
B-73	2541-647	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	19,42	19,42	3,05	5,09
	2541-647				11,51	11,51		
B-73	2541-662	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,16	24,16	3,97	6,67
	2541-662				15,43	15,43		
B-73 *	0790-246	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,2032	0,2032		
B-73 **	0790-246	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1669	0,1669		
B-73 ***	0790-246	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,2648	0,2648	0,0545	0,0909
VENLAFAXINE APOTEX 150 mg APOTEX ATC: N06AX16								
B-73	2550-358	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	16,72	16,72	2,50	4,16
	2550-358				9,41	9,41		
B-73	2581-742	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	23,18	23,18	3,83	6,44
	2581-742				14,58	14,58		
B-73	2581-759	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,13	45,13	6,92	11,64
	2581-759				33,85	33,85		
B-73 *	0790-097	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4387	0,4387		
B-73 **	0790-097	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3661	0,3661		
B-73 ***	0790-097	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4137	0,4137	0,0706	0,1188
VENLAFAXINE APOTEX 75 mg APOTEX ATC: N06AX16								
B-73	2550-341	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	9,75	9,75	1,06	1,77
	2550-341				4,01	4,01		
B-73	2581-767	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	19,39	19,39	3,05	5,08
	2581-767				11,49	11,49		
B-73	2581-775	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	23,99	23,99	3,94	6,63
	2581-775				15,28	15,28		

B-73 *	0790-089	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,2012	0,2012		
B-73 **	0790-089	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1653	0,1653		
B-73 ***	0790-089	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1979	0,1979	0,0402	0,0677
VENLAFAXINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: N06AX16								
B-73	2549-319	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	16,81	16,81	2,52	4,19
	2549-319				9,49	9,49		
B-73	2549-327	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	23,32	23,32	3,85	6,47
	2549-327				14,70	14,70		
B-73	2549-277	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,42	45,42	6,96	11,71
	2549-277				34,10	34,10		
B-73 *	0790-592	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4414	0,4414		
B-73 **	0790-592	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3689	0,3689		
B-73 ***	0790-592	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4166	0,4166	0,0710	0,1195
VENLAFAXINE EG 37,5 mg EUROGENERICS ATC: N06AX16								
B-73	2617-314	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	11,28	11,28	1,38	2,29
	2617-314				5,19	5,19		
B-73	2617-322	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	16,56	16,56	2,46	4,11
	2617-322				9,29	9,29		
B-73 *	0794-107	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2141	0,2141		
B-73 **	0794-107	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1759	0,1759		
B-73 ***	0794-107	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2137	0,2137	0,0439	0,0734
VENLAFAXINE EG 75 mg EUROGENERICS ATC: N06AX16								
B-73	2549-285	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	9,82	9,82	1,07	1,79
	2549-285				4,05	4,05		
B-73	2549-293	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	19,45	19,45	3,06	5,10
	2549-293				11,53	11,53		
B-73	2549-301	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,14	24,14	3,97	6,66
	2549-301				15,41	15,41		
B-73 *	0790-584	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,2030	0,2030		
B-73 **	0790-584	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1666	0,1666		
B-73 ***	0790-584	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1995	0,1995	0,0405	0,0680
VENLAFAXINE RETARD MYLAN MYLAN ATC: N06AX16								
B-73	2546-240	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	16,81	16,81	2,52	4,19

	2546-240				9,49	9,49		
B-73	2546-257	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	24,32	24,32	3,99	6,70
	2546-257				15,57	15,57		
B-73	2551-240	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	46,47	46,47	7,10	11,96
	2551-240				35,02	35,02		
B-73 *	0790-147	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4423	0,4423		
B-73 **	0790-147	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3712	0,3712		
B-73 ***	0790-147	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4188	0,4188	0,0710	0,1196
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 37,5 mg MYLAN ATC: N06AX16								
B-73	2615-672	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	11,28	11,28	1,38	2,29
	2615-672				5,19	5,19		
B-73	2615-680	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	15,66	15,66	2,28	3,80
	2615-680				8,59	8,59		
B-73 *	0794-099	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1980	0,1980		
B-73 **	0794-099	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1627	0,1627		
B-73 ***	0794-099	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1976	0,1976	0,0407	0,0679
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 75 mg MYLAN ATC: N06AX16								
B-73	2546-224	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	9,82	9,82	1,07	1,79
	2546-224				4,05	4,05		
B-73	2546-208	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	18,01	18,01	2,76	4,61
	2546-208				10,42	10,42		
B-73	2551-232	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	100 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	25,84	25,84	4,21	7,07
	2551-232				16,91	16,91		
B-73 *	0790-238	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,2182	0,2182		
B-73 **	0790-238	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1792	0,1792		
B-73 ***	0790-238	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,2125	0,2125	0,0421	0,0707
VENLAFAXINE TEVA 150 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX16								
B-73	2675-817	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	46,19	46,19	7,06	11,89
	2675-817				34,78	34,78		
B-73 *	0796-938	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4398	0,4398		
B-73 **	0796-938	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,3687	0,3687		
B-73 ***	0796-938	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4161	0,4161	0,0706	0,1189
VENLAFAXINE TEVA 225 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX16								
B-73	2675-791	30 tabletten met verlengde afgifte,	30 comprimés à libération	G	38,47	38,47	5,98	10,06

		225 mg	prolongée, 225 mg					
	2675-791				28,00	28,00		
B-73 *	0796-946	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	G	1,2043	1,2043		
B-73 **	0796-946	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	G	0,9893	0,9893		
B-73 ***	0796-946	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	G	1,1293	1,1293	0,1993	0,3353
VENLAFAXINE TEVA 75 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX16								
B-73	2675-833	100 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	100 comprimés à libération prolongée, 75 mg	G	25,84	25,84	4,21	7,07
	2675-833				16,91	16,91		
B-73 *	0796-920	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,2182	0,2182		
B-73 **	0796-920	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,1792	0,1792		
B-73 ***	0796-920	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,2125	0,2125	0,0421	0,0707
VENTOLIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03CC02								
B-96	0819-185	3 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	3 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	r	6,47	6,47	0,35	0,59
	0819-185				1,33	1,33		
B-96 *	0720-938	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	r	0,5733	0,5733	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0720-938	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	r	0,4700	0,4700		
VENTOLIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03CC02								
	0720-946	1 ampul 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml		3,23	3,23		
B-96 *	0720-946	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	r	4,1700	4,1700	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0720-946	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	r	3,4200	3,4200		
VENTOLIN 2 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03CC02								
B-96	0094-862	100 tabletten, 2 mg	100 comprimés, 2 mg	R	6,83	6,83	0,44	0,73
	0094-862				1,65	1,65		
B-96 *	0720-953	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0213	0,0213	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0720-953	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0175	0,0175		
B-96 ***	0720-953	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0224	0,0224	0,0044	0,0073
VEPESID 100 mg EUROCEPT ATC: L01CB01								
A-28	0198-085	10 capsules, zacht, 100 mg	10 capsules molles, 100 mg	R	55,96	55,96	0,00	0,00
	0198-085				43,35	43,35		
A-28 *	0721-001	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	5,3060	5,3060	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0721-001	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	4,5950	4,5950		
A-28 ***	0721-001	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	5,1368	5,1368	0,0000	0,0000
VIBRATAB PFIZER ATC: J01AA02								
C-37	0867-713	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	R	6,86	6,86	1,48	1,48

	0867-713				1,68	1,68		
C-37 *	0728-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2170	0,2170	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0728-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1780	0,1780		
C-37 ***	0728-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2268	0,2268	0,1480	0,1480
VINBLASTINE TEVA 1 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01CA01								
	0793-927	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1 mg/ml		7,74	7,74		
A-26 *	0793-927	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	9,9900	9,9900		
A-26 **	0793-927	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	8,2000	8,2000		
VINCRISSIN 1 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01CA02								
	0749-994	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 1 mg/ml		9,99	9,99		
A-26 *	0749-994	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	12,8900	12,8900	+0,0000	+0,0000
A-26 **	0749-994	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	10,5900	10,5900		
VINCRISSIN 1 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01CA02								
	0749-986	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 1 mg/ml		6,04	6,04		
A-26 *	0749-986	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	7,7900	7,7900	+0,0000	+0,0000
A-26 **	0749-986	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	6,4000	6,4000		
VOLTAREN NOVARTIS PHARMA ATC: M01AB05								
B-60	0098-574	6 ampullen 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	6 ampoules 3 ml solution pour perfusion et injection, 25 mg/ml	R	6,96	6,96	0,47	0,78
	0098-574				1,77	1,77		
B-60 *	0721-332	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	R	0,3800	0,3800	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0721-332	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	R	0,3133	0,3133		
VOLTAREN NOVARTIS PHARMA ATC: M01AB05								
B-60	0817-940	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	R	9,62	9,62	1,03	1,72
	0817-940				3,90	3,90		
B-60 *	0721-357	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	R	0,1006	0,1006	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0721-357	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	R	0,0826	0,0826		
B-60 ***	0721-357	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	R	0,1007	0,1007	0,0206	0,0344
VOLTAREN NOVARTIS PHARMA ATC: M01AB05								
B-60	0098-640	12 zetpillen, 100 mg	12 suppositoires, 100 mg	R	6,90	6,90	0,46	0,76
	0098-640				1,72	1,72		
B-60 *	0721-365	1 zetpil, 100 mg	1 suppositoire, 100 mg	R	0,1850	0,1850	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0721-365	1 zetpil, 100 mg	1 suppositoire, 100 mg	R	0,1517	0,1517		
VOLTAREN NOVARTIS PHARMA ATC: M01AB05								
B-60	0098-624	30 maagsapresistente tabletten, 25 mg	30 comprimés gastro-résistants, 25 mg	R	6,58	6,58	0,38	0,64

	0098-624				1,44	1,44		
B-60 *	0721-340	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	R	0,0620	0,0620	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0721-340	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	R	0,0510	0,0510		
B-60 ***	0721-340	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	R	0,0664	0,0664	0,0127	0,0213
VOLTAREN 50 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: M01AB05								
B-60	3384-682	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	R	9,62	9,62	1,03	1,72
	3384-682				3,90	3,90		
B-60 *	7717-366	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	R	0,1006	0,1006	+0,0000	+0,0000
B-60 **	7717-366	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	R	0,0826	0,0826		
B-60 ***	7717-366	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	R	0,1007	0,1007	0,0206	0,0344
VOLTAREN RETARD 100 NOVARTIS PHARMA ATC: M01AB05								
B-60	0861-443	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	9,50	9,50	1,01	1,68
	0861-443				3,81	3,81		
B-60 *	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1640	0,1640	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1347	0,1347		
B-60 ***	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1636	0,1636	0,0337	0,0560
VOLTAREN RETARD 75 NOVARTIS PHARMA ATC: M01AB05								
B-60	1115-716	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	10,77	10,77	1,27	2,12
	1115-716				4,80	4,80		
B-60 *	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,1032	0,1032	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,0848	0,0848		
B-60 ***	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,1030	0,1030	0,0212	0,0353
VOLTAREN RETARD 75 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: M01AB05								
B-60	2734-507	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	10,77	10,77	1,27	2,12
	2734-507				4,80	4,80		
B-60 *	0799-205	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,1032	0,1032	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0799-205	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,0848	0,0848		
B-60 ***	0799-205	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,1030	0,1030	0,0212	0,0353
VORINA 100 mg AREGA PHARMA ATC: V03AF06								
	0772-327	1 injectieflacon 4 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution injectable, 25 mg/ml		11,47	11,47		
A-33 *	0772-327	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	14,8000	14,8000	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0772-327	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	12,1600	12,1600		
VORINA 350 mg AREGA PHARMA ATC: V03AF06								
	0772-335	1 injectieflacon 14 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 14 ml solution injectable, 25 mg/ml		40,15	40,15		

A-33 *	0772-335	1 injectieflacon 14 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 14 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	49,6700	49,6700	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0772-335	1 injectieflacon 14 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 14 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	42,5600	42,5600		
VORINA 500 mg AREGA PHARMA ATC: V03AF06								
	0779-835	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml		57,34	57,34		
A-33 *	0779-835	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	67,8900	67,8900	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0779-835	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	60,7800	60,7800		
WELLBUTRIN XR 150 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N06AX12								
B-73	2415-867	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg		27,31	27,31	4,41	7,41
	2415-867				18,20	18,20		
B-73	2464-550	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg		56,33	56,33	8,49	14,29
	2464-550				43,68	43,68		
B-73 *	0788-000	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg		0,5934	0,5934		
B-73 **	0788-000	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg		0,5144	0,5144		
B-73 ***	0788-000	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg		0,5749	0,5749	0,0943	0,1588
WELLBUTRIN XR 300 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N06AX12								
B-73	2415-859	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg		43,89	43,89	6,74	11,35
	2415-859				32,76	32,76		
B-73	2464-568	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg		95,26	95,26	9,90	15,00
	2464-568				78,62	78,62		
B-73 *	0788-018	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg		1,0050	1,0050		
B-73 **	0788-018	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg		0,9260	0,9260		
B-73 ***	0788-018	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg		1,0075	1,0075	0,1100	0,1667
XALACOM PFIZER ATC: S01ED51								
B-168	1670-652	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	R	17,23	17,23	2,60	4,34
	1670-652				9,81	9,81		
B-168 *	0772-475	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	R	4,2200	4,2200	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0772-475	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	R	3,4667	3,4667		
XALATAN 0,005 % PFIZER ATC: S01EE01								
B-168	1326-164	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	R	10,41	10,41	1,20	1,99
	1326-164				4,51	4,51		

B-168	1416-676	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	R	17,72	17,72	2,70	4,50
	1416-676				10,19	10,19		
B-168 *	0762-633	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	R	4,3833	4,3833	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0762-633	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	R	3,6000	3,6000		
XYZALL 5 mg UCB PHARMA ATC: R06AE09								
Cs-7	1654-102	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	R	6,90	6,90	1,82	1,82
	1654-102				1,72	1,72		
Cs-7	1744-176	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	R	8,65	8,65	3,34	3,34
	1744-176				3,15	3,15		
Cs-7 *	0770-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1018	0,1018	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0770-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0835	0,0835		
Cs-7 ***	0770-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1015	0,1015	0,0835	0,0835
ZALASTA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH03								
B-72	3892-031	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	26,39	26,39	4,28	7,20
	3892-031				17,39	17,39		
B-72 *	7724-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,8014	0,8014		
B-72 **	7724-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,6582	0,6582		
B-72 ***	7724-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7787	0,7787	0,1529	0,2571
ZALASTA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH03								
B-72	3892-056	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	26,39	26,39	4,28	7,20
	3892-056				17,39	17,39		
B-72 *	7724-131	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,8014	0,8014		
B-72 **	7724-131	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,6582	0,6582		
B-72 ***	7724-131	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,7787	0,7787	0,1529	0,2571
ZALASTA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH03								
B-72	3892-023	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	19,72	19,72	3,11	5,19
	3892-023				11,74	11,74		
B-72 *	7724-107	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,5411	0,5411		
B-72 **	7724-107	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,4443	0,4443		
B-72 ***	7724-107	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,5402	0,5402	0,1111	0,1854
ZALASTA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH03								
B-72	3892-049	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,72	19,72	3,11	5,19
	3892-049				11,74	11,74		
B-72 *	7724-115	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,5411	0,5411		
B-72 **	7724-115	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,4443	0,4443		
B-72 ***	7724-115	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,5402	0,5402	0,1111	0,1854
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg GRUNENTHAL ATC: N02AJ13								

C-29	1799-931	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	6,96	6,96	1,56	1,56
	1799-931				1,77	1,77		
C-29	2752-897	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	11,17	11,17	4,52	4,52
	2752-897				5,11	5,11		
C-29	3677-879	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	R	15,56	15,56	7,52	7,52
	3677-879				8,51	8,51		
C-29 *	0774-695	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1098	0,1098	+0,0000	+0,0000
C-29 **	0774-695	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,0902	0,0902		
C-29 ***	0774-695	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1097	0,1097	0,0752	0,0752
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N02AJ13								
C-29	3417-888	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	R	6,96	6,96	1,56	1,56
	3417-888				1,77	1,77		
C-29	3417-896	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	11,17	11,17	4,52	4,52
	3417-896				5,11	5,11		
C-29	3926-698	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	R	15,56	15,56	7,52	7,52
	3926-698				8,51	8,51		
C-29 *	7717-077	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1098	0,1098	+0,0000	+0,0000
C-29 **	7717-077	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,0902	0,0902		
C-29 ***	7717-077	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1097	0,1097	0,0753	0,0753
ZANICOMBO 10 mg/10 mg RECORDATI ATC: C09BB02								
B-288	2582-450	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	13,04	13,04	1,74	2,90
	2582-450				6,56	6,56		
B-288	2582-443	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	18,93	18,93	2,95	4,92
	2582-443				11,13	11,13		
B-288	2582-435	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	23,38	23,38	3,86	6,48
	2582-435				14,75	14,75		
B-288 *	0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,1942	0,1942	+0,0000	+0,0000
B-288 **	0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,1596	0,1596		
B-288 ***	0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,1918	0,1918	0,0394	0,0661
ZANICOMBO 20 mg/10 mg RECORDATI ATC: C09BB02								
B-288	2652-063	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	15,58	15,58	2,26	3,77
	2652-063				8,53	8,53		
B-288	2652-071	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	22,06	22,06	3,60	6,01
	2652-071				13,59	13,59		

B-288	2652-055	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	27,81	27,81	4,48	7,53
	2652-055				18,64	18,64		
B-288 *	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,2454	0,2454	+0,0000	+0,0000
B-288 **	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,2016	0,2016		
B-288 ***	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,2370	0,2370	0,0457	0,0768
ZANIDIP 10 mg RECORDATI ATC: C08CA13								
B-20	1383-637	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,34	10,34	1,18	1,97
	1383-637				4,46	4,46		
B-20	2139-632	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	15,48	15,48	2,24	3,73
	2139-632				8,45	8,45		
B-20	2695-864	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,21	18,21	2,80	4,67
	2695-864				10,57	10,57		
B-20 *	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1392	0,1392	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1143	0,1143		
B-20 ***	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1390	0,1390	0,0286	0,0477
ZANIDIP 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA13								
B-20	2618-478	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	15,48	15,48	2,24	3,73
	2618-478				8,45	8,45		
B-20	2804-474	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,21	18,21	2,80	4,67
	2804-474				10,57	10,57		
B-20 *	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1392	0,1392	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1143	0,1143		
B-20 ***	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1390	0,1390	0,0286	0,0477
ZANIDIP 20 mg RECORDATI ATC: C08CA13								
B-20	2233-211	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	14,90	14,90	2,12	3,54
	2233-211				8,01	8,01		
B-20	2233-203	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	21,10	21,10	3,40	5,67
	2233-203				12,82	12,82		
B-20	2695-856	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	25,56	25,56	4,17	7,00
	2695-856				16,66	16,66		
B-20 *	0781-526	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2194	0,2194	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0781-526	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1802	0,1802		
B-20 ***	0781-526	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2139	0,2139	0,0426	0,0714
ZANIDIP 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA13								
B-20	2618-460	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	21,10	21,10	3,40	5,67
	2618-460				12,82	12,82		
B-20	2804-482	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	25,56	25,56	4,17	7,00

	2804-482				16,66	16,66		
B-20 *	0794-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2194	0,2194	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0794-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1802	0,1802		
B-20 ***	0794-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2139	0,2139	0,0426	0,0714
ZANTAC GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: A02BA02								
B-45	0860-577	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	r	7,45	7,45	0,59	0,98
	0860-577				2,21	2,21		
B-45 *	0726-737	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	r	0,5700	0,5700	+0,0000	+0,0000
B-45 **	0726-737	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	r	0,4680	0,4680		
ZANTAC GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: A02BA02								
C-30	0680-090	2 flessen 280 ml stroop, 15 mg/ml	2 flacons 280 ml sirop, 15 mg/ml	R	14,19	14,19	6,58	6,58
	0680-090				7,45	7,45		
C-30 *	0733-840	10 mL stroop, 15 mg/mL	10 mL sirop, 15 mg/mL	R	0,1716	0,1716	+0,0000	+0,0000
C-30 **	0733-840	10 mL stroop, 15 mg/mL	10 mL sirop, 15 mg/mL	R	0,1411	0,1411		
ZANTAC 150 SOLUBLE GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: A02BA02								
C-30	0826-636	56 bruistabletten, 150 mg	56 comprimés effervescents, 150 mg	R	14,19	14,19	6,58	6,58
	0826-636				7,45	7,45		
C-30 *	0729-582	1 bruistablet, 150 mg	1 comprimé effervescent, 150 mg	R	0,1716	0,1716	+0,0000	+0,0000
C-30 **	0729-582	1 bruistablet, 150 mg	1 comprimé effervescent, 150 mg	R	0,1411	0,1411		
C-30 ***	0729-582	1 bruistablet, 150 mg	1 comprimé effervescent, 150 mg	R	0,1715	0,1715	0,1175	0,1175
ZANTAC 300 SOLUBLE GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: A02BA02								
C-30	0387-621	28 bruistabletten, 300 mg	28 comprimés effervescents, 300 mg	R	8,14	8,14	2,44	2,44
	0387-621				2,76	2,76		
C-30	1432-897	56 bruistabletten, 300 mg	56 comprimés effervescents, 300 mg	R	17,84	17,84	9,10	9,10
	1432-897				10,29	10,29		
C-30 *	0739-383	1 bruistablet, 300 mg	1 comprimé effervescent, 300 mg	R	0,2371	0,2371	+0,0000	+0,0000
C-30 **	0739-383	1 bruistablet, 300 mg	1 comprimé effervescent, 300 mg	R	0,1948	0,1948		
C-30 ***	0739-383	1 bruistablet, 300 mg	1 comprimé effervescent, 300 mg	R	0,2366	0,2366	0,1625	0,1625
ZARONTIN ESSENTIAL PHARMA ATC: N03AD01								
A-5	1414-366	1 fles 200 ml stroop, 50 mg/ml	1 flacon 200 ml sirop, 50 mg/ml		6,90	6,90	0,00	0,00
	1414-366				1,72	1,72		
A-5 *	0721-472	5 mL stroop, 50 mg/mL	5 mL sirop, 50 mg/mL		0,0555	0,0555		
A-5 **	0721-472	5 mL stroop, 50 mg/mL	5 mL sirop, 50 mg/mL		0,0455	0,0455		
ZESTORETIC 20/12,5 ASTRAZENECA ATC: C09BA03								
B-21	0689-851	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 20 mg / 12,5	R	11,32	11,32	1,39	2,31

	0689-851		mg		5,23	5,23		
B-21	1415-264	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	14,97	14,97	2,13	3,56
	1415-264				8,05	8,05		
B-21 *	0736-124	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1855	0,1855	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0736-124	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1523	0,1523		
B-21 ***	0736-124	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1853	0,1853	0,0380	0,0636
ZESTRIL (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA03				
B-21	1589-183	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	15,39	15,39	2,22	3,70
	1589-183				8,38	8,38		
B-21 *	0771-386	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1930	0,1930	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0771-386	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1586	0,1586		
B-21 ***	0771-386	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1929	0,1929	0,0396	0,0661
ZESTRIL -20		ASTRAZENECA		ATC: C09AA03				
B-21	0613-422	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	10,48	10,48	1,21	2,02
	0613-422				4,57	4,57		
B-21	1184-027	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	15,39	15,39	2,22	3,70
	1184-027				8,38	8,38		
B-21 *	0731-240	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1930	0,1930	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0731-240	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1586	0,1586		
B-21 ***	0731-240	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1929	0,1929	0,0396	0,0661
ZESTRIL -5		ASTRAZENECA		ATC: C09AA03				
B-21	0613-414	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	5,69	5,69	0,17	0,29
	0613-414				0,65	0,65		
B-21 *	0731-232	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0300	0,0300	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0731-232	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0246	0,0246		
B-21 ***	0731-232	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0394	0,0394	0,0061	0,0104
ZINACEF 1500 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02		
	0743-344	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg		2,52	2,52		
B-111 **	0743-344	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	R	2,6700	2,6700		
ZINACEF 750 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DC02		
	0743-302	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg		1,27	1,27		
B-111 **	0743-302	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	R	1,3500	1,3500		
ZINNAT 250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DC02				
C-37	1531-441	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	10,76	10,76	4,23	4,23
	1531-441				4,79	4,79		
C-37 *	0762-658	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	0,3090	0,3090	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0762-658	5 mL suspensie voor oraal	5 mL suspension buvable, 50	R	0,2540	0,2540		

		gebruik, 50 mg/mL	mg/mL					
ZINNAT 250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01DC02		
C-37	0679-118 0679-118	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	R	7,59 2,33	7,59 2,33	2,06	2,06
C-37 *	0734-251	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,3010	0,3010	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0734-251	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,2470	0,2470		
C-37 ***	0734-251	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,3000	0,3000	0,2060	0,2060
ZINNAT 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01DC02		
C-37	1089-689 1089-689	10 tabletten, 500 mg	10 comprimés, 500 mg	R	10,50 4,59	10,50 4,59	4,06	4,06
C-37	1557-396 1557-396	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	15,69 8,62	15,69 8,62	7,62	7,62
C-37 *	0741-439	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5560	0,5560	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0741-439	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,4570	0,4570		
C-37 ***	0741-439	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5549	0,5549	0,3810	0,3810
ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		PFIZER				ATC: J01FA10		
C-37	1114-503 1114-503	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	6,91 1,73	6,91 1,73	1,53	1,53
C-37	1114-511 1114-511	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	7,95 2,61	7,95 2,61	2,31	2,31
C-37	1719-830 1719-830	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	10,21 4,36	10,21 4,36	3,85	3,85
C-37 *	0742-403	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	0,8043	0,8043	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0742-403	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	0,6600	0,6600		
ZITROMAX 250 mg		PFIZER				ATC: J01FA10		
C-37	1417-450 1417-450	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	R	9,26 3,63	9,26 3,63	3,21	3,21
C-37 *	0760-363	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,7800	0,7800	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0760-363	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,6417	0,6417		
C-37 ***	0760-363	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,7791	0,7791	0,5350	0,5350
ZITROMAX 500 mg		PFIZER				ATC: J01FA10		
C-37	1417-468 1417-468	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	R	9,26 3,63	9,26 3,63	3,21	3,21
C-37 *	0760-371	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,5600	1,5600	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0760-371	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2833	1,2833		
C-37 ***	0760-371	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,5582	1,5582	1,0700	1,0700
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	14,19	14,19	1,98	3,29

	1391-077				7,45	7,45		
B-41 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1144	0,1144	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0940	0,0940		
B-41 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1143	0,1143	0,0236	0,0392
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	20,53	20,53	3,28	5,47
	1432-855				12,37	12,37		
B-41 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1629	0,1629	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1338	0,1338		
B-41 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1627	0,1627	0,0335	0,0558
ZOVIRAX I.V. GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
	0721-563	5 ampullen 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg	5 ampoules 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg		14,90	14,90		
B-135 *	0721-563	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	3,8460	3,8460	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0721-563	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	3,1580	3,1580		
ZYLORIC LABORATOIRES SMB ATC: M04AA01								
B-68	0137-810	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	6,90	6,90	0,46	0,76
	0137-810				1,72	1,72		
B-68 *	0721-571	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0222	0,0222	+0,0000	+0,0000
B-68 **	0721-571	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0182	0,0182		
B-68 ***	0721-571	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0231	0,0231	0,0046	0,0076
ZYLORIC 300 LABORATOIRES SMB ATC: M04AA01								
B-68	0099-457	30 tabletten, 300 mg	30 comprimés, 300 mg	R	7,77	7,77	0,65	1,09
	0099-457				2,47	2,47		
B-68	0866-236	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	R	9,57	9,57	1,03	1,71
	0866-236				3,87	3,87		
B-68 *	0721-589	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,0554	0,0554	+0,0000	+0,0000
B-68 **	0721-589	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,0456	0,0456		
B-68 ***	0721-589	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,0554	0,0554	0,0114	0,0190
ZYPREXA 10 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	2783-389	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	R	46,36	46,36	7,09	11,93
	2783-389				34,93	34,93		
B-72 *	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4504	0,4504	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3779	0,3779		
B-72 ***	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4263	0,4263	0,0723	0,1217
ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	2839-488	28 omhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés enrobés, 10 mg	R	27,38	27,38	4,42	7,43
	2839-488				18,26	18,26		
B-72	3109-931	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	R	46,36	46,36	7,09	11,93
	3109-931				34,93	34,93		
B-72 *	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4504	0,4504	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3779	0,3779		
B-72 ***	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4263	0,4263	0,0723	0,1217

ZYPREXA 5 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	2783-405 2783-405	98 omhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés enrobés, 5 mg	R	38,39 27,93	38,39 27,93	5,97	10,04	
B-72 *	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3678	0,3678	+0,0000	+0,0000	
B-72 **	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3021	0,3021			
B-72 ***	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3449	0,3449	0,0609	0,1024	
ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AH03			
B-72	2839-470 2839-470	28 omhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés enrobés, 5 mg	R	19,72 11,74	19,72 11,74	3,11	5,19	
B-72	3109-923 3109-923	98 omhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés enrobés, 5 mg	R	38,39 27,93	38,39 27,93	5,97	10,04	
B-72 *	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3678	0,3678	+0,0000	+0,0000	
B-72 **	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3021	0,3021			
B-72 ***	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3449	0,3449	0,0609	0,1024	
ZYPREXA 7,5 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	1302-900 1302-900	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	R	28,46 19,21	28,46 19,21	4,57	7,69	
B-72 *	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,4427	0,4427	+0,0000	+0,0000	
B-72 **	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3636	0,3636			
B-72 ***	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,4263	0,4263	0,0816	0,1373	
ZYPREXA 7,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AH03			
B-72	3901-550 3901-550	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	R	28,46 19,21	28,46 19,21	4,57	7,69	
B-72 *	7725-013	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,4427	0,4427	+0,0000	+0,0000	
B-72 **	7725-013	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3636	0,3636			
B-72 ***	7725-013	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,4263	0,4263	0,0816	0,1373	
ZYPREXA VELOTAB 10 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	2789-089 2789-089	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	46,36 34,93	46,36 34,93	7,09	11,93	
B-72 *	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4504	0,4504	+0,0000	+0,0000	
B-72 **	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3779	0,3779			
B-72 ***	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4263	0,4263	0,0723	0,1217	
ZYPREXA VELOTAB 5 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	2789-071 2789-071	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	38,39 27,93	38,39 27,93	5,97	10,04	
B-72 *	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3678	0,3678	+0,0000	+0,0000	
B-72 **	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3021	0,3021			
B-72 ***	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3449	0,3449	0,0609	0,1024	
ZYPREXA VELOTAB 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AH03			

B-72	3270-311	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	27,38	27,38	4,42	7,43
	3270-311				18,26	18,26		
B-72	3270-329	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	46,36	46,36	7,09	11,93
	3270-329				34,93	34,93		
B-72 *	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4504	0,4504	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3779	0,3779		
B-72 ***	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4263	0,4263	0,0723	0,1217
ZYPREXA VELOTAB 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3270-337	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	19,72	19,72	3,11	5,19
	3270-337				11,74	11,74		
B-72	3270-345	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	38,39	38,39	5,97	10,04
	3270-345				27,93	27,93		
B-72 *	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3678	0,3678	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3021	0,3021		
B-72 ***	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3449	0,3449	0,0609	0,1024
ZYRTEC UCB PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	1001-536	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 10 mg/ml	R	8,10	8,10	2,89	2,89
	1001-536				2,72	2,72		
Cs-7 *	0740-019	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 10 mg/mL	R	0,1755	0,1755	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0740-019	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 10 mg/mL	R	0,1440	0,1440		
ZYRTEC UCB PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	1001-528	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	8,10	8,10	2,89	2,89
	1001-528				2,72	2,72		
Cs-7 *	0740-027	10 mL drank, 1 mg/mL	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	0,1755	0,1755	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0740-027	10 mL drank, 1 mg/mL	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	0,1440	0,1440		
ZYRTEC (IMPEXECO) 10 mg IMPEXECO ATC: R06AE07								
Cs-7	2990-935	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	R	7,61	7,61	2,49	2,49
	2990-935				2,35	2,35		
Cs-7	2990-943	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	40 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,15	10,15	4,58	4,58
	2990-943				4,32	4,32		
Cs-7 *	7700-800	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1393	0,1393	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	7700-800	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1145	0,1145		
Cs-7 ***	7700-800	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1391	0,1391	0,1145	0,1145

2° in hoofdstuk II-B:

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

2° au chapitre II-B:

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 mg			SANDOZ		ATC: A02BC05			
B-48	3008-505	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,07	15,07	2,16	3,60
	3008-505				8,14	8,14		
B-48	3000-320	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	17,37	17,37	2,63	4,38
	3000-320				9,92	9,92		
B-48 *	7702-400	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1306	0,1306		
B-48 **	7702-400	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1073	0,1073		
B-48 ***	7702-400	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1304	0,1304	0,0268	0,0447
ESOMEPRAZOL SANDOZ 40 mg			SANDOZ		ATC: A02BC05			
B-48	3000-338	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,42	12,42	1,61	2,69
	3000-338				6,08	6,08		
B-48 *	7702-418	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2804	0,2804		
B-48 **	7702-418	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2300	0,2300		
B-48 ***	7702-418	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2798	0,2798	0,0575	0,0961
ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg			APOTEX		ATC: A02BC05			
B-48	2990-703	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	17,62	17,62	2,68	4,47
	2990-703				10,11	10,11		
B-48 *	7700-636	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1305	0,1305		
B-48 **	7700-636	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1072	0,1072		
B-48 ***	7700-636	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1303	0,1303	0,0268	0,0447
ESOMEPRAZOLE APOTEX 40 mg			APOTEX		ATC: A02BC05			
B-48	2990-729	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,07	12,07	1,54	2,57
	2990-729				5,81	5,81		
B-48 *	7700-644	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2679	0,2679		
B-48 **	7700-644	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2200	0,2200		
B-48 ***	7700-644	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2673	0,2673	0,0550	0,0918

ESOMEPRAZOLE EG 20 mg			EUROGENERICS			ATC: A02BC05		
B-48	2950-830	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,34	15,34	2,21	3,69
	2950-830				8,34	8,34		
B-48	2950-848	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	17,39	17,39	2,64	4,39
	2950-848				9,94	9,94		
B-48 *	0750-547	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1309	0,1309		
B-48 **	0750-547	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1076	0,1076		
B-48 ***	0750-547	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1307	0,1307	0,0269	0,0448
ESOMEPRAZOLE EG 40 mg			EUROGENERICS			ATC: A02BC05		
B-48	2950-855	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,41	12,41	1,61	2,68
	2950-855				6,07	6,07		
B-48 *	0750-554	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2796	0,2796		
B-48 **	0750-554	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2296	0,2296		
B-48 ***	0750-554	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2794	0,2794	0,0575	0,0957
ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg			MYLAN			ATC: A02BC05		
B-48	2886-695	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	15,07	15,07	2,16	3,60
	2886-695				8,14	8,14		
B-48	2889-905	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	18,91	18,91	2,95	4,91
	2889-905				11,11	11,11		
B-48 *	0753-772	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
B-48 **	0753-772	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
B-48 ***	0753-772	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1432	0,1432	0,0295	0,0491
ESOMEPRAZOLE MYLAN 40 mg			MYLAN			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC05		
B-48	2880-862	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	12,42	12,42	1,61	2,69
	2880-862				6,08	6,08		
B-48 *	0753-780	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2804	0,2804		
B-48 **	0753-780	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2300	0,2300		
B-48 ***	0753-780	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2798	0,2798	0,0575	0,0961
ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg			AREGA PHARMA			ATC: A02BC05		
B-48	3494-234	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	15,25	15,25	2,20	3,66
	3494-234				8,28	8,28		
B-48	2738-532	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	17,38	17,38	2,63	4,39
	2738-532				9,93	9,93		

B-48 *	0757-526	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1307	0,1307		
B-48 **	0757-526	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1074	0,1074		
B-48 ***	0757-526	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1306	0,1306	0,0268	0,0448
<div> <div>ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: A02BC05</div> </div>								
B-48	2738-557	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	12,08	12,08	1,54	2,57
	2738-557				5,82	5,82		
B-48 *	0757-518	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2682	0,2682		
B-48 **	0757-518	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2204	0,2204		
B-48 ***	0757-518	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2677	0,2677	0,0550	0,0918
<div> <div>LANSOPRAZOL APOTEX 15 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>ATC: A02BC03</div> </div>								
B-48	2248-508	56 capsules, hard, 15 mg	56 gélules, 15 mg	G	13,93	13,93	1,92	3,20
	2248-508				7,25	7,25		
B-48 *	0781-872	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	0,1671	0,1671		
B-48 **	0781-872	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	0,1373	0,1373		
B-48 ***	0781-872	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	0,1668	0,1668	0,0343	0,0571
<div> <div>LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: A02BC03</div> </div>								
B-48	2248-524	56 capsules, hard, 30 mg	56 gélules, 30 mg	G	22,82	22,82	3,78	6,30
	2248-524				14,26	14,26		
B-48	2650-745	84 capsules, hard, 30 mg	84 gélules, 30 mg	G	22,19	22,19	3,63	6,06
	2650-745				13,70	13,70		
B-48 *	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,2105	0,2105		
B-48 **	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,1729	0,1729		
B-48 ***	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,2095	0,2095	0,0432	0,0721
<div> <div>LANSOPRAZOL KRKA 15 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>ATC: A02BC03</div> </div>								
B-48	3318-813	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	13,98	13,98	1,93	3,22
	3318-813				7,29	7,29		
B-48 *	7714-512	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1680	0,1680		
B-48 **	7714-512	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1380	0,1380		
B-48 ***	7714-512	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1677	0,1677	0,0345	0,0575
<div> <div>LANSOPRAZOL KRKA 30 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>ATC: A02BC03</div> </div>								
B-48	3318-755	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	22,86	22,86	3,79	6,32
	3318-755				14,29	14,29		
B-48 *	7714-520	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3293	0,3293		
B-48 **	7714-520	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2705	0,2705		
B-48 ***	7714-520	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3263	0,3263	0,0677	0,1129

LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg				SANDOZ		ATC: A02BC03			
B-48	2341-493	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	14,69	14,69	2,08	3,47	
	2341-493				7,84	7,84			
B-48 *	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1807	0,1807			
B-48 **	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1484	0,1484			
B-48 ***	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1804	0,1804	0,0371	0,0620	
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg				SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC03			
B-48	2341-527	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	24,15	24,15	3,97	6,66	
	2341-527				15,42	15,42			
B-48	2341-519	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,38	27,38	4,42	7,43	
	2341-519				18,26	18,26			
B-48 *	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2404	0,2404			
B-48 **	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1976	0,1976			
B-48 ***	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2326	0,2326	0,0451	0,0758	
LANSOPRAZOLE EG 15 mg				EUROGENERICS		ATC: A02BC03			
B-48	2257-608	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	14,69	14,69	2,08	3,47	
	2257-608				7,84	7,84			
B-48 *	0782-235	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1807	0,1807			
B-48 **	0782-235	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1484	0,1484			
B-48 ***	0782-235	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1804	0,1804	0,0371	0,0620	
LANSOPRAZOLE EG 30 mg				EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC03			
B-48	2257-632	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	24,15	24,15	3,97	6,66	
	2257-632				15,42	15,42			
B-48	2257-590	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,37	27,37	4,42	7,43	
	2257-590				18,25	18,25			
B-48 *	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2403	0,2403			
B-48 **	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1974	0,1974			
B-48 ***	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2324	0,2324	0,0451	0,0758	
LANSOPRAZOLE MYLAN 30 mg				MYLAN		ATC: A02BC03			
B-48	2256-501	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	24,15	24,15	3,97	6,66	
	2256-501				15,42	15,42			
B-48 *	0782-177	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3554	0,3554			
B-48 **	0782-177	1 maagsapresistente capsule,	1 gélule gastro-résistante, 30	G	0,2920	0,2920			

B-48 ***	0782-177	hard, 30 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	mg 1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3492	0,3492	0,0709	0,1189
LANSOPRAZOLE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC03				
B-48	3494-804	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	14,69	14,69	2,08	3,47
	3494-804				7,84	7,84		
B-48 *	0783-894	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1807	0,1807		
B-48 **	0783-894	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1484	0,1484		
B-48 ***	0783-894	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1804	0,1804	0,0371	0,0620
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: A02BC03		
B-48	2328-557	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	24,15	24,15	3,97	6,66
	2328-557				15,42	15,42		
B-48	2328-565	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	26,12	26,12	4,25	7,13
	2328-565				17,16	17,16		
B-48 *	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2259	0,2259		
B-48 **	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1856	0,1856		
B-48 ***	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2197	0,2197	0,0434	0,0728
LOSEC -MUPS 10 mg		ASTRAZENECA		ATC: A02BC01				
B-48	1618-214	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	56 comprimés gastro- résistants, 10 mg	R	13,39	13,39	1,81	3,02
	1618-214				6,83	6,83		
B-48 *	0764-167	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1573	0,1573	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0764-167	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1293	0,1293		
B-48 ***	0764-167	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1571	0,1571	0,0323	0,0539
LOSEC -MUPS 20 mg		ASTRAZENECA		ATC: A02BC01				
B-48	2095-438	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro- résistants, 20 mg	R	19,46	19,46	3,06	5,10
	2095-438				11,54	11,54		
B-48 *	0764-175	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,2659	0,2659	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0764-175	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,2184	0,2184		
B-48 ***	0764-175	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,2656	0,2656	0,0546	0,0911
NEXIAM 20 mg		GRUNENTHAL		ATC: A02BC05				
B-48	1597-004	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro- résistants, 20 mg	R	15,07	15,07	2,16	3,60
	1597-004				8,14	8,14		
B-48	2692-010	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro- résistants, 20 mg	R	18,61	18,61	2,89	4,81
	2692-010				10,89	10,89		

B-48 *	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1434	0,1434	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1178	0,1178		
B-48 ***	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1431	0,1431	0,0295	0,0491
NEXIAM 40 mg GRUNENTHAL (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC05								
B-48	1596-998	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	R	12,41	12,41	1,61	2,68
	1596-998				6,07	6,07		
B-48 *	0768-978	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	R	0,2796	0,2796	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0768-978	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	R	0,2296	0,2296		
B-48 ***	0768-978	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	R	0,2794	0,2794	0,0575	0,0957
OMEPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
B-48	3527-686	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	18,52	18,52	2,87	4,78
	3527-686				10,81	10,81		
B-48	3573-532	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	19,43	19,43	3,06	5,09
	3573-532				11,52	11,52		
B-48	3078-151	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	22,80	22,80	3,78	6,29
	3078-151				14,24	14,24		
B-48 *	7705-171	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1838	0,1838		
B-48 **	7705-171	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1509	0,1509		
B-48 ***	7705-171	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2487	0,2487	0,0512	0,0854
OMEPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC01								
B-48	3078-169	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	20,21	20,21	3,22	5,36
	3078-169				12,13	12,13		
B-48	3527-694	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	31,93	31,93	5,06	8,51
	3527-694				22,25	22,25		
B-48 *	7705-189	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5127	0,5127		
B-48 **	7705-189	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4213	0,4213		
B-48 ***	7705-189	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4882	0,4882	0,0904	0,1520
OMEPRAZOL APOTEX 10 mg APOTEX ATC: A02BC01								
B-48	2227-163	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	12,78	12,78	1,69	2,81
	2227-163				6,36	6,36		
B-48	3548-070	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	17,51	17,51	2,66	4,43
	3548-070				10,03	10,03		
B-48 *	0781-013	1 maagsapresistente capsule,	1 gélule gastro-résistante, 10	G	0,1294	0,1294		

B-48 **	0781-013	hard, 10 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	mg 1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1063	0,1063		
B-48 ***	0781-013	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1292	0,1292	0,0266	0,0443
<div> <div>OMEPRAZOL APOTEX 20 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2227-155	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	18,52	18,52	2,87	4,78
	2227-155				10,81	10,81		
B-48	2672-681	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro- résistantes, 20 mg	G	22,76	22,76	3,77	6,28
	2672-681				14,20	14,20		
B-48 *	0781-021	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1833	0,1833		
B-48 **	0781-021	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1505	0,1505		
B-48 ***	0781-021	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1817	0,1817	0,0377	0,0628
<div> <div>OMEPRAZOL APOTEX 40 mg</div> <div>APOTEX</div> <div></div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2227-171	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	19,51	19,51	3,07	5,12
	2227-171				11,58	11,58		
B-48	2227-122	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	31,93	31,93	5,06	8,51
	2227-122				22,25	22,25		
B-48 *	0781-039	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5127	0,5127		
B-48 **	0781-039	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4213	0,4213		
B-48 ***	0781-039	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4882	0,4882	0,0904	0,1520
<div> <div>OMEPRAZOL MYLAN 10 mg</div> <div>MYLAN</div> <div></div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	1712-249	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	13,71	13,71	1,88	3,13
	1712-249				7,08	7,08		
B-48	2417-731	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	100 gélules gastro- résistantes, 10 mg	G	18,91	18,91	2,95	4,91
	2417-731				11,11	11,11		
B-48 *	0772-038	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1434	0,1434		
B-48 **	0772-038	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1178	0,1178		
B-48 ***	0772-038	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1432	0,1432	0,0295	0,0491
<div> <div>OMEPRAZOL MYLAN 20 mg</div> <div>MYLAN</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	1705-466	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélule gastro-résistantes, 20 mg	G	19,51	19,51	3,07	5,12
	1705-466				11,58	11,58		
B-48	2417-749	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro- résistantes, 20 mg	G	24,13	24,13	3,96	6,66
	2417-749				15,40	15,40		
B-48 *	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1987	0,1987		

B-48 **	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1632	0,1632		
B-48 ***	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1954	0,1954	0,0396	0,0666
<div> <div>OMEPRAZOL MYLAN 40 mg</div> <div>MYLAN</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	1712-231	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	20,21	20,21	3,22	5,36
	1712-231				12,13	12,13		
B-48	2119-584	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	33,39	33,39	5,27	8,86
	2119-584				23,54	23,54		
B-48 *	0772-046	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5425	0,5425		
B-48 **	0772-046	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4455	0,4455		
B-48 ***	0772-046	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5143	0,5143	0,0941	0,1582
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2459-543	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	13,58	13,58	1,85	3,08
	2459-543				6,97	6,97		
B-48 *	0788-448	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	0,1605	0,1605		
B-48 **	0788-448	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	0,1320	0,1320		
B-48 ***	0788-448	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	0,1605	0,1605	0,0330	0,0550
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	1767-227	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	13,58	13,58	1,85	3,08
	1767-227				6,97	6,97		
B-48	1767-243	98 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	98 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	18,61	18,61	2,89	4,81
	1767-243				10,89	10,89		
B-48 *	0775-346	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1434	0,1434		
B-48 **	0775-346	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1178	0,1178		
B-48 ***	0775-346	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1431	0,1431	0,0295	0,0491
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	1767-367	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	19,43	19,43	3,06	5,09
	1767-367				11,52	11,52		
B-48	2459-618	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	19,43	19,43	3,06	5,09
	2459-618				11,52	11,52		
B-48	1767-318	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	23,83	23,83	3,92	6,59
	1767-318				15,14	15,14		
B-48 *	0775-361	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
B-48 **	0775-361	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
B-48 ***	0775-361	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1963	0,1963	0,0400	0,0672

OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC01	
B-48	2647-089	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	19,43	19,43	3,06	5,09
	2647-089				11,52	11,52		
B-48	3373-594	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	23,83	23,83	3,92	6,59
	3373-594				15,14	15,14		
B-48 *	0794-297	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
B-48 **	0794-297	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
B-48 ***	0794-297	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2650	0,2650	0,0546	0,0909
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	2459-659	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	33,39	33,39	5,27	8,86
	2459-659				23,54	23,54		
B-48 *	0788-455	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	G	0,5425	0,5425		
B-48 **	0788-455	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	G	0,4455	0,4455		
B-48 ***	0788-455	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	G	0,5143	0,5143	0,0941	0,1582
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	1767-300	14 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	14 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	13,50	13,50	1,84	3,06
	1767-300				6,92	6,92		
B-48	1767-342	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	19,53	19,53	3,07	5,12
	1767-342				11,59	11,59		
B-48	1767-292	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	33,39	33,39	5,27	8,86
	1767-292				23,54	23,54		
B-48 *	0775-353	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5425	0,5425		
B-48 **	0775-353	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4455	0,4455		
B-48 ***	0775-353	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5143	0,5143	0,0941	0,1582
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	3520-350	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	19,53	19,53	3,07	5,12
	3520-350				11,59	11,59		
B-48	2647-097	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	33,39	33,39	5,27	8,86
	2647-097				23,54	23,54		
B-48 *	0794-305	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5425	0,5425		
B-48 **	0794-305	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4455	0,4455		
B-48 ***	0794-305	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5143	0,5143	0,0941	0,1582
OMEPRAZOL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	3494-812	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	13,50	13,50	1,84	3,06

	3494-812				6,92	6,92		
B-48	2705-713	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg (tablettencontainer)	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg (pilulier)	G	17,88	17,88	2,73	4,56
	2705-713				10,31	10,31		
B-48 *	0787-671	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1331	0,1331		
B-48 **	0787-671	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1093	0,1093		
B-48 ***	0787-671	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1329	0,1329	0,0273	0,0456
<div> <div>OMEPRAZOL TEVA 20 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2726-172	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	G	19,15	19,15	3,00	4,99
	2726-172				11,30	11,30		
B-48	2705-747	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	G	23,70	23,70	3,90	6,56
	2705-747				15,03	15,03		
B-48 *	0787-663	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
B-48 **	0787-663	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
B-48 ***	0787-663	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1911	0,1911	0,0390	0,0656
<div> <div>OMEPRAZOL TEVA 40 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2726-180	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (tablettencontainer)	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier)	G	19,91	19,91	3,15	5,26
	2726-180				11,89	11,89		
B-48	3494-820	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	32,28	32,28	5,11	8,59
	3494-820				22,56	22,56		
B-48 *	0787-689	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5198	0,5198		
B-48 **	0787-689	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4270	0,4270		
B-48 ***	0787-689	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4944	0,4944	0,0912	0,1534
<div> <div>OMEPRAZOLE EG 10 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2141-224	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	13,58	13,58	1,85	3,08
	2141-224				6,97	6,97		
B-48	2455-293	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	17,55	17,55	2,67	4,45
	2455-293				10,06	10,06		
B-48 *	0778-001	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1298	0,1298		
B-48 **	0778-001	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1066	0,1066		
B-48 ***	0778-001	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1296	0,1296	0,0267	0,0445
<div> <div>OMEPRAZOLE EG 20 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2393-114	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	19,43	19,43	3,06	5,09
	2393-114				11,52	11,52		

B-48	2455-301	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistants, 20 mg	G	24,13	24,13	3,96	6,66
	2455-301				15,40	15,40		
B-48 *	0785-386	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1987	0,1987		
B-48 **	0785-386	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1632	0,1632		
B-48 ***	0785-386	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1954	0,1954	0,0396	0,0666
OMEPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
B-48	2753-200	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	19,43	19,43	3,06	5,09
	2753-200				11,52	11,52		
B-48	2753-218	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	24,13	24,13	3,96	6,66
	2753-218				15,40	15,40		
B-48 *	0799-825	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1987	0,1987		
B-48 **	0799-825	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1632	0,1632		
B-48 ***	0799-825	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1954	0,1954	0,0396	0,0666
OMEPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC01								
B-48	2179-935	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	19,53	19,53	3,07	5,12
	2179-935				11,59	11,59		
B-48	2181-642	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	33,39	33,39	5,27	8,86
	2181-642				23,54	23,54		
B-48 *	0770-958	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5425	0,5425		
B-48 **	0770-958	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4455	0,4455		
B-48 ***	0770-958	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5143	0,5143	0,0941	0,1582
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
B-48	2600-559	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	33,39	33,39	5,27	8,86
	2600-559				23,54	23,54		
B-48 *	0792-424	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5425	0,5425		
B-48 **	0792-424	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4455	0,4455		
B-48 ***	0792-424	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5143	0,5143	0,0941	0,1582
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
B-48	2616-522	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	19,51	19,51	3,07	5,12
	2616-522				11,58	11,58		
B-48	2632-164	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	24,13	24,13	3,96	6,66
	2632-164				15,40	15,40		
B-48 *	0793-299	1 maagsapresistente capsule,	1 gélule gastro-résistante, 20	G	0,1987	0,1987		

B-48 **	0793-299	hard, 20 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	mg 1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1632	0,1632		
B-48 ***	0793-299	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1954	0,1954	0,0396	0,0666
<div> <div>OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	3640-950	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	20,21	20,21	3,22	5,36
	3640-950				12,13	12,13		
B-48	2616-530	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	34,37	34,37	5,40	9,09
	2616-530				24,39	24,39		
B-48 *	0793-307	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5621	0,5621		
B-48 **	0793-307	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4616	0,4616		
B-48 ***	0793-307	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5580	0,5580	0,1150	0,1914
<div> <div>PANTOMED 20 mg</div> <div>TAKEDA BELGIUM</div> <div>ATC: A02BC02</div> </div>								
B-48	2557-205	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro- résistants, 20 mg	G	12,09	12,09	1,55	2,58
	2557-205				5,83	5,83		
B-48	2557-213	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro- résistants, 20 mg	G	16,42	16,42	2,43	4,06
	2557-213				9,18	9,18		
B-48	2626-968	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro- résistants, 20 mg	G	16,42	16,42	2,43	4,06
	2626-968				9,18	9,18		
B-48 *	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1185	0,1185		
B-48 **	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0973	0,0973		
B-48 ***	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1183	0,1183	0,0243	0,0406
<div> <div>PANTOMED 20 mg (Impexco)</div> <div>IMPEXCO</div> <div>ATC: A02BC02</div> </div>								
B-48	3172-293	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,09	12,09	1,55	2,58
	3172-293				5,83	5,83		
B-48	3172-319	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,42	16,42	2,43	4,06
	3172-319				9,18	9,18		
B-48 *	7708-258	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1185	0,1185		
B-48 **	7708-258	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0973	0,0973		
B-48 ***	7708-258	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1183	0,1183	0,0243	0,0406
<div> <div>PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: A02BC02</div> </div>								
B-48	2732-782	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro- résistants, 20 mg	G	12,09	12,09	1,55	2,58
	2732-782				5,83	5,83		
B-48	2732-790	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro- résistants, 20 mg	G	16,42	16,42	2,43	4,06
	2732-790				9,18	9,18		
B-48	2976-934	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro- résistants, 20 mg	G	16,42	16,42	2,43	4,06

	2976-934				9,18	9,18		
B-48 *	0799-361	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1185	0,1185		
B-48 **	0799-361	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0973	0,0973		
B-48 ***	0799-361	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1340	0,1340	0,0275	0,0461
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	2557-163	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,57	19,57	3,08	5,14
	2557-163				11,63	11,63		
B-48 *	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2680	0,2680		
B-48 **	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2202	0,2202		
B-48 ***	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2675	0,2675	0,0550	0,0918
PANTOMED 40 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: A02BC02								
B-48	3172-350	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,57	19,57	3,08	5,14
	3172-350				11,63	11,63		
B-48 *	7708-266	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2680	0,2680		
B-48 **	7708-266	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2202	0,2202		
B-48 ***	7708-266	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2675	0,2675	0,0550	0,0918
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	2732-808	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,57	19,57	3,08	5,14
	2732-808				11,63	11,63		
B-48 *	0799-379	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2680	0,2680		
B-48 **	0799-379	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2202	0,2202		
B-48 ***	0799-379	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2741	0,2741	0,0564	0,0939
PANTOPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	3527-702	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,24	11,24	1,37	2,28
	3527-702				5,16	5,16		
B-48	3055-522	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	16,27	16,27	2,41	4,01
	3055-522				9,07	9,07		
B-48 *	7706-872	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1170	0,1170		
B-48 **	7706-872	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0961	0,0961		
B-48 ***	7706-872	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1187	0,1187	0,0245	0,0407
PANTOPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	3527-710	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,75	18,75	2,91	4,86
	3527-710				10,99	10,99		
B-48 *	7706-880	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2532	0,2532		

B-48 **	7706-880	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2080	0,2080		
B-48 ***	7706-880	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2529	0,2529	0,0520	0,0868
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg APOTEX ATC: A02BC02								
B-48	2650-422	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,24	11,24	1,37	2,28
	2650-422				5,16	5,16		
B-48	2650-752	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,61	15,61	2,27	3,78
	2650-752				8,56	8,56		
B-48 *	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1105	0,1105		
B-48 **	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0907	0,0907		
B-48 ***	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1102	0,1102	0,0227	0,0378
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg APOTEX ATC: A02BC02								
B-48	2650-455	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,75	18,75	2,91	4,86
	2650-455				10,99	10,99		
B-48 *	0795-096	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
B-48 **	0795-096	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2080	0,2080		
B-48 ***	0795-096	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2529	0,2529	0,0520	0,0868
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
B-48	2568-061	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,28	11,28	1,38	2,29
	2568-061				5,19	5,19		
B-48	2568-079	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	16,04	16,04	2,36	3,93
	2568-079				8,89	8,89		
B-48 *	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1170	0,1170		
B-48 **	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0961	0,0961		
B-48 ***	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1168	0,1168	0,0241	0,0401
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
B-48	3689-965	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,28	11,28	1,38	2,29
	3689-965				5,19	5,19		
B-48	3689-940	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	16,04	16,04	2,36	3,93
	3689-940				8,89	8,89		
B-48 *	7722-796	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1170	0,1170		
B-48 **	7722-796	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0961	0,0961		
B-48 ***	7722-796	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1168	0,1168	0,0241	0,0401
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								

B-48	2568-095	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,57	19,57	3,08	5,14
	2568-095				11,63	11,63		
B-48 *	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2680	0,2680		
B-48 **	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2202	0,2202		
B-48 ***	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2675	0,2675	0,0550	0,0918
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
B-48	3689-957	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,57	19,57	3,08	5,14
	3689-957				11,63	11,63		
B-48 *	7722-820	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2680	0,2680		
B-48 **	7722-820	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2202	0,2202		
B-48 ***	7722-820	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2675	0,2675	0,0550	0,0918
PANTOPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
B-48	2555-175	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	12,09	12,09	1,55	2,58
	2555-175				5,83	5,83		
B-48	2555-142	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	16,04	16,04	2,36	3,93
	2555-142				8,89	8,89		
B-48	3303-930	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	16,41	16,41	2,43	4,05
	3303-930				9,17	9,17		
B-48 *	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1183	0,1183		
B-48 **	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0972	0,0972		
B-48 ***	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1182	0,1182	0,0243	0,0405
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	3678-018	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	12,09	12,09	1,55	2,58
	3678-018				5,83	5,83		
B-48	3678-059	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	16,04	16,04	2,36	3,93
	3678-059				8,89	8,89		
B-48	3689-445	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	16,42	16,42	2,43	4,06
	3689-445				9,18	9,18		
B-48 *	7721-699	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1185	0,1185		
B-48 **	7721-699	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0973	0,0973		
B-48 ***	7721-699	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1183	0,1183	0,0243	0,0406
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
B-48	2555-126	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,57	19,57	3,08	5,14

	2555-126				11,63	11,63		
B-48 *	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2680	0,2680		
B-48 **	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2202	0,2202		
B-48 ***	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2675	0,2675	0,0550	0,0918
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	3678-075	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,57	19,57	3,08	5,14
	3678-075				11,63	11,63		
B-48 *	7721-681	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2680	0,2680		
B-48 **	7721-681	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2202	0,2202		
B-48 ***	7721-681	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2675	0,2675	0,0550	0,0918
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg MYLAN ATC: A02BC02								
B-48	2575-579	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	12,09	12,09	1,55	2,58
	2575-579				5,83	5,83		
B-48	2575-553	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	16,42	16,42	2,43	4,06
	2575-553				9,18	9,18		
B-48 *	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1185	0,1185		
B-48 **	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0973	0,0973		
B-48 ***	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1183	0,1183	0,0243	0,0406
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC02								
B-48	2575-538	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,57	19,57	3,08	5,14
	2575-538				11,63	11,63		
B-48 *	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2680	0,2680		
B-48 **	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2202	0,2202		
B-48 ***	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2675	0,2675	0,0550	0,0918
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	3494-838	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	12,09	12,09	1,55	2,58
	3494-838				5,83	5,83		
B-48	3025-152	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,69	15,69	2,29	3,81
	3025-152				8,62	8,62		
B-48	3093-200	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	16,42	16,42	2,43	4,06
	3093-200				9,18	9,18		
B-48 *	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1185	0,1185		
B-48 **	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0973	0,0973		

B-48 ***	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1183	0,1183	0,0243	0,0406
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
B-48	3561-628	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	12,09	12,09	1,55	2,58
	3561-628				5,83	5,83		
B-48	3494-754	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,69	15,69	2,29	3,81
	3494-754				8,62	8,62		
B-48	3580-214	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	16,42	16,42	2,43	4,06
	3580-214				9,18	9,18		
B-48 *	7720-006	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1185	0,1185		
B-48 **	7720-006	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0973	0,0973		
B-48 ***	7720-006	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1183	0,1183	0,0243	0,0406
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3494-846	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,18	19,18	3,00	5,00
	3494-846				11,32	11,32		
B-48	3912-128	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,18	19,18	3,00	5,00
	3912-128				11,32	11,32		
B-48 *	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2609	0,2609		
B-48 **	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2143	0,2143		
B-48 ***	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2605	0,2605	0,0536	0,0893
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
B-48	3580-230	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,18	19,18	3,00	5,00
	3580-230				11,32	11,32		
B-48 *	7720-014	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2609	0,2609		
B-48 **	7720-014	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2143	0,2143		
B-48 ***	7720-014	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2605	0,2605	0,0536	0,0893
PARIET 10 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: A02BC04				
B-48	1555-804	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	12,54	12,54	1,64	2,73
	1555-804				6,17	6,17		
B-48 *	0766-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1421	0,1421	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0766-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1168	0,1168		
B-48 ***	0766-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1420	0,1420	0,0293	0,0487
SEDACID 10 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: A02BC01				
B-48	2108-728	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	R	12,83	12,83	1,69	2,82
	2108-728				6,39	6,39		
B-48 *	0776-237	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1473	0,1473	+0,0000	+0,0000

B-48 **	0776-237	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1209	0,1209		
B-48 ***	0776-237	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1471	0,1471	0,0302	0,0504
<div> <div>SEDACID 20 mg</div> <div>LABORATOIRES SMB</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2108-751	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	18,53	18,53	2,87	4,78
	2108-751				10,82	10,82		
B-48	2451-961	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	22,80	22,80	3,78	6,29
	2451-961				14,24	14,24		
B-48 *	0776-245	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1838	0,1838	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0776-245	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1509	0,1509		
B-48 ***	0776-245	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1821	0,1821	0,0378	0,0629

b) In § 30000, worden de volgende specialiteiten ingevoegd:

b) Au § 30000, les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DAKAR 30		SANOFI BELGIUM				ATC: A02BC03		
C-31 ***	0741-405 0741-405	28 capsules, hard, 30 mg 1 capsule, hard, 30 mg	28 gélules, 30 mg 1 gélule, 30 mg	R	8,25 0,3544	8,25 0,3544	0,0730	0,1217

c) In § 30000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

c) Au § 30000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
DAKAR 30		SANOFI BELGIUM		ATC: A02BC03	
	0741-405	28 capsules, hard, 30 mg	28 gélules, 30 mg		
C-31 ***	0741-405	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	
OMEPRAZOL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC01	
	0787-671	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg (tablettencontainer)	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg (pilulier)		
C-31 *	0787-671	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	
C-31 **	0787-671	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	
C-31 ***	0787-671	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	

d) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DAKAR 30			SANOFI BELGIUM			ATC: A02BC03		
C-31	1089-531 1089-531	28 capsules, hard, 30 mg	28 gélules, 30 mg	R	15,22 8,25	15,22 8,25	7,29	7,29
C-31 *	0741-405	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,3804	0,3804	+0,0000	+0,0000
C-31 **	0741-405	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,3125	0,3125		
ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 mg			SANDOZ			ATC: A02BC05		
C-31	3000-197 3000-197	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,85 2,53	7,85 2,53	2,24	2,24
C-31	3000-312 3000-312	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	9,91 4,13	9,91 4,13	3,65	3,65
C-31 *	7702-400	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1306	0,1306		
C-31 **	7702-400	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1073	0,1073		
C-31 ***	7702-400	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1304	0,1304	0,0268	0,0447
ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg			APOTEX			ATC: A02BC05		
C-31	2990-711 2990-711	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	9,90 4,12	9,90 4,12	3,64	3,64
C-31 *	7700-636	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1305	0,1305		
C-31 **	7700-636	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1072	0,1072		
C-31 ***	7700-636	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1303	0,1303	0,0268	0,0447
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg			EUROGENERICS			ATC: A02BC05		
C-31	2950-814 2950-814	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,87 2,54	7,87 2,54	2,25	2,25
C-31	2950-822 2950-822	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	9,92 4,14	9,92 4,14	3,66	3,66
C-31 *	0750-547	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1309	0,1309		
C-31 **	0750-547	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1076	0,1076		
C-31 ***	0750-547	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1307	0,1307	0,0269	0,0448

ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: A02BC05				
C-31	2886-687	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	10,28	10,28	3,91	3,91
	2886-687				4,42	4,42		
C-31 *	0753-772	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
C-31 **	0753-772	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
C-31 ***	0753-772	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1432	0,1432	0,0295	0,0491
ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC05				
C-31	2738-516	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	9,92	9,92	3,66	3,66
	2738-516				4,14	4,14		
C-31 *	0757-526	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1307	0,1307		
C-31 **	0757-526	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1074	0,1074		
C-31 ***	0757-526	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1306	0,1306	0,0268	0,0448
LANSOPRAZOL KRKA 15 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: A02BC03				
C-31	3318-839	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	9,30	9,30	3,23	3,23
	3318-839				3,65	3,65		
C-31 *	7714-512	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1680	0,1680		
C-31 **	7714-512	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1380	0,1380		
C-31 ***	7714-512	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1677	0,1677	0,0345	0,0575
LANSOPRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: A02BC03				
C-31	3318-771	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,98	13,98	6,44	6,44
	3318-771				7,29	7,29		
C-31 *	7714-520	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3293	0,3293		
C-31 **	7714-520	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2705	0,2705		
C-31 ***	7714-520	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3263	0,3263	0,0677	0,1129
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03				
C-31	2341-485	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	9,65	9,65	3,46	3,46
	2341-485				3,92	3,92		
C-31 *	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1807	0,1807		
C-31 **	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1484	0,1484		
C-31 ***	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1804	0,1804	0,0371	0,0620
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC03				
C-31	2341-535	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,88	14,88	7,06	7,06
	2341-535				7,99	7,99		

C-31 *	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2404	0,2404		
C-31 **	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1976	0,1976		
C-31 ***	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2326	0,2326	0,0451	0,0758
LANSOPRAZOLE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: A02BC03								
C-31	2257-640	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	9,65	9,65	3,46	3,46
	2257-640				3,92	3,92		
C-31 *	0782-235	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1807	0,1807		
C-31 **	0782-235	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1484	0,1484		
C-31 ***	0782-235	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1804	0,1804	0,0371	0,0620
LANSOPRAZOLE EG 30 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC03								
C-31	2257-624	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,87	14,87	7,05	7,05
	2257-624				7,98	7,98		
C-31 *	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2403	0,2403		
C-31 **	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1974	0,1974		
C-31 ***	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2324	0,2324	0,0451	0,0758
NEXIAM 20 mg GRUNENTHAL ATC: A02BC05								
C-31	1596-980	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	10,34	10,34	3,94	3,94
	1596-980				4,46	4,46		
C-31 *	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1434	0,1434	+0,0000	+0,0000
C-31 **	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1178	0,1178		
C-31 ***	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1431	0,1431	0,0295	0,0491
OMEPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
C-31	3078-144	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,32	12,32	5,30	5,30
	3078-144				6,00	6,00		
C-31 *	7705-171	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1838	0,1838		
C-31 **	7705-171	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1509	0,1509		
C-31 ***	7705-171	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2487	0,2487	0,0512	0,0854
OMEPRAZOL APOTEX 10 mg APOTEX ATC: A02BC01								
C-31	2227-148	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	8,20	8,20	2,48	2,48
	2227-148				2,81	2,81		
C-31 *	0781-013	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1294	0,1294		
C-31 **	0781-013	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1063	0,1063		

C-31 ***	0781-013	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1292	0,1292	0,0266	0,0443
<div> <div>OMEPRAZOL APOTEX 20 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
C-31	2227-130	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,32	12,32	5,30	5,30
	2227-130				6,00	6,00		
C-31 *	0781-021	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1833	0,1833		
C-31 **	0781-021	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1505	0,1505		
C-31 ***	0781-021	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1817	0,1817	0,0377	0,0628
<div> <div>OMEPRAZOL MYLAN 10 mg</div> <div>MYLAN</div> <div></div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
C-31	1712-215	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	8,54	8,54	2,71	2,71
	1712-215				3,07	3,07		
C-31 *	0772-038	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1434	0,1434		
C-31 **	0772-038	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1178	0,1178		
C-31 ***	0772-038	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1432	0,1432	0,0295	0,0491
<div> <div>OMEPRAZOL MYLAN 20 mg</div> <div>MYLAN</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
C-31	1712-223	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	8,36	8,36	2,59	2,59
	1712-223				2,93	2,93		
C-31	1705-441	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,68	12,68	5,55	5,55
	1705-441				6,28	6,28		
C-31 *	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1987	0,1987		
C-31 **	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1632	0,1632		
C-31 ***	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1954	0,1954	0,0396	0,0666
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div></div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
C-31	1767-235	14 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	14 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	7,00	7,00	1,59	1,59
	1767-235				1,80	1,80		
C-31	1767-250	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	8,30	8,30	2,55	2,55
	1767-250				2,88	2,88		
C-31 *	0775-346	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1434	0,1434		
C-31 **	0775-346	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1178	0,1178		
C-31 ***	0775-346	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1431	0,1431	0,0295	0,0491
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
C-31	1724-772	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	8,18	8,18	2,47	2,47
	1724-772				2,79	2,79		

C-31	1767-326	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,33	12,33	5,31	5,31
	1767-326				6,01	6,01		
C-31 *	0775-361	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
C-31 **	0775-361	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
C-31 ***	0775-361	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1963	0,1963	0,0400	0,0672
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
C-31	3546-116	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,33	12,33	5,31	5,31
	3546-116				6,01	6,01		
C-31 *	0794-297	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
C-31 **	0794-297	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
C-31 ***	0794-297	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2650	0,2650	0,0546	0,0909
OMEPRAZOL TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
C-31	2801-504	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	G	8,20	8,20	2,48	2,48
	2801-504				2,81	2,81		
C-31	2726-164	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	G	12,43	12,43	5,38	5,38
	2726-164				6,09	6,09		
C-31 *	0787-663	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
C-31 **	0787-663	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
C-31 ***	0787-663	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1911	0,1911	0,0390	0,0656
OMEPRAZOLE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: A02BC01								
C-31	2141-158	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	8,45	8,45	2,64	2,64
	2141-158				2,99	2,99		
C-31 *	0778-001	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1298	0,1298		
C-31 **	0778-001	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1066	0,1066		
C-31 ***	0778-001	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1296	0,1296	0,0267	0,0445
OMEPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
C-31	2582-831	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	8,31	8,31	2,55	2,55
	2582-831				2,89	2,89		
C-31	1729-169	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,64	12,64	5,52	5,52
	1729-169				6,24	6,24		
C-31 *	0785-386	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1987	0,1987		
C-31 **	0785-386	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1632	0,1632		

C-31 ***	0785-386	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1954	0,1954	0,0396	0,0666
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
C-31	2616-548	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,68	12,68	5,55	5,55
	2616-548				6,28	6,28		
C-31 *	0793-299	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1987	0,1987		
C-31 **	0793-299	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1632	0,1632		
C-31 ***	0793-299	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1954	0,1954	0,0396	0,0666
PANTOMED 20 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
C-31	2557-197	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,34	8,34	2,57	2,57
	2557-197				2,91	2,91		
C-31 *	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1185	0,1185		
C-31 **	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0973	0,0973		
C-31 ***	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1183	0,1183	0,0243	0,0406
PANTOMED 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
C-31	3172-210	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,34	8,34	2,57	2,57
	3172-210				2,91	2,91		
C-31 *	7708-258	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1185	0,1185		
C-31 **	7708-258	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0973	0,0973		
C-31 ***	7708-258	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1183	0,1183	0,0243	0,0406
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
C-31	3120-045	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,34	8,34	2,57	2,57
	3120-045				2,91	2,91		
C-31 *	0799-361	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1185	0,1185		
C-31 **	0799-361	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0973	0,0973		
C-31 ***	0799-361	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1340	0,1340	0,0275	0,0461
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
C-31	2557-155	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,26	12,26	5,27	5,27
	2557-155				5,96	5,96		
C-31 *	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2680	0,2680		
C-31 **	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2202	0,2202		
C-31 ***	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2675	0,2675	0,0550	0,0918
PANTOMED 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
C-31	3172-335	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	12,26	12,26	5,27	5,27
	3172-335				5,96	5,96		

C-31 *	7708-266	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2680	0,2680		
C-31 **	7708-266	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2202	0,2202		
C-31 ***	7708-266	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2675	0,2675	0,0550	0,0918
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3120-052	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,26	12,26	5,27	5,27
	3120-052				5,96	5,96		
C-31 *	0799-379	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2680	0,2680		
C-31 **	0799-379	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2202	0,2202		
C-31 ***	0799-379	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2741	0,2741	0,0564	0,0939
PANTOPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3055-555	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,94	7,94	2,30	2,30
	3055-555				2,60	2,60		
C-31 *	7706-872	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1170	0,1170		
C-31 **	7706-872	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0961	0,0961		
C-31 ***	7706-872	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1187	0,1187	0,0245	0,0407
PANTOPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3055-548	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,84	11,84	4,98	4,98
	3055-548				5,63	5,63		
C-31 *	7706-880	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
C-31 **	7706-880	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2080	0,2080		
C-31 ***	7706-880	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2529	0,2529	0,0520	0,0868
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg		APOTEX		ATC: A02BC02				
C-31	2650-414	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,94	7,94	2,30	2,30
	2650-414				2,60	2,60		
C-31 *	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1105	0,1105		
C-31 **	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0907	0,0907		
C-31 ***	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1102	0,1102	0,0227	0,0378
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX		ATC: A02BC02				
C-31	2650-448	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,84	11,84	4,98	4,98
	2650-448				5,63	5,63		
C-31 *	0795-096	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2532	0,2532		
C-31 **	0795-096	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2080	0,2080		
C-31 ***	0795-096	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2529	0,2529	0,0520	0,0868
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				

C-31	2568-053	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,97	7,97	2,32	2,32
	2568-053				2,63	2,63		
C-31 *	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1170	0,1170		
C-31 **	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0961	0,0961		
C-31 ***	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1168	0,1168	0,0241	0,0401
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
C-31	3763-034	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,97	7,97	2,32	2,32
	3763-034				2,63	2,63		
C-31 *	7722-796	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1170	0,1170		
C-31 **	7722-796	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0961	0,0961		
C-31 ***	7722-796	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1168	0,1168	0,0241	0,0401
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
C-31	2568-087	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,94	11,94	5,04	5,04
	2568-087				5,70	5,70		
C-31 *	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2680	0,2680		
C-31 **	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2202	0,2202		
C-31 ***	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2675	0,2675	0,0550	0,0918
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
C-31	3763-042	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,94	11,94	5,04	5,04
	3763-042				5,70	5,70		
C-31 *	7722-820	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2680	0,2680		
C-31 **	7722-820	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2202	0,2202		
C-31 ***	7722-820	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2675	0,2675	0,0550	0,0918
PANTOPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
C-31	2555-159	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,12	8,12	2,42	2,42
	2555-159				2,74	2,74		
C-31 *	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1183	0,1183		
C-31 **	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0972	0,0972		
C-31 ***	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1182	0,1182	0,0243	0,0405
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
C-31	3689-429	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,12	8,12	2,42	2,42
	3689-429				2,74	2,74		
C-31 *	7721-699	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1185	0,1185		

C-31 **	7721-699	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0973	0,0973		
C-31 ***	7721-699	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1183	0,1183	0,0243	0,0406
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
C-31	2555-118	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,96	11,96	5,06	5,06
	2555-118				5,72	5,72		
C-31 *	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2680	0,2680		
C-31 **	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2202	0,2202		
C-31 ***	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2675	0,2675	0,0550	0,0918
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
C-31	3689-437	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,96	11,96	5,06	5,06
	3689-437				5,72	5,72		
C-31 *	7721-681	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2680	0,2680		
C-31 **	7721-681	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2202	0,2202		
C-31 ***	7721-681	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2675	0,2675	0,0550	0,0918
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg MYLAN ATC: A02BC02								
C-31	2575-512	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,33	8,33	2,56	2,56
	2575-512				2,90	2,90		
C-31 *	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1185	0,1185		
C-31 **	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0973	0,0973		
C-31 ***	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1183	0,1183	0,0243	0,0406
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC02								
C-31	2575-546	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,26	12,26	5,27	5,27
	2575-546				5,96	5,96		
C-31 *	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2680	0,2680		
C-31 **	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2202	0,2202		
C-31 ***	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2675	0,2675	0,0550	0,0918
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02								
C-31	3025-145	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,09	8,09	2,40	2,40
	3025-145				2,71	2,71		
C-31 *	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1185	0,1185		
C-31 **	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0973	0,0973		
C-31 ***	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1183	0,1183	0,0243	0,0406
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								

C-31	3580-206	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,09	8,09	2,40	2,40
	3580-206				2,71	2,71		
C-31 *	7720-006	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1185	0,1185		
C-31 **	7720-006	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0973	0,0973		
C-31 ***	7720-006	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1183	0,1183	0,0243	0,0406
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02								
C-31	3025-160	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,88	11,88	5,00	5,00
	3025-160				5,66	5,66		
C-31 *	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2609	0,2609		
C-31 **	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2143	0,2143		
C-31 ***	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2605	0,2605	0,0536	0,0893
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: A02BC02								
C-31	3580-222	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,88	11,88	5,00	5,00
	3580-222				5,66	5,66		
C-31 *	7720-014	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2609	0,2609		
C-31 **	7720-014	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2143	0,2143		
C-31 ***	7720-014	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2605	0,2605	0,0536	0,0893
PARIET 10 mg JANSSEN-CILAG ATC: A02BC04								
C-31	1555-796	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	9,31	9,31	3,23	3,23
	1555-796				3,66	3,66		
C-31 *	0766-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1421	0,1421	+0,0000	+0,0000
C-31 **	0766-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1168	0,1168		
C-31 ***	0766-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1420	0,1420	0,0293	0,0487
SEDACID 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01								
C-31	2108-694	14 maagsapresistente tabletten, 10 mg	14 comprimés gastro-résistants, 10 mg	R	7,01	7,01	1,60	1,60
	2108-694				1,81	1,81		
C-31	2108-702	28 maagsapresistente tabletten, 10 mg	28 comprimés gastro-résistants, 10 mg	R	8,22	8,22	2,49	2,49
	2108-702				2,82	2,82		
C-31 *	0776-237	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1473	0,1473	+0,0000	+0,0000
C-31 **	0776-237	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1209	0,1209		
C-31 ***	0776-237	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1471	0,1471	0,0302	0,0504
SEDACID 20 mg LABORATOIRES SMB (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC01								
C-31	2108-736	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	8,22	8,22	2,49	2,49
	2108-736				2,82	2,82		

C-31	2108-744	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	12,47	12,47	5,40	5,40
	2108-744				6,11	6,11		
C-31 *	0776-245	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1838	0,1838	+0,0000	+0,0000
C-31 **	0776-245	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1509	0,1509		
C-31 ***	0776-245	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1821	0,1821	0,0378	0,0629

e) In § 40000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 40000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CEDUR			AUROBINDO PHARMA		ATC: C10AB02			
B-39	1132-901	60 omhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés enrobés, 200 mg		10,48	10,48	1,21	2,02
	1132-901				4,57	4,57		
B-39 *	0741-926	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0983	0,0983		
B-39 **	0741-926	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0807	0,0807		
B-39 ***	0741-926	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0982	0,0982	0,0202	0,0337
EULITOP			AUROBINDO PHARMA		ATC: C10AB02			
B-39	1158-658	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg		10,48	10,48	1,21	2,02
	1158-658				4,57	4,57		
B-39 *	0743-591	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg		0,1967	0,1967		
B-39 **	0743-591	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg		0,1613	0,1613		
B-39 ***	0743-591	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg		0,1965	0,1965	0,0403	0,0673
FENOFIBRAAT EG 200 mg			EUROGENERICS		ATC: C10AB05			
B-39	1732-262	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	8,13	8,13	0,73	1,22
	1732-262				2,75	2,75		
B-39	2060-838	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	13,85	13,85	1,91	3,18
	2060-838				7,19	7,19		
B-39 *	0773-028	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1031	0,1031		
B-39 **	0773-028	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,0847	0,0847		
B-39 ***	0773-028	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1029	0,1029	0,0212	0,0353
FENOFIBRATE SANDOZ 200 mg			SANDOZ		ATC: C10AB05			
B-39	1768-704	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	8,12	8,12	0,73	1,21
	1768-704				2,74	2,74		
B-39	1768-720	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	13,70	13,70	1,87	3,12
	1768-720				7,07	7,07		

B-39 *	0772-616	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,0912	0,0912		
B-39 **	0772-616	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,0749	0,0749		
B-39 ***	0772-616	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,0911	0,0911	0,0187	0,0312
FENO GAL 200 mg LIDOSE		LABORATOIRES SMB				ATC: C10AB05		
B-39	1416-411	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	R	8,06	8,06	0,71	1,19
	1416-411				2,69	2,69		
B-39	1447-796	98 capsules, hard, 200 mg	98 gélules, 200 mg	R	13,19	13,19	1,77	2,95
	1447-796				6,67	6,67		
B-39 *	0760-579	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,0879	0,0879	+0,0000	+0,0000
B-39 **	0760-579	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,0721	0,0721		
B-39 ***	0760-579	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,0877	0,0877	0,0181	0,0301
FENO GAL 267 mg LIDOSE		LABORATOIRES SMB				ATC: C10AB05		
B-39	2210-946	30 capsules, hard, 267 mg	30 gélules, 267 mg	G	8,88	8,88	0,88	1,47
	2210-946				3,33	3,33		
B-39	2211-209	90 capsules, hard, 267 mg	90 gélules, 267 mg	G	17,53	17,53	2,66	4,44
	2211-209				10,04	10,04		
B-39 *	0779-934	1 capsule, hard, 267 mg	1 gélule, 267 mg	G	0,1440	0,1440		
B-39 **	0779-934	1 capsule, hard, 267 mg	1 gélule, 267 mg	G	0,1182	0,1182		
B-39 ***	0779-934	1 capsule, hard, 267 mg	1 gélule, 267 mg	G	0,1438	0,1438	0,0296	0,0493
FENOSUP LIDOSE 160 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C10AB05		
B-39	2451-979	60 capsules, hard, 160 mg	60 gélules, 160 mg	G	13,60	13,60	1,85	3,09
	2451-979				6,99	6,99		
B-39 *	0787-515	1 capsule, hard, 160 mg	1 gélule, 160 mg	G	0,1503	0,1503		
B-39 **	0787-515	1 capsule, hard, 160 mg	1 gélule, 160 mg	G	0,1235	0,1235		
B-39 ***	0787-515	1 capsule, hard, 160 mg	1 gélule, 160 mg	G	0,1502	0,1502	0,0308	0,0515
HYPERLIPEN 100 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: C10AB08		
B-39	0226-464	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	R	9,50	9,50	1,01	1,68
	0226-464				3,81	3,81		
B-39 *	0736-629	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1640	0,1640	+0,0000	+0,0000
B-39 **	0736-629	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1347	0,1347		
B-39 ***	0736-629	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1636	0,1636	0,0337	0,0560
LIPANTHYL 200 MICRONISED		MYLAN EPD				ATC: C10AB05		
B-39	0377-259	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	R	8,78	8,78	0,86	1,44
	0377-259				3,25	3,25		
B-39 *	0739-821	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,1397	0,1397	+0,0000	+0,0000
B-39 **	0739-821	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,1150	0,1150		
B-39 ***	0739-821	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,1396	0,1396	0,0287	0,0480
LIPANTHYL 267 MICRONISED		MYLAN EPD				ATC: C10AB05		
B-39	1440-445	30 capsules, hard, 267 mg	30 gélules, 267 mg	R	9,90	9,90	1,09	1,82
	1440-445				4,12	4,12		
B-39	1440-452	90 capsules, hard, 267 mg	90 gélules, 267 mg	R	17,30	17,30	2,61	4,36
	1440-452				9,86	9,86		
B-39 *	0766-816	1 capsule, hard, 267 mg	1 gélule, 267 mg	R	0,1413	0,1413	+0,0000	+0,0000
B-39 **	0766-816	1 capsule, hard, 267 mg	1 gélule, 267 mg	R	0,1161	0,1161		
B-39 ***	0766-816	1 capsule, hard, 267 mg	1 gélule, 267 mg	R	0,1412	0,1412	0,0290	0,0484

LIPANTHYL 67 MICRONISED			MYLAN EPD			ATC: C10AB05		
B-39	1440-585	90 capsules, hard, 67 mg	90 gélules, 67 mg	R	8,49	8,49	0,80	1,34
	1440-585				3,03	3,03		
B-39 *	0766-808	1 capsule, hard, 67 mg	1 gélule, 67 mg	R	0,0434	0,0434	+0,0000	+0,0000
B-39 **	0766-808	1 capsule, hard, 67 mg	1 gélule, 67 mg	R	0,0357	0,0357		
B-39 ***	0766-808	1 capsule, hard, 67 mg	1 gélule, 67 mg	R	0,0433	0,0433	0,0089	0,0149
LIPANTHYLNANO 145 mg			MYLAN EPD			ATC: C10AB05		
B-39	2388-700	30 filmomhulde tabletten, 145 mg	30 comprimés pelliculés, 145 mg	R	8,99	8,99	0,91	1,51
	2388-700				3,42	3,42		
B-39	2388-692	90 filmomhulde tabletten, 145 mg	90 comprimés pelliculés, 145 mg	R	16,13	16,13	2,38	3,96
	2388-692				8,96	8,96		
B-39 *	0785-568	1 filmomhulde tablet, 145 mg	1 comprimé pelliculé, 145 mg	R	0,1284	0,1284	+0,0000	+0,0000
B-39 **	0785-568	1 filmomhulde tablet, 145 mg	1 comprimé pelliculé, 145 mg	R	0,1056	0,1056		
B-39 ***	0785-568	1 filmomhulde tablet, 145 mg	1 comprimé pelliculé, 145 mg	R	0,1466	0,1466	0,0303	0,0503

f) In § 50100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 50100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AIROMIR				TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: R03AC02	
B-96	1114-016	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	6,26	6,26	0,30	0,51
	1114-016				1,15	1,15		
B-96 *	0742-130	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	1,4800	1,4800	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0742-130	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	1,2200	1,2200		
VENTOLIN				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AC02	
B-96	0094-987	1 fles 10 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	r	6,67	6,67	0,40	0,67
	0094-987				1,51	1,51		
B-96 *	0727-594	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	r	0,1950	0,1950	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0727-594	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	r	0,1600	0,1600		
VENTOLIN 100				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AC02	
B-96	0135-913	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	6,58	6,58	0,38	0,64
	0135-913				1,44	1,44		
B-96 *	0720-987	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	1,8600	1,8600	+0,0000	+0,0000

B-96 **	0720-987	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	1,5300	1,5300		
---------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	--------	--	--

g) In § 50200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 50200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATROVENT 0,125 mg/ml SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03BB01								
B-98	1543-305	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	7,62	7,62	0,63	1,04
	1543-305				2,36	2,36		
B-98	1676-758	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	60 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	12,74	12,74	1,68	2,80
	1676-758				6,33	6,33		
B-98 *	0763-037	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	R	0,1362	0,1362	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0763-037	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	R	0,1118	0,1118		
ATROVENT 0,25 mg/ml SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03BB01								
B-98	1543-313	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	9,43	9,43	1,00	1,66
	1543-313				3,76	3,76		
B-98 *	0763-045	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	0,2425	0,2425	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0763-045	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	0,1995	0,1995		
ATROVENT HFA 20 µg/dose SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03BB01								
B-98	2084-556	200 doses aérosol, oplossing, 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	R	7,82	7,82	0,67	1,11
	2084-556				2,51	2,51		
B-98 *	0775-130	1 patroon, 20 µg/dosis	1 cartouche, 20 µg/dose	R	3,2400	3,2400	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0775-130	1 patroon, 20 µg/dosis	1 cartouche, 20 µg/dose	R	2,6600	2,6600		

h) In § 50300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 50300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
COMBIVENT				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: R03AL02	
B-98	1404-920	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	8,96	8,96	0,90	1,50
	1404-920				3,39	3,39		
B-98	1688-951	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	16,38	16,38	2,43	4,04
	1688-951				9,15	9,15		
B-98 *	0768-382	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	R	0,1968	0,1968	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0768-382	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	R	0,1617	0,1617		
DUOVENT				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: R03AL01	
B-98	1281-286	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 récipients unidose 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	12,12	12,12	1,55	2,58
	1281-286				5,84	5,84		
B-98 *	0744-987	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	CR	0,3770	0,3770	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0744-987	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	CR	0,3095	0,3095		
DUOVENT HFA				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: R03AL01	
B-98	1677-863	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	CR	10,80	10,80	1,28	2,13
	1677-863				4,82	4,82		
B-98 *	0769-083	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	CR	6,2200	6,2200	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0769-083	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	CR	5,1100	5,1100		

i) In § 50400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 50400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf /</i>	Basis v tegem Base de remb.	I	II

					<i>ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
SEREVENT 50 DISKUS				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC12		
B-216	1221-514	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose		27,69	27,69	4,46	7,50
	1221-514				18,53	18,53		
B-216 *	0747-683	1 dosis, 50 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose		0,3985	0,3985		
B-216 **	0747-683	1 dosis, 50 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose		0,3273	0,3273		
SEREVENT EVOHALER 25 microgrammes/dose				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC12		
B-216	2396-109	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose		27,69	27,69	4,46	7,50
	2396-109				18,53	18,53		
B-216 *	0787-374	1 spuitbus, 25 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose		23,9100	23,9100		
B-216 **	0787-374	1 spuitbus, 25 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose		19,6400	19,6400		

j) In § 50500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 50500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BECLOPHAR 400 µg				SANDOZ		ATC: R03BA01		
B-99	1563-675	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 300 µg	120 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg	R	19,10	19,10	2,99	4,98
	1563-675				11,26	11,26		
B-99 *	0764-530	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg/dose	R	0,1211	0,1211	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0764-530	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg/dose	R	0,0995	0,0995		
BUDESONIDE EASYHALER 200 µg				ORION CORPORATION		ATC: R03BA02		
B-99	2224-269	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	G	19,79	19,79	3,13	5,22
	2224-269				11,80	11,80		
B-99 *	0779-991	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 200 µg/dose	G	15,2300	15,2300		
B-99 **	0779-991	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 200 µg/dose	G	12,5100	12,5100		
FLIXOTIDE 100 DISKUS				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05		
B-99	1221-522	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	r	10,83	10,83	1,28	2,14
	1221-522				4,84	4,84		
B-99 *	0762-997	1 dosis, 100 µg/dosis	1 dose, 100 µg/dose	r	0,1042	0,1042	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0762-997	1 dosis, 100 µg/dosis	1 dose, 100 µg/dose	r	0,0855	0,0855		

FLIXOTIDE 250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1086-636	120 doses aérosol, emulsie, 250 µg/dosis	120 doses émulsion pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	r	28,67	28,67	4,60	7,74
	1086-636				19,40	19,40		
B-99 *	0743-625	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 250 µg/dose	r	25,0400	25,0400	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0743-625	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 250 µg/dose	r	20,5600	20,5600		
FLIXOTIDE 250 DISKUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1221-530	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	r	18,49	18,49	2,86	4,76
	1221-530				10,78	10,78		
B-99 *	0763-003	1 dosis, 250 µg/dosis	1 dose, 250 µg/dose	r	0,2318	0,2318	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0763-003	1 dosis, 250 µg/dosis	1 dose, 250 µg/dose	r	0,1905	0,1905		
FLIXOTIDE 50		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1547-470	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	r	10,83	10,83	1,28	2,14
	1547-470				4,84	4,84		
B-99 *	0769-737	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	r	6,2500	6,2500	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0769-737	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	r	5,1300	5,1300		
FLIXOTIDE 500 DISKUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1221-548	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	r	28,67	28,67	4,60	7,74
	1221-548				19,40	19,40		
B-99 *	0763-011	1 dosis, 500 µg/dosis	1 dose, 500 µg/dose	r	0,4173	0,4173	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0763-011	1 dosis, 500 µg/dosis	1 dose, 500 µg/dose	r	0,3427	0,3427		
MIFLONIDE BREEZHALER 200 µg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03BA02		
B-99	1625-938	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 200 µg/dosis	120 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	G	11,99	11,99	1,52	2,54
	1625-938				5,74	5,74		
B-99 *	0768-143	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 200 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	G	0,0618	0,0618		
B-99 **	0768-143	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 200 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	G	0,0507	0,0507		
NOVOLIZER BUDESONIDE 200 µg		MEDA PHARMA				ATC: R03BA02		
B-99	2178-978	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	G	19,47	19,47	3,06	5,11
	2178-978				11,55	11,55		
B-99	2827-673	400 doses inhalatiepoeder, 200 µg	400 doses poudre pour inhalation, 200 µg	G	32,28	32,28	5,11	8,59
	2827-673				22,56	22,56		
B-99 *	0778-274	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 200 µg/dose	G	14,5550	14,5550		
B-99 **	0778-274	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 200 µg/dose	G	11,9550	11,9550		
PULMICORT TURBOHALER 200		ASTRAZENECA				ATC: R03BA02		
B-99	1018-647	100 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	100 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	R	11,88	11,88	1,50	2,50
	1018-647				5,66	5,66		
B-99 *	0740-316	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 200 µg/dose	R	7,3000	7,3000	+0,0000	+0,0000

B-99 **	0740-316	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 200 µg/dose	R	6,0000	6,0000		
QVAR 50 Autohaler		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R03BA01		
B-99	1740-059	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	R	13,20	13,20	1,77	2,95
	1740-059				6,68	6,68		
B-99 *	0773-010	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	R	8,6200	8,6200	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0773-010	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	R	7,0800	7,0800		
QVAR Autohaler		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: R03BA01		
B-99	1625-474	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	18,83	18,83	2,93	4,88
	1625-474				11,05	11,05		
B-99 *	0769-935	1 patroon, 100 µg/dosis	1 cartouche, 100 µg/dose	R	14,2600	14,2600	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0769-935	1 patroon, 100 µg/dosis	1 cartouche, 100 µg/dose	R	11,7100	11,7100		
QVAR Autohaler 100 µg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: R03BA01		
B-99	3146-321	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	18,83	18,83	2,93	4,88
	3146-321				11,05	11,05		
B-99 *	7713-944	1 patroon, 100 µg/dosis	1 cartouche, 100 µg/dose	R	14,2600	14,2600	+0,0000	+0,0000
B-99 **	7713-944	1 patroon, 100 µg/dosis	1 cartouche, 100 µg/dose	R	11,7100	11,7100		

k) In § 50600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 50600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
AIRBUFO FORSPIRO 160 µg/4,5 µg		SANDOZ				ATC: R03AK07		
B-245	3934-080	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	29,31	29,31	4,69	7,89
	3934-080				19,95	19,95		
B-245	3934-072	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	78,09	78,09	8,00	12,10
	3934-072				62,90	62,90		
B-245 *	7725-815	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	12,2967	12,2967		
B-245 **	7725-815	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	11,1117	11,1117		
AIRFLUSAL SPRAYHALER 25 µg/125 µg		SANDOZ				ATC: R03AK06		
B-245	3662-194	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	24,76	24,76	4,05	6,81
	3662-194				15,96	15,96		
B-245 *	7721-293	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125	1 nébulisateur, 25 µg/dose/	G	20,6000	20,6000		

B-245 **	7721-293	µg/dosis 1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	125 µg/dose 1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	16,9200	16,9200		
AIRFLUSAL SPRAYHALER 25 µg/250 µg		SANDOZ		ATC: R03AK06				
B-245	3662-186	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	31,23	31,23	4,96	8,34
	3662-186				21,64	21,64		
B-245 *	7721-301	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	27,9300	27,9300		
B-245 **	7721-301	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	22,9400	22,9400		
BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg		ORION CORPORATION		ATC: R03AK07				
B-245	3172-467	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	G	29,31	29,31	4,69	7,89
	3172-467				19,95	19,95		
B-245	3789-872	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	78,09	78,09	8,00	12,10
	3789-872				62,90	62,90		
B-245 *	7708-282	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	24,5933	24,5933		
B-245 **	7708-282	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	22,2233	22,2233		
BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg		ORION CORPORATION		ATC: R03AK07				
B-245	3172-483	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	G	29,31	29,31	4,69	7,89
	3172-483				19,95	19,95		
B-245	3789-880	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	78,09	78,09	8,00	12,10
	3789-880				62,90	62,90		
B-245 *	7708-290	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	24,5933	24,5933		
B-245 **	7708-290	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	22,2233	22,2233		
FLUTIFORM 125 µg / 5 µg		MUNDIPHARMA		ATC: R03AK11				
B-245	3023-371	120 doses aérosol, suspensie, 0,125 mg / 0,005 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,125 mg / 0,005 mg	Cr	41,83	41,83	6,45	10,85
	3023-371				30,94	30,94		
B-245 *	7703-127	1 aérosol, 125 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	Cr	39,9100	39,9100	+0,0000	+0,0000
B-245 **	7703-127	1 aérosol, 125 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	Cr	32,8000	32,8000		
FLUTIFORM 250 µg / 10 µg		MUNDIPHARMA		ATC: R03AK11				
B-245	3023-389	120 doses aérosol, suspensie, 0,25 mg / 0,01 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,25 mg / 0,01 mg	Cr	58,00	58,00	8,00	12,10
	3023-389				45,14	45,14		
B-245 *	7703-135	1 aérosol, 250 µg/ 10 µg	1 flacon pressurisé, 250 µg/ 10 µg	Cr	54,9600	54,9600	+0,0000	+0,0000

B-245 **	7703-135	1 aérosol, 250 µg/ 10 µg	1 flacon pressurisé, 250 µg/ 10 µg	Cr	47,8500	47,8500		
FLUTIFORM 50 µg / 5 µg		MUNDIPHARMA				ATC: R03AK11		
B-245	3023-363	120 doses aérosol, suspensie, 0,05 mg / 0,005 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,05 mg / 0,005 mg	Cr	33,40	33,40	5,27	8,86
	3023-363				23,55	23,55		
B-245 *	7703-119	1 aérosol, 50 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	Cr	30,3900	30,3900	+0,0000	+0,0000
B-245 **	7703-119	1 aérosol, 50 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	Cr	24,9600	24,9600		
FLUTIFORM K-HALER 125 µg/ 5 µg		MUNDIPHARMA				ATC: R03AK11		
B-245	3779-618	120 doses aérosol, suspensie, 125 µg/ 5 µg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	Cr	41,83	41,83	6,45	10,85
	3779-618				30,94	30,94		
B-245 *	7723-166	1 aérosol, 125 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	Cr	39,9100	39,9100	+0,0000	+0,0000
B-245 **	7723-166	1 aérosol, 125 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	Cr	32,8000	32,8000		
FLUTIFORM K-HALER 50 µg/ 5 µg		MUNDIPHARMA				ATC: R03AK11		
B-245	3785-086	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/ 5 µg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	Cr	33,40	33,40	5,27	8,86
	3785-086				23,55	23,55		
B-245 *	7723-158	1 aérosol, 50 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	Cr	30,3900	30,3900	+0,0000	+0,0000
B-245 **	7723-158	1 aérosol, 50 µg/ 5 µg	1 flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	Cr	24,9600	24,9600		
FLUTISACOMBO 25 µg/125 µg		EUROGENERICS				ATC: R03AK06		
B-245	3979-390	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	24,76	24,76	4,05	6,81
	3979-390				15,96	15,96		
B-245 *	7725-708	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	20,6000	20,6000		
B-245 **	7725-708	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	16,9200	16,9200		
FLUTISACOMBO 25 µg/250 µg		EUROGENERICS				ATC: R03AK06		
B-245	3979-408	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	31,23	31,23	4,96	8,34
	3979-408				21,64	21,64		
B-245 *	7725-716	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	27,9300	27,9300		
B-245 **	7725-716	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	22,9400	22,9400		
FLUTISACOMBO 25µg/50 µg		EUROGENERICS				ATC: R03AK06		
B-245	3979-382	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	G	20,14	20,14	3,20	5,33
	3979-382				12,07	12,07		
B-245 *	7725-690	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50	1 nébulisateur, 25 µg/dose/	G	15,5800	15,5800		

B-245 **	7725-690	µg/dosis 1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	50 µg/dose 1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	G	12,7900	12,7900		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/250 µg/dose		ORION CORPORATION				ATC: R03AK06		
B-245	4148-839	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	26,58	26,58	4,31	7,24
	4148-839				17,56	17,56		
B-245	3927-019	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	42,96	42,96	6,61	11,12
	3927-019				31,94	31,94		
B-245 *	7724-602	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	20,4850	20,4850		
B-245 **	7724-602	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	16,9300	16,9300		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/500 µg/dose		ORION CORPORATION				ATC: R03AK06		
B-245	4148-847	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	33,68	33,68	5,31	8,92
	4148-847				23,79	23,79		
B-245	3927-027	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	55,84	55,84	8,00	12,10
	3927-027				43,25	43,25		
B-245 *	7724-610	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	26,4800	26,4800		
B-245 **	7724-610	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	22,9250	22,9250		
SERETIDE 25/125		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06		
B-245	1593-102	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	R	24,76	24,76	4,05	6,81
	1593-102				15,96	15,96		
B-245 *	0768-945	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	R	20,6000	20,6000	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0768-945	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	R	16,9200	16,9200		
SERETIDE 25/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06		
B-245	1593-110	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	R	31,23	31,23	4,96	8,34
	1593-110				21,64	21,64		
B-245 *	0768-952	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	R	27,9300	27,9300	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0768-952	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	R	22,9400	22,9400		
SERETIDE 25/50		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06		
B-245	1593-094	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	R	20,14	20,14	3,20	5,33
	1593-094				12,07	12,07		

B-245 *	0768-937	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	R	15,5800	15,5800	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0768-937	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	R	12,7900	12,7900		
SERETIDE DISKUS 50/100 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1463-694	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	R	20,14	20,14	3,20	5,33
	1463-694				12,07	12,07		
B-245 *	0767-012	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	R	0,2597	0,2597	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0767-012	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	R	0,2132	0,2132		
SERETIDE DISKUS 50/250 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1463-702	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	R	24,76	24,76	4,05	6,81
	1463-702				15,96	15,96		
B-245 *	0767-020	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	R	0,3433	0,3433	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0767-020	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	R	0,2820	0,2820		
SERETIDE DISKUS 50/500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1463-710	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	R	31,22	31,22	4,96	8,34
	1463-710				21,63	21,63		
B-245 *	0767-038	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	R	0,4652	0,4652	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0767-038	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	R	0,3822	0,3822		
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	2047-371	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	R	28,75	28,75	4,61	7,75
	2047-371				19,46	19,46		
B-245	3420-122	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	R	66,28	66,28	8,00	12,10
	3420-122				52,42	52,42		
B-245 *	0780-858	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	R	20,8933	20,8933	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0780-858	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	R	18,5233	18,5233		
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	1610-187	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	R	28,75	28,75	4,61	7,75
	1610-187				19,46	19,46		
B-245	3420-114	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	R	66,28	66,28	8,00	12,10
	3420-114				52,42	52,42		
B-245 *	0770-602	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/	R	20,8933	20,8933	+0,0000	+0,0000

B-245 **	0770-602	µg/dosis 1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	160 µg/dose 1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	18,5233	18,5233		
----------	----------	---	---	---	---------	---------	--	--

l) In § 50700, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

l) Au § 50700, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
XANTHIUM 200			LABORATOIRES SMB			ATC: R03DA04		
B-97	0835-454	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg		7,96	7,96	0,69	1,16
	0835-454				2,62	2,62		
B-97 *	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0563	0,0563		
B-97 **	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0463	0,0463		
B-97 ***	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0562	0,0562	0,0115	0,0193
XANTHIUM 300			LABORATOIRES SMB			ATC: R03DA04		
B-97	0381-210	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	60 gélules à libération prolongée, 300 mg		9,17	9,17	0,94	1,57
	0381-210				3,56	3,56		
B-97 *	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0765	0,0765		
B-97 **	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0628	0,0628		
B-97 ***	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0763	0,0763	0,0157	0,0262
XANTHIUM 400			LABORATOIRES SMB			ATC: R03DA04		
B-97	0835-488	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 400 mg	60 gélules à libération prolongée, 400 mg		10,02	10,02	1,12	1,86
	0835-488				4,21	4,21		
B-97 *	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0905	0,0905		
B-97 **	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0743	0,0743		
B-97 ***	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0905	0,0905	0,0187	0,0310

m) In § 50800, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

m) Au § 50800, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf /</i>	Basis v tegem Base de remb.	I	II

					ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
BUDESONID SANDOZ 0,25 mg/ml		SANDOZ		ATC: R03BA02				
B-99	2870-582	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	19,54	19,54	3,08	5,13
	2870-582				11,60	11,60		
B-99	3026-200	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	41,06	41,06	6,34	10,68
	3026-200				30,28	30,28		
B-99 *	0750-190	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	0,6513	0,6513		
B-99 **	0750-190	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	0,5350	0,5350		
BUDESONID SANDOZ 0,5 mg/ml		SANDOZ		ATC: R03BA02				
B-99	2870-574	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	29,40	29,40	4,71	7,91
	2870-574				20,04	20,04		
B-99	3026-218	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	66,19	66,19	8,00	12,10
	3026-218				52,33	52,33		
B-99 *	0750-182	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	1,0430	1,0430		
B-99 **	0750-182	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	0,9245	0,9245		
BUDESONIDE EG 0,25 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: R03BA02				
B-99	3816-550	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	21,12	21,12	3,40	5,67
	3816-550				12,83	12,83		
B-99	3816-543	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	44,56	44,56	6,84	11,50
	3816-543				33,35	33,35		
B-99 *	7723-729	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	0,7077	0,7077		
B-99 **	7723-729	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	0,5892	0,5892		
BUDESONIDE EG 0,50 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: R03BA02				
B-99	3814-670	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	31,79	31,79	5,04	8,48
	3814-670				22,13	22,13		
B-99	3814-662	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	72,31	72,31	8,00	12,10
	3814-662				57,71	57,71		
B-99 *	7723-737	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie,	1 ampoule 2 mL suspension	G	1,1380	1,1380		

B-99 **	7723-737	0,5 mg/mL 1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL 1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	1,0195	1,0195		
BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	2886-653	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	19,54	19,54	3,08	5,13
	2886-653				11,60	11,60		
B-99	2886-661	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	44,56	44,56	6,84	11,50
	2886-661				33,35	33,35		
B-99 *	0754-432	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	0,7077	0,7077		
B-99 **	0754-432	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	0,5892	0,5892		
BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	3116-308	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	29,40	29,40	4,71	7,91
	3116-308				20,04	20,04		
B-99	3116-316	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	72,31	72,31	8,00	12,10
	3116-316				57,71	57,71		
B-99 *	7708-159	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	1,1380	1,1380		
B-99 **	7708-159	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	1,0195	1,0195		
FLIXOTIDE - NEBULES 2 mg/2ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05				
B-99	1424-258	10 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 1 mg/ml	10 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml	r	17,77	17,77	2,71	4,52
	1424-258				10,23	10,23		
B-99 *	0769-943	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL	r	1,3200	1,3200	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0769-943	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL	r	1,0840	1,0840		
PULMICORT 0,25 mg/ml		ASTRAZENECA		ATC: R03BA02				
B-99	1204-692	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 récipients unidoses 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	21,12	21,12	3,40	5,67
	1204-692				12,83	12,83		
B-99 *	0744-193	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 récipient unidoses 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	0,8280	0,8280	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0744-193	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 récipient unidoses 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	0,6800	0,6800		
PULMICORT 0,25 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03BA02				

B-99	1732-593	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	21,12	21,12	3,40	5,67
	1732-593				12,83	12,83		
B-99 *	0773-135	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	0,8280	0,8280	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0773-135	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	0,6800	0,6800		
PULMICORT 0,5 mg/ml								
ASTRAZENECA						ATC: R03BA02		
B-99	0391-292	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	R	31,82	31,82	5,05	8,48
	0391-292				22,16	22,16		
B-99 *	0742-510	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	R	1,4300	1,4300	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0742-510	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	R	1,1745	1,1745		
PULMICORT 0,5 mg/ml (PI-Pharma)								
PI-PHARMA						ATC: R03BA02		
B-99	1739-093	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	R	31,82	31,82	5,05	8,48
	1739-093				22,16	22,16		
B-99 *	0773-143	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	R	1,4300	1,4300	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0773-143	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	R	1,1745	1,1745		

n) In § 51000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

n) Au § 51000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
MONTELUKAST APOTEX 10 mg			APOTEX	ATC: R03DC03				
B-241	2764-801	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,19	17,19	2,59	4,32
	2764-801				9,78	9,78		
B-241	2764-819	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	51,15	51,15	7,76	13,07
	2764-819				39,13	39,13		
B-241 *	0758-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4958	0,4958		
B-241 **	0758-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4233	0,4233		
B-241 ***	0758-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4751	0,4751	0,0792	0,1334
MONTELUKAST APOTEX 4 mg			APOTEX	ATC: R03DC03				
B-241	2764-785	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4	G	17,19	17,19	2,59	4,32

			mg						
	2764-785				9,78	9,78			
B-241	2764-793	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	48,52	48,52	7,39	12,44	
	2764-793				36,82	36,82			
B-241 *	0758-839	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4708	0,4708			
B-241 **	0758-839	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3983	0,3983			
B-241 ***	0758-839	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4482	0,4482	0,0754	0,1269	
MONTELUKAST APOTEX 5 mg APOTEX ATC: R03DC03									
B-241	2764-827	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,19	17,19	2,59	4,32	
	2764-827				9,78	9,78			
B-241	2764-835	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	51,15	51,15	7,76	13,07	
	2764-835				39,13	39,13			
B-241 *	0758-821	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4958	0,4958			
B-241 **	0758-821	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4233	0,4233			
B-241 ***	0758-821	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4751	0,4751	0,0792	0,1334	
MONTELUKAST EG 10 mg EUROGENERICS ATC: R03DC03									
B-241	2605-483	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,20	17,20	2,60	4,33	
	2605-483				9,79	9,79			
B-241	2635-688	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	32,79	32,79	5,18	8,71	
	2635-688				23,00	23,00			
B-241	2605-475	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	51,22	51,22	7,77	13,08	
	2605-475				39,19	39,19			
B-241 *	0793-091	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4964	0,4964			
B-241 **	0793-091	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4239	0,4239			
B-241 ***	0793-091	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4758	0,4758	0,0793	0,1335	
MONTELUKAST EG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: R03DC03									
B-241	3432-291	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,20	17,20	2,60	4,33	
	3432-291				9,79	9,79			
B-241	3111-564	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	51,22	51,22	7,77	13,08	
	3111-564				39,19	39,19			
B-241 *	7706-526	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4964	0,4964			
B-241 **	7706-526	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4239	0,4239			
B-241 ***	7706-526	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4758	0,4758	0,0793	0,1335	
MONTELUKAST EG 4 mg EUROGENERICS ATC: R03DC03									
B-241	2605-491	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,20	17,20	2,60	4,33	
	2605-491				9,79	9,79			
B-241	2605-509	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	49,17	49,17	7,48	12,60	
	2605-509				37,39	37,39			
B-241 *	0793-075	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4769	0,4769			
B-241 **	0793-075	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4044	0,4044			

B-241 ***	0793-075	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4549	0,4549	0,0763	0,1286
MONTELUKAST EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: R03DC03		
B-241	2605-517	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,20	17,20	2,60	4,33
	2605-517				9,79	9,79		
B-241	2605-525	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	51,22	51,22	7,77	13,08
	2605-525				39,19	39,19		
B-241 *	0793-083	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4964	0,4964		
B-241 **	0793-083	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4239	0,4239		
B-241 ***	0793-083	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4758	0,4758	0,0793	0,1335
MONTELUKAST EUROGENERICS 5 mg		EUROGENERICS				ATC: R03DC03		
B-241	3117-322	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,20	17,20	2,60	4,33
	3117-322				9,79	9,79		
B-241 *	7706-583	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4511	0,4511		
B-241 **	7706-583	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,3707	0,3707		
B-241 ***	7706-583	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4505	0,4505	0,0929	0,1546
MONTELUKAST KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: R03DC03		
B-241	3155-447	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,19	17,19	2,59	4,32
	3155-447				9,78	9,78		
B-241	3155-454	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,02	30,02	4,79	8,05
	3155-454				20,57	20,57		
B-241	3155-462	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	51,15	51,15	7,76	13,07
	3155-462				39,13	39,13		
B-241 *	7707-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4958	0,4958		
B-241 **	7707-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4233	0,4233		
B-241 ***	7707-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4751	0,4751	0,0792	0,1334
MONTELUKAST KRKA 4 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: R03DC03		
B-241	3155-389	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,19	17,19	2,59	4,32
	3155-389				9,78	9,78		
B-241	3155-397	56 kauwtabletten, 4 mg	56 comprimés à croquer, 4 mg	G	29,60	29,60	4,73	7,96
	3155-397				20,21	20,21		
B-241	3155-405	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	48,52	48,52	7,39	12,44
	3155-405				36,82	36,82		
B-241 *	7707-797	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4708	0,4708		
B-241 **	7707-797	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3983	0,3983		
B-241 ***	7707-797	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4482	0,4482	0,0754	0,1269
MONTELUKAST KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: R03DC03		
B-241	3155-413	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,19	17,19	2,59	4,32
	3155-413				9,78	9,78		
B-241	3155-421	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	29,85	29,85	4,77	8,02

B-241	3155-421				20,43	20,43		
B-241	3155-439	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	51,15	51,15	7,76	13,07
	3155-439				39,13	39,13		
B-241 *	7707-805	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4958	0,4958		
B-241 **	7707-805	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4233	0,4233		
B-241 ***	7707-805	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4751	0,4751	0,0792	0,1334
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: R03DC03								
B-241	2666-352	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,00	18,00	2,76	4,60
	2666-352				10,41	10,41		
B-241	2692-127	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,56	30,56	4,87	8,18
	2692-127				21,05	21,05		
B-241	2652-105	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	51,20	51,20	7,77	13,08
	2652-105				39,17	39,17		
B-241 *	0795-781	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4962	0,4962		
B-241 **	0795-781	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4237	0,4237		
B-241 ***	0795-781	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4756	0,4756	0,0793	0,1335
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: R03DC03								
B-241	3420-940	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	51,20	51,20	7,77	13,08
	3420-940				39,17	39,17		
B-241 *	7715-204	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4962	0,4962		
B-241 **	7715-204	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4237	0,4237		
B-241 ***	7715-204	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4756	0,4756	0,0793	0,1335
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: R03DC03								
B-241	2666-345	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,81	17,81	2,72	4,53
	2666-345				10,26	10,26		
B-241	3091-626	56 kauwtabletten, 4 mg	56 comprimés à croquer, 4 mg	G	30,56	30,56	4,87	8,18
	3091-626				21,05	21,05		
B-241	2652-097	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	50,52	50,52	7,67	12,91
	2652-097				38,57	38,57		
B-241 *	0795-765	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4897	0,4897		
B-241 **	0795-765	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4171	0,4171		
B-241 ***	0795-765	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4687	0,4687	0,0783	0,1317
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: R03DC03								
B-241	2666-360	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,81	17,81	2,72	4,53
	2666-360				10,26	10,26		
B-241	3091-634	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	30,56	30,56	4,87	8,18
	3091-634				21,05	21,05		
B-241	2652-113	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	51,20	51,20	7,77	13,08
	2652-113				39,17	39,17		

B-241 *	0795-773	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4962	0,4962		
B-241 **	0795-773	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4237	0,4237		
B-241 ***	0795-773	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4756	0,4756	0,0793	0,1335
MONTELUKAST TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: R03DC03		
B-241	2576-528	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,00	18,00	2,76	4,60
	2576-528				10,41	10,41		
B-241	2576-551	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	32,79	32,79	5,18	8,71
	2576-551				23,00	23,00		
B-241	2655-108	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	51,60	51,60	7,82	13,17
	2655-108				39,52	39,52		
B-241 *	0791-715	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,5000	0,5000		
B-241 **	0791-715	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4274	0,4274		
B-241 ***	0791-715	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4797	0,4797	0,0798	0,1344
MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: R03DC03		
B-241	3520-319	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,00	18,00	2,76	4,60
	3520-319				10,41	10,41		
B-241	3117-496	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	51,60	51,60	7,82	13,17
	3117-496				39,52	39,52		
B-241 *	7706-815	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,5000	0,5000		
B-241 **	7706-815	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4274	0,4274		
B-241 ***	7706-815	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4797	0,4797	0,0798	0,1344
MONTELUKAST TEVA 4 mg		AREGA PHARMA				ATC: R03DC03		
B-241	2576-585	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	18,00	18,00	2,76	4,60
	2576-585				10,41	10,41		
B-241	2576-593	56 kauwtabletten, 4 mg	56 comprimés à croquer, 4 mg	G	32,16	32,16	5,09	8,56
	2576-593				22,46	22,46		
B-241	2655-082	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	48,54	48,54	7,39	12,45
	2655-082				36,84	36,84		
B-241 *	0791-699	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4710	0,4710		
B-241 **	0791-699	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3985	0,3985		
B-241 ***	0791-699	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4484	0,4484	0,0754	0,1270
MONTELUKAST TEVA 4 mg		AREGA PHARMA				ATC: R03DC03		
B-241	3046-380	28 doses granulaat, 4 mg	28 doses granulés, 4 mg	G	18,00	18,00	2,76	4,60
	3046-380				10,41	10,41		
B-241	3086-394	98 doses granulaat, 4 mg	98 doses granulés, 4 mg	G	48,54	48,54	7,39	12,45
	3086-394				36,84	36,84		
B-241 *	7703-689	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	G	0,4710	0,4710		
B-241 **	7703-689	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	G	0,3985	0,3985		
B-241 ***	7703-689	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	G	0,4484	0,4484	0,0754	0,1270
MONTELUKAST TEVA 4 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: R03DC03		
B-241	3433-703	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4	G	48,54	48,54	7,39	12,45

			mg					
	3433-703				36,84	36,84		
B-241 *	7715-402	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4710	0,4710		
B-241 **	7715-402	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,3985	0,3985		
B-241 ***	7715-402	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4484	0,4484	0,0754	0,1270
MONTELUKAST TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	2576-569	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	18,00	18,00	2,76	4,60
	2576-569				10,41	10,41		
B-241	2576-577	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	32,79	32,79	5,18	8,71
	2576-577				23,00	23,00		
B-241	2655-090	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	51,60	51,60	7,82	13,17
	2655-090				39,52	39,52		
B-241 *	0791-707	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,5000	0,5000		
B-241 **	0791-707	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4274	0,4274		
B-241 ***	0791-707	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4797	0,4797	0,0798	0,1344
SINGULAIR 10 mg MSD BELGIUM ATC: R03DC03								
B-241	1418-532	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	17,82	17,82	2,72	4,54
	1418-532				10,27	10,27		
B-241	1442-540	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	53,12	53,12	8,04	13,53
	1442-540				40,85	40,85		
B-241 *	0766-048	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,5144	0,5144	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0766-048	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4418	0,4418		
B-241 ***	0766-048	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4952	0,4952	0,0820	0,1381
SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	3185-667	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	17,82	17,82	2,72	4,54
	3185-667				10,27	10,27		
B-241	3185-634	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	53,12	53,12	8,04	13,53
	3185-634				40,85	40,85		
B-241 *	7712-466	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,5144	0,5144	+0,0000	+0,0000
B-241 **	7712-466	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4418	0,4418		
B-241 ***	7712-466	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4952	0,4952	0,0820	0,1381
SINGULAIR 4 mg MSD BELGIUM ATC: R03DC03								
B-241	2599-678	28 doses granulaat, 4 mg	28 doses granulés, 4 mg	R	17,82	17,82	2,72	4,54
	2599-678				10,27	10,27		
B-241 *	0795-658	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	R	0,4732	0,4732	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0795-658	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	R	0,3889	0,3889		
B-241 ***	0795-658	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	R	0,4725	0,4725	0,0971	0,1621
SINGULAIR 4 mg MSD BELGIUM ATC: R03DC03								
B-241	1667-492	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	R	17,82	17,82	2,72	4,54
	1667-492				10,27	10,27		
B-241	2986-610	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4	R	50,52	50,52	7,67	12,91

	2986-610		mg			38,57	38,57		
B-241 *	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R		0,4897	0,4897	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R		0,4171	0,4171		
B-241 ***	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R		0,4687	0,4687	0,0783	0,1317
SINGULAIR 4 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03DC03					
B-241	3185-642	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	R		50,52	50,52	7,67	12,91
	3185-642					38,57	38,57		
B-241 *	7714-447	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R		0,4897	0,4897	+0,0000	+0,0000
B-241 **	7714-447	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R		0,4171	0,4171		
B-241 ***	7714-447	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R		0,4687	0,4687	0,0783	0,1317
SINGULAIR 5 mg		MSD BELGIUM		ATC: R03DC03					
B-241	1418-524	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	R		17,82	17,82	2,72	4,54
	1418-524					10,27	10,27		
B-241	1442-557	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	R		53,12	53,12	8,04	13,53
	1442-557					40,85	40,85		
B-241 *	0766-030	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R		0,5144	0,5144	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0766-030	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R		0,4418	0,4418		
B-241 ***	0766-030	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R		0,4952	0,4952	0,0820	0,1381
SINGULAIR 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03DC03					
B-241	3185-659	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	R		52,34	52,34	7,93	13,35
	3185-659					40,18	40,18		
B-241 *	7714-454	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R		0,5071	0,5071	+0,0000	+0,0000
B-241 **	7714-454	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R		0,4346	0,4346		
B-241 ***	7714-454	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R		0,4873	0,4873	0,0809	0,1362

o) In § 60100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

o) Au § 60100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AIROMIR		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: R03AC02				
B-96	1114-016	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	6,26	6,26	0,30	0,51
	1114-016				1,15	1,15		
B-96 *	0742-130	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	1,4800	1,4800	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0742-130	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	1,2200	1,2200		
VENTOLIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC02				

B-96	0094-987	1 fles 10 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	r	6,67	6,67	0,40	0,67
	0094-987				1,51	1,51		
B-96 *	0727-594	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	r	0,1950	0,1950	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0727-594	1 mL verneveloplossing, 5 mg/mL	1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/mL	r	0,1600	0,1600		
<div> <div>VENTOLIN 100</div> <div>GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS</div> <div>ATC: R03AC02</div> </div>								
B-96	0135-913	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	6,58	6,58	0,38	0,64
	0135-913				1,44	1,44		
B-96 *	0720-987	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	1,8600	1,8600	+0,0000	+0,0000
B-96 **	0720-987	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	1,5300	1,5300		

p) In § 60200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

p) Au § 60200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
<div> <div>ATROVENT 0,125 mg/ml</div> <div>SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V</div> <div>ATC: R03BB01</div> </div>								
B-98	1543-305	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	7,62	7,62	0,63	1,04
	1543-305				2,36	2,36		
B-98	1676-758	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	60 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	12,74	12,74	1,68	2,80
	1676-758				6,33	6,33		
B-98 *	0763-037	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	R	0,1362	0,1362	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0763-037	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	R	0,1118	0,1118		
<div> <div>ATROVENT 0,25 mg/ml</div> <div>SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V</div> <div>ATC: R03BB01</div> </div>								
B-98	1543-313	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	9,43	9,43	1,00	1,66
	1543-313				3,76	3,76		
B-98 *	0763-045	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	0,2425	0,2425	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0763-045	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	0,1995	0,1995		
<div> <div>ATROVENT HFA 20 µg/dose</div> <div>SCS BOEHRINGER</div> <div>ATC: R03BB01</div> </div>								

INGELHEIM COMM.V								
B-98	2084-556	200 doses aérosol, oplossing, 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	R	7,82	7,82	0,67	1,11
	2084-556				2,51	2,51		
B-98 *	0775-130	1 patroon, 20 µg/dosis	1 cartouche, 20 µg/dose	R	3,2400	3,2400	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0775-130	1 patroon, 20 µg/dosis	1 cartouche, 20 µg/dose	R	2,6600	2,6600		

q) In § 60300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

q) Au § 60300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
COMBIVENT			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: R03AL02		
B-98	1404-920	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	8,96	8,96	0,90	1,50
	1404-920				3,39	3,39		
B-98	1688-951	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	16,38	16,38	2,43	4,04
	1688-951				9,15	9,15		
B-98 *	0768-382	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL / 0,2 mg/mL	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL / 0,2 mg/mL	R	0,1968	0,1968	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0768-382	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL / 0,2 mg/mL	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL / 0,2 mg/mL	R	0,1617	0,1617		
DUOVENT			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: R03AL01		
B-98	1281-286	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 récipients unidose 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	12,12	12,12	1,55	2,58
	1281-286				5,84	5,84		
B-98 *	0744-987	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL / 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL / 0,125 mg/mL	CR	0,3770	0,3770	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0744-987	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL / 0,125 mg/mL	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL / 0,125 mg/mL	CR	0,3095	0,3095		
DUOVENT HFA			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: R03AL01		
B-98	1677-863	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	CR	10,80	10,80	1,28	2,13

	1677-863				4,82	4,82		
B-98 *	0769-083	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	CR	6,2200	6,2200	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0769-083	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	CR	5,1100	5,1100		
NEBU-IPRASAL 0,5 mg/2,5 mg AREGA PHARMA ATC: R03AL02								
B-98	2547-941	20 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	20 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	G	8,96	8,96	0,90	1,50
	2547-941				3,39	3,39		
B-98	2548-014	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	G	16,38	16,38	2,43	4,04
	2548-014				9,15	9,15		
B-98 *	0790-741	1 ampul 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	G	0,1968	0,1968		
B-98 **	0790-741	1 ampul 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	G	0,1617	0,1617		

r) In § 60400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

r) Au § 60400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SEREVENT 50 DISKUS GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AC12								
B-216	1221-514	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose		27,69	27,69	4,46	7,50
	1221-514				18,53	18,53		
B-216 *	0747-683	1 dosis, 50 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose		0,3985	0,3985		
B-216 **	0747-683	1 dosis, 50 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose		0,3273	0,3273		
SEREVENT EVOHALER 25 microgrammes/dose GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AC12								
B-216	2396-109	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose		27,69	27,69	4,46	7,50
	2396-109				18,53	18,53		
B-216 *	0787-374	1 spuitbus, 25 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose		23,9100	23,9100		
B-216 **	0787-374	1 spuitbus, 25 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose		19,6400	19,6400		

s) In § 60600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

s) Au § 60600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BECLOPHAR 400 µg			SANDOZ			ATC: R03BA01		
B-99	1563-675	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 300 µg	120 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg	R	19,10	19,10	2,99	4,98
	1563-675				11,26	11,26		
B-99 *	0764-530	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg/dose	R	0,1211	0,1211	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0764-530	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 300 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg/dose	R	0,0995	0,0995		
BUDESONIDE EASYHALER 200 µg			ORION CORPORATION			ATC: R03BA02		
B-99	2224-269	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	G	19,79	19,79	3,13	5,22
	2224-269				11,80	11,80		
B-99 *	0779-991	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 200 µg/dose	G	15,2300	15,2300		
B-99 **	0779-991	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 200 µg/dose	G	12,5100	12,5100		
FLIXOTIDE 100 DISKUS			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03BA05		
B-99	1221-522	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	r	10,83	10,83	1,28	2,14
	1221-522				4,84	4,84		
B-99 *	0762-997	1 dosis, 100 µg/dosis	1 dose, 100 µg/dose	r	0,1042	0,1042	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0762-997	1 dosis, 100 µg/dosis	1 dose, 100 µg/dose	r	0,0855	0,0855		
FLIXOTIDE 250			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03BA05		
B-99	1086-636	120 doses aérosol, emulsie, 250 µg/dosis	120 doses émulsion pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	r	28,67	28,67	4,60	7,74
	1086-636				19,40	19,40		
B-99 *	0743-625	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 250 µg/dose	r	25,0400	25,0400	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0743-625	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 250 µg/dose	r	20,5600	20,5600		
FLIXOTIDE 250 DISKUS			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03BA05		
B-99	1221-530	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	r	18,49	18,49	2,86	4,76
	1221-530				10,78	10,78		
B-99 *	0763-003	1 dosis, 250 µg/dosis	1 dose, 250 µg/dose	r	0,2318	0,2318	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0763-003	1 dosis, 250 µg/dosis	1 dose, 250 µg/dose	r	0,1905	0,1905		
FLIXOTIDE 50			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03BA05		
B-99	1547-470	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	r	10,83	10,83	1,28	2,14
	1547-470				4,84	4,84		
B-99 *	0769-737	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	r	6,2500	6,2500	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0769-737	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	r	5,1300	5,1300		

FLIXOTIDE 500 DISKUS				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03BA05	
B-99	1221-548	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	r	28,67	28,67	4,60	7,74
	1221-548				19,40	19,40		
B-99 *	0763-011	1 dosis, 500 µg/dosis	1 dose, 500 µg/dose	r	0,4173	0,4173	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0763-011	1 dosis, 500 µg/dosis	1 dose, 500 µg/dose	r	0,3427	0,3427		
MIFLONIDE BREEZHALER 200 µg				NOVARTIS PHARMA			ATC: R03BA02	
B-99	1625-938	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 200 µg/dosis	120 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	G	11,99	11,99	1,52	2,54
	1625-938				5,74	5,74		
B-99 *	0768-143	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 200 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	G	0,0618	0,0618		
B-99 **	0768-143	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 200 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	G	0,0507	0,0507		
PULMICORT TURBOHALER 200				ASTRAZENECA			ATC: R03BA02	
B-99	1018-647	100 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	100 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	R	11,88	11,88	1,50	2,50
	1018-647				5,66	5,66		
B-99 *	0740-316	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 200 µg/dose	R	7,3000	7,3000	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0740-316	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	1 nébulisateur, 200 µg/dose	R	6,0000	6,0000		
QVAR 50 Autohaler				TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: R03BA01	
B-99	1740-059	200 doses aerosol, oplossing, 50 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	R	13,20	13,20	1,77	2,95
	1740-059				6,68	6,68		
B-99 *	0773-010	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	R	8,6200	8,6200	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0773-010	1 patroon, 50 µg/dosis	1 cartouche, 50 µg/dose	R	7,0800	7,0800		
QVAR Autohaler				TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: R03BA01	
B-99	1625-474	200 doses aerosol, oplossing, 100 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	18,83	18,83	2,93	4,88
	1625-474				11,05	11,05		
B-99 *	0769-935	1 patroon, 100 µg/dosis	1 cartouche, 100 µg/dose	R	14,2600	14,2600	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0769-935	1 patroon, 100 µg/dosis	1 cartouche, 100 µg/dose	R	11,7100	11,7100		
QVAR Autohaler 100 µg (PI-Pharma)				PI-PHARMA			ATC: R03BA01	
B-99	3146-321	200 doses aerosol, oplossing, 100 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	18,83	18,83	2,93	4,88
	3146-321				11,05	11,05		
B-99 *	7713-944	1 patroon, 100 µg/dosis	1 cartouche, 100 µg/dose	R	14,2600	14,2600	+0,0000	+0,0000
B-99 **	7713-944	1 patroon, 100 µg/dosis	1 cartouche, 100 µg/dose	R	11,7100	11,7100		

t) In § 60700, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

t) Au § 60700, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten</i>	I	II

						bedrijf / ex-usine		
AIRBUFO FORSPIRO 160 µg/4,5 µg		SANDOZ				ATC: R03AK07		
B-245	3934-080	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	29,31	29,31	4,69	7,89
	3934-080				19,95	19,95		
B-245	3934-072	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	78,09	78,09	8,00	12,10
	3934-072				62,90	62,90		
B-245 *	7725-815	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	12,2967	12,2967		
B-245 **	7725-815	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	11,1117	11,1117		
BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg		ORION CORPORATION				ATC: R03AK07		
B-245	3172-467	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	G	29,31	29,31	4,69	7,89
	3172-467				19,95	19,95		
B-245	3789-872	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	78,09	78,09	8,00	12,10
	3789-872				62,90	62,90		
B-245 *	7708-282	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	24,5933	24,5933		
B-245 **	7708-282	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	22,2233	22,2233		
BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg		ORION CORPORATION				ATC: R03AK07		
B-245	3172-483	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	G	29,31	29,31	4,69	7,89
	3172-483				19,95	19,95		
B-245	3789-880	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	78,09	78,09	8,00	12,10
	3789-880				62,90	62,90		
B-245 *	7708-290	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	24,5933	24,5933		
B-245 **	7708-290	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	22,2233	22,2233		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/250 µg/dose		ORION CORPORATION				ATC: R03AK06		
B-245	4148-839	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	26,58	26,58	4,31	7,24
	4148-839				17,56	17,56		
B-245	3927-019	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	42,96	42,96	6,61	11,12
	3927-019				31,94	31,94		
B-245 *	7724-602	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	20,4850	20,4850		
B-245 **	7724-602	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	16,9300	16,9300		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/500 µg/dose		ORION CORPORATION				ATC: R03AK06		

B-245	4148-847	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	33,68	33,68	5,31	8,92
	4148-847				23,79	23,79		
B-245	3927-027	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	55,84	55,84	8,00	12,10
	3927-027				43,25	43,25		
B-245 *	7724-610	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	26,4800	26,4800		
B-245 **	7724-610	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	22,9250	22,9250		
SERETIDE DISKUS 50/100 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1463-694	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	R	20,14	20,14	3,20	5,33
	1463-694				12,07	12,07		
B-245 *	0767-012	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	R	0,2597	0,2597	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0767-012	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	R	0,2132	0,2132		
SERETIDE DISKUS 50/250 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1463-702	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	R	24,76	24,76	4,05	6,81
	1463-702				15,96	15,96		
B-245 *	0767-020	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	R	0,3433	0,3433	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0767-020	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	R	0,2820	0,2820		
SERETIDE DISKUS 50/500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1463-710	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	R	31,22	31,22	4,96	8,34
	1463-710				21,63	21,63		
B-245 *	0767-038	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	R	0,4652	0,4652	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0767-038	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	R	0,3822	0,3822		
SYMBICORT 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	3483-831	120 doses aérosol, suspensie, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	28,75	28,75	4,61	7,75
	3483-831				19,46	19,46		
B-245 *	7720-311	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	25,1100	25,1100	+0,0000	+0,0000
B-245 **	7720-311	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	20,6300	20,6300		
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	2047-371	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	R	28,75	28,75	4,61	7,75
	2047-371				19,46	19,46		

B-245	3420-122	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	R	66,28	66,28	8,00	12,10
	3420-122				52,42	52,42		
B-245 *	0780-858	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	R	20,8933	20,8933	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0780-858	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	R	18,5233	18,5233		
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	1610-187	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	R	28,75	28,75	4,61	7,75
	1610-187				19,46	19,46		
B-245	3420-114	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	R	66,28	66,28	8,00	12,10
	3420-114				52,42	52,42		
B-245 *	0770-602	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	20,8933	20,8933	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0770-602	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	18,5233	18,5233		

u) In § 60800, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

u) Au § 60800, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
XANTHIUM 200 LABORATOIRES SMB ATC: R03DA04								
B-97	0835-454	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg		7,96	7,96	0,69	1,16
	0835-454				2,62	2,62		
B-97 *	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0563	0,0563		
B-97 **	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0463	0,0463		
B-97 ***	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0562	0,0562	0,0115	0,0193
XANTHIUM 300 LABORATOIRES SMB ATC: R03DA04								
B-97	0381-210	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	60 gélules à libération prolongée, 300 mg		9,17	9,17	0,94	1,57
	0381-210				3,56	3,56		
B-97 *	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0765	0,0765		
B-97 **	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0628	0,0628		
B-97 ***	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0763	0,0763	0,0157	0,0262
XANTHIUM 400 LABORATOIRES SMB ATC: R03DA04								
B-97	0835-488	60 capsules met verlengde	60 gélules à libération		10,02	10,02	1,12	1,86

		afgifte, hard, 400 mg	prolongée, 400 mg					
	0835-488				4,21	4,21		
B-97 *	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0905	0,0905		
B-97 **	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0743	0,0743		
B-97 ***	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0905	0,0905	0,0187	0,0310

v) In § 60900, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

v) Au § 60900, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
FLIXOTIDE - NEBULES 2 mg/2ml			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03BA05			
B-99	1424-258	10 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 1 mg/ml	10 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml	r	17,77	17,77	2,71	4,52
	1424-258				10,23	10,23		
B-99 *	0769-943	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL	r	1,3200	1,3200	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0769-943	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg/mL	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL	r	1,0840	1,0840		

3° in hoofdstuk IV-B :

3° au chapitre IV-B :

a) In § 40100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

a) Au § 40100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
RIFADINE 150 mg			SANOFI BELGIUM		ATC: J04AB02			
B-120	0075-747	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg		31,24	31,24	4,96	8,35
	0075-747				21,65	21,65		
B-120 *	0725-796	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,2794	0,2794		
B-120 **	0725-796	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,2295	0,2295		
B-120 ***	0725-796	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,2665	0,2665	0,0496	0,0835
RIFADINE 300 mg			SANOFI BELGIUM		ATC: J04AB02			
B-120	0075-770	50 capsules, hard, 300 mg	50 gélules, 300 mg		31,24	31,24	4,96	8,35

	0075-770				21,65	21,65		
B-120 *	0725-804	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,5588	0,5588		
B-120 **	0725-804	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4590	0,4590		
B-120 ***	0725-804	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,5330	0,5330	0,0992	0,1670
RIFADINE 600 mg IV SANOFI BELGIUM ATC: J04AB02								
	0725-820	1 injectieflacon 600 mg poeder voor oplossing voor injectie, 60 mg/ml	1 flacon injectable 600 mg poudre pour solution injectable, 60 mg/ml		2,74	2,74		
B-120 *	0725-820	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution injectable, 60 mg/mL		3,5400	3,5400		
B-120 **	0725-820	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution injectable, 60 mg/mL		2,9000	2,9000		

b) In § 40200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 40200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
RIFADINE 150 mg SANOFI BELGIUM ATC: J04AB02								
A-18	0075-747	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg		31,24	31,24	0,00	0,00
	0075-747				21,65	21,65		
A-18 *	0725-796	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,2794	0,2794		
A-18 **	0725-796	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,2295	0,2295		
A-18 ***	0725-796	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
RIFADINE 300 mg SANOFI BELGIUM ATC: J04AB02								
A-18	0075-770	50 capsules, hard, 300 mg	50 gélules, 300 mg		31,24	31,24	0,00	0,00
	0075-770				21,65	21,65		
A-18 *	0725-804	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,5588	0,5588		
A-18 **	0725-804	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4590	0,4590		
A-18 ***	0725-804	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,5330	0,5330	0,0000	0,0000
RIFADINE 600 mg IV SANOFI BELGIUM ATC: J04AB02								
	0725-820	1 injectieflacon 600 mg poeder voor oplossing voor injectie, 60 mg/ml	1 flacon injectable 600 mg poudre pour solution injectable, 60 mg/ml		2,74	2,74		
A-18 *	0725-820	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution injectable, 60 mg/mL		3,5400	3,5400		
A-18 **	0725-820	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution injectable, 60 mg/mL		2,9000	2,9000		

c) In § 50000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 50000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BIFITERAL		MYLAN EPD			ATC: A06AD11			
B-53	0104-042 0104-042	1 fles 500 ml stroop, 500 ml	1 flacon 500 ml sirop, 500 ml		9,40 3,74	9,40 3,74	0,99	1,65
B-53 *	0725-952	1 mL stroop, 500 mL	1 mL sirop, 500 mL		4,8300	4,8300		
B-53 **	0725-952	1 mL stroop, 500 mL	1 mL sirop, 500 mL		3,9600	3,9600		

d) In § 70100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 70100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CREON 10000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	1481-563 1481-563	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	M	20,41 12,28	20,41 12,28	0,00	0,00
A-4 *	0762-450	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,1585	0,1585		
A-4 **	0762-450	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,1302	0,1302		
A-4 ***	0762-450	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,1582	0,1582	0,0000	0,0000
CREON 20000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	3901-725 3901-725	100 maagsapresistente capsules, hard, 300 mg	100 gélules gastro-résistantes, 300 mg	M	34,55 24,55	34,55 24,55	0,00	0,00
A-4 *	7725-310	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3168	0,3168		
A-4 **	7725-310	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,2602	0,2602		
A-4 ***	7725-310	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,2996	0,2996	0,0000	0,0000
CREON 25000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	1686-559 1686-559	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	M	41,92 31,03	41,92 31,03	0,00	0,00
A-4 *	0761-585	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4000	0,4000		
A-4 **	0761-585	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3289	0,3289		
A-4 ***	0761-585	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3733	0,3733	0,0000	0,0000
CREON 35000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	3901-733 3901-733	100 maagsapresistente capsules, hard, 420 mg	100 gélules gastro-résistantes, 420 mg	M	55,51 42,96	55,51 42,96	0,00	0,00
A-4 *	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,5265	0,5265		
A-4 **	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,4554	0,4554		

A-4 ***	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,5092	0,5092	0,0000	0,0000
CREON 5000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	3173-960	1 fles 20 g granulaat, 20 g	1 flacon 20 g granulés, 20 g	M	19,10	19,10	0,00	0,00
	3173-960				11,26	11,26		
A-4 *	7713-696	1 fles, 20 g	1 flacon, 20 g		14,5300	14,5300		
A-4 **	7713-696	1 fles, 20 g	1 flacon, 20 g		11,9400	11,9400		
A-4 ***	7713-696	1 fles, 20 g	1 flacon, 20 g		14,5114	14,5114	0,0000	0,0000
CREON 40.000 U LIP 400 mg		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	2967-123	100 maagsapresistente capsules, hard	100 gélules gastro-résistantes	M	62,39	62,39	0,00	0,00
	2967-123				49,00	49,00		
A-4 *	7701-196	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg		0,5905	0,5905		
A-4 **	7701-196	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg		0,5194	0,5194		
A-4 ***	7701-196	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg		0,5780	0,5780	0,0000	0,0000

e) In § 70200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 70200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CREON 20000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	3901-725	100 maagsapresistente capsules, hard, 300 mg	100 gélules gastro-résistantes, 300 mg	M	34,55	34,55	0,00	0,00
	3901-725				24,55	24,55		
A-4 *	7725-310	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3168	0,3168		
A-4 **	7725-310	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,2602	0,2602		
A-4 ***	7725-310	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,2996	0,2996	0,0000	0,0000
CREON 25000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	1686-559	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	M	41,92	41,92	0,00	0,00
	1686-559				31,03	31,03		
A-4 *	0761-585	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4000	0,4000		
A-4 **	0761-585	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3289	0,3289		
A-4 ***	0761-585	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3733	0,3733	0,0000	0,0000
CREON 35000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	3901-733	100 maagsapresistente capsules, hard, 420 mg	100 gélules gastro-résistantes, 420 mg	M	55,51	55,51	0,00	0,00
	3901-733				42,96	42,96		
A-4 *	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,5265	0,5265		
A-4 **	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,4554	0,4554		
A-4 ***	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,5092	0,5092	0,0000	0,0000
CREON 5000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	3173-960	1 fles 20 g granulaat, 20 g	1 flacon 20 g granulés, 20 g	M	19,10	19,10	0,00	0,00

	3173-960				11,26	11,26		
A-4 *	7713-696	1 fles, 20 g	1 flacon, 20 g		14,5300	14,5300		
A-4 **	7713-696	1 fles, 20 g	1 flacon, 20 g		11,9400	11,9400		
A-4 ***	7713-696	1 fles, 20 g	1 flacon, 20 g		14,5114	14,5114	0,0000	0,0000
CREON 40.000 U LIP 400 mg MYLAN EPD ATC: A09AA02								
A-4	2967-123	100 maagsapresistente capsules, hard	100 gélules gastro-résistantes	M	62,39	62,39	0,00	0,00
	2967-123				49,00	49,00		
A-4 *	7701-196	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg		0,5905	0,5905		
A-4 **	7701-196	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg		0,5194	0,5194		
A-4 ***	7701-196	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg		0,5780	0,5780	0,0000	0,0000

f) In § 70300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 70300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CREON 10000 MYLAN EPD ATC: A09AA02								
B-51	1481-563	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	M	20,41	20,41	3,26	5,43
	1481-563				12,28	12,28		
B-51 *	0762-450	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,1585	0,1585		
B-51 **	0762-450	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,1302	0,1302		
B-51 ***	0762-450	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,1582	0,1582	0,0326	0,0543
CREON 20000 MYLAN EPD ATC: A09AA02								
B-51	3901-725	100 maagsapresistente capsules, hard, 300 mg	100 gélules gastro-résistantes, 300 mg	M	34,55	34,55	5,43	9,13
	3901-725				24,55	24,55		
B-51 *	7725-310	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3168	0,3168		
B-51 **	7725-310	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,2602	0,2602		
B-51 ***	7725-310	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,2996	0,2996	0,0543	0,0913
CREON 25000 MYLAN EPD ATC: A09AA02								
B-51	1686-559	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	M	41,92	41,92	6,46	10,88
	1686-559				31,03	31,03		
B-51 *	0761-585	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4000	0,4000		
B-51 **	0761-585	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3289	0,3289		
B-51 ***	0761-585	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3733	0,3733	0,0646	0,1088
CREON 35000 MYLAN EPD ATC: A09AA02								
B-51	3901-733	100 maagsapresistente capsules, hard, 420 mg	100 gélules gastro-résistantes, 420 mg	M	55,51	55,51	8,37	14,10
	3901-733				42,96	42,96		
B-51 *	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,5265	0,5265		
B-51 **	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,4554	0,4554		

B-51 ***	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,5092	0,5092	0,0837	0,1410
CREON 40.000 U LIP 400 mg		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
B-51	2967-123	100 maagsapresistente capsules, hard	100 gélules gastro-résistantes	M	62,39	62,39	9,34	15,00
	2967-123				49,00	49,00		
B-51 *	7701-196	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg		0,5905	0,5905		
B-51 **	7701-196	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg		0,5194	0,5194		
B-51 ***	7701-196	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg		0,5780	0,5780	0,0934	0,1500

g) In § 70400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 70400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CREON 10000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	1481-563	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	M	20,41	20,41	0,00	0,00
	1481-563				12,28	12,28		
A-4 *	0762-450	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,1585	0,1585		
A-4 **	0762-450	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,1302	0,1302		
A-4 ***	0762-450	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,1582	0,1582	0,0000	0,0000
CREON 20000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	3901-725	100 maagsapresistente capsules, hard, 300 mg	100 gélules gastro-résistantes, 300 mg	M	34,55	34,55	0,00	0,00
	3901-725				24,55	24,55		
A-4 *	7725-310	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3168	0,3168		
A-4 **	7725-310	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,2602	0,2602		
A-4 ***	7725-310	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,2996	0,2996	0,0000	0,0000
CREON 25000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	1686-559	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	M	41,92	41,92	0,00	0,00
	1686-559				31,03	31,03		
A-4 *	0761-585	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4000	0,4000		
A-4 **	0761-585	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3289	0,3289		
A-4 ***	0761-585	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3733	0,3733	0,0000	0,0000
CREON 35000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	3901-733	100 maagsapresistente capsules, hard, 420 mg	100 gélules gastro-résistantes, 420 mg	M	55,51	55,51	0,00	0,00
	3901-733				42,96	42,96		
A-4 *	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,5265	0,5265		
A-4 **	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,4554	0,4554		
A-4 ***	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,5092	0,5092	0,0000	0,0000
CREON 40.000 U LIP 400 mg		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	2967-123	100 maagsapresistente capsules, hard	100 gélules gastro-résistantes	M	62,39	62,39	0,00	0,00

	2967-123				49,00	49,00		
A-4 *	7701-196	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg		0,5905	0,5905		
A-4 **	7701-196	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg		0,5194	0,5194		
A-4 ***	7701-196	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg		0,5780	0,5780	0,0000	0,0000

h) In § 100100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 100100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ANDROCUR		BAYER			ATC: G03HA01			
A-7	0019-554 0019-554	50 tabletten, 50 mg	50 comprimés, 50 mg	R	23,95 15,24	23,95 15,24	0,00	0,00
A-7 *	0726-190	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,3934	0,3934	+0,0000	+0,0000
A-7 **	0726-190	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,3230	0,3230		
A-7 ***	0726-190	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,3871	0,3871	0,0000	0,0000

i) In § 100200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 100200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ANDROCUR		BAYER			ATC: G03HA01			
B-194	0019-554 0019-554	50 tabletten, 50 mg	50 comprimés, 50 mg	R	23,95 15,24	23,95 15,24	3,94	6,61
B-194 *	0726-190	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,3934	0,3934	+0,0000	+0,0000
B-194 **	0726-190	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,3230	0,3230		
B-194 ***	0726-190	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,3871	0,3871	0,0788	0,1322

j) In § 120101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 120101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

PARLODEL 10 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-92	0810-952	100 capsules, hard, 10 mg	100 gélules, 10 mg		75,73	75,73	9,90	15,00
	0810-952				60,73	60,73		
B-92 *	0726-299	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7148	0,7148		
B-92 **	0726-299	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,6437	0,6437		
B-92 ***	0726-299	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7114	0,7114	0,0990	0,1500
PARLODEL 2,5 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-92	0066-266	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg		12,82	12,82	1,69	2,82
	0066-266				6,38	6,38		
B-92 *	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2743	0,2743		
B-92 **	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2253	0,2253		
B-92 ***	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2742	0,2742	0,0563	0,0940
PARLODEL 5 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-92	0869-131	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg		47,28	47,28	7,22	12,15
	0869-131				35,73	35,73		
B-92 *	0726-265	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		0,4498	0,4498		
B-92 **	0726-265	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		0,3787	0,3787		
B-92 ***	0726-265	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		0,4269	0,4269	0,0722	0,1215

k) In § 120102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 120102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PARLODEL 10 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-92	0810-952	100 capsules, hard, 10 mg	100 gélules, 10 mg		75,73	75,73	9,90	15,00
	0810-952				60,73	60,73		
B-92 *	0726-299	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7148	0,7148		
B-92 **	0726-299	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,6437	0,6437		
B-92 ***	0726-299	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7114	0,7114	0,0990	0,1500
PARLODEL 2,5 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-92	0066-266	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg		12,82	12,82	1,69	2,82
	0066-266				6,38	6,38		
B-92 *	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2743	0,2743		
B-92 **	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2253	0,2253		
B-92 ***	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2742	0,2742	0,0563	0,0940
PARLODEL 5 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-92	0869-131	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg		47,28	47,28	7,22	12,15
	0869-131				35,73	35,73		
B-92 *	0726-265	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		0,4498	0,4498		

B-92 **	0726-265	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		0,3787	0,3787		
B-92 ***	0726-265	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		0,4269	0,4269	0,0722	0,1215

l) In § 120200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

l) Au § 120200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PARLODEL 5 mg			MEDA PHARMA		ATC: N04BC01			
B-92	0869-131	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg		47,28	47,28	7,22	12,15
	0869-131				35,73	35,73		
B-92 *	0726-265	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		0,4498	0,4498		
B-92 **	0726-265	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		0,3787	0,3787		
B-92 ***	0726-265	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		0,4269	0,4269	0,0722	0,1215

m) In § 120300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

m) Au § 120300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PARLODEL 10 mg			MEDA PHARMA		ATC: N04BC01			
B-92	0810-952	100 capsules, hard, 10 mg	100 gélules, 10 mg		75,73	75,73	9,90	15,00
	0810-952				60,73	60,73		
B-92 *	0726-299	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7148	0,7148		
B-92 **	0726-299	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,6437	0,6437		
B-92 ***	0726-299	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7114	0,7114	0,0990	0,1500
PARLODEL 5 mg			MEDA PHARMA		ATC: N04BC01			
B-92	0869-131	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg		47,28	47,28	7,22	12,15
	0869-131				35,73	35,73		
B-92 *	0726-265	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		0,4498	0,4498		
B-92 **	0726-265	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		0,3787	0,3787		
B-92 ***	0726-265	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		0,4269	0,4269	0,0722	0,1215

n) In § 120400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

n) Au § 120400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PARLODEL 10 mg		MEDA PHARMA			ATC: N04BC01			
B-76	0810-952 0810-952	100 capsules, hard, 10 mg	100 gélules, 10 mg		75,73 60,73	75,73 60,73	9,90	15,00
B-76 *	0726-299	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7148	0,7148		
B-76 **	0726-299	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,6437	0,6437		
B-76 ***	0726-299	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7114	0,7114	0,0990	0,1500
PARLODEL 2,5 mg		MEDA PHARMA			ATC: N04BC01			
B-76	0066-266 0066-266	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg		12,82 6,38	12,82 6,38	1,69	2,82
B-76 *	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2743	0,2743		
B-76 **	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2253	0,2253		
B-76 ***	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2742	0,2742	0,0563	0,0940
PARLODEL 5 mg		MEDA PHARMA			ATC: N04BC01			
B-76	0869-131 0869-131	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg		47,28 35,73	47,28 35,73	7,22	12,15
B-76 *	0726-265	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		0,4498	0,4498		
B-76 **	0726-265	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		0,3787	0,3787		
B-76 ***	0726-265	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		0,4269	0,4269	0,0722	0,1215

o) In § 160101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

o) Au § 160101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
TICLID		SANOFI BELGIUM			ATC: B01AC05			
A-1	0263-350 0263-350	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	22,53 13,99	22,53 13,99	0,00	0,00
A-1 *	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3008	0,3008	+0,0000	+0,0000
A-1 **	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2472	0,2472		
A-1 ***	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2989	0,2989	0,0000	0,0000
TICLOPIDINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA			ATC: B01AC05			
A-1	1695-147 1695-147	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	90 comprimés pelliculés, 250 mg	G	27,32 18,21	27,32 18,21	0,00	0,00
A-1 *	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2611	0,2611		

A-1 **	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2144	0,2144		
A-1 ***	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2525	0,2525	0,0000	0,0000

p) In § 160102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

p) Au § 160102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
TICLID			SANOFI BELGIUM			ATC: B01AC05		
A-1	0263-350	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	22,53	22,53	0,00	0,00
	0263-350				13,99	13,99		
A-1 *	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3008	0,3008	+0,0000	+0,0000
A-1 **	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2472	0,2472		
A-1 ***	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2989	0,2989	0,0000	0,0000

q) In § 160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

q) Au § 160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
TICLID			SANOFI BELGIUM			ATC: B01AC05		
C-25	0263-350	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	22,53	22,53	9,90	12,37
	0263-350				13,99	13,99		
C-25 *	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3008	0,3008	+0,0000	+0,0000
C-25 **	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2472	0,2472		
C-25 ***	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2989	0,2989	0,1650	0,2062
TICLOPIDINE TEVA 250 mg			AREGA PHARMA			ATC: B01AC05		
C-25	1695-147	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	90 comprimés pelliculés, 250 mg	G	27,32	27,32	9,90	14,83
	1695-147				18,21	18,21		
C-25 *	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2611	0,2611		
C-25 **	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2144	0,2144		
C-25 ***	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2525	0,2525	0,1100	0,1648

r) In § 160300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

r) Au § 160300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
TICLID			SANOFI BELGIUM			ATC: B01AC05		
B-217	0263-350	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	22,53	22,53	3,71	6,18
	0263-350				13,99	13,99		
B-217 *	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3008	0,3008	+0,0000	+0,0000
B-217 **	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2472	0,2472		
B-217 ***	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2989	0,2989	0,0618	0,1030
TICLOPIDINE TEVA 250 mg			AREGA PHARMA			ATC: B01AC05		
B-217	1695-147	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	90 comprimés pelliculés, 250 mg	G	27,32	27,32	4,41	7,42
	1695-147				18,21	18,21		
B-217 *	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2611	0,2611		
B-217 **	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2144	0,2144		
B-217 ***	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2525	0,2525	0,0490	0,0824

s) In § 170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

s) Au § 170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DEDROGYL			LABORATORIO FARMACEUTICO SIT			ATC: A11CC06		
B-143	0034-017	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,15 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 0,15 mg/ml		11,86	11,86	1,50	2,49
	0034-017				5,64	5,64		
B-143 *	0726-406	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,15 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 0,15 mg/mL		0,7280	0,7280		
B-143 **	0726-406	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,15 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 0,15 mg/mL		0,5980	0,5980		

t) In § 190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

t) Au § 190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf /</i>	Basis v tegem Base de remb.	I	II

					<i>ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
1-ALPHA LEO		LEO PHARMA			ATC: A11CC03			
B-143	1064-328	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 2 µg/ml		12,31	12,31	1,59	2,65
	1064-328				5,99	5,99		
B-143 *	0743-070	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 2 µg/mL		0,7730	0,7730		
B-143 **	0743-070	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 2 µg/mL		0,6350	0,6350		
1-ALPHA LEO		LEO PHARMA			ATC: A11CC03			
B-143	0676-569	30 capsules, zacht, 0,25 µg	30 capsules molles, 0,25 µg		7,59	7,59	0,62	1,03
	0676-569				2,33	2,33		
B-143 *	0726-497	1 capsule, zacht, 0,25 µg	1 capsule molle, 0,25 µg		0,1003	0,1003		
B-143 **	0726-497	1 capsule, zacht, 0,25 µg	1 capsule molle, 0,25 µg		0,0823	0,0823		
B-143 ***	0726-497	1 capsule, zacht, 0,25 µg	1 capsule molle, 0,25 µg		0,1000	0,1000	0,0207	0,0343
1-ALPHA LEO		LEO PHARMA			ATC: A11CC03			
B-143	0018-531	50 capsules, zacht, 1 µg	50 capsules molles, 1 µg		21,33	21,33	3,44	5,74
	0018-531				12,99	12,99		
B-143 *	0726-505	1 capsule, zacht, 1 µg	1 capsule molle, 1 µg		0,3352	0,3352		
B-143 **	0726-505	1 capsule, zacht, 1 µg	1 capsule molle, 1 µg		0,2754	0,2754		
B-143 ***	0726-505	1 capsule, zacht, 1 µg	1 capsule molle, 1 µg		0,3347	0,3347	0,0688	0,1148

u) In § 200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

u) Au § 200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ROCALTROL 0,25 µg		ROCHE			ATC: A11CC04			
B-143	0808-931	30 capsules, zacht, 0,25 µg	30 capsules molles, 0,25 µg		11,82	11,82	1,49	2,48
	0808-931				5,61	5,61		
B-143 *	0726-513	1 capsule, zacht, 0,25 µg	1 capsule molle, 0,25 µg		0,2413	0,2413		
B-143 **	0726-513	1 capsule, zacht, 0,25 µg	1 capsule molle, 0,25 µg		0,1983	0,1983		
B-143 ***	0726-513	1 capsule, zacht, 0,25 µg	1 capsule molle, 0,25 µg		0,2410	0,2410	0,0497	0,0827
ROCALTROL 0,5 µg		ROCHE			ATC: A11CC04			
B-143	0808-949	30 capsules, zacht, 0,5 µg	30 capsules molles, 0,5 µg		16,18	16,18	2,38	3,97
	0808-949				8,99	8,99		
B-143 *	0726-521	1 capsule, zacht, 0,5 µg	1 capsule molle, 0,5 µg		0,3867	0,3867		
B-143 **	0726-521	1 capsule, zacht, 0,5 µg	1 capsule molle, 0,5 µg		0,3177	0,3177		
B-143 ***	0726-521	1 capsule, zacht, 0,5 µg	1 capsule molle, 0,5 µg		0,3862	0,3862	0,0793	0,1323

v) In § 220101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

v) Au § 220101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ELVORINE 7,5 mg			PFIZER		ATC: V03AF04			
A-33	1169-606 1169-606	10 tabletten, 7,5 mg	10 comprimés, 7,5 mg	R	18,18 10,55	18,18 10,55	0,00	0,00
A-33 *	0742-759	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	R	1,3610	1,3610	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0742-759	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	R	1,1180	1,1180		
A-33 ***	0742-759	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	R	1,3589	1,3589	0,0000	0,0000
RESCUVOLIN 15 mg			AREGA PHARMA		ATC: V03AF03			
A-33	0857-532 0857-532	10 tabletten, 15 mg	10 comprimés, 15 mg	R	27,87 18,69	27,87 18,69	0,00	0,00
A-33 *	0731-752	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,7270	1,7270	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0731-752	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,5848	1,5848		
A-33 ***	0731-752	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,7289	1,7289	0,0000	0,0000

w) In § 220102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

w) Au § 220102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ELVORINE 7,5 mg			PFIZER		ATC: V03AF04			
A-33	1169-606 1169-606	10 tabletten, 7,5 mg	10 comprimés, 7,5 mg	R	18,18 10,55	18,18 10,55	0,00	0,00
A-33 *	0742-759	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	R	1,3610	1,3610	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0742-759	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	R	1,1180	1,1180		
A-33 ***	0742-759	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	R	1,3589	1,3589	0,0000	0,0000
RESCUVOLIN 15 mg			AREGA PHARMA		ATC: V03AF03			
A-33	0857-532 0857-532	10 tabletten, 15 mg	10 comprimés, 15 mg	R	27,87 18,69	27,87 18,69	0,00	0,00
A-33 *	0731-752	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,7270	1,7270	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0731-752	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,5848	1,5848		
A-33 ***	0731-752	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,7289	1,7289	0,0000	0,0000

x) In § 220200, wordt de inschrijving van de volgende

x) Au § 220200, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
RESCUVOLIN 15 mg			AREGA PHARMA			ATC: V03AF03		
A-33	2064-616 2064-616	50 tabletten, 15 mg	50 comprimés, 15 mg	R	91,03 74,75	91,03 74,75	0,00	0,00
A-33 *	0731-752	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,7270	1,7270	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0731-752	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,5848	1,5848		
A-33 ***	0731-752	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,7289	1,7289	0,0000	0,0000

y) In § 290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

y) Au § 290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
TIAPRIDAL			SANOFI BELGIUM			ATC: N05AL03		
B-72	1359-801 1359-801	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 150 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 150 mg/ml		14,26 7,50	14,26 7,50	1,99	3,31
B-72 *	0748-111	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 150 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 150 mg/mL		0,3227	0,3227		
B-72 **	0748-111	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 150 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 150 mg/mL		0,2650	0,2650		
TIAPRIDAL 100 mg			SANOFI BELGIUM			ATC: N05AL03		
B-72	0090-118 0090-118	20 tabletten, 100 mg	20 comprimés, 100 mg		9,74 4,00	9,74 4,00	1,06	1,77
B-72	0089-557 0089-557	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg		16,95 9,59	16,95 9,59	2,54	4,24
B-72 *	0726-679	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,2063	0,2063		
B-72 **	0726-679	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1695	0,1695		
B-72 ***	0726-679	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,2060	0,2060	0,0423	0,0707

z) In § 360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

z) Au § 360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
ISOPRINOSINE				SANOFI BELGIUM		ATC: J05AX05		
B-138	0854-364 0854-364	40 tabletten, 500 mg	40 comprimés, 500 mg		17,36 9,91	17,36 9,91	2,63	4,38
B-138 *	0726-851	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3198	0,3198		
B-138 **	0726-851	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,2625	0,2625		
B-138 ***	0726-851	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3193	0,3193	0,0657	0,1095

aa) In § 370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aa) Au § 370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
VIRGAN				THEA PHARMA		ATC: S01AD09		
B-164	1649-458 1649-458	5 g ooggel, 0,15 %	5 g gel ophtalmique, 0,15 %		14,64 7,80	14,64 7,80	2,07	3,45
B-164 *	0770-396	1 tube, 0,15 %	1 tube, 0,15 %		10,0700	10,0700		
B-164 **	0770-396	1 tube, 0,15 %	1 tube, 0,15 %		8,2700	8,2700		

ab) In § 380100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ab) Au § 380100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LITICAN				SANOFI BELGIUM		ATC: A03FA05		
B-54	0818-708 0818-708	20 tabletten, 50 mg	20 comprimés, 50 mg		9,62 3,90	9,62 3,90	1,03	1,72
B-54 *	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2515	0,2515		
B-54 **	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2065	0,2065		
B-54 ***	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2518	0,2518	0,0515	0,0860
PRIMPERAN				SANOFI BELGIUM		ATC: A03FA01		
B-54	0676-296 0676-296	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	6,71 1,55	6,71 1,55	0,41	0,69
B-54 *	0715-664	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0667	0,0667	+0,0000	+0,0000

B-54 **	0715-664	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0547	0,0547		
B-54 ***	0715-664	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0707	0,0707	0,0137	0,0230
PRIMPERAN SANOFI BELGIUM ATC: A03FA01								
B-54	0676-395	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	6,06	6,06	0,26	0,43
	0676-395				0,98	0,98		
B-54 *	0715-672	5 mL drank, 1 mg/mL	5 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	0,0315	0,0315	+0,0000	+0,0000
B-54 **	0715-672	5 mL drank, 1 mg/mL	5 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	0,0260	0,0260		
PRIMPERAN 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A03FA01								
B-54	3260-668	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	6,82	6,82	0,43	0,72
	3260-668				1,64	1,64		
B-54 *	7712-433	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0707	0,0707	+0,0000	+0,0000
B-54 **	7712-433	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0580	0,0580		
B-54 ***	7712-433	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0742	0,0742	0,0143	0,0240

ac) In § 380200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ac) Au § 380200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LITICAN SANOFI BELGIUM ATC: A03FA05								
B-54	0818-708	20 tabletten, 50 mg	20 comprimés, 50 mg		9,62	9,62	1,03	1,72
	0818-708				3,90	3,90		
B-54 *	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2515	0,2515		
B-54 **	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2065	0,2065		
B-54 ***	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2518	0,2518	0,0515	0,0860
PRIMPERAN SANOFI BELGIUM ATC: A03FA01								
B-54	0676-296	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	6,71	6,71	0,41	0,69
	0676-296				1,55	1,55		
B-54 *	0715-664	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0667	0,0667	+0,0000	+0,0000
B-54 **	0715-664	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0547	0,0547		
B-54 ***	0715-664	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0707	0,0707	0,0137	0,0230
PRIMPERAN SANOFI BELGIUM ATC: A03FA01								
B-54	0676-395	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	6,06	6,06	0,26	0,43
	0676-395				0,98	0,98		
B-54 *	0715-672	5 mL drank, 1 mg/mL	5 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	0,0315	0,0315	+0,0000	+0,0000
B-54 **	0715-672	5 mL drank, 1 mg/mL	5 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	0,0260	0,0260		
PRIMPERAN 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A03FA01								
B-54	3260-668	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	6,82	6,82	0,43	0,72

	3260-668				1,64	1,64		
B-54 *	7712-433	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0707	0,0707	+0,0000	+0,0000
B-54 **	7712-433	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0580	0,0580		
B-54 ***	7712-433	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0742	0,0742	0,0143	0,0240

ad) In § 380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ad) Au § 380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LITICAN			SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA05		
B-54	0818-708 0818-708	20 tabletten, 50 mg	20 comprimés, 50 mg		9,62 3,90	9,62 3,90	1,03	1,72
B-54 *	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2515	0,2515		
B-54 **	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2065	0,2065		
B-54 ***	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2518	0,2518	0,0515	0,0860
PRIMPERAN			SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA01		
B-54	0676-296 0676-296	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	6,71 1,55	6,71 1,55	0,41	0,69
B-54 *	0715-664	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0667	0,0667	+0,0000	+0,0000
B-54 **	0715-664	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0547	0,0547		
B-54 ***	0715-664	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0707	0,0707	0,0137	0,0230
PRIMPERAN			SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA01		
B-54	0676-395 0676-395	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	6,06 0,98	6,06 0,98	0,26	0,43
B-54 *	0715-672	5 mL drank, 1 mg/mL	5 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	0,0315	0,0315	+0,0000	+0,0000
B-54 **	0715-672	5 mL drank, 1 mg/mL	5 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	0,0260	0,0260		
PRIMPERAN 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO			ATC: A03FA01		
B-54	3260-668 3260-668	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	6,82 1,64	6,82 1,64	0,43	0,72
B-54 *	7712-433	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0707	0,0707	+0,0000	+0,0000
B-54 **	7712-433	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0580	0,0580		
B-54 ***	7712-433	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0742	0,0742	0,0143	0,0240

ae) In § 400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ae) Au § 400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de	I	II

					buiten bedrijf / ex-usine	remb. buiten bedrijf / ex-usine		
OMNIPAUQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-401	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 518 mg/ml		10,43	10,43	1,20	2,00
	0012-401				4,53	4,53		
B-178 *	0727-289	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL		5,8500	5,8500		
B-178 **	0727-289	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL		4,8000	4,8000		
OMNIPAUQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-443	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 518 mg/ml		19,09	19,09	2,98	4,97
	0012-443				11,25	11,25		
B-178 *	0727-297	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL		14,5200	14,5200		
B-178 **	0727-297	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL		11,9300	11,9300		
OMNIPAUQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-369	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 518 mg/ml		8,11	8,11	0,72	1,21
	0012-369				2,73	2,73		
B-178 *	0727-271	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL		3,5200	3,5200		
B-178 **	0727-271	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL		2,8900	2,8900		
OMNIPAUQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
	7703-382	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 240 mg/ml		21,21	21,21		
B-178 *	7703-382	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 518 mg/mL		27,3700	27,3700		
B-178 **	7703-382	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 518 mg/mL		22,4800	22,4800		
OMNIPAUQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
	7703-416	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 518 mg/ml		103,97	103,97		
B-178 *	7703-416	10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 518 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,3464	2,3464		
B-178 **	7703-416	10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL	10 mL solution injectable, 518 mg/mL		2,2042	2,2042		

		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)					
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-534	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 647 mg/ml		8,89	8,89	0,89	1,48
	0012-534				3,34	3,34		
B-178 *	0727-313	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL		4,3100	4,3100		
B-178 **	0727-313	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL		3,5400	3,5400		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-930	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 647 mg/ml		37,52	37,52	5,85	9,84
	0012-930				27,17	27,17		
B-178 *	0727-347	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL		35,0600	35,0600		
B-178 **	0727-347	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL		28,8000	28,8000		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-542	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 647 mg/ml		11,70	11,70	1,46	2,44
	0012-542				5,52	5,52		
B-178 *	0727-321	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL		7,1200	7,1200		
B-178 **	0727-321	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL		5,8500	5,8500		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-872	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 647 mg/ml		22,26	22,26	3,65	6,09
	0012-872				13,77	13,77		
B-178 *	0727-339	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL		17,7700	17,7700		
B-178 **	0727-339	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL		14,6000	14,6000		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
	7703-424	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 300 mg/ml		41,35	41,35		
B-178 *	7703-424	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 647 mg/mL		50,9400	50,9400		
B-178 **	7703-424	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 647 mg/mL		43,8300	43,8300		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
	7703-432	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 300 mg/ml		129,71	129,71		

B-178 *	7703-432	10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 647 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,8920	2,8920		
B-178 **	7703-432	10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 647 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,7498	2,7498		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			
B-178	2494-508	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 755 mg/ml		55,26	55,26	8,00	12,10
	2494-508				42,74	42,74		
B-178 *	0790-170	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL		52,4100	52,4100		
B-178 **	0790-170	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL		45,3000	45,3000		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			
B-178	0859-678	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 755 mg/ml		72,47	72,47	8,00	12,10
	0859-678				57,85	57,85		
B-178 *	0728-931	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL		68,4300	68,4300		
B-178 **	0728-931	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL		61,3200	61,3200		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			
B-178	0012-971	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 755 mg/ml		24,51	24,51	4,02	6,75
	0012-971				15,74	15,74		
B-178 *	0727-362	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL		20,3100	20,3100		
B-178 **	0727-362	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL		16,6800	16,6800		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			
B-178	0013-144	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 755 mg/ml		41,26	41,26	6,37	10,72
	0013-144				30,45	30,45		
B-178 *	0727-370	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL		39,3000	39,3000		
B-178 **	0727-370	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL		32,2800	32,2800		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			
	0790-188	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 755 mg/ml		130,17	130,17		
B-178 *	0790-188	10 mL oplossing voor injectie, 755	10 mL solution injectable, 755		2,9018	2,9018		

		mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)					
B-178 **	0790-188	10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 755 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,7596	2,7596		

af) In § 410101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

af) Au § 410101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	2767-887	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	M	324,57	324,57	0,00	0,00
	2767-887				288,52	288,52		
A-10 *	0753-764	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		312,9400	312,9400		
A-10 **	0753-764	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		305,8300	305,8300		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	1576-040	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	M	639,75	639,75	0,00	0,00
	1576-040				577,04	577,04		
A-10 *	0766-899	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL		206,2567	206,2567		
A-10 **	0766-899	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL		203,8867	203,8867		
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	1576-032	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	M	324,57	324,57	0,00	0,00
	1576-032				288,52	288,52		
A-10 *	0766-873	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL		104,3133	104,3133		
A-10 **	0766-873	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL		101,9433	101,9433		
ZOMACTON 10 mg/ml FERRING ATC: H01AC01								
A-10	2761-039	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL	M	202,51	202,51	0,00	0,00
	2761-039				176,80	176,80		
A-10 *	7720-774	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie,	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution		194,5200	194,5200		

A-10 **	7720-774	10 mg/mL 1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	injectable, 10 mg/mL 1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL		187,4100	187,4100		
ZOMACTON 4 mg/3,5 ml		FERRING		ATC: H01AC01				
A-10	1096-965	1 injectieflacon 4 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,143 mg/ml	1 flacon injectable 4 mg poudre pour solution injectable, 1,143 mg/ml	M	91,80	91,80	0,00	0,00
	1096-965				75,45	75,45		
A-10 *	0741-454	1 injectieflacon (+ ampul) 3,5 mL oplossing voor injectie, 1,143 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,5 mL solution injectable, 1,143 mg/mL		87,0900	87,0900		
A-10 **	0741-454	1 injectieflacon (+ ampul) 3,5 mL oplossing voor injectie, 1,143 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,5 mL solution injectable, 1,143 mg/mL		79,9800	79,9800		

ag) In § 410104, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ag) Au § 410104, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
A-10	2767-887	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	M	324,57	324,57	0,00	0,00
	2767-887				288,52	288,52		
A-10 *	0753-764	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		312,9400	312,9400		
A-10 **	0753-764	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		305,8300	305,8300		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
A-10	1576-040	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	M	639,75	639,75	0,00	0,00
	1576-040				577,04	577,04		
A-10 *	0766-899	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL		206,2567	206,2567		
A-10 **	0766-899	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL		203,8867	203,8867		
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
A-10	1576-032	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	M	324,57	324,57	0,00	0,00
	1576-032				288,52	288,52		
A-10 *	0766-873	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL		104,3133	104,3133		
A-10 **	0766-873	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL		101,9433	101,9433		
ZOMACTON 10 mg/ml		FERRING		ATC: H01AC01				
A-10	2761-039	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL	M	202,51	202,51	0,00	0,00

A-10 *	2761-039				176,80	176,80		
	7720-774	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL		194,5200	194,5200		
A-10 **	7720-774	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL		187,4100	187,4100		
ZOMACTON 4 mg/3,5 ml FERRING ATC: H01AC01								
A-10	1096-965	1 injectieflacon 4 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,143 mg/ml	1 flacon injectable 4 mg poudre pour solution injectable, 1,143 mg/ml	M	91,80	91,80	0,00	0,00
	1096-965				75,45	75,45		
A-10 *	0741-454	1 injectieflacon (+ ampul) 3,5 mL oplossing voor injectie, 1,143 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,5 mL solution injectable, 1,143 mg/mL		87,0900	87,0900		
A-10 **	0741-454	1 injectieflacon (+ ampul) 3,5 mL oplossing voor injectie, 1,143 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,5 mL solution injectable, 1,143 mg/mL		79,9800	79,9800		

ah) In § 410200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ah) Au § 410200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
B-239	2767-887	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	M	324,57	324,57	8,00	12,10
	2767-887				288,52	288,52		
B-239 *	0753-764	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		312,9400	312,9400		
B-239 **	0753-764	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		305,8300	305,8300		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
B-239	1576-040	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	M	639,75	639,75	8,00	12,10
	1576-040				577,04	577,04		
B-239 *	0766-899	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL		206,2567	206,2567		
B-239 **	0766-899	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL		203,8867	203,8867		
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
B-239	1576-032	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	M	324,57	324,57	8,00	12,10
	1576-032				288,52	288,52		
B-239 *	0766-873	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL		104,3133	104,3133		
B-239 **	0766-873	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL		101,9433	101,9433		

ai) In § 420101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ai) Au § 420101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
INTRONA 25 MIU			MSD BELGIUM		ATC: L03AB05			
A-28	1063-460	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		259,69	259,69	0,00	0,00
	1063-460				229,14	229,14		
A-28 *	0740-605	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 10000000 IU/mL	1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 10000000 IU/mL		125,0000	125,0000		
A-28 **	0740-605	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 10000000 IU/mL	1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 10000000 IU/mL		121,4450	121,4450		

aj) In § 420102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aj) Au § 420102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
INTRONA 25 MIU			MSD BELGIUM		ATC: L03AB05			
A-28	1063-460	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		259,69	259,69	0,00	0,00
	1063-460				229,14	229,14		
A-28 *	0740-605	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 10000000 IU/mL	1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 10000000 IU/mL		125,0000	125,0000		
A-28 **	0740-605	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 10000000 IU/mL	1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 10000000 IU/mL		121,4450	121,4450		

ak) In § 420200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ak) Au § 420200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

INTRONA 25 MIU				MSD BELGIUM		ATC: L03AB05		
B-203	1063-460	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		259,69	259,69	8,00	12,10
	1063-460				229,14	229,14		
B-203 *	0740-605	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 10000000 IU/mL	1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 10000000 IU/mL		125,0000	125,0000		
B-203 **	0740-605	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 10000000 IU/mL	1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 10000000 IU/mL		121,4450	121,4450		

al) In § 420301, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

al) Au § 420301, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
INTRONA 25 MIU				MSD BELGIUM		ATC: L03AB05		
B-203	1063-460	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		259,69	259,69	8,00	12,10
	1063-460				229,14	229,14		
B-203 *	0740-605	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 10000000 IU/mL	1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 10000000 IU/mL		125,0000	125,0000		
B-203 **	0740-605	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 10000000 IU/mL	1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 10000000 IU/mL		121,4450	121,4450		

am) In § 420302, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

am) Au § 420302, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
INTRONA 25 MIU				MSD BELGIUM		ATC: L03AB05		
B-203	1063-460	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml		259,69	259,69	8,00	12,10
	1063-460				229,14	229,14		
B-203 *	0740-605	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 10000000 IU/mL	1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 10000000 IU/mL		125,0000	125,0000		
B-203 **	0740-605	1 injectieflacon 2,5 mL oplossing voor injectie, 10000000 IU/mL	1 flacon injectable 2,5 mL solution injectable, 10000000 IU/mL		121,4450	121,4450		

an) In § 440100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

an) Au § 440100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB06								
A-16 *	0750-851	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml	G	98,56 11,1580	98,56 11,1580		
AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB06								
A-16 *	0750-869	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml	G	49,35 5,9420	49,35 5,9420		
AZACTAM BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DF01								
A-16 *	0729-038	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g		15,69 20,2500	15,69 20,2500		
AZACTAM BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DF01								
A-16	0032-771	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	M	14,83 7,95	14,83 7,95	0,00	0,00
A-16 *	0729-020	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		10,2600	10,2600		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DE01								
A-16 *	0756-874	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	G	5,75 7,4200	5,75 7,4200		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DE01								
A-16 *	0756-866	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	G	11,37 14,6700	11,37 14,6700		

			injection, 2 g					
CEFEPIM SANDOZ 1 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01		
A-16	2774-040	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	G	11,54	11,54	0,00	0,00
	2774-040				5,40	5,40		
A-16 *	0755-967	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	6,9700	6,9700		
CEFEPIM SANDOZ 2 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01		
A-16	2774-024	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	G	18,35	18,35	0,00	0,00
	2774-024				10,68	10,68		
A-16 *	0755-959	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	13,7800	13,7800		
CEFEPIE NORIDEM 1 g		MACO PHARMA BENELUX		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01		
	7724-966	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		5,40	5,40		
A-16 *	7724-966	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	6,9700	6,9700		
CEFEPIE NORIDEM 2 g		MACO PHARMA BENELUX		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01		
	7724-974	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		10,68	10,68		
A-16 *	7724-974	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	13,7800	13,7800		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
	0795-047	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg		5,81	5,81		
A-16 *	0795-047	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	7,5000	7,5000		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
	0795-054	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg		11,47	11,47		
A-16 *	0795-054	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	14,8000	14,8000		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
	0795-039	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		2,99	2,99		
A-16 *	0795-039	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	G	3,8600	3,8600		

CEFTAZIDIM MYLAN 1 g		MYLAN		ATC: J01DD02				
	7714-934	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		29,04	29,04		
A-16 *	7714-934	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	7,4960	7,4960		
A-16 **	7714-934	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	6,1560	6,1560		
CEFTAZIDIM MYLAN 2 g		MYLAN		ATC: J01DD02				
	7714-942	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		57,35	57,35		
A-16 *	7714-942	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	13,5800	13,5800		
A-16 **	7714-942	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	12,1580	12,1580		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02				
	0788-174	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		7,45	7,45		
A-16 *	0788-174	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	9,6100	9,6100		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02				
	0793-612	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		7,45	7,45		
A-16 *	0793-612	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	9,6100	9,6100		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 200 mg/100 ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02				
	0756-148	1 zak (+ omzak) 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche (+ omzak) 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		7,16	7,16		
A-16 *	0756-148	1 zak (+ omzak) 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche (+ suremballage) 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	9,2400	9,2400		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02				
	0793-620	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		12,19	12,19		
A-16 *	0793-620	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	15,7300	15,7300		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02				
	0787-507	1 zak 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		13,44	13,44		
A-16 *	0787-507	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	17,3400	17,3400		

CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml (Freeflex)			FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02	
A-16 *	0756-130	1 zak (+ omzak) 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche (+ omzak) 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	12,19 15,7300	12,19 15,7300		
CIPROFLOXACINE MYLAN 200 mg/100 ml			MYLAN	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02		
A-16 *	0783-035	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	70,10 8,1420	70,10 8,1420		
CIPROFLOXACINE MYLAN 400 mg/200 ml			MYLAN	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02		
A-16 *	0783-043	10 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	G	126,34 14,1030	126,34 14,1030		
CIPROXINE			BAYER	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02		
A-16 *	0737-833	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml	R	6,51 8,4000	6,51 8,4000	+0,0000	+0,0000
EUSAPRIM			ASPEN PHARMA IRELAND LTD	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01EE01		
A-16 *	0706-846	10 ampullen 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg/ml / 16 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg/ml / 16 mg/ml	r	27,55 3,5550	27,55 3,5550	+0,0000	+0,0000
FLOXAPEN 1 g			AUROBINDO PHARMA	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CF05		
A-16 *	7716-244	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		26,53 3,4240	26,53 3,4240		
A-16 **	7716-244	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		2,8120	2,8120		
FLOXAPEN 2 g			AUROBINDO PHARMA	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CF05		
A-16 **	7725-211	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		53,06 5,6240	53,06 5,6240		
FLOXAPEN 250 mg			AUROBINDO PHARMA	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CF05		

	0707-349	10 injectieflacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg	10 flacons injectables 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg		6,64	6,64		
A-16 *	0707-349	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg		0,8570	0,8570		
FLOXAPEN 500 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01CF05								
	0707-356	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		13,27	13,27		
A-16 *	0707-356	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		1,7120	1,7120		
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB03								
	0755-058	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml		14,36	14,36		
A-16 *	0755-058	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	1,8530	1,8530		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB03								
	0755-041	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml		43,08	43,08		
A-16 *	0755-041	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	5,2770	5,2770		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB03								
	0755-033	10 flessen 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	10 flacons 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml		64,61	64,61		
A-16 *	0755-033	1 fles 120 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon 120 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	7,5600	7,5600		
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD02								
A-16	1170-182	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	M/R	9,37	9,37	0,00	0,00
	1170-182				3,71	3,71		
A-16 *	0743-328	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	R	4,7900	4,7900	+0,0000	+0,0000
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD02								
A-16	1170-190	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	M/R	14,06	14,06	0,00	0,00
	1170-190				7,35	7,35		
A-16 *	0743-336	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg solution injectable, 2000 mg	R	9,4900	9,4900	+0,0000	+0,0000
KEFADIM EUROCEPT (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD02								
	0732-743	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g		12,32	12,32		
A-16 *	0732-743	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	R	15,9000	15,9000	+0,0000	+0,0000
KEFADIM EUROCEPT (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD02								

chapitre: I)								
	0732-735	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		6,24	6,24		
A-16 *	0732-735	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	R	8,0500	8,0500	+0,0000	+0,0000
LEVOFLOXACIN B BRAUN 5 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA12								
	7705-544	20 injectieflacons 50 ml oplossing voor infusie, 5 mg/ml	20 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion, 5 mg/ml		133,98	133,98		
A-16 *	7705-544	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	G	7,4565	7,4565		
A-16 **	7705-544	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	G	7,1010	7,1010		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA12								
	0757-872	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		12,59	12,59		
A-16 *	0757-872	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	16,2500	16,2500		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA12								
	0756-023	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		6,29	6,29		
A-16 *	0756-023	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	8,1200	8,1200		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA12								
	0753-954	10 zakken 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	10 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		62,97	62,97		
A-16 *	0753-954	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	7,3860	7,3860		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA12								
	0753-947	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		125,95	125,95		
A-16 *	0753-947	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	14,0620	14,0620		
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg/100 ml MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA12								
	0759-415	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		125,95	125,95		
A-16 *	0759-415	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	14,0620	14,0620		
MERONEM I.V. PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DH02								
A-16	1171-289	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie,	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion	M/R	14,09	14,09	0,00	0,00

A-16 *	1171-289 0745-414	1 g 1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	et solution injectable, 1 g 1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	R	7,37 9,5100	7,37 9,5100	+0,0000	+0,0000
MEROPENEM BRADEX 1 g MACO PHARMA BENELUX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DH02								
A-16 *	7724-586 7724-586	10 injectieflacons 30 mL poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg 1 injectieflacon 30 mL oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 30 mL poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg 1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion et injection, 1000 mg	G	73,65 8,5180	73,65 8,5180		
MEROPENEM BRADEX 500 mg MACO PHARMA BENELUX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DH02								
A-16 *	7724-578 7724-578	10 injectieflacons 20 mL poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables 20 mL poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	60,27 7,1000	60,27 7,1000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DH02								
A-16 *	0757-716 0757-716	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	10,85 14,0000	10,85 14,0000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DH02								
A-16 *	0757-690 0757-690	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g 1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g 1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	10,85 14,0000	10,85 14,0000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DH02								
A-16 *	0757-708 0757-708	1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g 1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g 1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	G	10,85 14,0000	10,85 14,0000		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DH02								
A-16 *	0757-724 0757-724	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg 1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg 1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	6,02 7,7700	6,02 7,7700		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DH02								
A-16 *	0757-732 0757-732	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et	G	6,02 7,7700	6,02 7,7700		

			injection, 500 mg						
NEGABAN		EUMEDICA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CA17			
	0728-162	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g			16,32	16,32		
A-16 *	0728-162	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g			21,0600	21,0600		
NEGABAN		EUMEDICA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CA17			
	0728-170	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g			29,56	29,56		
A-16 *	0728-170	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g			38,1500	38,1500		
OBRACIN		EUROCEPT		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB01			
A-16	0062-695	3 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	3 flacons injectables 2 ml solution injectable, 40 mg/ml	M/R		11,35	11,35	0,00	0,00
	0062-695					5,25	5,25		
A-16	3963-436	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	M/R		26,53	26,53	0,00	0,00
	3963-436					17,51	17,51		
A-16 *	0713-453	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	R		2,2600	2,2600	+0,0000	+0,0000
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05			
	0792-648	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose			3,30	3,30		
A-16 *	0792-648	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G		4,2600	4,2600		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05			
	0792-655	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g			84,01	84,01		
A-16 *	0792-655	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G		9,6160	9,6160		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05			
A-16	2582-344	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M		9,36	9,36	0,00	0,00
	2582-344					3,70	3,70		
A-16	2612-968	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M		33,01	33,01	0,00	0,00
	2612-968					23,20	23,20		
A-16	2612-984	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M		59,42	59,42	0,00	0,00

A-16 *	2612-984 0792-853	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	46,39 5,6280	46,39 5,6280		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								
A-16	2582-351	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	G/M	9,36	9,36	0,00	0,00
	2582-351				3,70	3,70		
A-16	2612-976	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	33,01	33,01	0,00	0,00
	2612-976				23,20	23,20		
A-16	2612-992	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	59,42	59,42	0,00	0,00
	2612-992				46,39	46,39		
A-16 *	0792-879	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	5,6280	5,6280		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 4 g/0,5 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								
A-16	2582-336	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	14,24	14,24	0,00	0,00
	2582-336				7,49	7,49		
A-16	2613-008	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	54,43	54,43	0,00	0,00
	2613-008				42,01	42,01		
A-16	2613-016	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	101,16	101,16	0,00	0,00
	2613-016				84,01	84,01		
A-16 *	0792-861	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	9,6160	9,6160		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 2 g/250 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								
	0796-912	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose		5,15	5,15		
A-16 *	0796-912	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 2 g/ 0,25 g	G	6,6500	6,6500		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/500 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								
	0796-904	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose		9,34	9,34		
A-16 *	0796-904	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 4 g/ 0,5 g	G	12,0500	12,0500		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 2 g/250 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								

chapitre: I)								
A-16 *	0793-638	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/ 0,25 g		51,54	51,54		
	0793-638	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	6,1740	6,1740		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4 g/500 mg SANDOZ				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05		
A-16 *	0793-646	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose		93,34	93,34		
	0793-646	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	10,6050	10,6050		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4g/500 mg SANDOZ				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CR05		
A-16 *	7719-032	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g		84,01	84,01		
	7719-032	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	9,6160	9,6160		
TAVANIC I.V. SANOFI BELGIUM				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
A-16 *	0763-771	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		12,59	12,59		
	0763-771	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	16,2500	16,2500	+0,0000	+0,0000
VAMYSIN 1000 mg AREGA PHARMA				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XA01		
A-16 *	7707-409	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor concentraat voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1000 mg		11,40	11,40		
	7707-409	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	14,7100	14,7100		
VAMYSIN 500 mg AREGA PHARMA				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XA01		
A-16 *	7707-391	1 injectieflacon 500 mg poeder voor concentraat voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 500 mg		6,32	6,32		
	7707-391	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	8,1600	8,1600		
VANCOMYCIN AB 1000 mg AUROBINDO PHARMA				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XA01		
A-16 *	7714-587	1 fles 1000 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon 1000 mg solution à diluer pour perfusion, 1000 mg		12,56	12,56		
	7714-587	1 fles 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	16,2100	16,2100		
VANCOMYCIN AB 500 mg AUROBINDO PHARMA				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XA01		

	7714-579	1 fles 500 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon 500 mg solution à diluer pour perfusion, 500 mg		7,14	7,14		
A-16 *	7714-579	1 fles 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	9,2100	9,2100		
VANCOMYCINE MYLAN 1000 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01XA01								
	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg		14,25	14,25		
A-16 *	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	18,3900	18,3900		
VANCOMYCINE MYLAN 500 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01XA01								
	0784-108	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		7,91	7,91		
A-16 *	0784-108	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	10,2100	10,2100		
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01XA01								
A-16	2709-756	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	G	165,03	165,03	0,00	0,00
A-16 *	2709-756 0799-395	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	142,49 15,8150	142,49 15,8150		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01XA01								
A-16	2709-764	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	G	95,72	95,72	0,00	0,00
A-16 *	2709-764 0799-387	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	79,04 9,0890	79,04 9,0890		

ao) In § 440201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ao) Au § 440201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb. buiten bedrijf / ex-usine	I	II
AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB06								
B-116 *	0750-851 0750-851	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	98,56 11,1580	98,56 11,1580		

AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB06		
B-116 *	0750-869	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	49,35 5,9420	49,35 5,9420		
AZACTAM		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DF01		
B-115	0032-771	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		14,83	14,83	2,11	3,51
B-115 *	0729-020	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		7,95 10,2600	7,95 10,2600		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01		
B-112 *	0756-874	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g 1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g 1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	5,75 7,4200	5,75 7,4200		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01		
B-112 *	0756-866	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	11,37 14,6700	11,37 14,6700		
CEFEPIM SANDOZ 1 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01		
B-112	2774-040	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	G	11,54	11,54	1,43	2,39
B-112 *	0755-967	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	5,40 6,9700	5,40 6,9700		
CEFEPIM SANDOZ 2 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01		
B-112	2774-024	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	G	18,35	18,35	2,83	4,72
B-112 *	0755-959	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	10,68 13,7800	10,68 13,7800		

CEFEPIME NORIDEM 1 g		MACO PHARMA BENELUX		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01	
B-112 *	7724-966	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	G	5,40	5,40	
	7724-966	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g		6,9700	6,9700	
CEFEPIME NORIDEM 2 g		MACO PHARMA BENELUX		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01	
B-112 *	7724-974	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	G	10,68	10,68	
	7724-974	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g		13,7800	13,7800	
CEFOTAXIM SANDOZ 1 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD01	
B-112 *	0774-505	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	G	31,56	31,56	
	0774-505	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g		4,0560	4,0560	
CEFOTAXIM SANDOZ 2 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD01	
B-112 *	0774-513	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	G	59,91	59,91	
	0774-513	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g		7,0610	7,0610	
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02	
B-112 *	0795-047	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	G	5,81	5,81	
	0795-047	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g		7,5000	7,5000	
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02	
B-112 *	0795-054	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg	G	11,47	11,47	
	0795-054	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g		14,8000	14,8000	
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02	
B-112 *	0795-039	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	G	2,99	2,99	
	0795-039	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		3,8600	3,8600	
CEFTAZIDIM MYLAN 1 g		MYLAN				ATC: J01DD02	
	7714-934	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour		29,04	29,04	

		injectie, 1 g	perfusion et solution injectable, 1 g					
B-112 *	7714-934	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	7,4960	7,4960		
B-112 **	7714-934	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	6,1560	6,1560		
CEFTAZIDIM MYLAN 2 g		MYLAN		ATC: J01DD02				
	7714-942	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		57,35	57,35		
B-112 *	7714-942	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	13,5800	13,5800		
B-112 **	7714-942	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	12,1580	12,1580		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD04		
B-112	2582-310	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	30,96	30,96	4,93	8,28
	2582-310				21,41	21,41		
B-112	2566-966	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	55,32	55,32	8,00	12,10
	2566-966				42,79	42,79		
B-112 *	0792-127	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	5,2470	5,2470		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD04		
B-112	2582-328	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	54,78	54,78	8,00	12,10
	2582-328				42,32	42,32		
B-112	2566-974	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	101,81	101,81	8,00	12,10
	2566-974				84,62	84,62		
B-112 *	0792-531	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	G	9,6810	9,6810		
CEFTRIAXONE MYLAN 1 g/10 ml		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD04		
	0780-643	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/mL		40,22	40,22		
B-112 *	0780-643	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 100 mg/mL	G	4,9740	4,9740		
CEFTRIAXONE MYLAN 1 g/3,5 ml		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD04		
	0780-635	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml		4,02	4,02		
B-112 *	0780-635	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 285 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 285 mg/mL	G	5,1900	5,1900		

CEFTRIAXONE MYLAN 2 g		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD04		
	0780-650	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g		39,77	39,77		
B-112 *	0780-650	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	G	9,8540	9,8540		
CEFTRIAXONE SANDOZ 1 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD04		
	0778-563	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		42,80	42,80		
B-112 *	0778-563	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	5,2480	5,2480		
CEFTRIAXONE SANDOZ 2 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD04		
	0778-571	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		84,61	84,61		
B-112 *	0778-571	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	9,6800	9,6800		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DC02		
B-111	2651-768	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	G	44,87	44,87	6,88	11,58
B-111 *	2651-768 0797-282	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	G	33,62 4,2750	33,62 4,2750		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DC02		
B-111	2651-792	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	G	44,87	44,87	6,88	11,58
B-111 *	2651-792 0797-274	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	G	33,62 4,2750	33,62 4,2750		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DC02		
B-111	2651-784	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	G	25,73	25,73	4,19	7,04
B-111 *	2651-784 0797-258	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	G	16,81 2,1690	16,81 2,1690		
CLAFORAN 1000 mg		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD01		
B-112	0043-737	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml	R	8,65	8,65	0,84	1,39
B-112 *	0043-737 0703-090	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 250 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 250 mg/mL	R	3,15 4,0700	3,15 4,0700	+0,0000	+0,0000
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01FF01		

chapitre: I)								
B-119 *	0798-652	5 ampullen 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	5 ampoules 6 ml solution injectable, 150 mg/ml		26,53	26,53		
	0798-652	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	6,8480	6,8480		
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01FF01								
B-119 *	0798-637	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml		10,54	10,54		
	0798-637	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	2,7200	2,7200		
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01FF01								
B-119 *	0798-645	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml		19,28	19,28		
	0798-645	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	4,9760	4,9760		
DALACIN C 300 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01FF01								
B-119 *	0704-049	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution injectable, 150 mg/ml		10,54	10,54		
	0704-049	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	R	2,7200	2,7200	+0,0000	+0,0000
DALACIN C 600 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01FF01								
B-119 *	0704-056	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution injectable, 150 mg/ml		19,28	19,28		
	0704-056	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL	R	4,9760	4,9760	+0,0000	+0,0000
DALACIN C 900 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01FF01								
B-119 *	0704-064	1 ampul 6 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 ampoule 6 ml solution injectable, 150 mg/ml		5,31	5,31		
	0704-064	1 ampul 6 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 ampoule 6 mL solution injectable, 150 mg/mL	R	6,8500	6,8500	+0,0000	+0,0000
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB03								
B-116 *	0755-058	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml		14,36	14,36		
	0755-058	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	1,8530	1,8530		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB03								

chapitre: I)								
B-116 *	0755-041 0755-041	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml 1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml 1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	43,08 5,2770	43,08 5,2770		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB03								
B-116 *	0755-033 0755-033	10 flessen 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml 1 fles 120 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	10 flacons 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml 1 flacon 120 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	64,61 7,5600	64,61 7,5600		
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD02								
B-112	1170-182	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	R	9,37	9,37	0,98	1,64
B-112 *	1170-182 0743-328	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution injectable, 1000 mg	R	3,71 4,7900	3,71 4,7900	+0,0000	+0,0000
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD02								
B-112	1170-190	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	R	14,06	14,06	1,95	3,25
B-112 *	1170-190 0743-336	1 injectieflacon 2000 mg oplossing voor injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg solution injectable, 2000 mg	R	7,35 9,4900	7,35 9,4900	+0,0000	+0,0000
KEFADIM EUROCEPT (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD02								
B-112 *	0732-743 0732-743	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g 1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution injectable, 2 g 1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	R	12,32 15,9000	12,32 15,9000	+0,0000	+0,0000
KEFADIM EUROCEPT (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD02								
B-112 *	0732-735 0732-735	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	R	6,24 8,0500	6,24 8,0500	+0,0000	+0,0000
OBRACIN EUROCEPT (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB01								
B-116	0062-695	3 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	3 flacons injectables 2 ml solution injectable, 40 mg/ml	R	11,35	11,35	1,39	2,32
B-116	0062-695 3963-436	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	R	5,25 26,53	5,25 26,53	4,30	7,23
B-116 *	3963-436 0713-453	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	R	17,51 2,2600	17,51 2,2600	+0,0000	+0,0000
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 2 g/0,25 g EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								
	0792-648	1 injectieflacon 1 doses poeder	1 flacon injectable 1 doses		3,30	3,30		

B-108 *	0792-648	<i>voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/dosis / 250 mg/dosis</i> 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	<i>poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/dose / 250 mg/dose</i> 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	4,2600	4,2600		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM EG 4 g/0,5 g EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								
B-108 *	0792-655 0792-655	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g 1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g 1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	84,01 9,6160	84,01 9,6160		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								
B-108	2582-344	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	9,36	9,36	0,98	1,64
B-108	2582-344 2612-968	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	3,70 33,01	3,70 33,01	5,21	8,76
B-108	2612-968 2612-984	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	23,20 59,42	23,20 59,42	8,00	12,10
B-108 *	2612-984 0792-853	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	46,39 5,6280	46,39 5,6280		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								
B-108	2582-351	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	G/M	9,36	9,36	0,98	1,64
B-108	2582-351 2612-976	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	3,70 33,01	3,70 33,01	5,21	8,76
B-108	2612-976 2612-992	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	23,20 59,42	23,20 59,42	8,00	12,10
B-108 *	2612-992 0792-879	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	46,39 5,6280	46,39 5,6280		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 4 FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								
B-108	2582-336	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	14,24	14,24	1,99	3,31

B-108	2582-336 2613-008	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	54,43	54,43	8,00	12,10
B-108	2613-008 2613-016	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	101,16	101,16	8,00	12,10
B-108 *	2613-016 0792-861	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	9,6160	9,6160		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 2 g/250 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								
	0796-912	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 2 mg/dosis / 250 g/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 2 mg/dose / 250 g/dose		5,15	5,15		
B-108 *	0796-912	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 2 g/ 0,25 g	G	6,6500	6,6500		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/500 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								
	0796-904	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose		9,34	9,34		
B-108 *	0796-904	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution injectable, 4 g/ 0,5 g	G	12,0500	12,0500		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 2 g/250 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								
	0793-638	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g/ 0,25 g		51,54	51,54		
B-108 *	0793-638	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 2 g/ 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 2 g/ 0,25 g	G	6,1740	6,1740		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4 g/500 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								
	0793-646	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/dosis / 500 mg/dosis	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/dose / 500 mg/dose		93,34	93,34		
B-108 *	0793-646	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	10,6050	10,6050		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ 4g/500 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01CR05								
	7719-032	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 4 g/ 0,5 g		84,01	84,01		
B-108 *	7719-032	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor infusie en injectie, 4 g/ 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion et injection, 4 g/ 0,5 g	G	9,6160	9,6160		
ROCEPHINE 1 g I.M. ROCHE (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
B-112	0800-912	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285	R	10,10	10,10	1,13	1,89

B-112 *	0800-912 0727-966	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 285 mg/mL	mg/ml 1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 285 mg/mL	R	4,28 5,5200	4,28 5,5200	+0,0000	+0,0000
ROCEPHINE 1 g I.V. ROCHE (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
B-112	0800-904	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	R	10,10	10,10	1,13	1,89
B-112 *	0800-904 0727-974	1 ampul (+ injectieflacon) 1 g oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule (+ flacon injectable) 1 g solution injectable, 100 mg/mL	R	4,28 5,5200	4,28 5,5200	+0,0000	+0,0000
ROCEPHINE 2 g ROCHE (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
B-112	0073-924	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	R	15,49	15,49	2,24	3,74
B-112 *	0073-924 0727-982	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	R	8,46 10,9200	8,46 10,9200	+0,0000	+0,0000
TARGOCID SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01XA02								
B-124	0489-203	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 127,39 mg/ml	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 127,39 mg/ml		31,94	31,94	5,06	8,51
B-124 *	0489-203 0734-848	1 injectieflacon (+ ampul) 3,14 mL oplossing voor injectie, 127,39 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,14 mL solution injectable, 127,39 mg/mL		22,26 28,7300	22,26 28,7300		
TARGOCID SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01XA02								
B-124	0453-621	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor injectie, 63,7 mg/ml	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution injectable, 63,7 mg/ml		19,64	19,64	3,10	5,16
B-124 *	0453-621 0734-830	1 injectieflacon (+ ampul) 200 mg oplossing voor injectie, 63,7 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 200 mg solution injectable, 63,7 mg/mL		11,68 15,0700	11,68 15,0700		
VAMYSIN 1000 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01XA01								
B-124 *	7707-409 7707-409	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor concentraat voor infusie, 1000 mg 1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1000 mg 1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	11,40 14,7100	11,40 14,7100		
VAMYSIN 500 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01XA01								
B-124 *	7707-391 7707-391	1 injectieflacon 500 mg poeder voor concentraat voor infusie, 500 mg 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 500 mg 1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	6,32 8,1600	6,32 8,1600		
VANCOMYCIN AB 1000 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01XA01								

chapitre: I)									
	7714-587	1 fles 1000 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon 1000 mg solution à diluer pour perfusion, 1000 mg		12,56	12,56			
B-124 *	7714-587	1 fles 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	16,2100	16,2100			
VANCOMYCIN AB 500 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01XA01									
	7714-579	1 fles 500 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon 500 mg solution à diluer pour perfusion, 500 mg		7,14	7,14			
B-124 *	7714-579	1 fles 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	9,2100	9,2100			
VANCOMYCINE MYLAN 1000 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01XA01									
	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg		14,25	14,25			
B-124 *	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	18,3900	18,3900			
VANCOMYCINE MYLAN 500 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01XA01									
	0784-108	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		7,91	7,91			
B-124 *	0784-108	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	10,2100	10,2100			
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01XA01									
B-124	2709-756	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	G	165,03	165,03	8,00	12,10	
	2709-756				142,49	142,49			
B-124 *	0799-395	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	15,8150	15,8150			
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01XA01									
B-124	2709-764	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	G	95,72	95,72	8,00	12,10	
	2709-764				79,04	79,04			
B-124 *	0799-387	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	9,0890	9,0890			
ZINACEF 1500 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DC02									
B-111	1170-174	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	R	7,84	7,84	0,67	1,11	
	1170-174				2,52	2,52			
B-111 *	0743-344	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	R	3,2500	3,2500	+0,0000	+0,0000	
ZINACEF 750 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DC02									
B-111	2666-782	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	R	6,39	6,39	0,34	0,56	

B-111 *	2666-782 0743-302	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	R	1,27 1,6400	1,27 1,6400	+0,0000	+0,0000
---------	-----------------------------	---	--	---	-----------------------	-----------------------	---------	---------

ap) In § 440202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ap) Au § 440202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
B-112	2582-310	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	30,96	30,96	4,93	8,28
	2582-310				21,41	21,41		
B-112	2566-966	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	55,32	55,32	8,00	12,10
	2566-966				42,79	42,79		
B-112 *	0792-127	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	5,2470	5,2470		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
B-112	2582-328	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	54,78	54,78	8,00	12,10
	2582-328				42,32	42,32		
B-112	2566-974	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	101,81	101,81	8,00	12,10
	2566-974				84,62	84,62		
B-112 *	0792-531	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	G	9,6810	9,6810		
CEFTRIAXONE MYLAN 1 g/10 ml MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
	0780-643	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/mL		40,22	40,22		
B-112 *	0780-643	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 100 mg/mL	G	4,9740	4,9740		
CEFTRIAXONE MYLAN 1 g/3,5 ml MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
	0780-635	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml		4,02	4,02		
B-112 *	0780-635	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 285 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 285 mg/mL	G	5,1900	5,1900		
CEFTRIAXONE MYLAN 2 g MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								

	0780-650	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g		39,77	39,77		
B-112 *	0780-650	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	G	9,8540	9,8540		
CEFTRIAXONE SANDOZ 1 g SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
	0778-563	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		42,80	42,80		
B-112 *	0778-563	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	5,2480	5,2480		
CEFTRIAXONE SANDOZ 2 g SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
	0778-571	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		84,61	84,61		
B-112 *	0778-571	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	9,6800	9,6800		
ROCEPHINE 1 g I.M. ROCHE (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
B-112	0800-912	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	R	10,10	10,10	1,13	1,89
B-112 *	0800-912 0727-966	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 285 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 285 mg/mL	R	4,28 5,5200	4,28 5,5200	+0,0000	+0,0000
ROCEPHINE 1 g I.V. ROCHE (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
B-112	0800-904	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	R	10,10	10,10	1,13	1,89
B-112 *	0800-904 0727-974	1 ampul (+ injectieflacon) 1 g oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule (+ flacon injectable) 1 g solution injectable, 100 mg/mL	R	4,28 5,5200	4,28 5,5200	+0,0000	+0,0000
ROCEPHINE 2 g ROCHE (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
B-112	0073-924	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	R	15,49	15,49	2,24	3,74
B-112 *	0073-924 0727-982	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	R	8,46 10,9200	8,46 10,9200	+0,0000	+0,0000

aq) In § 440400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aq) Au § 440400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten		

						bedrijf / ex-usine		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
B-112	2582-310	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	30,96	30,96	4,93	8,28
	2582-310				21,41	21,41		
B-112	2566-966	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	55,32	55,32	8,00	12,10
	2566-966				42,79	42,79		
B-112 *	0792-127	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	5,2470	5,2470		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
B-112	2582-328	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	54,78	54,78	8,00	12,10
	2582-328				42,32	42,32		
B-112	2566-974	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	101,81	101,81	8,00	12,10
	2566-974				84,62	84,62		
B-112 *	0792-531	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	G	9,6810	9,6810		
CEFTRIAXONE MYLAN 1 g/10 ml MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
	0780-643	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/mL		40,22	40,22		
B-112 *	0780-643	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 100 mg/mL	G	4,9740	4,9740		
CEFTRIAXONE MYLAN 1 g/3,5 ml MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
	0780-635	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml		4,02	4,02		
B-112 *	0780-635	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 285 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 285 mg/mL	G	5,1900	5,1900		
CEFTRIAXONE MYLAN 2 g MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
	0780-650	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor injectie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution injectable, 2 g		39,77	39,77		
B-112 *	0780-650	1 injectieflacon 2 g oplossing voor injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution injectable, 2 g	G	9,8540	9,8540		
CEFTRIAXONE SANDOZ 1 g SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
	0778-563	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		42,80	42,80		
B-112 *	0778-563	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	5,2480	5,2480		

CEFTRIAXONE SANDOZ 2 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD04		
B-112 *	0778-571	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		84,61	84,61		
	0778-571	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	9,6800	9,6800		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DC02		
B-111	2651-768	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	G	44,87	44,87	6,88	11,58
B-111 *	2651-768				33,62	33,62		
	0797-282	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	G	4,2750	4,2750		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DC02		
B-111	2651-792	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	G	44,87	44,87	6,88	11,58
B-111 *	2651-792				33,62	33,62		
	0797-274	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	G	4,2750	4,2750		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DC02		
B-111	2651-784	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	G	25,73	25,73	4,19	7,04
B-111 *	2651-784				16,81	16,81		
	0797-258	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	G	2,1690	2,1690		
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB03		
B-116 *	0755-058	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml		14,36	14,36		
	0755-058	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	1,8530	1,8530		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB03		
B-116 *	0755-041	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml		43,08	43,08		
	0755-041	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	5,2770	5,2770		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml		B BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB03		
B-116 *	0755-033	10 flessen 120 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	10 flacons 120 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml		64,61	64,61		
	0755-033	1 fles 120 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon 120 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	7,5600	7,5600		
OBRACIN		EUROCEPT		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB01		

B-116	0062-695	3 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	3 flacons injectables 2 ml solution injectable, 40 mg/ml	R	11,35	11,35	1,39	2,32
	0062-695				5,25	5,25		
B-116	3963-436	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	R	26,53	26,53	4,30	7,23
	3963-436				17,51	17,51		
B-116 *	0713-453	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	R	2,2600	2,2600	+0,0000	+0,0000
ROCEPHINE 1 g I.M. ROCHE (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
B-112	0800-912	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	R	10,10	10,10	1,13	1,89
	0800-912				4,28	4,28		
B-112 *	0727-966	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 285 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 285 mg/mL	R	5,5200	5,5200	+0,0000	+0,0000
ROCEPHINE 1 g I.V. ROCHE (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
B-112	0800-904	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	R	10,10	10,10	1,13	1,89
	0800-904				4,28	4,28		
B-112 *	0727-974	1 ampul (+ injectieflacon) 1 g oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule (+ flacon injectable) 1 g solution injectable, 100 mg/mL	R	5,5200	5,5200	+0,0000	+0,0000
ROCEPHINE 2 g ROCHE (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
B-112	0073-924	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	R	15,49	15,49	2,24	3,74
	0073-924				8,46	8,46		
B-112 *	0727-982	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	R	10,9200	10,9200	+0,0000	+0,0000
ZINACEF 1500 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DC02								
B-111	1170-174	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	R	7,84	7,84	0,67	1,11
	1170-174				2,52	2,52		
B-111 *	0743-344	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	R	3,2500	3,2500	+0,0000	+0,0000
ZINACEF 750 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DC02								
B-111	2666-782	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	R	6,39	6,39	0,34	0,56
	2666-782				1,27	1,27		
B-111 *	0743-302	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	R	1,6400	1,6400	+0,0000	+0,0000

ar) In § 440500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ar) Au § 440500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
CEFTRIAXONE MYLAN 1 g/3,5 ml				MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD04
B-112 *	0780-635 0780-635	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml 1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 285 mg/mL	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml 1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 285 mg/mL	G	4,02 5,1900	4,02 5,1900		
ROCEPHINE 1 g I.M.				ROCHE		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD04
B-112	0800-912	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	R	10,10	10,10	1,13	1,89
B-112 *	0800-912 0727-966	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 285 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 285 mg/mL	R	4,28 5,5200	4,28 5,5200	+0,0000	+0,0000

as) In § 450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

as) Au § 450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CYTOTEC 200 µg				PFIZER		ATC: A02BB01		
B-47	0094-946 0094-946	112 tabletten, 200 µg	112 comprimés, 200 µg		37,18 26,87	37,18 26,87	5,80	9,75
B-47 *	0728-816	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,3096	0,3096		
B-47 **	0728-816	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,2543	0,2543		
B-47 ***	0728-816	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,2910	0,2910	0,0518	0,0871

at) In § 470101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

at) Au § 470101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg				IPSEN		ATC: L02AE04		

A-27	1428-143	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml		259,48	259,48	0,00	0,00
	1428-143				228,94	228,94		
A-27 *	0749-887	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL suspension injectable, 7,5 mg/mL		249,7900	249,7900		
A-27 **	0749-887	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL suspension injectable, 7,5 mg/mL		242,6800	242,6800		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-27	2713-063	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml		468,91	468,91	0,00	0,00
	2713-063				420,65	420,65		
A-27 *	0759-944	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		453,0000	453,0000		
A-27 **	0759-944	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		445,8900	445,8900		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-27	0676-882	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml		111,88	111,88	0,00	0,00
	0676-882				93,84	93,84		
A-27 *	0733-881	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL		106,5800	106,5800		
A-27 **	0733-881	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL		99,4700	99,4700		
DEPO-ELIGARD 22,5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L02AE02								
A-27	2224-657	1 voorgevulde spuit 22,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie 22,5 mg poudre pour solution injectable, 22,5 mg	r	182,25	182,25	0,00	0,00
	2224-657				158,25	158,25		
A-27 *	0784-082	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 22,5 mg oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 22,5 mg solution injectable, 22,5 mg	r	174,8600	174,8600	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0784-082	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 22,5 mg oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 22,5 mg solution injectable, 22,5 mg	r	167,7500	167,7500		
DEPO-ELIGARD 45 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L02AE02								
A-27	2544-880	1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 45 mg	r	355,20	355,20	0,00	0,00
	2544-880				316,56	316,56		
A-27 *	0790-311	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 45 mg oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 45 mg solution injectable, 45 mg	r	342,6600	342,6600	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0790-311	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 45 mg oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 45 mg solution injectable, 45 mg	r	335,5500	335,5500		
DEPO-ELIGARD 7,5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L02AE02								
A-27	2224-665	1 voorgevulde spuit 7,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 7,5	1 seringue préremplie 7,5 mg poudre pour solution	r	90,21	90,21	0,00	0,00

		mg	injectable, 7,5 mg					
	2224-665				73,99	73,99		
A-27 *	0784-074	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 7,5 mg oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 7,5 mg solution injectable, 7,5 mg	r	85,5400	85,5400	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0784-074	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit) 7,5 mg oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie) 7,5 mg solution injectable, 7,5 mg	r	78,4300	78,4300		
FLUTAMIDE EG EUROGENERICS ATC: L02BB01								
A-27	1652-361	100 tabletten, 250 mg	100 comprimés, 250 mg	G	51,76	51,76	0,00	0,00
	1652-361				39,66	39,66		
A-27 *	0767-483	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,4915	0,4915		
A-27 **	0767-483	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,4204	0,4204		
A-27 ***	0767-483	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,4717	0,4717	0,0000	0,0000
GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg FERRING ATC: L02AE04								
A-27	3398-963	3 voorgevulde spuiten 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 3,75 mg	3 seringues préremplies 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 3,75 mg		273,93	273,93	0,00	0,00
	3398-963				242,17	242,17		
A-27 *	7715-105	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvant) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL		87,9367	87,9367		
A-27 **	7715-105	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvant) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL		85,5667	85,5667		
SUPREFACT NASAL SANOFI BELGIUM ATC: L02AE01								
A-27	0432-971	100 doses neusspray, oplossing, 0,105 mg/dosis	100 doses solution pour pulvérisation nasale, 0,105 mg/dose		41,29	41,29	0,00	0,00
	0432-971				30,47	30,47		
A-27	0895-946	400 doses neusspray, oplossing, 0,105 mg/dosis	400 doses solution pour pulvérisation nasale, 0,105 mg/dose		143,24	143,24	0,00	0,00
	0895-946				122,54	122,54		
A-27 *	0727-990	1 spraypomp, 0,105 mg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 0,105 mg/dose		34,2500	34,2500		
A-27 **	0727-990	1 spraypomp, 0,105 mg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 0,105 mg/dose		32,4725	32,4725		
ZOLADEX (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02AE03								
A-27	2125-300	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg		127,86	127,86	0,00	0,00
	2125-300				108,45	108,45		
A-27 *	0776-450	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		122,0700	122,0700		
A-27 **	0776-450	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		114,9600	114,9600		
ZOLADEX 3,6 mg ASTRAZENECA ATC: L02AE03								
A-27	0603-159	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		127,86	127,86	0,00	0,00
	0603-159				108,45	108,45		
A-27 *	0730-739	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg		122,0700	122,0700		

A-27 **	0730-739	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg		114,9600	114,9600		
ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg		ASTRAZENECA				ATC: L02AE03		
A-27	1278-480	1 staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection, 10,8 mg		314,35	314,35	0,00	0,00
	1278-480				279,18	279,18		
A-27 *	0748-129	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg		303,0400	303,0400		
A-27 **	0748-129	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg		295,9300	295,9300		
ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L02AE03		
A-27	3872-603	1 staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection, 10,8 mg		314,35	314,35	0,00	0,00
	3872-603				279,18	279,18		
A-27 *	7723-786	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg		303,0400	303,0400		
A-27 **	7723-786	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg		295,9300	295,9300		

au) In § 470102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

au) Au § 470102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ZOLADEX (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L02AE03		
A-27	2125-300	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg		127,86	127,86	0,00	0,00
	2125-300				108,45	108,45		
A-27 *	0776-450	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		122,0700	122,0700		
A-27 **	0776-450	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		114,9600	114,9600		
ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA				ATC: L02AE03		
A-27	0603-159	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		127,86	127,86	0,00	0,00
	0603-159				108,45	108,45		
A-27 *	0730-739	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg		122,0700	122,0700		
A-27 **	0730-739	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg		114,9600	114,9600		

av) In § 470200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

av) Au § 470200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg			IPSEN	ATC: L02AE04				
B-92	0676-882	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml		111,88	111,88	8,00	12,10
	0676-882				93,84	93,84		
B-92 *	0733-881	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL		106,5800	106,5800		
B-92 **	0733-881	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL		99,4700	99,4700		
GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg			FERRING	ATC: L02AE04				
B-92	3398-963	3 voorgevulde spuiten 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 3,75 mg	3 seringues préremplies 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 3,75 mg		273,93	273,93	8,00	12,10
	3398-963				242,17	242,17		
B-92 *	7715-105	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvant) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL		87,9367	87,9367		
B-92 **	7715-105	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvant) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL		85,5667	85,5667		
SUPREFACT NASAL			SANOFI BELGIUM	ATC: L02AE01				
B-92	0432-971	100 doses neusspray, oplossing, 0,105 mg/dosis	100 doses solution pour pulvérisation nasale, 0,105 mg/dose		41,29	41,29	6,38	10,73
	0432-971				30,47	30,47		
B-92	0895-946	400 doses neusspray, oplossing, 0,105 mg/dosis	400 doses solution pour pulvérisation nasale, 0,105 mg/dose		143,24	143,24	8,00	12,10
	0895-946				122,54	122,54		
B-92 *	0727-990	1 spraypomp, 0,105 mg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 0,105 mg/dose		34,2500	34,2500		
B-92 **	0727-990	1 spraypomp, 0,105 mg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 0,105 mg/dose		32,4725	32,4725		
ZOLADEX (PI-Pharma)			PI-PHARMA	ATC: L02AE03				
B-92	2125-300	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg		127,86	127,86	8,00	12,10
	2125-300				108,45	108,45		
B-92 *	0776-450	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		122,0700	122,0700		
B-92 **	0776-450	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		114,9600	114,9600		
ZOLADEX 3,6 mg			ASTRAZENECA	ATC: L02AE03				
B-92	0603-159	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		127,86	127,86	8,00	12,10
	0603-159				108,45	108,45		

B-92 *	0730-739	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg		122,0700	122,0700		
B-92 **	0730-739	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg		114,9600	114,9600		

aw) In § 470400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aw) Au § 470400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN				ATC: L02AE04				
B-92	0676-882	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml		111,88	111,88	8,00	12,10
	0676-882				93,84	93,84		
B-92 *	0733-881	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL		106,5800	106,5800		
B-92 **	0733-881	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL		99,4700	99,4700		
GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg FERRING				ATC: L02AE04				
B-92	3398-963	3 voorgevulde spuiten 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 3,75 mg	3 seringues préremplies 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 3,75 mg		273,93	273,93	8,00	12,10
	3398-963				242,17	242,17		
B-92 *	7715-105	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvant) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL		87,9367	87,9367		
B-92 **	7715-105	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvant) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL		85,5667	85,5667		
ZOLADEX (Pi-Pharma) PI-PHARMA				ATC: L02AE03				
B-92	2125-300	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg		127,86	127,86	8,00	12,10
	2125-300				108,45	108,45		
B-92 *	0776-450	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		122,0700	122,0700		
B-92 **	0776-450	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		114,9600	114,9600		
ZOLADEX 3,6 mg ASTRAZENECA				ATC: L02AE03				
B-92	0603-159	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		127,86	127,86	8,00	12,10
	0603-159				108,45	108,45		
B-92 *	0730-739	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg		122,0700	122,0700		
B-92 **	0730-739	1 staafje voor injectie 1 mL staafje	1 cylindre pour injection 1 mL		114,9600	114,9600		

		voor injectie, 3,6 mg	cylindre pour injection, 3,6 mg					
--	--	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--

ax) In § 470500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ax) Au § 470500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg			IPSEN	ATC: L02AE04				
A-62	1428-143	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml		259,48	259,48	0,00	0,00
	1428-143				228,94	228,94		
A-62 *	0749-887	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL suspension injectable, 7,5 mg/mL		249,7900	249,7900		
A-62 **	0749-887	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL suspension injectable, 7,5 mg/mL		242,6800	242,6800		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg			IPSEN	ATC: L02AE04				
A-27	2713-063	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml		468,91	468,91	0,00	0,00
	2713-063				420,65	420,65		
A-27 *	0759-944	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		453,0000	453,0000		
A-27 **	0759-944	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		445,8900	445,8900		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg			IPSEN	ATC: L02AE04				
A-62	0676-882	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml		111,88	111,88	0,00	0,00
	0676-882				93,84	93,84		
A-62 *	0733-881	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL		106,5800	106,5800		
A-62 **	0733-881	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL		99,4700	99,4700		
GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg			FERRING	ATC: L02AE04				
A-62	3398-963	3 voorgevulde spuiten 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 3,75 mg	3 seringues préremplies 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 3,75 mg		273,93	273,93	0,00	0,00
	3398-963				242,17	242,17		
A-62 *	7715-105	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvant) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL		87,9367	87,9367		

A-62 **	7715-105	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvent) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL		85,5667	85,5667		
---------	----------	---	---	--	---------	---------	--	--

ay) In § 470600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ay) Au § 470600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg			IPSEN	ATC: L02AE04				
B-92	1428-143	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml		259,48	259,48	8,00	12,10
	1428-143				228,94	228,94		
B-92 *	0749-887	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL suspension injectable, 7,5 mg/mL		249,7900	249,7900		
B-92 **	0749-887	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL suspension injectable, 7,5 mg/mL		242,6800	242,6800		

az) In § 470700, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

az) Au § 470700, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg			IPSEN	ATC: L02AE04				
A-27	0676-882	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml		111,88	111,88	0,00	0,00
	0676-882				93,84	93,84		
A-27 *	0733-881	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL		106,5800	106,5800		
A-27 **	0733-881	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL		99,4700	99,4700		

ba) In § 490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ba) Au § 490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ULTRAVIST 240			BAYER		ATC: V08AB05			
B-178	0833-269	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 499 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 499 mg/ml		18,52	18,52	2,87	4,78
	0833-269				10,81	10,81		
B-178 *	0730-168	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 499 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 499 mg/mL		13,9500	13,9500		
B-178 **	0730-168	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 499 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 499 mg/mL		11,4600	11,4600		
ULTRAVIST 300			BAYER		ATC: V08AB05			
B-178	0066-134	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 623 mg/ml		12,17	12,17	1,56	2,60
	0066-134				5,88	5,88		
B-178 *	0728-964	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL		7,5900	7,5900		
B-178 **	0728-964	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL		6,2300	6,2300		
ULTRAVIST 300			BAYER		ATC: V08AB05			
B-178	1082-858	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 623 mg/ml		68,06	68,06	8,00	12,10
	1082-858				53,97	53,97		
B-178 *	0741-298	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 623 mg/mL		64,3200	64,3200		
B-178 **	0741-298	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 623 mg/mL		57,2100	57,2100		
ULTRAVIST 300			BAYER		ATC: V08AB05			
B-178	0833-327	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 623 mg/ml		38,36	38,36	5,96	10,03
	0833-327				27,90	27,90		
B-178 *	0730-184	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL		36,0000	36,0000		
B-178 **	0730-184	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL		29,5700	29,5700		
ULTRAVIST 300			BAYER		ATC: V08AB05			
B-178	1082-841	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 623 mg/ml		52,68	52,68	7,98	12,10
	1082-841				40,48	40,48		
B-178 *	0741-272	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL		50,0200	50,0200		
B-178 **	0741-272	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL		42,9100	42,9100		

ULTRAVIST 300		BAYER			ATC: V08AB05			
B-178	0066-159	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 623 mg/ml		22,06	22,06	3,60	6,01
	0066-159				13,59	13,59		
B-178 *	0728-972	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL		17,5400	17,5400		
B-178 **	0728-972	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL		14,4100	14,4100		
ULTRAVIST 300		BAYER			ATC: V08AB05			
B-178	0833-285	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 623 mg/ml		9,14	9,14	0,94	1,56
	0833-285				3,53	3,53		
B-178 *	0730-176	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL		4,5600	4,5600		
B-178 **	0730-176	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL		3,7400	3,7400		
ULTRAVIST 300		BAYER			ATC: V08AB05			
	0784-181	8 injectieflacons 500 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL	8 flacons injectables 500 mL solution injectable, 623,4 mg/mL		1079,34	1079,34		
B-178 *	0784-181	10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL	10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL		2,8780	2,8780		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)					
B-178 **	0784-181	10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL	10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL		2,8603	2,8603		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)					
ULTRAVIST 370		BAYER			ATC: V08AB05			
B-178	0833-699	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 769 mg/ml		44,20	44,20	6,78	11,42
	0833-699				33,03	33,03		
B-178 *	0730-192	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL		42,1200	42,1200		
B-178 **	0730-192	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL		35,0100	35,0100		
ULTRAVIST 370		BAYER			ATC: V08AB05			
B-178	0066-167	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 769 mg/ml		25,52	25,52	4,16	6,99
	0066-167				16,63	16,63		
B-178 *	0728-980	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL		21,4600	21,4600		
B-178 **	0728-980	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL		17,6300	17,6300		

ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0083-964	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 769 mg/ml		78,99	78,99	8,00	12,10
	0083-964				63,73	63,73		
B-178 *	0730-986	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 769 mg/mL		74,6600	74,6600		
B-178 **	0730-986	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 769 mg/mL		67,5500	67,5500		
ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
	0784-199	8 injectieflacons 500 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL	8 flacons injectables 500 mL solution injectable, 768,86 mg/mL		1274,89	1274,89		
B-178 *	0784-199	10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,3962	3,3962		
B-178 **	0784-199	10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,3785	3,3785		
ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	1280-502	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 768,66 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 768,66 mg/ml		63,22	63,22	8,00	12,10
	1280-502				49,72	49,72		
B-178 *	0773-630	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL		59,8100	59,8100		
B-178 **	0773-630	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL		52,7000	52,7000		

bb) In § 510100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bb) Au § 510100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ACICLOVIR APOTEX 800 mg				APOTEX		ATC: J05AB01		
A-55	1549-617	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,98	19,98	0,00	0,00
	1549-617				11,95	11,95		
A-55 *	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4406	0,4406		
A-55 **	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3620	0,3620		
A-55 ***	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4397	0,4397	0,0000	0,0000

ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
A-55	1464-015 1464-015	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,61 5,44	11,61 5,44	0,00	0,00
A-55 *	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2808	0,2808		
A-55 **	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2308	0,2308		
A-55 ***	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2807	0,2807	0,0000	0,0000
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
A-55	1464-049 1464-049	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	20,06 12,00	20,06 12,00	0,00	0,00
A-55 *	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4426	0,4426		
A-55 **	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3634	0,3634		
A-55 ***	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4419	0,4419	0,0000	0,0000
ACICLOVIR MYLAN 200 mg		MYLAN				ATC: J05AB01		
A-55	1487-164 1487-164	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,62 5,45	11,62 5,45	0,00	0,00
A-55 *	0768-754	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2812	0,2812		
A-55 **	0768-754	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2312	0,2312		
A-55 ***	0768-754	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2811	0,2811	0,0000	0,0000
ACICLOVIR MYLAN 800 mg		MYLAN				ATC: J05AB01		
A-55	1523-893 1523-893	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	20,74 12,54	20,74 12,54	0,00	0,00
A-55 *	0768-762	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4623	0,4623		
A-55 **	0768-762	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3797	0,3797		
A-55 ***	0768-762	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4616	0,4616	0,0000	0,0000
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
A-55	1679-018 1679-018	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,61 5,44	11,61 5,44	0,00	0,00
A-55 *	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2808	0,2808		
A-55 **	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2308	0,2308		
A-55 ***	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2807	0,2807	0,0000	0,0000
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
A-55	1679-000 1679-000	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	20,06 12,00	20,06 12,00	0,00	0,00
A-55 *	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4426	0,4426		
A-55 **	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3634	0,3634		
A-55 ***	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4419	0,4419	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
A-55	0889-071 0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	12,03 5,77	12,03 5,77	0,00	0,00
A-55 *	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2980	0,2980	+0,0000	+0,0000
A-55 **	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2448	0,2448		
A-55 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2976	0,2976	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
A-55	1003-607	1 fles 100 ml suspensie voor oraal	1 flacon 100 ml suspension	R	19,59	19,59	0,00	0,00

		gebruik, 80 mg/ml	buvable, 80 mg/ml					
	1003-607				11,64	11,64		
A-55 *	0740-357	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	R	0,7510	0,7510	+0,0000	+0,0000
A-55 **	0740-357	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	R	0,6170	0,6170		
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
A-55	0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	20,94	20,94	0,00	0,00
	0458-133				12,69	12,69		
A-55 *	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4680	0,4680	+0,0000	+0,0000
A-55 **	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,3843	0,3843		
A-55 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4670	0,4670	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J05AB01				
A-55	3000-916	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	20,11	20,11	0,00	0,00
	3000-916				12,04	12,04		
A-55 *	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4440	0,4440	+0,0000	+0,0000
A-55 **	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,3646	0,3646		
A-55 ***	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4434	0,4434	0,0000	0,0000

bc) In § 510201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bc) Au § 510201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		APOTEX		ATC: J05AB01				
B-135	1549-617	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,98	19,98	3,17	5,28
	1549-617				11,95	11,95		
B-135 *	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4406	0,4406		
B-135 **	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3620	0,3620		
B-135 ***	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4397	0,4397	0,0906	0,1509
ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
B-135	1464-015	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,61	11,61	1,44	2,40
	1464-015				5,44	5,44		
B-135 *	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2808	0,2808		
B-135 **	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2308	0,2308		
B-135 ***	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2807	0,2807	0,0576	0,0960
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
B-135	1464-049	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	20,06	20,06	3,18	5,30
	1464-049				12,00	12,00		
B-135 *	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4426	0,4426		
B-135 **	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3634	0,3634		

B-135 ***	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4419	0,4419	0,0909	0,1514
ACICLOVIR MYLAN 200 mg		MYLAN		ATC: J05AB01				
B-135	1487-164	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,62	11,62	1,45	2,41
	1487-164				5,45	5,45		
B-135 *	0768-754	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2812	0,2812		
B-135 **	0768-754	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2312	0,2312		
B-135 ***	0768-754	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2811	0,2811	0,0580	0,0964
ACICLOVIR MYLAN 800 mg		MYLAN		ATC: J05AB01				
B-135	1523-893	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	20,74	20,74	3,33	5,54
	1523-893				12,54	12,54		
B-135 *	0768-762	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4623	0,4623		
B-135 **	0768-762	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3797	0,3797		
B-135 ***	0768-762	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4616	0,4616	0,0951	0,1583
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-018	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,61	11,61	1,44	2,40
	1679-018				5,44	5,44		
B-135 *	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2808	0,2808		
B-135 **	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2308	0,2308		
B-135 ***	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2807	0,2807	0,0576	0,0960
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-000	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	20,06	20,06	3,18	5,30
	1679-000				12,00	12,00		
B-135 *	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4426	0,4426		
B-135 **	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3634	0,3634		
B-135 ***	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4419	0,4419	0,0909	0,1514
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	12,03	12,03	1,53	2,55
	0889-071				5,77	5,77		
B-135 *	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2980	0,2980	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2448	0,2448		
B-135 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2976	0,2976	0,0612	0,1020
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	1003-607	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	R	19,59	19,59	3,09	5,14
	1003-607				11,64	11,64		
B-135 *	0740-357	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	R	0,7510	0,7510	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0740-357	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	R	0,6170	0,6170		
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	20,94	20,94	3,37	5,61
	0458-133				12,69	12,69		
B-135 *	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4680	0,4680	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,3843	0,3843		
B-135 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4670	0,4670	0,0963	0,1603

ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J05AB01		
B-135	3000-916 3000-916	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	20,11 12,04	20,11 12,04	3,19	5,32
B-135 *	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4440	0,4440	+0,0000	+0,0000
B-135 **	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,3646	0,3646		
B-135 ***	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4434	0,4434	0,0911	0,1520

bd) In § 510202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bd) Au § 510202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		APOTEX				ATC: J05AB01		
B-135	1549-617 1549-617	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,98 11,95	19,98 11,95	3,17	5,28
B-135 *	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4406	0,4406		
B-135 **	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3620	0,3620		
B-135 ***	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4397	0,4397	0,0906	0,1509
ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-015 1464-015	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,61 5,44	11,61 5,44	1,44	2,40
B-135 *	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2808	0,2808		
B-135 **	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2308	0,2308		
B-135 ***	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2807	0,2807	0,0576	0,0960
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-049 1464-049	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	20,06 12,00	20,06 12,00	3,18	5,30
B-135 *	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4426	0,4426		
B-135 **	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3634	0,3634		
B-135 ***	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4419	0,4419	0,0909	0,1514
ACICLOVIR MYLAN 200 mg		MYLAN				ATC: J05AB01		
B-135	1487-164 1487-164	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,62 5,45	11,62 5,45	1,45	2,41
B-135 *	0768-754	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2812	0,2812		
B-135 **	0768-754	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2312	0,2312		
B-135 ***	0768-754	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2811	0,2811	0,0580	0,0964
ACICLOVIR MYLAN 800 mg		MYLAN				ATC: J05AB01		
B-135	1523-893 1523-893	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	20,74 12,54	20,74 12,54	3,33	5,54
B-135 *	0768-762	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4623	0,4623		
B-135 **	0768-762	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3797	0,3797		

B-135 ***	0768-762	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4616	0,4616	0,0951	0,1583
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-018	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,61	11,61	1,44	2,40
	1679-018				5,44	5,44		
B-135 *	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2808	0,2808		
B-135 **	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2308	0,2308		
B-135 ***	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2807	0,2807	0,0576	0,0960
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-000	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	20,06	20,06	3,18	5,30
	1679-000				12,00	12,00		
B-135 *	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4426	0,4426		
B-135 **	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3634	0,3634		
B-135 ***	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4419	0,4419	0,0909	0,1514
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	12,03	12,03	1,53	2,55
	0889-071				5,77	5,77		
B-135 *	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2980	0,2980	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2448	0,2448		
B-135 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2976	0,2976	0,0612	0,1020
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	1003-607	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	R	19,59	19,59	3,09	5,14
	1003-607				11,64	11,64		
B-135 *	0740-357	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	R	0,7510	0,7510	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0740-357	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	R	0,6170	0,6170		
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	20,94	20,94	3,37	5,61
	0458-133				12,69	12,69		
B-135 *	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4680	0,4680	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,3843	0,3843		
B-135 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4670	0,4670	0,0963	0,1603
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J05AB01				
B-135	3000-916	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	20,11	20,11	3,19	5,32
	3000-916				12,04	12,04		
B-135 *	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4440	0,4440	+0,0000	+0,0000
B-135 **	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,3646	0,3646		
B-135 ***	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4434	0,4434	0,0911	0,1520

be) In § 510203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

be) Au § 510203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf / ex-usine	Base de remb. buiten bedrijf / ex-usine		
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		APOTEX				ATC: J05AB01		
B-135	1549-617 1549-617	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,98 11,95	19,98 11,95	3,17	5,28
B-135 *	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4406	0,4406		
B-135 **	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3620	0,3620		
B-135 ***	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4397	0,4397	0,0906	0,1509
ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-015 1464-015	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,61 5,44	11,61 5,44	1,44	2,40
B-135 *	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2808	0,2808		
B-135 **	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2308	0,2308		
B-135 ***	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2807	0,2807	0,0576	0,0960
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-049 1464-049	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	20,06 12,00	20,06 12,00	3,18	5,30
B-135 *	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4426	0,4426		
B-135 **	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3634	0,3634		
B-135 ***	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4419	0,4419	0,0909	0,1514
ACICLOVIR MYLAN 200 mg		MYLAN				ATC: J05AB01		
B-135	1487-164 1487-164	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,62 5,45	11,62 5,45	1,45	2,41
B-135 *	0768-754	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2812	0,2812		
B-135 **	0768-754	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2312	0,2312		
B-135 ***	0768-754	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2811	0,2811	0,0580	0,0964
ACICLOVIR MYLAN 800 mg		MYLAN				ATC: J05AB01		
B-135	1523-893 1523-893	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	20,74 12,54	20,74 12,54	3,33	5,54
B-135 *	0768-762	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4623	0,4623		
B-135 **	0768-762	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3797	0,3797		
B-135 ***	0768-762	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4616	0,4616	0,0951	0,1583
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-018 1679-018	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,61 5,44	11,61 5,44	1,44	2,40
B-135 *	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2808	0,2808		
B-135 **	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2308	0,2308		
B-135 ***	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2807	0,2807	0,0576	0,0960
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-000 1679-000	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	20,06 12,00	20,06 12,00	3,18	5,30
B-135 *	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4426	0,4426		
B-135 **	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3634	0,3634		

B-135 ***	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4419	0,4419	0,0909	0,1514
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0889-071 0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	12,03 5,77	12,03 5,77	1,53	2,55
B-135 *	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2980	0,2980	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2448	0,2448		
B-135 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2976	0,2976	0,0612	0,1020
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	1003-607 1003-607	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	R	19,59 11,64	19,59 11,64	3,09	5,14
B-135 *	0740-357	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	R	0,7510	0,7510	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0740-357	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	R	0,6170	0,6170		
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0458-133 0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	20,94 12,69	20,94 12,69	3,37	5,61
B-135 *	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4680	0,4680	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,3843	0,3843		
B-135 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4670	0,4670	0,0963	0,1603
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J05AB01				
B-135	3000-916 3000-916	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	20,11 12,04	20,11 12,04	3,19	5,32
B-135 *	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4440	0,4440	+0,0000	+0,0000
B-135 **	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,3646	0,3646		
B-135 ***	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4434	0,4434	0,0911	0,1520

bf) In § 530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bf) Au § 530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CARBAMAZEPINE RETARD MYLAN 200 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AF01		
A-5	1689-462 1689-462	50 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	50 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	7,26 2,04	7,26 2,04	0,00	0,00
A-5 *	0768-366	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,0526	0,0526	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0768-366	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,0432	0,0432		

A-5 ***	0768-366	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,0534	0,0534	0,0000	0,0000
CARBAMAZEPINE RETARD MYLAN 400 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AF01								
A-5	1689-454	50 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	50 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	9,34	9,34	0,00	0,00
	1689-454				3,69	3,69		
A-5 *	0768-374	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	0,0952	0,0952	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0768-374	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	0,0782	0,0782		
A-5 ***	0768-374	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	0,0950	0,0950	0,0000	0,0000
TEGRETOL NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AF01								
A-5	0132-167	50 tabletten, 200 mg	50 comprimés, 200 mg	R	7,08	7,08	0,00	0,00
	0132-167				1,88	1,88		
A-5 *	0718-718	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0486	0,0486	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0718-718	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0398	0,0398		
A-5 ***	0718-718	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0498	0,0498	0,0000	0,0000
TEGRETOL 2 % NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AF01								
A-5	1256-999	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	R	6,47	6,47	0,00	0,00
	1256-999				1,33	1,33		
A-5 *	0747-329	5 mL drank, 20 mg/mL	5 mL solution buvable, 20 mg/mL	R	0,0344	0,0344	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0747-329	5 mL drank, 20 mg/mL	5 mL solution buvable, 20 mg/mL	R	0,0282	0,0282		
TEGRETOL 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AF01								
A-5	3144-649	50 tabletten, 200 mg	50 comprimés, 200 mg	R	7,08	7,08	0,00	0,00
	3144-649				1,88	1,88		
A-5 *	7709-439	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0486	0,0486	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7709-439	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0398	0,0398		
A-5 ***	7709-439	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0498	0,0498	0,0000	0,0000
TEGRETOL CR NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AF01								
A-5	0431-494	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	R	9,34	9,34	0,00	0,00
	0431-494				3,69	3,69		
A-5 *	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0952	0,0952	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0782	0,0782		
A-5 ***	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0950	0,0950	0,0000	0,0000
TEGRETOL CR 200 NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AF01								
A-5	0431-486	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	R	7,26	7,26	0,00	0,00
	0431-486				2,04	2,04		
A-5 *	0734-095	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	R	0,0526	0,0526	+0,0000	+0,0000

A-5 **	0734-095	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	R	0,0432	0,0432		
A-5 ***	0734-095	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	R	0,0534	0,0534	0,0000	0,0000

bg) In § 580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bg) Au § 580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ELDEPRYL 10 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BD01		
B-77	1691-138 1691-138	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg		44,82 33,57	44,82 33,57	6,87	11,56
B-77 *	0768-770	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		1,4230	1,4230		
B-77 **	0768-770	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		1,1860	1,1860		
B-77 ***	0768-770	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		1,3409	1,3409	0,2290	0,3853
ELDEPRYL 5 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BD01		
B-77	0610-899 0610-899	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		44,82 33,57	44,82 33,57	6,87	11,56
B-77 *	0731-463	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,7115	0,7115		
B-77 **	0731-463	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,5930	0,5930		
B-77 ***	0731-463	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,6705	0,6705	0,1145	0,1927

bh) In § 590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bh) Au § 590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LYSOMUCIL 10 %		ZAMBON				ATC: R05CB01		
A-15	0055-376 0055-376	20 ampullen 3 ml oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	20 ampoules 3 ml sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/ml	r	7,92 2,58	7,92 2,58	0,00	0,00
A-15 *	0711-143	1 ampul 3 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 3 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL	r	0,1665	0,1665	+0,0000	+0,0000
A-15 **	0711-143	1 ampul 3 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 3 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL	r	0,1365	0,1365		
LYSOMUCIL 600		ZAMBON				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: R05CB01		

A-111	1501-493	30 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	30 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	R	8,46	8,46	0,00	0,00
	1501-493				3,00	3,00		
A-111	1599-109	60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	R	11,54	11,54	0,00	0,00
	1599-109				5,40	5,40		
A-111 ***	0762-153	1 sachet 1 drank, 600 mg	1 sachet-dose 1 solution buvable, 600 mg	R	0,1159	0,1159	0,0000	0,0000
LYSOMUCIL 600 ZAMBON (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: R05CB01								
A-111	1014-422	30 bruistabletten, 600 mg	30 comprimés effervescents, 600 mg	R	8,46	8,46	0,00	0,00
	1014-422				3,00	3,00		
A-111	1691-237	60 bruistabletten, 600 mg	60 comprimés effervescents, 600 mg	R	11,54	11,54	0,00	0,00
	1691-237				5,40	5,40		
A-111 ***	0734-814	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	R	0,1159	0,1159	0,0000	0,0000

bi) In § 610100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bi) Au § 610100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
IMODIUM JOHNSON & JOHNSON CONSUMER ATC: A07DA03								
C-6	0049-130	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	R	9,38	9,38	3,29	3,29
	0049-130				3,72	3,72		
C-6	0433-276	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	R	17,37	17,37	8,77	8,77
	0433-276				9,92	9,92		
C-6 *	0709-089	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	R	0,0640	0,0640	+0,0000	+0,0000
C-6 **	0709-089	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	R	0,0526	0,0526		
C-6 ***	0709-089	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	R	0,0639	0,0639	0,0438	0,0438
LOPERAMIDE EG EUROGENERICS ATC: A07DA03								
C-6	1125-293	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	8,46	8,46	2,65	2,65
	1125-293				3,00	3,00		
C-6	1272-905	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	G	17,37	17,37	8,77	8,77
	1272-905				9,92	9,92		
C-6 *	0741-827	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0640	0,0640		
C-6 **	0741-827	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0526	0,0526		
C-6 ***	0741-827	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0639	0,0639	0,0438	0,0438
LOPERAMIDE TEVA 2 mg AREGA PHARMA ATC: A07DA03								
C-6	1430-735	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	8,48	8,48	2,67	2,67

	1430-735				3,02	3,02		
C-6 *	0764-340	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0650	0,0650		
C-6 **	0764-340	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0533	0,0533		
C-6 ***	0764-340	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0648	0,0648	0,0445	0,0445

bj) In § 610200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bj) Au § 610200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
IMODIUM			JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: A07DA03			
B-223	0049-130	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	R	9,38	9,38	0,99	1,64
	0049-130				3,72	3,72		
B-223	0433-276	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	R	17,37	17,37	2,63	4,38
	0433-276				9,92	9,92		
B-223 *	0709-089	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	R	0,0640	0,0640	+0,0000	+0,0000
B-223 **	0709-089	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	R	0,0526	0,0526		
B-223 ***	0709-089	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	R	0,0639	0,0639	0,0131	0,0219
LOPERAMIDE EG			EUROGENERICS		ATC: A07DA03			
B-223	1125-293	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	8,46	8,46	0,80	1,33
	1125-293				3,00	3,00		
B-223	1272-905	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	G	17,37	17,37	2,63	4,38
	1272-905				9,92	9,92		
B-223 *	0741-827	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0640	0,0640		
B-223 **	0741-827	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0526	0,0526		
B-223 ***	0741-827	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0639	0,0639	0,0131	0,0219
LOPERAMIDE TEVA 2 mg			AREGA PHARMA		ATC: A07DA03			
B-223	1430-735	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	8,48	8,48	0,80	1,33
	1430-735				3,02	3,02		
B-223 *	0764-340	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0650	0,0650		
B-223 **	0764-340	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0533	0,0533		
B-223 ***	0764-340	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0648	0,0648	0,0133	0,0222

bk) In § 640101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bk) Au § 640101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf /</i>	I	II

						<i>ex-usine</i>		
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB04				
A-28	0298-380	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml		106,11	106,11	0,00	0,00
	0298-380				88,54	88,54		
A-28 *	0732-453	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 6000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 6000000 IU/mL		16,8267	16,8267		
A-28 **	0732-453	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 6000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 6000000 IU/mL		15,6417	15,6417		
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB04				
A-28	1170-687	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml		194,21	194,21	0,00	0,00
	1170-687				169,20	169,20		
A-28 *	0749-580	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12000000 IU/mL		31,0767	31,0767		
A-28 **	0749-580	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12000000 IU/mL		29,8917	29,8917		
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB04				
A-28	1015-072	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml		286,49	286,49	0,00	0,00
	1015-072				253,67	253,67		
A-28 *	0740-175	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 18000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 18000000 IU/mL		46,0000	46,0000		
A-28 **	0740-175	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 18000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 18000000 IU/mL		44,8150	44,8150		

b) In § 640102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 640102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB04				
A-28	0298-380	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml		106,11	106,11	0,00	0,00
	0298-380				88,54	88,54		
A-28 *	0732-453	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 6000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 6000000 IU/mL		16,8267	16,8267		
A-28 **	0732-453	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 6000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 6000000 IU/mL		15,6417	15,6417		

ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml				ROCHE		ATC: L03AB04		
A-28	1170-687	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml		194,21	194,21	0,00	0,00
	1170-687				169,20	169,20		
A-28 *	0749-580	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12000000 IU/mL		31,0767	31,0767		
A-28 **	0749-580	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12000000 IU/mL		29,8917	29,8917		
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml				ROCHE		ATC: L03AB04		
A-28	1015-072	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml		286,49	286,49	0,00	0,00
	1015-072				253,67	253,67		
A-28 *	0740-175	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 18000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 18000000 IU/mL		46,0000	46,0000		
A-28 **	0740-175	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 18000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 18000000 IU/mL		44,8150	44,8150		

bm) In § 640200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bm) Au § 640200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml				ROCHE		ATC: L03AB04		
B-203	0298-380	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml		106,11	106,11	8,00	12,10
	0298-380				88,54	88,54		
B-203 *	0732-453	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 6000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 6000000 IU/mL		16,8267	16,8267		
B-203 **	0732-453	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 6000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 6000000 IU/mL		15,6417	15,6417		
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml				ROCHE		ATC: L03AB04		
B-203	1170-687	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml		194,21	194,21	8,00	12,10
	1170-687				169,20	169,20		
B-203 *	0749-580	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12000000 IU/mL		31,0767	31,0767		
B-203 **	0749-580	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12000000 IU/mL		29,8917	29,8917		
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml				ROCHE		ATC: L03AB04		

B-203	1015-072	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml		286,49	286,49	8,00	12,10
	1015-072				253,67	253,67		
B-203 *	0740-175	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 18000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 18000000 IU/mL		46,0000	46,0000		
B-203 **	0740-175	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 18000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 18000000 IU/mL		44,8150	44,8150		

bn) In § 640301, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bn) Au § 640301, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml			ROCHE		ATC: L03AB04			
B-203	0298-380	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml		106,11	106,11	8,00	12,10
	0298-380				88,54	88,54		
B-203 *	0732-453	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 6000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 6000000 IU/mL		16,8267	16,8267		
B-203 **	0732-453	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 6000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 6000000 IU/mL		15,6417	15,6417		
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml			ROCHE		ATC: L03AB04			
B-203	1170-687	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml		194,21	194,21	8,00	12,10
	1170-687				169,20	169,20		
B-203 *	0749-580	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12000000 IU/mL		31,0767	31,0767		
B-203 **	0749-580	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12000000 IU/mL		29,8917	29,8917		
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml			ROCHE		ATC: L03AB04			
B-203	1015-072	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml		286,49	286,49	8,00	12,10
	1015-072				253,67	253,67		
B-203 *	0740-175	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 18000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 18000000 IU/mL		46,0000	46,0000		
B-203 **	0740-175	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 18000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 18000000 IU/mL		44,8150	44,8150		

bo) In § 640302, wordt de inschrijving van de volgende

bo) Au § 640302, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml			ROCHE		ATC: L03AB04			
B-203	0298-380	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml		106,11	106,11	8,00	12,10
	0298-380				88,54	88,54		
B-203 *	0732-453	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 6000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 6000000 IU/mL		16,8267	16,8267		
B-203 **	0732-453	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 6000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 6000000 IU/mL		15,6417	15,6417		
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml			ROCHE		ATC: L03AB04			
B-203	1170-687	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml		194,21	194,21	8,00	12,10
	1170-687				169,20	169,20		
B-203 *	0749-580	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12000000 IU/mL		31,0767	31,0767		
B-203 **	0749-580	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12000000 IU/mL		29,8917	29,8917		
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml			ROCHE		ATC: L03AB04			
B-203	1015-072	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml		286,49	286,49	8,00	12,10
	1015-072				253,67	253,67		
B-203 *	0740-175	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 18000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 18000000 IU/mL		46,0000	46,0000		
B-203 **	0740-175	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 18000000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 18000000 IU/mL		44,8150	44,8150		

bp) In § 650100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bp) Au § 650100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
NEORECORMON 10.000 IU/0,6 ml			ROCHE		ATC: B03XA01			
	0761-916	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml	6 seringues préremplies 0,6		449,92	330,68		

		oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml	ml solution injectable, 16666,67 IU/ml					
Fa-1 *	0761-916	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		80,6717	59,6050		
Fa-1 **	0761-916	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		79,4867	58,4200		
NEORECORMON 2.000 IU/0,3 ml ROCHE ATC: B03XA01								
	0761-882	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 6666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 6666,67 IU/ml		94,25	66,14		
Fa-1 *	0761-882	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 6666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 6666,67 IU/mL		17,8367	12,8700		
Fa-1 **	0761-882	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 6666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 6666,67 IU/mL		16,6517	11,6850		
NEORECORMON 3.000 IU/0,3 ml ROCHE ATC: B03XA01								
	0761-890	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml		141,38	99,20		
Fa-1 *	0761-890	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		26,1617	18,7100		
Fa-1 **	0761-890	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		24,9767	17,5250		
NEORECORMON 30.000 IU/0,6 ml ROCHE ATC: B03XA01								
	0778-266	4 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 50000 IU/ml	4 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 50000 IU/ml		899,85	661,36		
Fa-1 *	0778-266	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL		240,2375	177,0375		
Fa-1 **	0778-266	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL		238,4600	175,2600		
NEORECORMON 4.000 IU/0,3 ml ROCHE ATC: B03XA01								
	0764-969	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 13333,33 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 13333,33 IU/ml		179,97	132,27		
Fa-1 *	0764-969	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL		32,9800	24,5533		
Fa-1 **	0764-969	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL		31,7950	23,3683		
NEORECORMON 5.000 IU/0,3 ml ROCHE ATC: B03XA01								
	0761-908	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml		224,97	165,34		
Fa-1 *	0761-908	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		40,9300	30,3950		
Fa-1 **	0761-908	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		39,7450	29,2100		
NEORECORMON 500 IU/0,3 ml ROCHE ATC: B03XA01								
	0761-866	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 1666,67	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable,		23,56	16,53		

Fa-1 *	0761-866	IU/ml 1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1666,67 IU/mL	1666,67 IU/ml 1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1666,67 IU/mL		5,0667	3,5550		
Fa-1 **	0761-866	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1666,67 IU/mL		4,1617	2,9200		
NEORECORMON 6.000 IU/0,3 ml ROCHE ATC: B03XA01								
Fa-1 *	0764-977	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 20000 IU/ml		269,95	198,41		
	0764-977	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 20000 IU/mL		48,8767	36,2367		
Fa-1 **	0764-977	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 20000 IU/mL		47,6917	35,0517		

bq) In § 650200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bq) Au § 650200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
NEORECORMON 10.000 IU/0,6 ml ROCHE ATC: B03XA01								
Fa-1 *	0761-916	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml		449,92	330,68		
	0761-916	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		80,6717	59,6050		
Fa-1 **	0761-916	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		79,4867	58,4200		
NEORECORMON 2.000 IU/0,3 ml ROCHE ATC: B03XA01								
Fa-1 *	0761-882	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 6666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 6666,67 IU/ml		94,25	66,14		
	0761-882	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 6666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 6666,67 IU/mL		17,8367	12,8700		
Fa-1 **	0761-882	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 6666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 6666,67 IU/mL		16,6517	11,6850		
NEORECORMON 3.000 IU/0,3 ml ROCHE ATC: B03XA01								
Fa-1 *	0761-890	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml		141,38	99,20		
	0761-890	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		26,1617	18,7100		
Fa-1 **	0761-890	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		24,9767	17,5250		

NEORECORMON 30.000 IU/0,6 ml				ROCHE		ATC: B03XA01		
	0778-266	4 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 50000 IU/ml	4 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 50000 IU/ml		899,85	661,36		
Fa-1 *	0778-266	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL		240,2375	177,0375		
Fa-1 **	0778-266	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL		238,4600	175,2600		
NEORECORMON 4.000 IU/0,3 ml				ROCHE		ATC: B03XA01		
	0764-969	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 13333,33 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 13333,33 IU/ml		179,97	132,27		
Fa-1 *	0764-969	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL		32,9800	24,5533		
Fa-1 **	0764-969	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL		31,7950	23,3683		
NEORECORMON 5.000 IU/0,3 ml				ROCHE		ATC: B03XA01		
	0761-908	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml		224,97	165,34		
Fa-1 *	0761-908	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		40,9300	30,3950		
Fa-1 **	0761-908	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		39,7450	29,2100		
NEORECORMON 500 IU/0,3 ml				ROCHE		ATC: B03XA01		
	0761-866	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 1666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 1666,67 IU/ml		23,56	16,53		
Fa-1 *	0761-866	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1666,67 IU/mL		5,0667	3,5550		
Fa-1 **	0761-866	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1666,67 IU/mL		4,1617	2,9200		
NEORECORMON 6.000 IU/0,3 ml				ROCHE		ATC: B03XA01		
	0764-977	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 20000 IU/ml		269,95	198,41		
Fa-1 *	0764-977	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 20000 IU/mL		48,8767	36,2367		
Fa-1 **	0764-977	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 20000 IU/mL		47,6917	35,0517		

br) In § 650300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

br) Au § 650300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten		

						bedrijf / ex-usine		
NEORECORMON 10.000 IU/0,6 ml		ROCHE				ATC: B03XA01		
Fa-1 *	0761-916	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml		449,92	330,68		
	0761-916	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		80,6717	59,6050		
Fa-1 **	0761-916	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		79,4867	58,4200		
NEORECORMON 2.000 IU/0,3 ml		ROCHE				ATC: B03XA01		
Fa-1 *	0761-882	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 6666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 6666,67 IU/ml		94,25	66,14		
	0761-882	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 6666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 6666,67 IU/mL		17,8367	12,8700		
Fa-1 **	0761-882	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 6666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 6666,67 IU/mL		16,6517	11,6850		
NEORECORMON 3.000 IU/0,3 ml		ROCHE				ATC: B03XA01		
Fa-1 *	0761-890	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml		141,38	99,20		
	0761-890	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		26,1617	18,7100		
Fa-1 **	0761-890	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		24,9767	17,5250		
NEORECORMON 30.000 IU/0,6 ml		ROCHE				ATC: B03XA01		
Fa-1 *	0778-266	4 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 50000 IU/ml	4 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 50000 IU/ml		899,85	661,36		
	0778-266	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL		240,2375	177,0375		
Fa-1 **	0778-266	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL		238,4600	175,2600		
NEORECORMON 4.000 IU/0,3 ml		ROCHE				ATC: B03XA01		
Fa-1 *	0764-969	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 13333,33 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 13333,33 IU/ml		179,97	132,27		
	0764-969	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL		32,9800	24,5533		
Fa-1 **	0764-969	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL		31,7950	23,3683		
NEORECORMON 5.000 IU/0,3 ml		ROCHE				ATC: B03XA01		
Fa-1 *	0761-908	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml		224,97	165,34		
	0761-908	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		40,9300	30,3950		
Fa-1 **	0761-908	1 voorgevulde spuit 0,3 mL	1 seringue préremplie 0,3 mL		39,7450	29,2100		

		oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	solution injectable, 16666,67 IU/mL					
NEORECORMON 500 IU/0,3 ml		ROCHE				ATC: B03XA01		
	0761-866	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 1666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 1666,67 IU/ml		23,56	16,53		
Fa-1 *	0761-866	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1666,67 IU/mL		5,0667	3,5550		
Fa-1 **	0761-866	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1666,67 IU/mL		4,1617	2,9200		
NEORECORMON 6.000 IU/0,3 ml		ROCHE				ATC: B03XA01		
	0764-977	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 20000 IU/ml		269,95	198,41		
Fa-1 *	0764-977	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 20000 IU/mL		48,8767	36,2367		
Fa-1 **	0764-977	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 20000 IU/mL		47,6917	35,0517		

bs) In § 710000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bs) Au § 710000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PROHANCE		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA04		
	0758-334	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,3 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,3 mg/ml		35,08	35,08		
B-179 *	0758-334	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)		11,0725	11,0725		
B-179 **	0758-334	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)		9,2950	9,2950		
PROHANCE		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA04		
	0763-532	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,3 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,3 mg/ml		25,36	25,36		
B-179 *	0763-532	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		32,7300	32,7300		

B-179 **	0763-532	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		26,8800	26,8800		
PROHANCE 279,3 mg/ml		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA04		
B-179 *	7706-344	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 279,3 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 279,3 mg/ml		87,70	87,70		
	7706-344	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 50)	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 50)		10,0070	10,0070		
B-179 **	7706-344	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 50)	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 50)		9,2960	9,2960		
PROHANCE 279,3 mg/ml		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA04		
B-179 *	7720-170	1 voorgevulde spuit 17 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue préremplie 17 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		29,81	29,81		
	7720-170	1 voorgevulde spuit 17 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue pré-remplie 17 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		38,4700	38,4700		
B-179 **	7720-170	1 voorgevulde spuit 17 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue pré-remplie 17 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		31,6000	31,6000		
PROHANCE 279,3 mg/ml		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA04		
B-179 *	7722-903	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		30,55	30,55		
	7722-903	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		39,4200	39,4200		
B-179 **	7722-903	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		32,3800	32,3800		
PROHANCE 279,3 mg/ml		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA04		
B-179 *	7723-604	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		31,69	31,69		
	7723-604	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue pré-remplie 15 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		40,7000	40,7000		
B-179 **	7723-604	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue pré-remplie 15 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		33,5900	33,5900		

bt) In § 730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bt) Au § 730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf /</i>	Basis v tegem Base de remb.	I	II

					<i>ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
NIMOTOP		BAYER			ATC: C08CA06			
	0733-865	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,2 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,2 mg/ml		8,71	8,71		
B-43 *	0733-865	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,2 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,2 mg/mL		11,2400	11,2400		
B-43 **	0733-865	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,2 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,2 mg/mL		9,2300	9,2300		
NIMOTOP		BAYER			ATC: C08CA06			
B-43	0689-976	50 tabletten, 30 mg	50 comprimés, 30 mg		19,93	19,93	3,16	5,26
	0689-976				11,90	11,90		
B-43 *	0733-857	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,3072	0,3072		
B-43 **	0733-857	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,2522	0,2522		
B-43 ***	0733-857	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,3068	0,3068	0,0632	0,1052

bu) In § 760000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bu) Au § 760000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ADVATE 1000 IE		SHIRE BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3342-896	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU + 1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU + 1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		629,87	629,87	0,00	0,00
	3342-896				568,00	568,00		
A-50 *	7713-431	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 500 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 500 IU/mL		609,1900	609,1900		
A-50 **	7713-431	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 500 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 500 IU/mL		602,0800	602,0800		
ADVATE 1000 IU (BaxJect II)		SHIRE BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	2165-355	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/ml		629,87	629,87	0,00	0,00
	2165-355				568,00	568,00		
A-50 *	0778-142	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL		609,1900	609,1900		
A-50 **	0778-142	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL		602,0800	602,0800		

ADVATE 1500 IE		SHIRE BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	3342-904	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1500 IU + 1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1500 IU + 1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU		940,14	940,14	0,00	0,00
	3342-904				852,00	852,00		
A-50 *	7713-449	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1500 IU oplossing voor injectie, 750 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1500 IU solution injectable, 750 IU/mL		910,2300	910,2300		
A-50 **	7713-449	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1500 IU oplossing voor injectie, 750 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1500 IU solution injectable, 750 IU/mL		903,1200	903,1200		
ADVATE 1500 IU (BaxJect II)		SHIRE BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	2165-363	1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 300 IU/ml	1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 300 IU/ml		940,14	940,14	0,00	0,00
	2165-363				852,00	852,00		
A-50 *	0778-159	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1500 IU oplossing voor injectie, 300 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1500 IU solution injectable, 300 IU/mL		910,2300	910,2300		
A-50 **	0778-159	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1500 IU oplossing voor injectie, 300 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1500 IU solution injectable, 300 IU/mL		903,1200	903,1200		
ADVATE 2000 IE		SHIRE BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	3342-912	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU + 1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 2000 IU + 1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1250,38	1250,38	0,00	0,00
	3342-912				1136,00	1136,00		
A-50 *	7713-670	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL		1211,2700	1211,2700		
A-50 **	7713-670	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL		1204,1600	1204,1600		
ADVATE 2000 IU (BaxJect II)		SHIRE BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	2955-342	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 2000 IU		1250,38	1250,38	0,00	0,00
	2955-342				1136,00	1136,00		
A-50 *	0750-265	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL		1211,2700	1211,2700		
A-50 **	0750-265	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL		1204,1600	1204,1600		
ADVATE 250 IE		SHIRE BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	3342-870	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU + 1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 250 IU + 1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU		164,50	164,50	0,00	0,00
	3342-870				142,00	142,00		
A-50 *	7713-415	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2 mL oplossing voor injectie, 125 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2 mL solution injectable, 125 IU/mL		157,6300	157,6300		
A-50 **	7713-415	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2	1 flacon injectable (+ flacon		150,5200	150,5200		

		mL oplossing voor injectie, 125 IU/mL	injectable) 2 mL solution injectable, 125 IU/mL					
ADVATE 250 IU (BaxJect II)		SHIRE BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	2165-330	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml		164,50	164,50	0,00	0,00
	2165-330				142,00	142,00		
A-50 *	0778-126	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 250 IU oplossing voor injectie, 50 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 250 IU solution injectable, 50 IU/mL		157,6300	157,6300		
A-50 **	0778-126	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 250 IU oplossing voor injectie, 50 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 250 IU solution injectable, 50 IU/mL		150,5200	150,5200		
ADVATE 3000 IE		SHIRE BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	3342-920	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 3000 IU + 1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 3000 IU + 1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		1870,89	1870,89	0,00	0,00
	3342-920				1704,00	1704,00		
A-50 *	7713-688	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3000 IU oplossing voor injectie, 600 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3000 IU solution injectable, 600 IU/mL		1813,3500	1813,3500		
A-50 **	7713-688	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3000 IU oplossing voor injectie, 600 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3000 IU solution injectable, 600 IU/mL		1806,2400	1806,2400		
ADVATE 3000 IU (BaxJect II)		SHIRE BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	2955-359	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 3000 IU		1870,89	1870,89	0,00	0,00
	2955-359				1704,00	1704,00		
A-50 *	0750-257	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3000 IU oplossing voor injectie, 600 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3000 IU solution injectable, 600 IU/mL		1813,3500	1813,3500		
A-50 **	0750-257	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3000 IU oplossing voor injectie, 600 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3000 IU solution injectable, 600 IU/mL		1806,2400	1806,2400		
ADVATE 500 IE		SHIRE BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	3342-888	1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU/mL	1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 250 IU/mL		319,63	319,63	0,00	0,00
	3342-888				284,00	284,00		
A-50 *	7713-423	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2 mL oplossing voor injectie, 250 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2 mL solution injectable, 250 IU/mL		308,1500	308,1500		
A-50 **	7713-423	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2 mL oplossing voor injectie, 250 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2 mL solution injectable, 250 IU/mL		301,0400	301,0400		
ADVATE 500 IU (BaxJect II)		SHIRE BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	2165-348	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml		319,63	319,63	0,00	0,00
	2165-348				284,00	284,00		
A-50 *	0778-134	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL		308,1500	308,1500		
A-50 **	0778-134	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL		301,0400	301,0400		

KOVALTRY 1000 IE				BAYER		ATC: B02BD02			
A-50	3424-900	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml		739,39	739,39	0,00	0,00	
	3424-900				668,25	668,25			
A-50 *	7716-491	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 400 IU/mL		715,4600	715,4600			
A-50 **	7716-491	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 400 IU/mL		708,3500	708,3500			
KOVALTRY 2000 IE				BAYER		ATC: B02BD02			
A-50	3424-892	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml		1425,20	1425,20	0,00	0,00	
	3424-892				1296,03	1296,03			
A-50 *	7716-509	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL		1380,9000	1380,9000			
A-50 **	7716-509	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL		1373,7900	1373,7900			
KOVALTRY 250 IE				BAYER		ATC: B02BD02			
A-50	3424-942	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml		191,87	191,87	0,00	0,00	
	3424-942				167,06	167,06			
A-50 *	7716-475	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2,5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2,5 mL solution injectable, 100 IU/mL		184,1900	184,1900			
A-50 **	7716-475	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2,5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2,5 mL solution injectable, 100 IU/mL		177,0800	177,0800			
KOVALTRY 3000 IE				BAYER		ATC: B02BD02			
A-50	3424-876	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 600 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 600 IU/ml		2194,73	2194,73	0,00	0,00	
	3424-876				2000,45	2000,45			
A-50 *	7716-517	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3000 IU oplossing voor injectie, 600 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3000 IU solution injectable, 600 IU/mL		2127,5900	2127,5900			
A-50 **	7716-517	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3000 IU oplossing voor injectie, 600 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3000 IU solution injectable, 600 IU/mL		2120,4800	2120,4800			
KOVALTRY 500 IE				BAYER		ATC: B02BD02			
A-50	3424-926	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml		374,39	374,39	0,00	0,00	
	3424-926				334,13	334,13			
A-50 *	7716-483	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2,5 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2,5 mL solution injectable, 200 IU/mL		361,2900	361,2900			
A-50 **	7716-483	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2,5 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2,5 mL solution injectable, 200 IU/mL		354,1800	354,1800			
RECOMBIMATE				SHIRE BELGIUM		ATC: B02BD02			
A-50	1182-799	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml		835,23	835,23	0,00	0,00	

A-50 *	1182-799 0761-098	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL		755,98 808,4500	755,98 808,4500		
A-50 **	0761-098	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL		801,3400	801,3400		
RECOMBINATE SHIRE BELGIUM ATC: B02BD02								
A-50	1182-781	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml		424,90	424,90	0,00	0,00
	1182-781				380,37	380,37		
A-50 *	0761-221	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor injectie, 50 IU/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution injectable, 50 IU/mL		410,3000	410,3000		
A-50 **	0761-221	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor injectie, 50 IU/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution injectable, 50 IU/mL		403,1900	403,1900		
RECOMBINATE SHIRE BELGIUM ATC: B02BD02								
A-50	1182-765	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 25 IU/ml	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 25 IU/ml		219,67	219,67	0,00	0,00
	1182-765				192,51	192,51		
A-50 *	0761-379	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor injectie, 25 IU/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution injectable, 25 IU/mL		211,1700	211,1700		
A-50 **	0761-379	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor injectie, 25 IU/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution injectable, 25 IU/mL		204,0600	204,0600		

bv) In § 770000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bv) Au § 770000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BENEFIX 1000 UI PFIZER ATC: B02BD04								
A-50	2446-854	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml		574,33	574,33	0,00	0,00
	2446-854				517,16	517,16		
A-50 *	0789-818	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL		555,3000	555,3000		
A-50 **	0789-818	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL		548,1900	548,1900		
BENEFIX 2000 UI PFIZER ATC: B02BD04								
A-50	2446-847	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml		1139,31	1139,31	0,00	0,00
	2446-847				1034,32	1034,32		

A-50 *	0789-826	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL		1103,4900	1103,4900		
A-50 **	0789-826	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL		1096,3800	1096,3800		
BENEFIX 500 UI PFIZER ATC: B02BD04								
A-50	2446-839	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml		291,87	291,87	0,00	0,00
	2446-839				258,59	258,59		
A-50 *	0789-800	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL		281,2200	281,2200		
A-50 **	0789-800	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL		274,1100	274,1100		

bw) In § 860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bw) Au § 860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
OPTIJECT 300 GUERBET ATC: V08AB07								
B-178	1303-882	1 voorgevulde spuit 125 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml	1 seringue préremplie 125 ml solution injectable, 636 mg/ml		48,18	48,18	7,34	12,10
	1303-882				36,52	36,52		
B-178 *	0749-150	1 voorgevulde spuit 125 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL	1 seringue préremplie 125 mL solution injectable, 636 mg/mL		45,8200	45,8200		
B-178 **	0749-150	1 voorgevulde spuit 125 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL	1 seringue préremplie 125 mL solution injectable, 636 mg/mL		38,7100	38,7100		
OPTIJECT 300 GUERBET ATC: V08AB07								
B-178	1303-841	1 voorgevulde spuit 50 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml	1 seringue préremplie 50 ml solution injectable, 636 mg/ml		22,80	22,80	3,78	6,29
	1303-841				14,24	14,24		
B-178 *	0746-933	1 voorgevulde spuit 50 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL solution injectable, 636 mg/mL		18,3800	18,3800		
B-178 **	0746-933	1 voorgevulde spuit 50 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL solution injectable, 636 mg/mL		15,0900	15,0900		
OPTIJECT 350 GUERBET ATC: V08AB07								
B-178	1303-916	1 voorgevulde spuit 125 ml oplossing voor injectie, 741 mg/ml	1 seringue préremplie 125 ml solution injectable, 741 mg/ml		55,12	55,12	8,00	12,10
	1303-916				42,62	42,62		
B-178 *	0749-143	1 voorgevulde spuit 125 mL oplossing voor injectie, 741 mg/mL	1 seringue préremplie 125 mL solution injectable, 741 mg/mL		52,2900	52,2900		
B-178 **	0749-143	1 voorgevulde spuit 125 mL	1 seringue préremplie 125 mL		45,1800	45,1800		

		oplossing voor injectie, 741 mg/mL	solution injectable, 741 mg/mL					
OPTIJECT 350		GUERBET		ATC: V08AB07				
B-178	1303-908	1 voorgevulde spuit 100 ml oplossing voor injectie, 741 mg/ml	1 seringue préremplie 100 ml solution injectable, 741 mg/ml		45,41	45,41	6,95	11,70
	1303-908				34,09	34,09		
B-178 *	0746-982	1 voorgevulde spuit 100 mL oplossing voor injectie, 741 mg/mL	1 seringue préremplie 100 mL solution injectable, 741 mg/mL		43,2500	43,2500		
B-178 **	0746-982	1 voorgevulde spuit 100 mL oplossing voor injectie, 741 mg/mL	1 seringue préremplie 100 mL solution injectable, 741 mg/mL		36,1400	36,1400		
OPTIJECT 350		GUERBET		ATC: V08AB07				
B-178	1303-858	1 voorgevulde spuit 50 ml oplossing voor injectie, 741 mg/ml	1 seringue préremplie 50 ml solution injectable, 741 mg/ml		25,50	25,50	4,16	6,98
	1303-858				16,61	16,61		
B-178 *	0746-966	1 voorgevulde spuit 50 mL oplossing voor injectie, 741 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL solution injectable, 741 mg/mL		21,4400	21,4400		
B-178 **	0746-966	1 voorgevulde spuit 50 mL oplossing voor injectie, 741 mg/mL	1 seringue préremplie 50 mL solution injectable, 741 mg/mL		17,6100	17,6100		
OPTIRAY 300		GUERBET		ATC: V08AB07				
B-178	0242-685	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 636 mg/ml		39,87	39,87	6,18	10,39
	0242-685				29,23	29,23		
B-178 *	0736-421	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 636 mg/mL		37,7200	37,7200		
B-178 **	0736-421	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 636 mg/mL		30,9800	30,9800		
OPTIRAY 300		GUERBET		ATC: V08AB07				
	0787-556	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 636 mg/ml		58,48	58,48		
B-178 *	0787-556	10 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 636 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,4550	3,4550		
B-178 **	0787-556	10 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 636 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,0995	3,0995		
OPTIRAY 350		GUERBET		ATC: V08AB07				
	0787-564	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 742 mg/ml		68,21	68,21		
B-178 *	0787-564	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû		3,9705	3,9705		

B-178 **	0787-564	bedrag berekend per 200) 10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	par l'assurance est calculé par 200) 10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,6150	3,6150		
OPTIRAY 350		GUERBET			ATC: V08AB07			
B-178	0242-735	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 742 mg/ml		45,41	45,41	6,95	11,70
	0242-735				34,09	34,09		
B-178 *	0736-470	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 742 mg/mL		43,2500	43,2500		
B-178 **	0736-470	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 742 mg/mL		36,1400	36,1400		
OPTIRAY 350		GUERBET			ATC: V08AB07			
B-178	0242-719	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 742 mg/ml		25,50	25,50	4,16	6,98
	0242-719				16,61	16,61		
B-178 *	0736-454	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 742 mg/mL		21,4400	21,4400		
B-178 **	0736-454	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 742 mg/mL		17,6100	17,6100		
OPTIRAY 350 mg l/ml		GUERBET			ATC: V08AB07			
	7707-144	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 371 g	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 371 g		166,11	166,11		
B-178 *	7707-144	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,6638	3,6638		
B-178 **	7707-144	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,5216	3,5216		
XENETIX 250		GUERBET			ATC: V08AB11			
B-178	1294-545	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 548,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 548,4 mg/ml		33,57	33,57	5,29	8,90
	1294-545				23,70	23,70		
B-178 *	0748-145	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 548,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 548,4 mg/mL		30,5800	30,5800		
B-178 **	0748-145	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 548,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 548,4 mg/mL		25,1200	25,1200		
XENETIX 300		GUERBET			ATC: V08AB11			
B-178	1294-586	1 injectieflacon 20 ml oplossing	1 flacon injectable 20 ml		12,42	12,42	1,61	2,69

		voor injectie, 658 mg/ml	solution injectable, 658 mg/ml					
	1294-586				6,08	6,08		
B-178 *	0748-160	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL		7,8500	7,8500		
B-178 **	0748-160	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL		6,4400	6,4400		
XENETIX 300 GUERBET ATC: V08AB11								
	0788-356	1 zak 200 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml	1 poche 200 ml solution injectable, 658,1 mg/ml		41,11	41,11		
B-178 *	0788-356	10 mL oplossing voor injectie, 658,1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 658,1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		2,5345	2,5345		
B-178 **	0788-356	10 mL oplossing voor injectie, 658,1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 658,1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		2,1790	2,1790		
XENETIX 300 GUERBET ATC: V08AB11								
	0785-428	1 zak 500 ml oplossing voor injectie, 658,1 mg/ml	1 poche 500 ml solution injectable, 658,1 mg/ml		111,78	111,78		
B-178 *	0785-428	10 mL oplossing voor injectie, 658,1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 658,1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,5120	2,5120		
B-178 **	0785-428	10 mL oplossing voor injectie, 658,1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 658,1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,3698	2,3698		
XENETIX 300 GUERBET ATC: V08AB11								
	0787-572	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 658 mg/ml		111,78	111,78		
B-178 *	0787-572	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 658 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,5120	2,5120		
B-178 **	0787-572	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 658 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,3698	2,3698		
XENETIX 300 GUERBET ATC: V08AB11								

	0788-349	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 658 mg/ml		41,11	41,11		
B-178 *	0788-349	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 658 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		2,5345	2,5345		
B-178 **	0788-349	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 658 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		2,1790	2,1790		
XENETIX 300 GUERBET ATC: V08AB11								
B-178	1294-594	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 658 mg/ml		22,51	22,51	3,71	6,18
	1294-594				13,98	13,98		
B-178 *	0748-178	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 658 mg/mL		18,0400	18,0400		
B-178 **	0748-178	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 658 mg/mL		14,8200	14,8200		
XENETIX 300 GUERBET ATC: V08AB11								
B-178	1294-602	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml		39,32	39,32	6,10	10,26
	1294-602				28,74	28,74		
B-178 *	0748-186	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL		37,0900	37,0900		
B-178 **	0748-186	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL		30,4600	30,4600		
XENETIX 300 GUERBET ATC: V08AB11								
B-178	2162-444	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml		52,62	52,62	7,97	12,10
	2162-444				40,42	40,42		
B-178 *	0777-854	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL		49,9600	49,9600		
B-178 **	0777-854	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL		42,8500	42,8500		
XENETIX 350 GUERBET ATC: V08AB11								
	0787-580	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		130,66	130,66		
B-178 *	0787-580	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,9122	2,9122		
B-178 **	0787-580	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		2,7700	2,7700		

		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)					
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
	0788-364	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		48,67	48,67		
B-178 *	0788-364	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		2,9350	2,9350		
B-178 **	0788-364	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		2,5795	2,5795		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1395-771	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		60,39	60,39	8,00	12,10
	1395-771				47,24	47,24		
B-178 *	0748-277	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		57,1800	57,1800		
B-178 **	0748-277	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		50,0700	50,0700		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-651	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		41,62	41,62	6,42	10,81
	1294-651				30,76	30,76		
B-178 *	0748-301	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		39,7000	39,7000		
B-178 **	0748-301	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		32,6100	32,6100		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-644	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		25,01	25,01	4,09	6,87
	1294-644				16,17	16,17		
B-178 *	0748-293	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		20,8700	20,8700		
B-178 **	0748-293	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		17,1400	17,1400		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2393-080	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		41,62	41,62	6,42	10,81

	2393-080				30,76	30,76		
B-178 *	0785-436	1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		39,7000	39,7000		
B-178 **	0785-436	1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		32,6100	32,6100		
XENETIX 350 GUERBET ATC: V08AB11								
B-178	2393-098	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/ml		60,39	60,39	8,00	12,10
	2393-098				47,24	47,24		
B-178 *	0785-444	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		57,1800	57,1800		
B-178 **	0785-444	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL		50,0700	50,0700		
XENETIX 350 GUERBET ATC: V08AB11								
	0788-372	1 zak 200 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 200 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		48,67	48,67		
B-178 *	0788-372	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		2,9350	2,9350		
B-178 **	0788-372	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		2,5795	2,5795		
XENETIX 350 GUERBET ATC: V08AB11								
	0785-469	1 zak 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		130,66	130,66		
B-178 *	0785-469	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,9122	2,9122		
B-178 **	0785-469	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,7700	2,7700		

bx) In § 920000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bx) Au § 920000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

IDARUBICIN SANDOZ 1 mg/ml SANDOZ ATC: L01DB06								
	0755-918	5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		332,40	332,40		
A-25 *	0755-918	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	71,8900	71,8900		
A-25 **	0755-918	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	70,4680	70,4680		
IDARUBICIN SANDOZ 1 mg/ml SANDOZ ATC: L01DB06								
	0755-900	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		132,96	132,96		
A-25 *	0755-900	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	148,0500	148,0500		
A-25 **	0755-900	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	140,9400	140,9400		
ZAVEDOS CYTOVIAL 10 mg PFIZER ATC: L01DB06								
	7723-877	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mL		66,47	66,47		
A-25 *	7723-877	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mL	R	77,5700	77,5700	+0,0000	+0,0000
A-25 **	7723-877	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mL	R	70,4600	70,4600		

by) In § 940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

by) Au § 940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SABRIL 500 mg SANOFI BELGIUM ATC: N03AG04								
A-5	0383-034	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg		57,37	57,37	0,00	0,00
	0383-034				44,59	44,59		
A-5 *	0738-971	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,5438	0,5438		
A-5 **	0738-971	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4727	0,4727		
A-5 ***	0738-971	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,5278	0,5278	0,0000	0,0000

bz) In § 950100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bz) Au § 950100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten</i>	Basis v tegem Base de remb.	I	II

					<i>bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
MINIRIN		FERRING			ATC: H01BA02			
A-9	0380-261	1 container met druppelpipet 2,5 ml neusdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml solution pour instillation nasale, 0,1 mg/ml	r	16,07	16,07	0,00	0,00
	0380-261				8,91	8,91		
A-9 *	0711-903	1 container met druppelpipet 2,5 mL neusdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL solution pour instillation nasale, 0,1 mg/mL	r	11,5000	11,5000	+0,0000	+0,0000
A-9 **	0711-903	1 container met druppelpipet 2,5 mL neusdruppels, oplossing, 0,1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL solution pour instillation nasale, 0,1 mg/mL	r	9,4400	9,4400		
MINIRIN SPRAY		FERRING			ATC: H01BA02			
A-9	1087-030	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 0,1 mg/ml	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/ml	r	15,92	15,92	0,00	0,00
	1087-030				8,79	8,79		
A-9 *	0741-850	1 spraypomp 2,5 mL neusspray, oplossing, 10 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 mL solution pour pulvérisation nasale, 10 µg/dose	r	11,3400	11,3400	+0,0000	+0,0000
A-9 **	0741-850	1 spraypomp 2,5 mL neusspray, oplossing, 10 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 mL solution pour pulvérisation nasale, 10 µg/dose	r	9,3200	9,3200		

ca) In § 960101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ca) Au § 960101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		249,06	249,06	0,00	0,00
	3258-662				219,41	219,41		
A-43 *	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		47,9360	47,9360		
A-43 **	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		46,5140	46,5140		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		347,47	347,47	0,00	0,00
	3258-670				309,48	309,48		
A-43 *	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		67,0320	67,0320		
A-43 **	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL	1 seringue préremplie 0,5 mL		65,6100	65,6100		

		oplossing voor injectie, 960 µg/mL	solution injectable, 960 µg/mL					
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		255,69	255,69	0,00	0,00
	0383-042				225,48	225,48		
A-43 *	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL		49,2240	49,2240		
A-43 **	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL		47,8020	47,8020		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		255,69	255,69	0,00	0,00
	1728-096				225,48	225,48		
A-43 *	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		49,2240	49,2240		
A-43 **	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		47,8020	47,8020		
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		356,27	356,27	0,00	0,00
	1728-104				317,54	317,54		
A-43 *	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		68,7400	68,7400		
A-43 **	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		67,3180	67,3180		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		111,16	111,16	0,00	0,00
	2803-047				93,17	93,17		
A-43 *	7706-633	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		21,1740	21,1740		
A-43 **	7706-633	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		19,7520	19,7520		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		249,06	249,06	0,00	0,00
	2803-021				219,41	219,41		
A-43 *	7706-641	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,9360	47,9360		
A-43 **	7706-641	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		46,5140	46,5140		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		347,47	347,47	0,00	0,00
	2803-039				309,48	309,48		
A-43 *	7706-658	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		67,0320	67,0320		

A-43 **	7706-658	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		65,6100	65,6100		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		255,70	255,70	0,00	0,00
	2657-187				225,49	225,49		
A-43 *	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		49,2260	49,2260		
A-43 **	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,8040	47,8040		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		356,85	356,85	0,00	0,00
	2657-161				318,08	318,08		
A-43 *	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		68,8540	68,8540		
A-43 **	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		67,4320	67,4320		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		
A-43	2620-904	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		255,68	255,68	0,00	0,00
	2620-904				225,47	225,47		
A-43 *	0795-690	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		49,2220	49,2220		
A-43 **	0795-690	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,8000	47,8000		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		
A-43	2620-896	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		356,26	356,26	0,00	0,00
	2620-896				317,53	317,53		
A-43 *	0795-708	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		68,7380	68,7380		
A-43 **	0795-708	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		67,3160	67,3160		

cb) In § 960102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cb) Au § 960102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		249,06	249,06	0,00	0,00
	3258-662				219,41	219,41		
A-43 *	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		47,9360	47,9360		
A-43 **	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		46,5140	46,5140		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		347,47	347,47	0,00	0,00
	3258-670				309,48	309,48		
A-43 *	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		67,0320	67,0320		
A-43 **	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		65,6100	65,6100		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		255,69	255,69	0,00	0,00
	0383-042				225,48	225,48		
A-43 *	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL		49,2240	49,2240		
A-43 **	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL		47,8020	47,8020		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		255,69	255,69	0,00	0,00
	1728-096				225,48	225,48		
A-43 *	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		49,2240	49,2240		
A-43 **	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		47,8020	47,8020		
NEUPOGEN 48		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		356,27	356,27	0,00	0,00
	1728-104				317,54	317,54		
A-43 *	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		68,7400	68,7400		
A-43 **	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		67,3180	67,3180		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		111,16	111,16	0,00	0,00
	2803-047				93,17	93,17		
A-43 *	7706-633	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		21,1740	21,1740		
A-43 **	7706-633	1 voorgevulde spuit 0,2 mL	1 seringue préremplie 0,2 mL		19,7520	19,7520		

		oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL					
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		249,06	249,06	0,00	0,00
	2803-021				219,41	219,41		
A-43 *	7706-641	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,9360	47,9360		
A-43 **	7706-641	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		46,5140	46,5140		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		347,47	347,47	0,00	0,00
	2803-039				309,48	309,48		
A-43 *	7706-658	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		67,0320	67,0320		
A-43 **	7706-658	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		65,6100	65,6100		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		255,70	255,70	0,00	0,00
	2657-187				225,49	225,49		
A-43 *	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		49,2260	49,2260		
A-43 **	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,8040	47,8040		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		356,85	356,85	0,00	0,00
	2657-161				318,08	318,08		
A-43 *	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		68,8540	68,8540		
A-43 **	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		67,4320	67,4320		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		255,68	255,68	0,00	0,00
	2620-904				225,47	225,47		
A-43 *	0795-690	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		49,2220	49,2220		
A-43 **	0795-690	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,8000	47,8000		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				

A-43	2620-896	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		356,26	356,26	0,00	0,00
	2620-896				317,53	317,53		
A-43 *	0795-708	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		68,7380	68,7380		
A-43 **	0795-708	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		67,3160	67,3160		

cc) In § 960201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cc) Au § 960201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		249,06	249,06	0,00	0,00
	3258-662				219,41	219,41		
A-43 *	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		47,9360	47,9360		
A-43 **	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		46,5140	46,5140		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		347,47	347,47	0,00	0,00
	3258-670				309,48	309,48		
A-43 *	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		67,0320	67,0320		
A-43 **	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		65,6100	65,6100		
NEUPOGEN 30			AMGEN			ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		255,69	255,69	0,00	0,00
	0383-042				225,48	225,48		
A-43 *	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL		49,2240	49,2240		
A-43 **	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL		47,8020	47,8020		
NEUPOGEN 30			AMGEN			ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		255,69	255,69	0,00	0,00
	1728-096				225,48	225,48		
A-43 *	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		49,2240	49,2240		

A-43 **	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		47,8020	47,8020		
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		356,27	356,27	0,00	0,00
	1728-104				317,54	317,54		
A-43 *	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		68,7400	68,7400		
A-43 **	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		67,3180	67,3180		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		111,16	111,16	0,00	0,00
	2803-047				93,17	93,17		
A-43 *	7706-633	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		21,1740	21,1740		
A-43 **	7706-633	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		19,7520	19,7520		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		249,06	249,06	0,00	0,00
	2803-021				219,41	219,41		
A-43 *	7706-641	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,9360	47,9360		
A-43 **	7706-641	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		46,5140	46,5140		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		347,47	347,47	0,00	0,00
	2803-039				309,48	309,48		
A-43 *	7706-658	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		67,0320	67,0320		
A-43 **	7706-658	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		65,6100	65,6100		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		255,70	255,70	0,00	0,00
	2657-187				225,49	225,49		
A-43 *	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		49,2260	49,2260		
A-43 **	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,8040	47,8040		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie,	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et		356,85	356,85	0,00	0,00

		600 µg/ml	injection, 600 µg/ml					
	2657-161				318,08	318,08		
A-43 *	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		68,8540	68,8540		
A-43 **	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		67,4320	67,4320		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ			ATC: L03AA02			
A-43	2620-904	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		255,68	255,68	0,00	0,00
	2620-904				225,47	225,47		
A-43 *	0795-690	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		49,2220	49,2220		
A-43 **	0795-690	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,8000	47,8000		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ			ATC: L03AA02			
A-43	2620-896	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		356,26	356,26	0,00	0,00
	2620-896				317,53	317,53		
A-43 *	0795-708	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		68,7380	68,7380		
A-43 **	0795-708	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		67,3160	67,3160		

cd) In § 960202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cd) Au § 960202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		249,06	249,06	0,00	0,00
	3258-662				219,41	219,41		
A-43 *	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		47,9360	47,9360		
A-43 **	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		46,5140	46,5140		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		347,47	347,47	0,00	0,00

	3258-670				309,48	309,48		
A-43 *	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		67,0320	67,0320		
A-43 **	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		65,6100	65,6100		
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		255,69	255,69	0,00	0,00
	0383-042				225,48	225,48		
A-43 *	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL		49,2240	49,2240		
A-43 **	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL		47,8020	47,8020		
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		255,69	255,69	0,00	0,00
	1728-096				225,48	225,48		
A-43 *	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		49,2240	49,2240		
A-43 **	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		47,8020	47,8020		
NEUPOGEN 48 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		356,27	356,27	0,00	0,00
	1728-104				317,54	317,54		
A-43 *	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		68,7400	68,7400		
A-43 **	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		67,3180	67,3180		
NIVESTIM 12 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		111,16	111,16	0,00	0,00
	2803-047				93,17	93,17		
A-43 *	7706-633	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		21,1740	21,1740		
A-43 **	7706-633	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		19,7520	19,7520		
NIVESTIM 30 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		249,06	249,06	0,00	0,00
	2803-021				219,41	219,41		
A-43 *	7706-641	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,9360	47,9360		
A-43 **	7706-641	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		46,5140	46,5140		
NIVESTIM 48 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		347,47	347,47	0,00	0,00

A-43 *	2803-039				309,48	309,48		
	7706-658	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		67,0320	67,0320		
A-43 **	7706-658	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		65,6100	65,6100		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		255,70	255,70	0,00	0,00
	2657-187				225,49	225,49		
A-43 *	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		49,2260	49,2260		
A-43 **	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,8040	47,8040		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		356,85	356,85	0,00	0,00
	2657-161				318,08	318,08		
A-43 *	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		68,8540	68,8540		
A-43 **	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		67,4320	67,4320		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml SANDOZ ATC: L03AA02								
A-43	2620-904	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		255,68	255,68	0,00	0,00
	2620-904				225,47	225,47		
A-43 *	0795-690	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		49,2220	49,2220		
A-43 **	0795-690	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,8000	47,8000		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml SANDOZ ATC: L03AA02								
A-43	2620-896	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		356,26	356,26	0,00	0,00
	2620-896				317,53	317,53		
A-43 *	0795-708	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		68,7380	68,7380		
A-43 **	0795-708	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		67,3160	67,3160		

ce) In § 960203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ce) Au § 960203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf / ex-usine	Base de remb. buiten bedrijf / ex-usine		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		249,06	249,06	0,00	0,00
	3258-662				219,41	219,41		
A-43 *	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		47,9360	47,9360		
A-43 **	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		46,5140	46,5140		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		347,47	347,47	0,00	0,00
	3258-670				309,48	309,48		
A-43 *	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		67,0320	67,0320		
A-43 **	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		65,6100	65,6100		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		255,69	255,69	0,00	0,00
	0383-042				225,48	225,48		
A-43 *	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL		49,2240	49,2240		
A-43 **	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL		47,8020	47,8020		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		255,69	255,69	0,00	0,00
	1728-096				225,48	225,48		
A-43 *	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		49,2240	49,2240		
A-43 **	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		47,8020	47,8020		
NEUPOGEN 48		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		356,27	356,27	0,00	0,00
	1728-104				317,54	317,54		
A-43 *	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		68,7400	68,7400		
A-43 **	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		67,3180	67,3180		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		111,16	111,16	0,00	0,00
	2803-047				93,17	93,17		

A-43 *	7706-633	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		21,1740	21,1740		
A-43 **	7706-633	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		19,7520	19,7520		
NIVESTIM 30 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		249,06	249,06	0,00	0,00
	2803-021				219,41	219,41		
A-43 *	7706-641	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,9360	47,9360		
A-43 **	7706-641	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		46,5140	46,5140		
NIVESTIM 48 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		347,47	347,47	0,00	0,00
	2803-039				309,48	309,48		
A-43 *	7706-658	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		67,0320	67,0320		
A-43 **	7706-658	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		65,6100	65,6100		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		255,70	255,70	0,00	0,00
	2657-187				225,49	225,49		
A-43 *	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		49,2260	49,2260		
A-43 **	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,8040	47,8040		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		356,85	356,85	0,00	0,00
	2657-161				318,08	318,08		
A-43 *	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		68,8540	68,8540		
A-43 **	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		67,4320	67,4320		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml SANDOZ ATC: L03AA02								
A-43	2620-904	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		255,68	255,68	0,00	0,00
	2620-904				225,47	225,47		
A-43 *	0795-690	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		49,2220	49,2220		
A-43 **	0795-690	1 voorgevulde spuit 0,5 mL	1 seringue préremplie 0,5 mL		47,8000	47,8000		

		oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL					
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		
A-43	2620-896	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		356,26	356,26	0,00	0,00
	2620-896				317,53	317,53		
A-43 *	0795-708	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		68,7380	68,7380		
A-43 **	0795-708	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		67,3160	67,3160		

cf) In § 960300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cf) Au § 960300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		249,06	249,06	0,00	0,00
	3258-662				219,41	219,41		
A-43 *	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		47,9360	47,9360		
A-43 **	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		46,5140	46,5140		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		347,47	347,47	0,00	0,00
	3258-670				309,48	309,48		
A-43 *	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		67,0320	67,0320		
A-43 **	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		65,6100	65,6100		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		255,69	255,69	0,00	0,00
	0383-042				225,48	225,48		
A-43 *	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL		49,2240	49,2240		
A-43 **	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL		47,8020	47,8020		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		255,69	255,69	0,00	0,00

	1728-096				225,48	225,48		
A-43 *	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		49,2240	49,2240		
A-43 **	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		47,8020	47,8020		
NEUPOGEN 48 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		356,27	356,27	0,00	0,00
	1728-104				317,54	317,54		
A-43 *	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		68,7400	68,7400		
A-43 **	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		67,3180	67,3180		
NIVESTIM 12 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		111,16	111,16	0,00	0,00
	2803-047				93,17	93,17		
A-43 *	7706-633	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		21,1740	21,1740		
A-43 **	7706-633	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		19,7520	19,7520		
NIVESTIM 30 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		249,06	249,06	0,00	0,00
	2803-021				219,41	219,41		
A-43 *	7706-641	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,9360	47,9360		
A-43 **	7706-641	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		46,5140	46,5140		
NIVESTIM 48 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		347,47	347,47	0,00	0,00
	2803-039				309,48	309,48		
A-43 *	7706-658	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		67,0320	67,0320		
A-43 **	7706-658	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		65,6100	65,6100		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		255,70	255,70	0,00	0,00
	2657-187				225,49	225,49		
A-43 *	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		49,2260	49,2260		
A-43 **	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,8040	47,8040		

TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml			TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02			
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		356,85	356,85	0,00	0,00
	2657-161				318,08	318,08		
A-43 *	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		68,8540	68,8540		
A-43 **	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		67,4320	67,4320		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml			SANDOZ		ATC: L03AA02			
A-43	2620-904	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		255,68	255,68	0,00	0,00
	2620-904				225,47	225,47		
A-43 *	0795-690	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		49,2220	49,2220		
A-43 **	0795-690	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,8000	47,8000		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml			SANDOZ		ATC: L03AA02			
A-43	2620-896	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		356,26	356,26	0,00	0,00
	2620-896				317,53	317,53		
A-43 *	0795-708	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		68,7380	68,7380		
A-43 **	0795-708	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		67,3160	67,3160		

cg) In § 960400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cg) Au § 960400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml				ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02	
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		249,06	249,06	0,00	0,00
	3258-662				219,41	219,41		
A-43 *	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		47,9360	47,9360		
A-43 **	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		46,5140	46,5140		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml				ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02	
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met	5 seringues préremplies avec		347,47	347,47	0,00	0,00

		naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml					
	3258-670				309,48	309,48		
A-43 *	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		67,0320	67,0320		
A-43 **	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		65,6100	65,6100		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		255,69	255,69	0,00	0,00
	0383-042				225,48	225,48		
A-43 *	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL		49,2240	49,2240		
A-43 **	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL		47,8020	47,8020		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		255,69	255,69	0,00	0,00
	1728-096				225,48	225,48		
A-43 *	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		49,2240	49,2240		
A-43 **	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		47,8020	47,8020		
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		356,27	356,27	0,00	0,00
	1728-104				317,54	317,54		
A-43 *	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		68,7400	68,7400		
A-43 **	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		67,3180	67,3180		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		111,16	111,16	0,00	0,00
	2803-047				93,17	93,17		
A-43 *	7706-633	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		21,1740	21,1740		
A-43 **	7706-633	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		19,7520	19,7520		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		249,06	249,06	0,00	0,00
	2803-021				219,41	219,41		
A-43 *	7706-641	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,9360	47,9360		
A-43 **	7706-641	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		46,5140	46,5140		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				

A-43	2803-039	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		347,47	347,47	0,00	0,00
	2803-039				309,48	309,48		
A-43 *	7706-658	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		67,0320	67,0320		
A-43 **	7706-658	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		65,6100	65,6100		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		255,70	255,70	0,00	0,00
	2657-187				225,49	225,49		
A-43 *	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		49,2260	49,2260		
A-43 **	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,8040	47,8040		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		356,85	356,85	0,00	0,00
	2657-161				318,08	318,08		
A-43 *	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		68,8540	68,8540		
A-43 **	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		67,4320	67,4320		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml SANDOZ ATC: L03AA02								
A-43	2620-904	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		255,68	255,68	0,00	0,00
	2620-904				225,47	225,47		
A-43 *	0795-690	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		49,2220	49,2220		
A-43 **	0795-690	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,8000	47,8000		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml SANDOZ ATC: L03AA02								
A-43	2620-896	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		356,26	356,26	0,00	0,00
	2620-896				317,53	317,53		
A-43 *	0795-708	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		68,7380	68,7380		
A-43 **	0795-708	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		67,3160	67,3160		

ch) In § 960500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ch) Au § 960500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02			
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		249,06	249,06	0,00	0,00
	3258-662				219,41	219,41		
A-43 *	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		47,9360	47,9360		
A-43 **	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		46,5140	46,5140		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		347,47	347,47	0,00	0,00
	3258-670				309,48	309,48		
A-43 *	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		67,0320	67,0320		
A-43 **	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		65,6100	65,6100		
NEUPOGEN 30			AMGEN		ATC: L03AA02			
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		255,69	255,69	0,00	0,00
	0383-042				225,48	225,48		
A-43 *	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL		49,2240	49,2240		
A-43 **	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL		47,8020	47,8020		
NEUPOGEN 30			AMGEN		ATC: L03AA02			
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		255,69	255,69	0,00	0,00
	1728-096				225,48	225,48		
A-43 *	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		49,2240	49,2240		
A-43 **	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		47,8020	47,8020		
NEUPOGEN 48			AMGEN		ATC: L03AA02			
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		356,27	356,27	0,00	0,00
	1728-104				317,54	317,54		
A-43 *	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		68,7400	68,7400		
A-43 **	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		67,3180	67,3180		
NIVESTIM 12 MU			PFIZER		ATC: L03AA02			

A-43	2803-047	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		111,16	111,16	0,00	0,00
	2803-047				93,17	93,17		
A-43 *	7706-633	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		21,1740	21,1740		
A-43 **	7706-633	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		19,7520	19,7520		
NIVESTIM 30 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		249,06	249,06	0,00	0,00
	2803-021				219,41	219,41		
A-43 *	7706-641	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,9360	47,9360		
A-43 **	7706-641	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		46,5140	46,5140		
NIVESTIM 48 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		347,47	347,47	0,00	0,00
	2803-039				309,48	309,48		
A-43 *	7706-658	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		67,0320	67,0320		
A-43 **	7706-658	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		65,6100	65,6100		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		255,70	255,70	0,00	0,00
	2657-187				225,49	225,49		
A-43 *	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		49,2260	49,2260		
A-43 **	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,8040	47,8040		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		356,85	356,85	0,00	0,00
	2657-161				318,08	318,08		
A-43 *	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		68,8540	68,8540		
A-43 **	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		67,4320	67,4320		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml SANDOZ ATC: L03AA02								
A-43	2620-904	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		255,68	255,68	0,00	0,00
	2620-904				225,47	225,47		

A-43 *	0795-690	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		49,2220	49,2220		
A-43 **	0795-690	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		47,8000	47,8000		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml SANDOZ ATC: L03AA02								
A-43	2620-896	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		356,26	356,26	0,00	0,00
	2620-896				317,53	317,53		
A-43 *	0795-708	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		68,7380	68,7380		
A-43 **	0795-708	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		67,3160	67,3160		

ci) In § 1010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ci) Au § 1010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
ANEXATE BEPHARBEL ATC: V03AB25								
B-209 **	0740-399	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution injectable, 0,1 mg/ml		13,48	13,48		
	0740-399	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 5 mL solution injectable, 0,1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		14,2900	14,2900		
FLUMAZENIL B. BRAUN 0,1 mg/ml B BRAUN MEDICAL ATC: V03AB25								
B-209 **	0797-167	5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	5 ampoules 5 ml solution injectable, 0,1 mg/ml		60,67	60,67		
	0797-167	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 5 mL solution injectable, 0,1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		12,8620	12,8620		

cj) In § 1050100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cj) Au § 1050100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					buiten			

					<i>bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
DIPYRIDAMOLE EG		EUROGENERICS				ATC: B01AC07		
B-211	1410-471	60 tabletten, 150 mg	60 comprimés, 150 mg	R	7,20	7,20	0,52	0,88
	1410-471				1,98	1,98		
B-211 *	0734-178	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,0427	0,0427	+0,0000	+0,0000
B-211 **	0734-178	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,0350	0,0350		
B-211 ***	0734-178	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,0435	0,0435	0,0087	0,0147

ck) In § 1120101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ck) Au § 1120101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE				ATC: L03AA10		
A-43	1308-873	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		381,13	381,13	0,00	0,00
	1308-873				340,31	340,31		
A-43 *	0742-015	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL		73,5680	73,5680		
A-43 **	0742-015	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL		72,1460	72,1460		

cl) In § 1120102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cl) Au § 1120102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE				ATC: L03AA10		
A-43	1308-873	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		381,13	381,13	0,00	0,00
	1308-873				340,31	340,31		
A-43 *	0742-015	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL		73,5680	73,5680		
A-43 **	0742-015	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution		72,1460	72,1460		

		263 µg/mL	injectable, 263 µg/mL					
--	--	-----------	-----------------------	--	--	--	--	--

cm) In § 1120103, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cm) Au § 1120103, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE				ATC: L03AA10		
A-43	1308-873	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		381,13	381,13	0,00	0,00
	1308-873				340,31	340,31		
A-43 *	0742-015	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL		73,5680	73,5680		
A-43 **	0742-015	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL		72,1460	72,1460		

cn) In § 1120200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cn) Au § 1120200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE				ATC: L03AA10		
A-43	1308-873	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		381,13	381,13	0,00	0,00
	1308-873				340,31	340,31		
A-43 *	0742-015	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL		73,5680	73,5680		
A-43 **	0742-015	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL		72,1460	72,1460		

co) In § 1120300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

co) Au § 1120300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten</i>	Basis v tegem Base de remb.	I	II

					<i>bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE				ATC: L03AA10		
A-43	1308-873	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		381,13	381,13	0,00	0,00
	1308-873				340,31	340,31		
A-43 *	0742-015	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL		73,5680	73,5680		
A-43 **	0742-015	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL		72,1460	72,1460		

cp) In § 1150100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cp) Au § 1150100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BINOCRIT 1000 IE/0,5 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0789-545	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml		40,28	33,07		
Fa-1 *	0789-545	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL		8,3017	7,0267		
Fa-1 **	0789-545	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL		7,1167	5,8417		
BINOCRIT 10000 IE/1 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0789-610	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml		384,90	330,68		
Fa-1 *	0789-610	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		69,1833	59,6050		
Fa-1 **	0789-610	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		67,9983	58,4200		
BINOCRIT 2000 IE/1 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0789-552	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml		80,63	66,14		
Fa-1 *	0789-552	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL		15,4300	12,8700		
Fa-1 **	0789-552	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL		14,2450	11,6850		
BINOCRIT 20000 IE/0,5 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		

	0753-988	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml		128,31	110,23		
Fa-1 *	0753-988	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL		143,1200	123,9500		
Fa-1 **	0753-988	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL		136,0100	116,8400		
BINOCRIT 3000 IE/0,3 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-560	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml		115,47	99,20		
Fa-1 *	0789-560	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		21,5850	18,7100		
Fa-1 **	0789-560	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		20,4000	17,5250		
BINOCRIT 30000 IE/0,75 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0753-970	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml		192,51	165,34		
Fa-1 *	0753-970	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL		211,1700	182,3700		
Fa-1 **	0753-970	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL		204,0600	175,2600		
BINOCRIT 4000 IE/0,4 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-578	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml		153,96	132,27		
Fa-1 *	0789-578	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		28,3850	24,5533		
Fa-1 **	0789-578	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		27,2000	23,3683		
BINOCRIT 40000 IE/1 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml		199,88	199,88		
Fa-1 *	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		218,9800	218,9800		
Fa-1 **	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		211,8700	211,8700		
BINOCRIT 5000 IE/0,5 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-586	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml		192,45	165,34		
Fa-1 *	0789-586	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL		35,1850	30,3950		
Fa-1 **	0789-586	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL		34,0000	29,2100		
BINOCRIT 6000 IE/0,6 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-594	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml	6 seringues préremplies 0,6		230,94	198,41		

		oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	ml solution injectable, 10000 IU/ml					
Fa-1 *	0789-594	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL		41,9850	36,2367		
Fa-1 **	0789-594	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL		40,8000	35,0517		
BINOCRIT 8000 IE/0,8 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-602	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml		307,93	264,54		
Fa-1 *	0789-602	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL		55,5867	47,9200		
Fa-1 **	0789-602	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL		54,4017	46,7350		
EPREX 1000 IU/0,5 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0744-532	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml		45,55	33,07		
Fa-1 *	0744-532	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL		9,2317	7,0267		
Fa-1 **	0744-532	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL		8,0467	5,8417		
EPREX 10000 IU/1 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0744-565	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml		455,56	330,68		
Fa-1 *	0744-565	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		81,6667	59,6050		
Fa-1 **	0744-565	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		80,4817	58,4200		
EPREX 20.000 IE/0,5 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0786-996	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml		911,14	661,36		
Fa-1 *	0786-996	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL		162,1533	118,0250		
Fa-1 **	0786-996	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL		160,9683	116,8400		
EPREX 2000 IU/0,5 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0744-540	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 4000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 4000 IU/ml		91,11	66,14		
Fa-1 *	0744-540	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL		17,2817	12,8700		
Fa-1 **	0744-540	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL		16,0967	11,6850		
EPREX 3000 IU/0,3 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0762-161	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable,		136,67	99,20		

Fa-1 *	0762-161	IU/ml 1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	10000 IU/ml 1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		25,3300	18,7100		
Fa-1 **	0762-161	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		24,1450	17,5250		
EPREX 40.000 IE/ml JANSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0787-002	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml		1557,14	1196,66		
Fa-1 *	0787-002	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		276,2800	212,5950		
Fa-1 **	0787-002	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		275,0950	211,4100		
EPREX 4000 IU/0,4 ml JANSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0744-557	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml		182,22	132,27		
Fa-1 *	0744-557	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		33,3767	24,5533		
Fa-1 **	0744-557	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		32,1917	23,3683		
EPREX 5000 IU/0,5 ml JANSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0768-812	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml		227,79	165,34		
Fa-1 *	0768-812	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL		41,4283	30,3950		
Fa-1 **	0768-812	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL		40,2433	29,2100		
EPREX 6000 IU/0,6 ml JANSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0768-820	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml		273,34	198,41		
Fa-1 *	0768-820	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL		49,4750	36,2367		
Fa-1 **	0768-820	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL		48,2900	35,0517		
EPREX 8000 IU/0,8 ml JANSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0768-846	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml		364,45	264,54		
Fa-1 *	0768-846	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL		65,5717	47,9200		
Fa-1 **	0768-846	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL		64,3867	46,7350		
RETACRIT 1.000 IE/0,3 ml PFIZER ATC: B03XA01								
	0794-727	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 3333 IU/ml		40,28	33,07		

Fa-1 *	0794-727	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 3333 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 3333 IU/mL		8,3017	7,0267		
Fa-1 **	0794-727	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 3333 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 3333 IU/mL		7,1167	5,8417		
RETACRIT 10.000 IE/1 ml PFIZER ATC: B03XA01								
	0794-792	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml		384,90	330,68		
Fa-1 *	0794-792	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		69,1833	59,6050		
Fa-1 **	0794-792	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		67,9983	58,4200		
RETACRIT 2.000 IU/0,6 ml PFIZER ATC: B03XA01								
	0794-735	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 3333 IU/ml		80,63	66,14		
Fa-1 *	0794-735	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 3333 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 3333 IU/mL		15,4300	12,8700		
Fa-1 **	0794-735	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 3333 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 3333 IU/mL		14,2450	11,6850		
RETACRIT 20.000 IE/0,5 ml PFIZER ATC: B03XA01								
	0794-800	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml		128,31	110,23		
Fa-1 *	0794-800	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL		143,1200	123,9500		
Fa-1 **	0794-800	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL		136,0100	116,8400		
RETACRIT 3.000 IE/0,9 ml PFIZER ATC: B03XA01								
	0794-743	6 voorgevulde spuiten 0,9 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	6 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 3333 IU/ml		115,47	99,20		
Fa-1 *	0794-743	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 3333 IU/mL	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 3333 IU/mL		21,5850	18,7100		
Fa-1 **	0794-743	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 3333 IU/mL	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 3333 IU/mL		20,4000	17,5250		
RETACRIT 30.000 IE/0,75 ml PFIZER ATC: B03XA01								
	0794-818	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml		192,51	165,34		
Fa-1 *	0794-818	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL		211,1700	182,3700		
Fa-1 **	0794-818	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL		204,0600	175,2600		
RETACRIT 4.000 IE/0,4 ml PFIZER ATC: B03XA01								
	0794-750	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml		153,96	132,27		
Fa-1 *	0794-750	1 voorgevulde spuit 0,4 mL	1 seringue préremplie 0,4 mL		28,3850	24,5533		

Fa-1 **	0794-750	oplossing voor injectie, 10000 IU/mL 1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	solution injectable, 10000 IU/mL 1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		27,2000	23,3683		
RETACRIT 40.000 IE/1 ml		PFIZER		ATC: B03XA01				
Fa-1 *	0794-826	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml		229,61	220,45		
	0794-826	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		250,5000	240,7900		
Fa-1 **	0794-826	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		243,3900	233,6800		
RETACRIT 5.000 IE/0,5 ml		PFIZER		ATC: B03XA01				
	0794-768	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml		192,45	165,34		
Fa-1 *	0794-768	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL		35,1850	30,3950		
Fa-1 **	0794-768	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL		34,0000	29,2100		
RETACRIT 6.000 IE/0,6 ml		PFIZER		ATC: B03XA01				
	0794-776	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml		230,94	198,41		
Fa-1 *	0794-776	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL		41,9850	36,2367		
Fa-1 **	0794-776	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL		40,8000	35,0517		
RETACRIT 8.000 IE/0,8 ml		PFIZER		ATC: B03XA01				
	0794-784	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml		307,93	264,54		
Fa-1 *	0794-784	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL		55,5867	47,9200		
Fa-1 **	0794-784	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL		54,4017	46,7350		

cq) In § 1150200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cq) Au § 1150200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BINOCRIT 1000 IE/0,5 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0789-545	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml	6 seringues préremplies 0,5		40,28	33,07		

		oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	ml solution injectable, 2000 IU/ml					
Fa-1 *	0789-545	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL		8,3017	7,0267		
Fa-1 **	0789-545	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL		7,1167	5,8417		
BINOCRIT 10000 IE/1 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-610	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml		384,90	330,68		
Fa-1 *	0789-610	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		69,1833	59,6050		
Fa-1 **	0789-610	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		67,9983	58,4200		
BINOCRIT 2000 IE/1 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-552	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml		80,63	66,14		
Fa-1 *	0789-552	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL		15,4300	12,8700		
Fa-1 **	0789-552	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL		14,2450	11,6850		
BINOCRIT 20000 IE/0,5 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0753-988	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml		128,31	110,23		
Fa-1 *	0753-988	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL		143,1200	123,9500		
Fa-1 **	0753-988	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL		136,0100	116,8400		
BINOCRIT 3000 IE/0,3 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-560	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml		115,47	99,20		
Fa-1 *	0789-560	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		21,5850	18,7100		
Fa-1 **	0789-560	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		20,4000	17,5250		
BINOCRIT 30000 IE/0,75 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0753-970	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml		192,51	165,34		
Fa-1 *	0753-970	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL		211,1700	182,3700		
Fa-1 **	0753-970	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL		204,0600	175,2600		
BINOCRIT 4000 IE/0,4 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-578	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable,		153,96	132,27		

Fa-1 *	0789-578	IU/ml 1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	10000 IU/ml 1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		28,3850	24,5533		
Fa-1 **	0789-578	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		27,2000	23,3683		
BINOCRIT 40000 IE/1 ml		SANDOZ			ATC: B03XA01			
	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml		199,88	199,88		
Fa-1 *	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		218,9800	218,9800		
Fa-1 **	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		211,8700	211,8700		
BINOCRIT 5000 IE/0,5 ml		SANDOZ			ATC: B03XA01			
	0789-586	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml		192,45	165,34		
Fa-1 *	0789-586	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL		35,1850	30,3950		
Fa-1 **	0789-586	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL		34,0000	29,2100		
BINOCRIT 6000 IE/0,6 ml		SANDOZ			ATC: B03XA01			
	0789-594	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml		230,94	198,41		
Fa-1 *	0789-594	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL		41,9850	36,2367		
Fa-1 **	0789-594	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL		40,8000	35,0517		
BINOCRIT 8000 IE/0,8 ml		SANDOZ			ATC: B03XA01			
	0789-602	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml		307,93	264,54		
Fa-1 *	0789-602	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL		55,5867	47,9200		
Fa-1 **	0789-602	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL		54,4017	46,7350		
EPREX 1000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG			ATC: B03XA01			
	0744-532	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml		45,55	33,07		
Fa-1 *	0744-532	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL		9,2317	7,0267		
Fa-1 **	0744-532	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL		8,0467	5,8417		
EPREX 10000 IU/1 ml		JANSSEN-CILAG			ATC: B03XA01			
	0744-565	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml		455,56	330,68		

Fa-1 *	0744-565	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		81,6667	59,6050		
Fa-1 **	0744-565	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		80,4817	58,4200		
EPREX 20.000 IE/0,5 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0786-996	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml		911,14	661,36		
Fa-1 *	0786-996	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL		162,1533	118,0250		
Fa-1 **	0786-996	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL		160,9683	116,8400		
EPREX 2000 IU/0,5 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0744-540	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 4000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 4000 IU/ml		91,11	66,14		
Fa-1 *	0744-540	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL		17,2817	12,8700		
Fa-1 **	0744-540	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL		16,0967	11,6850		
EPREX 3000 IU/0,3 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0762-161	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml		136,67	99,20		
Fa-1 *	0762-161	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		25,3300	18,7100		
Fa-1 **	0762-161	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		24,1450	17,5250		
EPREX 40.000 IE/ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0787-002	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml		1557,14	1196,66		
Fa-1 *	0787-002	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		276,2800	212,5950		
Fa-1 **	0787-002	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		275,0950	211,4100		
EPREX 4000 IU/0,4 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0744-557	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml		182,22	132,27		
Fa-1 *	0744-557	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		33,3767	24,5533		
Fa-1 **	0744-557	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		32,1917	23,3683		
EPREX 5000 IU/0,5 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0768-812	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml		227,79	165,34		
Fa-1 *	0768-812	1 voorgevulde spuit 0,5 mL	1 seringue préremplie 0,5 mL		41,4283	30,3950		

Fa-1 **	0768-812	oplossing voor injectie, 10000 IU/mL 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	solution injectable, 10000 IU/mL 1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL		40,2433	29,2100		
EPREX 6000 IU/0,6 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01		
Fa-1 *	0768-820	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml		273,34	198,41		
	0768-820	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL		49,4750	36,2367		
Fa-1 **	0768-820	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL		48,2900	35,0517		
EPREX 8000 IU/0,8 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01		
Fa-1 *	0768-846	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml		364,45	264,54		
	0768-846	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL		65,5717	47,9200		
Fa-1 **	0768-846	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL		64,3867	46,7350		
RETACRIT 1.000 IE/0,3 ml		PFIZER				ATC: B03XA01		
Fa-1 *	0794-727	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 3333 IU/ml		40,28	33,07		
	0794-727	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 3333 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 3333 IU/mL		8,3017	7,0267		
Fa-1 **	0794-727	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 3333 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 3333 IU/mL		7,1167	5,8417		
RETACRIT 10.000 IE/1 ml		PFIZER				ATC: B03XA01		
Fa-1 *	0794-792	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml		384,90	330,68		
	0794-792	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		69,1833	59,6050		
Fa-1 **	0794-792	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		67,9983	58,4200		
RETACRIT 2.000 IU/0,6 ml		PFIZER				ATC: B03XA01		
Fa-1 *	0794-735	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 3333 IU/ml		80,63	66,14		
	0794-735	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 3333 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 3333 IU/mL		15,4300	12,8700		
Fa-1 **	0794-735	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 3333 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 3333 IU/mL		14,2450	11,6850		
RETACRIT 20.000 IE/0,5 ml		PFIZER				ATC: B03XA01		
Fa-1 *	0794-800	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml		128,31	110,23		
	0794-800	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000		143,1200	123,9500		

Fa-1 **	0794-800	IU/mL 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	IU/mL 1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL		136,0100	116,8400		
RETACRIT 3.000 IE/0,9 ml		PFIZER		ATC: B03XA01				
	0794-743	6 voorgevulde spuiten 0,9 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	6 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 3333 IU/ml		115,47	99,20		
Fa-1 *	0794-743	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 3333 IU/mL	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 3333 IU/mL		21,5850	18,7100		
Fa-1 **	0794-743	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 3333 IU/mL	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 3333 IU/mL		20,4000	17,5250		
RETACRIT 30.000 IE/0,75 ml		PFIZER		ATC: B03XA01				
	0794-818	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml		192,51	165,34		
Fa-1 *	0794-818	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL		211,1700	182,3700		
Fa-1 **	0794-818	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL		204,0600	175,2600		
RETACRIT 4.000 IE/0,4 ml		PFIZER		ATC: B03XA01				
	0794-750	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml		153,96	132,27		
Fa-1 *	0794-750	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		28,3850	24,5533		
Fa-1 **	0794-750	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		27,2000	23,3683		
RETACRIT 40.000 IE/1 ml		PFIZER		ATC: B03XA01				
	0794-826	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml		229,61	220,45		
Fa-1 *	0794-826	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		250,5000	240,7900		
Fa-1 **	0794-826	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		243,3900	233,6800		
RETACRIT 5.000 IE/0,5 ml		PFIZER		ATC: B03XA01				
	0794-768	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml		192,45	165,34		
Fa-1 *	0794-768	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL		35,1850	30,3950		
Fa-1 **	0794-768	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL		34,0000	29,2100		
RETACRIT 6.000 IE/0,6 ml		PFIZER		ATC: B03XA01				
	0794-776	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml		230,94	198,41		
Fa-1 *	0794-776	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL		41,9850	36,2367		

Fa-1 **	0794-776	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL		40,8000	35,0517		
RETACRIT 8.000 IE/0,8 ml				PFIZER		ATC: B03XA01		
	0794-784	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml		307,93	264,54		
Fa-1 *	0794-784	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL		55,5867	47,9200		
Fa-1 **	0794-784	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL		54,4017	46,7350		

cr) In § 1150400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cr) Au § 1150400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BINOCRIT 1000 IE/0,5 ml			SANDOZ		ATC: B03XA01			
	0789-545	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml		40,28	33,07		
Fa-1 *	0789-545	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL		8,3017	7,0267		
Fa-1 **	0789-545	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL		7,1167	5,8417		
BINOCRIT 10000 IE/1 ml			SANDOZ		ATC: B03XA01			
	0789-610	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml		384,90	330,68		
Fa-1 *	0789-610	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		69,1833	59,6050		
Fa-1 **	0789-610	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		67,9983	58,4200		
BINOCRIT 2000 IE/1 ml			SANDOZ		ATC: B03XA01			
	0789-552	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml		80,63	66,14		
Fa-1 *	0789-552	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL		15,4300	12,8700		
Fa-1 **	0789-552	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL		14,2450	11,6850		
BINOCRIT 20000 IE/0,5 ml			SANDOZ		ATC: B03XA01			
	0753-988	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml		128,31	110,23		

Fa-1 *	0753-988	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL		143,1200	123,9500		
Fa-1 **	0753-988	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL		136,0100	116,8400		
BINOCRIT 3000 IE/0,3 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-560	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml		115,47	99,20		
Fa-1 *	0789-560	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		21,5850	18,7100		
Fa-1 **	0789-560	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		20,4000	17,5250		
BINOCRIT 30000 IE/0,75 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0753-970	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml		192,51	165,34		
Fa-1 *	0753-970	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL		211,1700	182,3700		
Fa-1 **	0753-970	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL		204,0600	175,2600		
BINOCRIT 4000 IE/0,4 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-578	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml		153,96	132,27		
Fa-1 *	0789-578	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		28,3850	24,5533		
Fa-1 **	0789-578	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		27,2000	23,3683		
BINOCRIT 40000 IE/1 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml		199,88	199,88		
Fa-1 *	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		218,9800	218,9800		
Fa-1 **	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		211,8700	211,8700		
BINOCRIT 5000 IE/0,5 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-586	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml		192,45	165,34		
Fa-1 *	0789-586	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL		35,1850	30,3950		
Fa-1 **	0789-586	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL		34,0000	29,2100		
BINOCRIT 6000 IE/0,6 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-594	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml		230,94	198,41		
Fa-1 *	0789-594	1 voorgevulde spuit 0,6 mL	1 seringue préremplie 0,6 mL		41,9850	36,2367		

Fa-1 **	0789-594	oplossing voor injectie, 10000 IU/mL 1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	solution injectable, 10000 IU/mL 1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL		40,8000	35,0517		
BINOCRIT 8000 IE/0,8 ml		SANDOZ			ATC: B03XA01			
Fa-1 *	0789-602	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml		307,93	264,54		
	0789-602	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL		55,5867	47,9200		
Fa-1 **	0789-602	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL		54,4017	46,7350		
EPREX 10000 IU/1 ml		JANSSEN-CILAG			ATC: B03XA01			
Fa-1 *	0744-565	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml		455,56	330,68		
	0744-565	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		81,6667	59,6050		
Fa-1 **	0744-565	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		80,4817	58,4200		
EPREX 20.000 IE/0,5 ml		JANSSEN-CILAG			ATC: B03XA01			
Fa-1 *	0786-996	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml		911,14	661,36		
	0786-996	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL		162,1533	118,0250		
Fa-1 **	0786-996	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL		160,9683	116,8400		
EPREX 40.000 IE/ml		JANSSEN-CILAG			ATC: B03XA01			
Fa-1 *	0787-002	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml		1557,14	1196,66		
	0787-002	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		276,2800	212,5950		
Fa-1 **	0787-002	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		275,0950	211,4100		
RETACRIT 1.000 IE/0,3 ml		PFIZER			ATC: B03XA01			
Fa-1 *	0794-727	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 3333 IU/ml		40,28	33,07		
	0794-727	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 3333 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 3333 IU/mL		8,3017	7,0267		
Fa-1 **	0794-727	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 3333 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 3333 IU/mL		7,1167	5,8417		
RETACRIT 10.000 IE/1 ml		PFIZER			ATC: B03XA01			
Fa-1 *	0794-792	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml		384,90	330,68		
	0794-792	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000		69,1833	59,6050		

Fa-1 **	0794-792	IU/mL 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	IU/mL 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		67,9983	58,4200		
RETACRIT 2.000 IU/0,6 ml		PFIZER				ATC: B03XA01		
	0794-735	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 3333 IU/ml		80,63	66,14		
Fa-1 *	0794-735	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 3333 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 3333 IU/mL		15,4300	12,8700		
Fa-1 **	0794-735	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 3333 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 3333 IU/mL		14,2450	11,6850		
RETACRIT 20.000 IE/0,5 ml		PFIZER				ATC: B03XA01		
	0794-800	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml		128,31	110,23		
Fa-1 *	0794-800	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL		143,1200	123,9500		
Fa-1 **	0794-800	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL		136,0100	116,8400		
RETACRIT 3.000 IE/0,9 ml		PFIZER				ATC: B03XA01		
	0794-743	6 voorgevulde spuiten 0,9 ml oplossing voor injectie, 3333 IU/ml	6 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 3333 IU/ml		115,47	99,20		
Fa-1 *	0794-743	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 3333 IU/mL	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 3333 IU/mL		21,5850	18,7100		
Fa-1 **	0794-743	1 voorgevulde spuit 0,9 mL oplossing voor injectie, 3333 IU/mL	1 seringue préremplie 0,9 mL solution injectable, 3333 IU/mL		20,4000	17,5250		
RETACRIT 30.000 IE/0,75 ml		PFIZER				ATC: B03XA01		
	0794-818	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml		192,51	165,34		
Fa-1 *	0794-818	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL		211,1700	182,3700		
Fa-1 **	0794-818	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL		204,0600	175,2600		
RETACRIT 4.000 IE/0,4 ml		PFIZER				ATC: B03XA01		
	0794-750	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml		153,96	132,27		
Fa-1 *	0794-750	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		28,3850	24,5533		
Fa-1 **	0794-750	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		27,2000	23,3683		
RETACRIT 40.000 IE/1 ml		PFIZER				ATC: B03XA01		
	0794-826	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml		229,61	220,45		
Fa-1 *	0794-826	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		250,5000	240,7900		

Fa-1 **	0794-826	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		243,3900	233,6800		
RETACRIT 5.000 IE/0,5 ml		PFIZER		ATC: B03XA01				
	0794-768	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml		192,45	165,34		
Fa-1 *	0794-768	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL		35,1850	30,3950		
Fa-1 **	0794-768	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL		34,0000	29,2100		
RETACRIT 6.000 IE/0,6 ml		PFIZER		ATC: B03XA01				
	0794-776	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml		230,94	198,41		
Fa-1 *	0794-776	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL		41,9850	36,2367		
Fa-1 **	0794-776	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL		40,8000	35,0517		
RETACRIT 8.000 IE/0,8 ml		PFIZER		ATC: B03XA01				
	0794-784	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml		307,93	264,54		
Fa-1 *	0794-784	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL		55,5867	47,9200		
Fa-1 **	0794-784	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL		54,4017	46,7350		

cs) In § 1150500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cs) Au § 1150500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BINOCRIT 1000 IE/0,5 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0789-545	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml		40,28	33,07		
Fa-1 *	0789-545	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL		8,3017	7,0267		
Fa-1 **	0789-545	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL		7,1167	5,8417		
BINOCRIT 10000 IE/1 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0789-610	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml		384,90	330,68		

Fa-1 *	0789-610	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		69,1833	59,6050		
Fa-1 **	0789-610	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		67,9983	58,4200		
BINOCRIT 2000 IE/1 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-552	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml		80,63	66,14		
Fa-1 *	0789-552	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL		15,4300	12,8700		
Fa-1 **	0789-552	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL		14,2450	11,6850		
BINOCRIT 20000 IE/0,5 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0753-988	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml		128,31	110,23		
Fa-1 *	0753-988	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL		143,1200	123,9500		
Fa-1 **	0753-988	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL		136,0100	116,8400		
BINOCRIT 3000 IE/0,3 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-560	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml		115,47	99,20		
Fa-1 *	0789-560	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		21,5850	18,7100		
Fa-1 **	0789-560	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		20,4000	17,5250		
BINOCRIT 30000 IE/0,75 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0753-970	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml		192,51	165,34		
Fa-1 *	0753-970	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL		211,1700	182,3700		
Fa-1 **	0753-970	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL		204,0600	175,2600		
BINOCRIT 4000 IE/0,4 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-578	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml		153,96	132,27		
Fa-1 *	0789-578	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		28,3850	24,5533		
Fa-1 **	0789-578	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		27,2000	23,3683		
BINOCRIT 40000 IE/1 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml		199,88	199,88		
Fa-1 *	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 mL	1 seringue préremplie 1 mL		218,9800	218,9800		

Fa-1 **	0753-962	oplossing voor injectie, 40000 IU/mL 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	solution injectable, 40000 IU/mL 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		211,8700	211,8700		
BINOCRIT 5000 IE/0,5 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
Fa-1 *	0789-586	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml		192,45	165,34		
	0789-586	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL		35,1850	30,3950		
Fa-1 **	0789-586	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL		34,0000	29,2100		
BINOCRIT 6000 IE/0,6 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
Fa-1 *	0789-594	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml		230,94	198,41		
	0789-594	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL		41,9850	36,2367		
Fa-1 **	0789-594	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL		40,8000	35,0517		
BINOCRIT 8000 IE/0,8 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
Fa-1 *	0789-602	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml		307,93	264,54		
	0789-602	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL		55,5867	47,9200		
Fa-1 **	0789-602	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL		54,4017	46,7350		
EPREX 1000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01				
Fa-1 *	0744-532	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml		45,55	33,07		
	0744-532	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL		9,2317	7,0267		
Fa-1 **	0744-532	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL		8,0467	5,8417		
EPREX 10000 IU/1 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01				
Fa-1 *	0744-565	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml		455,56	330,68		
	0744-565	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		81,6667	59,6050		
Fa-1 **	0744-565	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		80,4817	58,4200		
EPREX 20.000 IE/0,5 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01				
Fa-1 *	0786-996	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml		911,14	661,36		
	0786-996	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000		162,1533	118,0250		

Fa-1 **	0786-996	IU/mL 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	IU/mL 1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL		160,9683	116,8400		
EPREX 2000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01		
	0744-540	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 4000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 4000 IU/ml		91,11	66,14		
Fa-1 *	0744-540	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL		17,2817	12,8700		
Fa-1 **	0744-540	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL		16,0967	11,6850		
EPREX 3000 IU/0,3 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01		
	0762-161	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml		136,67	99,20		
Fa-1 *	0762-161	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		25,3300	18,7100		
Fa-1 **	0762-161	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		24,1450	17,5250		
EPREX 40.000 IE/ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01		
	0787-002	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml		1557,14	1196,66		
Fa-1 *	0787-002	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		276,2800	212,5950		
Fa-1 **	0787-002	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		275,0950	211,4100		
EPREX 4000 IU/0,4 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01		
	0744-557	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml		182,22	132,27		
Fa-1 *	0744-557	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		33,3767	24,5533		
Fa-1 **	0744-557	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		32,1917	23,3683		
EPREX 5000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01		
	0768-812	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml		227,79	165,34		
Fa-1 *	0768-812	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL		41,4283	30,3950		
Fa-1 **	0768-812	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL		40,2433	29,2100		
EPREX 6000 IU/0,6 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01		
	0768-820	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml		273,34	198,41		
Fa-1 *	0768-820	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL		49,4750	36,2367		

Fa-1 **	0768-820	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL		48,2900	35,0517		
EPREX 8000 IU/0,8 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01		
	0768-846	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml		364,45	264,54		
Fa-1 *	0768-846	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL		65,5717	47,9200		
Fa-1 **	0768-846	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL		64,3867	46,7350		

ct) In § 1170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ct) Au § 1170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LAMICTAL DISPERSIBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1256-411	30 dispergeerbare tabletten, 5 mg	30 comprimés dispersibles, 5 mg	R	6,87	6,87	0,00	0,00
	1256-411				1,69	1,69		
A-5 *	0762-948	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé dispersible, 5 mg	R	0,0727	0,0727	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0762-948	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé dispersible, 5 mg	R	0,0597	0,0597		
A-5 ***	0762-948	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé dispersible, 5 mg	R	0,0760	0,0760	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1297-092	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	30 comprimés dispersibles, 200 mg	R	33,01	33,01	0,00	0,00
	1297-092				23,20	23,20		
A-5 *	0761-759	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	0,9980	0,9980	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-759	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	0,8197	0,8197		
A-5 ***	0761-759	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	0,9473	0,9473	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1487-388	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	90 comprimés dispersibles, 100 mg	R	40,40	40,40	0,00	0,00
	1487-388				29,69	29,69		
A-5 *	0778-787	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	R	0,4257	0,4257	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0778-787	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	R	0,3497	0,3497		
A-5 ***	0778-787	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	R	0,3979	0,3979	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 2 mg		GLAXOSMITHKLINE				ATC: N03AX09		

PHARMACEUTICALS								
A-5	1658-350	30 dispergeerbare tabletten, 2 mg	30 comprimés dispersibles, 2 mg	R	6,87	6,87	0,00	0,00
	1658-350				1,69	1,69		
A-5 *	0774-042	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé dispersible, 2 mg	R	0,0727	0,0727	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0774-042	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé dispersible, 2 mg	R	0,0597	0,0597		
A-5 ***	0774-042	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé dispersible, 2 mg	R	0,0760	0,0760	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 25 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1487-362	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	30 comprimés dispersibles, 25 mg	R	9,26	9,26	0,00	0,00
	1487-362				3,63	3,63		
A-5 *	0778-761	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,1560	0,1560	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0778-761	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,1283	0,1283		
A-5 ***	0778-761	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,1558	0,1558	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 50 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1487-370	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	90 comprimés dispersibles, 50 mg	R	26,39	26,39	0,00	0,00
	1487-370				17,39	17,39		
A-5 *	0778-779	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	R	0,2493	0,2493	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0778-779	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	R	0,2048	0,2048		
A-5 ***	0778-779	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	R	0,2423	0,2423	0,0000	0,0000
LAMOTRIGIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: N03AX09		
A-5	2274-884	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	90 comprimés dispersibles, 100 mg	G	39,56	39,56	0,00	0,00
	2274-884				28,95	28,95		
A-5 *	0781-260	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,4151	0,4151		
A-5 **	0781-260	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,3410	0,3410		
A-5 ***	0781-260	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,3885	0,3885	0,0000	0,0000
LAMOTRIGIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: N03AX09		
A-5	2274-892	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	30 comprimés dispersibles, 200 mg	G	32,35	32,35	0,00	0,00
	2274-892				22,63	22,63		
A-5	2766-921	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	90 comprimés dispersibles, 200 mg	G	66,54	66,54	0,00	0,00
	2766-921				52,64	52,64		
A-5 *	0781-278	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,6990	0,6990		
A-5 **	0781-278	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,6200	0,6200		
A-5 ***	0781-278	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,6883	0,6883	0,0000	0,0000
LAMOTRIGIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ				ATC: N03AX09		
A-5	2274-850	30 dispergeerbare tabletten, 25	30 comprimés dispersibles,	G	9,15	9,15	0,00	0,00

		mg	25 mg					
	2274-850				3,54	3,54		
A-5 *	0781-245	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1523	0,1523		
A-5 **	0781-245	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1250	0,1250		
A-5 ***	0781-245	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1519	0,1519	0,0000	0,0000
LAMOTRIGIN SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N03AX09								
A-5	2274-868	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	90 comprimés dispersibles, 50 mg	G	25,91	25,91	0,00	0,00
	2274-868				16,97	16,97		
A-5 *	0781-252	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,2433	0,2433		
A-5 **	0781-252	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,1999	0,1999		
A-5 ***	0781-252	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,2369	0,2369	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
A-5	2274-215	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	90 comprimés dispersibles, 100 mg	G	39,56	39,56	0,00	0,00
	2274-215				28,95	28,95		
A-5 *	0782-201	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,4151	0,4151		
A-5 **	0782-201	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,3410	0,3410		
A-5 ***	0782-201	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,3885	0,3885	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
A-5	2559-755	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	90 comprimés dispersibles, 200 mg	G	61,02	61,02	0,00	0,00
	2559-755				47,80	47,80		
A-5 *	0790-568	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,6420	0,6420		
A-5 **	0790-568	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,5630	0,5630		
A-5 ***	0790-568	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,6270	0,6270	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
A-5	2274-199	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	30 comprimés dispersibles, 25 mg	G	9,64	9,64	0,00	0,00
	2274-199				3,91	3,91		
A-5 *	0782-185	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1683	0,1683		
A-5 **	0782-185	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1380	0,1380		
A-5 ***	0782-185	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1682	0,1682	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
A-5	2274-207	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	90 comprimés dispersibles, 50 mg	G	25,91	25,91	0,00	0,00
	2274-207				16,97	16,97		
A-5 *	0782-193	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,2433	0,2433		

A-5 **	0782-193	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,1999	0,1999		
A-5 ***	0782-193	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,2369	0,2369	0,0000	0,0000

cu) In § 1200100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cu) Au § 1200100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
IMITREX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: N02CC01				
B-221	0307-595	2 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12 mg/ml	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12 mg/ml	r	33,31	33,31	5,25	8,83
	0307-595				23,46	23,46		
B-221 *	0744-805	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	r	15,1400	15,1400	+0,0000	+0,0000
B-221 **	0744-805	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	r	12,4350	12,4350		

cv) In § 1200200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cv) Au § 1200200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
IMITREX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: N02CC01				
B-221	0307-595	2 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12 mg/ml	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12 mg/ml	r	33,31	33,31	5,25	8,83
	0307-595				23,46	23,46		
B-221 *	0744-805	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	r	15,1400	15,1400	+0,0000	+0,0000
B-221 **	0744-805	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	r	12,4350	12,4350		

cw) In § 1220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cw) Au § 1220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
PULMOZYME		ROCHE			ATC: R05CB13			
A-15	1197-474	30 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml	30 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml		465,77	465,77	0,00	0,00
	1197-474				417,78	417,78		
A-15 *	0744-888	1 ampul 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL		14,9987	14,9987		
A-15 **	0744-888	1 ampul 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL	1 ampoule 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL		14,7617	14,7617		

cx) In § 1260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cx) Au § 1260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DURACOLL		EUSA PHARMA			ATC: J01GB03			
B-116 *	0745-596	1 implantaat, 130 mg 130 mg, 130 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 65)	1 implant, 130 mg 130 mg, 130 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 65)	R	48,80 58,8400	48,80 58,8400	+0,0000	+0,0000
B-116 **	0745-596	130 mg, 130 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 65)	130 mg, 130 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 65)	R	51,7300	51,7300		

cy) In § 1280200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cy) Au § 1280200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
MULTIHANCE		BRACCO IMAGING EUROPE			ATC: V08CA08			
	0764-944	1 injectieflacon 15 ml oplossing	1 flacon injectable 15 ml		49,09	49,09		

		voor injectie, 529 mg/ml	solution injectable, 529 mg/ml					
B-179 *	0764-944	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 529 mg/mL		59,1500	59,1500		
B-179 **	0764-944	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 529 mg/mL		52,0400	52,0400		
MULTIHANCE		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA08		
	0764-951	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 529 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 529 mg/ml		59,20	59,20		
B-179 *	0764-951	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 529 mg/mL		69,8600	69,8600		
B-179 **	0764-951	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 529 mg/mL		62,7500	62,7500		
MULTIHANCE		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA08		
	0764-936	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 529 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 529 mg/ml		34,33	34,33		
B-179 *	0764-936	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 529 mg/mL		43,5000	43,5000		
B-179 **	0764-936	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 529 mg/mL		36,3900	36,3900		
MULTIHANCE		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA08		
	0764-928	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 529 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 529 mg/ml		18,51	18,51		
B-179 *	0764-928	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 529 mg/mL		23,8900	23,8900		
B-179 **	0764-928	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 529 mg/mL		19,6200	19,6200		
MULTIHANCE 529 mg/ml		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA08		
	0793-737	1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 529 mg/ml	1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 529 mg/ml		34,33	34,33		
B-179 *	0793-737	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 529 mg/mL		43,5000	43,5000		
B-179 **	0793-737	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 529 mg/mL		36,3900	36,3900		
MULTIHANCE 529 mg/ml		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA08		
	0793-745	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 529 mg/ml	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 529 mg/ml		49,09	49,09		
B-179 *	0793-745	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 529 mg/mL		59,1500	59,1500		
B-179 **	0793-745	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 529 mg/mL		52,0400	52,0400		
MULTIHANCE 529 mg/ml		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA08		
	0793-752	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 529	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 529		59,19	59,19		

B-179 *	0793-752	<i>mg/ml</i> 1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL	<i>mg/ml</i> 1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 529 mg/mL		69,8500	69,8500		
B-179 **	0793-752	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 529 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 529 mg/mL		62,7400	62,7400		

cz) In § 1310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cz) Au § 1310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
COPAXONE 20 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AX13			
B-227	2173-870	28 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	28 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 20 mg/ml		651,72	651,72	8,00	12,10
	2173-870				588,00	588,00		
B-227 *	0778-472	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 20 mg/mL		22,5139	22,5139		
B-227 **	0778-472	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 20 mg/mL		22,2600	22,2600		
GLATAXON 20 mg/mL			TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AX13			
B-227	3816-899	28 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	28 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 20 mg/mL		651,72	651,72	8,00	12,10
	3816-899				588,00	588,00		
B-227 *	7726-045	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 20 mg/mL		22,5139	22,5139		
B-227 **	7726-045	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 20 mg/mL		22,2600	22,2600		

da) In § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

da) Au § 1320101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ABACAVIR/LAMIVUDIN SANDOZ 600 mg/300mg			SANDOZ		ATC: J05AR02			
A-20	3550-647	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 300 mg	G	115,35	115,35	0,00	0,00
	3550-647				97,01	97,01		
A-20 *	7719-149	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	G	3,6647	3,6647		
A-20 **	7719-149	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300	1 comprimé pelliculé, 600 mg/	G	3,4277	3,4277		

A-20 ***	7719-149	mg 1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	300 mg 1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	G	3,6920	3,6920	0,0000	0,0000
ABACAVIR/LAMIVUDINE MYLAN 600 mg/300 mg MYLAN					ATC: J05AR02			
A-20	3533-122	30 filmomhulde tabletten, 600 mg / 300 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg / 300 mg	G	136,85	136,85	0,00	0,00
	3533-122				116,69	116,69		
A-20 *	7718-331	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	G	4,3600	4,3600		
A-20 **	7718-331	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	G	4,1230	4,1230		
A-20 ***	7718-331	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	G	4,4085	4,4085	0,0000	0,0000
ATAZANAVIR KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: J05AE08			
A-20	3951-704	30 capsules, hard, 300 mg	30 gélules, 300 mg	G	155,06	155,06	0,00	0,00
	3951-704				133,36	133,36		
A-20 *	7726-169	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	4,9490	4,9490		
A-20 **	7726-169	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	4,7120	4,7120		
A-20 ***	7726-169	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	5,0156	5,0156	0,0000	0,0000
ATAZANAVIR MYLAN 300 mg MYLAN					ATC: J05AE08			
A-20	3790-078	30 capsules, hard, 300 mg	30 gélules, 300 mg	G	153,71	153,71	0,00	0,00
	3790-078				132,12	132,12		
A-20 *	7724-487	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	4,9053	4,9053		
A-20 **	7724-487	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	4,6683	4,6683		
A-20 ***	7724-487	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	4,9707	4,9707	0,0000	0,0000
COMBIVIR VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AR01			
A-20	1378-280	60 filmomhulde tabletten, 300 mg / 150 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg / 150 mg	R	140,66	140,66	0,00	0,00
	1378-280				120,18	120,18		
A-20 *	0760-561	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	R	2,2417	2,2417	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0760-561	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	R	2,1232	2,1232		
A-20 ***	0760-561	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	R	2,2679	2,2679	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ MYLAN 600 mg MYLAN					ATC: J05AG03			
A-20	3066-941	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	G	81,64	81,64	0,00	0,00
	3066-941				66,15	66,15		
A-20 *	7703-887	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	2,5743	2,5743		
A-20 **	7703-887	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	2,3373	2,3373		
A-20 ***	7703-887	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	2,5684	2,5684	0,0000	0,0000
EMTRICITABIN/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ SANDOZ					ATC: J05AR03			
A-20	3605-029	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	163,19	163,19	0,00	0,00
	3605-029				140,79	140,79		
A-20 *	7720-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,2117	5,2117		
A-20 **	7720-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,9747	4,9747		

A-20 ***	7720-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,2866	5,2866	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIR EG 200mg/245mg EUROGENERICS					ATC: J05AR03			
A-20	4118-436	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	163,19	163,19	0,00	0,00
	4118-436				140,79	140,79		
A-20	4118-477	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	438,51	438,51	0,00	0,00
	4118-477				392,82	392,82		
A-20 *	7726-193	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,7056	4,7056		
A-20 **	7726-193	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,6266	4,6266		
A-20 ***	7726-193	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,8214	4,8214	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: J05AR03			
A-20	3546-710	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	163,19	163,19	0,00	0,00
	3546-710				140,79	140,79		
A-20	3546-702	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	438,43	438,43	0,00	0,00
	3546-702				392,75	392,75		
A-20 *	7720-212	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,7048	4,7048		
A-20 **	7720-212	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,6258	4,6258		
A-20 ***	7720-212	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,2866	5,2866	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN					ATC: J05AR03			
A-20	3561-750	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	163,19	163,19	0,00	0,00
	3561-750				140,79	140,79		
A-20	3645-157	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	395,59	395,59	0,00	0,00
	3645-157				353,54	353,54		
A-20 *	7720-360	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,2429	4,2429		
A-20 **	7720-360	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,1639	4,1639		
A-20 ***	7720-360	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,3445	4,3445	0,0000	0,0000
EMTRIVA 200 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AF09			
A-20	2247-286	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg		167,05	167,05	0,00	0,00
	2247-286				144,33	144,33		
A-20 *	0780-676	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,3367	5,3367		
A-20 **	0780-676	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,0997	5,0997		
A-20 ***	0780-676	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,4152	5,4152	0,0000	0,0000
EPIVIR VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05			
A-20	1256-064	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	24,62	24,62	0,00	0,00
	1256-064				15,84	15,84		

A-20 *	0745-919	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL	R	0,0852	0,0852	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0745-919	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL	R	0,0700	0,0700		
EPIVIR VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF05								
A-20	1256-072	60 omhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés enrobés, 150 mg	R	64,56	64,56	0,00	0,00
	1256-072				50,91	50,91		
A-20 *	0745-901	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	R	1,0178	1,0178	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0745-901	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	R	0,8993	0,8993		
A-20 ***	0745-901	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	R	0,9996	0,9996	0,0000	0,0000
EPIVIR 300 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF05								
A-20	1700-608	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	R	64,56	64,56	0,00	0,00
	1700-608				50,91	50,91		
A-20 *	0771-196	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	2,0357	2,0357	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0771-196	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	1,7987	1,7987		
A-20 ***	0771-196	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	1,9992	1,9992	0,0000	0,0000
INVIRASE 500 mg ROCHE ATC: J05AE01								
A-20	2213-122	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg		250,82	250,82	0,00	0,00
	2213-122				221,01	221,01		
A-20 *	0782-086	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		2,0115	2,0115		
A-20 **	0782-086	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,9523	1,9523		
A-20 ***	0782-086	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		2,0519	2,0519	0,0000	0,0000
KALETRA 20 mg/ml / 80 mg/ml ABBVIE ATC: J05AR10								
A-20	1612-605	5 flessen 60 ml drank, 20 mg/ml / 80 mg/ml	5 flacons 60 ml solution buvable, 20 mg/ml / 80 mg/ml		308,46	308,46	0,00	0,00
	1612-605				273,78	273,78		
A-20 *	0770-628	5 mL drank, 20 mg/mL / 80 mg/mL	5 mL solution buvable, 20 mg/mL / 80 mg/mL		4,9553	4,9553		
A-20 **	0770-628	5 mL drank, 20 mg/mL / 80 mg/mL	5 mL solution buvable, 20 mg/mL / 80 mg/mL		4,8368	4,8368		
KALETRA 50 mg / 200 mg ABBVIE ATC: J05AR10								
A-20	2270-361	120 filmomhulde tabletten, 50 mg / 200 mg	120 comprimés pelliculés, 50 mg / 200 mg		308,46	308,46	0,00	0,00
	2270-361				273,78	273,78		
A-20 *	0785-097	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 200 mg		2,4777	2,4777		
A-20 **	0785-097	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 200 mg		2,4184	2,4184		
A-20 ***	0785-097	1 filmomhulde tablet, 50 mg / 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg / 200 mg		2,5323	2,5323	0,0000	0,0000
KIVEXA VIIV HEALTHCARE ATC: J05AR02								
A-20	2183-572	30 filmomhulde tabletten, 600 mg / 300 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg / 300 mg	R	150,69	150,69	0,00	0,00
	2183-572				129,36	129,36		
A-20 *	0780-320	1 filmomhulde tablet, 600 mg / 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg / 300 mg	R	4,8077	4,8077	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0780-320	1 filmomhulde tablet, 600 mg / 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg / 300 mg	R	4,5707	4,5707		
A-20 ***	0780-320	1 filmomhulde tablet, 600 mg / 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg / 300 mg	R	4,8700	4,8700	0,0000	0,0000

		mg	300 mg					
KIVEXA 600mg/300mg		ABACUS MEDICINE				ATC: J05AR02		
A-20	3666-252	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 300 mg	R	150,69	150,69	0,00	0,00
	3666-252				129,36	129,36		
A-20 *	7721-087	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	R	4,8077	4,8077	+0,0000	+0,0000
A-20 **	7721-087	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	R	4,5707	4,5707		
A-20 ***	7721-087	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	R	4,8700	4,8700	0,0000	0,0000
LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE MYLAN 150 mg 300 mg		MYLAN				ATC: J05AR01		
A-20	3012-168	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 300 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 300 mg	G	131,47	131,47	0,00	0,00
	3012-168				111,76	111,76		
A-20 *	7702-384	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	G	2,0930	2,0930		
A-20 **	7702-384	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	G	1,9745	1,9745		
A-20 ***	7702-384	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	G	2,1147	2,1147	0,0000	0,0000
NEVIRAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: J05AG01		
A-20	3027-752	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	G	104,40	104,40	0,00	0,00
	3027-752				86,99	86,99		
A-20 *	7702-863	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	1,6553	1,6553		
A-20 **	7702-863	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	1,5368	1,5368		
A-20 ***	7702-863	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	1,6635	1,6635	0,0000	0,0000
NEVIRAPINE MYLAN 400 mg		MYLAN				ATC: J05AG01		
A-20	3513-322	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	88,11	88,11	0,00	0,00
	3513-322				72,07	72,07		
A-20 *	7718-059	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	2,7833	2,7833		
A-20 **	7718-059	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	2,5463	2,5463		
A-20 ***	7718-059	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	2,7839	2,7839	0,0000	0,0000
NEVIRAPINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ				ATC: J05AG01		
A-20	3664-612	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	80,66	80,66	0,00	0,00
	3664-612				65,25	65,25		
A-20 *	7721-657	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	2,5427	2,5427		
A-20 **	7721-657	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	2,3057	2,3057		
A-20 ***	7721-657	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	2,5355	2,5355	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg		ABBVIE				ATC: J05AE03		
A-20	2730-687	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg		60,26	60,26	0,00	0,00
	2730-687				47,13	47,13		
A-20 *	0759-886	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6341	0,6341		
A-20 **	0759-886	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,5551	0,5551		

A-20 ***	0759-886	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6186	0,6186	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg		ABBVIE		ATC: J05AE03				
A-20	3365-293	30 sachets 100 mg poeder voor orale suspensie, 100 mg	30 sachet-doses 100 mg poudre pour suspension buvable, 100 mg		25,14	25,14	0,00	0,00
	3365-293				16,29	16,29		
A-20 *	7715-873	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg		0,7007	0,7007		
A-20 **	7715-873	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg		0,5757	0,5757		
A-20 ***	7715-873	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg		0,6851	0,6851	0,0000	0,0000
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01				
A-20	0016-741	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg		106,94	106,94	0,00	0,00
	0016-741				89,32	89,32		
A-20 *	0729-236	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		1,0179	1,0179		
A-20 **	0729-236	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		0,9468	0,9468		
A-20 ***	0729-236	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		1,0235	1,0235	0,0000	0,0000
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01				
A-20	1291-095	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		48,17	48,17	0,00	0,00
	1291-095				36,51	36,51		
A-20 *	0745-968	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		9,1620	9,1620		
A-20 **	0745-968	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		7,7400	7,7400		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01				
A-20	1029-602	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml		26,95	26,95	0,00	0,00
	1029-602				17,88	17,88		
A-20 *	0740-365	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL		0,1154	0,1154		
A-20 **	0740-365	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL		0,0948	0,0948		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01				
A-20	0613-430	40 capsules, hard, 250 mg	40 gélules, 250 mg		106,94	106,94	0,00	0,00
	0613-430				89,32	89,32		
A-20 *	0731-257	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		2,5448	2,5448		
A-20 **	0731-257	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		2,3670	2,3670		
A-20 ***	0731-257	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		2,5588	2,5588	0,0000	0,0000
RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK)		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01				
A-20	3787-058	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL		26,95	26,95	0,00	0,00
	3787-058				17,88	17,88		
A-20 *	7724-297	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL		0,1154	0,1154		
A-20 **	7724-297	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL		0,0948	0,0948		
REYATAZ 150 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AE08				

A-20	2208-585 2208-585	60 capsules, hard, 150 mg	60 gélules, 150 mg	R	140,49 120,02	140,49 120,02	0,00	0,00
A-20 *	0784-215	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	2,2388	2,2388	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0784-215	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	2,1203	2,1203		
A-20 ***	0784-215	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	2,2650	2,2650	0,0000	0,0000
REYATAZ 200 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AE08								
A-20	2208-593 2208-593	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	R	140,49 120,02	140,49 120,02	0,00	0,00
A-20 *	0784-223	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,2388	2,2388	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0784-223	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,1203	2,1203		
A-20 ***	0784-223	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,2650	2,2650	0,0000	0,0000
REYATAZ 300 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AE08								
A-20	2590-164 2590-164	30 capsules, hard, 300 mg	30 gélules, 300 mg	R	140,49 120,02	140,49 120,02	0,00	0,00
A-20 *	0791-889	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	4,4777	4,4777	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0791-889	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	4,2407	4,2407		
A-20 ***	0791-889	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	4,5301	4,5301	0,0000	0,0000
STOCRIN 200 mg MSD BELGIUM ATC: J05AG03								
A-20	2398-097 2398-097	90 filmomhulde tabletten, 200 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg	R	87,08 71,13	87,08 71,13	0,00	0,00
A-20 *	0794-438	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,9168	0,9168	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0794-438	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,8378	0,8378		
A-20 ***	0794-438	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,9165	0,9165	0,0000	0,0000
STOCRIN 600 mg MSD BELGIUM ATC: J05AG03								
A-20	1732-577 1732-577	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	R	87,08 71,13	87,08 71,13	0,00	0,00
A-20 *	0773-176	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	2,7503	2,7503	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0773-176	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	2,5133	2,5133		
A-20 ***	0773-176	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	2,7496	2,7496	0,0000	0,0000
STOCRIN 600 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J05AG03								
A-20	3147-436 3147-436	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés	R	87,08 71,13	87,08 71,13	0,00	0,00
A-20 *	7707-631	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	2,7503	2,7503	+0,0000	+0,0000
A-20 **	7707-631	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	2,5133	2,5133		
A-20 ***	7707-631	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	2,7496	2,7496	0,0000	0,0000
TELZIR 700 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AE07								
A-20	2116-895 2116-895	60 filmomhulde tabletten, 700 mg	60 comprimés pelliculés, 700 mg		294,79 261,26	294,79 261,26	0,00	0,00
A-20 *	0779-322	1 filmomhulde tablet, 700 mg	1 comprimé pelliculé, 700 mg		4,7342	4,7342		
A-20 **	0779-322	1 filmomhulde tablet, 700 mg	1 comprimé pelliculé, 700 mg		4,6157	4,6157		
A-20 ***	0779-322	1 filmomhulde tablet, 700 mg	1 comprimé pelliculé, 700 mg		4,8366	4,8366	0,0000	0,0000
TENOFVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg MYLAN ATC: J05AF07								

A-20	3561-743	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	30 comprimés pelliculés, 245 mg	G	123,91	123,91	0,00	0,00
	3561-743				104,85	104,85		
A-20 *	7720-055	1 filmomhulde tablet, 245 mg	1 comprimé pelliculé, 245 mg	G	3,9417	3,9417		
A-20 **	7720-055	1 filmomhulde tablet, 245 mg	1 comprimé pelliculé, 245 mg	G	3,7047	3,7047		
A-20 ***	7720-055	1 filmomhulde tablet, 245 mg	1 comprimé pelliculé, 245 mg	G	3,9775	3,9775	0,0000	0,0000
TRIZIVIR 300 mg / 300 mg / 150 mg					ATC: J05AR04			
A-20	1686-245	60 filmomhulde tabletten, 300 mg / 300 mg / 150 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg / 300 mg / 150 mg	CR	438,11	438,11	0,00	0,00
	1686-245				392,46	392,46		
A-20 *	0768-895	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 300 mg/ 150 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 300 mg/ 150 mg	CR	7,0520	7,0520	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0768-895	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 300 mg/ 150 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 300 mg/ 150 mg	CR	6,9335	6,9335		
A-20 ***	0768-895	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 300 mg/ 150 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 300 mg/ 150 mg	CR	7,2253	7,2253	0,0000	0,0000
VIRAMUNE					ATC: J05AG01			
SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V								
A-20	1470-590	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	R	26,42	26,42	0,00	0,00
	1470-590				17,41	17,41		
A-20 *	0767-343	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	R	0,4681	0,4681	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0767-343	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	R	0,3844	0,3844		
VIRAMUNE 200 mg					ATC: J05AG01			
SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V								
A-20	1370-659	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	R	102,51	102,51	0,00	0,00
	1370-659				85,25	85,25		
A-20 *	0748-657	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	1,6247	1,6247	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0748-657	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	1,5062	1,5062		
A-20 ***	0748-657	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	1,6320	1,6320	0,0000	0,0000
VIRAMUNE 400 mg					ATC: J05AG01			
SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V								
A-20	2835-486	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	102,51	102,51	0,00	0,00
	2835-486				85,25	85,25		
A-20 *	0750-992	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	3,2493	3,2493	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0750-992	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	3,0123	3,0123		
A-20 ***	0750-992	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	3,2641	3,2641	0,0000	0,0000
ZIAGEN 20 mg/ml					ATC: J05AF06			
VIIV HEALTHCARE								
A-20	1487-529	1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 20 mg/ml		67,64	67,64	0,00	0,00
	1487-529				53,61	53,61		
A-20 *	0767-996	1 mL drank, 20 mg/mL	1 mL solution buvable, 20 mg/mL		0,2664	0,2664		
A-20 **	0767-996	1 mL drank, 20 mg/mL	1 mL solution buvable, 20 mg/mL		0,2368	0,2368		
ZIAGEN 300 mg					ATC: J05AF06			
VIIV HEALTHCARE								
A-20	1487-537	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300		206,86	206,86	0,00	0,00

	1487-537		mg		180,77	180,77		
A-20 *	0767-988	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		3,3122	3,3122		
A-20 **	0767-988	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		3,1937	3,1937		
A-20 ***	0767-988	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		3,3712	3,3712	0,0000	0,0000

db) In § 1330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

db) Au § 1330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DIFLUCAN 10 mg/ml PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53	1509-355	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	R	12,30	12,30	0,00	0,00
	1509-355				5,98	5,98		
A-53 *	0764-555	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	R	1,1029	1,1029	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0764-555	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	R	0,9057	0,9057		
DIFLUCAN 200 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53	0286-559	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	R	29,21	29,21	0,00	0,00
	0286-559				19,87	19,87		
A-53	1731-363	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	R	65,51	65,51	0,00	0,00
	1731-363				51,73	51,73		
A-53 *	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	3,0970	3,0970	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,7415	2,7415		
A-53 ***	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	3,0459	3,0459	0,0000	0,0000
DIFLUCAN 40 mg/ml PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53	1509-363	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	29,60	29,60	0,00	0,00
	1509-363				20,21	20,21		
A-53 *	0764-563	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	3,7257	3,7257	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0764-563	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	3,0600	3,0600		
DIFLUCAN 50 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53	0486-225	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	R	12,22	12,22	0,00	0,00
	0486-225				5,92	5,92		
A-53 *	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,7640	0,7640	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,6280	0,6280		

A-53 ***	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,7632	0,7632	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL APOTEX 200 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2760-346	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,21	29,21	0,00	0,00
	2760-346				19,87	19,87		
A-53	2760-353	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	65,51	65,51	0,00	0,00
	2760-353				51,73	51,73		
A-53 *	0759-654	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0970	3,0970		
A-53 **	0759-654	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,7415	2,7415		
A-53 ***	0759-654	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0459	3,0459	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL APOTEX 50 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2760-312	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,22	12,22	0,00	0,00
	2760-312				5,92	5,92		
A-53 *	0759-662	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7640	0,7640		
A-53 **	0759-662	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6280	0,6280		
A-53 ***	0759-662	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7632	0,7632	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 200 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2124-626	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,21	29,21	0,00	0,00
	2124-626				19,87	19,87		
A-53	2124-634	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	65,51	65,51	0,00	0,00
	2124-634				51,73	51,73		
A-53 *	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0970	3,0970		
A-53 **	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,7415	2,7415		
A-53 ***	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0459	3,0459	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2650-661	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,21	29,21	0,00	0,00
	2650-661				19,87	19,87		
A-53	2675-742	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	65,51	65,51	0,00	0,00
	2675-742				51,73	51,73		
A-53 *	0794-990	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0970	3,0970		
A-53 **	0794-990	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,7415	2,7415		
A-53 ***	0794-990	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0459	3,0459	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 50 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2124-600	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,12	12,12	0,00	0,00
	2124-600				5,84	5,84		
A-53 *	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7540	0,7540		
A-53 **	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6190	0,6190		
A-53 ***	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7526	0,7526	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2650-646	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,12	12,12	0,00	0,00
	2650-646				5,84	5,84		
A-53 *	0794-974	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7540	0,7540		
A-53 **	0794-974	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6190	0,6190		

A-53 ***	0794-974	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7526	0,7526	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2120-020 2120-020	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	30,36 20,87	30,36 20,87	0,00	0,00
A-53	2120-012 2120-012	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	68,44 54,31	68,44 54,31	0,00	0,00
A-53 *	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,2340	3,2340		
A-53 **	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,8785	2,8785		
A-53 ***	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,1927	3,1927	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2120-046 2120-046	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,49 6,13	12,49 6,13	0,00	0,00
A-53 *	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7910	0,7910		
A-53 **	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6500	0,6500		
A-53 ***	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7897	0,7897	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J02AC01		
A-53	1791-128 1791-128	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,21 19,87	29,21 19,87	0,00	0,00
A-53	2064-566 2064-566	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	65,51 51,73	65,51 51,73	0,00	0,00
A-53 *	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0970	3,0970		
A-53 **	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,7415	2,7415		
A-53 ***	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0459	3,0459	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J02AC01		
A-53	3361-607 3361-607	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,21 19,87	29,21 19,87	0,00	0,00
A-53	3328-473 3328-473	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	65,51 51,73	65,51 51,73	0,00	0,00
A-53 *	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0970	3,0970		
A-53 **	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,7415	2,7415		
A-53 ***	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0459	3,0459	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J02AC01		
A-53	1790-963 1790-963	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,22 5,92	12,22 5,92	0,00	0,00
A-53 *	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7640	0,7640		
A-53 **	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6280	0,6280		
A-53 ***	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7632	0,7632	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2082-790 2082-790	10 capsules,hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,21 19,87	29,21 19,87	0,00	0,00
A-53	2082-808 2082-808	20 capsules,hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	65,51 51,73	65,51 51,73	0,00	0,00

A-53 *	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0970	3,0970		
A-53 **	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,7415	2,7415		
A-53 ***	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0459	3,0459	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53	2082-816	10 capsules,hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,22	12,22	0,00	0,00
	2082-816				5,92	5,92		
A-53 *	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7640	0,7640		
A-53 **	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,6280	0,6280		
A-53 ***	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7632	0,7632	0,0000	0,0000

dc) In § 1330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dc) Au § 1330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DIFLUCAN PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53 *	0739-227	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		7,61	7,61		
	0739-227	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	R	9,8200	9,8200	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0739-227	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	R	8,0700	8,0700		
DIFLUCAN 2 mg/ml PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53 *	7716-020	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		15,22	15,22		
	7716-020	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	R	19,6400	19,6400	+0,0000	+0,0000
A-53 **	7716-020	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	R	16,1300	16,1300		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac) FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53 *	0799-643	1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		3,80	3,80		
	0799-643	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	4,9000	4,9000		
A-53 **	0799-643	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	4,0300	4,0300		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac) FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								

	0799-668	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		15,22	15,22		
A-53 *	0799-668	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	19,6400	19,6400		
A-53 **	0799-668	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	16,1300	16,1300		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac) FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
	0799-650	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		7,61	7,61		
A-53 *	0799-650	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	9,8200	9,8200		
A-53 **	0799-650	1 fles 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	8,0700	8,0700		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
	0753-731	10 injectieflacons 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 flacons injectables 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		38,06	38,06		
A-53 *	0753-731	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	4,7450	4,7450		
A-53 **	0753-731	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	4,0340	4,0340		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
	0753-715	10 injectieflacons 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 flacons injectables 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		152,24	152,24		
A-53 *	0753-715	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	16,8480	16,8480		
A-53 **	0753-715	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	16,1370	16,1370		
FLUCONAZOLE B BRAUN 2 mg/ml B BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
	0753-723	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		76,12	76,12		
A-53 *	0753-723	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	8,7800	8,7800		
A-53 **	0753-723	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	8,0690	8,0690		

dd) In § 1340200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dd) Au § 1340200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de	I	II

					buiten bedrijf / ex-usine	remb. buiten bedrijf / ex-usine		
OCTREOTEVA LONG ACTING 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB02								
A-52	4114-542	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 20 mg	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 20 mg	G	490,23	490,23	0,00	0,00
	4114-542				440,17	440,17		
A-52 *	7726-599	1 injectieflacon (+ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 20 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 20 mg	G	473,6900	473,6900		
A-52 **	7726-599	1 injectieflacon (+ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 20 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 20 mg	G	466,5800	466,5800		
OCTREOTEVA LONG ACTING 30 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB02								
A-52	4114-559	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 30 mg	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 30 mg	G	658,55	658,55	0,00	0,00
	4114-559				594,24	594,24		
A-52 *	7726-607	1 injectieflacon (+ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 30 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 30 mg	G	637,0000	637,0000		
A-52 **	7726-607	1 injectieflacon (+ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 30 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 30 mg	G	629,8900	629,8900		
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB02								
A-52	0380-493	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	R	200,68	200,68	0,00	0,00
	0380-493				175,11	175,11		
A-52 *	0738-864	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	19,2730	19,2730	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0738-864	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	R	18,5620	18,5620		
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB02								
A-52	0613-182	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	R	94,40	94,40	0,00	0,00
	0613-182				77,83	77,83		
A-52 *	0731-141	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	R	4,4805	4,4805	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0731-141	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	R	4,1250	4,1250		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB02								
A-52	1395-060	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	r	663,16	663,16	0,00	0,00
	1395-060				598,46	598,46		
A-52 *	0761-064	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	r	641,4800	641,4800	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0761-064	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	r	634,3700	634,3700		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB02								

chapitre: I)								
A-52	1395-052	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	r	891,99	891,99	0,00	0,00
	1395-052				807,93	807,93		
A-52 *	0762-096	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	r	863,5200	863,5200	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0762-096	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	r	856,4100	856,4100		
SIROCTID 0,1 mg/ml LAMEPRO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB02								
A-52	3109-683	20 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	G	94,40	94,40	0,00	0,00
	3109-683				77,83	77,83		
A-52 *	7708-407	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	G	4,4805	4,4805		
A-52 **	7708-407	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	G	4,1250	4,1250		
SIROCTID 0,5 mg/ml LAMEPRO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB02								
A-52	3109-691	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	200,68	200,68	0,00	0,00
	3109-691				175,11	175,11		
A-52 *	7708-415	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	19,2730	19,2730		
A-52 **	7708-415	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	18,5620	18,5620		
SOMATULINE PROLONGED RELEASE 30 mg IPSEN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB03								
A-52	1375-112	1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg/ml		348,86	348,86	0,00	0,00
	1375-112				310,75	310,75		
A-52 *	0761-080	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 20 mg/mL		336,5100	336,5100		
A-52 **	0761-080	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 20 mg/mL		329,4000	329,4000		

de) In § 1360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

de) Au § 1360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
TALOXASUSP 600 mg/5 ml MSD BELGIUM ATC: N03AX10								
A-5	1243-948	1 fles 230 ml suspensie voor oraal gebruik, 120 mg/ml	1 flacon 230 ml suspension buvable, 120 mg/ml		51,77	51,77	0,00	0,00
	1243-948				39,67	39,67		

A-5 *	0746-354	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 120 mg/mL	5 mL suspension buvable, 120 mg/mL		1,0687	1,0687		
A-5 **	0746-354	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 120 mg/mL	5 mL suspension buvable, 120 mg/mL		0,9141	0,9141		
TALOXIA-TABS 600 mg		MSD BELGIUM				ATC: N03AX10		
A-5	1243-930	100 tabletten, 600 mg	100 comprimés, 600 mg		96,04	96,04	0,00	0,00
	1243-930				79,33	79,33		
A-5 *	0746-347	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg		0,9120	0,9120		
A-5 **	0746-347	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg		0,8409	0,8409		
A-5 ***	0746-347	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg		0,9145	0,9145	0,0000	0,0000

df) In § 1380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

df) Au § 1380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
IOMERON 250		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-229	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 510,3 mg/ml		32,63	32,63	5,16	8,67
	1177-229				22,86	22,86		
B-178 *	0746-289	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL		29,5000	29,5000		
B-178 **	0746-289	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL		24,2300	24,2300		
IOMERON 250		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1233-055	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 510,3 mg/ml		58,80	58,80	8,00	12,10
	1233-055				45,85	45,85		
B-178 *	0746-297	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 510,3 mg/mL		55,7100	55,7100		
B-178 **	0746-297	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 510,3 mg/mL		48,6000	48,6000		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-252	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 612,4 mg/ml		38,11	38,11	5,93	9,97
	1177-252				27,68	27,68		
B-178 *	0746-412	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		35,7200	35,7200		
B-178 **	0746-412	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		29,3400	29,3400		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		

	0792-002	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 612,4 mg/ml		53,99	53,99		
B-178 *	0792-002	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,2170	3,2170		
B-178 **	0792-002	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		2,8615	2,8615		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE			ATC: V08AB10			
B-178	1177-237	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 612,4 mg/ml		21,95	21,95	3,58	5,97
	1177-237				13,50	13,50		
B-178 *	0746-404	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		17,4200	17,4200		
B-178 **	0746-404	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL		14,3100	14,3100		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE			ATC: V08AB10			
	0796-342	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 612,4 mg/ml		153,74	153,74		
B-178 *	0796-342	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,4014	3,4014		
B-178 **	0796-342	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,2592	3,2592		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE			ATC: V08AB10			
	0792-010	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		60,26	60,26		
B-178 *	0792-010	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,5495	3,5495		
B-178 **	0792-010	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,1940	3,1940		

		bedrag berekend per 200)	par l'assurance est calculé par 200)					
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-278	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		42,08	42,08	6,49	10,92
	1177-278				31,17	31,17		
B-178 *	0746-446	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		40,1500	40,1500		
B-178 **	0746-446	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		33,0400	33,0400		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-260	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		24,34	24,34	3,99	6,71
	1177-260				15,59	15,59		
B-178 *	0746-438	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		20,1200	20,1200		
B-178 **	0746-438	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		16,5300	16,5300		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	2177-624	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		58,65	58,65	8,00	12,10
	2177-624				45,72	45,72		
B-178 *	0781-286	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		55,5700	55,5700		
B-178 **	0781-286	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		48,4600	48,4600		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
	0796-359	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		173,14	173,14		
B-178 *	0796-359	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		3,8128	3,8128		
B-178 **	0796-359	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL		3,6706	3,6706		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-336	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 816,5 mg/ml		26,86	26,86	4,35	7,31
	1177-336				17,80	17,80		
B-178 *	0746-461	1 injectieflacon 50 mL oplossing	1 flacon injectable 50 mL		22,9700	22,9700		

B-178 **	0746-461	voor injectie, 816,5 mg/mL 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	solution injectable, 816,5 mg/mL 1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		18,8700	18,8700		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178 *	7722-341	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL 10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 816,5 mg/mL 10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		178,04 3,9166	178,04 3,9166		
B-178 **	7722-341	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,7744	3,7744		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-328	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 816,5 mg/ml		47,17	47,17	7,20	12,10
B-178 *	1177-328 0746-479	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		35,64 44,8900	35,64 44,8900		
B-178 **	0746-479	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL		37,7800	37,7800		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178 *	0792-028 0792-028	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml 10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 816,5 mg/ml 10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		68,86 4,0050	68,86 4,0050		
B-178 **	0792-028	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,6495	3,6495		

dg) In § 1440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dg) Au § 1440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten	Basis v tegem Base de remb.	I	II

					<i>bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
CEREZYME 400 U					SANOFI BELGIUM		ATC: A16AB02	
	0768-903	1 injectieflacon 400 IU poeder voor oplossing voor infusie, 400 IU	1 flacon injectable 400 IU poudre pour solution pour perfusion, 400 IU		1233,42	1233,42		
A-56 *	0768-903	1 injectieflacon 400 IU oplossing voor infusie, 400 IU	1 flacon injectable 400 IU solution pour perfusion, 400 IU		1314,5400	1314,5400		
A-56 **	0768-903	1 injectieflacon 400 IU oplossing voor infusie, 400 IU	1 flacon injectable 400 IU solution pour perfusion, 400 IU		1307,4300	1307,4300		

dh) In § 1470100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dh) Au § 1470100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BOTOX					ALLERGAN		ATC: M03AX01	
	0748-319	1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden	1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités		155,22	155,22		
B-233 *	0748-319	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		1,7164	1,7164		
B-233 **	0748-319	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		1,6453	1,6453		
DYSPORT					IPSEN		ATC: M03AX01	
	0749-929	2 injectieflacons 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU	2 flacons injectables 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU		345,71	345,71		
B-233 *	0749-929	1 IU 500 IU oplossing voor injectie, 500 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 40)	1 IU 500 IU solution injectable, 500 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 40)		0,3736	0,3736		
B-233 **	0749-929	1 IU 500 IU oplossing voor injectie, 500 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het	1 IU 500 IU solution injectable, 500 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du		0,3665	0,3665		

		door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 40)	présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 40)					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

di) In § 1470200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

di) Au § 1470200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BOTOX			ALLERGAN			ATC: M03AX01		
B-233 *	0748-319	1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden	1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités		155,22	155,22		
	0748-319	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		1,7164	1,7164		
B-233 **	0748-319	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		1,6453	1,6453		

dj) In § 1500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dj) Au § 1500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
MYCOBUTIN 150 mg			PFIZER			ATC: J04AB04		
A-18	1236-702	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg		228,94	228,94	0,00	0,00
	1236-702				200,98	200,98		
A-18 *	0749-606	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		2,2015	2,2015		
A-18 **	0749-606	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		2,1304	2,1304		
A-18 ***	0749-606	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		2,2435	2,2435	0,0000	0,0000

dk) In § 1510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dk) Au § 1510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
HYTRIN 1 mg			AMDIPHARM		ATC: G04CA03			
B-13	0103-085 0103-085	10 tabletten, 1 mg	10 comprimés, 1 mg	R	5,80 0,74	5,80 0,74	0,20	0,33
B-13 *	0739-318	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,0950	0,0950	+0,0000	+0,0000
B-13 **	0739-318	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,0780	0,0780		
B-13 ***	0739-318	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,1208	0,1208	0,0200	0,0330
HYTRIN 10 mg			AMDIPHARM		ATC: G04CA03			
B-13	0105-627 0105-627	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	19,22 11,36	19,22 11,36	3,01	5,02
B-13 *	0739-342	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,5236	0,5236	+0,0000	+0,0000
B-13 **	0739-342	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,4300	0,4300		
B-13 ***	0739-342	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,5224	0,5224	0,1075	0,1793
HYTRIN 2 mg			AMDIPHARM		ATC: G04CA03			
B-13	0103-226 0103-226	28 tabletten, 2 mg	28 comprimés, 2 mg	R	9,26 3,63	9,26 3,63	0,96	1,60
B-13 *	0739-326	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,1671	0,1671	+0,0000	+0,0000
B-13 **	0739-326	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,1375	0,1375		
B-13 ***	0739-326	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,1670	0,1670	0,0343	0,0571
HYTRIN 5 mg			AMDIPHARM		ATC: G04CA03			
B-13	0105-619 0105-619	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	14,39 7,61	14,39 7,61	2,02	3,36
B-13 *	0739-334	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,3507	0,3507	+0,0000	+0,0000
B-13 **	0739-334	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,2882	0,2882		
B-13 ***	0739-334	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,3502	0,3502	0,0721	0,1200
TERAZOSAB 1 mg			AMDIPHARM		ATC: G04CA03			
B-13	2103-281 2103-281	10 tabletten, 1 mg	10 comprimés, 1 mg	G	5,63 0,59	5,63 0,59	0,16	0,26
B-13 *	0777-128	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	0,0760	0,0760		
B-13 **	0777-128	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	0,0630	0,0630		
B-13 ***	0777-128	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	0,1039	0,1039	0,0160	0,0260
TERAZOSAB 10 mg			AMDIPHARM		ATC: G04CA03			
B-13	2103-315 2103-315	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	19,22 11,36	19,22 11,36	3,01	5,02
B-13	2185-577 2185-577	84 tabletten, 10 mg	84 comprimés, 10 mg	G	43,51 32,43	43,51 32,43	6,69	11,26
B-13 *	0777-151	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4939	0,4939		
B-13 **	0777-151	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4093	0,4093		
B-13 ***	0777-151	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4634	0,4634	0,0796	0,1340

TERAZOSAB 2 mg		AMDIPHARM				ATC: G04CA03		
B-13	2103-299 2103-299	28 tabletten, 2 mg	28 comprimés, 2 mg	G	8,30 2,88	8,30 2,88	0,76	1,27
B-13	2185-593 2185-593	84 tabletten, 2 mg	84 comprimés, 2 mg	G	16,85 9,52	16,85 9,52	2,52	4,21
B-13 *	0777-136	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1463	0,1463		
B-13 **	0777-136	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1201	0,1201		
B-13 ***	0777-136	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1460	0,1460	0,0300	0,0501
TERAZOSAB 5 mg		AMDIPHARM				ATC: G04CA03		
B-13	2103-307 2103-307	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	13,17 6,65	13,17 6,65	1,76	2,94
B-13	2185-585 2185-585	84 tabletten, 5 mg	84 comprimés, 5 mg	G	31,04 21,47	31,04 21,47	4,94	8,30
B-13 *	0777-144	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3299	0,3299		
B-13 **	0777-144	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2710	0,2710		
B-13 ***	0777-144	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3148	0,3148	0,0588	0,0988
TERAZOSINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: G04CA03		
B-13	2173-821 2173-821	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	19,67 11,70	19,67 11,70	3,10	5,17
B-13	3117-405 3117-405	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	43,76 32,64	43,76 32,64	6,72	11,31
B-13 *	0778-548	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4256	0,4256		
B-13 **	0778-548	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3531	0,3531		
B-13 ***	0778-548	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3997	0,3997	0,0686	0,1154
TERAZOSINE EG 2 mg		EUROGENERICS				ATC: G04CA03		
B-13	2173-805 2173-805	28 tabletten, 2 mg	28 comprimés, 2 mg	G	8,42 2,97	8,42 2,97	0,79	1,31
B-13	3117-389 3117-389	98 tabletten, 2 mg	98 comprimés, 2 mg	G	17,96 10,37	17,96 10,37	2,75	4,58
B-13 *	0778-522	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1365	0,1365		
B-13 **	0778-522	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1121	0,1121		
B-13 ***	0778-522	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1364	0,1364	0,0281	0,0467
TERAZOSINE EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: G04CA03		
B-13	2173-813 2173-813	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	13,42 6,85	13,42 6,85	1,82	3,03
B-13	3117-397 3117-397	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	31,46 21,84	31,46 21,84	4,99	8,40
B-13 *	0778-530	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2876	0,2876		
B-13 **	0778-530	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2362	0,2362		
B-13 ***	0778-530	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2742	0,2742	0,0509	0,0857
TERAZOSINE SANDOZ 2 mg		SANDOZ				ATC: G04CA03		
B-13	2437-028 2437-028	56 tabletten, 2 mg	56 comprimés, 2 mg	G	10,53 4,61	10,53 4,61	1,22	2,04
B-13	2437-036 2437-036	98 tabletten, 2 mg	98 comprimés, 2 mg	G	17,96 10,37	17,96 10,37	2,75	4,58

B-13 *	0787-259	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1365	0,1365		
B-13 **	0787-259	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1121	0,1121		
B-13 ***	0787-259	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1364	0,1364	0,0281	0,0467
TERAZOSINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: G04CA03				
B-13	2437-051	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	22,18	22,18	3,63	6,05
	2437-051				13,69	13,69		
B-13	2437-069	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	31,45	31,45	4,99	8,39
	2437-069				21,83	21,83		
B-13 *	0787-267	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2874	0,2874		
B-13 **	0787-267	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2361	0,2361		
B-13 ***	0787-267	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2741	0,2741	0,0509	0,0856

dl) In § 1520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dl) Au § 1520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
RILUTEK		SANOFI BELGIUM		ATC: N07XX02				
B-238	1281-104	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	145,81	145,81	8,00	12,10
	1281-104				124,90	124,90		
B-238 *	0749-218	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,4911	2,4911	+0,0000	+0,0000
B-238 **	0749-218	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,3641	2,3641		
B-238 ***	0749-218	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,5219	2,5219	0,1429	0,2161
RILUTEK 50 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N07XX02				
B-238	3447-992	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	145,81	145,81	8,00	12,10
	3447-992				124,90	124,90		
B-238 *	7720-634	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,4911	2,4911	+0,0000	+0,0000
B-238 **	7720-634	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,3641	2,3641		
B-238 ***	7720-634	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,5219	2,5219	0,1429	0,2161
RILUZOL AB 50 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: N07XX02				
B-238	3055-985	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	141,67	141,67	8,00	12,10
	3055-985				121,10	121,10		
B-238 *	7704-232	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,4193	2,4193		
B-238 **	7704-232	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,2923	2,2923		
B-238 ***	7704-232	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,4478	2,4478	0,1429	0,2161
TEGLUTIK 5 mg/ml		EFFIK BENELUX		ATC: N07XX02				
B-238	3502-630	1 fles 300 mL suspensie voor oraal gebruik, 5 mg/mL	1 flacon 300 mL suspension buvable, 5 mg/mL	G	83,79	83,79	8,00	12,10
	3502-630				68,12	68,12		
B-238 *	7720-329	10 mL suspensie voor oraal	10 mL suspension buvable, 5	G	2,6440	2,6440		

B-238 **	7720-329	gebruik, 5 mg/mL 10 mL suspensie voor oraal gebruik, 5 mg/mL	mg/mL 10 mL suspension buvable, 5 mg/mL	G	2,4070	2,4070		
----------	----------	--	---	---	--------	--------	--	--

dm) In § 1540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dm) Au § 1540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
NAVELBINE			PIERRE FABRE SANTE BENELUX			ATC: L01CA04		
	0760-488	10 injectieflacons 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		84,13	84,13		
A-26 *	0760-488	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	9,6290	9,6290	+0,0000	+0,0000
A-26 **	0760-488	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	8,9180	8,9180		
NAVELBINE			PIERRE FABRE SANTE BENELUX			ATC: L01CA04		
	0760-470	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		399,61	399,61		
A-26 *	0760-470	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	43,0700	43,0700	+0,0000	+0,0000
A-26 **	0760-470	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	42,3590	42,3590		

dn) In § 1570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dn) Au § 1570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LEUSTATIN			JANSSEN-CILAG			ATC: L01BB04		
	0760-520	7 injectieflacons 10 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	7 flacons injectables 10 ml solution injectable, 1 mg/ml		2088,88	2088,88		
A-28 *	0760-520	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL		317,3314	317,3314		
A-28 **	0760-520	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL		316,3157	316,3157		

do) In § 1590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

do) Au § 1590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CAELYX 2 mg/ml			JANSSEN-CILAG			ATC: L01DB01		
	0760-546	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		301,81	301,81		
A-25 *	0760-546	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	r	327,0300	327,0300	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0760-546	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	r	319,9200	319,9200		

dp) In § 1620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dp) Au § 1620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SOSTILAR 0,5 mg			PFIZER			ATC: G02CB03		
B-92	1179-910 1179-910	8 tabletten, 0,5 mg	8 comprimés, 0,5 mg		33,39 23,54	33,39 23,54	5,27	8,86
B-92 *	0761-155	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		3,7975	3,7975		
B-92 **	0761-155	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		3,1188	3,1188		
B-92 ***	0761-155	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		3,6000	3,6000	0,6587	1,1075

dq) In § 1630100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dq) Au § 1630100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PUREGON 300 IU/0,36 ml			MSD BELGIUM			ATC: G03GA06		
B-92	1540-020	1 patroon 0,36 ml oplossing voor	1 cartouche 0,36 ml solution		81,67	81,67	8,00	12,10

		injectie, 833,33 IU/ml	injectable, 833,33 IU/ml					
	1540-020				66,18	66,18		
B-92 *	0781-294	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		77,2600	77,2600		
B-92 **	0781-294	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		70,1500	70,1500		
PUREGON 600 I.U./0,72 ml MSD BELGIUM ATC: G03GA06								
B-92	1540-038	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/ml		146,74	146,74	8,00	12,10
	1540-038				125,74	125,74		
B-92 *	0768-929	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		140,3900	140,3900		
B-92 **	0768-929	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		133,2800	133,2800		
PUREGON 900 I.U./1,08 ml MSD BELGIUM ATC: G03GA06								
B-92	2215-663	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/ml		215,38	215,38	8,00	12,10
	2215-663				188,57	188,57		
B-92 *	0779-744	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		206,9900	206,9900		
B-92 **	0779-744	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		199,8800	199,8800		

dr) In § 1640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dr) Au § 1640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GABAPENTIN SANDOZ 600 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	3023-348	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	200 comprimés pelliculés, 600 mg	G	67,78	67,78	0,00	0,00
	3023-348				53,73	53,73		
A-5 *	7704-026	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,3203	0,3203		
A-5 **	7704-026	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2848	0,2848		
A-5 ***	7704-026	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,3159	0,3159	0,0000	0,0000
GABAPENTIN SANDOZ 800 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	3023-330	200 filmomhulde tabletten, 800 mg	200 comprimés pelliculés, 800 mg	G	84,56	84,56	0,00	0,00
	3023-330				68,82	68,82		
A-5 *	7704-034	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,4003	0,4003		
A-5 **	7704-034	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3648	0,3648		
A-5 ***	7704-034	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3998	0,3998	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	2209-401	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	11,24	11,24	0,00	0,00

	2209-401				5,16	5,16		
A-5 *	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0740	0,0740		
A-5 **	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0608	0,0608		
A-5 ***	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0738	0,0738	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 300 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	2209-393	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	19,78	19,78	0,00	0,00
	2209-393				11,79	11,79		
A-5	2559-433	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	36,43	36,43	0,00	0,00
	2559-433				26,20	26,20		
A-5 *	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1691	0,1691		
A-5 **	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1389	0,1389		
A-5 ***	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1592	0,1592	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	2209-385	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	G	24,45	24,45	0,00	0,00
	2209-385				15,69	15,69		
A-5	2559-425	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	46,30	46,30	0,00	0,00
	2559-425				34,88	34,88		
A-5 *	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2204	0,2204		
A-5 **	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1849	0,1849		
A-5 ***	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2086	0,2086	0,0000	0,0000
GABAPENTINE MYLAN 300 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	2186-641	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	20,15	20,15	0,00	0,00
	2186-641				12,08	12,08		
A-5 *	0779-256	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1559	0,1559		
A-5 **	0779-256	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1280	0,1280		
A-5 ***	0779-256	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1556	0,1556	0,0000	0,0000
GABAPENTINE MYLAN 400 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	2186-633	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	25,84	25,84	0,00	0,00
	2186-633				16,91	16,91		
A-5 *	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2182	0,2182		
A-5 **	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1792	0,1792		
A-5 ***	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2125	0,2125	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	2215-671	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	10,07	10,07	0,00	0,00
	2215-671				4,25	4,25		
A-5 *	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0548	0,0548		
A-5 **	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0451	0,0451		
A-5 ***	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0548	0,0548	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	2215-689	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	18,70	18,70	0,00	0,00
	2215-689				10,95	10,95		
A-5	2215-697	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	36,40	36,40	0,00	0,00

	2215-697				26,18	26,18		
A-5 *	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1690	0,1690		
A-5 **	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1388	0,1388		
A-5 ***	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	2215-705	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	22,85	22,85	0,00	0,00
	2215-705				14,28	14,28		
A-5	2215-713	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	46,28	46,28	0,00	0,00
	2215-713				34,86	34,86		
A-5 *	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2203	0,2203		
A-5 **	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1848	0,1848		
A-5 ***	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2084	0,2084	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	2430-296	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	100 comprimés pelliculés, 600 mg	G	32,62	32,62	0,00	0,00
	2430-296				22,85	22,85		
A-5 *	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2949	0,2949		
A-5 **	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2422	0,2422		
A-5 ***	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2803	0,2803	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	2430-288	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	100 comprimés pelliculés, 800 mg	G	42,27	42,27	0,00	0,00
	2430-288				31,34	31,34		
A-5 *	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,4033	0,4033		
A-5 **	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3322	0,3322		
A-5 ***	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3768	0,3768	0,0000	0,0000
NEURONTIN 100 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	1325-422	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	R	11,30	11,30	0,00	0,00
	1325-422				5,21	5,21		
A-5 *	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0747	0,0747	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0613	0,0613		
A-5 ***	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0746	0,0746	0,0000	0,0000
NEURONTIN 300 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	1325-448	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	19,94	19,94	0,00	0,00
	1325-448				11,91	11,91		
A-5 *	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1708	0,1708	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1402	0,1402		
A-5 ***	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1705	0,1705	0,0000	0,0000
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	3151-164	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	19,94	19,94	0,00	0,00
	3151-164				11,91	11,91		
A-5 *	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1708	0,1708	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1402	0,1402		

A-5 ***	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1705	0,1705	0,0000	0,0000
NEURONTIN 400 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	1325-463 1325-463	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	24,63 15,85	24,63 15,85	0,00	0,00
A-5 *	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2272	0,2272	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,1867	0,1867		
A-5 ***	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2227	0,2227	0,0000	0,0000
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	3151-198 3151-198	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	24,63 15,85	24,63 15,85	0,00	0,00
A-5 *	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2272	0,2272	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,1867	0,1867		
A-5 ***	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2227	0,2227	0,0000	0,0000
NEURONTIN 600 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	1640-994 1640-994	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	34,40 24,42	34,40 24,42	0,00	0,00
A-5 *	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3501	0,3501	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,2877	0,2877		
A-5 ***	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3312	0,3312	0,0000	0,0000
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	3151-180 3151-180	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	34,40 24,42	34,40 24,42	0,00	0,00
A-5 *	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3501	0,3501	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,2877	0,2877		
A-5 ***	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3312	0,3312	0,0000	0,0000
NEURONTIN 800 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	1641-000 1641-000	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	43,33 32,27	43,33 32,27	0,00	0,00
A-5 *	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4591	0,4591	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,3801	0,3801		
A-5 ***	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4305	0,4305	0,0000	0,0000
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	3151-172 3151-172	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	43,33 32,27	43,33 32,27	0,00	0,00
A-5 *	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4591	0,4591	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,3801	0,3801		
A-5 ***	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4305	0,4305	0,0000	0,0000

ds) In § 1650000, wordt de inschrijving van de volgende

ds) Au § 1650000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
TOPAMAX 100 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11		
A-5	1356-641 1356-641	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	R	31,35 21,75	31,35 21,75	0,00	0,00
A-5	2561-546 2561-546	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	43,23 32,17	43,23 32,17	0,00	0,00
A-5 *	0761-692	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,4121	0,4121	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-692	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3410	0,3410		
A-5 ***	0761-692	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3864	0,3864	0,0000	0,0000
TOPAMAX 25 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11		
A-5	1356-625 1356-625	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	R	15,17 8,21	15,17 8,21	0,00	0,00
A-5	2561-520 2561-520	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	R	20,24 12,14	20,24 12,14	0,00	0,00
A-5 *	0761-676	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1567	0,1567	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-676	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1287	0,1287		
A-5 ***	0761-676	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1565	0,1565	0,0000	0,0000
TOPAMAX 50 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11		
A-5	1356-633 1356-633	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	R	22,03 13,56	22,03 13,56	0,00	0,00
A-5	2561-538 2561-538	100 tabletten, 50 mg	100 comprimés, 50 mg	R	29,39 20,03	29,39 20,03	0,00	0,00
A-5 *	0761-684	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,2585	0,2585	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-684	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,2123	0,2123		
A-5 ***	0761-684	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,2480	0,2480	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat			JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11		
A-5	1573-682 1573-682	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	22,03 13,56	22,03 13,56	0,00	0,00
A-5 *	0765-065	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,2917	0,2917	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0765-065	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,2395	0,2395		
A-5 ***	0765-065	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,2906	0,2906	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat			JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11		
A-5	1573-708 1573-708	60 capsules, hard, 15 mg	60 gélules, 15 mg	R	10,63 4,69	10,63 4,69	0,00	0,00
A-5 *	0765-040	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	R	0,1008	0,1008	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0765-040	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	R	0,0828	0,0828		
A-5 ***	0765-040	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	R	0,1007	0,1007	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat			JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11		

A-5	1573-690 1573-690	60 capsules, hard, 25 mg	60 gélules, 25 mg	R	15,17 8,21	15,17 8,21	0,00	0,00
A-5 *	0765-057	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,1767	0,1767	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0765-057	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,1450	0,1450		
A-5 ***	0765-057	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,1763	0,1763	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
A-5	2572-766 2572-766	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	43,23 32,17	43,23 32,17	0,00	0,00
A-5 *	0792-622	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,4121	0,4121		
A-5 **	0792-622	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3410	0,3410		
A-5 ***	0792-622	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3864	0,3864	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
A-5	2572-709 2572-709	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,17 8,21	15,17 8,21	0,00	0,00
A-5	2572-691 2572-691	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	18,96 11,16	18,96 11,16	0,00	0,00
A-5 *	0792-606	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1440	0,1440		
A-5 **	0792-606	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1183	0,1183		
A-5 ***	0792-606	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1437	0,1437	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
A-5	2572-659 2572-659	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	24,19 15,46	24,19 15,46	0,00	0,00
A-5 *	0792-614	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1995	0,1995		
A-5 **	0792-614	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1639	0,1639		
A-5 ***	0792-614	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1960	0,1960	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N03AX11								
A-5	2588-994 2588-994	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	43,23 32,17	43,23 32,17	0,00	0,00
A-5 *	0793-828	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,4121	0,4121		
A-5 **	0793-828	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3410	0,3410		
A-5 ***	0793-828	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3864	0,3864	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N03AX11								
A-5	2589-083 2589-083	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	65,41 51,66	65,41 51,66	0,00	0,00
A-5 *	0793-836	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6187	0,6187		
A-5 **	0793-836	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5476	0,5476		
A-5 ***	0793-836	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6082	0,6082	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: N03AX11								
A-5	2588-945 2588-945	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	13,97 7,28	13,97 7,28	0,00	0,00
A-5 *	0793-802	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1565	0,1565		

A-5 **	0793-802	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1287	0,1287		
A-5 ***	0793-802	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1564	0,1564	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N03AX11				
A-5	2588-960	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	20,11	20,11	0,00	0,00
	2588-960				12,04	12,04		
A-5 *	0793-810	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2590	0,2590		
A-5 **	0793-810	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2127	0,2127		
A-5 ***	0793-810	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2586	0,2586	0,0000	0,0000

dt) In § 1670100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dt) Au § 1670100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
VALACICLOVIR APOTEX 500 mg		APOTEX		ATC: J05AB11				
B-135	2680-403	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	24,79	24,79	4,06	6,82
	2680-403				15,99	15,99		
B-135 *	0797-043	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4914	0,4914		
B-135 **	0797-043	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4036	0,4036		
B-135 ***	0797-043	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4810	0,4810	0,0967	0,1624
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J05AB11				
B-135	2631-315	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	25,99	25,99	4,23	7,10
	2631-315				17,04	17,04		
B-135 *	0795-617	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5236	0,5236		
B-135 **	0795-617	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4300	0,4300		
B-135 ***	0795-617	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5096	0,5096	0,1007	0,1690
ZELITREX 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB11				
B-135	1253-848	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	R	53,73	53,73	8,00	12,10
	1253-848				41,40	41,40		
B-135 *	0761-627	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2140	1,2140	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0761-627	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,0448	1,0448		
B-135 ***	0761-627	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1700	1,1700	0,1905	0,2881

du) In § 1670200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

du) Au § 1670200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de	I	II

					buiten bedrijf / ex-usine	remb. buiten bedrijf / ex-usine		
VALACICLOVIR APOTEX 500 mg					APOTEX		ATC: J05AB11	
B-135	2680-403	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	24,79	24,79	4,06	6,82
	2680-403				15,99	15,99		
B-135 *	0797-043	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4914	0,4914		
B-135 **	0797-043	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4036	0,4036		
B-135 ***	0797-043	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4810	0,4810	0,0967	0,1624
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg					SANDOZ		ATC: J05AB11	
B-135	2631-315	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	25,99	25,99	4,23	7,10
	2631-315				17,04	17,04		
B-135 *	0795-617	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5236	0,5236		
B-135 **	0795-617	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4300	0,4300		
B-135 ***	0795-617	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5096	0,5096	0,1007	0,1690
ZELITREX 500					GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB11	
B-135	1253-848	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	R	53,73	53,73	8,00	12,10
	1253-848				41,40	41,40		
B-135 *	0761-627	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2140	1,2140	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0761-627	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,0448	1,0448		
B-135 ***	0761-627	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1700	1,1700	0,1905	0,2881

dv) In § 1680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dv) Au § 1680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb. buiten bedrijf / ex-usine	I	II
GABITRIL 10 mg					TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AG06	
A-5	1471-473	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg		65,21	65,21	0,00	0,00
	1471-473				51,48	51,48		
A-5 *	0762-286	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,6168	0,6168		
A-5 **	0762-286	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,5457	0,5457		
A-5 ***	0762-286	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,6062	0,6062	0,0000	0,0000
GABITRIL 15 mg					TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AG06	
A-5	1471-515	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg		96,73	96,73	0,00	0,00
	1471-515				79,96	79,96		
A-5 *	0762-294	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg		0,9187	0,9187		

A-5 **	0762-294	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg		0,8476	0,8476		
A-5 ***	0762-294	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg		0,9214	0,9214	0,0000	0,0000
GABITRIL 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N03AG06								
A-5	1471-465	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg		28,26	28,26	0,00	0,00
	1471-465				19,03	19,03		
A-5 *	0762-088	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4912	0,4912		
A-5 **	0762-088	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4034	0,4034		
A-5 ***	0762-088	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4734	0,4734	0,0000	0,0000

dw) In § 1690000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dw) Au § 1690000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ORGARAN ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: B01AB09								
B-235 *	0762-310 0762-310	10 ampullen 0,6 ml oplossing voor injectie, 1250 IU/ml 1 ampul 0,6 mL oplossing voor injectie, 1250 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	10 ampoules 0,6 ml solution injectable, 1250 IU/ml 1 ampoule 0,6 mL solution injectable, 1250 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)		417,31 44,9460	417,31 44,9460		
B-235 **	0762-310	1 ampul 0,6 mL oplossing voor injectie, 1250 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	1 ampoule 0,6 mL solution injectable, 1250 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)		44,2350	44,2350		

dx) In § 1700100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dx) Au § 1700100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DIFLUCAN 10 mg/ml PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-58	1509-355	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	R	12,30	12,30	0,00	0,00

A-58 *	1509-355				5,98	5,98		
	0764-555	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	R	1,1029	1,1029	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0764-555	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	R	0,9057	0,9057		
DIFLUCAN 40 mg/ml PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-58	1509-363	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	29,60	29,60	0,00	0,00
	1509-363				20,21	20,21		
A-58 *	0764-563	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	3,7257	3,7257	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0764-563	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	3,0600	3,0600		
SPORANOX JANSSEN-CILAG ATC: J02AC02								
A-58	1385-566	1 fles 150 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 10 mg/ml	r	48,60	48,60	0,00	0,00
	1385-566				36,89	36,89		
A-58 *	0762-104	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL	r	0,3081	0,3081	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0762-104	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL	r	0,2607	0,2607		

dy) In § 1700200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dy) Au § 1700200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SPORANOX JANSSEN-CILAG ATC: J02AC02								
B-134	1385-566	1 fles 150 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 10 mg/ml	r	48,60	48,60	7,40	12,46
	1385-566				36,89	36,89		
B-134 *	0762-104	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL	r	0,3081	0,3081	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0762-104	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL	r	0,2607	0,2607		

dz) In § 1710000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dz) Au § 1710000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

ARTHROTEC 75 mg		PFIZER		ATC: M01AB55				
B-242	1357-466	60 tabletten, 75 mg / 0,2 mg	60 comprimés, 75 mg / 0,2 mg	CR	24,73	24,73	4,05	6,80
	1357-466				15,94	15,94		
B-242 *	0762-526	1 tablet, 75 mg/ 0,2 mg	1 comprimé, 75 mg/ 0,2 mg	CR	0,3428	0,3428	+0,0000	+0,0000
B-242 **	0762-526	1 tablet, 75 mg/ 0,2 mg	1 comprimé, 75 mg/ 0,2 mg	CR	0,2817	0,2817		
B-242 ***	0762-526	1 tablet, 75 mg/ 0,2 mg	1 comprimé, 75 mg/ 0,2 mg	CR	0,3357	0,3357	0,0675	0,1133

ea) In § 1730100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ea) Au § 1730100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ACTILYSE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: B01AD02				
	0734-350	1 injectieflacon 20 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 mg/ml		151,38	151,38		
B-35 *	0734-350	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 20 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL		167,5700	167,5700		
B-35 **	0734-350	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 20 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL		160,4600	160,4600		
ACTILYSE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: B01AD02				
	0732-016	1 injectieflacon 50 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 mg/ml		378,46	378,46		
B-35 *	0732-016	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 50 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 50 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL		408,2800	408,2800		
B-35 **	0732-016	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 50 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 50 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL		401,1700	401,1700		

eb) In § 1730200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eb) Au § 1730200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

ACTILYSE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: B01AD02		
	0734-350	1 injectieflacon 20 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 mg/ml		151,38	151,38		
B-35 *	0734-350	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 20 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL		167,5700	167,5700		
B-35 **	0734-350	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 20 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL		160,4600	160,4600		
ACTILYSE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: B01AD02		
	0732-016	1 injectieflacon 50 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 mg/ml		378,46	378,46		
B-35 *	0732-016	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 50 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 50 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL		408,2800	408,2800		
B-35 **	0732-016	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 50 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 50 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL		401,1700	401,1700		

ec) In § 1740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ec) Au § 1740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ACTOSOLV		EUMEDICA				ATC: B01AD04		
	0739-839	1 injectieflacon 600000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 600000 IU	1 flacon injectable 600000 IU poudre pour solution injectable, 600000 IU		282,11	282,11		
B-35 *	0739-839	1 injectieflacon 600000 IU oplossing voor injectie, 600000 IU	1 flacon injectable 600000 IU solution injectable, 600000 IU		306,1500	306,1500		
B-35 **	0739-839	1 injectieflacon 600000 IU oplossing voor injectie, 600000 IU	1 flacon injectable 600000 IU solution injectable, 600000 IU		299,0400	299,0400		
ACTOSOLV		EUMEDICA				ATC: B01AD04		
	0732-263	1 injectieflacon 100000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100000 IU	1 flacon injectable 100000 IU poudre pour solution injectable, 100000 IU		50,94	50,94		
B-35 *	0732-263	1 injectieflacon 100000 IU oplossing voor injectie, 100000 IU	1 flacon injectable 100000 IU solution injectable, 100000 IU		61,1100	61,1100		
B-35 **	0732-263	1 injectieflacon 100000 IU oplossing voor injectie, 100000 IU	1 flacon injectable 100000 IU solution injectable, 100000 IU		54,0000	54,0000		

ed) In § 1780000, wordt de inschrijving van de volgende

ed) Au § 1780000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
COMTAN			ORION CORPORATION			ATC: N04BX02		
B-244	1437-953	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg		80,00	80,00	9,90	15,00
	1437-953				64,65	64,65		
B-244 *	0763-516	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg		0,7564	0,7564		
B-244 **	0763-516	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg		0,6853	0,6853		
B-244 ***	0763-516	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg		0,7541	0,7541	0,0990	0,1500

ee) In § 1790000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ee) Au § 1790000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PROHANCE			BRACCO IMAGING EUROPE			ATC: V08CA04		
B-179 *	0758-334	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,3 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,3 mg/ml		35,08	35,08		
	0758-334	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)		11,0725	11,0725		
B-179 **	0758-334	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)		9,2950	9,2950		
PROHANCE			BRACCO IMAGING EUROPE			ATC: V08CA04		
B-179 *	0763-532	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,3 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,3 mg/ml		25,36	25,36		
	0763-532	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		32,7300	32,7300		
B-179 **	0763-532	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		26,8800	26,8800		

PROHANCE 279,3 mg/ml		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA04		
B-179 *	7706-344	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 279,3 mg/ml 5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 50)	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 279,3 mg/ml 5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 50)		87,70 10,0070	87,70 10,0070		
B-179 **	7706-344	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 50)	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 50)		9,2960	9,2960		
PROHANCE 279,3 mg/ml		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA04		
B-179 *	7720-170	1 voorgevulde spuit 17 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL 1 voorgevulde spuit 17 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue préremplie 17 mL solution injectable, 279,3 mg/mL 1 seringue pré-remplie 17 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		29,81 38,4700	29,81 38,4700		
B-179 **	7720-170	1 voorgevulde spuit 17 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue pré-remplie 17 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		31,6000	31,6000		
PROHANCE 279,3 mg/ml		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA04		
B-179 *	7722-903	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL 1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL 1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		30,55 39,4200	30,55 39,4200		
B-179 **	7722-903	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		32,3800	32,3800		
PROHANCE 279,3 mg/ml		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA04		
B-179 *	7723-604	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL 1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,3 mg/mL 1 seringue pré-remplie 15 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		31,69 40,7000	31,69 40,7000		
B-179 **	7723-604	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue pré-remplie 15 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		33,5900	33,5900		

ef) In § 1840000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ef) Au § 1840000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09		
B-178	1563-733	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 550 mg/ml		37,08	37,08	5,78	9,73
	1563-733				26,78	26,78		
B-178 *	0764-639	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL		34,5600	34,5600		
B-178 **	0764-639	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL		28,3900	28,3900		
VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09		
B-178	1563-725	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 550 mg/ml		21,51	21,51	3,48	5,80
	1563-725				13,13	13,13		
B-178 *	0764-621	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL		16,9400	16,9400		
B-178 **	0764-621	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL		13,9200	13,9200		
VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09		
	0787-127	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 550 mg/ml		119,74	119,74		
B-178 *	0787-127	10 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 550 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,6806	2,6806		
B-178 **	0787-127	10 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 550 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,5384	2,5384		
VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09		
B-178	2274-470	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 550 mg/ml		52,04	52,04	7,89	12,10
	2274-470				39,91	39,91		
B-178 *	0783-191	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 550 mg/mL		49,4100	49,4100		
B-178 **	0783-191	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 550 mg/mL		42,3000	42,3000		
VISIPAQUE 320 l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09		
	0787-135	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 500 ml solution injectable 652 mg/ml		136,92	136,92		
B-178 *	0787-135	10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 652 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,0450	3,0450		

B-178 **	0787-135	10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 652 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		2,9028	2,9028		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09		
B-178	1563-766	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 652 mg/ml		75,87	75,87	8,00	12,10
	1563-766				60,87	60,87		
B-178 *	0764-662	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL		71,6300	71,6300		
B-178 **	0764-662	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL		64,5200	64,5200		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09		
B-178	1563-741	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 652 mg/ml		24,20	24,20	3,98	6,68
	1563-741				15,47	15,47		
B-178 *	0764-647	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL		19,9600	19,9600		
B-178 **	0764-647	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL		16,4000	16,4000		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09		
B-178	1563-758	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 652 mg/ml		42,28	42,28	6,52	10,96
	1563-758				31,35	31,35		
B-178 *	0764-654	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL		40,3400	40,3400		
B-178 **	0764-654	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL		33,2300	33,2300		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09		
B-178	2274-462	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 652 mg/ml		59,07	59,07	8,00	12,10
	2274-462				46,09	46,09		
B-178 *	0783-209	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL		55,9700	55,9700		
B-178 **	0783-209	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL		48,8600	48,8600		

eg) In § 1850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eg) Au § 1850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf /		

						<i>ex-usine</i>		
ABELCET 100		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J02AA01		
	0764-670	10 injectieflacons 20 ml concentraat voor suspensie voor infusie, 5 mg/ml	10 flacons injectables 20 ml suspension à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		1018,11	1018,11		
B-134 *	0764-670	1 injectieflacon 20 mL suspensie voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL suspension pour perfusion, 5 mg/mL		108,6310	108,6310		
B-134 **	0764-670	1 injectieflacon 20 mL suspensie voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL suspension pour perfusion, 5 mg/mL		107,9200	107,9200		

eh) In § 1950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eh) Au § 1950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DITROPAN		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: G04BD04		
B-249	0092-114	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	R	6,75	6,75	0,42	0,70
	0092-114				1,59	1,59		
B-249	0092-189	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	9,97	9,97	1,11	1,85
	0092-189				4,18	4,18		
B-249 *	0729-293	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0539	0,0539	+0,0000	+0,0000
B-249 **	0729-293	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0443	0,0443		
B-249 ***	0729-293	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0538	0,0538	0,0111	0,0185
OXYBUTYNINE EG 5 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: G04BD04		
B-249	1625-656	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	6,34	6,34	0,32	0,54
	1625-656				1,22	1,22		
B-249	1625-664	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	8,72	8,72	0,85	1,42
	1625-664				3,21	3,21		
B-249 *	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0414	0,0414		
B-249 **	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0340	0,0340		
B-249 ***	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0413	0,0413	0,0085	0,0142

ei) In § 1990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ei) Au § 1990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf /</i>	I	II

						<i>ex-usine</i>		
FLIXABI 100 mg				BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB02		
	7719-198	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70		
Fb-4 *	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,8500	320,5500		
Fb-4 **	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		368,7400	313,4400		
INFLECTRA 100 mg				PFIZER		ATC: L04AB02		
	7709-538	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		353,87	295,70		
Fb-4 *	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		382,2100	320,5500		
Fb-4 **	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,1000	313,4400		
REMICADE				MSD BELGIUM		ATC: L04AB02		
	0767-616	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70		
Fb-4 *	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,8500	320,5500		
Fb-4 **	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		368,7400	313,4400		
REMSIMA 100 mg				MUNDIPHARMA		ATC: L04AB02		
	7709-595	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70		
Fb-4 *	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,8500	320,5500		
Fb-4 **	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		368,7400	313,4400		
ZESSLY 100 mg				SANDOZ		ATC: L04AB02		
	7724-008	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70		
Fb-4 *	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		375,8500	320,5500		
Fb-4 **	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		368,7400	313,4400		

ej) In § 2000100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ej) Au § 2000100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ZEFFIX 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: J05AF05				
A-20	1411-354	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	84 comprimés pelliculés, 100 mg	R	71,71	71,71	0,00	0,00
	1411-354				57,18	57,18		
A-20 *	0767-657	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,8062	0,8062	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0767-657	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,7215	0,7215		
A-20 ***	0767-657	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,7990	0,7990	0,0000	0,0000
ZEFFIX 5 mg/ml			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: J05AF05				
A-20	1411-362	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	R	17,74	17,74	0,00	0,00
	1411-362				10,21	10,21		
A-20 *	0776-070	5 mL drank, 5 mg/mL	5 mL solution buvable, 5 mg/mL	R	0,2746	0,2746	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0776-070	5 mL drank, 5 mg/mL	5 mL solution buvable, 5 mg/mL	R	0,2254	0,2254		

ek) In § 2000200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ek) Au § 2000200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ZEFFIX 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: J05AF05				
A-20	1411-354	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	84 comprimés pelliculés, 100 mg	R	71,71	71,71	0,00	0,00
	1411-354				57,18	57,18		
A-20 *	0767-657	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,8062	0,8062	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0767-657	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,7215	0,7215		
A-20 ***	0767-657	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,7990	0,7990	0,0000	0,0000
ZEFFIX 5 mg/ml			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: J05AF05				
A-20	1411-362	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	R	17,74	17,74	0,00	0,00
	1411-362				10,21	10,21		
A-20 *	0776-070	5 mL drank, 5 mg/mL	5 mL solution buvable, 5 mg/mL	R	0,2746	0,2746	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0776-070	5 mL drank, 5 mg/mL	5 mL solution buvable, 5 mg/mL	R	0,2254	0,2254		

e) In § 2000300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 2000300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ZEFFIX 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AF05			
A-20	1411-354	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	84 comprimés pelliculés, 100 mg	R	71,71	71,71	0,00	0,00
	1411-354				57,18	57,18		
A-20 *	0767-657	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,8062	0,8062	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0767-657	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,7215	0,7215		
A-20 ***	0767-657	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,7990	0,7990	0,0000	0,0000
ZEFFIX 5 mg/ml			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AF05			
A-20	1411-362	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	R	17,74	17,74	0,00	0,00
	1411-362				10,21	10,21		
A-20 *	0776-070	5 mL drank, 5 mg/mL	5 mL solution buvable, 5 mg/mL	R	0,2746	0,2746	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0776-070	5 mL drank, 5 mg/mL	5 mL solution buvable, 5 mg/mL	R	0,2254	0,2254		

em) In § 2010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

em) Au § 2010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AGGRASTAT			CORREVIO BELGIUM		ATC: B01AC17			
	0768-010	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 0,056 mg/ml	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 0,056 mg/ml		146,76	146,76		
B-237 *	0768-010	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 0,056 mg/mL	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 0,056 mg/mL		162,6800	162,6800		
B-237 **	0768-010	1 zak 250 mL oplossing voor infusie, 0,056 mg/mL	1 poche 250 mL solution pour perfusion, 0,056 mg/mL		155,5700	155,5700		
AGGRASTAT			CORREVIO BELGIUM		ATC: B01AC17			
	0768-002	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,281 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 0,281 mg/ml		146,76	146,76		
B-237 *	0768-002	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 0,281 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 0,281 mg/mL		162,6800	162,6800		

B-237 **	0768-002	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 0,281 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 0,281 mg/mL		155,5700	155,5700		
----------	----------	--	--	--	----------	----------	--	--

en) In § 2020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

en) Au § 2020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
OXCARBAZEPINE MYLAN 300 mg MYLAN				ATC: N03AF02				
A-5	2442-200	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	50 comprimés pelliculés, 300 mg	G	12,68	12,68	0,00	0,00
	2442-200				6,28	6,28		
A-5	2692-499	200 filmomhulde tabletten, 300 mg	200 comprimés pelliculés, 300 mg	G	32,66	32,66	0,00	0,00
	2692-499				22,89	22,89		
A-5 *	0786-103	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1477	0,1477		
A-5 **	0786-103	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1213	0,1213		
A-5 ***	0786-103	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1403	0,1403	0,0000	0,0000
OXCARBAZEPINE MYLAN 600 mg MYLAN				ATC: N03AF02				
A-5	2442-218	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés pelliculés, 600 mg	G	22,77	22,77	0,00	0,00
	2442-218				14,21	14,21		
A-5	2692-473	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	200 comprimés pelliculés, 600 mg	G	58,38	58,38	0,00	0,00
	2692-473				45,48	45,48		
A-5 *	0786-111	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2766	0,2766		
A-5 **	0786-111	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2411	0,2411		
A-5 ***	0786-111	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2690	0,2690	0,0000	0,0000
TRILEPTAL 300 NOVARTIS PHARMA				ATC: N03AF02				
A-5	1595-636	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	50 comprimés pelliculés, 300 mg	R	13,76	13,76	0,00	0,00
	1595-636				7,11	7,11		
A-5 *	0768-077	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,1836	0,1836	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0768-077	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,1508	0,1508		
A-5 ***	0768-077	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,1834	0,1834	0,0000	0,0000
TRILEPTAL 600 NOVARTIS PHARMA				ATC: N03AF02				
A-5	1295-419	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés pelliculés, 600 mg	R	22,77	22,77	0,00	0,00
	1295-419				14,21	14,21		
A-5 *	0768-085	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3668	0,3668	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0768-085	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3012	0,3012		
A-5 ***	0768-085	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3636	0,3636	0,0000	0,0000

eo) In § 2030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eo) Au § 2030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CAPECITABINE ACCORD 150 mg			ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01BC06		
A-28	3036-035	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	35,12	35,12	0,00	0,00
	3036-035				25,05	25,05		
A-28 *	7703-473	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,5388	0,5388		
A-28 **	7703-473	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4425	0,4425		
A-28 ***	7703-473	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,5088	0,5088	0,0000	0,0000
CAPECITABINE ACCORD 300 mg			ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01BC06		
A-28	3054-368	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	47,41	47,41	0,00	0,00
	3054-368				35,85	35,85		
A-28 *	7706-567	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,7518	0,7518		
A-28 **	7706-567	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,6333	0,6333		
A-28 ***	7706-567	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,7137	0,7137	0,0000	0,0000
CAPECITABINE ACCORD 500 mg			ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01BC06		
A-28	3036-043	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	191,02	191,02	0,00	0,00
	3036-043				166,27	166,27		
A-28 *	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5280	1,5280		
A-28 **	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4688	1,4688		
A-28 ***	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5536	1,5536	0,0000	0,0000
CAPECITABINE EG 150 mg			EUROGENERICS			ATC: L01BC06		
A-28	3035-763	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	35,12	35,12	0,00	0,00
	3035-763				25,05	25,05		
A-28 *	7702-590	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,5388	0,5388		
A-28 **	7702-590	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4425	0,4425		
A-28 ***	7702-590	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,5088	0,5088	0,0000	0,0000
CAPECITABINE EG 500 mg			EUROGENERICS			ATC: L01BC06		
A-28	3035-789	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	191,02	191,02	0,00	0,00
	3035-789				166,27	166,27		
A-28 *	7702-608	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5280	1,5280		
A-28 **	7702-608	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4688	1,4688		
A-28 ***	7702-608	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5536	1,5536	0,0000	0,0000
CAPECITABINE MEDAC 150 mg			LAMEPRO			ATC: L01BC06		
A-28	3042-561	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	30,97	30,97	0,00	0,00
	3042-561				21,42	21,42		

A-28 *	7704-265	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4607	0,4607		
A-28 **	7704-265	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,3785	0,3785		
A-28 ***	7704-265	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4397	0,4397	0,0000	0,0000
CAPECITABINE MEDAC 500 mg		LAMEPRO		ATC: L01BC06				
A-28	3042-579	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	164,68	164,68	0,00	0,00
	3042-579				142,17	142,17		
A-28 *	7704-273	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,3151	1,3151		
A-28 **	7704-273	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2558	1,2558		
A-28 ***	7704-273	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,3341	1,3341	0,0000	0,0000
XELODA 150 mg		ROCHE		ATC: L01BC06				
A-28	1415-314	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	R	30,97	30,97	0,00	0,00
	1415-314				21,42	21,42		
A-28 *	0768-093	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,4607	0,4607	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0768-093	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,3785	0,3785		
A-28 ***	0768-093	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,4397	0,4397	0,0000	0,0000
XELODA 500 mg		ROCHE		ATC: L01BC06				
A-28	1415-322	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	R	164,67	164,67	0,00	0,00
	1415-322				142,16	142,16		
A-28 *	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,3150	1,3150	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2558	1,2558		
A-28 ***	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,3340	1,3340	0,0000	0,0000

ep) In § 2070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ep) Au § 2070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AIR LIQUIDE MEDICAL		AIR LIQUIDE MEDICAL		ATC: V03AN01				
	0771-618	1 m³ inhalatiegas, 100 %	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %		4,58	4,58		
A-60 *	0771-618	1 m³, 100 %	1 m³, 100 %		5,9100	5,9100		
OXYGÈNE MÉDICAL LIQUIDE VIVISOL		B.T.G. - G.T.B.		ATC: V03AN01				
	0772-731	1 m³ inhalatiegas, 100 %	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %		4,58	4,58		
A-60 *	0772-731	1 m³, 100 %	1 m³, 100 %		5,9100	5,9100		
VLOEIBARE MEDISCHE ZUURSTOF		MESSER BELGIUM		ATC: V03AN01				
	0773-549	1 m³ inhalatiegas, 100 %	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %		4,58	4,58		
A-60 *	0773-549	1 m³, 100 %	1 m³, 100 %		5,9100	5,9100		
VLOEIBARE MEDISCHE ZUURSTOF - LINDE		LINDE HOMECARE BELGIUM		ATC: V03AN01				

	0778-373	1 m³ inhalatiegas, 100 %	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %		4,68	4,68		
A-60 *	0778-373	1 m³, 100 %	1 m³, 100 %	M	6,0400	6,0400		
VLOEBARE MEDISCHE ZUURSTOF - LINDE LINDE GAS BELGIUM ATC: V03AN01								
	0778-381	1 m³ inhalatiegas, 100 %	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %		4,68	4,68		
A-60 *	0778-381	1 m³, 100 %	1 m³, 100 %	M	6,0400	6,0400		
VLOEBARE MEDISCHE ZUURSTOF PRAXAIR PRAXAIR ATC: V03AN01 CRYOGEEN, VASTE TANK								
	7706-070	1 m³ inhalatiegas, 100 %	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %		4,58	4,58		
A-60 *	7706-070	1 m³, 100 %	1 m³, 100 %		5,9100	5,9100		
ZUURSTOF MEDICINAAL VLOEIBAAR AIR AIR PRODUCTS ATC: V03AN01 PRODUCTS								
	0772-459	1 m³ inhalatiegas, 100 %	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %		4,58	4,58		
A-60 *	0772-459	1 m³, 100 %	1 m³, 100 %		5,9100	5,9100		

eq) In § 2080000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eq) Au § 2080000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
NORMOSANG RECORDATI ATC: B06AB01								
	0732-289	4 ampullen 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml	4 ampoules 10 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml		2160,37	2160,37		
B-82 *	0732-289	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		574,2750	574,2750		
B-82 **	0732-289	1 ampul 10 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		572,4975	572,4975		

er) In § 2100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

er) Au § 2100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AMBISOME GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J02AA01								
	0768-986	10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg	10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg		911,14	911,14		
B-134 *	0768-986	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50		97,2920	97,2920		

B-134 **	0768-986	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	mg 1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg		96,5810	96,5810		
----------	----------	--	---	--	---------	---------	--	--

es) In § 2110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

es) Au § 2110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
VISUDYNE		EUROCEPT				ATC: S01LA01		
B-252	1552-009	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor infusie, 15 mg	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution pour perfusion, 15 mg		936,51	936,51	8,00	12,10
	1552-009				848,68	848,68		
B-252 *	0768-994	1 injectieflacon 15 mg oplossing voor infusie, 15 mg	1 flacon injectable 15 mg solution pour perfusion, 15 mg		906,7100	906,7100		
B-252 **	0768-994	1 injectieflacon 15 mg oplossing voor infusie, 15 mg	1 flacon injectable 15 mg solution pour perfusion, 15 mg		899,6000	899,6000		

et) In § 2150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

et) Au § 2150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EPTIFIBATIDE ACCORD 0,75 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: B01AC16		
	7715-477	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,75 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,75 mg/ml		27,81	27,81		
B-237 *	7715-477	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,75 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,75 mg/mL	G	35,8900	35,8900		
B-237 **	7715-477	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,75 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,75 mg/mL	G	29,4800	29,4800		
EPTIFIBATIDE ACCORD 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: B01AC16		
	7715-485	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion, 2 mg/ml		8,83	8,83		
B-237 *	7715-485	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	G	11,4000	11,4000		
B-237 **	7715-485	1 injectieflacon 10 mL oplossing	1 flacon injectable 10 mL	G	9,3600	9,3600		

		voor infusie, 2 mg/mL	solution pour perfusion, 2 mg/mL					
INTEGRILIN 0,75 mg/ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: B01AC16				
	0769-174	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,75 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,75 mg/ml		28,49	28,49		
B-237 *	0769-174	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,75 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,75 mg/mL	R	36,7700	36,7700	+0,0000	+0,0000
B-237 **	0769-174	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,75 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,75 mg/mL	R	30,2000	30,2000		
INTEGRILIN 2 mg/ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: B01AC16				
	0769-182	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 2 mg/ml		9,05	9,05		
B-237 *	0769-182	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	11,6800	11,6800	+0,0000	+0,0000
B-237 **	0769-182	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	9,5900	9,5900		

eu) In § 2180100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eu) Au § 2180100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ARANESP 10 µg		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0769-414	4 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 25 µg/ml	4 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 25 µg/ml		71,80	42,32		
Fa-1 *	0769-414	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 25 µg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 25 µg/mL		20,8050	12,9925		
Fa-1 **	0769-414	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 25 µg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 25 µg/mL		19,0275	11,2150		
ARANESP 100 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0798-827	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 200 µg/ml		726,18	423,17		
Fa-1 *	0798-827	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 µg/mL		194,2150	113,9175		
Fa-1 **	0798-827	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 µg/mL		192,4375	112,1400		
ARANESP 150 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0798-835	4 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	4 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 500 µg/ml		1032,06	634,75		
Fa-1 *	0798-835	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 500 µg/mL		275,2725	169,9875		
Fa-1 **	0798-835	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 500 µg/mL		273,4950	168,2100		

ARANESP 150 µg (SureClick)		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0784-041	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 500 µg/ml		264,61	158,69		
Fa-1 *	0784-041	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 500 µg/mL	287,6000	175,3200			
Fa-1 **	0784-041	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 500 µg/mL	280,4900	168,2100			
ARANESP 20 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0798-769	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40 µg/ml		142,90	84,63		
Fa-1 *	0798-769	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40 µg/mL	39,6450	24,2050			
Fa-1 **	0798-769	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40 µg/mL	37,8675	22,4275			
ARANESP 30 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0798-777	4 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	4 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 100 µg/ml		224,38	126,95		
Fa-1 *	0798-777	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 100 µg/mL	61,2375	35,4200			
Fa-1 **	0798-777	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 100 µg/mL	59,4600	33,6425			
ARANESP 300 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0798-926	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 500 µg/ml		510,58	317,38		
Fa-1 *	0798-926	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 500 µg/mL	548,3200	343,5300			
Fa-1 **	0798-926	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 500 µg/mL	541,2100	336,4200			
ARANESP 300 µg (SureClick)		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0784-058	1 voorgevulde pen 0,6 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1 stylo prérempli 0,6 ml solution injectable, 500 µg/ml		510,58	317,38		
Fa-1 *	0784-058	1 voorgevulde pen 0,6 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 stylo prérempli 0,6 mL solution injectable, 500 µg/mL	548,3200	343,5300			
Fa-1 **	0784-058	1 voorgevulde pen 0,6 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 stylo prérempli 0,6 mL solution injectable, 500 µg/mL	541,2100	336,4200			
ARANESP 40 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0798-785	4 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	4 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 µg/ml		285,66	169,26		
Fa-1 *	0798-785	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 µg/mL	77,4775	46,6325			
Fa-1 **	0798-785	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 µg/mL	75,7000	44,8550			
ARANESP 50 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0798-793	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 100 µg/ml		373,98	211,58		
Fa-1 *	0798-793	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 µg/mL	100,8825	57,8450			
Fa-1 **	0798-793	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 µg/mL	99,1050	56,0675			

ARANESP 500 µg (ANG)				AMGEN		ATC: B03XA02			
	0798-918	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 500 µg/ml			818,18	528,96		
Fa-1 *	0798-918	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 500 µg/mL			874,3800	567,8100		
Fa-1 **	0798-918	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 500 µg/mL			867,2700	560,7000		
ARANESP 500 µg (SureClick)				AMGEN		ATC: B03XA02			
	0784-066	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 500 µg/ml			818,19	528,96		
Fa-1 *	0784-066	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 500 µg/mL			874,3900	567,8100		
Fa-1 **	0784-066	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 500 µg/mL			867,2800	560,7000		
ARANESP 60 µg (ANG)				AMGEN		ATC: B03XA02			
	0798-801	4 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	4 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 200 µg/ml			448,77	253,90		
Fa-1 *	0798-801	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 200 µg/mL			120,7025	69,0600		
Fa-1 **	0798-801	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 200 µg/mL			118,9250	67,2825		
ARANESP 80 µg (ANG)				AMGEN		ATC: B03XA02			
	0798-959	4 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	4 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 200 µg/ml			598,36	338,54		
Fa-1 *	0798-959	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 200 µg/mL			160,3425	91,4900		
Fa-1 **	0798-959	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 200 µg/mL			158,5650	89,7125		

ev) In § 2180200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ev) Au § 2180200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II	
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine			
ARANESP 100 µg (ANG)				AMGEN		ATC: B03XA02			
	0798-827	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 200 µg/ml			726,18	423,17		
Fa-1 *	0798-827	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 µg/mL			194,2150	113,9175		

Fa-1 **	0798-827	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 µg/mL		192,4375	112,1400		
ARANESP 150 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0798-835	4 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	4 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 500 µg/ml		1032,06	634,75		
Fa-1 *	0798-835	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 500 µg/mL		275,2725	169,9875		
Fa-1 **	0798-835	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 500 µg/mL		273,4950	168,2100		
ARANESP 150 µg (SureClick)		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0784-041	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 500 µg/ml		264,61	158,69		
Fa-1 *	0784-041	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 500 µg/mL		287,6000	175,3200		
Fa-1 **	0784-041	1 voorgevulde pen 0,3 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 stylo prérempli 0,3 mL solution injectable, 500 µg/mL		280,4900	168,2100		
ARANESP 20 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0798-769	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40 µg/ml		142,90	84,63		
Fa-1 *	0798-769	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40 µg/mL		39,6450	24,2050		
Fa-1 **	0798-769	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40 µg/mL		37,8675	22,4275		
ARANESP 30 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0798-777	4 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	4 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 100 µg/ml		224,38	126,95		
Fa-1 *	0798-777	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 100 µg/mL		61,2375	35,4200		
Fa-1 **	0798-777	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 100 µg/mL		59,4600	33,6425		
ARANESP 300 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0798-926	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 500 µg/ml		510,58	317,38		
Fa-1 *	0798-926	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 500 µg/mL		548,3200	343,5300		
Fa-1 **	0798-926	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 500 µg/mL		541,2100	336,4200		
ARANESP 300 µg (SureClick)		AMGEN		ATC: B03XA02				
	0784-058	1 voorgevulde pen 0,6 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1 stylo prérempli 0,6 ml solution injectable, 500 µg/ml		510,58	317,38		
Fa-1 *	0784-058	1 voorgevulde pen 0,6 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 stylo prérempli 0,6 mL solution injectable, 500 µg/mL		548,3200	343,5300		
Fa-1 **	0784-058	1 voorgevulde pen 0,6 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 stylo prérempli 0,6 mL solution injectable, 500 µg/mL		541,2100	336,4200		

ARANESP 40 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02			
	0798-785	4 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	4 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 µg/ml		285,66	169,26	
Fa-1 *	0798-785	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 µg/mL		77,4775	46,6325	
Fa-1 **	0798-785	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 µg/mL		75,7000	44,8550	
ARANESP 50 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02			
	0798-793	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 100 µg/ml		373,98	211,58	
Fa-1 *	0798-793	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 µg/mL		100,8825	57,8450	
Fa-1 **	0798-793	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 µg/mL		99,1050	56,0675	
ARANESP 500 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02			
	0798-918	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 500 µg/ml		818,18	528,96	
Fa-1 *	0798-918	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 500 µg/mL		874,3800	567,8100	
Fa-1 **	0798-918	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 500 µg/mL		867,2700	560,7000	
ARANESP 500 µg (SureClick)		AMGEN		ATC: B03XA02			
	0784-066	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 500 µg/ml	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 500 µg/ml		818,19	528,96	
Fa-1 *	0784-066	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 500 µg/mL		874,3900	567,8100	
Fa-1 **	0784-066	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 500 µg/mL		867,2800	560,7000	
ARANESP 60 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02			
	0798-801	4 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	4 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 200 µg/ml		448,77	253,90	
Fa-1 *	0798-801	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 200 µg/mL		120,7025	69,0600	
Fa-1 **	0798-801	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 200 µg/mL		118,9250	67,2825	
ARANESP 80 µg (ANG)		AMGEN		ATC: B03XA02			
	0798-959	4 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 200 µg/ml	4 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 200 µg/ml		598,36	338,54	
Fa-1 *	0798-959	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 200 µg/mL		160,3425	91,4900	
Fa-1 **	0798-959	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 200 µg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 200 µg/mL		158,5650	89,7125	

ew) In § 2190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ew) Au § 2190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ARAVA 10 mg SANOFI BELGIUM ATC: L04AA13								
B-354	1589-696 1589-696	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	R	81,10 65,66	81,10 65,66	9,90	15,00
B-354 *	0769-554	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7671	0,7671	+0,0000	+0,0000
B-354 **	0769-554	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,6960	0,6960		
B-354 ***	0769-554	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7651	0,7651	0,0990	0,1500
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AA13								
B-354	3270-071 3270-071	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	R	81,10 65,66	81,10 65,66	9,90	15,00
B-354 *	7716-632	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7671	0,7671	+0,0000	+0,0000
B-354 **	7716-632	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,6960	0,6960		
B-354 ***	7716-632	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7651	0,7651	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg SANOFI BELGIUM ATC: L04AA13								
B-354	1544-337 1544-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	R	38,93 28,40	38,93 28,40	6,04	10,17
B-354	1589-704 1589-704	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	R	92,10 75,73	92,10 75,73	9,90	15,00
B-354 *	0769-562	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8738	0,8738	+0,0000	+0,0000
B-354 **	0769-562	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8027	0,8027		
B-354 ***	0769-562	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8751	0,8751	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AA13								
B-354	3270-063 3270-063	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	R	92,10 75,73	92,10 75,73	9,90	15,00
B-354 *	7716-640	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8738	0,8738	+0,0000	+0,0000
B-354 **	7716-640	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8027	0,8027		
B-354 ***	7716-640	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8751	0,8751	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: L04AA13								
B-354	2792-125 2792-125	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	G	81,10 65,66	81,10 65,66	9,90	15,00
B-354 *	0757-583	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7671	0,7671		
B-354 **	0757-583	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,6960	0,6960		
B-354 ***	0757-583	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7651	0,7651	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: L04AA13								
B-354	2792-117	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	G	92,10	92,10	9,90	15,00

	2792-117				75,73	75,73		
B-354 *	0757-575	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8738	0,8738		
B-354 **	0757-575	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8027	0,8027		
B-354 ***	0757-575	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8751	0,8751	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	2804-524	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	34,08	34,08	5,36	9,02
	2804-524				24,14	24,14		
B-354	2804-532	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	79,69	79,69	9,90	15,00
	2804-532				64,37	64,37		
B-354 *	0757-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7534	0,7534		
B-354 **	0757-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,6823	0,6823		
B-354 ***	0757-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7510	0,7510	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	3187-184	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	85,10	85,10	9,90	15,00
	3187-184				69,32	69,32		
B-354 *	7708-878	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,8059	0,8059		
B-354 **	7708-878	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7348	0,7348		
B-354 ***	7708-878	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,8051	0,8051	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	2804-557	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	38,29	38,29	5,95	10,02
	2804-557				27,84	27,84		
B-354	2804-565	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	90,50	90,50	9,90	15,00
	2804-565				74,26	74,26		
B-354 *	0757-591	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8583	0,8583		
B-354 **	0757-591	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7872	0,7872		
B-354 ***	0757-591	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8591	0,8591	0,0990	0,1500

ex) In § 2200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ex) Au § 2200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FLIXABI 100 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB02								
	7719-198	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70		
Fb-5 *	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,8500	320,5500		
Fb-5 **	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		368,7400	313,4400		
INFLECTRA 100 mg PFIZER ATC: L04AB02								
	7709-538	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie,	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer		353,87	295,70		

		100 mg	pour perfusion, 100 mg					
Fb-5 *	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		382,2100	320,5500		
Fb-5 **	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,1000	313,4400		
REMICADE MSD BELGIUM ATC: L04AB02								
	0767-616	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70		
Fb-5 *	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,8500	320,5500		
Fb-5 **	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		368,7400	313,4400		
REMSIMA 100 mg MUNDIPHARMA ATC: L04AB02								
	7709-595	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70		
Fb-5 *	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,8500	320,5500		
Fb-5 **	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		368,7400	313,4400		
ZESSLY 100 mg SANDOZ ATC: L04AB02								
	7724-008	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70		
Fb-5 *	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		375,8500	320,5500		
Fb-5 **	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		368,7400	313,4400		

ey) In § 2210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ey) Au § 2210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BENEPALI 25 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		262,69	262,69	8,00	12,10
	3613-031				231,88	231,88		
B-255 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		63,2250	63,2250		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		61,4475	61,4475		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		520,59	520,59	8,00	12,10
	3456-696				467,96	467,96		

B-255	3518-354	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3518-354				1378,58	1378,58		
B-255 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		520,59	520,59	8,00	12,10
	3456-688				467,96	467,96		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3518-362				1378,58	1378,58		
B-255 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
ENBREL 10 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2880-086	4 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	4 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg		137,16	137,16	8,00	12,10
	2880-086				116,98	116,98		
B-255 *	7715-006	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL		32,7775	32,7775		
B-255 **	7715-006	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL		31,0000	31,0000		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		326,00	326,00	8,00	12,10
	1708-627				289,84	289,84		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		78,5850	78,5850		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		76,8075	76,8075		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		326,00	326,00	8,00	12,10
	2371-854				289,84	289,84		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		78,5850	78,5850		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		76,8075	76,8075		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		648,40	648,40	8,00	12,10
	2371-862				584,96	584,96		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuit 1 ml	12 seringues préremplies 1 ml		1816,15	1816,15	8,00	12,10

		oplossing voor injectie, 50 mg/ml	solution injectable, 50 mg/ml						
	3355-534				1653,89	1653,89			
B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,6858	146,6858			
B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,0933	146,0933			
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01									
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/ml		648,40	648,40	8,00	12,10	
	2662-161				584,96	584,96			
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/ml		1816,15	1816,15	8,00	12,10	
	3355-526				1653,89	1653,89			
B-255 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,6858	146,6858			
B-255 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,0933	146,0933			
ERELZI 25 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01									
B-255	3911-153	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		262,69	262,69	8,00	12,10	
	3911-153				231,88	231,88			
B-255 *	7725-369	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		63,2250	63,2250			
B-255 **	7725-369	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		61,4475	61,4475			
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01									
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		520,59	520,59	8,00	12,10	
	3911-187				467,96	467,96			
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1515,39	1515,39	8,00	12,10	
	3911-195				1378,58	1378,58			
B-255 *	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667			
B-255 **	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742			
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01									
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		520,59	520,59	8,00	12,10	
	3911-161				467,96	467,96			
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1515,39	1515,39	8,00	12,10	
	3911-179				1378,58	1378,58			
B-255 *	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667			
B-255 **	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742			

ez) In § 2220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ez) Au § 2220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
METALYSE 10000 IU		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: B01AD11		
	0769-620	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml		698,54	698,54		
B-35 *	0769-620	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 10 mL solution injectable, 5 mg/mL		747,5600	747,5600		
B-35 **	0769-620	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 10 mL solution injectable, 5 mg/mL		740,4500	740,4500		
METALYSE 8000 IU		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: B01AD11		
	0769-612	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml		651,77	651,77		
B-35 *	0769-612	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 40 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 40 mg solution injectable, 5 mg/mL		697,9900	697,9900		
B-35 **	0769-612	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 40 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 40 mg solution injectable, 5 mg/mL		690,8800	690,8800		

fa) In § 2230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fa) Au § 2230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ARICEPT (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA				ATC: N06DA02		
B-254	2990-984	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	22,15	22,15	3,63	6,04
	2990-984				13,67	13,67		
B-254 *	7700-826	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3150	0,3150	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7700-826	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2588	0,2588		
B-254 ***	7700-826	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3136	0,3136	0,0648	0,1079
DONEPEZIL APOTEX 10 mg		APOTEX				ATC: N06DA02		
B-254	2889-558	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,99	9,99	1,11	1,85
	2889-558				4,19	4,19		

B-254	2889-566 2889-566	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,63 10,12	17,63 10,12	2,68	4,47
B-254	2920-213 2920-213	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	25,72 16,80	25,72 16,80	4,19	7,04
B-254 *	0754-036	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2212	0,2212		
B-254 **	0754-036	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1817	0,1817		
B-254 ***	0754-036	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2156	0,2156	0,0428	0,0718
DONEPEZIL APOTEX 5 mg APOTEX ATC: N06DA02								
B-254	2889-541 2889-541	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,99 4,19	9,99 4,19	1,11	1,85
B-254 *	0754-044	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1932	0,1932		
B-254 **	0754-044	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1586	0,1586		
B-254 ***	0754-044	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1927	0,1927	0,0396	0,0661
DONEPEZIL EG 10 mg EUROGENERICS ATC: N06DA02								
B-254	2876-415 2876-415	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,31 4,44	10,31 4,44	1,18	1,96
B-254	2876-431 2876-431	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,86 17,80	26,86 17,80	4,35	7,31
B-254 *	0754-879	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2344	0,2344		
B-254 **	0754-879	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1926	0,1926		
B-254 ***	0754-879	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2273	0,2273	0,0444	0,0746
DONEPEZIL EG 5 mg EUROGENERICS ATC: N06DA02								
B-254	2876-381 2876-381	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,31 4,44	10,31 4,44	1,18	1,96
B-254	2876-407 2876-407	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	26,86 17,80	26,86 17,80	4,35	7,31
B-254 *	0754-887	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2344	0,2344		
B-254 **	0754-887	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1926	0,1926		
B-254 ***	0754-887	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2273	0,2273	0,0444	0,0746
DONEPEZIL KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N06DA02								
B-254	3496-338 3496-338	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,31 4,44	10,31 4,44	1,18	1,96
B-254	3496-361 3496-361	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,86 17,80	26,86 17,80	4,35	7,31
B-254 *	7716-772	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2344	0,2344		
B-254 **	7716-772	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1926	0,1926		
B-254 ***	7716-772	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2273	0,2273	0,0444	0,0746
DONEPEZIL KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N06DA02								
B-254	3496-395 3496-395	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,31 4,44	10,31 4,44	1,18	1,96
B-254	3496-353 3496-353	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	26,86 17,80	26,86 17,80	4,35	7,31
B-254 *	7716-798	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2344	0,2344		
B-254 **	7716-798	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1926	0,1926		
B-254 ***	7716-798	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2273	0,2273	0,0444	0,0746

DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2853-125 2853-125	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,31 4,44	10,31 4,44	1,18	1,96
B-254	2853-133 2853-133	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,88 11,09	18,88 11,09	2,94	4,90
B-254	2853-141 2853-141	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,81 17,76	26,81 17,76	4,34	7,30
B-254 *	0755-090	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2339	0,2339		
B-254 **	0755-090	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1921	0,1921		
B-254 ***	0755-090	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2267	0,2267	0,0443	0,0745
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2872-653 2872-653	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	10,04 4,23	10,04 4,23	1,12	1,87
B-254	2872-661 2872-661	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	18,88 11,09	18,88 11,09	2,94	4,90
B-254	2872-679 2872-679	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	25,76 16,84	25,76 16,84	4,19	7,05
B-254 *	0754-804	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,2217	0,2217		
B-254 **	0754-804	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1821	0,1821		
B-254 ***	0754-804	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,2160	0,2160	0,0428	0,0719
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2853-091 2853-091	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,31 4,44	10,31 4,44	1,18	1,96
B-254	2853-109 2853-109	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	32,60 22,83	32,60 22,83	5,15	8,66
B-254	2853-117 2853-117	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	26,81 17,76	26,81 17,76	4,34	7,30
B-254 *	0755-108	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2339	0,2339		
B-254 **	0755-108	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1921	0,1921		
B-254 ***	0755-108	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2267	0,2267	0,0443	0,0745
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2872-620 2872-620	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	10,31 4,44	10,31 4,44	1,18	1,96
B-254	2872-646 2872-646	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	26,86 17,80	26,86 17,80	4,35	7,31
B-254 *	0753-855	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2344	0,2344		
B-254 **	0753-855	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,1926	0,1926		
B-254 ***	0753-855	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2273	0,2273	0,0444	0,0746
DONEPEZIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06DA02				
B-254	2982-031 2982-031	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,99 4,19	9,99 4,19	1,11	1,85
B-254	2982-056	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,73	17,73	2,70	4,51

B-254	2982-056				10,20	10,20		
	2982-049	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,83	26,83	4,34	7,30
	2982-049				17,78	17,78		
B-254 *	7701-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2342	0,2342		
B-254 **	7701-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1923	0,1923		
B-254 ***	7701-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2269	0,2269	0,0443	0,0745
DONEPEZIL TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: N06DA02								
B-254	2889-855	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	10,04	10,04	1,12	1,87
	2889-855				4,23	4,23		
B-254	2889-863	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	25,76	25,76	4,19	7,05
	2889-863				16,84	16,84		
B-254 *	0753-830	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,2217	0,2217		
B-254 **	0753-830	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1821	0,1821		
B-254 ***	0753-830	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,2160	0,2160	0,0428	0,0719
DONEPEZIL TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: N06DA02								
B-254	2889-822	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	10,04	10,04	1,12	1,87
	2889-822				4,23	4,23		
B-254	2889-848	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	25,76	25,76	4,19	7,05
	2889-848				16,84	16,84		
B-254 *	0753-848	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2217	0,2217		
B-254 **	0753-848	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,1821	0,1821		
B-254 ***	0753-848	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2160	0,2160	0,0428	0,0719
DONEPEZIL TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: N06DA02								
B-254	2982-015	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,99	9,99	1,11	1,85
	2982-015				4,19	4,19		
B-254	2982-023	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	26,83	26,83	4,34	7,30
	2982-023				17,78	17,78		
B-254 *	7701-170	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2342	0,2342		
B-254 **	7701-170	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1923	0,1923		
B-254 ***	7701-170	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2269	0,2269	0,0443	0,0745
EXELON 1,5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	1574-045	56 capsules, hard, 1,5 mg	56 gélules, 1,5 mg	R	36,63	36,63	5,72	9,62
	1574-045				26,38	26,38		
B-254 *	0769-653	1 capsule, hard, 1,5 mg	1 gélule, 1,5 mg	R	0,6079	0,6079	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0769-653	1 capsule, hard, 1,5 mg	1 gélule, 1,5 mg	R	0,4993	0,4993		
B-254 ***	0769-653	1 capsule, hard, 1,5 mg	1 gélule, 1,5 mg	R	0,5722	0,5722	0,1021	0,1718
EXELON 1,5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	3262-565	56 capsules, hard, 1,5 mg	56 gélules, 1,5 mg	R	36,39	36,39	5,69	9,57
	3262-565				26,17	26,17		
B-254 *	7714-108	1 capsule, hard, 1,5 mg	1 gélule, 1,5 mg	R	0,6030	0,6030	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7714-108	1 capsule, hard, 1,5 mg	1 gélule, 1,5 mg	R	0,4954	0,4954		
B-254 ***	7714-108	1 capsule, hard, 1,5 mg	1 gélule, 1,5 mg	R	0,5679	0,5679	0,1016	0,1709
EXELON 3 mg NOVARTIS PHARMA ATC: N06DA03								

B-254	1574-052 1574-052	56 capsules, hard, 3 mg	56 gélules, 3 mg	R	38,92 28,39	38,92 28,39	6,04	10,17
B-254 *	0769-661	1 capsule, hard, 3 mg	1 gélule, 3 mg	R	0,6543	0,6543	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0769-661	1 capsule, hard, 3 mg	1 gélule, 3 mg	R	0,5373	0,5373		
B-254 ***	0769-661	1 capsule, hard, 3 mg	1 gélule, 3 mg	R	0,6131	0,6131	0,1079	0,1816
EXELON 3 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	3262-581 3262-581	56 capsules, hard, 3 mg	56 gélules, 3 mg	R	38,69 28,19	38,69 28,19	6,01	10,11
B-254 *	7714-116	1 capsule, hard, 3 mg	1 gélule, 3 mg	R	0,6496	0,6496	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7714-116	1 capsule, hard, 3 mg	1 gélule, 3 mg	R	0,5336	0,5336		
B-254 ***	7714-116	1 capsule, hard, 3 mg	1 gélule, 3 mg	R	0,6089	0,6089	0,1073	0,1805
EXELON 4,5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	1574-060 1574-060	56 capsules, hard, 4,5 mg	56 gélules, 4,5 mg	R	38,92 28,39	38,92 28,39	6,04	10,17
B-254 *	0769-679	1 capsule, hard, 4,5 mg	1 gélule, 4,5 mg	R	0,6543	0,6543	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0769-679	1 capsule, hard, 4,5 mg	1 gélule, 4,5 mg	R	0,5373	0,5373		
B-254 ***	0769-679	1 capsule, hard, 4,5 mg	1 gélule, 4,5 mg	R	0,6131	0,6131	0,1079	0,1816
EXELON 4,5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	3262-599 3262-599	56 capsules, hard, 4,5 mg	56 gélules, 4,5 mg	R	38,69 28,19	38,69 28,19	6,01	10,11
B-254 *	7714-124	1 capsule, hard, 4,5 mg	1 gélule, 4,5 mg	R	0,6496	0,6496	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7714-124	1 capsule, hard, 4,5 mg	1 gélule, 4,5 mg	R	0,5336	0,5336		
B-254 ***	7714-124	1 capsule, hard, 4,5 mg	1 gélule, 4,5 mg	R	0,6089	0,6089	0,1073	0,1805
EXELON 6 mg NOVARTIS PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	1574-078 1574-078	56 capsules, hard, 6 mg	56 gélules, 6 mg	R	39,77 29,14	39,77 29,14	6,16	10,37
B-254 *	0769-687	1 capsule, hard, 6 mg	1 gélule, 6 mg	R	0,6716	0,6716	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0769-687	1 capsule, hard, 6 mg	1 gélule, 6 mg	R	0,5516	0,5516		
B-254 ***	0769-687	1 capsule, hard, 6 mg	1 gélule, 6 mg	R	0,6282	0,6282	0,1100	0,1852
EXELON 6 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	3262-623 3262-623	56 capsules, hard, 6 mg	56 gélules, 6 mg	R	39,55 28,94	39,55 28,94	6,13	10,31
B-254 *	7714-132	1 capsule, hard, 6 mg	1 gélule, 6 mg	R	0,6670	0,6670	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7714-132	1 capsule, hard, 6 mg	1 gélule, 6 mg	R	0,5479	0,5479		
B-254 ***	7714-132	1 capsule, hard, 6 mg	1 gélule, 6 mg	R	0,6243	0,6243	0,1095	0,1841
GALANTAMIN SANDOZ 16 mg SANDOZ ATC: N06DA04								
B-254	2906-436 2906-436	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	28 gélules à libération prolongée, 16 mg	G	11,96 5,72	11,96 5,72	1,52	2,53
B-254	2906-444 2906-444	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	G	35,43 25,32	35,43 25,32	5,55	9,34
B-254 *	0750-463	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	G	0,3890	0,3890		
B-254 **	0750-463	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	G	0,3195	0,3195		
B-254 ***	0750-463	1 capsule met verlengde afgifte,	1 gélule à libération prolongée, 16	G	0,3671	0,3671	0,0661	0,1112

		hard, 16 mg	mg					
GALANTAMIN SANDOZ 24 mg		SANDOZ		ATC: N06DA04				
B-254	2906-451	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	28 gélules à libération prolongée, 24 mg	G	11,96	11,96	1,52	2,53
	2906-451				5,72	5,72		
B-254	2906-469	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	G	35,38	35,38	5,54	9,33
	2906-469				25,28	25,28		
B-254 *	0750-455	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	G	0,3883	0,3883		
B-254 **	0750-455	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	G	0,3190	0,3190		
B-254 ***	0750-455	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	G	0,3666	0,3666	0,0660	0,1111
GALANTAMIN SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: N06DA04				
B-254	2906-428	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	G	11,94	11,94	1,51	2,52
	2906-428				5,70	5,70		
B-254	2916-500	84 capsules met verlengde afgifte, hard	84 gélules à libération prolongée	G	61,30	61,30	9,19	15,00
	2916-500				48,04	48,04		
B-254 *	0750-711	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	G	0,6908	0,6908		
B-254 **	0750-711	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	G	0,6062	0,6062		
B-254 ***	0750-711	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	G	0,6751	0,6751	0,1094	0,1786
GALANTAMINE APOTEX 8 mg		APOTEX		ATC: N06DA04				
B-254	2901-031	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	G	10,06	10,06	1,12	1,87
	2901-031				4,24	4,24		
B-254 *	0753-152	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	G	0,1954	0,1954		
B-254 **	0753-152	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	G	0,1604	0,1604		
B-254 ***	0753-152	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	G	0,1953	0,1953	0,0400	0,0668
REMINYL 16 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N06DA04				
B-254	2217-198	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	28 gélules à libération prolongée, 16 mg	R	11,96	11,96	1,52	2,53
	2217-198				5,72	5,72		
B-254	2217-214	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	R	35,43	35,43	5,55	9,34
	2217-214				25,32	25,32		
B-254 *	0780-510	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	R	0,3890	0,3890	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0780-510	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	R	0,3195	0,3195		
B-254 ***	0780-510	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	R	0,3671	0,3671	0,0661	0,1112
REMINYL 24 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N06DA04				
B-254	2217-271	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	28 gélules à libération prolongée, 24 mg	R	11,96	11,96	1,52	2,53
	2217-271				5,72	5,72		

B-254	2217-230	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	R	35,38	35,38	5,54	9,33
	2217-230				25,28	25,28		
B-254 *	0780-528	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	R	0,3883	0,3883	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0780-528	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	R	0,3190	0,3190		
B-254 ***	0780-528	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	R	0,3666	0,3666	0,0660	0,1111
REMINYL 4 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC: N06DA04								
B-254	1576-396	1 fles 100 ml vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/ml	1 flacon 100 ml liquide oral, 4 mg/ml	R	29,70	29,70	4,75	7,98
	1576-396				20,30	20,30		
B-254 *	0770-651	1 mL vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/mL	1 mL liquide oral, 4 mg/mL	R	0,2620	0,2620	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0770-651	1 mL vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/mL	1 mL liquide oral, 4 mg/mL	R	0,2152	0,2152		
REMINYL 8 mg JANSSEN-CILAG ATC: N06DA04								
B-254	2217-180	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	R	11,94	11,94	1,51	2,52
	2217-180				5,70	5,70		
B-254 *	0780-874	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	R	0,2629	0,2629	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0780-874	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	R	0,2157	0,2157		
B-254 ***	0780-874	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	R	0,2624	0,2624	0,0539	0,0900

fb) In § 2240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fb) Au § 2240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ALDARA 5% MEDA PHARMA ATC: D06BB10								
C-28	1429-166	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		61,91	61,91	9,90	15,00
	1429-166				48,58	48,58		
C-28 *	0769-752	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,8833	4,8833		
C-28 **	0769-752	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,2908	4,2908		

fc) In § 2250000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fc) Au § 2250000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
KEPPRA 100 mg/ml				UCB PHARMA		ATC: N03AX14		
A-5	2322-717	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	R	61,47	61,47	0,00	0,00
	2322-717				48,19	48,19		
A-5 *	0788-133	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	5,8190	5,8190	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0788-133	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	R	5,1080	5,1080		
KEPPRA 100 mg/ml				UCB PHARMA		ATC: N03AX14		
A-5	2155-000	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	30,77	30,77	0,00	0,00
	2155-000				21,24	21,24		
A-5	2657-450	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	19,16	19,16	0,00	0,00
	2657-450				11,31	11,31		
A-5	2657-476	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	19,16	19,16	0,00	0,00
	2657-476				11,31	11,31		
A-5 *	0776-872	5 mL drank, 100 mg/mL	5 mL solution buvable, 100 mg/mL	R	0,4568	0,4568	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0776-872	5 mL drank, 100 mg/mL	5 mL solution buvable, 100 mg/mL	R	0,3752	0,3752		
KEPPRA 1000 mg				UCB PHARMA		ATC: N03AX14		
A-5	1580-265	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	R	86,73	86,73	0,00	0,00
	1580-265				70,81	70,81		
A-5 *	0769-927	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,8217	0,8217	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0769-927	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,7506	0,7506		
A-5 ***	0769-927	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,8214	0,8214	0,0000	0,0000
KEPPRA 1000 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: N03AX14		
A-5	3144-664	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	R	86,73	86,73	0,00	0,00
	3144-664				70,81	70,81		
A-5 *	7713-100	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,8217	0,8217	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7713-100	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,7506	0,7506		
A-5 ***	7713-100	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,8214	0,8214	0,0000	0,0000
KEPPRA 250 mg				UCB PHARMA		ATC: N03AX14		
A-5	1580-232	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	R	26,74	26,74	0,00	0,00
	1580-232				17,70	17,70		
A-5 *	0769-901	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2284	0,2284	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0769-901	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,1876	0,1876		
A-5 ***	0769-901	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2215	0,2215	0,0000	0,0000

KEPPRA 250 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N03AX14		
A-5	3187-192	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	R	26,74	26,74	0,00	0,00
	3187-192				17,70	17,70		
A-5 *	7719-602	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2284	0,2284	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7719-602	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,1876	0,1876		
A-5 ***	7719-602	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2215	0,2215	0,0000	0,0000
KEPPRA 500 mg			UCB PHARMA			ATC: N03AX14		
A-5	1580-240	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	46,92	46,92	0,00	0,00
	1580-240				35,41	35,41		
A-5 *	0769-919	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4464	0,4464	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0769-919	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,3753	0,3753		
A-5 ***	0769-919	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4233	0,4233	0,0000	0,0000
KEPPRA 500 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N03AX14		
A-5	3187-200	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	46,92	46,92	0,00	0,00
	3187-200				35,41	35,41		
A-5 *	7713-092	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4464	0,4464	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7713-092	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,3753	0,3753		
A-5 ***	7713-092	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4233	0,4233	0,0000	0,0000
KEPPRA 750 mg			UCB PHARMA			ATC: N03AX14		
A-5	1580-257	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	R	67,07	67,07	0,00	0,00
	1580-257				53,10	53,10		
A-5 *	0789-180	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,6340	0,6340	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0789-180	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,5629	0,5629		
A-5 ***	0789-180	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,6248	0,6248	0,0000	0,0000
KEPPRA 750 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N03AX14		
A-5	3480-282	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	R	67,07	67,07	0,00	0,00
	3480-282				53,10	53,10		
A-5 *	7719-610	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,6340	0,6340	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7719-610	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,5629	0,5629		
A-5 ***	7719-610	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,6248	0,6248	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM ACCORD 1000 mg			ACCORD HEALTHCARE			ATC: N03AX14		
A-5	3383-874	200 filmomhulde tabletten, 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	128,95	128,95	0,00	0,00
	3383-874				109,45	109,45		
A-5 *	7715-360	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,6157	0,6157		
A-5 **	7715-360	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,5801	0,5801		
A-5 ***	7715-360	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,6218	0,6218	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM ACCORD 500 mg			ACCORD HEALTHCARE			ATC: N03AX14		
A-5	3383-866	200 filmomhulde tabletten, 500 mg	200 comprimés pelliculés, 500 mg	G	70,04	70,04	0,00	0,00
	3383-866				55,72	55,72		
A-5 *	7715-352	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,3309	0,3309		
A-5 **	7715-352	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,2953	0,2953		

A-5 ***	7715-352	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,3273	0,3273	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM ACTAVIS 1000 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	3044-518	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	86,73	86,73	0,00	0,00
	3044-518				70,81	70,81		
A-5 *	7704-190	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,8217	0,8217		
A-5 **	7704-190	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,7506	0,7506		
A-5 ***	7704-190	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,8214	0,8214	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM ACTAVIS 250 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	3044-500	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	G	26,74	26,74	0,00	0,00
	3044-500				17,70	17,70		
A-5 *	7704-166	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2284	0,2284		
A-5 **	7704-166	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,1876	0,1876		
A-5 ***	7704-166	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2215	0,2215	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM ACTAVIS 500 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	3044-534	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	G	46,92	46,92	0,00	0,00
	3044-534				35,41	35,41		
A-5 *	7704-174	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4464	0,4464		
A-5 **	7704-174	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,3753	0,3753		
A-5 ***	7704-174	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4233	0,4233	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM ACTAVIS 750 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	3044-526	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	G	67,07	67,07	0,00	0,00
	3044-526				53,10	53,10		
A-5 *	7704-182	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,6340	0,6340		
A-5 **	7704-182	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,5629	0,5629		
A-5 ***	7704-182	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,6248	0,6248	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM EG 1000 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX14		
A-5	2920-056	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	86,73	86,73	0,00	0,00
	2920-056				70,81	70,81		
A-5 *	0751-768	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,8217	0,8217		
A-5 **	0751-768	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,7506	0,7506		
A-5 ***	0751-768	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,8214	0,8214	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM EG 250 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX14		
A-5	2919-983	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	G	26,74	26,74	0,00	0,00
	2919-983				17,70	17,70		
A-5 *	0751-792	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2284	0,2284		
A-5 **	0751-792	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,1876	0,1876		
A-5 ***	0751-792	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2215	0,2215	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX14		
A-5	2920-015	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	G	46,92	46,92	0,00	0,00
	2920-015				35,41	35,41		
A-5 *	0751-784	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4464	0,4464		

A-5 **	0751-784	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,3753	0,3753		
A-5 ***	0751-784	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4233	0,4233	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM EG 750 mg EUROGENERICS ATC: N03AX14								
A-5	2920-049	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	G	67,07	67,07	0,00	0,00
	2920-049				53,10	53,10		
A-5 *	0751-776	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,6340	0,6340		
A-5 **	0751-776	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,5629	0,5629		
A-5 ***	0751-776	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,6248	0,6248	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-052	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	G	30,77	30,77	0,00	0,00
	2903-052				21,24	21,24		
A-5 *	0751-552	5 mL drank, 100 mg/mL	5 mL solution buvable, 100 mg/mL	G	0,4568	0,4568		
A-5 **	0751-552	5 mL drank, 100 mg/mL	5 mL solution buvable, 100 mg/mL	G	0,3752	0,3752		
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2906-287	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	G	61,45	61,45	0,00	0,00
	2906-287				48,17	48,17		
A-5 *	0751-545	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	5,8170	5,8170		
A-5 **	0751-545	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	5,1060	5,1060		
LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-045	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	86,73	86,73	0,00	0,00
	2903-045				70,81	70,81		
A-5	2936-383	200 filmomhulde tabletten, 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	128,95	128,95	0,00	0,00
	2936-383				109,45	109,45		
A-5 *	0751-503	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,6157	0,6157		
A-5 **	0751-503	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,5801	0,5801		
A-5 ***	0751-503	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,6218	0,6218	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-011	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	G	26,72	26,72	0,00	0,00
	2903-011				17,68	17,68		
A-5 *	0751-537	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2282	0,2282		
A-5 **	0751-537	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,1874	0,1874		
A-5 ***	0751-537	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2213	0,2213	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-029	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	G	46,89	46,89	0,00	0,00
	2903-029				35,39	35,39		
A-5	2936-367	200 filmomhulde tabletten, 500 mg	200 comprimés pelliculés, 500 mg	G	70,04	70,04	0,00	0,00
	2936-367				55,72	55,72		
A-5 *	0751-529	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,3309	0,3309		

A-5 **	0751-529	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,2953	0,2953		
A-5 ***	0751-529	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,3273	0,3273	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 750 mg		SANDOZ		ATC: N03AX14				
A-5	2903-037	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	G	67,06	67,06	0,00	0,00
	2903-037				53,09	53,09		
A-5	2936-375	200 filmomhulde tabletten, 750 mg	200 comprimés pelliculés, 750 mg	G	99,93	99,93	0,00	0,00
	2936-375				82,89	82,89		
A-5 *	0751-511	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,4749	0,4749		
A-5 **	0751-511	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,4393	0,4393		
A-5 ***	0751-511	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,4767	0,4767	0,0000	0,0000

fd) In § 2270101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fd) Au § 2270101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4 mg/5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: M05BA08				
	7707-979	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml		92,05	92,05		
A-81 *	7707-979	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	G	104,6800	104,6800		
A-81 **	7707-979	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	G	97,5700	97,5700		
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml		MYLAN		ATC: M05BA08				
	7702-681	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml		96,64	96,64		
A-81 *	7702-681	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	G	109,5500	109,5500		
A-81 **	7702-681	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	G	102,4400	102,4400		
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ		SANDOZ		ATC: M05BA08				
	7701-915	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml		101,25	101,25		
A-81 *	7701-915	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	G	114,4400	114,4400		
A-81 **	7701-915	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	G	107,3300	107,3300		
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5		FRESENIUS KABI		ATC: M05BA08				

ml									
	7705-908	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg			92,05	92,05		
A-81 *	7705-908	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 0,8 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 0,8 mg/mL	G		104,6800	104,6800		
A-81 **	7705-908	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 0,8 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 0,8 mg/mL	G		97,5700	97,5700		
ZOMETA 4 mg/5 ml NOVARTIS PHARMA ATC: M05BA08									
	0796-383	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml			92,05	92,05		
A-81 *	0796-383	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	R		104,6800	104,6800	+0,0000	+0,0000
A-81 **	0796-383	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	R		97,5700	97,5700		
ZOMETA 40 µg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: M05BA08									
	7702-509	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml			92,05	92,05		
A-81 *	7702-509	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,04 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,04 mg/mL	R		104,6800	104,6800	+0,0000	+0,0000
A-81 **	7702-509	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,04 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,04 mg/mL	R		97,5700	97,5700		

fe) In § 2270102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fe) Au § 2270102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II	
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine			
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4 mg/5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: M05BA08									
	7707-979	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml			92,05	92,05		
B-279 *	7707-979	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	G		104,6800	104,6800		
B-279 **	7707-979	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	G		97,5700	97,5700		
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml MYLAN ATC: M05BA08									
	7702-681	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml			96,64	96,64		
B-279 *	7702-681	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	G		109,5500	109,5500		
B-279 **	7702-681	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	G		102,4400	102,4400		

		mg/mL	mg/mL						
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ		SANDOZ		ATC: M05BA08					
	7701-915	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml			101,25	101,25		
B-279 *	7701-915	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	G		114,4400	114,4400		
B-279 **	7701-915	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	G		107,3300	107,3300		
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml		FRESENIUS KABI		ATC: M05BA08					
	7705-908	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg			92,05	92,05		
B-279 *	7705-908	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 0,8 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 0,8 mg/mL	G		104,6800	104,6800		
B-279 **	7705-908	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 0,8 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 0,8 mg/mL	G		97,5700	97,5700		
ZOMETA 4 mg/5 ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: M05BA08					
	0796-383	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml			92,05	92,05		
B-279 *	0796-383	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	R		104,6800	104,6800	+0,0000	+0,0000
B-279 **	0796-383	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	R		97,5700	97,5700		
ZOMETA 40 µg/ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: M05BA08					
	7702-509	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml			92,05	92,05		
B-279 *	7702-509	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,04 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,04 mg/mL	R		104,6800	104,6800	+0,0000	+0,0000
B-279 **	7702-509	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,04 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,04 mg/mL	R		97,5700	97,5700		

ff) In § 2270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ff) Au § 2270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4 mg/5 ml								

	3028-180				96,64	96,64		
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ		SANDOZ		ATC: M05BA08				
B-279	2994-614	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	G	119,98	119,98	8,00	12,10
	2994-614				101,25	101,25		
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml		FRESENIUS KABI		ATC: M05BA08				
B-279	3094-968	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg	G	109,93	109,93	8,00	12,10
	3094-968				92,05	92,05		
ZOMETA 4 mg/5 ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: M05BA08				
B-279	2631-125	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	R	109,93	109,93	8,00	12,10
	2631-125				92,05	92,05		
ZOMETA 40 µg/ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: M05BA08				
B-279	3027-802	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	R	109,93	109,93	8,00	12,10
	3027-802				92,05	92,05		

fg) In § 2290100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fg) Au § 2290100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
EVISTA		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: G03XC01				
B-230	1447-788	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	84 comprimés pelliculés, 60 mg	R	36,09	36,09	5,65	9,50
	1447-788				25,91	25,91		
B-230 *	0767-368	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3981	0,3981	+0,0000	+0,0000
B-230 **	0767-368	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3269	0,3269		
B-230 ***	0767-368	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3750	0,3750	0,0673	0,1131

fh) In § 2320000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fh) Au § 2320000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
CANCIDAS 50 mg		MSD BELGIUM		ATC: J02AX04				
	0771-063	1 injectieflacon 50 mg poeder	1 flacon injectable 50 mg		196,51	196,51		

		voor concentraat voor infusie, 50 mg	poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg						
B-134 *	0771-063	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	R	215,4100	215,4100	+0,0000	+0,0000	
B-134 **	0771-063	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	R	208,3000	208,3000			
CANCIDAS 70 mg MSD BELGIUM ATC: J02AX04									
	0771-089	1 injectieflacon 70 mg poeder voor concentraat voor infusie, 70 mg	1 flacon injectable 70 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 70 mg		249,95	249,95			
B-134 *	0771-089	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	R	272,0600	272,0600	+0,0000	+0,0000	
B-134 **	0771-089	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	R	264,9500	264,9500			
CASPOFUNGIN SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: J02AX04									
	7718-356	1 injectieflacon 50 mg poeder voor concentraat voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg		196,51	196,51			
B-134 *	7718-356	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	G	215,4100	215,4100			
B-134 **	7718-356	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	G	208,3000	208,3000			
CASPOFUNGIN SANDOZ 70 mg SANDOZ ATC: J02AX04									
	7718-364	1 injectieflacon 70 mg poeder voor concentraat voor infusie, 70 mg	1 flacon injectable 70 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 70 mg		249,95	249,95			
B-134 *	7718-364	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	G	272,0600	272,0600			
B-134 **	7718-364	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	G	264,9500	264,9500			
CASPOFUNGINE ACCORD 50 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AX04									
	7717-283	1 injectieflacon 50 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg		196,51	196,51			
B-134 *	7717-283	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	G	215,4100	215,4100			
B-134 **	7717-283	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	G	208,3000	208,3000			
CASPOFUNGINE ACCORD 70 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AX04									
	7717-291	1 injectieflacon 70 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 70 mg	1 flacon injectable 70 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 70 mg		249,95	249,95			
B-134 *	7717-291	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 70 mg	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 70 mg	G	272,0600	272,0600			
B-134 **	7717-291	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 70 mg	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 70 mg	G	264,9500	264,9500			
CASPOFUNGINE MYLAN 50 mg MYLAN ATC: J02AX04									
	7721-947	1 injectieflacon 50 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg		196,51	196,51			
B-134 *	7721-947	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	G	215,4100	215,4100			
B-134 **	7721-947	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	G	208,3000	208,3000			

			mg					
CASPOFUNGINE MYLAN 70 mg				MYLAN		ATC: J02AX04		
	7721-954	1 injectieflacon 70 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 70 mg	1 flacon injectable 70 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 70 mg			249,95	249,95	
B-134 *	7721-954	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 70 mg	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 70 mg	G	272,0600	272,0600		
B-134 **	7721-954	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 70 mg	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 70 mg	G	264,9500	264,9500		
CASPOFUNGINE NORIDEM 50 mg				MACO PHARMA BENELUX		ATC: J02AX04		
	7724-388	1 injectieflacon 50 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg			196,51	196,51	
B-134 *	7724-388	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	G	215,4100	215,4100		
B-134 **	7724-388	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	G	208,3000	208,3000		
CASPOFUNGINE NORIDEM 70 mg				MACO PHARMA BENELUX		ATC: J02AX04		
	7724-396	1 injectieflacon 70 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 70 mg	1 flacon injectable 70 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 70 mg			249,95	249,95	
B-134 *	7724-396	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	G	272,0600	272,0600		
B-134 **	7724-396	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	G	264,9500	264,9500		

fi) In § 2330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fi) Au § 2330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VENOFER								
VIFOR PHARMA BELGIUM				ATC: B03AC				
	0741-603	5 ampullen 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 20 mg/ml	5 ampoules 5 ml solution pour perfusion et injection, 20 mg/ml		48,65	48,65		
B-213 *	0741-603	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 20 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 20 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)		11,7360	11,7360		
B-213 **	0741-603	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 20 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 20 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)		10,3140	10,3140		

fj) In § 2340000, wordt de inschrijving van de volgende

fj) Au § 2340000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FASTURTEC 1,5 mg			SANOFI BELGIUM		ATC: V03AF07			
B-257 *	0770-669	3 injectieflacons 1,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1,5 mg/ml 1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 1,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	3 flacons injectables 1,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 1,5 mg/ml 1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 1,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)		112,79 42,2233	112,79 42,2233		
B-257 **	0770-669	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 1,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 1,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)		39,8533	39,8533		
FASTURTEC 7,5 mg			SANOFI BELGIUM		ATC: V03AF07			
B-257 *	0775-395	1 ampul 5 ml oplossing voor infusie, 1,5 mg/ml 1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor infusie, 1,5 mg/mL	1 ampoule 5 ml solution pour perfusion, 1,5 mg/ml 1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution pour perfusion, 1,5 mg/mL		187,98 206,3700	187,98 206,3700		
B-257 **	0775-395	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor infusie, 1,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution pour perfusion, 1,5 mg/mL		199,2600	199,2600		

fk) In § 2380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fk) Au § 2380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LINEZOLID ACCORD 300 mL			ACCORD HEALTHCARE		ATC: J01XX08			
B-259 *	7726-532	10 zakken 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL 1 zak 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	10 poches 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL 1 poche 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	G	291,83 31,6450	291,83 31,6450		
B-259 **	7726-532	1 zak 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	1 poche 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	G	30,9340	30,9340		

LINEZOLID MYLAN 300 ml		MYLAN		ATC: J01XX08				
	7714-231	10 zakken 300 ml oplossing voor infusie, 2 mg/ml	10 poches 300 ml solution pour perfusion, 2 mg/ml		291,83	291,83		
B-259 *	7714-231	1 zak 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	1 poche 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	G	31,6450	31,6450		
B-259 **	7714-231	1 zak 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	1 poche 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	G	30,9340	30,9340		
LINEZOLID MYLAN 600 mg		MYLAN		ATC: J01XX08				
	7713-894	20 filmomhulde tabletten, 600 mg	20 comprimés pelliculés, 600 mg		548,20	548,20		
B-259 *	7713-894	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	G	29,4100	29,4100		
B-259 **	7713-894	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	G	29,0545	29,0545		
LINEZOLID SANDOZ 600 mg		SANDOZ		ATC: J01XX08				
	7708-779	20 filmomhulde tabletten, 600 mg	20 comprimés pelliculés, 600 mg		548,23	548,23		
B-259 *	7708-779	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	G	29,4115	29,4115		
B-259 **	7708-779	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	G	29,0560	29,0560		
ZYVOXID 100 mg/5 ml		PFIZER		ATC: J01XX08				
	0770-925	1 fles 150 mL granulaat voor orale suspensie, 20 mg/mL	1 flacon 150 mL granulés pour suspension buvable, 20 mg/mL		137,05	137,05		
B-259 *	0770-925	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 20 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 150)	5 mL suspension buvable, 20 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 150)	R	5,0793	5,0793	+0,0000	+0,0000
B-259 **	0770-925	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 20 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 150)	5 mL suspension buvable, 20 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 150)	R	4,8423	4,8423		
ZYVOXID 2 mg/ml (Freeflex)		PFIZER		ATC: J01XX08				
	0770-909	10 zakken 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	10 poches 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL		292,58	292,58		
B-259 *	0770-909	1 zak 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	1 poche 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	R	31,7240	31,7240	+0,0000	+0,0000
B-259 **	0770-909	1 zak 300 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	1 poche 300 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	R	31,0130	31,0130		
ZYVOXID 600 mg		PFIZER		ATC: J01XX08				
	0770-917	20 filmomhulde tabletten, 600 mg	20 comprimés pelliculés, 600		548,20	548,20		

B-259 *	0770-917	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	mg 1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	R	29,4100	29,4100	+0,0000	+0,0000
B-259 **	0770-917	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	R	29,0545	29,0545		

fl) In § 2390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fl) Au § 2390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REBIF		MERCK		ATC: L03AB07				
B-227	1485-986 1485-986	12 voorgevulde spuiten 0,5 ml suspensie voor injectie, 44 µg/ml	12 seringues préremplies 0,5 ml suspension injectable, 44 µg/ml		620,83 559,72	620,83 559,72	8,00	12,10
B-227 *	0761-536	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 44 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 44 µg/mL		50,0342	50,0342		
B-227 **	0761-536	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 44 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 44 µg/mL		49,4417	49,4417		
REBIF 22 microgram/0,5 ml		MERCK		ATC: L03AB07				
B-227	2686-418 2686-418	12 doses oplossing voor injectie, 44 µg/mL	12 doses solution injectable, 44 µg/mL		620,83 559,72	620,83 559,72	8,00	12,10
B-227 *	0796-573	1 dosis, 44 µg/mL	1 dose, 44 µg/mL		50,0342	50,0342		
B-227 **	0796-573	1 dosis, 44 µg/mL	1 dose, 44 µg/mL		49,4417	49,4417		
REBIF 44		MERCK		ATC: L03AB07				
B-227	1724-582 1724-582	12 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 88 µg/ml	12 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 88 µg/ml		700,24 632,41	700,24 632,41	8,00	12,10
B-227 *	0774-356	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 88 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 88 µg/mL		56,4550	56,4550		
B-227 **	0774-356	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 88 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 88 µg/mL		55,8625	55,8625		
REBIF 44 microgram/0,5 ml		MERCK		ATC: L03AB07				
B-227	2686-392 2686-392	12 doses oplossing voor injectie, 88 µg/ml	12 doses solution injectable, 88 µg/ml		700,24 632,41	700,24 632,41	8,00	12,10
B-227 *	0796-581	1 dosis, 88 µg/mL	1 dose, 88 µg/mL		56,4550	56,4550		
B-227 **	0796-581	1 dosis, 88 µg/mL	1 dose, 88 µg/mL		55,8625	55,8625		

fm) In § 2410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fm) Au § 2410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: H01CB03		
A-52	1720-432	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml		1047,71	1047,71	0,00	0,00
	1720-432				950,49	950,49		
A-52 *	0771-915	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL		1014,6300	1014,6300		
A-52 **	0771-915	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL		1007,5200	1007,5200		
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: H01CB03		
A-52	1720-424	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml		688,35	688,35	0,00	0,00
	1720-424				621,53	621,53		
A-52 *	0771-899	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL		665,9300	665,9300		
A-52 **	0771-899	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL		658,8200	658,8200		
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: H01CB03		
A-52	1720-440	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml		823,03	823,03	0,00	0,00
	1720-440				744,81	744,81		
A-52 *	0771-907	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL		796,6100	796,6100		
A-52 **	0771-907	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL		789,5000	789,5000		

fn) In § 2450100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fn) Au § 2450100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

VALCYTE 450 mg ROCHE ATC: J05AB14								
A-54	1663-939	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	60 comprimés pelliculés, 450 mg	R	578,83	578,83	0,00	0,00
	1663-939				521,28	521,28		
A-54 *	0772-467	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	R	9,3278	9,3278	+0,0000	+0,0000
A-54 **	0772-467	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	R	9,2093	9,2093		
A-54 ***	0772-467	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	R	9,5707	9,5707	0,0000	0,0000
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg SANDOZ ATC: J05AB14								
A-54	3270-188	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	90 comprimés pelliculés, 450 mg	G	842,98	842,98	0,00	0,00
	3270-188				763,06	763,06		
A-54 *	7713-308	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	G	9,0661	9,0661		
A-54 **	7713-308	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	G	8,9871	8,9871		
A-54 ***	7713-308	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	G	9,3154	9,3154	0,0000	0,0000

fo) In § 2450200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fo) Au § 2450200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VALCYTE 450 mg ROCHE ATC: J05AB14								
B-270	1663-939	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	60 comprimés pelliculés, 450 mg	R	578,83	578,83	8,00	12,10
	1663-939				521,28	521,28		
B-270 *	0772-467	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	R	9,3278	9,3278	+0,0000	+0,0000
B-270 **	0772-467	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	R	9,2093	9,2093		
B-270 ***	0772-467	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	R	9,5707	9,5707	0,1333	0,2017
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg SANDOZ ATC: J05AB14								
B-270	3270-188	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	90 comprimés pelliculés, 450 mg	G	842,98	842,98	9,90	15,00
	3270-188				763,06	763,06		
B-270 *	7713-308	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	G	9,0661	9,0661		
B-270 **	7713-308	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	G	8,9871	8,9871		
B-270 ***	7713-308	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	G	9,3154	9,3154	0,1100	0,1667

fp) In § 2490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fp) Au § 2490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-</i>	I	II

						<i>usine</i>		
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		262,69	262,69	8,00	12,10
	3613-031				231,88	231,88		
B-255 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		63,2250	63,2250		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		61,4475	61,4475		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		520,59	520,59	8,00	12,10
	3456-696				467,96	467,96		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3518-354				1378,58	1378,58		
B-255 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		520,59	520,59	8,00	12,10
	3456-688				467,96	467,96		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3518-362				1378,58	1378,58		
B-255 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		326,00	326,00	8,00	12,10
	1708-627				289,84	289,84		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		78,5850	78,5850		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		76,8075	76,8075		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		326,00	326,00	8,00	12,10
	2371-854				289,84	289,84		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		78,5850	78,5850		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		76,8075	76,8075		
ENBREL 50 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			

B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		648,40	648,40	8,00	12,10
	2371-862				584,96	584,96		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1816,15	1816,15	8,00	12,10
	3355-534				1653,89	1653,89		
B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,6858	146,6858		
B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,0933	146,0933		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		648,40	648,40	8,00	12,10
	2662-161				584,96	584,96		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1816,15	1816,15	8,00	12,10
	3355-526				1653,89	1653,89		
B-255 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,6858	146,6858		
B-255 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,0933	146,0933		
ERELZI 25 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-153	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		262,69	262,69	8,00	12,10
	3911-153				231,88	231,88		
B-255 *	7725-369	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		63,2250	63,2250		
B-255 **	7725-369	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		61,4475	61,4475		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		520,59	520,59	8,00	12,10
	3911-187				467,96	467,96		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3911-195				1378,58	1378,58		
B-255 *	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		520,59	520,59	8,00	12,10
	3911-161				467,96	467,96		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3911-179				1378,58	1378,58		
B-255 *	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		

B-255 **	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
----------	----------	--	--	--	----------	----------	--	--

fq) In § 2530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fq) Au § 2530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AVONEX PEN 30 µg/0,5 ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L03AB07				
B-227	3019-155 3019-155	4 voorgevulde pennen, 60 µg/ml	4 stylos préremplis, 60 µg/ml		592,71 533,97	592,71 533,97	8,00	12,10
B-227 *	7702-749	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 60 µg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 60 µg/mL		143,2800	143,2800		
B-227 **	7702-749	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 60 µg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 60 µg/mL		141,5025	141,5025		

fr) In § 2540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fr) Au § 2540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CEPROTIN 1000 I.U./10 ml		SHIRE BELGIUM		ATC: B01AD12				
	0773-069	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml		1597,35	1597,35		
A-66 **	0773-069	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL		1693,1900	1693,1900		
CEPROTIN 500 I.U./ 5 ml		SHIRE BELGIUM		ATC: B01AD12				
	0773-051	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml		798,68	798,68		
A-66 **	0773-051	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL		846,6000	846,6000		

fs) In § 2560101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fs) Au § 2560101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VFEND 200 mg		PFIZER		ATC: J02AC03				
A-58	3431-822 3431-822	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	28 comprimés pelliculés, 200 mg	R	532,79 479,13	532,79 479,13	0,00	0,00
A-58 *	0773-192	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	18,3925	18,3925	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0773-192	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	18,1386	18,1386		
A-58 ***	0773-192	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	18,8642	18,8642	0,0000	0,0000
VFEND 40 mg/ml		PFIZER		ATC: J02AC03				
A-58	2121-564 2121-564	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	308,95 274,22	308,95 274,22	0,00	0,00
A-58 *	0780-478	2,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	2,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	10,6350	10,6350	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0780-478	2,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	2,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	10,3811	10,3811		
VFEND 50 mg		PFIZER		ATC: J02AC03				
A-58	1722-123 1722-123	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	R	169,87 146,91	169,87 146,91	0,00	0,00
A-58 *	0775-163	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	5,4277	5,4277	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0775-163	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	5,1907	5,1907		
A-58 ***	0775-163	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	5,5092	5,5092	0,0000	0,0000
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J02AC03				
A-58	3296-670 3296-670	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	570,15 513,33	570,15 513,33	0,00	0,00
A-58 *	7712-953	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,3747	18,3747		
A-58 **	7712-953	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,1377	18,1377		
A-58 ***	7712-953	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,8521	18,8521	0,0000	0,0000
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: J02AC03				
A-58	3296-662 3296-662	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	169,87 146,91	169,87 146,91	0,00	0,00
A-58 *	7712-946	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,4277	5,4277		
A-58 **	7712-946	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,1907	5,1907		
A-58 ***	7712-946	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,5092	5,5092	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: J02AC03				
A-58	3432-325 3432-325	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	570,14 513,32	570,14 513,32	0,00	0,00
A-58 *	7715-709	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,3743	18,3743		
A-58 **	7715-709	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,1373	18,1373		
A-58 ***	7715-709	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,8517	18,8517	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: J02AC03				
A-58	3432-317	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	169,87	169,87	0,00	0,00

	3432-317				146,91	146,91		
A-58 *	7715-691	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,4277	5,4277		
A-58 **	7715-691	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,1907	5,1907		
A-58 ***	7715-691	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,5092	5,5092	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN ATC: J02AC03								
A-58	3421-476	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	570,14	570,14	0,00	0,00
	3421-476				513,32	513,32		
A-58 *	7715-576	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,3743	18,3743		
A-58 **	7715-576	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,1373	18,1373		
A-58 ***	7715-576	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,8517	18,8517	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN ATC: J02AC03								
A-58	3421-468	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	169,87	169,87	0,00	0,00
	3421-468				146,91	146,91		
A-58 *	7715-568	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,4277	5,4277		
A-58 **	7715-568	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,1907	5,1907		
A-58 ***	7715-568	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,5092	5,5092	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE TEVA 200 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC03								
A-58	3364-106	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	570,15	570,15	0,00	0,00
	3364-106				513,33	513,33		
A-58 *	7714-157	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,3747	18,3747		
A-58 **	7714-157	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,1377	18,1377		
A-58 ***	7714-157	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,8521	18,8521	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC03								
A-58	3364-098	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	169,87	169,87	0,00	0,00
	3364-098				146,91	146,91		
A-58 *	7714-140	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,4277	5,4277		
A-58 **	7714-140	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,1907	5,1907		
A-58 ***	7714-140	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,5092	5,5092	0,0000	0,0000

ft) In § 2560102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ft) Au § 2560102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VFEND 200 mg PFIZER ATC: J02AC03								
	0773-200	1 ampul 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	1 ampoule 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg		63,58	63,58		
B-134 *	0773-200	1 ampul 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend	1 ampoule 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	R	74,5000	74,5000	+0,0000	+0,0000

B-134 **	0773-200	per 2) 1 ampul 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 ampoule 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	R	67,3900	67,3900		
VORICONAZOL SANDOZ 8 mg/ml SANDOZ				ATC: J02AC03				
B-134 *	7712-961	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg 1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 8 mg/mL	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg 1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 8 mg/mL	G	63,58 74,5000	63,58 74,5000		
B-134 **	7712-961	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	67,3900	67,3900		
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN				ATC: J02AC03				
B-134 *	7715-550	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg 1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg 1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	63,58 74,5000	63,58 74,5000		
B-134 **	7715-550	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	67,3900	67,3900		
VORICONAZOLE TEVA 200 mg AREGA PHARMA				ATC: J02AC03				
B-134 *	7714-702	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg 1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg 1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	63,58 74,5000	63,58 74,5000		
B-134 **	7714-702	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	67,3900	67,3900		

fu) In § 2560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fu) Au § 2560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten	Basis v tegem Base de remb.	I	II

					bedrijf / ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
VFEND 200 mg		PFIZER			ATC: J02AC03			
	0773-200	1 ampul 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	1 ampoule 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg		63,58	63,58		
B-134 *	0773-200	1 ampul 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 ampoule 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	R	74,5000	74,5000	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0773-200	1 ampul 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 ampoule 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	R	67,3900	67,3900		
VFEND 200 mg		PFIZER			ATC: J02AC03			
B-134	3431-822	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	28 comprimés pelliculés, 200 mg	R	532,79	532,79	8,00	12,10
	3431-822				479,13	479,13		
B-134 *	0773-192	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	18,3925	18,3925	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0773-192	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	18,1386	18,1386		
B-134 ***	0773-192	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	18,8642	18,8642	0,2857	0,4321
VFEND 40 mg/ml		PFIZER			ATC: J02AC03			
B-134	2121-564	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	308,95	308,95	8,00	12,10
	2121-564				274,22	274,22		
B-134 *	0780-478	2,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	2,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	10,6350	10,6350	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0780-478	2,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	2,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	R	10,3811	10,3811		
VFEND 50 mg		PFIZER			ATC: J02AC03			
B-134	1722-123	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	R	169,87	169,87	8,00	12,10
	1722-123				146,91	146,91		
B-134 *	0775-163	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	5,4277	5,4277	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0775-163	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	5,1907	5,1907		
B-134 ***	0775-163	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	5,5092	5,5092	0,2667	0,4033
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ			ATC: J02AC03			
B-134	3296-670	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	570,15	570,15	8,00	12,10
	3296-670				513,33	513,33		
B-134 *	7712-953	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,3747	18,3747		
B-134 **	7712-953	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,1377	18,1377		
B-134 ***	7712-953	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,8521	18,8521	0,2667	0,4033
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ			ATC: J02AC03			
B-134	3296-662	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	169,87	169,87	8,00	12,10
	3296-662				146,91	146,91		
B-134 *	7712-946	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,4277	5,4277		
B-134 **	7712-946	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,1907	5,1907		

B-134 ***	7712-946	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,5092	5,5092	0,2667	0,4033
VORICONAZOL SANDOZ 8 mg/ml		SANDOZ		ATC: J02AC03				
	7712-961	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg		63,58	63,58		
B-134 *	7712-961	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 8 mg/mL	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 8 mg/mL	G	74,5000	74,5000		
B-134 **	7712-961	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 8 mg/mL	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 8 mg/mL	G	67,3900	67,3900		
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: J02AC03				
B-134	3432-325	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	570,14	570,14	8,00	12,10
	3432-325				513,32	513,32		
B-134 *	7715-709	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,3743	18,3743		
B-134 **	7715-709	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,1373	18,1373		
B-134 ***	7715-709	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,8517	18,8517	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: J02AC03				
B-134	3432-317	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	169,87	169,87	8,00	12,10
	3432-317				146,91	146,91		
B-134 *	7715-691	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,4277	5,4277		
B-134 **	7715-691	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,1907	5,1907		
B-134 ***	7715-691	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,5092	5,5092	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg		MYLAN		ATC: J02AC03				
	7715-550	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg		63,58	63,58		
B-134 *	7715-550	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg	G	74,5000	74,5000		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)					
B-134 **	7715-550	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg	G	67,3900	67,3900		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)					
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg		MYLAN		ATC: J02AC03				
B-134	3421-476	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	570,14	570,14	8,00	12,10
	3421-476				513,32	513,32		
B-134 *	7715-576	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,3743	18,3743		
B-134 **	7715-576	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,1373	18,1373		
B-134 ***	7715-576	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,8517	18,8517	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE MYLAN 50 mg		MYLAN		ATC: J02AC03				
B-134	3421-468	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	169,87	169,87	8,00	12,10
	3421-468				146,91	146,91		
B-134 *	7715-568	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,4277	5,4277		
B-134 **	7715-568	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,1907	5,1907		
B-134 ***	7715-568	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,5092	5,5092	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		ATC: J02AC03				

B-134	3364-106 3364-106	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	570,15 513,33	570,15 513,33	8,00	12,10
B-134 *	7714-157	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,3747	18,3747		
B-134 **	7714-157	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,1377	18,1377		
B-134 ***	7714-157	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,8521	18,8521	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE TEVA 200 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC03								
B-134 *	7714-702	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg		63,58	63,58		
	7714-702	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	74,5000	74,5000		
B-134 **	7714-702	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	67,3900	67,3900		
VORICONAZOLE TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC03								
B-134	3364-098 3364-098	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	169,87 146,91	169,87 146,91	8,00	12,10
B-134 *	7714-140	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,4277	5,4277		
B-134 **	7714-140	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,1907	5,1907		
B-134 ***	7714-140	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,5092	5,5092	0,2667	0,4033

fv) In § 2580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fv) Au § 2580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CAELYX 2 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC: L01DB01								
	0773-614	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		716,81	716,81		
A-25 *	0773-614	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	r	766,9300	766,9300	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0773-614	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	r	759,8200	759,8200		
CAELYX 2 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC: L01DB01								
	0760-546	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		301,81	301,81		
A-25 *	0760-546	1 injectieflacon 10 mL oplossing	1 flacon injectable 10 mL solution	r	327,0300	327,0300	+0,0000	+0,0000

A-25 **	0760-546	voor infusie, 2 mg/mL 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	pour perfusion, 2 mg/mL 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	r	319,9200	319,9200		
---------	----------	---	---	---	----------	----------	--	--

fw) In § 2630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fw) Au § 2630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
TOBI		MYLAN			ATC: J01GB01			
A-16	2051-936	56 ampullen 5 ml verneveloplossing, 60 mg/ml	56 ampoules 5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/ml	R	1471,29	1471,29	0,00	0,00
	2051-936				1338,22	1338,22		
A-16 *	0774-323	1 ampul 5 mL verneveloplossing, 60 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/mL	R	25,4575	25,4575	+0,0000	+0,0000
A-16 **	0774-323	1 ampul 5 mL verneveloplossing, 60 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/mL	R	25,3305	25,3305		

fx) In § 2640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fx) Au § 2640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ACTILYSE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: B01AD02			
	0734-350	1 injectieflacon 20 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 mg/ml		151,38	151,38		
B-35 *	0734-350	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 20 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL		167,5700	167,5700		
B-35 **	0734-350	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 20 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL		160,4600	160,4600		
ACTILYSE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: B01AD02			
	0732-016	1 injectieflacon 50 ml oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 mg/ml		378,46	378,46		
B-35 *	0732-016	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 50 mg oplossing voor infusie en	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 50 mg solution pour		408,2800	408,2800		

B-35 **	0732-016	injectie, 1 mg/mL 1 injectieflacon (+ injectieflacon) 50 mg oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	perfusion et injection, 1 mg/mL 1 flacon injectable (+ flacon injectable) 50 mg solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL		401,1700	401,1700		
---------	----------	--	--	--	----------	----------	--	--

fy) In § 2650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fy) Au § 2650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COPEGUS 200 mg		ROCHE		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J05AB04		
B-246	1713-569 1713-569	168 filmomhulde tabletten, 200 mg	168 comprimés pelliculés, 200 mg	R	287,39 254,49	287,39 254,49	9,90	15,00
B-246 ***	0774-406	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	1,6833	1,6833	0,0589	0,0893

fz) In § 2660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fz) Au § 2660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ELIDEL 1%		MEDA PHARMA		ATC: D11AH02				
B-264	1739-259 1739-259	1 tube 30 g crème, 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 10 mg/g		28,59 19,32	28,59 19,32	4,59	7,72
B-264	2198-596 2198-596	1 tube 60 g crème, 10 mg/g	1 tube 60 g crème, 10 mg/g		45,39 34,07	45,39 34,07	6,95	11,70
B-264 *	0774-463	1 g crème, 10 mg/g	1 g crème, 10 mg/g		0,7203	0,7203		
B-264 **	0774-463	1 g crème, 10 mg/g	1 g crème, 10 mg/g		0,6018	0,6018		

ga) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ga) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-</i>	I	II

						<i>usine</i>		
DETRUSITOL RETARD 4 mg PFIZER ATC: G04BD07								
B-265	2456-432	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	R	27,38	27,38	4,42	7,43
	2456-432				18,26	18,26		
B-265 *	0774-596	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	R	0,2805	0,2805	+0,0000	+0,0000
B-265 **	0774-596	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	R	0,2305	0,2305		
B-265 ***	0774-596	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	R	0,2713	0,2713	0,0526	0,0885
EMSELEX 15 mg NORGINE ATC: G04BD10								
B-265	2190-973	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg		107,62	107,62	9,90	15,00
	2190-973				89,93	89,93		
B-265 *	0785-535	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		1,0453	1,0453		
B-265 **	0785-535	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		0,9728	0,9728		
B-265 ***	0785-535	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		1,0513	1,0513	0,1010	0,1531
EMSELEX 7,5 mg NORGINE ATC: G04BD10								
B-265	2191-013	98 tabletten met verlengde afgifte, 7,5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 7,5 mg		57,26	57,26	8,62	14,51
	2191-013				44,50	44,50		
B-265 *	0785-527	1 tablet met verlengde afgifte, 7,5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 7,5 mg		0,5539	0,5539		
B-265 **	0785-527	1 tablet met verlengde afgifte, 7,5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 7,5 mg		0,4813	0,4813		
B-265 ***	0785-527	1 tablet met verlengde afgifte, 7,5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 7,5 mg		0,5375	0,5375	0,0880	0,1481
PELVICARE 10 mg CERES PHARMA NV ATC: G04BD08								
B-265	3926-599	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	54,24	54,24	8,19	13,80
	3926-599				41,84	41,84		
B-265 *	7725-807	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,5718	0,5718		
B-265 **	7725-807	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4928	0,4928		
B-265 ***	7725-807	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,5517	0,5517	0,0910	0,1533
PELVICARE 5 mg CERES PHARMA NV ATC: G04BD08								
B-265	3926-623	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	39,14	39,14	6,07	10,22
	3926-623				28,58	28,58		
B-265 *	7725-799	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4098	0,4098		
B-265 **	7725-799	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3366	0,3366		
B-265 ***	7725-799	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3838	0,3838	0,0674	0,1136
SOLIFENACIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: G04BD08								
B-265	3918-679	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	59,39	59,39	8,92	15,00
	3918-679				46,36	46,36		
B-265	3983-244	250 filmomhulde tabletten, 10 mg	250 comprimés pelliculés, 10 mg	G	181,02	181,02	9,90	15,00
	3983-244				157,12	157,12		
B-265 *	7724-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,6946	0,6946		
B-265 **	7724-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,6662	0,6662		

B-265 ***	7724-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7057	0,7057	0,0396	0,0600
SOLIFENACIN KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: G04BD08		
B-265	3918-661	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	47,38	47,38	7,23	12,17
	3918-661				35,82	35,82		
B-265	3983-236	250 filmomhulde tabletten, 5 mg	250 comprimés pelliculés, 5 mg	G	136,19	136,19	9,90	15,00
	3983-236				116,09	116,09		
B-265 *	7724-479	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,5207	0,5207		
B-265 **	7724-479	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4922	0,4922		
B-265 ***	7724-479	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,5264	0,5264	0,0396	0,0600
SOLIFENACIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: G04BD08		
B-265	3917-341	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	28,12	28,12	4,53	7,61
	3917-341				18,91	18,91		
B-265	3917-333	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	59,60	59,60	8,95	15,00
	3917-333				46,55	46,55		
B-265 *	7725-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,6272	0,6272		
B-265 **	7725-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,5482	0,5482		
B-265 ***	7725-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,6113	0,6113	0,0994	0,1667
SOLIFENACIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: G04BD08		
B-265	3917-358	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	22,45	22,45	3,69	6,16
	3917-358				13,93	13,93		
B-265	3920-816	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	42,75	42,75	6,58	11,07
	3920-816				31,75	31,75		
B-265 *	7725-831	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4530	0,4530		
B-265 **	7725-831	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3740	0,3740		
B-265 ***	7725-831	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4240	0,4240	0,0731	0,1230
SOLIFENACINE AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: G04BD08		
B-265	3946-746	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,29	18,29	2,82	4,70
	3946-746				10,63	10,63		
B-265	3911-146	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	36,51	36,51	5,70	9,59
	3911-146				26,27	26,27		
B-265	4159-612	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	200 comprimés pelliculés, 10 mg	G	73,08	73,08	9,90	15,00
	4159-612				58,38	58,38		
B-265 *	7726-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3450	0,3450		
B-265 **	7726-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3094	0,3094		
B-265 ***	7726-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3424	0,3424	0,0495	0,0750
SOLIFENACINE AB 5 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: G04BD08		
B-265	3946-738	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,29	18,29	2,82	4,70
	3946-738				10,63	10,63		
B-265	3911-138	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	36,51	36,51	5,70	9,59
	3911-138				26,27	26,27		
B-265	4159-596	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg	G	73,08	73,08	9,90	15,00
	4159-596				58,38	58,38		
B-265 *	7726-805	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3450	0,3450		
B-265 **	7726-805	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3094	0,3094		
B-265 ***	7726-805	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3424	0,3424	0,0495	0,0750

SOLIFENACINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: G04BD08			
B-265	3945-847 3945-847	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	80,00 64,65	80,00 64,65	9,90	15,00	
B-265 *	7724-776	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7564	0,7564			
B-265 **	7724-776	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,6853	0,6853			
B-265 ***	7724-776	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7541	0,7541	0,0990	0,1500	
SOLIFENACINE EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: G04BD08			
B-265	3945-821 3945-821	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	60,81 47,61	60,81 47,61	9,12	15,00	
B-265	3945-839 3945-839	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg	G	96,30 79,57	96,30 79,57	9,90	15,00	
B-265 *	7724-784	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4573	0,4573			
B-265 **	7724-784	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4217	0,4217			
B-265 ***	7724-784	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4586	0,4586	0,0495	0,0750	
SOLIFENACINE MYLAN 10 mg		MYLAN				ATC: G04BD08			
B-265	3872-157 3872-157	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	28,05 18,85	28,05 18,85	4,52	7,59	
B-265	3872-132 3872-132	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	59,60 46,55	59,60 46,55	8,95	15,00	
B-265	3978-327 3978-327	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	200 comprimés pelliculés, 10 mg	G	99,14 82,17	99,14 82,17	9,90	15,00	
B-265 *	7724-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4711	0,4711			
B-265 **	7724-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4355	0,4355			
B-265 ***	7724-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4728	0,4728	0,0495	0,0750	
SOLIFENACINE MYLAN 5 mg		MYLAN				ATC: G04BD08			
B-265	3872-140 3872-140	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	22,46 13,94	22,46 13,94	3,70	6,16	
B-265	3872-165 3872-165	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	42,75 31,75	42,75 31,75	6,58	11,07	
B-265	3978-335 3978-335	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg	G	97,02 80,23	97,02 80,23	9,90	15,00	
B-265 *	7724-503	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4608	0,4608			
B-265 **	7724-503	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4252	0,4252			
B-265 ***	7724-503	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4622	0,4622	0,0495	0,0750	
SOLIFENACINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: G04BD08			
B-265	3874-393 3874-393	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	28,12 18,91	28,12 18,91	4,53	7,61	
B-265	3874-401 3874-401	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	59,60 46,55	59,60 46,55	8,95	15,00	
B-265	3890-787 3890-787	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	200 comprimés pelliculés, 10 mg	G	90,69 74,44	90,69 74,44	9,90	15,00	
B-265 *	7724-529	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4301	0,4301			
B-265 **	7724-529	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3946	0,3946			
B-265 ***	7724-529	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4305	0,4305	0,0495	0,0750	
SOLIFENACINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: G04BD08			

B-265	3874-377 3874-377	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	22,45 13,93	22,45 13,93	3,69	6,16
B-265	3874-385 3874-385	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	42,75 31,75	42,75 31,75	6,58	11,07
B-265	3890-779 3890-779	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg	G	88,39 72,33	88,39 72,33	9,90	15,00
B-265 *	7724-537	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-265 **	7724-537	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3834	0,3834		
B-265 ***	7724-537	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4240	0,4240	0,0731	0,1230
TOLTERODIN SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: G04BD07								
B-265	3209-236 3209-236	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	20,48 12,33	20,48 12,33	3,27	5,45
B-265	3209-244 3209-244	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	27,38 18,26	27,38 18,26	4,42	7,43
B-265 *	7709-355	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2805	0,2805		
B-265 **	7709-355	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2305	0,2305		
B-265 ***	7709-355	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2713	0,2713	0,0526	0,0885
TOLTERODINE RETARD TEVA 4 mg AREGA PHARMA ATC: G04BD07								
B-265	3140-027 3140-027	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	20,57 12,41	20,57 12,41	3,29	5,49
B-265	3140-035 3140-035	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	24,83 16,02	24,83 16,02	4,06	6,83
B-265 *	7708-175	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2461	0,2461		
B-265 **	7708-175	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2021	0,2021		
B-265 ***	7708-175	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2409	0,2409	0,0483	0,0813
URISPAS RECORDATI ATC: G04BD02								
B-265	0132-902 0132-902	100 omhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés enrobés, 200 mg		14,47 7,67	14,47 7,67	2,03	3,39
B-265 *	0720-425	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0990	0,0990		
B-265 **	0720-425	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0813	0,0813		
B-265 ***	0720-425	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0988	0,0988	0,0203	0,0339
UROLINA 4 mg CERES PHARMA NV ATC: G04BD07								
B-265	2948-289 2948-289	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	24,84 16,03	24,84 16,03	4,06	6,83
B-265 *	7701-139	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2463	0,2463		
B-265 **	7701-139	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2023	0,2023		
B-265 ***	7701-139	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2410	0,2410	0,0483	0,0813

VESICARE 10 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: G04BD08		
B-265	2445-922	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	71,22	71,22	9,90	15,00
	2445-922				56,75	56,75		
B-265 *	0786-822	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7474	0,7474	+0,0000	+0,0000
B-265 **	0786-822	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,6684	0,6684		
B-265 ***	0786-822	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7404	0,7404	0,1100	0,1667
VESICARE 5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: G04BD08		
B-265	2280-519	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	54,19	54,19	8,19	13,78
	2280-519				41,79	41,79		
B-265 *	0786-814	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,5712	0,5712	+0,0000	+0,0000
B-265 **	0786-814	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4922	0,4922		
B-265 ***	0786-814	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,5511	0,5511	0,0910	0,1531

gb) In § 2710100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gb) Au § 2710100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PEGASYS 180 µ/0,5 ml								
ROCHE			ATC: L03AB11					
B-203	1684-240	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml		670,08	670,08	8,00	12,10
	1684-240				604,80	604,80		
B-203 *	0774-398	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 360 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 360 µg/mL		162,0500	162,0500		
B-203 **	0774-398	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 360 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 360 µg/mL		160,2725	160,2725		

gc) In § 2710200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gc) Au § 2710200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PEGASYS 180 µ/0,5 ml			ROCHE		ATC: L03AB11			
B-203	1684-240	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml		670,08	670,08	8,00	12,10
	1684-240				604,80	604,80		
B-203 *	0774-398	1 voorgevulde spuit 0,5 mL	1 seringue préremplie 0,5 mL		162,0500	162,0500		

B-203 **	0774-398	oplossing voor injectie, 360 µg/mL 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 360 µg/mL	solution injectable, 360 µg/mL 1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 360 µg/mL		160,2725	160,2725		
----------	----------	--	--	--	----------	----------	--	--

gd) In § 2710300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gd) Au § 2710300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PEGASYS 180 µ/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB11				
B-285	1684-240	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml		670,08	670,08	8,00	12,10
	1684-240				604,80	604,80		
B-285 *	0774-398	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 360 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 360 µg/mL		162,0500	162,0500		
B-285 **	0774-398	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 360 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 360 µg/mL		160,2725	160,2725		

ge) In § 2820100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ge) Au § 2820100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COLESTID 5 g		PFIZER		ATC: C10AC02				
A-46	0031-161	250 g granulaat, 5 g	250 g granulés, 5 g		23,85	23,85	0,00	0,00
	0031-161				15,16	15,16		
A-46 *	0703-314	1 granulaat, 5 g	1 granulés, 5 g		0,3912	0,3912		
A-46 **	0703-314	1 granulaat, 5 g	1 granulés, 5 g		0,3214	0,3214		
A-46 ***	0703-314	1 granulaat, 5 g	1 granulés, 5 g		0,3852	0,3852	0,0000	0,0000

gf) In § 2820200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gf) Au § 2820200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
COLESTID 5 g PFIZER					ATC: C10AC02			
B-40	0031-161 0031-161	250 g granulaat, 5 g	250 g granulés, 5 g		23,85 15,16	23,85 15,16	3,93	6,59
B-40 *	0703-314	1 granulaat, 5 g	1 granulés, 5 g		0,3912	0,3912		
B-40 **	0703-314	1 granulaat, 5 g	1 granulés, 5 g		0,3214	0,3214		
B-40 ***	0703-314	1 granulaat, 5 g	1 granulés, 5 g		0,3852	0,3852	0,0786	0,1318

gg) In § 2830100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gg) Au § 2830100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
QUESTRAN 4 g EUROCEPT					ATC: C10AC01			
A-46	0073-296 0073-296	50 sachets 4 g poeder voor orale suspensie, 4 g	50 sachet-doses 4 g poudre pour suspension buvable, 4 g		25,23 16,37	25,23 16,37	0,00	0,00
A-46 *	0716-159	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g		0,4226	0,4226		
A-46 **	0716-159	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g		0,3470	0,3470		
A-46 ***	0716-159	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g		0,4128	0,4128	0,0000	0,0000

gh) In § 2830200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gh) Au § 2830200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
QUESTRAN 4 g EUROCEPT					ATC: C10AC01			
B-40	0073-296 0073-296	50 sachets 4 g poeder voor orale suspensie, 4 g	50 sachet-doses 4 g poudre pour suspension buvable, 4 g		25,23 16,37	25,23 16,37	4,12	6,92
B-40 *	0716-159	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g		0,4226	0,4226		

B-40 **	0716-159	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g		0,3470	0,3470		
B-40 ***	0716-159	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g		0,4128	0,4128	0,0824	0,1384

gi) In § 2840000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gi) Au § 2840000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
OLBETAM 250 mg		PFIZER		ATC: C10AD06				
B-215	1143-353	90 capsules, hard, 250 mg	90 gélules, 250 mg		23,44	23,44	3,87	6,50
	1143-353				14,80	14,80		
B-215 *	0742-023	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		0,2122	0,2122		
B-215 **	0742-023	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		0,1743	0,1743		
B-215 ***	0742-023	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		0,2094	0,2094	0,0430	0,0722

gj) In § 2870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gj) Au § 2870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		262,69	262,69	8,00	12,10
	3613-031				231,88	231,88		
B-255 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		63,2250	63,2250		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		61,4475	61,4475		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		520,59	520,59	8,00	12,10
	3456-696				467,96	467,96		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3518-354				1378,58	1378,58		
B-255 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		

B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		520,59	520,59	8,00	12,10
	3456-688				467,96	467,96		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3518-362				1378,58	1378,58		
B-255 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		326,00	326,00	8,00	12,10
	1708-627				289,84	289,84		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		78,5850	78,5850		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		76,8075	76,8075		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		326,00	326,00	8,00	12,10
	2371-854				289,84	289,84		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		78,5850	78,5850		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		76,8075	76,8075		
ENBREL 50 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		648,40	648,40	8,00	12,10
	2371-862				584,96	584,96		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1816,15	1816,15	8,00	12,10
	3355-534				1653,89	1653,89		
B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,6858	146,6858		
B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,0933	146,0933		
ENBREL 50 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		648,40	648,40	8,00	12,10
	2662-161				584,96	584,96		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1816,15	1816,15	8,00	12,10
	3355-526				1653,89	1653,89		
B-255 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL	1 stylo prérempli 1 mL solution		146,6858	146,6858		

B-255 **	0797-340	oplossing voor injectie, 50 mg/mL 1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	injectable, 50 mg/mL 1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,0933	146,0933		
ERELZI 25 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-153	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		262,69	262,69	8,00	12,10
	3911-153				231,88	231,88		
B-255 *	7725-369	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		63,2250	63,2250		
B-255 **	7725-369	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		61,4475	61,4475		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		520,59	520,59	8,00	12,10
	3911-187				467,96	467,96		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3911-195				1378,58	1378,58		
B-255 *	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		520,59	520,59	8,00	12,10
	3911-161				467,96	467,96		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3911-179				1378,58	1378,58		
B-255 *	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		

gk) In § 2880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gk) Au § 2880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
EBIXA 10 mg		LUNDBECK		ATC: N06DX01				
B-254	1735-224	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	22,92	22,92	3,80	6,34
	1735-224				14,34	14,34		

B-254 *	0775-379	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3305	0,3305	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0775-379	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2714	0,2714		
B-254 ***	0775-379	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3273	0,3273	0,0679	0,1132
EBIXA 10 mg/g LUNDBECK ATC: N06DX01								
B-254	1718-964	50 g druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/g	50 g solution buvable en gouttes, 10 mg/g	R	37,02	37,02	5,78	9,71
	1718-964				26,72	26,72		
B-254 *	0775-387	1 g, 10 mg/g	1 g, 10 mg/g	R	0,6896	0,6896	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0775-387	1 g, 10 mg/g	1 g, 10 mg/g	R	0,5664	0,5664		
EBIXA 20 mg LUNDBECK ATC: N06DX01								
B-254	2999-811	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	42,07	42,07	6,49	10,91
	2999-811				31,16	31,16		
B-254 *	7702-491	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	1,4336	1,4336	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7702-491	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	1,1796	1,1796		
B-254 ***	7702-491	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	1,3386	1,3386	0,2318	0,3896
MEMANTINE APOTEX 10 mg APOTEX ATC: N06DX01								
B-254	3117-462	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	19,96	19,96	3,16	5,27
	3117-462				11,93	11,93		
B-254 *	7706-799	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2750	0,2750		
B-254 **	7706-799	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2259	0,2259		
B-254 ***	7706-799	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2745	0,2745	0,0564	0,0941
MEMANTINE APOTEX 20 mg APOTEX ATC: N06DX01								
B-254	3209-921	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,74	30,74	4,89	8,23
	3209-921				21,21	21,21		
B-254 *	7708-746	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3258	0,3258		
B-254 **	7708-746	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2676	0,2676		
B-254 ***	7708-746	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3113	0,3113	0,0582	0,0980
MEMANTINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: N06DX01								
B-254	3090-198	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,68	21,68	3,52	5,86
	3090-198				13,26	13,26		
B-254 *	7706-955	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3055	0,3055		
B-254 **	7706-955	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2511	0,2511		
B-254 ***	7706-955	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3051	0,3051	0,0629	0,1046
MEMANTINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06DX01								
B-254	3090-206	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	40,56	40,56	6,27	10,55
	3090-206				29,83	29,83		
B-254 *	7706-963	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3929	0,3929		
B-254 **	7706-963	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3227	0,3227		
B-254 ***	7706-963	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3670	0,3670	0,0640	0,1077
MEMANTINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N06DX01								
B-254	3059-953	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,92	22,92	3,80	6,34
	3059-953				14,34	14,34		
B-254	3059-961	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	43,00	43,00	6,62	11,13
	3059-961				31,98	31,98		
B-254 *	7705-429	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4185	0,4185		
B-254 **	7705-429	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3459	0,3459		

B-254 ***	7705-429	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3920	0,3920	0,0676	0,1136
MEMANTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06DX01				
B-254	3059-979	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	64,64	64,64	8,00	12,10
	3059-979				50,97	50,97		
B-254	3059-987	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	43,80	43,80	6,73	11,32
	3059-987				32,68	32,68		
B-254 *	7706-146	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,4260	0,4260		
B-254 **	7706-146	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3535	0,3535		
B-254 ***	7706-146	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,4001	0,4001	0,0687	0,1155
MEMANTINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06DX01				
B-254	3128-071	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,36	16,36	2,42	4,04
	3128-071				9,13	9,13		
B-254	3128-097	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	36,77	36,77	5,74	9,65
	3128-097				26,50	26,50		
B-254 *	7707-680	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3490	0,3490		
B-254 **	7707-680	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2866	0,2866		
B-254 ***	7707-680	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3284	0,3284	0,0586	0,0985
MEMANTINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06DX01				
B-254	3128-105	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	36,77	36,77	5,74	9,65
	3128-105				26,50	26,50		
B-254 *	7708-233	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3490	0,3490		
B-254 **	7708-233	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2866	0,2866		
B-254 ***	7708-233	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3284	0,3284	0,0586	0,0985

gl) In § 2890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gl) Au § 2890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PROVIGIL 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06BA07				
B-266	1396-779	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg		64,64	64,64	9,66	15,00
	1396-779				50,97	50,97		
B-266 *	0775-551	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6793	0,6793		
B-266 **	0775-551	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6003	0,6003		
B-266 ***	0775-551	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6672	0,6672	0,1073	0,1667

gm) In § 2910000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gm) Au § 2910000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
DIPEPTIVEN				FRESENIUS KABI		ATC: B05XB02		
	0775-692	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 200 g/l	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 200 g/l		18,26	18,26		
B-184 **	0775-692	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 200 g/L	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 200 g/L		19,3600	19,3600		

gn) In § 2920000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gn) Au § 2920000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ARCOXIA 90 mg		MSD BELGIUM		ATC: M01AH05				
B-250	2152-569 2152-569	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg	R	21,25 12,93	21,25 12,93	3,43	5,71
B-250	1765-452 1765-452	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	98 comprimés pelliculés, 90 mg	R	41,65 30,78	41,65 30,78	6,42	10,81
B-250 *	0775-676	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	R	0,4053	0,4053	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0775-676	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	R	0,3330	0,3330		
B-250 ***	0775-676	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	R	0,3781	0,3781	0,0655	0,1103
ETORICOXIB KRKA 90 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: M01AH05				
B-250	3536-695 3536-695	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg	G	21,25 12,93	21,25 12,93	3,43	5,71
B-250	3536-703 3536-703	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	98 comprimés pelliculés, 90 mg	G	41,65 30,78	41,65 30,78	6,42	10,81
B-250 *	7719-537	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	0,4053	0,4053		
B-250 **	7719-537	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	0,3330	0,3330		
B-250 ***	7719-537	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	0,3781	0,3781	0,0655	0,1103
ETORICOXIB SANDOZ 90 mg		SANDOZ		ATC: M01AH05				
B-250	3536-273 3536-273	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	98 comprimés pelliculés, 90 mg	G	41,65 30,78	41,65 30,78	6,42	10,81
B-250 *	7719-677	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	0,4053	0,4053		
B-250 **	7719-677	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	0,3330	0,3330		
B-250 ***	7719-677	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	0,3781	0,3781	0,0655	0,1103

go) In § 2940100, wordt de inschrijving van de volgende

go) Au § 2940100, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
METVIX		GALDERMA BENELUX			ATC: L01XD03			
A-36	2074-110 2074-110	1 tube 2 g crème, 160 mg/g	1 tube 2 g crème, 160 mg/g		210,19 183,83	210,19 183,83	0,00	0,00
A-36 *	0775-742	0,2 crème, 160 mg/g	0,2 crème, 160 mg/g		20,1970	20,1970		
A-36 **	0775-742	0,2 crème, 160 mg/g	0,2 crème, 160 mg/g		19,4860	19,4860		

gp) In § 2940200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gp) Au § 2940200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
METVIX		GALDERMA BENELUX			ATC: L01XD03			
	0775-742	1 tube 2 g crème, 160 mg/g	1 tube 2 g crème, 160 mg/g		183,83	183,83		
A-36 *	0775-742	0,2 crème, 160 mg/g	0,2 crème, 160 mg/g		20,1970	20,1970		
A-36 **	0775-742	0,2 crème, 160 mg/g	0,2 crème, 160 mg/g		19,4860	19,4860		

gq) In § 2940300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gq) Au § 2940300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
METVIX		GALDERMA BENELUX			ATC: L01XD03			
A-36	2074-110 2074-110	1 tube 2 g crème, 160 mg/g	1 tube 2 g crème, 160 mg/g		210,19 183,83	210,19 183,83	0,00	0,00
A-36 *	0775-742	0,2 crème, 160 mg/g	0,2 crème, 160 mg/g		20,1970	20,1970		
A-36 **	0775-742	0,2 crème, 160 mg/g	0,2 crème, 160 mg/g		19,4860	19,4860		

gr) In § 2960000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gr) Au § 2960000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
FLIXABI 100 mg									
BIOGEN BELGIUM									
ATC: L04AB02									
	7719-198	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70			
Fb-5 *	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,8500	320,5500			
Fb-5 **	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		368,7400	313,4400			
INFLECTRA 100 mg									
PFIZER									
ATC: L04AB02									
	7709-538	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		353,87	295,70			
Fb-5 *	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		382,2100	320,5500			
Fb-5 **	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,1000	313,4400			
REMICADE									
MSD BELGIUM									
ATC: L04AB02									
	0767-616	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70			
Fb-5 *	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,8500	320,5500			
Fb-5 **	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		368,7400	313,4400			
REMSIMA 100 mg									
MUNDIPHARMA									
ATC: L04AB02									
	7709-595	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70			
Fb-5 *	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,8500	320,5500			
Fb-5 **	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		368,7400	313,4400			
ZESSLY 100 mg									
SANDOZ									
ATC: L04AB02									
	7724-008	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70			
Fb-5 *	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		375,8500	320,5500			
Fb-5 **	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		368,7400	313,4400			

gs) In § 2970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gs) Au § 2970000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FABRAZYME			SANOFI BELGIUM		ATC: A16AB04			
	0775-817	1 injectieflacon 35 mg poeder voor oplossing voor infusie, 35 mg	1 flacon injectable 35 mg poudre pour solution pour perfusion, 35 mg		2667,94	2667,94		
A-56 *	0775-817	1 mg 35 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 35 mg	1 mg 35 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 35 mg		81,0037	81,0037		
A-56 **	0775-817	1 mg 35 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 35 mg	1 mg 35 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 35 mg		80,8006	80,8006		
FABRAZYME 5 mg			SANOFI BELGIUM		ATC: A16AB04			
	0788-737	1 injectieflacon 5 mg poeder voor concentraat voor infusie, 5 mg	1 flacon injectable 5 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 5 mg		381,13	381,13		
A-56 *	0788-737	1 mg 5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg	1 mg 5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg		82,2220	82,2220		
A-56 **	0788-737	1 mg 5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg	1 mg 5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg		80,8000	80,8000		

gt) In § 2990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gt) Au § 2990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BOSENTAN AB 125 mg			AUROBINDO PHARMA		ATC: C02KX01			
	7720-196	56 filmomhulde tabletten, 125 mg	56 comprimés pelliculés, 125 mg		961,21	961,21		
A-70 *	7720-196	1 filmomhulde tablet, 125 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg	G	18,3213	18,3213		
A-70 **	7720-196	1 filmomhulde tablet, 125 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg	G	18,1943	18,1943		
BOSENTAN AB 62,5 mg			AUROBINDO PHARMA		ATC: C02KX01			
	7720-188	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg		774,63	774,63		
A-70 *	7720-188	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	G	14,7896	14,7896		
A-70 **	7720-188	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	G	14,6627	14,6627		
BOSENTAN ACCORD 125 mg			ACCORD HEALTHCARE		ATC: C02KX01			
	7721-103	56 filmomhulde tabletten, 125 mg	56 comprimés pelliculés, 125 mg		961,21	961,21		
A-70 *	7721-103	1 filmomhulde tablet, 125 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg	G	18,3213	18,3213		
A-70 **	7721-103	1 filmomhulde tablet, 125 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg	G	18,1943	18,1943		
BOSENTAN ACCORD 62,5 mg			ACCORD HEALTHCARE		ATC: C02KX01			

	7721-095	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg		774,63	774,63		
A-70 *	7721-095	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	G	14,7896	14,7896		
A-70 **	7721-095	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	G	14,6627	14,6627		
BOSENTAN SANDOZ 125 mg SANDOZ ATC: C02KX01								
	7719-644	56 filmomhulde tabletten, 125 mg	56 comprimés pelliculés, 125 mg		961,21	961,21		
A-70 *	7719-644	1 filmomhulde tablet, 125 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg	G	18,3213	18,3213		
A-70 **	7719-644	1 filmomhulde tablet, 125 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg	G	18,1943	18,1943		
BOSENTAN SANDOZ 62,5 mg SANDOZ ATC: C02KX01								
	7719-636	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg		774,63	774,63		
A-70 *	7719-636	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	G	14,7896	14,7896		
A-70 **	7719-636	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	G	14,6627	14,6627		
BOSENTAN TEVA 125 mg AREGA PHARMA ATC: C02KX01								
	7719-933	56 filmomhulde tabletten, 125 mg	56 comprimés pelliculés, 125 mg		961,21	961,21		
A-70 *	7719-933	1 filmomhulde tablet, 125 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg	G	18,3213	18,3213		
A-70 **	7719-933	1 filmomhulde tablet, 125 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg	G	18,1943	18,1943		
BOSENTAN TEVA 62,5 mg AREGA PHARMA ATC: C02KX01								
	7719-925	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg		774,63	774,63		
A-70 *	7719-925	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	G	14,7896	14,7896		
A-70 **	7719-925	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	G	14,6627	14,6627		
TRACLEER 125 mg JANSSEN-CILAG ATC: C02KX01								
	0775-833	56 filmomhulde tabletten, 125 mg	56 comprimés pelliculés, 125 mg		918,92	918,92		
A-70 *	0775-833	1 filmomhulde tablet, 125 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg	R	17,5209	17,5209	+0,0000	+0,0000
A-70 **	0775-833	1 filmomhulde tablet, 125 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg	R	17,3939	17,3939		
TRACLEER 62,5 mg JANSSEN-CILAG ATC: C02KX01								
	0775-825	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg		740,55	740,55		
A-70 *	0775-825	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	R	14,1445	14,1445	+0,0000	+0,0000
A-70 **	0775-825	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	R	14,0175	14,0175		

gu) In § 3020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gu) Au § 3020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HEPSERA 10 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AF08								
A-73	1784-032	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg		221,79	221,79	0,00	0,00
	1784-032				194,45	194,45		

A-73 *	0775-932	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		7,1077	7,1077		
A-73 **	0775-932	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		6,8707	6,8707		
A-73 ***	0775-932	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		7,2402	7,2402	0,0000	0,0000

gv) In § 3030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gv) Au § 3030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SOMAVERT 10 mg			PFIZER		ATC: H01AX01			
A-72	2081-644	30 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL	30 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL		1511,31	1511,31	0,00	0,00
	2081-644				1374,85	1374,85		
A-72 *	0776-005	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL		48,8150	48,8150		
A-72 **	0776-005	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL		48,5780	48,5780		
SOMAVERT 15 mg			PFIZER		ATC: H01AX01			
A-72	2081-636	30 injectieflacons 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15 mg/mL	30 flacons injectables 15 mg poudre pour solution injectable, 15 mg/mL		2262,28	2262,28	0,00	0,00
	2081-636				2062,28	2062,28		
A-72 *	0776-013	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 15 mg/mL		73,1043	73,1043		
A-72 **	0776-013	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 15 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 15 mg/mL		72,8673	72,8673		
SOMAVERT 20 mg			PFIZER		ATC: H01AX01			
A-72	2081-651	30 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20 mg/mL	30 flacons injectables 20 mg poudre pour solution injectable, 20 mg/mL		3013,26	3013,26	0,00	0,00
	2081-651				2749,71	2749,71		
A-72 *	0776-021	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 20 mg/mL		97,3933	97,3933		
A-72 **	0776-021	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 20 mg/mL		97,1563	97,1563		
SOMAVERT 25 mg			PFIZER		ATC: H01AX01			
A-72	3420-353	30 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg	30 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg		3764,22	3764,22	0,00	0,00
	3420-353				3437,13	3437,13		
A-72 *	7724-248	1 injectieflacon (+voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg		121,6823	121,6823		

A-72 **	7724-248	1 injectieflacon (+voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg		121,4453	121,4453		
SOMAVERT 30 mg		PFIZER		ATC: H01AX01				
A-72	3420-361	30 injectieflacons 30 mg oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 30 mg	30 flacons injectables 30 mg solvant pour solution injectable, 30 mg		4515,19	4515,19	0,00	0,00
	3420-361				4124,56	4124,56		
A-72 *	7724-230	1 injectieflacon (+voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 30 mg		145,9713	145,9713		
A-72 **	7724-230	1 injectieflacon (+voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 30 mg		145,7343	145,7343		

gw) In § 3040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gw) Au § 3040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ZYBAN 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AX12				
B-269	1531-532	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg		67,78	67,78	9,90	15,00
	1531-532				53,73	53,73		
B-269 *	0776-088	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg		0,6406	0,6406		
B-269 **	0776-088	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg		0,5695	0,5695		
B-269 ***	0776-088	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg		0,6319	0,6319	0,0990	0,1500

gx) In § 3050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gx) Au § 3050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RISPERDAL Consta 25 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-299	2093-813	1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml	1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/ml	r	78,42	78,42	8,00	12,10
	2093-813				63,20	63,20		

B-299 *	0776-120	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 12,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 12,5 mg/mL	r	74,1000	74,1000	+0,0000	+0,0000
B-299 **	0776-120	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 12,5 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 12,5 mg/mL	r	66,9900	66,9900		
RISPERDAL Consta 37,5 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-299	2093-805	1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml	1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/ml	r	102,59	102,59	8,00	12,10
	2093-805				85,32	85,32		
B-299 *	0776-138	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 18,75 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 18,75 mg/mL	r	97,5500	97,5500	+0,0000	+0,0000
B-299 **	0776-138	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 18,75 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 18,75 mg/mL	r	90,4400	90,4400		
RISPERDAL Consta 50 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-299	2093-797	1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/ml	r	119,85	119,85	8,00	12,10
	2093-797				101,13	101,13		
B-299 *	0776-153	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 25 mg/mL	r	114,3100	114,3100	+0,0000	+0,0000
B-299 **	0776-153	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 25 mg/mL	r	107,2000	107,2000		
XEPLION (initiation pack 150 mg + 100 mg) JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-610	1 voorgevulde spuit 100 mg	1 seringue préremplie 100 mg	r	677,70	677,70	8,00	12,10
	2788-610				611,77	611,77		
B-299 *	0754-077	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit), 150 mg/ 100 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie), 150 mg/ 100 mg	r	655,5900	655,5900	+0,0000	+0,0000
B-299 **	0754-077	1 voorgevulde spuit (+ voorgevulde spuit), 150 mg/ 100 mg	1 seringue préremplie (+ seringue préremplie), 150 mg/ 100 mg	r	648,4800	648,4800		
XEPLION 100 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-651	1 voorgevulde spuit 100 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 100 mg	1 seringue préremplie 100 mg suspension injectable à libération prolongée, 100 mg	r	281,37	281,37	8,00	12,10
	2788-651				248,98	248,98		
B-299 *	0754-093	1 voorgevulde spuit, 100 mg	1 seringue préremplie, 100 mg	r	271,0300	271,0300	+0,0000	+0,0000
B-299 **	0754-093	1 voorgevulde spuit, 100 mg	1 seringue préremplie, 100 mg	r	263,9200	263,9200		
XEPLION 150 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-669	1 voorgevulde spuit 150 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 150 mg	1 seringue préremplie 150 mg suspension injectable à libération prolongée, 150 mg	r	405,70	405,70	8,00	12,10
	2788-669				362,79	362,79		
B-299 *	0754-085	1 voorgevulde spuit, 150 mg	1 seringue préremplie, 150 mg	r	391,6700	391,6700	+0,0000	+0,0000
B-299 **	0754-085	1 voorgevulde spuit, 150 mg	1 seringue préremplie, 150 mg	r	384,5600	384,5600		
XEPLION 25 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-628	1 voorgevulde spuit 25 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 25 mg	1 seringue préremplie 25 mg suspension injectable à libération prolongée, 25 mg	r	97,33	97,33	8,00	12,10
	2788-628				80,52	80,52		

B-299 *	0754-127	1 voorgevulde spuit, 25 mg	1 seringue préremplie, 25 mg	r	92,4600	92,4600	+0,0000	+0,0000
B-299 **	0754-127	1 voorgevulde spuit, 25 mg	1 seringue préremplie, 25 mg	r	85,3500	85,3500		
XEPLION 50 mg JANSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-636	1 voorgevulde spuit 50 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 50 mg	1 seringue préremplie 50 mg suspension injectable à libération prolongée, 50 mg	r	179,75	179,75	8,00	12,10
	2788-636				155,97	155,97		
B-299 *	0754-119	1 voorgevulde spuit, 50 mg	1 seringue préremplie, 50 mg	r	172,4400	172,4400	+0,0000	+0,0000
B-299 **	0754-119	1 voorgevulde spuit, 50 mg	1 seringue préremplie, 50 mg	r	165,3300	165,3300		
XEPLION 75 mg JANSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-644	1 voorgevulde spuit 75 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 75 mg	1 seringue préremplie 75 mg suspension injectable à libération prolongée, 75 mg	r	235,30	235,30	8,00	12,10
	2788-644				206,81	206,81		
B-299 *	0754-101	1 voorgevulde spuit, 75 mg	1 seringue préremplie, 75 mg	r	226,3300	226,3300	+0,0000	+0,0000
B-299 **	0754-101	1 voorgevulde spuit, 75 mg	1 seringue préremplie, 75 mg	r	219,2200	219,2200		

gy) In § 3060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gy) Au § 3060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PROTOPIC 0,03% LEO PHARMA ATC: D11AH01								
B-264	1721-919	1 tube 60 g zalf, 0,3 mg/g	1 tube 60 g pommade, 0,3 mg/g	r	40,78	40,78	6,30	10,61
	1721-919				30,02	30,02		
B-264 *	0776-252	1 g zalf, 0,3 mg/g	1 g pommade, 0,3 mg/g	r	0,6457	0,6457	+0,0000	+0,0000
B-264 **	0776-252	1 g zalf, 0,3 mg/g	1 g pommade, 0,3 mg/g	r	0,5303	0,5303		
PROTOPIC 0,1% LEO PHARMA ATC: D11AH01								
B-264	1721-935	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	r	44,72	44,72	6,86	11,54
	1721-935				33,49	33,49		
B-264 *	0776-260	1 g zalf, 1 mg/g	1 g pommade, 1 mg/g	r	0,7102	0,7102	+0,0000	+0,0000
B-264 **	0776-260	1 g zalf, 1 mg/g	1 g pommade, 1 mg/g	r	0,5917	0,5917		
TAKROZEM 0,1% PIERRE FABRE BENELUX ATC: D11AH01								
B-264	3926-524	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	G	22,16	22,16	3,63	6,05
	3926-524				13,68	13,68		
B-264	3926-532	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	G	34,64	34,64	5,44	9,15
	3926-532				24,64	24,64		
B-264 *	7725-336	1 g zalf, 1 mg/g	1 g pommade, 1 mg/g	G	0,5300	0,5300		
B-264 **	7725-336	1 g zalf, 1 mg/g	1 g pommade, 1 mg/g	G	0,4353	0,4353		

gz) In § 3070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gz) Au § 3070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3786-688				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL	6 seringues préremplies 0,8 mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10

		oplossing voor injectie, 50 mg/mL	solution injectable, 50 mg/mL						
	3790-250				1433,99	1433,99			
B-255 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233			
B-255 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383			
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04									
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10	
	3380-193				517,70	517,70			
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10	
	3603-487				1473,56	1473,56			
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133			
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283			
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04									
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10	
	3380-201				517,70	517,70			
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10	
	3603-495				1473,56	1473,56			
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133			
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283			
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04									
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10	
	3953-585				517,70	517,70			
B-255 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		277,9350	277,9350			
B-255 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,3800	274,3800			
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04									
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10	
	3757-234				478,00	478,00			
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10	
	3757-242				1433,99	1433,99			
B-255 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233			
B-255 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383			

HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3959-616				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-829				478,00	478,00		
B-255 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-255 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-837				478,00	478,00		
B-255 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-255 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		

B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
----------	----------	--	---	--	----------	----------	--	--

ha) In § 3090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ha) Au § 3090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
INOMAX		INO THERAPEUTICS AB			ATC: R07AX01			
	0778-118	2 L inhalatiegas, 400 ppm mol/mol	2 L gaz pour inhalation, 400 ppm mole/mole		51,32	51,32		
A-74 **	0778-118	1 uur behandeling, 400 ppm mol/mol	1 heure de traitement, 400 ppm mole/mole	R	54,4000	54,4000		
INOMAX		INO THERAPEUTICS AB			ATC: R07AX01			
	0776-815	10 L inhalatiegas, 400 ppm mol/mol	10 L gaz pour inhalation, 400 ppm mole/mole		51,32	51,32		
A-74 **	0776-815	1 uur behandeling, 400 ppm mol/mol	1 heure de traitement, 400 ppm mole/mole	R	54,4000	54,4000		

hb) In § 3130100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hb) Au § 3130100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RILATINE		NOVARTIS PHARMA			ATC: N06BA04			
B-266	0012-286 0012-286	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg		7,95 2,61	7,95 2,61	0,69	1,15
B-266 *	0777-607	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,1685	0,1685		
B-266 **	0777-607	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,1385	0,1385		
B-266 ***	0777-607	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,1680	0,1680	0,0345	0,0575
RILATINE 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06BA04			
B-266	3151-156 3151-156	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg		7,82 2,51	7,82 2,51	0,67	1,11
B-266 *	7713-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,1620	0,1620		
B-266 **	7713-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,1330	0,1330		
B-266 ***	7713-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,1617	0,1617	0,0335	0,0555

hc) In § 3130200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hc) Au § 3130200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RILATINE			NOVARTIS PHARMA		ATC: N06BA04			
B-271	0012-286 0012-286	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg		7,95 2,61	7,95 2,61	0,69	1,15
B-271 *	0777-607	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,1685	0,1685		
B-271 **	0777-607	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,1385	0,1385		
B-271 ***	0777-607	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,1680	0,1680	0,0345	0,0575
RILATINE 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: N06BA04			
B-271	3151-156 3151-156	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg		7,82 2,51	7,82 2,51	0,67	1,11
B-271 *	7713-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,1620	0,1620		
B-271 **	7713-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,1330	0,1330		
B-271 ***	7713-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,1617	0,1617	0,0335	0,0555

hd) In § 3140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hd) Au § 3140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CORBITA 100 mg/25 mg/200 mg			SANDOZ		ATC: N04BA03			
B-272	3167-525 3167-525	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	49,59 37,76	49,59 37,76	7,54	12,70
B-272 *	7709-256	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4714	0,4714	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7709-256	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4003	0,4003		
B-272 ***	7709-256	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4500	0,4500	0,0754	0,1270
CORBITA 150 mg/37,5 mg/200 mg			SANDOZ		ATC: N04BA03			
B-272	3167-533 3167-533	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	52,54 40,36	52,54 40,36	7,96	13,40
B-272 *	7709-264	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4989	0,4989	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7709-264	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4278	0,4278		

B-272 ***	7709-264	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4795	0,4795	0,0796	0,1340
CORBITA 200 mg/50 mg/200 mg		SANDOZ		ATC: N04BA03				
B-272	3167-541 3167-541	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	54,10 41,72	54,10 41,72	8,18	13,76
B-272 *	7709-272	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5133	0,5133	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7709-272	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4422	0,4422		
B-272 ***	7709-272	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4951	0,4951	0,0818	0,1376
CORBITA 50 mg/12,5 mg/200 mg		SANDOZ		ATC: N04BA03				
B-272	3167-517 3167-517	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	46,62 35,15	46,62 35,15	7,12	11,99
B-272 *	7709-249	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4437	0,4437	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7709-249	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,3726	0,3726		
B-272 ***	7709-249	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4203	0,4203	0,0712	0,1199
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 100 mg/25 mg/200 mg		EUROGENERICS		ATC: N04BA03				
B-272	3216-363 3216-363	100 filmomhulde tabletten, 100 mg/25 mg/200 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg/25 mg/200 mg	G	51,90 39,78	51,90 39,78	7,86	13,24
B-272 *	7709-470	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	G	0,4928	0,4928		
B-272 **	7709-470	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	G	0,4217	0,4217		
B-272 ***	7709-470	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	G	0,4731	0,4731	0,0786	0,1324
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 150 mg/37,5 mg/200 mg		EUROGENERICS		ATC: N04BA03				
B-272	3216-371 3216-371	100 filmomhulde tabletten, 150 mg/37,5 mg/200 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg/37,5 mg/200 mg	G	54,99 42,51	54,99 42,51	8,30	13,98
B-272 *	7709-488	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	G	0,5217	0,5217		
B-272 **	7709-488	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	G	0,4506	0,4506		
B-272 ***	7709-488	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	G	0,5040	0,5040	0,0830	0,1398
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 200 mg/50 mg/200 mg		EUROGENERICS		ATC: N04BA03				
B-272	3216-389 3216-389	100 filmomhulde tabletten, 200 mg/50 mg/200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg/50 mg/200 mg	G	56,65 43,95	56,65 43,95	8,53	14,37
B-272 *	7709-496	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	G	0,5370	0,5370		
B-272 **	7709-496	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	G	0,4659	0,4659		
B-272 ***	7709-496	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	G	0,5206	0,5206	0,0853	0,1437
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 50 mg/12,5 mg/200 mg		EUROGENERICS		ATC: N04BA03				

B-272	3216-348	100 filmomhulde tabletten, 50 mg/12,5 mg/200 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg/12,5 mg/200 mg	G	48,76	48,76	7,42	12,50
	3216-348				37,03	37,03		
B-272 *	7709-462	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	G	0,4636	0,4636		
B-272 **	7709-462	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	G	0,3925	0,3925		
B-272 ***	7709-462	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	G	0,4417	0,4417	0,0742	0,1250
STALEVO 100/25/200 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BA03		
B-272	2118-594	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	51,88	51,88	7,86	13,24
	2118-594				39,77	39,77		
B-272 *	0777-623	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4927	0,4927	+0,0000	+0,0000
B-272 **	0777-623	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4216	0,4216		
B-272 ***	0777-623	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4729	0,4729	0,0786	0,1324
STALEVO 100/25/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N04BA03		
B-272	3060-514	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	51,88	51,88	7,86	13,24
	3060-514				39,77	39,77		
B-272 *	7703-630	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4927	0,4927	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7703-630	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4216	0,4216		
B-272 ***	7703-630	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4729	0,4729	0,0786	0,1324
STALEVO 150/37,5/200 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BA03		
B-272	2118-610	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	54,99	54,99	8,30	13,98
	2118-610				42,51	42,51		
B-272 *	0777-631	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,5217	0,5217	+0,0000	+0,0000
B-272 **	0777-631	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4506	0,4506		
B-272 ***	0777-631	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,5040	0,5040	0,0830	0,1398
STALEVO 150/37,5/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N04BA03		
B-272	3060-480	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	54,72	54,72	8,26	13,91
	3060-480				42,26	42,26		
B-272 *	7703-648	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,5191	0,5191	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7703-648	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4480	0,4480		
B-272 ***	7703-648	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,5013	0,5013	0,0826	0,1391
STALEVO 200 mg / 50 mg / 200 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BA03		
B-272	2535-623	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	56,65	56,65	8,53	14,37
	2535-623				43,95	43,95		
B-272 *	0790-717	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5370	0,5370	+0,0000	+0,0000
B-272 **	0790-717	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4659	0,4659		
B-272 ***	0790-717	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5206	0,5206	0,0853	0,1437

		mg/ 200 mg	mg/ 200 mg					
STALEVO 200/50/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N04BA03				
B-272	3060-472	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	56,35	56,35	8,49	14,30
	3060-472				43,70	43,70		
B-272 *	7703-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5343	0,5343	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7703-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4632	0,4632		
B-272 ***	7703-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5176	0,5176	0,0849	0,1430
STALEVO 50/12,5/200 mg		ORION CORPORATION		ATC: N04BA03				
B-272	2118-602	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	48,76	48,76	7,42	12,50
	2118-602				37,03	37,03		
B-272 *	0777-615	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4636	0,4636	+0,0000	+0,0000
B-272 **	0777-615	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,3925	0,3925		
B-272 ***	0777-615	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4417	0,4417	0,0742	0,1250
STALEVO 50/12,5/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N04BA03				
B-272	3060-498	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	48,76	48,76	7,42	12,50
	3060-498				37,03	37,03		
B-272 *	7703-622	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4636	0,4636	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7703-622	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,3925	0,3925		
B-272 ***	7703-622	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4417	0,4417	0,0742	0,1250

he) In § 3150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

he) Au § 3150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		262,69	262,69	8,00	12,10
	3613-031				231,88	231,88		
B-255 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		63,2250	63,2250		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		61,4475	61,4475		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		520,59	520,59	8,00	12,10
	3456-696				467,96	467,96		

B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3518-354				1378,58	1378,58		
B-255 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		520,59	520,59	8,00	12,10
	3456-688				467,96	467,96		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3518-362				1378,58	1378,58		
B-255 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		326,00	326,00	8,00	12,10
	1708-627				289,84	289,84		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		78,5850	78,5850		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		76,8075	76,8075		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		326,00	326,00	8,00	12,10
	2371-854				289,84	289,84		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		78,5850	78,5850		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		76,8075	76,8075		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		648,40	648,40	8,00	12,10
	2371-862				584,96	584,96		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1816,15	1816,15	8,00	12,10
	3355-534				1653,89	1653,89		
B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,6858	146,6858		
B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,0933	146,0933		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		648,40	648,40	8,00	12,10

B-255	2662-161 3355-526	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		584,96 1816,15	584,96 1816,15	8,00	12,10
	3355-526				1653,89	1653,89		
B-255 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,6858	146,6858		
B-255 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,0933	146,0933		
ERELZI 25 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-153	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		262,69	262,69	8,00	12,10
	3911-153				231,88	231,88		
B-255 *	7725-369	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		63,2250	63,2250		
B-255 **	7725-369	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		61,4475	61,4475		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		520,59	520,59	8,00	12,10
	3911-187				467,96	467,96		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3911-195				1378,58	1378,58		
B-255 *	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		520,59	520,59	8,00	12,10
	3911-161				467,96	467,96		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3911-179				1378,58	1378,58		
B-255 *	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		

hf) In § 3180101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hf) Au § 3180101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX		ATC: H01AC01				
A-10	1238-294	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	M	193,11	193,11	0,00	0,00
	1238-294				168,19	168,19		
A-10 *	0744-748	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL		185,3900	185,3900		
A-10 **	0744-748	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL		178,2800	178,2800		
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX		ATC: H01AC01				
A-10	1238-286	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	M	108,65	108,65	0,00	0,00
	1238-286				90,87	90,87		
A-10 *	0744-730	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL		103,4300	103,4300		
A-10 **	0744-730	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL		96,3200	96,3200		

hg) In § 3180102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hg) Au § 3180102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX		ATC: H01AC01				
A-10	1238-294	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	M	193,11	193,11	0,00	0,00
	1238-294				168,19	168,19		
A-10 *	0744-748	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL		185,3900	185,3900		
A-10 **	0744-748	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL		178,2800	178,2800		
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX		ATC: H01AC01				
A-10	1238-286	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	M	108,65	108,65	0,00	0,00
	1238-286				90,87	90,87		
A-10 *	0744-730	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL		103,4300	103,4300		
A-10 **	0744-730	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL		96,3200	96,3200		

hh) In § 3180200, wordt de inschrijving van de volgende

hh) Au § 3180200, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HUMATROPE			ELI LILLY BENELUX		ATC: H01AC01			
B-239	1238-294	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	M	193,11	193,11	8,00	12,10
	1238-294				168,19	168,19		
B-239 *	0744-748	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL		185,3900	185,3900		
B-239 **	0744-748	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL		178,2800	178,2800		
HUMATROPE			ELI LILLY BENELUX		ATC: H01AC01			
B-239	1238-286	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	M	108,65	108,65	8,00	12,10
	1238-286				90,87	90,87		
B-239 *	0744-730	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL		103,4300	103,4300		
B-239 **	0744-730	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL		96,3200	96,3200		

hi) In § 3180300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hi) Au § 3180300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HUMATROPE			ELI LILLY BENELUX		ATC: H01AC01			
A-10	1238-294	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	M	193,11	193,11	0,00	0,00
	1238-294				168,19	168,19		
A-10 *	0744-748	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL	M	185,3900	185,3900		
A-10 **	0744-748	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL	M	178,2800	178,2800		
HUMATROPE			ELI LILLY BENELUX		ATC: H01AC01			
A-10	1238-286	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	M	108,65	108,65	0,00	0,00

	1238-286				90,87	90,87		
A-10 *	0744-730	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL	M	103,4300	103,4300		
A-10 **	0744-730	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL	M	96,3200	96,3200		

hj) In § 3260100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hj) Au § 3260100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml			IPSEN	ATC: H01AC01				
A-10	2115-194	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	M	188,57	188,57	0,00	0,00
	2115-194				164,03	164,03		
A-10	2115-202	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	M	546,97	546,97	0,00	0,00
	2115-202				492,11	492,11		
A-10 *	0778-506	1 patroon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 cartouche 2 mL solution injectable, 5 mg/mL		176,2500	176,2500		
A-10 **	0778-506	1 patroon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 cartouche 2 mL solution injectable, 5 mg/mL		173,8800	173,8800		

hk) In § 3260200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hk) Au § 3260200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml			IPSEN	ATC: H01AC01				
B-239	2115-194	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	M	188,57	188,57	8,00	12,10
	2115-194				164,03	164,03		
B-239	2115-202	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	M	546,97	546,97	8,00	12,10
	2115-202				492,11	492,11		
B-239 *	0778-506	1 patroon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 cartouche 2 mL solution injectable, 5 mg/mL		176,2500	176,2500		
B-239 **	0778-506	1 patroon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 cartouche 2 mL solution injectable, 5 mg/mL		173,8800	173,8800		

h) In § 3270100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 3270100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BORTEZOMIB ACCORD 1 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XX32								
	7725-658	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg		113,72	113,72		
A-76 *	7725-658	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	G	127,6500	127,6500		
A-76 **	7725-658	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	G	120,5400	120,5400		
BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XX32								
	7725-666	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg		370,13	370,13		
A-76 *	7725-666	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	399,4500	399,4500		
A-76 **	7725-666	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	392,3400	392,3400		
BORTEZOMIB EG 2,5 mg/mL EUROGENERICS ATC: L01XX32								
	7724-040	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL		370,10	370,10		
A-76 *	7724-040	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	399,4200	399,4200		
A-76 **	7724-040	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	392,3100	392,3100		
BORTEZOMIB SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: L01XX32								
	7726-839	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg		113,72	113,72		
A-76 *	7726-839	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	G	127,6500	127,6500		
A-76 **	7726-839	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	G	120,5400	120,5400		
BORTEZOMIB SANDOZ 3,5 mg SANDOZ ATC: L01XX32								
	7726-847	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3 mg	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3 mg		370,10	370,10		
A-76 *	7726-847	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3 mg	G	399,4200	399,4200		
A-76 **	7726-847	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3 mg	G	392,3100	392,3100		
VELCADE 1 mg JANSSEN-CILAG ATC: L01XX32								
	0797-027	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg		113,72	113,72		
A-76 *	0797-027	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	R	127,6500	127,6500	+0,0000	+0,0000
A-76 **	0797-027	1 injectieflacon 1 mg oplossing	1 flacon injectable 1 mg solution	R	120,5400	120,5400		

		voor injectie, 1 mg	injectable, 1 mg					
VELCADE 3,5 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L01XX32		
	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg			370,13	370,13	
A-76 *	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	R	399,4500	399,4500	+0,0000	+0,0000
A-76 **	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	R	392,3400	392,3400		

hm) In § 3270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hm) Au § 3270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BORTEZOMIB ACCORD 1 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XX32		
	7725-658	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg		113,72	113,72		
A-76 *	7725-658	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	G	127,6500	127,6500		
A-76 **	7725-658	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	G	120,5400	120,5400		
BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XX32		
	7725-666	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg		370,13	370,13		
A-76 *	7725-666	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	399,4500	399,4500		
A-76 **	7725-666	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	392,3400	392,3400		
BORTEZOMIB EG 2,5 mg/mL		EUROGENERIC				ATC: L01XX32		
	7724-040	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL		370,10	370,10		
A-76 *	7724-040	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	399,4200	399,4200		
A-76 **	7724-040	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	392,3100	392,3100		
BORTEZOMIB SANDOZ 1 mg		SANDOZ				ATC: L01XX32		
	7726-839	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg		113,72	113,72		
A-76 *	7726-839	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	G	127,6500	127,6500		
A-76 **	7726-839	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	G	120,5400	120,5400		
BORTEZOMIB SANDOZ 3,5 mg		SANDOZ				ATC: L01XX32		
	7726-847	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3 mg	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3 mg		370,10	370,10		
A-76 *	7726-847	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing	1 flacon injectable 3,5 mg solution	G	399,4200	399,4200		

A-76 **	7726-847	voor injectie, 3 mg 1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3 mg	injectable, 3 mg 1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3 mg	G	392,3100	392,3100		
VELCADE 1 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L01XX32		
	0797-027	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg		113,72	113,72		
A-76 *	0797-027	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	R	127,6500	127,6500	+0,0000	+0,0000
A-76 **	0797-027	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	R	120,5400	120,5400		
VELCADE 3,5 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L01XX32		
	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg		370,13	370,13		
A-76 *	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	R	399,4500	399,4500	+0,0000	+0,0000
A-76 **	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	R	392,3400	392,3400		

hn) In § 3270300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hn) Au § 3270300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BORTEZOMIB ACCORD 1 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XX32		
	7725-658	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg		113,72	113,72		
A-76 *	7725-658	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	G	127,6500	127,6500		
A-76 **	7725-658	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	G	120,5400	120,5400		
BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XX32		
	7725-666	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg		370,13	370,13		
A-76 *	7725-666	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	399,4500	399,4500		
A-76 **	7725-666	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	G	392,3400	392,3400		
BORTEZOMIB EG 2,5 mg/mL		EUROGENERICS				ATC: L01XX32		
	7724-040	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL		370,10	370,10		
A-76 *	7724-040	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	399,4200	399,4200		
A-76 **	7724-040	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	G	392,3100	392,3100		
BORTEZOMIB SANDOZ 1 mg		SANDOZ				ATC: L01XX32		
	7726-839	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg		113,72	113,72		

A-76 *	7726-839	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	G	127,6500	127,6500		
A-76 **	7726-839	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	G	120,5400	120,5400		
BORTEZOMIB SANDOZ 3,5 mg SANDOZ ATC: L01XX32								
	7726-847	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3 mg	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3 mg		370,10	370,10		
A-76 *	7726-847	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3 mg	G	399,4200	399,4200		
A-76 **	7726-847	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3 mg	G	392,3100	392,3100		
VELCADE 1 mg JANSSEN-CILAG ATC: L01XX32								
	0797-027	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg		113,72	113,72		
A-76 *	0797-027	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	R	127,6500	127,6500	+0,0000	+0,0000
A-76 **	0797-027	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	R	120,5400	120,5400		
VELCADE 3,5 mg JANSSEN-CILAG ATC: L01XX32								
	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg		370,13	370,13		
A-76 *	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	R	399,4500	399,4500	+0,0000	+0,0000
A-76 **	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	R	392,3400	392,3400		

ho) In § 3310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ho) Au § 3310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
IBANDRONIC ACID ACCORD 1 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: M05BA06								
	7703-234	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		43,99	43,99		
B-279 *	7703-234	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	53,7400	53,7400		
B-279 **	7703-234	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	46,6300	46,6300		

hp) In § 3310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hp) Au § 3310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
IBANDRONIC ACID ACCORD 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: M05BA06		
	7703-242	1 injectieflacon 6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 6 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml			88,00	88,00	
B-279 *	7703-242	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	100,3900	100,3900		
B-279 **	7703-242	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	93,2800	93,2800		
IBANDRONIC ACID ACCORD 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: M05BA06		
	7703-234	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml			43,99	43,99	
B-279 *	7703-234	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	53,7400	53,7400		
B-279 **	7703-234	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	46,6300	46,6300		

hq) In § 3330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hq) Au § 3330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ARAVA 10 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: L04AA13		
B-354	1589-696 1589-696	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	R	81,10 65,66	81,10 65,66	9,90	15,00
B-354 *	0769-554	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7671	0,7671	+0,0000	+0,0000
B-354 **	0769-554	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,6960	0,6960		
B-354 ***	0769-554	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7651	0,7651	0,0990	0,1500
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L04AA13		
B-354	3270-071 3270-071	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	R	81,10 65,66	81,10 65,66	9,90	15,00
B-354 *	7716-632	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7671	0,7671	+0,0000	+0,0000
B-354 **	7716-632	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,6960	0,6960		
B-354 ***	7716-632	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7651	0,7651	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: L04AA13		
B-354	1544-337 1544-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	R	38,93 28,40	38,93 28,40	6,04	10,17

B-354	1589-704 1589-704	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	R	92,10 75,73	92,10 75,73	9,90	15,00
B-354 *	0769-562	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8738	0,8738	+0,0000	+0,0000
B-354 **	0769-562	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8027	0,8027		
B-354 ***	0769-562	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8751	0,8751	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AA13								
B-354	3270-063 3270-063	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	R	92,10 75,73	92,10 75,73	9,90	15,00
B-354 *	7716-640	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8738	0,8738	+0,0000	+0,0000
B-354 **	7716-640	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8027	0,8027		
B-354 ***	7716-640	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8751	0,8751	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: L04AA13								
B-354	2792-125 2792-125	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	G	81,10 65,66	81,10 65,66	9,90	15,00
B-354 *	0757-583	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7671	0,7671		
B-354 **	0757-583	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,6960	0,6960		
B-354 ***	0757-583	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7651	0,7651	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: L04AA13								
B-354	2792-117 2792-117	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	G	92,10 75,73	92,10 75,73	9,90	15,00
B-354 *	0757-575	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8738	0,8738		
B-354 **	0757-575	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8027	0,8027		
B-354 ***	0757-575	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8751	0,8751	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	2804-524 2804-524	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	34,08 24,14	34,08 24,14	5,36	9,02
B-354	2804-532 2804-532	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	79,69 64,37	79,69 64,37	9,90	15,00
B-354 *	0757-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7534	0,7534		
B-354 **	0757-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,6823	0,6823		
B-354 ***	0757-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7510	0,7510	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	3187-184 3187-184	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	85,10 69,32	85,10 69,32	9,90	15,00
B-354 *	7708-878	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,8059	0,8059		
B-354 **	7708-878	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7348	0,7348		
B-354 ***	7708-878	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,8051	0,8051	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	2804-557 2804-557	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	38,29 27,84	38,29 27,84	5,95	10,02
B-354	2804-565 2804-565	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	90,50 74,26	90,50 74,26	9,90	15,00
B-354 *	0757-591	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8583	0,8583		
B-354 **	0757-591	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7872	0,7872		

B-354 ***	0757-591	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8591	0,8591	0,0990	0,1500
-----------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

hr) In § 3340000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hr) Au § 3340000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TACHOSIL (3,0 cm x 2,5 cm)		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BC30		
Fb-7 *	0779-660	1 medicinale spons, 2 IU/cm² / 5,5 mg/cm²	1 éponge médicamenteuse, 2 IU/cm² / 5,5 mg/cm²		36,39	33,48		
	0779-660	1 medicinale spons, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²	1 éponge médicamenteuse, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²		45,6800	42,6000		
Fb-7 **	0779-660	1 medicinale spons, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²	1 éponge médicamenteuse, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²		38,5700	35,4900		
TACHOSIL (4,8 cm x 4,8 cm)		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BC30		
Fb-7 *	0779-678	2 medicinale sponzen, 2 IU/cm² / 5,5 mg/cm²	2 éponges médicamenteuses, 2 IU/cm² / 5,5 mg/cm²		208,47	191,79		
	0779-678	1 medicinale spons, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²	1 éponge médicamenteuse, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²		114,0450	105,2050		
Fb-7 **	0779-678	1 medicinale spons, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²	1 éponge médicamenteuse, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²		110,4900	101,6500		
TACHOSIL (9,5 cm x 4,8 cm)		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BC30		
Fb-7 *	0779-686	1 medicinale spons, 2 IU/cm² / 5,5 mg/cm²	1 éponge médicamenteuse, 2 IU/cm² / 5,5 mg/cm²		189,52	174,36		
	0779-686	1 medicinale spons, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²	1 éponge médicamenteuse, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²		208,0000	191,9300		
Fb-7 **	0779-686	1 medicinale spons, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²	1 éponge médicamenteuse, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²		200,8900	184,8200		

hs) In § 3360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hs) Au § 3360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A02BC02		
B-273 *	0792-275	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg		1,69	1,69		
	0792-275	1 injectieflacon 40 mg oplossing voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable 40 mg solution injectable, 40 mg	G	2,1800	2,1800		
B-273 **	0792-275	1 injectieflacon 40 mg oplossing voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable 40 mg solution injectable, 40 mg	G	1,7900	1,7900		

ht) In § 3380100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ht) Au § 3380100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
OMEPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC01								
B-48 **	7705-171	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	14,24	14,24		
	7705-171	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg		0,1509	0,1509		
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC01								
B-48 **	0781-021	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	14,20	14,20		
	0781-021	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg		0,1505	0,1505		
OMEPRAZOL MYLAN 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC01								
B-48 **	0771-758	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	15,40	15,40		
	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg		0,1632	0,1632		
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC01								
B-48 **	0775-361	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	15,14	15,14		
	0775-361	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg		0,1638	0,1638		
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC01								
B-48 **	0794-297	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	15,14	15,14		
	0794-297	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg		0,1638	0,1638		
OMEPRAZOL TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC01								
B-48 **	0787-663	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencorrigateur)	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	G	15,03	15,03		
	0787-663	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg		0,1593	0,1593		
OMEPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERIC (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC01								
B-48 **	0785-386	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistants, 20 mg	G	15,40	15,40		
	0785-386	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg		0,1632	0,1632		
OMEPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC01								

	0799-825	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg		15,40	15,40		
B-48 **	0799-825	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1632	0,1632		
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC01								
	0793-299	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg		15,40	15,40		
B-48 **	0793-299	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1632	0,1632		
SEDACID 20 mg LABORATOIRES SMB (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC01								
	0776-245	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg		14,24	14,24		
B-48 **	0776-245	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1509	0,1509		

hu) In § 3380200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hu) Au § 3380200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ESOMEPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC05								
	0753-780	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg		6,08	6,08		
B-48 **	0753-780	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2300	0,2300		
ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC05								
	0757-518	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg		5,82	5,82		
B-48 **	0757-518	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2204	0,2204		
NEXIAM 40 mg GRUNENTHAL (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC05								
	0768-978	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg		6,07	6,07		
B-48 **	0768-978	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	R	0,2296	0,2296		

hv) In § 3380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hv) Au § 3380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf</i>	Basis v tegem Base de remb.	I	II

					/ ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
LANSOPRAZOL APOTEX 15 mg					APOTEX		ATC: A02BC03	
A-125	2248-490	84 capsules, hard, 15 mg	84 gélules, 15 mg	G	19,35	19,35	0,00	0,00
	2248-490				11,45	11,45		
A-125 *	7718-414	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	0,1760	0,1760		
A-125 **	7718-414	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	0,1445	0,1445		
A-125 ***	7718-414	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	0,1757	0,1757	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg					APOTEX		(zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II)	
							ATC: A02BC03	
A-125	2650-745	84 capsules, hard, 30 mg	84 gélules, 30 mg	G	22,19	22,19	0,00	0,00
	2650-745				13,70	13,70		
A-125 *	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,2105	0,2105		
A-125 **	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,1729	0,1729		
A-125 ***	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,2095	0,2095	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg					SANDOZ		ATC: A02BC03	
A-125	2341-501	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	23,31	23,31	0,00	0,00
	2341-501				14,69	14,69		
A-125 *	7718-430	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1935	0,1935		
A-125 **	7718-430	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1589	0,1589		
A-125 ***	7718-430	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1910	0,1910	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg					SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II)	
							ATC: A02BC03	
A-125	2341-519	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,38	27,38	0,00	0,00
	2341-519				18,26	18,26		
A-125 *	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2404	0,2404		
A-125 **	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1976	0,1976		
A-125 ***	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2326	0,2326	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 15 mg					EUROGENERICS		ATC: A02BC03	
A-125	2257-616	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	20,80	20,80	0,00	0,00
	2257-616				12,58	12,58		
A-125 *	7718-455	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1932	0,1932		
A-125 **	7718-455	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1587	0,1587		
A-125 ***	7718-455	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1929	0,1929	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 30 mg					EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II)	
							ATC: A02BC03	
A-125	2257-590	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,37	27,37	0,00	0,00
	2257-590				18,25	18,25		

A-125 *	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2403	0,2403		
A-125 **	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1974	0,1974		
A-125 ***	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2324	0,2324	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE MYLAN 15 mg MYLAN ATC: A02BC03								
A-125	2331-502	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	20,80	20,80	0,00	0,00
	2331-502				12,58	12,58		
A-125 *	7718-471	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1932	0,1932		
A-125 **	7718-471	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1587	0,1587		
A-125 ***	7718-471	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1929	0,1929	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC03								
A-125	2328-565	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	26,12	26,12	0,00	0,00
	2328-565				17,16	17,16		
A-125 *	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2259	0,2259		
A-125 **	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1856	0,1856		
A-125 ***	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2197	0,2197	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC01								
A-125	3078-177	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	44,24	44,24	0,00	0,00
	3078-177				33,06	33,06		
A-125 *	7718-521	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4215	0,4215		
A-125 **	7718-521	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3504	0,3504		
A-125 ***	7718-521	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3965	0,3965	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL APOTEX 40 mg APOTEX ATC: A02BC01								
A-125	2672-699	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	44,24	44,24	0,00	0,00
	2672-699				33,06	33,06		
A-125 *	7718-539	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4215	0,4215		
A-125 **	7718-539	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3504	0,3504		
A-125 ***	7718-539	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3965	0,3965	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC01								
A-125	2417-756	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	46,60	46,60	0,00	0,00
	2417-756				35,13	35,13		
A-125 *	7718-604	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4435	0,4435		
A-125 **	7718-604	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3724	0,3724		

A-125 ***	7718-604	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4201	0,4201	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-125	1767-334	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	45,78	45,78	0,00	0,00
	1767-334				34,42	34,42		
A-125 *	7718-547	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4449	0,4449		
A-125 **	7718-547	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3723	0,3723		
A-125 ***	7718-547	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4203	0,4203	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-125	2669-240	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	45,78	45,78	0,00	0,00
	2669-240				34,42	34,42		
A-125 *	7718-554	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4449	0,4449		
A-125 **	7718-554	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3723	0,3723		
A-125 ***	7718-554	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4203	0,4203	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOLE EG 40 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-125	2455-319	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	44,26	44,26	0,00	0,00
	2455-319				33,07	33,07		
A-125 *	7718-588	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4216	0,4216		
A-125 **	7718-588	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3505	0,3505		
A-125 ***	7718-588	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3967	0,3967	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-125	2669-273	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	44,26	44,26	0,00	0,00
	2669-273				33,07	33,07		
A-125 *	7718-596	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4216	0,4216		
A-125 **	7718-596	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3505	0,3505		
A-125 ***	7718-596	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3967	0,3967	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-125	2630-812	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	46,60	46,60	0,00	0,00
	2630-812				35,13	35,13		
A-125 *	7718-612	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4435	0,4435		
A-125 **	7718-612	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3724	0,3724		
A-125 ***	7718-612	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4201	0,4201	0,0000	0,0000
<div> <div>PANTOMED 40 mg</div> <div>TAKEDA BELGIUM</div> <div>ATC: A02BC02</div> </div>								
A-125	2557-171	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,76	27,76	0,00	0,00

A-125	2557-171	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,59	18,59	0,00	0,00
	2626-992				27,76	27,76		
A-125 *	2626-992	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	18,59	18,59	0,2399	0,2399
	7718-638				0,2399	0,2399		
A-125 **	7718-638	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1971	0,1971		
A-125 ***	7718-638	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2317	0,2317	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
A-125	3172-376	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,59	18,59	0,00	0,00
	3172-376				27,76	27,76		
A-125 *	7718-646	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2399	0,2399		
A-125 **	7718-646	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1971	0,1971		
A-125 ***	7718-646	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2317	0,2317	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
A-125	2732-816	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,59	18,59	0,00	0,00
	2732-816				27,76	27,76		
A-125	2976-942	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,59	18,59	0,00	0,00
	2976-942				27,76	27,76		
A-125 *	7718-653	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2399	0,2399		
A-125 **	7718-653	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1971	0,1971		
A-125 ***	7718-653	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2317	0,2317	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC02								
A-125	3055-530	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,15	18,15	0,00	0,00
	3055-530				27,25	27,25		
A-125 *	7718-661	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2342	0,2342		
A-125 **	7718-661	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1924	0,1924		
A-125 ***	7718-661	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2266	0,2266	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg APOTEX ATC: A02BC02								
A-125	2660-876	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	16,98	16,98	0,00	0,00
	2660-876				25,92	25,92		
A-125 *	7718-679	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2191	0,2191		
A-125 **	7718-679	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1800	0,1800		
A-125 ***	7718-679	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2133	0,2133	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
A-125	2568-103	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	17,60	17,60	0,00	0,00
	2568-103				26,63	26,63		

A-125 *	7718-687	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2317	0,2317		
A-125 **	7718-687	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1904	0,1904		
A-125 ***	7718-687	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2249	0,2249	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
A-125	2555-134	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,65	26,65	0,00	0,00
	2555-134				17,62	17,62		
A-125	3303-948	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,76	27,76	0,00	0,00
	3303-948				18,59	18,59		
A-125 *	7718-703	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2399	0,2399		
A-125 **	7718-703	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1971	0,1971		
A-125 ***	7718-703	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2317	0,2317	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC02								
A-125	2575-520	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,76	27,76	0,00	0,00
	2575-520				18,59	18,59		
A-125 *	7718-711	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2399	0,2399		
A-125 **	7718-711	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1971	0,1971		
A-125 ***	7718-711	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2317	0,2317	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02								
A-125	3093-218	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,76	27,76	0,00	0,00
	3093-218				18,59	18,59		
A-125 *	7718-737	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2399	0,2399		
A-125 **	7718-737	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1971	0,1971		
A-125 ***	7718-737	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2317	0,2317	0,0000	0,0000

hw) In § 3380400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hw) Au § 3380400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LANSOPRAZOL APOTEX 15 mg APOTEX ATC: A02BC03								
A-126	2248-490	84 capsules, hard, 15 mg	84 gélules, 15 mg	G	19,35	19,35	0,00	0,00

	2248-490				11,45	11,45		
A-126 *	7718-414	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	0,1760	0,1760		
A-126 **	7718-414	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	0,1445	0,1445		
A-126 ***	7718-414	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	0,1757	0,1757	0,0000	0,0000
<div> <div>LAN SOPRAZOL APOTEX 30 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II)</div> </div> <div>ATC: A02BC03</div>								
A-126	2650-745 2650-745	84 capsules, hard, 30 mg	84 gélules, 30 mg	G	22,19 13,70	22,19 13,70	0,00	0,00
A-126 *	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,2105	0,2105		
A-126 **	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,1729	0,1729		
A-126 ***	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,2095	0,2095	0,0000	0,0000
<div> <div>LAN SOPRAZOL SANDOZ 15 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II)</div> </div> <div>ATC: A02BC03</div>								
A-126	2341-501 2341-501	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	23,31 14,69	23,31 14,69	0,00	0,00
A-126 *	7718-430	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1935	0,1935		
A-126 **	7718-430	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1589	0,1589		
A-126 ***	7718-430	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1910	0,1910	0,0000	0,0000
<div> <div>LAN SOPRAZOL SANDOZ 30 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II)</div> </div> <div>ATC: A02BC03</div>								
A-126	2341-519 2341-519	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,38 18,26	27,38 18,26	0,00	0,00
A-126 *	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2404	0,2404		
A-126 **	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1976	0,1976		
A-126 ***	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2326	0,2326	0,0000	0,0000
<div> <div>LAN SOPRAZOLE EG 15 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II)</div> </div> <div>ATC: A02BC03</div>								
A-126	2257-616 2257-616	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	20,80 12,58	20,80 12,58	0,00	0,00
A-126 *	7718-455	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1932	0,1932		
A-126 **	7718-455	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1587	0,1587		
A-126 ***	7718-455	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1929	0,1929	0,0000	0,0000
<div> <div>LAN SOPRAZOLE EG 30 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II)</div> </div> <div>ATC: A02BC03</div>								
A-126	2257-590 2257-590	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,37 18,25	27,37 18,25	0,00	0,00
A-126 *	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2403	0,2403		
A-126 **	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1974	0,1974		
A-126 ***	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2324	0,2324	0,0000	0,0000

LANSOPRAZOLE MYLAN 15 mg				MYLAN		ATC: A02BC03		
A-126	2331-502	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	20,80	20,80	0,00	0,00
	2331-502				12,58	12,58		
A-126 *	7718-471	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1932	0,1932		
A-126 **	7718-471	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1587	0,1587		
A-126 ***	7718-471	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1929	0,1929	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg				AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II)		
							ATC: A02BC03	
A-126	2328-565	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	26,12	26,12	0,00	0,00
	2328-565				17,16	17,16		
A-126 *	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2259	0,2259		
A-126 **	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1856	0,1856		
A-126 ***	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2197	0,2197	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL AB 40 mg				AUROBINDO PHARMA		ATC: A02BC01		
A-126	3078-177	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	44,24	44,24	0,00	0,00
	3078-177				33,06	33,06		
A-126 *	7718-521	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4215	0,4215		
A-126 **	7718-521	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3504	0,3504		
A-126 ***	7718-521	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3965	0,3965	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL APOTEX 40 mg				APOTEX		ATC: A02BC01		
A-126	2672-699	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	44,24	44,24	0,00	0,00
	2672-699				33,06	33,06		
A-126 *	7718-539	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4215	0,4215		
A-126 **	7718-539	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3504	0,3504		
A-126 ***	7718-539	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3965	0,3965	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL MYLAN 40 mg				MYLAN		ATC: A02BC01		
A-126	2417-756	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	46,60	46,60	0,00	0,00
	2417-756				35,13	35,13		
A-126 *	7718-604	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4435	0,4435		
A-126 **	7718-604	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3724	0,3724		
A-126 ***	7718-604	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4201	0,4201	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg				SANDOZ		ATC: A02BC01		
A-126	1767-334	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	45,78	45,78	0,00	0,00
	1767-334				34,42	34,42		

A-126 *	7718-547	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4449	0,4449		
A-126 **	7718-547	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3723	0,3723		
A-126 ***	7718-547	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4203	0,4203	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-126	2669-240	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	45,78	45,78	0,00	0,00
	2669-240				34,42	34,42		
A-126 *	7718-554	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4449	0,4449		
A-126 **	7718-554	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3723	0,3723		
A-126 ***	7718-554	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4203	0,4203	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOLE EG 40 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-126	2455-319	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	44,26	44,26	0,00	0,00
	2455-319				33,07	33,07		
A-126 *	7718-588	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4216	0,4216		
A-126 **	7718-588	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3505	0,3505		
A-126 ***	7718-588	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3967	0,3967	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-126	2669-273	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	44,26	44,26	0,00	0,00
	2669-273				33,07	33,07		
A-126 *	7718-596	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4216	0,4216		
A-126 **	7718-596	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3505	0,3505		
A-126 ***	7718-596	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3967	0,3967	0,0000	0,0000
<div> <div>OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
A-126	2630-812	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	46,60	46,60	0,00	0,00
	2630-812				35,13	35,13		
A-126 *	7718-612	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4435	0,4435		
A-126 **	7718-612	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3724	0,3724		
A-126 ***	7718-612	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4201	0,4201	0,0000	0,0000
<div> <div>PANTOMED 40 mg</div> <div>TAKEDA BELGIUM</div> <div>ATC: A02BC02</div> </div>								
A-126	2557-171	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,76	27,76	0,00	0,00
	2557-171				18,59	18,59		
A-126	2626-992	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,76	27,76	0,00	0,00
	2626-992				18,59	18,59		
A-126 *	7718-638	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2399	0,2399		

A-126 **	7718-638	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1971	0,1971		
A-126 ***	7718-638	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2317	0,2317	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (Impexco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
A-126	3172-376	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	27,76	27,76	0,00	0,00
	3172-376				18,59	18,59		
A-126 *	7718-646	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2399	0,2399		
A-126 **	7718-646	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1971	0,1971		
A-126 ***	7718-646	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2317	0,2317	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
A-126	2732-816	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,76	27,76	0,00	0,00
	2732-816				18,59	18,59		
A-126	2976-942	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,76	27,76	0,00	0,00
	2976-942				18,59	18,59		
A-126 *	7718-653	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2399	0,2399		
A-126 **	7718-653	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1971	0,1971		
A-126 ***	7718-653	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2317	0,2317	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC02								
A-126	3055-530	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,25	27,25	0,00	0,00
	3055-530				18,15	18,15		
A-126 *	7718-661	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2342	0,2342		
A-126 **	7718-661	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1924	0,1924		
A-126 ***	7718-661	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2266	0,2266	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg APOTEX ATC: A02BC02								
A-126	2660-876	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	25,92	25,92	0,00	0,00
	2660-876				16,98	16,98		
A-126 *	7718-679	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2191	0,2191		
A-126 **	7718-679	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1800	0,1800		
A-126 ***	7718-679	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2133	0,2133	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
A-126	2568-103	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,63	26,63	0,00	0,00
	2568-103				17,60	17,60		
A-126 *	7718-687	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2317	0,2317		
A-126 **	7718-687	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1904	0,1904		
A-126 ***	7718-687	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2249	0,2249	0,0000	0,0000

PANTOPRAZOLE EG 40 mg				EUROGENERICS		ATC: A02BC02			
A-126	2555-134	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,65	26,65	0,00	0,00	
	2555-134				17,62	17,62			
A-126	3303-948	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,76	27,76	0,00	0,00	
	3303-948				18,59	18,59			
A-126 *	7718-703	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2399	0,2399			
A-126 **	7718-703	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1971	0,1971			
A-126 ***	7718-703	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2317	0,2317	0,0000	0,0000	
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg				MYLAN		ATC: A02BC02			
A-126	2575-520	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,76	27,76	0,00	0,00	
	2575-520				18,59	18,59			
A-126 *	7718-711	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2399	0,2399			
A-126 **	7718-711	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1971	0,1971			
A-126 ***	7718-711	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2317	0,2317	0,0000	0,0000	
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg				AREGA PHARMA		ATC: A02BC02			
A-126	3093-218	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,76	27,76	0,00	0,00	
	3093-218				18,59	18,59			
A-126 *	7718-737	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2399	0,2399			
A-126 **	7718-737	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1971	0,1971			
A-126 ***	7718-737	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2317	0,2317	0,0000	0,0000	

hx) In § 3390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hx) Au § 3390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
CUROSURF 120 mg				CHIESI		ATC: R07AA02			
	0780-049	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1,5 ml suspensie voor instillatie, 80 mg/ml	1 récipient unidose 1,5 ml suspension pour instillation, 80 mg/ml		384,83	384,83			
A-44 *	0780-049	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1,5 mL suspensie voor instillatie, 80 mg/mL	1 récipient unidose 1,5 mL suspension pour instillation, 80 mg/mL		415,0300	415,0300			
A-44 **	0780-049	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1,5 mL suspensie voor instillatie, 80 mg/mL	1 récipient unidose 1,5 mL suspension pour instillation, 80 mg/mL		407,9200	407,9200			

CUROSURF 240 mg				CHIESI		ATC: R07AA02			
	0780-056	1 verpakking voor éénmalig gebruik 3 ml suspensie voor instillatie, 80 mg/ml	1 récipient unidose 3 ml suspension pour instillation, 80 mg/ml			740,65	740,65		
A-44 *	0780-056	1 verpakking voor éénmalig gebruik 3 mL suspensie voor instillatie, 80 mg/mL	1 récipient unidose 3 mL suspension pour instillation, 80 mg/mL			792,2000	792,2000		
A-44 **	0780-056	1 verpakking voor éénmalig gebruik 3 mL suspensie voor instillatie, 80 mg/mL	1 récipient unidose 3 mL suspension pour instillation, 80 mg/mL			785,0900	785,0900		

hy) In § 3400100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hy) Au § 3400100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FERRIPROX 100 mg/ml								
APOTEX B.V.			ATC: V03AC02					
A-77	2550-390	1 fles 500 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 500 ml solution buvable, 100 mg/ml		191,81	191,81	0,00	0,00
	2550-390				167,00	167,00		
A-77 *	0790-220	2,5 mL drank, 100 mg/mL	2,5 mL solution buvable, 100 mg/mL		0,9207	0,9207		
A-77 **	0790-220	2,5 mL drank, 100 mg/mL	2,5 mL solution buvable, 100 mg/mL		0,8851	0,8851		
FERRIPROX 500 mg								
APOTEX B.V.			ATC: V03AC02					
A-77	2224-319	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg		184,52	184,52	0,00	0,00
	2224-319				160,33	160,33		
A-77 *	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,7706	1,7706		
A-77 **	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,6995	1,6995		
A-77 ***	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,7994	1,7994	0,0000	0,0000

hz) In § 3400200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hz) Au § 3400200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb. buiten bedrijf / ex- usine	I	II
FERRIPROX 100 mg/ml			APOTEX B.V.		ATC: V03AC02			
A-77	2550-390	1 fles 500 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 500 ml solution buvable, 100 mg/ml		191,81	191,81	0,00	0,00
	2550-390				167,00	167,00		

A-77 *	0790-220	2,5 mL drank, 100 mg/mL	2,5 mL solution buvable, 100 mg/mL		0,9207	0,9207		
A-77 **	0790-220	2,5 mL drank, 100 mg/mL	2,5 mL solution buvable, 100 mg/mL		0,8851	0,8851		
FERRIPROX 500 mg APOTEX B.V. ATC: V03AC02								
A-77	2224-319	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg		184,52	184,52	0,00	0,00
	2224-319				160,33	160,33		
A-77 *	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,7706	1,7706		
A-77 **	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,6995	1,6995		
A-77 ***	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,7994	1,7994	0,0000	0,0000

ia) In § 3420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ia) Au § 3420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SONOVUE (MiniSpike) BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08DA05								
B-274	1663-798	1 injectieflacon 40 poeder voor suspensie voor injectie, 8 µl/ml	1 flacon injectable 40 poudre pour suspension injectable, 8 µl/ml		64,77	64,77	8,00	12,10
	1663-798				51,08	51,08		
B-274 *	0780-312	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 40 suspensie voor injectie, 8 µL/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 40 suspension injectable, 8 µL/mL		61,2500	61,2500		
B-274 **	0780-312	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 40 suspensie voor injectie, 8 µL/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 40 suspension injectable, 8 µL/mL		54,1400	54,1400		

ib) In § 3430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ib) Au § 3430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ZAVESCA 100 mg JANSSEN-CILAG ATC: A16AX06								
	0780-486	84 capsules, hard, 100 mg	84 gélules, 100 mg		5237,17	5237,17		
A-79 *	0780-486	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		66,1727	66,1727		
A-79 **	0780-486	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		66,0881	66,0881		

ic) In § 3450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ic) Au § 3450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ANAGRELID SANDOZ 0,5 mg SANDOZ ATC: L01XX35								
	7722-895	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg		170,17	170,17		
A-63 *	7722-895	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	1,8749	1,8749		
A-63 **	7722-895	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	1,8038	1,8038		
ATREMIA 0,5 mg AREGA PHARMA ATC: L01XX35								
	7722-085	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg		170,17	170,17		
A-63 *	7722-085	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	1,8749	1,8749		
A-63 **	7722-085	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	1,8038	1,8038		
XAGRID 0,5 mg SHIRE BELGIUM ATC: L01XX35								
	0780-767	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg		170,17	170,17		
A-63 *	0780-767	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	1,8749	1,8749	+0,0000	+0,0000
A-63 **	0780-767	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	1,8038	1,8038		

id) In § 3460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

id) Au § 3460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RILATINE Modified Release 20 mg NOVARTIS PHARMA ATC: N06BA04								
B-271	1766-625	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg	30 gélules à libération modifiée, 20 mg		22,75	22,75	3,76	6,27
	1766-625				14,19	14,19		
B-271 *	0780-833	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg	1 gélule à libération modifiée, 20 mg		0,6103	0,6103		
B-271 **	0780-833	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg	1 gélule à libération modifiée, 20 mg		0,5013	0,5013		
B-271 ***	0780-833	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg	1 gélule à libération modifiée, 20 mg		0,6053	0,6053	0,1253	0,2090
RILATINE Modified Release 30 mg NOVARTIS PHARMA ATC: N06BA04								
B-271	1766-658	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg	30 gélules à libération modifiée, 30 mg		27,17	27,17	4,39	7,38
	1766-658				18,08	18,08		
B-271 *	0780-841	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg	1 gélule à libération modifiée, 30 mg		0,7777	0,7777		
B-271 **	0780-841	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg	1 gélule à libération modifiée, 30 mg		0,6387	0,6387		

B-271 ***	0780-841	1 capsule met geregleerde afgifte, hard, 30 mg	1 gélule à libération modifiée, 30 mg		0,7526	0,7526	0,1463	0,2460
-----------	----------	--	---------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------

ie) In § 3470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ie) Au § 3470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
MUPHORAN		SERVIER BENELUX				ATC: L01AD05		
	0780-890	1 ampul 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg/ml	1 ampoule 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg/ml		334,46	334,46		
A-23 *	0780-890	1 ampul (+ injectieflacon) 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 ampoule (+ flacon injectable) 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		361,6400	361,6400		
A-23 **	0780-890	1 ampul (+ injectieflacon) 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 ampoule (+ flacon injectable) 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL		354,5300	354,5300		

if) In § 3490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

if) Au § 3490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
KALINOX 170 bar B5		AIR LIQUIDE MEDICAL				ATC: N01AX63		
	7700-321	15 m³ inhalatiegas, 50 % / 50 %	15 m³ gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		127,29	127,29		
B-276 *	7700-321	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %	M	142,0400	142,0400		
B-276 *	7700-339	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %	M	142,0400	142,0400		
B-276 *	7700-347	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %	M	142,0400	142,0400		

ig) In § 3500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ig) Au § 3500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf</i>	Basis v tegem Base de remb.	I	II

					/ ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
TOPAMAX 25 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11			
B-277	1356-625 1356-625	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	R	15,17 8,21	15,17 8,21	2,18	3,63
B-277	2561-520 2561-520	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	R	20,24 12,14	20,24 12,14	3,22	5,37
B-277 *	0761-676	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1567	0,1567	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0761-676	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1287	0,1287		
B-277 ***	0761-676	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1565	0,1565	0,0322	0,0537
TOPAMAX 50 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11			
B-277	1356-633 1356-633	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	R	22,03 13,56	22,03 13,56	3,60	5,99
B-277	2561-538 2561-538	100 tabletten, 50 mg	100 comprimés, 50 mg	R	29,39 20,03	29,39 20,03	4,70	7,91
B-277 *	0761-684	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,2585	0,2585	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0761-684	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,2123	0,2123		
B-277 ***	0761-684	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,2480	0,2480	0,0470	0,0791
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11			
B-277	1573-682 1573-682	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	22,03 13,56	22,03 13,56	3,60	5,99
B-277 *	0765-065	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,2917	0,2917	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0765-065	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,2395	0,2395		
B-277 ***	0765-065	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,2906	0,2906	0,0600	0,0998
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11			
B-277	1573-690 1573-690	60 capsules, hard, 25 mg	60 gélules, 25 mg	R	15,17 8,21	15,17 8,21	2,18	3,63
B-277 *	0765-057	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,1767	0,1767	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0765-057	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,1450	0,1450		
B-277 ***	0765-057	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,1763	0,1763	0,0363	0,0605
TOPIRAMATE EG 25 mg		EUROGENERICS			ATC: N03AX11			
B-277	2572-709 2572-709	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,17 8,21	15,17 8,21	2,18	3,63
B-277	2572-691 2572-691	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	18,96 11,16	18,96 11,16	2,96	4,93
B-277 *	0792-606	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1440	0,1440		
B-277 **	0792-606	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1183	0,1183		
B-277 ***	0792-606	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1437	0,1437	0,0296	0,0493
TOPIRAMATE EG 50 mg		EUROGENERICS			ATC: N03AX11			
B-277	2572-659 2572-659	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	24,19 15,46	24,19 15,46	3,97	6,67
B-277 *	0792-614	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1995	0,1995		
B-277 **	0792-614	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1639	0,1639		
B-277 ***	0792-614	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1960	0,1960	0,0397	0,0667

TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: N03AX11				
B-277	2588-945 2588-945	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	13,97 7,28	13,97 7,28	1,93	3,22
B-277 *	0793-802	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1565	0,1565		
B-277 **	0793-802	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1287	0,1287		
B-277 ***	0793-802	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1564	0,1564	0,0322	0,0537
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N03AX11				
B-277	2588-960 2588-960	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	20,11 12,04	20,11 12,04	3,19	5,32
B-277 *	0793-810	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2590	0,2590		
B-277 **	0793-810	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2127	0,2127		
B-277 ***	0793-810	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2586	0,2586	0,0532	0,0887

ih) In § 3510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ih) Au § 3510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01					
B-281	3613-031 3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		262,69 231,88	262,69 231,88	8,00	12,10	
B-281 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		63,2250	63,2250			
B-281 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		61,4475	61,4475			
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01					
B-281	3456-696 3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		520,59 467,96	520,59 467,96	8,00	12,10	
B-281	3518-354 3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1515,39 1378,58	1515,39 1378,58	8,00	12,10	
B-281 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667			
B-281 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742			
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01					
B-281	3456-688 3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		520,59 467,96	520,59 467,96	8,00	12,10	
B-281	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1515,39	1515,39	8,00	12,10	

	3518-362				1378,58	1378,58		
B-281 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-281 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
ENBREL 25 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-281	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		326,00	326,00	8,00	12,10
	1708-627				289,84	289,84		
B-281 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		78,5850	78,5850		
B-281 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		76,8075	76,8075		
ENBREL 25 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-281	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		326,00	326,00	8,00	12,10
	2371-854				289,84	289,84		
B-281 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		78,5850	78,5850		
B-281 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		76,8075	76,8075		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-281	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		648,40	648,40	8,00	12,10
	2371-862				584,96	584,96		
B-281	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1816,15	1816,15	8,00	12,10
	3355-534				1653,89	1653,89		
B-281 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,6858	146,6858		
B-281 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,0933	146,0933		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-281	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		648,40	648,40	8,00	12,10
	2662-161				584,96	584,96		
B-281	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1816,15	1816,15	8,00	12,10
	3355-526				1653,89	1653,89		
B-281 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,6858	146,6858		
B-281 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,0933	146,0933		
ERELZI 25 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-281	3911-153	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		262,69	262,69	8,00	12,10
	3911-153				231,88	231,88		

B-281 *	7725-369	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		63,2250	63,2250		
B-281 **	7725-369	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		61,4475	61,4475		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-281	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		520,59	520,59	8,00	12,10
	3911-187				467,96	467,96		
B-281	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3911-195				1378,58	1378,58		
B-281 *	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-281 **	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-281	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		520,59	520,59	8,00	12,10
	3911-161				467,96	467,96		
B-281	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3911-179				1378,58	1378,58		
B-281 *	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-281 **	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		

ii) In § 3520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ii) Au § 3520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACLASTA 5 mg		SANDOZ		ATC: M05BA08				
B-88	2213-114	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml		283,65	283,65	8,00	12,10
	2213-114				251,06	251,06		
B-88 *	0781-773	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		273,2300	273,2300		
B-88 **	0781-773	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		266,1200	266,1200		
ACLASTA 5 mg		ABACUS MEDICINE		ATC: M05BA08				
B-88	4132-213	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion		283,65	283,65	8,00	12,10

		mg/mL	(intraveineuse), 0,05 mg/mL						
	4132-213					251,06	251,06		
B-88 *	7726-516	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL			273,2300	273,2300		
B-88 **	7726-516	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL			266,1200	266,1200		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M05BA08			
B-88	3585-262	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL			283,65	283,65	8,00	12,10
	3585-262					251,06	251,06		
B-88 *	7719-784	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL			273,2300	273,2300		
B-88 **	7719-784	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL			266,1200	266,1200		

ij) In § 3530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ij) Au § 3530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
MYFORTIC 180 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA06			
A-29	2156-230	120 maagsapresistente tabletten, 180 mg	120 comprimés gastro-résistants, 180 mg	r	91,18	91,18	0,00	0,00	
	2156-230				74,89	74,89			
A-29 *	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	r	0,7208	0,7208	+0,0000	+0,0000	
A-29 **	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	r	0,6615	0,6615			
A-29 ***	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	r	0,7216	0,7216	0,0000	0,0000	
MYFORTIC 360 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA06			
A-29	2156-222	120 maagsapresistente tabletten, 360 mg	120 comprimés gastro-résistants, 360 mg	r	178,22	178,22	0,00	0,00	
	2156-222				154,56	154,56			
A-29 *	0781-351	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	r	1,4245	1,4245	+0,0000	+0,0000	
A-29 **	0781-351	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	r	1,3653	1,3653			
A-29 ***	0781-351	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	r	1,4469	1,4469	0,0000	0,0000	

ik) In § 3540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ik) Au § 3540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FLIXABI 100 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB02								
	7719-198	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70		
Fb-5 *	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,8500	320,5500		
Fb-5 **	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		368,7400	313,4400		
INFLECTRA 100 mg PFIZER ATC: L04AB02								
	7709-538	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		353,87	295,70		
Fb-5 *	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		382,2100	320,5500		
Fb-5 **	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,1000	313,4400		
REMICADE MSD BELGIUM ATC: L04AB02								
	0767-616	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70		
Fb-5 *	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,8500	320,5500		
Fb-5 **	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		368,7400	313,4400		
REMSIMA 100 mg MUNDIPHARMA ATC: L04AB02								
	7709-595	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70		
Fb-5 *	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,8500	320,5500		
Fb-5 **	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		368,7400	313,4400		
ZEESLY 100 mg SANDOZ ATC: L04AB02								
	7724-008	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70		
Fb-5 *	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		375,8500	320,5500		
Fb-5 **	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		368,7400	313,4400		

il) In § 3550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

il) Au § 3550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
FORSTEO				ELI LILLY BENELUX			ATC: H05AA02	
B-230	2103-653	1 voorgevulde pen 2,4 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml	1 stylo prérempli 2,4 ml solution injectable, 250 µg/ml		289,92	289,92	8,00	12,10
	2103-653				256,81	256,81		
B-230 *	0781-781	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL		279,3300	279,3300		
B-230 **	0781-781	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL		272,2200	272,2200		

im) In § 3560000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

im) Au § 3560000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TASMAR 100 mg				MEDA PHARMA			ATC: N04BX01	
B-244	1321-504	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg		114,71	114,71	9,90	15,00
	1321-504				96,42	96,42		
B-244 *	0781-799	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,0932	1,0932		
B-244 **	0781-799	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,0221	1,0221		
B-244 ***	0781-799	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,1012	1,1012	0,0990	0,1500

in) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

in) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LYRICA 150 mg				PFIZER			(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	
A-5	2159-168	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	19,20	19,20	0,00	0,00
	2159-168				11,34	11,34		
A-5	2616-472	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	71,54	71,54	0,00	0,00

	2616-472				57,03	57,03		
A-5 *	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3378	0,3378	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3023	0,3023		
A-5 ***	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3347	0,3347	0,0000	0,0000
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3340-528 3340-528	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	20,28 12,17	20,28 12,17	0,00	0,00
A-5	3398-781 3398-781	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	71,54 57,03	71,54 57,03	0,00	0,00
A-5 *	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3378	0,3378	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3023	0,3023		
A-5 ***	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3347	0,3347	0,0000	0,0000
LYRICA 25 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3209-137 3209-137	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	R	14,51 7,70	14,51 7,70	0,00	0,00
A-5 *	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0994	0,0994	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0816	0,0816		
A-5 ***	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0992	0,0992	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	2159-192 2159-192	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	35,26 25,17	35,26 25,17	0,00	0,00
A-5	2616-480 2616-480	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	101,25 84,10	101,25 84,10	0,00	0,00
A-5 *	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4813	0,4813	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4458	0,4458		
A-5 ***	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4833	0,4833	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	2825-057 2825-057	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	35,26 25,17	35,26 25,17	0,00	0,00
A-5	3398-799 3398-799	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	101,25 84,10	101,25 84,10	0,00	0,00
A-5 *	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4813	0,4813	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4458	0,4458		
A-5 ***	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4833	0,4833	0,0000	0,0000
LYRICA 75 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	2159-135 2159-135	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	14,69 7,84	14,69 7,84	0,00	0,00
A-5	2620-839 2620-839	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	R	40,68 29,94	40,68 29,94	0,00	0,00
A-5 *	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1932	0,1932	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1587	0,1587		
A-5 ***	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000

LYRICA 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3340-510 3340-510	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	14,69 7,84	14,69 7,84	0,00	0,00
A-5 *	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1807	0,1807	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1484	0,1484		
A-5 ***	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3542-081 3542-081	14 capsules, hard, 150 mg	14 gélules, 150 mg	G	11,54 5,40	11,54 5,40	0,00	0,00
A-5	3542-099 3542-099	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,57 11,63	19,57 11,63	0,00	0,00
A-5	3542-107 3542-107	210 capsules, hard, 150 mg	210 gélules, 150 mg	G	78,14 62,95	78,14 62,95	0,00	0,00
A-5 *	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3516	0,3516		
A-5 **	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3178	0,3178		
A-5 ***	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2675	0,2675	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3542-040 3542-040	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	14,84 7,96	14,84 7,96	0,00	0,00
A-5 *	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,1027	0,1027		
A-5 **	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0844	0,0844		
A-5 ***	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,1025	0,1025	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3542-115 3542-115	14 capsules, hard, 300 mg	14 gélules, 300 mg	G	15,30 8,31	15,30 8,31	0,00	0,00
A-5	3542-123 3542-123	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,26 25,17	35,26 25,17	0,00	0,00
A-5	3542-131 3542-131	210 capsules, hard, 300 mg	210 gélules, 300 mg	G	113,63 95,43	113,63 95,43	0,00	0,00
A-5 *	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5156	0,5156		
A-5 **	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4817	0,4817		
A-5 ***	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5476	0,5476	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 75 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3542-057 3542-057	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	7,81 2,50	7,81 2,50	0,00	0,00
A-5	3542-065 3542-065	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,69 7,84	14,69 7,84	0,00	0,00
A-5	3542-073 3542-073	210 capsules, hard, 75 mg	210 gélules, 75 mg	G	45,90 34,52	45,90 34,52	0,00	0,00
A-5 *	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2081	0,2081		
A-5 **	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1742	0,1742		
A-5 ***	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1967	0,1967	0,0000	0,0000

PREGABALIN SANDOZ Gmbh 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3338-290 3338-290	14 capsules, hard, 150 mg	14 gélules, 150 mg	G	11,54 5,40	11,54 5,40	0,00	0,00
A-5	3338-308 3338-308	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,57 11,63	19,57 11,63	0,00	0,00
A-5	3338-316 3338-316	210 capsules, hard, 150 mg	210 gélules, 150 mg	G	78,14 62,95	78,14 62,95	0,00	0,00
A-5 *	7714-546	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3516	0,3516		
A-5 **	7714-546	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3178	0,3178		
A-5 ***	7714-546	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2675	0,2675	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3338-324 3338-324	14 capsules, hard, 300 mg	14 gélules, 300 mg	G	15,30 8,31	15,30 8,31	0,00	0,00
A-5	3338-332 3338-332	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,26 25,17	35,26 25,17	0,00	0,00
A-5	3338-340 3338-340	210 capsules, hard, 300 mg	210 gélules, 300 mg	G	113,63 95,43	113,63 95,43	0,00	0,00
A-5 *	7714-553	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5156	0,5156		
A-5 **	7714-553	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4817	0,4817		
A-5 ***	7714-553	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5192	0,5192	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ Gmbh 75 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3337-938 3337-938	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	7,81 2,50	7,81 2,50	0,00	0,00
A-5	3337-953 3337-953	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,69 7,84	14,69 7,84	0,00	0,00
A-5	3337-979 3337-979	210 capsules, hard, 75 mg	210 gélules, 75 mg	G	45,90 34,52	45,90 34,52	0,00	0,00
A-5 *	7714-538	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2081	0,2081		
A-5 **	7714-538	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1742	0,1742		
A-5 ***	7714-538	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1967	0,1967	0,0000	0,0000
PREGABALINE APOTEX 150 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3682-739 3682-739	28 capsules, hard, 150 mg	28 gélules, 150 mg	G	12,86 6,42	12,86 6,42	0,00	0,00
A-5	3682-721 3682-721	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,19 10,56	18,19 10,56	0,00	0,00
A-5	3682-713 3682-713	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	63,43 49,91	63,43 49,91	0,00	0,00
A-5 *	7721-905	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3001	0,3001		
A-5 **	7721-905	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2645	0,2645		
A-5 ***	7721-905	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2942	0,2942	0,0000	0,0000
PREGABALINE APOTEX 300 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3682-705	28 capsules, hard, 300 mg	28 gélules, 300 mg	G	24,66	24,66	0,00	0,00

A-5	3682-705				15,87	15,87		
	3682-697	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,69	33,69	0,00	0,00
A-5	3682-697				23,80	23,80		
	3682-689	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	91,22	91,22	0,00	0,00
A-5 *	3682-689				74,93	74,93		
	7721-913	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4327	0,4327		
A-5 **	7721-913	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3972	0,3972		
A-5 ***	7721-913	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4332	0,4332	0,0000	0,0000
PREGABALINE APOTEX 75 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3682-853	28 capsules, hard, 75 mg	28 gélules, 75 mg	G	12,31	12,31	0,00	0,00
A-5	3682-853				5,99	5,99		
	3682-598	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	13,62	13,62	0,00	0,00
A-5	3682-598				7,01	7,01		
	3682-747	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	37,39	37,39	0,00	0,00
A-5 *	3682-747				27,05	27,05		
	7721-897	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1746	0,1746		
A-5 **	7721-897	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1434	0,1434		
A-5 ***	7721-897	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1640	0,1640	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3376-670	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,57	19,57	0,00	0,00
A-5	3376-670				11,63	11,63		
	3376-688	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	71,51	71,51	0,00	0,00
A-5 *	3376-688				57,01	57,01		
	7714-793	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3377	0,3377		
A-5 **	7714-793	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3022	0,3022		
A-5 ***	7714-793	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3346	0,3346	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3978-301	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,57	19,57	0,00	0,00
A-5	3978-301				11,63	11,63		
	3977-030	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	71,54	71,54	0,00	0,00
A-5 *	3977-030				57,03	57,03		
	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3378	0,3378		
A-5 **	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3023	0,3023		
A-5 ***	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3347	0,3347	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3376-696	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,26	35,26	0,00	0,00
A-5	3376-696				25,17	25,17		
	3376-704	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	101,23	101,23	0,00	0,00
A-5 *	3376-704				84,08	84,08		
	7714-801	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4812	0,4812		
A-5 **	7714-801	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4456	0,4456		
A-5 ***	7714-801	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4832	0,4832	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								

chapitre: I)								
A-5	3977-048 3977-048	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,26 25,17	35,26 25,17	0,00	0,00
A-5	3978-319 3978-319	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	101,25 84,10	101,25 84,10	0,00	0,00
A-5 *	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4813	0,4813		
A-5 **	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4458	0,4458		
A-5 ***	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4833	0,4833	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 75 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3376-654 3376-654	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,69 7,84	14,69 7,84	0,00	0,00
A-5	3376-662 3376-662	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	40,67 29,93	40,67 29,93	0,00	0,00
A-5 *	7714-785	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1931	0,1931		
A-5 **	7714-785	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1587	0,1587		
A-5 ***	7714-785	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 75 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3978-285 3978-285	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,69 7,84	14,69 7,84	0,00	0,00
A-5	3978-293 3978-293	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	40,67 29,93	40,67 29,93	0,00	0,00
A-5 *	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1931	0,1931		
A-5 **	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1587	0,1587		
A-5 ***	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1804	0,1804	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 150 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3315-447 3315-447	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,19 10,56	18,19 10,56	0,00	0,00
A-5	3460-961 3460-961	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	G	44,60 33,38	44,60 33,38	0,00	0,00
A-5 *	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,4249	0,4249		
A-5 **	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3538	0,3538		
A-5 ***	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2429	0,2429	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3315-454 3315-454	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	34,96 24,92	34,96 24,92	0,00	0,00
A-5	3460-979 3460-979	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	63,44 49,92	63,44 49,92	0,00	0,00
A-5 *	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,6003	0,6003		
A-5 **	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5292	0,5292		
A-5 ***	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5885	0,5885	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 75 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3315-439	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	13,62	13,62	0,00	0,00

A-5	3315-439 3460-953	100 capsules, hard, 75 mg	100 gélules, 75 mg	G	7,01 30,93	7,01 30,93	0,00	0,00
A-5 *	3460-953 7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	21,38 0,2759	21,38 0,2759		
A-5 **	7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2266	0,2266		
A-5 ***	7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1613	0,1613	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 150 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3296-738	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,57	19,57	0,00	0,00
A-5	3296-738 3296-746	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	11,63 63,65	11,63 63,65	0,00	0,00
A-5 *	3296-746 7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	50,11 0,3012	50,11 0,3012		
A-5 **	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2656	0,2656		
A-5 ***	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2953	0,2953	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 25 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3631-272	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	12,85	12,85	0,00	0,00
A-5 *	3631-272 7720-642	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	6,41 0,0827	6,41 0,0827		
A-5 **	7720-642	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0679	0,0679		
A-5 ***	7720-642	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0826	0,0826	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 300 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3296-753	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,70	33,70	0,00	0,00
A-5	3296-753 3296-761	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	23,81 91,29	23,81 91,29	0,00	0,00
A-5 *	3296-761 7720-394	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	74,99 0,4330	74,99 0,4330		
A-5 **	7720-394	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3975	0,3975		
A-5 ***	7720-394	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4335	0,4335	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 75 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3296-712	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	7,50	7,50	0,00	0,00
A-5	3296-712 3296-720	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	2,25 13,64	2,25 13,64	0,00	0,00
A-5	3296-720 3631-280	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	7,03 37,42	7,03 37,42	0,00	0,00
A-5 *	3631-280 7720-378	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	27,08 0,1748	27,08 0,1748		
A-5 **	7720-378	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1435	0,1435		
A-5 ***	7720-378	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1617	0,1617	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 150 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-393	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,23	18,23	0,00	0,00
A-5	3360-393 3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	10,59 71,54	10,59 71,54	0,00	0,00

	3360-401				57,03	57,03		
A-5 *	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3378	0,3378		
A-5 **	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3023	0,3023		
A-5 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3347	0,3347	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 300 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-419	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,26	35,26	0,00	0,00
	3360-419				25,17	25,17		
A-5	3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	101,25	101,25	0,00	0,00
	3360-443				84,10	84,10		
A-5 *	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4813	0,4813		
A-5 **	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4458	0,4458		
A-5 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4833	0,4833	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 75 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-377	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	7,97	7,97	0,00	0,00
	3360-377				2,63	2,63		
A-5	3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,69	14,69	0,00	0,00
	3360-385				7,84	7,84		
A-5	3457-744	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	40,69	40,69	0,00	0,00
	3457-744				29,95	29,95		
A-5 *	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1933	0,1933		
A-5 **	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1588	0,1588		
A-5 ***	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000

io) In § 3590101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

io) Au § 3590101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	1481-290	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M	236,42	236,42	0,00	0,00
	1481-290				207,84	207,84		
A-10 *	0760-850	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL		227,4200	227,4200		
A-10 **	0760-850	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL		220,3100	220,3100		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK) PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	2764-488	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M	236,42	236,42	0,00	0,00

	2764-488				207,84	207,84		
A-10 *	0753-996	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL		227,4200	227,4200		
A-10 **	0753-996	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL		220,3100	220,3100		
GENOTONORM 5,3 mg PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	0493-379	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	121,47	121,47	0,00	0,00
	0493-379				102,61	102,61		
A-10	2191-377	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	569,81	569,81	0,00	0,00
	2191-377				513,01	513,01		
A-10 *	0736-082	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL		110,1800	110,1800		
A-10 **	0736-082	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL		108,7580	108,7580		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK) PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	2764-504	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	121,47	121,47	0,00	0,00
	2764-504				102,61	102,61		
A-10	2764-512	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	569,81	569,81	0,00	0,00
	2764-512				513,01	513,01		
A-10 *	0754-002	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL		110,1800	110,1800		
A-10 **	0754-002	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL		108,7580	108,7580		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) SANDOZ ATC: H01AC01								
A-10	3593-530	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	189,94	189,94	0,00	0,00
	3593-530				165,29	165,29		
A-10	3072-626	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	912,25	912,25	0,00	0,00
	3072-626				826,47	826,47		
A-10	3072-634	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	1815,11	1815,11	0,00	0,00
	3072-634				1652,94	1652,94		
A-10 *	7707-086	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		175,9230	175,9230		
A-10 **	7707-086	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		175,2120	175,2120		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5) SANDOZ ATC: H01AC01								
A-10	3593-522	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	99,66	99,66	0,00	0,00

A-10	3593-522				82,65	82,65		
	3072-600	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	460,80	460,80	0,00	0,00
A-10	3072-600				413,23	413,23		
	3072-618	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	912,24	912,24	0,00	0,00
A-10 *	3072-618				826,46	826,46		
	7707-078	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		88,3160	88,3160		
A-10 **	7707-078	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		87,6050	87,6050		

ip) In § 3590102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ip) Au § 3590102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	1481-290	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M	236,42	236,42	0,00	0,00
	1481-290				207,84	207,84		
A-10 *	0760-850	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL		227,4200	227,4200		
A-10 **	0760-850	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL		220,3100	220,3100		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	2764-488	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M	236,42	236,42	0,00	0,00
	2764-488				207,84	207,84		
A-10 *	0753-996	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL		227,4200	227,4200		
A-10 **	0753-996	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL		220,3100	220,3100		
GENOTONORM 5,3 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	0493-379	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	121,47	121,47	0,00	0,00
	0493-379				102,61	102,61		
A-10	2191-377	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	569,81	569,81	0,00	0,00
	2191-377				513,01	513,01		

A-10 *	0736-082	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL		110,1800	110,1800		
A-10 **	0736-082	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL		108,7580	108,7580		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK) PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	2764-504	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	121,47	121,47	0,00	0,00
	2764-504				102,61	102,61		
A-10	2764-512	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	569,81	569,81	0,00	0,00
	2764-512				513,01	513,01		
A-10 *	0754-002	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL		110,1800	110,1800		
A-10 **	0754-002	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL		108,7580	108,7580		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) SANDOZ ATC: H01AC01								
A-10	3593-530	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	189,94	189,94	0,00	0,00
	3593-530				165,29	165,29		
A-10	3072-626	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	912,25	912,25	0,00	0,00
	3072-626				826,47	826,47		
A-10	3072-634	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	1815,11	1815,11	0,00	0,00
	3072-634				1652,94	1652,94		
A-10 *	7707-086	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		175,9230	175,9230		
A-10 **	7707-086	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		175,2120	175,2120		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5) SANDOZ ATC: H01AC01								
A-10	3593-522	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	99,66	99,66	0,00	0,00
	3593-522				82,65	82,65		
A-10	3072-600	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	460,80	460,80	0,00	0,00
	3072-600				413,23	413,23		
A-10	3072-618	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	912,24	912,24	0,00	0,00
	3072-618				826,46	826,46		
A-10 *	7707-078	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		88,3160	88,3160		
A-10 **	7707-078	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		87,6050	87,6050		

iq) In § 3590200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iq) Au § 3590200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				
B-239	1481-290	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M	236,42	236,42	8,00	12,10
	1481-290				207,84	207,84		
B-239 *	0760-850	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL		227,4200	227,4200		
B-239 **	0760-850	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL		220,3100	220,3100		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
B-239	2764-488	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M	236,42	236,42	8,00	12,10
	2764-488				207,84	207,84		
B-239 *	0753-996	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL		227,4200	227,4200		
B-239 **	0753-996	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL		220,3100	220,3100		
GENOTONORM 5,3 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				
B-239	0493-379	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	121,47	121,47	8,00	12,10
	0493-379				102,61	102,61		
B-239	2191-377	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	569,81	569,81	8,00	12,10
	2191-377				513,01	513,01		
B-239 *	0736-082	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL		110,1800	110,1800		
B-239 **	0736-082	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL		108,7580	108,7580		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
B-239	2764-504	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	121,47	121,47	8,00	12,10
	2764-504				102,61	102,61		
B-239	2764-512	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	569,81	569,81	8,00	12,10
	2764-512				513,01	513,01		
B-239 *	0754-002	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL		110,1800	110,1800		

B-239 **	0754-002	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL		108,7580	108,7580		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) SANDOZ				ATC: H01AC01				
B-239	3593-530	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	189,94	189,94	8,00	12,10
	3593-530				165,29	165,29		
B-239	3072-626	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	912,25	912,25	8,00	12,10
	3072-626				826,47	826,47		
B-239	3072-634	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	1815,11	1815,11	8,00	12,10
	3072-634				1652,94	1652,94		
B-239 *	7707-086	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		175,9230	175,9230		
B-239 **	7707-086	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		175,2120	175,2120		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5) SANDOZ				ATC: H01AC01				
B-239	3593-522	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	99,66	99,66	8,00	12,10
	3593-522				82,65	82,65		
B-239	3072-600	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	460,80	460,80	8,00	12,10
	3072-600				413,23	413,23		
B-239	3072-618	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	912,24	912,24	8,00	12,10
	3072-618				826,46	826,46		
B-239 *	7707-078	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		88,3160	88,3160		
B-239 **	7707-078	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		87,6050	87,6050		

ir) In § 3600100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ir) Au § 3600100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit) BAYER				ATC: V08CA09				
	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		22,49	22,49		
B-179 *	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		29,0200	29,0200		
B-179 **	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		23,8400	23,8400		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit) BAYER				ATC: V08CA09				
	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL	1 seringue préremplie 7,5 mL		33,72	33,72		

B-179 *	7718-893	oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL 1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	solution injectable, 604,72 mg/mL 1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		42,8500	42,8500		
B-179 **	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		35,7400	35,7400		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit) BAYER ATC: V08CA09								
B-179 *	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL 1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL 1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		42,82 52,5000	42,82 52,5000		
B-179 **	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		45,3900	45,3900		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit) BAYER ATC: V08CA09								
B-179 *	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL 1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL 1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		61,22 72,0000	61,22 72,0000		
B-179 **	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		64,8900	64,8900		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit) BAYER ATC: V08CA09								
B-179 *	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL 1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL 1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		73,87 85,4100	73,87 85,4100		
B-179 **	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		78,3000	78,3000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
B-179 *	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml 1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml 1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		33,72 42,8500	33,72 42,8500		
B-179 **	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		35,7400	35,7400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
B-179 *	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml 1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 604,72 mg/ml 1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		42,82 52,5000	42,82 52,5000		
B-179 **	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		45,3900	45,3900		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 604,72	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 604,72		61,22	61,22		

B-179 *	0781-948	<i>mg/ml</i> 1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	<i>mg/ml</i> 1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		72,0000	72,0000		
B-179 **	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		64,8900	64,8900		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
B-179 *	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		73,87	73,87		
	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		85,4100	85,4100		
B-179 **	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		78,3000	78,3000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		22,49	22,49		
B-179 *	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		29,0200	29,0200		
B-179 **	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		23,8400	23,8400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-464	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 404,72 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 404,72 mg/ml		9,89	9,89		
B-179 *	7713-464	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		12,7600	12,7600		
B-179 **	7713-464	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		10,4800	10,4800		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-472	1 injectieflacon 7,5 ml oplossing voor injectie, 1209,44 mg/ml	1 flacon injectable 7,5 ml solution injectable, 1209,44 mg/ml		33,72	33,72		
B-179 *	7713-472	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		42,8500	42,8500		
B-179 **	7713-472	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		35,7400	35,7400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-480	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 806,29 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 806,29 mg/ml		61,22	61,22		
B-179 *	7713-480	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		72,0000	72,0000		
B-179 **	7713-480	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		64,8900	64,8900		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-498	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		110,87	110,87		
B-179 *	7713-498	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		124,6300	124,6300		
B-179 **	7713-498	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		117,5200	117,5200		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-506	1 injectieflacon 65 ml oplossing	1 flacon injectable 65 ml		222,03	222,03		

		voor injectie, 604,72 mg/ml	solution injectable, 604,72 mg/ml					
B-179 *	7713-506	1 injectieflacon 65 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 65 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		242,4600	242,4600		
B-179 **	7713-506	1 injectieflacon 65 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 65 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		235,3500	235,3500		

is) In § 3600200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

is) Au § 3600200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)			BAYER	ATC: V08CA09				
	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		22,49	22,49		
B-179 *	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		29,0200	29,0200		
B-179 **	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		23,8400	23,8400		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)			BAYER	ATC: V08CA09				
	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		33,72	33,72		
B-179 *	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		42,8500	42,8500		
B-179 **	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		35,7400	35,7400		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)			BAYER	ATC: V08CA09				
	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		42,82	42,82		
B-179 *	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		52,5000	52,5000		
B-179 **	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		45,3900	45,3900		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)			BAYER	ATC: V08CA09				
	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		61,22	61,22		
B-179 *	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		72,0000	72,0000		
B-179 **	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		64,8900	64,8900		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)			BAYER	ATC: V08CA09				

	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		73,87	73,87		
B-179 *	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		85,4100	85,4100		
B-179 **	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		78,3000	78,3000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 7,5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		33,72	33,72		
B-179 *	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		42,8500	42,8500		
B-179 **	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		35,7400	35,7400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		42,82	42,82		
B-179 *	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		52,5000	52,5000		
B-179 **	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		45,3900	45,3900		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		61,22	61,22		
B-179 *	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		72,0000	72,0000		
B-179 **	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		64,8900	64,8900		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		73,87	73,87		
B-179 *	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		85,4100	85,4100		
B-179 **	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		78,3000	78,3000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		22,49	22,49		
B-179 *	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		29,0200	29,0200		
B-179 **	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		23,8400	23,8400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	7713-464	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 404,72 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 404,72 mg/ml		9,89	9,89		

B-179 *	7713-464	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		12,7600	12,7600		
B-179 **	7713-464	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		10,4800	10,4800		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	7713-472	1 injectieflacon 7,5 ml oplossing voor injectie, 1209,44 mg/ml	1 flacon injectable 7,5 ml solution injectable, 1209,44 mg/ml		33,72	33,72		
B-179 *	7713-472	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		42,8500	42,8500		
B-179 **	7713-472	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		35,7400	35,7400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	7713-480	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 806,29 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 806,29 mg/ml		61,22	61,22		
B-179 *	7713-480	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		72,0000	72,0000		
B-179 **	7713-480	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		64,8900	64,8900		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	7713-498	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		110,87	110,87		
B-179 *	7713-498	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		124,6300	124,6300		
B-179 **	7713-498	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		117,5200	117,5200		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	7713-506	1 injectieflacon 65 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 flacon injectable 65 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		222,03	222,03		
B-179 *	7713-506	1 injectieflacon 65 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 65 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		242,4600	242,4600		
B-179 **	7713-506	1 injectieflacon 65 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 65 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		235,3500	235,3500		

it) In § 3600300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

it) Au § 3600300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit) BAYER ATC: V08CA09								
	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		22,49	22,49		
B-179 *	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		29,0200	29,0200		
B-179 **	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		23,8400	23,8400		

GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09			
	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		33,72	33,72	
B-179 *	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		42,8500	42,8500	
B-179 **	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		35,7400	35,7400	
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09			
	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		42,82	42,82	
B-179 *	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		52,5000	52,5000	
B-179 **	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		45,3900	45,3900	
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09			
	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		61,22	61,22	
B-179 *	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		72,0000	72,0000	
B-179 **	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		64,8900	64,8900	
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09			
	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		73,87	73,87	
B-179 *	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		85,4100	85,4100	
B-179 **	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		78,3000	78,3000	
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 7,5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		33,72	33,72	
B-179 *	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		42,8500	42,8500	
B-179 **	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		35,7400	35,7400	
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		42,82	42,82	
B-179 *	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		52,5000	52,5000	
B-179 **	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		45,3900	45,3900	

GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		61,22	61,22	
B-179 *	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	72,0000	72,0000		
B-179 **	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	64,8900	64,8900		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		73,87	73,87	
B-179 *	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	85,4100	85,4100		
B-179 **	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	78,3000	78,3000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		22,49	22,49	
B-179 *	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	29,0200	29,0200		
B-179 **	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	23,8400	23,8400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	7713-464	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 404,72 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 404,72 mg/ml		9,89	9,89	
B-179 *	7713-464	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	12,7600	12,7600		
B-179 **	7713-464	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	10,4800	10,4800		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	7713-472	1 injectieflacon 7,5 ml oplossing voor injectie, 1209,44 mg/ml	1 flacon injectable 7,5 ml solution injectable, 1209,44 mg/ml		33,72	33,72	
B-179 *	7713-472	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	42,8500	42,8500		
B-179 **	7713-472	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	35,7400	35,7400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	7713-480	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 806,29 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 806,29 mg/ml		61,22	61,22	
B-179 *	7713-480	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	72,0000	72,0000		
B-179 **	7713-480	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	64,8900	64,8900		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	7713-498	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		110,87	110,87	
B-179 *	7713-498	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	124,6300	124,6300		
B-179 **	7713-498	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	117,5200	117,5200		

		voor injectie, 604,72 mg/mL	injectable, 604,72 mg/mL					
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-506	1 injectieflacon 65 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 flacon injectable 65 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		222,03	222,03		
B-179 *	7713-506	1 injectieflacon 65 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 65 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		242,4600	242,4600		
B-179 **	7713-506	1 injectieflacon 65 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 65 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		235,3500	235,3500		

iu) In § 3610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iu) Au § 3610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LAMBIPOL 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
B-278	2131-522	60 dispergeerbare tabletten, 100 mg	60 comprimés dispersibles, 100 mg	R	37,20	37,20	5,80	9,76
	2131-522				26,88	26,88		
B-278 *	0782-029	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	R	0,5782	0,5782	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0782-029	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	R	0,4748	0,4748		
B-278 ***	0782-029	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	R	0,5434	0,5434	0,0967	0,1627
LAMBIPOL 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
B-278	2131-514	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	60 comprimés dispersibles, 200 mg	R	67,80	67,80	8,00	12,10
	2131-514				53,75	53,75		
B-278 *	0782-052	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	1,0682	1,0682	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0782-052	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	0,9497	0,9497		
B-278 ***	0782-052	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	1,0535	1,0535	0,1333	0,2017
LAMBIPOL 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX09				
B-278	2866-762	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	60 comprimés dispersibles, 200 mg	R	67,80	67,80	8,00	12,10
	2866-762				53,75	53,75		
B-278 *	0755-488	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	1,0682	1,0682	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0755-488	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	0,9497	0,9497		
B-278 ***	0755-488	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	1,0535	1,0535	0,1333	0,2017
LAMBIPOL 25 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
B-278	2131-506	60 dispergeerbare tabletten, 25 mg	60 comprimés dispersibles, 25 mg	R	15,41	15,41	2,23	3,71
	2131-506				8,40	8,40		
B-278 *	0781-971	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,1807	0,1807	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0781-971	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,1483	0,1483		
B-278 ***	0781-971	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,1804	0,1804	0,0372	0,0618

LAMBIPOL 25 mg Starter-Pack			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09		
B-278	2131-563 2131-563	42 dispergeerbare tabletten, 25 mg	42 comprimés dispersibles, 25 mg	R	12,18 5,89	12,18 5,89	1,56	2,60
B-278 *	0781-997	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,1810	0,1810	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0781-997	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,1486	0,1486		
B-278 ***	0781-997	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,1807	0,1807	0,0371	0,0619
LAMBIPOL 50 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09		
B-278	2131-530 2131-530	60 dispergeerbare tabletten, 50 mg	60 comprimés dispersibles, 50 mg	R	21,90 13,45	21,90 13,45	3,57	5,94
B-278 *	0782-011	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	R	0,2893	0,2893	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0782-011	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	R	0,2377	0,2377		
B-278 ***	0782-011	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	R	0,2885	0,2885	0,0595	0,0990
LAMOTRIGIN SANDOZ 100 mg			SANDOZ			ATC: N03AX09		
B-278	2274-884 2274-884	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	90 comprimés dispersibles, 100 mg	G	39,56 28,95	39,56 28,95	6,13	10,32
B-278 *	0781-260	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,4151	0,4151		
B-278 **	0781-260	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,3410	0,3410		
B-278 ***	0781-260	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,3885	0,3885	0,0681	0,1147
LAMOTRIGIN SANDOZ 200 mg			SANDOZ			ATC: N03AX09		
B-278	2274-892 2274-892	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	30 comprimés dispersibles, 200 mg	G	32,35 22,63	32,35 22,63	5,12	8,61
B-278	2766-921 2766-921	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	90 comprimés dispersibles, 200 mg	G	66,54 52,64	66,54 52,64	9,90	15,00
B-278 *	0781-278	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,6990	0,6990		
B-278 **	0781-278	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,6200	0,6200		
B-278 ***	0781-278	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,6883	0,6883	0,1100	0,1667
LAMOTRIGIN SANDOZ 25 mg			SANDOZ			ATC: N03AX09		
B-278	2274-850 2274-850	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	30 comprimés dispersibles, 25 mg	G	9,15 3,54	9,15 3,54	0,94	1,56
B-278 *	0781-245	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1523	0,1523		
B-278 **	0781-245	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1250	0,1250		
B-278 ***	0781-245	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1519	0,1519	0,0313	0,0520
LAMOTRIGIN SANDOZ 50 mg			SANDOZ			ATC: N03AX09		
B-278	2274-868 2274-868	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	90 comprimés dispersibles, 50 mg	G	25,91 16,97	25,91 16,97	4,22	7,08
B-278 *	0781-252	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,2433	0,2433		
B-278 **	0781-252	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,1999	0,1999		
B-278 ***	0781-252	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,2369	0,2369	0,0469	0,0787
LAMOTRIGINE EG 100 mg			EUROGENERICS			ATC: N03AX09		
B-278	2274-215 2274-215	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	90 comprimés dispersibles, 100 mg	G	39,56 28,95	39,56 28,95	6,13	10,32
B-278 *	0782-201	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,4151	0,4151		

B-278 **	0782-201	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,3410	0,3410		
B-278 ***	0782-201	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,3885	0,3885	0,0681	0,1147
LAMOTRIGINE EG 200 mg					EUROGENERICS			
					ATC: N03AX09			
B-278	2559-755	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	90 comprimés dispersibles, 200 mg	G	61,02	61,02	9,15	15,00
	2559-755				47,80	47,80		
B-278 *	0790-568	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,6420	0,6420		
B-278 **	0790-568	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,5630	0,5630		
B-278 ***	0790-568	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,6270	0,6270	0,1017	0,1667
LAMOTRIGINE EG 25 mg					EUROGENERICS			
					ATC: N03AX09			
B-278	2274-199	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	30 comprimés dispersibles, 25 mg	G	9,64	9,64	1,04	1,73
	2274-199				3,91	3,91		
B-278 *	0782-185	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1683	0,1683		
B-278 **	0782-185	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1380	0,1380		
B-278 ***	0782-185	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1682	0,1682	0,0347	0,0577
LAMOTRIGINE EG 50 mg					EUROGENERICS			
					ATC: N03AX09			
B-278	2274-207	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	90 comprimés dispersibles, 50 mg	G	25,91	25,91	4,22	7,08
	2274-207				16,97	16,97		
B-278 *	0782-193	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,2433	0,2433		
B-278 **	0782-193	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,1999	0,1999		
B-278 ***	0782-193	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,2369	0,2369	0,0469	0,0787

iv) In § 3630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iv) Au § 3630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
MYOCET					TEVA PHARMA BELGIUM			
					ATC: L01DB01			
	0782-334	2 injectieflacons 50 mg liposomaal colloïde voor infusie, 50 mg	2 flacons injectables 50 mg dispersion liposomale pour perfusion, 50 mg		902,64	902,64		
A-25 *	0782-334	1 injectieflacon, 50 mg	1 flacon injectable, 50 mg	r	481,9550	481,9550	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0782-334	1 injectieflacon, 50 mg	1 flacon injectable, 50 mg	r	478,4000	478,4000		

iw) In § 3650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iw) Au § 3650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf /</i>	I	II

						ex- usine		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3786-688				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		

		mg/mL						
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
B-255 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		277,9350	277,9350		
B-255 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,3800	274,3800		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-234				478,00	478,00		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10

	3959-616				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-829				478,00	478,00		
B-255 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-255 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-837				478,00	478,00		
B-255 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-255 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		

ix) In § 3660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ix) Au § 3660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ORFADIN 10 mg SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ATC: A16AX04								
	0782-607	60 capsules, hard, 10 mg	60 gélules, 10 mg		2381,34	2381,34		
A-80 *	0782-607	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		42,1888	42,1888		
A-80 **	0782-607	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		42,0703	42,0703		
ORFADIN 2 mg SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ATC: A16AX04								
	0782-581	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg		650,90	650,90		
A-80 *	0782-581	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg		11,6177	11,6177		
A-80 **	0782-581	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg		11,4992	11,4992		
ORFADIN 20 mg SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ATC: A16AX04								
	7716-038	60 capsules, hard, 20 mg	60 gélules, 20 mg		4356,12	4356,12		
A-80 *	7716-038	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg		77,0767	77,0767		
A-80 **	7716-038	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg		76,9582	76,9582		
ORFADIN 4 mg/ml SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ATC: A16AX04								
	7716-400	1 fles 90 ml suspensie voor oraal gebruik, 4 mg/ml	1 flacon 90 ml suspension buvable, 4 mg/ml		1562,15	1562,15		
A-80 *	7716-400	1 fles 90 mL suspensie voor oraal gebruik, 4 mg/mL	1 flacon 90 mL suspension buvable, 4 mg/mL		1662,9900	1662,9900		
A-80 **	7716-400	1 fles 90 mL suspensie voor oraal gebruik, 4 mg/mL	1 flacon 90 mL suspension buvable, 4 mg/mL		1655,8800	1655,8800		
ORFADIN 5 mg SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ATC: A16AX04								
	0782-599	60 capsules, hard, 5 mg	60 gélules, 5 mg		1301,80	1301,80		
A-80 *	0782-599	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		23,1170	23,1170		
A-80 **	0782-599	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		22,9985	22,9985		

iy) In § 3670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iy) Au § 3670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COLISTINEB 2.000.000 I.E. TEVA PHARMA BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01XB01								
A-16	2316-438	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	M	103,02	103,02	0,00	0,00
	2316-438				85,72	85,72		
A-16 *	0782-631	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie en inhalatie,	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable et pour		9,7970	9,7970		

A-16 **	0782-631	2000000 IU 1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie en inhalatie, 2000000 IU	inhalation, 2000000 IU 1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable et pour inhalation, 2000000 IU		9,0860	9,0860		
---------	----------	--	---	--	--------	--------	--	--

iz) In § 3680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iz) Au § 3680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COSOPT UNIT DOSE 20 mg/ml + 5 mg/ml			SANTEN	ATC: S01ED51				
B-168	2599-637	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	60 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	r	17,65	17,65	2,69	4,48
	2599-637				10,14	10,14		
B-168 *	0796-243	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	r	0,2182	0,2182	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0796-243	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	r	0,1792	0,1792		
COSOPT Sine Conservans 20 mg/mL / 5 mg/mL			SANTEN	ATC: S01ED51				
B-168	3979-358	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	R	23,52	23,52	3,88	6,52
	3979-358				14,88	14,88		
B-168 *	7725-633	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	R	19,2000	19,2000	+0,0000	+0,0000
B-168 **	7725-633	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	R	15,7700	15,7700		
DUALKOPT 20 mg + 5 mg/ml			THEA PHARMA	ATC: S01ED51				
B-168	3260-072	1 fles met doseerpomp 10 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 flacon avec pompe-doseuse 10 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	23,52	23,52	3,88	6,52
	3260-072				14,88	14,88		
B-168 *	7713-753	1 fles 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	19,2000	19,2000		
B-168 **	7713-753	1 fles 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	15,7700	15,7700		

ja) In § 3700100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ja) Au § 3700100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten</i>	Basis v tegem Base de remb.	I	II

					bedrijf / ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml PFIZER					ATC: M05BA03			
	0773-093	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		82,61	82,61		
A-81 *	0773-093	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	G	18,9360	18,9360		
A-81 **	0773-093	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	G	17,5140	17,5140		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml PFIZER					ATC: M05BA03			
	0773-101	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		33,05	33,05		
A-81 *	0773-101	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	G	42,1400	42,1400		
A-81 **	0773-101	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	G	35,0300	35,0300		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 6 mg/ml PFIZER					ATC: M05BA03			
	0773-119	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		66,09	66,09		
A-81 *	0773-119	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	77,1700	77,1700		
A-81 **	0773-119	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	70,0600	70,0600		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 9 mg/ml PFIZER					ATC: M05BA03			
	0773-127	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 9 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 9 mg/ml		99,13	99,13		
A-81 *	0773-127	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 9 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 9 mg/mL	G	112,1900	112,1900		
A-81 **	0773-127	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 9 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 9 mg/mL	G	105,0800	105,0800		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERIC					ATC: M05BA03			
	0779-546	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		13,63	13,63		
A-81 *	0779-546	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	17,5900	17,5900		
A-81 **	0779-546	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	14,4500	14,4500		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERIC					ATC: M05BA03			
	0779-553	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		27,25	27,25		
A-81 *	0779-553	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	35,1700	35,1700		
A-81 **	0779-553	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	28,8900	28,8900		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERIC					ATC: M05BA03			

	0779-561	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		54,49	54,49		
A-81 *	0779-561	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	64,8700	64,8700		
A-81 **	0779-561	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	57,7600	57,7600		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERICS ATC: M05BA03								
	0779-579	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		81,75	81,75		
A-81 *	0779-579	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	93,7700	93,7700		
A-81 **	0779-579	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	86,6600	86,6600		

jb) In § 3700200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jb) Au § 3700200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml PFIZER ATC: M05BA03								
	0773-093	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		82,61	82,61		
B-279 *	0773-093	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	18,9360	18,9360		
B-279 **	0773-093	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	17,5140	17,5140		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml PFIZER ATC: M05BA03								
	0773-101	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		33,05	33,05		
B-279 *	0773-101	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	G	42,1400	42,1400		
B-279 **	0773-101	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	G	35,0300	35,0300		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 6 mg/ml PFIZER ATC: M05BA03								
	0773-119	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour		66,09	66,09		

B-279 *	0773-119	infusie, 6 mg/ml 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	perfusion, 6 mg/ml 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	77,1700	77,1700		
B-279 **	0773-119	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	70,0600	70,0600		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 9 mg/ml PFIZER ATC: M05BA03								
	0773-127	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 9 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 9 mg/ml		99,13	99,13		
B-279 *	0773-127	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 9 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 9 mg/mL	G	112,1900	112,1900		
B-279 **	0773-127	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 9 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 9 mg/mL	G	105,0800	105,0800		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERICS ATC: M05BA03								
	0779-546	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		13,63	13,63		
B-279 *	0779-546	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	17,5900	17,5900		
B-279 **	0779-546	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	14,4500	14,4500		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERICS ATC: M05BA03								
	0779-553	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		27,25	27,25		
B-279 *	0779-553	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	35,1700	35,1700		
B-279 **	0779-553	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	28,8900	28,8900		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERICS ATC: M05BA03								
	0779-561	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		54,49	54,49		
B-279 *	0779-561	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	64,8700	64,8700		
B-279 **	0779-561	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	57,7600	57,7600		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml EUROGENERICS ATC: M05BA03								
	0779-579	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		81,75	81,75		
B-279 *	0779-579	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	93,7700	93,7700		
B-279 **	0779-579	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3	G	86,6600	86,6600		

			mg/mL					
--	--	--	-------	--	--	--	--	--

jc) In § 3720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jc) Au § 3720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AZILECT 1 mg			TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N04BD02			
B-77	2295-053 2295-053	28 tabletten, 1 mg	28 comprimés, 1 mg	R	46,76 35,27	46,76 35,27	7,14	12,02
B-77	3326-022 3326-022	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	R	132,68 112,87	132,68 112,87	9,90	15,00
B-77 *	0782-698	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	1,1317	1,1317	+0,0000	+0,0000
B-77 **	0782-698	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	1,0682	1,0682		
B-77 ***	0782-698	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	1,1437	1,1437	0,0884	0,1339
AZILECT 1 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: N04BD02			
B-77	3452-034 3452-034	28 tabletten, 1 mg	28 comprimés, 1 mg	R	46,76 35,27	46,76 35,27	7,14	12,02
B-77	3531-647 3531-647	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	R	132,68 112,87	132,68 112,87	9,90	15,00
B-77 *	7717-044	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	1,1317	1,1317	+0,0000	+0,0000
B-77 **	7717-044	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	1,0682	1,0682		
B-77 ***	7717-044	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	1,5060	1,5060	0,2550	0,4293
RASAGILIN SANDOZ 1 mg			SANDOZ		ATC: N04BD02			
B-77	3396-686 3396-686	28 tabletten, 1 mg	28 comprimés, 1 mg	G	46,76 35,27	46,76 35,27	7,14	12,02
B-77	3396-694 3396-694	98 tabletten, 1 mg	98 comprimés, 1 mg	G	117,27 98,76	117,27 98,76	9,90	15,00
B-77 *	7715-212	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	1,1408	1,1408		
B-77 **	7715-212	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	1,0683	1,0683		
B-77 ***	7715-212	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	1,1498	1,1498	0,1010	0,1531
RASAGILINE EG 1 mg			EUROGENERICS		ATC: N04BD02			
B-77	3429-636 3429-636	28 tabletten, 1 mg	28 comprimés, 1 mg	G	46,76 35,27	46,76 35,27	7,14	12,02
B-77	3429-644 3429-644	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	G	132,68 112,87	132,68 112,87	9,90	15,00
B-77 *	7715-543	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	1,1317	1,1317		
B-77 **	7715-543	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	1,0682	1,0682		
B-77 ***	7715-543	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	1,1437	1,1437	0,0884	0,1339
RASAGILINE KRKA 1 mg			KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N04BD02			
B-77	3430-477	28 tabletten, 1 mg	28 comprimés, 1 mg	G	46,76	46,76	7,14	12,02

	3430-477				35,27	35,27		
B-77	3430-485	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	G	132,67	132,67	9,90	15,00
	3430-485				112,86	112,86		
B-77 *	7715-394	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	1,1316	1,1316		
B-77 **	7715-394	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	1,0681	1,0681		
B-77 ***	7715-394	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	1,1436	1,1436	0,0884	0,1339

jd) In § 3780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jd) Au § 3780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PEMETREXED FRESENIUS KABI 100 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L01BA04				
	7720-071	1 injectieflacon (glas) 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable (verre) 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		90,44	90,44		
A-24 *	7720-071	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	G	102,9800	102,9800		
A-24 **	7720-071	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	G	95,8700	95,8700		
PEMETREXED FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L01BA04				
	7720-089	1 injectieflacon (glas) 500 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable (verre) 500 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 500 mg		452,23	452,23		
A-24 *	7720-089	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	486,4700	486,4700		
A-24 **	7720-089	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	479,3600	479,3600		

je) In § 3800100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

je) Au § 3800100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CARBAGLU 200 mg		RECORDATI		ATC: A16AA05				
	0783-225	5 dispergeerbare tabletten, 200 mg	5 comprimés dispersibles, 200 mg		265,28	265,28		
A-82 *	0783-225	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg		57,6620	57,6620		

A-82 **	0783-225	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg		56,2400	56,2400		
---------	----------	---------------------------------	--------------------------------	--	---------	---------	--	--

jf) In § 3800200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jf) Au § 3800200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CARBAGLU 200 mg			RECORDATI			ATC: A16AA05		
	0783-225	5 dispergeerbare tabletten, 200 mg	5 comprimés dispersibles, 200 mg		265,28	265,28		
A-82 *	0783-225	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg		57,6620	57,6620		
A-82 **	0783-225	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg		56,2400	56,2400		

jg) In § 3810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jg) Au § 3810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FLIXABI 100 mg			BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB02		
	7719-198	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70		
Fb-6 *	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,8500	320,5500		
Fb-6 **	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		368,7400	313,4400		
INFLECTRA 100 mg			PFIZER			ATC: L04AB02		
	7709-538	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		353,87	295,70		
Fb-6 *	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		382,2100	320,5500		
Fb-6 **	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,1000	313,4400		
REMICADE			MSD BELGIUM			ATC: L04AB02		
	0767-616	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70		
Fb-6 *	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,8500	320,5500		
Fb-6 **	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		368,7400	313,4400		

REMSIMA 100 mg		MUNDIPHARMA		ATC: L04AB02					
	7709-595	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70			
Fb-6 *	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,8500	320,5500			
Fb-6 **	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		368,7400	313,4400			
ZESSLY 100 mg		SANDOZ		ATC: L04AB02					
	7724-008	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70			
Fb-6 *	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		375,8500	320,5500			
Fb-6 **	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		368,7400	313,4400			

jh) In § 3820000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jh) Au § 3820000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
ACTOSOLV		EUMEDICA		ATC: B01AD04					
	0732-263	1 injectieflacon 100000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100000 IU	1 flacon injectable 100000 IU poudre pour solution injectable, 100000 IU		50,94	50,94			
B-35 *	0732-263	1 injectieflacon 100000 IU oplossing voor injectie, 100000 IU	1 flacon injectable 100000 IU solution injectable, 100000 IU		61,1100	61,1100			
B-35 **	0732-263	1 injectieflacon 100000 IU oplossing voor injectie, 100000 IU	1 flacon injectable 100000 IU solution injectable, 100000 IU		54,0000	54,0000			

ji) In § 3870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ji) Au § 3870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
CONCENTRE D'ANTITHROMBINE III BAXALTA 1000 UI		SHIRE BELGIUM		ATC: B01AB02					
	0783-548	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 IU/ml		349,13	349,13			

A-84 *	0783-548	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL		377,1900	377,1900		
A-84 **	0783-548	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL		370,0800	370,0800		
CONCENTRE D'ANTITHROMBINE III BAXALTA 500 SHIRE BELGIUM ATC: B01AB02 UI								
	0783-530	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 50 IU/ml		176,92	176,92		
A-84 *	0783-530	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL		194,6500	194,6500		
A-84 **	0783-530	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 10 mL solution pour perfusion et injection, 50 IU/mL		187,5400	187,5400		

jj) In § 3890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jj) Au § 3890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg FERRING ATC: H01BA02								
B-236	2186-773	100 tabletten, 0,2 mg	100 comprimés, 0,2 mg	R	70,17	70,17	9,90	15,00
	2186-773				55,83	55,83		
B-236 *	0783-621	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	R	0,6629	0,6629	+0,0000	+0,0000
B-236 **	0783-621	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	R	0,5918	0,5918		
B-236 ***	0783-621	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	R	0,6558	0,6558	0,0990	0,1500
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg AREGA PHARMA ATC: H01BA02								
B-236	2596-930	100 tabletten, 0,2 mg	100 comprimés, 0,2 mg	G	59,65	59,65	8,95	15,00
	2596-930				46,59	46,59		
B-236 *	0793-430	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	G	0,5650	0,5650		
B-236 **	0793-430	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	G	0,4939	0,4939		
B-236 ***	0793-430	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	G	0,5506	0,5506	0,0895	0,1500

jk) In § 3900000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jk) Au § 3900000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

APREPITANT SANDOZ 125 mg/80 mg		SANDOZ				ATC: A04AD12			
B-283 *	7725-823	3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	3 gélules, 80 mg/ 125 mg		23,47	23,47			
	7725-823	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	G	30,2900	30,2900			
B-283 **	7725-823	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	G	24,8800	24,8800			
APREPITANT TEVA 125mg/80mg		AREGA PHARMA				ATC: A04AD12			
B-283 *	7723-760	3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	3 gélules, 80 mg/ 125 mg		23,47	23,47			
	7723-760	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	G	30,2900	30,2900			
B-283 **	7723-760	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	G	24,8800	24,8800			
EMEND 125 mg/80 mg		MSD BELGIUM				ATC: A04AD12			
B-283 *	0783-654	3 capsules, hard, 80 mg / 125 mg	3 gélules, 80 mg / 125 mg		24,06	24,06			
	0783-654	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	R	31,0500	31,0500	+0,0000	+0,0000	
B-283 **	0783-654	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	R	25,5000	25,5000			

jl) In § 3910000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jl) Au § 3910000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
APTIVUS 250 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AE09		
A-20	2281-715	120 capsules, zacht, 250 mg	120 capsules molles, 250 mg		614,29	614,29	0,00	0,00
	2281-715				553,74	553,74		
A-20 *	0783-795	1 capsule, zacht, 250 mg	1 capsule molle, 250 mg		4,9506	4,9506		
A-20 **	0783-795	1 capsule, zacht, 250 mg	1 capsule molle, 250 mg		4,8913	4,8913		
A-20 ***	0783-795	1 capsule, zacht, 250 mg	1 capsule molle, 250 mg		5,0808	5,0808	0,0000	0,0000

jm) In § 3930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jm) Au § 3930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PROHANCE		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08CA04		

	0758-334	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,3 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,3 mg/ml		35,08	35,08		
B-179 *	0758-334	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)		11,0725	11,0725		
B-179 **	0758-334	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)		9,2950	9,2950		
PROHANCE BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08CA04								
	0763-532	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,3 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,3 mg/ml		25,36	25,36		
B-179 *	0763-532	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		32,7300	32,7300		
B-179 **	0763-532	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		26,8800	26,8800		
PROHANCE 279,3 mg/ml BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08CA04								
	7706-344	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 279,3 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 279,3 mg/ml		87,70	87,70		
B-179 *	7706-344	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 50)	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 50)		10,0070	10,0070		
B-179 **	7706-344	5 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 50)	5 mL solution injectable, 279,3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 50)		9,2960	9,2960		
PROHANCE 279,3 mg/ml BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08CA04								
	7720-170	1 voorgevulde spuit 17 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue préremplie 17 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		29,81	29,81		
B-179 *	7720-170	1 voorgevulde spuit 17 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue pré-remplie 17 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		38,4700	38,4700		
B-179 **	7720-170	1 voorgevulde spuit 17 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue pré-remplie 17 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		31,6000	31,6000		
PROHANCE 279,3 mg/ml BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08CA04								
	7722-903	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		30,55	30,55		
B-179 *	7722-903	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		39,4200	39,4200		
B-179 **	7722-903	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		32,3800	32,3800		
PROHANCE 279,3 mg/ml BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08CA04								
	7723-604	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		31,69	31,69		

B-179 *	7723-604	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue pré-remplie 15 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		40,7000	40,7000		
B-179 **	7723-604	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,3 mg/mL	1 seringue pré-remplie 15 mL solution injectable, 279,3 mg/mL		33,5900	33,5900		

jn) In § 3960000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jn) Au § 3960000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FLIXABI 100 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB02								
	7719-198	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70		
Fb-4 *	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,8500	320,5500		
Fb-4 **	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		368,7400	313,4400		
INFLECTRA 100 mg PFIZER ATC: L04AB02								
	7709-538	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		353,87	295,70		
Fb-4 *	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		382,2100	320,5500		
Fb-4 **	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,1000	313,4400		
REMICADE MSD BELGIUM ATC: L04AB02								
	0767-616	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70		
Fb-4 *	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,8500	320,5500		
Fb-4 **	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		368,7400	313,4400		
REMSIMA 100 mg MUNDIPHARMA ATC: L04AB02								
	7709-595	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70		
Fb-4 *	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		375,8500	320,5500		
Fb-4 **	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		368,7400	313,4400		
ZESSLY 100 mg SANDOZ ATC: L04AB02								
	7724-008	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		347,87	295,70		
Fb-4 *	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		375,8500	320,5500		

Fb-4 **	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		368,7400	313,4400		
---------	----------	---	--	--	----------	----------	--	--

jo) In § 3990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jo) Au § 3990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DUOTRAV			NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED51			
B-168	2321-990	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	32,29	32,29	5,11	8,59
	2321-990				22,57	22,57		
B-168 *	0784-728	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	9,7100	9,7100	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0784-728	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	7,9733	7,9733		
KIVIZIDIALE 40 µg/mL - 5 mg/mL			BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: S01ED51			
B-168	3917-325	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	33,57	33,57	5,29	8,90
	3917-325				23,70	23,70		
B-168 *	7725-963	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	10,1933	10,1933		
B-168 **	7725-963	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	8,3733	8,3733		
TRAVOPROST-TIMOLOL HORUS PHARMA 40 µg/mL + 5 mg/mL			HORUS PHARMA		ATC: S01ED51			
B-168	4148-755	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	16,04	16,04	2,36	3,93
	4148-755				8,89	8,89		
B-168	3814-480	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	36,96	36,96	5,77	9,70
	3814-480				26,67	26,67		
B-168 *	7726-615	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	11,4733	11,4733		
B-168 **	7726-615	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	9,4233	9,4233		

jp) In § 4000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jp) Au § 4000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FOSRENOL 1000 mg SHIRE BELGIUM ATC: V03AE03								
B-256	2916-690 2916-690	90 kauwtabletten, 1000 mg	90 comprimés à croquer, 1000 mg		212,93 186,33	212,93 186,33	9,90	15,00
B-256 *	0752-360	1 kauwtablet, 1000 mg	1 comprimé à croquer, 1000 mg		2,2736	2,2736		
B-256 **	0752-360	1 kauwtablet, 1000 mg	1 comprimé à croquer, 1000 mg		2,1946	2,1946		
B-256 ***	0752-360	1 kauwtablet, 1000 mg	1 comprimé à croquer, 1000 mg		2,3149	2,3149	0,1100	0,1667
FOSRENOL 1000 mg SHIRE BELGIUM ATC: V03AE03								
B-256	3111-390 3111-390	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 1000 mg	90 sachets poudre orale, 1000 mg		212,93 186,33	212,93 186,33	9,90	15,00
B-256 *	7706-419	1 sachet, 1000 mg	1 sachet-dose, 1000 mg		2,2736	2,2736		
B-256 **	7706-419	1 sachet, 1000 mg	1 sachet-dose, 1000 mg		2,1946	2,1946		
B-256 ***	7706-419	1 sachet, 1000 mg	1 sachet-dose, 1000 mg		2,3149	2,3149	0,1100	0,1667
FOSRENOL 500 mg SHIRE BELGIUM ATC: V03AE03								
B-256	2374-288 2374-288	90 kauwtabletten, 500 mg	90 comprimés à croquer, 500 mg		151,86 130,43	151,86 130,43	9,90	15,00
B-256 *	0784-785	1 kauwtablet, 500 mg	1 comprimé à croquer, 500 mg		1,6152	1,6152		
B-256 **	0784-785	1 kauwtablet, 500 mg	1 comprimé à croquer, 500 mg		1,5362	1,5362		
B-256 ***	0784-785	1 kauwtablet, 500 mg	1 comprimé à croquer, 500 mg		1,6363	1,6363	0,1100	0,1667
FOSRENOL 750 mg SHIRE BELGIUM ATC: V03AE03								
B-256	3111-382 3111-382	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 750 mg	90 sachets poudre orale, 750 mg		187,48 163,03	187,48 163,03	9,90	15,00
B-256 *	7706-401	1 sachet, 750 mg	1 sachet-dose, 750 mg		1,9991	1,9991		
B-256 **	7706-401	1 sachet, 750 mg	1 sachet-dose, 750 mg		1,9201	1,9201		
B-256 ***	7706-401	1 sachet, 750 mg	1 sachet-dose, 750 mg		2,0321	2,0321	0,1100	0,1667
FOSRENOL 750 mg SHIRE BELGIUM ATC: V03AE03								
B-256	2374-296 2374-296	90 kauwtabletten, 750 mg	90 comprimés à croquer, 750 mg		187,48 163,03	187,48 163,03	9,90	15,00
B-256 *	0784-793	1 kauwtablet, 750 mg	1 comprimé à croquer, 750 mg		1,9991	1,9991		
B-256 **	0784-793	1 kauwtablet, 750 mg	1 comprimé à croquer, 750 mg		1,9201	1,9201		
B-256 ***	0784-793	1 kauwtablet, 750 mg	1 comprimé à croquer, 750 mg		2,0321	2,0321	0,1100	0,1667

jq) In § 4010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jq) Au § 4010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	remb. buiten bedrijf / ex- usine		
CELEBREX 100 mg PFIZER					ATC: M01AH01			
B-250	1530-997 1530-997	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	15,93 8,80	15,93 8,80	2,33	3,89
B-250 *	0766-881	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1893	0,1893	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0766-881	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1555	0,1555		
B-250 ***	0766-881	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1890	0,1890	0,0388	0,0648
CELEBREX 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: M01AH01			
B-250	3309-259 3309-259	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	15,93 8,80	15,93 8,80	2,33	3,89
B-250 *	7715-162	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1893	0,1893	+0,0000	+0,0000
B-250 **	7715-162	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1555	0,1555		
B-250 ***	7715-162	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1890	0,1890	0,0388	0,0648
CELEBREX 200 mg PFIZER					ATC: M01AH01			
B-250	1531-011 1531-011	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	R	11,87 5,65	11,87 5,65	1,50	2,50
B-250	1531-003 1531-003	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	R	22,62 14,08	22,62 14,08	3,73	6,22
B-250	2924-579 2924-579	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	R	25,84 16,91	25,84 16,91	4,21	7,07
B-250 *	0766-907	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,2182	0,2182	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0766-907	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,1792	0,1792		
B-250 ***	0766-907	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,2125	0,2125	0,0421	0,0707
CELECOXIB AB 100 mg AUROBINDO PHARMA					ATC: M01AH01			
B-250	3966-595 3966-595	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,39 8,38	15,39 8,38	2,22	3,70
B-250	3966-603 3966-603	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	22,50 13,97	22,50 13,97	3,70	6,17
B-250 *	7726-136	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1803	0,1803		
B-250 **	7726-136	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1481	0,1481		
B-250 ***	7726-136	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1791	0,1791	0,0370	0,0617
CELECOXIB AB 200 mg AUROBINDO PHARMA					ATC: M01AH01			
B-250	3966-629 3966-629	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,49 5,36	11,49 5,36	1,42	2,37
B-250	3966-637 3966-637	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,61 14,07	22,61 14,07	3,73	6,22
B-250	3966-645 3966-645	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	3,81	6,40
B-250 *	7726-078	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1866	0,1866		
B-250 **	7726-078	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1533	0,1533		
B-250 ***	7726-078	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1847	0,1847	0,0381	0,0640
CELECOXIB APOTEX 100 mg APOTEX					ATC: M01AH01			

B-250	3155-348 3155-348	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,39 8,38	15,39 8,38	2,22	3,70
B-250	3577-384 3577-384	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	22,50 13,97	22,50 13,97	3,70	6,17
B-250 *	7719-693	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1803	0,1803		
B-250 **	7719-693	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1481	0,1481		
B-250 ***	7719-693	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1791	0,1791	0,0370	0,0617
CELECOXIB APOTEX 200 mg APOTEX ATC: M01AH01								
B-250	3155-363 3155-363	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,49 5,36	11,49 5,36	1,42	2,37
B-250	3270-907 3270-907	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	3,81	6,40
B-250 *	7707-730	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1866	0,1866		
B-250 **	7707-730	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1533	0,1533		
B-250 ***	7707-730	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1847	0,1847	0,0381	0,0640
CELECOXIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: M01AH01								
B-250	3147-337 3147-337	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,92 8,79	15,92 8,79	2,33	3,89
B-250	3147-345 3147-345	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	23,29 14,67	23,29 14,67	3,85	6,46
B-250 *	7708-662	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1893	0,1893		
B-250 **	7708-662	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1555	0,1555		
B-250 ***	7708-662	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1889	0,1889	0,0388	0,0648
CELECOXIB EG 200 mg EUROGENERICS ATC: M01AH01								
B-250	3147-352 3147-352	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,87 5,65	11,87 5,65	1,50	2,50
B-250	3147-360 3147-360	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,61 14,07	22,61 14,07	3,73	6,22
B-250	3195-625 3195-625	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	25,83 16,90	25,83 16,90	4,20	7,06
B-250 *	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2181	0,2181		
B-250 **	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1791	0,1791		
B-250 ***	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,3003	0,3003	0,0622	0,1037
CELECOXIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH01								
B-250	3430-428 3430-428	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,93 8,80	15,93 8,80	2,33	3,89
B-250	3430-436 3430-436	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	23,29 14,67	23,29 14,67	3,85	6,46
B-250 *	7715-386	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1893	0,1893		
B-250 **	7715-386	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1555	0,1555		
B-250 ***	7715-386	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1870	0,1870	0,0385	0,0646
CELECOXIB KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH01								
B-250	3430-444 3430-444	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,49 5,36	11,49 5,36	1,42	2,37
B-250	3430-451	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,62	22,62	3,73	6,22

	3430-451				14,08	14,08		
B-250 *	7715-410	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,3028	0,3028		
B-250 **	7715-410	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2487	0,2487		
B-250 ***	7715-410	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,3005	0,3005	0,0622	0,1037
CELECOXIB SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-038	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	10,21	10,21	1,16	1,93
	3214-038				4,36	4,36		
B-250	3214-053	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,93	15,93	2,33	3,89
	3214-053				8,80	8,80		
B-250	3214-061	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	21,54	21,54	3,49	5,82
	3214-061				13,16	13,16		
B-250 *	7712-474	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1887	0,1887		
B-250 **	7712-474	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1550	0,1550		
B-250 ***	7712-474	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1883	0,1883	0,0388	0,0647
CELECOXIB SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-079	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	8,34	8,34	0,77	1,29
	3214-079				2,91	2,91		
B-250	3214-095	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,66	11,66	1,46	2,43
	3214-095				5,49	5,49		
B-250	3214-103	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,57	22,57	3,72	6,20
	3214-103				14,03	14,03		
B-250	3214-111	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	24,90	24,90	4,07	6,84
	3214-111				16,09	16,09		
B-250 *	7712-482	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2307	0,2307		
B-250 **	7712-482	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1896	0,1896		
B-250 ***	7712-482	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2257	0,2257	0,0452	0,0760
CELECOXIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: M01AH01								
B-250	3123-361	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	10,27	10,27	1,17	1,95
	3123-361				4,41	4,41		
B-250	3123-379	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	21,61	21,61	3,50	5,84
	3123-379				13,21	13,21		
B-250 *	7708-530	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1894	0,1894		
B-250 **	7708-530	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1556	0,1556		
B-250 ***	7708-530	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1892	0,1892	0,0389	0,0649
CELECOXIB TEVA 200 mg AREGA PHARMA ATC: M01AH01								
B-250	3123-395	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,87	11,87	1,50	2,50
	3123-395				5,65	5,65		
B-250	3123-403	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	23,68	23,68	3,90	6,55
	3123-403				15,01	15,01		
B-250 *	7708-548	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2152	0,2152		
B-250 **	7708-548	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1768	0,1768		
B-250 ***	7708-548	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2121	0,2121	0,0433	0,0728

jr) In § 4040200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jr) Au § 4040200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ERBITUX 5 mg/ml MERCK (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01XC06								
	0796-185	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		107,48	107,48		
A-28 *	0796-185	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		121,0400	121,0400		
A-28 **	0796-185	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		113,9300	113,9300		
ERBITUX 5 mg/ml MERCK (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01XC06								
	0796-193	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		537,40	537,40		
A-28 *	0796-193	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		576,7500	576,7500		
A-28 **	0796-193	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		569,6400	569,6400		

js) In § 4060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

js) Au § 4060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DUODOPA ABBVIE ATC: N04BA02								
	0785-089	7 cassettes 100 ml intestinale gel, 5 mg/ml / 20 mg/ml	7 cassettes 100 ml gel intestinal, 5 mg/ml / 20 mg/ml		715,62	715,62		
A-85 *	0785-089	1 cassette 100 mL intestinale gel, 20 mg/mL/ 5 mg/mL	1 cassette 100 mL gel intestinal, 20 mg/mL/ 5 mg/mL		109,3814	109,3814		
A-85 **	0785-089	1 cassette 100 mL intestinale gel, 20 mg/mL/ 5 mg/mL	1 cassette 100 mL gel intestinal, 20 mg/mL/ 5 mg/mL		108,3657	108,3657		

jt) In § 4070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jt) Au § 4070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3786-688				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		

B-255 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
B-255 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		277,9350	277,9350		
B-255 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,3800	274,3800		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-234				478,00	478,00		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL	2 seringues préremplies 0,8 mL		531,56	531,56	8,00	12,10

B-255	3757-226 3959-616 3959-616	oplossing voor injectie, 50 mg/mL 6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	solution injectable, 50 mg/mL 6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		478,00 1575,92 1433,99	478,00 1575,92 1433,99	8,00	12,10
B-255 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-829 4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56 478,00	531,56 478,00	8,00	12,10
B-255 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-255 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837 4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56 478,00	531,56 478,00	8,00	12,10
B-255 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-255 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3739-406 3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56 478,00	531,56 478,00	8,00	12,10
B-255	3739-398 3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92 1433,99	1575,92 1433,99	8,00	12,10
B-255 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3748-811 3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56 478,00	531,56 478,00	8,00	12,10
B-255	3748-803 3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92 1433,99	1575,92 1433,99	8,00	12,10
B-255 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		

ju) In § 4090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ju) Au § 4090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SERDOLECT 16 mg			LUNDBECK		ATC: N05AE03			
B-72	1278-746 1278-746	28 filmomhulde tabletten, 16 mg	28 comprimés pelliculés, 16 mg		90,17 73,96	90,17 73,96	8,00	12,10
B-72 *	0785-170	1 filmomhulde tablet, 16 mg	1 comprimé pelliculé, 16 mg		3,0539	3,0539		
B-72 **	0785-170	1 filmomhulde tablet, 16 mg	1 comprimé pelliculé, 16 mg		2,8000	2,8000		
B-72 ***	0785-170	1 filmomhulde tablet, 16 mg	1 comprimé pelliculé, 16 mg		3,0566	3,0566	0,2857	0,4321
SERDOLECT 4 mg			LUNDBECK		ATC: N05AE03			
B-72	1278-761 1278-761	30 filmomhulde tabletten, 4 mg	30 comprimés pelliculés, 4 mg		29,15 19,81	29,15 19,81	4,67	7,85
B-72 *	0785-154	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg		0,8520	0,8520		
B-72 **	0785-154	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg		0,7000	0,7000		
B-72 ***	0785-154	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg		0,8187	0,8187	0,1557	0,2617

jv) In § 4100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jv) Au § 4100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BEROMUN 1 mg/5 ml			EUMEDICA		ATC: L03AX11			
	0785-303	4 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor infusie, 0,2 mg/mL	4 flacons injectables 1 mg poudre pour solution pour perfusion, 0,2 mg/mL		7624,03	7624,03		
A-28 **	0785-303	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,2 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,2 mg/mL		2020,3675	2020,3675		

jw) In § 4110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jw) Au § 4110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	remb. buiten bedrijf / ex- usine		
ALDARA 5% MEDA PHARMA					ATC: D06BB10			
A-87	1429-166	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		61,91	61,91	0,00	0,00
	1429-166				48,58	48,58		
A-87 *	0769-752	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,8833	4,8833		
A-87 **	0769-752	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,2908	4,2908		

jx) In § 4180000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jx) Au § 4180000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb. buiten bedrijf / ex- usine	I	II
MYOZYME 50 mg SANOFI BELGIUM					ATC: A16AB07			
	0785-683	1 injectieflacon 50 mg poeder voor concentraat voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg		310,34	310,34		
A-56 *	0785-683	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg		336,0700	336,0700		
A-56 **	0785-683	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg		328,9600	328,9600		

jy) In § 4190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jy) Au § 4190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb. buiten bedrijf / ex- usine	I	II
BALCOGA 20 mg SANDOZ					ATC: G04BE03			
	7718-349	90 filmomhulde tabletten, 20 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg		183,89	183,89		
A-70 *	7718-349	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	2,2448	2,2448		
A-70 **	7718-349	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	2,1658	2,1658		
REVATIO 20 mg PFIZER					ATC: G04BE03			

	0785-741	90 filmomhulde tabletten, 20 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg			188,39	188,39		
A-70 *	0785-741	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R		2,2978	2,2978	+0,0000	+0,0000
A-70 **	0785-741	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R		2,2188	2,2188		
SILDENAFIL TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: G04BE03									
	7718-372	90 filmomhulde tabletten, 20 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg			183,89	183,89		
A-70 *	7718-372	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G		2,2448	2,2448		
A-70 **	7718-372	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G		2,1658	2,1658		

jz) In § 4220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jz) Au § 4220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
MABTHERA 500 mg ROCHE ATC: L01XC02									
	0763-169	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		1001,51	766,15			
Fb-8 *	0763-169	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		1068,7100	819,2300			
Fb-8 **	0763-169	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		1061,6000	812,1200			
RIXATHON 500 mg SANDOZ ATC: L01XC02									
	7723-331	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		1001,51	766,15			
Fb-8 *	7723-331	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		1068,7100	819,2300			
Fb-8 **	7723-331	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		1061,6000	812,1200			
TRUXIMA 100 mg MUNDIPHARMA ATC: L01XC02									
	7722-002	2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		397,16	303,84			
Fb-8 *	7722-002	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		214,0500	164,5900			
Fb-8 **	7722-002	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		210,4950	161,0350			
TRUXIMA 500mg MUNDIPHARMA ATC: L01XC02									
	7721-004	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		1001,51	765,78			
Fb-8 *	7721-004	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		1068,7100	818,8400			

Fb-8 **	7721-004	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		1061,6000	811,7300		
---------	----------	--	---	--	-----------	----------	--	--

ka) In § 4240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ka) Au § 4240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DARUNAVIR KRKA 600 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: J05AE10		
A-20	3831-104 3831-104	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	G	276,45 244,48	276,45 244,48	0,00	0,00
A-20 *	7724-420	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	4,4377	4,4377		
A-20 **	7724-420	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	4,3192	4,3192		
A-20 ***	7724-420	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	4,5310	4,5310	0,0000	0,0000
PREZISTA 100 mg/ml		JANSSEN-CILAG				ATC: J05AE10		
A-20	2981-363 2981-363	1 fles met doseerpomp 200 ml suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/ml	1 flacon avec pompe-doseuse 200 ml suspension buvable, 100 mg/ml	R	157,75 135,82	157,75 135,82	0,00	0,00
A-20 *	7706-971	1 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 mL suspension buvable, 100 mg/mL	R	0,7554	0,7554	+0,0000	+0,0000
A-20 **	7706-971	1 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 mL suspension buvable, 100 mg/mL	R	0,7199	0,7199		
PREZISTA 150 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: J05AE10		
A-20	2745-685 2745-685	240 tabletten, 150 mg	240 comprimés, 150 mg	R	276,45 244,48	276,45 244,48	0,00	0,00
A-20 *	0759-761	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	1,1094	1,1094	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0759-761	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	1,0798	1,0798		
A-20 ***	0759-761	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	1,1327	1,1327	0,0000	0,0000
PREZISTA 600 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: J05AE10		
A-20	2597-243 2597-243	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	R	276,45 244,48	276,45 244,48	0,00	0,00
A-20 *	0795-641	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	4,4377	4,4377	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0795-641	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	4,3192	4,3192		
A-20 ***	0795-641	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	4,5310	4,5310	0,0000	0,0000
PREZISTA 75 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: J05AE10		
A-20	2745-693 2745-693	480 tabletten, 75 mg	480 comprimés, 75 mg	R	276,45 244,48	276,45 244,48	0,00	0,00
A-20 *	0799-817	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,5547	0,5547	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0799-817	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,5399	0,5399		
A-20 ***	0799-817	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,5664	0,5664	0,0000	0,0000

kb) In § 4260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kb) Au § 4260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BIVALIRUDIN ACCORD HEALTHCARE 250 mg			ACCORD HEALTHCARE			ATC: B01AE06		
	7718-240	1 injectieflacon 250 mg poeder voor concentraat voor infusie, 250 mg	1 flacon injectable 250 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 250 mg		174,68	174,68		
B-235 *	7718-240	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor infusie, 250 mg	1 flacon injectable 250 mg solution pour perfusion, 250 mg	G	192,2700	192,2700		
B-235 **	7718-240	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor infusie, 250 mg	1 flacon injectable 250 mg solution pour perfusion, 250 mg	G	185,1600	185,1600		

kc) In § 4270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kc) Au § 4270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BARACLUDE			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J05AF10		
A-73	2425-114	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	30 comprimés pelliculés, 1 mg		392,86	392,86	0,00	0,00
	2425-114				351,03	351,03		
A-73 *	0786-319	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg		12,6400	12,6400		
A-73 **	0786-319	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg		12,4030	12,4030		
A-73 ***	0786-319	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg		12,9422	12,9422	0,0000	0,0000

kd) In § 4280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kd) Au § 4280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
OPRYMEA 0,18 mg			KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: N04BC05		
B-290	3623-915	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	12,03	12,03	1,53	2,55
	3623-915				5,77	5,77		
B-290	3641-099	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	22,27	22,27	3,65	6,09

	3641-099				13,78	13,78		
B-290 *	7720-220	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1778	0,1778		
B-290 **	7720-220	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1461	0,1461		
B-290 ***	7720-220	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1768	0,1768	0,0365	0,0609
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg EUROGENERICS ATC: N04BC05								
B-290	2689-768	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	23,28	23,28	3,85	6,46
	2689-768				14,66	14,66		
B-290 *	0797-357	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1892	0,1892		
B-290 **	0797-357	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1554	0,1554		
B-290 ***	0797-357	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1869	0,1869	0,0385	0,0646
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,18 mg MYLAN ATC: N04BC05								
B-290	2789-519	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	12,03	12,03	1,53	2,55
	2789-519				5,77	5,77		
B-290	2789-501	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	23,64	23,64	3,90	6,54
	2789-501				14,98	14,98		
B-290 *	0757-385	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1933	0,1933		
B-290 **	0757-385	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1588	0,1588		
B-290 ***	0757-385	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1905	0,1905	0,0390	0,0654
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-290	2737-021	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	12,03	12,03	1,53	2,55
	2737-021				5,77	5,77		
B-290	2737-047	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	23,64	23,64	3,90	6,54
	2737-047				14,98	14,98		
B-290 *	0799-775	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1933	0,1933		
B-290 **	0799-775	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1588	0,1588		
B-290 ***	0799-775	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1905	0,1905	0,0390	0,0654

ke) In § 4290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ke) Au § 4290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg FERRING ATC: H01BA02								
A-9	2186-773	100 tabletten, 0,2 mg	100 comprimés, 0,2 mg	R	70,17	70,17	0,00	0,00
	2186-773				55,83	55,83		
A-9 *	0783-621	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	R	0,6629	0,6629	+0,0000	+0,0000
A-9 **	0783-621	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	R	0,5918	0,5918		
A-9 ***	0783-621	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	R	0,6558	0,6558	0,0000	0,0000
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg AREGA PHARMA ATC: H01BA02								
A-9	2596-930	100 tabletten, 0,2 mg	100 comprimés, 0,2 mg	G	59,65	59,65	0,00	0,00
	2596-930				46,59	46,59		

A-9 *	0793-430	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	G	0,5650	0,5650		
A-9 **	0793-430	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	G	0,4939	0,4939		
A-9 ***	0793-430	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	G	0,5506	0,5506	0,0000	0,0000

kf) In § 4320000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kf) Au § 4320000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SAVENE			CLINIGEN HEALTHCARE			ATC: V03AF02		
	0786-665	10 injectieflacons 3 doses poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL	10 flacons injectables 3 doses poudre pour solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL		7375,76	7375,76		
A-90 *	0786-665	10 flacons injectables (+ 3 poches solvant) 3 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	10 injectieflacons (+ 3 zakken oplosmiddel) 3 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL		7825,4200	7825,4200		
A-90 **	0786-665	10 flacons injectables (+ 3 poches solvant) 3 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	10 injectieflacons (+ 3 zakken oplosmiddel) 3 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL		7818,3100	7818,3100		

kg) In § 4330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kg) Au § 4330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ZYPADHERA 210 mg			ELI LILLY BENELUX			ATC: N05AH03		
B-72	2696-722	1 injectieflacon 210 mg poeder voor suspensie voor injectie, 210 mg	1 flacon injectable 210 mg poudre pour suspension injectable, 210 mg	r	104,00	104,00	8,00	12,10
	2696-722				86,62	86,62		
B-72 *	0798-884	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 210 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 210 mg	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 210 mg suspension injectable à libération prolongée, 210 mg	r	98,9300	98,9300	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0798-884	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 210 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 210 mg	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 210 mg suspension injectable à libération prolongée, 210 mg	r	91,8200	91,8200		
ZYPADHERA 300 mg			ELI LILLY BENELUX			ATC: N05AH03		
B-72	2696-730	1 injectieflacon 300 mg poeder voor suspensie voor injectie, 300 mg	1 flacon injectable 300 mg poudre pour suspension injectable, 300 mg	r	147,57	147,57	8,00	12,10

	2696-730				126,50	126,50		
B-72 *	0798-900	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 300 mg	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 300 mg	r	141,2000	141,2000	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0798-900	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 300 mg	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 300 mg	r	134,0900	134,0900		
ZYPADHERA 405 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	2696-714	1 injectieflacon 405 mg poeder voor suspensie voor injectie, 405 mg	1 flacon injectable 405 mg poudre pour suspension injectable, 405 mg	r	198,65	198,65	8,00	12,10
	2696-714				173,26	173,26		
B-72 *	0798-892	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 405 mg	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 405 mg	r	190,7700	190,7700	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0798-892	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 405 mg	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 405 mg	r	183,6600	183,6600		

kh) In § 4400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kh) Au § 4400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
TARGRETIN 75 mg EISAI ATC: L01XX25								
A-28	2370-302	100 capsules, zacht, 75 mg	100 capsules molles, 75 mg		937,65	937,65	0,00	0,00
	2370-302				849,73	849,73		
A-28 *	0786-848	1 capsule, zacht, 75 mg	1 capsule molle, 75 mg		9,0782	9,0782		
A-28 **	0786-848	1 capsule, zacht, 75 mg	1 capsule molle, 75 mg		9,0071	9,0071		
A-28 ***	0786-848	1 capsule, zacht, 75 mg	1 capsule molle, 75 mg		9,3307	9,3307	0,0000	0,0000

ki) In § 4490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ki) Au § 4490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ALOXI 250 µg HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS ATC: A04AA05								

	0787-598	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 50 µg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 50 µg/ml		24,23	24,23		
B-200 *	0787-598	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	R	31,2700	31,2700	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0787-598	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	R	25,6800	25,6800		
PALONOSETRON 250 µg ACCORD HEALTHCARE ATC: A04AA05								
	7717-002	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 50 µg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 50 µg/ml		24,23	24,23		
B-200 *	7717-002	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	31,2700	31,2700		
B-200 **	7717-002	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	25,6800	25,6800		
PALONOSETRON FRESENIUS KABI 250 µg FRESENIUS KABI ATC: A04AA05								
	7721-111	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 250 µg		24,23	24,23		
B-200 *	7721-111	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 250 µg	G	31,2700	31,2700		
B-200 **	7721-111	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 250 µg	G	25,6800	25,6800		
PALONOSETRON FRESENIUS KABI 250 µg FRESENIUS KABI ATC: A04AA05								
	7721-129	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 250 µg		24,23	24,23		
B-200 *	7721-129	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 250 µg	G	31,2700	31,2700		
B-200 **	7721-129	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 250 µg	G	25,6800	25,6800		
PALONOSETRON SANDOZ 250µg SANDOZ ATC: A04AA05								
	7720-030	1 injectieflacon (glas) 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	1 flacon injectable (verre) 5 mL solution injectable, 250 µg		24,23	24,23		
B-200 *	7720-030	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 250 µg	G	31,2700	31,2700		
B-200 **	7720-030	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 250 µg	G	25,6800	25,6800		

kj) In § 4530100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kj) Au § 4530100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BICALUTAMIDE ACCORD HEALTHCARE 50 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L02BB03								
A-27	2883-478	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	59,25	59,25	0,00	0,00
	2883-478				46,24	46,24		
A-27 *	0754-358	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	2,0043	2,0043		
A-27 **	0754-358	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	1,7504	1,7504		
A-27 ***	0754-358	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	1,9523	1,9523	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: L02BB03								

A-27	2510-758 2510-758	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	59,25 46,24	59,25 46,24	0,00	0,00
A-27	2510-741 2510-741	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	187,84 163,37	187,84 163,37	0,00	0,00
A-27 *	0789-453	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	1,8028	1,8028		
A-27 **	0789-453	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	1,7317	1,7317		
A-27 ***	0789-453	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	1,8325	1,8325	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: L02BB03								
A-27	2469-070 2469-070	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	61,98 48,63	61,98 48,63	0,00	0,00
A-27	2898-500 2898-500	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	185,33 161,07	185,33 161,07	0,00	0,00
A-27 *	0788-661	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	1,8147	1,8147		
A-27 **	0788-661	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	1,7421	1,7421		
A-27 ***	0788-661	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	1,8443	1,8443	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: L02BB03								
A-27	2459-055 2459-055	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	116,28 97,86	116,28 97,86	0,00	0,00
A-27 *	0788-141	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	1,9793	1,9793		
A-27 **	0788-141	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	1,8523	1,8523		
A-27 ***	0788-141	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	1,9945	1,9945	0,0000	0,0000
CASODEX 50 ASTRAZENECA ATC: L02BB03								
A-27	1196-997 1196-997	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	59,25 46,24	59,25 46,24	0,00	0,00
A-27 *	0748-541	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,0043	2,0043	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0748-541	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	1,7504	1,7504		
A-27 ***	0748-541	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	1,9523	1,9523	0,0000	0,0000
CASODEX 50 (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02BB03								
A-27	2195-881 2195-881	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	59,25 46,24	59,25 46,24	0,00	0,00
A-27 *	0779-033	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,0043	2,0043	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0779-033	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	1,7504	1,7504		
A-27 ***	0779-033	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	1,9523	1,9523	0,0000	0,0000

kk) In § 4530200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kk) Au § 4530200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BICALUTAMIDE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: L02BB03								
A-27	2796-332	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	136,64	136,64	0,00	0,00

A-27	2796-332					116,50	116,50		
	2796-324	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg	G		396,27	396,27	0,00	0,00
	2796-324					354,16	354,16		
A-27 *	0756-783	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G		3,8252	3,8252		
A-27 **	0756-783	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G		3,7541	3,7541		
A-27 ***	0756-783	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G		3,9168	3,9168	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: L02BB03									
A-27	2680-288	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G		144,80	144,80	0,00	0,00
	2680-288					123,96	123,96		
A-27	2898-518	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G		426,00	426,00	0,00	0,00
	2898-518					381,38	381,38		
A-27 *	0796-458	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G		4,1977	4,1977		
A-27 **	0796-458	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G		4,1251	4,1251		
A-27 ***	0796-458	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G		4,3001	4,3001	0,0000	0,0000
CASODEX 150 mg ASTRAZENECA ATC: L02BB03									
A-27	1703-396	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	R		136,66	136,66	0,00	0,00
	1703-396					116,51	116,51		
A-27 *	0771-972	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R		4,6646	4,6646	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0771-972	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R		4,4107	4,4107		
A-27 ***	0771-972	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R		4,7166	4,7166	0,0000	0,0000
CASODEX 150 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02BB03									
A-27	2707-446	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	R		136,66	136,66	0,00	0,00
	2707-446					116,51	116,51		
A-27 *	0797-316	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R		4,6646	4,6646	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0797-316	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R		4,4107	4,4107		
A-27 ***	0797-316	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R		4,7166	4,7166	0,0000	0,0000

kl) In § 4550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kl) Au § 4550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II	
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine			
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04									
B-248	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10	
	3786-548				478,00	478,00			
B-248	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10	
	3786-688				1433,99	1433,99			

B-248 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-248	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-248	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-248	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-248	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-248	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-248	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-248	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
B-248 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-248 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-248	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10

	3603-495				1473,56	1473,56		
B-248 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-248 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-248	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
B-248 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		277,9350	277,9350		
B-248 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,3800	274,3800		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-234				478,00	478,00		
B-248	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-248	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3959-616				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-829				478,00	478,00		
B-248 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-248 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-837				478,00	478,00		
B-248 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-248 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10

B-248	3739-406				478,00	478,00		
	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-248	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		

km) In § 4560100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

km) Au § 4560100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
OCTOSTIM SPRAY 150 µg/dose FERRING ATC: H01BA02								
B-294	2470-656	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	r	239,70	239,70	8,00	12,10
	2470-656				210,83	210,83		
B-294 *	0788-166	1 spraypomp 2,5 mL neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 mL solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	r	230,5900	230,5900	+0,0000	+0,0000
B-294 **	0788-166	1 spraypomp 2,5 mL neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 mL solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	r	223,4800	223,4800		

kn) In § 4560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kn) Au § 4560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

OCTOSTIM SPRAY 150 µg/dose				FERRING		ATC: H01BA02			
B-295	2470-656	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	r	239,70	239,70	8,00	12,10	
	2470-656				210,83	210,83			
B-295 *	0788-166	1 spraypomp 2,5 mL neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 mL solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	r	230,5900	230,5900	+0,0000	+0,0000	
B-295 **	0788-166	1 spraypomp 2,5 mL neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 mL solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	r	223,4800	223,4800			

ko) In § 4600000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ko) Au § 4600000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
HYCANTIN 1 mg				SANDOZ		ATC: L01XX17			
	0788-380	5 injectieflacons 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg	5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg		125,23	125,23			
A-28 *	0788-380	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	R	27,9700	27,9700	+0,0000	+0,0000	
A-28 **	0788-380	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	R	26,5480	26,5480			
TOPOTECAN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml				ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XX17			
	7702-079	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		25,04	25,04			
A-28 *	7702-079	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	32,3100	32,3100			
A-28 **	7702-079	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	26,5400	26,5400			

kp) In § 4610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kp) Au § 4610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
IVABRADINE KRKA 5 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C01EB17			
B-296	3702-016	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	27,72	27,72	4,47	7,51	

	3702-016				18,55	18,55		
B-296 *	7721-921	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4275	0,4275		
B-296 **	7721-921	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3511	0,3511		
B-296 ***	7721-921	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4130	0,4130	0,0798	0,1341
IVABRADINE KRKA 7,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C01EB17								
B-296	3699-642	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	27,72	27,72	4,47	7,51
	3699-642				18,55	18,55		
B-296 *	7721-939	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4275	0,4275		
B-296 **	7721-939	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3511	0,3511		
B-296 ***	7721-939	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4130	0,4130	0,0798	0,1341
PROCORALAN 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C01EB17								
B-296	2346-237	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	27,72	27,72	4,47	7,51
	2346-237				18,55	18,55		
B-296 *	0788-414	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4275	0,4275	+0,0000	+0,0000
B-296 **	0788-414	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,3511	0,3511		
B-296 ***	0788-414	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4130	0,4130	0,0798	0,1341
PROCORALAN 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C01EB17								
B-296	3711-496	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	27,72	27,72	4,47	7,51
	3711-496				18,55	18,55		
B-296 *	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4275	0,4275	+0,0000	+0,0000
B-296 **	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,3511	0,3511		
B-296 ***	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4130	0,4130	0,0798	0,1341
PROCORALAN 7,5 mg SERVIER BENELUX ATC: C01EB17								
B-296	2346-252	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	R	27,72	27,72	4,47	7,51
	2346-252				18,55	18,55		
B-296 *	0788-422	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4275	0,4275	+0,0000	+0,0000
B-296 **	0788-422	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,3511	0,3511		
B-296 ***	0788-422	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4130	0,4130	0,0798	0,1341
PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C01EB17								
B-296	3716-644	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	R	27,72	27,72	4,47	7,51
	3716-644				18,55	18,55		
B-296 *	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4275	0,4275	+0,0000	+0,0000
B-296 **	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,3511	0,3511		
B-296 ***	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4130	0,4130	0,0798	0,1341

kq) In § 4680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kq) Au § 4680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

EXELON 4,6 mg/24 u		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03			
B-254	2473-221	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	R	34,16	34,16	5,37	9,04	
	2473-221				24,21	24,21			
B-254 *	0788-984	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	R	1,0413	1,0413	+0,0000	+0,0000	
B-254 **	0788-984	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	R	0,8553	0,8553			
EXELON 9,5 mg/24 u		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03			
B-254	2473-205	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	R	34,16	34,16	5,37	9,04	
	2473-205				24,21	24,21			
B-254	2473-213	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	R	105,18	105,18	9,90	15,00	
	2473-213				87,70	87,70			
B-254 *	0788-992	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	R	1,1119	1,1119	+0,0000	+0,0000	
B-254 **	0788-992	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	R	1,0329	1,0329			
RIVASTIGMIN SANDOZ 13,3 mg/ 24u		SANDOZ				ATC: N06DA03			
B-254	3341-658	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	G	105,18	105,18	9,90	15,00	
	3341-658				87,70	87,70			
B-254 *	7714-660	1 sachet, 13,3 mg/24h	1 sachet-dose, 13,3 mg/24h	G	1,1119	1,1119			
B-254 **	7714-660	1 sachet, 13,3 mg/24h	1 sachet-dose, 13,3 mg/24h	G	1,0329	1,0329			
RIVASTIGMIN SANDOZ 4,6 mg/24u		SANDOZ				ATC: N06DA03			
B-254	3118-528	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	G	31,24	31,24	4,96	8,35	
	3118-528				21,65	21,65			
B-254	3137-734	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	G	80,33	80,33	9,90	15,00	
	3137-734				64,95	64,95			
B-254 *	7707-664	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	G	0,8440	0,8440			
B-254 **	7707-664	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	G	0,7650	0,7650			
RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24h		SANDOZ				ATC: N06DA03			
B-254	3118-536	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	31,24	31,24	4,96	8,35	
	3118-536				21,65	21,65			
B-254	3118-544	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	105,18	105,18	9,90	15,00	
	3118-544				87,70	87,70			
B-254 *	7707-672	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	G	1,1119	1,1119			
B-254 **	7707-672	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	G	1,0329	1,0329			
RIVASTIGMINE MYLAN 4,6 mg/24 u		MYLAN				ATC: N06DA03			
B-254	3091-642	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	G	34,16	34,16	5,37	9,04	
	3091-642				24,21	24,21			
B-254 *	7706-286	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	G	1,0413	1,0413			

B-254 **	7706-286	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	G	0,8553	0,8553		
RIVASTIGMINE MYLAN 9,5 mg/24 u MYLAN ATC: N06DA03								
B-254	3091-659	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	34,16	34,16	5,37	9,04
	3091-659				24,21	24,21		
B-254	3091-667	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	103,01	103,01	9,90	15,00
	3091-667				85,71	85,71		
B-254 *	7706-294	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	G	1,0884	1,0884		
B-254 **	7706-294	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	G	1,0094	1,0094		
RIVASTIGMINE TEVA 13,3 mg/24h AREGA PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	3603-008	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	G	105,18	105,18	9,90	15,00
	3603-008				87,70	87,70		
B-254 *	7721-210	1 pleister voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	1 dispositif transdermique, 13,3 mg/24h	G	1,1119	1,1119		
B-254 **	7721-210	1 pleister voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	1 dispositif transdermique, 13,3 mg/24h	G	1,0329	1,0329		
RIVASTIGMINE TEVA 4,6 mg/24u AREGA PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	3073-111	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	G	31,34	31,34	4,98	8,37
	3073-111				21,74	21,74		
B-254	3139-185	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	G	80,35	80,35	9,90	15,00
	3139-185				64,97	64,97		
B-254 *	7704-414	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	G	0,8442	0,8442		
B-254 **	7704-414	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	G	0,7652	0,7652		
RIVASTIGMINE TEVA 9,5 mg/24u AREGA PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	3073-129	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	34,16	34,16	5,37	9,04
	3073-129				24,21	24,21		
B-254	3073-137	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	94,36	94,36	9,90	15,00
	3073-137				77,80	77,80		
B-254 *	7704-422	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	G	0,9953	0,9953		
B-254 **	7704-422	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	G	0,9163	0,9163		

kr) In § 4690000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kr) Au § 4690000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf /</i>	I	II

						ex- usine		
MIRAPEXIN 0,18 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	1416-049 1416-049	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	R	12,03 5,77	12,03 5,77	1,53	2,55
B-76 *	0762-112	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	R	0,2483	0,2483	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0762-112	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	R	0,2040	0,2040		
B-76 ***	0762-112	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	R	0,2480	0,2480	0,0510	0,0850
MIRAPEXIN 0,7 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	1394-550 1394-550	100 tabletten, 0,7 mg	100 comprimés, 0,7 mg	R	68,07 53,98	68,07 53,98	9,90	15,00
B-76 *	0762-138	1 tablet, 0,7 mg	1 comprimé, 0,7 mg	R	0,6433	0,6433	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0762-138	1 tablet, 0,7 mg	1 comprimé, 0,7 mg	R	0,5722	0,5722		
B-76 ***	0762-138	1 tablet, 0,7 mg	1 comprimé, 0,7 mg	R	0,6348	0,6348	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN 2,10 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	2666-279 2666-279	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	R	180,84 156,96	180,84 156,96	9,90	15,00
B-76 *	0797-555	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	R	1,7349	1,7349	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0797-555	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	R	1,6638	1,6638		
B-76 ***	0797-555	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	R	1,7625	1,7625	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN PR 0,26 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	2666-329 2666-329	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	R	15,01 8,09	15,01 8,09	2,15	3,58
B-76 *	0797-530	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	R	0,3480	0,3480	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0797-530	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	R	0,2860	0,2860		
B-76 ***	0797-530	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	R	0,3473	0,3473	0,0717	0,1193
MIRAPEXIN PR 1,05 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	2666-303 2666-303	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	R	95,05 78,42	95,05 78,42	9,90	15,00
B-76 *	0797-548	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	R	0,9024	0,9024	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0797-548	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	R	0,8313	0,8313		
B-76 ***	0797-548	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	R	0,9046	0,9046	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN PR 3,15 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	2666-337	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	R	266,63	266,63	9,90	15,00

	2666-337				235,49	235,49		
B-76 *	0797-563	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	R	2,5673	2,5673	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0797-563	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	R	2,4962	2,4962		
B-76 ***	0797-563	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	R	2,6204	2,6204	0,0990	0,1500
OPRYMEA 0,18 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3623-915	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	12,03	12,03	1,53	2,55
	3623-915				5,77	5,77		
B-76	3641-099	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	22,27	22,27	3,65	6,09
	3641-099				13,78	13,78		
B-76 *	7720-220	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1778	0,1778		
B-76 **	7720-220	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1461	0,1461		
B-76 ***	7720-220	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1768	0,1768	0,0365	0,0609
OPRYMEA 0,26 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3623-931	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	G	15,01	15,01	2,15	3,58
	3623-931				8,09	8,09		
B-76	3641-156	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	100 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	G	31,14	31,14	4,95	8,32
	3641-156				21,57	21,57		
B-76 *	7720-337	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	G	0,2784	0,2784		
B-76 **	7720-337	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	G	0,2286	0,2286		
B-76 ***	7720-337	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	G	0,2655	0,2655	0,0495	0,0832
OPRYMEA 0,35 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3641-107	30 tabletten, 0,35 mg	30 comprimés, 0,35 mg	G	17,62	17,62	2,68	4,47
	3641-107				10,11	10,11		
B-76	3641-115	100 tabletten, 0,35 mg	100 comprimés, 0,35 mg	G	37,32	37,32	5,82	9,79
	3641-115				26,99	26,99		
B-76 *	7720-790	1 tablet, 0,35 mg	1 comprimé, 0,35 mg	G	0,3483	0,3483		
B-76 **	7720-790	1 tablet, 0,35 mg	1 comprimé, 0,35 mg	G	0,2861	0,2861		
B-76 ***	7720-790	1 tablet, 0,35 mg	1 comprimé, 0,35 mg	G	0,3273	0,3273	0,0582	0,0979
OPRYMEA 0,52 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3641-164	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	30 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	G	25,03	25,03	4,09	6,87
	3641-164				16,19	16,19		
B-76	3641-172	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	100 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	G	55,73	55,73	8,40	14,15
	3641-172				43,15	43,15		
B-76 *	7720-782	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	G	0,5285	0,5285		
B-76 **	7720-782	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	G	0,4574	0,4574		
B-76 ***	7720-782	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	G	0,5115	0,5115	0,0840	0,1415
OPRYMEA 0,7 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3641-123	30 tabletten, 0,7 mg	30 comprimés, 0,7 mg	G	29,65	29,65	4,74	7,97

	3641-123				20,25	20,25		
B-76	3623-923	100 tabletten, 0,7 mg	100 comprimés, 0,7 mg	G	68,07	68,07	9,90	15,00
	3623-923				53,98	53,98		
B-76 *	7720-238	1 tablet, 0,7 mg	1 comprimé, 0,7 mg	G	0,6433	0,6433		
B-76 **	7720-238	1 tablet, 0,7 mg	1 comprimé, 0,7 mg	G	0,5722	0,5722		
B-76 ***	7720-238	1 tablet, 0,7 mg	1 comprimé, 0,7 mg	G	0,6348	0,6348	0,0990	0,1500
OPRYMEA 1,05 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3623-949	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	G	39,98	39,98	6,19	10,42
	3623-949				29,33	29,33		
B-76	3623-956	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	G	95,05	95,05	9,90	15,00
	3623-956				78,42	78,42		
B-76 *	7720-345	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	G	0,9024	0,9024		
B-76 **	7720-345	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	G	0,8313	0,8313		
B-76 ***	7720-345	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	G	0,9046	0,9046	0,0990	0,1500
OPRYMEA 1,10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3641-131	30 tabletten, 1,1 mg	30 comprimés, 1,1 mg	G	48,43	48,43	7,38	12,10
	3641-131				36,74	36,74		
B-76	3641-149	100 tabletten, 1,1 mg	100 comprimés, 1,1 mg	G	116,41	116,41	9,90	15,00
	3641-149				97,98	97,98		
B-76 *	7720-816	1 tablet, 1,1 mg	1 comprimé, 1,1 mg	G	1,1097	1,1097		
B-76 **	7720-816	1 tablet, 1,1 mg	1 comprimé, 1,1 mg	G	1,0386	1,0386		
B-76 ***	7720-816	1 tablet, 1,1 mg	1 comprimé, 1,1 mg	G	1,1182	1,1182	0,0990	0,1500
OPRYMEA 1,57 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3641-180	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	30 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	G	56,52	56,52	8,00	12,10
	3641-180				43,85	43,85		
B-76	3641-198	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	G	137,47	137,47	9,90	15,00
	3641-198				117,25	117,25		
B-76 *	7720-808	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	G	1,3140	1,3140		
B-76 **	7720-808	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	G	1,2429	1,2429		
B-76 ***	7720-808	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	G	1,3288	1,3288	0,0990	0,1500
OPRYMEA 2,10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3623-964	30 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	30 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	G	73,54	73,54	8,00	12,10
	3623-964				58,79	58,79		
B-76	3623-972	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	G	180,84	180,84	9,90	15,00
	3623-972				156,96	156,96		
B-76 *	7720-352	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	G	1,7349	1,7349		
B-76 **	7720-352	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	G	1,6638	1,6638		

B-76 ***	7720-352	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	G	1,7625	1,7625	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 0,26 mg SANDOZ					ATC: N04BC05			
B-76	3195-286	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	G	15,01	15,01	2,15	3,58
	3195-286				8,09	8,09		
B-76 *	7709-314	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	G	0,3480	0,3480		
B-76 **	7709-314	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	G	0,2860	0,2860		
B-76 ***	7709-314	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	G	0,3473	0,3473	0,0717	0,1193
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 1,05 mg SANDOZ					ATC: N04BC05			
B-76	3195-294	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	G	39,98	39,98	6,19	10,42
	3195-294				29,33	29,33		
B-76	3195-302	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	G	95,05	95,05	9,90	15,00
	3195-302				78,42	78,42		
B-76 *	7709-322	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	G	0,9024	0,9024		
B-76 **	7709-322	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	G	0,8313	0,8313		
B-76 ***	7709-322	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	G	0,9046	0,9046	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 2,1 mg SANDOZ					ATC: N04BC05			
B-76	3195-310	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	G	180,84	180,84	9,90	15,00
	3195-310				156,96	156,96		
B-76 *	7709-330	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	G	1,7349	1,7349		
B-76 **	7709-330	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	G	1,6638	1,6638		
B-76 ***	7709-330	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	G	1,7625	1,7625	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 3,15 mg SANDOZ					ATC: N04BC05			
B-76	3195-328	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	G	266,63	266,63	9,90	15,00
	3195-328				235,49	235,49		
B-76 *	7709-348	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	G	2,5673	2,5673		
B-76 **	7709-348	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	G	2,4962	2,4962		
B-76 ***	7709-348	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	G	2,6204	2,6204	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 0,26 mg AREGA PHARMA					ATC: N04BC05			
B-76	3303-864	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	G	15,01	15,01	2,15	3,58
	3303-864				8,09	8,09		
B-76 *	7713-613	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	G	0,3480	0,3480		
B-76 **	7713-613	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	G	0,2860	0,2860		
B-76 ***	7713-613	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	G	0,3473	0,3473	0,0717	0,1193

PRAMIPEXOL TEVA 1,05 mg		AREGA PHARMA				ATC: N04BC05		
B-76	3303-872	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	G	95,05	95,05	9,90	15,00
	3303-872				78,42	78,42		
B-76 *	7713-621	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	G	0,9024	0,9024		
B-76 **	7713-621	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	G	0,8313	0,8313		
B-76 ***	7713-621	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	G	0,9046	0,9046	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 2,1 mg		AREGA PHARMA				ATC: N04BC05		
B-76	3303-880	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	G	180,84	180,84	9,90	15,00
	3303-880				156,96	156,96		
B-76 *	7713-639	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	G	1,7349	1,7349		
B-76 **	7713-639	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	G	1,6638	1,6638		
B-76 ***	7713-639	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	G	1,7625	1,7625	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 3,15 mg		AREGA PHARMA				ATC: N04BC05		
B-76	3303-898	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	G	266,63	266,63	9,90	15,00
	3303-898				235,49	235,49		
B-76 *	7713-647	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	G	2,5673	2,5673		
B-76 **	7713-647	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	G	2,4962	2,4962		
B-76 ***	7713-647	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	G	2,6204	2,6204	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg		EUROGENERICS				ATC: N04BC05		
B-76	2689-768	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	23,28	23,28	3,85	6,46
	2689-768				14,66	14,66		
B-76 *	0797-357	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1892	0,1892		
B-76 **	0797-357	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1554	0,1554		
B-76 ***	0797-357	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1869	0,1869	0,0385	0,0646
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,18 mg		MYLAN				ATC: N04BC05		
B-76	2789-519	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	12,03	12,03	1,53	2,55
	2789-519				5,77	5,77		
B-76	2789-501	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	23,64	23,64	3,90	6,54
	2789-501				14,98	14,98		
B-76 *	0757-385	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1933	0,1933		
B-76 **	0757-385	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1588	0,1588		
B-76 ***	0757-385	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1905	0,1905	0,0390	0,0654
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,7 mg		MYLAN				ATC: N04BC05		
B-76	2789-527	100 tabletten, 0,7 mg	100 comprimés, 0,7 mg	G	68,07	68,07	9,90	15,00
	2789-527				53,98	53,98		
B-76 *	0757-377	1 tablet, 0,7 mg	1 comprimé, 0,7 mg	G	0,6433	0,6433		
B-76 **	0757-377	1 tablet, 0,7 mg	1 comprimé, 0,7 mg	G	0,5722	0,5722		
B-76 ***	0757-377	1 tablet, 0,7 mg	1 comprimé, 0,7 mg	G	0,6348	0,6348	0,0990	0,1500

PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg				AREGA PHARMA		ATC: N04BC05		
B-76	2737-021 2737-021	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	12,03 5,77	12,03 5,77	1,53	2,55
B-76	2737-047 2737-047	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	23,64 14,98	23,64 14,98	3,90	6,54
B-76 *	0799-775	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1933	0,1933		
B-76 **	0799-775	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1588	0,1588		
B-76 ***	0799-775	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1905	0,1905	0,0390	0,0654

ks) In § 4700000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ks) Au § 4700000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REQUIP 1 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N04BC04			
B-76	1372-077 1372-077	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	22,54 14,00	22,54 14,00	3,71	6,19
B-76 *	0761-122	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2151	0,2151	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0761-122	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1767	0,1767		
B-76 ***	0761-122	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2136	0,2136	0,0442	0,0737
REQUIP 2 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N04BC04			
B-76	1372-085 1372-085	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	84 comprimés pelliculés, 2 mg	R	31,98 22,30	31,98 22,30	5,07	8,52
B-76 *	0761-130	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3426	0,3426	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0761-130	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,2814	0,2814		
B-76 ***	0761-130	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3261	0,3261	0,0604	0,1014
REQUIP 5 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N04BC04			
B-76	1372-093 1372-093	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg	R	64,47 50,82	64,47 50,82	9,63	15,00
B-76 *	0761-148	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,7260	0,7260	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0761-148	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,6413	0,6413		
B-76 ***	0761-148	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,7129	0,7129	0,1146	0,1786
REQUIP-MODUTAB 2 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N04BC04			
B-76	2655-058 2655-058	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	R	14,18 7,44	14,18 7,44	1,97	3,29
B-76 *	0795-302	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	R	0,3429	0,3429	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0795-302	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	R	0,2818	0,2818		

B-76 ***	0795-302	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	R	0,3426	0,3426	0,0704	0,1175
REQUIP-MODUTAB 4 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N04BC04				
B-76	2655-066	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	R	52,88	52,88	8,00	13,48
	2655-066				40,65	40,65		
B-76 *	0795-310	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	R	0,5976	0,5976	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0795-310	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	R	0,5130	0,5130		
B-76 ***	0795-310	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	R	0,5749	0,5749	0,0952	0,1605
REQUIP-MODUTAB 8 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N04BC04				
B-76	2655-074	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	R	98,20	98,20	9,90	15,00
	2655-074				81,31	81,31		
B-76 *	0795-328	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,1107	1,1107	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0795-328	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,0261	1,0261		
B-76 ***	0795-328	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,1144	1,1144	0,1179	0,1786
ROPINIROL SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: N04BC04				
B-76	2953-156	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	G	13,62	13,62	1,86	3,10
	2953-156				7,01	7,01		
B-76	2953-180	84 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	84 comprimés à libération prolongée, 2 mg	G	31,08	31,08	4,94	8,31
	2953-180				21,51	21,51		
B-76 *	7700-289	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	G	0,3305	0,3305		
B-76 **	7700-289	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	G	0,2714	0,2714		
B-76 ***	7700-289	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	G	0,3154	0,3154	0,0588	0,0989
ROPINIROL SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: N04BC04				
B-76	2953-255	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	G	52,88	52,88	8,00	13,48
	2953-255				40,65	40,65		
B-76 *	7700-297	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	G	0,5976	0,5976		
B-76 **	7700-297	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	G	0,5130	0,5130		
B-76 ***	7700-297	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	G	0,5749	0,5749	0,0952	0,1605
ROPINIROL SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: N04BC04				
B-76	2953-297	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	G	98,20	98,20	9,90	15,00
	2953-297				81,31	81,31		
B-76 *	7700-305	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	G	1,1107	1,1107		
B-76 **	7700-305	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	G	1,0261	1,0261		

B-76 ***	7700-305	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	G	1,1144	1,1144	0,1179	0,1786
ROPINIROLE MYLAN 0,25 mg		MYLAN		ATC: N04BC04				
B-76	2520-641 2520-641	84 filmomhulde tabletten, 0,25 mg	84 comprimés pelliculés, 0,25 mg	G	9,11 3,50	9,11 3,50	0,93	1,55
B-76 *	0790-345	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	G	0,0538	0,0538		
B-76 **	0790-345	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	G	0,0442	0,0442		
B-76 ***	0790-345	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	G	0,0538	0,0538	0,0111	0,0185
ROPINIROLE MYLAN 1 mg		MYLAN		ATC: N04BC04				
B-76	2520-674 2520-674	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	G	22,54 14,00	22,54 14,00	3,71	6,19
B-76 *	0790-360	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2151	0,2151		
B-76 **	0790-360	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1767	0,1767		
B-76 ***	0790-360	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2136	0,2136	0,0442	0,0737
ROPINIROLE MYLAN 2 mg		MYLAN		ATC: N04BC04				
B-76	2520-666 2520-666	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	84 comprimés pelliculés, 2 mg	G	31,98 22,30	31,98 22,30	5,07	8,52
B-76 *	0790-378	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3426	0,3426		
B-76 **	0790-378	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,2814	0,2814		
B-76 ***	0790-378	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3261	0,3261	0,0604	0,1014

kt) In § 4740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kt) Au § 4740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACLASTA 5 mg		SANDOZ		ATC: M05BA08				
B-230	2213-114 2213-114	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml		283,65 251,06	283,65 251,06	8,00	12,10
B-230 *	0781-773	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		273,2300	273,2300		
B-230 **	0781-773	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		266,1200	266,1200		
ACLASTA 5 mg		ABACUS MEDICINE		ATC: M05BA08				
B-230	4132-213 4132-213	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		283,65 251,06	283,65 251,06	8,00	12,10
B-230 *	7726-516	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		273,2300	273,2300		

B-230 **	7726-516	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		266,1200	266,1200		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: M05BA08			
B-230	3585-262	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		283,65	283,65	8,00	12,10
	3585-262				251,06	251,06		
B-230 *	7719-784	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		273,2300	273,2300		
B-230 **	7719-784	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		266,1200	266,1200		

ku) In § 4850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ku) Au § 4850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
RENAGEL 800 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: V03AE02			
B-256	1770-502	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		148,40	148,40	9,90	15,00
	1770-502				127,26	127,26		
B-256 *	0773-044	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7889	0,7889		
B-256 **	0773-044	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7494	0,7494		
B-256 ***	0773-044	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7989	0,7989	0,0550	0,0833

kv) In § 4870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kv) Au § 4870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-281	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		
B-281	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10

	3786-688				1433,99	1433,99		
B-281 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-281 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-281	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-281	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
B-281 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-281 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-281	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-281	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
B-281 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-281 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-281	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-281	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
B-281 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-281 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-281	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
B-281 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-281 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		

B-281	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
B-281 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-281 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-281	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
B-281 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		277,9350	277,9350		
B-281 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,3800	274,3800		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3621-109				517,70	517,70		
B-281 *	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		555,8700	555,8700		
B-281 **	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		548,7600	548,7600		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3621-125				517,70	517,70		
B-281 *	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		555,8700	555,8700		
B-281 **	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		548,7600	548,7600		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-281	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-234				478,00	478,00		
B-281	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
B-281 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-281 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-281	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-281	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3959-616				1433,99	1433,99		
B-281 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-281 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								

B-281	4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-829				478,00	478,00		
B-281 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-281 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-281	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-837				478,00	478,00		
B-281 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-281 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-281	3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
B-281 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-281 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-281	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		
B-281 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-281 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		

kw) In § 4880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kw) Au § 4880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ALDARA 5% MEDA PHARMA ATC: D06BB10								
A-87	1429-166	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		61,91	61,91	0,00	0,00
	1429-166				48,58	48,58		

A-87 *	0769-752	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,8833	4,8833		
A-87 **	0769-752	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,2908	4,2908		

kx) In § 4890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kx) Au § 4890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BUSILVEX 6 mg/ml		PIERRE FABRE SANTE BENELUX				ATC: L01AB01		
	0790-030	8 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	8 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		2154,55	2154,55		
A-23 **	0790-030	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL		285,4775	285,4775		

ky) In § 4930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ky) Au § 4930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EMTRICITABIN/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ SANDOZ						ATC: J05AR03		
200 mg/245 mg								
A-20	3605-029	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	163,19	163,19	0,00	0,00
	3605-029				140,79	140,79		
A-20 *	7720-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,2117	5,2117		
A-20 **	7720-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,9747	4,9747		
A-20 ***	7720-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,2866	5,2866	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIR EG 200mg/245mg EUROGENERICS						ATC: J05AR03		
A-20	4118-436	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	163,19	163,19	0,00	0,00
	4118-436				140,79	140,79		
A-20	4118-477	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	438,51	438,51	0,00	0,00
	4118-477				392,82	392,82		
A-20 *	7726-193	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245	G	4,7056	4,7056		

A-20 **	7726-193	mg 1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	mg 1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,6266	4,6266		
A-20 ***	7726-193	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,8214	4,8214	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AR03 200mg/245mg								
A-20	3546-710	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	163,19	163,19	0,00	0,00
	3546-710				140,79	140,79		
A-20	3546-702	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	438,43	438,43	0,00	0,00
	3546-702				392,75	392,75		
A-20 *	7720-212	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,7048	4,7048		
A-20 **	7720-212	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,6258	4,6258		
A-20 ***	7720-212	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,2866	5,2866	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN ATC: J05AR03 200mg/245mg								
A-20	3561-750	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	163,19	163,19	0,00	0,00
	3561-750				140,79	140,79		
A-20	3645-157	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	395,59	395,59	0,00	0,00
	3645-157				353,54	353,54		
A-20 *	7720-360	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,2429	4,2429		
A-20 **	7720-360	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,1639	4,1639		
A-20 ***	7720-360	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,3445	4,3445	0,0000	0,0000
EMTRIVA 200 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AF09								
A-20	2247-286	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg		167,05	167,05	0,00	0,00
	2247-286				144,33	144,33		
A-20 *	0780-676	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,3367	5,3367		
A-20 **	0780-676	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,0997	5,0997		
A-20 ***	0780-676	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,4152	5,4152	0,0000	0,0000
EPIVIR VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF05								
A-20	1256-064	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	24,62	24,62	0,00	0,00
	1256-064				15,84	15,84		
A-20 *	0745-919	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL	R	0,0852	0,0852	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0745-919	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL	R	0,0700	0,0700		
EPIVIR VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF05								
A-20	1256-072	60 omhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés enrobés, 150 mg	R	64,56	64,56	0,00	0,00
	1256-072				50,91	50,91		
A-20 *	0745-901	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	R	1,0178	1,0178	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0745-901	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	R	0,8993	0,8993		
A-20 ***	0745-901	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	R	0,9996	0,9996	0,0000	0,0000
EPIVIR 300 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF05								

A-20	1700-608 1700-608	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	R	64,56 50,91	64,56 50,91	0,00	0,00
A-20 *	0771-196	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	2,0357	2,0357	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0771-196	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	1,7987	1,7987		
A-20 ***	0771-196	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	1,9992	1,9992	0,0000	0,0000
NEVIRAPIN SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: J05AG01								
A-20	3027-752 3027-752	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	G	104,40 86,99	104,40 86,99	0,00	0,00
A-20 *	7702-863	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	1,6553	1,6553		
A-20 **	7702-863	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	1,5368	1,5368		
A-20 ***	7702-863	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	1,6635	1,6635	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg ABBVIE ATC: J05AE03								
A-20	2730-687 2730-687	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg		60,26 47,13	60,26 47,13	0,00	0,00
A-20 *	0759-886	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6341	0,6341		
A-20 **	0759-886	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,5551	0,5551		
A-20 ***	0759-886	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6186	0,6186	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg ABBVIE ATC: J05AE03								
A-20	3365-293 3365-293	30 sachets 100 mg poeder voor orale suspensie, 100 mg	30 sachet-doses 100 mg poudre pour suspension buvable, 100 mg		25,14 16,29	25,14 16,29	0,00	0,00
A-20 *	7715-873	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg		0,7007	0,7007		
A-20 **	7715-873	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg		0,5757	0,5757		
A-20 ***	7715-873	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg		0,6851	0,6851	0,0000	0,0000
RETROVIR VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF01								
A-20	0016-741 0016-741	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg		106,94 89,32	106,94 89,32	0,00	0,00
A-20 *	0729-236	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		1,0179	1,0179		
A-20 **	0729-236	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		0,9468	0,9468		
A-20 ***	0729-236	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		1,0235	1,0235	0,0000	0,0000
RETROVIR VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF01								
A-20	1291-095 1291-095	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		48,17 36,51	48,17 36,51	0,00	0,00
A-20 *	0745-968	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		9,1620	9,1620		
A-20 **	0745-968	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		7,7400	7,7400		
RETROVIR VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF01								
A-20	1029-602 1029-602	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml		26,95 17,88	26,95 17,88	0,00	0,00
A-20 *	0740-365	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL		0,1154	0,1154		
A-20 **	0740-365	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL		0,0948	0,0948		

RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01			
A-20	0613-430 0613-430	40 capsules, hard, 250 mg	40 gélules, 250 mg		106,94 89,32	106,94 89,32	0,00	0,00	
A-20 *	0731-257	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		2,5448	2,5448			
A-20 **	0731-257	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		2,3670	2,3670			
A-20 ***	0731-257	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		2,5588	2,5588	0,0000	0,0000	
RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK)		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01			
A-20	3787-058 3787-058	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL		26,95 17,88	26,95 17,88	0,00	0,00	
A-20 *	7724-297	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL		0,1154	0,1154			
A-20 **	7724-297	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL		0,0948	0,0948			
VIRAMUNE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01			
A-20	1470-590 1470-590	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	R	26,42 17,41	26,42 17,41	0,00	0,00	
A-20 *	0767-343	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	R	0,4681	0,4681	+0,0000	+0,0000	
A-20 **	0767-343	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	R	0,3844	0,3844			
VIRAMUNE 200 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01			
A-20	1370-659 1370-659	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	R	102,51 85,25	102,51 85,25	0,00	0,00	
A-20 *	0748-657	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	1,6247	1,6247	+0,0000	+0,0000	
A-20 **	0748-657	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	1,5062	1,5062			
A-20 ***	0748-657	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	1,6320	1,6320	0,0000	0,0000	
ZIAGEN 20 mg/ml		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06			
A-20	1487-529 1487-529	1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 20 mg/ml		67,64 53,61	67,64 53,61	0,00	0,00	
A-20 *	0767-996	1 mL drank, 20 mg/mL	1 mL solution buvable, 20 mg/mL		0,2664	0,2664			
A-20 **	0767-996	1 mL drank, 20 mg/mL	1 mL solution buvable, 20 mg/mL		0,2368	0,2368			
ZIAGEN 300 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06			
A-20	1487-537 1487-537	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg		206,86 180,77	206,86 180,77	0,00	0,00	
A-20 *	0767-988	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		3,3122	3,3122			
A-20 **	0767-988	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		3,1937	3,1937			
A-20 ***	0767-988	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		3,3712	3,3712	0,0000	0,0000	

kz) In § 4940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kz) Au § 4940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten</i>	I	II

					usine	bedrijf / ex- usine		
HYCANTIN 0,25 mg SANDOZ					ATC: L01XX17			
	0790-527	10 capsules, hard, 0,25 mg	10 gélules, 0,25 mg		56,04	56,04		
A-28 *	0790-527	1 capsule, hard, 0,25 mg	1 gélule, 0,25 mg	r	6,6510	6,6510	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0790-527	1 capsule, hard, 0,25 mg	1 gélule, 0,25 mg	r	5,9400	5,9400		
HYCANTIN 1 mg SANDOZ					ATC: L01XX17			
	0790-535	10 capsules, hard, 1 mg	10 gélules, 1 mg		224,18	224,18		
A-28 *	0790-535	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	r	24,4740	24,4740	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0790-535	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	r	23,7630	23,7630		

la) In § 4950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

la) Au § 4950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BETAFERON 250 µg/ml (kit) BAYER					ATC: L03AB08			
B-227	2446-789	15 voorgevulde spuit 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml	15 seringues préremplies 1,2 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml		550,89	550,89	8,00	12,10
	2446-789				495,70	495,70		
B-227 *	0788-877	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1,2 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1,2 mL solution injectable, 250 µg/mL		35,5033	35,5033		
B-227 **	0788-877	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1,2 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1,2 mL solution injectable, 250 µg/mL		35,0293	35,0293		
BETAFERON 250 µg/ml (kit) ABACUS MEDICINE					ATC: L03AB08			
B-227	3666-229	15 injectieflacons 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/mL	15 flacons injectables 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/mL		550,89	550,89	8,00	12,10
	3666-229				495,70	495,70		
B-227 *	7721-285	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1,2 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1,2 mL solution injectable, 250 µg/mL		35,5033	35,5033		
B-227 **	7721-285	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1,2 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1,2 mL solution injectable, 250 µg/mL		35,0293	35,0293		

lb) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lb) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten</i>	Basis v tegem Base de remb.	I	II

					bedrijf / ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
NARATRIPTAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ			ATC: N02CC02			
B-221	2890-010 2890-010	12 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	12 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	22,09 13,62	22,09 13,62	3,61	6,02
B-221 *	0752-204	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	1,4650	1,4650		
B-221 **	0752-204	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	1,2033	1,2033		
B-221 ***	0752-204	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	1,4584	1,4584	0,3008	0,5017
SUMATRIPTAN EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: N02CC01			
B-221	2340-354 2340-354	2 tabletten, 100 mg	2 comprimés, 100 mg	G	11,10 5,05	11,10 5,05	1,34	2,23
B-221	2340-362 2340-362	6 tabletten, 100 mg	6 comprimés, 100 mg	G	12,17 5,88	12,17 5,88	1,56	2,60
B-221	2340-396 2340-396	12 tabletten, 100 mg	12 comprimés, 100 mg	G	17,20 9,79	17,20 9,79	2,60	4,33
B-221	3075-785 3075-785	24 tabletten, 100 mg	24 comprimés, 100 mg	G	28,11 18,90	28,11 18,90	4,52	7,60
B-221 *	0792-770	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	1,0163	1,0163		
B-221 **	0792-770	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,8346	0,8346		
B-221 ***	0792-770	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,9801	0,9801	0,1883	0,3167
SUMATRIPTAN EG 50 mg		EUROGENERICS			ATC: N02CC01			
B-221	2340-388 2340-388	2 tabletten, 50 mg	2 comprimés, 50 mg	G	8,35 2,92	8,35 2,92	0,77	1,29
B-221	2340-347 2340-347	6 tabletten, 50 mg	6 comprimés, 50 mg	G	11,49 5,36	11,49 5,36	1,42	2,37
B-221	2340-370 2340-370	12 tabletten, 50 mg	12 comprimés, 50 mg	G	17,20 9,79	17,20 9,79	2,60	4,33
B-221	3123-122 3123-122	24 tabletten, 50 mg	24 comprimés, 50 mg	G	28,11 18,90	28,11 18,90	4,52	7,60
B-221 *	0792-762	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	1,0163	1,0163		
B-221 **	0792-762	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,8346	0,8346		
B-221 ***	0792-762	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,9801	0,9801	0,1883	0,3167
SUMATRIPTAN MYLAN 100 mg		MYLAN			ATC: N02CC01			
B-221	2308-229 2308-229	6 filmomhulde tabletten, 100 mg	6 comprimés pelliculés, 100 mg	G	10,85 4,86	10,85 4,86	1,29	2,15
B-221	2308-211 2308-211	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	12 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,20 9,79	17,20 9,79	2,60	4,33
B-221	3412-616 3412-616	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	24 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,04 18,84	28,04 18,84	4,51	7,59
B-221	4106-951 4106-951	48 filmomhulde tabletten, 100 mg	48 comprimés pelliculés, 100 mg	G	46,94 35,43	46,94 35,43	7,17	12,07
B-221 *	0790-972	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,9306	0,9306		
B-221 **	0790-972	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,7825	0,7825		

B-221 ***	0790-972	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,8822	0,8822	0,1494	0,2515
SUMATRIPTAN MYLAN 50 mg		MYLAN		ATC: N02CC01				
B-221	2311-587	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	6 comprimés pelliculés, 50 mg	G	10,85	10,85	1,29	2,15
	2311-587				4,86	4,86		
B-221	2308-179	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	12 comprimés pelliculés, 50 mg	G	17,20	17,20	2,60	4,33
	2308-179				9,79	9,79		
B-221	2308-195	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	24 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,04	28,04	4,51	7,59
	2308-195				18,84	18,84		
B-221	4106-944	48 filmomhulde tabletten, 50 mg	48 comprimés pelliculés, 50 mg	G	46,94	46,94	7,17	12,07
	4106-944				35,43	35,43		
B-221 *	0790-832	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,9306	0,9306		
B-221 **	0790-832	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,7825	0,7825		
B-221 ***	0790-832	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,8822	0,8822	0,1494	0,2515
SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N02CC01				
B-221	2318-582	2 tabletten, 100 mg	2 comprimés, 100 mg	G	11,10	11,10	1,34	2,23
	2318-582				5,05	5,05		
B-221	2318-590	6 tabletten, 100 mg	6 comprimés, 100 mg	G	11,49	11,49	1,42	2,37
	2318-590				5,36	5,36		
B-221	2318-608	12 tabletten, 100 mg	12 comprimés, 100 mg	G	17,07	17,07	2,57	4,28
	2318-608				9,69	9,69		
B-221	3000-148	24 tabletten, 100 mg	24 comprimés, 100 mg	G	28,04	28,04	4,51	7,59
	3000-148				18,84	18,84		
B-221 *	0791-772	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	1,0129	1,0129		
B-221 **	0791-772	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,8321	0,8321		
B-221 ***	0791-772	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,9770	0,9770	0,1879	0,3162
SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N02CC01				
B-221	2318-541	2 tabletten, 50 mg	2 comprimés, 50 mg	G	8,72	8,72	0,85	1,42
	2318-541				3,21	3,21		
B-221	2318-558	6 tabletten, 50 mg	6 comprimés, 50 mg	G	11,49	11,49	1,42	2,37
	2318-558				5,36	5,36		
B-221	2318-566	12 tabletten, 50 mg	12 comprimés, 50 mg	G	17,07	17,07	2,57	4,28
	2318-566				9,69	9,69		
B-221	3000-130	24 tabletten, 50 mg	24 comprimés, 50 mg	G	28,04	28,04	4,51	7,59
	3000-130				18,84	18,84		
B-221 *	0791-764	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	1,0129	1,0129		
B-221 **	0791-764	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,8321	0,8321		
B-221 ***	0791-764	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,9770	0,9770	0,1879	0,3162
SUMATRIPTAN TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02CC01				
B-221	2408-912	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	12 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,01	16,01	2,35	3,92
	2408-912				8,86	8,86		
B-221	3167-442	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	24 comprimés pelliculés, 100 mg	G	26,75	26,75	4,33	7,28
	3167-442				17,71	17,71		
B-221 *	0793-679	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,9521	0,9521		
B-221 **	0793-679	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,7821	0,7821		
B-221 ***	0793-679	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,9235	0,9235	0,1804	0,3033

SUMATRIPTAN TEVA 50 mg		AREGA PHARMA				ATC: N02CC01		
B-221	2408-870 2408-870	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	6 comprimés pelliculés, 50 mg	G	11,49 5,36	11,49 5,36	1,42	2,37
B-221	2408-888 2408-888	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	12 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,01 8,86	16,01 8,86	2,35	3,92
B-221	3167-426 3167-426	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	24 comprimés pelliculés, 50 mg	G	26,75 17,71	26,75 17,71	4,33	7,28
B-221 *	0793-661	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,9521	0,9521		
B-221 **	0793-661	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,7821	0,7821		
B-221 ***	0793-661	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,9235	0,9235	0,1804	0,3033
ZOLMITRIPTAN INSTANT EG 2,5 mg		EUROGENERICS				ATC: N02CC03		
B-221	2888-956 2888-956	2 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	2 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	11,16 5,10	11,16 5,10	1,35	2,25
B-221	2888-964 2888-964	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	11,49 5,36	11,49 5,36	1,42	2,37
B-221	2888-972 2888-972	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	18,86 11,07	18,86 11,07	2,94	4,89
B-221	2888-949 2888-949	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	34,31 24,35	34,31 24,35	5,40	9,07
B-221 *	0752-881	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,3092	1,3092		
B-221 **	0752-881	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,0754	1,0754		
B-221 ***	0752-881	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,2384	1,2384	0,2250	0,3779
ZOLMITRIPTAN ODIS MYLAN 2,5 mg		MYLAN				ATC: N02CC03		
B-221	2893-709 2893-709	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	10,85 4,86	10,85 4,86	1,29	2,15
B-221	2893-717 2893-717	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	18,76 11,00	18,76 11,00	2,92	4,86
B-221	3412-145 3412-145	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	34,05 24,11	34,05 24,11	5,36	9,01
B-221 *	0752-907	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,2963	1,2963		
B-221 **	0752-907	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,0650	1,0650		
B-221 ***	0752-907	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,2274	1,2274	0,2233	0,3754
ZOLMITRIPTAN ODIS MYLAN 5 mg		MYLAN				ATC: N02CC03		
B-221	2893-733 2893-733	6 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	6 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	10,85 4,86	10,85 4,86	1,29	2,15
B-221	2893-741 2893-741	12 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	12 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	18,76 11,00	18,76 11,00	2,92	4,86
B-221 *	0752-899	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	1,1833	1,1833		
B-221 **	0752-899	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,9717	0,9717		
B-221 ***	0752-899	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	1,1810	1,1810	0,2433	0,4050

ZOLMITRIPTAN SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ			ATC: N02CC03			
B-221	2889-657	2 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	2 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	11,13	11,13	1,35	2,25	
	2889-657				5,08	5,08			
B-221	2889-665	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	11,49	11,49	1,42	2,37	
	2889-665				5,36	5,36			
B-221	2889-673	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	18,76	18,76	2,92	4,86	
	2889-673				11,00	11,00			
B-221	2970-895	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	34,05	34,05	5,36	9,01	
	2970-895				24,11	24,11			
B-221 *	0752-600	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,2963	1,2963			
B-221 **	0752-600	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,0650	1,0650			
B-221 ***	0752-600	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,2274	1,2274	0,2233	0,3754	
ZOLMITRIPTAN TEVA INSTANT 2,5 mg			AREGA PHARMA			ATC: N02CC03			
B-221	2883-676	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	18,70	18,70	2,90	4,84	
	2883-676				10,95	10,95			
B-221 *	0753-517	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,1775	1,1775			
B-221 **	0753-517	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	0,9675	0,9675			
B-221 ***	0753-517	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,1757	1,1757	0,2417	0,4033	
ZOLMITRIPTAN-INSTANT AB 2,5 mg			AUROBINDO PHARMA			ATC: N02CC03			
B-221	3055-977	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	12,17	12,17	1,56	2,60	
	3055-977				5,88	5,88			
B-221	3055-969	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	18,70	18,70	2,90	4,84	
	3055-969				10,95	10,95			
B-221 *	7703-770	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,1775	1,1775			
B-221 **	7703-770	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	0,9675	0,9675			
B-221 ***	7703-770	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,1757	1,1757	0,2417	0,4033	

lc) In § 5020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lc) Au § 5020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CELEBREX 100 mg				PFIZER		ATC: M01AH01		
B-250	1530-997	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	15,93	15,93	2,33	3,89
	1530-997				8,80	8,80		
B-250 *	0766-881	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1893	0,1893	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0766-881	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1555	0,1555		

B-250 ***	0766-881	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1890	0,1890	0,0388	0,0648
CELEBREX 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M01AH01				
B-250	3309-259	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	15,93	15,93	2,33	3,89
	3309-259				8,80	8,80		
B-250 *	7715-162	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1893	0,1893	+0,0000	+0,0000
B-250 **	7715-162	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1555	0,1555		
B-250 ***	7715-162	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1890	0,1890	0,0388	0,0648
CELEBREX 200 mg		PFIZER		ATC: M01AH01				
B-250	1531-011	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	R	11,87	11,87	1,50	2,50
	1531-011				5,65	5,65		
B-250	1531-003	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	R	22,62	22,62	3,73	6,22
	1531-003				14,08	14,08		
B-250	2924-579	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	R	25,84	25,84	4,21	7,07
	2924-579				16,91	16,91		
B-250 *	0766-907	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,2182	0,2182	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0766-907	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,1792	0,1792		
B-250 ***	0766-907	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,2125	0,2125	0,0421	0,0707
CELECOXIB AB 100 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: M01AH01				
B-250	3966-595	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,39	15,39	2,22	3,70
	3966-595				8,38	8,38		
B-250	3966-603	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	22,50	22,50	3,70	6,17
	3966-603				13,97	13,97		
B-250 *	7726-136	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1803	0,1803		
B-250 **	7726-136	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1481	0,1481		
B-250 ***	7726-136	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1791	0,1791	0,0370	0,0617
CELECOXIB AB 200 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: M01AH01				
B-250	3966-629	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,49	11,49	1,42	2,37
	3966-629				5,36	5,36		
B-250	3966-637	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,61	22,61	3,73	6,22
	3966-637				14,07	14,07		
B-250	3966-645	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	23,06	23,06	3,81	6,40
	3966-645				14,46	14,46		
B-250 *	7726-078	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1866	0,1866		
B-250 **	7726-078	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1533	0,1533		
B-250 ***	7726-078	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1847	0,1847	0,0381	0,0640
CELECOXIB APOTEX 100 mg		APOTEX		ATC: M01AH01				
B-250	3155-348	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,39	15,39	2,22	3,70
	3155-348				8,38	8,38		
B-250	3577-384	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	22,50	22,50	3,70	6,17
	3577-384				13,97	13,97		
B-250 *	7719-693	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1803	0,1803		
B-250 **	7719-693	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1481	0,1481		
B-250 ***	7719-693	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1791	0,1791	0,0370	0,0617
CELECOXIB APOTEX 200 mg		APOTEX		ATC: M01AH01				
B-250	3155-363	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,49	11,49	1,42	2,37

B-250	3155-363 3270-907	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	5,36 23,06	5,36 23,06	3,81	6,40
	3270-907				14,46	14,46		
B-250 *	7707-730	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1866	0,1866		
B-250 **	7707-730	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1533	0,1533		
B-250 ***	7707-730	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1847	0,1847	0,0381	0,0640
CELECOXIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: M01AH01								
B-250	3147-337	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,92	15,92	2,33	3,89
	3147-337				8,79	8,79		
B-250	3147-345	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	23,29	23,29	3,85	6,46
	3147-345				14,67	14,67		
B-250 *	7708-662	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1893	0,1893		
B-250 **	7708-662	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1555	0,1555		
B-250 ***	7708-662	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1889	0,1889	0,0388	0,0648
CELECOXIB EG 200 mg EUROGENERICS ATC: M01AH01								
B-250	3147-352	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,87	11,87	1,50	2,50
	3147-352				5,65	5,65		
B-250	3147-360	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,61	22,61	3,73	6,22
	3147-360				14,07	14,07		
B-250	3195-625	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	25,83	25,83	4,20	7,06
	3195-625				16,90	16,90		
B-250 *	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2181	0,2181		
B-250 **	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1791	0,1791		
B-250 ***	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,3003	0,3003	0,0622	0,1037
CELECOXIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH01								
B-250	3430-428	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,93	15,93	2,33	3,89
	3430-428				8,80	8,80		
B-250	3430-436	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	23,29	23,29	3,85	6,46
	3430-436				14,67	14,67		
B-250 *	7715-386	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1893	0,1893		
B-250 **	7715-386	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1555	0,1555		
B-250 ***	7715-386	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1870	0,1870	0,0385	0,0646
CELECOXIB KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH01								
B-250	3430-444	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,49	11,49	1,42	2,37
	3430-444				5,36	5,36		
B-250	3430-451	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,62	22,62	3,73	6,22
	3430-451				14,08	14,08		
B-250 *	7715-410	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,3028	0,3028		
B-250 **	7715-410	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2487	0,2487		
B-250 ***	7715-410	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,3005	0,3005	0,0622	0,1037
CELECOXIB SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-038	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	10,21	10,21	1,16	1,93
	3214-038				4,36	4,36		
B-250	3214-053	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,93	15,93	2,33	3,89
	3214-053				8,80	8,80		

B-250	3214-061 3214-061	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	21,54 13,16	21,54 13,16	3,49	5,82
B-250 *	7712-474	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1887	0,1887		
B-250 **	7712-474	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1550	0,1550		
B-250 ***	7712-474	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1883	0,1883	0,0388	0,0647
CELECOXIB SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-079 3214-079	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	8,34 2,91	8,34 2,91	0,77	1,29
B-250	3214-095 3214-095	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,66 5,49	11,66 5,49	1,46	2,43
B-250	3214-103 3214-103	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,57 14,03	22,57 14,03	3,72	6,20
B-250	3214-111 3214-111	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	24,90 16,09	24,90 16,09	4,07	6,84
B-250 *	7712-482	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2307	0,2307		
B-250 **	7712-482	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1896	0,1896		
B-250 ***	7712-482	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2257	0,2257	0,0452	0,0760
CELECOXIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: M01AH01								
B-250	3123-361 3123-361	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	10,27 4,41	10,27 4,41	1,17	1,95
B-250	3123-379 3123-379	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	21,61 13,21	21,61 13,21	3,50	5,84
B-250 *	7708-530	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1894	0,1894		
B-250 **	7708-530	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1556	0,1556		
B-250 ***	7708-530	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1892	0,1892	0,0389	0,0649
CELECOXIB TEVA 200 mg AREGA PHARMA ATC: M01AH01								
B-250	3123-395 3123-395	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,87 5,65	11,87 5,65	1,50	2,50
B-250	3123-403 3123-403	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	23,68 15,01	23,68 15,01	3,90	6,55
B-250 *	7708-548	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2152	0,2152		
B-250 **	7708-548	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1768	0,1768		
B-250 ***	7708-548	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2121	0,2121	0,0433	0,0728

Id) In § 5030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Id) Au § 5030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ANIDULAFUNGIN TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: J02AX06								
	7722-580	1 injectieflacon 100 mg poeder	1 flacon injectable 100 mg		174,32	174,32		

		<i>voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg</i>	<i>poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg</i>					
B-134 *	7722-580	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	G	191,8900	191,8900		
B-134 **	7722-580	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	G	184,7800	184,7800		
ANIDULAFUNGINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AX06								
	7726-094	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		174,32	174,32		
B-134 *	7726-094	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	G	191,8900	191,8900		
B-134 **	7726-094	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	G	184,7800	184,7800		
ECALTA 100 mg PFIZER ATC: J02AX06								
	0791-137	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		174,32	174,32		
B-134 *	0791-137	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	R	191,8900	191,8900	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0791-137	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	R	184,7800	184,7800		

le) In § 5110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

le) Au § 5110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
VERSATIS 700 mg GRUNENTHAL ATC: N01BB02								
B-300	2481-042	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 %	10 dispositifs transdermiques, 5 %		38,13	38,13	5,93	9,98
	2481-042				27,70	27,70		
B-300	2481-059	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 %	30 dispositifs transdermiques, 5 %		100,17	100,17	8,00	12,10
	2481-059				83,11	83,11		
B-300 *	0792-994	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 %	1 dispositif transdermique, 5 %		3,1737	3,1737		
B-300 **	0792-994	1 pleister voor transdermaal gebruik, 5 %	1 dispositif transdermique, 5 %		2,9367	2,9367		

If) In § 5120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

If) Au § 5120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	Base de remb. buiten bedrijf / ex- usine		
DYSPOORT		IPSEN		ATC: M03AX01				
B-233 *	0749-929	2 injectieflacons 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU	2 flacons injectables 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU		345,71	345,71		
	0749-929	1 IU 500 IU oplossing voor injectie, 500 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 40)	1 IU 500 IU solution injectable, 500 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 40)		0,3736	0,3736		
B-233 **	0749-929	1 IU 500 IU oplossing voor injectie, 500 IU	1 IU 500 IU solution injectable, 500 IU		0,3665	0,3665		
	0749-929	1 IU 500 IU oplossing voor injectie, 500 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 40)	1 IU 500 IU solution injectable, 500 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 40)		0,3665	0,3665		

Ig) In § 5130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ig) Au § 5130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb. buiten bedrijf / ex- usine	I	II
ACLASTA 5 mg		SANDOZ		ATC: M05BA08				
B-230	2213-114	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml		283,65	283,65	8,00	12,10
	2213-114				251,06	251,06		
B-230 *	0781-773	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		273,2300	273,2300		
B-230 **	0781-773	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		266,1200	266,1200		
ACLASTA 5 mg		ABACUS MEDICINE		ATC: M05BA08				
B-230	4132-213	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		283,65	283,65	8,00	12,10
	4132-213				251,06	251,06		
B-230 *	7726-516	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		273,2300	273,2300		
B-230 **	7726-516	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		266,1200	266,1200		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BA08				

B-230	3585-262	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		283,65	283,65	8,00	12,10
	3585-262				251,06	251,06		
B-230 *	7719-784	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		273,2300	273,2300		
B-230 **	7719-784	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		266,1200	266,1200		

lh) In § 5160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lh) Au § 5160000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml			NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED51			
B-168	2565-885	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml	CR	35,63	35,63	5,58	9,38
	2565-885				25,50	25,50		
B-168 *	0793-422	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL / 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL / 10 mg/mL	CR	10,9700	10,9700	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0793-422	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL / 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL / 10 mg/mL	CR	9,0100	9,0100		

li) In § 5170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

li) Au § 5170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SALVACYL 11,25 mg			IPSEN		ATC: L02AE04			
A-94	2581-882	1 injectieflacon 11,25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 5,625 mg/ml	1 flacon injectable 11,25 mg poudre pour suspension injectable, 5,625 mg/ml		266,83	266,83	0,00	0,00
	2581-882				235,68	235,68		
A-94 *	0793-729	1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL		256,9300	256,9300		
A-94 **	0793-729	1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL		249,8200	249,8200		

lj) In § 5210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lj) Au § 5210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VINORELBIN AB 10 mg/ml AUROBINDO PHARMA ATC: L01CA04								
	0793-885	10 injectieflacons 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		80,10	80,10		
A-26 *	0793-885	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	9,2020	9,2020		
A-26 **	0793-885	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	8,4910	8,4910		
VINORELBIN AB 10 mg/ml AUROBINDO PHARMA ATC: L01CA04								
	0793-893	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		380,47	380,47		
A-26 *	0793-893	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	41,0410	41,0410		
A-26 **	0793-893	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	40,3300	40,3300		
VINORELBINE SANDOZ 10 mg/ml SANDOZ ATC: L01CA04								
	0793-901	5 injectieflacons 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		44,38	44,38		
A-26 *	0793-901	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	10,8300	10,8300		
A-26 **	0793-901	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	9,4080	9,4080		
VINORELBINE SANDOZ 10 mg/ml SANDOZ ATC: L01CA04								
	0793-919	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		210,78	210,78		
A-26 *	0793-919	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	46,1080	46,1080		
A-26 **	0793-919	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	44,6860	44,6860		

lk) In § 5240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lk) Au § 5240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BARACLUDE			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AF10			
A-73	2473-957 2473-957	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg		316,93 281,53	316,93 281,53	0,00	0,00
A-73 *	0794-529	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg		10,1843	10,1843		
A-73 **	0794-529	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg		9,9473	9,9473		
A-73 ***	0794-529	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg		10,4113	10,4113	0,0000	0,0000
ENTECAVIR KRKA 0,5 mg			KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: J05AF10			
A-73	3920-568 3920-568	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	G	151,34 129,95	151,34 129,95	0,00	0,00
A-73 *	7725-773	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	G	4,8287	4,8287		
A-73 **	7725-773	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	G	4,5917	4,5917		
A-73 ***	7725-773	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	G	4,8915	4,8915	0,0000	0,0000
ENTECAVIR KRKA 1 mg			KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: J05AF10			
A-73	3920-576 3920-576	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	30 comprimés pelliculés, 1 mg	G	186,37 162,02	186,37 162,02	0,00	0,00
A-73 *	7725-781	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	5,9617	5,9617		
A-73 **	7725-781	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	5,7247	5,7247		
A-73 ***	7725-781	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	6,0593	6,0593	0,0000	0,0000

II) In § 5260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

II) Au § 5260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EPIVIR			VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF05			
A-20	1256-064 1256-064	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	24,62 15,84	24,62 15,84	0,00	0,00
A-20 *	0745-919	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL	R	0,0852	0,0852	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0745-919	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL	R	0,0700	0,0700		
KALETRA 20 mg/ml / 80 mg/ml			ABBVIE		ATC: J05AR10			
A-20	1612-605 1612-605	5 flessen 60 ml drank, 20 mg/ml / 80 mg/ml	5 flacons 60 ml solution buvable, 20 mg/ml / 80 mg/ml		308,46 273,78	308,46 273,78	0,00	0,00
A-20 *	0770-628	5 mL drank, 20 mg/mL / 80 mg/mL	5 mL solution buvable, 20 mg/mL /		4,9553	4,9553		

A-20 **	0770-628	5 mL drank, 20 mg/mL/ 80 mg/mL	80 mg/mL 5 mL solution buvable, 20 mg/mL/ 80 mg/mL		4,8368	4,8368		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01		
A-20	1029-602	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml		26,95	26,95	0,00	0,00
	1029-602				17,88	17,88		
A-20 *	0740-365	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL		0,1154	0,1154		
A-20 **	0740-365	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL		0,0948	0,0948		
RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK)		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01		
A-20	3787-058	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL		26,95	26,95	0,00	0,00
	3787-058				17,88	17,88		
A-20 *	7724-297	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL		0,1154	0,1154		
A-20 **	7724-297	1 mL drank, 10 mg/mL	1 mL solution buvable, 10 mg/mL		0,0948	0,0948		
VIRAMUNE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01		
A-20	1470-590	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	R	26,42	26,42	0,00	0,00
	1470-590				17,41	17,41		
A-20 *	0767-343	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	R	0,4681	0,4681	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0767-343	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	R	0,3844	0,3844		
ZIAGEN 20 mg/ml		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06		
A-20	1487-529	1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 20 mg/ml		67,64	67,64	0,00	0,00
	1487-529				53,61	53,61		
A-20 *	0767-996	1 mL drank, 20 mg/mL	1 mL solution buvable, 20 mg/mL		0,2664	0,2664		
A-20 **	0767-996	1 mL drank, 20 mg/mL	1 mL solution buvable, 20 mg/mL		0,2368	0,2368		

Im) In § 5270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Im) Au § 5270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: J05AR06			
KRKA 600 mg/200 mg/245 mg								
A-20	3761-020	1 fles 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 flacon 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	223,06	223,06	0,00	0,00
	3761-020				195,60	195,60		
A-20 *	7723-448	1 filmomhulde tablet 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,1483	7,1483		
A-20 **	7723-448	1 filmomhulde tablet 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	6,9113	6,9113		

A-20 ***	7723-448	1 filmomhulde tablet 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,2822	7,2822	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN 600 mg/200 mg/245 mg						ATC: J05AR06		
A-20	3639-390	1 fles 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 flacon 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	240,85	240,85	0,00	0,00
	3639-390				211,89	211,89		
A-20	3639-408	3 flessen 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	3 flacons 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	723,76	723,76	0,00	0,00
	3639-408				653,93	653,93		
A-20 *	7721-772	1 filmomhulde tablet 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,7809	7,7809		
A-20 **	7721-772	1 filmomhulde tablet 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,7019	7,7019		
A-20 ***	7721-772	1 filmomhulde tablet 30 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé 30 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,9908	7,9908	0,0000	0,0000

In) In § 5290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

In) Au § 5290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg MYLAN						ATC: J05AF07		
A-73	3561-743	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	30 comprimés pelliculés, 245 mg	G	123,91	123,91	0,00	0,00
	3561-743				104,85	104,85		
A-73 *	7720-055	1 filmomhulde tablet, 245 mg	1 comprimé pelliculé, 245 mg	G	3,9417	3,9417		
A-73 **	7720-055	1 filmomhulde tablet, 245 mg	1 comprimé pelliculé, 245 mg	G	3,7047	3,7047		
A-73 ***	7720-055	1 filmomhulde tablet, 245 mg	1 comprimé pelliculé, 245 mg	G	3,9775	3,9775	0,0000	0,0000
VIREAD 245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM						ATC: J05AF07		
A-73	1743-806	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	30 comprimés pelliculés, 245 mg	R	136,64	136,64	0,00	0,00
	1743-806				116,50	116,50		
A-73 *	0773-184	1 filmomhulde tablet, 245 mg	1 comprimé pelliculé, 245 mg	R	4,3533	4,3533	+0,0000	+0,0000
A-73 **	0773-184	1 filmomhulde tablet, 245 mg	1 comprimé pelliculé, 245 mg	R	4,1163	4,1163		
A-73 ***	0773-184	1 filmomhulde tablet, 245 mg	1 comprimé pelliculé, 245 mg	R	4,4018	4,4018	0,0000	0,0000

lo) In § 5310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lo) Au § 5310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten</i>	Basis v tegem Base de remb.	I	II

					bedrijf / ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
1-ALPHA LEO		LEO PHARMA			ATC: A11CC03			
B-306	1064-328	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 2 µg/ml		12,31	12,31	1,59	2,65
	1064-328				5,99	5,99		
B-306 *	0743-070	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 2 µg/mL		0,7730	0,7730		
B-306 **	0743-070	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 2 µg/mL		0,6350	0,6350		
1-ALPHA LEO		LEO PHARMA			ATC: A11CC03			
B-306	0676-569	30 capsules, zacht, 0,25 µg	30 capsules molles, 0,25 µg		7,59	7,59	0,62	1,03
	0676-569				2,33	2,33		
B-306 *	0726-497	1 capsule, zacht, 0,25 µg	1 capsule molle, 0,25 µg		0,1003	0,1003		
B-306 **	0726-497	1 capsule, zacht, 0,25 µg	1 capsule molle, 0,25 µg		0,0823	0,0823		
B-306 ***	0726-497	1 capsule, zacht, 0,25 µg	1 capsule molle, 0,25 µg		0,1000	0,1000	0,0207	0,0343
1-ALPHA LEO		LEO PHARMA			ATC: A11CC03			
B-306	0018-531	50 capsules, zacht, 1 µg	50 capsules molles, 1 µg		21,33	21,33	3,44	5,74
	0018-531				12,99	12,99		
B-306 *	0726-505	1 capsule, zacht, 1 µg	1 capsule molle, 1 µg		0,3352	0,3352		
B-306 **	0726-505	1 capsule, zacht, 1 µg	1 capsule molle, 1 µg		0,2754	0,2754		
B-306 ***	0726-505	1 capsule, zacht, 1 µg	1 capsule molle, 1 µg		0,3347	0,3347	0,0688	0,1148
FOSRENOL 1000 mg		SHIRE BELGIUM			ATC: V03AE03			
B-306	2916-690	90 kauwtabletten, 1000 mg	90 comprimés à croquer, 1000 mg		212,93	212,93	9,90	15,00
	2916-690				186,33	186,33		
B-306 *	0752-360	1 kauwtablet, 1000 mg	1 comprimé à croquer, 1000 mg		2,2736	2,2736		
B-306 **	0752-360	1 kauwtablet, 1000 mg	1 comprimé à croquer, 1000 mg		2,1946	2,1946		
B-306 ***	0752-360	1 kauwtablet, 1000 mg	1 comprimé à croquer, 1000 mg		2,3149	2,3149	0,1100	0,1667
FOSRENOL 1000 mg		SHIRE BELGIUM			ATC: V03AE03			
B-306	3111-390	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 1000 mg	90 sachets poudre orale, 1000 mg		212,93	212,93	9,90	15,00
	3111-390				186,33	186,33		
B-306 *	7706-419	1 sachet, 1000 mg	1 sachet-dose, 1000 mg		2,2736	2,2736		
B-306 **	7706-419	1 sachet, 1000 mg	1 sachet-dose, 1000 mg		2,1946	2,1946		
B-306 ***	7706-419	1 sachet, 1000 mg	1 sachet-dose, 1000 mg		2,3149	2,3149	0,1100	0,1667
FOSRENOL 500 mg		SHIRE BELGIUM			ATC: V03AE03			
B-306	2374-288	90 kauwtabletten, 500 mg	90 comprimés à croquer, 500 mg		151,86	151,86	9,90	15,00
	2374-288				130,43	130,43		
B-306 *	0784-785	1 kauwtablet, 500 mg	1 comprimé à croquer, 500 mg		1,6152	1,6152		
B-306 **	0784-785	1 kauwtablet, 500 mg	1 comprimé à croquer, 500 mg		1,5362	1,5362		
B-306 ***	0784-785	1 kauwtablet, 500 mg	1 comprimé à croquer, 500 mg		1,6363	1,6363	0,1100	0,1667
FOSRENOL 750 mg		SHIRE BELGIUM			ATC: V03AE03			
B-306	3111-382	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 750 mg	90 sachets poudre orale, 750 mg		187,48	187,48	9,90	15,00
	3111-382				163,03	163,03		

B-306 *	7706-401	1 sachet, 750 mg	1 sachet-dose, 750 mg		1,9991	1,9991		
B-306 **	7706-401	1 sachet, 750 mg	1 sachet-dose, 750 mg		1,9201	1,9201		
B-306 ***	7706-401	1 sachet, 750 mg	1 sachet-dose, 750 mg		2,0321	2,0321	0,1100	0,1667
FOSRENOL 750 mg SHIRE BELGIUM ATC: V03AE03								
B-306	2374-296	90 kauwtabletten, 750 mg	90 comprimés à croquer, 750 mg		187,48	187,48	9,90	15,00
	2374-296				163,03	163,03		
B-306 *	0784-793	1 kauwtablet, 750 mg	1 comprimé à croquer, 750 mg		1,9991	1,9991		
B-306 **	0784-793	1 kauwtablet, 750 mg	1 comprimé à croquer, 750 mg		1,9201	1,9201		
B-306 ***	0784-793	1 kauwtablet, 750 mg	1 comprimé à croquer, 750 mg		2,0321	2,0321	0,1100	0,1667
RENAGEL 800 mg SANOFI BELGIUM ATC: V03AE02								
B-306	1770-502	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		148,40	148,40	9,90	15,00
	1770-502				127,26	127,26		
B-306 *	0773-044	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7889	0,7889		
B-306 **	0773-044	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7494	0,7494		
B-306 ***	0773-044	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7989	0,7989	0,0550	0,0833
RENEVELA 2,4 g SANOFI BELGIUM ATC: V03AE02								
B-306	2672-541	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g		141,30	141,30	8,00	12,10
	2672-541				120,76	120,76		
B-306 *	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,2520	2,2520		
B-306 **	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,1335	2,1335		
B-306 ***	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,2785	2,2785	0,1333	0,2017
RENEVELA 800 mg SANOFI BELGIUM ATC: V03AE02								
B-306	2672-558	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		141,30	141,30	9,90	15,00
	2672-558				120,76	120,76		
B-306 *	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7507	0,7507		
B-306 **	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7112	0,7112		
B-306 ***	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7595	0,7595	0,0550	0,0833
ROCALTROL 0,25 µg ROCHE ATC: A11CC04								
B-306	0808-931	30 capsules, zacht, 0,25 µg	30 capsules molles, 0,25 µg		11,82	11,82	1,49	2,48
	0808-931				5,61	5,61		
B-306 *	0726-513	1 capsule, zacht, 0,25 µg	1 capsule molle, 0,25 µg		0,2413	0,2413		
B-306 **	0726-513	1 capsule, zacht, 0,25 µg	1 capsule molle, 0,25 µg		0,1983	0,1983		
B-306 ***	0726-513	1 capsule, zacht, 0,25 µg	1 capsule molle, 0,25 µg		0,2410	0,2410	0,0497	0,0827
ROCALTROL 0,5 µg ROCHE ATC: A11CC04								
B-306	0808-949	30 capsules, zacht, 0,5 µg	30 capsules molles, 0,5 µg		16,18	16,18	2,38	3,97
	0808-949				8,99	8,99		
B-306 *	0726-521	1 capsule, zacht, 0,5 µg	1 capsule molle, 0,5 µg		0,3867	0,3867		
B-306 **	0726-521	1 capsule, zacht, 0,5 µg	1 capsule molle, 0,5 µg		0,3177	0,3177		
B-306 ***	0726-521	1 capsule, zacht, 0,5 µg	1 capsule molle, 0,5 µg		0,3862	0,3862	0,0793	0,1323

Ip) In § 5330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ip) Au § 5330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DARUNAVIR KRKA 800 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AE10								
A-20	3831-120 3831-120	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg	G	175,38 151,95	175,38 151,95	0,00	0,00
A-20 *	7724-438	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	5,6060	5,6060		
A-20 **	7724-438	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	5,3690	5,3690		
A-20 ***	7724-438	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	5,6929	5,6929	0,0000	0,0000
PREZISTA 800 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AE10								
A-20	2999-852 2999-852	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg	R	175,39 151,96	175,39 151,96	0,00	0,00
A-20 *	7703-440	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	5,6063	5,6063	+0,0000	+0,0000
A-20 **	7703-440	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	5,3693	5,3693		
A-20 ***	7703-440	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	5,6933	5,6933	0,0000	0,0000

lq) In § 5350000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lq) Au § 5350000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CAELYX 2 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC: L01DB01								
	0773-614	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		716,81	716,81		
A-25 *	0773-614	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	r	766,9300	766,9300	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0773-614	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	r	759,8200	759,8200		
CAELYX 2 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC: L01DB01								
	0760-546	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml		301,81	301,81		
A-25 *	0760-546	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	r	327,0300	327,0300	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0760-546	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	r	319,9200	319,9200		

lr) In § 5360000, wordt de inschrijving van de volgende

lr) Au § 5360000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BOSENTAN AB 125 mg			AUROBINDO PHARMA			ATC: C02KX01		
B-307 *	7720-196	56 filmomhulde tabletten, 125 mg	56 comprimés pelliculés, 125 mg		961,21	961,21		
	7720-196	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	18,3213	18,3213		
B-307 **	7720-196	56 filmomhulde tabletten, 125 mg	56 comprimés pelliculés, 125 mg		961,21	961,21		
	7720-196	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	18,1943	18,1943		
BOSENTAN AB 62,5 mg			AUROBINDO PHARMA			ATC: C02KX01		
B-307 *	7720-188	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg		774,63	774,63		
	7720-188	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	14,7896	14,7896		
B-307 **	7720-188	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg		774,63	774,63		
	7720-188	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	14,6627	14,6627		
BOSENTAN ACCORD 125 mg			ACCORD HEALTHCARE			ATC: C02KX01		
B-307 *	7721-103	56 filmomhulde tabletten, 125 mg	56 comprimés pelliculés, 125 mg		961,21	961,21		
	7721-103	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	18,3213	18,3213		
B-307 **	7721-103	56 filmomhulde tabletten, 125 mg	56 comprimés pelliculés, 125 mg		961,21	961,21		
	7721-103	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	18,1943	18,1943		
BOSENTAN ACCORD 62,5 mg			ACCORD HEALTHCARE			ATC: C02KX01		
B-307 *	7721-095	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg		774,63	774,63		
	7721-095	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	14,7896	14,7896		

B-307 **	7721-095	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	14,6627	14,6627		
BOSENTAN SANDOZ 125 mg		SANDOZ			ATC: C02KX01			
B-307 *	7719-644	56 filmomhulde tabletten, 125 mg 1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	56 comprimés pelliculés, 125 mg 1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	961,21 18,3213	961,21 18,3213		
B-307 **	7719-644	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	18,1943	18,1943		
BOSENTAN SANDOZ 62,5 mg		SANDOZ			ATC: C02KX01			
B-307 *	7719-636	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg 1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg 1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	774,63 14,7896	774,63 14,7896		
B-307 **	7719-636	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	14,6627	14,6627		
BOSENTAN TEVA 125 mg		AREGA PHARMA			ATC: C02KX01			
B-307 *	7719-933	56 filmomhulde tabletten, 125 mg 1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	56 comprimés pelliculés, 125 mg 1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	961,21 18,3213	961,21 18,3213		
B-307 **	7719-933	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	18,1943	18,1943		
BOSENTAN TEVA 62,5 mg		AREGA PHARMA			ATC: C02KX01			
B-307 *	7719-925	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg 1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg 1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	774,63 14,7896	774,63 14,7896		
B-307 **	7719-925	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	14,6627	14,6627		

TRACLEER 125 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: C02KX01		
	0775-833	56 filmomhulde tabletten, 125 mg	56 comprimés pelliculés, 125 mg			918,92	918,92	
B-307 *	0775-833	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	R	17,5209	17,5209	+0,0000	+0,0000
B-307 **	0775-833	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	R	17,3939	17,3939		
TRACLEER 62,5 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: C02KX01		
	0775-825	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg			740,55	740,55	
B-307 *	0775-825	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	R	14,1445	14,1445	+0,0000	+0,0000
B-307 **	0775-825	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	R	14,0175	14,0175		

Is) In § 5380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Is) Au § 5380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ARCOXIA 30 mg		MSD BELGIUM				ATC: M01AH05		
B-250	2485-506 2485-506	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	R	12,48 6,12	12,48 6,12	1,62	2,70
B-250	2638-674 2638-674	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	R	28,63 19,36	28,63 19,36	4,60	7,73
B-250 *	0795-930	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	0,2549	0,2549	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0795-930	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	0,2094	0,2094		
B-250 ***	0795-930	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	0,2453	0,2453	0,0469	0,0789
ARCOXIA 60 mg		MSD BELGIUM				ATC: M01AH05		
B-250	1765-445 1765-445	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	R	39,74 29,11	39,74 29,11	6,16	10,36
B-250 *	0775-668	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3834	0,3834	+0,0000	+0,0000
B-250 **	0775-668	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3149	0,3149		
B-250 ***	0775-668	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3587	0,3587	0,0629	0,1057

ETORICOXIB KRKA 30 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: M01AH05			
B-250	3534-005 3534-005	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	12,48 6,12	12,48 6,12	1,62	2,70	
B-250	3534-013 3534-013	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	G	28,63 19,36	28,63 19,36	4,60	7,73	
B-250 *	7719-511	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,2549	0,2549			
B-250 **	7719-511	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,2094	0,2094			
B-250 ***	7719-511	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,2817	0,2817	0,0579	0,0964	
ETORICOXIB KRKA 60 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: M01AH05			
B-250	3534-039 3534-039	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	G	39,74 29,11	39,74 29,11	6,16	10,36	
B-250 *	7719-529	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	G	0,3834	0,3834			
B-250 **	7719-529	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	G	0,3149	0,3149			
B-250 ***	7719-529	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	G	0,3587	0,3587	0,0629	0,1057	
ETORICOXIB SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: M01AH05			
B-250	3536-240 3536-240	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	12,48 6,12	12,48 6,12	1,62	2,70	
B-250	3536-257 3536-257	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	G	28,63 19,36	28,63 19,36	4,60	7,73	
B-250 *	7719-651	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,2549	0,2549			
B-250 **	7719-651	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,2094	0,2094			
B-250 ***	7719-651	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,2817	0,2817	0,0579	0,0964	
ETORICOXIB SANDOZ 60 mg		SANDOZ				ATC: M01AH05			
B-250	3536-265 3536-265	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	G	39,74 29,11	39,74 29,11	6,16	10,36	
B-250 *	7719-669	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	G	0,3834	0,3834			
B-250 **	7719-669	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	G	0,3149	0,3149			
B-250 ***	7719-669	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	G	0,3587	0,3587	0,0629	0,1057	

It) In § 5390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

It) Au § 5390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ERBITUX 5 mg/ml		MERCK		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01XC06		
	0796-185	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		107,48	107,48		
A-28 *	0796-185	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		121,0400	121,0400		
A-28 **	0796-185	1 injectieflacon 20 mL oplossing	1 flacon injectable 20 mL solution		113,9300	113,9300		

		voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL					
ERBITUX 5 mg/ml		MERCK		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01XC06		
	0796-193	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		537,40	537,40		
A-28 *	0796-193	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		576,7500	576,7500		
A-28 **	0796-193	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		569,6400	569,6400		

lu) In § 5420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lu) Au § 5420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PLAVIX 300 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: B01AC04				
	0796-276	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg		41,95	41,95		
B-243 *	0796-276	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	1,7193	1,7193	+0,0000	+0,0000
B-243 **	0796-276	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	1,4823	1,4823		

lv) In § 5430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lv) Au § 5430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AFINITOR 10 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE10				
	0796-375	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg		2128,16	2128,16		
A-65 *	0796-375	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		75,4320	75,4320		
A-65 **	0796-375	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		75,1950	75,1950		
AFINITOR 5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE10				
	0796-367	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg		1502,24	1502,24		
A-65 *	0796-367	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		53,3160	53,3160		
A-65 **	0796-367	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		53,0790	53,0790		

lw) In § 5450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lw) Au § 5450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BOTOX			ALLERGAN		ATC: M03AX01			
B-233 *	0748-319	1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden 1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités 1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		155,22 1,7164	155,22 1,7164		
B-233 **	0748-319	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		1,6453	1,6453		
DYSPOORT			IPSEN		ATC: M03AX01			
B-233 *	0749-929	2 injectieflacons 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU 1 IU 500 IU oplossing voor injectie, 500 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 40)	2 flacons injectables 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU 1 IU 500 IU solution injectable, 500 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 40)		345,71 0,3736	345,71 0,3736		
B-233 **	0749-929	1 IU 500 IU oplossing voor injectie, 500 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 40)	1 IU 500 IU solution injectable, 500 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 40)		0,3665	0,3665		

lx) In § 5460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lx) Au § 5460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ALGOSTASE MONO 1 g			LABORATOIRES SMB		ATC: N02BE01			

B-313	2777-845 2777-845	50 tabletten, 1000 mg	50 comprimés, 1000 mg	G	7,45 2,21	7,45 2,21	0,59	0,98
B-313	2839-116 2839-116	90 tabletten, 1000 mg	90 comprimés, 1000 mg	G	9,33 3,68	9,33 3,68	0,98	1,63
B-313	3447-984 3447-984	120 tabletten, 1000 mg	120 comprimés, 1000 mg	G	10,54 4,62	10,54 4,62	1,23	2,04
B-313 *	0756-692	1 tablet, 1000 mg	1 comprimé, 1000 mg	G	0,0497	0,0497		
B-313 **	0756-692	1 tablet, 1000 mg	1 comprimé, 1000 mg	G	0,0408	0,0408		
B-313 ***	0756-692	1 tablet, 1000 mg	1 comprimé, 1000 mg	G	0,0496	0,0496	0,0102	0,0170
ALGOSTASE MONO 1 g LABORATOIRES SMB ATC: N02BE01								
B-313	2875-169 2875-169	60 sachets 1 g poeder voor drank, 1000 mg	60 sachet-doses 1 g poudre pour solution buvable, 1000 mg	G	8,00 2,65	8,00 2,65	0,70	1,17
B-313 *	0750-745	1 sachet 1 g drank, 1000 mg	1 sachet-dose 1 g solution buvable, 1000 mg	G	0,0570	0,0570		
B-313 **	0750-745	1 sachet 1 g drank, 1000 mg	1 sachet-dose 1 g solution buvable, 1000 mg	G	0,0468	0,0468		
B-313 ***	0750-745	1 sachet 1 g drank, 1000 mg	1 sachet-dose 1 g solution buvable, 1000 mg	G	0,0569	0,0569	0,0117	0,0195
ALGOSTASE MONO 1 g LABORATOIRES SMB ATC: N02BE01								
B-313	2875-136 2875-136	60 bruistabletten, 1 g	60 comprimés effervescents, 1 g	R	8,00 2,65	8,00 2,65	0,70	1,17
B-313 *	0750-737	1 bruistablet, 1000 mg	1 comprimé effervescent, 1000 mg	R	0,0570	0,0570	+0,0000	+0,0000
B-313 **	0750-737	1 bruistablet, 1000 mg	1 comprimé effervescent, 1000 mg	R	0,0468	0,0468		
B-313 ***	0750-737	1 bruistablet, 1000 mg	1 comprimé effervescent, 1000 mg	R	0,0569	0,0569	0,0117	0,0195
ALGOSTASE MONO 500 mg LABORATOIRES SMB ATC: N02BE01								
B-313	2765-238 2765-238	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	R	7,45 2,21	7,45 2,21	0,59	0,98
B-313 *	0759-852	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,0285	0,0285	+0,0000	+0,0000
B-313 **	0759-852	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,0234	0,0234		
B-313 ***	0759-852	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,0286	0,0286	0,0059	0,0098
PARACETAMOL EG 1000 mg EUROGENERICS ATC: N02BE01								
B-313	2881-076 2881-076	120 filmomhulde tabletten, 1000 mg	120 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	10,94 4,93	10,94 4,93	1,31	2,18
B-313 *	0754-333	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,0530	0,0530		
B-313 **	0754-333	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,0436	0,0436		
B-313 ***	0754-333	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,0529	0,0529	0,0109	0,0182
PARACETAMOL EG 500 mg EUROGENERICS ATC: N02BE01								
B-313	2881-092 2881-092	240 filmomhulde tabletten, 500 mg	240 comprimés pelliculés, 500 mg	G	11,43 5,30	11,43 5,30	1,41	2,34
B-313 *	0754-341	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0285	0,0285		
B-313 **	0754-341	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0234	0,0234		
B-313 ***	0754-341	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0285	0,0285	0,0059	0,0097
PARACETAMOL MYLAN 500 mg MYLAN ATC: N02BE01								
B-313	2462-588 2462-588	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	5,88 0,82	5,88 0,82	0,22	0,36

B-313	2681-674 2681-674	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	G	7,45 2,21	7,45 2,21	0,59	0,98
B-313 *	0796-672	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0285	0,0285		
B-313 **	0796-672	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0234	0,0234		
B-313 ***	0796-672	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0286	0,0286	0,0059	0,0098
PARACETAMOL SANDOZ 1 g SANDOZ ATC: N02BE01								
B-313	3073-251 3073-251	60 tabletten, 1000 mg	60 comprimés, 1000 mg	G	7,92 2,58	7,92 2,58	0,68	1,14
B-313	3073-269 3073-269	90 tabletten, 1000 mg	90 comprimés, 1000 mg	G	9,23 3,60	9,23 3,60	0,95	1,59
B-313	3266-616 3266-616	100 tabletten, 1000 mg	100 comprimés, 1000 mg	G	9,72 3,98	9,72 3,98	1,06	1,76
B-313	3073-277 3073-277	120 tabletten, 1000 mg	120 comprimés, 1000 mg	G	10,54 4,62	10,54 4,62	1,23	2,04
B-313 *	7706-724	1 tablet, 1000 mg	1 comprimé, 1000 mg	G	0,0497	0,0497		
B-313 **	7706-724	1 tablet, 1000 mg	1 comprimé, 1000 mg	G	0,0408	0,0408		
B-313 ***	7706-724	1 tablet, 1000 mg	1 comprimé, 1000 mg	G	0,0555	0,0555	0,0113	0,0190
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: N02BE01								
B-313	3073-293 3073-293	240 tabletten, 500 mg	240 comprimés, 500 mg	G	11,20 5,13	11,20 5,13	1,36	2,27
B-313 *	7705-296	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0276	0,0276		
B-313 **	7705-296	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0227	0,0227		
B-313 ***	7705-296	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0276	0,0276	0,0057	0,0095
PARACETAMOL TEVA 1 g AREGA PHARMA ATC: N02BE01								
B-313	2736-155 2736-155	90 tabletten, 1 g	90 comprimés, 1 g	G	9,64 3,91	9,64 3,91	1,04	1,73
B-313	3398-856 3398-856	100 tabletten, 1 g	100 comprimés, 1 g	G	9,72 3,98	9,72 3,98	1,06	1,76
B-313	2810-901 2810-901	120 tabletten, 1 g	120 comprimés, 1 g	G	10,70 4,74	10,70 4,74	1,26	2,09
B-313 *	0758-722	1 tablet, 1000 mg	1 comprimé, 1000 mg	G	0,0510	0,0510		
B-313 **	0758-722	1 tablet, 1000 mg	1 comprimé, 1000 mg	G	0,0418	0,0418		
B-313 ***	0758-722	1 tablet, 1000 mg	1 comprimé, 1000 mg	G	0,0509	0,0509	0,0105	0,0174
PARACETAMOL TEVA 500mg AREGA PHARMA ATC: N02BE01								
B-313	3551-157 3551-157	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	R	7,22 2,00	7,22 2,00	0,53	0,88
B-313 *	7721-012	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,0258	0,0258	+0,0000	+0,0000
B-313 **	7721-012	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,0212	0,0212		
B-313 ***	7721-012	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,0263	0,0263	0,0053	0,0088

ly) In § 5470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ly) Au § 5470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	remb. buiten bedrijf / ex- usine		
FLOLAN 0,5 mg					GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: B01AC09	
	7717-895	1 injectieflacon 0,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 0,5 mg	1 flacon injectable 0,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 0,5 mg		41,69	41,69		
A-70 *	7717-895	1 injectieflacon (poeder) + injectieflacon (oplosmiddel) 0,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg	1 flacon injectable (poudre) + flacon injectable (solvent) 0,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg	R	51,3000	51,3000	+0,0000	+0,0000
A-70 **	7717-895	1 injectieflacon (poeder) + injectieflacon (oplosmiddel) 0,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg	1 flacon injectable (poudre) + flacon injectable (solvent) 0,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg	R	44,1900	44,1900		
FLOLAN 1,5 mg					GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: B01AC09	
	7717-903	1 injectieflacon 1,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 30 µg/ml	1 flacon injectable 1,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 30 µg/ml		51,95	51,95		
A-70 *	7717-903	1 injectieflacon (poeder) + 2 injectieflacons (oplosmiddel) 1,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1,5 mg	1 flacon injectable (poudre) + 2 flacons injectables (solvent) 1,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1,5 mg	R	62,1800	62,1800	+0,0000	+0,0000
A-70 **	7717-903	1 injectieflacon (poeder) + 2 injectieflacons (oplosmiddel) 1,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1,5 mg	1 flacon injectable (poudre) + 2 flacons injectables (solvent) 1,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1,5 mg	R	55,0700	55,0700		

Iz) In § 5560100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Iz) Au § 5560100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb. buiten bedrijf / ex- usine	I	II
RENVELA 2,4 g					SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE02	
B-256	2672-541	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g		141,30	141,30	8,00	12,10
	2672-541				120,76	120,76		
B-256 *	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,2520	2,2520		
B-256 **	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,1335	2,1335		
B-256 ***	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,2785	2,2785	0,1333	0,2017
RENVELA 800 mg					SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE02	
B-256	2672-558	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		141,30	141,30	9,90	15,00
	2672-558				120,76	120,76		
B-256 *	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7507	0,7507		

B-256 **	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7112	0,7112		
B-256 ***	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7595	0,7595	0,0550	0,0833

ma) In § 5560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ma) Au § 5560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REVELA 2,4 g		SANOFI BELGIUM			ATC: V03AE02			
B-328	2672-541	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g		141,30	141,30	8,00	12,10
	2672-541				120,76	120,76		
B-328 *	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,2520	2,2520		
B-328 **	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,1335	2,1335		
B-328 ***	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,2785	2,2785	0,1333	0,2017
REVELA 800 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: V03AE02			
B-328	2672-558	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		141,30	141,30	9,90	15,00
	2672-558				120,76	120,76		
B-328 *	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7507	0,7507		
B-328 **	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7112	0,7112		
B-328 ***	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7595	0,7595	0,0550	0,0833

mb) In § 5570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mb) Au § 5570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
THYROGEN		SANOFI BELGIUM			ATC: V04CJ01			
	0769-133	2 injectieflacons 0,9 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,9 mg	2 flacons injectables 0,9 mg poudre pour solution injectable, 0,9 mg		860,44	860,44		
B-180 *	0769-133	1 injectieflacon 0,9 mg oplossing voor injectie, 0,9 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 0,9 mg solution injectable, 0,9 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)		459,5900	459,5900		

B-180 **	0769-133	1 injectieflacon 0,9 mg oplossing voor injectie, 0,9 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 0,9 mg solution injectable, 0,9 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)		456,0350	456,0350		
----------	----------	---	---	--	----------	----------	--	--

mc) In § 5720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mc) Au § 5720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BOTOX		ALLERGAN			ATC: M03AX01			
B-233 *	0748-319	1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden	1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités		155,22	155,22		
	0748-319	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		1,7164	1,7164		
B-233 **	0748-319	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités		1,6453	1,6453		
	0748-319	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		1,6453	1,6453		

md) In § 5770000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

md) Au § 5770000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AMBISOME		GILEAD SCIENCES BELGIUM			ATC: J02AA01			
B-134 *	0768-986	10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg	10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg		911,14	911,14		
	0768-986	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg		97,2920	97,2920		
B-134 **	0768-986	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg		96,5810	96,5810		

me) In § 5790100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

me) Au § 5790100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NOXAP 200 ppm mol/mol		AIR PRODUCTS				ATC: R07AX01		
	0759-191	10 L inhalatiegas, 200 ppm mol/mol	10 L gaz pour inhalation, 200 ppm mole/mole		824,76	824,76		
A-74 **	0759-191	1 gascilinder, 200 ppm mol/mol	1 bouteille, 200 ppm mole/mole	R	874,2500	874,2500		
NOXAP 200 ppm mol/mol		AIR PRODUCTS				ATC: R07AX01		
	0759-183	20 L inhalatiegas, 200 ppm mol/mol	20 L gaz pour inhalation, 200 ppm mole/mole		1071,99	1071,99		
A-74 **	0759-183	1 gascilinder, 200 ppm mol/mol	1 bouteille, 200 ppm mole/mole	R	1136,3100	1136,3100		
NOXAP 800 ppm mol/mol		AIR PRODUCTS				ATC: R07AX01		
	7705-858	2 L inhalatiegas, 800 ppm mol/mol	2 L gaz pour inhalation, 800 ppm mole/mole		508,07	508,07		
A-74 **	7705-858	1 gascilinder, 800 ppm mol/mol	1 bouteille, 800 ppm mole/mole	R	538,5500	538,5500		
NOXAP 800 ppm mol/mol		AIR PRODUCTS				ATC: R07AX01		
	0759-175	10 L inhalatiegas, 800 ppm mol/mol	10 L gaz pour inhalation, 800 ppm mole/mole		824,76	824,76		
A-74 **	0759-175	1 gascilinder, 800 ppm mol/mol	1 bouteille, 800 ppm mole/mole	R	874,2500	874,2500		
NOXAP 800 ppm mol/mol		AIR PRODUCTS				ATC: R07AX01		
	0759-167	20 L inhalatiegas, 800 ppm mol/mol	20 L gaz pour inhalation, 800 ppm mole/mole		1071,99	1071,99		
A-74 **	0759-167	1 gascilinder, 800 ppm mol/mol	1 bouteille, 800 ppm mole/mole	R	1136,3100	1136,3100		

mf) In § 5790200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mf) Au § 5790200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NOXAP 800 ppm mol/mol		AIR PRODUCTS				ATC: R07AX01		
	7707-334	20 L inhalatiegas, 800 ppm mol/mol	20 L gaz pour inhalation, 800 ppm mole/mole		1071,99	1071,99		
A-74 **	7707-334	1 uur behandeling, 800 ppm mol/mol	1 heure de traitement, 800 ppm mole/mole	R	1136,3100	1136,3100		

mg) In § 5870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mg) Au § 5870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BENDAMUSTINE ACCORD 100 mg			ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01AA09		
	7716-699	5 injectieflacons 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	5 flacons injectables 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		506,38	506,38		
A-23 *	7716-699	1 mg 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 mg 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	G	1,0877	1,0877		
A-23 **	7716-699	1 mg 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 mg 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	G	1,0735	1,0735		
BENDAMUSTINE ACCORD 25 mg			ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01AA09		
	7716-681	5 injectieflacons 25 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg	5 flacons injectables 25 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 25 mg		126,60	126,60		
A-23 *	7716-681	1 mg 25 mg oplossing voor infusie, 25 mg	1 mg 25 mg solution pour perfusion, 25 mg	G	1,1305	1,1305		
A-23 **	7716-681	1 mg 25 mg oplossing voor infusie, 25 mg	1 mg 25 mg solution pour perfusion, 25 mg	G	1,0736	1,0736		
LEVACT 100 mg			MUNDIPHARMA			ATC: L01AA09		
	0757-211	5 injectieflacons 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	5 flacons injectables 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		506,38	506,38		
A-23 *	0757-211	1 mg 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 mg 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	R	1,0877	1,0877	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0757-211	1 mg 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 mg 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	R	1,0735	1,0735		
LEVACT 25 mg			MUNDIPHARMA			ATC: L01AA09		
	0757-229	5 injectieflacons 25 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg	5 flacons injectables 25 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 25 mg		126,60	126,60		
A-23 *	0757-229	1 mg 25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg	1 mg 25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg	R	1,1305	1,1305	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0757-229	1 mg 25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg	1 mg 25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg	R	1,0736	1,0736		

mh) In § 5940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mh) Au § 5940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LITAK 2 mg/ml			LIPOMED			ATC: L01BB04		
	0755-124	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml		312,85	312,85		

A-28 *	0755-124	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL		338,7300	338,7300		
A-28 **	0755-124	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL		331,6200	331,6200		

mi) In § 5950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mi) Au § 5950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
RIBAVIRINE SANDOZ 200 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J05AB04								
B-246	2834-851 2834-851	168 capsules, hard, 200 mg	168 gélules, 200 mg	G	288,99 255,96	288,99 255,96	9,90	15,00
B-246 ***	0755-132	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	1,6928	1,6928	0,0589	0,0893

mj) In § 5990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mj) Au § 5990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ADENURIC 120 mg MENARINI BENELUX ATC: M04AA03								
B-68	2878-429 2878-429	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	28 comprimés pelliculés, 120 mg	R	18,90 11,10	18,90 11,10	2,94	4,91
B-68	2878-403 2878-403	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	R	44,52 33,31	44,52 33,31	6,83	11,49
B-68 *	0754-291	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	R	0,5050	0,5050	+0,0000	+0,0000
B-68 **	0754-291	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	R	0,4204	0,4204		
B-68 ***	0754-291	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	R	0,4754	0,4754	0,0813	0,1368
ADENURIC 80 mg MENARINI BENELUX ATC: M04AA03								
B-68	2878-395 2878-395	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	R	18,90 11,10	18,90 11,10	2,94	4,91
B-68	2878-411 2878-411	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	R	44,52 33,31	44,52 33,31	6,83	11,49
B-68 *	0754-309	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,5050	0,5050	+0,0000	+0,0000
B-68 **	0754-309	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,4204	0,4204		
B-68 ***	0754-309	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,4754	0,4754	0,0813	0,1368

FEBUXOSTAT AB 120 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: M04AA03			
B-68	3911-120 3911-120	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	G	38,97 28,43	38,97 28,43	6,05	10,18	
B-68 *	7725-898	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,4368	0,4368			
B-68 **	7725-898	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,3588	0,3588			
B-68 ***	7725-898	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,4092	0,4092	0,0720	0,1212	
FEBUXOSTAT AB 80 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: M04AA03			
B-68	3911-112 3911-112	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	G	38,97 28,43	38,97 28,43	6,05	10,18	
B-68 *	7725-880	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4368	0,4368			
B-68 **	7725-880	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,3588	0,3588			
B-68 ***	7725-880	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4092	0,4092	0,0720	0,1212	
FEBUXOSTAT EG 120 mg		EUROGENERICS				ATC: M04AA03			
B-68	3789-617 3789-617	98 filmomhulde tabletten, 120 mg	98 comprimés pelliculés, 120 mg	G	50,85 38,86	50,85 38,86	7,72	12,99	
B-68 *	7724-362	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,4929	0,4929			
B-68 **	7724-362	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,4203	0,4203			
B-68 ***	7724-362	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,4720	0,4720	0,0788	0,1326	
FEBUXOSTAT EG 80 mg		EUROGENERICS				ATC: M04AA03			
B-68	3789-625 3789-625	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	50,85 38,86	50,85 38,86	7,72	12,99	
B-68 *	7724-354	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4929	0,4929			
B-68 **	7724-354	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4203	0,4203			
B-68 ***	7724-354	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4720	0,4720	0,0788	0,1326	
FEBUXOSTAT MYLAN 120 mg		MYLAN				ATC: M04AA03			
B-68	3796-240 3796-240	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	G	44,52 33,31	44,52 33,31	6,83	11,49	
B-68 *	7724-180	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,5050	0,5050			
B-68 **	7724-180	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,4204	0,4204			
B-68 ***	7724-180	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,4754	0,4754	0,0813	0,1368	
FEBUXOSTAT MYLAN 80 mg		MYLAN				ATC: M04AA03			
B-68	3796-232 3796-232	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	G	44,52 33,31	44,52 33,31	6,83	11,49	
B-68 *	7724-172	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5050	0,5050			
B-68 **	7724-172	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4204	0,4204			
B-68 ***	7724-172	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4754	0,4754	0,0813	0,1368	
FEBUXOSTAT SANDOZ 120 mg		SANDOZ				ATC: M04AA03			
B-68	3906-583 3906-583	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	28 comprimés pelliculés, 120 mg	G	18,90 11,10	18,90 11,10	2,94	4,91	
B-68	3906-591 3906-591	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	G	44,52 33,31	44,52 33,31	6,83	11,49	
B-68 *	7725-492	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,5050	0,5050			
B-68 **	7725-492	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,4204	0,4204			
B-68 ***	7725-492	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,4754	0,4754	0,0813	0,1368	
FEBUXOSTAT SANDOZ 80 mg		SANDOZ				ATC: M04AA03			

B-68	3906-575	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	18,90	18,90	2,94	4,91
	3906-575				11,10	11,10		
B-68	3906-567	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	G	44,52	44,52	6,83	11,49
	3906-567				33,31	33,31		
B-68 *	7725-500	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5050	0,5050		
B-68 **	7725-500	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4204	0,4204		
B-68 ***	7725-500	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4754	0,4754	0,0813	0,1368
FEBUXOSTAT TEVA 120 mg		AREGA PHARMA				ATC: M04AA03		
B-68	3816-519	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	28 comprimés pelliculés, 120 mg	G	18,90	18,90	2,94	4,91
	3816-519				11,10	11,10		
B-68	3816-527	98 filmomhulde tabletten, 120 mg	98 comprimés pelliculés, 120 mg	G	50,85	50,85	7,72	12,99
	3816-527				38,86	38,86		
B-68 *	7724-321	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,4929	0,4929		
B-68 **	7724-321	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,4203	0,4203		
B-68 ***	7724-321	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,4720	0,4720	0,0788	0,1326
FEBUXOSTAT TEVA 80 mg		AREGA PHARMA				ATC: M04AA03		
B-68	3816-501	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	18,90	18,90	2,94	4,91
	3816-501				11,10	11,10		
B-68	3816-535	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	50,85	50,85	7,72	12,99
	3816-535				38,86	38,86		
B-68 *	7724-313	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4929	0,4929		
B-68 **	7724-313	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4203	0,4203		
B-68 ***	7724-313	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4720	0,4720	0,0788	0,1326

mk) In § 6080000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mk) Au § 6080000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RELIVOPAN 50 %/50 %		LINDE GAS BELGIUM				ATC: N01AX63		
	0752-543	10 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	10 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		243,94	243,94		
B-276 *	0752-543	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		265,6900	265,6900		
B-276 *	0752-550	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		265,6900	265,6900		
B-276 *	0752-568	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		265,6900	265,6900		
RELIVOPAN 50 %/50 %		LINDE GAS BELGIUM				ATC: N01AX63		
	0752-543	2 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	2 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		118,04	118,04		
B-276 *	0752-543	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		132,2300	132,2300		

B-276 *	0752-550	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		132,2300	132,2300		
B-276 *	0752-568	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		132,2300	132,2300		
RELIVOPAN 50 %/50 %		LINDE GAS BELGIUM				ATC: N01AX63		
	0752-543	5 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	5 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		165,24	165,24		
B-276 *	0752-543	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		182,2600	182,2600		
B-276 *	0752-550	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		182,2600	182,2600		
B-276 *	0752-568	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		182,2600	182,2600		

ml) In § 6100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ml) Au § 6100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CAYSTON 75 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J01DF01		
	0752-436	84 injectieflacons 75 mg poeder voor verneveloplossing, 75 mg/mL	84 flacons injectables 75 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur, 75 mg/mL		2620,28	2620,28		
A-16 *	0752-436	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL verneveloplossing, 75 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 75 mg/mL		33,1501	33,1501		
A-16 **	0752-436	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL verneveloplossing, 75 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 75 mg/mL		33,0655	33,0655		

mm) In § 6110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mm) Au § 6110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SPIRIVA 18 µg + HANDIHALER		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: R03BB04		
B-267	1713-023	30 inhalatiepoeder in harde capsules, 18 µg	30 poudre pour inhalation en gélule, 18 µg		35,56	35,56	5,57	9,37
	1713-023				25,44	25,44		
B-267 *	0772-186	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 18 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 18 µg		1,0943	1,0943		

B-267 **	0772-186	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 18 µg	1 poudre pour inhalation en gélule, 18 µg		0,8990	0,8990		
----------	----------	---	---	--	--------	--------	--	--

mn) In § 6130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mn) Au § 6130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FORSTEO		ELI LILLY BENELUX				ATC: H05AA02		
B-230	2103-653	1 voorgevulde pen 2,4 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml	1 stylo prérempli 2,4 ml solution injectable, 250 µg/ml		289,92	289,92	8,00	12,10
	2103-653				256,81	256,81		
B-230 *	0781-781	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL		279,3300	279,3300		
B-230 **	0781-781	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL		272,2200	272,2200		

mo) In § 6140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mo) Au § 6140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FORSTEO		ELI LILLY BENELUX				ATC: H05AA02		
B-230	2103-653	1 voorgevulde pen 2,4 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml	1 stylo prérempli 2,4 ml solution injectable, 250 µg/ml		289,92	289,92	8,00	12,10
	2103-653				256,81	256,81		
B-230 *	0781-781	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL		279,3300	279,3300		
B-230 **	0781-781	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL		272,2200	272,2200		

mp) In § 6180000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mp) Au § 6180000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf /</i>	I	II

						ex- usine		
INJECTAFER 50 mg/ml		VIFOR PHARMA BELGIUM				ATC: B03AC		
	0751-248	5 injectieflacons 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	5 flacons injectables 10 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml		531,80	333,84		
Fb-2 *	0751-248	100 mg 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	100 mg 10 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		22,8328	14,4392		
Fb-2 **	0751-248	100 mg 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	100 mg 10 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		22,5484	14,1548		
INJECTAFER 50 mg/ml		VIFOR PHARMA BELGIUM				ATC: B03AC		
	0751-255	5 injectieflacons 2 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml	5 flacons injectables 2 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml		106,36	61,58		
Fb-2 *	0751-255	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 300)	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 300)		23,9700	14,4760		
Fb-2 **	0751-255	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 300)	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 300)		22,5480	13,0540		

mq) In § 6260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mq) Au § 6260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb. buiten bedrijf / ex- usine	I	II
SUSTANON 250		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: G03BA03		
B-91	2736-353	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie	1 ampoule 1 ml solution injectable		10,49	10,49	1,21	2,02
	2736-353				4,58	4,58		
B-91 *	0750-729	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg/ 60 mg/ 60 mg	1 ampoule 1 mL solution injectable, 30 mg/ 60 mg/ 60 mg		5,9100	5,9100		
B-91 **	0750-729	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg/ 60 mg/ 60 mg	1 ampoule 1 mL solution injectable, 30 mg/ 60 mg/ 60 mg		4,8500	4,8500		

mr) In § 6360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mr) Au § 6360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AFINITOR 10 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE10								
	0796-375	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg		2128,16	2128,16		
A-65 *	0796-375	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		75,4320	75,4320		
A-65 **	0796-375	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		75,1950	75,1950		
AFINITOR 5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE10								
	0796-367	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg		1502,24	1502,24		
A-65 *	0796-367	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		53,3160	53,3160		
A-65 **	0796-367	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		53,0790	53,0790		

ms) In § 6370100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ms) Au § 6370100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CONOXIA LINDE HOMECARE BELGIUM ATC: V03AN01								
A-60	4000-410	20 l inhalatiegas, 4,4 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,4 m³/200 bars	M	23,66	23,66	0,00	0,00
	4000-410				18,15	18,15		
A-60 *	0765-610	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		23,4200	23,4200		
CONOXIA LINDE HOMECARE BELGIUM ATC: V03AN01								
A-60	4000-337	2 l inhalatiegas, 0,44 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,44 m³/200 bars	M	2,36	2,36	0,00	0,00
	4000-337				1,81	1,81		
A-60 *	0765-693	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		2,3400	2,3400		
CONOXIA LINDE GAS BELGIUM ATC: V03AN01								
A-60	4000-402	10 l inhalatiegas, 2,2 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,2 m³/200 bars	M	11,83	11,83	0,00	0,00
	4000-402				9,07	9,07		
A-60 *	0765-628	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		11,7000	11,7000		
CONOXIA LINDE HOMECARE BELGIUM ATC: V03AN01								
A-60	4000-386	5 l inhalatiegas, 1,1 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1,1 m³/200 bars	M	5,91	5,91	0,00	0,00
	4000-386				4,53	4,53		

A-60 *	0765-644	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		5,8500	5,8500		
CONOXIA		LINDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01		
A-60	4000-436	50 l inhalatiegas, 11 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 11 m³/200 bars	M	59,17	59,17	0,00	0,00
	4000-436				45,38	45,38		
A-60 *	0765-602	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		55,2100	55,2100		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 0,21 m³		PRAXAIR				ATC: V03AN01		
A-60	4005-302	0,21 m³ inhalatiegas, 100 %	0,21 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	1,12	1,12	0,00	0,00
	4005-302				0,86	0,86		
A-60 *	7705-981	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		1,1100	1,1100		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 0,21 m³		PRAXAIR				ATC: V03AN01		
A-60	4005-336	0,21 m³ inhalatiegas, 100 %	0,21 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	1,12	1,12	0,00	0,00
	4005-336				0,86	0,86		
A-60 *	7706-039	1 gascilinder met geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet intégré, 100 %		1,1100	1,1100		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 0,42 m³		PRAXAIR				ATC: V03AN01		
A-60	4005-310	0,42 m³ inhalatiegas, 100 %	0,42 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	2,26	2,26	0,00	0,00
	4005-310				1,73	1,73		
A-60 *	7705-999	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		2,2300	2,2300		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 0,42 m³		PRAXAIR				ATC: V03AN01		
A-60	4005-369	0,42 m³ inhalatiegas, 100 %	0,42 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	2,26	2,26	0,00	0,00
	4005-369				1,73	1,73		
A-60 *	7706-047	1 gascilinder met geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet intégré, 100 %		2,2300	2,2300		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 1,06 m³		PRAXAIR				ATC: V03AN01		
A-60	4005-377	1,06 m³ inhalatiegas, 100 %	1,06 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,70	5,70	0,00	0,00
	4005-377				4,37	4,37		
A-60 *	7706-054	1 gascilinder met geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet intégré, 100 %		5,6400	5,6400		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 1,06 m³		PRAXAIR				ATC: V03AN01		
A-60	4005-328	1,06 m³ inhalatiegas, 100 %	1,06 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,70	5,70	0,00	0,00
	4005-328				4,37	4,37		
A-60 *	7706-005	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		5,6400	5,6400		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 2,12 m³		PRAXAIR				ATC: V03AN01		
A-60	4005-344	2,12 m³ inhalatiegas, 100 %	2,12 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,38	11,38	0,00	0,00
	4005-344				8,73	8,73		
A-60 *	7706-013	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		11,2700	11,2700		

		kraan, 100 %	100 %					
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 2,12 m ³ PRAXAIR				ATC: V03AN01				
A-60	4005-385	2,12 m ³ inhalatiegas, 100 %	2,12 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,38	11,38	0,00	0,00
	4005-385				8,73	8,73		
A-60 *	7706-062	1 gascilinder met geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet intégré, 100 %		11,2700	11,2700		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 4,24 m ³ PRAXAIR				ATC: V03AN01				
A-60	4005-351	4,24 m ³ inhalatiegas, 100 %	4,24 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	22,76	22,76	0,00	0,00
	4005-351				17,46	17,46		
A-60 *	7706-021	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		22,5300	22,5300		
GASVORMIG MEDISCHE ZUURSTOF PRAXAIR 10,60 m ³ PRAXAIR				ATC: V03AN01				
A-60	4005-930	10,6 m ³ inhalatiegas, 100 %	10,6 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	56,94	56,94	0,00	0,00
	4005-930				43,67	43,67		
A-60 *	7709-637	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		53,4000	53,4000		
GASVORMIG MEDISCHE ZUURSTOF PRAXAIR 6,36 m ³ PRAXAIR				ATC: V03AN01				
A-60	4005-922	6,36 m ³ inhalatiegas, 100 %	6,36 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	34,15	34,15	0,00	0,00
	4005-922				26,19	26,19		
A-60 *	7709-629	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		33,8000	33,8000		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01				
A-60	4005-211	1 m ³ inhalatiegas, 100 %	1 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,37	5,37	0,00	0,00
	4005-211				4,12	4,12		
A-60 *	7702-970	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %		5,3200	5,3200		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01				
A-60	4005-229	2,1 m ³ inhalatiegas, 100 %	2,1 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,29	11,29	0,00	0,00
	4005-229				8,66	8,66		
A-60 *	7702-988	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %		11,1800	11,1800		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01				
A-60	4005-237	4,3 m ³ inhalatiegas, 100 %	4,3 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	23,12	23,12	0,00	0,00
	4005-237				17,73	17,73		
A-60 *	7702-996	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %		22,8800	22,8800		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01				
A-60	4005-260	2,1 m ³ inhalatiegas, 100 %	2,1 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,29	11,29	0,00	0,00
	4005-260				8,66	8,66		
A-60 *	7702-947	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %		11,1800	11,1800		

GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01		
A-60	4005-252 4005-252	1 m³ inhalatiegas, 100 %	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,37 4,12	5,37 4,12	0,00	0,00
A-60 *	7702-939	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %		5,3200	5,3200		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01		
A-60	4005-278 4005-278	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	23,12 17,73	23,12 17,73	0,00	0,00
A-60 *	7702-954	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %		22,8800	22,8800		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01		
A-60	4005-245 4005-245	0,4 m³ inhalatiegas, 0,4 m³	0,4 m³ gaz pour inhalation, 0,4 m³	M	2,15 1,65	2,15 1,65	0,00	0,00
A-60 *	7702-921	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %		2,1300	2,1300		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01		
A-60	4005-203 4005-203	0,4 m³ inhalatiegas, 100 %	0,4 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	2,15 1,65	2,15 1,65	0,00	0,00
A-60 *	7702-962	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %		2,1300	2,1300		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK		IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01		
A-60	4000-915 4000-915	13 l inhalatiegas, 2,7 m³/200 bars	13 l gaz pour inhalation, 2,7 m³/200 bars	M	14,52 11,14	14,52 11,14	0,00	0,00
A-60 *	0770-016	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		14,3800	14,3800		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK		IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01		
A-60	4000-873 4000-873	5 l inhalatiegas, 1 m³	5 l gaz pour inhalation, 1 m³	M	5,37 4,12	5,37 4,12	0,00	0,00
A-60 *	0769-976	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		5,3200	5,3200		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK		IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01		
A-60	4000-931 4000-931	27 l inhalatiegas, 5,7 m³/200 bars	27 l gaz pour inhalation, 5,7 m³/200 bars	M	30,67 23,52	30,67 23,52	0,00	0,00
A-60 *	0770-032	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		30,3500	30,3500		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK		IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01		
A-60	4000-881 4000-881	10 l inhalatiegas, 1,6 m³/150 bars	10 l gaz pour inhalation, 1,6 m³/150 bars	M	8,59 6,59	8,59 6,59	0,00	0,00
A-60 *	0769-984	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		8,5000	8,5000		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK		IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01		
A-60	4000-899 4000-899	10 l inhalatiegas, 2,1 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m³/200 bars	M	11,29 8,66	11,29 8,66	0,00	0,00

A-60 *	0770-008	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		11,1800	11,1800		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01				
A-60	4000-907	13 l inhalatiegas, 2 m³/150 bars	13 l gaz pour inhalation, 2 m³/150 bars	M	10,76	10,76	0,00	0,00
	4000-907				8,25	8,25		
A-60 *	0769-992	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		10,6500	10,6500		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01				
A-60	4000-956	50 l inhalatiegas, 10,5 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 10,5 m³/200 bars	M	56,47	56,47	0,00	0,00
	4000-956				43,31	43,31		
A-60 *	0770-057	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		53,0200	53,0200		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01				
A-60	4000-923	27 l inhalatiegas, 4,3 m³/150 bars	27 l gaz pour inhalation, 4,3 m³/150 bars	M	23,12	23,12	0,00	0,00
	4000-923				17,73	17,73		
A-60 *	0770-024	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		22,8800	22,8800		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01				
A-60	4000-949	45 l inhalatiegas, 9,5 m³/200 bars	45 l gaz pour inhalation, 9,5 m³/200 bars	M	51,08	51,08	0,00	0,00
	4000-949				39,18	39,18		
A-60 *	0770-040	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		48,6400	48,6400		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF MESSER MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01				
A-60	2352-185	0,4 m³ inhalatiegas, 100 %	0,4 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	2,15	2,15	0,00	0,00
	2352-185				1,65	1,65		
A-60 *	0783-944	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		2,1300	2,1300		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01				
A-60	4000-626	2,2 m³ inhalatiegas, 100 %	2,2 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,83	11,83	0,00	0,00
	4000-626				9,07	9,07		
A-60 *	0765-503	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		11,7000	11,7000		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01				
A-60	4000-634	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	23,12	23,12	0,00	0,00
	4000-634				17,73	17,73		
A-60 *	0765-511	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		22,8800	22,8800		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01				
A-60	4000-642	10,6 m³ inhalatiegas, 100 %	10,6 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	57,00	57,00	0,00	0,00
	4000-642				43,72	43,72		
A-60 *	0765-529	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		53,4500	53,4500		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01				
A-60	4000-790	1,1 m³ inhalatiegas, 100 %	1,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,91	5,91	0,00	0,00
	4000-790				4,53	4,53		
A-60 *	0765-958	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		5,8500	5,8500		

OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B1 - 0,2 m ³		AIR LIQUIDE MEDICAL				ATC: V03AN01		
A-60	4000-071	1 l inhalatiegas, 0,2 m ³ /200 bars	1 l gaz pour inhalation, 0,2 m ³ /200 bars	M	1,07	1,07	0,00	0,00
	4000-071				0,82	0,82		
A-60 *	0765-891	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		1,0600	1,0600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B10 - 1,5 m ³		AIR LIQUIDE MEDICAL				ATC: V03AN01		
A-60	4000-030	10 l inhalatiegas, 1,5 m ³ /150 bars	10 l gaz pour inhalation, 1,5 m ³ /150 bars	M	8,07	8,07	0,00	0,00
	4000-030				6,19	6,19		
A-60 *	0765-412	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		7,9900	7,9900		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B10 - 2,1 m ³		AIR LIQUIDE MEDICAL				ATC: V03AN01		
A-60	4000-105	10 l inhalatiegas, 2,1 m ³ /200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m ³ /200 bars	M	11,29	11,29	0,00	0,00
	4000-105				8,66	8,66		
A-60 *	0765-941	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		11,1800	11,1800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B13- 2 m ³		AIR LIQUIDE MEDICAL				ATC: V03AN01		
A-60	4000-048	13 l inhalatiegas, 2 m ³ /150 bars	13 l gaz pour inhalation, 2 m ³ /150 bars	M	10,76	10,76	0,00	0,00
	4000-048				8,25	8,25		
A-60 *	0765-321	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		10,6500	10,6500		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B2 - 0,3 m ³		AIR LIQUIDE MEDICAL				ATC: V03AN01		
A-60	4000-006	2 l inhalatiegas, 0,3 m ³ /150 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,3 m ³ /150 bars	M	1,60	1,60	0,00	0,00
	4000-006				1,23	1,23		
A-60 *	0765-297	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		1,5900	1,5900		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B2 - 0,4 m ³		AIR LIQUIDE MEDICAL				ATC: V03AN01		
A-60	4000-089	2 l inhalatiegas, 0,4 m ³ /200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,4 m ³ /200 bars	M	2,15	2,15	0,00	0,00
	4000-089				1,65	1,65		
A-60 *	0765-933	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		2,1300	2,1300		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B20 - 3 m ³		AIR LIQUIDE MEDICAL				ATC: V03AN01		
A-60	4000-055	20 l inhalatiegas, 3 m ³ /150 bars	20 l gaz pour inhalation, 3 m ³ /150 bars	M	16,14	16,14	0,00	0,00
	4000-055				12,38	12,38		
A-60 *	0765-339	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		15,9800	15,9800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B20 - 4,2 m ³		AIR LIQUIDE MEDICAL				ATC: V03AN01		
A-60	4000-113	20 l inhalatiegas, 4,2 m ³ /200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,2 m ³ /200 bars	M	22,59	22,59	0,00	0,00
	4000-113				17,33	17,33		
A-60 *	0765-917	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		22,3600	22,3600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B5 - 0,75 m ³		AIR LIQUIDE MEDICAL				ATC: V03AN01		
A-60	4000-014	5 l inhalatiegas, 0,75 m ³ /150 bars	5 l gaz pour inhalation, 0,75 m ³ /150 bars	M	4,03	4,03	0,00	0,00
	4000-014				3,09	3,09		

A-60 *	0765-305	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		3,9900	3,9900		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B5 - 1 m³		AIR LIQUIDE MEDICAL				ATC: V03AN01		
A-60	4000-097	5 l inhalatiegas, 1 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1 m³/200 bars	M	5,37	5,37	0,00	0,00
	4000-097				4,12	4,12		
A-60 *	0765-248	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		5,3200	5,3200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B50 - 10,5 m³		AIR LIQUIDE MEDICAL				ATC: V03AN01		
A-60	4000-121	50 l inhalatiegas, 10,5 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 10,5 m³/200 bars	M	56,47	56,47	0,00	0,00
	4000-121				43,31	43,31		
A-60 *	0765-925	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		53,0200	53,0200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B50 - 7,85 m³		AIR LIQUIDE MEDICAL				ATC: V03AN01		
A-60	4000-063	50 l inhalatiegas, 7,85 m³/150 bars	50 l gaz pour inhalation, 7,85 m³/150 bars	M	42,20	42,20	0,00	0,00
	4000-063				32,37	32,37		
A-60 *	0765-214	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		41,4200	41,4200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B6,6 - 1 m³		AIR LIQUIDE MEDICAL				ATC: V03AN01		
A-60	4000-022	6,6 l inhalatiegas, 1 m³/150 bars	6,6 l gaz pour inhalation, 1 m³/150 bars	M	5,37	5,37	0,00	0,00
	4000-022				4,12	4,12		
A-60 *	0765-180	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		5,3200	5,3200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		B.T.G. - G.T.B.				ATC: V03AN01		
A-60	4000-832	20 l inhalatiegas, 4,33 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,33 m³/200 bars	M	23,29	23,29	0,00	0,00
	4000-832				17,86	17,86		
A-60 *	0766-006	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		23,0500	23,0500		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		B.T.G. - G.T.B.				ATC: V03AN01		
A-60	4000-816	5 l inhalatiegas, 1,125 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1,125 m³/200 bars	M	6,04	6,04	0,00	0,00
	4000-816				4,63	4,63		
A-60 *	0765-982	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		5,9800	5,9800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		B.T.G. - G.T.B.				ATC: V03AN01		
A-60	4000-840	30 l inhalatiegas, 6,37 m³/200 bars	30 l gaz pour inhalation, 6,37 m³/200 bars	M	34,26	34,26	0,00	0,00
	4000-840				26,28	26,28		
A-60 *	0766-014	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		33,9100	33,9100		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		B.T.G. - G.T.B.				ATC: V03AN01		
A-60	4000-857	50 l inhalatiegas, 10,61 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 10,61 m³/200 bars	M	56,75	56,75	0,00	0,00
	4000-857				43,53	43,53		
A-60 *	0766-022	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		53,2500	53,2500		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		B.T.G. - G.T.B.				ATC: V03AN01		
A-60	4000-808	2 l inhalatiegas, 0,425 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,425 m³/200 bars	M	2,28	2,28	0,00	0,00
	4000-808				1,75	1,75		
A-60 *	0765-974	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		2,2600	2,2600		

OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG				B.T.G. - G.T.B.		ATC: V03AN01		
A-60	4000-824	10 l inhalatiegas, 2,12 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,12 m³/200 bars	M	10,48	10,48	0,00	0,00
	4000-824				8,04	8,04		
A-60 *	0765-990	1 gascylinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		10,3800	10,3800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG				B.T.G. - G.T.B.		ATC: V03AN01		
A-60	4000-865	1 l inhalatiegas, 0,212 m³/200 bars	1 l gaz pour inhalation, 0,212 m³/200 bars	M	1,13	1,13	0,00	0,00
	4000-865				0,87	0,87		
A-60 *	0765-966	1 doos, 100 %	1 boîte, 100 %		1,1200	1,1200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX MEDIGAZ SA - CYLINDRES				LINDE HOMECARE BELGIUM		ATC: V03AN01		
A-60	4000-733	2 l inhalatiegas, 0,4 m³	2 l gaz pour inhalation, 0,4 m³	M	2,15	2,15	0,00	0,00
	4000-733				1,65	1,65		
A-60 *	0765-362	1 gascylinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		2,1300	2,1300		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX MEDIGAZ SA - CYLINDRES				LINDE HOMECARE BELGIUM		ATC: V03AN01		
A-60	4000-774	20 l inhalatiegas, 4,3 m³	20 l gaz pour inhalation, 4,3 m³	M	23,12	23,12	0,00	0,00
	4000-774				17,73	17,73		
A-60 *	0765-271	1 gascylinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		22,8800	22,8800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX MEDIGAZ SA - CYLINDRES				LINDE HOMECARE BELGIUM		ATC: V03AN01		
A-60	4000-741	5 l inhalatiegas, 1 m³	5 l gaz pour inhalation, 1 m³	M	5,37	5,37	0,00	0,00
	4000-741				4,12	4,12		
A-60 *	0765-909	1 gascylinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		5,3200	5,3200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX MEDIGAZ SA - CYLINDRES				LINDE HOMECARE BELGIUM		ATC: V03AN01		
A-60	4000-758	10 l inhalatiegas, 2,1 m³	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m³	M	11,29	11,29	0,00	0,00
	4000-758				8,66	8,66		
A-60 *	0765-388	1 gascylinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		11,1800	11,1800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL				B.T.G. - G.T.B.		ATC: V03AN01		
A-60	4000-675	5 l inhalatiegas, 1,125 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1,125 m³/200 bars	M	6,04	6,04	0,00	0,00
	4000-675				4,63	4,63		
A-60 *	0765-446	1 gascylinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		5,9800	5,9800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL				B.T.G. - G.T.B.		ATC: V03AN01		
A-60	4000-667	2 l inhalatiegas, 0,425 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,425 m³/200 bars	M	2,28	2,28	0,00	0,00
	4000-667				1,75	1,75		
A-60 *	0765-438	1 gascylinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		2,2600	2,2600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL				B.T.G. - G.T.B.		ATC: V03AN01		
A-60	4000-659	1 l inhalatiegas, 0,212 m³/200 bars	1 l gaz pour inhalation, 0,212 m³/200 bars	M	1,13	1,13	0,00	0,00
	4000-659				0,87	0,87		
A-60 *	0765-420	1 gascylinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		1,1200	1,1200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL				B.T.G. - G.T.B.		ATC: V03AN01		
A-60	4000-691	20 l inhalatiegas, 4,33 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,33 m³/200 bars	M	23,29	23,29	0,00	0,00
	4000-691				17,86	17,86		

A-60 *	0765-461	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		23,0500	23,0500		
--------	----------	----------------------	--------------------	--	---------	---------	--	--

mt) In § 6370200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mt) Au § 6370200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CONOXIA		LINDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01		
A-60	4000-410	20 l inhalatiegas, 4,4 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,4 m³/200 bars	M	23,66	23,66	0,00	0,00
	4000-410				18,15	18,15		
A-60 *	0765-610	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		23,4200	23,4200		
CONOXIA		LINDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01		
A-60	4000-337	2 l inhalatiegas, 0,44 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,44 m³/200 bars	M	2,36	2,36	0,00	0,00
	4000-337				1,81	1,81		
A-60 *	0765-693	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		2,3400	2,3400		
CONOXIA		LINDE GAS BELGIUM				ATC: V03AN01		
A-60	4000-402	10 l inhalatiegas, 2,2 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,2 m³/200 bars	M	11,83	11,83	0,00	0,00
	4000-402				9,07	9,07		
A-60 *	0765-628	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		11,7000	11,7000		
CONOXIA		LINDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01		
A-60	4000-386	5 l inhalatiegas, 1,1 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1,1 m³/200 bars	M	5,91	5,91	0,00	0,00
	4000-386				4,53	4,53		
A-60 *	0765-644	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		5,8500	5,8500		
CONOXIA		LINDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01		
A-60	4000-436	50 l inhalatiegas, 11 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 11 m³/200 bars	M	59,17	59,17	0,00	0,00
	4000-436				45,38	45,38		
A-60 *	0765-602	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		55,2100	55,2100		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 0,21 m³		PRAXAIR				ATC: V03AN01		
A-60	4005-302	0,21 m³ inhalatiegas, 100 %	0,21 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	1,12	1,12	0,00	0,00
	4005-302				0,86	0,86		
A-60 *	7705-981	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		1,1100	1,1100		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 0,21 m³		PRAXAIR				ATC: V03AN01		
A-60	4005-336	0,21 m³ inhalatiegas, 100 %	0,21 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	1,12	1,12	0,00	0,00
	4005-336				0,86	0,86		
A-60 *	7706-039	1 gascilinder met geïntegreerde	1 bouteille avec robinet intégré,		1,1100	1,1100		

		kraan, 100 %	100 %					
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 0,42 m ³ PRAXAIR				ATC: V03AN01				
A-60	4005-310	0,42 m ³ inhalatiegas, 100 %	0,42 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	2,26	2,26	0,00	0,00
	4005-310				1,73	1,73		
A-60 *	7705-999	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		2,2300	2,2300		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 0,42 m ³ PRAXAIR				ATC: V03AN01				
A-60	4005-369	0,42 m ³ inhalatiegas, 100 %	0,42 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	2,26	2,26	0,00	0,00
	4005-369				1,73	1,73		
A-60 *	7706-047	1 gascilinder met geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet intégré, 100 %		2,2300	2,2300		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 1,06 m ³ PRAXAIR				ATC: V03AN01				
A-60	4005-377	1,06 m ³ inhalatiegas, 100 %	1,06 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,70	5,70	0,00	0,00
	4005-377				4,37	4,37		
A-60 *	7706-054	1 gascilinder met geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet intégré, 100 %		5,6400	5,6400		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 1,06 m ³ PRAXAIR				ATC: V03AN01				
A-60	4005-328	1,06 m ³ inhalatiegas, 100 %	1,06 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,70	5,70	0,00	0,00
	4005-328				4,37	4,37		
A-60 *	7706-005	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		5,6400	5,6400		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 2,12 m ³ PRAXAIR				ATC: V03AN01				
A-60	4005-344	2,12 m ³ inhalatiegas, 100 %	2,12 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,38	11,38	0,00	0,00
	4005-344				8,73	8,73		
A-60 *	7706-013	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		11,2700	11,2700		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 2,12 m ³ PRAXAIR				ATC: V03AN01				
A-60	4005-385	2,12 m ³ inhalatiegas, 100 %	2,12 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,38	11,38	0,00	0,00
	4005-385				8,73	8,73		
A-60 *	7706-062	1 gascilinder met geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet intégré, 100 %		11,2700	11,2700		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 4,24 m ³ PRAXAIR				ATC: V03AN01				
A-60	4005-351	4,24 m ³ inhalatiegas, 100 %	4,24 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	22,76	22,76	0,00	0,00
	4005-351				17,46	17,46		
A-60 *	7706-021	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		22,5300	22,5300		
GASVORMIG MEDISCHE ZUURSTOF PRAXAIR 10,60 m ³ PRAXAIR				ATC: V03AN01				
A-60	4005-930	10,6 m ³ inhalatiegas, 100 %	10,6 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	56,94	56,94	0,00	0,00
	4005-930				43,67	43,67		

A-60 *	7709-637	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		53,4000	53,4000		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF PRAXAIR 6,36 m ³ PRAXAIR					ATC: V03AN01			
A-60	4005-922	6,36 m ³ inhalatiegas, 100 %	6,36 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	34,15	34,15	0,00	0,00
	4005-922				26,19	26,19		
A-60 *	7709-629	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		33,8000	33,8000		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01			
A-60	4005-211	1 m ³ inhalatiegas, 100 %	1 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,37	5,37	0,00	0,00
	4005-211				4,12	4,12		
A-60 *	7702-970	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %		5,3200	5,3200		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01			
A-60	4005-229	2,1 m ³ inhalatiegas, 100 %	2,1 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,29	11,29	0,00	0,00
	4005-229				8,66	8,66		
A-60 *	7702-988	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %		11,1800	11,1800		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01			
A-60	4005-237	4,3 m ³ inhalatiegas, 100 %	4,3 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	23,12	23,12	0,00	0,00
	4005-237				17,73	17,73		
A-60 *	7702-996	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %		22,8800	22,8800		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01			
A-60	4005-260	2,1 m ³ inhalatiegas, 100 %	2,1 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,29	11,29	0,00	0,00
	4005-260				8,66	8,66		
A-60 *	7702-947	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %		11,1800	11,1800		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01			
A-60	4005-252	1 m ³ inhalatiegas, 100 %	1 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,37	5,37	0,00	0,00
	4005-252				4,12	4,12		
A-60 *	7702-939	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %		5,3200	5,3200		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01			
A-60	4005-278	4,3 m ³ inhalatiegas, 100 %	4,3 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	23,12	23,12	0,00	0,00
	4005-278				17,73	17,73		
A-60 *	7702-954	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %		22,8800	22,8800		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01			
A-60	4005-245	0,4 m ³ inhalatiegas, 0,4 m ³	0,4 m ³ gaz pour inhalation, 0,4 m ³	M	2,15	2,15	0,00	0,00
	4005-245				1,65	1,65		
A-60 *	7702-921	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %		2,1300	2,1300		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01			

A-60	4005-203 4005-203	0,4 m³ inhalatiegas, 100 %	0,4 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	2,15 1,65	2,15 1,65	0,00	0,00
A-60 *	7702-962	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %		2,1300	2,1300		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01			
A-60	4000-915 4000-915	13 l inhalatiegas, 2,7 m³/200 bars	13 l gaz pour inhalation, 2,7 m³/200 bars	M	14,52 11,14	14,52 11,14	0,00	0,00
A-60 *	0770-016	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		14,3800	14,3800		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01			
A-60	4000-873 4000-873	5 l inhalatiegas, 1 m³	5 l gaz pour inhalation, 1 m³	M	5,37 4,12	5,37 4,12	0,00	0,00
A-60 *	0769-976	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		5,3200	5,3200		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01			
A-60	4000-931 4000-931	27 l inhalatiegas, 5,7 m³/200 bars	27 l gaz pour inhalation, 5,7 m³/200 bars	M	30,67 23,52	30,67 23,52	0,00	0,00
A-60 *	0770-032	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		30,3500	30,3500		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01			
A-60	4000-881 4000-881	10 l inhalatiegas, 1,6 m³/150 bars	10 l gaz pour inhalation, 1,6 m³/150 bars	M	8,59 6,59	8,59 6,59	0,00	0,00
A-60 *	0769-984	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		8,5000	8,5000		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01			
A-60	4000-899 4000-899	10 l inhalatiegas, 2,1 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m³/200 bars	M	11,29 8,66	11,29 8,66	0,00	0,00
A-60 *	0770-008	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		11,1800	11,1800		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01			
A-60	4000-907 4000-907	13 l inhalatiegas, 2 m³/150 bars	13 l gaz pour inhalation, 2 m³/150 bars	M	10,76 8,25	10,76 8,25	0,00	0,00
A-60 *	0769-992	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		10,6500	10,6500		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01			
A-60	4000-956 4000-956	50 l inhalatiegas, 10,5 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 10,5 m³/200 bars	M	56,47 43,31	56,47 43,31	0,00	0,00
A-60 *	0770-057	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		53,0200	53,0200		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01			
A-60	4000-923 4000-923	27 l inhalatiegas, 4,3 m³/150 bars	27 l gaz pour inhalation, 4,3 m³/150 bars	M	23,12 17,73	23,12 17,73	0,00	0,00
A-60 *	0770-024	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		22,8800	22,8800		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01			

STROMBEEK								
A-60	4000-949	45 l inhalatiegas, 9,5 m³/200 bars	45 l gaz pour inhalation, 9,5 m³/200 bars	M	51,08	51,08	0,00	0,00
	4000-949				39,18	39,18		
A-60 *	0770-040	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		48,6400	48,6400		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF MESSER BELGIUM MESSER BELGIUM ATC: V03AN01								
A-60	2352-185	0,4 m³ inhalatiegas, 100 %	0,4 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	2,15	2,15	0,00	0,00
	2352-185				1,65	1,65		
A-60 *	0783-944	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		2,1300	2,1300		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM MESSER BELGIUM ATC: V03AN01								
A-60	4000-626	2,2 m³ inhalatiegas, 100 %	2,2 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,83	11,83	0,00	0,00
	4000-626				9,07	9,07		
A-60 *	0765-503	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		11,7000	11,7000		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM MESSER BELGIUM ATC: V03AN01								
A-60	4000-634	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	23,12	23,12	0,00	0,00
	4000-634				17,73	17,73		
A-60 *	0765-511	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		22,8800	22,8800		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM MESSER BELGIUM ATC: V03AN01								
A-60	4000-642	10,6 m³ inhalatiegas, 100 %	10,6 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	57,00	57,00	0,00	0,00
	4000-642				43,72	43,72		
A-60 *	0765-529	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		53,4500	53,4500		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM MESSER BELGIUM ATC: V03AN01								
A-60	4000-790	1,1 m³ inhalatiegas, 100 %	1,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,91	5,91	0,00	0,00
	4000-790				4,53	4,53		
A-60 *	0765-958	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		5,8500	5,8500		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B1 - 0,2 m³ AIR LIQUIDE MEDICAL ATC: V03AN01								
A-60	4000-071	1 l inhalatiegas, 0,2 m³/200 bars	1 l gaz pour inhalation, 0,2 m³/200 bars	M	1,07	1,07	0,00	0,00
	4000-071				0,82	0,82		
A-60 *	0765-891	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		1,0600	1,0600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B10 - 1,5 m³ AIR LIQUIDE MEDICAL ATC: V03AN01								
A-60	4000-030	10 l inhalatiegas, 1,5 m³/150 bars	10 l gaz pour inhalation, 1,5 m³/150 bars	M	8,07	8,07	0,00	0,00
	4000-030				6,19	6,19		
A-60 *	0765-412	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		7,9900	7,9900		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B10 - 2,1 m³ AIR LIQUIDE MEDICAL ATC: V03AN01								
A-60	4000-105	10 l inhalatiegas, 2,1 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m³/200 bars	M	11,29	11,29	0,00	0,00
	4000-105				8,66	8,66		
A-60 *	0765-941	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		11,1800	11,1800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B13- 2 m³ AIR LIQUIDE MEDICAL ATC: V03AN01								

A-60	4000-048	13 l inhalatiegas, 2 m³/150 bars	13 l gaz pour inhalation, 2 m³/150 bars	M	10,76	10,76	0,00	0,00
	4000-048				8,25	8,25		
A-60 *	0765-321	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		10,6500	10,6500		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE MEDICAL ATC: V03AN01 MEDICAL B2 - 0,3 m³								
A-60	4000-006	2 l inhalatiegas, 0,3 m³/150 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,3 m³/150 bars	M	1,60	1,60	0,00	0,00
	4000-006				1,23	1,23		
A-60 *	0765-297	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		1,5900	1,5900		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE MEDICAL ATC: V03AN01 MEDICAL B2 - 0,4 m³								
A-60	4000-089	2 l inhalatiegas, 0,4 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,4 m³/200 bars	M	2,15	2,15	0,00	0,00
	4000-089				1,65	1,65		
A-60 *	0765-933	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		2,1300	2,1300		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE MEDICAL ATC: V03AN01 MEDICAL B20 - 3 m³								
A-60	4000-055	20 l inhalatiegas, 3 m³/150 bars	20 l gaz pour inhalation, 3 m³/150 bars	M	16,14	16,14	0,00	0,00
	4000-055				12,38	12,38		
A-60 *	0765-339	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		15,9800	15,9800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE MEDICAL ATC: V03AN01 MEDICAL B20 - 4,2 m³								
A-60	4000-113	20 l inhalatiegas, 4,2 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,2 m³/200 bars	M	22,59	22,59	0,00	0,00
	4000-113				17,33	17,33		
A-60 *	0765-917	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		22,3600	22,3600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE MEDICAL ATC: V03AN01 MEDICAL B5 - 0,75 m³								
A-60	4000-014	5 l inhalatiegas, 0,75 m³/150 bars	5 l gaz pour inhalation, 0,75 m³/150 bars	M	4,03	4,03	0,00	0,00
	4000-014				3,09	3,09		
A-60 *	0765-305	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		3,9900	3,9900		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE MEDICAL ATC: V03AN01 MEDICAL B5 - 1 m³								
A-60	4000-097	5 l inhalatiegas, 1 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1 m³/200 bars	M	5,37	5,37	0,00	0,00
	4000-097				4,12	4,12		
A-60 *	0765-248	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		5,3200	5,3200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE MEDICAL ATC: V03AN01 MEDICAL B50 - 10,5 m³								
A-60	4000-121	50 l inhalatiegas, 10,5 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 10,5 m³/200 bars	M	56,47	56,47	0,00	0,00
	4000-121				43,31	43,31		
A-60 *	0765-925	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		53,0200	53,0200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE MEDICAL ATC: V03AN01 MEDICAL B50 - 7,85 m³								
A-60	4000-063	50 l inhalatiegas, 7,85 m³/150 bars	50 l gaz pour inhalation, 7,85 m³/150 bars	M	42,20	42,20	0,00	0,00
	4000-063				32,37	32,37		
A-60 *	0765-214	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		41,4200	41,4200		

OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B6,6 - 1 m³				AIR LIQUIDE MEDICAL				ATC: V03AN01	
A-60	4000-022	6,6 l inhalatiegas, 1 m³/150 bars	6,6 l gaz pour inhalation, 1 m³/150 bars	M	5,37	5,37	0,00	0,00	
	4000-022				4,12	4,12			
A-60 *	0765-180	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		5,3200	5,3200			
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG				B.T.G. - G.T.B.				ATC: V03AN01	
A-60	4000-832	20 l inhalatiegas, 4,33 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,33 m³/200 bars	M	23,29	23,29	0,00	0,00	
	4000-832				17,86	17,86			
A-60 *	0766-006	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		23,0500	23,0500			
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG				B.T.G. - G.T.B.				ATC: V03AN01	
A-60	4000-816	5 l inhalatiegas, 1,125 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1,125 m³/200 bars	M	6,04	6,04	0,00	0,00	
	4000-816				4,63	4,63			
A-60 *	0765-982	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		5,9800	5,9800			
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG				B.T.G. - G.T.B.				ATC: V03AN01	
A-60	4000-840	30 l inhalatiegas, 6,37 m³/200 bars	30 l gaz pour inhalation, 6,37 m³/200 bars	M	34,26	34,26	0,00	0,00	
	4000-840				26,28	26,28			
A-60 *	0766-014	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		33,9100	33,9100			
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG				B.T.G. - G.T.B.				ATC: V03AN01	
A-60	4000-857	50 l inhalatiegas, 10,61 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 10,61 m³/200 bars	M	56,75	56,75	0,00	0,00	
	4000-857				43,53	43,53			
A-60 *	0766-022	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		53,2500	53,2500			
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG				B.T.G. - G.T.B.				ATC: V03AN01	
A-60	4000-808	2 l inhalatiegas, 0,425 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,425 m³/200 bars	M	2,28	2,28	0,00	0,00	
	4000-808				1,75	1,75			
A-60 *	0765-974	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		2,2600	2,2600			
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG				B.T.G. - G.T.B.				ATC: V03AN01	
A-60	4000-824	10 l inhalatiegas, 2,12 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,12 m³/200 bars	M	10,48	10,48	0,00	0,00	
	4000-824				8,04	8,04			
A-60 *	0765-990	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		10,3800	10,3800			
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG				B.T.G. - G.T.B.				ATC: V03AN01	
A-60	4000-865	1 l inhalatiegas, 0,212 m³/200 bars	1 l gaz pour inhalation, 0,212 m³/200 bars	M	1,13	1,13	0,00	0,00	
	4000-865				0,87	0,87			
A-60 *	0765-966	1 doos, 100 %	1 boîte, 100 %		1,1200	1,1200			
OXYGENE MEDICAL GAZEUX MEDIGAZ SA - CYLINDRES				LINDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-733	2 l inhalatiegas, 0,4 m³	2 l gaz pour inhalation, 0,4 m³	M	2,15	2,15	0,00	0,00	
	4000-733				1,65	1,65			
A-60 *	0765-362	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		2,1300	2,1300			
OXYGENE MEDICAL GAZEUX MEDIGAZ SA - CYLINDRES				LINDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-774	20 l inhalatiegas, 4,3 m³	20 l gaz pour inhalation, 4,3 m³	M	23,12	23,12	0,00	0,00	
	4000-774				17,73	17,73			

A-60 *	0765-271	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		22,8800	22,8800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX MEDIGAZ SA - LINDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01			
A-60	4000-741	5 l inhalatiegas, 1 m ³	5 l gaz pour inhalation, 1 m ³	M	5,37	5,37	0,00	0,00
	4000-741				4,12	4,12		
A-60 *	0765-909	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		5,3200	5,3200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX MEDIGAZ SA - LINDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01			
A-60	4000-758	10 l inhalatiegas, 2,1 m ³	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m ³	M	11,29	11,29	0,00	0,00
	4000-758				8,66	8,66		
A-60 *	0765-388	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		11,1800	11,1800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL B.T.G. - G.T.B.					ATC: V03AN01			
A-60	4000-675	5 l inhalatiegas, 1,125 m ³ /200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1,125 m ³ /200 bars	M	6,04	6,04	0,00	0,00
	4000-675				4,63	4,63		
A-60 *	0765-446	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		5,9800	5,9800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL B.T.G. - G.T.B.					ATC: V03AN01			
A-60	4000-667	2 l inhalatiegas, 0,425 m ³ /200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,425 m ³ /200 bars	M	2,28	2,28	0,00	0,00
	4000-667				1,75	1,75		
A-60 *	0765-438	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		2,2600	2,2600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL B.T.G. - G.T.B.					ATC: V03AN01			
A-60	4000-659	1 l inhalatiegas, 0,212 m ³ /200 bars	1 l gaz pour inhalation, 0,212 m ³ /200 bars	M	1,13	1,13	0,00	0,00
	4000-659				0,87	0,87		
A-60 *	0765-420	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		1,1200	1,1200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL B.T.G. - G.T.B.					ATC: V03AN01			
A-60	4000-691	20 l inhalatiegas, 4,33 m ³ /200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,33 m ³ /200 bars	M	23,29	23,29	0,00	0,00
	4000-691				17,86	17,86		
A-60 *	0765-461	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		23,0500	23,0500		

mu) In § 6370300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mu) Au § 6370300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CONOXIA LINDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01			
A-60	4000-410	20 l inhalatiegas, 4,4 m ³ /200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,4 m ³ /200 bars	M	23,66	23,66	0,00	0,00
	4000-410				18,15	18,15		
A-60 *	0765-610	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		23,4200	23,4200		
CONOXIA LINDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01			

A-60	4000-337	2 l inhalatiegas, 0,44 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,44 m³/200 bars	M	2,36	2,36	0,00	0,00
	4000-337				1,81	1,81		
A-60 *	0765-693	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		2,3400	2,3400		
CONOXIA LINDE GAS BELGIUM ATC: V03AN01								
A-60	4000-402	10 l inhalatiegas, 2,2 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,2 m³/200 bars	M	11,83	11,83	0,00	0,00
	4000-402				9,07	9,07		
A-60 *	0765-628	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		11,7000	11,7000		
CONOXIA LINDE HOMECARE BELGIUM ATC: V03AN01								
A-60	4000-386	5 l inhalatiegas, 1,1 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1,1 m³/200 bars	M	5,91	5,91	0,00	0,00
	4000-386				4,53	4,53		
A-60 *	0765-644	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		5,8500	5,8500		
CONOXIA LINDE HOMECARE BELGIUM ATC: V03AN01								
A-60	4000-436	50 l inhalatiegas, 11 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 11 m³/200 bars	M	59,17	59,17	0,00	0,00
	4000-436				45,38	45,38		
A-60 *	0765-602	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		55,2100	55,2100		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 0,21 m³ PRAXAIR ATC: V03AN01								
A-60	4005-302	0,21 m³ inhalatiegas, 100 %	0,21 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	1,12	1,12	0,00	0,00
	4005-302				0,86	0,86		
A-60 *	7705-981	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		1,1100	1,1100		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 0,21 m³ PRAXAIR ATC: V03AN01								
A-60	4005-336	0,21 m³ inhalatiegas, 100 %	0,21 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	1,12	1,12	0,00	0,00
	4005-336				0,86	0,86		
A-60 *	7706-039	1 gascilinder met geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet intégré, 100 %		1,1100	1,1100		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 0,42 m³ PRAXAIR ATC: V03AN01								
A-60	4005-310	0,42 m³ inhalatiegas, 100 %	0,42 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	2,26	2,26	0,00	0,00
	4005-310				1,73	1,73		
A-60 *	7705-999	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		2,2300	2,2300		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 0,42 m³ PRAXAIR ATC: V03AN01								
A-60	4005-369	0,42 m³ inhalatiegas, 100 %	0,42 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	2,26	2,26	0,00	0,00
	4005-369				1,73	1,73		
A-60 *	7706-047	1 gascilinder met geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet intégré, 100 %		2,2300	2,2300		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 1,06 m³ PRAXAIR ATC: V03AN01								
A-60	4005-377	1,06 m³ inhalatiegas, 100 %	1,06 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,70	5,70	0,00	0,00
	4005-377				4,37	4,37		
A-60 *	7706-054	1 gascilinder met geïntegreerde	1 bouteille avec robinet intégré,		5,6400	5,6400		

		kraan, 100 %	100 %					
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 1,06 PRAXAIR m ³				ATC: V03AN01				
A-60	4005-328	1,06 m ³ inhalatiegas, 100 %	1,06 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,70	5,70	0,00	0,00
	4005-328				4,37	4,37		
A-60 *	7706-005	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		5,6400	5,6400		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 2,12 PRAXAIR m ³				ATC: V03AN01				
A-60	4005-344	2,12 m ³ inhalatiegas, 100 %	2,12 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,38	11,38	0,00	0,00
	4005-344				8,73	8,73		
A-60 *	7706-013	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		11,2700	11,2700		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 2,12 PRAXAIR m ³				ATC: V03AN01				
A-60	4005-385	2,12 m ³ inhalatiegas, 100 %	2,12 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,38	11,38	0,00	0,00
	4005-385				8,73	8,73		
A-60 *	7706-062	1 gascilinder met geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet intégré, 100 %		11,2700	11,2700		
GASVORMIG MEDISCH ZUURSTOF PRAXAIR 4,24 PRAXAIR m ³				ATC: V03AN01				
A-60	4005-351	4,24 m ³ inhalatiegas, 100 %	4,24 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	22,76	22,76	0,00	0,00
	4005-351				17,46	17,46		
A-60 *	7706-021	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		22,5300	22,5300		
GASVORMIG MEDISCHE ZUURSTOF PRAXAIR PRAXAIR 10,60 m ³				ATC: V03AN01				
A-60	4005-930	10,6 m ³ inhalatiegas, 100 %	10,6 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	56,94	56,94	0,00	0,00
	4005-930				43,67	43,67		
A-60 *	7709-637	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		53,4000	53,4000		
GASVORMIG MEDISCHE ZUURSTOF PRAXAIR PRAXAIR m ³				ATC: V03AN01				
A-60	4005-922	6,36 m ³ inhalatiegas, 100 %	6,36 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	34,15	34,15	0,00	0,00
	4005-922				26,19	26,19		
A-60 *	7709-629	1 gascilinder zonder geïntegreerde kraan, 100 %	1 bouteille sans robinet intégré, 100 %		33,8000	33,8000		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS PRODUCTS				ATC: V03AN01				
A-60	4005-211	1 m ³ inhalatiegas, 100 %	1 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,37	5,37	0,00	0,00
	4005-211				4,12	4,12		
A-60 *	7702-970	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %		5,3200	5,3200		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS PRODUCTS				ATC: V03AN01				
A-60	4005-229	2,1 m ³ inhalatiegas, 100 %	2,1 m ³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,29	11,29	0,00	0,00
	4005-229				8,66	8,66		
A-60 *	7702-988	1 cylinder met geïntegreerde	1 bouteille avec détendeur		11,1800	11,1800		

		ontspanner, 100 %	intégré, 100 %					
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01		
A-60	4005-237 4005-237	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	23,12 17,73	23,12 17,73	0,00	0,00
A-60 *	7702-996	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %		22,8800	22,8800		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01		
A-60	4005-260 4005-260	2,1 m³ inhalatiegas, 100 %	2,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,29 8,66	11,29 8,66	0,00	0,00
A-60 *	7702-947	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %		11,1800	11,1800		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01		
A-60	4005-252 4005-252	1 m³ inhalatiegas, 100 %	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,37 4,12	5,37 4,12	0,00	0,00
A-60 *	7702-939	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %		5,3200	5,3200		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01		
A-60	4005-278 4005-278	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	23,12 17,73	23,12 17,73	0,00	0,00
A-60 *	7702-954	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %		22,8800	22,8800		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01		
A-60	4005-245 4005-245	0,4 m³ inhalatiegas, 0,4 m³	0,4 m³ gaz pour inhalation, 0,4 m³	M	2,15 1,65	2,15 1,65	0,00	0,00
A-60 *	7702-921	1 cylinder met traditionele kraan, 100 %	1 bouteille avec robinet traditionnel, 100 %		2,1300	2,1300		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01		
A-60	4005-203 4005-203	0,4 m³ inhalatiegas, 100 %	0,4 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	2,15 1,65	2,15 1,65	0,00	0,00
A-60 *	7702-962	1 cylinder met geïntegreerde ontspanner, 100 %	1 bouteille avec détendeur intégré, 100 %		2,1300	2,1300		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK		IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01		
A-60	4000-915 4000-915	13 l inhalatiegas, 2,7 m³/200 bars	13 l gaz pour inhalation, 2,7 m³/200 bars	M	14,52 11,14	14,52 11,14	0,00	0,00
A-60 *	0770-016	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		14,3800	14,3800		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK		IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01		
A-60	4000-873 4000-873	5 l inhalatiegas, 1 m³	5 l gaz pour inhalation, 1 m³	M	5,37 4,12	5,37 4,12	0,00	0,00
A-60 *	0769-976	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		5,3200	5,3200		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK		IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01		
A-60	4000-931	27 l inhalatiegas, 5,7 m³/200 bars	27 l gaz pour inhalation, 5,7 m³/200 bars	M	30,67	30,67	0,00	0,00

A-60 *	4000-931 0770-032	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		23,52 30,3500	23,52 30,3500		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01				
A-60	4000-881	10 l inhalatiegas, 1,6 m³/150 bars	10 l gaz pour inhalation, 1,6 m³/150 bars	M	8,59	8,59	0,00	0,00
	4000-881				6,59	6,59		
A-60 *	0769-984	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		8,5000	8,5000		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01				
A-60	4000-899	10 l inhalatiegas, 2,1 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m³/200 bars	M	11,29	11,29	0,00	0,00
	4000-899				8,66	8,66		
A-60 *	0770-008	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		11,1800	11,1800		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01				
A-60	4000-907	13 l inhalatiegas, 2 m³/150 bars	13 l gaz pour inhalation, 2 m³/150 bars	M	10,76	10,76	0,00	0,00
	4000-907				8,25	8,25		
A-60 *	0769-992	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		10,6500	10,6500		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01				
A-60	4000-956	50 l inhalatiegas, 10,5 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 10,5 m³/200 bars	M	56,47	56,47	0,00	0,00
	4000-956				43,31	43,31		
A-60 *	0770-057	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		53,0200	53,0200		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01				
A-60	4000-923	27 l inhalatiegas, 4,3 m³/150 bars	27 l gaz pour inhalation, 4,3 m³/150 bars	M	23,12	23,12	0,00	0,00
	4000-923				17,73	17,73		
A-60 *	0770-024	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		22,8800	22,8800		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01				
A-60	4000-949	45 l inhalatiegas, 9,5 m³/200 bars	45 l gaz pour inhalation, 9,5 m³/200 bars	M	51,08	51,08	0,00	0,00
	4000-949				39,18	39,18		
A-60 *	0770-040	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		48,6400	48,6400		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF MESSER BELGIUM MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01				
A-60	2352-185	0,4 m³ inhalatiegas, 100 %	0,4 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	2,15	2,15	0,00	0,00
	2352-185				1,65	1,65		
A-60 *	0783-944	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		2,1300	2,1300		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01				
A-60	4000-626	2,2 m³ inhalatiegas, 100 %	2,2 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,83	11,83	0,00	0,00
	4000-626				9,07	9,07		
A-60 *	0765-503	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		11,7000	11,7000		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01				
A-60	4000-634	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	23,12	23,12	0,00	0,00

A-60 *	4000-634 0765-511	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		17,73 22,8800	17,73 22,8800		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM				MESSER BELGIUM		ATC: V03AN01		
A-60	4000-642	10,6 m³ inhalatiegas, 100 %	10,6 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	57,00	57,00	0,00	0,00
	4000-642				43,72	43,72		
A-60 *	0765-529	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		53,4500	53,4500		
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM				MESSER BELGIUM		ATC: V03AN01		
A-60	4000-790	1,1 m³ inhalatiegas, 100 %	1,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,91	5,91	0,00	0,00
	4000-790				4,53	4,53		
A-60 *	0765-958	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		5,8500	5,8500		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B1 - 0,2 m³				AIR LIQUIDE MEDICAL		ATC: V03AN01		
A-60	4000-071	1 l inhalatiegas, 0,2 m³/200 bars	1 l gaz pour inhalation, 0,2 m³/200 bars	M	1,07	1,07	0,00	0,00
	4000-071				0,82	0,82		
A-60 *	0765-891	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		1,0600	1,0600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B10 - 1,5 m³				AIR LIQUIDE MEDICAL		ATC: V03AN01		
A-60	4000-030	10 l inhalatiegas, 1,5 m³/150 bars	10 l gaz pour inhalation, 1,5 m³/150 bars	M	8,07	8,07	0,00	0,00
	4000-030				6,19	6,19		
A-60 *	0765-412	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		7,9900	7,9900		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B10 - 2,1 m³				AIR LIQUIDE MEDICAL		ATC: V03AN01		
A-60	4000-105	10 l inhalatiegas, 2,1 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m³/200 bars	M	11,29	11,29	0,00	0,00
	4000-105				8,66	8,66		
A-60 *	0765-941	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		11,1800	11,1800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B13- 2 m³				AIR LIQUIDE MEDICAL		ATC: V03AN01		
A-60	4000-048	13 l inhalatiegas, 2 m³/150 bars	13 l gaz pour inhalation, 2 m³/150 bars	M	10,76	10,76	0,00	0,00
	4000-048				8,25	8,25		
A-60 *	0765-321	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		10,6500	10,6500		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B2 - 0,3 m³				AIR LIQUIDE MEDICAL		ATC: V03AN01		
A-60	4000-006	2 l inhalatiegas, 0,3 m³/150 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,3 m³/150 bars	M	1,60	1,60	0,00	0,00
	4000-006				1,23	1,23		
A-60 *	0765-297	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		1,5900	1,5900		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B2 - 0,4 m³				AIR LIQUIDE MEDICAL		ATC: V03AN01		
A-60	4000-089	2 l inhalatiegas, 0,4 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,4 m³/200 bars	M	2,15	2,15	0,00	0,00
	4000-089				1,65	1,65		
A-60 *	0765-933	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		2,1300	2,1300		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B20 - 3 m³				AIR LIQUIDE MEDICAL		ATC: V03AN01		
A-60	4000-055	20 l inhalatiegas, 3 m³/150 bars	20 l gaz pour inhalation, 3 m³/150	M	16,14	16,14	0,00	0,00

	4000-055		bars			12,38	12,38		
A-60 *	0765-339	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %			15,9800	15,9800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE		AIR LIQUIDE MEDICAL					ATC: V03AN01		
MEDICAL B20 - 4,2 m³									
A-60	4000-113	20 l inhalatiegas, 4,2 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,2 m³/200 bars	M		22,59	22,59	0,00	0,00
	4000-113					17,33	17,33		
A-60 *	0765-917	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %			22,3600	22,3600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE		AIR LIQUIDE MEDICAL					ATC: V03AN01		
MEDICAL B5 - 0,75 m³									
A-60	4000-014	5 l inhalatiegas, 0,75 m³/150 bars	5 l gaz pour inhalation, 0,75 m³/150 bars	M		4,03	4,03	0,00	0,00
	4000-014					3,09	3,09		
A-60 *	0765-305	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %			3,9900	3,9900		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE		AIR LIQUIDE MEDICAL					ATC: V03AN01		
MEDICAL B5 - 1 m³									
A-60	4000-097	5 l inhalatiegas, 1 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1 m³/200 bars	M		5,37	5,37	0,00	0,00
	4000-097					4,12	4,12		
A-60 *	0765-248	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %			5,3200	5,3200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE		AIR LIQUIDE MEDICAL					ATC: V03AN01		
MEDICAL B50 - 10,5 m³									
A-60	4000-121	50 l inhalatiegas, 10,5 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 10,5 m³/200 bars	M		56,47	56,47	0,00	0,00
	4000-121					43,31	43,31		
A-60 *	0765-925	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %			53,0200	53,0200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE		AIR LIQUIDE MEDICAL					ATC: V03AN01		
MEDICAL B50 - 7,85 m³									
A-60	4000-063	50 l inhalatiegas, 7,85 m³/150 bars	50 l gaz pour inhalation, 7,85 m³/150 bars	M		42,20	42,20	0,00	0,00
	4000-063					32,37	32,37		
A-60 *	0765-214	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %			41,4200	41,4200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE		AIR LIQUIDE MEDICAL					ATC: V03AN01		
MEDICAL B6,6 - 1 m³									
A-60	4000-022	6,6 l inhalatiegas, 1 m³/150 bars	6,6 l gaz pour inhalation, 1 m³/150 bars	M		5,37	5,37	0,00	0,00
	4000-022					4,12	4,12		
A-60 *	0765-180	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %			5,3200	5,3200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		B.T.G. - G.T.B.					ATC: V03AN01		
A-60	4000-832	20 l inhalatiegas, 4,33 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,33 m³/200 bars	M		23,29	23,29	0,00	0,00
	4000-832					17,86	17,86		
A-60 *	0766-006	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %			23,0500	23,0500		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		B.T.G. - G.T.B.					ATC: V03AN01		
A-60	4000-816	5 l inhalatiegas, 1,125 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1,125 m³/200 bars	M		6,04	6,04	0,00	0,00
	4000-816					4,63	4,63		
A-60 *	0765-982	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %			5,9800	5,9800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		B.T.G. - G.T.B.					ATC: V03AN01		
A-60	4000-840	30 l inhalatiegas, 6,37 m³/200 bars	30 l gaz pour inhalation, 6,37	M		34,26	34,26	0,00	0,00

			m³/200 bars					
A-60 *	4000-840 0766-014	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		26,28 33,9100	26,28 33,9100		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG B.T.G. - G.T.B. ATC: V03AN01								
A-60	4000-857	50 l inhalatiegas, 10,61 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 10,61 m³/200 bars	M	56,75	56,75	0,00	0,00
A-60 *	4000-857 0766-022	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		43,53 53,2500	43,53 53,2500		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG B.T.G. - G.T.B. ATC: V03AN01								
A-60	4000-808	2 l inhalatiegas, 0,425 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,425 m³/200 bars	M	2,28	2,28	0,00	0,00
A-60 *	4000-808 0765-974	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		1,75 2,2600	1,75 2,2600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG B.T.G. - G.T.B. ATC: V03AN01								
A-60	4000-824	10 l inhalatiegas, 2,12 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,12 m³/200 bars	M	10,48	10,48	0,00	0,00
A-60 *	4000-824 0765-990	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		8,04 10,3800	8,04 10,3800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG B.T.G. - G.T.B. ATC: V03AN01								
A-60	4000-865	1 l inhalatiegas, 0,212 m³/200 bars	1 l gaz pour inhalation, 0,212 m³/200 bars	M	1,13	1,13	0,00	0,00
A-60 *	4000-865 0765-966	1 doos, 100 %	1 boîte, 100 %		0,87 1,1200	0,87 1,1200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX MEDIGAZ SA - CYLINDRES LINDE HOMECARE BELGIUM ATC: V03AN01								
A-60	4000-733	2 l inhalatiegas, 0,4 m³	2 l gaz pour inhalation, 0,4 m³	M	2,15	2,15	0,00	0,00
A-60 *	4000-733 0765-362	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		1,65 2,1300	1,65 2,1300		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX MEDIGAZ SA - CYLINDRES LINDE HOMECARE BELGIUM ATC: V03AN01								
A-60	4000-774	20 l inhalatiegas, 4,3 m³	20 l gaz pour inhalation, 4,3 m³	M	23,12	23,12	0,00	0,00
A-60 *	4000-774 0765-271	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		17,73 22,8800	17,73 22,8800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX MEDIGAZ SA - CYLINDRES LINDE HOMECARE BELGIUM ATC: V03AN01								
A-60	4000-741	5 l inhalatiegas, 1 m³	5 l gaz pour inhalation, 1 m³	M	5,37	5,37	0,00	0,00
A-60 *	4000-741 0765-909	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		4,12 5,3200	4,12 5,3200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX MEDIGAZ SA - CYLINDRES LINDE HOMECARE BELGIUM ATC: V03AN01								
A-60	4000-758	10 l inhalatiegas, 2,1 m³	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m³	M	11,29	11,29	0,00	0,00
A-60 *	4000-758 0765-388	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		8,66 11,1800	8,66 11,1800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL B.T.G. - G.T.B. ATC: V03AN01								
A-60	4000-675	5 l inhalatiegas, 1,125 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1,125 m³/200 bars	M	6,04	6,04	0,00	0,00
A-60 *	4000-675 0765-446	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		4,63 5,9800	4,63 5,9800		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL B.T.G. - G.T.B. ATC: V03AN01								

A-60	4000-667	2 l inhalatiegas, 0,425 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,425 m³/200 bars	M	2,28	2,28	0,00	0,00
	4000-667				1,75	1,75		
A-60 *	0765-438	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		2,2600	2,2600		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL B.T.G. - G.T.B. ATC: V03AN01								
A-60	4000-659	1 l inhalatiegas, 0,212 m³/200 bars	1 l gaz pour inhalation, 0,212 m³/200 bars	M	1,13	1,13	0,00	0,00
	4000-659				0,87	0,87		
A-60 *	0765-420	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		1,1200	1,1200		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL B.T.G. - G.T.B. ATC: V03AN01								
A-60	4000-691	20 l inhalatiegas, 4,33 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,33 m³/200 bars	M	23,29	23,29	0,00	0,00
	4000-691				17,86	17,86		
A-60 *	0765-461	1 gascilinder, 100 %	1 bouteille, 100 %		23,0500	23,0500		

mv) In § 6410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mv) Au § 6410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COLOBREATH 1.662.500 IE TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01XB01								
A-16	3002-185	56 doses inhalatiepoeders in harde capsule, 1662500 IU	56 doses poudres pour inhalation en gélule, 1662500 IU		1301,60	1301,60	0,00	0,00
	3002-185				1182,88	1182,88		
A-16 *	7701-709	1 capsule, hard, 1662500 IU	1 gélule, 1662500 IU		22,5171	22,5171		
A-16 **	7701-709	1 capsule, hard, 1662500 IU	1 gélule, 1662500 IU		22,3902	22,3902		

mw) In § 6450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mw) Au § 6450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-234				478,00	478,00		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		

B-255 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3959-616				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		

mx) In § 6460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mx) Au § 6460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
IVABRADINE KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C01EB17								
B-296	3702-016	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	27,72	27,72	4,47	7,51
	3702-016				18,55	18,55		
B-296 *	7721-921	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4275	0,4275		
B-296 **	7721-921	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3511	0,3511		
B-296 ***	7721-921	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 compirmé pelliculé, 5 mg	G	0,4130	0,4130	0,0798	0,1341
IVABRADINE KRKA 7,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C01EB17								
B-296	3699-642	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	27,72	27,72	4,47	7,51
	3699-642				18,55	18,55		
B-296 *	7721-939	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4275	0,4275		
B-296 **	7721-939	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3511	0,3511		
B-296 ***	7721-939	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4130	0,4130	0,0798	0,1341
PROCORALAN 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C01EB17								
B-296	2346-237	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	27,72	27,72	4,47	7,51
	2346-237				18,55	18,55		
B-296 *	0788-414	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4275	0,4275	+0,0000	+0,0000
B-296 **	0788-414	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,3511	0,3511		
B-296 ***	0788-414	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4130	0,4130	0,0798	0,1341
PROCORALAN 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C01EB17								
B-296	3711-496	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	27,72	27,72	4,47	7,51
	3711-496				18,55	18,55		
B-296 *	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4275	0,4275	+0,0000	+0,0000

B-296 **	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,3511	0,3511		
B-296 ***	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4130	0,4130	0,0798	0,1341
PROCORALAN 7,5 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C01EB17			
B-296	2346-252 2346-252	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	R	27,72 18,55	27,72 18,55	4,47	7,51
B-296 *	0788-422	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4275	0,4275	+0,0000	+0,0000
B-296 **	0788-422	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,3511	0,3511		
B-296 ***	0788-422	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4130	0,4130	0,0798	0,1341
PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C01EB17			
B-296	3716-644 3716-644	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	R	27,72 18,55	27,72 18,55	4,47	7,51
B-296 *	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4275	0,4275	+0,0000	+0,0000
B-296 **	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,3511	0,3511		
B-296 ***	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4130	0,4130	0,0798	0,1341

my) In § 6520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

my) Au § 6520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-255	3786-548 3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56 478,00	531,56 478,00	8,00	12,10
B-255	3786-688 3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92 1433,99	1575,92 1433,99	8,00	12,10
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-255	3786-324 3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56 478,00	531,56 478,00	8,00	12,10
B-255	3786-308 3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92 1433,99	1575,92 1433,99	8,00	12,10
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		

HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3622-669	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		292,16	292,16	8,00	12,10
	3622-669				258,85	258,85		
B-255 *	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		140,7450	140,7450		
B-255 **	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		137,1900	137,1900		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			

B-255	3953-585	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
B-255 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		277,9350	277,9350		
B-255 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,3800	274,3800		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-829				478,00	478,00		
B-255 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-255 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-837				478,00	478,00		
B-255 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-255 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		

mz) In § 6540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mz) Au § 6540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PRAVAFENIX 40 mg/160 mg LABORATOIRES SMB ATC: C10BA03								
B-324	2834-802	30 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	30 gélules, 40 mg / 160 mg	R	20,20	20,20	3,21	5,36
	2834-802				12,12	12,12		
B-324	2834-828	90 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	90 gélules, 40 mg / 160 mg	R	39,70	39,70	6,15	10,35
	2834-828				29,08	29,08		
B-324 *	7702-483	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	R	0,4170	0,4170	+0,0000	+0,0000
B-324 **	7702-483	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	R	0,3424	0,3424		
B-324 ***	7702-483	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	R	0,3901	0,3901	0,0683	0,1150

na) In § 6550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

na) Au § 6550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf</i>	Basis v tegem Base de remb.	I	II

					/ ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
BOTOX		ALLERGAN				ATC: M03AX01		
	0748-319	1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden	1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités		155,22	155,22		
B-233 *	0748-319	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		1,7164	1,7164		
B-233 **	0748-319	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		1,6453	1,6453		

nb) In § 6560000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nb) Au § 6560000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb. buiten bedrijf / ex- usine	I	II
ANTAFIL 50%/50% 135 bars		SOL				ATC: N01AX63		
	7702-715	2 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	2 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		94,58	94,58		
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		107,3600	107,3600		
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		107,3600	107,3600		
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		107,3600	107,3600		
ANTAFIL 50%/50% 135 bars		SOL				ATC: N01AX63		
	7702-715	5 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	5 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		132,42	132,42		
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		147,4800	147,4800		
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		147,4800	147,4800		
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		147,4800	147,4800		
ANTAFIL 50%/50% 135 bars		SOL				ATC: N01AX63		
	7702-715	20 L inhalatiegas, 50 %/ 50 %	20 L gaz pour inhalation, 50 %/ 50 %		382,81	382,81		
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		412,8900	412,8900		
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten	1 tranche de 15 à 30 minutes		412,8900	412,8900		

B-276 *	7702-731	(max. 45 min.), 50 %/ 50 % 1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	(max. 45 min.), 50 %/ 50 % 1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		412,8900	412,8900		
ANTAFIL 50%/50% 135 bars SOL				ATC: N01AX63				
	7702-715	2,7 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	2,7 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		126,16	126,16		
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		140,8400	140,8400		
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		140,8400	140,8400		
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		140,8400	140,8400		
ANTAFIL 50%/50% 135 bars SOL				ATC: N01AX63				
	7702-715	15 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	15 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		293,21	293,21		
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		317,9100	317,9100		
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		317,9100	317,9100		
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		317,9100	317,9100		
ANTAFIL 50%/50% 135 bars SOL				ATC: N01AX63				
	7702-715	10 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	10 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		195,47	195,47		
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		214,3100	214,3100		
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		214,3100	214,3100		
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		214,3100	214,3100		
ANTAFIL 50%/50% 185 bars SOL				ATC: N01AX63				
	7702-715	5 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	5 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		180,57	180,57		
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		198,5100	198,5100		
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		198,5100	198,5100		
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		198,5100	198,5100		
ANTAFIL 50%/50% 185 bars SOL				ATC: N01AX63				
	7702-715	2 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	2 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		126,80	126,80		
B-276 *	7702-715	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		141,5200	141,5200		
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		141,5200	141,5200		
B-276 *	7702-731	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		141,5200	141,5200		

nc) In § 6570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nc) Au § 6570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	Base de remb. buiten bedrijf / ex- usine		
AROMASIN 25 mg		PFIZER			ATC: L02BG06			
A-107	1537-364 1537-364	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg	R	55,82 43,23	55,82 43,23	0,00	0,00
A-107	1537-380 1537-380	100 omhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés enrobés, 25 mg	R	141,61 121,04	141,61 121,04	0,00	0,00
A-107 *	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	1,3541	1,3541	+0,0000	+0,0000
A-107 **	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	1,2830	1,2830		
A-107 ***	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	1,3702	1,3702	0,0000	0,0000
AROMASIN 25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L02BG06			
A-107	3363-272 3363-272	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg	R	55,82 43,23	55,82 43,23	0,00	0,00
A-107	3057-411 3057-411	100 omhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés enrobés, 25 mg	R	140,05 119,61	140,05 119,61	0,00	0,00
A-107 *	7703-614	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	1,3390	1,3390	+0,0000	+0,0000
A-107 **	7703-614	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	1,2679	1,2679		
A-107 ***	7703-614	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	1,3546	1,3546	0,0000	0,0000
EXEMESTAN SANDOZ 25 mg		SANDOZ			ATC: L02BG06			
A-107	2745-024 2745-024	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	55,82 43,23	55,82 43,23	0,00	0,00
A-107	2745-016 2745-016	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	141,91 121,33	141,91 121,33	0,00	0,00
A-107 *	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	1,3572	1,3572		
A-107 **	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	1,2861	1,2861		
A-107 ***	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	1,3732	1,3732	0,0000	0,0000
EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 25 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L02BG06			
A-107	2955-250 2955-250	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	55,82 43,23	55,82 43,23	0,00	0,00
A-107	2976-348 2976-348	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	135,29 115,26	135,29 115,26	0,00	0,00
A-107 *	0750-380	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	1,2929	1,2929		
A-107 **	0750-380	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	1,2218	1,2218		
A-107 ***	0750-380	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	1,3070	1,3070	0,0000	0,0000
EXEMESTANE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA			ATC: L02BG06			
A-107	2787-893 2787-893	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	55,82 43,23	55,82 43,23	0,00	0,00
A-107	2787-901 2787-901	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	141,91 121,33	141,91 121,33	0,00	0,00
A-107 *	0756-841	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	1,3572	1,3572		
A-107 **	0756-841	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	1,2861	1,2861		
A-107 ***	0756-841	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	1,3732	1,3732	0,0000	0,0000

nd) In § 6580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nd) Au § 6580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TOBI PODHALER 28 mg		MYLAN		ATC: J01GB01				
A-16	3006-525	224 inhalatiepoeders in harde capsule, 28 mg	224 poudres pour inhalation en gélule, 28 mg	R	1968,60	1968,60	0,00	0,00
	3006-525				1793,45	1793,45		
A-16 *	7702-772	4 capsules voor inhalatie, hard, 28 mg	4 gélules pour inhalation, 28 mg	R	34,0745	34,0745	+0,0000	+0,0000
A-16 **	7702-772	4 capsules voor inhalatie, hard, 28 mg	4 gélules pour inhalation, 28 mg	R	33,9475	33,9475		

ne) In § 6610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ne) Au § 6610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09				
	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		22,49	22,49		
B-179 *	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		29,0200	29,0200		
B-179 **	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		23,8400	23,8400		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09				
	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		33,72	33,72		
B-179 *	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		42,8500	42,8500		
B-179 **	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		35,7400	35,7400		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER		ATC: V08CA09				
	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		42,82	42,82		
B-179 *	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL	1 seringue préremplie 10 mL		52,5000	52,5000		

B-179 **	7718-901	oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL 1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	solution injectable, 604,72 mg/mL 1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		45,3900	45,3900		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit) BAYER				ATC: V08CA09				
B-179 *	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		61,22	61,22		
B-179 **	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		72,0000	72,0000		
B-179 **	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		64,8900	64,8900		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit) BAYER				ATC: V08CA09				
B-179 *	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		73,87	73,87		
B-179 **	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		85,4100	85,4100		
B-179 **	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		78,3000	78,3000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER				ATC: V08CA09				
B-179 *	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 7,5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		33,72	33,72		
B-179 **	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		42,8500	42,8500		
B-179 **	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		35,7400	35,7400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER				ATC: V08CA09				
B-179 *	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		42,82	42,82		
B-179 **	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		52,5000	52,5000		
B-179 **	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		45,3900	45,3900		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER				ATC: V08CA09				
B-179 *	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		61,22	61,22		
B-179 **	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		72,0000	72,0000		
B-179 **	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		64,8900	64,8900		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER				ATC: V08CA09				
B-179 *	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		73,87	73,87		
B-179 *	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		85,4100	85,4100		

B-179 **	0781-955	mg/mL 1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		78,3000	78,3000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		22,49	22,49		
B-179 *	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		29,0200	29,0200		
B-179 **	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		23,8400	23,8400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-464	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 404,72 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 404,72 mg/ml		9,89	9,89		
B-179 *	7713-464	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		12,7600	12,7600		
B-179 **	7713-464	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		10,4800	10,4800		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-472	1 injectieflacon 7,5 ml oplossing voor injectie, 1209,44 mg/ml	1 flacon injectable 7,5 ml solution injectable, 1209,44 mg/ml		33,72	33,72		
B-179 *	7713-472	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		42,8500	42,8500		
B-179 **	7713-472	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		35,7400	35,7400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-480	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 806,29 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 806,29 mg/ml		61,22	61,22		
B-179 *	7713-480	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		72,0000	72,0000		
B-179 **	7713-480	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		64,8900	64,8900		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-498	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		110,87	110,87		
B-179 *	7713-498	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		124,6300	124,6300		
B-179 **	7713-498	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		117,5200	117,5200		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-506	1 injectieflacon 65 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 flacon injectable 65 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		222,03	222,03		
B-179 *	7713-506	1 injectieflacon 65 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 65 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		242,4600	242,4600		
B-179 **	7713-506	1 injectieflacon 65 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 65 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		235,3500	235,3500		

nf) In § 6620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nf) Au § 6620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER			ATC: V08CA09			
	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		22,49	22,49		
B-179 *	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		29,0200	29,0200		
B-179 **	7718-885	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		23,8400	23,8400		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER			ATC: V08CA09			
	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		33,72	33,72		
B-179 *	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		42,8500	42,8500		
B-179 **	7718-893	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		35,7400	35,7400		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER			ATC: V08CA09			
	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		42,82	42,82		
B-179 *	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		52,5000	52,5000		
B-179 **	7718-901	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		45,3900	45,3900		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER			ATC: V08CA09			
	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		61,22	61,22		
B-179 *	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		72,0000	72,0000		
B-179 **	7718-919	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		64,8900	64,8900		
GADOVIST 1 mmol/ml (plastic spuit)		BAYER			ATC: V08CA09			
	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		73,87	73,87		
B-179 *	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		85,4100	85,4100		
B-179 **	7718-927	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		78,3000	78,3000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER			ATC: V08CA09			
	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 7,5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		33,72	33,72		

B-179 *	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		42,8500	42,8500		
B-179 **	0781-922	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		35,7400	35,7400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		42,82	42,82		
B-179 *	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		52,5000	52,5000		
B-179 **	0781-930	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		45,3900	45,3900		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		61,22	61,22		
B-179 *	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		72,0000	72,0000		
B-179 **	0781-948	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		64,8900	64,8900		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		73,87	73,87		
B-179 *	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		85,4100	85,4100		
B-179 **	0781-955	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		78,3000	78,3000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 seringue préremplie 5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		22,49	22,49		
B-179 *	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		29,0200	29,0200		
B-179 **	7713-456	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		23,8400	23,8400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	7713-464	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 404,72 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 404,72 mg/ml		9,89	9,89		
B-179 *	7713-464	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		12,7600	12,7600		
B-179 **	7713-464	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		10,4800	10,4800		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	7713-472	1 injectieflacon 7,5 ml oplossing voor injectie, 1209,44 mg/ml	1 flacon injectable 7,5 ml solution injectable, 1209,44 mg/ml		33,72	33,72		
B-179 *	7713-472	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		42,8500	42,8500		
B-179 **	7713-472	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		35,7400	35,7400		

GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-480	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 806,29 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 806,29 mg/ml		61,22	61,22		
B-179 *	7713-480	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		72,0000	72,0000		
B-179 **	7713-480	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		64,8900	64,8900		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-498	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		110,87	110,87		
B-179 *	7713-498	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		124,6300	124,6300		
B-179 **	7713-498	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		117,5200	117,5200		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-506	1 injectieflacon 65 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml	1 flacon injectable 65 ml solution injectable, 604,72 mg/ml		222,03	222,03		
B-179 *	7713-506	1 injectieflacon 65 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 65 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		242,4600	242,4600		
B-179 **	7713-506	1 injectieflacon 65 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	1 flacon injectable 65 mL solution injectable, 604,72 mg/mL		235,3500	235,3500		

ng) In § 6630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ng) Au § 6630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AFINITOR 10 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE10				
	0796-375	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg		2128,16	2128,16		
A-65 *	0796-375	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		75,4320	75,4320		
A-65 **	0796-375	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		75,1950	75,1950		
AFINITOR 5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE10				
	0796-367	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg		1502,24	1502,24		
A-65 *	0796-367	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		53,3160	53,3160		
A-65 **	0796-367	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		53,0790	53,0790		

nh) In § 6730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nh) Au § 6730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf</i>	Basis v tegem Base de remb.	I	II

					/ ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
MONOPROST 50 µg/ml					THEA PHARMA		ATC: S01EE01	
B-168	2999-795	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	30 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	14,96	14,96	2,13	3,55
	2999-795				8,04	8,04		
B-168	3000-718	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	90 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	28,59	28,59	4,59	7,72
	3000-718				19,32	19,32		
B-168 *	7705-320	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	0,2770	0,2770		
B-168 **	7705-320	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	0,2276	0,2276		
MONOPROST 50 µg/ml					THEA PHARMA		ATC: S01EE01	
B-168	3613-171	1 container met druppelpipet 6 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 6 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	28,59	28,59	4,59	7,72
	3613-171				19,32	19,32		
B-168 *	7720-295	1 container met druppelpipet 6 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 6 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	24,9300	24,9300		
B-168 **	7720-295	1 container met druppelpipet 6 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 6 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	20,4800	20,4800		
XALOF 50 µg/mL					HORUS PHARMA		ATC: S01EE01	
B-168	3798-741	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	90 récipients unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	28,59	28,59	4,59	7,72
	3798-741				19,32	19,32		
B-168 *	7724-206	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	0,2770	0,2770		
B-168 **	7724-206	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	0,2276	0,2276		

ni) In § 6780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ni) Au § 6780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg					AMGEN		ATC: L04AB04	
B-248	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		

B-248	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3786-688				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-248	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-248	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-248	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-248	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-248	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-248	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
B-248 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-248 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				

B-248	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
B-248 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-248 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-248	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
B-248 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		277,9350	277,9350		
B-248 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,3800	274,3800		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-248	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3621-109				517,70	517,70		
B-248 *	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		555,8700	555,8700		
B-248 **	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		548,7600	548,7600		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-248	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3621-125				517,70	517,70		
B-248 *	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		555,8700	555,8700		
B-248 **	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		548,7600	548,7600		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-234				478,00	478,00		
B-248	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-248	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3959-616				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		

B-248 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-248	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-829				478,00	478,00		
B-248 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-248 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-248	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-837				478,00	478,00		
B-248 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-248 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-248	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-248	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-248	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-248	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		

nj) In § 6840100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nj) Au § 6840100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
KYTRIL 1 mg		CSP BENELUX				ATC: A04AA02		

	0749-184	10 tabletten, 1 mg	10 comprimés, 1 mg		39,73	39,73		
B-200 *	0749-184	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	4,9220	4,9220	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0749-184	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	4,2110	4,2110		
KYTRIL 3 mg/3 ml CSP BENELUX ATC: A04AA02								
	0740-183	1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et injection, 1 mg/ml		8,26	8,26		
B-200 *	0740-183	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	R	10,6600	10,6600	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0740-183	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	R	8,7600	8,7600		
ONDANSETRON SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: A04AA01								
	0786-483	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	10 comprimés pelliculés, 8 mg		37,97	37,97		
B-200 *	0786-483	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	4,7360	4,7360		
B-200 **	0786-483	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	4,0250	4,0250		
SETOFILM 8 mg NORGINE ATC: A04AA01								
	7701-204	10 orodispergeerbare films, 8 mg	10 films orodispersibles, 8 mg		37,99	37,99		
B-200 *	7701-204	1 orodispergeerbare film, 8 mg	1 film orodispersible, 8 mg	G	4,7380	4,7380		
B-200 **	7701-204	1 orodispergeerbare film, 8 mg	1 film orodispersible, 8 mg	G	4,0270	4,0270		
ZOFRAN SANDOZ ATC: A04AA01								
	0736-033	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml		21,84	21,84		
B-200 *	0736-033	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	5,6360	5,6360	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0736-033	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	4,6300	4,6300		
ZOFRAN SANDOZ ATC: A04AA01								
	0736-041	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml		22,96	22,96		
B-200 *	0736-041	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	5,9260	5,9260	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0736-041	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	4,8680	4,8680		
ZOFRAN SANDOZ ATC: A04AA01								
	0761-023	5 zetpillen, 16 mg	5 suppositoires, 16 mg		31,31	31,31		
B-200 *	0761-023	1 zetpil, 16 mg	1 suppositoire, 16 mg	R	8,0600	8,0600	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0761-023	1 zetpil, 16 mg	1 suppositoire, 16 mg	R	6,6380	6,6380		
ZOFRAN-ZYDIS 8 mg SANDOZ ATC: A04AA01								
	0788-067	10 lyophilisaten voor oraal gebruik, 8 mg	10 lyophilisats oraux, 8 mg		37,99	37,99		
B-200 *	0788-067	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	1 lyophilisat oral, 8 mg	R	4,7380	4,7380	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0788-067	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	1 lyophilisat oral, 8 mg	R	4,0270	4,0270		
ZOFSETRON 4 mg/2 ml SANDOZ ATC: A04AA01								
	0752-147	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml		21,84	21,84		
B-200 *	0752-147	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	5,6360	5,6360		
B-200 **	0752-147	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	4,6300	4,6300		
ZOFSETRON 8 mg/4 ml SANDOZ ATC: A04AA01								

	0752-139	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml		22,96	22,96		
B-200 *	0752-139	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	5,9260	5,9260		
B-200 **	0752-139	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	4,8680	4,8680		

nk) In § 6840200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nk) Au § 6840200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
KYTRIL 1 mg CSP BENELUX ATC: A04AA02								
B-200 *	0749-184	10 tabletten, 1 mg	10 comprimés, 1 mg		39,73	39,73		
	0749-184	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	4,9220	4,9220	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0749-184	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	4,2110	4,2110		
KYTRIL 3 mg/3 ml CSP BENELUX ATC: A04AA02								
B-200 *	0740-183	1 ampul 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution pour perfusion et injection, 1 mg/ml		8,26	8,26		
	0740-183	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	R	10,6600	10,6600	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0740-183	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL	R	8,7600	8,7600		
ONDANSETRON SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: A04AA01								
B-200 *	0786-483	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	10 comprimés pelliculés, 8 mg		37,97	37,97		
	0786-483	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	4,7360	4,7360		
B-200 **	0786-483	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	4,0250	4,0250		
SETOFILM 8 mg NORGINE ATC: A04AA01								
B-200 *	7701-204	10 orodispergeerbare films, 8 mg	10 films orodispersibles, 8 mg		37,99	37,99		
	7701-204	1 orodispergeerbare film, 8 mg	1 film orodispersible, 8 mg	G	4,7380	4,7380		
B-200 **	7701-204	1 orodispergeerbare film, 8 mg	1 film orodispersible, 8 mg	G	4,0270	4,0270		
ZOFRAN SANDOZ ATC: A04AA01								
B-200 *	0736-033	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml		21,84	21,84		
	0736-033	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	5,6360	5,6360	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0736-033	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	4,6300	4,6300		
ZOFRAN SANDOZ ATC: A04AA01								
B-200 *	0736-041	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml		22,96	22,96		
	0736-041	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	5,9260	5,9260	+0,0000	+0,0000
B-200 **	0736-041	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	R	4,8680	4,8680		

ZOFRAN		SANDOZ				ATC: A04AA01			
	0761-023	5 zetpillen, 16 mg	5 suppositoires, 16 mg		31,31	31,31			
B-200 *	0761-023	1 zetpil, 16 mg	1 suppositoire, 16 mg	R	8,0600	8,0600	+0,0000	+0,0000	
B-200 **	0761-023	1 zetpil, 16 mg	1 suppositoire, 16 mg	R	6,6380	6,6380			
ZOFRAN-ZYDIS 8 mg		SANDOZ				ATC: A04AA01			
	0788-067	10 lyophilisaten voor oraal gebruik, 8 mg	10 lyophilisats oraux, 8 mg		37,99	37,99			
B-200 *	0788-067	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	1 lyophilisat oral, 8 mg	R	4,7380	4,7380	+0,0000	+0,0000	
B-200 **	0788-067	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	1 lyophilisat oral, 8 mg	R	4,0270	4,0270			
ZOFSETRON 4 mg/2 ml		SANDOZ				ATC: A04AA01			
	0752-147	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution injectable, 2 mg/ml		21,84	21,84			
B-200 *	0752-147	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	5,6360	5,6360			
B-200 **	0752-147	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	4,6300	4,6300			
ZOFSETRON 8 mg/4 ml		SANDOZ				ATC: A04AA01			
	0752-139	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml		22,96	22,96			
B-200 *	0752-139	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	5,9260	5,9260			
B-200 **	0752-139	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	4,8680	4,8680			

nl) In § 6850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nl) Au § 6850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb.	I	II	
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine			
VELETRI 0,5 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: B01AC09			
	7706-898	1 injectieflacon 0,5 mg poeder voor concentraat voor infusie, 0,5 mg	1 flacon injectable 0,5 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 0,5 mg		42,75	42,75			
A-70 *	7706-898	1 injectieflacon 0,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg	1 flacon injectable 0,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg	r	52,4300	52,4300	+0,0000	+0,0000	
A-70 **	7706-898	1 injectieflacon 0,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg	1 flacon injectable 0,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg	r	45,3200	45,3200			
VELETRI 1,5 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: B01AC09			
	7706-906	1 injectieflacon 1,5 mg poeder voor concentraat voor infusie, 1,5 mg	1 flacon injectable 1,5 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1,5 mg		53,27	53,27			
A-70 *	7706-906	1 injectieflacon 1,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1,5 mg	1 flacon injectable 1,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1,5 mg	r	63,5800	63,5800	+0,0000	+0,0000	
A-70 **	7706-906	1 injectieflacon 1,5 mg oplossing	1 flacon injectable 1,5 mg solution	r	56,4700	56,4700			

		voor intraveneuze infusie, 1,5 mg	pour perfusion (intraveineuse), 1,5 mg					
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

nm) In § 6960000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nm) Au § 6960000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EQUASYM XR 10 mg			SHIRE BELGIUM		ATC: N06BA04			
B-271	2995-900	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg	30 gélules à libération modifiée, 10 mg		17,82	17,82	2,72	4,54
	2995-900				10,27	10,27		
B-271 *	7707-185	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg	1 gélule à libération modifiée, 10 mg		0,4417	0,4417		
B-271 **	7707-185	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg	1 gélule à libération modifiée, 10 mg		0,3630	0,3630		
B-271 ***	7707-185	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg	1 gélule à libération modifiée, 10 mg		0,4410	0,4410	0,0907	0,1513
EQUASYM XR 20 mg			SHIRE BELGIUM		ATC: N06BA04			
B-271	2995-884	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg	30 gélules à libération modifiée, 20 mg		22,75	22,75	3,76	6,27
	2995-884				14,19	14,19		
B-271 *	7707-193	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg	1 gélule à libération modifiée, 20 mg		0,6103	0,6103		
B-271 **	7707-193	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg	1 gélule à libération modifiée, 20 mg		0,5013	0,5013		
B-271 ***	7707-193	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg	1 gélule à libération modifiée, 20 mg		0,6053	0,6053	0,1253	0,2090
EQUASYM XR 30 mg			SHIRE BELGIUM		ATC: N06BA04			
B-271	2995-892	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg	30 gélules à libération modifiée, 30 mg		27,17	27,17	4,39	7,38
	2995-892				18,08	18,08		
B-271 *	7707-201	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg	1 gélule à libération modifiée, 30 mg		0,7777	0,7777		
B-271 **	7707-201	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg	1 gélule à libération modifiée, 30 mg		0,6387	0,6387		
B-271 ***	7707-201	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg	1 gélule à libération modifiée, 30 mg		0,7526	0,7526	0,1463	0,2460

nn) In § 7130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nn) Au § 7130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten</i>	I	II

					usine	bedrijf / ex- usine		
ABILIFY MAINTENA 400 mg		LUNDBECK			ATC: N05AX12			
B-299	3154-887	1 fles 400 mg poeder voor suspensie voor injectie, 400 mg	1 flacon 400 mg poudre pour suspension injectable, 400 mg	r	197,77	197,77	8,00	12,10
	3154-887				172,46	172,46		
B-299 *	7708-423	1 fles (+ fles) 2 mL suspensie voor injectie, 200 mg/mL	1 flacon (+ flacon) 2 mL suspension injectable, 200 mg/mL	r	189,9200	189,9200	+0,0000	+0,0000
B-299 **	7708-423	1 fles (+ fles) 2 mL suspensie voor injectie, 200 mg/mL	1 flacon (+ flacon) 2 mL suspension injectable, 200 mg/mL	r	182,8100	182,8100		

no) In § 7150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

no) Au § 7150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AZITHROMYCINE EG 250 mg		EUROGENERICS			(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01FA10	
C-37	3175-502	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	24 comprimés pelliculés, 250 mg	G	21,17	21,17	9,90	11,38
	3175-502				12,87	12,87		
C-37 *	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6921	0,6921		
C-37 **	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,5683	0,5683		
C-37 ***	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6908	0,6908	0,4125	0,4742
AZITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERICS			(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01FA10	
C-37	3175-510	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	24 comprimés pelliculés, 500 mg	G	35,78	35,78	9,90	15,00
	3175-510				25,63	25,63		
C-37 *	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,3783	1,3783		
C-37 **	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1321	1,1321		
C-37 ***	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2994	1,2994	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ			(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01FA10	
C-37	3189-719	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	24 comprimés pelliculés, 250 mg	G	19,51	19,51	9,90	10,24
	3189-719				11,58	11,58		
C-37 *	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6225	0,6225		
C-37 **	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,5113	0,5113		
C-37 ***	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6219	0,6219	0,4125	0,4267
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ			(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01FA10	
C-37	3118-353	12 filmomhulde tabletten, 500 mg	12 comprimés pelliculés, 500 mg	G	19,51	19,51	9,90	10,24
	3118-353				11,58	11,58		
C-37	3189-727	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	24 comprimés pelliculés, 500 mg	G	32,94	32,94	9,90	15,00

	3189-727				23,14	23,14		
C-37 *	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2442	1,2442		
C-37 **	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,0221	1,0221		
C-37 ***	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1815	1,1815	0,4125	0,6250

np) In § 7200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

np) Au § 7200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMSIDINE 75 mg/1,5 ml		EUROCEPT			ATC: L01XX01			
	7708-431	6 ampullen 1,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 75 mg	6 ampoules 1,5 ml solution à diluer pour perfusion, 75 mg		838,30	838,30		
A-28 *	7708-431	1 ampul (+ fles) 1,5 mL oplossing voor infusie, 75 mg	1 ampoule (+ flacon) 1,5 mL solution pour perfusion, 75 mg		149,2850	149,2850		
A-28 **	7708-431	1 ampul (+ fles) 1,5 mL oplossing voor infusie, 75 mg	1 ampoule (+ flacon) 1,5 mL solution pour perfusion, 75 mg		148,1000	148,1000		

nq) In § 7220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nq) Au § 7220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3786-688				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10

B-255	3786-324				478,00	478,00		
	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								

B-255	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
B-255 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		277,9350	277,9350		
B-255 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,3800	274,3800		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-234				478,00	478,00		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3959-616				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-829				478,00	478,00		
B-255 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-255 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-837				478,00	478,00		
B-255 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-255 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		

B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		

nr) In § 7230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nr) Au § 7230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LUMIGAN 0,3 mg/ml		ALLERGAN				ATC: S01EE03		
B-168	3182-565	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/ml	90 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 0,3 mg/ml	r	34,70	34,70	5,45	9,17
	3182-565				24,69	24,69		
B-168 *	7708-597	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/mL	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 0,3 mg/mL	r	0,3540	0,3540	+0,0000	+0,0000
B-168 **	7708-597	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/mL	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 0,3 mg/mL	r	0,2908	0,2908		

ns) In § 7290100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ns) Au § 7290100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-416	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		27,57	27,57		
B-179 *	7722-416	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	35,5800	35,5800		

B-179 **	7722-416	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,2200	29,2200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-465	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		121,07	121,07		
B-179 *	7722-465	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	6,7720	6,7720		
B-179 **	7722-465	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	6,4165	6,4165		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-440	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		27,57	27,57		
B-179 *	7722-440	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	35,5800	35,5800		
B-179 **	7722-440	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,2200	29,2200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-432	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		22,79	22,79		
B-179 *	7722-432	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,4100	29,4100		
B-179 **	7722-432	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	24,1600	24,1600		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-408	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		22,79	22,79		
B-179 *	7722-408	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,4100	29,4100		
B-179 **	7722-408	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	24,1600	24,1600		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-457	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		60,53	60,53		
B-179 *	7722-457	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	7,1270	7,1270		
B-179 **	7722-457	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	6,4160	6,4160		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-424	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		15,89	15,89		
B-179 *	7722-424	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	20,5100	20,5100		
B-179 **	7722-424	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	16,8400	16,8400		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-390	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32		15,89	15,89		

			mg/mL					
B-179 *	7722-390	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	20,5100	20,5100		
B-179 **	7722-390	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	16,8400	16,8400		
DOTAGRAPH 10 ml BAYER ATC: V08CA02								
	7714-744	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie	1 flacon injectable 10 ml solution injectable		15,89	15,89		
B-179 *	7714-744	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	20,5100	20,5100		
B-179 **	7714-744	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	16,8400	16,8400		
DOTAGRAPH 15 ml BAYER ATC: V08CA02								
	7714-751	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie	1 flacon injectable 15 ml solution injectable		22,79	22,79		
B-179 *	7714-751	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,4100	29,4100		
B-179 **	7714-751	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	24,1600	24,1600		
DOTAGRAPH 20 ml BAYER ATC: V08CA02								
	7714-769	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie	1 flacon injectable 20 ml solution injectable		27,57	27,57		
B-179 *	7714-769	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	35,5800	35,5800		
B-179 **	7714-769	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,2200	29,2200		
DOTAGRAPH 60 ml BAYER ATC: V08CA02								
	7714-777	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie	1 flacon injectable 60 ml solution injectable		72,64	72,64		
B-179 *	7714-777	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	7,0092	7,0092		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)					
B-179 **	7714-777	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	6,4167	6,4167		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)					
DOTAREM GUERBET ATC: V08CA02								
	0744-235	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml		27,57	27,57		
B-179 *	0744-235	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	35,5800	35,5800	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0744-235	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	29,2200	29,2200		
DOTAREM GUERBET ATC: V08CA02								
	0786-178	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml		72,64	72,64		
B-179 *	0786-178	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	7,0092	7,0092	+0,0000	+0,0000

B-179 **	0786-178	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60) 5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60) 5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	R	6,4167	6,4167		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
B-179 *	0734-301	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml		27,57	27,57		
B-179 **	0734-301	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	35,5800	35,5800	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-301	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	29,2200	29,2200		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
B-179 *	0744-227	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml		22,81	22,81		
B-179 **	0744-227	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	29,4400	29,4400	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0744-227	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	24,1800	24,1800		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
B-179 *	0734-285	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml		15,89	15,89		
B-179 **	0734-285	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	20,5100	20,5100	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-285	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	16,8400	16,8400		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
B-179 *	0734-293	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml		22,79	22,79		
B-179 **	0734-293	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	29,4100	29,4100	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-293	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	24,1600	24,1600		

nt) In § 7290200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nt) Au § 7290200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CLARISCAN 0,5 mmol/mL								
GE HEALTHCARE			ATC: V08CA02					

	7722-416	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		27,57	27,57		
B-179 *	7722-416	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	35,5800	35,5800		
B-179 **	7722-416	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,2200	29,2200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-465	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		121,07	121,07		
B-179 *	7722-465	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	6,7720	6,7720		
B-179 **	7722-465	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	6,4165	6,4165		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-440	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		27,57	27,57		
B-179 *	7722-440	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	35,5800	35,5800		
B-179 **	7722-440	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,2200	29,2200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-432	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		22,79	22,79		
B-179 *	7722-432	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,4100	29,4100		
B-179 **	7722-432	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	24,1600	24,1600		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-408	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		22,79	22,79		
B-179 *	7722-408	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,4100	29,4100		
B-179 **	7722-408	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	24,1600	24,1600		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-457	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		60,53	60,53		
B-179 *	7722-457	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	7,1270	7,1270		
B-179 **	7722-457	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	6,4160	6,4160		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-424	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		15,89	15,89		
B-179 *	7722-424	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	20,5100	20,5100		
B-179 **	7722-424	1 voorgevuldespuit 10 mL	1 seringue préremplie 10 mL	G	16,8400	16,8400		

		oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	solution injectable, 279,32 mg/mL					
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-390	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL			15,89	15,89	
B-179 *	7722-390	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G		20,5100	20,5100	
B-179 **	7722-390	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G		16,8400	16,8400	
DOTAGRAPH 10 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-744	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie	1 flacon injectable 10 ml solution injectable			15,89	15,89	
B-179 *	7714-744	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G		20,5100	20,5100	
B-179 **	7714-744	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G		16,8400	16,8400	
DOTAGRAPH 15 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-751	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie	1 flacon injectable 15 ml solution injectable			22,79	22,79	
B-179 *	7714-751	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G		29,4100	29,4100	
B-179 **	7714-751	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G		24,1600	24,1600	
DOTAGRAPH 20 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-769	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie	1 flacon injectable 20 ml solution injectable			27,57	27,57	
B-179 *	7714-769	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G		35,5800	35,5800	
B-179 **	7714-769	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G		29,2200	29,2200	
DOTAGRAPH 60 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-777	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie	1 flacon injectable 60 ml solution injectable			72,64	72,64	
B-179 *	7714-777	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G		7,0092	7,0092	
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)					
B-179 **	7714-777	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G		6,4167	6,4167	
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)					
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
	0744-235	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml			27,57	27,57	
B-179 *	0744-235	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R		35,5800	35,5800	+0,0000
B-179 **	0744-235	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R		29,2200	29,2200	
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		

	0786-178	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml		72,64	72,64		
B-179 *	0786-178	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	R	7,0092	7,0092	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0786-178	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	R	6,4167	6,4167		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-301	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml		27,57	27,57		
B-179 *	0734-301	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	35,5800	35,5800	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-301	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	29,2200	29,2200		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0744-227	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml		22,81	22,81		
B-179 *	0744-227	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	29,4400	29,4400	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0744-227	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	24,1800	24,1800		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-285	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml		15,89	15,89		
B-179 *	0734-285	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	20,5100	20,5100	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-285	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	16,8400	16,8400		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-293	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml		22,79	22,79		
B-179 *	0734-293	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	29,4100	29,4100	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-293	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	24,1600	24,1600		

nu) In § 7290300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nu) Au § 7290300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf	Basis v tegem Base de remb.	I	II

					/ ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-416	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		27,57	27,57		
B-179 *	7722-416	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	35,5800	35,5800		
B-179 **	7722-416	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,2200	29,2200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-465	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		121,07	121,07		
B-179 *	7722-465	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	6,7720	6,7720		
B-179 **	7722-465	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	6,4165	6,4165		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-440	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		27,57	27,57		
B-179 *	7722-440	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	35,5800	35,5800		
B-179 **	7722-440	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,2200	29,2200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-432	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		22,79	22,79		
B-179 *	7722-432	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,4100	29,4100		
B-179 **	7722-432	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	24,1600	24,1600		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-408	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		22,79	22,79		
B-179 *	7722-408	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,4100	29,4100		
B-179 **	7722-408	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	24,1600	24,1600		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-457	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		60,53	60,53		
B-179 *	7722-457	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	7,1270	7,1270		
B-179 **	7722-457	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	6,4160	6,4160		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-424	1 voorgevulde spuit 10 mL	1 seringue préremplie 10 mL		15,89	15,89		

		oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	solution injectable, 279,32 mg/mL					
B-179 *	7722-424	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	20,5100	20,5100		
B-179 **	7722-424	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	16,8400	16,8400		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL GE HEALTHCARE ATC: V08CA02								
	7722-390	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		15,89	15,89		
B-179 *	7722-390	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	20,5100	20,5100		
B-179 **	7722-390	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	16,8400	16,8400		
DOTAGRAPH 10 ml BAYER ATC: V08CA02								
	7714-744	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie	1 flacon injectable 10 ml solution injectable		15,89	15,89		
B-179 *	7714-744	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	20,5100	20,5100		
B-179 **	7714-744	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	16,8400	16,8400		
DOTAGRAPH 15 ml BAYER ATC: V08CA02								
	7714-751	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie	1 flacon injectable 15 ml solution injectable		22,79	22,79		
B-179 *	7714-751	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,4100	29,4100		
B-179 **	7714-751	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	24,1600	24,1600		
DOTAGRAPH 20 ml BAYER ATC: V08CA02								
	7714-769	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie	1 flacon injectable 20 ml solution injectable		27,57	27,57		
B-179 *	7714-769	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	35,5800	35,5800		
B-179 **	7714-769	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,2200	29,2200		
DOTAGRAPH 60 ml BAYER ATC: V08CA02								
	7714-777	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie	1 flacon injectable 60 ml solution injectable		72,64	72,64		
B-179 *	7714-777	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	7,0092	7,0092		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)					
B-179 **	7714-777	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	6,4167	6,4167		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)					
DOTAREM GUERBET ATC: V08CA02								
	0744-235	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml		27,57	27,57		
B-179 *	0744-235	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	35,5800	35,5800	+0,0000	+0,0000

B-179 **	0744-235	mg/mL 1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	29,2200	29,2200		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
B-179 *	0786-178	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml 5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml 5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	R	72,64 7,0092	72,64 7,0092	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0786-178	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	R	6,4167	6,4167		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
B-179 *	0734-301	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml 1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	27,57 35,5800	27,57 35,5800	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-301	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	29,2200	29,2200		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
B-179 *	0744-227	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml 1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml 1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	22,81 29,4400	22,81 29,4400	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0744-227	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	24,1800	24,1800		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
B-179 *	0734-285	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml 1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	15,89 20,5100	15,89 20,5100	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-285	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	16,8400	16,8400		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
B-179 *	0734-293	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml 1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	22,79 29,4100	22,79 29,4100	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-293	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	24,1600	24,1600		

nv) In § 7290400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nv) Au § 7290400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE			ATC: V08CA02		
	7722-416	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		27,57	27,57		
B-179 *	7722-416	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	35,5800	35,5800		
B-179 **	7722-416	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,2200	29,2200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE			ATC: V08CA02		
	7722-465	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		121,07	121,07		
B-179 *	7722-465	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	6,7720	6,7720		
B-179 **	7722-465	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	6,4165	6,4165		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE			ATC: V08CA02		
	7722-440	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		27,57	27,57		
B-179 *	7722-440	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	35,5800	35,5800		
B-179 **	7722-440	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,2200	29,2200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE			ATC: V08CA02		
	7722-432	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		22,79	22,79		
B-179 *	7722-432	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,4100	29,4100		
B-179 **	7722-432	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	24,1600	24,1600		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE			ATC: V08CA02		
	7722-408	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		22,79	22,79		
B-179 *	7722-408	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,4100	29,4100		
B-179 **	7722-408	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	24,1600	24,1600		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL			GE HEALTHCARE			ATC: V08CA02		
	7722-457	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		60,53	60,53		
B-179 *	7722-457	5 mL oplossing voor injectie,	5 mL solution injectable, 279,32	G	7,1270	7,1270		

B-179 **	7722-457	279,32 mg/mL 5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	mg/mL 5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	6,4160	6,4160		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-424	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		15,89	15,89		
B-179 *	7722-424	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	20,5100	20,5100		
B-179 **	7722-424	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	16,8400	16,8400		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-390	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL		15,89	15,89		
B-179 *	7722-390	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	20,5100	20,5100		
B-179 **	7722-390	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	16,8400	16,8400		
DOTAGRAPH 10 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-744	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie	1 flacon injectable 10 ml solution injectable		15,89	15,89		
B-179 *	7714-744	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	20,5100	20,5100		
B-179 **	7714-744	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	16,8400	16,8400		
DOTAGRAPH 15 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-751	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie	1 flacon injectable 15 ml solution injectable		22,79	22,79		
B-179 *	7714-751	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,4100	29,4100		
B-179 **	7714-751	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	24,1600	24,1600		
DOTAGRAPH 20 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-769	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie	1 flacon injectable 20 ml solution injectable		27,57	27,57		
B-179 *	7714-769	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	35,5800	35,5800		
B-179 **	7714-769	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	G	29,2200	29,2200		
DOTAGRAPH 60 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-777	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie	1 flacon injectable 60 ml solution injectable		72,64	72,64		
B-179 *	7714-777	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	G	7,0092	7,0092		
B-179 **	7714-777	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	G	6,4167	6,4167		

DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0744-235	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml		27,57	27,57		
B-179 *	0744-235	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	35,5800	35,5800	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0744-235	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	29,2200	29,2200		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0786-178	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml		72,64	72,64		
B-179 *	0786-178	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	R	7,0092	7,0092	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0786-178	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	R	6,4167	6,4167		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-301	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml		27,57	27,57		
B-179 *	0734-301	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	35,5800	35,5800	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-301	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	29,2200	29,2200		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0744-227	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml		22,81	22,81		
B-179 *	0744-227	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	29,4400	29,4400	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0744-227	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	24,1800	24,1800		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-285	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml		15,89	15,89		
B-179 *	0734-285	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	20,5100	20,5100	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-285	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	16,8400	16,8400		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-293	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml		22,79	22,79		
B-179 *	0734-293	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	R	29,4100	29,4100	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-293	1 injectieflacon 15 mL oplossing	1 flacon injectable 15 mL solution	R	24,1600	24,1600		

		voor injectie, 279,32 mg/mL	injectable, 279,32 mg/mL					
--	--	-----------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--

nw) In § 7330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nw) Au § 7330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SPIRIVA RESPIMAT 2,5 µg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB04			
B-267	2735-959	60 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg	60 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg		35,48	35,48	5,56	9,35
	2735-959				25,37	25,37		
B-267	3144-409	180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg		84,21	84,21	8,00	12,10
	3144-409				68,50	68,50		
B-267 *	7708-969	1 vernevelaar, 2,5 µg	1 nébulisateur, 2,5 µg		26,5733	26,5733		
B-267 **	7708-969	1 vernevelaar, 2,5 µg	1 nébulisateur, 2,5 µg		24,2033	24,2033		

nx) In § 7520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nx) Au § 7520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AROMASIN 25 mg			PFIZER		ATC: L02BG06			
A-115	1537-364	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg	R	55,82	55,82	0,00	0,00
	1537-364				43,23	43,23		
A-115	1537-380	100 omhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés enrobés, 25 mg	R	141,61	141,61	0,00	0,00
	1537-380				121,04	121,04		
A-115 *	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	1,3541	1,3541	+0,0000	+0,0000
A-115 **	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	1,2830	1,2830		
A-115 ***	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	1,3702	1,3702	0,0000	0,0000
AROMASIN 25 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: L02BG06			
A-115	3363-272	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg	R	55,82	55,82	0,00	0,00
	3363-272				43,23	43,23		
A-115	3057-411	100 omhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés enrobés, 25 mg	R	140,05	140,05	0,00	0,00
	3057-411				119,61	119,61		
A-115 *	7703-614	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	1,3390	1,3390	+0,0000	+0,0000

A-115 **	7703-614	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	1,2679	1,2679		
A-115 ***	7703-614	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	1,3546	1,3546	0,0000	0,0000
EXEMESTAN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: L02BG06				
A-115	2745-024	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	55,82	55,82	0,00	0,00
	2745-024				43,23	43,23		
A-115	2745-016	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	141,91	141,91	0,00	0,00
	2745-016				121,33	121,33		
A-115 *	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	1,3572	1,3572		
A-115 **	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	1,2861	1,2861		
A-115 ***	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	1,3732	1,3732	0,0000	0,0000
EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 25 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L02BG06				
A-115	2955-250	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	55,82	55,82	0,00	0,00
	2955-250				43,23	43,23		
A-115	2976-348	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	135,29	135,29	0,00	0,00
	2976-348				115,26	115,26		
A-115 *	0750-380	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	1,2929	1,2929		
A-115 **	0750-380	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	1,2218	1,2218		
A-115 ***	0750-380	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	1,3070	1,3070	0,0000	0,0000
EXEMESTANE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		ATC: L02BG06				
A-115	2787-893	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	55,82	55,82	0,00	0,00
	2787-893				43,23	43,23		
A-115	2787-901	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	141,91	141,91	0,00	0,00
	2787-901				121,33	121,33		
A-115 *	0756-841	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	1,3572	1,3572		
A-115 **	0756-841	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	1,2861	1,2861		
A-115 ***	0756-841	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	1,3732	1,3732	0,0000	0,0000

ny) In § 7600000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ny) Au § 7600000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACTYNOX 50 %/50 % 185 bars		AIR PRODUCTS		ATC: N01AX63				
	7712-805	15 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	15 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		303,36	303,36		
B-276 *	7712-805	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		328,6700	328,6700		
B-276 *	7712-813	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		328,6700	328,6700		
B-276 *	7712-821	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		328,6700	328,6700		
ACTYNOX 50 %/50 % 185 bars		AIR PRODUCTS		ATC: N01AX63				

	7712-805	50 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	50 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		874,15	874,15		
B-276 *	7712-805	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		933,7100	933,7100		
B-276 *	7712-813	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		933,7100	933,7100		
B-276 *	7712-821	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		933,7100	933,7100		
ACTYNOX 50 %/50 % 185 bars AIR PRODUCTS ATC: N01AX63								
	7712-805	5 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	5 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		120,38	120,38		
B-276 *	7712-805	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		134,7100	134,7100		
B-276 *	7712-813	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		134,7100	134,7100		
B-276 *	7712-821	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		134,7100	134,7100		
ACTYNOX 50 %/50 % 185 bars AIR PRODUCTS ATC: N01AX63								
	7712-805	2 L inhalatiegas, 50 %/ 50 %	2 L gaz pour inhalation, 50 %/ 50 %		96,30	96,30		
B-276 *	7712-805	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		109,1900	109,1900		
B-276 *	7712-813	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		109,1900	109,1900		
B-276 *	7712-821	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		109,1900	109,1900		

nz) In § 7660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nz) Au § 7660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
MODERYBA 200 mg ABBVIE (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J05AB04								
B-246	3194-404	168 filmomhulde tabletten, 200 mg	168 comprimés pelliculés, 200 mg	G	278,12	278,12	9,90	15,00
	3194-404				246,01	246,01		
B-246 ***	7713-183	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	1,6282	1,6282	0,0589	0,0893

oa) In § 7880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oa) Au § 7880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

						<i>usine</i>		
COPAXONE 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AX13		
B-227	3263-514	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable		705,24	705,24	8,00	12,10
	3263-514				636,99	636,99		
B-227 *	7714-561	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40 mg/mL		56,8600	56,8600		
B-227 **	7714-561	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40 mg/mL		56,2675	56,2675		
GLATAXON 40 mg/mL		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AX13		
B-227	3816-881	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 40 mg/mL		705,24	705,24	8,00	12,10
	3816-881				636,99	636,99		
B-227 *	7726-052	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40 mg/mL		56,8600	56,8600		
B-227 **	7726-052	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40 mg/mL		56,2675	56,2675		

ob) In § 7920100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ob) Au § 7920100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		262,69	262,69	8,00	12,10
	3613-031				231,88	231,88		
B-255 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		63,2250	63,2250		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		61,4475	61,4475		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		520,59	520,59	8,00	12,10
	3456-696				467,96	467,96		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3518-354				1378,58	1378,58		
B-255 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		520,59	520,59	8,00	12,10
	3456-688				467,96	467,96		

B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3518-362				1378,58	1378,58		
B-255 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		326,00	326,00	8,00	12,10
	1708-627				289,84	289,84		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		78,5850	78,5850		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		76,8075	76,8075		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		326,00	326,00	8,00	12,10
	2371-854				289,84	289,84		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		78,5850	78,5850		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		76,8075	76,8075		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		648,40	648,40	8,00	12,10
	2371-862				584,96	584,96		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1816,15	1816,15	8,00	12,10
	3355-534				1653,89	1653,89		
B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,6858	146,6858		
B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,0933	146,0933		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		648,40	648,40	8,00	12,10
	2662-161				584,96	584,96		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1816,15	1816,15	8,00	12,10
	3355-526				1653,89	1653,89		
B-255 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,6858	146,6858		
B-255 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,0933	146,0933		
ERELZI 25 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-153	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		262,69	262,69	8,00	12,10
	3911-153				231,88	231,88		
B-255 *	7725-369	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		63,2250	63,2250		
B-255 **	7725-369	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		61,4475	61,4475		

		voor injectie, 25 mg/mL	solution injectable, 25 mg/mL					
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ				ATC: L04AB01		
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		520,59	520,59	8,00	12,10
	3911-187				467,96	467,96		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3911-195				1378,58	1378,58		
B-255 *	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ				ATC: L04AB01		
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		520,59	520,59	8,00	12,10
	3911-161				467,96	467,96		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3911-179				1378,58	1378,58		
B-255 *	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		

oc) In § 7920200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oc) Au § 7920200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		262,69	262,69	8,00	12,10
	3613-031				231,88	231,88		
B-255 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		63,2250	63,2250		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		61,4475	61,4475		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		520,59	520,59	8,00	12,10
	3456-696				467,96	467,96		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3518-354				1378,58	1378,58		
B-255 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL	1 seringue préremplie 1 mL		121,7742	121,7742		

		oplossing voor injectie, 50 mg/mL	solution injectable, 50 mg/mL					
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		520,59	520,59	8,00	12,10
	3456-688				467,96	467,96		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3518-362				1378,58	1378,58		
B-255 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
ENBREL 25 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		326,00	326,00	8,00	12,10
	1708-627				289,84	289,84		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		78,5850	78,5850		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		76,8075	76,8075		
ENBREL 25 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		326,00	326,00	8,00	12,10
	2371-854				289,84	289,84		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		78,5850	78,5850		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		76,8075	76,8075		
ENBREL 50 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		648,40	648,40	8,00	12,10
	2371-862				584,96	584,96		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1816,15	1816,15	8,00	12,10
	3355-534				1653,89	1653,89		
B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,6858	146,6858		
B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,0933	146,0933		
ENBREL 50 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		648,40	648,40	8,00	12,10
	2662-161				584,96	584,96		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1816,15	1816,15	8,00	12,10
	3355-526				1653,89	1653,89		
B-255 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,6858	146,6858		
B-255 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,0933	146,0933		
ERELZI 25 mg/mL		SANDOZ				ATC: L04AB01		

B-255	3911-153	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		262,69	262,69	8,00	12,10
	3911-153				231,88	231,88		
B-255 *	7725-369	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		63,2250	63,2250		
B-255 **	7725-369	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		61,4475	61,4475		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		520,59	520,59	8,00	12,10
	3911-187				467,96	467,96		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3911-195				1378,58	1378,58		
B-255 *	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		520,59	520,59	8,00	12,10
	3911-161				467,96	467,96		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3911-179				1378,58	1378,58		
B-255 *	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		

od) In § 8130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

od) Au § 8130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BENEPALI 25 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		262,69	262,69	8,00	12,10
	3613-031				231,88	231,88		
B-255 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		63,2250	63,2250		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		61,4475	61,4475		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		520,59	520,59	8,00	12,10
	3456-696				467,96	467,96		

B-255	3518-354	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3518-354				1378,58	1378,58		
B-255 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		520,59	520,59	8,00	12,10
	3456-688				467,96	467,96		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3518-362				1378,58	1378,58		
B-255 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		326,00	326,00	8,00	12,10
	1708-627				289,84	289,84		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		78,5850	78,5850		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		76,8075	76,8075		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		326,00	326,00	8,00	12,10
	2371-854				289,84	289,84		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		78,5850	78,5850		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		76,8075	76,8075		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		648,40	648,40	8,00	12,10
	2371-862				584,96	584,96		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1816,15	1816,15	8,00	12,10
	3355-534				1653,89	1653,89		
B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,6858	146,6858		
B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,0933	146,0933		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		648,40	648,40	8,00	12,10
	2662-161				584,96	584,96		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1816,15	1816,15	8,00	12,10
	3355-526				1653,89	1653,89		

B-255 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,6858	146,6858		
B-255 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		146,0933	146,0933		
ERELZI 25 mg/mL SANDOZ					ATC: L04AB01			
B-255	3911-153	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		262,69	262,69	8,00	12,10
	3911-153				231,88	231,88		
B-255 *	7725-369	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		63,2250	63,2250		
B-255 **	7725-369	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL		61,4475	61,4475		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ					ATC: L04AB01			
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		520,59	520,59	8,00	12,10
	3911-187				467,96	467,96		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3911-195				1378,58	1378,58		
B-255 *	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ					ATC: L04AB01			
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		520,59	520,59	8,00	12,10
	3911-161				467,96	467,96		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1515,39	1515,39	8,00	12,10
	3911-179				1378,58	1378,58		
B-255 *	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		122,3667	122,3667		
B-255 **	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,7742	121,7742		

oe) In § 8140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oe) Au § 8140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
STIKSTOFMONOXIDE MESSER 800 ppm MESSER BELGIUM					ATC: R07AX01			
	7715-634	10 L inhalatiegas, 800 ppm mol/mol	10 L gaz pour inhalation, 800 ppm mole/mole		773,98	773,98		
A-74 **	7715-634	1 gascilinder, 800 ppm mol/mol	1 bouteille, 800 ppm mole/mole	G	820,4200	820,4200		
STIKSTOFMONOXIDE MESSER 800 ppm MESSER BELGIUM					ATC: R07AX01			
	7715-626	2 L inhalatiegas, 800 ppm mol/mol	2 L gaz pour inhalation, 800 ppm mole/mole		554,50	554,50		

A-74 **	7715-626	1 gascilinder, 800 ppm mol/mol	1 bouteille, 800 ppm mole/mole	G	587,7700	587,7700		
---------	----------	--------------------------------	--------------------------------	---	----------	----------	--	--

of) In § 8150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

of) Au § 8150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HEMANGIOL 3,75 mg/ml		PIERRE FABRE BENELUX				ATC: C07AA05		
B-337	3413-572	1 fles 120 ml drank, 3,75 mg/ml	1 flacon 120 ml solution buvable, 3,75 mg/ml	T	190,01	190,01	8,00	12,10
	3413-572				165,34	165,34		
B-337 *	7715-642	5 mL drank, 3,75 mg/mL	5 mL solution buvable, 3,75 mg/mL	T	7,5988	7,5988		
B-337 **	7715-642	5 mL drank, 3,75 mg/mL	5 mL solution buvable, 3,75 mg/mL	T	7,3025	7,3025		

og) In § 8170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

og) Au § 8170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VOTUBIA 10 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE10		
	7715-808	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg		2715,10	2715,10		
A-65 *	7715-808	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	T	96,1707	96,1707		
A-65 **	7715-808	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	T	95,9337	95,9337		
VOTUBIA 2 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE10		
	7715-816	30 dispergeerbare tabletten, 2 mg	30 comprimés dispersibles, 2 mg		754,45	754,45		
A-65 *	7715-816	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé dispersible, 2 mg	T	26,8943	26,8943		
A-65 **	7715-816	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé dispersible, 2 mg	T	26,6573	26,6573		
VOTUBIA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE10		
	7715-782	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg		943,07	943,07		
A-65 *	7715-782	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	T	33,5587	33,5587		
A-65 **	7715-782	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	T	33,3217	33,3217		
VOTUBIA 3 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE10		
	7715-824	30 dispergeerbare tabletten, 3 mg	30 comprimés dispersibles, 3 mg		1131,68	1131,68		
A-65 *	7715-824	1 dispergeerbare tablet, 3 mg	1 comprimé dispersible, 3 mg	T	40,2230	40,2230		

A-65 **	7715-824	1 dispergeerbare tablet, 3 mg	1 comprimé dispersible, 3 mg	T	39,9860	39,9860		
VOTUBIA 5 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE10		
	7715-790	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg		1886,13	1886,13		
A-65 *	7715-790	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	T	66,8803	66,8803		
A-65 **	7715-790	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	T	66,6433	66,6433		
VOTUBIA 5 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE10		
	7715-832	30 dispergeerbare tabletten, 5 mg	30 comprimés dispersibles, 5 mg		1886,13	1886,13		
A-65 *	7715-832	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé dispersible, 5 mg	T	66,8803	66,8803		
A-65 **	7715-832	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé dispersible, 5 mg	T	66,6433	66,6433		

oh) In § 8180000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oh) Au § 8180000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VOTUBIA 10 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE10		
	7715-808	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg		2715,10	2715,10		
A-65 *	7715-808	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	T	96,1707	96,1707		
A-65 **	7715-808	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	T	95,9337	95,9337		
VOTUBIA 2 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE10		
	7715-816	30 dispergeerbare tabletten, 2 mg	30 comprimés dispersibles, 2 mg		754,45	754,45		
A-65 *	7715-816	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé dispersible, 2 mg	T	26,8943	26,8943		
A-65 **	7715-816	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé dispersible, 2 mg	T	26,6573	26,6573		
VOTUBIA 2,5 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE10		
	7715-782	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg		943,07	943,07		
A-65 *	7715-782	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	T	33,5587	33,5587		
A-65 **	7715-782	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	T	33,3217	33,3217		
VOTUBIA 3 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE10		
	7715-824	30 dispergeerbare tabletten, 3 mg	30 comprimés dispersibles, 3 mg		1131,68	1131,68		
A-65 *	7715-824	1 dispergeerbare tablet, 3 mg	1 comprimé dispersible, 3 mg	T	40,2230	40,2230		
A-65 **	7715-824	1 dispergeerbare tablet, 3 mg	1 comprimé dispersible, 3 mg	T	39,9860	39,9860		
VOTUBIA 5 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE10		
	7715-790	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg		1886,13	1886,13		
A-65 *	7715-790	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	T	66,8803	66,8803		
A-65 **	7715-790	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	T	66,6433	66,6433		
VOTUBIA 5 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE10		
	7715-832	30 dispergeerbare tabletten, 5 mg	30 comprimés dispersibles, 5 mg		1886,13	1886,13		
A-65 *	7715-832	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé dispersible, 5 mg	T	66,8803	66,8803		

A-65 **	7715-832	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé dispersible, 5 mg	T	66,6433	66,6433		
---------	----------	-------------------------------	------------------------------	---	---------	---------	--	--

oi) In § 8220100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oi) Au § 8220100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-339	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-339	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
B-339 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-339 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-339	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-339	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
B-339 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-339 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-339	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
B-339 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-339 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-339	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		

B-339 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-339 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-339	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
B-339 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		277,9350	277,9350		
B-339 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,3800	274,3800		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-339	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3621-109				517,70	517,70		
B-339	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3621-109				517,70	517,70		
B-339 *	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		555,8700	555,8700		
B-339 *	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		555,8700	555,8700		
B-339 **	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		548,7600	548,7600		
B-339 **	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		548,7600	548,7600		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-339	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3621-125				517,70	517,70		
B-339	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3621-125				517,70	517,70		
B-339 *	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		555,8700	555,8700		
B-339 *	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		555,8700	555,8700		
B-339 **	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		548,7600	548,7600		
B-339 **	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		548,7600	548,7600		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-339	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-339	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
B-339 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-339 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								

B-339	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-339	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		
B-339 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-339 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		

oj) In § 8220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oj) Au § 8220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-339	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-339	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
B-339 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-339 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-339	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-339	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
B-339 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-339 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-339	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
B-339 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		

B-339 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-339	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
B-339 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-339 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-339	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
B-339 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		277,9350	277,9350		
B-339 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,3800	274,3800		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3621-109				517,70	517,70		
B-339 *	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		555,8700	555,8700		
B-339 **	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		548,7600	548,7600		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3621-125				517,70	517,70		
B-339 *	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		555,8700	555,8700		
B-339 **	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		548,7600	548,7600		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-339	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-339	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
B-339 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-339 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-339	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-339	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10

	3748-803				1433,99	1433,99		
B-339 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-339 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		

ok) In § 8270900, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ok) Au § 8270900, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
IMATINIB AB 100 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3585-908 3585-908	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95 855,50	943,95 855,50	0,00	0,00
A-65 *	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 400 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3585-916 3585-916	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29 837,50	924,29 837,50	0,00	0,00
A-65 *	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3439-163 3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95 855,50	943,95 855,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3439-171 3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29 837,50	924,29 837,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3484-268 3484-268	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00
A-65	3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34	943,34	0,00	0,00

[illegible]

A-65	3585-239 3585-239	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00
A-65 *	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3585-247 3585-247	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67 836,94	923,67 836,94	0,00	0,00
A-65	3585-254 3585-254	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18 2010,01	2205,18 2010,01	0,00	0,00
A-65 *	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	24,4510	24,4510	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076 3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95 855,50	943,95 855,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084 3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29 837,50	924,29 837,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95 855,50	943,95 855,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29 837,50	924,29 837,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000

o) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

o) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
ATORASAT 80 mg				SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA05	
A-45	2796-027 2796-027	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45 *	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1904	0,1904		
A-45 **	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1564	0,1564		
A-45 ***	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg				EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA05	
A-45	2981-751 2981-751	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,25 3,62	9,25 3,62	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,67 6,27	12,67 6,27	0,00	0,00
A-45 *	7700-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809		
A-45 **	7700-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0665	0,0665		
A-45 ***	7700-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0808	0,0808	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco)				IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA05	
A-45	3377-264 3377-264	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,67 6,27	12,67 6,27	0,00	0,00
A-45 *	7714-371	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809		
A-45 **	7714-371	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0665	0,0665		
A-45 ***	7714-371	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0808	0,0808	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg				EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA05	
A-45	2981-769 2981-769	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,12 5,07	11,12 5,07	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (D)				EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA05	
A-45	2878-890 2878-890	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)				IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA05	
A-45	3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18	24,18	0,00	0,00

A-45	2839-165 2839-165	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,46 3,00	8,46 3,00	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,07 5,81	12,07 5,81	0,00	0,00
A-45 *	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0765	0,0765		
A-45 **	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0629	0,0629		
A-45 ***	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0764	0,0764	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199 2839-199	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,26 4,40	10,26 4,40	0,00	0,00
A-45	2839-207 2839-207	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78 14,22	22,78 14,22	0,00	0,00
A-45 *	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1872	0,1872		
A-45 **	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1538	0,1538		
A-45 ***	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1856	0,1856	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-223 2839-223	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,78 14,22	22,78 14,22	0,00	0,00
A-45 *	0752-725	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1872	0,1872		
A-45 **	0752-725	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1538	0,1538		
A-45 ***	0752-725	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1856	0,1856	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-249 2839-249	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,78 14,22	22,78 14,22	0,00	0,00
A-45 *	0752-717	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1872	0,1872		
A-45 **	0752-717	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1538	0,1538		
A-45 ***	0752-717	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1856	0,1856	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-249 3042-249	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,07 5,81	12,07 5,81	0,00	0,00
A-45 *	7705-114	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0765	0,0765		
A-45 **	7705-114	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0629	0,0629		
A-45 ***	7705-114	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0764	0,0764	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-264 3042-264	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78 14,22	22,78 14,22	0,00	0,00
A-45 *	7705-122	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1872	0,1872		
A-45 **	7705-122	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1538	0,1538		
A-45 ***	7705-122	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1856	0,1856	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-272 3042-272	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00

A-45	3042-223 3042-223	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	7705-130	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7705-130	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7705-130	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-510 3444-510	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	10,80 4,82	10,80 4,82	0,00	0,00
A-45	3444-528 3444-528	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	23,17 14,57	23,17 14,57	0,00	0,00
A-45 *	7715-600	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1880	0,1880		
A-45 **	7715-600	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1544	0,1544		
A-45 ***	7715-600	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1858	0,1858	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551 3444-551	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3444-569 3444-569	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040 2953-040	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,68 6,28	12,68 6,28	0,00	0,00
A-45 *	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
A-45 **	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0666	0,0666		
A-45 ***	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065 2953-065	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,39 14,76	23,39 14,76	0,00	0,00
A-45 *	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1905	0,1905		
A-45 **	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1565	0,1565		
A-45 ***	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081 2953-081	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,39 14,76	23,39 14,76	0,00	0,00
A-45 *	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1905	0,1905		
A-45 **	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1565	0,1565		
A-45 ***	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813 3064-813	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,46 3,00	8,46 3,00	0,00	0,00

A-45	3064-839 3064-839	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,07 5,81	12,07 5,81	0,00	0,00
A-45 *	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0765	0,0765		
A-45 **	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0629	0,0629		
A-45 ***	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0764	0,0764	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847 3064-847	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,26 4,40	10,26 4,40	0,00	0,00
A-45	3064-862 3064-862	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,80 14,24	22,80 14,24	0,00	0,00
A-45 *	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1540	0,1540		
A-45 ***	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1858	0,1858	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870 3064-870	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,80 4,82	10,80 4,82	0,00	0,00
A-45	3064-896 3064-896	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,90 14,32	22,90 14,32	0,00	0,00
A-45 *	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1886	0,1886		
A-45 **	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1549	0,1549		
A-45 ***	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1868	0,1868	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136 2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,94 3,37	8,94 3,37	0,00	0,00
A-45	2922-144 2922-144	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,61 6,23	12,61 6,23	0,00	0,00
A-45 *	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0957	0,0957		
A-45 **	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0786	0,0786		
A-45 ***	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0955	0,0955	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151 2922-151	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,68 4,73	10,68 4,73	0,00	0,00
A-45	2922-169 2922-169	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,09 12,81	21,09 12,81	0,00	0,00
A-45 *	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1968	0,1968		
A-45 **	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1617	0,1617		
A-45 ***	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177 2922-177	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,09 12,81	21,09 12,81	0,00	0,00
A-45 *	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1968	0,1968		
A-45 **	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1617	0,1617		

A-45 ***	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193 2922-193	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45 *	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1904	0,1904		
A-45 **	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1564	0,1564		
A-45 ***	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979 2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,94 3,37	8,94 3,37	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,51 6,15	12,51 6,15	0,00	0,00
A-45 *	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
A-45 **	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0665	0,0665		
A-45 ***	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1552	0,1552	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995 2795-995	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,68 4,73	10,68 4,73	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45 *	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1904	0,1904		
A-45 **	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1564	0,1564		
A-45 ***	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019 2796-019	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45 *	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1904	0,1904		
A-45 **	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1564	0,1564		
A-45 ***	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244 2813-244	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,94 3,37	8,94 3,37	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,65 6,25	12,65 6,25	0,00	0,00
A-45 *	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0807	0,0807		
A-45 **	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0663	0,0663		
A-45 ***	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0806	0,0806	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081 3448-081	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,65 6,25	12,65 6,25	0,00	0,00
A-45 *	7715-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0807	0,0807		
A-45 **	7715-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0663	0,0663		

A-45 ***	7715-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0806	0,0806	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269 2813-269	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784 3434-784	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	7715-501	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7715-501	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7715-501	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285 2813-285	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792 3434-792	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	7715-519	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7715-519	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7715-519	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228 2813-228	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800 3434-800	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1559	0,1559		

A-45 ***	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354 2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,19 7,45	14,19 7,45	0,00	0,00
A-45 *	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1144	0,1144		
A-45 **	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0940	0,0940		
A-45 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1143	0,1143	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339 2118-339	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,53 12,37	20,53 12,37	0,00	0,00
A-45 *	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629		
A-45 **	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1338	0,1338		
A-45 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1627	0,1627	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418 2040-418	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,53 4,61	10,53 4,61	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	22,75 14,19	22,75 14,19	0,00	0,00
A-45 *	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1868	0,1868	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1535	0,1535		
A-45 ***	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1853	0,1853	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400 2040-400	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,50 4,59	10,50 4,59	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45 *	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1904	0,1904	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1564	0,1564		
A-45 ***	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-392 2040-392	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	10,50 4,59	10,50 4,59	0,00	0,00
A-45	2055-176 2055-176	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,60 14,94	23,60 14,94	0,00	0,00
A-45 *	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1616	0,1616		
A-45 ***	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA04								
A-45	1687-789 1687-789	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	R	23,59 14,93	23,59 14,93	0,00	0,00
A-45 *	0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,1966	0,1966	+0,0000	+0,0000

A-45 **	0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,1615	0,1615		
A-45 ***	0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,1938	0,1938	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518 1361-518	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	8,94 3,37	8,94 3,37	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,53 7,71	14,53 7,71	0,00	0,00
A-45 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1185	0,1185	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0973	0,0973		
A-45 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1184	0,1184	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947 2926-947	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,73 7,87	14,73 7,87	0,00	0,00
A-45 *	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1210	0,1210	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0993	0,0993		
A-45 ***	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1208	0,1208	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612 2886-612	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,73 7,87	14,73 7,87	0,00	0,00
A-45 *	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1210	0,1210	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0993	0,0993		
A-45 ***	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1208	0,1208	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534 1361-534	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,54 4,62	10,54 4,62	0,00	0,00
A-45	1361-542 1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1888	0,1888		
A-45 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954 2926-954	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1888	0,1888		
A-45 ***	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078 2941-078	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1888	0,1888		

A-45 ***	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018 1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,1888	0,1888		
A-45 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962 2926-962	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1888	0,1888		
A-45 ***	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1888	0,1888		
A-45 ***	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,60 14,94	23,60 14,94	0,00	0,00
A-45 *	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1616	0,1616		
A-45 ***	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,60 14,94	23,60 14,94	0,00	0,00
A-45 *	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1616	0,1616		
A-45 ***	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707 2549-707	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,60 14,94	23,60 14,94	0,00	0,00
A-45 *	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1616	0,1616		
A-45 ***	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	8,83 3,29	8,83 3,29	0,00	0,00
A-45	1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	18,61	18,61	0,00	0,00

	1641-240				10,89	10,89		
A-45 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1434	0,1434	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	17,29	17,29	0,00	0,00
	1641-190				9,85	9,85		
A-45	1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	32,36	32,36	0,00	0,00
	1641-208				22,64	22,64		
A-45 *	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2982	0,2982	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2449	0,2449		
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,32	17,32	0,00	0,00
	2162-568				9,88	9,88		
A-45 *	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1301	0,1301		
A-45 **	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1068	0,1068		
A-45 ***	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1299	0,1299	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,42	30,42	0,00	0,00
	2162-543				20,93	20,93		
A-45 *	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2756	0,2756		
A-45 **	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2264	0,2264		
A-45 ***	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2636	0,2636	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-347	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,83	8,83	0,00	0,00
	2199-347				3,29	3,29		
A-45	2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,61	18,61	0,00	0,00
	2199-321				10,89	10,89		
A-45 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
A-45 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,61	18,61	0,00	0,00
	2727-378				10,89	10,89		
A-45 *	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
A-45 **	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-339	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	17,20	17,20	0,00	0,00
	2199-339				9,79	9,79		
A-45	2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,36	32,36	0,00	0,00

	2199-313				22,64	22,64		
A-45 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
A-45 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,36	32,36	0,00	0,00
	3000-908				22,64	22,64		
A-45 *	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
A-45 **	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 ***	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,13	8,13	0,00	0,00
	2440-535				2,75	2,75		
A-45	2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,61	18,61	0,00	0,00
	2440-568				10,89	10,89		
A-45 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
A-45 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	16,91	16,91	0,00	0,00
	2440-550				9,56	9,56		
A-45	2440-543	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,36	32,36	0,00	0,00
	2440-543				22,64	22,64		
A-45 *	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
A-45 **	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 ***	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,59	8,59	0,00	0,00
	2202-323				3,10	3,10		
A-45	2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,61	18,61	0,00	0,00
	2202-331				10,89	10,89		
A-45 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
A-45 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	17,18	17,18	0,00	0,00
	2202-349				9,77	9,77		
A-45	2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	32,36	32,36	0,00	0,00
	2202-356				22,64	22,64		
A-45 *	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
A-45 **	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000

PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2234-904 2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,35 9,90	17,35 9,90	0,00	0,00
A-45 *	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 **	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1070	0,1070		
A-45 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1302	0,1302	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2234-920 2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,45 20,96	30,45 20,96	0,00	0,00
A-45 *	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2760	0,2760		
A-45 **	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2267	0,2267		
A-45 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2639	0,2639	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3606-944 3606-944	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,97 4,18	9,97 4,18	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,75 13,32	21,75 13,32	0,00	0,00
A-45 *	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1754	0,1754		
A-45 **	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1441	0,1441		
A-45 ***	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1751	0,1751	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3606-928 3606-928	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,15 4,32	10,15 4,32	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,98 13,52	21,98 13,52	0,00	0,00
A-45 *	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1781	0,1781		
A-45 **	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1462	0,1462		
A-45 ***	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1775	0,1775	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3606-902 3606-902	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,15 4,32	10,15 4,32	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,44 13,92	22,44 13,92	0,00	0,00
A-45 *	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1833	0,1833		
A-45 **	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1506	0,1506		
A-45 ***	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1821	0,1821	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	4159-570 4159-570	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,97 6,50	12,97 6,50	0,00	0,00
A-45 *	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0856	0,0856		
A-45 **	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0703	0,0703		
A-45 ***	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0856	0,0856	0,0000	0,0000

ROSUVASTATIN KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-802 3659-802	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,19 4,35	10,19 4,35	0,00	0,00
A-45	3659-810 3659-810	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,08 14,48	23,08 14,48	0,00	0,00
A-45 *	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1869	0,1869		
A-45 **	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1535	0,1535		
A-45 ***	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1849	0,1849	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-828 3659-828	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3659-836 3659-836	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,39 14,76	23,39 14,76	0,00	0,00
A-45 *	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1905	0,1905		
A-45 **	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1565	0,1565		
A-45 ***	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-844 3659-844	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3659-851 3659-851	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,16 15,43	24,16 15,43	0,00	0,00
A-45 *	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1991	0,1991		
A-45 **	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1636	0,1636		
A-45 ***	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1957	0,1957	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-214 3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,17 4,33	10,17 4,33	0,00	0,00
A-45	3603-222 3603-222	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,75 14,19	22,75 14,19	0,00	0,00
A-45	3603-230 3603-230	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,08 14,48	23,08 14,48	0,00	0,00
A-45 *	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1869	0,1869		
A-45 **	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1535	0,1535		
A-45 ***	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1853	0,1853	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-248 3603-248	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,50 4,59	10,50 4,59	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,39 14,76	23,39 14,76	0,00	0,00
A-45 *	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1905	0,1905		

A-45 **	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1565	0,1565		
A-45 ***	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-271	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,50	10,50	0,00	0,00
	3603-271				4,59	4,59		
A-45	3603-289	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,60	23,60	0,00	0,00
	3603-289				14,94	14,94		
A-45	3603-297	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,16	24,16	0,00	0,00
	3603-297				15,43	15,43		
A-45 *	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1991	0,1991		
A-45 **	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1636	0,1636		
A-45 ***	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1957	0,1957	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-003	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,97	9,97	0,00	0,00
	3667-003				4,18	4,18		
A-45	3667-011	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,75	21,75	0,00	0,00
	3667-011				13,32	13,32		
A-45 *	7720-667	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1754	0,1754		
A-45 **	7720-667	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1441	0,1441		
A-45 ***	7720-667	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1751	0,1751	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-029	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,18	10,18	0,00	0,00
	3667-029				4,34	4,34		
A-45	3667-037	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,98	21,98	0,00	0,00
	3667-037				13,52	13,52		
A-45 *	7720-675	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1781	0,1781		
A-45 **	7720-675	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1462	0,1462		
A-45 ***	7720-675	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1775	0,1775	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-045	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,18	10,18	0,00	0,00
	3667-045				4,34	4,34		
A-45	3667-052	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,44	22,44	0,00	0,00
	3667-052				13,92	13,92		
A-45 *	7720-659	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1833	0,1833		
A-45 **	7720-659	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1506	0,1506		
A-45 ***	7720-659	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1821	0,1821	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,68	10,68	0,00	0,00
	3577-152				4,73	4,73		
A-45	3577-160	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,21	22,21	0,00	0,00
	3577-160				13,72	13,72		
A-45 *	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1771	0,1771		

A-45 **	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1454	0,1454		
A-45 ***	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1762	0,1762	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,68	10,68	0,00	0,00
	3577-186				4,73	4,73		
A-45	3577-194	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,54	22,54	0,00	0,00
	3577-194				14,00	14,00		
A-45 *	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807		
A-45 **	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1484	0,1484		
A-45 ***	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,68	10,68	0,00	0,00
	3577-210				4,73	4,73		
A-45	3577-236	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,04	23,04	0,00	0,00
	3577-236				14,45	14,45		
A-45 *	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1865	0,1865		
A-45 **	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1532	0,1532		
A-45 ***	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,18	10,18	0,00	0,00
	3641-032				4,34	4,34		
A-45	3641-040	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,08	22,08	0,00	0,00
	3641-040				13,61	13,61		
A-45 *	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1792	0,1792		
A-45 **	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1472	0,1472		
A-45 ***	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1785	0,1785	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,17	10,17	0,00	0,00
	3641-057				4,33	4,33		
A-45	3641-065	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,41	22,41	0,00	0,00
	3641-065				13,89	13,89		
A-45 *	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1830	0,1830		
A-45 **	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1502	0,1502		
A-45 ***	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1818	0,1818	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,17	10,17	0,00	0,00
	3641-073				4,33	4,33		
A-45	3641-081	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,93	22,93	0,00	0,00
	3641-081				14,35	14,35		
A-45 *	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1890	0,1890		
A-45 **	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1552	0,1552		
A-45 ***	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1871	0,1871	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-368 3582-368	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,75 4,78	10,75 4,78	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,21 13,72	22,21 13,72	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,21 13,72	22,21 13,72	0,00	0,00
A-45 *	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1771	0,1771		
A-45 **	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1454	0,1454		
A-45 ***	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1762	0,1762	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-384 3582-384	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	10,80 4,82	10,80 4,82	0,00	0,00
A-45	3582-392 3582-392	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	22,37 13,86	22,37 13,86	0,00	0,00
A-45 *	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1789	0,1789		
A-45 **	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1469	0,1469		
A-45 ***	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1778	0,1778	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-400 3582-400	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-418 3582-418	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,54 14,00	22,54 14,00	0,00	0,00
A-45	3667-110 3667-110	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,54 14,00	22,54 14,00	0,00	0,00
A-45 *	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807		
A-45 **	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1484	0,1484		
A-45 ***	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-426 3582-426	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-434 3582-434	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	22,78 14,22	22,78 14,22	0,00	0,00
A-45 *	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1835	0,1835		
A-45 **	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1507	0,1507		
A-45 ***	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1819	0,1819	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-442 3582-442	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-459 3582-459	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,04 14,45	23,04 14,45	0,00	0,00
A-45 *	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1865	0,1865		

A-45 **	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1532	0,1532		
A-45 ***	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,64	9,64	0,00	0,00
	1766-245				3,91	3,91		
A-45	1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17	15,17	0,00	0,00
	1766-252				8,21	8,21		
A-45 *	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
A-45 **	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
A-45 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,49	11,49	0,00	0,00
	1766-260				5,36	5,36		
A-45	1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88	20,88	0,00	0,00
	1766-278				12,64	12,64		
A-45 *	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1631	0,1631		
A-45 **	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1340	0,1340		
A-45 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,12	9,12	0,00	0,00
	2755-445				3,51	3,51		
A-45	2755-452	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,05	15,05	0,00	0,00
	2755-452				8,12	8,12		
A-45 *	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
A-45 **	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
A-45 ***	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,80	10,80	0,00	0,00
	2755-460				4,82	4,82		
A-45	2755-478	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,51	19,51	0,00	0,00
	2755-478				11,58	11,58		
A-45 *	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1494	0,1494		
A-45 **	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1227	0,1227		
A-45 ***	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1492	0,1492	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,30	9,30	0,00	0,00
	2371-771				3,65	3,65		
A-45	3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,64	9,64	0,00	0,00
	3562-337				3,91	3,91		
A-45	2371-789	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,62	13,62	0,00	0,00
	2371-789				7,01	7,01		
A-45	3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17	15,17	0,00	0,00

A-45	3491-404 3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,21 15,17	8,21 15,17	0,00	0,00
A-45 *	3562-345 0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	8,21 0,1060	8,21 0,1060		
A-45 **	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
A-45 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-943	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,62	13,62	0,00	0,00
A-45 *	2612-943 0792-705	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	7,01 0,1077	7,01 0,1077		
A-45 **	0792-705	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0885	0,0885		
A-45 ***	0792-705	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1075	0,1075	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,49	11,49	0,00	0,00
A-45	3562-352 2371-805	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	5,36 19,46	5,36 19,46	0,00	0,00
A-45	2371-805 3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,54 20,88	11,54 20,88	0,00	0,00
A-45	3491-446 3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	12,64 20,88	12,64 20,88	0,00	0,00
A-45 *	3562-360 0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	12,64 0,1631	12,64 0,1631		
A-45 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1340	0,1340		
A-45 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-950	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,46	19,46	0,00	0,00
A-45 *	2612-950 0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	11,54 0,1519	11,54 0,1519		
A-45 **	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1248	0,1248		
A-45 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1518	0,1518	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,30	9,30	0,00	0,00
A-45	1777-093 1777-127	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	3,65 13,41	3,65 13,41	0,00	0,00
A-45 *	1777-127 0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	6,84 0,1051	6,84 0,1051		
A-45 **	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0863	0,0863		
A-45 ***	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1050	0,1050	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,03	11,03	0,00	0,00
A-45	1777-101 1777-119	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	5,00 19,26	5,00 19,26	0,00	0,00

	1777-119				11,38	11,38		
A-45 *	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1499	0,1499		
A-45 **	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1231	0,1231		
A-45 ***	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1497	0,1497	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	15,17	15,17	0,00	0,00
	3364-072				8,21	8,21		
A-45 *	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
A-45 **	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
A-45 ***	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	19,76	19,76	0,00	0,00
	3364-080				11,77	11,77		
A-45 *	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1519	0,1519		
A-45 **	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1248	0,1248		
A-45 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1517	0,1517	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,15	9,15	0,00	0,00
	2062-024				3,54	3,54		
A-45	2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17	15,17	0,00	0,00
	2062-032				8,21	8,21		
A-45 *	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
A-45 **	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
A-45 ***	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,85	10,85	0,00	0,00
	2062-008				4,86	4,86		
A-45	2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88	20,88	0,00	0,00
	2062-016				12,64	12,64		
A-45 *	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1631	0,1631		
A-45 **	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1340	0,1340		
A-45 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,25	9,25	0,00	0,00
	2893-576				3,62	3,62		
A-45	2893-592	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,68	12,68	0,00	0,00
	2893-592				6,28	6,28		
A-45 *	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
A-45 **	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0666	0,0666		
A-45 ***	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,68	12,68	0,00	0,00

	3022-761				6,28	6,28		
A-45 *	7701-980	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
A-45 **	7701-980	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0666	0,0666		
A-45 ***	7701-980	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618 2893-618	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,12 5,07	11,12 5,07	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787 3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667 2893-667	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803 3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550 2893-550	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,16 15,43	24,16 15,43	0,00	0,00
A-45 *	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1991	0,1991		
A-45 **	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1636	0,1636		
A-45 ***	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1957	0,1957	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829 3022-829	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,16 15,43	24,16 15,43	0,00	0,00
A-45 *	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1991	0,1991		
A-45 **	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1636	0,1636		
A-45 ***	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1957	0,1957	0,0000	0,0000

TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-149 2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,68 6,28	12,68 6,28	0,00	0,00
A-45 *	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
A-45 **	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0666	0,0666		
A-45 ***	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-164 2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-180 2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-206 2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,16 15,43	24,16 15,43	0,00	0,00
A-45 *	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1991	0,1991		
A-45 **	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1636	0,1636		
A-45 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1957	0,1957	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1391-077 1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	14,19 7,45	14,19 7,45	0,00	0,00
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1144	0,1144	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0940	0,0940		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1143	0,1143	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855 1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	20,53 12,37	20,53 12,37	0,00	0,00
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1629	0,1629	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1338	0,1338		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1627	0,1627	0,0000	0,0000

om) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

om) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	Base de remb. buiten bedrijf / ex- usine		
ATORASAT 80 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027 2796-027	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45 *	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1904	0,1904		
A-45 **	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1564	0,1564		
A-45 ***	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751 2981-751	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,25 3,62	9,25 3,62	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,67 6,27	12,67 6,27	0,00	0,00
A-45 *	7700-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809		
A-45 **	7700-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0665	0,0665		
A-45 ***	7700-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0808	0,0808	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-264 3377-264	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,67 6,27	12,67 6,27	0,00	0,00
A-45 *	7714-371	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809		
A-45 **	7714-371	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0665	0,0665		
A-45 ***	7714-371	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0808	0,0808	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769 2981-769	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,12 5,07	11,12 5,07	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-890 2878-890	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272 3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00

A-45 *	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 40 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2990-778	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18	24,18	0,00	0,00
	2990-778				15,45	15,45		
A-45 *	7700-651	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7700-651	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7700-651	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 40 mg (D)</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2878-916	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18	24,18	0,00	0,00
	2878-916				15,45	15,45		
A-45 *	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)</div> <div>IMPEXECO</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18	24,18	0,00	0,00
	3377-280				15,45	15,45		
A-45 *	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 80 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2990-786	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,14	24,14	0,00	0,00
	2990-786				15,41	15,41		
A-45 *	7700-669	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1989	0,1989		
A-45 **	7700-669	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1633	0,1633		
A-45 ***	7700-669	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 80 mg (D)</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2878-841	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,14	24,14	0,00	0,00
	2878-841				15,41	15,41		
A-45 *	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1989	0,1989		
A-45 **	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1633	0,1633		
A-45 ***	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco)</div> <div>IMPEXECO</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	3544-418	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,14	24,14	0,00	0,00
	3544-418				15,41	15,41		
A-45 *	7719-974	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1989	0,1989		
A-45 **	7719-974	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1633	0,1633		
A-45 ***	7719-974	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORVASTATIN APOTEX 10 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2839-165	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,46	8,46	0,00	0,00

	2839-165				3,00	3,00		
A-45	2839-181	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,07	12,07	0,00	0,00
	2839-181				5,81	5,81		
A-45 *	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0765	0,0765		
A-45 **	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0629	0,0629		
A-45 ***	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0764	0,0764	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORVASTATIN APOTEX 20 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2839-199	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,26	10,26	0,00	0,00
	2839-199				4,40	4,40		
A-45	2839-207	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78	22,78	0,00	0,00
	2839-207				14,22	14,22		
A-45 *	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1872	0,1872		
A-45 **	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1538	0,1538		
A-45 ***	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1856	0,1856	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORVASTATIN APOTEX 40 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2839-223	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,78	22,78	0,00	0,00
	2839-223				14,22	14,22		
A-45 *	0752-725	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1872	0,1872		
A-45 **	0752-725	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1538	0,1538		
A-45 ***	0752-725	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1856	0,1856	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORVASTATIN APOTEX 80 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2839-249	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,78	22,78	0,00	0,00
	2839-249				14,22	14,22		
A-45 *	0752-717	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1872	0,1872		
A-45 **	0752-717	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1538	0,1538		
A-45 ***	0752-717	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1856	0,1856	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORVASTATIN CALCIUM AB 10 mg</div> <div>AUROBINDO PHARMA</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	3042-249	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,07	12,07	0,00	0,00
	3042-249				5,81	5,81		
A-45 *	7705-114	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0765	0,0765		
A-45 **	7705-114	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0629	0,0629		
A-45 ***	7705-114	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0764	0,0764	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg</div> <div>AUROBINDO PHARMA</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	3042-264	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78	22,78	0,00	0,00
	3042-264				14,22	14,22		
A-45 *	7705-122	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1872	0,1872		
A-45 **	7705-122	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1538	0,1538		
A-45 ***	7705-122	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1856	0,1856	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORVASTATIN CALCIUM AB 40 mg</div> <div>AUROBINDO PHARMA</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	3042-272	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,93	10,93	0,00	0,00
	3042-272				4,92	4,92		
A-45	3042-223	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,33	23,33	0,00	0,00

	3042-223				14,71	14,71		
A-45 *	7705-130	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7705-130	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7705-130	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-510	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	10,80	10,80	0,00	0,00
	3444-510				4,82	4,82		
A-45	3444-528	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	23,17	23,17	0,00	0,00
	3444-528				14,57	14,57		
A-45 *	7715-600	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1880	0,1880		
A-45 **	7715-600	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1544	0,1544		
A-45 ***	7715-600	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1858	0,1858	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,93	10,93	0,00	0,00
	3444-551				4,92	4,92		
A-45	3444-569	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,33	23,33	0,00	0,00
	3444-569				14,71	14,71		
A-45 *	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,68	12,68	0,00	0,00
	2953-040				6,28	6,28		
A-45 *	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
A-45 **	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0666	0,0666		
A-45 ***	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,39	23,39	0,00	0,00
	2953-065				14,76	14,76		
A-45 *	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1905	0,1905		
A-45 **	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1565	0,1565		
A-45 ***	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,39	23,39	0,00	0,00
	2953-081				14,76	14,76		
A-45 *	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1905	0,1905		
A-45 **	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1565	0,1565		
A-45 ***	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,46	8,46	0,00	0,00
	3064-813				3,00	3,00		
A-45	3064-839	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,07	12,07	0,00	0,00

	3064-839				5,81	5,81		
A-45 *	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0765	0,0765		
A-45 **	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0629	0,0629		
A-45 ***	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0764	0,0764	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847 3064-847	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,26 4,40	10,26 4,40	0,00	0,00
A-45	3064-862 3064-862	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,80 14,24	22,80 14,24	0,00	0,00
A-45 *	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1540	0,1540		
A-45 ***	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1858	0,1858	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870 3064-870	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,80 4,82	10,80 4,82	0,00	0,00
A-45	3064-896 3064-896	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,90 14,32	22,90 14,32	0,00	0,00
A-45 *	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1886	0,1886		
A-45 **	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1549	0,1549		
A-45 ***	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1868	0,1868	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136 2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,94 3,37	8,94 3,37	0,00	0,00
A-45	2922-144 2922-144	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,61 6,23	12,61 6,23	0,00	0,00
A-45 *	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0957	0,0957		
A-45 **	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0786	0,0786		
A-45 ***	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0955	0,0955	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151 2922-151	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,68 4,73	10,68 4,73	0,00	0,00
A-45	2922-169 2922-169	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,09 12,81	21,09 12,81	0,00	0,00
A-45 *	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1968	0,1968		
A-45 **	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1617	0,1617		
A-45 ***	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177 2922-177	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,09 12,81	21,09 12,81	0,00	0,00
A-45 *	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1968	0,1968		
A-45 **	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1617	0,1617		
A-45 ***	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000

ATORVASTATINE MYLAN 80 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2922-193 2922-193	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45 *	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1904	0,1904		
A-45 **	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1564	0,1564		
A-45 ***	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2795-979 2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,94 3,37	8,94 3,37	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,51 6,15	12,51 6,15	0,00	0,00
A-45 *	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
A-45 **	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0665	0,0665		
A-45 ***	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1552	0,1552	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2795-995 2795-995	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,68 4,73	10,68 4,73	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45 *	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1904	0,1904		
A-45 **	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1564	0,1564		
A-45 ***	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2796-019 2796-019	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45 *	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1904	0,1904		
A-45 **	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1564	0,1564		
A-45 ***	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2813-244 2813-244	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,94 3,37	8,94 3,37	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,65 6,25	12,65 6,25	0,00	0,00
A-45 *	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0807	0,0807		
A-45 **	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0663	0,0663		
A-45 ***	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0806	0,0806	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3448-081 3448-081	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,65 6,25	12,65 6,25	0,00	0,00
A-45 *	7715-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0807	0,0807		
A-45 **	7715-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0663	0,0663		
A-45 ***	7715-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0806	0,0806	0,0000	0,0000

ATORVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2813-269 2813-269	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3434-784 3434-784	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	7715-501	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7715-501	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7715-501	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2813-285 2813-285	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3434-792 3434-792	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	7715-519	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7715-519	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7715-519	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2813-228 2813-228	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3434-800 3434-800	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000

CHOLEMED 20		AMOPHAR		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-354 2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,19 7,45	14,19 7,45	0,00	0,00
A-45 *	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1144	0,1144		
A-45 **	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0940	0,0940		
A-45 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1143	0,1143	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-339 2118-339	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,53 12,37	20,53 12,37	0,00	0,00
A-45 *	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629		
A-45 **	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1338	0,1338		
A-45 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1627	0,1627	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-418 2040-418	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,53 4,61	10,53 4,61	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	22,75 14,19	22,75 14,19	0,00	0,00
A-45 *	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1868	0,1868	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1535	0,1535		
A-45 ***	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1853	0,1853	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-400 2040-400	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,50 4,59	10,50 4,59	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45 *	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1904	0,1904	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1564	0,1564		
A-45 ***	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-392 2040-392	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	10,50 4,59	10,50 4,59	0,00	0,00
A-45	2055-176 2055-176	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,60 14,94	23,60 14,94	0,00	0,00
A-45 *	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1616	0,1616		
A-45 ***	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
LESCOL-EXEL 80		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA04	
A-45	1687-789 1687-789	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	R	23,59 14,93	23,59 14,93	0,00	0,00
A-45 *	0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,1966	0,1966	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80	1 comprimé à libération prolongée,	R	0,1615	0,1615		

A-45 ***	0771-022	mg 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	80 mg 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,1938	0,1938	0,0000	0,0000
LIPITOR 10		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1361-518 1361-518	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	8,94 3,37	8,94 3,37	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,53 7,71	14,53 7,71	0,00	0,00
A-45 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1185	0,1185	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0973	0,0973		
A-45 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1184	0,1184	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-947 2926-947	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,73 7,87	14,73 7,87	0,00	0,00
A-45 *	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1210	0,1210	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0993	0,0993		
A-45 ***	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1208	0,1208	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2886-612 2886-612	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,73 7,87	14,73 7,87	0,00	0,00
A-45 *	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1210	0,1210	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0993	0,0993		
A-45 ***	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1208	0,1208	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1361-534 1361-534	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,54 4,62	10,54 4,62	0,00	0,00
A-45	1361-542 1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1888	0,1888		
A-45 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-954 2926-954	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1888	0,1888		
A-45 ***	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2941-078 2941-078	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1888	0,1888		

A-45 ***	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018 1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,1888	0,1888		
A-45 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962 2926-962	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1888	0,1888		
A-45 ***	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1888	0,1888		
A-45 ***	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,60 14,94	23,60 14,94	0,00	0,00
A-45 *	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1616	0,1616		
A-45 ***	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,60 14,94	23,60 14,94	0,00	0,00
A-45 *	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1616	0,1616		
A-45 ***	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707 2549-707	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,60 14,94	23,60 14,94	0,00	0,00
A-45 *	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1616	0,1616		
A-45 ***	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	8,83 3,29	8,83 3,29	0,00	0,00
A-45	1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	18,61	18,61	0,00	0,00

	1641-240				10,89	10,89		
A-45 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1434	0,1434	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	17,29	17,29	0,00	0,00
	1641-190				9,85	9,85		
A-45	1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	32,36	32,36	0,00	0,00
	1641-208				22,64	22,64		
A-45 *	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2982	0,2982	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2449	0,2449		
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,32	17,32	0,00	0,00
	2162-568				9,88	9,88		
A-45 *	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1301	0,1301		
A-45 **	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1068	0,1068		
A-45 ***	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1299	0,1299	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,42	30,42	0,00	0,00
	2162-543				20,93	20,93		
A-45 *	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2756	0,2756		
A-45 **	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2264	0,2264		
A-45 ***	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2636	0,2636	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-347	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,83	8,83	0,00	0,00
	2199-347				3,29	3,29		
A-45	2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,61	18,61	0,00	0,00
	2199-321				10,89	10,89		
A-45 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
A-45 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,61	18,61	0,00	0,00
	2727-378				10,89	10,89		
A-45 *	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
A-45 **	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-339	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	17,20	17,20	0,00	0,00
	2199-339				9,79	9,79		
A-45	2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,36	32,36	0,00	0,00

	2199-313				22,64	22,64		
A-45 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
A-45 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,36	32,36	0,00	0,00
	3000-908				22,64	22,64		
A-45 *	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
A-45 **	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 ***	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,13	8,13	0,00	0,00
	2440-535				2,75	2,75		
A-45	2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,61	18,61	0,00	0,00
	2440-568				10,89	10,89		
A-45 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
A-45 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	16,91	16,91	0,00	0,00
	2440-550				9,56	9,56		
A-45	2440-543	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,36	32,36	0,00	0,00
	2440-543				22,64	22,64		
A-45 *	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
A-45 **	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 ***	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,59	8,59	0,00	0,00
	2202-323				3,10	3,10		
A-45	2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,61	18,61	0,00	0,00
	2202-331				10,89	10,89		
A-45 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
A-45 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	17,18	17,18	0,00	0,00
	2202-349				9,77	9,77		
A-45	2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	32,36	32,36	0,00	0,00
	2202-356				22,64	22,64		
A-45 *	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
A-45 **	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000

PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2234-904 2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,35 9,90	17,35 9,90	0,00	0,00
A-45 *	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 **	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1070	0,1070		
A-45 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1302	0,1302	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2234-920 2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,45 20,96	30,45 20,96	0,00	0,00
A-45 *	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2760	0,2760		
A-45 **	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2267	0,2267		
A-45 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2639	0,2639	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3606-944 3606-944	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,97 4,18	9,97 4,18	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,75 13,32	21,75 13,32	0,00	0,00
A-45 *	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1754	0,1754		
A-45 **	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1441	0,1441		
A-45 ***	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1751	0,1751	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3606-928 3606-928	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,15 4,32	10,15 4,32	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,98 13,52	21,98 13,52	0,00	0,00
A-45 *	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1781	0,1781		
A-45 **	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1462	0,1462		
A-45 ***	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1775	0,1775	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3606-902 3606-902	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,15 4,32	10,15 4,32	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,44 13,92	22,44 13,92	0,00	0,00
A-45 *	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1833	0,1833		
A-45 **	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1506	0,1506		
A-45 ***	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1821	0,1821	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	4159-570 4159-570	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,97 6,50	12,97 6,50	0,00	0,00
A-45 *	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0856	0,0856		
A-45 **	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0703	0,0703		
A-45 ***	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0856	0,0856	0,0000	0,0000

ROSUVASTATIN KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-802 3659-802	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,19 4,35	10,19 4,35	0,00	0,00
A-45	3659-810 3659-810	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,08 14,48	23,08 14,48	0,00	0,00
A-45 *	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1869	0,1869		
A-45 **	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1535	0,1535		
A-45 ***	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1849	0,1849	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-828 3659-828	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3659-836 3659-836	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,39 14,76	23,39 14,76	0,00	0,00
A-45 *	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1905	0,1905		
A-45 **	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1565	0,1565		
A-45 ***	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-844 3659-844	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3659-851 3659-851	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,16 15,43	24,16 15,43	0,00	0,00
A-45 *	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1991	0,1991		
A-45 **	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1636	0,1636		
A-45 ***	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1957	0,1957	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-214 3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,17 4,33	10,17 4,33	0,00	0,00
A-45	3603-222 3603-222	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,75 14,19	22,75 14,19	0,00	0,00
A-45	3603-230 3603-230	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,08 14,48	23,08 14,48	0,00	0,00
A-45 *	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1869	0,1869		
A-45 **	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1535	0,1535		
A-45 ***	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1853	0,1853	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-248 3603-248	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,50 4,59	10,50 4,59	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,39 14,76	23,39 14,76	0,00	0,00
A-45 *	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1905	0,1905		

A-45 **	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1565	0,1565		
A-45 ***	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-271	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,50	10,50	0,00	0,00
	3603-271				4,59	4,59		
A-45	3603-289	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,60	23,60	0,00	0,00
	3603-289				14,94	14,94		
A-45	3603-297	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,16	24,16	0,00	0,00
	3603-297				15,43	15,43		
A-45 *	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1991	0,1991		
A-45 **	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1636	0,1636		
A-45 ***	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1957	0,1957	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-003	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,97	9,97	0,00	0,00
	3667-003				4,18	4,18		
A-45	3667-011	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,75	21,75	0,00	0,00
	3667-011				13,32	13,32		
A-45 *	7720-667	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1754	0,1754		
A-45 **	7720-667	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1441	0,1441		
A-45 ***	7720-667	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1751	0,1751	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-029	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,18	10,18	0,00	0,00
	3667-029				4,34	4,34		
A-45	3667-037	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,98	21,98	0,00	0,00
	3667-037				13,52	13,52		
A-45 *	7720-675	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1781	0,1781		
A-45 **	7720-675	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1462	0,1462		
A-45 ***	7720-675	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1775	0,1775	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-045	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,18	10,18	0,00	0,00
	3667-045				4,34	4,34		
A-45	3667-052	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,44	22,44	0,00	0,00
	3667-052				13,92	13,92		
A-45 *	7720-659	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1833	0,1833		
A-45 **	7720-659	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1506	0,1506		
A-45 ***	7720-659	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1821	0,1821	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,68	10,68	0,00	0,00
	3577-152				4,73	4,73		
A-45	3577-160	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,21	22,21	0,00	0,00
	3577-160				13,72	13,72		
A-45 *	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1771	0,1771		

A-45 **	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1454	0,1454		
A-45 ***	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1762	0,1762	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,68	10,68	0,00	0,00
	3577-186				4,73	4,73		
A-45	3577-194	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,54	22,54	0,00	0,00
	3577-194				14,00	14,00		
A-45 *	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807		
A-45 **	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1484	0,1484		
A-45 ***	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,68	10,68	0,00	0,00
	3577-210				4,73	4,73		
A-45	3577-236	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,04	23,04	0,00	0,00
	3577-236				14,45	14,45		
A-45 *	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1865	0,1865		
A-45 **	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1532	0,1532		
A-45 ***	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,18	10,18	0,00	0,00
	3641-032				4,34	4,34		
A-45	3641-040	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,08	22,08	0,00	0,00
	3641-040				13,61	13,61		
A-45 *	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1792	0,1792		
A-45 **	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1472	0,1472		
A-45 ***	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1785	0,1785	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,17	10,17	0,00	0,00
	3641-057				4,33	4,33		
A-45	3641-065	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,41	22,41	0,00	0,00
	3641-065				13,89	13,89		
A-45 *	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1830	0,1830		
A-45 **	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1502	0,1502		
A-45 ***	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1818	0,1818	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,17	10,17	0,00	0,00
	3641-073				4,33	4,33		
A-45	3641-081	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,93	22,93	0,00	0,00
	3641-081				14,35	14,35		
A-45 *	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1890	0,1890		
A-45 **	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1552	0,1552		
A-45 ***	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1871	0,1871	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-368 3582-368	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,75 4,78	10,75 4,78	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,21 13,72	22,21 13,72	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,21 13,72	22,21 13,72	0,00	0,00
A-45 *	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1771	0,1771		
A-45 **	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1454	0,1454		
A-45 ***	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1762	0,1762	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-384 3582-384	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	10,80 4,82	10,80 4,82	0,00	0,00
A-45	3582-392 3582-392	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	22,37 13,86	22,37 13,86	0,00	0,00
A-45 *	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1789	0,1789		
A-45 **	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1469	0,1469		
A-45 ***	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1778	0,1778	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-400 3582-400	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-418 3582-418	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,54 14,00	22,54 14,00	0,00	0,00
A-45	3667-110 3667-110	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,54 14,00	22,54 14,00	0,00	0,00
A-45 *	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807		
A-45 **	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1484	0,1484		
A-45 ***	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-426 3582-426	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-434 3582-434	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	22,78 14,22	22,78 14,22	0,00	0,00
A-45 *	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1835	0,1835		
A-45 **	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1507	0,1507		
A-45 ***	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1819	0,1819	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-442 3582-442	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-459 3582-459	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,04 14,45	23,04 14,45	0,00	0,00
A-45 *	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1865	0,1865		

A-45 **	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1532	0,1532		
A-45 ***	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,64	9,64	0,00	0,00
	1766-245				3,91	3,91		
A-45	1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17	15,17	0,00	0,00
	1766-252				8,21	8,21		
A-45 *	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
A-45 **	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
A-45 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,49	11,49	0,00	0,00
	1766-260				5,36	5,36		
A-45	1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88	20,88	0,00	0,00
	1766-278				12,64	12,64		
A-45 *	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1631	0,1631		
A-45 **	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1340	0,1340		
A-45 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,12	9,12	0,00	0,00
	2755-445				3,51	3,51		
A-45	2755-452	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,05	15,05	0,00	0,00
	2755-452				8,12	8,12		
A-45 *	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
A-45 **	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
A-45 ***	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,80	10,80	0,00	0,00
	2755-460				4,82	4,82		
A-45	2755-478	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,51	19,51	0,00	0,00
	2755-478				11,58	11,58		
A-45 *	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1494	0,1494		
A-45 **	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1227	0,1227		
A-45 ***	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1492	0,1492	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,30	9,30	0,00	0,00
	2371-771				3,65	3,65		
A-45	3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,64	9,64	0,00	0,00
	3562-337				3,91	3,91		
A-45	2371-789	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,62	13,62	0,00	0,00
	2371-789				7,01	7,01		
A-45	3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17	15,17	0,00	0,00

A-45	3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,21	8,21	0,00	0,00
	3562-345				15,17	15,17		
A-45 *	3562-345	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	8,21	8,21		
	0784-579				0,1060	0,1060		
A-45 **	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
A-45 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-943	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,62	13,62	0,00	0,00
	2612-943				7,01	7,01		
A-45 *	0792-705	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1077	0,1077		
A-45 **	0792-705	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0885	0,0885		
A-45 ***	0792-705	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1075	0,1075	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,49	11,49	0,00	0,00
	3562-352				5,36	5,36		
A-45	2371-805	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,46	19,46	0,00	0,00
	2371-805				11,54	11,54		
A-45	3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88	20,88	0,00	0,00
	3491-446				12,64	12,64		
A-45	3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88	20,88	0,00	0,00
	3562-360				12,64	12,64		
A-45 *	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1631	0,1631		
A-45 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1340	0,1340		
A-45 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-950	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,46	19,46	0,00	0,00
	2612-950				11,54	11,54		
A-45 *	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1519	0,1519		
A-45 **	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1248	0,1248		
A-45 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1518	0,1518	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,30	9,30	0,00	0,00
	1777-093				3,65	3,65		
A-45	1777-127	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,41	13,41	0,00	0,00
	1777-127				6,84	6,84		
A-45 *	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1051	0,1051		
A-45 **	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0863	0,0863		
A-45 ***	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1050	0,1050	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,03	11,03	0,00	0,00
	1777-101				5,00	5,00		
A-45	1777-119	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,26	19,26	0,00	0,00

	1777-119				11,38	11,38		
A-45 *	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1499	0,1499		
A-45 **	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1231	0,1231		
A-45 ***	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1497	0,1497	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	15,17	15,17	0,00	0,00
	3364-072				8,21	8,21		
A-45 *	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
A-45 **	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
A-45 ***	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	19,76	19,76	0,00	0,00
	3364-080				11,77	11,77		
A-45 *	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1519	0,1519		
A-45 **	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1248	0,1248		
A-45 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1517	0,1517	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,15	9,15	0,00	0,00
	2062-024				3,54	3,54		
A-45	2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17	15,17	0,00	0,00
	2062-032				8,21	8,21		
A-45 *	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
A-45 **	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
A-45 ***	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,85	10,85	0,00	0,00
	2062-008				4,86	4,86		
A-45	2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88	20,88	0,00	0,00
	2062-016				12,64	12,64		
A-45 *	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1631	0,1631		
A-45 **	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1340	0,1340		
A-45 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,25	9,25	0,00	0,00
	2893-576				3,62	3,62		
A-45	2893-592	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,68	12,68	0,00	0,00
	2893-592				6,28	6,28		
A-45 *	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
A-45 **	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0666	0,0666		
A-45 ***	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,68	12,68	0,00	0,00

	3022-761				6,28	6,28		
A-45 *	7701-980	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
A-45 **	7701-980	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0666	0,0666		
A-45 ***	7701-980	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618 2893-618	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,12 5,07	11,12 5,07	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787 3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667 2893-667	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803 3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550 2893-550	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,16 15,43	24,16 15,43	0,00	0,00
A-45 *	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1991	0,1991		
A-45 **	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1636	0,1636		
A-45 ***	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1957	0,1957	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829 3022-829	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,16 15,43	24,16 15,43	0,00	0,00
A-45 *	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1991	0,1991		
A-45 **	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1636	0,1636		
A-45 ***	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1957	0,1957	0,0000	0,0000

TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-149 2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,68 6,28	12,68 6,28	0,00	0,00
A-45 *	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
A-45 **	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0666	0,0666		
A-45 ***	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-164 2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-180 2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-206 2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,16 15,43	24,16 15,43	0,00	0,00
A-45 *	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1991	0,1991		
A-45 **	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1636	0,1636		
A-45 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1957	0,1957	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1391-077 1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	14,19 7,45	14,19 7,45	0,00	0,00
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1144	0,1144	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0940	0,0940		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1143	0,1143	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855 1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	20,53 12,37	20,53 12,37	0,00	0,00
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1629	0,1629	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1338	0,1338		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1627	0,1627	0,0000	0,0000

on) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

on) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	Base de remb. buiten bedrijf / ex- usine		
ATORASAT 80 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027 2796-027	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45 *	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1904	0,1904		
A-45 **	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1564	0,1564		
A-45 ***	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751 2981-751	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,25 3,62	9,25 3,62	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,67 6,27	12,67 6,27	0,00	0,00
A-45 *	7700-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809		
A-45 **	7700-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0665	0,0665		
A-45 ***	7700-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0808	0,0808	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-264 3377-264	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,67 6,27	12,67 6,27	0,00	0,00
A-45 *	7714-371	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809		
A-45 **	7714-371	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0665	0,0665		
A-45 ***	7714-371	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0808	0,0808	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769 2981-769	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,12 5,07	11,12 5,07	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-890 2878-890	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272 3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00

A-45 *	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 40 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2990-778	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18	24,18	0,00	0,00
	2990-778				15,45	15,45		
A-45 *	7700-651	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7700-651	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7700-651	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 40 mg (D)</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2878-916	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18	24,18	0,00	0,00
	2878-916				15,45	15,45		
A-45 *	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)</div> <div>IMPEXECO</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18	24,18	0,00	0,00
	3377-280				15,45	15,45		
A-45 *	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 80 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2990-786	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,14	24,14	0,00	0,00
	2990-786				15,41	15,41		
A-45 *	7700-669	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1989	0,1989		
A-45 **	7700-669	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1633	0,1633		
A-45 ***	7700-669	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 80 mg (D)</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2878-841	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,14	24,14	0,00	0,00
	2878-841				15,41	15,41		
A-45 *	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1989	0,1989		
A-45 **	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1633	0,1633		
A-45 ***	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco)</div> <div>IMPEXECO</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	3544-418	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,14	24,14	0,00	0,00
	3544-418				15,41	15,41		
A-45 *	7719-974	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1989	0,1989		
A-45 **	7719-974	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1633	0,1633		
A-45 ***	7719-974	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORVASTATIN APOTEX 10 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2839-165	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,46	8,46	0,00	0,00

	2839-165				3,00	3,00		
A-45	2839-181	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,07	12,07	0,00	0,00
	2839-181				5,81	5,81		
A-45 *	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0765	0,0765		
A-45 **	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0629	0,0629		
A-45 ***	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0764	0,0764	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,26	10,26	0,00	0,00
	2839-199				4,40	4,40		
A-45	2839-207	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78	22,78	0,00	0,00
	2839-207				14,22	14,22		
A-45 *	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1872	0,1872		
A-45 **	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1538	0,1538		
A-45 ***	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1856	0,1856	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-223	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,78	22,78	0,00	0,00
	2839-223				14,22	14,22		
A-45 *	0752-725	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1872	0,1872		
A-45 **	0752-725	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1538	0,1538		
A-45 ***	0752-725	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1856	0,1856	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-249	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,78	22,78	0,00	0,00
	2839-249				14,22	14,22		
A-45 *	0752-717	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1872	0,1872		
A-45 **	0752-717	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1538	0,1538		
A-45 ***	0752-717	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1856	0,1856	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-249	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,07	12,07	0,00	0,00
	3042-249				5,81	5,81		
A-45 *	7705-114	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0765	0,0765		
A-45 **	7705-114	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0629	0,0629		
A-45 ***	7705-114	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0764	0,0764	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-264	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78	22,78	0,00	0,00
	3042-264				14,22	14,22		
A-45 *	7705-122	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1872	0,1872		
A-45 **	7705-122	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1538	0,1538		
A-45 ***	7705-122	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1856	0,1856	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-272	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,93	10,93	0,00	0,00
	3042-272				4,92	4,92		
A-45	3042-223	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,33	23,33	0,00	0,00

	3042-223				14,71	14,71		
A-45 *	7705-130	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7705-130	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7705-130	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-510	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	10,80	10,80	0,00	0,00
	3444-510				4,82	4,82		
A-45	3444-528	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	23,17	23,17	0,00	0,00
	3444-528				14,57	14,57		
A-45 *	7715-600	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1880	0,1880		
A-45 **	7715-600	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1544	0,1544		
A-45 ***	7715-600	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1858	0,1858	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,93	10,93	0,00	0,00
	3444-551				4,92	4,92		
A-45	3444-569	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,33	23,33	0,00	0,00
	3444-569				14,71	14,71		
A-45 *	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,68	12,68	0,00	0,00
	2953-040				6,28	6,28		
A-45 *	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
A-45 **	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0666	0,0666		
A-45 ***	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,39	23,39	0,00	0,00
	2953-065				14,76	14,76		
A-45 *	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1905	0,1905		
A-45 **	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1565	0,1565		
A-45 ***	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,39	23,39	0,00	0,00
	2953-081				14,76	14,76		
A-45 *	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1905	0,1905		
A-45 **	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1565	0,1565		
A-45 ***	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,46	8,46	0,00	0,00
	3064-813				3,00	3,00		
A-45	3064-839	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,07	12,07	0,00	0,00

	3064-839				5,81	5,81		
A-45 *	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0765	0,0765		
A-45 **	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0629	0,0629		
A-45 ***	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0764	0,0764	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,26	10,26	0,00	0,00
	3064-847				4,40	4,40		
A-45	3064-862	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,80	22,80	0,00	0,00
	3064-862				14,24	14,24		
A-45 *	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1540	0,1540		
A-45 ***	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1858	0,1858	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,80	10,80	0,00	0,00
	3064-870				4,82	4,82		
A-45	3064-896	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,90	22,90	0,00	0,00
	3064-896				14,32	14,32		
A-45 *	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1886	0,1886		
A-45 **	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1549	0,1549		
A-45 ***	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1868	0,1868	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,94	8,94	0,00	0,00
	2922-136				3,37	3,37		
A-45	2922-144	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,61	12,61	0,00	0,00
	2922-144				6,23	6,23		
A-45 *	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0957	0,0957		
A-45 **	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0786	0,0786		
A-45 ***	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0955	0,0955	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,68	10,68	0,00	0,00
	2922-151				4,73	4,73		
A-45	2922-169	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,09	21,09	0,00	0,00
	2922-169				12,81	12,81		
A-45 *	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1968	0,1968		
A-45 **	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1617	0,1617		
A-45 ***	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,09	21,09	0,00	0,00
	2922-177				12,81	12,81		
A-45 *	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1968	0,1968		
A-45 **	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1617	0,1617		
A-45 ***	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000

ATORVASTATINE MYLAN 80 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2922-193 2922-193	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45 *	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1904	0,1904		
A-45 **	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1564	0,1564		
A-45 ***	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2795-979 2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,94 3,37	8,94 3,37	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,51 6,15	12,51 6,15	0,00	0,00
A-45 *	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
A-45 **	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0665	0,0665		
A-45 ***	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1552	0,1552	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2795-995 2795-995	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,68 4,73	10,68 4,73	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45 *	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1904	0,1904		
A-45 **	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1564	0,1564		
A-45 ***	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2796-019 2796-019	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45 *	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1904	0,1904		
A-45 **	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1564	0,1564		
A-45 ***	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2813-244 2813-244	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,94 3,37	8,94 3,37	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,65 6,25	12,65 6,25	0,00	0,00
A-45 *	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0807	0,0807		
A-45 **	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0663	0,0663		
A-45 ***	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0806	0,0806	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3448-081 3448-081	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,65 6,25	12,65 6,25	0,00	0,00
A-45 *	7715-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0807	0,0807		
A-45 **	7715-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0663	0,0663		
A-45 ***	7715-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0806	0,0806	0,0000	0,0000

ATORVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-269 2813-269	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3434-784 3434-784	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	7715-501	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7715-501	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7715-501	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-285 2813-285	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3434-792 3434-792	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	7715-519	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7715-519	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7715-519	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-228 2813-228	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3434-800 3434-800	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000

CHOLEMED 20		AMOPHAR		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-354 2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,19 7,45	14,19 7,45	0,00	0,00
A-45 *	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1144	0,1144		
A-45 **	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0940	0,0940		
A-45 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1143	0,1143	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-339 2118-339	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,53 12,37	20,53 12,37	0,00	0,00
A-45 *	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629		
A-45 **	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1338	0,1338		
A-45 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1627	0,1627	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-418 2040-418	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,53 4,61	10,53 4,61	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	22,75 14,19	22,75 14,19	0,00	0,00
A-45 *	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1868	0,1868	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1535	0,1535		
A-45 ***	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1853	0,1853	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-400 2040-400	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,50 4,59	10,50 4,59	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45 *	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1904	0,1904	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1564	0,1564		
A-45 ***	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-392 2040-392	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	10,50 4,59	10,50 4,59	0,00	0,00
A-45	2055-176 2055-176	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,60 14,94	23,60 14,94	0,00	0,00
A-45 *	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1616	0,1616		
A-45 ***	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
LESCOL-EXEL 80		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA04	
A-45	1687-789 1687-789	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	R	23,59 14,93	23,59 14,93	0,00	0,00
A-45 *	0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,1966	0,1966	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80	1 comprimé à libération prolongée,	R	0,1615	0,1615		

A-45 ***	0771-022	mg 1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	80 mg 1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,1938	0,1938	0,0000	0,0000
LIPITOR 10		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1361-518 1361-518	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	8,94 3,37	8,94 3,37	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,53 7,71	14,53 7,71	0,00	0,00
A-45 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1185	0,1185	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0973	0,0973		
A-45 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1184	0,1184	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-947 2926-947	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,73 7,87	14,73 7,87	0,00	0,00
A-45 *	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1210	0,1210	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0993	0,0993		
A-45 ***	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1208	0,1208	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2886-612 2886-612	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,73 7,87	14,73 7,87	0,00	0,00
A-45 *	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1210	0,1210	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0993	0,0993		
A-45 ***	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1208	0,1208	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1361-534 1361-534	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,54 4,62	10,54 4,62	0,00	0,00
A-45	1361-542 1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1888	0,1888		
A-45 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-954 2926-954	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1888	0,1888		
A-45 ***	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2941-078 2941-078	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1888	0,1888		

A-45 ***	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018 1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,1888	0,1888		
A-45 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962 2926-962	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1888	0,1888		
A-45 ***	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1888	0,1888		
A-45 ***	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,60 14,94	23,60 14,94	0,00	0,00
A-45 *	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1616	0,1616		
A-45 ***	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,60 14,94	23,60 14,94	0,00	0,00
A-45 *	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1616	0,1616		
A-45 ***	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707 2549-707	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,60 14,94	23,60 14,94	0,00	0,00
A-45 *	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1616	0,1616		
A-45 ***	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	8,83 3,29	8,83 3,29	0,00	0,00
A-45	1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	18,61	18,61	0,00	0,00

	1641-240				10,89	10,89		
A-45 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1434	0,1434	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	17,29	17,29	0,00	0,00
	1641-190				9,85	9,85		
A-45	1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	32,36	32,36	0,00	0,00
	1641-208				22,64	22,64		
A-45 *	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2982	0,2982	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2449	0,2449		
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,32	17,32	0,00	0,00
	2162-568				9,88	9,88		
A-45 *	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1301	0,1301		
A-45 **	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1068	0,1068		
A-45 ***	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1299	0,1299	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,42	30,42	0,00	0,00
	2162-543				20,93	20,93		
A-45 *	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2756	0,2756		
A-45 **	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2264	0,2264		
A-45 ***	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2636	0,2636	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-347	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,83	8,83	0,00	0,00
	2199-347				3,29	3,29		
A-45	2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,61	18,61	0,00	0,00
	2199-321				10,89	10,89		
A-45 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
A-45 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,61	18,61	0,00	0,00
	2727-378				10,89	10,89		
A-45 *	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
A-45 **	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-339	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	17,20	17,20	0,00	0,00
	2199-339				9,79	9,79		
A-45	2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,36	32,36	0,00	0,00

	2199-313				22,64	22,64		
A-45 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
A-45 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,36	32,36	0,00	0,00
	3000-908				22,64	22,64		
A-45 *	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
A-45 **	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 ***	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,13	8,13	0,00	0,00
	2440-535				2,75	2,75		
A-45	2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,61	18,61	0,00	0,00
	2440-568				10,89	10,89		
A-45 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
A-45 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	16,91	16,91	0,00	0,00
	2440-550				9,56	9,56		
A-45	2440-543	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,36	32,36	0,00	0,00
	2440-543				22,64	22,64		
A-45 *	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
A-45 **	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 ***	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,59	8,59	0,00	0,00
	2202-323				3,10	3,10		
A-45	2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,61	18,61	0,00	0,00
	2202-331				10,89	10,89		
A-45 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
A-45 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	17,18	17,18	0,00	0,00
	2202-349				9,77	9,77		
A-45	2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	32,36	32,36	0,00	0,00
	2202-356				22,64	22,64		
A-45 *	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
A-45 **	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000

PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2234-904 2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,35 9,90	17,35 9,90	0,00	0,00
A-45 *	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 **	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1070	0,1070		
A-45 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1302	0,1302	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2234-920 2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,45 20,96	30,45 20,96	0,00	0,00
A-45 *	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2760	0,2760		
A-45 **	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2267	0,2267		
A-45 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2639	0,2639	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3606-944 3606-944	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,97 4,18	9,97 4,18	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,75 13,32	21,75 13,32	0,00	0,00
A-45 *	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1754	0,1754		
A-45 **	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1441	0,1441		
A-45 ***	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1751	0,1751	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3606-928 3606-928	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,15 4,32	10,15 4,32	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,98 13,52	21,98 13,52	0,00	0,00
A-45 *	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1781	0,1781		
A-45 **	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1462	0,1462		
A-45 ***	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1775	0,1775	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3606-902 3606-902	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,15 4,32	10,15 4,32	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,44 13,92	22,44 13,92	0,00	0,00
A-45 *	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1833	0,1833		
A-45 **	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1506	0,1506		
A-45 ***	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1821	0,1821	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	4159-570 4159-570	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,97 6,50	12,97 6,50	0,00	0,00
A-45 *	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0856	0,0856		
A-45 **	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0703	0,0703		
A-45 ***	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0856	0,0856	0,0000	0,0000

ROSUVASTATIN KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-802 3659-802	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,19 4,35	10,19 4,35	0,00	0,00
A-45	3659-810 3659-810	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,08 14,48	23,08 14,48	0,00	0,00
A-45 *	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1869	0,1869		
A-45 **	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1535	0,1535		
A-45 ***	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1849	0,1849	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-828 3659-828	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3659-836 3659-836	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,39 14,76	23,39 14,76	0,00	0,00
A-45 *	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1905	0,1905		
A-45 **	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1565	0,1565		
A-45 ***	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-844 3659-844	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3659-851 3659-851	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,16 15,43	24,16 15,43	0,00	0,00
A-45 *	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1991	0,1991		
A-45 **	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1636	0,1636		
A-45 ***	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1957	0,1957	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-214 3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,17 4,33	10,17 4,33	0,00	0,00
A-45	3603-222 3603-222	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,75 14,19	22,75 14,19	0,00	0,00
A-45	3603-230 3603-230	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,08 14,48	23,08 14,48	0,00	0,00
A-45 *	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1869	0,1869		
A-45 **	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1535	0,1535		
A-45 ***	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1853	0,1853	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-248 3603-248	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,50 4,59	10,50 4,59	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,39 14,76	23,39 14,76	0,00	0,00
A-45 *	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1905	0,1905		

A-45 **	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1565	0,1565		
A-45 ***	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-271	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,50	10,50	0,00	0,00
	3603-271				4,59	4,59		
A-45	3603-289	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,60	23,60	0,00	0,00
	3603-289				14,94	14,94		
A-45	3603-297	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,16	24,16	0,00	0,00
	3603-297				15,43	15,43		
A-45 *	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1991	0,1991		
A-45 **	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1636	0,1636		
A-45 ***	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1957	0,1957	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-003	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,97	9,97	0,00	0,00
	3667-003				4,18	4,18		
A-45	3667-011	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,75	21,75	0,00	0,00
	3667-011				13,32	13,32		
A-45 *	7720-667	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1754	0,1754		
A-45 **	7720-667	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1441	0,1441		
A-45 ***	7720-667	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1751	0,1751	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-029	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,18	10,18	0,00	0,00
	3667-029				4,34	4,34		
A-45	3667-037	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,98	21,98	0,00	0,00
	3667-037				13,52	13,52		
A-45 *	7720-675	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1781	0,1781		
A-45 **	7720-675	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1462	0,1462		
A-45 ***	7720-675	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1775	0,1775	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-045	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,18	10,18	0,00	0,00
	3667-045				4,34	4,34		
A-45	3667-052	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,44	22,44	0,00	0,00
	3667-052				13,92	13,92		
A-45 *	7720-659	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1833	0,1833		
A-45 **	7720-659	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1506	0,1506		
A-45 ***	7720-659	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1821	0,1821	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,68	10,68	0,00	0,00
	3577-152				4,73	4,73		
A-45	3577-160	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,21	22,21	0,00	0,00
	3577-160				13,72	13,72		
A-45 *	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1771	0,1771		

A-45 **	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1454	0,1454		
A-45 ***	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1762	0,1762	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,68	10,68	0,00	0,00
	3577-186				4,73	4,73		
A-45	3577-194	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,54	22,54	0,00	0,00
	3577-194				14,00	14,00		
A-45 *	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807		
A-45 **	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1484	0,1484		
A-45 ***	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,68	10,68	0,00	0,00
	3577-210				4,73	4,73		
A-45	3577-236	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,04	23,04	0,00	0,00
	3577-236				14,45	14,45		
A-45 *	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1865	0,1865		
A-45 **	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1532	0,1532		
A-45 ***	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,18	10,18	0,00	0,00
	3641-032				4,34	4,34		
A-45	3641-040	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,08	22,08	0,00	0,00
	3641-040				13,61	13,61		
A-45 *	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1792	0,1792		
A-45 **	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1472	0,1472		
A-45 ***	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1785	0,1785	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,17	10,17	0,00	0,00
	3641-057				4,33	4,33		
A-45	3641-065	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,41	22,41	0,00	0,00
	3641-065				13,89	13,89		
A-45 *	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1830	0,1830		
A-45 **	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1502	0,1502		
A-45 ***	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1818	0,1818	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,17	10,17	0,00	0,00
	3641-073				4,33	4,33		
A-45	3641-081	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,93	22,93	0,00	0,00
	3641-081				14,35	14,35		
A-45 *	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1890	0,1890		
A-45 **	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1552	0,1552		
A-45 ***	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1871	0,1871	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-368 3582-368	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,75 4,78	10,75 4,78	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,21 13,72	22,21 13,72	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,21 13,72	22,21 13,72	0,00	0,00
A-45 *	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1771	0,1771		
A-45 **	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1454	0,1454		
A-45 ***	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1762	0,1762	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-384 3582-384	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	10,80 4,82	10,80 4,82	0,00	0,00
A-45	3582-392 3582-392	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	22,37 13,86	22,37 13,86	0,00	0,00
A-45 *	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1789	0,1789		
A-45 **	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1469	0,1469		
A-45 ***	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1778	0,1778	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-400 3582-400	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-418 3582-418	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,54 14,00	22,54 14,00	0,00	0,00
A-45	3667-110 3667-110	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,54 14,00	22,54 14,00	0,00	0,00
A-45 *	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807		
A-45 **	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1484	0,1484		
A-45 ***	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-426 3582-426	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-434 3582-434	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	22,78 14,22	22,78 14,22	0,00	0,00
A-45 *	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1835	0,1835		
A-45 **	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1507	0,1507		
A-45 ***	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1819	0,1819	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-442 3582-442	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-459 3582-459	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,04 14,45	23,04 14,45	0,00	0,00
A-45 *	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1865	0,1865		

A-45 **	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1532	0,1532		
A-45 ***	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,64	9,64	0,00	0,00
	1766-245				3,91	3,91		
A-45	1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17	15,17	0,00	0,00
	1766-252				8,21	8,21		
A-45 *	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
A-45 **	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
A-45 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,49	11,49	0,00	0,00
	1766-260				5,36	5,36		
A-45	1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88	20,88	0,00	0,00
	1766-278				12,64	12,64		
A-45 *	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1631	0,1631		
A-45 **	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1340	0,1340		
A-45 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,12	9,12	0,00	0,00
	2755-445				3,51	3,51		
A-45	2755-452	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,05	15,05	0,00	0,00
	2755-452				8,12	8,12		
A-45 *	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
A-45 **	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
A-45 ***	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,80	10,80	0,00	0,00
	2755-460				4,82	4,82		
A-45	2755-478	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,51	19,51	0,00	0,00
	2755-478				11,58	11,58		
A-45 *	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1494	0,1494		
A-45 **	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1227	0,1227		
A-45 ***	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1492	0,1492	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,30	9,30	0,00	0,00
	2371-771				3,65	3,65		
A-45	3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,64	9,64	0,00	0,00
	3562-337				3,91	3,91		
A-45	2371-789	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,62	13,62	0,00	0,00
	2371-789				7,01	7,01		
A-45	3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17	15,17	0,00	0,00

A-45	3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,21	8,21	0,00	0,00
	3562-345				15,17	15,17		
A-45 *	3562-345	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	8,21	8,21		
	0784-579				0,1060	0,1060		
A-45 **	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
A-45 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-943	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,62	13,62	0,00	0,00
	2612-943				7,01	7,01		
A-45 *	0792-705	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1077	0,1077		
A-45 **	0792-705	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0885	0,0885		
A-45 ***	0792-705	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1075	0,1075	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,49	11,49	0,00	0,00
	3562-352				5,36	5,36		
A-45	2371-805	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,46	19,46	0,00	0,00
	2371-805				11,54	11,54		
A-45	3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88	20,88	0,00	0,00
	3491-446				12,64	12,64		
A-45	3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88	20,88	0,00	0,00
	3562-360				12,64	12,64		
A-45 *	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1631	0,1631		
A-45 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1340	0,1340		
A-45 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-950	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,46	19,46	0,00	0,00
	2612-950				11,54	11,54		
A-45 *	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1519	0,1519		
A-45 **	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1248	0,1248		
A-45 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1518	0,1518	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,30	9,30	0,00	0,00
	1777-093				3,65	3,65		
A-45	1777-127	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,41	13,41	0,00	0,00
	1777-127				6,84	6,84		
A-45 *	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1051	0,1051		
A-45 **	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0863	0,0863		
A-45 ***	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1050	0,1050	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,03	11,03	0,00	0,00
	1777-101				5,00	5,00		
A-45	1777-119	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,26	19,26	0,00	0,00

	1777-119				11,38	11,38		
A-45 *	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1499	0,1499		
A-45 **	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1231	0,1231		
A-45 ***	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1497	0,1497	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	15,17	15,17	0,00	0,00
	3364-072				8,21	8,21		
A-45 *	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
A-45 **	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
A-45 ***	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	19,76	19,76	0,00	0,00
	3364-080				11,77	11,77		
A-45 *	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1519	0,1519		
A-45 **	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1248	0,1248		
A-45 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1517	0,1517	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,15	9,15	0,00	0,00
	2062-024				3,54	3,54		
A-45	2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17	15,17	0,00	0,00
	2062-032				8,21	8,21		
A-45 *	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
A-45 **	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
A-45 ***	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,85	10,85	0,00	0,00
	2062-008				4,86	4,86		
A-45	2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88	20,88	0,00	0,00
	2062-016				12,64	12,64		
A-45 *	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1631	0,1631		
A-45 **	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1340	0,1340		
A-45 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,25	9,25	0,00	0,00
	2893-576				3,62	3,62		
A-45	2893-592	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,68	12,68	0,00	0,00
	2893-592				6,28	6,28		
A-45 *	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
A-45 **	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0666	0,0666		
A-45 ***	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,68	12,68	0,00	0,00

	3022-761				6,28	6,28		
A-45 *	7701-980	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
A-45 **	7701-980	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0666	0,0666		
A-45 ***	7701-980	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618 2893-618	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,12 5,07	11,12 5,07	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787 3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667 2893-667	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803 3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550 2893-550	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,16 15,43	24,16 15,43	0,00	0,00
A-45 *	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1991	0,1991		
A-45 **	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1636	0,1636		
A-45 ***	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1957	0,1957	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829 3022-829	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,16 15,43	24,16 15,43	0,00	0,00
A-45 *	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1991	0,1991		
A-45 **	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1636	0,1636		
A-45 ***	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1957	0,1957	0,0000	0,0000

TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-149 2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,68 6,28	12,68 6,28	0,00	0,00
A-45 *	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
A-45 **	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0666	0,0666		
A-45 ***	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-164 2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-180 2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-206 2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,16 15,43	24,16 15,43	0,00	0,00
A-45 *	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1991	0,1991		
A-45 **	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1636	0,1636		
A-45 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1957	0,1957	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1391-077 1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	14,19 7,45	14,19 7,45	0,00	0,00
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1144	0,1144	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0940	0,0940		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1143	0,1143	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855 1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	20,53 12,37	20,53 12,37	0,00	0,00
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1629	0,1629	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1338	0,1338		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1627	0,1627	0,0000	0,0000

oo) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oo) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	Base de remb. buiten bedrijf / ex- usine		
ATORASAT 80 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027 2796-027	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45 *	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1904	0,1904		
A-45 **	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1564	0,1564		
A-45 ***	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751 2981-751	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,25 3,62	9,25 3,62	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,67 6,27	12,67 6,27	0,00	0,00
A-45 *	7700-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809		
A-45 **	7700-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0665	0,0665		
A-45 ***	7700-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0808	0,0808	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-264 3377-264	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,67 6,27	12,67 6,27	0,00	0,00
A-45 *	7714-371	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809		
A-45 **	7714-371	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0665	0,0665		
A-45 ***	7714-371	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0808	0,0808	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769 2981-769	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,12 5,07	11,12 5,07	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (D) EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2878-890 2878-890	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	0754-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272 3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00

A-45 *	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 40 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2990-778	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18	24,18	0,00	0,00
	2990-778				15,45	15,45		
A-45 *	7700-651	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7700-651	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7700-651	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 40 mg (D)</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2878-916	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18	24,18	0,00	0,00
	2878-916				15,45	15,45		
A-45 *	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)</div> <div>IMPEXECO</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18	24,18	0,00	0,00
	3377-280				15,45	15,45		
A-45 *	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 80 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2990-786	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,14	24,14	0,00	0,00
	2990-786				15,41	15,41		
A-45 *	7700-669	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1989	0,1989		
A-45 **	7700-669	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1633	0,1633		
A-45 ***	7700-669	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 80 mg (D)</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2878-841	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,14	24,14	0,00	0,00
	2878-841				15,41	15,41		
A-45 *	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1989	0,1989		
A-45 **	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1633	0,1633		
A-45 ***	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco)</div> <div>IMPEXECO</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	3544-418	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,14	24,14	0,00	0,00
	3544-418				15,41	15,41		
A-45 *	7719-974	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1989	0,1989		
A-45 **	7719-974	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1633	0,1633		
A-45 ***	7719-974	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1955	0,1955	0,0000	0,0000
<div> <div>ATORVASTATIN APOTEX 10 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
A-45	2839-165	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,46	8,46	0,00	0,00

	2839-165				3,00	3,00		
A-45	2839-181	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,07	12,07	0,00	0,00
	2839-181				5,81	5,81		
A-45 *	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0765	0,0765		
A-45 **	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0629	0,0629		
A-45 ***	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0764	0,0764	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,26	10,26	0,00	0,00
	2839-199				4,40	4,40		
A-45	2839-207	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78	22,78	0,00	0,00
	2839-207				14,22	14,22		
A-45 *	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1872	0,1872		
A-45 **	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1538	0,1538		
A-45 ***	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1856	0,1856	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-223	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,78	22,78	0,00	0,00
	2839-223				14,22	14,22		
A-45 *	0752-725	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1872	0,1872		
A-45 **	0752-725	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1538	0,1538		
A-45 ***	0752-725	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1856	0,1856	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-249	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,78	22,78	0,00	0,00
	2839-249				14,22	14,22		
A-45 *	0752-717	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1872	0,1872		
A-45 **	0752-717	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1538	0,1538		
A-45 ***	0752-717	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1856	0,1856	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-249	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,07	12,07	0,00	0,00
	3042-249				5,81	5,81		
A-45 *	7705-114	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0765	0,0765		
A-45 **	7705-114	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0629	0,0629		
A-45 ***	7705-114	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0764	0,0764	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-264	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78	22,78	0,00	0,00
	3042-264				14,22	14,22		
A-45 *	7705-122	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1872	0,1872		
A-45 **	7705-122	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1538	0,1538		
A-45 ***	7705-122	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1856	0,1856	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN CALCIUM AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3042-272	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,93	10,93	0,00	0,00
	3042-272				4,92	4,92		
A-45	3042-223	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,33	23,33	0,00	0,00

	3042-223				14,71	14,71		
A-45 *	7705-130	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7705-130	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7705-130	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-510	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	10,80	10,80	0,00	0,00
	3444-510				4,82	4,82		
A-45	3444-528	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	23,17	23,17	0,00	0,00
	3444-528				14,57	14,57		
A-45 *	7715-600	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1880	0,1880		
A-45 **	7715-600	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1544	0,1544		
A-45 ***	7715-600	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1858	0,1858	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,93	10,93	0,00	0,00
	3444-551				4,92	4,92		
A-45	3444-569	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,33	23,33	0,00	0,00
	3444-569				14,71	14,71		
A-45 *	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,68	12,68	0,00	0,00
	2953-040				6,28	6,28		
A-45 *	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
A-45 **	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0666	0,0666		
A-45 ***	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,39	23,39	0,00	0,00
	2953-065				14,76	14,76		
A-45 *	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1905	0,1905		
A-45 **	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1565	0,1565		
A-45 ***	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,39	23,39	0,00	0,00
	2953-081				14,76	14,76		
A-45 *	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1905	0,1905		
A-45 **	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1565	0,1565		
A-45 ***	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,46	8,46	0,00	0,00
	3064-813				3,00	3,00		
A-45	3064-839	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,07	12,07	0,00	0,00

	3064-839				5,81	5,81		
A-45 *	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0765	0,0765		
A-45 **	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0629	0,0629		
A-45 ***	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0764	0,0764	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,26	10,26	0,00	0,00
	3064-847				4,40	4,40		
A-45	3064-862	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,80	22,80	0,00	0,00
	3064-862				14,24	14,24		
A-45 *	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1540	0,1540		
A-45 ***	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1858	0,1858	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,80	10,80	0,00	0,00
	3064-870				4,82	4,82		
A-45	3064-896	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,90	22,90	0,00	0,00
	3064-896				14,32	14,32		
A-45 *	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1886	0,1886		
A-45 **	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1549	0,1549		
A-45 ***	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1868	0,1868	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,94	8,94	0,00	0,00
	2922-136				3,37	3,37		
A-45	2922-144	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,61	12,61	0,00	0,00
	2922-144				6,23	6,23		
A-45 *	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0957	0,0957		
A-45 **	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0786	0,0786		
A-45 ***	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0955	0,0955	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,68	10,68	0,00	0,00
	2922-151				4,73	4,73		
A-45	2922-169	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,09	21,09	0,00	0,00
	2922-169				12,81	12,81		
A-45 *	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1968	0,1968		
A-45 **	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1617	0,1617		
A-45 ***	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,09	21,09	0,00	0,00
	2922-177				12,81	12,81		
A-45 *	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1968	0,1968		
A-45 **	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1617	0,1617		
A-45 ***	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000

ATORVASTATINE MYLAN 80 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2922-193 2922-193	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45 *	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1904	0,1904		
A-45 **	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1564	0,1564		
A-45 ***	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2795-979 2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,94 3,37	8,94 3,37	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,51 6,15	12,51 6,15	0,00	0,00
A-45 *	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
A-45 **	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0665	0,0665		
A-45 ***	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1552	0,1552	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2795-995 2795-995	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,68 4,73	10,68 4,73	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45 *	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1904	0,1904		
A-45 **	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1564	0,1564		
A-45 ***	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2796-019 2796-019	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45 *	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1904	0,1904		
A-45 **	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1564	0,1564		
A-45 ***	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2813-244 2813-244	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,94 3,37	8,94 3,37	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,65 6,25	12,65 6,25	0,00	0,00
A-45 *	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0807	0,0807		
A-45 **	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0663	0,0663		
A-45 ***	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0806	0,0806	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3448-081 3448-081	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,65 6,25	12,65 6,25	0,00	0,00
A-45 *	7715-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0807	0,0807		
A-45 **	7715-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0663	0,0663		
A-45 ***	7715-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0806	0,0806	0,0000	0,0000

ATORVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-269 2813-269	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3434-784 3434-784	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	7715-501	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7715-501	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7715-501	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-285 2813-285	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3434-792 3434-792	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	7715-519	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7715-519	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7715-519	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-228 2813-228	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3434-800 3434-800	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,33 14,71	23,33 14,71	0,00	0,00
A-45 *	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000

CHOLEMED 20		AMOPHAR		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-354 2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,19 7,45	14,19 7,45	0,00	0,00
A-45 *	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1144	0,1144		
A-45 **	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0940	0,0940		
A-45 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1143	0,1143	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-339 2118-339	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,53 12,37	20,53 12,37	0,00	0,00
A-45 *	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629		
A-45 **	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1338	0,1338		
A-45 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1627	0,1627	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-418 2040-418	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,53 4,61	10,53 4,61	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	22,75 14,19	22,75 14,19	0,00	0,00
A-45 *	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1868	0,1868	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1535	0,1535		
A-45 ***	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1853	0,1853	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-400 2040-400	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,50 4,59	10,50 4,59	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,06 14,46	23,06 14,46	0,00	0,00
A-45 *	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1904	0,1904	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1564	0,1564		
A-45 ***	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-392 2040-392	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	10,50 4,59	10,50 4,59	0,00	0,00
A-45	2055-176 2055-176	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,60 14,94	23,60 14,94	0,00	0,00
A-45 *	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1616	0,1616		
A-45 ***	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
CRESTOR 5 mg		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2268-845 2268-845	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	R	8,91 3,36	8,91 3,36	0,00	0,00
A-45 *	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1550	0,1550	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1271	0,1271		
A-45 ***	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1545	0,1545	0,0000	0,0000

LESCOL-EXEL 80		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA04		
A-45	1687-789	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	R	23,59	23,59	0,00	0,00
	1687-789				14,93	14,93		
A-45 *	0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,1966	0,1966	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,1615	0,1615		
A-45 ***	0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,1938	0,1938	0,0000	0,0000
LIPITOR 10		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1361-518	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	8,94	8,94	0,00	0,00
	1361-518				3,37	3,37		
A-45	1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,53	14,53	0,00	0,00
	1361-526				7,71	7,71		
A-45 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1185	0,1185	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0973	0,0973		
A-45 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1184	0,1184	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-947	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,73	14,73	0,00	0,00
	2926-947				7,87	7,87		
A-45 *	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1210	0,1210	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0993	0,0993		
A-45 ***	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1208	0,1208	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2886-612	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,73	14,73	0,00	0,00
	2886-612				7,87	7,87		
A-45 *	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1210	0,1210	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0993	0,0993		
A-45 ***	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1208	0,1208	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1361-534	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,54	10,54	0,00	0,00
	1361-534				4,62	4,62		
A-45	1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,62	23,62	0,00	0,00
	1361-542				14,96	14,96		
A-45 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1888	0,1888		
A-45 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-954	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,62	23,62	0,00	0,00
	2926-954				14,96	14,96		
A-45 *	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1888	0,1888		

A-45 ***	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078 2941-078	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1888	0,1888		
A-45 ***	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018 1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,1888	0,1888		
A-45 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962 2926-962	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1888	0,1888		
A-45 ***	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,62 14,96	23,62 14,96	0,00	0,00
A-45 *	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2299	0,2299	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1888	0,1888		
A-45 ***	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2265	0,2265	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,60 14,94	23,60 14,94	0,00	0,00
A-45 *	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1616	0,1616		
A-45 ***	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,60 14,94	23,60 14,94	0,00	0,00
A-45 *	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1616	0,1616		
A-45 ***	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707 2549-707	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,60 14,94	23,60 14,94	0,00	0,00
A-45 *	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1967	0,1967	+0,0000	+0,0000

A-45 **	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1616	0,1616		
A-45 ***	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1939	0,1939	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	8,83 3,29	8,83 3,29	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	18,61 10,89	18,61 10,89	0,00	0,00
A-45 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1434	0,1434	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190 1641-190	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	17,29 9,85	17,29 9,85	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	32,36 22,64	32,36 22,64	0,00	0,00
A-45 *	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2982	0,2982	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2449	0,2449		
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,32 9,88	17,32 9,88	0,00	0,00
A-45 *	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1301	0,1301		
A-45 **	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1068	0,1068		
A-45 ***	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1299	0,1299	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,42 20,93	30,42 20,93	0,00	0,00
A-45 *	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2756	0,2756		
A-45 **	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2264	0,2264		
A-45 ***	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2636	0,2636	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-347 2199-347	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,83 3,29	8,83 3,29	0,00	0,00
A-45	2199-321 2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,61 10,89	18,61 10,89	0,00	0,00
A-45 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
A-45 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,61 10,89	18,61 10,89	0,00	0,00
A-45 *	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		

A-45 **	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-339	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	17,20	17,20	0,00	0,00
	2199-339				9,79	9,79		
A-45	2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,36	32,36	0,00	0,00
	2199-313				22,64	22,64		
A-45 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
A-45 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,36	32,36	0,00	0,00
	3000-908				22,64	22,64		
A-45 *	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
A-45 **	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 ***	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,13	8,13	0,00	0,00
	2440-535				2,75	2,75		
A-45	2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,61	18,61	0,00	0,00
	2440-568				10,89	10,89		
A-45 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
A-45 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	16,91	16,91	0,00	0,00
	2440-550				9,56	9,56		
A-45	2440-543	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,36	32,36	0,00	0,00
	2440-543				22,64	22,64		
A-45 *	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
A-45 **	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 ***	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,59	8,59	0,00	0,00
	2202-323				3,10	3,10		
A-45	2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,61	18,61	0,00	0,00
	2202-331				10,89	10,89		
A-45 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
A-45 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	17,18	17,18	0,00	0,00

	2202-349				9,77	9,77		
A-45	2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	32,36	32,36	0,00	0,00
	2202-356				22,64	22,64		
A-45 *	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
A-45 **	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,35	17,35	0,00	0,00
	2234-904				9,90	9,90		
A-45 *	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 **	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1070	0,1070		
A-45 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1302	0,1302	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,45	30,45	0,00	0,00
	2234-920				20,96	20,96		
A-45 *	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2760	0,2760		
A-45 **	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2267	0,2267		
A-45 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2639	0,2639	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,97	9,97	0,00	0,00
	3606-944				4,18	4,18		
A-45	3606-936	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,75	21,75	0,00	0,00
	3606-936				13,32	13,32		
A-45 *	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1754	0,1754		
A-45 **	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1441	0,1441		
A-45 ***	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1751	0,1751	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,15	10,15	0,00	0,00
	3606-928				4,32	4,32		
A-45	3606-910	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,98	21,98	0,00	0,00
	3606-910				13,52	13,52		
A-45 *	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1781	0,1781		
A-45 **	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1462	0,1462		
A-45 ***	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1775	0,1775	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,15	10,15	0,00	0,00
	3606-902				4,32	4,32		
A-45	3606-894	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,44	22,44	0,00	0,00
	3606-894				13,92	13,92		
A-45 *	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1833	0,1833		
A-45 **	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1506	0,1506		
A-45 ***	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1821	0,1821	0,0000	0,0000

ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-969 3606-969	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,86 3,31	8,86 3,31	0,00	0,00
A-45	4159-570 4159-570	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,97 6,50	12,97 6,50	0,00	0,00
A-45 *	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0856	0,0856		
A-45 **	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0703	0,0703		
A-45 ***	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0856	0,0856	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-802 3659-802	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,19 4,35	10,19 4,35	0,00	0,00
A-45	3659-810 3659-810	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,08 14,48	23,08 14,48	0,00	0,00
A-45 *	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1869	0,1869		
A-45 **	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1535	0,1535		
A-45 ***	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1849	0,1849	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-828 3659-828	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3659-836 3659-836	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,39 14,76	23,39 14,76	0,00	0,00
A-45 *	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1905	0,1905		
A-45 **	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1565	0,1565		
A-45 ***	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-844 3659-844	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3659-851 3659-851	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,16 15,43	24,16 15,43	0,00	0,00
A-45 *	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1991	0,1991		
A-45 **	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1636	0,1636		
A-45 ***	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1957	0,1957	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-794 3659-794	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,86 3,31	8,86 3,31	0,00	0,00
A-45 *	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1525	0,1525		
A-45 **	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1254	0,1254		
A-45 ***	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1526	0,1526	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-214 3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,17 4,33	10,17 4,33	0,00	0,00
A-45	3603-222	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,75	22,75	0,00	0,00

	3603-222				14,19	14,19		
A-45	3603-230	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,08	23,08	0,00	0,00
	3603-230				14,48	14,48		
A-45 *	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1869	0,1869		
A-45 **	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1535	0,1535		
A-45 ***	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1853	0,1853	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,50	10,50	0,00	0,00
	3603-248				4,59	4,59		
A-45	3603-255	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,06	23,06	0,00	0,00
	3603-255				14,46	14,46		
A-45	3603-263	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,39	23,39	0,00	0,00
	3603-263				14,76	14,76		
A-45 *	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1905	0,1905		
A-45 **	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1565	0,1565		
A-45 ***	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-271	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,50	10,50	0,00	0,00
	3603-271				4,59	4,59		
A-45	3603-289	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,60	23,60	0,00	0,00
	3603-289				14,94	14,94		
A-45	3603-297	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,16	24,16	0,00	0,00
	3603-297				15,43	15,43		
A-45 *	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1991	0,1991		
A-45 **	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1636	0,1636		
A-45 ***	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1957	0,1957	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-180	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,91	8,91	0,00	0,00
	3603-180				3,36	3,36		
A-45	3603-198	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,25	13,25	0,00	0,00
	3603-198				6,72	6,72		
A-45	3603-206	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,23	13,23	0,00	0,00
	3603-206				6,70	6,70		
A-45 *	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0865	0,0865		
A-45 **	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0710	0,0710		
A-45 ***	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1545	0,1545	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-003	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,97	9,97	0,00	0,00
	3667-003				4,18	4,18		
A-45	3667-011	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,75	21,75	0,00	0,00
	3667-011				13,32	13,32		
A-45 *	7720-667	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1754	0,1754		
A-45 **	7720-667	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1441	0,1441		

A-45 ***	7720-667	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1751	0,1751	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-029 3667-029	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,18 4,34	10,18 4,34	0,00	0,00
A-45	3667-037 3667-037	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,98 13,52	21,98 13,52	0,00	0,00
A-45 *	7720-675	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1781	0,1781		
A-45 **	7720-675	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1462	0,1462		
A-45 ***	7720-675	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1775	0,1775	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-045 3667-045	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,18 4,34	10,18 4,34	0,00	0,00
A-45	3667-052 3667-052	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,44 13,92	22,44 13,92	0,00	0,00
A-45 *	7720-659	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1833	0,1833		
A-45 **	7720-659	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1506	0,1506		
A-45 ***	7720-659	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1821	0,1821	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152 3577-152	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,68 4,73	10,68 4,73	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,21 13,72	22,21 13,72	0,00	0,00
A-45 *	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1771	0,1771		
A-45 **	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1454	0,1454		
A-45 ***	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1762	0,1762	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186 3577-186	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,68 4,73	10,68 4,73	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,54 14,00	22,54 14,00	0,00	0,00
A-45 *	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807		
A-45 **	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1484	0,1484		
A-45 ***	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210 3577-210	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,68 4,73	10,68 4,73	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,04 14,45	23,04 14,45	0,00	0,00
A-45 *	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1865	0,1865		
A-45 **	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1532	0,1532		
A-45 ***	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								

A-45	3577-251 3577-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,05 3,46	9,05 3,46	0,00	0,00
A-45	3577-269 3577-269	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,23 6,70	13,23 6,70	0,00	0,00
A-45 *	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0865	0,0865		
A-45 **	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0710	0,0710		
A-45 ***	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0864	0,0864	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032 3641-032	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,18 4,34	10,18 4,34	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,08 13,61	22,08 13,61	0,00	0,00
A-45 *	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1792	0,1792		
A-45 **	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1472	0,1472		
A-45 ***	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1785	0,1785	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057 3641-057	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,17 4,33	10,17 4,33	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,41 13,89	22,41 13,89	0,00	0,00
A-45 *	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1830	0,1830		
A-45 **	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1502	0,1502		
A-45 ***	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1818	0,1818	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-073	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,17 4,33	10,17 4,33	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,93 14,35	22,93 14,35	0,00	0,00
A-45 *	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1890	0,1890		
A-45 **	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1552	0,1552		
A-45 ***	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1871	0,1871	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-206 3641-206	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,61 3,12	8,61 3,12	0,00	0,00
A-45	3677-853 3677-853	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,25 6,72	13,25 6,72	0,00	0,00
A-45 *	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0885	0,0885		
A-45 **	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0727	0,0727		
A-45 ***	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0884	0,0884	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368 3582-368	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,75 4,78	10,75 4,78	0,00	0,00

A-45	3582-376 3582-376	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,21 13,72	22,21 13,72	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,21 13,72	22,21 13,72	0,00	0,00
A-45 *	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1771	0,1771		
A-45 **	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1454	0,1454		
A-45 ***	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1762	0,1762	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-384 3582-384	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	10,80 4,82	10,80 4,82	0,00	0,00
A-45	3582-392 3582-392	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	22,37 13,86	22,37 13,86	0,00	0,00
A-45 *	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1789	0,1789		
A-45 **	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1469	0,1469		
A-45 ***	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1778	0,1778	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400 3582-400	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-418 3582-418	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,54 14,00	22,54 14,00	0,00	0,00
A-45	3667-110 3667-110	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,54 14,00	22,54 14,00	0,00	0,00
A-45 *	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807		
A-45 **	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1484	0,1484		
A-45 ***	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-426 3582-426	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-434 3582-434	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	22,78 14,22	22,78 14,22	0,00	0,00
A-45 *	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1835	0,1835		
A-45 **	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1507	0,1507		
A-45 ***	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1819	0,1819	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442 3582-442	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,93 4,92	10,93 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-459 3582-459	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,04 14,45	23,04 14,45	0,00	0,00
A-45 *	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1865	0,1865		
A-45 **	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1532	0,1532		
A-45 ***	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								

A-45	3582-343 3582-343	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,24 3,61	9,24 3,61	0,00	0,00
A-45	3639-333 3639-333	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,23 6,70	13,23 6,70	0,00	0,00
A-45 *	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0865	0,0865		
A-45 **	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0710	0,0710		
A-45 ***	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0864	0,0864	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245 1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,64 3,91	9,64 3,91	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17 8,21	15,17 8,21	0,00	0,00
A-45 *	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
A-45 **	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
A-45 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260 1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,49 5,36	11,49 5,36	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88 12,64	20,88 12,64	0,00	0,00
A-45 *	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1631	0,1631		
A-45 **	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1340	0,1340		
A-45 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445 2755-445	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,12 3,51	9,12 3,51	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,05 8,12	15,05 8,12	0,00	0,00
A-45 *	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
A-45 **	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
A-45 ***	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460 2755-460	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,80 4,82	10,80 4,82	0,00	0,00
A-45	2755-478 2755-478	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,51 11,58	19,51 11,58	0,00	0,00
A-45 *	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1494	0,1494		
A-45 **	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1227	0,1227		
A-45 ***	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1492	0,1492	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-771 2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,30 3,65	9,30 3,65	0,00	0,00

A-45	3562-337 3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,64 3,91	9,64 3,91	0,00	0,00
A-45	2371-789 2371-789	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,62 7,01	13,62 7,01	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17 8,21	15,17 8,21	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17 8,21	15,17 8,21	0,00	0,00
A-45 *	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
A-45 **	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
A-45 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-943 2612-943	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,62 7,01	13,62 7,01	0,00	0,00
A-45 *	0792-705	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1077	0,1077		
A-45 **	0792-705	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0885	0,0885		
A-45 ***	0792-705	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1075	0,1075	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352 3562-352	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,49 5,36	11,49 5,36	0,00	0,00
A-45	2371-805 2371-805	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,46 11,54	19,46 11,54	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88 12,64	20,88 12,64	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88 12,64	20,88 12,64	0,00	0,00
A-45 *	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1631	0,1631		
A-45 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1340	0,1340		
A-45 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-950 2612-950	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,46 11,54	19,46 11,54	0,00	0,00
A-45 *	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1519	0,1519		
A-45 **	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1248	0,1248		
A-45 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1518	0,1518	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,30 3,65	9,30 3,65	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,41 6,84	13,41 6,84	0,00	0,00
A-45 *	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1051	0,1051		
A-45 **	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0863	0,0863		
A-45 ***	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1050	0,1050	0,0000	0,0000

SIMVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1777-101 1777-101	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,03 5,00	11,03 5,00	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,26 11,38	19,26 11,38	0,00	0,00
A-45 *	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1499	0,1499		
A-45 **	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1231	0,1231		
A-45 ***	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1497	0,1497	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3364-072 3364-072	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	15,17 8,21	15,17 8,21	0,00	0,00
A-45 *	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
A-45 **	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
A-45 ***	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3364-080 3364-080	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	19,76 11,77	19,76 11,77	0,00	0,00
A-45 *	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1519	0,1519		
A-45 **	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1248	0,1248		
A-45 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1517	0,1517	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2062-024 2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,15 3,54	9,15 3,54	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17 8,21	15,17 8,21	0,00	0,00
A-45 *	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
A-45 **	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
A-45 ***	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2062-008 2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,85 4,86	10,85 4,86	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88 12,64	20,88 12,64	0,00	0,00
A-45 *	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1631	0,1631		
A-45 **	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1340	0,1340		
A-45 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-576 2893-576	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,25 3,62	9,25 3,62	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,68 6,28	12,68 6,28	0,00	0,00
A-45 *	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		

A-45 **	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0666	0,0666		
A-45 ***	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,68	12,68	0,00	0,00
	3022-761				6,28	6,28		
A-45 *	7701-980	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
A-45 **	7701-980	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0666	0,0666		
A-45 ***	7701-980	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,12	11,12	0,00	0,00
	2893-618				5,07	5,07		
A-45	2893-634	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18	24,18	0,00	0,00
	2893-634				15,45	15,45		
A-45 *	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18	24,18	0,00	0,00
	3022-787				15,45	15,45		
A-45 *	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18	24,18	0,00	0,00
	2893-667				15,45	15,45		
A-45 *	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18	24,18	0,00	0,00
	3022-803				15,45	15,45		
A-45 *	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,16	24,16	0,00	0,00
	2893-550				15,43	15,43		
A-45 *	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1991	0,1991		
A-45 **	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1636	0,1636		
A-45 ***	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1957	0,1957	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								

A-45	3022-829 3022-829	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,16 15,43	24,16 15,43	0,00	0,00
A-45 *	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1991	0,1991		
A-45 **	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1636	0,1636		
A-45 ***	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1957	0,1957	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149 2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,68 6,28	12,68 6,28	0,00	0,00
A-45 *	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0810	0,0810		
A-45 **	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0666	0,0666		
A-45 ***	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164 2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180 2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,18 15,45	24,18 15,45	0,00	0,00
A-45 *	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1994	0,1994		
A-45 **	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1638	0,1638		
A-45 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1959	0,1959	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206 2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	24,16 15,43	24,16 15,43	0,00	0,00
A-45 *	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1991	0,1991		
A-45 **	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1636	0,1636		
A-45 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1957	0,1957	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077 1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	14,19 7,45	14,19 7,45	0,00	0,00
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1144	0,1144	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0940	0,0940		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1143	0,1143	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855 1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	20,53 12,37	20,53 12,37	0,00	0,00
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1629	0,1629	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1338	0,1338		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1627	0,1627	0,0000	0,0000

op) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

op) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CHOLEMED 20 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354 2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,19 7,45	14,19 7,45	0,00	0,00
A-45 *	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1144	0,1144		
A-45 **	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0940	0,0940		
A-45 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1143	0,1143	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339 2118-339	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,53 12,37	20,53 12,37	0,00	0,00
A-45 *	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629		
A-45 **	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1338	0,1338		
A-45 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1627	0,1627	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	8,83 3,29	8,83 3,29	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	18,61 10,89	18,61 10,89	0,00	0,00
A-45 *	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1434	0,1434	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190 1641-190	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	17,29 9,85	17,29 9,85	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	32,36 22,64	32,36 22,64	0,00	0,00
A-45 *	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2982	0,2982	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2449	0,2449		
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,32 9,88	17,32 9,88	0,00	0,00
A-45 *	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1301	0,1301		

A-45 **	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1068	0,1068		
A-45 ***	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1299	0,1299	0,0000	0,0000
<div> <div>PRAVASTATINE APOTEX 40 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA03</div> </div>								
A-45	2162-543 2162-543	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,42 20,93	30,42 20,93	0,00	0,00
A-45 *	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2756	0,2756		
A-45 **	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2264	0,2264		
A-45 ***	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2636	0,2636	0,0000	0,0000
<div> <div>PRAVASTATINE EG 20 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA03</div> </div>								
A-45	2199-347 2199-347	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,83 3,29	8,83 3,29	0,00	0,00
A-45	2199-321 2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,61 10,89	18,61 10,89	0,00	0,00
A-45 *	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
A-45 **	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
<div> <div>PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA03</div> </div>								
A-45	2727-378 2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,61 10,89	18,61 10,89	0,00	0,00
A-45 *	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
A-45 **	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
<div> <div>PRAVASTATINE EG 40 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA03</div> </div>								
A-45	2199-339 2199-339	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	17,20 9,79	17,20 9,79	0,00	0,00
A-45	2199-313 2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,36 22,64	32,36 22,64	0,00	0,00
A-45 *	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
A-45 **	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
<div> <div>PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA03</div> </div>								
A-45	3000-908 3000-908	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,36 22,64	32,36 22,64	0,00	0,00
A-45 *	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
A-45 **	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 ***	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
<div> <div>PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg</div> <div>MYLAN</div> <div>(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)</div> <div>ATC: C10AA03</div> </div>								
A-45	2440-535 2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,13 2,75	8,13 2,75	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,61 10,89	18,61 10,89	0,00	0,00
A-45 *	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		

A-45 **	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	16,91	16,91	0,00	0,00
	2440-550				9,56	9,56		
A-45	2440-543	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	32,36	32,36	0,00	0,00
	2440-543				22,64	22,64		
A-45 *	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
A-45 **	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 ***	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,59	8,59	0,00	0,00
	2202-323				3,10	3,10		
A-45	2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,61	18,61	0,00	0,00
	2202-331				10,89	10,89		
A-45 *	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1434	0,1434		
A-45 **	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1178	0,1178		
A-45 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	17,18	17,18	0,00	0,00
	2202-349				9,77	9,77		
A-45	2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	32,36	32,36	0,00	0,00
	2202-356				22,64	22,64		
A-45 *	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2982	0,2982		
A-45 **	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2449	0,2449		
A-45 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,35	17,35	0,00	0,00
	2234-904				9,90	9,90		
A-45 *	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 **	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1070	0,1070		
A-45 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1302	0,1302	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,45	30,45	0,00	0,00
	2234-920				20,96	20,96		
A-45 *	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2760	0,2760		
A-45 **	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2267	0,2267		
A-45 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2639	0,2639	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,64	9,64	0,00	0,00
	1766-245				3,91	3,91		
A-45	1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17	15,17	0,00	0,00

	1766-252				8,21	8,21		
A-45 *	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
A-45 **	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
A-45 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260 1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,49 5,36	11,49 5,36	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88 12,64	20,88 12,64	0,00	0,00
A-45 *	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1631	0,1631		
A-45 **	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1340	0,1340		
A-45 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445 2755-445	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,12 3,51	9,12 3,51	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,05 8,12	15,05 8,12	0,00	0,00
A-45 *	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
A-45 **	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
A-45 ***	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460 2755-460	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,80 4,82	10,80 4,82	0,00	0,00
A-45	2755-478 2755-478	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,51 11,58	19,51 11,58	0,00	0,00
A-45 *	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1494	0,1494		
A-45 **	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1227	0,1227		
A-45 ***	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1492	0,1492	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2371-771 2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,30 3,65	9,30 3,65	0,00	0,00
A-45	3562-337 3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,64 3,91	9,64 3,91	0,00	0,00
A-45	2371-789 2371-789	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,62 7,01	13,62 7,01	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17 8,21	15,17 8,21	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17 8,21	15,17 8,21	0,00	0,00
A-45 *	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
A-45 **	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
A-45 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								

chapitre: I)								
A-45	2612-943 2612-943	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,62 7,01	13,62 7,01	0,00	0,00
A-45 *	0792-705	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1077	0,1077		
A-45 **	0792-705	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0885	0,0885		
A-45 ***	0792-705	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1075	0,1075	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352 3562-352	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,49 5,36	11,49 5,36	0,00	0,00
A-45	2371-805 2371-805	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,46 11,54	19,46 11,54	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88 12,64	20,88 12,64	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88 12,64	20,88 12,64	0,00	0,00
A-45 *	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1631	0,1631		
A-45 **	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1340	0,1340		
A-45 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-950 2612-950	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,46 11,54	19,46 11,54	0,00	0,00
A-45 *	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1519	0,1519		
A-45 **	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1248	0,1248		
A-45 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1518	0,1518	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,30 3,65	9,30 3,65	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,41 6,84	13,41 6,84	0,00	0,00
A-45 *	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1051	0,1051		
A-45 **	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0863	0,0863		
A-45 ***	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1050	0,1050	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,03 5,00	11,03 5,00	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,26 11,38	19,26 11,38	0,00	0,00
A-45 *	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1499	0,1499		
A-45 **	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1231	0,1231		
A-45 ***	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1497	0,1497	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	15,17	15,17	0,00	0,00

	3364-072				8,21	8,21		
A-45 *	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
A-45 **	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
A-45 ***	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	19,76	19,76	0,00	0,00
	3364-080				11,77	11,77		
A-45 *	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1519	0,1519		
A-45 **	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1248	0,1248		
A-45 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1517	0,1517	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,15	9,15	0,00	0,00
	2062-024				3,54	3,54		
A-45	2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,17	15,17	0,00	0,00
	2062-032				8,21	8,21		
A-45 *	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1060	0,1060		
A-45 **	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,0870	0,0870		
A-45 ***	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1058	0,1058	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,85	10,85	0,00	0,00
	2062-008				4,86	4,86		
A-45	2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,88	20,88	0,00	0,00
	2062-016				12,64	12,64		
A-45 *	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1631	0,1631		
A-45 **	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1340	0,1340		
A-45 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1629	0,1629	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	14,19	14,19	0,00	0,00
	1391-077				7,45	7,45		
A-45 *	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1144	0,1144	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0940	0,0940		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1143	0,1143	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	20,53	20,53	0,00	0,00
	1432-855				12,37	12,37		
A-45 *	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1629	0,1629	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1338	0,1338		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1627	0,1627	0,0000	0,0000

oq) In § 8320100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oq) Au § 8320100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CRESTOR 5 mg		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	2268-845 2268-845	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	R	8,91 3,36	8,91 3,36	0,00	0,00
A-45 *	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1550	0,1550	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1271	0,1271		
A-45 ***	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1545	0,1545	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3606-969 3606-969	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,86 3,31	8,86 3,31	0,00	0,00
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-794 3659-794	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,86 3,31	8,86 3,31	0,00	0,00
A-45 *	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1525	0,1525		
A-45 **	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1254	0,1254		
A-45 ***	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1526	0,1526	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-180 3603-180	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,91 3,36	8,91 3,36	0,00	0,00
A-45 *	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0865	0,0865		
A-45 **	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0710	0,0710		
A-45 ***	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1545	0,1545	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3577-251 3577-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,05 3,46	9,05 3,46	0,00	0,00
A-45 *	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0865	0,0865		
A-45 **	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0710	0,0710		
A-45 ***	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0864	0,0864	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3641-206 3641-206	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,61 3,12	8,61 3,12	0,00	0,00
A-45 *	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0885	0,0885		
A-45 **	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0727	0,0727		
A-45 ***	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0884	0,0884	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-343	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,24	9,24	0,00	0,00

chapitre: I)								
A-45	3641-206 3641-206	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,61 3,12	8,61 3,12	0,00	0,00
A-45 *	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0885	0,0885		
A-45 **	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0727	0,0727		
A-45 ***	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0884	0,0884	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343 3582-343	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,24 3,61	9,24 3,61	0,00	0,00
A-45 *	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0865	0,0865		
A-45 **	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0710	0,0710		
A-45 ***	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0864	0,0864	0,0000	0,0000

os) In § 8320300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

os) Au § 8320300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CRESTOR 5 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	2268-845 2268-845	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	R	8,91 3,36	8,91 3,36	0,00	0,00
A-45 *	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1550	0,1550	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1271	0,1271		
A-45 ***	0783-050	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1545	0,1545	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-969 3606-969	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,86 3,31	8,86 3,31	0,00	0,00
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-794 3659-794	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,86 3,31	8,86 3,31	0,00	0,00
A-45 *	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1525	0,1525		
A-45 **	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1254	0,1254		
A-45 ***	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1526	0,1526	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-180 3603-180	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,91 3,36	8,91 3,36	0,00	0,00
A-45 *	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0865	0,0865		
A-45 **	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0710	0,0710		

A-45 ***	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1545	0,1545	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251 3577-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,05 3,46	9,05 3,46	0,00	0,00
A-45 *	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0865	0,0865		
A-45 **	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0710	0,0710		
A-45 ***	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0864	0,0864	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-206 3641-206	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,61 3,12	8,61 3,12	0,00	0,00
A-45 *	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0885	0,0885		
A-45 **	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0727	0,0727		
A-45 ***	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0884	0,0884	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343 3582-343	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,24 3,61	9,24 3,61	0,00	0,00
A-45 *	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0865	0,0865		
A-45 **	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0710	0,0710		
A-45 ***	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0864	0,0864	0,0000	0,0000

ot) In § 8330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ot) Au § 8330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EZETIMIBE APOTEX 10 mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3590-056 3590-056	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,63 10,90	18,63 10,90	0,00	0,00
A-71	3590-064 3590-064	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	39,57 28,96	39,57 28,96	0,00	0,00
A-71 *	7721-327	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3813	0,3813		
A-71 **	7721-327	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3133	0,3133		
A-71 ***	7721-327	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3569	0,3569	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3651-999 3651-999	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,57 29,84	40,57 29,84	0,00	0,00
A-71 *	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3851	0,3851		
A-71 **	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3163	0,3163		

A-71 ***	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3598	0,3598	0,0000	0,0000
EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3689-320 3689-320	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,68 10,93	18,68 10,93	0,00	0,00
A-71	3689-346 3689-346	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	41,48 30,63	41,48 30,63	0,00	0,00
A-71 *	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4034	0,4034		
A-71 **	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3313	0,3313		
A-71 ***	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3764	0,3764	0,0000	0,0000
EZETIMIBE MYLAN 10 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3645-140 3645-140	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	42,18 31,25	42,18 31,25	0,00	0,00
A-71 *	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4024	0,4024		
A-71 **	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3313	0,3313		
A-71 ***	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3759	0,3759	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3577-038 3577-038	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,68 10,93	18,68 10,93	0,00	0,00
A-71	3577-053 3577-053	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	41,48 30,63	41,48 30,63	0,00	0,00
A-71 *	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4034	0,4034		
A-71 **	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3313	0,3313		
A-71 ***	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3764	0,3764	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3661-832 3661-832	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	19,68 11,71	19,68 11,71	0,00	0,00
A-71	3661-840 3661-840	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	42,18 31,25	42,18 31,25	0,00	0,00
A-71 *	7721-350	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4024	0,4024		
A-71 **	7721-350	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3313	0,3313		
A-71 ***	7721-350	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3759	0,3759	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg MSD BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	2042-042 2042-042	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	41,48 30,63	41,48 30,63	0,00	0,00
A-71 *	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,4034	0,4034	+0,0000	+0,0000
A-71 **	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3313	0,3313		
A-71 ***	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3764	0,3764	0,0000	0,0000
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3586-542 3586-542	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	41,48 30,63	41,48 30,63	0,00	0,00
A-71 *	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,4034	0,4034		
A-71 **	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3313	0,3313		

A-71 ***	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3764	0,3764	0,0000	0,0000
----------	----------	-------------------------	--------------------------	---	--------	--------	--------	--------

ou) In § 8330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ou) Au § 8330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EZETIMIBE APOTEX 10 mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AX09		
A-71	3590-056 3590-056	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,63 10,90	18,63 10,90	0,00	0,00
A-71	3590-064 3590-064	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	39,57 28,96	39,57 28,96	0,00	0,00
A-71 *	7721-327	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3813	0,3813		
A-71 **	7721-327	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3133	0,3133		
A-71 ***	7721-327	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3569	0,3569	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AX09		
A-71	3651-999 3651-999	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,57 29,84	40,57 29,84	0,00	0,00
A-71 *	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3851	0,3851		
A-71 **	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3163	0,3163		
A-71 ***	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3598	0,3598	0,0000	0,0000
EZETIMIBE KRKA 10 MG		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AX09		
A-71	3689-320 3689-320	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,68 10,93	18,68 10,93	0,00	0,00
A-71	3689-346 3689-346	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	41,48 30,63	41,48 30,63	0,00	0,00
A-71 *	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4034	0,4034		
A-71 **	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3313	0,3313		
A-71 ***	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3764	0,3764	0,0000	0,0000
EZETIMIBE MYLAN 10 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AX09		
A-71	3645-140 3645-140	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	42,18 31,25	42,18 31,25	0,00	0,00
A-71 *	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4024	0,4024		
A-71 **	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3313	0,3313		
A-71 ***	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3759	0,3759	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AX09		
A-71	3577-038 3577-038	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,68 10,93	18,68 10,93	0,00	0,00

A-71	3577-053 3577-053	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	41,48 30,63	41,48 30,63	0,00	0,00
A-71 *	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4034	0,4034		
A-71 **	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3313	0,3313		
A-71 ***	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3764	0,3764	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3661-832 3661-832	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	19,68 11,71	19,68 11,71	0,00	0,00
A-71	3661-840 3661-840	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	42,18 31,25	42,18 31,25	0,00	0,00
A-71 *	7721-350	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4024	0,4024		
A-71 **	7721-350	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3313	0,3313		
A-71 ***	7721-350	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3759	0,3759	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg MSD BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	2042-042 2042-042	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	41,48 30,63	41,48 30,63	0,00	0,00
A-71 *	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,4034	0,4034	+0,0000	+0,0000
A-71 **	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3313	0,3313		
A-71 ***	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3764	0,3764	0,0000	0,0000
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3586-542 3586-542	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	41,48 30,63	41,48 30,63	0,00	0,00
A-71 *	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,4034	0,4034		
A-71 **	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3313	0,3313		
A-71 ***	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3764	0,3764	0,0000	0,0000

ov) In § 8350100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ov) Au § 8350100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3623-899 3623-899	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	44,56 33,35	44,56 33,35	0,00	0,00
A-89 *	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4246	0,4246		
A-89 **	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3535	0,3535		
A-89 ***	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3997	0,3997	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								

A-89	3623-907 3623-907	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	44,56 33,35	44,56 33,35	0,00	0,00
A-89 *	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4246	0,4246		
A-89 **	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3535	0,3535		
A-89 ***	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3997	0,3997	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/80mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3624-152 3624-152	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	58,28 45,39	58,28 45,39	0,00	0,00
A-89 *	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5522	0,5522		
A-89 **	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,4811	0,4811		
A-89 ***	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5369	0,5369	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-562 3961-562	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	48,39 36,71	48,39 36,71	0,00	0,00
A-89 *	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4696	0,4696		
A-89 **	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3970	0,3970		
A-89 ***	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4469	0,4469	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-570 3961-570	98 tabletten, 10 mg/ 20 mg	98 comprimés, 10 mg/ 20 mg	G	47,98 36,34	47,98 36,34	0,00	0,00
A-89	3927-068 3927-068	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	47,94 36,31	47,94 36,31	0,00	0,00
A-89 *	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4560	0,4560		
A-89 **	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3849	0,3849		
A-89 ***	7724-446	1 tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé, 10 mg/ 20 mg	G	0,4427	0,4427	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-588 3961-588	98 tabletten, 10 mg/ 40 mg	98 comprimés, 10 mg/ 40 mg	G	47,98 36,34	47,98 36,34	0,00	0,00
A-89	3927-076 3927-076	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	47,86 36,24	47,86 36,24	0,00	0,00
A-89 *	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4552	0,4552		
A-89 **	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3841	0,3841		
A-89 ***	7724-453	1 tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé, 10 mg/ 40 mg	G	0,4427	0,4427	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-250 3733-250	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	43,80 32,68	43,80 32,68	0,00	0,00
A-89 *	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4260	0,4260		
A-89 **	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3535	0,3535		
A-89 ***	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4001	0,4001	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-243 3733-243	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	43,80 32,68	43,80 32,68	0,00	0,00

A-89 *	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4260	0,4260		
A-89 **	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3535	0,3535		
A-89 ***	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4001	0,4001	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-235	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	57,24	57,24	0,00	0,00
	3733-235				44,48	44,48		
A-89 *	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5537	0,5537		
A-89 **	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,4811	0,4811		
A-89 ***	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5372	0,5372	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3645-082	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	47,94	47,94	0,00	0,00
	3645-082				36,31	36,31		
A-89 *	7721-640	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4560	0,4560		
A-89 **	7721-640	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3849	0,3849		
A-89 ***	7721-640	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4335	0,4335	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3645-090	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	47,86	47,86	0,00	0,00
	3645-090				36,24	36,24		
A-89 *	7721-665	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4552	0,4552		
A-89 **	7721-665	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3841	0,3841		
A-89 ***	7721-665	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4327	0,4327	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/80 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3645-066	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	58,28	58,28	0,00	0,00
	3645-066				45,39	45,39		
A-89 *	7721-673	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5522	0,5522		
A-89 **	7721-673	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,4811	0,4811		
A-89 ***	7721-673	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5369	0,5369	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-725	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	18,63	18,63	0,00	0,00
	3661-725				10,90	10,90		
A-89	3661-741	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	47,94	47,94	0,00	0,00
	3661-741				36,31	36,31		
A-89 *	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4560	0,4560		
A-89 **	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3849	0,3849		
A-89 ***	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4335	0,4335	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-758	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	18,63	18,63	0,00	0,00
	3661-758				10,90	10,90		
A-89	3661-766	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	44,56	44,56	0,00	0,00
	3661-766				33,35	33,35		
A-89 *	7722-101	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4246	0,4246		
A-89 **	7722-101	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3535	0,3535		

A-89 ***	7722-101	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3997	0,3997	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-774 3661-774	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	18,59 10,87	18,59 10,87	0,00	0,00
A-89	3661-782 3661-782	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	44,56 33,35	44,56 33,35	0,00	0,00
A-89 *	7722-119	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4246	0,4246		
A-89 **	7722-119	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3535	0,3535		
A-89 ***	7722-119	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3997	0,3997	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-808 3661-808	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	58,28 45,39	58,28 45,39	0,00	0,00
A-89 *	7722-127	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5522	0,5522		
A-89 **	7722-127	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,4811	0,4811		
A-89 ***	7722-127	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5369	0,5369	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg MSD BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-936 2372-936	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	R	47,11 35,58	47,11 35,58	0,00	0,00
A-89 *	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4573	0,4573	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,3848	0,3848		
A-89 ***	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4338	0,4338	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/40 mg MSD BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-944 2372-944	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	R	47,02 35,50	47,02 35,50	0,00	0,00
A-89 *	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4565	0,4565	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3840	0,3840		
A-89 ***	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4330	0,4330	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/80 mg MSD BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-951 2372-951	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	57,24 44,48	57,24 44,48	0,00	0,00
A-89 *	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,5537	0,5537	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,4811	0,4811		
A-89 ***	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,5372	0,5372	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/20mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3682-671 3682-671	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	39,57 28,96	39,57 28,96	0,00	0,00
A-89 *	7721-467	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3813	0,3813		
A-89 **	7721-467	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3133	0,3133		
A-89 ***	7721-467	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3569	0,3569	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/40mg APOTEX (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3682-655	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	39,57	39,57	0,00	0,00

	3682-655				28,96	28,96		
A-89 *	7721-475	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3813	0,3813		
A-89 **	7721-475	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3133	0,3133		
A-89 ***	7721-475	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3569	0,3569	0,0000	0,0000

ow) In § 8350200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ow) Au § 8350200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3623-899 3623-899	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	44,56 33,35	44,56 33,35	0,00	0,00
A-89 *	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4246	0,4246		
A-89 **	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3535	0,3535		
A-89 ***	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3997	0,3997	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3623-907 3623-907	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	44,56 33,35	44,56 33,35	0,00	0,00
A-89 *	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4246	0,4246		
A-89 **	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3535	0,3535		
A-89 ***	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3997	0,3997	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/80mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3624-152 3624-152	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	58,28 45,39	58,28 45,39	0,00	0,00
A-89 *	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5522	0,5522		
A-89 **	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,4811	0,4811		
A-89 ***	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5369	0,5369	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-562 3961-562	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	48,39 36,71	48,39 36,71	0,00	0,00
A-89 *	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4696	0,4696		
A-89 **	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3970	0,3970		
A-89 ***	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4469	0,4469	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-570 3961-570	98 tabletten, 10 mg/ 20 mg	98 comprimés, 10 mg/ 20 mg	G	47,98 36,34	47,98 36,34	0,00	0,00
A-89	3927-068	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	47,94	47,94	0,00	0,00

	3927-068				36,31	36,31		
A-89 *	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4560	0,4560		
A-89 **	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3849	0,3849		
A-89 ***	7724-446	1 tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé, 10 mg/ 20 mg	G	0,4427	0,4427	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-588 3961-588	98 tabletten, 10 mg/ 40 mg	98 comprimés, 10 mg/ 40 mg	G	47,98 36,34	47,98 36,34	0,00	0,00
A-89	3927-076 3927-076	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	47,86 36,24	47,86 36,24	0,00	0,00
A-89 *	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4552	0,4552		
A-89 **	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3841	0,3841		
A-89 ***	7724-453	1 tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé, 10 mg/ 40 mg	G	0,4427	0,4427	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-250 3733-250	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	43,80 32,68	43,80 32,68	0,00	0,00
A-89 *	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4260	0,4260		
A-89 **	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3535	0,3535		
A-89 ***	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4001	0,4001	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-243 3733-243	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	43,80 32,68	43,80 32,68	0,00	0,00
A-89 *	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4260	0,4260		
A-89 **	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3535	0,3535		
A-89 ***	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4001	0,4001	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-235 3733-235	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	57,24 44,48	57,24 44,48	0,00	0,00
A-89 *	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5537	0,5537		
A-89 **	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,4811	0,4811		
A-89 ***	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5372	0,5372	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3645-082 3645-082	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	47,94 36,31	47,94 36,31	0,00	0,00
A-89 *	7721-640	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4560	0,4560		
A-89 **	7721-640	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3849	0,3849		
A-89 ***	7721-640	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4335	0,4335	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3645-090 3645-090	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	47,86 36,24	47,86 36,24	0,00	0,00
A-89 *	7721-665	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4552	0,4552		
A-89 **	7721-665	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3841	0,3841		
A-89 ***	7721-665	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4327	0,4327	0,0000	0,0000

EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10 mg/80 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3645-066 3645-066	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	58,28 45,39	58,28 45,39	0,00	0,00
A-89 *	7721-673	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5522	0,5522		
A-89 **	7721-673	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,4811	0,4811		
A-89 ***	7721-673	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5369	0,5369	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-725 3661-725	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	18,63 10,90	18,63 10,90	0,00	0,00
A-89	3661-741 3661-741	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	47,94 36,31	47,94 36,31	0,00	0,00
A-89 *	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4560	0,4560		
A-89 **	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,3849	0,3849		
A-89 ***	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4335	0,4335	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-758 3661-758	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	18,63 10,90	18,63 10,90	0,00	0,00
A-89	3661-766 3661-766	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	44,56 33,35	44,56 33,35	0,00	0,00
A-89 *	7722-101	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4246	0,4246		
A-89 **	7722-101	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3535	0,3535		
A-89 ***	7722-101	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3997	0,3997	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-774 3661-774	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	18,59 10,87	18,59 10,87	0,00	0,00
A-89	3661-782 3661-782	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	44,56 33,35	44,56 33,35	0,00	0,00
A-89 *	7722-119	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4246	0,4246		
A-89 **	7722-119	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3535	0,3535		
A-89 ***	7722-119	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3997	0,3997	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-808 3661-808	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	58,28 45,39	58,28 45,39	0,00	0,00
A-89 *	7722-127	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5522	0,5522		
A-89 **	7722-127	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,4811	0,4811		
A-89 ***	7722-127	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5369	0,5369	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg MSD BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-936 2372-936	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	R	47,11 35,58	47,11 35,58	0,00	0,00
A-89 *	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4573	0,4573	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,3848	0,3848		
A-89 ***	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4338	0,4338	0,0000	0,0000

INEGY 10 mg/40 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	2372-944 2372-944	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	R	47,02 35,50	47,02 35,50	0,00	0,00
A-89 *	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4565	0,4565	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3840	0,3840		
A-89 ***	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4330	0,4330	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/80 mg		MSD BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	2372-951 2372-951	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	57,24 44,48	57,24 44,48	0,00	0,00
A-89 *	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,5537	0,5537	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,4811	0,4811		
A-89 ***	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,5372	0,5372	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/20mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3682-671 3682-671	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	39,57 28,96	39,57 28,96	0,00	0,00
A-89 *	7721-467	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3813	0,3813		
A-89 **	7721-467	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3133	0,3133		
A-89 ***	7721-467	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3569	0,3569	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/40mg		APOTEX		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3682-655 3682-655	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	39,57 28,96	39,57 28,96	0,00	0,00
A-89 *	7721-475	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3813	0,3813		
A-89 **	7721-475	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3133	0,3133		
A-89 ***	7721-475	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3569	0,3569	0,0000	0,0000

ox) In § 8350300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ox) Au § 8350300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb. buiten bedrijf / ex- usine	I	II
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
B-289	3927-068 3927-068	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	47,94 36,31	47,94 36,31	7,31	12,30
B-289 *	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,4560	0,4560		
B-289 **	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3849	0,3849		
B-289 ***	7724-446	1 tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé, 10 mg/ 20 mg	G	0,4427	0,4427	0,0746	0,1256
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	

B-289	3927-076	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	47,86	47,86	7,30	12,28
	3927-076				36,24	36,24		
B-289 *	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4552	0,4552		
B-289 **	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3841	0,3841		
B-289 ***	7724-453	1 tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé, 10 mg/ 40 mg	G	0,4427	0,4427	0,0746	0,1256

oy) In § 8440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oy) Au § 8440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TREVICTA 175 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	3432-150	175 mg suspensie voor injectie, 175 mg	175 mg suspension injectable, 175 mg	r	512,73	512,73	8,00	12,10
	3432-150				460,76	460,76		
B-299 *	7717-176	1 voorgevulde spuit, 175 mg	1 seringue préremplie, 175 mg	r	495,5200	495,5200	+0,0000	+0,0000
B-299 **	7717-176	1 voorgevulde spuit, 175 mg	1 seringue préremplie, 175 mg	r	488,4100	488,4100		
TREVICTA 263 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	3432-168	263 mg suspensie voor injectie, 263 mg	263 mg suspension injectable, 263 mg	r	676,78	676,78	8,00	12,10
	3432-168				610,93	610,93		
B-299 *	7717-184	1 voorgevulde spuit, 263 mg	1 seringue préremplie, 263 mg	r	654,7000	654,7000	+0,0000	+0,0000
B-299 **	7717-184	1 voorgevulde spuit, 263 mg	1 seringue préremplie, 263 mg	r	647,5900	647,5900		
TREVICTA 350 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	3432-176	350 mg suspensie voor injectie, 350 mg	350 mg suspension injectable, 350 mg	r	812,84	812,84	8,00	12,10
	3432-176				735,48	735,48		
B-299 *	7717-192	1 voorgevulde spuit, 350 mg	1 seringue préremplie, 350 mg	r	786,7200	786,7200	+0,0000	+0,0000
B-299 **	7717-192	1 voorgevulde spuit, 350 mg	1 seringue préremplie, 350 mg	r	779,6100	779,6100		
TREVICTA 525 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	3432-184	525 mg suspensie voor injectie, 525 mg	525 mg suspension injectable, 525 mg	r	1180,14	1180,14	8,00	12,10
	3432-184				1071,70	1071,70		
B-299 *	7717-200	1 voorgevulde spuit, 525 mg	1 seringue préremplie, 525 mg	r	1143,1100	1143,1100	+0,0000	+0,0000
B-299 **	7717-200	1 voorgevulde spuit, 525 mg	1 seringue préremplie, 525 mg	r	1136,0000	1136,0000		

oz) In § 8600000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oz) Au § 8600000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten</i>	Basis v tegem Base de remb.	I	II

					<i>bedrijf / ex- usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
AFINITOR 10 mg					NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE10	
	0796-375	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg		2128,16	2128,16		
A-65 *	0796-375	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		75,4320	75,4320		
A-65 **	0796-375	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		75,1950	75,1950		
AFINITOR 5 mg					NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE10	
	0796-367	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg		1502,24	1502,24		
A-65 *	0796-367	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		53,3160	53,3160		
A-65 **	0796-367	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		53,0790	53,0790		

pa) In § 8610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pa) Au § 8610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CORUNO 16 mg					THERABEL PHARMA			
					ATC: C01DX12			
B-3	1745-389	28 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg	28 comprimés à libération prolongée, 16 mg		27,16	27,16	4,39	7,38
	1745-389				18,07	18,07		
B-3	2087-641	42 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg	42 comprimés à libération prolongée, 16 mg		34,39	34,39	5,41	9,09
	2087-641				24,41	24,41		
B-3 *	0771-311	1 tablet met verlengde afgifte, 16 mg	1 comprimé à libération prolongée, 16 mg		0,7500	0,7500		
B-3 **	0771-311	1 tablet met verlengde afgifte, 16 mg	1 comprimé à libération prolongée, 16 mg		0,6160	0,6160		
B-3 ***	0771-311	1 tablet met verlengde afgifte, 16 mg	1 comprimé à libération prolongée, 16 mg		0,7094	0,7094	0,1288	0,2164
CORVATON 2 mg					THERABEL PHARMA			
					ATC: C01DX12			
B-3	0854-414	50 tabletten, 2 mg	50 comprimés, 2 mg		10,94	10,94	1,31	2,18
	0854-414				4,93	4,93		
B-3	0865-154	100 tabletten, 2 mg	100 comprimés, 2 mg		16,54	16,54	2,46	4,10
	0865-154				9,27	9,27		
B-3 *	0703-710	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1196	0,1196		
B-3 **	0703-710	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0983	0,0983		
B-3 ***	0703-710	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1195	0,1195	0,0246	0,0410

pb) In § 8750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pb) Au § 8750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EMTRICITABIN/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ ATC: J05AR03 SANDOZ 200 mg/245 mg								
B-345	3605-029	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	163,19	163,19	8,00	12,10
	3605-029				140,79	140,79		
B-345 *	7720-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,2117	5,2117		
B-345 **	7720-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,9747	4,9747		
B-345 ***	7720-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,2866	5,2866	0,2667	0,4033
EMTRICITABINE/TENOFOVIR EG 200mg/245mg EUROGENERICS ATC: J05AR03								
B-345	4118-436	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	163,19	163,19	8,00	12,10
	4118-436				140,79	140,79		
B-345	4118-477	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	438,51	438,51	9,90	15,00
	4118-477				392,82	392,82		
B-345 *	7726-193	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,7056	4,7056		
B-345 **	7726-193	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,6266	4,6266		
B-345 ***	7726-193	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,8214	4,8214	0,1100	0,1667
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AR03 200mg/245mg								
B-345	3546-710	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	163,19	163,19	8,00	12,10
	3546-710				140,79	140,79		
B-345	3546-702	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	438,43	438,43	9,90	15,00
	3546-702				392,75	392,75		
B-345 *	7720-212	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,7048	4,7048		
B-345 **	7720-212	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,6258	4,6258		
B-345 ***	7720-212	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,2866	5,2866	0,2667	0,4033
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN ATC: J05AR03 MYLAN 200mg/245mg								
B-345	3561-750	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	163,19	163,19	8,00	12,10
	3561-750				140,79	140,79		
B-345	3645-157	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	395,59	395,59	9,90	15,00
	3645-157				353,54	353,54		

B-345 *	7720-360	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,2429	4,2429		
B-345 **	7720-360	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,1639	4,1639		
B-345 ***	7720-360	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	4,3445	4,3445	0,1100	0,1667

pc) In § 8800000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pc) Au § 8800000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
KINERET 100 mg/0,67 ml			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM			ATC: L04AC03		
	7720-287	28 voorgevulde spuiten 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	28 seringues préremplies 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL		848,14	848,14		
A-102 *	7720-287	1 voorgevulde spuit 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL		32,3621	32,3621		
A-102 **	7720-287	1 voorgevulde spuit 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL		32,1082	32,1082		

pd) In § 8810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pd) Au § 8810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 20 mg			AMGEN			ATC: L04AB04		
B-281	3786-316	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		139,91	139,91	8,00	12,10
	3786-316				119,49	119,49		
B-281 *	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		133,7700	133,7700		
B-281 **	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		126,6600	126,6600		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN			ATC: L04AB04		
B-281	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10

B-281	3786-548 3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		478,00 1575,92	478,00 1575,92	8,00	12,10
B-281 *	3786-688 7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1433,99 254,5233	1433,99 254,5233		
B-281 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-281	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
B-281	3786-324 3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		478,00 1575,92	478,00 1575,92	8,00	12,10
B-281 *	3786-308 7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1433,99 254,5233	1433,99 254,5233		
B-281 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-281	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
B-281	3790-268 3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		478,00 1575,92	478,00 1575,92	8,00	12,10
B-281 *	3790-276 7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1433,99 254,5233	1433,99 254,5233		
B-281 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-281	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
B-281	3790-243 3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		478,00 1575,92	478,00 1575,92	8,00	12,10
B-281 *	3790-250 7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1433,99 254,5233	1433,99 254,5233		
B-281 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg/0,8mL MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-281	3790-235	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
B-281 *	3790-235 7723-943	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		478,00 256,8950	478,00 256,8950		
B-281 **	7723-943	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	3622-669	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		292,16	292,16	8,00	12,10

	3622-669				258,85	258,85		
B-281 *	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		140,7450	140,7450		
B-281 **	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		137,1900	137,1900		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-281	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
B-281 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-281 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-281	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
B-281 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-281 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-281	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
B-281 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		277,9350	277,9350		
B-281 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,3800	274,3800		
HUMIRA 40 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	2831-089	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/ml		590,63	590,63	8,00	12,10
	2831-089				532,07	532,07		
B-281 *	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		285,5500	285,5500		
B-281 **	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		281,9950	281,9950		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-281	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10

B-281	3757-234	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		478,00	478,00		
	3757-242				1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
B-281 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-281 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-281	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-281	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3959-616				1433,99	1433,99		
B-281 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-281 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-281	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-829				478,00	478,00		
B-281 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-281 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-281	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-837				478,00	478,00		
B-281 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-281 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-281	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
B-281 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-281 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-281	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		

B-281 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-281 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		

pe) In § 8820000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pe) Au § 8820000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 20 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-316	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		139,91	139,91	8,00	12,10
	3786-316				119,49	119,49		
B-248 *	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		133,7700	133,7700		
B-248 **	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		126,6600	126,6600		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		
B-248	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3786-688				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-248	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-248	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10

B-248	3790-268	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		478,00	478,00		
	3790-276				1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-248	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-248	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg/0,8mL MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-248	3790-235	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-235				478,00	478,00		
B-248 *	7723-943	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-248 **	7723-943	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-248	3622-669	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		292,16	292,16	8,00	12,10
	3622-669				258,85	258,85		
B-248 *	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		140,7450	140,7450		
B-248 **	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		137,1900	137,1900		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-248	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-248	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
B-248 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-248 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-248	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		

B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
B-248 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-248 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-248	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
B-248 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		277,9350	277,9350		
B-248 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,3800	274,3800		
HUMIRA 40 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-248	2831-089	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/ml		590,63	590,63	8,00	12,10
	2831-089				532,07	532,07		
B-248 *	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		285,5500	285,5500		
B-248 **	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		281,9950	281,9950		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-234				478,00	478,00		
B-248	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-248	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3959-616				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-829				478,00	478,00		
B-248 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL	1 seringue préremplie 0,8 mL		256,8950	256,8950		

B-248 **	7726-011	oplossing voor injectie, 50 mg/mL 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	solution injectable, 50 mg/mL 1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-248	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-837				478,00	478,00		
B-248 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-248 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-248	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-248	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-248	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-248	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		
B-248 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-248 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		

pf) In § 8830000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pf) Au § 8830000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 20 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-316	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		139,91	139,91	8,00	12,10
	3786-316				119,49	119,49		
B-255 *	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		133,7700	133,7700		

B-255 **	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		126,6600	126,6600		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3786-688				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg/0,8mL		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-235	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-235				478,00	478,00		
B-255 *	7723-943	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing	1 flacon injectable 0,8 mL		256,8950	256,8950		

B-255 **	7723-943	voor injectie, 50 mg/mL 1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	solution injectable, 50 mg/mL 1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3622-669	2 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		292,16	292,16	8,00	12,10
	3622-669				258,85	258,85		
B-255 *	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		140,7450	140,7450		
B-255 **	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		137,1900	137,1900		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
B-255 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		277,9350	277,9350		
B-255 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,3800	274,3800		
HUMIRA 40 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	2831-089	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/ml		590,63	590,63	8,00	12,10
	2831-089				532,07	532,07		

B-255 *	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		285,5500	285,5500		
B-255 **	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		281,9950	281,9950		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-234				478,00	478,00		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3959-616				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-829				478,00	478,00		
B-255 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-255 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-837				478,00	478,00		
B-255 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-255 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								

B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		

pg) In § 8870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pg) Au § 8870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3786-688				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10

	3790-276				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg/0,8mL MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-235	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-235				478,00	478,00		
B-255 *	7723-943	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-255 **	7723-943	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10

B-255 *	3953-585 7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		517,70 277,9350	517,70 277,9350		
B-255 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,3800	274,3800		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
B-255 *	3621-109 7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		517,70 555,8700	517,70 555,8700		
B-255 **	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		548,7600	548,7600		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
B-255 *	3621-125 7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		517,70 555,8700	517,70 555,8700		
B-255 **	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		548,7600	548,7600		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
B-255	3757-234 3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		478,00 1575,92	478,00 1575,92	8,00	12,10
B-255 *	3757-242 7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1433,99 254,5233	1433,99 254,5233		
B-255 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
B-255	3757-226 3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		478,00 1575,92	478,00 1575,92	8,00	12,10
B-255 *	3959-616 7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1433,99 254,5233	1433,99 254,5233		
B-255 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
B-255 *	4111-829 7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL	1 seringue préremplie 0,8 mL		478,00 256,8950	478,00 256,8950		

B-255 **	7726-011	oplossing voor injectie, 50 mg/mL 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	solution injectable, 50 mg/mL 1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-837				478,00	478,00		
B-255 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-255 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		

ph) In § 8940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ph) Au § 8940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
MABTHERA 100 mg		ROCHE		ATC: L01XC02				
	0763-177	2 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	2 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		397,16	303,83		
Fa-8 *	0763-177	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		214,0500	164,5850		
Fa-8 **	0763-177	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10		210,4950	161,0300		

		mg/mL	mg/mL					
MABTHERA 1400 mg		ROCHE		ATC: L01XC02				
	7708-944	1 injectieflacon 11,7 ml oplossing voor injectie, 120 mg/ml	1 flacon injectable 11,7 ml solution injectable, 120 mg/ml		1398,67	1069,98		
Fa-8 *	7708-944	1 injectieflacon 11,7 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 11,7 mL solution injectable, 120 mg/mL		1489,7000	1141,2900		
Fa-8 **	7708-944	1 injectieflacon 11,7 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 11,7 mL solution injectable, 120 mg/mL		1482,5900	1134,1800		
MABTHERA 1600 mg		ROCHE		ATC: L01XC02				
	7722-135	1 injectieflacon 13,4 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 13,4 mL solution injectable, 120 mg/mL		1598,48	1222,84		
Fa-8 *	7722-135	1 injectieflacon 13,4 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 13,4 mL solution injectable, 120 mg/mL		1701,5000	1303,3200		
Fa-8 **	7722-135	1 injectieflacon 13,4 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 13,4 mL solution injectable, 120 mg/mL		1694,3900	1296,2100		
MABTHERA 500 mg		ROCHE		ATC: L01XC02				
	0763-169	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		1001,51	766,15		
Fa-8 *	0763-169	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		1068,7100	819,2300		
Fa-8 **	0763-169	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		1061,6000	812,1200		
RIXATHON 100 mg		SANDOZ		ATC: L01XC02				
	7723-349	2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		397,16	303,83		
Fa-8 *	7723-349	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		214,0500	164,5850		
Fa-8 **	7723-349	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		210,4950	161,0300		
RIXATHON 500 mg		SANDOZ		ATC: L01XC02				
	7723-331	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		1001,51	766,15		
Fa-8 *	7723-331	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		1068,7100	819,2300		
Fa-8 **	7723-331	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		1061,6000	812,1200		
TRUXIMA 100 mg		MUNDIPHARMA		ATC: L01XC02				
	7722-002	2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		397,16	303,84		
Fa-8 *	7722-002	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		214,0500	164,5900		
Fa-8 **	7722-002	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		210,4950	161,0350		

TRUXIMA 500mg		MUNDIPHARMA		ATC: L01XC02			
	7721-004	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		1001,51	765,78	
Fa-8 *	7721-004	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		1068,7100	818,8400	
Fa-8 **	7721-004	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		1061,6000	811,7300	

pi) In § 9050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pi) Au § 9050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)							
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I II
PENADUR LA		VESALE PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CE08	
A-129	1527-050	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU		19,77	19,77	0,00
	1527-050				11,78	11,78	
A-129 *	7721-707	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU		15,2000	15,2000	
A-129 **	7721-707	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU		12,4900	12,4900	

pj) In § 9110100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pj) Au § 9110100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)							
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I II
NEULASTA 6 mg (ANG)		AMGEN		ATC: L03AA13			
	0797-233	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 10 mg/ml		562,46	562,46	
A-43 *	0797-233	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		603,3200	603,3200	
A-43 **	0797-233	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		596,2100	596,2100	
NEULASTA 6 mg (ON BODY-INJECTOR)		AMGEN		ATC: L03AA13			

	7723-919	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		562,46	562,46		
A-43 *	7723-919	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		603,3200	603,3200		
A-43 **	7723-919	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		596,2100	596,2100		
PELGRAZ 6 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA13								
	7724-545	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		562,46	562,46		
A-43 *	7724-545	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		603,3200	603,3200		
A-43 **	7724-545	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		596,2100	596,2100		
PELMEG 6 mg MUNDIPHARMA ATC: L03AA13								
	7724-677	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		562,46	562,46		
A-43 *	7724-677	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		603,3200	603,3200		
A-43 **	7724-677	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		596,2100	596,2100		
ZIEXTENZO 6 mg SANDOZ ATC: L03AA13								
	7725-393	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		562,46	562,46		
A-43 *	7725-393	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		603,3200	603,3200		
A-43 **	7725-393	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		596,2100	596,2100		

pk) In § 9110200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pk) Au § 9110200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
NEULASTA 6 mg (ANG) AMGEN ATC: L03AA13								
	0797-233	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 10 mg/ml		562,46	562,46		
A-43 *	0797-233	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		603,3200	603,3200		
A-43 **	0797-233	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		596,2100	596,2100		
NEULASTA 6 mg (ON BODY-INJECTOR) AMGEN ATC: L03AA13								
	7723-919	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		562,46	562,46		

A-43 *	7723-919	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		603,3200	603,3200		
A-43 **	7723-919	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		596,2100	596,2100		
PELGRAZ 6 mg				ACCORD HEALTHCARE	ATC: L03AA13			
	7724-545	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		562,46	562,46		
A-43 *	7724-545	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		603,3200	603,3200		
A-43 **	7724-545	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		596,2100	596,2100		
PELMEG 6 mg				MUNDIPHARMA	ATC: L03AA13			
	7724-677	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		562,46	562,46		
A-43 *	7724-677	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		603,3200	603,3200		
A-43 **	7724-677	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		596,2100	596,2100		
ZIEXTENZO 6 mg				SANDOZ	ATC: L03AA13			
	7725-393	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		562,46	562,46		
A-43 *	7725-393	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		603,3200	603,3200		
A-43 **	7725-393	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		596,2100	596,2100		

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
<div> <div>METOJECT 50 mg/ml</div> <div>LAMEPRO</div> <div>ATC: L01BA01</div> </div>								
Fb-9 *	7722-309	12 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 10 mg 1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 10 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	12 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 10 mg 1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 10 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)		173,93	86,96		
Fb-9 **	7722-309	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 10 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 10 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)		15,9567	8,2742		
					15,3642	7,6817		

METOJECT 50 mg/ml		LAMEPRO		ATC: L01BA01			
Fb-9 *	7722-333	12 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 25 mg	12 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 25 mg		259,85	129,93	
	7722-333	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 25 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 25 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)		23,5458	12,0700	
Fb-9 **	7722-333	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 25 mg	1 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 25 mg		22,9533	11,4775	
	7722-333	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 25 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 25 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)				
METOJECT 50 mg/ml		LAMEPRO		ATC: L01BA01			
Fb-9 *	7722-291	12 voorgevulde spuit 0,15 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg	12 seringues préremplies 0,15 mL solution injectable, 7,5 mg		152,70	76,36	
	7722-291	1 voorgevulde spuit 0,15 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	1 seringue préremplie 0,15 mL solution injectable, 7,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)		14,0808	7,3375	
Fb-9 **	7722-291	1 voorgevulde spuit 0,15 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringues préremplies 0,15 mL solution injectable, 7,5 mg		13,4883	6,7450	
	7722-291	1 voorgevulde spuit 0,15 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	1 seringue préremplie 0,15 mL solution injectable, 7,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)				
METOJECT 50 mg/ml		LAMEPRO		ATC: L01BA01			
Fb-9 *	7722-317	12 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	12 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 15 mg		201,19	100,60	
	7722-317	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 15 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 15 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)		18,3642	9,4792	
Fb-9 **	7722-317	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 15 mg	1 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 15 mg		17,7717	8,8867	
	7722-317	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 15 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 15 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)				
METOJECT 50 mg/ml		LAMEPRO		ATC: L01BA01			
Fb-9 *	7722-325	12 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg	12 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 20 mg		242,61	121,31	
	7722-325	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 20 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)		22,0233	11,3083	

Fb-9 **	7722-325	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 20 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)		21,4308	10,7158		
---------	----------	--	---	--	---------	---------	--	--

pm) In § 9210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pm) Au § 9210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AVELOX 400 mg BAYER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA14								
C-37	3917-531 3917-531	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	R	13,11 6,62	13,11 6,62	5,85	5,85
C-37	3917-549 3917-549	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	R	21,66 13,24	21,66 13,24	9,90	11,70
C-37	1657-667 1657-667	5 tabletten, 400 mg	5 comprimés, 400 mg	R	13,11 6,62	13,11 6,62	5,85	5,85
C-37	1657-659 1657-659	10 tabletten, 400 mg	10 comprimés, 400 mg	R	21,66 13,24	21,66 13,24	9,90	11,70
C-37 ***	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,7045	1,7045	1,1700	1,1700
CIPROFLOXACINE AB 250 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	3531-712 3531-712	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,48 3,02	8,48 3,02	2,67	2,67
C-37 ***	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3890	0,3890	0,2670	0,2670
CIPROFLOXACINE AB 500 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	3531-720 3531-720	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,84 8,73	15,84 8,73	7,72	7,72
C-37 ***	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5623	0,5623	0,3860	0,3860
CIPROFLOXACINE AB 750 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	3531-738 3531-738	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G	22,90 14,32	22,90 14,32	9,90	12,66
C-37 ***	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9153	0,9153	0,4950	0,6330
CIPROFLOXACINE EG 250 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	2049-815 2049-815	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,48 3,02	8,48 3,02	2,67	2,67
C-37 ***	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3890	0,3890	0,2670	0,2670
CIPROFLOXACINE EG 500 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								

chapitre: I)								
C-37	2049-831	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,84	15,84	7,72	7,72
	2049-831				8,73	8,73		
C-37 ***	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5623	0,5623	0,3860	0,3860
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	2630-788	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,84	15,84	7,72	7,72
	2630-788				8,73	8,73		
C-37 ***	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5623	0,5623	0,3860	0,3860
CIPROFLOXACINE EG 750 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	2049-849	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G	22,90	22,90	9,90	12,66
	2049-849				14,32	14,32		
C-37 ***	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9153	0,9153	0,4950	0,6330
CIPROFLOXACINE MYLAN 250 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	1670-371	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,69	8,69	2,81	2,81
	1670-371				3,18	3,18		
C-37 ***	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4102	0,4102	0,2810	0,2810
CIPROFLOXACINE MYLAN 500 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	1670-363	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,87	15,87	7,74	7,74
	1670-363				8,76	8,76		
C-37 ***	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5639	0,5639	0,3870	0,3870
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	1676-618	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,48	8,48	2,67	2,67
	1676-618				3,02	3,02		
C-37 ***	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G	0,3890	0,3890	0,2670	0,2670
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	1676-626	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,84	15,84	7,72	7,72
	1676-626				8,73	8,73		
C-37 ***	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,5623	0,5623	0,3860	0,3860
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	1732-908	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	G	22,90	22,90	9,90	12,66
	1732-908				14,32	14,32		
C-37 ***	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	0,9153	0,9153	0,4950	0,6330
CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	2729-804	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,48	8,48	2,67	2,67
	2729-804				3,02	3,02		
C-37 ***	0798-603	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3890	0,3890	0,2670	0,2670
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02								
C-37	2729-812	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,34	15,34	7,37	7,37
	2729-812				8,34	8,34		

C-37 ***	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5374	0,5374	0,3685	0,3685
CIPROFLOXACINE TEVA 750 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02		
C-37	2732-725	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G	22,90	22,90	9,90	12,66
	2732-725				14,32	14,32		
C-37 ***	0798-629	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9153	0,9153	0,4950	0,6330
CIPROXINE		BAYER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02		
C-37	0430-892	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	R	8,68	8,68	2,80	2,80
	0430-892				3,17	3,17		
C-37 ***	0734-145	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,4092	0,4092	0,2800	0,2800
CIPROXINE		BAYER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02		
C-37	1705-474	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	23,37	23,37	9,90	12,96
	1705-474				14,74	14,74		
CIPROXINE 500		BAYER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02		
C-37	1359-611	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	15,84	15,84	7,72	7,72
	1359-611				8,73	8,73		
C-37 ***	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5623	0,5623	0,3860	0,3860
LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
C-37	2769-420	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,08	18,08	9,25	9,25
	2769-420				10,47	10,47		
C-37	2769-412	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	46,93	46,93	9,90	15,00
	2769-412				35,42	35,42		
C-37 ***	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4112	1,4112	0,3300	0,5000
LEVOFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
C-37	2786-044	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	13,00	13,00	5,76	5,76
	2786-044				6,52	6,52		
C-37 ***	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8406	0,8406	0,5760	0,5760
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
C-37	2786-051	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,48	18,48	9,52	9,52
	2786-051				10,77	10,77		
C-37	2772-390	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	29,10	29,10	9,90	15,00
	2772-390				19,77	19,77		
C-37 ***	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,7505	1,7505	0,7071	1,0714
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
C-37	2766-640	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	12,54	12,54	5,45	5,45
	2766-640				6,17	6,17		
C-37 ***	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7950	0,7950	0,5450	0,5450
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
C-37	2766-624	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,81	17,81	9,07	9,07
	2766-624				10,26	10,26		

C-37	2796-795 2796-795	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	47,32 35,77	47,32 35,77	9,90	15,00
C-37 ***	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4243	1,4243	0,3300	0,5000
LEVOFLOXACINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA12								
C-37	2764-199 2764-199	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	12,54 6,17	12,54 6,17	5,45	5,45
C-37 ***	0757-658	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7950	0,7950	0,5450	0,5450
LEVOFLOXACINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA12								
C-37	2764-207 2764-207	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,81 10,26	17,81 10,26	9,07	9,07
C-37	2764-215 2764-215	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	46,13 34,73	46,13 34,73	9,90	15,00
C-37 ***	0757-641	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,3847	1,3847	0,3300	0,5000
MOXIFLOXACIN AB 400 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA14								
C-37	3569-787 3569-787	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,10 6,61	13,10 6,61	5,84	5,84
C-37	3569-795 3569-795	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	21,66 13,24	21,66 13,24	9,90	11,70
C-37 ***	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7066	1,7066	0,9900	1,1700
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA14								
C-37	3074-929 3074-929	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,08 6,59	13,08 6,59	5,82	5,82
C-37	3209-269 3209-269	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	7 comprimés pelliculés, 400 mg	G	16,53 9,26	16,53 9,26	8,18	8,18
C-37	3074-937 3074-937	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	21,58 13,19	21,58 13,19	9,90	11,66
C-37	3158-201 3158-201	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg	G	28,21 18,99	28,21 18,99	9,90	15,00
C-37 ***	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,6869	1,6869	0,7071	1,0714
MOXIFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA14								
C-37	3094-976 3094-976	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,10 6,61	13,10 6,61	5,84	5,84
C-37	3094-984 3094-984	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	21,66 13,24	21,66 13,24	9,90	11,70
C-37 ***	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7066	1,7066	0,9900	1,1700
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA14								
C-37	3087-087 3087-087	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,07 6,58	13,07 6,58	5,82	5,82
C-37	3094-026 3094-026	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	7 comprimés pelliculés, 400 mg	G	16,53 9,26	16,53 9,26	8,18	8,18
C-37	3087-095 3087-095	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	21,57 13,18	21,57 13,18	9,90	11,65

C-37	3094-034 3094-034	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg	G	27,70 18,54	27,70 18,54	9,90	15,00
C-37 ***	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,6506	1,6506	0,7071	1,0714
NORFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA06								
C-37	1622-588 1622-588	6 omhulde tabletten, 400 mg	6 comprimés enrobés, 400 mg	G	5,63 0,59	5,63 0,59	0,52	0,52
C-37	1622-596 1622-596	20 omhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés enrobés, 400 mg	G	6,78 1,61	6,78 1,61	1,42	1,42
C-37 ***	0766-931	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,1097	0,1097	0,0710	0,0710
OFLOXACINE EG 200 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA01								
C-37	2083-004 2083-004	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	10 comprimés pelliculés, 200 mg	G	9,34 3,69	9,34 3,69	3,26	3,26
C-37 ***	0775-536	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,4749	0,4749	0,3260	0,3260
OFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA01								
C-37	2082-972 2082-972	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	9,17 3,56	9,17 3,56	3,15	3,15
C-37	2082-998 2082-998	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	11,46 5,33	11,46 5,33	4,71	4,71
C-37	2082-980 2082-980	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,20 13,71	22,20 13,71	9,90	12,12
C-37 ***	0775-544	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,8803	0,8803	0,4950	0,6060
OFLOXACINE SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA01								
C-37	2344-000 2344-000	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	9,08 3,49	9,08 3,49	3,08	3,08
C-37	1722-487 1722-487	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	11,31 5,22	11,31 5,22	4,61	4,61
C-37	1722-495 1722-495	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés pelliculés, 400 mg	G	21,90 13,45	21,90 13,45	9,90	11,89
C-37 ***	0772-293	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,8655	0,8655	0,4950	0,5945
TARIVID SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA01								
C-37	0134-429 0134-429	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	10 comprimés pelliculés, 200 mg	R	9,34 3,69	9,34 3,69	3,26	3,26
C-37 ***	0731-067	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,4749	0,4749	0,3260	0,3260
TAVANIC SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA12								
C-37	1445-170 1445-170	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	R	18,48 10,77	18,48 10,77	9,52	9,52
C-37 ***	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,3886	1,3886	0,9520	0,9520

pn) In § 9330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pn) Au § 9330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
MAVENCLAD 10 mg		MERCK		ATC: L04AA40				
B-227 *	7722-937	1 tablet, 10 mg 1 tablet, 10 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 comprimé, 10 mg 1 comprimé, 10 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	T	2055,63 2186,0800	2055,63 2186,0800		
B-227 **	7722-937	1 tablet, 10 mg 1 tablet, 10 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 comprimé, 10 mg 1 comprimé, 10 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)	T	2178,9700	2178,9700		

po) In § 9370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

po) Au § 9370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
APREPITANT SANDOZ 125 mg/80 mg		SANDOZ		ATC: A04AD12				
B-283 *	7725-823	3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg 1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	3 gélules, 80 mg/ 125 mg 1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	G	23,47 30,2900	23,47 30,2900		
B-283 **	7725-823	3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg 1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	3 gélules, 80 mg/ 125 mg 1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	G	24,8800	24,8800		
APREPITANT TEVA 125mg/80mg		AREGA PHARMA		ATC: A04AD12				
B-283 *	7723-760	3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg 1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	3 gélules, 80 mg/ 125 mg 1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	G	23,47 30,2900	23,47 30,2900		
B-283 **	7723-760	3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg 1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	3 gélules, 80 mg/ 125 mg 1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	G	24,8800	24,8800		
EMEND 125 mg/80 mg		MSD BELGIUM		ATC: A04AD12				
B-283 *	0783-654	3 capsules, hard, 80 mg / 125 mg 1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	3 gélules, 80 mg / 125 mg 1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	R	24,06 31,0500	24,06 31,0500	+0,0000	+0,0000
B-283 **	0783-654	3 capsules, hard, 80 mg / 125 mg 1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	3 gélules, 80 mg / 125 mg 1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	R	25,5000	25,5000		

pp) In § 9470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pp) Au § 9470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-234				478,00	478,00		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3959-616				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		

B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		

pq) In § 9480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pq) Au § 9480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1575,92	1575,92	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
B-255 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,5233	254,5233		
B-255 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3383	253,3383		
HULIO 40mg/0,8mL		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-255	3790-235	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	3790-235				478,00	478,00		
B-255 *	7723-943	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-255 **	7723-943	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		

HUMIRA 20 mg/0,2 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3622-669	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		292,16	292,16	8,00	12,10
	3622-669				258,85	258,85		
B-255 *	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		140,7450	140,7450		
B-255 **	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		137,1900	137,1900		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml		574,93	574,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1619,14	1619,14	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		261,5133	261,5133		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		260,3283	260,3283		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		574,93	574,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
B-255 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		277,9350	277,9350		
B-255 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,3800	274,3800		
HUMIRA 40 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	2831-089	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/ml		590,63	590,63	8,00	12,10
	2831-089				532,07	532,07		
B-255 *	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		285,5500	285,5500		
B-255 **	7701-808	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		281,9950	281,9950		

IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-829				478,00	478,00		
B-255 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-255 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		531,56	531,56	8,00	12,10
	4111-837				478,00	478,00		
B-255 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		256,8950	256,8950		
B-255 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		253,3400	253,3400		

pr) In § 9500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pr) Au § 9500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EMEND 125 mg		MSD BELGIUM		ATC: A04AD12				
	7723-653	1 sachet 1 poeder voor orale suspensie, 125 mg	1 sachet-dose 1 poudre pour suspension buvable, 125 mg		8,03	8,03		
B-283 *	7723-653	1 sachet 1 suspensie voor oraal gebruik, 125 mg	1 sachet-dose 1 suspension buvable, 125 mg	R	10,3600	10,3600	+0,0000	+0,0000
B-283 **	7723-653	1 sachet 1 suspensie voor oraal gebruik, 125 mg	1 sachet-dose 1 suspension buvable, 125 mg	R	8,5100	8,5100		

ps) In § 9530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ps) Au § 9530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
TARGAXAN 550 mg		NORGINE		ATC: A07AA11				

B-120	3018-595 3018-595	56 filmomhulde tabletten, 550 mg	56 comprimés pelliculés, 550 mg	T	321,69 285,89	321,69 285,89	8,00	12,10
B-120 *	7723-810	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	T	5,5384	5,5384		
B-120 **	7723-810	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	T	5,4114	5,4114		
B-120 ***	7723-810	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	T	5,6625	5,6625	0,1429	0,2161

pt) In § 9540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pt) Au § 9540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
OZURDEX 700 µg ALLERGAN ATC: S01BA01								
	7723-893	1 implantaat, 700 µg	1 implant, 700 µg		956,23	573,74		
Fb-11 *	7723-893	1 implantaat, 700 µg	1 implant, 700 µg		1020,7100	615,2700		
Fb-11 **	7723-893	1 implantaat, 700 µg	1 implant, 700 µg		1013,6000	608,1600		

pu) In § 9590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pu) Au § 9590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
OCREVUS 300 mg ROCHE ATC: L04AA36								
	7724-305	1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 30 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 30 mg/mL		4714,14	4714,14		
B-227 *	7724-305	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 30 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 30 mg/mL		5004,1000	5004,1000		
B-227 **	7724-305	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 30 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 30 mg/mL		4996,9900	4996,9900		

pv) In § 9600100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pv) Au § 9600100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	de remb. buiten bedrijf / ex- usine		
BOTOX		ALLERGAN			ATC: M03AX01			
B-233 *	0748-319	1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden	1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités		155,22	155,22		
	0748-319	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	T	1,7164	1,7164		
B-233 **	0748-319	1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden	1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités		155,22	155,22		
	0748-319	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	T	1,6453	1,6453		

pw) In § 9600200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pw) Au § 9600200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb. buiten bedrijf / ex- usine	I	II
BOTOX		ALLERGAN			ATC: M03AX01			
B-233 *	0748-319	1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden	1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités		155,22	155,22		
	0748-319	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	T	1,7164	1,7164		
B-233 **	0748-319	1 injectieflacon 100 eenheden poeder voor oplossing voor injectie, 100 eenheden	1 flacon injectable 100 unités poudre pour solution injectable, 100 unités		155,22	155,22		
	0748-319	1 eenheid 100 IU oplossing voor injectie, 100 eenheden (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 unité 100 IU solution injectable, 100 unités (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	T	1,6453	1,6453		

px) In § 9620100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

px) Au § 9620100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
KINERET 100 mg/0,67 ml		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM			ATC: L04AC03			
	7720-287	28 voorgevulde spuiten 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	28 seringues préremplies 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL		848,14	848,14		
A-102 *	7720-287	1 voorgevulde spuit 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL		32,3621	32,3621		
A-102 **	7720-287	1 voorgevulde spuit 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL		32,1082	32,1082		

py) In § 9620200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

py) Au § 9620200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
KINERET 100 mg/0,67 ml		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM			ATC: L04AC03			
	7720-287	28 voorgevulde spuiten 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	28 seringues préremplies 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL		848,14	848,14		
A-102 *	7720-287	1 voorgevulde spuit 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	32,3621	32,3621		
A-102 **	7720-287	1 voorgevulde spuit 0,67 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,67 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	32,1082	32,1082		

pz) In § 9630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pz) Au § 9630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BECLOMETASONE APOTEX 50 µg		APOTEX			ATC: R01AD01			
C-38	1607-282	200 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	200 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	9,64	9,64	3,46	3,46
	1607-282				3,91	3,91		

C-38 *	0767-665	1 vernevelaar, 50 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose	G	5,0500	5,0500		
C-38 **	0767-665	1 vernevelaar, 50 µg/dosis	1 nébulisateur, 50 µg/dose	G	4,1400	4,1400		
FLIXONASE AQUA GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R01AD08								
C-38	1349-307	150 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	150 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	R	10,34	10,34	3,94	3,94
	1349-307				4,46	4,46		
C-38 *	0760-934	1 spraypomp, 50 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose	R	5,7600	5,7600	+0,0000	+0,0000
C-38 **	0760-934	1 spraypomp, 50 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose	R	4,7300	4,7300		
FLIXONASE AQUA (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R01AD08								
C-38	2678-621	150 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	150 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	R	10,34	10,34	3,94	3,94
	2678-621				4,46	4,46		
C-38 *	0796-664	1 spraypomp, 50 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose	R	5,7600	5,7600	+0,0000	+0,0000
C-38 **	0796-664	1 spraypomp, 50 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose	R	4,7300	4,7300		
MOMETASONE EG 50 µg/verstuiving EUROGENERICS ATC: R01AD09								
C-38	3211-927	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	9,38	9,38	3,29	3,29
	3211-927				3,72	3,72		
C-38	3377-371	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	16,09	16,09	7,89	7,89
	3377-371				8,93	8,93		
C-38 *	7712-615	1 spuitbus, 50 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	G	3,8400	3,8400		
C-38 **	7712-615	1 spuitbus, 50 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	G	3,1567	3,1567		
MOMETASONE SANDOZ 50 µg/dosis SANDOZ ATC: R01AD09								
C-38	3031-309	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	9,30	9,30	3,23	3,23
	3031-309				3,65	3,65		
C-38	3116-225	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	16,08	16,08	7,88	7,88
	3116-225				8,92	8,92		
C-38 *	7705-288	1 spuitbus, 50 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	G	3,8367	3,8367		
C-38 **	7705-288	1 spuitbus, 50 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	G	3,1533	3,1533		
MOMETASONE TEVA 50 µg/dose AREGA PHARMA ATC: R01AD09								
C-38	3100-278	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	9,39	9,39	3,30	3,30
	3100-278				3,73	3,73		
C-38	3100-302	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	16,11	16,11	7,90	7,90
	3100-302				8,94	8,94		
C-38 *	7707-482	1 neusspray, 50 µg/dosis	1 spray nasal, 50 µg/dose	G	3,8467	3,8467		
C-38 **	7707-482	1 neusspray, 50 µg/dosis	1 spray nasal, 50 µg/dose	G	3,1600	3,1600		
NASONEX MSD BELGIUM ATC: R01AD09								
C-38	1468-164	140 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	140 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	R	9,29	9,29	3,22	3,22

C-38	1468-164				3,64	3,64		
	3604-121	420 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	420 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	R	15,80	15,80	7,69	7,69
C-38 *	3604-121				8,70	8,70		
	0767-061	1 spuitbus, 50 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	R	3,7433	3,7433	+0,0000	+0,0000
C-38 **	0767-061	1 spuitbus, 50 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	R	3,0733	3,0733		
RHINOCORT TURBOHALER ASTRAZENECA ATC: R01AD05								
C-38	1236-694	200 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	200 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	R	11,88	11,88	5,00	5,00
	1236-694				5,66	5,66		
C-38 *	0745-661	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	7,3000	7,3000	+0,0000	+0,0000
C-38 **	0745-661	1 vernevelaar, 100 µg/dosis	1 nébulisateur, 100 µg/dose	R	6,0000	6,0000		

qa) In § 9660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qa) Au § 9660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
VOTUBIA 2 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE10								
	7715-816	30 dispergeerbare tabletten, 2 mg	30 comprimés dispersibles, 2 mg		754,45	754,45		
A-65 *	7715-816	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé dispersible, 2 mg	T	26,8943	26,8943		
A-65 **	7715-816	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé dispersible, 2 mg	T	26,6573	26,6573		
VOTUBIA 3 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE10								
	7715-824	30 dispergeerbare tabletten, 3 mg	30 comprimés dispersibles, 3 mg		1131,68	1131,68		
A-65 *	7715-824	1 dispergeerbare tablet, 3 mg	1 comprimé dispersible, 3 mg	T	40,2230	40,2230		
A-65 **	7715-824	1 dispergeerbare tablet, 3 mg	1 comprimé dispersible, 3 mg	T	39,9860	39,9860		
VOTUBIA 5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE10								
	7715-832	30 dispergeerbare tabletten, 5 mg	30 comprimés dispersibles, 5 mg		1886,13	1886,13		
A-65 *	7715-832	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé dispersible, 5 mg	T	66,8803	66,8803		
A-65 **	7715-832	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé dispersible, 5 mg	T	66,6433	66,6433		

qb) In § 9790000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qb) Au § 9790000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-</i>	Basis v tegem Base de remb.	I	II

					usine	buiten bedrijf / ex- usine		
ADVATE 1000 IE					SHIRE BELGIUM		ATC: B02BD02	
	7713-431	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU + 1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU + 1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		568,00	568,00		
A-50 *	7713-431	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 500 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 500 IU/mL		609,1900	609,1900		
A-50 **	7713-431	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 500 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 500 IU/mL		602,0800	602,0800		
ADVATE 1000 IU (BaxJect II)					SHIRE BELGIUM		ATC: B02BD02	
	0778-142	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/ml		568,00	568,00		
A-50 *	0778-142	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL		609,1900	609,1900		
A-50 **	0778-142	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL		602,0800	602,0800		
ADVATE 1500 IE					SHIRE BELGIUM		ATC: B02BD02	
	7713-449	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1500 IU + 1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1500 IU + 1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU		852,00	852,00		
A-50 *	7713-449	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1500 IU oplossing voor injectie, 750 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1500 IU solution injectable, 750 IU/mL		910,2300	910,2300		
A-50 **	7713-449	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1500 IU oplossing voor injectie, 750 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1500 IU solution injectable, 750 IU/mL		903,1200	903,1200		
ADVATE 1500 IU (BaxJect II)					SHIRE BELGIUM		ATC: B02BD02	
	0778-159	1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 300 IU/ml	1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 300 IU/ml		852,00	852,00		
A-50 *	0778-159	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1500 IU oplossing voor injectie, 300 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1500 IU solution injectable, 300 IU/mL		910,2300	910,2300		
A-50 **	0778-159	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1500 IU oplossing voor injectie, 300 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1500 IU solution injectable, 300 IU/mL		903,1200	903,1200		
ADVATE 2000 IE					SHIRE BELGIUM		ATC: B02BD02	
	7713-670	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU + 1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 2000 IU + 1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1136,00	1136,00		
A-50 *	7713-670	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL		1211,2700	1211,2700		
A-50 **	7713-670	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL		1204,1600	1204,1600		
ADVATE 2000 IU (BaxJect II)					SHIRE BELGIUM		ATC: B02BD02	

	0750-265	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 2000 IU		1136,00	1136,00		
A-50 *	0750-265	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL		1211,2700	1211,2700		
A-50 **	0750-265	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL		1204,1600	1204,1600		
ADVATE 250 IE SHIRE BELGIUM ATC: B02BD02								
	7713-415	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU + 1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 250 IU + 1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU		142,00	142,00		
A-50 *	7713-415	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2 mL oplossing voor injectie, 125 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2 mL solution injectable, 125 IU/mL		157,6300	157,6300		
A-50 **	7713-415	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2 mL oplossing voor injectie, 125 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2 mL solution injectable, 125 IU/mL		150,5200	150,5200		
ADVATE 250 IU (BaxJect II) SHIRE BELGIUM ATC: B02BD02								
	0778-126	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml		142,00	142,00		
A-50 *	0778-126	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 250 IU oplossing voor injectie, 50 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 250 IU solution injectable, 50 IU/mL		157,6300	157,6300		
A-50 **	0778-126	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 250 IU oplossing voor injectie, 50 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 250 IU solution injectable, 50 IU/mL		150,5200	150,5200		
ADVATE 3000 IE SHIRE BELGIUM ATC: B02BD02								
	7713-688	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 3000 IU + 1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 3000 IU + 1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		1704,00	1704,00		
A-50 *	7713-688	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3000 IU oplossing voor injectie, 600 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3000 IU solution injectable, 600 IU/mL		1813,3500	1813,3500		
A-50 **	7713-688	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3000 IU oplossing voor injectie, 600 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3000 IU solution injectable, 600 IU/mL		1806,2400	1806,2400		
ADVATE 3000 IU (BaxJect II) SHIRE BELGIUM ATC: B02BD02								
	0750-257	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 3000 IU		1704,00	1704,00		
A-50 *	0750-257	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3000 IU oplossing voor injectie, 600 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3000 IU solution injectable, 600 IU/mL		1813,3500	1813,3500		
A-50 **	0750-257	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3000 IU oplossing voor injectie, 600 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3000 IU solution injectable, 600 IU/mL		1806,2400	1806,2400		
ADVATE 500 IE SHIRE BELGIUM ATC: B02BD02								
	7713-423	1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU/mL	1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 250 IU/mL		284,00	284,00		
A-50 *	7713-423	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2 mL oplossing voor injectie, 250 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2 mL solution injectable, 250 IU/mL		308,1500	308,1500		
A-50 **	7713-423	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 2 mL oplossing voor injectie, 250	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 2 mL solution		301,0400	301,0400		

		IU/mL	injectable, 250 IU/mL					
ADVATE 500 IU (BaxJect II)		SHIRE BELGIUM				ATC: B02BD02		
	0778-134	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml		284,00	284,00		
A-50 *	0778-134	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL		308,1500	308,1500		
A-50 **	0778-134	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL		301,0400	301,0400		
BENEFIX 1000 UI		PFIZER				ATC: B02BD04		
	0789-818	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml		517,16	517,16		
A-50 *	0789-818	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL		555,3000	555,3000		
A-50 **	0789-818	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 200 IU/mL		548,1900	548,1900		
BENEFIX 2000 UI		PFIZER				ATC: B02BD04		
	0789-826	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml		1034,32	1034,32		
A-50 *	0789-826	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL		1103,4900	1103,4900		
A-50 **	0789-826	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL		1096,3800	1096,3800		
BENEFIX 500 UI		PFIZER				ATC: B02BD04		
	0789-800	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml		258,59	258,59		
A-50 *	0789-800	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL		281,2200	281,2200		
A-50 **	0789-800	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 5 mL solution injectable, 100 IU/mL		274,1100	274,1100		
KOVALTRY 1000 IE		BAYER				ATC: B02BD02		
	7716-491	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml		668,25	668,25		
A-50 *	7716-491	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 400 IU/mL		715,4600	715,4600		
A-50 **	7716-491	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution injectable, 400 IU/mL		708,3500	708,3500		
KOVALTRY 2000 IE		BAYER				ATC: B02BD02		
	7716-509	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml		1296,03	1296,03		
A-50 *	7716-509	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL		1380,9000	1380,9000		
A-50 **	7716-509	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2000 IU oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2000 IU solution injectable, 400 IU/mL		1373,7900	1373,7900		

KOVALTRY 250 IE		BAYER		ATC: B02BD02			
	7716-475	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml		167,06	167,06	
A-50 *	7716-475	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2,5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2,5 mL solution injectable, 100 IU/mL		184,1900	184,1900	
A-50 **	7716-475	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2,5 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2,5 mL solution injectable, 100 IU/mL		177,0800	177,0800	
KOVALTRY 3000 IE		BAYER		ATC: B02BD02			
	7716-517	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 600 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 600 IU/ml		2000,45	2000,45	
A-50 *	7716-517	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3000 IU oplossing voor injectie, 600 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3000 IU solution injectable, 600 IU/mL		2127,5900	2127,5900	
A-50 **	7716-517	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 3000 IU oplossing voor injectie, 600 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 3000 IU solution injectable, 600 IU/mL		2120,4800	2120,4800	
KOVALTRY 500 IE		BAYER		ATC: B02BD02			
	7716-483	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml		334,13	334,13	
A-50 *	7716-483	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2,5 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2,5 mL solution injectable, 200 IU/mL		361,2900	361,2900	
A-50 **	7716-483	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2,5 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2,5 mL solution injectable, 200 IU/mL		354,1800	354,1800	

qc) In § 9800000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qc) Au § 9800000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
OCREVUS 300 mg								

qd) In § 9820100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qd) Au § 9820100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
MYROSOR 10 mg/10 mg				MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10BA06
A-89	3901-741	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	53,17	53,17	0,00	0,00
	3901-741				40,90	40,90		
A-89 *	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607	+0,0000	+0,0000
A-89 **	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5398	0,5398	0,0000	0,0000
MYROSOR 20 mg/10 mg				MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10BA06
A-89	3901-758	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	53,17	53,17	0,00	0,00
	3901-758				40,90	40,90		
A-89 *	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607	+0,0000	+0,0000
A-89 **	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5398	0,5398	0,0000	0,0000
SUVEZEN 10mg/10mg				SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10BA06
A-89	3944-493	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	25,31	25,31	0,00	0,00
	3944-493				16,44	16,44		
A-89	3944-485	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	53,17	53,17	0,00	0,00
	3944-485				40,90	40,90		
A-89 *	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607	+0,0000	+0,0000
A-89 **	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5398	0,5398	0,0000	0,0000
SUVEZEN 20mg/10mg				SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10BA06
A-89	3944-469	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	25,52	25,52	0,00	0,00
	3944-469				16,63	16,63		
A-89	3944-477	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	53,17	53,17	0,00	0,00
	3944-477				40,90	40,90		
A-89 *	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607	+0,0000	+0,0000
A-89 **	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		

A-89 ***	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5398	0,5398	0,0000	0,0000
SUVEZEN 40mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10BA06		
A-89	3944-451	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	25,52	25,52	0,00	0,00
	3944-451				16,63	16,63		
A-89	3944-444	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	53,17	53,17	0,00	0,00
	3944-444				40,90	40,90		
A-89 *	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607	+0,0000	+0,0000
A-89 **	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5398	0,5398	0,0000	0,0000

qe) In § 9940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qe) Au § 9940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
VESICARE 1 mg/ml		ASTELLAS PHARMA		ATC: G04BD08				
B-265	3398-849	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 mg/mL	1 flacon 150 mL suspension buvable, 1 mg/mL		27,17	27,17	4,39	7,38
	3398-849				18,08	18,08		
B-265 *	7726-128	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 mg/mL	1 flacon 150 mL suspension buvable, 1 mg/mL		23,3300	23,3300		
B-265 **	7726-128	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 mg/mL	1 flacon 150 mL suspension buvable, 1 mg/mL		19,1600	19,1600		

qf) In § 10050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qf) Au § 10050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PROCYSBI 25 mg		CHIESI		ATC: A16AA04				
	7726-748	60 maagsapresistente capsules, hard, 25 mg	60 gélules gastro-résistantes, 25 mg		354,85	354,85		
A-31 *	7726-748	1 maagsapresistente capsule, 25	1 gélule gastro-résistante, 25 mg	T	6,3875	6,3875		

A-31 **	7726-748	mg 1 maagsapresistente capsule, 25 mg	1 gélule gastro-résistante, 25 mg	T	6,2690	6,2690		
PROCYSBI 75 mg		CHIESI		ATC: A16AA04				
A-31 *	7726-730	250 maagsapresistente capsules, hard, 75 mg	250 gélules gastro-résistantes, 75 mg		4544,43	4544,43		
	7726-730	1 maagsapresistente capsule, 75 mg	1 gélule gastro-résistante, 75 mg	T	19,2968	19,2968		
A-31 **	7726-730	1 maagsapresistente capsule, 75 mg	1 gélule gastro-résistante, 75 mg	T	19,2684	19,2684		

gg) In § 10060101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gg) Au § 10060101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
A-10	4109-179	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	402,06	402,06	0,00	0,00
	4109-179				359,45	359,45		
A-10 *	7726-789	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL		388,1300	388,1300		
A-10 **	7726-789	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL		381,0200	381,0200		
SAIZEN 5,83 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
A-10	4109-120	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	M	143,59	143,59	0,00	0,00
	4109-120				122,85	122,85		
A-10	4109-138	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	M	596,75	596,75	0,00	0,00
	4109-138				537,67	537,67		
A-10 *	7726-763	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL		115,4080	115,4080		
A-10 **	7726-763	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL		113,9860	113,9860		
SAIZEN 8 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
A-10	4109-146	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	255,92	255,92	0,00	0,00
	4109-146				225,68	225,68		
A-10	4109-161	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	1142,67	1142,67	0,00	0,00
	4109-161				1037,40	1037,40		
A-10 *	7726-771	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL		221,3500	221,3500		
A-10 **	7726-771	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL		219,9280	219,9280		

qh) In § 10060102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qh) Au § 10060102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL MERCK ATC: H01AC01								
A-10	4109-179	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	402,06	402,06	0,00	0,00
	4109-179				359,45	359,45		
A-10 *	7726-789	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL		388,1300	388,1300		
A-10 **	7726-789	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL		381,0200	381,0200		
SAIZEN 5,83 mg/mL MERCK ATC: H01AC01								
A-10	4109-120	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	M	143,59	143,59	0,00	0,00
	4109-120				122,85	122,85		
A-10	4109-138	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	M	596,75	596,75	0,00	0,00
	4109-138				537,67	537,67		
A-10 *	7726-763	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL		115,4080	115,4080		
A-10 **	7726-763	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL		113,9860	113,9860		
SAIZEN 8 mg/mL MERCK ATC: H01AC01								
A-10	4109-146	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	255,92	255,92	0,00	0,00
	4109-146				225,68	225,68		
A-10	4109-161	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	1142,67	1142,67	0,00	0,00
	4109-161				1037,40	1037,40		
A-10 *	7726-771	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL		221,3500	221,3500		
A-10 **	7726-771	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL		219,9280	219,9280		

qi) In § 10060200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qi) Au § 10060200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf</i>	I	II

						/ ex- usine		
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL				MERCK		ATC: H01AC01		
B-239	4109-179	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	402,06	402,06	8,00	12,10
	4109-179				359,45	359,45		
B-239 *	7726-789	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL		388,1300	388,1300		
B-239 **	7726-789	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL		381,0200	381,0200		
SAIZEN 5,83 mg/mL				MERCK		ATC: H01AC01		
B-239	4109-120	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	M	143,59	143,59	8,00	12,10
	4109-120				122,85	122,85		
B-239	4109-138	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	M	596,75	596,75	8,00	12,10
	4109-138				537,67	537,67		
B-239 *	7726-763	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL		115,4080	115,4080		
B-239 **	7726-763	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL		113,9860	113,9860		
SAIZEN 8 mg/mL				MERCK		ATC: H01AC01		
B-239	4109-146	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	255,92	255,92	8,00	12,10
	4109-146				225,68	225,68		
B-239	4109-161	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	1142,67	1142,67	8,00	12,10
	4109-161				1037,40	1037,40		
B-239 *	7726-771	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL		221,3500	221,3500		
B-239 **	7726-771	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL		219,9280	219,9280		

IVBis

V

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

IVBis

V

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CAMCOLIT 400 mg				ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AN01		
B-75	0805-358	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg		24,05	24,05	3,95	6,64
	0805-358				15,34	15,34		
B-75 *	7726-284	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		0,1980	0,1980		

B-75 **	7726-284	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		0,1626	0,1626		
B-75 ***	7726-284	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		0,1946	0,1946	0,0395	0,0664

VIII

a) In § 10008, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

VIII

a) Au § 10008, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VESANOID		BEPHARBEL		ATC: L01XX14				
A-28	1358-365 1358-365	100 capsules, zacht, 10 mg	100 capsules molles, 10 mg		331,27 294,66	331,27 294,66	0,00	0,00
A-28 *	0760-512	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg		3,1945	3,1945		
A-28 **	0760-512	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg		3,1234	3,1234		
A-28 ***	0760-512	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg		3,2668	3,2668	0,0000	0,0000

b) In § 20108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 20108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HERCEPTIN 150 mg		ROCHE		ATC: L01XC03				
	7703-713	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg		366,78	366,78		
A-28 *	7703-713	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		197,9500	197,9500		
A-28 **	7703-713	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		194,3950	194,3950		
HERZUMA 150 mg		MUNDIPHARMA		ATC: L01XC03				
	7722-945	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		366,78	366,78		
A-28 *	7722-945	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		197,9500	197,9500		
A-28 **	7722-945	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		194,3950	194,3950		
HERZUMA 420 mg		MUNDIPHARMA		ATC: L01XC03				

	7725-591	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		1026,96	1026,96		
A-28 *	7725-591	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		365,2300	365,2300		
A-28 **	7725-591	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		362,8600	362,8600		
KANJINTI 150 mg AMGEN ATC: L01XC03								
	7723-901	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		366,78	366,78		
A-28 *	7723-901	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		197,9500	197,9500		
A-28 **	7723-901	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		194,3950	194,3950		
KANJINTI 420 mg AMGEN ATC: L01XC03								
	7725-344	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		983,77	983,77		
A-28 *	7725-344	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		349,9700	349,9700		
A-28 **	7725-344	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		347,6000	347,6000		
OGIVRI 150 mg MYLAN EPD ATC: L01XC03								
	7725-351	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		366,78	366,78		
A-28 *	7725-351	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		197,9500	197,9500		
A-28 **	7725-351	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		194,3950	194,3950		
OGIVRI 420 mg MYLAN EPD ATC: L01XC03								
	7726-797	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		1026,96	1026,96		
A-28 *	7726-797	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		365,2300	365,2300		
A-28 **	7726-797	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		362,8600	362,8600		
ONTRUZANT 150 mg MSD BELGIUM ATC: L01XC03								
	7724-727	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg		325,73	325,73		
A-28 *	7724-727	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		176,1900	176,1900		
A-28 **	7724-727	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		172,6350	172,6350		
TRAZIMERA 150 mg PFIZER ATC: L01XC03								
	7724-933	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		366,78	366,78		
A-28 *	7724-933	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		197,9500	197,9500		
A-28 **	7724-933	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		194,3950	194,3950		
TRAZIMERA 420 mg PFIZER ATC: L01XC03								
	7726-243	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer		983,77	983,77		

		voor infusie, 420 mg	pour perfusion, 420 mg					
A-28 *	7726-243	140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg		349,9700	349,9700		
A-28 **	7726-243	140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg		347,6000	347,6000		

c) In § 20208, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 20208, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HERCEPTIN 150 mg ROCHE ATC: L01XC03								
	7703-713	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg		366,78	366,78		
A-28 *	7703-713	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		197,9500	197,9500		
A-28 **	7703-713	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		194,3950	194,3950		
HERZUMA 150 mg MUNDIPHARMA ATC: L01XC03								
	7722-945	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		366,78	366,78		
A-28 *	7722-945	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		197,9500	197,9500		
A-28 **	7722-945	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		194,3950	194,3950		
HERZUMA 420 mg MUNDIPHARMA ATC: L01XC03								
	7725-591	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		1026,96	1026,96		
A-28 *	7725-591	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		365,2300	365,2300		
A-28 **	7725-591	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		362,8600	362,8600		
KANJINTI 150 mg AMGEN ATC: L01XC03								
	7723-901	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		366,78	366,78		
A-28 *	7723-901	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		197,9500	197,9500		
A-28 **	7723-901	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		194,3950	194,3950		
KANJINTI 420 mg AMGEN ATC: L01XC03								
	7725-344	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		983,77	983,77		
A-28 *	7725-344	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		349,9700	349,9700		

A-28 **	7725-344	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		347,6000	347,6000		
OGIVRI 150 mg		MYLAN EPD				ATC: L01XC03		
	7725-351	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		366,78	366,78		
A-28 *	7725-351	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		197,9500	197,9500		
A-28 **	7725-351	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		194,3950	194,3950		
OGIVRI 420 mg		MYLAN EPD				ATC: L01XC03		
	7726-797	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		1026,96	1026,96		
A-28 *	7726-797	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		365,2300	365,2300		
A-28 **	7726-797	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		362,8600	362,8600		
ONTRUZANT 150 mg		MSD BELGIUM				ATC: L01XC03		
	7724-727	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg		325,73	325,73		
A-28 *	7724-727	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		176,1900	176,1900		
A-28 **	7724-727	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		172,6350	172,6350		
TRAZIMERA 150 mg		PFIZER				ATC: L01XC03		
	7724-933	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		366,78	366,78		
A-28 *	7724-933	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		197,9500	197,9500		
A-28 **	7724-933	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		194,3950	194,3950		
TRAZIMERA 420 mg		PFIZER				ATC: L01XC03		
	7726-243	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		983,77	983,77		
A-28 *	7726-243	140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg		349,9700	349,9700		
A-28 **	7726-243	140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg		347,6000	347,6000		

d) In § 20308, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 20308, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HERCEPTIN 150 mg		ROCHE				ATC: L01XC03		

	7703-713	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg		366,78	366,78		
A-28 *	7703-713	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		197,9500	197,9500		
A-28 **	7703-713	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		194,3950	194,3950		
HERZUMA 150 mg MUNDIPHARMA ATC: L01XC03								
	7722-945	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		366,78	366,78		
A-28 *	7722-945	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		197,9500	197,9500		
A-28 **	7722-945	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		194,3950	194,3950		
HERZUMA 420 mg MUNDIPHARMA ATC: L01XC03								
	7725-591	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		1026,96	1026,96		
A-28 *	7725-591	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		365,2300	365,2300		
A-28 **	7725-591	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		362,8600	362,8600		
KANJINTI 150 mg AMGEN ATC: L01XC03								
	7723-901	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		366,78	366,78		
A-28 *	7723-901	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		197,9500	197,9500		
A-28 **	7723-901	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		194,3950	194,3950		
KANJINTI 420 mg AMGEN ATC: L01XC03								
	7725-344	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		983,77	983,77		
A-28 *	7725-344	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		349,9700	349,9700		
A-28 **	7725-344	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		347,6000	347,6000		
OGIVRI 150 mg MYLAN EPD ATC: L01XC03								
	7725-351	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		366,78	366,78		
A-28 *	7725-351	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		197,9500	197,9500		
A-28 **	7725-351	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		194,3950	194,3950		
OGIVRI 420 mg MYLAN EPD ATC: L01XC03								
	7726-797	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		1026,96	1026,96		
A-28 *	7726-797	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		365,2300	365,2300		
A-28 **	7726-797	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		362,8600	362,8600		
ONTRUZANT 150 mg MSD BELGIUM ATC: L01XC03								
	7724-727	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour		325,73	325,73		

		mg	perfusion, 150 mg					
A-28 *	7724-727	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		176,1900	176,1900		
A-28 **	7724-727	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		172,6350	172,6350		
TRAZIMERA 150 mg PFIZER ATC: L01XC03								
	7724-933	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		366,78	366,78		
A-28 *	7724-933	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		197,9500	197,9500		
A-28 **	7724-933	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		194,3950	194,3950		
TRAZIMERA 420 mg PFIZER ATC: L01XC03								
	7726-243	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		983,77	983,77		
A-28 *	7726-243	140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg		349,9700	349,9700		
A-28 **	7726-243	140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg		347,6000	347,6000		

e) In § 30108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 30108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	943,86 855,41	943,86 855,41	0,00	0,00
A-65 *	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6153	7,6153	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,5561	7,5561		
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,8272	7,8272	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3266-632 3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	943,86 855,41	943,86 855,41	0,00	0,00
A-65 *	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6153	7,6153	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,5561	7,5561		
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,8272	7,8272	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	924,18 837,40	924,18 837,40	0,00	0,00
A-65 *	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,8250	29,8250	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,5880	29,5880		

A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	30,6531	30,6531	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L01XE01				
A-65	3677-598	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	924,18	924,18	0,00	0,00
	3677-598				837,40	837,40		
A-65 *	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,8250	29,8250	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,5880	29,5880		
A-65 ***	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	30,6531	30,6531	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 100 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3585-908	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
	3585-908				855,50	855,50		
A-65 *	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 400 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3585-916	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29	924,29	0,00	0,00
	3585-916				837,50	837,50		
A-65 *	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
	3439-163				855,50	855,50		
A-65 *	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29	924,29	0,00	0,00
	3439-171				837,50	837,50		
A-65 *	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3484-268	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34	943,34	0,00	0,00
	3484-268				854,94	854,94		
A-65	3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34	943,34	0,00	0,00
	3682-028				854,94	854,94		
A-65 *	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3484-276	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67	923,67	0,00	0,00
	3484-276				836,94	836,94		

A-65	3682-010 3682-010	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67 836,94	923,67 836,94	0,00	0,00
A-65	3510-468 3510-468	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18 2010,01	2205,18 2010,01	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18 2010,01	2205,18 2010,01	0,00	0,00
A-65 *	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6361	30,6361	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988 3704-988	120 dispergeerbare tabletten, 100 mg	120 comprimés dispersibles, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00
A-65 *	7722-721	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7722-721	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7722-721	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95 855,50	943,95 855,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996 3704-996	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	30 comprimés dispersibles, 400 mg	G	923,67 836,94	923,67 836,94	0,00	0,00
A-65 *	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,8090	29,8090		
A-65 **	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,5720	29,5720		
A-65 ***	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	30,6361	30,6361	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796 3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29 837,50	924,29 837,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-239 3585-239	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00
A-65 *	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-247	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67	923,67	0,00	0,00

	3585-247				836,94	836,94		
A-65	3585-254	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18	2205,18	0,00	0,00
	3585-254				2010,01	2010,01		
A-65 *	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	24,4510	24,4510	0,0000	0,0000
<div> <div>IMATINIB SANDOZ 100 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: L01XE01</div> </div>								
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
	3480-076				855,50	855,50		
A-65 *	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
<div> <div>IMATINIB SANDOZ 400 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: L01XE01</div> </div>								
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29	924,29	0,00	0,00
	3480-084				837,50	837,50		
A-65 *	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
<div> <div>IMATINIB TEVA 100 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: L01XE01</div> </div>								
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
	3461-282				855,50	855,50		
A-65 *	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
<div> <div>IMATINIB TEVA 400 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)</div> <div>ATC: L01XE01</div> </div>								
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29	924,29	0,00	0,00
	3461-290				837,50	837,50		
A-65 *	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000

	1639-061					855,41	855,41		
A-65 *	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6153	7,6153	+0,0000	+0,0000	
A-65 **	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,5561	7,5561			
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,8272	7,8272	0,0000	0,0000	
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01									
A-65	3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	943,86	943,86	0,00	0,00	
	3266-632				855,41	855,41			
A-65 *	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6153	7,6153	+0,0000	+0,0000	
A-65 **	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,5561	7,5561			
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,8272	7,8272	0,0000	0,0000	
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01									
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	924,18	924,18	0,00	0,00	
	2083-392				837,40	837,40			
A-65 *	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,8250	29,8250	+0,0000	+0,0000	
A-65 **	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,5880	29,5880			
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	30,6531	30,6531	0,0000	0,0000	
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01									
A-65	3677-598	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	924,18	924,18	0,00	0,00	
	3677-598				837,40	837,40			
A-65 *	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,8250	29,8250	+0,0000	+0,0000	
A-65 **	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,5880	29,5880			
A-65 ***	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	30,6531	30,6531	0,0000	0,0000	
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01									
A-65	3484-268	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34	943,34	0,00	0,00	
	3484-268				854,94	854,94			
A-65	3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34	943,34	0,00	0,00	
	3682-028				854,94	854,94			
A-65 *	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6113	7,6113			
A-65 **	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5520	7,5520			
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000	
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01									
A-65	3484-276	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67	923,67	0,00	0,00	
	3484-276				836,94	836,94			
A-65	3682-010	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67	923,67	0,00	0,00	
	3682-010				836,94	836,94			
A-65	3510-468	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18	2205,18	0,00	0,00	
	3510-468				2010,01	2010,01			
A-65	3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18	2205,18	0,00	0,00	
	3727-542				2010,01	2010,01			
A-65 *	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,7524	23,7524			
A-65 **	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,6734	23,6734			
A-65 ***	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6361	30,6361	0,0000	0,0000	
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01									

A-65	3585-239 3585-239	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00
A-65 *	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-247 3585-247	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67 836,94	923,67 836,94	0,00	0,00
A-65	3585-254 3585-254	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18 2010,01	2205,18 2010,01	0,00	0,00
A-65 *	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	24,4510	24,4510	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076 3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95 855,50	943,95 855,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084 3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29 837,50	924,29 837,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95 855,50	943,95 855,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29 837,50	924,29 837,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000

g) In § 30308, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 30308, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
GLIVEC 100 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE01		
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	943,86 855,41	943,86 855,41	0,00	0,00
A-65 *	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6153	7,6153	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,5561	7,5561		
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,8272	7,8272	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: L01XE01		
A-65	3266-632 3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	943,86 855,41	943,86 855,41	0,00	0,00
A-65 *	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6153	7,6153	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,5561	7,5561		
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,8272	7,8272	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE01		
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	924,18 837,40	924,18 837,40	0,00	0,00
A-65 *	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,8250	29,8250	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,5880	29,5880		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	30,6531	30,6531	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: L01XE01		
A-65	3677-598 3677-598	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	924,18 837,40	924,18 837,40	0,00	0,00
A-65 *	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,8250	29,8250	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,5880	29,5880		
A-65 ***	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	30,6531	30,6531	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg				EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01
A-65	3484-268 3484-268	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00
A-65	3682-028 3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00
A-65 *	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg				EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01
A-65	3484-276 3484-276	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67 836,94	923,67 836,94	0,00	0,00
A-65	3682-010 3682-010	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67 836,94	923,67 836,94	0,00	0,00
A-65	3510-468	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18	2205,18	0,00	0,00

A-65	3510-468	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2010,01	2010,01	0,00	0,00
	3727-542				2205,18	2205,18		
A-65 *	3727-542	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	2010,01	2010,01		
	7716-723				23,7524	23,7524		
A-65 **	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6361	30,6361	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-239	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34	943,34	0,00	0,00
A-65 *	3585-239	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	854,94	854,94		
	7719-214				7,6113	7,6113		
A-65 **	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-247	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67	923,67	0,00	0,00
A-65	3585-247	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	836,94	836,94	0,00	0,00
	3585-254				2205,18	2205,18		
A-65 *	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	24,4510	24,4510	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
A-65 *	3480-076	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	855,50	855,50	0,00	0,00
	7716-863				7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29	924,29	0,00	0,00
A-65 *	3480-084	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	837,50	837,50		
	7716-871				29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
A-65 *	3461-282	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	855,50	855,50	0,00	0,00
	7716-046				7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29	924,29	0,00	0,00
A-65 *	3461-290	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	837,50	837,50		
	7716-053				29,8287	29,8287		

A-65 **	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000

h) In § 30408, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 30408, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: L01XE01			
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	943,86 855,41	943,86 855,41	0,00	0,00
A-65 *	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6153	7,6153	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,5561	7,5561		
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,8272	7,8272	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L01XE01			
A-65	3266-632 3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	943,86 855,41	943,86 855,41	0,00	0,00
A-65 *	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6153	7,6153	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,5561	7,5561		
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,8272	7,8272	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: L01XE01			
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	924,18 837,40	924,18 837,40	0,00	0,00
A-65 *	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,8250	29,8250	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,5880	29,5880		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	30,6531	30,6531	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L01XE01			
A-65	3677-598 3677-598	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	924,18 837,40	924,18 837,40	0,00	0,00
A-65 *	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,8250	29,8250	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,5880	29,5880		
A-65 ***	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	30,6531	30,6531	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 100 mg		AUROBINDO PHARMA			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01	
A-65	3585-908 3585-908	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95 855,50	943,95 855,50	0,00	0,00
A-65 *	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 400 mg		AUROBINDO PHARMA			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01	

A-65	3585-916 3585-916	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29 837,50	924,29 837,50	0,00	0,00
A-65 *	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-163 3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95 855,50	943,95 855,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-171 3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29 837,50	924,29 837,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICs (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3484-268 3484-268	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00
A-65	3682-028 3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00
A-65 *	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICs (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3484-276 3484-276	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67 836,94	923,67 836,94	0,00	0,00
A-65	3682-010 3682-010	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67 836,94	923,67 836,94	0,00	0,00
A-65	3510-468 3510-468	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18 2010,01	2205,18 2010,01	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18 2010,01	2205,18 2010,01	0,00	0,00
A-65 *	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6361	30,6361	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988 3704-988	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	120 comprimés dispersibles, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00
A-65 *	7722-721	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7722-721	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,5520	7,5520		

A-65 ***	7722-721	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
	3494-788				855,50	855,50		
A-65 *	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	30 comprimés dispersibles, 400 mg	G	923,67	923,67	0,00	0,00
	3704-996				836,94	836,94		
A-65 *	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,8090	29,8090		
A-65 **	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,5720	29,5720		
A-65 ***	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	30,6361	30,6361	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29	924,29	0,00	0,00
	3494-796				837,50	837,50		
A-65 *	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-239	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34	943,34	0,00	0,00
	3585-239				854,94	854,94		
A-65 *	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-247	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67	923,67	0,00	0,00
	3585-247				836,94	836,94		
A-65	3585-254	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18	2205,18	0,00	0,00
	3585-254				2010,01	2010,01		
A-65 *	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	24,4510	24,4510	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
	3480-076				855,50	855,50		
A-65 *	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29	924,29	0,00	0,00

	3480-084				837,50	837,50		
A-65 *	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
	3461-282				855,50	855,50		
A-65 *	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29	924,29	0,00	0,00
	3461-290				837,50	837,50		
A-65 *	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000

i) In § 30508, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 30508, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	943,86	943,86	0,00	0,00
	1639-061				855,41	855,41		
A-65 *	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6153	7,6153	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,5561	7,5561		
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,8272	7,8272	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	943,86	943,86	0,00	0,00
	3266-632				855,41	855,41		
A-65 *	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6153	7,6153	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,5561	7,5561		
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,8272	7,8272	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	924,18	924,18	0,00	0,00
	2083-392				837,40	837,40		
A-65 *	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,8250	29,8250	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,5880	29,5880		

A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	30,6531	30,6531	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L01XE01				
A-65	3677-598 3677-598	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	924,18 837,40	924,18 837,40	0,00	0,00
A-65 *	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,8250	29,8250	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,5880	29,5880		
A-65 ***	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	30,6531	30,6531	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3484-268 3484-268	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00
A-65	3682-028 3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00
A-65 *	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3484-276 3484-276	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67 836,94	923,67 836,94	0,00	0,00
A-65	3682-010 3682-010	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67 836,94	923,67 836,94	0,00	0,00
A-65	3510-468 3510-468	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18 2010,01	2205,18 2010,01	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18 2010,01	2205,18 2010,01	0,00	0,00
A-65 *	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6361	30,6361	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3585-239 3585-239	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00
A-65 *	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg		MYLAN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3585-247 3585-247	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67 836,94	923,67 836,94	0,00	0,00
A-65	3585-254 3585-254	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18 2010,01	2205,18 2010,01	0,00	0,00
A-65 *	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	24,4510	24,4510	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01		

A-65	3480-076 3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95 855,50	943,95 855,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084 3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29 837,50	924,29 837,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95 855,50	943,95 855,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29 837,50	924,29 837,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000

j) In § 30608, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 30608, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	943,86 855,41	943,86 855,41	0,00	0,00
A-65 *	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6153	7,6153	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,5561	7,5561		
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,8272	7,8272	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	924,18 837,40	924,18 837,40	0,00	0,00

A-65 *	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,8250	29,8250	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,5880	29,5880		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	30,6531	30,6531	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L01XE01				
A-65	3677-598	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	924,18	924,18	0,00	0,00
	3677-598				837,40	837,40		
A-65 *	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,8250	29,8250	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,5880	29,5880		
A-65 ***	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	30,6531	30,6531	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 100 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3585-908	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
	3585-908				855,50	855,50		
A-65 *	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 400 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3585-916	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29	924,29	0,00	0,00
	3585-916				837,50	837,50		
A-65 *	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
	3439-163				855,50	855,50		
A-65 *	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29	924,29	0,00	0,00
	3439-171				837,50	837,50		
A-65 *	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3484-268	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34	943,34	0,00	0,00
	3484-268				854,94	854,94		
A-65	3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34	943,34	0,00	0,00
	3682-028				854,94	854,94		
A-65 *	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01		

A-65	3484-276 3484-276	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67 836,94	923,67 836,94	0,00	0,00
A-65	3682-010 3682-010	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67 836,94	923,67 836,94	0,00	0,00
A-65	3510-468 3510-468	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18 2010,01	2205,18 2010,01	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18 2010,01	2205,18 2010,01	0,00	0,00
A-65 *	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6361	30,6361	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988 3704-988	120 dispergeerbare tabletten, 100 mg	120 comprimés dispersibles, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00
A-65 *	7722-721	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7722-721	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7722-721	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95 855,50	943,95 855,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996 3704-996	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	30 comprimés dispersibles, 400 mg	G	923,67 836,94	923,67 836,94	0,00	0,00
A-65 *	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,8090	29,8090		
A-65 **	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,5720	29,5720		
A-65 ***	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	30,6361	30,6361	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796 3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29 837,50	924,29 837,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-239 3585-239	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00
A-65 *	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000

IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-247 3585-247	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67 836,94	923,67 836,94	0,00	0,00
A-65	3585-254 3585-254	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18 2010,01	2205,18 2010,01	0,00	0,00
A-65 *	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	24,4510	24,4510	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076 3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95 855,50	943,95 855,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084 3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29 837,50	924,29 837,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95 855,50	943,95 855,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29 837,50	924,29 837,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000

k) In § 30708, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 30708, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb. buiten bedrijf / ex- usine	I	II

GLIVEC 100 mg			NOVARTIS PHARMA			ATC: L01XE01		
A-65	1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	943,86	943,86	0,00	0,00
	1639-061				855,41	855,41		
A-65 *	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6153	7,6153	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,5561	7,5561		
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,8272	7,8272	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg			NOVARTIS PHARMA			ATC: L01XE01		
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	924,18	924,18	0,00	0,00
	2083-392				837,40	837,40		
A-65 *	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,8250	29,8250	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,5880	29,5880		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	30,6531	30,6531	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: L01XE01		
A-65	3677-598	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	924,18	924,18	0,00	0,00
	3677-598				837,40	837,40		
A-65 *	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,8250	29,8250	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,5880	29,5880		
A-65 ***	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	30,6531	30,6531	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 100 mg			AUROBINDO PHARMA			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01		
A-65	3585-908	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
	3585-908				855,50	855,50		
A-65 *	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 400 mg			AUROBINDO PHARMA			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01		
A-65	3585-916	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29	924,29	0,00	0,00
	3585-916				837,50	837,50		
A-65 *	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg			ACCORD HEALTHCARE			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01		
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
	3439-163				855,50	855,50		
A-65 *	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg			ACCORD HEALTHCARE			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01		
A-65	3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29	924,29	0,00	0,00
	3439-171				837,50	837,50		
A-65 *	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000

IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3484-268 3484-268	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00
A-65	3682-028 3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00
A-65 *	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3484-276 3484-276	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67 836,94	923,67 836,94	0,00	0,00
A-65	3682-010 3682-010	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67 836,94	923,67 836,94	0,00	0,00
A-65	3510-468 3510-468	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18 2010,01	2205,18 2010,01	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18 2010,01	2205,18 2010,01	0,00	0,00
A-65 *	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6361	30,6361	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3704-988 3704-988	120 dispergeerbare tabletten, 100 mg	120 comprimés dispersibles, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00
A-65 *	7722-721	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7722-721	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7722-721	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95 855,50	943,95 855,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3704-996 3704-996	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	30 comprimés dispersibles, 400 mg	G	923,67 836,94	923,67 836,94	0,00	0,00
A-65 *	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,8090	29,8090		
A-65 **	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,5720	29,5720		
A-65 ***	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	30,6361	30,6361	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3494-796 3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29 837,50	924,29 837,50	0,00	0,00

A-65 *	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-239	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34	943,34	0,00	0,00
	3585-239				854,94	854,94		
A-65 *	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-247	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67	923,67	0,00	0,00
	3585-247				836,94	836,94		
A-65	3585-254	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18	2205,18	0,00	0,00
	3585-254				2010,01	2010,01		
A-65 *	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	24,4510	24,4510	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
	3480-076				855,50	855,50		
A-65 *	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29	924,29	0,00	0,00
	3480-084				837,50	837,50		
A-65 *	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
	3461-282				855,50	855,50		
A-65 *	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29	924,29	0,00	0,00
	3461-290				837,50	837,50		
A-65 *	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000

I) In § 30808, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

I) Au § 30808, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	943,86 855,41	943,86 855,41	0,00	0,00
A-65 *	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6153	7,6153	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,5561	7,5561		
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,8272	7,8272	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	924,18 837,40	924,18 837,40	0,00	0,00
A-65 *	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,8250	29,8250	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,5880	29,5880		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	30,6531	30,6531	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3677-598 3677-598	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	924,18 837,40	924,18 837,40	0,00	0,00
A-65 *	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,8250	29,8250	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,5880	29,5880		
A-65 ***	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	30,6531	30,6531	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 100 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-908 3585-908	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95 855,50	943,95 855,50	0,00	0,00
A-65 *	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 400 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-916 3585-916	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29 837,50	924,29 837,50	0,00	0,00
A-65 *	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-163 3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95 855,50	943,95 855,50	0,00	0,00

A-65 *	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29	924,29	0,00	0,00
	3439-171				837,50	837,50		
A-65 *	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3484-268	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34	943,34	0,00	0,00
	3484-268				854,94	854,94		
A-65	3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34	943,34	0,00	0,00
	3682-028				854,94	854,94		
A-65 *	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3484-276	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67	923,67	0,00	0,00
	3484-276				836,94	836,94		
A-65	3682-010	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67	923,67	0,00	0,00
	3682-010				836,94	836,94		
A-65	3510-468	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18	2205,18	0,00	0,00
	3510-468				2010,01	2010,01		
A-65	3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18	2205,18	0,00	0,00
	3727-542				2010,01	2010,01		
A-65 *	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6361	30,6361	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	120 comprimés dispersibles, 100 mg	G	943,34	943,34	0,00	0,00
	3704-988				854,94	854,94		
A-65 *	7722-721	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7722-721	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7722-721	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
	3494-788				855,50	855,50		
A-65 *	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								

chapitre: IV)								
A-65	3704-996	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	30 comprimés dispersibles, 400 mg	G	923,67	923,67	0,00	0,00
	3704-996				836,94	836,94		
A-65 *	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,8090	29,8090		
A-65 **	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,5720	29,5720		
A-65 ***	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	30,6361	30,6361	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29	924,29	0,00	0,00
	3494-796				837,50	837,50		
A-65 *	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-239	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34	943,34	0,00	0,00
	3585-239				854,94	854,94		
A-65 *	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-247	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67	923,67	0,00	0,00
	3585-247				836,94	836,94		
A-65	3585-254	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18	2205,18	0,00	0,00
	3585-254				2010,01	2010,01		
A-65 *	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	24,4510	24,4510	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
	3480-076				855,50	855,50		
A-65 *	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29	924,29	0,00	0,00
	3480-084				837,50	837,50		
A-65 *	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
	3461-282				855,50	855,50		

A-65 *	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29	924,29	0,00	0,00
	3461-290				837,50	837,50		
A-65 *	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000

m) In § 30908, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

m) Au § 30908, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	943,86	943,86	0,00	0,00
	1639-061				855,41	855,41		
A-65 *	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6153	7,6153	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,5561	7,5561		
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,8272	7,8272	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	924,18	924,18	0,00	0,00
	2083-392				837,40	837,40		
A-65 *	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,8250	29,8250	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,5880	29,5880		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	30,6531	30,6531	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3677-598	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	924,18	924,18	0,00	0,00
	3677-598				837,40	837,40		
A-65 *	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,8250	29,8250	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,5880	29,5880		
A-65 ***	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	30,6531	30,6531	0,0000	0,0000
IMATINIB AB 100 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-908	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
	3585-908				855,50	855,50		
A-65 *	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7720-709	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000

IMATINIB AB 400 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3585-916 3585-916	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29 837,50	924,29 837,50	0,00	0,00
A-65 *	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7720-717	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3439-163 3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95 855,50	943,95 855,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3439-171 3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29 837,50	924,29 837,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3484-268 3484-268	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00
A-65	3682-028 3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00
A-65 *	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3484-276 3484-276	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67 836,94	923,67 836,94	0,00	0,00
A-65	3682-010 3682-010	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67 836,94	923,67 836,94	0,00	0,00
A-65	3510-468 3510-468	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18 2010,01	2205,18 2010,01	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18 2010,01	2205,18 2010,01	0,00	0,00
A-65 *	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6361	30,6361	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3704-988 3704-988	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	120 comprimés dispersibles, 100 mg	G	943,34 854,94	943,34 854,94	0,00	0,00

A-65 *	7722-721	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7722-721	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7722-721	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
	3494-788				855,50	855,50		
A-65 *	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	30 comprimés dispersibles, 400 mg	G	923,67	923,67	0,00	0,00
	3704-996				836,94	836,94		
A-65 *	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,8090	29,8090		
A-65 **	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,5720	29,5720		
A-65 ***	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	30,6361	30,6361	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29	924,29	0,00	0,00
	3494-796				837,50	837,50		
A-65 *	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-239	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,34	943,34	0,00	0,00
	3585-239				854,94	854,94		
A-65 *	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7719-214	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8229	7,8229	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-247	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	923,67	923,67	0,00	0,00
	3585-247				836,94	836,94		
A-65	3585-254	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2205,18	2205,18	0,00	0,00
	3585-254				2010,01	2010,01		
A-65 *	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7719-206	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	24,4510	24,4510	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95	943,95	0,00	0,00
	3480-076				855,50	855,50		
A-65 *	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000

IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3480-084 3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29 837,50	924,29 837,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	943,95 855,50	943,95 855,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6162	7,6162		
A-65 **	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,5569	7,5569		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,8280	7,8280	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	924,29 837,50	924,29 837,50	0,00	0,00
A-65 *	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,8287	29,8287		
A-65 **	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,5917	29,5917		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,6566	30,6566	0,0000	0,0000

n) In § 31008, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

n) Au § 31008, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE01				
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	943,86 855,41	943,86 855,41	0,00	0,00
A-65 *	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6153	7,6153	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,5561	7,5561		
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,8272	7,8272	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L01XE01				
A-65	3266-632 3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	943,86 855,41	943,86 855,41	0,00	0,00
A-65 *	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6153	7,6153	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,5561	7,5561		
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,8272	7,8272	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE01				
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	924,18	924,18	0,00	0,00

	2083-392					837,40	837,40		
A-65 *	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,8250	29,8250	+0,0000	+0,0000	
A-65 **	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,5880	29,5880			
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	30,6531	30,6531	0,0000	0,0000	
GLIVEC 400 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L01XE01				
A-65	3677-598	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	924,18	924,18	0,00	0,00	
	3677-598				837,40	837,40			
A-65 *	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,8250	29,8250	+0,0000	+0,0000	
A-65 **	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	29,5880	29,5880			
A-65 ***	7721-152	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	30,6531	30,6531	0,0000	0,0000	

o) In § 40108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

o) Au § 40108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TRISENOX 1 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L01XX27			
	0780-932	10 ampullen 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	10 ampoules 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		2747,50	2747,50		
A-28 *	0780-932	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL		291,9460	291,9460		
A-28 **	0780-932	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL		291,2350	291,2350		

p) In § 40208, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

p) Au § 40208, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TRISENOX 1 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L01XX27			
	0780-932	10 ampullen 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	10 ampoules 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		2747,50	2747,50		
A-28 *	0780-932	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL		291,9460	291,9460		

A-28 **	0780-932	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL		291,2350	291,2350		
---------	----------	--	--	--	----------	----------	--	--

q) In § 60008, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

q) Au § 60008, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ERBITUX 5 mg/ml		MERCK		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XC06		
	0796-185	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		107,48	107,48		
A-28 *	0796-185	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		121,0400	121,0400		
A-28 **	0796-185	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		113,9300	113,9300		
ERBITUX 5 mg/ml		MERCK		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XC06		
	0796-193	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		537,40	537,40		
A-28 *	0796-193	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		576,7500	576,7500		
A-28 **	0796-193	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		569,6400	569,6400		

r) In § 90008, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

r) Au § 90008, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GEFITINIB ACCORD 250 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01XE02				
	7725-906	30 filmomhulde tabletten, 250 mg	30 comprimés pelliculés, 250 mg		814,74	814,74		
A-65 *	7725-906	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	29,0243	29,0243		
A-65 **	7725-906	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	28,7873	28,7873		

GEFITINIB SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: L01XE02				
	7725-948	30 filmomhulde tabletten, 250 mg	30 comprimés pelliculés, 250 mg		814,74	814,74		
A-65 *	7725-948	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	29,0243	29,0243		
A-65 **	7725-948	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	28,7873	28,7873		
GEFITINIB TEVA 250 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01XE02				
	7724-511	30 filmomhulde tabletten, 250 mg	30 comprimés pelliculés, 250 mg		814,73	814,73		
A-65 *	7724-511	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	29,0240	29,0240		
A-65 **	7724-511	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	28,7870	28,7870		

s) In § 160108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

s) Au § 160108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HERCEPTIN 600 mg/5 ml		ROCHE		ATC: L01XC03				
	7707-870	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 120 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 120 mg/ml		1120,68	1120,68		
A-28 *	7707-870	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL		1195,0300	1195,0300		
A-28 **	7707-870	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL		1187,9200	1187,9200		

t) In § 160208, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

t) Au § 160208, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HERCEPTIN 600 mg/5 ml		ROCHE		ATC: L01XC03				
	7707-870	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 120 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 120 mg/ml		1120,68	1120,68		
A-28 *	7707-870	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL		1195,0300	1195,0300		
A-28 **	7707-870	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL		1187,9200	1187,9200		

u) In § 200108, wordt de inschrijving van de volgende

u) Au § 200108, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SPRYCEL 100 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01XE06								
	0795-682	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		2769,16	2769,16		
A-65 *	0795-682	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		98,0807	98,0807		
A-65 **	0795-682	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		97,8437	97,8437		
SPRYCEL 20 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01XE06								
	0786-335	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg		1434,84	1434,84		
A-65 *	0786-335	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg		25,4673	25,4673		
A-65 **	0786-335	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg		25,3488	25,3488		
SPRYCEL 50 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01XE06								
	0786-343	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg		2949,78	2949,78		
A-65 *	0786-343	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		52,2313	52,2313		
A-65 **	0786-343	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		52,1128	52,1128		
SPRYCEL 50 mg ABACUS MEDICINE ATC: L01XE06								
	7724-412	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg		2949,78	2949,78		
A-65 *	7724-412	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		52,2313	52,2313		
A-65 **	7724-412	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		52,1128	52,1128		
SPRYCEL 70 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01XE06								
	0786-350	60 filmomhulde tabletten, 70 mg	60 comprimés pelliculés, 70 mg		2949,78	2949,78		
A-65 *	0786-350	1 filmomhulde tablet, 70 mg	1 comprimé pelliculé, 70 mg		52,2313	52,2313		
A-65 **	0786-350	1 filmomhulde tablet, 70 mg	1 comprimé pelliculé, 70 mg		52,1128	52,1128		

v) In § 200208, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

v) Au § 200208, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SPRYCEL 100 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01XE06								

	0795-682	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		2769,16	2769,16		
A-65 *	0795-682	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		98,0807	98,0807		
A-65 **	0795-682	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		97,8437	97,8437		
SPRYCEL 20 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01XE06								
	0786-335	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg		1434,84	1434,84		
A-65 *	0786-335	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg		25,4673	25,4673		
A-65 **	0786-335	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg		25,3488	25,3488		
SPRYCEL 50 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01XE06								
	0786-343	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg		2949,78	2949,78		
A-65 *	0786-343	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		52,2313	52,2313		
A-65 **	0786-343	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		52,1128	52,1128		
SPRYCEL 50 mg ABACUS MEDICINE ATC: L01XE06								
	7724-412	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg		2949,78	2949,78		
A-65 *	7724-412	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		52,2313	52,2313		
A-65 **	7724-412	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		52,1128	52,1128		
SPRYCEL 70 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01XE06								
	0786-350	60 filmomhulde tabletten, 70 mg	60 comprimés pelliculés, 70 mg		2949,78	2949,78		
A-65 *	0786-350	1 filmomhulde tablet, 70 mg	1 comprimé pelliculé, 70 mg		52,2313	52,2313		
A-65 **	0786-350	1 filmomhulde tablet, 70 mg	1 comprimé pelliculé, 70 mg		52,1128	52,1128		

w) In § 200308, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

w) Au § 200308, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SPRYCEL 100 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01XE06								
	0795-682	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		2769,16	2769,16		
A-65 *	0795-682	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		98,0807	98,0807		
A-65 **	0795-682	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		97,8437	97,8437		
SPRYCEL 10mg/mL BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01XE06								
	7725-534	1 fles 990 mg poeder voor orale suspensie, 10 mg/mL	1 flacon 990 mg poudre pour suspension buvable, 10 mg/mL		913,82	913,82		
A-65 *	7725-534	1 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	1 mL suspension buvable, 10 mg/mL		9,8562	9,8562		
A-65 **	7725-534	1 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	1 mL suspension buvable, 10 mg/mL		9,7843	9,7843		
SPRYCEL 20 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB ATC: L01XE06								

