Vlaamse Regering

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:
- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.1.1, §2, vijfde lid, artikel 7.1.1, §4, artikel 7.1.2, §5, artikel 7.1.3, artikel 7.1.4/1, artikel 8.2.1, artikel 8.3.1 en artikel 8.4.1.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 28 maart 2020.
- De Raad van State heeft advies nr. xx.xxx/x gegeven op xx xxxxx 2020, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 28 maart 2020;

Initiatiefnemers

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In titel VI, hoofdstuk I van het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2019, worden een artikel 6.1.3/2 en artikel 6.1.3/3 ingevoegd, die luiden als volgt:

"Art. 6.1.3/2. Voor standaarddossiers en expertisedossiers, worden geen groenestroomcertificaten toegekend voor de productie gedurende de periodes waarin de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt negatief zijn gedurende minstens 6 opeenvolgende uren.

Als de situatie, vermeld in het eerste lid, minstens één keer in een bepaalde kalendermaand voorkomt, dan informeert wat betreft expertisedossiers de beheerder van het net waarop de installatie is aangesloten het Vlaams Energieagentschap over de hoeveelheid elektriciteit geproduceerd door de betreffende installatie gedurende de periode waarin de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt negatief waren gedurende minstens 6 opeenvolgende uren.

Zij delen deze gegevens ten laatste de volgende kalendermaand mee aan het Vlaams Energieagentschap. Het Vlaams Energieagentschap kan nadere regels bepalen met betrekking tot de wijze waarop deze gegevens worden medegedeeld.

Het aantal groenestroomcertificaten voor de betreffende kalendermaand zal in de gevallen, vermeld in het eerste en tweede lid, bij standaarddossiers en expertisedossiers vermenigvuldigd worden met een factor die berekend wordt als 1 verminderd met de verhouding tussen de hoeveelheid elektriciteit geproduceerd door de betreffende installatie gedurende de periode waarin de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt negatief waren gedurende minstens 6 opeenvolgende uren en de totale elektriciteitsproductie van de installatie gedurende deze kalendermaand.

De regeling, vermeld in het eerste tot en met derde lid, is niet van toepassing op installaties met een bruto nominaal elektrisch vermogen lager dan 500 kW zoals bepaald in de beslissing van het Vlaams Energieagentschap, vermeld in artikel 6.1.2, §2 voor expertisedossiers of zoals geregistreerd bij de behandeling van de aanvraag voor standaarddossiers.

Art. 6.1.3/3. §1. Voor expertisedossiers voor projecten die gebruikmaken van windenergie, wordt een maximaal aantal toe te kennen groenestroomcertificaten opgenomen in de beslissing van het Vlaams Energieagentschap, vermeld in artikel 6.1.2, § 2. Dit maximaal aantal wordt berekend door de volgende factoren te vermenigvuldigen met elkaar:
1° de niet-geactualiseerde bandingfactor die van toepassing is voor de betreffende representatieve projectcategorie en startdatum van het project of de eventueel afgetopte bandingfactor die volgt uit de definitieve berekening van de onrendabele top, vermeld in artikel 6.2/1.7;
2° het bruto nominaal elektrisch vermogen van de installatie in MWe;
3° een van de volgende vollasturen:
a) het aantal vollasturen voor de representatieve projectcategorie en de startdatum in kwestie, vermeld in het definitieve rapport van het Vlaams Energieagentschap voor de berekening van de onrendabele toppen en de bandingfactoren, vermeld in artikel 6.2/1.5, §2;
b) het aantal vollasturen dat toegepast wordt voor de berekening van de betreffende onrendabele top, vermeld in artikel 6.2/1.7;
4° het aantal jaren, gelijkgesteld aan 20 jaar voor projecten die gebruikmaken van windenergie.

Het Vlaams Energieagentschap controleert bij de maandelijkse berekening van het aantal groenestroomcertificaten dat wordt toegekend, dat het maximaal aantal groenestroomcertificaten niet overschreden wordt.

§2. De regeling, vermeld in paragraaf 1, is van overeenkomstige toepassing op standaarddossiers. In afwijking van §1, eerste lid, wordt het maximaal aantal toe te kennen groenestroomcertificaten vastgelegd door de beheerder van het net in kwestie. In afwijking van §1, eerste lid, 2° wordt het bruto nominaal elektrisch vermogen voor projecten die gebruikmaken van zonne-energie gelijkgesteld aan het piekvermogen van de zonnepanelen. Voor de toepassing van paragraaf 1, eerste lid, 3° wordt het aantal vollasturen toegepast dat overeenstemt met het piekvermogen van de zonnepanelen voor projecten die gebruikmaken van zonne-energie. In afwijking van §1, eerste lid, 4° wordt het aantal jaren voor projecten die gebruikmaken van zonne-energie gelijkgesteld aan 10 jaar.

De beheerder van het net waarop de installatie is aangesloten, of in geval van eilandwerking de netbeheerder die overeenkomstig de federale elektriciteitswet ook als transmissienetbeheerder is aangewezen, controleert bij de maandelijkse berekening van het aantal groenestroomcertificaten dat wordt toegekend, dat het maximaal aantal groenestroomcertificaten niet overschreden wordt.”.

Art. 2. In titel VI, hoofdstuk II van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2019, wordt een artikel 6.2.3/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 6.2.3/1. Er worden geen warmtekrachtcertificaten toegekend voor de warmtekrachtbesparing gedurende de periodes waarin de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt negatief zijn gedurende minstens 6 opeenvolgende uren.

Als de situatie, vermeld in het eerste lid, minstens één keer in een bepaalde kalendermaand voorkomt, dan informeert de beheerder van het net waarop de installatie is aangesloten het Vlaams Energieagentschap over de hoeveelheid elektriciteit geproduceerd door de betreffende installatie gedurende de periode waarin de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt negatief waren gedurende minstens 6 opeenvolgende uren. De beheerder van het net deelt deze gegevens ten laatste de volgende kalendermaand mee aan het Vlaams Energieagentschap. Het Vlaams Energieagentschap kan nadere regels bepalen met betrekking tot de wijze waarop deze gegevens worden medegedeeld.

Het aantal warmtekrachtcertificaten voor de betreffende kalendermaand zal in dit geval vermenigvuldigd worden met een factor die berekend wordt als 1 verminderd met de verhouding tussen de hoeveelheid elektriciteit geproduceerd door de betreffende installatie gedurende de periode waarin de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt negatief waren gedurende minstens 6 opeenvolgende uren en de totale elektriciteitsproductie van de installatie gedurende deze kalendermaand.

De regeling, vermeld in het eerste tot en met derde lid, is niet van toepassing op installaties met een bruto nominaal elektrisch vermogen lager dan 500 kW zoals bepaald in de beslissing van het Vlaams Energieagentschap, vermeld in artikel 6.2.2, §2.".

Art. 3. In artikel 6.2/1.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° tussen het derde en het vierde lid worden twee leden ingevoegd, die luiden als volgt:

"De volgende maximale bandingfactoren gelden voor groenestroomproductie-installaties die groene stroom produceren in functie van hun startdatum en de gebruikte hernieuwbare energiebron:

Startdatum	2021	2022	2023
Zon	0,8	0,6	0,4
Wind	0,56	0,42	0,28
Biomassa of biogas	0,76	0,72	0,68

De volgende maximale bandingfactoren gelden voor warmte-krachtinstallaties in functie van hun startdatum:

startdatum	2021	2022	2023
WKK op biogas of biomassa	1	1	1
Andere WKK	0,95	0,9	0,85

";

2° in het huidige zesde lid, dat het nieuwe achtste lid wordt, worden de woorden "derde lid" vervangen door "vierde lid";

3° in het laatste lid worden de woorden "het derde en vierde lid" vervangen door de woorden "het achtste en negende lid".

Art. 4. In artikel 6.2/1.2, eerste lid van het Energiebesluit van 19 november 2010, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017, worden de punten 5° tot en met 7° opgeheven.

Art. 5. In artikel 6.2/1.4, eerste lid, van het Energiebesluit van 19 november 2010, worden volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punten 2°, 3°, 4° en 5° 1) worden de woorden "op stortgas of" toegevoegd tussen de woorden "warmte-krachtinstallaties" en "op";
2° in punt 5° 1) worden de woorden "en 3)" opgeheven;
3° punt 5° 3) wordt opgeheven;
4° punt 8° opgeheven.

Art. 6. In artikel 6.2/1.7, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt in punt 4° "voor zover ze een minimaal vermogen hebben van meer dan 50 MWe" vervangen door "voor zover ze een bruto nominaal vermogen hebben groter dan 20 MWe";
2° in paragraaf 1, eerste lid, worden de punten 9° tot en met 11° opgeheven;
3° in paragraaf 1, eerste lid, wordt in punt 12° "50 MWe" vervangen door 20 MWe";
4° in paragraaf 1, vijfde lid, wordt het zinsdeel ", en legt dit ministerieel besluit voorafgaand aan de ondertekening als mededeling voor aan de Vlaamse Regering" opgeheven.
5° aan paragraaf 1 wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De minister kan nadere regels vaststellen betreffende de indeling van biogasinstallaties en verbrandingsinstallaties die gebruik maken van gemengde inputstromen.";
6° in paragraaf 2 wordt het derde lid vervangen door wat volgt: "Indien een voorlopige bandingfactor, vermeld in paragraaf 1, vijfde lid, werd aangevraagd, vervalt deze voorlopige bandingfactor en de gevalideerde berekeningsmethodiek als de definitieve gegevens van de installatie door de steunaanvrager niet binnen een termijn van uiterlijk negen maanden na de aanvraag van de definitieve bandingfactor zijn aangeleverd, of als de steunaanvrager bij de eerste aanvraag van een definitieve bandingfactor deze aanvraag niet heeft ingediend binnen een maand na het verkrijgen van de laatste vergunning. De aanvraag van de definitieve bandingfactor vervalt als de definitieve gegevens van de installatie door de steunaanvrager niet binnen een termijn van uiterlijk negen maanden na de aanvraag van de definitieve bandingfactor zijn aangeleverd.";
7° in paragraaf 2, vierde lid, wordt de eerste zin vervangen door "Het Vlaams Energieagentschap berekent op basis van de actuele energie- en brandstofprijzen en definitieve gegevens van de installatie binnen de 6 weken de definitieve bandingfactor (volgens de gevalideerde berekeningsmethode in het geval er een voorlopige bandingfactor werd aangevraagd) en legt de berekende definitieve bandingfactor ter goedkeuring voor aan de minister. ";
8° in paragraaf 2, vierde lid, wordt het zinsdeel ", en legt dit ministerieel besluit als mededeling voor aan de Vlaamse Regering" opgeheven.
9° in paragraaf 2, vijfde lid, wordt de zin "Als het project echter geen milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen of omgevingsvergunningen nodig heeft kan de aanvrager onmiddellijk een definitieve

aanvraag indienen om een definitieve bandingfactor te verkrijgen volgens de procedure vermeld in § 1." vervangen door "De aanvrager kan ook onmiddellijk een definitieve aanvraag indienen om een definitieve bandingfactor te verkrijgen volgens de procedure vermeld in § 2.";
10° in paragraaf 2, vijfde lid, worden de woorden "In dat geval" vervangen door "In het geval het project geen omgevingsvergunning nodig heeft";
11° in paragraaf 2, vijfde lid, worden de woorden "twaalf maanden" vervangen door "18 maanden".
12° in paragraaf 2, vijfde lid, wordt in de laatste zin "§1" vervangen door "§2";
14° in paragraaf 2, zesde lid, worden de woorden "één maand" vervangen door "6 maanden";
13° in paragraaf 2, zesde lid, worden de woorden "principe-aanvraag, vermeld in §1", vervangen door "definitieve aanvraag, vermeld in §2";
14° in paragrafen 3 en 6 worden de woorden "derde lid" vervangen door "vierde lid".

Art. 7. In artikel 7.6.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 13 september 2013 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, worden volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden "wordt steun toegekend aan" vervangen door de woorden "kan steun toegekend worden aan";

2° in paragraaf 1 worden de woorden "De minister bepaalt jaarlijks het maximale bedrag van de totale steun" vervangen door de woorden "De minister bepaalt, indien gewenst, het maximale bedrag van de totale steun";

3° in paragraaf twee wordt het tweede lid opgeheven;

4° in paragraaf twee worden de woorden "De minister bepaalt per call het maximale steunbedrag" vervangen door de woorden "De minister bepaalt, indien gewenst, per call het maximale steunbedrag".

Art. 8. In bijlage III/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 1.1, eerste lid, wordt het zinsdeel "(voor biogas en biomassa steeds over de constructieperiode + een exploitatieperiode van zeventien jaar, voor wind steeds over de constructieperiode + een exploitatieperiode van 20 jaar, voor zon steeds over de constructieperiode + een exploitatieperiode van 15 jaar)" vervangen door "(voor biogas en biomassa steeds over de constructieperiode + een exploitatieperiode van 15 jaar, voor zon steeds over de constructieperiode + een exploitatieperiode van 15 jaar)";

2° in punt 3 worden in de tabel de rijen

R	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	6,5	6,5	6,5	6,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Tb	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Ta	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

vervangen door de rijen

R	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	5,5	5,5	5,5	5,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Tb	12	12	12	12	12	12	22	22	22	22	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Ta	12	12	12	12	12	12	22	22	22	22	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

Art. 9. In punt 3 van bijlage III/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2019, wordt in de tabel de rij

R	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5

vervangen door de rij

R	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

Art. 10. In bijlage III/3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 1.1 wordt het zinsdeel "(voor biogas en biomassa steeds over de constructieperiode + een exploitatieperiode van zeventien jaar, voor wind steeds over de constructieperiode + een exploitatieperiode van 20 jaar, voor zon steeds over de constructieperiode + een exploitatieperiode van 15 jaar)" vervangen door "(voor biogas en biomassa steeds over de constructieperiode + een exploitatieperiode van vijftien jaar, voor wind steeds over de constructieperiode + een exploitatieperiode van 20 jaar, voor zon steeds over de constructieperiode + een exploitatieperiode van 15 jaar);

2° in punt 3 worden in de tabel de rijen

R	4,75	6,5	10,5	10,5	4,75	6,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	4,75
Tb	10	20	15	15	10	20	17	17	17	17	15	10
Ta	10	20	15	15	10	20	17	17	17	17	15	10

vervangen door de rijen

R	4,4	5,5	8,5	8,5	4,4	5,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	4,4
Tb	12	22	15	15	12	22	17	17	17	17	15	12
Ta	12	22	15	15	12	22	17	17	17	17	15	12

3° in punt 3 worden voor categorie 0/1 en 1 de volgende parameters bepaald:

	Cat. 1	Cat. 0/1
K_i	M3.9*, waarbij geen contingency aanvaard wordt	M3.7*, waarbij geen contingency aanvaard wordt
$P_{EL,ZA}$	M3.4*, waarbij een korting van maximaal 7,5% op de vermeden elektriciteitskost wordt toegestaan in geval van elektriciteitslevering via een directe lijn aan een onderneming die geen verbonden onderneming of partneronderneming is	M3.4*, waarbij een korting van maximaal 7,5% op de vermeden elektriciteitskost wordt toegestaan in geval van elektriciteitslevering via een directe lijn aan een onderneming die geen verbonden onderneming of partneronderneming is
$P_{EL,ZA,t}$	M3.4*, waarbij een korting van maximaal 7,5% op de vermeden elektriciteitskost wordt toegestaan in geval van elektriciteitslevering via een directe lijn aan een onderneming die geen verbonden onderneming of partneronderneming is	M3.4*, waarbij een korting van maximaal 7,5% op de vermeden elektriciteitskost wordt toegestaan in geval van elektriciteitslevering via een directe lijn aan een onderneming die geen verbonden onderneming of partneronderneming is

Kv	M3.1*, waarbij een maximaal opstalrecht wordt toegestaan van 1 euro/kWp	M3.7*, waarbij een maximaal opstalrecht wordt toegestaan van 1 euro/kWp

Art. 11. Artikel 6.1.3/2 en artikel 6.1.3/3, zoals ingevoegd door artikel 1, treden in werking voor:

1° de representatieve projectcategorieën, vermeld in artikel 6.2/1.2, voor projecten met startdatum vanaf 1 januari 2021;

2° de projectcategorieën, vermeld in artikel 6.2/1.7, voor de projecten waarvoor vóór 1 september 2020 nog geen voorlopige of definitieve projectspecifieke bandingfactor is vastgelegd, conform artikel 6.2/1.7, paragraaf 1 of paragraaf 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Art. 12. Artikel 6.2.3/1, zoals ingevoegd door artikel 2, treedt in werking voor:

1° de representatieve projectcategorieën, vermeld in artikel 6.2/1.4, voor projecten met startdatum vanaf 1 januari 2021;

2° de projectcategorieën, vermeld in artikel 6.2/1.7, voor de projecten waarvoor vóór 1 september 2020 nog geen voorlopige of definitieve projectspecifieke bandingfactor is vastgelegd, conform artikel 6.2/1.7, paragraaf 1 of paragraaf 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Art. 13. Artikel 6.2/1.2, eerste lid, zoals gewijzigd door artikel 4, is van toepassing op nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2021.

Art. 14. Artikel 6.2/1.4, eerste lid, zoals gewijzigd door artikel 5, is van toepassing op nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2021.

Art. 15. Artikel 6.2/1.7, zoals gewijzigd door artikel 6, punten 1° tot en met 3°, is van toepassing op de projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2021.

Art. 16. Artikel 6.2/1.7, zoals gewijzigd door artikel 6, punt 4°, en punten 6° tot en met 13°, is van toepassing op de projecten waarvoor voor 1 september 2020 nog geen voorlopige of definitieve projectspecifieke bandingfactor is aangevraagd, conform artikel 6.2/1.7, paragraaf 1 of paragraaf 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Art. 17. Bijlage III/1 en bijlage III/2 bij het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals gewijzigd bij artikel 8 en 9, zijn van toepassing op projecten met startdatum vanaf 1 januari 2021.

Art. 18. Bijlage III/3 bij het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals gewijzigd bij artikel 10, punt 2° en 3° van dit besluit, is van toepassing op de projecten waarvoor vóór 1 september 2020 nog geen voorlopige of definitieve projectspecifieke bandingfactor is vastgelegd, conform artikel 6.2/1.7, paragraaf 1 of paragraaf 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Art. 19. Bijlage III/3 bij het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals gewijzigd bij artikel 10, punt 1° van dit besluit, is van toepassing op de projecten met startdatum vanaf 1 januari 2021.

Art. 20. In artikel 9, derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2019 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de stopzetting van de ZEV-premie, de verlenging van de energieleningen voor niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen en de sloop en heropbouwpremie, en de aanpassing van de parameters voor de berekening van de onrendabele top worden tussen de woorden "al een" en de woorden "definitieve bandingfactor" de woorden "voorlopige of" ingevoegd.

Art. 21. De Vlaamse minister, bevoegd voor de energie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Getekend door: Zuhal Demir (Signature)
Getekend op: 2020-05-29 14:54:59 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

Zuhal Demir

Zuhal DEMIR