Vlaamse Regering

Ministerieel besluit tot wijziging van de regelgeving over de certificering en het in de handel brengen van het plantaardig teeltmateriaal, wat betreft de herziening van de indeling van plaagorganismen van planten en de introductie van gereguleerde niet-quarantaineorganismen

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, b);
- het besluit van de Vlaamse regering van 3 oktober 2003 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, artikel 16;
- het besluit van de Vlaamse regering van 24 oktober 2003 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken, artikel 27;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad, artikel 4, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2018;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, artikel 19;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, artikel 18;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, artikel 14;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen, artikel 4, 3°, artikel 8 en artikel 19/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, artikel 4;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen, artikel 10, §5.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financien heeft advies gegeven op 19 mei 2020.

- Het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid heeft advies gegeven op 20 februari 2020, en dat is bekrachtigd door de Interministeriele Conferentie voor het Landbouwbeleid op 11 maart 2020.
- De Raad van State heeft advies xxxxx/x gegeven op (datum), met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoordineerd op 12 januari 1973.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECOMOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW BESLUIT·

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van uitvoeringsrichtlijn (EU) 2020/177 van de Commissie van 11 februari 2020 tot wijziging van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG van de Raad, Richtlijnen 93/49/EEG en 93/61/EEG van de Commissie en Uitvoeringsrichtlijnen 2014/21/EU en 2014/98/EU wat betreft plaagorganismen bij planten op zaden en ander plantaardig teeltmateriaal.

Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 3 oktober 2003 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

Art. 2. In bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 3 oktober 2003 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010, wordt punt 4 vervangen door wat volgt:

"4. Het gewas is nagenoeg vrij van plaagorganismen die de bruikbaarheid en de kwaliteit van het teeltmateriaal verminderen. Het gewas voldoet ook aan de volgende eisen:

1° de eisen voor EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in de uitvoeringshandelingen die zijn vastgesteld krachtens verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad;

2° de eisen, vermeld in de maatregelen die krachtens artikel 30, lid 1, van de voormelde verordening zijn vastgesteld.

De aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de gewassen voldoet aan de eisen, vermeld in de volgende tabel:

schimmels en oomyceten				
gereguleerde niet-quarantaine-organismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaine-organismen	voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	drempel-waarden voor de productie van prebasiszaad	drempel-waarden voor de productie van basiszaad	drempel-waarden voor de productie van gecertificeerd zaad
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	*Helianthus annuus* L.	0%	0%	0%

Onder de voormelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen wordt verstaan: de door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in artikel 36 van de voormelde verordening.".

Art. 3. In punt I van bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 3 juni 2016, wordt punt 5 vervangen door wat volgt:

"5. Het zaad is nagenoeg vrij van plaagorganismen die de bruikbaarheid en de kwaliteit van het teeltmateriaal verminderen. Het zaad voldoet ook aan de volgende eisen:

1° de eisen voor EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in de uitvoeringshandelingen die zijn vastgesteld krachtens verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad,

2° de eisen, vermeld in de maatregelen die krachtens artikel 30, lid 1, van de voormelde verordening zijn vastgesteld.

De aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het zaad en de respectieve categorieen voldoet aan de eisen, vermeld in de volgende tabel:

schimmels en oomyceten				
gereguleerde niet-quarantaine-organismen of symptomen veroorzaakt door	voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	drempel-waarden voor prebasiszaad	drempel-waarden voor basiszaad	drempel-waarden voor gecertificeerd zaad

gereguleerde niet-quarantaine-organismen				
Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]	*Linum usitatissimum* L.	5% 5% aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.	5% 5% aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.	5% 5% aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.
Boeremia exigua var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	*Linum usitatissimum* L. - vezelvlas	1% 5% aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.	1% 5% aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.	1% 5% aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.
Boeremia exigua var. *Linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	*Linum usitatissimum* L. - lijnzaad	5% 5% aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.	5% 5% aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.	5% 5% aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.
Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]	*Helianthus annuus* L., *Linum usitatissimum* L.	5%	5%	5%
Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]	*Linum usitatissimum* L.	5% 5% aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var.	5% 5% aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var.	5% 5% aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var.

		linicola, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.	*linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.	*linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.
Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] *Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Leh man [DIAPPS]	*Glycine max* (L.) Merr	15% voor besmetting met het *Phomopsis*-complex	15% voor besmetting met het *Phomopsis*-complex	15% voor besmetting met het *Phomopsis*-complex
Fusarium (anamorf geslacht) Link [1FUSAG] met uitzondering van *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] en *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	*Linum usitatissimum* L.	5% 5% aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.	5% 5% aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.	5% 5% aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	*Helianthus annuus* L.	0%	0%	0%
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]	*Brassica rapa* L. var. silvestris (Lam.) Briggs,	niet meer dan vijf sclerotien of delen van sclerotien aangetroffen bij een laboratorium-	niet meer dan vijf sclerotien of delen van sclerotien aangetroffen bij een laboratorium-	niet meer dan vijf sclerotien of delen van sclerotien aangetroffen bij een laboratorium-

		onderzoek van een representatief monster van elke partij zaad, van een in bijlage III, kolom 4, aangegeven formaat	onderzoek van een representatief monster van elke partij zaad, van een in bijlage III, kolom 4, aangegeven formaat	onderzoek van een representatief monster van elke partij zaad, van een in bijlage III, kolom 4, aangegeven formaat
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]	*Brassica napus* L. (partim), *Helianthus annuus* L.	niet meer dan tien sclerotien of delen van sclerotien aangetroffen bij een laboratorium-onderzoek van een representatief monster van elke partij zaad, van een in bijlage III, kolom 4, aangegeven formaat	niet meer dan tien sclerotien of delen van sclerotien aangetroffen bij een laboratorium-onderzoek van een representatief monster van elke partij zaad, van een in bijlage III, kolom 4, aangegeven formaat	niet meer dan tien sclerotien of delen van sclerotien aangetroffen bij een laboratorium-onderzoek van een representatief monster van elke partij zaad, van een in bijlage III, kolom 4, aangegeven formaat
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]	*Sinapis alba* L.	niet meer dan vijf sclerotien of delen van sclerotien aangetroffen bij een laboratorium-onderzoek van een representatief monster van elke partij zaad, van een in bijlage III, kolom 4, aangegeven formaat	niet meer dan vijf sclerotien of delen van sclerotien aangetroffen bij een laboratorium-onderzoek van een representatief monster van elke partij zaad, van een in bijlage III, kolom 4, aangegeven formaat	niet meer dan vijf sclerotien of delen van sclerotien aangetroffen bij een laboratorium-onderzoek van een representatief monster van elke partij zaad, van een in bijlage III, kolom 4, aangegeven formaat".

".

Hoofdstuk 3. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 24 oktober 2003 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken

Art. 4. Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 24 oktober 2003 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken, vervangen bij het ministerieel besluit van 29 juni 2006, wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5. In punt I van bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 29 juni 2006, wordt punt 4 vervangen door wat volgt:

"4. Het teeltmateriaal is nagenoeg vrij van plaagorganismen die de bruikbaarheid en de kwaliteit van het teeltmateriaal verminderen. Het teeltmateriaal voldoet aan de volgende eisen:

1° de eisen voor EU-quarantaineorganismen en plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied die zijn opgenomen in de uitvoeringshandelingen die zijn vastgesteld krachtens verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad;

2° de eisen, vermeld in de maatregelen die krachtens artikel 30, lid 1, van de voormelde verordening zijn vastgesteld.".

Hoofdstuk 4. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen

Art. 6. In bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen wordt punt 5 vervangen door wat volgt:

"5. Het gewas is nagenoeg vrij van plaagorganismen die de bruikbaarheid en de kwaliteit van de zaden verminderen. Het gewas voldoet ook aan de volgende eisen:

1° de eisen voor EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in de uitvoeringsmaatregelen die zijn vastgesteld krachtens verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad;

2° de eisen, vermeld in de maatregelen die krachtens artikel 30, lid 1, van de voormelde verordening zijn vastgesteld.

De aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het gewas en de respectieve categorieen voldoet aan de eisen, vermeld in de volgende tabel

gereguleerde niet-quarantaine-organismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaine-organismen	voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	drempel-waarden voor de productie van prebasiszaad	drempel-waarden voor de productie van basiszaad	drempel-waarden voor de productie van gecertificeerd zaad
Clavibacter michiganensis ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]	*Medicago sativa* L.	0%	0%	0%
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Medicago sativa* L.	0%	0%	0%

Onder de voormelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen wordt verstaan: de door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in artikel 36 van de voormelde verordening.".

Art. 7. In deel I van bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 oktober 2017, wordt punt 3 vervangen door wat volgt:

"3. Het zaad is nagenoeg vrij van plaagorganismen die de bruikbaarheid en de kwaliteit van het zaad verminderen. Het zaad voldoet ook aan de volgende eisen:

1° de eisen voor EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in de uitvoeringshandelingen die zijn vastgesteld krachtens verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad;

2° de eisen, vermeld in de maatregelen die krachtens artikel 30, lid 1, van de voormelde verordening zijn vastgesteld.

De aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het zaad en de respectieve categorieen voldoet aan de eisen, vermeld in de volgende tabel:

gereguleerde niet-quarantaine-organismen of	voor opplant bestemde planten	drempel-waarden voor prebasiszaad	drempel-waarden voor basiszaad	drempel-waarden voor

symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaine-organismen	(geslacht of soort)			gecertificeerd zaad
Clavibacter michiganensis ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]	*Medicago sativa* L.	0%	0%	0%
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Medicago sativa* L.	0%	0%	0%

Onder de voormelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen wordt verstaan: de door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in artikel 36 van de voormelde verordening.".

Hoofdstuk 5. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen

Art. 8. In bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 26 april 2012, 3 juni 2016 en 3 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 3 wordt punt A vervangen door wat volgt:

"A. *Oryza sativa*:
Het aantal planten dat duidelijk als wilde planten of als planten met rode zaden kan worden herkend, bedraagt niet meer dan:
a) 0 voor de productie van basiszaad;
b) 1 per 100 m² voor de productie van gecertificeerd zaad van de eerste en de tweede generatie.";

2° punt 6 wordt vervangen door wat volgt·

"6. Het gewas is nagenoeg vrij van plaagorganismen die de bruikbaarheid en de kwaliteit van het zaad verminderen. Het gewas voldoet ook aan de volgende eisen.
1° de eisen voor EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in de uitvoeringshandelingen die zijn vastgesteld krachtens verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot

intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad;

2° de eisen, vermeld in de maatregelen die krachtens artikel 30, lid 1, van de voormelde verordening zijn vastgesteld.

De aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de gewassen voldoet aan de eisen, vermeld in de volgende tabel:

schimmels en oomyceten				
gereguleerde niet-quarantaine-organismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaine-organismen	voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	drempel-waarden voor de productie van prebasiszaad	drempel-waarden voor de productie van basiszaad	drempel-waarden voor de productie van gecertificeerd zaad
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]	*Oryza sativa* L.	niet meer dan 2 planten met symptomen per 200 m^2 geconstateerd tijdens veldkeuringen op gepaste tijdstippen van een representatief monster van de planten in elk gewas	niet meer dan 2 planten met symptomen per 200 m^2 geconstateerd tijdens veldkeuringen op gepaste tijdstippen van representatief monster van de planten in elk gewas	gecertificeerd zaad van de eerste generatie (C1): niet meer dan 4 planten met symptomen per 200 m^2 geconstateerd tijdens veldkeuringen op gepaste tijdstippen van een representatief monster van de planten in elk gewas gecertificeerd zaad van de tweede generatie (C2): niet meer dan 8 planten met symptomen per 200 m^2 geconstateerd tijdens veldkeuringen op gepaste tijdstippen van een representatief

				monster van de planten in elk gewas
Nematoden				
gereguleerde niet-quarantaine-organismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaine-organismen	voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	drempel-waarden voor de productie van prebasiszaad	drempel-waarden voor de productie van basiszaad	drempel-waarden voor de productie van gecertificeerd zaad
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]	*Oryza sativa* L.	0%	0%	0%

Onder de voormelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen wordt verstaan: de door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in artikel 36 van de voormelde verordening.".

Art. 9. In bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 3 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 2 wordt vervangen door wat volgt:

"2. Het zaad is nagenoeg vrij van plaagorganismen die de bruikbaarheid en de kwaliteit van het zaad verminderen. Het zaad voldoet ook aan de volgende eisen:

1° de eisen voor EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in de uitvoeringshandelingen die zijn vastgesteld krachtens verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad;

2° de eisen, vermeld in de maatregelen die krachtens artikel 30, lid 1, van de voormelde verordening zijn vastgesteld.

De aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het zaad en de respectieve categorieen voldoet aan de eisen, vermeld in de volgende tabel:

Nematoden				
gereguleerde niet-quarantaine-organismen of symptomen veroorzaakt door	voor opplant bestemde planten	drempel-waarden voor prebasiszaad	drempel-waarden voor basiszaad	drempel-waarden voor gecertificeerd zaad

gereguleerde niet-quarantaine-organismen	(geslacht of soort)			
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]	*Oryza sativa* L.	0%	0%	0%
Schimmels				
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]	*Oryza sativa* L.	nagenoeg vrij	nagenoeg vrij	nagenoeg vrij

Onder de voormelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen wordt verstaan: de door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in artikel 36 van de voormelde verordening.";

2° er wordt een punt 3 toegevoegd, dat luidt als volgt

"3. De aanwezigheid van schimmelstructuren op het zaad en de respectieve categorieen voldoet aan de eisen, vermeld in de volgende tabel:

categorie	maximumaantal schimmelstructuren zoals sclerotien, of moederkoren, in een monster waarvan het gewicht is aangegeven in bijlage III, kolom 3
granen andere dan hybriden van *Secale cereale*:	
basiszaad	1
gecertificeerd zaad	3
hybriden van *Secale cereale*:	
basiszaad	1
gecertificeerd zaad	4 (*)

(*) De aanwezigheid van vijf schimmelstructuren zoals sclerotien of delen van sclerotien, of moederkoren, in een monster van het voorgeschreven gewicht wordt niet in strijd met de normen geacht, als een tweede monster van hetzelfde gewicht niet meer dan vier schimmelstructuren bevat.".

Hoofdstuk 6. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie

Art. 10. In bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie wordt punt 5 vervangen door wat volgt:

"5. Het gewas is nagenoeg vrij van plaagorganismen die de bruikbaarheid en de kwaliteit van het teeltmateriaal verminderen. Het gewas voldoet ook aan de volgende eisen:

1° de eisen voor EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in de uitvoeringshandelingen

die zijn vastgesteld krachtens verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad;

2° de eisen, vermeld in de maatregelen die krachtens artikel 30, lid 1, van de voormelde verordening zijn vastgesteld.".

Art. 11. In bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 2 wordt vervangen door wat volgt:

"2. Het zaad is nagenoeg vrij van plaagorganismen die de bruikbaarheid en de kwaliteit van het teeltmateriaal verminderen. Het zaad voldoet ook aan de volgende eisen:

1° de eisen voor EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in de uitvoeringshandelinge die zijn vastgesteld krachtens verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad;

2° de eisen, vermeld in de maatregelen die krachtens artikel 30, lid 1, van de voormelde verordening zijn vastgesteld.";

2° in punt 3 wordt punt B vervangen door wat volgt:

"B. De aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op groentezaad mag, althans bij visuele inspectie, de drempelwaarden, vermeld in de volgende tabel, niet overschrijden:

Bacteriën		
gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	geslacht of soort van groentezaad	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het groentezaad
Clavibacter michiganensis ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]	*Solanum lycopersicum* L.	0%
Xanthomonas axonopodis pv.	*Phaseolus vulgaris* L.	0%

phaseoli (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPH]		
Xanthomonas euvesicatoria Jones *et al.* [XANTEU]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0%
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad *et al.* [XANTFF]	*Phaseolus vulgaris* L.	0%
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones *et al.* [XANTGA]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0%
Xanthomonas perforans Jones *et al.* [XANTPF]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0%
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al.* [XANTVE]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0%
insecten en mijten		
gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	geslacht of soort van groentezaad	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het groentezaad
Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]	*Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L.	0%
Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]	*Pisum sativum* L.	0%
Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]	*Vicia faba* L.	0%
Nematoden		
gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	geslacht of soort van groentezaad	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het groentezaad
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	0%
virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's		
gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	geslacht of soort van het groentezaad	drempelwaarde voor de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het groentezaad

Pepino mosaic virus [PEPMV0]	*Solanum lycopersicum* L.	0%
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0%

Onder de voormelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen wordt verstaan: de door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in artikel 36 van verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad.".

Hoofdstuk 7. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen

Art. 12. Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015, wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 13. Bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015, wordt vervangen door bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Hoofdstuk 8. Wijzigingen van het ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria

Art. 14. Artikel 4 van het ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 4. Het teeltmateriaal en het plantgoed van groentegewassen zijn, althans bij visuele inspectie, op de productieplaats nagenoeg vrij van alle plaagorganismen met betrekking tot het respectieve teeltmateriaal en plantgoed die opgenomen zijn in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

De aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen die in de handel worden gebracht, overschrijdt, althans bij visuele inspectie, de respectievelijke

drempelwaarden die zijn opgenomen in de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, niet.

Het teeltmateriaal en het plantgoed van groentegewassen zijn bij visuele inspectie nagenoeg vrij van andere plaagorganismen dan de plaagorganismen met betrekking tot het respectieve teeltmateriaal en plantgoed die opgenomen zijn in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, en die de bruikbaarheid en de kwaliteit van dat teeltmateriaal en dat plantgoed van groentegewassen schaden.

Het teeltmateriaal en het plantgoed van groentegewassen voldoet naast de eisen, vermeld in het eerste tot en met het derde lid, aan de volgende eisen:

1° de eisen voor EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad en de uitvoeringshandelingen die krachtens die verordening zijn vastgesteld;

2° de eisen, vermeld in de maatregelen die krachtens artikel 30, lid 1, van de voormelde verordening zijn vastgesteld.".

Art. 15. Bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

Hoofdstuk 9. Wijzigingen van het ministerieel besluit van 14 oktober 2015 tot vaststelling van minimumeisen voor prebasispootgoed van aardappelen en tot vaststellingen van EU-klassen voor prebasispootgoed, basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van aardappelen en van de daarvoor geldende eisen en aanduidingen

Art. 16. Aan artikel 2 van het ministerieel besluit van 14 oktober 2015 tot vaststelling van minimumeisen voor prebasispootgoed van aardappelen en tot vaststellingen van EU-klassen voor prebasispootgoed, basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van aardappelen en van de daarvoor geldende eisen en aanduidingen wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt:

"3° gereglementeerde niet-quarantaineorganismen: de door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in artikel 36 van verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad.".

Art. 17. Artikel 3 tot en met 6 van hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt:

"Art. 3. §1. Prebasispootgoed van aardappelen voldoet aan al de volgende minimumeisen:

1° het is afkomstig van moederplanten die vrij zijn van de volgende plaagorganismen: *Pectobacterium* spp., *Dickeya* spp., *Candidatus* Liberibacter *solanacearum*, *Candidatus* Phytoplasma *solani*, de aardappelspoelknolviroide, het aardappelbladrolvirus en de aardappelvirussen A, M, S, X en Y;

2° het aantal niet-rasechte planten en het aantal planten van andere rassen bedragen samen niet meer dan 0,01%;

3° het maximumaantal veldgeneraties is vier;

4° gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen, zijn op het prebasispootgoed van aardappelen niet aanwezig boven de drempelwaarden, vermeld in de volgende tabel:

gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen in geteelde planten voor prebasispootgoed van aardappelen
zwartbenigheid (*Dickeya* Samson *et al.* spp. [1DICKG]; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp. [1PECBG])	0%
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0%
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]	0%
mozaïeksymptomen veroorzaakt door virussen en symptomen veroorzaakt door het aardappelbladrolvirus [PLRV00]	0,1%
aardappelspoelknolvirоide [PSTVD0]	0%

gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen in de directe nateelt van prebasispootgoed van aardappelen
symptomen van virusinfecties	0,5%

§2. Prebasispootgoed van aardappelen kan conform de eisen, vermeld in artikel 5 en 6, in de handel worden gebracht als "EU-klasse PBTC" en als "EU-klasse PB".

§3. De naleving van de eisen, vermeld in paragraaf 1, 2° en 4°, wordt vastgesteld met officiele veldinspecties. Bij twijfel worden die inspecties aangevuld met officiele tests op bladeren.

Als er methoden voor microvermeerdering worden gebruikt, wordt de naleving van de eis, vermeld in paragraaf 1, 1°, vastgesteld door de moederplant officieel te testen of door de moederplant onder officieel toezicht te testen.

Als er kloonselectiemethoden worden gebruikt, wordt de naleving van de eis, vermeld in paragraaf 1, 1°, vastgesteld door het kloonmateriaal officieel te testen of door het kloonmateriaal te testen onder officieel toezicht.

Art. 4. Partijen van prebasispootgoed van aardappelen voldoen aan al de volgende minimumeisen:

1° aanhangende grond en andere vreemde bestanddelen bedragen samen niet meer dan 1,0% massa;

2° het aandeel aardappelen met ander rot dan ring- of bruinrot bedraagt niet meer dan 0,2% massa;

3° het aandeel aardappelen met uitwendige onvolkomenheden, inclusief misvormde of beschadigde knollen, bedraagt niet meer dan 3,0% massa;

4° het aandeel aardappelen met aardappelschurft op meer dan een derde van hun oppervlak bedraagt niet meer dan 5,0% massa;

5° het aandeel knollen die verschrompeld zijn als gevolg van overmatige uitdroging of door zilverschurft veroorzaakte uitdroging, bedraagt niet meer dan 0,5% massa;

6° partijen van prebasispootgoed van aardappelen voldoen aan de volgende eisen voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of ziekten veroorzaakt door de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in de volgende tabel.

gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen in partijen van prebasispootgoed van aardappelen
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0%
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]	0%
lakschurft die knollen voor meer dan 10% van hun oppervlak bedekt, veroorzaakt door *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	1,0%
poederschurft die knollen voor meer dan 10% van hun oppervlak bedekt, veroorzaakt door *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	1,0%

;

7° het totale aandeel aardappelen uit de categorieen, vermeld in punt 2° tot en met 6°, bedraagt niet meer dan 6,0% massa.

Art. 5. Prebasispootgoed van aardappelen kan in de handel worden gebracht als EU-klasse PBTC, als het voldoet aan de volgende eisen:

1° de volgende eisen voor de pootaardappelen:

a) niet-rasechte planten en planten van andere rassen zijn niet in het gewas aanwezig;

b) planten, knollen inbegrepen, worden geproduceerd door middel van microvermeerdering;
c) planten, knollen inbegrepen, worden geproduceerd in een beschermde faciliteit en in een groeimedium dat vrij is van ziekten;
d) knollen worden na de eerste generatie niet meer vermenigvuldigd;
e) planten voldoen aan de volgende drempelwaarden voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in de volgende tabel:

gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de planten van prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PBTC
blackleg (zwartbenigheid) (*Dickeya* Samson *et al.* spp. [1DICKG]; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp. [1PECBG])	0%
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0%
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]	0%
mozaïeksymptomen veroorzaakt door virussen en symptomen veroorzaakt door potato leaf roll virus [PLRV00]	0%
potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0%

gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen in de directe nateelt van prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PBTC
symptomen van virusziekten	0%

;

2° de volgende eisen voor partijen:
a) ze zijn vrij van pootaardappelen met rot;
b) ze zijn vrij van pootaardappelen met aardappelschurft;
c) ze zijn vrij van overmatig verschrompelde pootaardappelen als gevolg van uitdroging;
d) ze zijn vrij van pootaardappelen met uitwendige onvolkomenheden, inclusief misvormde of beschadigde knollen;
e) partijen prebasispootgoed van aardappelen voldoen aan de volgende drempelwaarden voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in de volgende tabel:

gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de partijen prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PBTC, massa
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0%
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]	0%
lakschurft veroorzaakt door *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	0%
poederschurft veroorzaakt door *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	0%

Art. 6. Prebasispootgoed van aardappelen dat in de handel wordt gebracht als EU-klasse PB voldoet aan de volgende eisen:

1° de volgende eisen voor de pootaardappelen.

a) het aantal niet-rasechte planten en het aantal planten van andere rassen bedragen samen niet meer dan 0,01%;

b) planten voldoen aan de volgende drempelwaarden voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in de volgende tabel:

gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de planten van prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PB
blackleg (Zwartbenigheid) (*Dickeya* Samson *et al.* spp. [1DICKG]; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp. [1PECBG])	0%
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0%
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]	0%
mozaïeksymptomen veroorzaakt door virussen en symptomen veroorzaakt door potato leaf roll virus [PLRV00]	0,1%
potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0%

gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen in de directe nateelt van prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PB

symptomen van virusziekten	0,5%

;

2° de volgende eisen voor de toleranties voor de partijen voor de volgende onzuiverheden, onvolkomenheden en ziekten:

a) het aandeel pootaardappelen met ander rot dan ring- of bruinrot bedraagt niet meer dan 0,2% massa;

b) het aandeel pootaardappelen met aardappelschurft op meer dan een derde van hun oppervlak bedraagt niet meer dan 5,0% massa;

c) het aandeel knollen die verschrompeld zijn als gevolg van overmatige uitdroging of door zilverschurft veroorzaakte uitdroging, bedraagt niet meer dan 0,5% massa;

d) het aandeel pootaardappelen met uitwendige onvolkomenheden, inclusief misvormde of beschadigde knollen, bedraagt niet meer dan 3,0% massa;

e) aanhangende grond en andere vreemde bestanddelen bedragen samen niet meer dan 1,0% massa;

f) partijen prebasispootgoed van aardappelen voldoen aan de volgende drempelwaarden voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in de volgende tabel

gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de partijen prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PB, massa
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0%
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]	0%
lakschurft op meer dan 10% van het oppervlak van de knollen, veroorzaakt door *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	1,0%
poederschurft op meer dan 10% van het oppervlak van de knollen, veroorzaakt door *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	1,0%

;

g) het totale aandeel van de pootaardappelen dat valt onder de toleranties, vermeld in punt a) tot en met d), en punt f), bedraagt niet meer dan 6,0% massa.".

Hoofdstuk 10. Wijzigingen van het ministerieel besluit van 25 augustus 2016 betreffende de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorschriften voor fruitgewassen, de specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en de nadere voorschriften voor officiele inspecties

Art. 18. Artikel 12 van het ministerieel besluit van 25 augustus 2016 betreffende de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorschriften voor fruitgewassen,

de specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en de nadere voorschriften voor officiele inspecties wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 12. §1. Een prebasismoederplant of prebasismateriaal voldoet aan al de volgende voorwaarden:

1° bij visuele inspectie van de faciliteiten, velden en partijen vrijzijn van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, die bij dit besluit zijn gevoegd;

2° in overeenstemming zijn met de voorschriften voor het geslacht of de soort in kwestie, vermeld in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

De visuele inspectie, vermeld in het eerste lid, wordt door de bevoegde entiteit en, in voorkomend geval, door de leverancier uitgevoerd.

Conform de voorschriften voor het geslacht of de soort in kwestie en de categorie, vermeld in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd, voeren de bevoegde entiteit en, in voorkomend geval, de leverancier bemonstering en toetsing uit bij de prebasismoederplant of het prebasismateriaal voor de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Bij twijfel over de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, voeren de bevoegde entiteit en, in voorkomend geval, de leverancier bemonstering en toetsing uit van de prebasismoederplant of het prebasismateriaal in kwestie.

§2. Voor de bemonstering en toetsing, vermeld in paragraaf 1, worden de protocollen van de EPPO of andere internationaal erkende protocollen toegepast.

Als de protocollen, vermeld in het eerste lid, niet bestaan, past de bevoegde entiteit de protocollen in kwestie toe die op gewestelijk niveau zijn vastgesteld. In dat geval stelt de bevoegde entiteit die protocollen op verzoek ter beschikking aan de andere lidstaten en de Commissie.

De bevoegde entiteit en, in voorkomend geval, de leverancier zenden de monsters ter toetsing aan laboratoria die door de bevoegde entiteit officieel zijn erkend.

§3. Als er een positief toetsingsresultaat is voor een of meer van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen voor het geslacht of de soort in kwestie, vermeld in bijlage 1 en 2, die bij dit besluit zijn gevoegd, verwijdert de leverancier de aangetaste prebasismoederplant of het prebasismateriaal uit de nabijheid van andere prebasismoederplanten en ander prebasismateriaal met toepassing van artikel 5, §3, of artikel 6, §3, of neemt de leverancier de passende maatregelen conform bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

§4. De maatregelen om ervoor te zorgen dat de eisen van paragraaf 1 worden nageleefd, zijn opgenomen in bijlage 4 voor het geslacht of de soort in kwestie en de categorie.

§5. Paragraaf 1 is niet van toepassing op prebasismoederplanten en prebasismateriaal tijdens cryobewaring.".

Art. 19. Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt.

"Art. 18. §1. Een basismoederplant of basismateriaal voldoet aan al de volgende voorwaarden:

1° Bij visuele inspectie van de faciliteiten, velden en partijen vrij zijn van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, die bij dit besluit zijn gevoegd;

2° in overeenstemming zijn met de voorschriften voor het geslacht of de soort in kwestie, vermeld in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

De visuele inspectie, vermeld in het eerste lid, wordt door de bevoegde entiteit en, in voorkomend geval, door de leverancier uitgevoerd.

Conform de voorschriften voor het geslacht of de soort in kwestie en de categorie, vermeld in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd, voeren de bevoegde entiteit en, in voorkomend geval, de leverancier bemonstering en toetsing uit bij de basismoederplant of het basismateriaal voor de niet-quarantaineorganismen, vermeld in in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Bij twijfel over de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, voeren de bevoegde entiteit en, in voorkomend geval, de leverancier bemonstering en toetsing uit van de basismoederplant of het basismateriaal in kwestie.

§2. Voor de bemonstering en toetsing, vermeld in in paragraaf 1, worden de protocollen van de EPPO of andere internationaal erkende protocollen toegepast.

Als de protocollen, vermeld in het eerste lid, niet bestaan, past de bevoegde entiteit de protocollen in kwestie toe die op gewestelijk niveau zijn vastgesteld. In dat geval stelt de bevoegde entiteit die protocollen op verzoek ter beschikking aan de andere lidstaten en de Commissie.

De bevoegde entiteit en, in voorkomend geval, de leverancier zenden monsters ter toetsing aan laboratoria die door de bevoegde entiteit officieel zijn erkend.

§3. Als er een positief toetsingsresultaat is voor een of meer van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen voor het geslacht of de soort in kwestie, vermeld in bijlage 1 en 2, die bij dit besluit zijn gevoegd, verwijdert de leverancier de aangetaste basismoederplant of het basismateriaal uit de nabijheid van andere basismoederplanten en ander basismateriaal met toepassing van artikel 17, §7, of artikel 17, §8, of neemt de leverancier passende maatregelen conform bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

§4. De maatregelen om ervoor te zorgen dat de eisen van paragraaf 1 worden nageleefd, zijn opgenomen in bijlage 4 voor het geslacht of de soort in kwestie en de categorie.

§5. Paragraaf 1 is niet van toepassing op basismoederplanten en basismateriaal tijdens cryobewaring.".

Art. 20. Artikel 23 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 23. §1.
een gecertificeerde moederplant of gecertificeerd materiaal voldoet aan al de volgende voorwaarden:

1° Bij visuele inspectie van de faciliteiten, velden en partijen vrij zijn van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, die bij dit besluit zijn gevoegd;

2° in overeenstemming zijn met de de voorschriften voor het geslacht of de soort in kwestie, vermeld in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

De visuele inspectie, vermeld in het eerste lid, wordt door de bevoegde entiteit en, in voorkomend geval, door de leverancier uitgevoerd.

Conform de voorschriften voor het geslacht of de soort in kwestie en de categorie, vermeld in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd, voeren de bevoegde entiteit en, in voorkomend geval, de leverancier bemonstering en toetsing uit bij de gecertificeerde moederplant of het gecertificeerd materiaal voor de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Bij twijfel over de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, voeren de bevoegde entiteit en, in voorkomend geval, de leverancier bemonstering en toetsing uit van de gecertificeerde moederplant of het gecertificeerd materiaal in kwestie.

§2. Voor de bemonstering en toetsing, vermeld in paragraaf 1, worden de protocollen van de EPPO of andere internationaal erkende protocollen toegepast.

Als de protocollen, vermeld in het eerste lid, niet bestaan, past de bevoegde entiteit de protocollen in kwestie toe die op gewestelijk niveau zijn vastgesteld. In dat geval stelt de bevoegde entiteit die protocollen op verzoek ter beschikking aan de andere lidstaten en de Commissie.

De bevoegde entiteit en, in voorkomend geval, de leverancier zenden monsters ter toetsing aan laboratoria die door de bevoegde entiteit officieel zijn erkend.

§3. Als er een positief toetsingsresultaat is voor een of meer van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen voor het geslacht of de soort in kwestie, vermeld in bijlage 1 en 2, die bij dit besluit zijn gevoegd, verwijdert de leverancier de aangetaste gecertificeerde moederplant of het gecertificeerd materiaal uit de nabijheid van andere gecertificeerde moederplanten en ander gecertificeerd materiaal met toepassing van artikel 22, §7, of artikel 22, §8, of neemt de leverancier passende maatregelen conform bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

§4. De maatregelen om ervoor te zorgen dat de eisen van paragraaf 1 worden nageleefd, zijn opgenomen in bijlage 4 voor het geslacht of de soort in kwestie en de categorie.

§5. Paragraaf 1 is niet van toepassing op gecertificeerde moederplanten en gecertificeerd materiaal tijdens cryobewaring.".

Art. 21. In artikel 24, §2, van hetzelfde besluit wordt het derde lid vervangen door wat volgt:

"Tenzij anders aangegeven, worden bij gecertificeerde fruitgewassen geen bemonstering en toetsing uitgevoerd.".

Art. 22. Artikel 28 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 28. §1. Bij visuele inspectie van de faciliteiten, velden en partijen tijdens de productiefase stelt de leverancier van CAC-materiaal vast dat het materiaal nagenoeg vrij is van de plaagorganismen voor het geslacht of de soort in kwestie, vermeld in bijlage 1 en 2, die bij dit besluit zijn vermeld, tenzij in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd, anders is bepaald.

Conform de voorschriften voor het geslacht of de soort in kwestie en de categorie, vermeld in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd, voert de leverancier van CAC-materiaal bemonstering en toetsing uit van de geïdentificeerde bron van het materiaal of het CAC-materiaal voor de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Bij twijfel over de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, voert de leverancier bemonstering en toetsing uit van de geïdentificeerde bron van materiaal of CAC-materiaal in kwestie.

CAC-teeltmateriaal en CAC-fruitgewassen in partijen, na de productiefase, worden alleen in de handel gebracht als ze na visuele inspectie door de leverancier vrij zijn bevonden van tekenen of symptomen van de plaagorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, die bij dit besluit zijn gevoegd.

De leverancier voert de maatregelen uit om ervoor te zorgen dat de eisen van deze paragraaf worden nageleefd conform de voorschriften voor het geslacht of de soort in kwestie en de categorie, vermeld in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

§2. Paragraaf 1 is niet van toepassing op CAC-materiaal tijdens cryobewaring.".

Art. 23. In hetzelfde besluit wordt een artikel 29/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 29/1. Om de aanwezigheid van de in die bijlage vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen voor het geslacht of de soort in kwestie te beperken, worden teeltmateriaal en fruitgewassen met behoud van de toepassing van de gezondheidsvoorschriften en voorschriften voor de grond, vermeld in artikel 11,

12, 13, 18, 19, 23, 24 en 28, geproduceerd conform de voorschriften voor productielocaties, productieplaatsen of gebieden, vermeld in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.".

Art. 24. Bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 25. Bijlage 2 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 26. Bijlage 3 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 27. Bijlage 4 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 8, die bij dit besluit is gevoegd.

Hoofdstuk 11. Wijzigingen van het ministerieel besluit van 23 februari 2018 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen moet voldoen, van de voorschriften voor het door de leverancier op te maken etiket of ander document en van de aanvullende uitvoeringsbepalingen voor de door de leverancier bij te houden lijsten van siergewassen

Art. 28. Artikel 3 van het ministerieel besluit van 23 februari 2018 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen moet voldoen, van de voorschriften voor het door de leverancier op te maken etiket of ander document en van de aanvullende uitvoeringsbepalingen voor de door de leverancier bij te houden lijsten van siergewassen wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 3. Het teeltmateriaal van siergewassen is minstens bij visuele inspectie op de productieplaats nagenoeg vrij van alle plaagorganismen met betrekking tot het respectieve teeltmateriaal van siergewassen, vermeld in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd.

Minstens bij visuele inspectie overschrijdt de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op teeltmateriaal van siergewassen dat in de handel wordt gebracht de respectieve drempelwaarden niet.

Minstens bij visuele inspectie is het teeltmateriaal van siergewassen nagenoeg vrij van andere plaagorganismen dan plaagorganismen met betrekking tot het specifieke teeltmateriaal van siergewassen, die de bruikbaarheid en de kwaliteit van dat materiaal schaden, vermeld in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd en van tekenen of symptomen daarvan.

Naast de voorwaarden, vermeld in het eerste tot en met het derde lid, voldoet het materiaal ook aan de volgende eisen:

1° de eisen voor EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in de uitvoeringshandelingen die zijn vastgesteld krachtens verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende

beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad;

2° de eisen, vermeld in de maatregelen die krachtens artikel 30, lid 1, van de voormelde verordening zijn vastgesteld.".

Art. 29. Artikel 4/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 16 juli 2018, wordt opgeheven.

Art. 30. De bijlage bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 9, die bij dit besluit is gevoegd.

Hoofdstuk 12. Slotbepaling

Art. 31. Dit besluit treedt in werking op 31 mei 2020.

Brussel, (datum).

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,

Hilde CREVITS

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van (datum) tot wijziging van de regelgeving over de certificering en het in de handel brengen van het plantaardig teeltmateriaal, wat betreft de herziening van de indeling van plaagorganismen van planten en de introductie van gereguleerde niet-quarantaineorganismen

Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken

Bijlage I. Voorwaarden voor het gewas

Rubriek 1: Echtheid, zuiverheid en teeltomstandigheden

1. Het gewas, en in voorkomend geval de kloon, is rasecht en raszuiver.

2. De teeltomstandigheden en de ontwikkeling van het gewas maken een voldoende controle van de echtheid en zuiverheid van het gewas ten aanzien van het ras en, zo nodig, de kloon alsook de gezondheidstoestand ervan mogelijk.

Rubriek 2: Gezondheidsvoorschriften voor moederplanten die bestemd zijn voor de teelt van alle categorieen teeltmateriaal, en voor alle categorieen kweekwijnstokken

1. Deze rubriek is van toepassing op moederplanten die bestemd zijn voor de teelt van alle categorieen teeltmateriaal, en op de kweekwijnstokken van al die categorieen.

2. De moederplanten en de kweekwijnstokken zijn bij visuele inspectie vrij bevonden van de in de rubriek 6 en 7 vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen voor het geslacht of de soort in kwestie.

   De moederplanten en de kweekwijnstokken worden bemonsterd en getoetst op de in rubriek 7 vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen voor het geslacht of de soort in kwestie. Bij twijfel over de aanwezigheid van de in de rubriek 6 en 7 vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen voor het geslacht of de soort in kwestie, worden de moederplanten en de kweekwijnstokken bemonsterd en getoetst.

3. De visuele inspectie en, in voorkomend geval, de bemonstering en toetsing van de desbetreffende moederplanten en kweekwijnstokken worden uitgevoerd overeenkomstig rubriek 8.

4. De bemonstering en toetsing, vermeld in punt 2, worden in de meest geschikte periode van het jaar uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met de weersomstandigheden en de groeiomstandigheden van de wijnstokken, alsook met de biologie van de voor die wijnstokken relevante gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Voor de bemonstering en toetsing worden de protocollen van de Plantenbeschermingsorganisatie voor Europa en het gebied van de Middellandse Zee (EPPO) of andere internationaal erkende protocollen toegepast. Als dergelijke protocollen niet bestaan, worden de desbetreffende protocollen die op nationaal niveau zijn vastgesteld, toegepast. In dat geval stelt de bevoegde entiteit die protocollen op verzoek ter beschikking aan de andere lidstaten en de Commissie.

Wat betreft de bemonstering en toetsing van wijnstokken in de partijen van moederplanten die bestemd zijn voor de teelt van oorspronkelijk teeltmateriaal, wordt biotoetsing via indicatorplanten of andere soortgelijke internationaal erkende protocollen toegepast om de aanwezigheid van virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's te beoordelen.

Rubriek 3: Voorschriften voor de grond en productievoorwaarden voor moederplanten die bestemd zijn voor de teelt van alle categorieen teeltmateriaal, en voor kweekwijnstokken van alle categorieen teeltmateriaal

1. De wijnstokken in partijen van moederplanten en kweekwijnstokken mogen alleen worden geplant in grond of, in voorkomend geval, in potten met groeimedia die vrij is, respectievelijk zijn, van plaagorganismen die de virussen, vermeld in rubriek 7, bij zich kunnen dragen. Afwezigheid van dergelijke plaagorganismen wordt door bemonstering en toetsing vastgesteld.

   Bij de uitvoering van die bemonstering en toetsing wordt rekening gehouden met de weersomstandigheden en de biologie van de plaagorganismen die de virussen, vermeld in rubriek 7, bij zich kunnen dragen.

2. Er worden geen bemonstering en toetsing uitgevoerd als de officiele controleautoriteit op basis van een officiele inspectie concludeert dat de grond vrij is van plaagorganismen die de virussen, vermeld in rubriek 7, bij zich kunnen dragen.

   Er worden ook geen bemonstering en toetsing uitgevoerd als gedurende ten minste vijf jaar geen wijnstokken in de desbetreffende grond zijn geteeld en als er geen twijfel bestaat over de afwezigheid in die grond van de plaagorganismen die de virussen, vermeld in rubriek 7, bij zich kunnen dragen.

3. Voor de bemonstering en toetsing worden de protocollen van de EPPO of andere internationaal erkende protocollen toegepast. Als dergelijke protocollen niet bestaan, past de bevoegde entiteit de desbetreffende protocollen toe die op nationaal niveau zijn vastgesteld. In dat geval stelt de bevoegde entiteit die protocollen op verzoek ter beschikking aan de andere lidstaten en de Commissie.

Rubriek 4: Voorschriften voor productielocaties, productieplaatsen of gebieden

1. De moederplanten en de kweekwijnstokken worden op passende wijze geplaatst om ieder risico van besmetting door de plaagorganismen die de virussen, vermeld in rubriek 7, bij zich kunnen dragen te vermijden.

2. De kweekwijnstokken worden niet in een wijngaard of tussen moederplanten geplaatst. De afstand tot een wijngaard of moederplanten bedraagt minimaal 3 m.

3. In aanvulling op de voorschriften voor de grond en productievoorwaarden, vermeld in rubriek 2 en 3, wordt teeltmateriaal geproduceerd overeenkomstig de voorschriften voor productielocaties, productieplaatsen of gebieden, vermeld in rubriek 8, om de aanwezigheid van de in die rubriek vermelde plaagorganismen te beperken.

Rubriek 5: Officiele inspecties

1. Het in de partijen van moederplanten en kweekwijnstokken geproduceerde teeltmateriaal blijkt bij jaarlijkse officiele veldkeuringen te voldoen aan de voorschriften van rubriek 2 tot en met 4.

2. Die officiele inspecties worden uitgevoerd door de officiele controleautoriteit overeenkomstig rubriek 8.

3. Aanvullende officiele veldkeuringen worden uitgevoerd bij geschillen over zaken die kunnen worden beslecht zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het teeltmateriaal.

Rubriek 6: Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen waarvan op grond van rubriek 2, punt 2, door visuele inspectie en, bij twijfel, door bemonstering en toetsing moet worden vastgesteld of ze wel of niet aanwezig zijn

geslacht of soort teeltmateriaal voor wijnstokken, met uitzondering van zaden	gereguleerde niet-quarantaineorganismen
niet-geente *Vitis vinifera* L.	insecten en mijten: *Viteus vitifoliae* Fitch [VITEVI]
Vitis L., met uitzondering van niet-geente *Vitis vinifera* L.	insecten en mijten: *Viteus vitifoliae* Fitch [VITEVI]
Vitis L.	bacterien: *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* [XANTAM]
Vitis L.	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's:

	Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]

Rubriek 7: Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen waarvan op grond van rubriek 2, punt 2, en rubriek 8 door visuele inspectie en, in bepaalde gevallen, bemonstering en toetsing moet worden vastgesteld of ze wel of niet aanwezig zijn

geslacht of soort	gereguleerde niet-quarantaineorganismen
teeltmateriaal voor *Vitis* L., met uitzondering van zaden	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's. *Arabis* mosaic virus [ARMV00] grapevine fanleaf virus [GFLV00] grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1] grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]
onderstammen van *Vitis* spp. en de hybriden daarvan, met uitzondering van *Vitis vinifera* L.	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: *Arabis* mosaic virus [ARMV00] grapevine fanleaf virus [GFLV00] grapevine leafroll-associated virus 1 [GLRAV1] grapevine leafroll-associated virus 3 [GLRAV3] grapevine fanleaf virus [GFKV00]

Rubriek 8: Voorschriften over maatregelen voor moederplanten en, in voorkomend geval, kweekwijnstokken van *Vitis* L. per categorie, overeenkomstig rubriek 2, punt 2

Vitis L.

1. Oorspronkelijk teeltmateriaal, basisteeltmateriaal en gecertificeerd teeltmateriaal

   Visuele inspecties

   De officiele controleautoriteit voert ten minste eenmaal per groeiseizoen visuele inspecties uit van de moederplanten en kweekwijnstokken voor alle gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in rubriek 6 en 7.

2. Oorspronkelijk teeltmateriaal

   Bemonstering en toetsing

   Alle wijnstokken in de partijen van moederplanten die bestemd zijn voor de teelt van oorspronkelijk teeltmateriaal worden bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Arabis* mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine

leafroll-associated virus 1 en grapevine leafroll-associated virus 3. Die bemonstering en toetsing worden vervolgens elke vijf jaar herhaald.
De voor de productie van onderstammen bestemde moederplanten worden, in aanvulling op de bemonstering en toetsing op de onder het eerste streepje bedoelde virussen, eenmaal bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van Grapevine fleck virus.

De resultaten van de bemonstering en toetsing zijn beschikbaar alvorens de moederplanten in kwestie worden toegelaten.

3. Basisteeltmateriaal

Bemonstering en toetsing

Alle wijnstokken in de partijen van moederplanten die bestemd zijn voor de teelt van basisteeltmateriaal worden bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Arabis* mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 en grapevine leafroll-associated virus 3. De bemonstering en toetsing vangen aan bij zesjarige moederplanten en worden vervolgens elke zes jaar herhaald.

De resultaten van de bemonstering en toetsing zijn beschikbaar alvorens de moederplanten in kwestie worden toegelaten.

4. Gecertificeerd materiaal

Bemonstering en toetsing

Een representatief deel van de wijnstokken in een partij van moederplanten die bestemd zijn voor de teelt van gecertificeerd teeltmateriaal wordt bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Arabis* mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 en grapevine leafroll-associated virus 3. De bemonstering en toetsing vangen aan bij tienjarige moederplanten en worden vervolgens elke tien jaar herhaald.

De resultaten van de bemonstering en toetsing zijn beschikbaar alvorens de moederplanten in kwestie worden toegelaten.

5. Oorspronkelijk teeltmateriaal, basisteeltmateriaal en gecertificeerd teeltmateriaal

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden en naargelang de desbetreffende gereguleerde niet-quarantaineorganismen

a) *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*

i) De wijnstokken worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*, of

ii) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de wijnstokken op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* waargenomen, of

iii) wat betreft de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* is aan al de volgende voorwaarden voldaan:

- alle wijnstokken in de partijen van moederplanten die bestemd zijn voor de teelt van oorspronkelijk teeltmateriaal en basisteeltmateriaal die symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* vertonen, zijn verwijderd;
- alle wijnstokken in de partijen van moederplanten die bestemd zijn voor de teelt van gecertificeerd teeltmateriaal die symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* vertonen, zijn ten minste uitgesloten van vermeerdering;
- als teeltmateriaal dat bestemd is om in de handel te worden gebracht, symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino et al. vertoont, wordt de hele partij van dat materiaal onderworpen aan een warmwaterbehandeling of een andere gepaste behandeling overeenkomstig de protocollen van de EPPO of andere internationaal erkende protocollen om te waarborgen dat het vrij is van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*

b) *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*

i) De wijnstokken worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, of

ii) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de wijnstokken op de productielocatie geen symptomen van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* waargenomen, of

iii) wat betreft de aanwezigheid van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* is aan al de volgende voorwaarden voldaan:

- alle wijnstokken in de partijen van moederplanten die bestemd zijn voor de teelt van oorspronkelijk teeltmateriaal, basisteeltmateriaal en gecertificeerd teeltmateriaal die symptomen van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* vertonen, zijn verwijderd en de nodige hygienische maatregelen worden genomen;
- de wijnstokken op de productielocatie die symptomen van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* vertonen, worden na het uitdunnen behandeld met een bacteriedodende stof om te waarborgen dat ze vrij zijn van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*;
- als teeltmateriaal dat bestemd is om in de handel te worden gebracht, symptomen van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* vertoont, wordt de hele partij van dat materiaal onderworpen aan een warmwaterbehandeling of een andere gepaste behandeling

overeenkomstig de protocollen van de EPPO of andere internationaal erkende protocollen om te waarborgen dat het vrij is van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*

c) *Arabis* mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 en grapevine leafroll-associated virus 3

i) Wat betreft de aanwezigheid van *Arabis* mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 en grapevine leafroll-associated virus 3 is aan de volgende voorwaarden voldaan:

- op de wijnstokken in de partijen van voor de teelt van oorspronkelijk teeltmateriaal en basisteeltmateriaal bestemde moederplanten zijn van geen van die virussen symptomen waargenomen, en
- op niet meer dan 5% van de wijnstokken in de partijen van moederplanten die bestemd zijn voor de teelt van gecertificeerd teeltmateriaal zijn symptomen van die virussen waargenomen, en die wijnstokken zijn verwijderd en vernietigd, of

ii) alle wijnstokken in de partijen van moederplanten die bestemd zijn voor de teelt van oorspronkelijk teeltmateriaal en het oorspronkelijke teeltmateriaal worden in stand gehouden in insectenvrije faciliteiten om te waarborgen dat ze vrij zijn van grapevine leafroll-associated virus 1 en grapevine leafroll-associated virus 3.

d) *Viteus vitifoliae* Fitch

i) De wijnstokken worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Viteus vitifoliae* Fitch, of

ii) de wijnstokken worden geent op onderstammen die resistent zijn tegen *Viteus vitifoliae* Fitch, of

- alle wijnstokken in de partijen van moederplanten die bestemd zijn voor de teelt van oorspronkelijk teeltmateriaal, en alle oorspronkelijk teeltmateriaal worden in stand gehouden in insectenvrije faciliteiten en op die wijnstokken zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geen symptomen van *Viteus vitifoliae* Fitch waargenomen, en
- als teeltmateriaal dat bestemd is om in de handel te worden gebracht, symptomen van *Viteus vitifoliae* Fitch vertoont, wordt de hele partij van dat materiaal onderworpen aan fumigatie, een warmwaterbehandeling of een andere gepaste behandeling overeenkomstig de protocollen van de EPPO of andere internationaal erkende protocollen om te waarborgen dat het vrij is van *Viteus vitifoliae* Fitch.

6. Standaardteeltmateriaal

Visuele inspecties

De officiele controleautoriteit voert ten minste eenmaal per groeiseizoen visuele inspecties uit van de moederplanten en kweekwijnstokken voor alle gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in rubriek 6 en 7.

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden en naargelang de desbetreffende gereguleerde niet-quarantaineorganismen

a) *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*

i) De wijnstokken worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*, of

ii) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de wijnstokken op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* waargenomen, of

iii)
- alle wijnstokken in de partijen van moederplanten die bestemd zijn voor de teelt van standaardteeltmateriaal die symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* vertonen, zijn ten minste uitgesloten van vermeerdering, en
- als teeltmateriaal dat bestemd is om in de handel te worden gebracht, symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* vertoont, wordt de hele partij van dat materiaal onderworpen aan een warmwaterbehandeling of een andere gepaste behandeling overeenkomstig de protocollen van de EPPO of andere internationaal erkende protocollen om te waarborgen dat het vrij is van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*

b) *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*

i) De wijnstokken worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, of

ii) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de wijnstokken op de productielocatie geen symptomen van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* waargenomen, of

iii) wat betreft de aanwezigheid van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* is aan al de volgende voorwaarden voldaan:

- alle wijnstokken in de partijen van moederplanten die bestemd zijn voor de teelt van standaardteeltmateriaal die symptomen van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* vertonen, zijn verwijderd en de nodige hygienische maatregelen worden genomen;

- de wijnstokken op de productielocatie die symptomen van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* vertonen, worden na het uitdunnen behandeld met een bacteriedodende stof om te waarborgen dat ze vrij zijn van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*;
- als teeltmateriaal dat bestemd is om in de handel te worden gebracht, symptomen van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* vertoont, wordt de hele partij van dat materiaal onderworpen aan een warmwaterbehandeling of een andere gepaste behandeling overeenkomstig de protocollen van de EPPO of andere internationaal erkende protocollen om te waarborgen dat het vrij is van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*

c) *Arabis* mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 en Grapevine Leafroll-associated Virus 3

Op niet meer dan 10% van de wijnstokken in de partijen van voor de teelt van standaardteeltmateriaal bestemde moederplanten zijn symptomen van alle virussen (*Arabis* mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 en grapevine leafroll-associated virus 3) waargenomen, en die wijnstokken worden niet voor de teelt gebruikt.

d) *Viteus vitifoliae* Fitch

i) De wijnstokken worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Viteus vitifoliae* Fitch, of

ii) de wijnstokken worden geënt op onderstammen die resistent zijn tegen *Viteus vitifoliae* Fitch, of

iii) als teeltmateriaal dat bestemd is om in de handel te worden gebracht, symptomen van *Viteus vitifoliae* Fitch vertoont, wordt de hele partij van dat materiaal onderworpen aan fumigatie, een warmwaterbehandeling of een andere gepaste behandeling overeenkomstig de protocollen van de EPPO of andere internationaal erkende protocollen om te waarborgen dat het vrij is van *Viteus vitifoliae* Fitch.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van (datum) tot wijziging van de regelgeving over de certificering en het in de handel brengen van het plantaardig teeltmateriaal, wat betreft de herziening van de indeling van plaagorganismen van planten en de introductie van gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Brussel, (datum).

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,



Hilde CREVITS

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van (datum) tot wijziging van de regelgeving over de certificering en het in de handel brengen van het plantaardig teeltmateriaal, wat betreft de herziening van de indeling van plaagorganismen van planten en de introductie van gereguleerde niet-quarantaineorganismen

Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen

Bijlage I. Minimumvoorwaarden voor pootaardappelen

1. In het geval van basispootgoed bedraagt het aantal niet-rasechte planten en planten van andere rassen tezamen niet meer dan 0,1% en in de directe nateelt tezamen niet meer dan 0,25%.

2. In het geval van gecertificeerd pootgoed bedraagt het aantal niet-rasechte planten en planten van andere rassen tezamen niet meer dan 0,5% en in de directe nateelt tezamen niet meer dan 0,5%.

3. Pootaardappelen voldoen aan de volgende eisen voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of ziekten veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen, en de respectieve categorieen, zoals opgenomen in de volgende tabel:

gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	drempelwaarde in de planten voor basispootgoed	drempelwaarde in de planten voor gecertificeerd pootgoed
blackleg (zwartbenigheid) (*Dickeya* Samson *et al.* spp. [1DICKG]; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp. [1PECBG])	1,0%	4,0%
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0%	0%
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]	0%	0%
mozaieksymptomen veroorzaakt door virussen en symptomen veroorzaakt door potato leaf roll virus [PLRV00]	0,8%	6,0%
potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0%	0%

gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	drempelwaarde in de directe nateelt van basispootgoed	drempelwaarde in de directe nateelt van gecertificeerd pootgoed
symptomen van virusziekten	4,0%	10,0%

4. Het maximumaantal generaties basispootgoed bedraagt vier en het totale aantal generaties prebasispootgoed op het veld en basispootgoed bedraagt zeven.

Het maximumaantal generaties gecertificeerd pootgoed bedraagt twee.

Als de generatie niet op het officiële etiket vermeld staat, worden de pootaardappelen geacht te behoren tot de maximale generatie die voor de categorie in kwestietoegestaan is.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van (datum) tot wijziging van de regelgeving over de certificering en het in de handel brengen van het plantaardig teeltmateriaal, wat betreft de herziening van de indeling van plaagorganismen van planten en de introductie van gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Brussel, (datum).

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,



Hilde CREVITS

Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van (datum) tot wijziging van de regelgeving over de certificering en het in de handel brengen van het plantaardig teeltmateriaal, wat betreft de herziening van de indeling van plaagorganismen van planten en de introductie van gereguleerde niet-quarantaineorganismen

Bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen

Bijlage II. Minimumvoorwaarden voor de kwaliteit van partijen pootaardappelen

De volgende toleranties voor onzuiverheden, gebreken en gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen zijn toegestaan voor pootaardappelen:

1) aanhangende grond en andere vreemde bestanddelen: 1,0% massa voor basispootgoed en 2,0% massa voor gecertificeerd pootgoed;
2) droog- en natrot samen, voor zover die niet veroorzaakt is door *Synchytrium endobioticum*, *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* of *Ralstonia solanacearum*: 0,5% massa, waarvan 0,2% massa natrot;
3) uitwendige gebreken (bijvoorbeeld misvormde of beschadigde knollen): 3,0% massa;
4) aardappelschurft op meer dan een derde van het oppervlak van de knollen: 5,0% massa;
5) verschrompelde knollen als gevolg van overmatige of door zilverschurft veroorzaakte uitdroging: 1,0% massa;
6) gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen op partijen pootaardappelen:

gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op basispootgoed, massa	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op gecertificeerd pootgoed, massa
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.*	0%	0%
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]	0%	0%
lakschurft op meer dan 10% van het oppervlak van de knollen, veroorzaakt door *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	5,0%	5,0%
poederschurft op meer dan 10% van het oppervlak van de knollen, veroorzaakt door *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	3,0%	3,0%

;

7) totale tolerantie voor punten 2 tot en met 6: 6,0% massa voor basispootgoed en 8,0% massa voor gecertificeerd pootgoed.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van (datum) tot wijziging van de regelgeving over de certificering en het in de handel brengen van het plantaardig teeltmateriaal, wat betreft de herziening van de indeling van plaagorganismen van planten en de introductie van gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Brussel, (datum).

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,



Hilde CREVITS

Bijlage 4 bij het ministerieel besluit van (datum) tot wijziging van de regelgeving over de certificering en het in de handel brengen van het plantaardig teeltmateriaal, wat betreft de herziening van de indeling van plaagorganismen van planten en de introductie van gereguleerde niet-quarantaineorganismen

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria

Bijlage 1. Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen

bacteriën		
gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen (geslacht of soort)	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen
Clavibacter michiganensis ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]	*Solanum lycopersicum* L.	0%
Xanthomonas euvesicatoria Jones *et al.* [XANTEU]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0%
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones *et al.* [XANTGA]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0%
Xanthomonas perforans Jones *et al.* [XANTPF]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0%
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al.* [XANTVE]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0%
schimmels en oomyceten		
gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door	teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen (geslacht of soort)	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het teeltmateriaal en

gereguleerde niet-quarantaineorganismen		plantgoed van groentegewassen
Fusarium Link (anamorphic genus) [1FUSAG] met uitzondering van *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] en *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	*Asparagus officinalis* L.	0%
Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]	*Asparagus officinalis* L.	0%
Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]	*Allium cepa* L., *Allium fistulosum* L., *Allium porrum* L., *Allium sativum* L.	0%
Verticillium dahliae Kleb. [SCLOCE]	*Cynara cardunculus* L.	0%
nematoden		
gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen (geslacht of soort)	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	0%
virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's		
gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen (geslacht of soort)	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen
leek yellow stripe virus [LYSV00]	*Allium sativum* L.	1%
onion yellow dwarf virus [OYDV00]	*Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	1%
potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0%

tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	*Capsicum annuum* L., *Lactuca sativa* L., *Solanum lycopersicum* L., *Solanum melongena* L.	0%
tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]	*Solanum lycopersicum* L.	0%

".

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van (datum) tot wijziging van de regelgeving over de certificering en het in de handel brengen van het plantaardig teeltmateriaal, wat betreft de herziening van de indeling van plaagorganismen van planten en de introductie van gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Brussel, (datum).

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,



Hilde CREVITS

Bijlage 5 bij het ministerieel besluit van (datum) tot wijziging van de regelgeving over de certificering en het in de handel brengen van het plantaardig teeltmateriaal, wat betreft de herziening van de indeling van plaagorganismen van planten en de introductie van gereguleerde niet-quarantaineorganismen

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 25 augustus 2016 betreffende de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorschriften voor fruitgewassen, de specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en de nadere voorschriften voor officiele inspecties

Bijlage 1. Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen waarvan door visuele inspectie, en, in geval van twijfel, bemonstering en toetsing wordt vastgesteld of ze wel of niet aanwezig zijn, conform artikel 11, §1, artikel 12, §1, artikel 18, §1, artikel 23, §1, en artikel 28, §1

geslacht of soort	gereguleerde niet-quarantaineorganismen
Castanea sativa Mill.	schimmels en oomyceten: *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr [ENDOPA] *Mycosphaerella punctiformis* Verkley & U. Braun [RAMUEN] *Phytophthora cambivora* (Petri) Buisman [PHYTCM] *Phytophthora cinnamomi* Rands [PHYTCN]
	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: chestnut mosaic agent
Citrus L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	schimmels en oomyceten: *Phytophthora citrophthora* (R.E.Smith & E.H.Smith) leonian [PHYTCO] *Phytophthora nicotianae* var. *parasitica* (Dastur) waterhouse [PHYTNP]
	insecten en mijten: *Aleurothrixus floccosus* Maskell [ALTHFL] *Parabemisia myricae* Kuwana [PRABMY]
	nematoden: *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] *Tylenchulus semipenetrans* Cobb [TYLESE]
Corylus avellana L.	bacterien: *Pseudomonas avellanae* Janse *et al.* [PSDMAL] *Xanthomonas arboricola* pv. *Corylina* (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]
	schimmels en oomyceten: *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME]

	Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA]
	insecten en mijten: *Phytoptus avellanae* Nalepa [ERPHAV]
Cydonia oblonga Mill. en *Pyrus* L.	bacteriën: *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* [ERWIAM] *Pseudomonas syringae* pv. *Syringae* van Hall [PSDMSY]
	schimmels en oomyceten: *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] *Chondrostereum purpureum* Pouzar [STERPU] *Glomerella cingulata* (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI] *Neofabraea alba* Desmazières [PEZIAL] *Neofabraea malicorticis* Jackson [PEZIMA] *Neonectria ditissima* (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schroter [PHYTCC] *Sclerophora pallida* Yao & Spooner [SKLPPA] *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold [VERTAA] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA]
	insecten en mijten: *Eriosoma lanigerum* Hausmann [ERISLA] *Psylla* spp. Geoffroy [1PSYLG]
	nematoden: *Meloidogyne hapla* Chitwood [MELGHA] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
Ficus carica L.	bacteriën: *Xanthomonas campestris* pv. *fici* (Cavara) Dye [XANTFI]
	schimmels en oomyceten: *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME]
	insecten en mijten: *Ceroplastes rusci* Linnaeus [CERPRU]

	nematoden: *Heterodera fici* Kirjanova [HETDFI] *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: fig mosaic agent [FGM000]
Fragaria L.	bacteriën: *Candidatus* Phlomobacter *fragariae* Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]
	schimmels en oomyceten: *Podosphaera aphanis* (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP] *Rhizoctonia fragariae* Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR] *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold [VERTAA] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA]
	insecten en mijten: *Chaetosiphon fragaefolii* Cockerell [CHTSFR] *Phytonemus pallidus* Banks [TARSPA]
	nematoden: *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev [DITYDI] *Meloidogyne hapla* Chitwood [MELGHA] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: *Candidatus* Phytoplasma *asteris* Lee *et al.* [PHYPAS] *Candidatus* Phytoplasma *australiense* Davis *et al.* [PHYPAU] *Candidatus* Phytoplasma *fragariae* Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG] *Candidatus* Phytoplasma *pruni* [PHYPPN] *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO] clover phyllody phytoplasma [PHYP03] strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]
Juglans regia L.	bacteriën: *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

	Xanthomonas arboricola pv. *Juglandi* (Pierce) Vauterin *et al.* [XANTJU]
	schimmels en oomyceten: *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] *Chondrostereum purpureum* Pouzar [STERPU] *Neonectria ditissima* (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schroter [PHYTCC]
	insecten en mijten: *Epidiaspis leperii* Signoret [EPIDBE] *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE]
Malus Mill.	bacterien: *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* [ERWIAM] *Pseudomonas syringae* pv. *Syringae* van Hall [PSDMSY]
	schimmels en oomyceten: *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] *Chondrostereum purpureum* Pouzar [STERPU] *Glomerella cingulata* (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI] *Neofabraea alba* Desmazières [PEZIAL] *Neofabraea malicorticis* Jackson [PEZIMA] *Neonectria ditissima* (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schroter [PHYTCC] *Sclerophora pallida* Yao & Spooner [SKLPPA] *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold [VERTAA] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA]
	insecten en mijten: *Eriosoma lanigerum* Hausmann [ERISLA] *Psylla* spp. Geoffroy [1PSYLG]
	nematoden: *Meloidogyne hapla* Chitwood [MELGHA] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]

Olea europaea L.	bacteriën: *Pseudomonas savastanoi* pv. *savastanoi* (Smith) Gardan *et al.* [PSDMSA]
	nematoden: *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofoid & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
	virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: Olive leaf yellowing-associated virus [OLYAV0] Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0] Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]
Pistacia vera L.	schimmels en oomyceten: *Phytophthora cambivora* (Petri) Buisman [PHYTCM] *Phytophthora cryptogea* Pethybridge & Lafferty [PHYTCR] *Rosellinia necatrix* Prillieux [ROSLNE] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA]
	nematoden: *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus domestica L., en *Prunus dulcis* (Miller) Webb	bacteriën: *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
	schimmels en oomyceten: *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schroter [PHYTCC] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA]
	insecten en mijten: *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE]
	nematoden: *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR]

	Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus armeniaca L.	bacterien: *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] *Pseudomonas syringae* pv. *Syringae* van Hall [PSDMSY] *Pseudomonas viridiflava* (Burkholder) Dowson [PSDMVF]
	schimmels en oomyceten· *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schroter [PHYTCC] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA]
	insecten en mijten *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE]
	nematoden: *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus avium L. en *Prunus cerasus* L.	bacterien: *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
	schimmels en oomyceten: *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schroter [PHYTCC]
	insecten en mijten·

	Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
	nematoden: *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus persica (L.) Batsch en *Prunus salicina* Lindley	bacteriën: *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]
	schimmels en oomyceten: *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schroter [PHYTCC] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA]
	insecten en mijten: *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE]
	nematoden: *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
Ribes L.	schimmels en oomyceten: *Diaporthe strumella* (Fries) Fuckel [DIAPST] *Microsphaera grossulariae* (Wallroth) Léveillé [MCRSGR] *Podosphaera mors-uvae* (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]
	insecten en mijten: *Cecidophyopsis ribis* Westwood [ERPHRI] *Dasineura tetensi* Rubsaamen [DASYTE]

	Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] *Tetranychus urticae* Koch [TETRUR]
	nematoden: *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI] *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: aucuba mosaic agent en blackcurrant yellows agent gecombineerd
Rubus L.	bacteriën: *Agrobacterium* spp. Conn [1AGRBG] *Rhodococcus fascians* Tilford [CORBFA]
	schimmels en oomyceten *Peronospora rubi* Rabenhorst [PERORU]
	insecten en mijten *Resseliella theobaldi* Barnes [THOMTE]
Vaccinium L.	bacteriën: *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
	schimmels en oomyceten *Diaporthe vaccinii* Shear [DIAPVA] *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin [EXOBVA] *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van (datum) tot wijziging van de regelgeving over de certificering en het in de handel brengen van het plantaardig teeltmateriaal, wat betreft de herziening van de indeling van plaagorganismen van planten en de introductie van gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Brussel, (datum).

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,



Hilde CREVITS

Bijlage 6 bij het ministerieel besluit van (datum) tot wijziging van de regelgeving over de certificering en het in de handel brengen van het plantaardig teeltmateriaal, wat betreft de herziening van de indeling van plaagorganismen van planten en de introductie van gereguleerde niet-quarantaineorganismen

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 25 augustus 2016 betreffende de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorschriften voor fruitgewassen, de specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en de nadere voorschriften voor officiele inspecties

Bijlage 2. Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen waarvan door visuele inspectie, en, in voorkomend geval, bemonstering en toetsing wordt vastgesteld of ze wel of niet aanwezig zijn, conform artikel 11, §2 en §4, artikel 12, §1, artikel 18, §1, artikel 23, §1, artikel 28, §1, en bijlage 4

geslacht of soort	gereguleerde niet-quarantaineorganismen
Citrus L., *Fortunella* Swingle en *Poncirus* Raf.	bacterien: *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* [SPIRCI]
	schimmels en oomyceten: *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]
	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: *Citrus cristacortis* agent [CSCC00] *Citrus exocortis* viroid [CEVD00] *Citrus impietratura* agent [CSI000] *Citrus* leaf blotch virus [CLBV00] *Citrus psorosis* virus [CPSV00] *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) [CTV000] *Citrus* variegation virus [CVV000] hop stunt viroid [HSVD00]
Corylus avellana L.	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: apple mosaic virus [APMV00]
Cydonia oblonga Mill.	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] apple rubbery wood agent [ARW000] apple stem grooving virus [ASGV00] apple stem-pitting virus [ASPV00] pear bark necrosis agent [PRBN00] pear bark split agent [PRBS00]

	pear blister canker viroid ([PBCVD0], perenblaasjeskankerviroide) pear rough bark agent [PRRB00] quince yellow blotch agent [ARW000]
Fragaria L.	bacteriën: *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King [XANTFR]
	schimmels en oomyceten: *Colletotrichum acutatum* Simmonds [COLLAC] *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schroter [PHYTCC] *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman [PHYTFR]
	nematoden: *Aphelenchoides besseyi* Christie [APLOBE] *Aphelenchoides blastophthorus* Franklin [APLOBL] *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie [APLOFR] *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
	virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: *Arabis* mosaic virus [ARMV00] raspberry ringspot virus ([RPRSV0], frambozenkringvlekkenvirus) strawberry crinkle virus [SCRV00] strawberry latent ringspot virus ([SLRSV0], latent aardbeikringvlekkenvirus) strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0] strawberry mottle virus [SMOV00] strawberry vein banding virus [SVBV00] tomato black ring virus [TBRV00]
Juglans regia L.	virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: cherry leaf roll virus ([CLRV00], kersenbladrolvirus)
Malus Mill.	virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] apple dimple fruit viroid [ADFVD0] apple flat limb agent [AFL000]

	apple mosaic virus [APMV00] apple rubbery wood agent [ARW000] apple scar skin viroid [ASSVD0] apple star crack agent [APHW00] apple stem grooving virus [ASGV00] apple stem-pitting virus [ASPV00] *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemuller & Schneider [PHYPMA] vruchtafwijkingen: chat fruit ([APCF00], kleinvruchtigheid), green crinkle [APGC00], bumpy fruit van Ben Davis, rough skin ([APRSK0], ruwschilligheid), star crack (appelsterbarst), russet ring ([APLP00] appelkringerigheid), russet wart
Olea europaea L.	schimmels en oomyceten: *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA]
	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: *Arabis* mosaic virus [ARMV00] cherry leaf roll virus ([CLRV00], kersenbladrolvirus) strawberry latent ringspot virus ([SLRSV0], latent aardbeikringvlekkenvirus)
Prunus dulcis (Miller) Webb	bacterien. *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] apple mosaic virus [APMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider [PHYPPR] plum pox virus [PPV000] prune dwarf virus ([PDV000], pruimensmalbladvirus) *Prunus* necrotic ringspot virus ([PNRSV0], necrotische-kringvlekkenvirus van *Prunus*)
Prunus armeniaca L.	bacterien: *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's:

	apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] apple mosaic virus [APMV00] apricot latent virus [ALV000] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider [PHYPPR] plum pox virus [PPV000] prune dwarf virus ([PDV000], pruimensmalbladvirus) *Prunus* necrotic ringspot virus ([PNRSV0], necrotische-kringvlekkenvirus van *Prunus*)
Prunus avium L. en *Prunus cerasus* L.	bacteriën: *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] apple mosaic virus [APMV00] *Arabis* mosaic virus [ARMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider [PHYPPR] Cherry green ring mottle virus [CGRMV0] cherry leaf roll virus ([CLRV00], kersenbladrolvirus) cherry mottle leaf virus [CMLV00] Ccherry necrotic rusty mottle virus ([CRNRM0], kersenroestvlekkenvirus) little cherry virus 1 en 2 [LCHV10], [LCHV20] plum pox virus [PPV000] prune dwarf virus ([PDV000], pruimensmalbladvirus) *Prunus* necrotic ringspot virus ([PNRSV0], necrotische-kringvlekkenvirus van *Prunus*) raspberry ringspot virus ([RPRSV0], frambozenkringvlekkenvirus) strawberry latent ringspot virus ([SLRSV0], latent aardbeikringvlekkenvirus) tomato black ring virus [TBRV00]
Prunus domestica L., *Prunus salicina* Lindley, en andere voor het Plum pox virus vatbare soorten van *Prunus* L. in het geval van *Prunus* L.-hybriden	bacteriën· *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] apple mosaic virus [APMV00]

	Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider [PHYPPR] myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0] plum pox virus [PPV000] prune dwarf virus ([PDV000], pruimensmalbladvirus) *Prunus* necrotic ringspot virus ([PNRSV0], necrotische-kringvlekkenvirus van *Prunus*)
Prunus persica (L.) Batsch	bacteriën: *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] apple mosaic virus [APMV00] apricot latent virus [ALV000] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider [PHYPPR] peach latent mosaic viroid ([PLMVD0], perzikzwakmozaiekviroide) plum pox virus [PPV000] prune dwarf virus ([PDV000], pruimensmalbladvirus) *Prunus* necrotic ringspot virus ([PNRSV0], necrotische-kringvlekkenvirus van *Prunus*) strawberry latent ringspot virus ([SLRSV0], latent aardbeikringvlekkenvirus)
Pyrus L.	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] apple rubbery wood agent [ARW000] apple stem grooving virus [ASGV00] apple stem-pitting virus [ASPV00] *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider [PHYPPY] pear bark necrosis agent [PRBN00] pear bark split agent [PRBS00] pear blister canker viroid ([PBCVD0], perenblaasjeskankerviroide) pear rough bark agent [PRRB00] quince yellow blotch agent [ARW000]
Ribes L.	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: *Arabis* mosaic virus [ARMV00]

	blackcurrant reversion virus ([BRAV00], zwarte-bessenbrandnetelbladvirus) cucumber mosaic virus [CMV000] gooseberry vein banding associated virus ([GOVB00], kruisbessennerfbandmozaiekvirus) raspberry ringspot virus ([RPRSV0], frambozenkringvlekkenvirus) strawberry latent ringspot virus ([SLRSV0], latent aardbeikringvlekkenvirus)
Rubus L.	schimmels en oomyceten: *Phytophthora* spp. de Bary [1PHYTG]
	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: apple mosaic virus [APMV00] *Arabis* mosaic virus [ARMV00] black raspberry necrosis virus ([BRNV00], zwarteframbozennecrosevirus) *Candidatus* Phytoplasma *rubi* Malembic-Maher *et al.* [PHYPRU] cucumber mosaic virus [CMV000] raspberry bushy dwarf virus ([RBDV00], frambozendwerggroeivirus) raspberry leaf mottle virus [RLMV00, frambozenvlekkerigheidsvirus] raspberry ringspot virus ([RPRSV0], frambozenkringvlekkenvirus) raspberry vein chlorosis virus ([RVCV00], frambozennerfchlorosevirus) raspberry yellow spot [RYS000] *Rubus* yellow net virus ([RYNV00], Rubus-geelnerfvirus) strawberry latent ringspot virus ([SLRSV0], latent aardbeikringvlekkenvirus) tomato black ring virus [TBRV00]
Vaccinium L.	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0] blueberry red ringspot virus [BRRV00] blueberry scorch virus ([BLSCV0], blauwe-bessenverdorringsvirus) blueberry shock virus [BLSHV0] blueberry shoestring virus [BSSV00]

	Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al.* [PHYPAS] *Candidatus* Phytoplasma *pruni* [PHYPPN] *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO] cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van (datum) tot wijziging van de regelgeving over de certificering en het in de handel brengen van het plantaardig teeltmateriaal, wat betreft de herziening van de indeling van plaagorganismen van planten en de introductie van gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Brussel, (datum).

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,

Hilde CREVITS

Bijlage 7 bij het ministerieel besluit van (datum) tot wijziging van de regelgeving over de certificering en het in de handel brengen van het plantaardig teeltmateriaal, wat betreft de herziening van de indeling van plaagorganismen van planten en de introductie van gereguleerde niet-quarantaineorganismen

Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van 25 augustus 2016 betreffende de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorschriften voor fruitgewassen, de specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en de nadere voorschriften voor officiele inspecties

Bijlage 3. Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen waarvan de aanwezigheid in de grond wordt geregeld door artikel 13, §1 en §2, artikel 19, §1 en §2, en artikel 24, §1 en §2

geslacht of soort	gereguleerde niet-quarantaineorganismen
Fragaria L.	nematoden: *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Juglans regia L.	nematoden: *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Olea europaea L.	nematoden: *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Pistacia vera L.	nematoden: *Xiphinema index* Thorne & Allen [XIPHIN]
Prunus avium L. en *Prunus cerasus* L.	nematoden. *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Prunus domestica L., *Prunus persica* (L.) Batsch en *Prunus salicina* Lindley	nematoden: *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

	Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Ribes L.	nematoden: *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Rubus L.	nematoden: *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van (datum) tot wijziging van de regelgeving over de certificering en het in de handel brengen van het plantaardig teeltmateriaal, wat betreft de herziening van de indeling van plaagorganismen van planten en de introductie van gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Brussel, (datum).

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,

Hilde CREVITS

Bijlage 8 bij het ministerieel besluit van (datum) tot wijziging van de regelgeving over de certificering en het in de handel brengen van het plantaardig teeltmateriaal, wat betreft de herziening van de indeling van plaagorganismen van planten en de introductie van gereguleerde niet-quarantaineorganismen

Bijlage 4 bij het ministerieel besluit van 25 augustus 2016 betreffende de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorschriften voor fruitgewassen, de specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en de nadere voorschriften voor officiele inspecties

Bijlage 4. Voorschriften over maatregelen per geslacht of soort en categorie overeenkomstig artikel 12, §4, artikel 18, §4, artikel 23, §4, en artikel 28, §2

Het teeltmateriaal voldoet aan de eisen voor EU-quarantaineorganismen en plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied die zijn opgenomen in de krachtens Verordening (EU) 2016/2031 (*) vastgestelde uitvoeringshandelingen, alsook aan de krachtens artikel 30, lid 1, van die verordening vastgestelde maatregelen.

Daarnaast voldoet het teeltmateriaal aan de volgende eisen per geslacht of soort en categorie in kwestie:

1. *Castanea sativa* Mill.

a) Alle categorieen

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1, vinden bemonstering en toetsing plaats.

b) Prebasiscategorie

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Als krachtens Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 (**) van de Commissie bij afwijking wordt toegestaan dat prebasismateriaal in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden wordt geproduceerd, zijn de volgende voorschriften van toepassing op *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr·

i) teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, of

ii) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr waargenomen.

c) Basiscategorie

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) Teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, of

ii) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr waargenomen.

d) Gecertificeerde en CAC-categorie

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) Teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde en de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, of

ii) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde en de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr waargenomen, of

iii) het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde en de CAC-categorie die symptomen van *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr vertonen, zijn verwijderd, het overblijvende teeltmateriaal en de overblijvende fruitgewassen worden wekelijks geïnspecteerd, en op de productielocatie zijn gedurende ten minste drie weken vóór de verzending geen symptomen waargenomen.

2. *Citrus* L., *Fortunella* Swingle en *Poncirus* Raf.

a) Prebasiscategorie

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Elk jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* Drie jaar na de aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke drie jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten).

Zes jaar na de aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke zes jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, met uitzondering van *Citrus tristeza* virus (EU isolates) en *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, en, bij twijfel over de aanwezigheid ervan, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

b) Basiscategorie

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd voor *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* en *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd voor alle gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, met uitzondering van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* en *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Bemonstering en toetsing

In het geval van basismoederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke basismoederplant elke drie jaar bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten). Elke drie jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*

In het geval van basismoederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elk jaar een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) en *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* zodat alle moederplanten in een tijdsbestek van twee jaar worden getoetst. Bij een positief testresultaat voor *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) worden alle basismoederplanten op de productielocatie bemonsterd en getoetst. Elke zes jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, met uitzondering van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) en *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*

c) Gecertificeerde categorie

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd voor *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* en *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd voor alle gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, met uitzondering van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* en *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Bemonstering en toetsing

In het geval van gecertificeerde moederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke vier jaar een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) zodat alle moederplanten in een tijdsbestek van acht jaar worden getoetst.

In het geval van gecertificeerde moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elk jaar een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) zodat alle moederplanten in een tijdsbestek van drie jaar worden getoetst. Bij twijfel over de aanwezigheid van plaagorganismen als vermeld in bijlage 1 en 2, met uitzondering van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten), wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, bemonsterd en getoetst.

Bij een positief testresultaat voor *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) worden alle gecertificeerde moederplanten op de productielocatie bemonsterd en getoetst.

d) Basis- en gecertificeerde categorie

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) Teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* en *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, of

ii) in het geval van teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie die zijn geteeld in insectenvrije faciliteiten, zijn op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen tijdens het laatste volledige groeiseizoen geen symptomen van *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* of *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley waargenomen, en het materiaal is steekproefsgewijs bemonsterd en

getoetst op *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) alvorens het in de handel is gebracht, of

iii) in het geval van teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie die niet zijn geteeld in insectenvrije faciliteiten, zijn op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen tijdens het laatste volledige groeiseizoen geen symptomen van *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* en *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley waargenomen, en een representatief deel van het materiaal is bemonsterd en getoetst op *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) alvorens het in de handel is gebracht, of

iv) in het geval van teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie die niet zijn geteeld in insectenvrije faciliteiten:

- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley of *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en
- een representatief deel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie is bemonsterd en getoetst op *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) alvorens het in de handel is gebracht, en tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie positief gebleken. Dat teeltmateriaal en die fruitgewassen zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd. Teeltmateriaal en fruitgewassen in de onmiddellijke nabijheid zijn steekproefsgewijs bemonsterd en getoetst, en teeltmateriaal en fruitgewassen die positief zijn gebleken, zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

e) CAC-categorie

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie komen voort uit een geïdentificeerde bron van materiaal die, op basis van visuele inspectie, bemonstering en toetsing, vrij is bevonden van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2.

Als de geïdentificeerde bron van materiaal in stand is gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke acht jaar een representatief deel van dat materiaal bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten).

Als de geïdentificeerde bron van materiaal niet in stand is gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke drie jaar een representatief deel van dat materiaal bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten).

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) Teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* en *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, of

ii) in het geval van teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie die zijn geteeld in insectenvrije faciliteiten, zijn op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen tijdens het laatste volledige groeiseizoen geen symptomen van *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* of *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley waargenomen, en het materiaal is steekproefsgewijs bemonsterd en getoetst op *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) alvorens het in de handel is gebracht, of

iii) in het geval van teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie die niet zijn geteeld in insectenvrije faciliteiten, zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie tijdens het laatste volledige groeiseizoen geen symptomen van *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* of *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley waargenomen, eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief deel van het materiaal is bemonsterd en getoetst op *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) alvorens het in de handel is gebracht, of

iv) in het geval van teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie die niet zijn geteeld in insectenvrije faciliteiten:

- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* of *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en
- een representatief deel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie is bemonsterd en getoetst op *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) alvorens het in de handel is gebracht,

en tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie positief gebleken. Dat teeltmateriaal en die fruitgewassen zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd. Teeltmateriaal en fruitgewassen in de onmiddellijke nabijheid zijn steekproefsgewijs bemonsterd en getoetst, en teeltmateriaal en fruitgewassen die positief zijn gebleken, zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

3. *Corylus avellana* L.

Alle categorieen

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, vinden bemonstering en toetsing plaats.

4. *Cydonia oblonga* Mill.

a) Alle categorieen

Visuele inspectie

Tijdens het laatste volledige groeiseizoen wordt een visuele inspectie uitgevoerd voor *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* Voor alle gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, wordt eenmaal per jaar een visuele inspectie uitgevoerd.

b) Prebasiscategorie

Bemonstering en toetsing

Vijftien jaar na de aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke vijftien jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, die geen virusachtige ziekten of viroiden zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Als krachtens Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 (**) van de Commissie bij afwijking wordt toegestaan dat prebasismateriaal in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden wordt geproduceerd, zijn de volgende voorschriften van toepassing op *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

i) teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, of

ii) het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* vertonen en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

c) Basiscategorie

Bemonstering en toetsing

Elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2,die geen virusachtige ziekten of viroïden zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

d) Gecertificeerde categorie

Bemonstering en toetsing

Elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, die geen virusachtige ziekten of viroïden zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

Bij twijfel over de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen als vermeld in bijlage 1 en 2 worden gecertificeerde fruitgewassen bemonsterd en getoetst.

e) Basis- en gecertificeerde categorie

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, of

ii) het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* vertonen en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

f) CAC-categorie

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen als vermeld in bijlage 1 en 2 vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) Teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, of

ii) het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* vertonen en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

5. *Ficus carica* L.

Alle categorieen

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1, vinden bemonstering en toetsing plaats.

6. *Fragaria* L.

a) Alle categorieen

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt tijdens het groeiseizoen een visuele inspectie uitgevoerd. Het loof van *Fragaria* L. wordt visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman.

Teeltmateriaal en fruitgewassen die door microvermeerdering zijn verkregen en korter dan drie maanden worden bewaard, hoeven tijdens die periode slechts eenmaal visueel te worden geïnspecteerd.

b) Prebasiscategorie

Bemonstering en toetsing

Een jaar na de aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens eenmaal per groeiseizoen wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

c) Basiscategorie

Bemonstering en toetsing

Bij symptomen van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman op het loof wordt een representatief monster van de wortels bemonsterd en getoetst. Als de symptomen van *Arabis* mosaic virus, raspberry ringspot virus, strawberry crinkle virus, strawberry latent ringspot virus, strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus en tomato black ring virus bij visuele inspectie onduidelijk zijn, vinden bemonstering en toetsing plaats. Bij twijfel over de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, met uitzondering van *Arabis* mosaic virus, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, raspberry ringspot virus, strawberry crinkle virus, strawberry latent ringspot virus, strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus en tomato black ring virus, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) - *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het loof van teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman waargenomen, en eventueel besmet teeltmateriaal en eventuele besmette fruitgewassen en planten binnen een straal van ten minste 5 m rondom zijn gemerkt, uitgesloten van rooien en het in de handel brengen, en vernietigd nadat het niet-besmette teeltmateriaal en de niet-besmette fruitgewassen zijn geroold.

- *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

ii) - *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

- Tussen de diagnose van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman en de volgende aanplanting is er een rusttijd van ten minste tien jaar waarbinnen het teeltmateriaal en de fruitgewassen in kwestie niet worden geteeld, of
- de ziektegeschiedenis van de gewassen en de bodem van de productielocatie worden geregistreerd.

- *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King
  - Tussen de diagnose van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King en de volgende aanplanting is er een rusttijd van ten minste één jaar waarbinnen het teeltmateriaal en de fruitgewassen in kwestie niet worden geteeld.

iii) voorschriften voor gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King en *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman en van gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virussen zijn:

- Tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie die symptomen vertonen van elk van de volgende gereguleerde niet-quarantaineorganismen niet meer dan:

  - 0,05% in het geval van *Aphelenchoides besseyi*;
  - 0,1% in het geval van Strawberry multiplier disease phytoplasma;
  - 0,2% in het geval van:
    Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee et al.;
    Candidatus Phytoplasma *pruni*;
    Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino et al.;
    Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;
    Verticillium dahliae Kleb;
  - 0,5% in het geval van:
    Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;
    Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;
    Meloidogyne hapla Chitwood;
    Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;

- 1% in het geval van Pratylenchus vulnus Allen & Jensen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd; en

- bij een positief testresultaat voor teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie die symptomen vertonen van *Arabis* mosaic virus, raspberry ringspot virus, strawberry crinkle virus, strawberry latent ringspot virus, strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus en tomato black ring virus worden het teeltmateriaal en de fruitgewassen in kwestie verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

iv) voorschriften voor alle virussen:

Tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 1% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie symptomen waargenomen van alle virussen, vermeld in bijlage 1 en 2, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

d) Gecertificeerde categorie

Bemonstering en toetsing

Bij symptomen van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman op het loof wordt een representatief monster van de wortels bemonsterd en getoetst. Als de symptomen van *Arabis* mosaic virus, raspberry ringspot virus, strawberry crinkle virus, strawberry latent ringspot virus, strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus en tomato black ring virus bij visuele inspectie onduidelijk zijn, vinden bemonstering en toetsing plaats. Bij twijfel over de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen als vermeld in bijlage 1 en 2, met uitzondering van *Arabis* mosaic virus, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, raspberry ringspot virus, strawberry crinkle virus, strawberry latent ringspot virus, strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus en tomato black ring virus, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) - *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het loof van teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman waargenomen, en eventueel besmet

teeltmateriaal en eventuele besmette fruitgewassen en planten binnen een straal van ten minste 5 m rondom zijn gemerkt, uitgesloten van het rooien en het in de handel brengen, en vernietigd nadat de niet-besmette planten zijn gerooid.

- *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

  - Teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, of
  - tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

ii) - *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

  - Tussen de diagnose van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman en de volgende aanplanting is er een rusttijd van ten minste tien jaar waarbinnen het teeltmateriaal en de fruitgewassen in kwestie niet worden geteeld, of
  - de ziektegeschiedenis van de gewassen en de bodem van de productielocatie worden geregistreerd.

- *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

  - Tussen de diagnose van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King en de volgende aanplanting is er een rusttijd van ten minste één jaar waarbinnen het teeltmateriaal en de fruitgewassen in kwestie niet worden geteeld.

iii) voorschriften voor gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King en *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman en van gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virussen zijn:

  - Tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie die symptomen vertonen van elk van de volgende gereguleerde niet-quarantaineorganismen niet meer dan:
    - 0,1% in het geval van *Phytonemus pallidus* Banks;
    - 0,5% in het geval van:
      Aphelenchoides besseyi Christie,
      strawberry multiplier disease phytoplasma;
    - 1% in het geval van:

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;
Candidatus Phlomobacter *fragariae* Zreik, Bové & Garnier;
Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al.*;
Candidatus Phytoplasma *australiense* Davis *et al.*;
Candidatus Phytoplasma *fragariae* Valiunas, Staniulis & Davis;
Candidatus Phytoplasma *pruni*;
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*;
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell, Clover phyllody phytoplasma;*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev;
Meloidogyne hapla Chitwood,
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen; *Rhizoctonia fragariae* Hussain & W.E.McKeen; 2% in het geval van:
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;
Verticillium dahliae Kleb; en

- dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd, en bij een positief testresultaat voor teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie die symptomen vertonen van *Arabis* mosaic virus, raspberry ringspot virus, strawberry crinkle virus, strawberry latent ringspot virus, strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus en tomato black ring virus worden het teeltmateriaal en de fruitgewassen in kwestie verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

iv) voorschriften voor alle virussen:

Tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen waargenomen van alle virussen, vermeld in bijlage 1 en 2, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

e) CAC-categorie

Bemonstering en toetsing

Bij symptomen van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman op het loof wordt een representatief monster van de wortels bemonsterd en getoetst. Als de symptomen van *Arabis* mosaic virus, raspberry ringspot virus, strawberry crinkle virus, strawberry latent ringspot virus, strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus en tomato black ring virus bij visuele inspectie onduidelijk zijn, vinden bemonstering en toetsing plaats. Bij twijfel over de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen als vermeld in bijlage 1 en 2, met uitzondering van *Arabis* mosaic

virus, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, raspberry ringspot virus, strawberry crinkle virus, strawberry latent ringspot virus, strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus en tomato black ring virus, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) - *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het loof van teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman waargenomen, en eventueel besmet teeltmateriaal en eventuele besmette fruitgewassen en planten binnen een straal van ten minste 5 m rondom zijn gemerkt, uitgesloten van rooien en het in de handel brengen, en vernietigd nadat het niet-besmette teeltmateriaal en de niet-besmette fruitgewassen zijn geroold.

- *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 5% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

ii) voorschriften voor virussen:

Bij een positief testresultaat voor teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie die symptomen vertonen van *Arabis* mosaic virus, raspberry ringspot virus, strawberry crinkle virus, strawberry latent ringspot virus, strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus en tomato black ring virus worden het teeltmateriaal en de fruitgewassen in kwestie verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

7. *Juglans regia* L.

a) Alle categorieen

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

b) Prebasiscategorie

Bemonstering en toetsing

Een jaar na de aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elk jaar wordt elke bloeiende prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

c) Basiscategorie

Bemonstering en toetsing

Elk jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2.

d) Gecertificeerde categorie

Bemonstering en toetsing

Elke drie jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2.

Bij twijfel over de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, worden gecertificeerde fruitgewassen bemonsterd en getoetst.

e) CAC-categorie

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, vinden bemonstering en toetsing plaats.

8. *Malus* Mill.

a) Alle categorieen

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

b) Prebasiscategorie

Bemonstering en toetsing

Vijftien jaar na de aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke vijftien jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, die geen virusachtige ziekten of viroiden zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Als krachtens Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 (**) van de Commissie bij afwijking wordt toegestaan dat prebasismateriaal in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden wordt geproduceerd, zijn de volgende voorschriften van toepassing op *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemuller & Schneider en *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemuller & Schneider

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, of
- het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geinspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* vertonen en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

c) Basiscategorie

Bemonstering en toetsing

In het geval van basismoederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke vijftien jaar een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemuller & Schneider.

In het geval van basismoederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke drie jaar een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemuller & Schneider. Elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemuller & Schneider en van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virusachtige ziekten of viroiden zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

d) Gecertificeerde categorie

Bemonstering en toetsing

In het geval van gecertificeerde moederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke vijftien jaar een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemuller & Schneider.

In het geval van gecertificeerde moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke vijf jaar een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemuller & Schneider. Elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemuller & Schneider en van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virusachtige ziekten of viroiden zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

Bij twijfel over de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, worden gecertificeerde fruitgewassen bemonsterd en getoetst.

e) Basis- en gecertificeerde categorie

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemuller & Schneider

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemuller & Schneider, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemuller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemuller & Schneider waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van Candidatus Phytoplasma mali Seemuller & Schneider.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, of
- het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* vertonen en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

f) CAC-categorie

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen als vermeld in bijlage 1 en 2 vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemuller & Schneider

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemuller & Schneider, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemuller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemuller & Schneider waargenomen, eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemuller & Schneider.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, of
- het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* vertonen en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

9. *Olea europaea* L.

a) Alle categorieen

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

b) Prebasiscategorie

Bemonstering en toetsing

Tien jaar na de aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke tien jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

c) Basiscategorie

Bemonstering en toetsing

Een dusdanig representatief deel van de basismoederplanten wordt bemonsterd zodat alle planten in een tijdsbestek van dertig jaar worden getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2.

d) Gecertificeerde categorie

Bemonstering en toetsing

In het geval van moederplanten die voor de productie van zaad worden gebruikt (hierna "zaadmoederplanten" genoemd), wordt een dusdanig representatief deel van die zaadmoederplanten bemonsterd zodat alle planten in een tijdsbestek van veertig jaar worden getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de plaagorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2. In het geval van andere moederplanten dan zaadmoederplanten wordt een dusdanig representatief deel van die moederplanten bemonsterd zodat alle planten in een tijdsbestek van dertig jaar worden getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de plaagorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2.

e) CAC-categorie

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, vinden bemonstering en toetsing plaats.

10. *Pistacia vera* L.

Alle categorieen

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1, vinden bemonstering en toetsing plaats.

11. *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch en *Prunus salicina* Lindley

a) Prebasiscategorie

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd voor *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* en *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persica* (L.) Batsch en *Prunus salicina* Lindley). Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd voor alle gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* en *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie.

Bemonstering en toetsing

Teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie van *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., en *Prunus dulcis* (Miller) Webb zijn afkomstig van moederplanten die in het voorgaande groeiseizoen zijn getoetst en vrij bevonden van plum pox virus.

Prebasisonderstammen van *Prunus cerasifera* Ehrh. en *Prunus domestica* L. zijn afkomstig van moederplanten die in het voorgaande groeiseizoen zijn getoetst en vrij bevonden van plum pox virus. Prebasisonderstammen van *Prunus cerasifera* Ehrh. en *Prunus domestica* L. zijn afkomstig van moederplanten die binnen de vijf voorgaande groeiseizoenen zijn getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider.

Een jaar na de aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elk jaar wordt elke bloeiende prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op Prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus. In het geval van *Prunus persica* wordt elke bloeiende prebasismoederplant een jaar na de aanvaarding als prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op peach latent mosaic viroid. Elke boom die specifiek voor bestuiving is geplant en, in voorkomend geval, de belangrijkste bestuivende bomen in de omgeving worden bemonsterd en getoetst op prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus.

Vijf jaar na de aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke vijf jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider en plum pox virus. Tien jaar na de aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke tien jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, met uitzondering van prune dwarf virus, plum pox virus en *Prunus* necrotic ringspot virus, die voor de soort relevant zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid ervan, wordt elke prebasismoederplant getoetst op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1. Een representatief deel van de prebasismoederplanten wordt bemonsterd en getoetst bij twijfel over de aanwezigheid van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Als krachtens Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 (**) van de Commissie bij afwijking wordt toegestaan dat prebasismateriaal in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden wordt geproduceerd, zijn de volgende voorschriften van toepassing op *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. en *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie worden geïsoleerd van andere waardplanten. De isolatieafstand van de productielocatie is afhankelijk van de regionale omstandigheden, het type teeltmateriaal, de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider in het gebied in kwestie en de relevante risico's zoals op basis van inspecties door de bevoegde autoriteiten is vastgesteld.

ii) Plum pox virus

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van plum pox virus, of

- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van plum pox virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie worden geïsoleerd van andere waardplanten. De isolatieafstand van de productielocatie is afhankelijk van de regionale omstandigheden, het type teeltmateriaal, de aanwezigheid van plum pox virus in het gebied in kwestie en de relevante risico's zoals op basis van inspecties door de bevoegde autoriteiten vastgesteld.

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Xanthomonas arboricola* pv. pruni (Smith) Vauterin *et al.*, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

b) Basis-, gecertificeerde en CAC-categorie

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

c) Basiscategorie

Bemonstering en toetsing

i) Moederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten

Elke drie jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van prune dwarf virus, prunus necrotic ringspot virus en plum pox virus. Elke tien jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider.

ii) Moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten

Elk jaar wordt een dusdanig representatief deel van de basismoederplanten, met uitzondering van de planten die bestemd zijn voor de productie van onderstammen, bemonsterd en op plum pox virus getoetst zodat alle planten in een tijdsbestek van tien jaar worden getoetst.

Elk jaar moet een representatief deel van de basismoederplanten die bestemd zijn voor de productie van onderstammen worden bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van plum pox virus en vrij worden bevonden van dat gereguleerde niet-quarantaineorganisme. Een representatief deel van de basismoederplanten van *Prunus domestica* L. die bestemd zijn voor de productie van onderstammen moet in de vijf voorgaande groeiseizoenen zijn bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider en vrij zijn bevonden van dat gereguleerde niet-quarantaineorganisme.

Een representatief deel van de basismoederplanten wordt bemonsterd en getoetst bij twijfel over de aanwezigheid van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* Elke tien jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider, prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus en plum pox virus, en, bij twijfel over de aanwezigheid ervan, getoetst op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

- Bloeiende moederplanten

  Elk jaar wordt een representatief deel van de bloeiende basismoederplanten bemonsterd en op *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider, prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

In het geval van *Prunus persica* (L.) Batsch wordt elk jaar een representatief deel van de bloeiende basismoederplanten bemonsterd en op peach latent mosaic viroid getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten. Een representatief deel van de specifiek voor bestuiving geplante bomen en, in voorkomend geval, de belangrijkste bestuivende bomen in de omgeving worden bemonsterd en op *Prunus* necrotic ringspot virus getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

- Niet-bloeiende moederplanten

  Elke drie jaar wordt een representatief deel van de niet-bloeiende moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten bemonsterd en op de aanwezigheid van prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus en *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

d) Gecertificeerde categorie

Bemonstering en toetsing

i) Moederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten

Elke vijf jaar wordt een dusdanig representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en op de aanwezigheid van prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus en plum pox virus getoetst zodat alle planten in een tijdsbestek van vijftien jaar worden getoetst. Elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider.

ii) Moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten

Elke drie jaar wordt een dusdanig representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en op plum pox virus getoetst zodat alle planten in een tijdsbestek van vijftien jaar worden getoetst.

Elk jaar moet een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten die bestemd zijn voor de productie van onderstammen worden bemonsterd en op de aanwezigheid van plum pox virus worden getoetst en vrij zijn bevonden van dat gereguleerde niet-quarantaineorganisme. Een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten van *Prunus cerasifera* Ehrh. en *Prunus domestica* L. die bestemd zijn voor de productie van onderstammen zijn in de vijf voorgaande groeiseizoenen bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid

van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider en vrij bevonden van dat gereguleerde niet-quarantaineorganisme.

Een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten wordt bemonsterd en getoetst bij twijfel over de aanwezigheid van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* Elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider, prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus en plum pox virus, en, bij twijfel over de aanwezigheid ervan, getoetst op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

- Bloeiende moederplanten

  Elk jaar wordt een representatief deel van de bloeiende gecertificeerde moederplanten bemonsterd en op *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider, prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten. In het geval van *Prunus persica* (L.) Batsch wordt elk jaar een representatief deel van de bloeiende gecertificeerde moederplanten bemonsterd en op peach latent mosaic viroid getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten. Een representatief deel van de specifiek voor bestuiving geplante bomen en, in voorkomend geval, de belangrijkste bestuivende bomen in de omgeving worden bemonsterd en op *Prunus* necrotic ringspot virus getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

- Niet-bloeiende moederplanten

  Elke drie jaar wordt een representatief deel van de niet-bloeiende gecertificeerde moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten bemonsterd en op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum*, prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

e) Basis- en gecertificeerde categorie

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat

ze vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider, of

- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 1% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin de planten met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider.

ii) Plum pox virus

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van plum pox virus, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van plum pox virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 1% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van plum pox virus waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin de planten met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van plum pox virus.

iii) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, of

- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

f) CAC-categorie

Bemonstering en toetsing

Teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie komen voort uit een geïdentificeerde bron van materiaal waarvan een representatief deel binnen de drie voorgaande groeiseizoenen is bemonsterd en getoetst en vrij bevonden van plum pox virus.

CAC-onderstammen van *Prunus cerasifera* Ehrh. en *Prunus domestica* L. komen voort uit een geïdentificeerde bron van materiaal waarvan een representatief deel binnen de vijf voorgaande jaren is bemonsterd en getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider en plum pox virus.

Bij twijfel over de aanwezigheid van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* wordt een representatief deel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie bemonsterd en getoetst.

Een representatief deel van de CAC-fruitgewassen die bij visuele inspectie geen symptomen van plum pox virus vertonen, wordt bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten wat de aanwezigheid van dat gereguleerde niet-quarantaineorganisme betreft en in het geval van symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid.

Als bij visuele inspectie op de productielocatie teeltmateriaal en fruitgewassen worden aangetroffen van de CAC-categorie die symptomen vertonen van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider wordt een representatief deel van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen van de CAC-categorie zonder symptomen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, bemonsterd en getoetst met het oog op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider.

Bij twijfel over de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen als vermeld in bijlage 1 en 2, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider en plum pox virus vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 1% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider, of

- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie en *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

ii) Plum pox virus

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van plum pox virus, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van plum pox virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 1% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van plum pox virus waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van plum pox virus.

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en

eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

12. *Pyrus* L.

a) Alle categorieen

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

b) Prebasiscategorie

Bemonstering en toetsing

Vijftien jaar na de aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke vijftien jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, die geen virusachtige ziekten of viroiden zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Als krachtens Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 (**) van de Commissie bij afwijking wordt toegestaan dat prebasismateriaal in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden wordt geproduceerd, zijn de volgende voorschriften van toepassing op *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider en *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

i) *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, of
- het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* vertonen en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

c) Basiscategorie

Bemonstering en toetsing

In het geval van basismoederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke vijftien jaar een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider.

In het geval van basismoederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke drie jaar een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider. Elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider en van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virusachtige ziekten of viroïden zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

d) Gecertificeerde categorie

Bemonstering en toetsing

In het geval van gecertificeerde moederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke vijftien jaar een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider.

In het geval van gecertificeerde moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke vijf jaar een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider. Elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider en van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virusachtige ziekten of viroiden zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

Bij twijfel over de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen als vermeld in bijlage 1 en 2 worden gecertificeerde fruitgewassen bemonsterd en getoetst.

e) Basis- en gecertificeerde categorie

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, of
- het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* vertonen en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

f) CAC-categorie

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen als vermeld in bijlage 1 en 2 vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, of
- het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* vertonen en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

13. *Ribes* L.

a) Prebasiscategorie

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Vier jaar na de aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke vier jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

b) Basis-, gecertificeerde en CAC-categorie

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, vinden bemonstering en toetsing plaats.

c) Basiscategorie

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie die symptomen vertonen van *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer niet meer dan 0,05% en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd.

d) Gecertificeerde categorie

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie die symptomen vertonen van *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer niet meer dan 0,5% en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd.

14. *Rubus* L.

a) Prebasiscategorie

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Twee jaar na de aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke twee jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

b) Basiscategorie

Visuele inspectie

Als teeltmateriaal en fruitgewassen in het veld of in potten worden gekweekt, wordt tweemaal per jaar een visuele inspectie uitgevoerd.

Teeltmateriaal en fruitgewassen die door microvermeerdering zijn verkregen en korter dan drie maanden worden bewaard, hoeven tijdens die periode slechts eenmaal visueel te worden geïnspecteerd.

Bemonstering en toetsing

Als de symptomen van *Arabis* mosaic virus, raspberry ringspot virus, strawberry latent ringspot virus en tomato black ring virus bij visuele inspectie onduidelijk zijn, vinden bemonstering en toetsing plaats. Bij twijfel over de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen als vermeld in bijlage 1 en 2, met uitzondering van *Arabis* mosaic virus, raspberry ringspot virus, strawberry latent ringspot virus en tomato black ring virus, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) Bij een positief testresultaat voor teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie die symptomen vertonen van *Arabis* mosaic virus, raspberry ringspot virus, strawberry latent ringspot virus of tomato black ring virus worden het teeltmateriaal en de fruitgewassen in kwestie verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

ii) Voorschriften voor gereguleerde niet-quarantaineorganismen met uitzondering van *Arabis* mosaic virus, raspberry ringspot virus, strawberry latent ringspot virus en tomato black ring virus:

Tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie die symptomen vertonen van elk van de volgende gereguleerde niet-quarantaineorganismen niet meer dan 0,1% in het geval van *Agrobacterium* spp. Conn., *Rhodococcus fascians* Tilford, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd.

iii) Voorschriften voor alle virussen:

Tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 0,25% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie symptomen waargenomen van alle virussen, vermeld in bijlage 1 en 2, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

c) Gecertificeerde categorie

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Als de symptomen van *Arabis* mosaic virus, raspberry ringspot virus, strawberry latent ringspot virus en tomato black ring virus bij visuele inspectie onduidelijk zijn, vinden bemonstering en toetsing plaats. Bij twijfel over de aanwezigheid van in de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, met uitzondering van *Arabis* mosaic virus, raspberry ringspot virus, strawberry latent ringspot virus en tomato black ring virus, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) Bij een positief testresultaat voor teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie die symptomen vertonen van *Arabis* mosaic virus,

raspberry ringspot virus, strawberry latent ringspot virus of tomato black ring virus worden het teeltmateriaal en de fruitgewassen in kwestie verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

ii) Voorschriften voor gereguleerde niet-quarantaineorganismen met uitzondering van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus en Tomato black ring virus·

Tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie die symptomen vertonen van elk van de volgende gereguleerde niet-quarantaineorganismen niet meer dan 0,5% in het geval van *Resseliella theobaldi* Barnes en 1% in het geval van *Agrobacterium* spp. Conn. en *Rhodococcus fascians* Tilford, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd.

iii) Voorschriften voor alle virussen:

Tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 0,5% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen waargenomen van alle virussen, vermeld in bijlage 1 en 2, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

d) CAC-categorie

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Als de symptomen van *Arabis* mosaic virus, raspberry ringspot virus, strawberry latent ringspot virus en tomato black ring virus bij visuele inspectie onduidelijk zijn, vinden bemonstering en toetsing plaats. Bij twijfel over de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen als vermeld in bijlage 1 en 2, met uitzondering van *Arabis* mosaic virus, raspberry ringspot virus, strawberry latent ringspot virus en tomato black ring virus, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Bij een positief testresultaat voor teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie die symptomen vertonen van *Arabis* mosaic virus, raspberry ringspot virus, strawberry latent ringspot virus of tomato black ring virus worden het teeltmateriaal en de fruitgewassen in kwestie verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

15. *Vaccinium* L.

a) Prebasiscategorie

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Vijf jaar na de aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke vijf jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

b) Basiscategorie

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen als vermeld in bijlage 1 en 2 vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn

- Tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) waargenomen.

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Diaporthe vaccinii* Shear, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van *Diaporthe vaccinii* Shear waargenomen.

iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin en *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck

- Tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de

productielocatie die symptomen vertonen van elk van de volgende gereguleerde niet-quarantaineorganismen niet meer dan 0,1% in het geval van *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck en 0,5% in het geval van *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd.

c) Gecertificeerde en CAC-categorie

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen als vermeld in bijlage 1 en 2 vinden bemonstering en toetsing plaats.

d) Gecertificeerde categorie

Voorschriften over productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Diaporthe vaccinii* Shear

- Teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Diaporthe vaccinii* Shear, of
- tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van *Diaporthe vaccinii* Shear waargenomen.

ii) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin en *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck

- Tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie die symptomen vertonen van elk van de volgende gereguleerde niet-quarantaineorganismen niet meer dan 0,5% in het geval van *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck, en 1% in het geval van *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd."

(*) Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU)

nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad

(**) Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 van de Commissie van 29 mei 2017 tot verlening van tijdelijke toestemming aan bepaalde lidstaten voor de certificering van in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden geproduceerd prebasismateriaal van bepaalde soorten fruitgewassen en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/167

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van (datum) tot wijziging van de regelgeving over de certificering en het in de handel brengen van het plantaardig teeltmateriaal, wat betreft de herziening van de indeling van plaagorganismen van planten en de introductie van gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Brussel, (datum).

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,



Hilde CREVITS

Bijlage 9 bij het ministerieel besluit van (datum) tot wijziging van de regelgeving over de certificering en het in de handel brengen van het plantaardig teeltmateriaal, wat betreft de herziening van de indeling van plaagorganismen van planten en de introductie van gereguleerde niet-quarantaineorganismen

Bijlage bij het ministerieel besluit van 23 februari 2018 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen moet voldoen, van de voorschriften voor het door de leverancier op te maken etiket of ander document en van de aanvullende uitvoeringsbepalingen voor de door de leverancier bij te houden lijsten van siergewassen

Bijlage. Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen en de bijbehorende drempelwaarden volgens geslacht en soort

bacteriën		
gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	geslacht of soort teeltmateriaal van siergewassen	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaine-organismen op het teeltmateriaal van siergewassen
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow *et al.* [ERWIAM]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eriobtrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L.	0%
Pseudomonas syringae pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindl.	0%
Spiroplasma citri Saglio *et al.* [SPIRCI]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Citrus* L., *Citrus* L.-hybriden, *Fortunella* Swingle., *Fortunella* Swingle.-hybriden, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf.-hybriden	0%
Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Prunus* L.	0%

Xanthomonas euvesicatoria Jones *et al.* [XANTEU]	*Capsicum annuum* L.	0%
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]	*Capsicum annuum* L.	0%
Xanthomonas perforans Jones *et al.* [XANTPF]	*Capsicum annuum* L.	0%
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al.* [XANTVE]	*Capsicum annuum* L.	0%
schimmels en oomyceten		
gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	geslacht of soort teeltmateriaal van siergewassen	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het teeltmateriaal van siergewassen
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Castanea* L.	0%
Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Pinus* L.	0%
Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Pinus* L.	0%
Lecanosticta acicola (von Thumen) Sydow [SCIRAC]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Pinus* L.	0%
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	zaden *Helianthus annuus* L.	0%
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Citrus* L., *Citrus* L.-hybriden, *Fortunella* Swingle., *Fortunella* Swingle.-hybriden, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf.-hybriden	0%

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Chrysanthemum* L.	0%
insecten en mijten		
gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	geslacht of soort teeltmateriaal van siergewassen	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het teeltmateriaal van siergewassen
Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Fuchsia* L.	0%
Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Beaucarnea* Lem., *Bougainvillea* Comm. ex Juss., *Crassula* L., *Crinum* L., *Dracaena* Vand. ex L., *Ficus* L., *Musa* L., *Pachira* Aubl., *Palmae*, *Sansevieria* Thunb., *Yucca* L.	0%
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Palmae*, wat de volgende geslachten en soorten betreft *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H.Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Corypha utan* Lam., *Copernicia* Mart., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex	0%

	Schult. & Schult.f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl., *Washingtonia* H. Wendl.	
nematoden		
gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	geslacht of soort teeltmateriaal van siergewassen	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het teeltmateriaal van siergewassen
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Allium* L.	0%
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston, *Galanthus* L., *Hyacinthus* Tourn. ex L, *Hymenocallis* Salisb., *Muscari* Mill., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Sternbergia* Waldst. & Kit., *Tulipa* L.	0%
virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's		
gereguleerde niet-quarantaineorganismen of symptomen veroorzaakt door gereguleerde niet-quarantaineorganismen	geslacht of soort teeltmateriaal van siergewassen	drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het teeltmateriaal van het siergewas
Candidatus Phytoplasma *mali* Seemuller & Schneider [PHYPMA]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Malus* Mill.	0%
Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemuller & Schneider [PHYPPR]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Prunus* L.	0%
Candidatus Phytoplasma *pyri* Seemuller & Schneider [PHYPPY]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Pyrus* L.	0%
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Lavandula* L.	0%

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Argyranthemum* Webb ex Sch.Bip., *Chrysanthemum* L.	0%
Citrus exocortis viroid [CEVD00]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Citrus* L.	0%
Citrus tristeza virus [CTV000] (EU-isolaten)	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Citrus* L., *Citrus* L.-hybriden, *Fortunella* Swingle., *Fortunella* Swingle.-hybriden, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf.-hybriden	0%
Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Begonia x hiemalis* Fotsch, *Impatiens* L. New Guinea-hybriden	0%
potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	*Capsicum annuum* L.	0%
plum pox virus [PPV000]	teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Prunus armeniaca* L., *Prunus blireiana* Andre, *Prunus brigantina* Vill., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cistena* Hansen, *Prunus curdica* Fenzl en Fritsch., *Prunus domestica* L., *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) C.K. Schneid, *Prunus domestica* ssp. *italica* (Borkh.) Hegi., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus glandulosa* Thunb., *Prunus holosericea* Batal., *Prunus hortulana* Bailey, *Prunus japonica* Thunb., *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne, *Prunus maritima* Marsh., *Prunus mume* Sieb. en Zucc., *Prunus nigra* Ait., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* L., *Prunus sibirica* L., *Prunus simonii* Carr., *Prunus spinosa* L., *Prunus tomentosa* Thunb., *Prunus triloba* Lindl. — andere voor het plum pox virus vatbare soorten van *Prunus* L.	0%
tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Begonia x hiemalis*	0%

	Fotsch, *Capsicum annuum* L., *Chrysanthemum* L., *Gerbera* L., *Impatiens* L. New Guinea-hybriden, *Pelargonium* L.	

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van (datum) tot wijziging van de regelgeving over de certificering en het in de handel brengen van het plantaardig teeltmateriaal, wat betreft de herziening van de indeling van plaagorganismen van planten en de introductie van gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Brussel, (datum).

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,

Hilde CREVITS