

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

JULI 2020. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 84 en 128,

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op juli 2020;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 augustus 2020, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrift op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat het remgeld per eenheid voor een rechthebbende die in een rust- of verzorgingstehuis of in een rusthuis verblijft, berekend wordt op basis van de grootste beschikbare publieksverpakking en dat het correcte remgeld getarifeerd dient te worden in het belang van de patiënt;

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

JUILLET 2020. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016 et § 8, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 84 et 128 ;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le juillet 2020;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1^{er} août 2020, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le ticket-modérateur par unité pour un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos et de soins ou dans une maison de repos pour personnes âgées, est calculé sur base du plus grand conditionnement public disponible et que le ticket-modérateur soit correctement tarifié dans l'intérêt du patient;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le 2020, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Besluit:

Arrête:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

1° in hoofdstuk I, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre I, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg EUROGENERICS ATC: C07BB07								
B-15 ***	0774-315	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	3,60 0,1658	3,60 0,1658	0,0339	0,0568
DICLOFENAC EG EUROGENERICS ATC: M01AB05								
B-60 ***	0735-738	30 omhulde tabletten, 25 mg 1 omhulde tablet, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg 1 comprimé enrobé, 25 mg	G	1,08 0,0530	1,08 0,0530	0,0097	0,0160
IBUPROFEN TEVA 400 mg AREGA PHARMA ATC: M01AE01								
B-60 ***	0745-356	30 omhulde tabletten, 400 mg 1 omhulde tablet, 400 mg	30 comprimés enrobés, 400 mg 1 comprimé enrobé, 400 mg	G	1,02 0,0509	1,02 0,0509	0,0090	0,0150
LIPITOR 10 PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1361-526 1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,78 7,13	13,78 7,13	1,89	3,15
B-41 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1095	0,1095	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0900	0,0900		
B-41 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1094	0,1094	0,0225	0,0375
LIPITOR 20 PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1361-542 1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,31 14,69	23,31 14,69	3,85	6,47
B-41 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2257	0,2257	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1854	0,1854		
B-41 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2229	0,2229	0,0458	0,0770
LIPITOR 40 PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								

B-41	1641-018 1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,31 14,69	23,31 14,69	3,85	6,47
B-41 *	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2257	0,2257	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,1854	0,1854		
B-41 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2229	0,2229	0,0458	0,0770
LYRICA 150 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2616-472 2616-472	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	71,48 56,98	71,48 56,98	9,90	15,00
B-262 *	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3376	0,3376	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3020	0,3020		
B-262 ***	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3344	0,3344	0,0495	0,0750
LYRICA 25 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3209-137 3209-137	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	R	14,24 7,49	14,24 7,49	1,99	3,31
B-262 *	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0967	0,0967	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0794	0,0794		
B-262 ***	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0965	0,0965	0,0199	0,0331
LYRICA 300 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2616-480 2616-480	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	100,04 82,99	100,04 82,99	9,90	15,00
B-262 *	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4754	0,4754	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4399	0,4399		
B-262 ***	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4773	0,4773	0,0495	0,0750
MATRIFEN 25 µg/h TAKEDA BELGIUM ATC: N02AB03								
B-56	2385-482 2385-482	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	31,47 21,85	31,47 21,85	5,00	8,40
B-56 *	0786-236	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,8200	2,8200		
B-56 **	0786-236	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	G	2,3160	2,3160		
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 20 mg/5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB02								
	7721-731 7721-731	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg		11,07 11,07	11,07 11,07		
B-224 ***	7721-731	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,5096	0,5096	0,1050	0,1746
OXYCODON SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: N02AA05								
	7702-194 7702-194	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg		19,20 19,20	19,20 19,20		
B-56 ***	7702-194	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,7954	0,7954	0,1523	0,2560
PAROXETINE MYLAN 20 mg MYLAN ATC: N06AB05								
B-73	2646-982 2646-982	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	G	17,20 9,79	17,20 9,79	2,60	4,33
B-73 *	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2556	0,2556		
B-73 **	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2100	0,2100		

B-73 ***	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2456	0,2456	0,0467	0,0785
----------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

2° in hoofdstuk II :

2° au chapitre II :

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PANTOMED 20 mg		TAKEDA BELGIUM			ATC: A02BC02			
B-48	2557-205	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,44	11,44	1,41	2,35
	2557-205				5,31	5,31		
B-48 *	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1185	0,1185		
B-48 **	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0973	0,0973		
B-48 ***	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1183	0,1183	0,0243	0,0406
PANTOMED 20 mg		TAKEDA BELGIUM			ATC: A02BC02			
	0791-186	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg		2,66	2,66		
B-48 *	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1185	0,1185		
B-48 **	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0973	0,0973		
B-48 ***	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1183	0,1183	0,0243	0,0406

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PANTOMED 20 mg		TAKEDA BELGIUM			ATC: A02BC02			
	0791-186	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg		5,31	5,31		
C-31 *	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1185	0,1185		
C-31 **	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0973	0,0973		

C-31 ***	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	mg 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1183	0,1183	0,0243	0,0406
PANTOMED 20 mg		TAKEDA BELGIUM			ATC: A02BC02			
C-31	2557-197	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,01	8,01	2,35	2,35
	2557-197				2,66	2,66		
C-31 *	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1185	0,1185		
C-31 **	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0973	0,0973		
C-31 ***	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1183	0,1183	0,0243	0,0406

3° in hoofdstuk IV :

a) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

3° au chapitre IV :

a) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DETRUSITOL RETARD 4 mg		PFIZER			ATC: G04BD07			
B-265	2456-432	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	R	27,14	27,14	4,39	7,37
	2456-432				18,05	18,05		
B-265 *	0774-596	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	R	0,2773	0,2773	+0,0000	+0,0000
B-265 **	0774-596	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	R	0,2277	0,2277		
B-265 ***	0774-596	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	R	0,2684	0,2684	0,0523	0,0877
SOLIFENACINE MYLAN 10 mg		MYLAN			ATC: G04BD08			
B-265	3872-157	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	19,85	19,85	3,14	5,23
	3872-157				11,84	11,84		
B-265 *	7724-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4711	0,4711		
B-265 **	7724-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4355	0,4355		
B-265 ***	7724-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4728	0,4728	0,0495	0,0750
SOLIFENACINE MYLAN 5 mg		MYLAN			ATC: G04BD08			
B-265	3872-140	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,85	19,85	3,14	5,23
	3872-140				11,84	11,84		
B-265 *	7724-503	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4608	0,4608		
B-265 **	7724-503	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4252	0,4252		
B-265 ***	7724-503	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4622	0,4622	0,0495	0,0750
SOLIFENACINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: G04BD08			
B-265	3874-393	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	19,85	19,85	3,14	5,23

	3874-393				11,84	11,84		
B-265 *	7724-529	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4301	0,4301		
B-265 **	7724-529	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3946	0,3946		
B-265 ***	7724-529	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4305	0,4305	0,0495	0,0750
SOLIFENACINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: G04BD08								
B-265	3874-377	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pellicutés, 5 mg	G	19,85	19,85	3,14	5,23
	3874-377				11,84	11,84		
B-265 *	7724-537	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4189	0,4189		
B-265 **	7724-537	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3834	0,3834		
B-265 ***	7724-537	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3909	0,3909	0,0684	0,1152

b) In § 3380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 3380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
A-125	2557-171	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,64	27,64	0,00	0,00
	2557-171				18,49	18,49		
A-125 *	7718-638	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2386	0,2386		
A-125 **	7718-638	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1960	0,1960		
A-125 ***	7718-638	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2306	0,2306	0,0000	0,0000

c) In § 3380400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 3380400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
A-126	2557-171	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,64	27,64	0,00	0,00
	2557-171				18,49	18,49		
A-126 *	7718-638	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40	G	0,2386	0,2386		

A-126 **	7718-638	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	mg 1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1960	0,1960		
A-126 ***	7718-638	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2306	0,2306	0,0000	0,0000

d) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LYRICA 150 mg			PFIZER	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	2616-472	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	71,48	71,48	0,00	0,00
	2616-472				56,98	56,98		
A-5 *	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3376	0,3376	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3020	0,3020		
A-5 ***	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3344	0,3344	0,0000	0,0000
LYRICA 25 mg			PFIZER	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3209-137	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	R	14,24	14,24	0,00	0,00
	3209-137				7,49	7,49		
A-5 *	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0967	0,0967	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0794	0,0794		
A-5 ***	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0965	0,0965	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg			PFIZER	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16		
A-5	2616-480	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	100,04	100,04	0,00	0,00
	2616-480				82,99	82,99		
A-5 *	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4754	0,4754	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4399	0,4399		
A-5 ***	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4773	0,4773	0,0000	0,0000

e) In § 4530200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 4530200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-</i>	I	II

						usine		
BICALUTAMIDE SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: L02BB03				
A-27	2680-288	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	143,18	143,18	0,00	0,00
	2680-288				122,49	122,49		
A-27 *	0796-458	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	4,1977	4,1977		
A-27 **	0796-458	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	4,1251	4,1251		
A-27 ***	0796-458	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	4,3001	4,3001	0,0000	0,0000

f) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LIPITOR 10		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,78	13,78	0,00	0,00
	1361-526				7,13	7,13		
A-45 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1095	0,1095	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0900	0,0900		
A-45 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1094	0,1094	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,31	23,31	0,00	0,00
	1361-542				14,69	14,69		
A-45 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2257	0,2257	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1854	0,1854		
A-45 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2229	0,2229	0,0000	0,0000
LIPITOR 40		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,31	23,31	0,00	0,00
	1641-018				14,69	14,69		
A-45 *	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2257	0,2257	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,1854	0,1854		
A-45 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2229	0,2229	0,0000	0,0000

g) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	de remb		
						<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
LIPITOR 10		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,78	13,78	0,00	0,00
	1361-526				7,13	7,13		
A-45 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1095	0,1095	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0900	0,0900		
A-45 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1094	0,1094	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,31	23,31	0,00	0,00
	1361-542				14,69	14,69		
A-45 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2257	0,2257	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1854	0,1854		
A-45 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2229	0,2229	0,0000	0,0000
LIPITOR 40		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,31	23,31	0,00	0,00
	1641-018				14,69	14,69		
A-45 *	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2257	0,2257	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,1854	0,1854		
A-45 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2229	0,2229	0,0000	0,0000

h) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LIPITOR 10		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,78	13,78	0,00	0,00
	1361-526				7,13	7,13		
A-45 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1095	0,1095	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0900	0,0900		
A-45 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1094	0,1094	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,31	23,31	0,00	0,00

	1361-542				14,69	14,69		
A-45 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2257	0,2257	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1854	0,1854		
A-45 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2229	0,2229	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,31	23,31	0,00	0,00
	1641-018				14,69	14,69		
A-45 *	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2257	0,2257	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,1854	0,1854		
A-45 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2229	0,2229	0,0000	0,0000

i) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
LIPITOR 10 PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,78	13,78	0,00	0,00
	1361-526				7,13	7,13		
A-45 *	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1095	0,1095	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0900	0,0900		
A-45 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1094	0,1094	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,31	23,31	0,00	0,00
	1361-542				14,69	14,69		
A-45 *	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2257	0,2257	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1854	0,1854		
A-45 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2229	0,2229	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,31	23,31	0,00	0,00
	1641-018				14,69	14,69		
A-45 *	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2257	0,2257	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,1854	0,1854		
A-45 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2229	0,2229	0,0000	0,0000

j) In § 8410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 8410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ENTRESTO 49mg/51mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX04								
B-343 ***	7716-848	56 filmomhulde tabletten, 51 mg / 49 mg	56 comprimés pelliculés, 51 mg / 49 mg		106,96	106,96	0,1429	0,2161
	7716-848	1 filmomhulde tablet, 51 mg/ 49 mg	1 comprimé pelliculé, 51 mg/ 49 mg		2,1719	2,1719		

k) In § 9210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 9210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
MOXIFLOXACIN AB 400 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J01MA14								
C-37 ***	7719-438	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	6,61	6,61	1,1680	1,1680
	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		1,7024	1,7024		

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2020.

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} août 2020.

Brussel,

06 JULI 2020

Bruxelles, le

06 JUL. 2020

Maggie DE BLOCK