



Projet d' Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Énergie, les articles 2.2.2, §§1 et 3 et 2.2.3, §1 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Énergie ;

Vu l'absence d'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis 2020-026 du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 16 juillet 2020xxx ;

Vu l'avis xxx du Conseil d'Etat, donné le xxx, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 30 mars 2020 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Énergie ;
Après délibération,

Arrête

Chapitre 1er. – Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

Ontwerp van Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, artikelen 2.2.2, §§1 en 3 en 2.2.3, §1 ;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen ;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing ;

Gelet op het ontbreken van advies van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gelet op het advies 2020-026 van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 16 juli 2020 ;

Gelet op het advies xxx van de Raad van State, gegeven op xxx, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Gezien de gelijke kansentest, zoals bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijke kansentest, uitgevoerd op 30 maart 2020 ;

Op voordracht van de Minister belast met Energie ;
Na beraadslaging,

Besluit

Hoofdstuk 1. – Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen



Article 1^{er}

A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, les mots « *aux annexes IV, XI et XIV* » sont remplacés par les mots « *aux annexes IV, XI, XIV et XIII* ».

Art. 2

§1. A l'article 10ter, §1, 3° du même arrêté, les mots « *des annexes IX, XII et XVII* » sont remplacés par les mots « *des annexes IX, XII, XVII et XXI* » ;

§2. A l'article 10ter, §3, 1°, b) du même arrêté, les mots « *pour les fenêtres et des portes* » sont remplacés par les mots « *pour les fenêtres, les portes, les murs rideaux et autres parois translucides* » ;

§3. A l'article 10ter, §4 du même arrêté, les mots « *des annexes IX, XII et XVII* » sont remplacés par les mots « *des annexes IX, XII, XVII et XXI* ».

Art.3

§1. A l'article 10quinquies, §1 du même arrêté, le tableau est remplacé par le tableau qui suit:

Fonction	CEP _{max fct f, Uref} [kWh/(m²*an)]				
	01/07/2017	01/01/2019	01/01/2021	01/01/2022	
Hébergement	0.90	0.90	0.80	0.70	. Espec ann prim en cons,ref
Bureaux	0.60	0.45	0.45	0.45	. Espec ann prim en cons,ref
Enseignement	0.60	0.45	0.45	0.45	. Espec ann prim en cons,ref
Soins de santé avec occupation nocturne	0.90	0.90	0.80	0.60	. Espec ann prim en cons,ref
Soins de santé sans occupation nocturne	0.90	0.90	0.80	0.70	. Espec ann prim en cons,ref
Soins de santé, salle d'opération	0.90	0.90	0.60	0.55	. Espec ann prim en cons,ref
Rassemblement occupation faible	0.90	0.90	0.80	0.55	. Espec ann prim en cons,ref
Rassemblement occupation importante	0.90	0.90	0.80	0.65	. Espec ann prim en cons,ref
Rassemblement, cafétéria/réfectoire	0.90	0.90	0.70	0.55	. Espec ann prim en cons,ref
Cuisine	0.90	0.90	0.70	0.70	. Espec ann prim en cons,ref
Commerce	0.90	0.90	0.70	0.50	. Espec ann prim en cons,ref
Installations sportives, hall de sport/gymnase	0.90	0.90	0.65	0.55	. Espec ann prim en cons,ref
Installations sportives, fitness/danse	0.90	0.90	0.65	0.60	. Espec ann prim en cons,ref
Installations sportives, sauna/piscine	0.90	0.90	0.65	0.45	. Espec ann prim en cons,ref
Locaux techniques	0.60	0.45	0.45	0.10	. Espec ann prim en cons,ref
Communs	0.90	0.90	0.45	0.45	. Espec ann prim en cons,ref
Autres	0.90	0.90	0.85	0.55	. Espec ann prim en cons,ref
Inconnue	0.90	0.90	0.80	0.80	. Espec ann prim en cons,ref

Artikel 1

In artikel 8 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen worden de woorden "*bijlagen IV, XI en XIV*" vervangen door de woorden "*bijlagen IV, XI, XIV en XIII*".

Art. 2

§1. In artikel 10ter, §1, 3° van hetzelfde besluit worden de woorden "*bijlagen IX, XII en XVII*" vervangen door de woorden "*bijlagen IX, XII, XVII en XXI*";

§2. In artikel 10ter, §3, 1°, b) van hetzelfde besluit worden de woorden "*voor de vensters, deuren en poorten*" vervangen door de woorden "*voor de vensters, deuren, poorten, gordijngevens en andere doorzichtige scheidingsconstructies*";

§3. In artikel 10ter, §4 van hetzelfde besluit worden de woorden "*bijlagen IX, XII en XVII*" vervangen door de woorden "*bijlagen IX, XII, XVII en XXI*".

Art. 3

§1. In artikel 10quinquies, §1 van hetzelfde besluit wordt het tabel vervangen door het tabel als volgt:



Functie	PEV _{max fct f, Uref} [kWh/(m ² *jaar)]				
	01/07/2017	01/01/2019	01/01/2021	01/01/2022	
Logeerfunctie	0.90	0.90	0.80	0.70	. Espec ann prim en cons,ref
Kantoor	0.60	0.45	0.45	0.45	. Espec ann prim en cons,ref
Onderwijs	0.60	0.45	0.45	0.45	. Espec ann prim en cons,ref
Gezondheidszorg met verblijf	0.90	0.90	0.80	0.60	. Espec ann prim en cons,ref
Gezondheidszorg zonder verblijf	0.90	0.90	0.80	0.70	. Espec ann prim en cons,ref
Gezondheidszorg operatiezalen	0.90	0.90	0.60	0.55	. Espec ann prim en cons,ref
Bijeenkomst lage bezetting	0.90	0.90	0.80	0.55	. Espec ann prim en cons,ref
Bijeenkomst hoge bezetting	0.90	0.90	0.80	0.65	. Espec ann prim en cons,ref
Bijeenkomst cafetaria/refter	0.90	0.90	0.70	0.55	. Espec ann prim en cons,ref
Keuken	0.90	0.90	0.70	0.70	. Espec ann prim en cons,ref
Handel	0.90	0.90	0.70	0.50	. Espec ann prim en cons,ref
Sport, sporthal/sportzaal	0.90	0.90	0.65	0.55	. Espec ann prim en cons,ref
Sport, fitness, dans	0.90	0.90	0.65	0.60	. Espec ann prim en cons,ref
Sport, sauna/zwembad	0.90	0.90	0.65	0.45	. Espec ann prim en cons,ref
Technische ruimten	0.60	0.45	0.45	0.10	. Espec ann prim en cons,ref
Gemeenschappelijk	0.90	0.90	0.45	0.45	. Espec ann prim en cons,ref
Andere	0.90	0.90	0.85	0.55	. Espec ann prim en cons,ref
Onbekende functie	0.90	0.90	0.80	0.80	. Espec ann prim en cons,ref

§2. A l'article 10quinquies, §5 du même arrêté, les mots « des annexes XIII et XVIII » sont remplacés par les mots « des annexes XIII, XVIII et XXII ».

Art. 4

A l'article 14 du même arrêté, les mots « aux annexes IV, XI et XIV » sont remplacés par les mots « aux annexes IV, XI, XIV et XXIII ».

Art. 5

Un article 16bis est inséré, énoncé comme suit:
« Dans le cas de travaux, tels que mentionnés aux articles 15 et 16 précités, portant sur une partie non résidentielle assimilée à une unité PEB Habitation individuelle conformément au point 1 de l'annexe 1 de l'arrêté « Lignes Directrices », celle-ci est équipée de dispositifs de ventilations tels que décrits aux annexes XVI et XX. »

Art. 6

§1. A l'article 21bis, §2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1/ l'alinéa 6 est complété comme suit : « jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. » ;

2/ l'alinéa 7 est complété comme suit : « jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. » ;

3/ un alinéa 8 est ajouté, énoncé comme suit : « L'annexe XXI est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2021. » ;

4/ un alinéa 9 est ajouté, énoncé comme suit : « L'annexe XXII est applicable aux demandes introduites

§2. In artikel 10quinquies, §5 van hetzelfde besluit worden de woorden "bijlagen XIII en XVIII" vervangen door de woorden "bijlagen XIII, XVIII en XXII".

Art. 4

In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de woorden "in bijlagen IV, XI en XIV" vervangen door de woorden "in bijlagen IV, XI, XIV en XXIII".

Art. 5

Een artikel 16bis wordt ingevoegd, luidend als volgt:

"In het geval van werken, zoals vermeld in voorgemelde artikels 15 en 16, op een niet-residentieel gedeelte dat opgenomen wordt in een EPB-wooneenheid, in overeenstemming met punt 1 van bijlage 1 van het Richtlijnenbesluit, deze is uitgerust met de ventilatievoorzieningen zoals beschreven in bijlagen XVI en XX."

Art.6

§1. In artikel 21bis, §2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1/ in zesde lid worden de woorden "tot en met 31 december 2020" ingevoegd tussen de woorden "1 januari 2019" en de woorden "ingediende aanvragen" ;

2/ in zevende lid worden de woorden "tot en met 31 december 2020" ingevoegd tussen de woorden "1 januari 2019" en de woorden "ingediende aanvragen" ;

3/ een achtste lid wordt toegevoegd, luidend als volgt:

"Bijlage XXI is van toepassing op de vanaf 1 januari 2021 ingediende aanvragen." ;



à partir du 1er janvier 2021. ».

§2. A l'article 21bis, §3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1/ L'alinéa 3 est complété comme suit : « *jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.* » ;

2/ un alinéa 4 est ajouté, énoncé comme suit : « *L'annexe XXIII est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2021.* ».

Art. 7

Dans le même arrêté, sont ajoutées les annexes suivantes :

1/ une annexe XXI dont le contenu est repris à l'annexe 1 du présent arrêté ;

2/ une annexe XXII dont le contenu est repris à l'annexe 2 du présent arrêté ;

3/ une annexe XXIII dont le contenu est repris à l'annexe 3 du présent arrêté.

Chapitre 2 – Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Art. 8

A l'article 1 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, sont ajoutés les points 48° et 49° énoncés comme suit :

« 48° *Position nominale (de l'installation de ventilation) : la position de régulation (des ventilateurs et/ou des organes de régulation) qui est prévue pour réaliser les débits minima exigés. Sauf mention explicite contraire sur le panneau de commande, la position maximale est considérée comme la position nominale ;*

49° *Appareils de production connectés en série : appareils de production connectés de telle sorte que la sortie du fluide caloporteur de l'appareil connecté comme premier est connecté avec l'entrée du fluide caloporteur de l'appareil suivant. La configuration où la sortie de l'appareil connecté comme premier est connecté avec l'évaporateur d'une pompe à chaleur, n'est pas considérée comme une configuration avec des appareils de production connectés en série.* »

Art. 9

§1. A l'article 6 du même arrêté est inséré entre le 2° et le 3° aliéna un nouvel alinéa énoncé comme suit :

« *En cas de fourniture de chaleur externe, pour les*

4/ *un neuvième lid wordt toegevoegd, luidend als volgt: "Bijlage XXII is van toepassing op de vanaf 1 januari 2021 ingediende aanvragen."*

§2. In artikel 21bis, §3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1/ in derde lid worden de woorden "tot en met 31 december 2020" ingevoegd tussen de woorden "1 juli 2017" en de woorden "ingediende aanvragen" ;

2/ een vierde lid wordt toegevoegd, luidend als volgt: "Bijlage XXIII is van toepassing op de vanaf 1 januari 2021 ingediende aanvragen."

Art. 7

In hetzelfde besluit worden de volgende bijlagen toegevoegd :

1/ een bijlage XXI waarvan de inhoud onder bijlage 1 van het voorliggende besluit wordt vermeld;

2/ een bijlage XXII waarvan de inhoud onder bijlage 2 van het voorliggende besluit wordt vermeld.

3/ een bijlage XXIII waarvan de inhoud onder bijlage 3 van het voorliggende besluit wordt vermeld.

Hoofdstuk 2. – Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

Art. 8

In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing worden de punten 48° en 49° toegevoegd, luidend als volgt:

“48° *Nominale stand (van de ventilatie-installatie): regelstand (van ventilatoren en/of andere regelorganen) die bedoeld is om de minimaal geëiste debieten te realiseren. Tenzij expliciet anders aangeduid op het bedieningspaneel, geldt de maximale stand als de nominale;*

49° *In serie geschakelde warmteopwekkers: opwekkers die zo geconnecteerd zijn dat de uitlaat van het warmtedragend fluïdum van de eerst geschakelde opwekker, is verbonden met de inlaat van het warmtedragend fluïdum van de volgende opwekker. De configuratie waarbij de uitlaat van de eerst geschakelde opwekker is verbonden met de verdampers van een warmtepomp, wordt niet als een configuratie van opwekkers in serie beschouwd."*

Art. 9

§1. In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt tussen de tweede en derde lid een nieuwe lid ingevoegd, luidend als volgt:



besoins de calcul, le facteur d'émission en CO2 (fco2) est soit calculé selon les règles déterminées par le Ministre, soit est par défaut égal à 0,403 kgCO₂/kWh ou 0,112 kgCO₂/MJ. ».

"In geval van externe warmtelevering, ten behoeve van de berekening, is de omrekenfactor (fco2) ofwel berekend volgens de regels bepaald door de Minister, ofwel bij ontstentenis gelijk aan 0,403 kgCO₂/kWh of 0,112 kgCO₂/MJ."

Chapitre 3 – Dispositions modificatives et finales

Art. 10

Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l'étude de faisabilité, le paragraphe 2 de l'article 4 et l'annexe 4 sont abrogés.

Art. 11

Le présent arrêté entre en vigueur le 1^e janvier 2021.

Art. 12

Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, **01 OCT. 2020**

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Rudi VERVOORT

Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative

Alain MARON

Hoofdstuk 3 – Wijzigings- en Slotbepalingen

Art. 10

In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008 tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de haalbaarheidsstudie worden artikel 4, paragraaf 2 en bijlage 4 opgeheven.

Art. 11

Dit besluit treedt in werking op 1^e januari 2021.

Art. 12

De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, **01 OCT. 2020**

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

De Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie



Annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Annexe XXI – MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE DES UNITES RESIDENTIELLES (Méthode PER)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,


Rudy VERVOORT

Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,



Alain MARON

Bijlage 1 aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

Bijlage XXI - BEPALINGSMETHODE VAN HET PRIMAIR ENERGIEVERBRUIK VAN RESIDENTIËLE EENHEDEN (EPW Methode)

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,


Rudy VERVOORT

De Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,


Alain MARON

Copie certifiée conforme
voor eensluidend afschrift
06-10-2020
Chancellerie - Kanselarij
Hamid MHAOUCHI



Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Annexe XXII – MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE DES UNITES NON-RESIDENTIELLES (Méthode PEN)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,


Rudi VERVOORT

Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,


Alain MARON

Bijlage 2 aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

Bijlage XXII - BEREKENING VAN HET PRIMAIR ENERGIEVERBRUIK VAN NIET-RESIDENTIËLE EENHEDEN (EPN Methode)


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,


Rudi VERVOORT

De Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,


Alain MARON



Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Annexe XXIII – VALEURS U MAXIMALES ADMISSIBLES À RÉALISER
(Annexe U)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,


Rudi VERVOORT

Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,


Alain MARON


Bijlage 3 aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

Bijlage XXIII - MAXIMAAL TOELAATBARE U-WAARDEN TE REALISEREN

(Bijlage U)

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,


Rudi VERVOORT

De Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,


Alain MARON

