

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEIDSERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

DECEMBER 2020. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

De Minister van Sociale Zaken,

La Ministre des Affaires sociales,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en artikel 72bis, § 1bis, eerste lid, derde en laatste zin, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016 en § 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, et l'article 72bis, § 1bis, alinéa 1^{er}, troisième et dernière phrase, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la loi du 22 juin 2016 et § 2, deuxième et troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques ;

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op december 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le décembre 2020, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Besluit:

Arrête:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

1° in hoofdstuk I:

1° au chapitre I:

a) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

a) les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
ALDACTONE 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C03DA01	
B-27	2695-542	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	
	2695-542				
B-27	2727-022	50 filmomhulde tabletten, 100 mg	50 comprimés pelliculés, 100 mg	R	

	2727-022				
B-27 *	0796-730	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	
B-27 **	0796-730	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	
B-27 ***	0796-730	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	
ALDACTONE 25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C03DA01	
B-27	2695-534	50 filmomhulde tabletten, 25 mg	50 comprimés pelliculés, 25 mg	R	
	2695-534				
B-27 *	0796-722	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	
B-27 **	0796-722	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	
B-27 ***	0796-722	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	
AMLODIPIN/VALSARTAN /HCT SANDOZ 10 mg/160 mg/ 25 mg		SANDOZ		ATC: C09DX01	
B-224	4103-628	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	
	4103-628				
B-224 *	7726-573	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	
B-224 **	7726-573	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	
B-224 ***	7726-573	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	
AMLODIPIN/VALSARTAN /HCT SANDOZ 10 mg/160 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DX01	
B-224	4103-636	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	
	4103-636				
B-224 *	7726-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	
B-224 **	7726-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	
B-224 ***	7726-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	
AMLODIPIN/VALSARTAN /HCT SANDOZ 10 mg/320 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DX01	
B-224	4103-321	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	
	4103-321				
B-224 *	7726-581	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	
B-224 **	7726-581	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	
B-224 ***	7726-581	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	
AMLODIPIN/VALSARTAN /HCT SANDOZ 5 mg/160 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DX01	
B-224	4103-651	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	
	4103-651				
B-224 *	7726-540	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	
B-224 **	7726-540	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	
B-224 ***	7726-540	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	

AMLODIPIN/VALSARTAN /HCT SANDOZ 5 mg/160 mg/25 mg SANDOZ					ATC: C09DX01
B-224	4103-644	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	
	4103-644				
B-224 *	7726-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	
B-224 **	7726-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	
B-224 ***	7726-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg EUROGENERICS					ATC: C08CA01
B-20	2430-379	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	
	2430-379				
ANAFRANIL 25 mg (Impeco) IMPEXECO					ATC: N06AA04
B-73	3426-467	150 omhulde tabletten, 25 mg	150 comprimés enrobés, 25 mg		
	3426-467				
B-73 *	7715-311	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		
B-73 **	7715-311	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		
B-73 ***	7715-311	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		
ARIPIRAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N05AX12
B-72	3566-569	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	
	3566-569				
B-72	3566-585	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	
	3566-585				
B-72 *	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	
B-72 **	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	
B-72 ***	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	
ARIPIRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N05AX12
B-72	3566-593	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	
	3566-593				
B-72	3566-601	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	
	3566-601				
B-72 *	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	
B-72 **	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	
B-72 ***	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	
ARIPIRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N05AX12
B-72	3566-619	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	
	3566-619				
B-72	3566-627	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	
	3566-627				
B-72 *	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	
B-72 **	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	
B-72 ***	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	
ATENOLOL EG 25 mg EUROGENERICS					ATC: C07AB03
B-15	1334-697	28 tabletten, 25 mg	28 comprimés, 25 mg	G	
	1334-697				

ATORSTATINEG 40 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05
B-41	2878-916 2878-916	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G		
B-41 *	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G		
B-41 **	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G		
B-41 ***	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G		
ATORSTATINEG 80 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05
B-41	2878-841 2878-841	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G		
B-41 *	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G		
B-41 **	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G		
B-41 ***	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G		
BESPRES 320 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA03		
B-224	2745-149 2745-149	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G		
B-224 *	0758-904	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G		
B-224 **	0758-904	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G		
B-224 ***	0758-904	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G		
CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA06		
B-224	2898-302 2898-302	28 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	28 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G		
CAPOTEN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: C09AA01		
B-21	1572-486 1572-486	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	R		
B-21 *	0726-604	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R		
B-21 **	0726-604	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R		
B-21 ***	0726-604	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R		
CAPOTEN		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: C09AA01		
B-21	1572-494 1572-494	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	R		
B-21 *	0726-612	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R		
B-21 **	0726-612	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R		
B-21 ***	0726-612	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R		
CEFOTAXIM SANDOZ 1 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD01
	0774-505	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g			
B-112 **	0774-505	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G		
CEFOTAXIM SANDOZ 2 g		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD01
	0774-513	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g			
B-112 **	0774-513	1 injectieflacon 2 g oplossing voor	1 flacon injectable 2 g solution	G		

		infusie en injectie, 2 g	pour perfusion et injection, 2 g		
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA				ATC: B01AC04	
B-243	3360-765 3360-765	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	
B-243	3327-525 3327-525	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	
B-243 *	7714-439	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	
B-243 **	7714-439	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	
B-243 ***	7714-439	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	
CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg EUROGENERICS				ATC: C07BB07	
B-15	2051-803 2051-803	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	G	
CO-QUINAPRIL EG 20/12,5 mg EUROGENERICS				ATC: C09BA06	
B-21	2249-472 2249-472	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	
B-21	2249-498 2249-498	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	
B-21 *	0780-734	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	
B-21 **	0780-734	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	
B-21 ***	0780-734	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	
CORVATON 20 mg/10 ml THERABEL PHARMA				ATC: C01DX12	
B-3 *	0734-160 0734-160	<i>1 ampul 10 ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</i> 1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	<i>1 ampoule 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml</i> 1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL		
B-3 **	0734-160	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL		
DESO 20 (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: G03AA09	
Cx-2	3529-013 3529-013	63 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	63 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	G	
DICLOFENAC EG EUROGENERICS				ATC: M01AB05	
B-60	0491-175 0491-175	100 omhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés enrobés, 25 mg	G	
B-60 *	0735-738	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	G	
B-60 **	0735-738	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	G	
DIPHANTOINE I.V. KELA PHARMA				ATC: N03AB02	
A-5	0036-590 0036-590	5 ampullen 5 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 54,356 mg/ml	5 ampoules 5 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 54,356 mg/ml		
A-5 *	0741-413	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 54,356 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 54,356 mg/mL		

A-5 **	0741-413	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 54,356 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 54,356 mg/mL		
ENALAPRIL EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA02	
B-21	1670-785 1670-785	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	
FEMARA 2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: L02BG04	
A-27	3417-615 3417-615	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	
A-27	3377-348 3377-348	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	
A-27 *	7714-421	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	
A-27 **	7714-421	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	
A-27 ***	7714-421	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	
FLECAINIDE RETARD EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: C01BC04	
B-8	3120-755 3120-755	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	
FLECAINIDE RETARD EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: C01BC04	
B-8	3120-797 3120-797	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	
GESTODELLE 20 (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: G03AA10
Cx-2	3543-501 3543-501	63 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,02 mg	63 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	
Cx-2	3543-527 3543-527	126 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,02 mg	126 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	
Cx-2	3543-535 3543-535	273 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,02 mg	273 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	
Cx-2 *	7709-843	21 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,02 mg	21 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	
Cx-2 **	7709-843	21 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,02 mg	21 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	
Cx-2 ***	7709-843	1 omhulde tablet, 0,075 mg/ 0,02 mg	1 comprimé enrobé, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	
GESTOFEME 30 (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: G03AA10
Cx-2	3543-576 3543-576	63 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,03 mg	63 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	
Cx-2	3543-584 3543-584	126 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,03 mg	126 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	
Cx-2	3543-592 3543-592	273 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,03 mg	273 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	
Cx-2 *	7709-835	21 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,03 mg	21 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	

Cx-2 **	7709-835	21 omhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,03 mg	21 comprimés enrobés, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	
Cx-2 ***	7709-835	1 omhulde tablet, 0,075 mg/ 0,03 mg	1 comprimé enrobé, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	
GLICLAZIDE MYLAN 80 mg MYLAN					ATC: A10BB09
A-12	1584-317 1584-317	60 deelbare tabletten, 80 mg	60 comprimés sécables, 80 mg	G	
A-12 *	0764-761	1 deelbare tablet, 80 mg	1 comprimé sécable, 80 mg	G	
A-12 **	0764-761	1 deelbare tablet, 80 mg	1 comprimé sécable, 80 mg	G	
A-12 ***	0764-761	1 deelbare tablet, 80 mg	1 comprimé sécable, 80 mg	G	
GLIMEPIRIDE EG 2 mg EUROGENERICS					ATC: A10BB12
A-12	2433-514 2433-514	30 tabletten, 2 mg	30 comprimés, 2 mg	G	
GLIMEPIRIDE EG 3 mg EUROGENERICS					ATC: A10BB12
A-12	2433-530 2433-530	30 tabletten, 3 mg	30 comprimés, 3 mg	G	
GLIMEPIRIDE EG 3 mg EUROGENERICS					ATC: A10BB12
A-12	2433-522 2433-522	60 tabletten, 3 mg	60 comprimés, 3 mg	G	
IBANDRONATE MYLAN 150 mg MYLAN					ATC: M05BA06
B-230	2804-086 2804-086	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G	
B-230 *	0756-312	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	
B-230 **	0756-312	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	
B-230 ***	0756-312	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg/100 ml MYLAN					(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12
	0759-415	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		
B-125 *	0759-415	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	
B-125 **	0759-415	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	
LISINOPRIL MYLAN 20 mg MYLAN					ATC: C09AA03
B-21	1670-504 1670-504	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	G	
B-21 ***	0771-832	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	
LOORTAN 50 mg MSD BELGIUM					ATC: C09CA01
B-224	1277-839 1277-839	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	
METOPROLOL EG 200 mg EUROGENERICS					ATC: C07AB02
B-15	2596-997 2596-997	28 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	28 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	
B-15	3133-360 3133-360	98 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	98 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	
B-15 *	0793-570	1 tablet met verlengde afgifte, 200	1 comprimé à libération prolongée,	G	

B-15 **	0793-570	mg 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	200 mg 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	
B-15 ***	0793-570	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	
MONTELUKAST EG 10 mg EUROGENERICS					ATC: R03DC03
B-241	2635-688 2635-688	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	
MONTELUKAST EUROGENERICS 5 mg EUROGENERICS					ATC: R03DC03
B-241	3117-322 3117-322	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	
B-241 *	7706-583	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	
B-241 **	7706-583	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	
B-241 ***	7706-583	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	
NIFEDIPINE RETARD EG 30 mg EUROGENERICS					ATC: C08CA05
B-6	2948-206 2948-206	28 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	28 comprimés à libération prolongée, 30 mg	G	
NIFEDIPINE RETARD EG 60 mg EUROGENERICS					ATC: C08CA05
B-6	2969-855 2969-855	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	G	
OCTREOTEVA LONG ACTING 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: H01CB02
B-50	4114-542 4114-542	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 20 mg	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 20 mg	G	
B-50 *	7726-599	1 injectieflacon (+ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 20 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 20 mg	G	
B-50 **	7726-599	1 injectieflacon (+ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 20 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 20 mg	G	
OCTREOTEVA LONG ACTING 30 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: H01CB02
B-50	4114-559 4114-559	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 30 mg	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 30 mg	G	
B-50 *	7726-607	1 injectieflacon (+ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 30 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 30 mg	G	
B-50 **	7726-607	1 injectieflacon (+ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 30 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 30 mg	G	
OLMESARTAN EG 10 mg EUROGENERICS					ATC: C09CA08
B-224	3495-959 3495-959	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	
B-224 *	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	
B-224 **	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	
PACLITAXEL AB 6 mg/ml AUROBINDO PHARMA					ATC: L01CD01
A-28 *	0758-862	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	

A-28 **	0758-862	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	
PACLITAXEL AB 6 mg/ml		AUROBINDO PHARMA		ATC: L01CD01	
	0758-854	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		
A-28 *	0758-854	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	
A-28 **	0758-854	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	
PACLITAXEL AB 6 mg/ml		AUROBINDO PHARMA		ATC: L01CD01	
	0758-847	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/ml		
A-28 *	0758-847	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	
A-28 **	0758-847	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	
PACLITAXEL AB 6 mg/ml		AUROBINDO PHARMA		ATC: L01CD01	
	0757-484	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		
A-28 *	0757-484	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	
A-28 **	0757-484	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA03
B-41	2199-347 2199-347	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA03
B-41	2199-339 2199-339	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	
RISPERIDONE EG 1 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AX08	
B-220	2451-441 2451-441	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	6 comprimés pelliculés, 1 mg	G	
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA07
B-41	3582-384 3582-384	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA01
B-41	2371-789 2371-789	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: C10AA01
B-41	2371-771 2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	

SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01	
B-41	2371-805 2371-805	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G			
TELMISARTAN EG 80 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA07			
B-224	3046-323 3046-323	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G			

b) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS		ATC: M01AB05				
B-60 *	0735-738	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	G	0,0463	0,0463		
B-60 **	0735-738	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	G	0,0380	0,0380		
OLMESARTAN EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA08				
B-224 *	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3029	0,3029		
B-224 **	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2486	0,2486		

2° in hoofdstuk II-B:

2° au chapitre II-B:

a) In § 20000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

a) Au § 20000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs				
LANSOPRAZOLE MYLAN 30 mg		MYLAN		ATC: A02BC03				
B-48	2256-501 2256-501	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G				
B-48 *	0782-177	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G				
B-48 **	0782-177	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G				
B-48 ***	0782-177	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G				
OMEPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	3573-532 3573-532	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G				
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
	0799-361	28 maagsapresistente tabletten,	28 comprimés gastro-résistants,					

B-48 ***	0799-361	20 mg 1 maagsapresistente tablet, 20 mg	20 mg 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	
----------	----------	---	--	---	--

b) In § 30000, worden de volgende specialiteiten geschrapt: b) Au § 30000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02	
C-31	3120-045	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	
	3120-045				
C-31 ***	0799-361	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	

c) In § 40000, worden de volgende specialiteiten geschrapt: c) Au § 40000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
FENOFIBRAAT EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: C10AB05	
B-39	1732-262	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	
	1732-262				

3° in hoofdstuk III-A:

3° au chapitre III-A:

a) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

a) les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
OLIMEL N12		BAXTER		ATC: B05BA10	
B-184	3962-131	4 driekamerzakken 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	4 poches à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	M	
	3962-131				
B-184 *	7726-300	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		
B-184 **	7726-300	1 driekamerzak 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	1 poche à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL		
OLIMEL N12E		BAXTER		ATC: B05BA10	
B-184	3962-149	10 driekamerzakken 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL	10 poches à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL	M	
	3962-149				
B-184 *	7726-375	1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL	1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL		
B-184 **	7726-375	1 driekamerzak 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL	1 poche à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL		

			mL		
--	--	--	----	--	--

4° in hoofdstuk IV-B :

4° au chapitre IV-B :

a) In § 440100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

a) Au § 440100, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg/100 ml		MYLAN	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: J01MA12	
A-16 *	0759-415	10 zakken 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml 1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	10 poches 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml 1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	

b) In § 440201, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

b) Au § 440201, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
CEFOTAXIM SANDOZ 1 g		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: J01DD01	
B-112 *	0774-505	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g 1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g 1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	
CEFOTAXIM SANDOZ 2 g		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: J01DD01	
B-112 *	0774-513	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	

c) In § 470101, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

c) Au § 470101, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg		FERRING		ATC: L02AE04	
A-27	3398-963	3 voorgevulde spuit 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 3,75 mg	3 seringues préremplies 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 3,75 mg		
A-27 *	7715-105	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvant) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL		
A-27 **	7715-105	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvant) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL		

		mg/mL			
--	--	-------	--	--	--

d) In § 470200, worden de volgende specialiteiten geschrapt: d) Au § 470200, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg		FERRING		ATC: L02AE04	
B-92	3398-963	3 voorgevulde spuiten 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 3,75 mg	3 seringues préremplies 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 3,75 mg		
	3398-963				
B-92 *	7715-105	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvant) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL		
B-92 **	7715-105	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvant) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL		

e) In § 470400, worden de volgende specialiteiten geschrapt: e) Au § 470400, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg		FERRING		ATC: L02AE04	
B-92	3398-963	3 voorgevulde spuiten 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 3,75 mg	3 seringues préremplies 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 3,75 mg		
	3398-963				
B-92 *	7715-105	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvant) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL		
B-92 **	7715-105	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvant) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL		

f) In § 470500, worden de volgende specialiteiten geschrapt: f) Au § 470500, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
GONAPEPTYL DEPOT 3,75 mg		FERRING		ATC: L02AE04	
A-62	3398-963	3 voorgevulde spuiten 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 3,75 mg	3 seringues préremplies 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 3,75 mg		
	3398-963				
A-62 *	7715-105	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvant) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL		

A-62 **	7715-105	1 voorgevulde spuit (poeder) + voorgevulde spuit (oplosmiddel) 1 mL suspensie voor injectie, 3,75 mg/mL	1 seringue préremplie (poudre) + seringue préremplie (solvant) 1 mL suspension injectable, 3,75 mg/mL		
---------	----------	---	---	--	--

g) In § 1340200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

g) Au § 1340200, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
OCTREOTEVA LONG ACTING 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: H01CB02
A-52	4114-542	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 20 mg	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 20 mg	G	
	4114-542				
A-52 *	7726-599	1 injectieflacon (+ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 20 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 20 mg	G	
A-52 **	7726-599	1 injectieflacon (+ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 20 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 20 mg	G	
OCTREOTEVA LONG ACTING 30 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: H01CB02
A-52	4114-559	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 30 mg	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 30 mg	G	
	4114-559				
A-52 *	7726-607	1 injectieflacon (+ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 30 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 30 mg	G	
A-52 **	7726-607	1 injectieflacon (+ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 30 mg	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 30 mg	G	

h) In § 1510000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

h) Au § 1510000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
TERAZOSINE EG 10 mg		EUROGENERICS			ATC: G04CA03
B-13	2173-821	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	
	2173-821				
TERAZOSINE EG 2 mg		EUROGENERICS			ATC: G04CA03
B-13	2173-805	28 tabletten, 2 mg	28 comprimés, 2 mg	G	
	2173-805				
TERAZOSINE EG 5 mg		EUROGENERICS			ATC: G04CA03
B-13	2173-813	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	
	2173-813				

i) In § 1520000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

i) Au § 1520000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
---	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
RILUTEK 50 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N07XX02	
B-238	3447-992 3447-992	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	
B-238 *	7720-634	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	
B-238 **	7720-634	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	
B-238 ***	7720-634	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	

j) In § 2250000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

j) Au § 2250000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
LEVETIRACETAM EG 1000 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX14	
A-5	2920-056 2920-056	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	
A-5 *	0751-768	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	
A-5 **	0751-768	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	
A-5 ***	0751-768	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	
LEVETIRACETAM EG 250 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX14	
A-5	2919-983 2919-983	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	G	
A-5 *	0751-792	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
A-5 **	0751-792	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
A-5 ***	0751-792	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	
LEVETIRACETAM EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX14	
A-5	2920-015 2920-015	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	G	
A-5 *	0751-784	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
A-5 **	0751-784	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
A-5 ***	0751-784	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
LEVETIRACETAM EG 750 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX14	
A-5	2920-049 2920-049	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	G	
A-5 *	0751-776	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	
A-5 **	0751-776	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	
A-5 ***	0751-776	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	

k) In § 4980000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

k) Au § 4980000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	

				Obs	
ZOLMITRIPTAN INSTANT EG 2,5 mg		EUROGENERICS		ATC: N02CC03	
B-221	2888-964 2888-964	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	
ZOLMITRIPTAN INSTANT EG 2,5 mg		EUROGENERICS		ATC: N02CC03	
B-221	2888-956 2888-956	2 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	2 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	

l) In § 5460000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

l) Au § 5460000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
PARACETAMOL EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: N02BE01	
B-313	2881-092 2881-092	240 filmomhulde tabletten, 500 mg	240 comprimés pelliculés, 500 mg	G	
B-313 *	0754-341	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
B-313 **	0754-341	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
B-313 ***	0754-341	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	

m) In § 5460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

m) Au § 5460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PARACETAMOL EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: N02BE01				
B-313 *	0754-341	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0284	0,0284		
B-313 **	0754-341	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0233	0,0233		
B-313 ***	0754-341	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0284	0,0284	0,0058	0,0097

n) In § 8270900, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

n) Au § 8270900, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi ATC: L01XE01	

	2371-771				
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01	
A-45	2371-805 2371-805	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	

p) In § 8310200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

p) Au § 8310200, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
ATORSTATINEG 40 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05	
A-45	2878-916 2878-916	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	
A-45 *	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	
A-45 **	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	
A-45 ***	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	
ATORSTATINEG 80 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05	
A-45	2878-841 2878-841	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	
A-45 *	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	
A-45 **	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	
A-45 ***	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03	
A-45	2199-347 2199-347	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03	
A-45	2199-339 2199-339	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07	
A-45	3582-384 3582-384	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01	
A-45	2371-789 2371-789	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01	
A-45	2371-771 2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01	
A-45	2371-805	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	

	2371-805				
--	----------	--	--	--	--

q) In § 8310300, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

q) Au § 8310300, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
ATORSTATINEG 40 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA05
A-45	2878-916 2878-916	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	
A-45 *	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	
A-45 **	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	
A-45 ***	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	
ATORSTATINEG 80 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA05
A-45	2878-841 2878-841	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	
A-45 *	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	
A-45 **	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	
A-45 ***	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA03
A-45	2199-347 2199-347	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA03
A-45	2199-339 2199-339	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA07
A-45	3582-384 3582-384	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA01
A-45	2371-789 2371-789	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA01
A-45	2371-771 2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA01
A-45	2371-805 2371-805	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	

r) In § 8310400, worden de volgende specialiteiten

r) Au § 8310400, les spécialités suivantes sont supprimées:

geschrapt:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)						
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs		
ATORSTATINEG 40 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA05	
A-45	2878-916 2878-916	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G		
A-45 *	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G		
A-45 **	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G		
A-45 ***	0754-580	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G		
ATORSTATINEG 80 mg (D)		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA05	
A-45	2878-841 2878-841	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G		
A-45 *	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G		
A-45 **	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G		
A-45 ***	0754-572	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G		
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA03	
A-45	2199-347 2199-347	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G		
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA03	
A-45	2199-339 2199-339	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G		
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA07	
A-45	3582-384 3582-384	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G		
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA01	
A-45	2371-789 2371-789	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G		
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA01	
A-45	2371-771 2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G		
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	ATC: C10AA01	
A-45	2371-805 2371-805	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G		

s) In § 8310500, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

s) Au § 8310500, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	

PRAVASTATINE EG 20 mg					
EUROGENERICS			(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03
A-45	2199-347 2199-347	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	
PRAVASTATINE EG 40 mg					
EUROGENERICS			(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03
A-45	2199-339 2199-339	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	
SIMVASTATINE EG 20 mg					
EUROGENERICS			(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01
A-45	2371-789 2371-789	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	
SIMVASTATINE EG 20 mg					
EUROGENERICS			(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01
A-45	2371-771 2371-771	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	
SIMVASTATINE EG 40 mg					
EUROGENERICS			(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01
A-45	2371-805 2371-805	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	

t) In § 8610000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

t) Au § 8610000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
CORVATON 2 mg					
THERABEL PHARMA			ATC: C01DX12		
B-3	0854-414 0854-414	50 tabletten, 2 mg	50 comprimés, 2 mg		

5° in hoofdstuk VIII :

5° au chapitre VIII :

a) In § 30108, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

a) Au § 30108, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMATINIB EG 100 mg					
EUROGENERICS			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01
A-65	3484-268 3484-268	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	
IMATINIB EG 400 mg					
EUROGENERICS			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01XE01
A-65	3484-276 3484-276	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
A-65	3510-468 3510-468	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	

b) In § 30208, worden de volgende specialiteiten geschrapt: b) Au § 30208, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: L01XE01
A-65	3484-268 3484-268	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: L01XE01
A-65	3484-276 3484-276	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
A-65	3510-468 3510-468	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	

c) In § 30308, worden de volgende specialiteiten geschrapt: c) Au § 30308, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: L01XE01
A-65	3484-268 3484-268	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: L01XE01
A-65	3484-276 3484-276	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
A-65	3510-468 3510-468	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	

d) In § 30408, worden de volgende specialiteiten geschrapt: d) Au § 30408, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: L01XE01
A-65	3484-268 3484-268	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: L01XE01
A-65	3484-276 3484-276	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
A-65	3510-468	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	

	3510-468				
--	----------	--	--	--	--

e) In § 30508, worden de volgende specialiteiten geschrapt: e) Au § 30508, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01					
A-65	3484-268 3484-268	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01					
A-65	3484-276 3484-276	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
A-65	3510-468 3510-468	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	

f) In § 30608, worden de volgende specialiteiten geschrapt: f) Au § 30608, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01					
A-65	3484-268 3484-268	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01					
A-65	3484-276 3484-276	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
A-65	3510-468 3510-468	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	

g) In § 30708, worden de volgende specialiteiten geschrapt: g) Au § 30708, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01					
A-65	3484-268 3484-268	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01					
A-65	3484-276 3484-276	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	

A-65	3510-468 3510-468	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---	--

h) In § 30808, worden de volgende specialiteiten geschrapt: h) Au § 30808, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01					
A-65	3484-268 3484-268	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01					
A-65	3484-276 3484-276	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
A-65	3510-468 3510-468	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	

i) In § 30908, worden de volgende specialiteiten geschrapt: i) Au § 30908, les spécialités suivantes sont supprimées:


Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01					
A-65	3484-268 3484-268	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01XE01					
A-65	3484-276 3484-276	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	
A-65	3510-468 3510-468	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 9/11/20

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 9/11/20


Frank VANDENBROUCKE