

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

MARS 2021. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007, 23 décembre 2009 et 22 juin 2016 et l'article 35ter modifié en dernier lieu par la loi programme du 20 décembre 2020;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69 modifié en dernier lieu par la loi programme du 20 décembre 2020;

Vu la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, l'article 30 modifié en dernier lieu par la loi programme du 20 décembre 2020;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment les articles 80, 81, 83 et 84 tel qu'ils ont été modifiés à ce jour;

Vu la communication aux demandeurs le 29 janvier 2021;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 16 mars 2021;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances, donné le 25 février 2021 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 2021 ;

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

MAART 2021. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikelen 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007, 23 december 2009 en 22 juni 2016, en artikel 35ter, laatstelijk gewijzigd bij de programma wet van 20 december 2020;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69 laatstelijk gewijzigd bij de programma wet van 20 december 2020;

Gelet op de wet van 30 juli houdende diverse bepalingen, artikel 30 laatstelijk gewijzigd bij de programma wet van 20 december 2020;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, vooral artikelen 80, 81, 83 en 84, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 29 januari 2021;

Gelet op de mededelingen aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 16 maart 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 25 februari 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat de prijsdaling van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten, voorzien in het kader van de besparingsmaatregelen bij de farmaceutische specialiteiten in het kader van de begroting van de gezondheidszorg 2021, moeten in werking treden op 1 april 2021.

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le mars 2021, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973:

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op
maart 2021 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°,
van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12
januari 1973:

Besluit:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° in hoofdstuk I:

a) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

2

B-154 **	0703-975	1 g, 20 mg/g	1 g, 20 mg/g		
PULMICORT TURBOHALER 200		ASTRAZENECA		ATC: R03BA02	
B-99	1018-647	100 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	100 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	R	
	1018-647				
B-99 *	0740-316	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	R	
B-99 **	0740-316	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	R	

b) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABILIFY 10 mg		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB		ATC: N05AX12				
B-72	2237-220	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	55,88	55,88	8,00	12,10
	2237-220				43,07	43,07		
B-72	3255-684	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	141,56	141,56	9,90	15,00
	3255-684				120,63	120,63		
B-72 *	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3773	1,3773	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3048	1,3048		
B-72 ***	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3973	1,3973	0,1010	0,1531
ABILIFY 10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: N05AX12				
B-72	4165-536	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	55,88	55,88	8,00	12,10
	4165-536				43,07	43,07		
B-72	4165-726	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	141,56	141,56	9,90	15,00
	4165-726				120,63	120,63		
B-72 *	7727-704	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3773	1,3773	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7727-704	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3048	1,3048		
B-72 ***	7727-704	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3973	1,3973	0,1010	0,1531
ABILIFY 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N05AX12				
B-72	4201-737	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	55,88	55,88	8,00	12,10
	4201-737				43,07	43,07		
B-72	4201-745	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	141,56	141,56	9,90	15,00
	4201-745				120,63	120,63		
B-72 *	7729-528	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3773	1,3773	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7729-528	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3048	1,3048		
B-72 ***	7729-528	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3973	1,3973	0,1010	0,1531
ABILIFY 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3534-807	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	55,88	55,88	8,00	12,10
	3534-807				43,07	43,07		

B-72	3573-557 3573-557	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	141,56 120,63	141,56 120,63	9,90	15,00
B-72 *	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3773	1,3773	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3048	1,3048		
B-72 ***	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,3973	1,3973	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12								
B-72	2237-238 2237-238	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	55,88 43,07	55,88 43,07	8,00	12,10
B-72	3255-676 3255-676	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	141,56 120,63	141,56 120,63	9,90	15,00
B-72 *	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3773	1,3773	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3048	1,3048		
B-72 ***	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3973	1,3973	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N05AX12								
B-72	4178-901 4178-901	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	141,56 120,63	141,56 120,63	9,90	15,00
B-72 *	7727-712	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3773	1,3773	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7727-712	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3048	1,3048		
B-72 ***	7727-712	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3973	1,3973	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: N05AX12								
B-72	4272-100 4272-100	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	141,56 120,63	141,56 120,63	9,90	15,00
B-72 *	7729-536	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3773	1,3773	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7729-536	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3048	1,3048		
B-72 ***	7729-536	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3973	1,3973	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3534-948 3534-948	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	55,88 43,07	55,88 43,07	8,00	12,10
B-72	3573-565 3573-565	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	141,56 120,63	141,56 120,63	9,90	15,00
B-72 *	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3773	1,3773	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3048	1,3048		
B-72 ***	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,3973	1,3973	0,1010	0,1531
ABILIFY 30 mg OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12								
B-72	2237-246 2237-246	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	64,28 50,42	64,28 50,42	8,00	12,10
B-72 *	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1629	2,1629	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	1,9089	1,9089		
B-72 ***	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1302	2,1302	0,2857	0,4321
ABILIFY 30 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3573-573 3573-573	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	64,28 50,42	64,28 50,42	8,00	12,10
B-72 *	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1629	2,1629	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	1,9089	1,9089		

B-72 ***	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1302	2,1302	0,2857	0,4321
ABILIFY 7,5 mg/ml		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB		ATC: N05AX12				
B-72	2567-576	1 flacon injectable 1,3 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 1,3 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml	r	7,38	7,38	0,55	0,92
	2567-576				2,09	2,09		
B-72 *	0790-766	1 flacon injectable 1,3 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,3 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	r	2,7000	2,7000	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0790-766	1 flacon injectable 1,3 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,3 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL	r	2,2200	2,2200		
ACICLOVIR HOSPIRA 1000 mg/40 ml		PFIZER		ATC: J05AB01				
	0770-479	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		19,48	19,48		
B-135 *	0770-479	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	25,1400	25,1400		
B-135 **	0770-479	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	20,6500	20,6500		
ACICLOVIR HOSPIRA 250 mg/10 ml		PFIZER		ATC: J05AB01				
	0770-453	5 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	5 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		24,36	24,36		
B-135 *	0770-453	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	6,2880	6,2880		
B-135 **	0770-453	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	5,1640	5,1640		
ACICLOVIR HOSPIRA 500 mg/20 ml		PFIZER		ATC: J05AB01				
	0770-461	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		48,69	48,69		
B-135 *	0770-461	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	11,7440	11,7440		
B-135 **	0770-461	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	G	10,3220	10,3220		
ADOPT 0,5 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	2915-304	100 gélules, 0,5 mg	100 capsules, hard, 0,5 mg	G	61,35	61,35	0,00	0,00
	2915-304				47,86	47,86		
A-29 *	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,5784	0,5784		
A-29 **	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,5073	0,5073		
A-29 ***	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,5672	0,5672	0,0000	0,0000
ADOPT 1 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	2915-312	100 gélules, 1 mg	100 capsules, hard, 1 mg	G	97,75	97,75	0,00	0,00
	2915-312				80,58	80,58		
A-29 *	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	0,9252	0,9252		
A-29 **	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	0,8541	0,8541		
A-29 ***	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	0,9312	0,9312	0,0000	0,0000
ADOPT 2 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	3187-226	100 gélules, 2 mg	100 capsules, hard, 2 mg	G	185,92	185,92	0,00	0,00
	3187-226				161,18	161,18		
A-29 *	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	1,7796	1,7796		
A-29 **	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	1,7085	1,7085		
A-29 ***	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	1,8129	1,8129	0,0000	0,0000

ADOPORT 5 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02			
A-29	2915-320 2915-320	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg	G	427,28 381,81	427,28 381,81	0,00	0,00	
A-29 *	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,1183	4,1183			
A-29 **	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,0472	4,0472			
A-29 ***	0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	4,2264	4,2264	0,0000	0,0000	
ADRIBLASTINA READY TO USE 10 mg		PFIZER				ATC: L01DB01			
A-25	0288-399 0288-399	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	12,58 6,15	12,58 6,15	0,00	0,00	
A-25 *	0737-510	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	7,9400	7,9400	+0,0000	+0,0000	
A-25 **	0737-510	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	6,5200	6,5200			
ADRIBLASTINA READY TO USE 200 mg		PFIZER				ATC: L01DB01			
	0744-409	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		97,93	97,93			
A-25 *	0744-409	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	110,9200	110,9200	+0,0000	+0,0000	
A-25 **	0744-409	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	103,8100	103,8100			
ADRIBLASTINA READY TO USE 50 mg		PFIZER				ATC: L01DB01			
A-25	0251-454 0251-454	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	37,94 27,38	37,94 27,38	0,00	0,00	
A-25 *	0736-785	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	35,3300	35,3300	+0,0000	+0,0000	
A-25 **	0736-785	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	29,0200	29,0200			
ADVAGRAF 0,5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02			
A-29	2657-617 2657-617	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	62,43 48,80	62,43 48,80	0,00	0,00	
A-29 *	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	0,5884	0,5884	+0,0000	+0,0000	
A-29 **	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	0,5173	0,5173			
A-29 ***	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	0,5780	0,5780	0,0000	0,0000	
ADVAGRAF 1 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02			
A-29	2495-786 2495-786	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	99,51 82,19	99,51 82,19	0,00	0,00	
A-29 *	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	0,9423	0,9423	+0,0000	+0,0000	
A-29 **	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	0,8712	0,8712			
A-29 ***	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	0,9488	0,9488	0,0000	0,0000	
ADVAGRAF 3 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02			
A-29	2669-216 2669-216	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	272,25 240,10	272,25 240,10	0,00	0,00	

A-29 *	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	2,6162	2,6162	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	2,5451	2,5451		
A-29 ***	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	2,6762	2,6762	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2657-625	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	435,56	435,56	0,00	0,00
	2657-625				389,40	389,40		
A-29 *	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	4,1987	4,1987	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	4,1276	4,1276		
A-29 ***	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	4,3093	4,3093	0,0000	0,0000
ADVANTAN LEO PHARMA ATC: D07AC14								
B-157	1075-308	1 tube 15 g pommade, 1 mg/g	1 tube 15 g zalf, 1 mg/g	r	6,48	6,48	0,34	0,57
	1075-308				1,30	1,30		
B-157 *	0740-795	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	r	0,1120	0,1120	+0,0000	+0,0000
B-157 **	0740-795	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	r	0,0920	0,0920		
ADVANTAN LEO PHARMA ATC: D07AC14								
B-157	1075-316	1 tube 15 g crème, 1 mg/g	1 tube 15 g crème, 1 mg/g	r	6,48	6,48	0,34	0,57
	1075-316				1,30	1,30		
B-157 *	0740-787	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	r	0,1120	0,1120	+0,0000	+0,0000
B-157 **	0740-787	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	r	0,0920	0,0920		
AERIUS 5 mg MSD BELGIUM ATC: R06AX27								
Cs-7	1635-879	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,02	9,02	3,60	3,60
	1635-879				3,39	3,39		
Cs-7	2883-122	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	15,89	15,89	9,23	9,23
	2883-122				8,70	8,70		
Cs-7 *	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1123	0,1123	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0922	0,0922		
Cs-7 ***	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1126	0,1126	0,0923	0,0923
AERIUS 5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: R06AX27								
Cs-7	3110-566	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,02	9,02	3,60	3,60
	3110-566				3,39	3,39		
Cs-7	3110-582	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	12,24	12,24	6,25	6,25
	3110-582				5,89	5,89		
Cs-7	3146-347	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	15,89	15,89	9,23	9,23
	3146-347				8,70	8,70		
Cs-7 *	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1123	0,1123	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0922	0,0922		
Cs-7 ***	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1126	0,1126	0,0923	0,0923
AIRBUFO FORSPIRO 160 µg/4,5 µg SANDOZ ATC: R03AK07								
B-245	3934-080	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	28,81	28,81	4,61	7,74
	3934-080				19,41	19,41		
B-245	3934-072	360 doses poudre pour inhalation,	360 doses inhalatiepoeder, 4,5	G	76,55	76,55	8,00	12,11

		4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	µg/dosis/ 160 µg/dosis					
	3934-072				61,20	61,20		
B-245 *	7725-815	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	11,9967	11,9967		
B-245 **	7725-815	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	10,8117	10,8117		
AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/250 µg SANDOZ ATC: R03AK06								
B-245	3246-535	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 250 µg	G	26,16	26,16	4,23	7,11
	3246-535				17,09	17,09		
B-245 *	7729-569	1 dose, 50 µg/ 250 µg	1 dosis, 50 µg/ 250 µg	G	0,3675	0,3675		
B-245 **	7729-569	1 dose, 50 µg/ 250 µg	1 dosis, 50 µg/ 250 µg	G	0,3020	0,3020		
AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/500 µg SANDOZ ATC: R03AK06								
B-245	3182-557	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 500 µg	G	33,10	33,10	5,20	8,75
	3182-557				23,15	23,15		
B-245 *	7729-577	1 dose, 50 µg/ 500 µg	1 dosis, 50 µg/ 500 µg	G	0,4980	0,4980		
B-245 **	7729-577	1 dose, 50 µg/ 500 µg	1 dosis, 50 µg/ 500 µg	G	0,4090	0,4090		
AIRFLUSAL SPRAYHALER 25 µg/125 µg SANDOZ ATC: R03AK06								
B-245	3662-194	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	120 doses aerosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	24,38	24,38	3,98	6,69
	3662-194				15,53	15,53		
B-245 *	7721-293	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	20,0400	20,0400		
B-245 **	7721-293	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	16,4600	16,4600		
AIRFLUSAL SPRAYHALER 25 µg/250 µg SANDOZ ATC: R03AK06								
B-245	3662-186	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses aerosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	30,71	30,71	4,87	8,19
	3662-186				21,06	21,06		
B-245 *	7721-301	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	27,1800	27,1800		
B-245 **	7721-301	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	22,3200	22,3200		
ALDACTONE 100 mg PFIZER ATC: C03DA01								
B-27	0100-966	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	11,78	11,78	1,46	2,44
	0100-966				5,52	5,52		
B-27	0863-290	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	R	12,53	12,53	1,62	2,70
	0863-290				6,10	6,10		
B-27 *	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1574	0,1574	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1294	0,1294		
B-27 ***	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1579	0,1579	0,0324	0,0540
ALDACTONE 25 mg PFIZER ATC: C03DA01								
B-27	0100-974	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R	7,37	7,37	0,55	0,92
	0100-974				2,08	2,08		
B-27 *	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0536	0,0536	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0440	0,0440		
B-27 ***	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0547	0,0547	0,0110	0,0184

ALDACTONE 50 mg		PFIZER		ATC: C03DA01				
B-27	1337-286 1337-286	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	9,47 3,74	9,47 3,74	0,99	1,65
B-27 *	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1610	0,1610	+0,0000	+0,0000
B-27 **	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1320	0,1320		
B-27 ***	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1611	0,1611	0,0330	0,0550
ALGOTRA 325 / 37,5 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N02AJ13				
C-29	3154-549 3154-549	30 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	30 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	8,00 2,61	8,00 2,61	2,31	2,31
C-29	3154-663 3154-663	100 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	100 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	15,38 8,31	15,38 8,31	7,35	7,35
C-29 *	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1072	0,1072		
C-29 **	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0881	0,0881		
C-29 ***	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1075	0,1075	0,0735	0,0735
ALGOTRA 325 mg/37,5 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N02AJ13				
C-29	3346-095 3346-095	40 comprimés effervescents, 325 mg / 37,5 mg	40 bruistabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	9,14 3,49	9,14 3,49	3,08	3,08
C-29 *	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1125	0,1125		
C-29 **	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0925	0,0925		
C-29 ***	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1126	0,1126	0,0770	0,0770
ALLOPURINOL EG		EUROGENERICS		ATC: M04AA01				
B-68	0016-832 0016-832	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	9,71 3,93	9,71 3,93	1,04	1,74
B-68 *	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0563	0,0563		
B-68 **	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0463	0,0463		
B-68 ***	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0564	0,0564	0,0116	0,0193
ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: M04AA01				
B-68	2104-024 2104-024	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	7,06 1,81	7,06 1,81	0,48	0,80
B-68 *	0775-858	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0234	0,0234		
B-68 **	0775-858	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0192	0,0192		
B-68 ***	0775-858	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0243	0,0243	0,0048	0,0080
ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: M04AA01				
B-68	4220-653 4220-653	100 mg comprimés pelliculés, 100 mg	100 mg filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,01 1,77	7,01 1,77	0,47	0,78
B-68 *	7728-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,0228	0,0228		
B-68 **	7728-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,0188	0,0188		
B-68 ***	7728-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,0237	0,0237	0,0047	0,0078
ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: M04AA01				

B-68	4220-463 4220-463	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	10,20 4,30	10,20 4,30	1,14	1,90
B-68 *	7728-355	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0555	0,0555		
B-68 **	7728-355	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0456	0,0456		
B-68 ***	7728-355	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0557	0,0557	0,0114	0,0190
ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: M04AA01								
B-68	2104-016 2104-016	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	9,57 3,82	9,57 3,82	1,01	1,69
B-68 *	0775-866	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0548	0,0548		
B-68 **	0775-866	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0450	0,0450		
B-68 ***	0775-866	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0549	0,0549	0,0112	0,0188
ALLOPURINOL TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: M04AA01								
B-68	2748-150 2748-150	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	7,02 1,78	7,02 1,78	0,47	0,79
B-68 *	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0230	0,0230		
B-68 **	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0189	0,0189		
B-68 ***	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0239	0,0239	0,0047	0,0079
ALLOPURINOL TEVA 300 mg AREGA PHARMA ATC: M04AA01								
B-68	2748-119 2748-119	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	G	9,87 4,05	9,87 4,05	1,07	1,79
B-68 *	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0523	0,0523		
B-68 **	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0429	0,0429		
B-68 ***	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0524	0,0524	0,0107	0,0179
ALLOPURINOL-RATIOPHARM 100 mg AREGA PHARMA ATC: M04AA01								
B-68	1534-866 1534-866	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	7,02 1,78	7,02 1,78	0,47	0,79
B-68 *	0766-238	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0230	0,0230		
B-68 **	0766-238	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0189	0,0189		
B-68 ***	0766-238	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0239	0,0239	0,0047	0,0079
ALLOPURINOL-RATIOPHARM 300 mg AREGA PHARMA ATC: M04AA01								
B-68	1534-882 1534-882	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	9,56 3,81	9,56 3,81	1,01	1,68
B-68 *	0766-220	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0547	0,0547		
B-68 **	0766-220	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0449	0,0449		
B-68 ***	0766-220	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0548	0,0548	0,0112	0,0187
AMISULPRIDE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N05AL05								
B-72	2340-636 2340-636	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	27,86 18,56	27,86 18,56	4,47	7,51
B-72	2340-644 2340-644	150 comprimés, 100 mg	150 tabletten, 100 mg	G	50,13 38,04	50,13 38,04	7,59	12,77
B-72 *	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,3162	0,3162		
B-72 **	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2688	0,2688		
B-72 ***	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,3033	0,3033	0,0506	0,0851
AMISULPRIDE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N05AL05								
B-72	2340-651	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	27,86	27,86	4,47	7,51

B-72	2340-651 2340-669	150 comprimés, 200 mg	150 tabletten, 200 mg	G	18,56 93,06	18,56 93,06	9,90	15,00
	2340-669				76,29	76,29		
B-72 *	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5865	0,5865		
B-72 **	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5391	0,5391		
B-72 ***	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,5895	0,5895	0,0660	0,1000
AMISULPRIDE EG 400 mg EUROGENERICS ATC: N05AL05								
B-72	2340-677	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	G	81,04	81,04	8,00	12,10
	2340-677				65,30	65,30		
B-72	2340-685	150 comprimés, 400 mg	150 tabletten, 400 mg	G	155,93	155,93	9,90	15,00
	2340-685				133,77	133,77		
B-72 *	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	0,9927	0,9927		
B-72 **	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	0,9453	0,9453		
B-72 ***	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	1,0086	1,0086	0,0660	0,1000
AMISULPRIDE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N05AL05								
B-72	2340-628	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	10,49	10,49	1,20	2,00
	2340-628				4,53	4,53		
B-72	2340-610	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	13,94	13,94	1,91	3,18
	2340-610				7,20	7,20		
B-72 *	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1548	0,1548		
B-72 **	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1272	0,1272		
B-72 ***	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1551	0,1551	0,0318	0,0530
AMLODIPIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	4219-838	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,55	9,55	1,01	1,68
	4219-838				3,80	3,80		
B-20	4219-846	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	22,55	22,55	3,69	6,15
	4219-846				13,92	13,92		
B-20 *	7728-298	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1796	0,1796		
B-20 **	7728-298	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1476	0,1476		
B-20 ***	7728-298	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1791	0,1791	0,0369	0,0615
AMLODIPIN AB 5 mg AUROBINDO PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	4219-812	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	9,58	9,58	1,02	1,69
	4219-812				3,83	3,83		
B-20	4219-820	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	11,65	11,65	1,44	2,40
	4219-820				5,43	5,43		
B-20 *	7728-280	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0715	0,0715		
B-20 **	7728-280	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0588	0,0588		
B-20 ***	7728-280	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0716	0,0716	0,0147	0,0245
AMLODIPINE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: C08CA01								
B-20	2367-464	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,55	9,55	1,01	1,68
	2367-464				3,80	3,80		
B-20	2367-449	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	22,55	22,55	3,69	6,15
	2367-449				13,92	13,92		
B-20 *	0785-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1796	0,1796		
B-20 **	0785-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1476	0,1476		

B-20 ***	0785-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1791	0,1791	0,0369	0,0615
AMLODIPINE APOTEX 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C08CA01				
B-20	2367-324	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	9,58	9,58	1,02	1,69
	2367-324				3,83	3,83		
B-20	2367-357	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,25	10,25	1,15	1,92
	2367-357				4,35	4,35		
B-20	2367-290	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	11,65	11,65	1,44	2,40
	2367-290				5,43	5,43		
B-20 *	0785-881	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0715	0,0715		
B-20 **	0785-881	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0588	0,0588		
B-20 ***	0785-881	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0716	0,0716	0,0147	0,0245
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C08CA01				
B-20	2399-665	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,84	9,84	1,07	1,78
	2399-665				4,03	4,03		
B-20	2399-657	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	22,96	22,96	3,79	6,31
	2399-657				14,28	14,28		
B-20 *	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1843	0,1843		
B-20 **	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1514	0,1514		
B-20 ***	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1833	0,1833	0,0379	0,0631
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C08CA01				
B-20	2926-590	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	22,96	22,96	3,79	6,31
	2926-590				14,28	14,28		
B-20 *	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1843	0,1843		
B-20 **	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1514	0,1514		
B-20 ***	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1833	0,1833	0,0379	0,0631
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C08CA01				
B-20	2399-582	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	9,95	9,95	1,09	1,82
	2399-582				4,11	4,11		
B-20	2399-590	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	10,70	10,70	1,24	2,07
	2399-590				4,69	4,69		
B-20	2399-640	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	11,88	11,88	1,49	2,48
	2399-640				5,61	5,61		
B-20 *	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0724	0,0724		
B-20 **	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0595	0,0595		
B-20 ***	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0725	0,0725	0,0149	0,0248
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C08CA01				
B-20	2926-582	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	11,88	11,88	1,49	2,48
	2926-582				5,61	5,61		
B-20 *	0751-495	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0724	0,0724		
B-20 **	0751-495	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0595	0,0595		
B-20 ***	0751-495	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0725	0,0725	0,0149	0,0248
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA01				
B-20	2430-353	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,83	9,83	1,07	1,78
	2430-353				4,02	4,02		
B-20	2430-395	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	22,85	22,85	3,76	6,27

	2430-395				14,19	14,19		
B-20 *	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1831	0,1831		
B-20 **	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1504	0,1504		
B-20 ***	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1822	0,1822	0,0376	0,0627
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	3502-515	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	22,85	22,85	3,76	6,27
	3502-515				14,19	14,19		
B-20 *	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1831	0,1831		
B-20 **	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1504	0,1504		
B-20 ***	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1822	0,1822	0,0376	0,0627
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg EUROGENERICS ATC: C08CA01								
B-20	2430-361	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	9,92	9,92	1,08	1,81
	2430-361				4,09	4,09		
B-20	2430-387	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	11,89	11,89	1,49	2,48
	2430-387				5,62	5,62		
B-20 *	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0740	0,0740		
B-20 **	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0608	0,0608		
B-20 ***	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0741	0,0741	0,0152	0,0253
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	3586-112	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,42	10,42	1,19	1,98
	3586-112				4,48	4,48		
B-20	3502-507	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	11,89	11,89	1,49	2,48
	3502-507				5,62	5,62		
B-20 *	7719-560	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0740	0,0740		
B-20 **	7719-560	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0608	0,0608		
B-20 ***	7719-560	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1034	0,1034	0,0212	0,0354
AMLODIPINE BESILATE MYLAN 10 mg MYLAN ATC: C08CA01								
B-20	2761-179	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,92	23,92	3,92	6,58
	2761-179				15,12	15,12		
B-20 *	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1951	0,1951		
B-20 **	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1603	0,1603		
B-20 ***	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1929	0,1929	0,0392	0,0658
AMLODIPINE BESILATE MYLAN 5 mg MYLAN ATC: C08CA01								
B-20	2761-138	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	10,30	10,30	1,16	1,94
	2761-138				4,38	4,38		
B-20	2761-146	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,36	12,36	1,58	2,64
	2761-146				5,97	5,97		
B-20 *	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0770	0,0770		
B-20 **	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0633	0,0633		
B-20 ***	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0773	0,0773	0,0158	0,0264
AMLODIPINE EG 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	2630-770	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	22,95	22,95	3,78	6,31
	2630-770				14,27	14,27		
B-20 *	0794-156	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1842	0,1842		
B-20 **	0794-156	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1513	0,1513		

B-20 ***	0794-156	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1832	0,1832	0,0378	0,0631
AMLODIPINE EG 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2630-762	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	11,90	11,90	1,49	2,49
	2630-762				5,63	5,63		
B-20 *	0794-149	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0742	0,0742		
B-20 **	0794-149	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0609	0,0609		
B-20 ***	0794-149	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0742	0,0742	0,0152	0,0254
AMLODIPINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C08CA01				
B-20	3495-348	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,55	9,55	1,01	1,68
	3495-348				3,80	3,80		
B-20	3495-371	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,67	23,67	3,89	6,53
	3495-371				14,91	14,91		
B-20 *	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1924	0,1924		
B-20 **	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1580	0,1580		
B-20 ***	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1904	0,1904	0,0389	0,0653
AMLODIPINE KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C08CA01				
B-20	3495-330	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	9,58	9,58	1,02	1,69
	3495-330				3,83	3,83		
B-20	3495-355	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,25	10,25	1,15	1,92
	3495-355				4,35	4,35		
B-20	3495-363	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,11	12,11	1,53	2,55
	3495-363				5,78	5,78		
B-20 *	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0761	0,0761		
B-20 **	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0626	0,0626		
B-20 ***	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0763	0,0763	0,0156	0,0260
AMLODIPINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2549-996	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,57	9,57	1,01	1,69
	2549-996				3,82	3,82		
B-20	2550-002	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	22,79	22,79	3,75	6,25
	2550-002				14,13	14,13		
B-20 *	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1823	0,1823		
B-20 **	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1498	0,1498		
B-20 ***	0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1816	0,1816	0,0375	0,0625
AMLODIPINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2550-010	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	9,92	9,92	1,08	1,81
	2550-010				4,09	4,09		
B-20	2550-028	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,36	10,36	1,17	1,96
	2550-028				4,43	4,43		
B-20	2550-036	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	11,71	11,71	1,45	2,42
	2550-036				5,48	5,48		
B-20 *	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0721	0,0721		
B-20 **	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0593	0,0593		
B-20 ***	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0723	0,0723	0,0148	0,0247
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg		EUROGENERIC		ATC: C09DB01				
B-224	3979-341	98 comprimés pelliculés, 160 mg/10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/10 mg	G	47,95	47,95	7,28	12,26

	3979-341				36,14	36,14		
B-224 *	7725-567	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4635	0,4635		
B-224 **	7725-567	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,3909	0,3909		
B-224 ***	7725-567	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4421	0,4421	0,0743	0,1251
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg EUROGENERICS ATC: C09DB01								
B-224	3979-333	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	G	43,97	43,97	6,73	11,32
	3979-333				32,66	32,66		
B-224 *	7725-559	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,4258	0,4258		
B-224 **	7725-559	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,3533	0,3533		
B-224 ***	7725-559	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,4014	0,4014	0,0687	0,1155
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg EUROGENERICS ATC: C09DB01								
B-224	3979-325	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 5 mg	G	33,78	33,78	5,30	8,91
	3979-325				23,75	23,75		
B-224 *	7725-542	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,3128	0,3128		
B-224 **	7725-542	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2569	0,2569		
B-224 ***	7725-542	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2974	0,2974	0,0541	0,0909
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB01								
B-224	3983-566	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg	G	47,95	47,95	7,28	12,26
	3983-566				36,14	36,14		
B-224 *	7726-151	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	G	0,4635	0,4635		
B-224 **	7726-151	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	G	0,3909	0,3909		
B-224 ***	7726-151	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	G	0,4421	0,4421	0,0743	0,1251
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB01								
B-224	3983-558	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg	G	43,97	43,97	6,73	11,32
	3983-558				32,66	32,66		
B-224 *	7726-144	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	G	0,4258	0,4258		
B-224 **	7726-144	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	G	0,3533	0,3533		
B-224 ***	7726-144	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	G	0,4014	0,4014	0,0687	0,1155
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB01								
B-224	3983-541	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 80 mg	G	33,78	33,78	5,30	8,91
	3983-541				23,75	23,75		
B-224 *	7726-110	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	G	0,3128	0,3128		
B-224 **	7726-110	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	G	0,2569	0,2569		
B-224 ***	7726-110	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	G	0,2974	0,2974	0,0541	0,0909
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 10 mg/160 mg SANDOZ ATC: C09DB01								

B-224	3491-313	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 160 mg	G	47,95	47,95	7,28	12,26
	3491-313				36,14	36,14		
B-224 *	7717-622	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4635	0,4635		
B-224 **	7717-622	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,3909	0,3909		
B-224 ***	7717-622	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4421	0,4421	0,0743	0,1251
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/160 mg SANDOZ								ATC: C09DB01
B-224	3491-297	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	G	43,98	43,98	6,73	11,32
	3491-297				32,67	32,67		
B-224 *	7717-614	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,4259	0,4259		
B-224 **	7717-614	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,3534	0,3534		
B-224 ***	7717-614	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,4015	0,4015	0,0687	0,1155
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg SANDOZ								ATC: C09DB01
B-224	3491-271	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 80 mg	G	33,78	33,78	5,30	8,91
	3491-271				23,75	23,75		
B-224 *	7717-606	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,3128	0,3128		
B-224 **	7717-606	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2569	0,2569		
B-224 ***	7717-606	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,2974	0,2974	0,0541	0,0909
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) KRKA 10 mg/160 mg/12,5 mg								ATC: C09DX01
B-224	3936-655	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	47,95	47,95	7,28	12,26
	3936-655				36,14	36,14		
B-224 *	7725-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4635	0,4635		
B-224 **	7725-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3909	0,3909		
B-224 ***	7725-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4421	0,4421	0,0743	0,1251
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) KRKA 10 mg/160 mg/25 mg								ATC: C09DX01
B-224	3936-663	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	47,95	47,95	7,28	12,26
	3936-663				36,14	36,14		
B-224 *	7725-757	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4635	0,4635		
B-224 **	7725-757	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3909	0,3909		
B-224 ***	7725-757	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4421	0,4421	0,0743	0,1251
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) KRKA 10 mg/320 mg/25 mg								ATC: C09DX01
B-224	3936-671	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	49,01	49,01	7,43	12,51
	3936-671				37,07	37,07		
B-224 *	7725-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4735	0,4735		

B-224 **	7725-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4009	0,4009		
B-224 ***	7725-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4529	0,4529	0,0758	0,1277
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) KRKA 5 mg/160 mg/12,5 mg								ATC: C09DX01
B-224	3936-630	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	43,97	43,97	6,73	11,32
	3936-630				32,66	32,66		
B-224 *	7725-724	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4258	0,4258		
B-224 **	7725-724	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3533	0,3533		
B-224 ***	7725-724	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4014	0,4014	0,0687	0,1155
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) KRKA 5 mg/160 mg/25 mg								ATC: C09DX01
B-224	3936-648	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	43,97	43,97	6,73	11,32
	3936-648				32,66	32,66		
B-224 *	7725-732	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4258	0,4258		
B-224 **	7725-732	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3533	0,3533		
B-224 ***	7725-732	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4014	0,4014	0,0687	0,1155
AMLOGAL DIVULE 10 mg LABORATOIRES SMB								ATC: C08CA01
B-20	2215-853	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	G	9,58	9,58	1,02	1,69
	2215-853				3,83	3,83		
B-20	2215-861	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	22,12	22,12	3,59	5,99
	2215-861				13,55	13,55		
B-20 *	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1785	0,1785		
B-20 **	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1465	0,1465		
B-20 ***	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1785	0,1785	0,0366	0,0611
AMLOR 10 mg UPJOHN								ATC: C08CA01
B-20	1588-581	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg	R	9,94	9,94	1,09	1,81
	1588-581				4,10	4,10		
B-20	1752-542	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg	R	23,67	23,67	3,89	6,53
	1752-542				14,91	14,91		
B-20 *	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1924	0,1924	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1580	0,1580		
B-20 ***	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1904	0,1904	0,0389	0,0653
AMLOR 5 mg UPJOHN								ATC: C08CA01
B-20	0447-706	28 gélules, 5 mg	28 capsules, hard, 5 mg	R	9,92	9,92	1,08	1,81
	0447-706				4,09	4,09		
B-20	1799-501	56 gélules, 5 mg	56 capsules, hard, 5 mg	R	10,42	10,42	1,19	1,98
	1799-501				4,48	4,48		
B-20	2837-409	98 gélules, 5 mg	98 capsules, hard, 5 mg	R	12,11	12,11	1,53	2,55
	2837-409				5,78	5,78		
B-20 *	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0761	0,0761	+0,0000	+0,0000

B-20 **	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0626	0,0626		
B-20 ***	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0763	0,0763	0,0156	0,0260
AMOCLANE 875/125 mg		EUROGENERICS			ATC: J01CR02			
C-37	2297-455	20 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	20 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	G	13,75	13,75	6,23	6,23
	2297-455				7,05	7,05		
C-37 *	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	G	0,4550	0,4550		
C-37 **	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	G	0,3735	0,3735		
C-37 ***	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	G	0,4558	0,4558	0,3115	0,3115
AMOCLANEEG 125 mg/31,25 mg		EUROGENERICS			ATC: J01CR02			
C-37	2622-298	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,60	6,60	1,25	1,25
	2622-298				1,41	1,41		
C-37 *	0794-537	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	0,0910	0,0910		
C-37 **	0794-537	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	0,0745	0,0745		
AMOCLANEEG 250 mg/62,5 mg		EUROGENERICS			ATC: J01CR02			
C-37	2622-314	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,13	8,13	2,39	2,39
	2622-314				2,70	2,70		
C-37 *	0794-545	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	0,1740	0,1740		
C-37 **	0794-545	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	0,1430	0,1430		
AMOCLANEEG 500 mg/125 mg		EUROGENERICS			ATC: J01CR02			
C-37	2622-330	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,03	10,03	3,69	3,69
	2622-330				4,17	4,17		
C-37	2622-355	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	13,44	13,44	6,02	6,02
	2622-355				6,81	6,81		
C-37 *	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2930	0,2930		
C-37 **	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2407	0,2407		
C-37 ***	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2936	0,2936	0,2007	0,2007
AMOCLANEEG 875 mg/125 mg		EUROGENERICS			ATC: J01CR02			
C-37	2622-389	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,51	9,51	3,33	3,33
	2622-389				3,77	3,77		
C-37	2622-264	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	13,75	13,75	6,23	6,23
	2622-264				7,05	7,05		
C-37 *	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4550	0,4550		
C-37 **	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3735	0,3735		

C-37 ***	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4558	0,4558	0,3115	0,3115
AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID AB 500 mg / 125 mg AUROBINDO NV					ATC: J01CR02			
C-37	3532-579	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,03	10,03	3,69	3,69
	3532-579				4,17	4,17		
C-37 *	7718-141	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3363	0,3363		
C-37 **	7718-141	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2763	0,2763		
C-37 ***	7718-141	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3372	0,3372	0,2306	0,2306
AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AB 875 mg/125 mg AUROBINDO NV					ATC: J01CR02			
C-37	3532-587	10 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	G	9,38	9,38	3,24	3,24
	3532-587				3,67	3,67		
C-37	3532-595	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	G	13,54	13,54	6,09	6,09
	3532-595				6,89	6,89		
C-37 *	7718-000	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4445	0,4445		
C-37 **	7718-000	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3650	0,3650		
C-37 ***	7718-000	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4452	0,4452	0,3045	0,3045
AMOXICILLINE EG 1000 mg EUROGENERIC					ATC: J01CA04			
C-37	4247-722	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	12,80	12,80	5,59	5,59
	4247-722				6,32	6,32		
C-37	4247-730	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	13,28	13,28	5,91	5,91
	4247-730				6,69	6,69		
C-37 *	7729-353	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3596	0,3596		
C-37 **	7729-353	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,2954	0,2954		
C-37 ***	7729-353	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3604	0,3604	0,2462	0,2462
AMOXICILLINE EG 1000 mg EUROGENERIC					ATC: J01CA04			
C-37	1373-158	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	7,55	7,55	1,98	1,98
	1373-158				2,24	2,24		
C-37	2207-512	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,11	13,11	5,80	5,80
	2207-512				6,56	6,56		
C-37	2744-761	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,28	13,28	5,91	5,91
	2744-761				6,69	6,69		
C-37 *	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3596	0,3596		
C-37 **	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,2954	0,2954		
C-37 ***	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3604	0,3604	0,2462	0,2462
AMOXICILLINE EG 250 mg/5 ml EUROGENERIC					ATC: J01CA04			
C-37	1722-651	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	7,08	7,08	1,62	1,62
	1722-651				1,83	1,83		
C-37 *	0733-550	5 mL suspension buvable, 50	5 mL suspensie voor oraal gebruik,	G	0,1180	0,1180		

C-37 **	0733-550	mg/mL 5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	50 mg/mL 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	0,0970	0,0970		
AMOXICILLINE EG 500 mg		EUROGENERICS			ATC: J01CA04			
C-37	0613-364 0613-364	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	6,77 1,56	6,77 1,56	1,38	1,38
C-37	2208-783 2208-783	30 gélules, 500 mg	30 capsules, hard, 500 mg	G	11,68 5,45	11,68 5,45	4,82	4,82
C-37 *	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,2343	0,2343		
C-37 **	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1927	0,1927		
C-37 ***	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,2350	0,2350	0,1607	0,1607
AMOXICILLINE EG 500 mg/5ml		EUROGENERICS			ATC: J01CA04			
C-37	3491-859 3491-859	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 500 mg	G	7,60 2,29	7,60 2,29	2,02	2,02
C-37 *	7717-101	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	0,1480	0,1480		
C-37 **	7717-101	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	0,1215	0,1215		
AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ			ATC: J01CA04			
C-37	1525-518 1525-518	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	7,55 2,24	7,55 2,24	1,98	1,98
C-37	2202-372 2202-372	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	12,40 6,01	12,40 6,01	5,31	5,31
C-37	2697-670 2697-670	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	G	13,28 6,69	13,28 6,69	5,91	5,91
C-37 *	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3596	0,3596		
C-37 **	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,2954	0,2954		
C-37 ***	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	G	0,3604	0,3604	0,2462	0,2462
AMOXICILLINE SANDOZ 250		SANDOZ			ATC: J01CA04			
C-37	2114-346 2114-346	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	7,06 1,81	7,06 1,81	1,60	1,60
C-37 *	0778-068	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	0,1170	0,1170		
C-37 **	0778-068	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	0,0960	0,0960		
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ			ATC: J01CA04			
C-37	2358-810 2358-810	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	6,77 1,56	6,77 1,56	1,38	1,38
C-37 *	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1256	0,1256		
C-37 **	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1031	0,1031		
C-37 ***	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1338	0,1338	0,0862	0,0862
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ			ATC: J01CA04			
C-37	1525-500 1525-500	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	16 oplosbare tabletten, 500 mg	G	6,77 1,56	6,77 1,56	1,38	1,38

C-37	2202-364	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	30 oplosbare tabletten, 500 mg	G	11,58	11,58	4,75	4,75
	2202-364				5,37	5,37		
C-37 *	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,2310	0,2310		
C-37 **	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,1897	0,1897		
C-37 ***	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,2314	0,2314	0,1583	0,1583
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 ml SANDOZ ATC: J01CA04								
C-37	2707-180	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	G	7,60	7,60	2,02	2,02
	2707-180				2,29	2,29		
C-37 *	0797-241	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	0,1480	0,1480		
C-37 **	0797-241	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	0,1215	0,1215		
AMOXICLAV SANDOZ 125 mg SANDOZ ATC: J01CR02								
C-37	1541-440	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,05	6,05	0,82	0,82
	1541-440				0,93	0,93		
C-37	1541-457	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,57	6,57	1,22	1,22
	1541-457				1,38	1,38		
C-37 *	0764-209	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	0,0890	0,0890		
C-37 **	0764-209	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	0,0730	0,0730		
AMOXICLAV SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: J01CR02								
C-37	1541-465	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,06	8,06	2,34	2,34
	1541-465				2,65	2,65		
C-37	1541-549	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	7,14	7,14	1,67	1,67
	1541-549				1,89	1,89		
C-37 *	0764-217	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	0,1710	0,1710		
C-37 **	0764-217	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	0,1405	0,1405		
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J01CR02								
C-37	1541-556	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	9,92	9,92	3,62	3,62
	1541-556				4,09	4,09		
C-37	1715-119	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	13,26	13,26	5,90	5,90
	1715-119				6,67	6,67		
C-37 *	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2870	0,2870		
C-37 **	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2357	0,2357		
C-37 ***	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2876	0,2876	0,1967	0,1967

AMOXICLAV SANDOZ 875 mg			SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1645-241	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,40	9,40	3,26	3,26	
	1645-241				3,69	3,69			
C-37	1715-127	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	13,59	13,59	6,13	6,13	
	1715-127				6,93	6,93			
C-37 *	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4470	0,4470			
C-37 **	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3675	0,3675			
C-37 ***	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4479	0,4479	0,3065	0,3065	
AMOXICLAV TEVA 250 mg/62,5 mg/5 ml			AREGA PHARMA		ATC: J01CR02				
C-37	2262-459	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,06	8,06	2,34	2,34	
	2262-459				2,65	2,65			
C-37 *	0781-005	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	0,1710	0,1710			
C-37 **	0781-005	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	G	0,1405	0,1405			
AMOXICLAV TEVA 500 mg/125 mg			AREGA PHARMA		ATC: J01CR02				
C-37	2262-442	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	G	9,94	9,94	3,62	3,62	
	2262-442				4,10	4,10			
C-37 *	0781-062	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3306	0,3306			
C-37 **	0781-062	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2719	0,2719			
C-37 ***	0781-062	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3319	0,3319	0,2262	0,2262	
AMOXICLAV TEVA 875 mg/125 mg			AREGA PHARMA		ATC: J01CR02				
C-37	2134-567	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,40	9,40	3,26	3,26	
	2134-567				3,69	3,69			
C-37	2134-575	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	13,59	13,59	6,13	6,13	
	2134-575				6,93	6,93			
C-37 *	0777-300	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4470	0,4470			
C-37 **	0777-300	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,3675	0,3675			
C-37 ***	0777-300	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4479	0,4479	0,3065	0,3065	
APOCARD Retard 100 mg			MEDA PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	2076-123	60 capsules molles à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 100 mg	R	24,62	24,62	4,02	6,75	
	2076-123				15,74	15,74			
B-8 *	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,3385	0,3385	+0,0000	+0,0000	
B-8 **	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,2780	0,2780			
B-8 ***	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,3332	0,3332	0,0670	0,1125	
APOCARD Retard 150 mg			MEDA PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	2076-149	60 capsules molles à libération	60 capsules met verlengde	R	31,73	31,73	5,01	8,43	

		prolongée, 150 mg	afgifte,zacht, 150 mg					
	2076-149				21,95	21,95		
B-8 *	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,4722	0,4722	+0,0000	+0,0000
B-8 **	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,3878	0,3878		
B-8 ***	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,4516	0,4516	0,0835	0,1405
APOCARD Retard 200 mg MEDA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	2076-156	60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 200 mg	R	38,47	38,47	5,96	10,02
	2076-156				27,85	27,85		
B-8 *	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,5990	0,5990	+0,0000	+0,0000
B-8 **	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,4920	0,4920		
B-8 ***	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,5639	0,5639	0,0993	0,1670
ARIPIRAZOL KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX12								
B-72	3315-322	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	55,89	55,89	8,00	12,10
	3315-322				43,08	43,08		
B-72	3380-110	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	141,56	141,56	9,90	15,00
	3380-110				120,63	120,63		
B-72 *	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3773	1,3773		
B-72 **	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3048	1,3048		
B-72 ***	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3973	1,3973	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL KRKA 15 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX12								
B-72	3315-330	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	55,89	55,89	8,00	12,10
	3315-330				43,08	43,08		
B-72	3380-128	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	141,56	141,56	9,90	15,00
	3380-128				120,63	120,63		
B-72 *	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3773	1,3773		
B-72 **	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3048	1,3048		
B-72 ***	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3973	1,3973	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX12								
B-72	3315-348	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	64,29	64,29	8,00	12,10
	3315-348				50,43	50,43		
B-72	3380-136	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	164,05	164,05	9,90	15,00
	3380-136				141,18	141,18		
B-72 *	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5996	1,5996		
B-72 **	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5270	1,5270		
B-72 ***	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6267	1,6267	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N05AX12								
B-72	3356-037	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	55,89	55,89	8,00	12,10
	3356-037				43,08	43,08		
B-72	3356-045	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	143,56	143,56	9,90	15,00
	3356-045				122,46	122,46		

B-72 *	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,3971	1,3971		
B-72 **	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,3246	1,3246		
B-72 ***	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,4176	1,4176	0,1010	0,1531
<div> <div>ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: N05AX12</div> </div>								
B-72	3351-731	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	55,88	55,88	8,00	12,10
	3351-731				43,07	43,07		
B-72	3351-756	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	141,54	141,54	9,90	15,00
	3351-756				120,61	120,61		
B-72 *	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3771	1,3771		
B-72 **	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3046	1,3046		
B-72 ***	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3970	1,3970	0,1010	0,1531
<div> <div>ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg (Impexeco)</div> <div>IMPEXECO</div> <div>ATC: N05AX12</div> </div>								
B-72	3581-808	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	55,88	55,88	8,00	12,10
	3581-808				43,07	43,07		
B-72	3604-998	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	141,54	141,54	9,90	15,00
	3604-998				120,61	120,61		
B-72 *	7722-051	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3771	1,3771		
B-72 **	7722-051	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3046	1,3046		
B-72 ***	7722-051	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3970	1,3970	0,1010	0,1531
<div> <div>ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: N05AX12</div> </div>								
B-72	3356-052	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	55,89	55,89	8,00	12,10
	3356-052				43,08	43,08		
B-72	3356-060	98 comprimés orodispersibles, 15 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	141,56	141,56	9,90	15,00
	3356-060				120,63	120,63		
B-72 *	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,3773	1,3773		
B-72 **	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,3048	1,3048		
B-72 ***	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,8308	1,8308	0,2857	0,4321
<div> <div>ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: N05AX12</div> </div>								
B-72	3351-764	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	55,88	55,88	8,00	12,10
	3351-764				43,07	43,07		
B-72	3351-780	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	141,54	141,54	9,90	15,00
	3351-780				120,61	120,61		
B-72 *	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3771	1,3771		
B-72 **	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3046	1,3046		
B-72 ***	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3970	1,3970	0,1010	0,1531
<div> <div>ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg (Impexeco)</div> <div>IMPEXECO</div> <div>ATC: N05AX12</div> </div>								
B-72	3605-003	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	141,54	141,54	9,90	15,00
	3605-003				120,61	120,61		
B-72 *	7722-069	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3771	1,3771		
B-72 **	7722-069	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3046	1,3046		
B-72 ***	7722-069	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3970	1,3970	0,1010	0,1531
<div> <div>ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: N05AX12</div> </div>								
B-72	3356-078	28 comprimés orodispersibles, 30 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	64,29	64,29	8,00	12,10

B-72	3356-078				50,43	50,43		
	3356-086	98 comprimés orodispersibles, 30 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	164,05	164,05	9,90	15,00
	3356-086				141,18	141,18		
B-72 *	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	1,5996	1,5996		
B-72 **	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	1,5270	1,5270		
B-72 ***	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	2,1306	2,1306	0,2857	0,4321
ARIPIPAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N05AX12								
B-72	3351-798	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	64,26	64,26	8,00	12,10
	3351-798				50,40	50,40		
B-72	3351-814	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	164,05	164,05	9,90	15,00
	3351-814				141,18	141,18		
B-72 *	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5996	1,5996		
B-72 **	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5270	1,5270		
B-72 ***	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6267	1,6267	0,1010	0,1531
ARIPIPAZOL SANDOZ 30 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: N05AX12								
B-72	3605-011	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	164,05	164,05	9,90	15,00
	3605-011				141,18	141,18		
B-72 *	7722-077	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5996	1,5996		
B-72 **	7722-077	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5270	1,5270		
B-72 ***	7722-077	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6267	1,6267	0,1010	0,1531
ARIPIPAZOLE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: N05AX12								
B-72	3366-408	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	55,88	55,88	8,00	12,10
	3366-408				43,07	43,07		
B-72	3366-424	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	141,54	141,54	9,90	15,00
	3366-424				120,61	120,61		
B-72 *	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3771	1,3771		
B-72 **	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3046	1,3046		
B-72 ***	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3970	1,3970	0,1010	0,1531
ARIPIPAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3566-569	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	55,88	55,88	8,00	12,10
	3566-569				43,07	43,07		
B-72	3566-585	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	141,54	141,54	9,90	15,00
	3566-585				120,61	120,61		
B-72 *	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3771	1,3771		
B-72 **	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3046	1,3046		
B-72 ***	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3970	1,3970	0,1010	0,1531
ARIPIPAZOLE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: N05AX12								
B-72	3366-432	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	55,88	55,88	8,00	12,10
	3366-432				43,07	43,07		
B-72	3366-440	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	141,54	141,54	9,90	15,00
	3366-440				120,61	120,61		
B-72 *	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3771	1,3771		
B-72 **	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3046	1,3046		
B-72 ***	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3970	1,3970	0,1010	0,1531
ARIPIPAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								

B-72	3566-593 3566-593	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	55,88 43,07	55,88 43,07	8,00	12,10
B-72	3566-601 3566-601	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	141,54 120,61	141,54 120,61	9,90	15,00
B-72 *	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3771	1,3771		
B-72 **	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3046	1,3046		
B-72 ***	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3970	1,3970	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 30 mg EUROGENERICS ATC: N05AX12								
B-72	3366-457 3366-457	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	64,26 50,40	64,26 50,40	8,00	12,10
B-72	3366-465 3366-465	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	164,02 141,17	164,02 141,17	9,90	15,00
B-72 *	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5995	1,5995		
B-72 **	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5269	1,5269		
B-72 ***	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6265	1,6265	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3566-619 3566-619	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	64,26 50,40	64,26 50,40	8,00	12,10
B-72	3566-627 3566-627	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	164,02 141,17	164,02 141,17	9,90	15,00
B-72 *	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5995	1,5995		
B-72 **	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5269	1,5269		
B-72 ***	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6265	1,6265	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3327-707 3327-707	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	55,79 42,99	55,79 42,99	8,00	12,10
B-72	3327-715 3327-715	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	140,68 119,83	140,68 119,83	9,90	15,00
B-72 *	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,3687	1,3687		
B-72 **	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,2961	1,2961		
B-72 ***	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,8270	1,8270	0,2857	0,4321
ARIPIRAZOLE TEVA 15 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3327-723 3327-723	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	55,79 42,99	55,79 42,99	8,00	12,10
B-72	3327-731 3327-731	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	140,68 119,83	140,68 119,83	9,90	15,00
B-72 *	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3687	1,3687		
B-72 **	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,2961	1,2961		
B-72 ***	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,3883	1,3883	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE TEVA 30 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3327-756 3327-756	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	163,71 140,87	163,71 140,87	9,90	15,00
B-72 *	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5962	1,5962		
B-72 **	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,5237	1,5237		
B-72 ***	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6232	1,6232	0,1010	0,1531

ASA 100 EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: B01AC06			
B-293	3546-959	100 comprimés gastro-résistants, 100 mg	100 maagsapresistente tabletten, 100 mg		7,43	7,43	0,57	0,95
	3546-959				2,14	2,14		
B-293	3040-532	168 comprimés gastro-résistants, 100 mg	168 maagsapresistente tabletten, 100 mg		8,24	8,24	0,74	1,23
	3040-532				2,79	2,79		
B-293 *	7705-569	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		0,0214	0,0214		
B-293 **	7705-569	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		0,0176	0,0176		
B-293 ***	7705-569	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		0,0215	0,0215	0,0044	0,0073
ASAFLOW 80 mg		TAKEDA BELGIUM			ATC: B01AC06			
B-293	1365-543	56 comprimés gastro-résistants, 80 mg	56 maagsapresistente tabletten, 80 mg		6,70	6,70	0,40	0,66
	1365-543				1,50	1,50		
B-293	2542-462	112 comprimés gastro-résistants, 80 mg	112 maagsapresistente tabletten, 80 mg		7,75	7,75	0,64	1,07
	2542-462				2,41	2,41		
B-293	2542-488	168 comprimés gastro-résistants, 80 mg	168 maagsapresistente tabletten, 80 mg		9,28	9,28	0,95	1,59
	2542-488				3,59	3,59		
B-293 *	0789-537	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg	1 maagsapresistente tablet, 80 mg		0,0276	0,0276		
B-293 **	0789-537	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg	1 maagsapresistente tablet, 80 mg		0,0227	0,0227		
B-293 ***	0789-537	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg	1 maagsapresistente tablet, 80 mg		0,0276	0,0276	0,0057	0,0095
ATORASAT 80 mg		SANDOZ			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05			
B-41	2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,72	22,72	3,73	6,22
	2796-027				14,07	14,07		
B-41 *	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1853	0,1853		
B-41 **	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1521	0,1521		
B-41 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1845	0,1845	0,0381	0,0635
ATORSTATINEG 10 mg		EUROGENERICS			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05			
B-41	2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,19	9,19	0,93	1,56
	2981-751				3,52	3,52		
B-41	2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,53	12,53	1,62	2,70
	2990-745				6,10	6,10		
B-41 *	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0787	0,0787		
B-41 **	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0647	0,0647		
B-41 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0162	0,0270
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05			
B-41	3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,53	12,53	1,62	2,70
	3377-264				6,10	6,10		
B-41 *	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0787	0,0787		
B-41 **	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0647	0,0647		
B-41 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0162	0,0270
ATORSTATINEG 20 mg		EUROGENERICS			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05			

hoofdstuk: IV)								
B-41	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00 4,93	11,00 4,93	1,31	2,18
B-41	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	3,90	6,56
B-41 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
B-41 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
B-41 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0390	0,0656
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	3,90	6,56
B-41 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
B-41 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
B-41 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0390	0,0656
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	3,90	6,56
B-41 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
B-41 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
B-41 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0390	0,0656
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	3,90	6,56
B-41 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
B-41 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
B-41 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0390	0,0656
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2990-786 2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,77 14,99	23,77 14,99	3,90	6,55
B-41 *	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1934	0,1934		
B-41 **	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1589	0,1589		
B-41 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1913	0,1913	0,0390	0,0655
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3544-418 3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,77 14,99	23,77 14,99	3,90	6,55
B-41 *	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1934	0,1934		
B-41 **	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1589	0,1589		
B-41 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1913	0,1913	0,0390	0,0655
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4183-513 4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,41 2,92	8,41 2,92	0,77	1,29
B-41	4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,94	11,94	1,50	2,50

	4183-521				5,65	5,65		
B-41 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0744	0,0744		
B-41 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0611	0,0611		
B-41 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0745	0,0745	0,0153	0,0255
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,17	10,17	1,13	1,89
	4183-554				4,28	4,28		
B-41	4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,45	22,45	3,67	6,12
	4183-539				13,84	13,84		
B-41 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1822	0,1822		
B-41 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1497	0,1497		
B-41 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1818	0,1818	0,0374	0,0624
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,45	22,45	3,67	6,12
	4183-562				13,84	13,84		
B-41 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1822	0,1822		
B-41 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1497	0,1497		
B-41 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1818	0,1818	0,0374	0,0624
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,45	22,45	3,67	6,12
	4183-505				13,84	13,84		
B-41 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1822	0,1822		
B-41 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1497	0,1497		
B-41 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1818	0,1818	0,0374	0,0624
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,41	8,41	0,77	1,29
	2839-165				2,92	2,92		
B-41	2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,94	11,94	1,50	2,50
	2839-181				5,65	5,65		
B-41 *	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0744	0,0744		
B-41 **	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0611	0,0611		
B-41 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0745	0,0745	0,0153	0,0255
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,17	10,17	1,13	1,89
	2839-199				4,28	4,28		
B-41	2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,45	22,45	3,67	6,12
	2839-207				13,84	13,84		
B-41 *	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1822	0,1822		
B-41 **	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1497	0,1497		
B-41 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1976	0,1976	0,0404	0,0675
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,45	22,45	3,67	6,12

	2839-223				13,84	13,84		
B-41 *	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1822	0,1822		
B-41 **	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1497	0,1497		
B-41 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1818	0,1818	0,0374	0,0624
<div> <div>ATORVASTATIN KRKA 80 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
B-41	3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,82	10,82	1,27	2,12
	3444-551				4,79	4,79		
B-41	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,99	22,99	3,79	6,32
	3444-569				14,31	14,31		
B-41 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1847	0,1847		
B-41 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1517	0,1517		
B-41 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1836	0,1836	0,0379	0,0632
<div> <div>ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
B-41	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54	12,54	1,62	2,70
	2953-040				6,11	6,11		
B-41 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
B-41 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
B-41 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0162	0,0270
<div> <div>ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
B-41	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,04	23,04	3,81	6,35
	2953-065				14,36	14,36		
B-41 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
B-41 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1522	0,1522		
B-41 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1841	0,1841	0,0381	0,0635
<div> <div>ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
B-41	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,04	23,04	3,81	6,35
	2953-081				14,36	14,36		
B-41 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1853	0,1853		
B-41 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1522	0,1522		
B-41 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1841	0,1841	0,0381	0,0635
<div> <div>ATORVASTATINE KRKA 10 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
B-41	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,41	8,41	0,77	1,29
	3064-813				2,92	2,92		
B-41	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,94	11,94	1,50	2,50
	3064-839				5,65	5,65		
B-41 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0744	0,0744		
B-41 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0611	0,0611		
B-41 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0745	0,0745	0,0153	0,0255
<div> <div>ATORVASTATINE KRKA 20 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA05</div> </div>								
B-41	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,17	10,17	1,13	1,89
	3064-847				4,28	4,28		
B-41	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,47	22,47	3,68	6,13

	3064-862				13,86	13,86		
B-41 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1826	0,1826		
B-41 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1499	0,1499		
B-41 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1820	0,1820	0,0376	0,0626
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,70	10,70	1,24	2,07
	3064-870				4,69	4,69		
B-41	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,56	22,56	3,69	6,16
	3064-896				13,93	13,93		
B-41 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1835	0,1835		
B-41 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1507	0,1507		
B-41 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1829	0,1829	0,0377	0,0629
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,87	8,87	0,87	1,45
	2922-136				3,28	3,28		
B-41	2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,47	12,47	1,61	2,68
	2922-144				6,06	6,06		
B-41 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0931	0,0931		
B-41 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0764	0,0764		
B-41 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0933	0,0933	0,0192	0,0319
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58	10,58	1,22	2,03
	2922-151				4,60	4,60		
B-41	2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,74	20,74	3,30	5,51
	2922-169				12,46	12,46		
B-41 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1914	0,1914		
B-41 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1573	0,1573		
B-41 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1918	0,1918	0,0393	0,0656
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,74	20,74	3,30	5,51
	2922-177				12,46	12,46		
B-41 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1914	0,1914		
B-41 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1573	0,1573		
B-41 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1918	0,1918	0,0393	0,0656
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,72	22,72	3,73	6,22
	2922-193				14,07	14,07		
B-41 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1853	0,1853		
B-41 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1521	0,1521		
B-41 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1845	0,1845	0,0381	0,0635
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,87	8,87	0,87	1,45

	2795-979				3,28	3,28		
B-41	2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,37	12,37	1,59	2,64
	2795-987				5,98	5,98		
B-41 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
B-41 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0647	0,0647		
B-41 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0162	0,0269
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58	10,58	1,22	2,03
	2795-995				4,60	4,60		
B-41	2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,72	22,72	3,73	6,22
	2796-001				14,07	14,07		
B-41 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
B-41 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1521	0,1521		
B-41 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1845	0,1845	0,0381	0,0635
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,72	22,72	3,73	6,22
	2796-019				14,07	14,07		
B-41 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1853	0,1853		
B-41 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1521	0,1521		
B-41 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1845	0,1845	0,0381	0,0635
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,87	8,87	0,87	1,45
	2813-244				3,28	3,28		
B-41	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,49	12,49	1,61	2,69
	2813-251				6,08	6,08		
B-41 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0785	0,0785		
B-41 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0644	0,0644		
B-41 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0785	0,0785	0,0161	0,0269
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,49	12,49	1,61	2,69
	3448-081				6,08	6,08		
B-41 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0785	0,0785		
B-41 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0644	0,0644		
B-41 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0785	0,0785	0,0161	0,0269
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82	10,82	1,27	2,12
	2813-269				4,79	4,79		
B-41	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99	22,99	3,79	6,32
	2813-277				14,31	14,31		
B-41 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1847	0,1847		
B-41 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1517	0,1517		
B-41 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1836	0,1836	0,0379	0,0632

ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3434-784 3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99 14,31	22,99 14,31	3,79	6,32
B-41 *	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1847	0,1847		
B-41 **	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1517	0,1517		
B-41 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1836	0,1836	0,0379	0,0632
ATORVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2813-285 2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,79	10,82 4,79	1,27	2,12
B-41	2813-293 2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,99 14,31	22,99 14,31	3,79	6,32
B-41 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1847	0,1847		
B-41 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1517	0,1517		
B-41 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1836	0,1836	0,0379	0,0632
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3434-792 3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,99 14,31	22,99 14,31	3,79	6,32
B-41 *	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1847	0,1847		
B-41 **	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1517	0,1517		
B-41 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1836	0,1836	0,0379	0,0632
ATORVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2813-228 2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,82 4,79	10,82 4,79	1,27	2,12
B-41	2813-236 2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,99 14,31	22,99 14,31	3,79	6,32
B-41 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1847	0,1847		
B-41 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1517	0,1517		
B-41 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1836	0,1836	0,0379	0,0632
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,99 14,31	22,99 14,31	3,79	6,32
B-41 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1847	0,1847		
B-41 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1517	0,1517		
B-41 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1836	0,1836	0,0379	0,0632
ATORVASTATINEG 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	4221-214 4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,08 3,44	9,08 3,44	0,91	1,52
B-41	4221-222 4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54 6,11	12,54 6,11	1,62	2,70
B-41 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
B-41 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
B-41 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0162	0,0270

ATORVASTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4221-230 4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00 4,93	11,00 4,93	1,31	2,18
B-41	4221-248 4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81 15,02	23,81 15,02	3,90	6,56
B-41 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1938	0,1938		
B-41 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1592	0,1592		
B-41 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1918	0,1918	0,0390	0,0656
ATORVASTATINEG 40mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4221-255 4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,81 15,02	23,81 15,02	3,90	6,56
B-41 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1938	0,1938		
B-41 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1592	0,1592		
B-41 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1918	0,1918	0,0390	0,0656
ATORVASTATINEG 80 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4221-263 4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,77 14,99	23,77 14,99	3,90	6,55
B-41 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1934	0,1934		
B-41 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1589	0,1589		
B-41 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1913	0,1913	0,0390	0,0655
ATROVENT 0,125 mg/ml		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01				
B-98	1543-305 1543-305	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	9,55 3,80	9,55 3,80	1,01	1,68
B-98	1676-758 1676-758	60 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	16,04 8,82	16,04 8,82	2,34	3,90
B-98 *	0763-037	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	R	0,1897	0,1897	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0763-037	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,125 mg/mL	R	0,1558	0,1558		
ATROVENT 0,25 mg/ml		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01				
B-98	1543-313 1543-313	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	R	11,84 5,57	11,84 5,57	1,48	2,46
B-98 *	0763-045	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	R	0,3595	0,3595	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0763-045	1 récipient unidose 2 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL verneveloplossing, 0,25 mg/mL	R	0,2950	0,2950		
ATROVENT HFA 20 µg/dose		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01				
B-98	2084-556	200 doses solution pour inhalation	200 doses aérosol, oplossing, 20	R	9,81	9,81	1,06	1,77

		en flacon pressurisé, 20 µg/dose	µg/dosis					
	2084-556				4,00	4,00		
B-98 *	0775-130	1 cartouche, 20 µg/dose	1 patroon, 20 µg/dosis	R	5,1600	5,1600	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0775-130	1 cartouche, 20 µg/dose	1 patroon, 20 µg/dosis	R	4,2400	4,2400		
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0034-637	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	7,94	7,94	2,26	2,26
	0034-637				2,56	2,56		
C-37 *	0727-404	5 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	R	0,2063	0,2063	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0727-404	5 mL sirop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	5 mL stroop, 50 mg/mL/ 12,5 mg/mL	R	0,1694	0,1694		
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0033-548	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	R	6,61	6,61	1,26	1,26
	0033-548				1,42	1,42		
C-37 *	0727-396	5 mL sirop, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	5 mL stroop, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	R	0,1144	0,1144	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0727-396	5 mL sirop, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	5 mL stroop, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	R	0,0944	0,0944		
AUGMENTIN 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0029-025	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	R	10,03	10,03	3,69	3,69
	0029-025				4,17	4,17		
C-37 *	0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3363	0,3363	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,2763	0,2763		
C-37 ***	0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3372	0,3372	0,2306	0,2306
AUGMENTIN 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0263-715	16 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	16 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	R	10,03	10,03	3,69	3,69
	0263-715				4,17	4,17		
C-37 *	0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	0,3363	0,3363	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	0,2763	0,2763		
C-37 ***	0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	0,3372	0,3372	0,2306	0,2306
AUGMENTIN 875 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	1458-736	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	9,51	9,51	3,33	3,33
	1458-736				3,77	3,77		
C-37	1705-789	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	13,75	13,75	6,23	6,23
	1705-789				7,05	7,05		
C-37 *	0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4550	0,4550	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,3735	0,3735		
C-37 ***	0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4558	0,4558	0,3115	0,3115
AZITHROMYCIN AB 250 mg AUROBINDO NV ATC: J01FA10								
C-37	3538-527	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,21	9,21	3,13	3,13

	3538-527				3,54	3,54		
C-37	3531-985	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	13,75	13,75	6,23	6,23
	3531-985				7,05	7,05		
C-37 *	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7583	0,7583		
C-37 **	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6225	0,6225		
C-37 ***	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7597	0,7597	0,5192	0,5192
AZITHROMYCIN AB 500 mg AUROBINDO NV ATC: J01FA10								
C-37	3531-993	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,21	9,21	3,13	3,13
	3531-993				3,54	3,54		
C-37	3532-009	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	13,60	13,60	6,13	6,13
	3532-009				6,94	6,94		
C-37 *	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4933	1,4933		
C-37 **	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2267	1,2267		
C-37 ***	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4946	1,4946	1,0217	1,0217
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml EUROGENERICS ATC: J01FA10								
C-37	2720-712	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	10,14	10,14	3,77	3,77
	2720-712				4,26	4,26		
C-37	2720-720	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	6,92	6,92	1,49	1,49
	2720-720				1,69	1,69		
C-37	2720-738	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	7,93	7,93	2,25	2,25
	2720-738				2,55	2,55		
C-37 *	0799-833	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	0,7857	0,7857		
C-37 **	0799-833	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	0,6457	0,6457		
AZITHROMYCINE EG 250 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2369-999	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,21	9,21	3,13	3,13
	2369-999				3,54	3,54		
C-37	3175-494	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	13,76	13,76	6,24	6,24
	3175-494				7,06	7,06		
C-37 *	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6733	0,6733		
C-37 **	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,5529	0,5529		
C-37 ***	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6744	0,6744	0,4125	0,4612
AZITHROMYCINE EG 500 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2369-981	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,21	9,21	3,13	3,13
	2369-981				3,54	3,54		
C-37	2371-722	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	13,79	13,79	6,27	6,27
	2371-722				7,09	7,09		
C-37 *	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3413	1,3413		
C-37 **	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1017	1,1017		
C-37 ***	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2711	1,2711	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml SANDOZ ATC: J01FA10								
C-37	2481-687	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	6,92	6,92	1,49	1,49

C-37	2481-687				1,69	1,69		
	2481-695	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	7,93	7,93	2,25	2,25
	2481-695				2,55	2,55		
C-37	2481-703	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	10,14	10,14	3,77	3,77
	2481-703				4,26	4,26		
C-37 *	0789-008	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	0,7857	0,7857		
C-37 **	0789-008	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	0,6457	0,6457		
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2312-627	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,21	9,21	3,13	3,13
	2312-627				3,54	3,54		
C-37	3050-184	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	13,75	13,75	6,23	6,23
	3050-184				7,05	7,05		
C-37 *	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6075	0,6075		
C-37 **	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4992	0,4992		
C-37 ***	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6091	0,6091	0,4125	0,4162
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2312-635	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,21	9,21	3,13	3,13
	2312-635				3,54	3,54		
C-37	2351-740	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	13,60	13,60	6,13	6,13
	2351-740				6,94	6,94		
C-37 *	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2146	1,2146		
C-37 **	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,9979	0,9979		
C-37 ***	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1594	1,1594	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA ATC: J01FA10								
C-37	2659-092	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,21	9,21	3,13	3,13
	2659-092				3,54	3,54		
C-37	3249-273	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	13,75	13,75	6,23	6,23
	3249-273				7,05	7,05		
C-37 *	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7583	0,7583		
C-37 **	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6225	0,6225		
C-37 ***	0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7597	0,7597	0,5192	0,5192
AZITHROMYCINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA ATC: J01FA10								
C-37	2659-076	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,21	9,21	3,13	3,13
	2659-076				3,54	3,54		
C-37	2659-084	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	13,60	13,60	6,13	6,13
	2659-084				6,94	6,94		
C-37 *	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4933	1,4933		
C-37 **	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2267	1,2267		
C-37 ***	0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4946	1,4946	1,0217	1,0217
BELSAR 10 mg MENARINI BENELUX ATC: C09CA08								
B-224	2115-541	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,93	11,93	1,50	2,49
	2115-541				5,64	5,64		

B-224 *	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2600	0,2600	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2136	0,2136		
B-224 ***	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2605	0,2605	0,0536	0,0889
BELSAR 20 mg MENARINI BENELUX ATC: C09CA08								
B-224	2115-533 2115-533	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,36 6,75	13,36 6,75	1,79	2,98
B-224	2115-517 2115-517	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	28,22 18,88	28,22 18,88	4,52	7,60
B-224 *	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2486	0,2486	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2042	0,2042		
B-224 ***	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2407	0,2407	0,0461	0,0776
BELSAR 40 mg MENARINI BENELUX ATC: C09CA08								
B-224	2115-509 2115-509	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	13,63 6,96	13,63 6,96	1,85	3,08
B-224	2115-491 2115-491	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	31,23 21,52	31,23 21,52	4,94	8,31
B-224 *	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2834	0,2834	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2328	0,2328		
B-224 ***	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2714	0,2714	0,0504	0,0848
BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2363-109 2363-109	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	13,36 6,75	13,36 6,75	1,79	2,98
B-224	2363-117 2363-117	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	28,22 18,88	28,22 18,88	4,52	7,60
B-224 *	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2486	0,2486	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2042	0,2042		
B-224 ***	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2407	0,2407	0,0461	0,0776
BELSAR PLUS 20 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2363-133 2363-133	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	13,36 6,75	13,36 6,75	1,79	2,98
B-224	2363-083 2363-083	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	28,22 18,88	28,22 18,88	4,52	7,60
B-224 *	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2486	0,2486	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2042	0,2042		
B-224 ***	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2407	0,2407	0,0461	0,0776
BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2736-320 2736-320	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	15,39 8,32	15,39 8,32	2,21	3,68
B-224	2736-338	98 comprimés pelliculés, 40 mg /	98 filmomhulde tabletten, 40 mg /	R	33,26	33,26	5,23	8,79

		12,5 mg	12,5 mg					
	2736-338				23,29	23,29		
B-224 *	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3067	0,3067	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2519	0,2519		
B-224 ***	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2921	0,2921	0,0534	0,0897
BELSAR PLUS 40 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2736-312	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	15,39	15,39	2,21	3,68
	2736-312				8,32	8,32		
B-224	2736-304	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	33,26	33,26	5,23	8,79
	2736-304				23,29	23,29		
B-224 *	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,3067	0,3067	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2519	0,2519		
B-224 ***	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2921	0,2921	0,0534	0,0897
BETNELAN-V GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AC01								
B-157	0102-780	30 g solution pour application cutanée, 1 mg/g	30 g oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g		7,02	7,02	0,47	0,79
	0102-780				1,78	1,78		
B-157 *	0701-805	1 g, 1 mg/g	1 g, 1 mg/g		0,0767	0,0767		
B-157 **	0701-805	1 g, 1 mg/g	1 g, 1 mg/g		0,0630	0,0630		
BETNELAN-V GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AC01								
B-157	0103-895	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g		7,02	7,02	0,47	0,79
	0103-895				1,78	1,78		
B-157 *	0701-789	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g		0,0767	0,0767		
B-157 **	0701-789	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g		0,0630	0,0630		
BICLAR 125 JUNIOR MYLAN EPD ATC: J01FA09								
C-37	1244-516	1 flacon 60 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 60 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	R	8,09	8,09	2,36	2,36
	1244-516				2,67	2,67		
C-37	1321-389	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	R	10,15	10,15	3,77	3,77
	1321-389				4,27	4,27		
C-37 *	0741-959	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	R	0,2296	0,2296	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0741-959	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	R	0,1888	0,1888		
BICLAR 250 MYLAN EPD ATC: J01FA09								
C-37	0499-103	10 comprimés enrobés, 250 mg	10 omhulde tabletten, 250 mg	R	8,65	8,65	2,74	2,74
	0499-103				3,10	3,10		
C-37 *	0736-801	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	R	0,4000	0,4000	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0736-801	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	R	0,3290	0,3290		
C-37 ***	0736-801	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	R	0,4017	0,4017	0,2740	0,2740
BICLAR 250 Kids MYLAN EPD ATC: J01FA09								

C-37	1635-655	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	11,99	11,99	5,03	5,03
	1635-655				5,69	5,69		
C-37 *	0768-317	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,4588	0,4588	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0768-317	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,3769	0,3769		
BICLAR 500 FORTE MYLAN EPD ATC: J01FA09								
C-37	1321-413	10 comprimés enrobés, 500 mg	10 omhulde tabletten, 500 mg	R	10,55	10,55	4,04	4,04
	1321-413				4,57	4,57		
C-37 *	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,5900	0,5900	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,4840	0,4840		
C-37 ***	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,5915	0,5915	0,4040	0,4040
BICLAR UNO 500 MYLAN EPD ATC: J01FA09								
C-37	1321-405	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	12,30	12,30	5,24	5,24
	1321-405				5,93	5,93		
C-37	2121-200	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	18,78	18,78	9,68	9,68
	2121-200				10,95	10,95		
C-37 *	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,7065	0,7065	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,5805	0,5805		
C-37 ***	0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	0,7076	0,7076	0,4840	0,4840
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX02								
B-21	3414-109	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	23,72	23,72	3,89	6,54
	3414-109				14,96	14,96		
B-21	3414-117	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	47,67	47,67	7,24	12,19
	3414-117				35,89	35,89		
B-21 *	7716-343	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5017	0,5017	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-343	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4227	0,4227		
B-21 ***	7716-343	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4782	0,4782	0,0804	0,1354
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BX02								
B-21	3813-144	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	47,67	47,67	7,24	12,19
	3813-144				35,89	35,89		
B-21 *	7724-859	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5017	0,5017	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7724-859	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4227	0,4227		
B-21 ***	7724-859	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4782	0,4782	0,0804	0,1354
BIPRESSIL 10 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX02								
B-21	3414-174	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	R	16,54	16,54	2,44	4,07
	3414-174				9,21	9,21		

B-21	3414-166	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	R	31,90	31,90	5,04	8,47
	3414-166				22,10	22,10		
B-21 *	7716-335	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3169	0,3169	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-335	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,2603	0,2603		
B-21 ***	7716-335	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3029	0,3029	0,0560	0,0941
BIPRESSIL 10 mg + 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX02				
B-21	3813-136	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	R	31,90	31,90	5,04	8,47
	3813-136				22,10	22,10		
B-21 *	7724-842	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3169	0,3169	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7724-842	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,2603	0,2603		
B-21 ***	7724-842	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3029	0,3029	0,0560	0,0941
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-158	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	R	22,08	22,08	3,59	5,98
	3414-158				13,52	13,52		
B-21	3414-141	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	R	42,90	42,90	6,58	11,06
	3414-141				31,72	31,72		
B-21 *	7716-327	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4526	0,4526	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-327	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3736	0,3736		
B-21 ***	7716-327	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4252	0,4252	0,0731	0,1229
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX02				
B-21	3813-128	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	R	42,90	42,90	6,58	11,06
	3813-128				31,72	31,72		
B-21 *	7724-834	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4526	0,4526	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7724-834	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3736	0,3736		
B-21 ***	7724-834	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4252	0,4252	0,0731	0,1229
BIPRESSIL 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-125	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	R	14,68	14,68	2,06	3,43
	3414-125				7,77	7,77		
B-21	3414-133	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	R	27,11	27,11	4,37	7,34
	3414-133				17,92	17,92		
B-21 *	7716-319	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2570	0,2570	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-319	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2111	0,2111		
B-21 ***	7716-319	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2498	0,2498	0,0486	0,0816
BIPRESSIL 5 mg + 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX02				
B-21	3813-110	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	R	27,11	27,11	4,37	7,34
	3813-110				17,92	17,92		
B-21 *	7724-826	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2570	0,2570	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7724-826	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2111	0,2111		
B-21 ***	7724-826	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2498	0,2498	0,0486	0,0816
BISOPROLOL APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C07AB07				
B-15	2650-620	100 comprimés pelliculés sécables,	100 deelbare filmomhulde	G	13,97	13,97	1,92	3,20

		10 mg	tabletten, 10 mg					
	2650-620				7,23	7,23		
B-15 *	0767-673	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0933	0,0933		
B-15 **	0767-673	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0766	0,0766		
B-15 ***	0767-673	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0934	0,0934	0,0192	0,0320
BISOPROLOL APOTEX 2,5 mg AUROBINDO NV ATC: C07AB07								
B-15	3226-917	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	5,99	5,99	0,23	0,38
	3226-917				0,87	0,87		
B-15	3260-403	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	9,74	9,74	1,05	1,75
	3260-403				3,95	3,95		
B-15 *	7709-009	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0510	0,0510		
B-15 **	7709-009	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0419	0,0419		
B-15 ***	7709-009	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0511	0,0511	0,0105	0,0175
BISOPROLOL APOTEX 5 mg AUROBINDO NV ATC: C07AB07								
B-15	1705-805	28 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	28 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,28	7,28	0,53	0,89
	1705-805				2,01	2,01		
B-15	2650-612	100 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,17	10,17	1,13	1,89
	2650-612				4,28	4,28		
B-15 *	0767-681	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0552	0,0552		
B-15 **	0767-681	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0454	0,0454		
B-15 ***	0767-681	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0553	0,0553	0,0113	0,0189
BISOPROLOL EG 10 mg EUROGENERICS ATC: C07AB07								
B-15	3090-073	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,55	9,55	1,01	1,68
	3090-073				3,80	3,80		
B-15	3090-081	60 comprimés, 10 mg	60 tabletten, 10 mg	G	10,82	10,82	1,27	2,12
	3090-081				4,79	4,79		
B-15	2455-400	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	15,32	15,32	2,19	3,65
	2455-400				8,26	8,26		
B-15 *	0770-438	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1066	0,1066		
B-15 **	0770-438	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0876	0,0876		
B-15 ***	0770-438	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1068	0,1068	0,0219	0,0365
BISOPROLOL EG 2,5 mg EUROGENERICS ATC: C07AB07								
B-15	3090-032	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	6,12	6,12	0,26	0,43
	3090-032				0,98	0,98		
B-15	3090-040	60 comprimés, 2,5 mg	60 tabletten, 2,5 mg	G	7,24	7,24	0,52	0,87
	3090-040				1,97	1,97		
B-15	2663-508	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	9,88	9,88	1,08	1,79
	2663-508				4,06	4,06		
B-15 *	0798-322	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0524	0,0524		
B-15 **	0798-322	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0430	0,0430		
B-15 ***	0798-322	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0525	0,0525	0,0108	0,0179

BISOPROLOL EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB07		
B-15	3090-057 3090-057	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	7,47 2,18	7,47 2,18	0,58	0,96
B-15	3090-065 3090-065	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	7,91 2,53	7,91 2,53	0,67	1,12
B-15	2455-418 2455-418	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	10,29 4,37	10,29 4,37	1,16	1,93
B-15 *	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0564	0,0564		
B-15 **	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0463	0,0463		
B-15 ***	0770-446	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0566	0,0566	0,0116	0,0193
BISOPROLOL EG 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C07AB07		
B-15	3495-884 3495-884	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	7,91 2,53	7,91 2,53	0,67	1,12
BISOPROLOL MYLAN 10 mg		MYLAN				ATC: C07AB07		
B-15	1608-694 1608-694	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,90 3,30	8,90 3,30	0,88	1,46
B-15	2866-457 2866-457	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,41 4,47	10,41 4,47	1,19	1,98
B-15	2866-473 2866-473	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,32 8,26	15,32 8,26	2,19	3,65
B-15 *	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1066	0,1066		
B-15 **	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0876	0,0876		
B-15 ***	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1068	0,1068	0,0219	0,0365
BISOPROLOL MYLAN 2,5 mg		MYLAN				ATC: C07AB07		
B-15	3172-152 3172-152	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,12 0,98	6,12 0,98	0,26	0,43
B-15	3172-178 3172-178	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	9,92 4,09	9,92 4,09	1,08	1,81
B-15 *	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0528	0,0528		
B-15 **	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0434	0,0434		
B-15 ***	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0495	0,0495	0,0087	0,0143
BISOPROLOL MYLAN 5 mg		MYLAN				ATC: C07AB07		
B-15	2866-390 2866-390	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,09 1,84	7,09 1,84	0,49	0,81
B-15	2866-408 2866-408	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,44 2,15	7,44 2,15	0,57	0,95
B-15	2866-424 2866-424	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,29 4,37	10,29 4,37	1,16	1,93
B-15 *	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0564	0,0564		
B-15 **	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0463	0,0463		
B-15 ***	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0566	0,0566	0,0116	0,0193
BISOPROLOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: C07AB07		
B-15	1645-126 1645-126	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,78 3,21	8,78 3,21	0,85	1,42
B-15	1645-142	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,58	9,58	1,02	1,69

	1645-142				3,83	3,83		
B-15	2352-383	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,12	15,12	2,15	3,58
	2352-383				8,10	8,10		
B-15 *	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1066	0,1066		
B-15 **	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0877	0,0877		
B-15 ***	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1070	0,1070	0,0219	0,0365
BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: C07AB07								
B-15	2585-552	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,05	6,05	0,25	0,41
	2585-552				0,93	0,93		
B-15	2622-447	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,72	6,72	0,40	0,67
	2622-447				1,51	1,51		
B-15	2878-148	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	9,74	9,74	1,05	1,75
	2878-148				3,95	3,95		
B-15 *	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0510	0,0510		
B-15 **	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0419	0,0419		
B-15 ***	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0511	0,0511	0,0105	0,0175
BISOPROLOL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C07AB07								
B-15	1645-167	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,03	7,03	0,47	0,79
	1645-167				1,79	1,79		
B-15	1645-159	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,42	7,42	0,56	0,94
	1645-159				2,13	2,13		
B-15	2352-359	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,05	10,05	1,11	1,85
	2352-359				4,19	4,19		
B-15 *	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0552	0,0552		
B-15 **	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0453	0,0453		
B-15 ***	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0553	0,0553	0,0113	0,0189
BISOPROLOL TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	1671-825	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	14,01	14,01	1,92	3,20
	1671-825				7,25	7,25		
B-15 *	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0936	0,0936		
B-15 **	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
B-15 ***	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0938	0,0938	0,0192	0,0320
BISOPROLOL TEVA 2,5 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	3083-144	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	6,12	6,12	0,26	0,43
	3083-144				0,98	0,98		
B-15	3083-151	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	9,94	9,94	1,09	1,81
	3083-151				4,10	4,10		
B-15 *	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0529	0,0529		
B-15 **	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0435	0,0435		
B-15 ***	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0531	0,0531	0,0109	0,0181
BISOPROLOL TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	1671-809	100 comprimés enrobés, 5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg	G	10,29	10,29	1,16	1,93
	1671-809				4,37	4,37		
B-15 *	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0564	0,0564		
B-15 **	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0463	0,0463		

B-15 ***	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0566	0,0566	0,0116	0,0193
BRUFEN 400		MYLAN EPD		ATC: M01AE01				
B-60	0104-596	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	R	8,78	8,78	0,85	1,42
	0104-596				3,21	3,21		
B-60 *	0702-159	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,0414	0,0414	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0702-159	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,0340	0,0340		
B-60 ***	0702-159	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,0414	0,0414	0,0085	0,0142
BRUFEN FORTE 600 mg		MYLAN EPD		ATC: M01AE01				
B-60	0867-556	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	6,76	6,76	0,41	0,69
	0867-556				1,55	1,55		
B-60	2639-763	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	7,92	7,92	0,67	1,12
	2639-763				2,54	2,54		
B-60 *	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0547	0,0547	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0448	0,0448		
B-60 ***	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0548	0,0548	0,0112	0,0187
BRUFEN RETARD		MYLAN EPD		ATC: M01AE01				
B-60	0290-247	28 comprimés à libération prolongée, 800 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	R	7,57	7,57	0,60	1,00
	0290-247				2,26	2,26		
B-60	0431-452	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	R	10,21	10,21	1,14	1,90
	0431-452				4,31	4,31		
B-60 *	0733-972	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	R	0,0927	0,0927	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0733-972	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	R	0,0762	0,0762		
B-60 ***	0733-972	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	R	0,0929	0,0929	0,0190	0,0317
BUDENOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EA06				
B-55	1556-406	100 gélules gastro-résistantes, 3 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg	r	64,55	64,55	9,60	15,00
	1556-406				50,65	50,65		
B-55 *	0764-548	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	r	0,6080	0,6080	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0764-548	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	r	0,5369	0,5369		
B-55 ***	0764-548	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	r	0,5992	0,5992	0,0960	0,1500
BUDESONID SANDOZ 0,25 mg/ml		SANDOZ		ATC: R03BA02				
B-99	2870-582	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	19,23	19,23	2,99	4,99
	2870-582				11,29	11,29		
B-99	3026-200	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	40,32	40,32	6,21	10,45
	3026-200				29,46	29,46		
B-99 *	0750-190	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,6337	0,6337		
B-99 **	0750-190	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,5205	0,5205		

BUDESONID SANDOZ 0,5 mg/ml				SANDOZ		ATC: R03BA02			
B-99	2870-574	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	28,93	28,93	4,62	7,76	
	2870-574				19,50	19,50			
B-99	3026-218	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	64,85	64,85	8,00	12,10	
	3026-218				50,92	50,92			
B-99 *	0750-182	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,0182	1,0182			
B-99 **	0750-182	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	0,8997	0,8997			
BUDESONIDE EASYHALER 200 µg				ORION CORPORATION		ATC: R03BA02			
B-99	2224-269	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	19,47	19,47	3,04	5,07	
	2224-269				11,48	11,48			
B-99 *	0779-991	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	14,8100	14,8100			
B-99 **	0779-991	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	12,1700	12,1700			
BUDESONIDE EG 0,25 mg/ml				EUROGENERICS		ATC: R03BA02			
B-99	3816-550	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	20,77	20,77	3,31	5,52	
	3816-550				12,48	12,48			
B-99	3816-543	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	43,66	43,66	6,68	11,25	
	3816-543				32,39	32,39			
B-99 *	7723-729	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,6907	0,6907			
B-99 **	7723-729	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,5722	0,5722			
BUDESONIDE EG 0,50 mg/ml				EUROGENERICS		ATC: R03BA02			
B-99	3814-670	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	31,20	31,20	4,94	8,30	
	3814-670				21,49	21,49			
B-99	3814-662	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	70,84	70,84	8,00	12,10	
	3814-662				56,15	56,15			
B-99 *	7723-737	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,1105	1,1105			
B-99 **	7723-737	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	0,9920	0,9920			
BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml				AREGA PHARMA		ATC: R03BA02			
B-99	2886-653	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	19,23	19,23	2,99	4,99	
	2886-653				11,29	11,29			
B-99	2886-661	60 ampoules 2 ml suspension pour	60 ampullen 2 ml	G	43,66	43,66	6,68	11,25	

		inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml					
	2886-661				32,39	32,39		
B-99 *	0754-432	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,6907	0,6907		
B-99 **	0754-432	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	0,5722	0,5722		
BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml AREGA PHARMA ATC: R03BA02								
B-99	3116-308	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	28,93	28,93	4,62	7,74
	3116-308				19,50	19,50		
B-99	3116-316	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	70,84	70,84	8,00	12,10
	3116-316				56,15	56,15		
B-99 *	7708-159	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	1,1105	1,1105		
B-99 **	7708-159	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	0,9920	0,9920		
BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg ORION CORPORATION ATC: R03AK07								
B-245	3172-467	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	G	28,81	28,81	4,61	7,74
	3172-467				19,41	19,41		
B-245	3789-872	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	76,55	76,55	8,00	12,10
	3789-872				61,20	61,20		
B-245 *	7708-282	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	23,9933	23,9933		
B-245 **	7708-282	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	21,6233	21,6233		
BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg ORION CORPORATION ATC: R03AK07								
B-245	3172-483	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	G	28,81	28,81	4,61	7,74
	3172-483				19,41	19,41		
B-245	3789-880	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	76,55	76,55	8,00	12,10
	3789-880				61,20	61,20		
B-245 *	7708-290	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	23,9933	23,9933		
B-245 **	7708-290	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	21,6233	21,6233		
BUPRENORPHINE TEVA 35 µg/h AREGA PHARMA ATC: N02AE01								
B-56	3622-719	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	G	34,66	34,66	5,42	9,12
	3622-719				24,52	24,52		
B-56 *	7720-485	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	G	3,1640	3,1640		
B-56 **	7720-485	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	G	2,5990	2,5990		
BUPROPION SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N06AX12								
B-73	3550-662	30 comprimés à libération	30 tabletten met gereguleerde	G	17,57	17,57	2,65	4,42

		modifiée, 150 mg	afgifte, 150 mg					
	3550-662				10,01	10,01		
B-73	3551-132	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met geregleerde afgifte, 150 mg	G	34,11	34,11	5,34	8,99
	3551-132				24,03	24,03		
B-73 *	7719-834	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 150 mg	G	0,3446	0,3446		
B-73 **	7719-834	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 150 mg	G	0,2830	0,2830		
B-73 ***	7719-834	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 150 mg	G	0,3275	0,3275	0,0593	0,0999
BUPROPION TEVA 150 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX12								
B-73	4130-209	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met geregleerde afgifte, 150 mg	G	16,94	16,94	2,52	4,21
	4130-209				9,52	9,52		
B-73	4130-217	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met geregleerde afgifte, 150 mg	G	32,73	32,73	5,15	8,66
	4130-217				22,83	22,83		
B-73 *	7727-548	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 150 mg	G	0,3273	0,3273		
B-73 **	7727-548	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 150 mg	G	0,2689	0,2689		
B-73 ***	7727-548	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 150 mg	G	0,3122	0,3122	0,0572	0,0962
BUPROPION TEVA 300 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX12								
B-73	4135-737	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	30 tabletten met geregleerde afgifte, 300 mg	G	26,19	26,19	4,24	7,12
	4135-737				17,12	17,12		
B-73	4135-745	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met geregleerde afgifte, 300 mg	G	53,61	53,61	8,07	13,59
	4135-745				41,09	41,09		
B-73 *	7727-555	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 300 mg	G	0,5630	0,5630		
B-73 **	7727-555	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 300 mg	G	0,4840	0,4840		
B-73 ***	7727-555	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 300 mg	G	0,5443	0,5443	0,0897	0,1510
BURINEX KARO PHARMA AB ATC: C03CA02								
B-25	0675-850	5 ampoules 4 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		8,95	8,95	0,89	1,48
	0675-850				3,34	3,34		
B-25 *	0736-157	1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		0,8620	0,8620		
B-25 **	0736-157	1 ampoule 4 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL		0,7080	0,7080		
BURINEX KARO PHARMA AB ATC: C03CA02								
B-25	1414-309	30 comprimés, 1 mg	30 tabletten, 1 mg		7,84	7,84	0,66	1,10
	1414-309				2,49	2,49		
B-25 *	0702-217	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,1070	0,1070		
B-25 **	0702-217	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0880	0,0880		
B-25 ***	0702-217	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,1071	0,1071	0,0220	0,0367
BURINEX KARO PHARMA AB ATC: C03CA02								
B-25	0675-835	20 comprimés, 5 mg	20 tabletten, 5 mg		12,01	12,01	1,51	2,52

	0675-835				5,70	5,70		
B-25 *	0736-165	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,3680	0,3680		
B-25 **	0736-165	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,3020	0,3020		
B-25 ***	0736-165	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,3689	0,3689	0,0755	0,1260
CARVEDILOL EG 25 mg EUROGENERICS ATC: C07AG02								
B-16	2141-240	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	G	14,23	14,23	1,97	3,28
	2141-240				7,42	7,42		
B-16	2503-795	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	22,64	22,64	3,71	6,19
	2503-795				14,00	14,00		
B-16 *	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1844	0,1844		
B-16 **	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1514	0,1514		
B-16 ***	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1838	0,1838	0,0379	0,0632
CARVEDILOL EG 6,25 mg EUROGENERICS ATC: C07AG02								
B-16	2141-232	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	G	7,71	7,71	0,63	1,05
	2141-232				2,37	2,37		
B-16	2503-787	98 comprimés, 6,25 mg	98 tabletten, 6,25 mg	G	10,18	10,18	1,14	1,90
	2503-787				4,29	4,29		
B-16 *	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0565	0,0565		
B-16 **	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0464	0,0464		
B-16 ***	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0566	0,0566	0,0116	0,0194
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: C07AG02								
B-16	2071-603	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	14,89	14,89	2,11	3,51
	2071-603				7,94	7,94		
B-16	2564-102	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	22,95	22,95	3,78	6,31
	2564-102				14,27	14,27		
B-16 *	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1842	0,1842		
B-16 **	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1513	0,1513		
B-16 ***	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1832	0,1832	0,0378	0,0631
CARVEDILOL SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: C07AG02								
B-16	2071-611	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	27,66	27,66	4,44	7,47
	2071-611				18,39	18,39		
B-16 *	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,3955	0,3955		
B-16 **	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,3248	0,3248		
B-16 ***	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,3837	0,3837	0,0740	0,1245
CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg SANDOZ ATC: C07AG02								
B-16	2071-637	60 comprimés, 6,25 mg	60 tabletten, 6,25 mg	G	7,76	7,76	0,64	1,07
	2071-637				2,42	2,42		
B-16	2564-086	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	10,30	10,30	1,16	1,94
	2564-086				4,38	4,38		
B-16 *	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0565	0,0565		
B-16 **	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0464	0,0464		
B-16 ***	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0567	0,0567	0,0116	0,0194
CARVEDILOL TEVA 25 mg AREGA PHARMA ATC: C07AG02								
B-16	2259-240	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	25,50	25,50	4,14	6,96
	2259-240				16,51	16,51		

B-16 *	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,2131	0,2131		
B-16 **	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1750	0,1750		
B-16 ***	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,2087	0,2087	0,0414	0,0696
CARVEDILOL TEVA 6,25 mg AREGA PHARMA ATC: C07AG02								
B-16	2259-190	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	10,30	10,30	1,16	1,94
	2259-190				4,38	4,38		
B-16 *	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0565	0,0565		
B-16 **	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0464	0,0464		
B-16 ***	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0567	0,0567	0,0116	0,0194
CATAFLAM NOVARTIS PHARMA ATC: M01AB05								
B-60	0444-166	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	R	7,94	7,94	0,68	1,13
	0444-166				2,56	2,56		
B-60 *	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1100	0,1100	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,0903	0,0903		
B-60 ***	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1102	0,1102	0,0227	0,0377
CATAFLAM 50 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: M01AB05								
B-60	3426-178	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	R	7,94	7,94	0,68	1,13
	3426-178				2,56	2,56		
B-60 *	7723-778	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1100	0,1100	+0,0000	+0,0000
B-60 **	7723-778	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,0903	0,0903		
B-60 ***	7723-778	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1102	0,1102	0,0227	0,0377
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DC02								
	0797-274	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg		32,82	32,82		
B-111 **	0797-274	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	G	3,4790	3,4790		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DC02								
	0797-282	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg		32,82	32,82		
B-111 **	0797-282	1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	G	3,4790	3,4790		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DC02								
	0797-258	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg		16,41	16,41		
B-111 **	0797-258	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	G	1,7390	1,7390		
CEFUROXIM SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: J01DC02								
C-37	2217-941	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	G	7,58	7,58	2,01	2,01
	2217-941				2,27	2,27		
C-37 *	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,2930	0,2930		
C-37 **	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,2410	0,2410		
C-37 ***	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,2947	0,2947	0,2010	0,2010
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J01DC02								
C-37	3008-406	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,50	15,50	7,42	7,42

	3008-406				8,40	8,40		
C-37 *	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5420	0,5420		
C-37 **	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4450	0,4450		
C-37 ***	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5433	0,5433	0,3710	0,3710
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J01DC02								
C-37	2217-958	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	G	10,42	10,42	3,96	3,96
	2217-958				4,48	4,48		
C-37	2217-966	24 comprimés, 500 mg	24 tabletten, 500 mg	G	17,45	17,45	8,76	8,76
	2217-966				9,91	9,91		
C-37 *	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,5329	0,5329		
C-37 **	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,4375	0,4375		
C-37 ***	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,5340	0,5340	0,3650	0,3650
CEFUROXIME EG 500 mg EUROGENERICS ATC: J01DC02								
C-37	2813-442	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,42	10,42	3,96	3,96
	2813-442				4,48	4,48		
C-37	3604-816	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,51	15,51	7,43	7,43
	3604-816				8,41	8,41		
C-37	2815-306	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	17,96	17,96	9,10	9,10
	2815-306				10,30	10,30		
C-37 *	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5538	0,5538		
C-37 **	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4550	0,4550		
C-37 ***	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5552	0,5552	0,3792	0,3792
CELESTONE MSD BELGIUM ATC: H02AB01								
B-83	0105-692	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 0,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/ml		6,66	6,66	0,39	0,65
	0105-692				1,46	1,46		
B-83 *	0702-753	1 mL solution buvable en gouttes, 0,5 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/mL		0,0627	0,0627		
B-83 **	0702-753	1 mL solution buvable en gouttes, 0,5 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/mL		0,0517	0,0517		
CELESTONE CHRONODOSE MSD BELGIUM ATC: H02AB01								
B-83	0105-700	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 3 mg/ml / 3 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 3 mg/ml / 3 mg/ml		7,96	7,96	0,68	1,14
	0105-700				2,57	2,57		
B-83 *	0702-761	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL / 3 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL / 3 mg/mL		3,3200	3,3200		
B-83 **	0702-761	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 3 mg/mL / 3 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 3 mg/mL / 3 mg/mL		2,7200	2,7200		
CELLCEPT 250 mg ROCHE ATC: L04AA06								
A-29	1223-148	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	R	130,40	130,40	0,00	0,00
	1223-148				110,43	110,43		
A-29 *	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,4139	0,4139	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,3902	0,3902		
A-29 ***	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,4192	0,4192	0,0000	0,0000
CELLCEPT 500 mg ROCHE ATC: L04AA06								
A-29	1223-155	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	130,40	130,40	0,00	0,00

	1223-155				110,43	110,43		
A-29 *	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,8278	0,8278	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,7804	0,7804		
A-29 ***	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,8385	0,8385	0,0000	0,0000
CELLCEPT suspension buvable ROCHE ATC: L04AA06								
A-29	1468-172	1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml	1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml	R	66,75	66,75	0,00	0,00
	1468-172				52,58	52,58		
A-29 *	0768-119	5 mL suspension buvable, 200 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	R	1,7954	1,7954	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0768-119	5 mL suspension buvable, 200 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	R	1,5923	1,5923		
CERTICAN 0,25 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L04AA18								
A-29	2156-255	60 comprimés, 0,25 mg	60 tabletten, 0,25 mg		106,78	106,78	0,00	0,00
	2156-255				88,84	88,84		
A-29 *	0779-884	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg		1,6880	1,6880		
A-29 **	0779-884	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg		1,5695	1,5695		
A-29 ***	0779-884	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg		1,7025	1,7025	0,0000	0,0000
CERTICAN 0,5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L04AA18								
A-29	2156-271	60 comprimés, 0,5 mg	60 tabletten, 0,5 mg		204,00	204,00	0,00	0,00
	2156-271				177,70	177,70		
A-29 *	0779-892	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg		3,2578	3,2578		
A-29 **	0779-892	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg		3,1393	3,1393		
A-29 ***	0779-892	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg		3,3227	3,3227	0,0000	0,0000
CERTICAN 0,75 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L04AA18								
A-29	2156-289	60 comprimés, 0,75 mg	60 tabletten, 0,75 mg		301,19	301,19	0,00	0,00
	2156-289				266,55	266,55		
A-29 *	0779-900	1 comprimé, 0,75 mg	1 tablet, 0,75 mg		4,8275	4,8275		
A-29 **	0779-900	1 comprimé, 0,75 mg	1 tablet, 0,75 mg		4,7090	4,7090		
A-29 ***	0779-900	1 comprimé, 0,75 mg	1 tablet, 0,75 mg		4,9426	4,9426	0,0000	0,0000
CETIRIZIN AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: R06AE07								
Cs-7	3612-298	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	6,91	6,91	1,78	1,78
	3612-298				1,68	1,68		
Cs-7	3612-314	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,61	9,61	4,08	4,08
	3612-314				3,85	3,85		
Cs-7	3612-322	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,56	13,56	7,32	7,32
	3612-322				6,90	6,90		
Cs-7 *	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0890	0,0890		
Cs-7 **	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0731	0,0731		
Cs-7 ***	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0893	0,0893	0,0732	0,0732
CETIRIZINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: R06AE07								
Cs-7	1699-057	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,56	7,56	2,39	2,39
	1699-057				2,25	2,25		
Cs-7	1736-248	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,61	10,61	4,91	4,91
	1736-248				4,63	4,63		
Cs-7	2544-997	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,99	16,99	10,14	10,14

	2544-997				9,56	9,56		
Cs-7 *	0771-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1234	0,1234		
Cs-7 **	0771-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1013	0,1013		
Cs-7 ***	0771-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1236	0,1236	0,1014	0,1014
CETIRIZINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: R06AE07								
Cs-7	1690-510	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,31	7,31	2,16	2,16
	1690-510				2,04	2,04		
Cs-7	1738-947	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,61	10,61	4,91	4,91
	1738-947				4,63	4,63		
Cs-7	2582-179	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,35	15,35	8,79	8,79
	2582-179				8,29	8,29		
Cs-7 *	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1070	0,1070		
Cs-7 **	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0879	0,0879		
Cs-7 ***	0792-572	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1072	0,1072	0,0879	0,0879
CETIRIZINE TEVA 1 mg/ml AREGA PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	2320-257	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	G	7,56	7,56	2,39	2,39
	2320-257				2,25	2,25		
Cs-7 *	0783-498	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	10 mL drank, 1 mg/mL	G	0,1450	0,1450		
Cs-7 **	0783-498	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	10 mL drank, 1 mg/mL	G	0,1195	0,1195		
CETIRIZINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	3028-040	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,31	7,31	2,16	2,16
	3028-040				2,04	2,04		
Cs-7	3028-057	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,57	10,57	4,87	4,87
	3028-057				4,59	4,59		
Cs-7	3028-065	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,31	15,31	8,75	8,75
	3028-065				8,25	8,25		
Cs-7 *	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1065	0,1065		
Cs-7 **	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0875	0,0875		
Cs-7 ***	0773-283	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1067	0,1067	0,0875	0,0875
CETIRIZINE-UCB 10 mg UCB PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	1625-433	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg	G	7,48	7,48	2,32	2,32
	1625-433				2,19	2,19		
Cs-7	2086-809	40 comprimés, 10 mg	40 tabletten, 10 mg	G	9,79	9,79	4,23	4,23
	2086-809				3,99	3,99		
Cs-7 *	0769-265	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1288	0,1288		
Cs-7 **	0769-265	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1058	0,1058		
Cs-7 ***	0769-265	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1291	0,1291	0,1057	0,1057
CETISANDOZ 1 mg/ml SANDOZ ATC: R06AE07								
Cs-7	2274-611	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	G	7,56	7,56	2,39	2,39
	2274-611				2,25	2,25		
Cs-7 *	0782-342	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	10 mL drank, 1 mg/mL	G	0,1450	0,1450		
Cs-7 **	0782-342	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	10 mL drank, 1 mg/mL	G	0,1195	0,1195		
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								

B-41	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,60 6,94	13,60 6,94	1,84	3,07
B-41 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1067	0,1067		
B-41 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0876	0,0876		
B-41 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1068	0,1068	0,0219	0,0365
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,20 12,04	20,20 12,04	3,19	5,32
B-41 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1586	0,1586		
B-41 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1302	0,1302		
B-41 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1589	0,1589	0,0326	0,0543
CIPRAMIL LUNDBECK ATC: N06AB04								
B-73	0497-388 0497-388	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	12,94 6,43	12,94 6,43	1,71	2,84
B-73 *	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2964	0,2964	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2436	0,2436		
B-73 ***	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2968	0,2968	0,0611	0,1014
CIPRAMIL 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB04								
B-73	2990-869 2990-869	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	12,94 6,43	12,94 6,43	1,71	2,84
B-73 *	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2964	0,2964	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2436	0,2436		
B-73 ***	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2968	0,2968	0,0611	0,1014
CIPROFLOXACINE AB 250 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	7719-859	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		2,95	2,95		
C-37 *	7719-859	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3810	0,3810		
C-37 **	7719-859	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3130	0,3130		
CIPROFLOXACINE AB 500 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	7719-867	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,52	8,52		
C-37 *	7719-867	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5500	0,5500		
C-37 **	7719-867	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4515	0,4515		
CIPROFLOXACINE AB 750 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	7719-099	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg		13,98	13,98		
C-37 *	7719-099	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9020	0,9020		
C-37 **	7719-099	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,7410	0,7410		
CIPROFLOXACINE EG 250 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0773-648	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		2,95	2,95		
C-37 *	0773-648	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3810	0,3810		
C-37 **	0773-648	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3130	0,3130		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								

	0773-655	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,52	8,52		
C-37 *	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5500	0,5500		
C-37 **	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4515	0,4515		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0794-206	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,52	8,52		
C-37 *	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5500	0,5500		
C-37 **	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4515	0,4515		
CIPROFLOXACINE EG 750 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0773-663	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg		13,98	13,98		
C-37 *	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9020	0,9020		
C-37 **	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,7410	0,7410		
CIPROFLOXACINE MYLAN 250 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0768-572	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		3,10	3,10		
C-37 *	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4000	0,4000		
C-37 **	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3290	0,3290		
CIPROFLOXACINE MYLAN 500 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0769-208	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,55	8,55		
C-37 *	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5515	0,5515		
C-37 **	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4530	0,4530		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0771-204	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		2,95	2,95		
C-37 *	0771-204	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	G	0,3810	0,3810		
C-37 **	0771-204	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	G	0,3130	0,3130		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0771-212	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,52	8,52		
C-37 *	0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	0,5500	0,5500		
C-37 **	0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	0,4515	0,4515		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0771-790	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg		13,98	13,98		
C-37 *	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9020	0,9020		
C-37 **	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,7410	0,7410		
CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0798-603	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg		2,95	2,95		
C-37 *	0798-603	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3810	0,3810		
C-37 **	0798-603	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3130	0,3130		
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0798-611	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		8,14	8,14		
C-37 *	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5250	0,5250		

C-37 **	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4315	0,4315		
CIPROFLOXACINE TEVA 750 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0798-629	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg		13,98	13,98		
C-37 *	0798-629	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9020	0,9020		
C-37 **	0798-629	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,7410	0,7410		
CIPROXINE BAYER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0770-610	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml		14,39	14,39		
C-37 *	0770-610	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,4643	0,4643	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0770-610	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,3813	0,3813		
CIPROXINE 500 BAYER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01MA02								
	0739-466	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg		8,52	8,52		
C-37 *	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5500	0,5500	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,4515	0,4515		
CITALOPRAM EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB04								
B-73	1770-718	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,32	13,32	1,78	2,97
	1770-718				6,72	6,72		
B-73	1770-726	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,57	15,57	2,24	3,74
	1770-726				8,46	8,46		
B-73	2116-945	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,11	30,11	4,79	8,05
	2116-945				20,55	20,55		
B-73 *	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2706	0,2706		
B-73 **	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2222	0,2222		
B-73 ***	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2600	0,2600	0,0489	0,0821
CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	3520-343	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,32	13,32	1,78	2,97
	3520-343				6,72	6,72		
B-73	2612-844	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,57	15,57	2,24	3,74
	2612-844				8,46	8,46		
B-73	2669-232	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,15	30,15	4,79	8,05
	2669-232				20,56	20,56		
B-73 *	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2707	0,2707		
B-73 **	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2223	0,2223		
B-73 ***	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2603	0,2603	0,0489	0,0821
CITALOPRAM MYLAN 20 mg MYLAN ATC: N06AB04								
B-73	1776-624	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,36	16,36	2,41	4,01
	1776-624				9,07	9,07		
B-73 *	0774-299	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1950	0,1950		
B-73 **	0774-299	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1602	0,1602		
B-73 ***	0774-299	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1954	0,1954	0,0402	0,0668
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N06AB04								
B-73	2066-728	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,94	12,94	1,71	2,84
	2066-728				6,43	6,43		

B-73	2066-751 2066-751	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,57 8,46	15,57 8,46	2,24	3,74
B-73	2220-697 2220-697	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,83 20,29	29,83 20,29	4,75	7,98
B-73 *	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2618	0,2618		
B-73 **	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2151	0,2151		
B-73 ***	0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2520	0,2520	0,0475	0,0798
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	2630-804 2630-804	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,57 8,46	15,57 8,46	2,24	3,74
B-73	2711-976 2711-976	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,83 20,29	29,83 20,29	4,75	7,98
B-73 *	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2618	0,2618		
B-73 **	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2151	0,2151		
B-73 ***	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2520	0,2520	0,0475	0,0798
CITALOPRAM SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AB04								
B-73	2154-862 2154-862	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	20,24 12,07	20,24 12,07	3,20	5,33
B-73	2154-870 2154-870	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	31,09 21,40	31,09 21,40	4,92	8,28
B-73	2220-705 2220-705	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	50,81 38,63	50,81 38,63	7,68	12,93
B-73 *	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4806	0,4806		
B-73 **	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4095	0,4095		
B-73 ***	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4617	0,4617	0,0768	0,1293
CITALOPRAM SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: N06AB04								
B-73	2134-062 2134-062	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	25,02 16,09	25,02 16,09	4,07	6,84
B-73	2154-854 2154-854	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	36,65 26,26	36,65 26,26	5,70	9,59
B-73	2220-689 2220-689	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	29,83 20,29	29,83 20,29	4,75	7,98
B-73 *	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2618	0,2618		
B-73 **	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2151	0,2151		
B-73 ***	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2520	0,2520	0,0475	0,0798
CITALOPRAM TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	2173-235 2173-235	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,81 7,87	14,81 7,87	2,09	3,48
B-73	2567-378 2567-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,11 17,92	27,11 17,92	4,37	7,34
B-73 *	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2360	0,2360		
B-73 **	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1939	0,1939		
B-73 ***	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2294	0,2294	0,0446	0,0749
CITALOPRAM TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	3056-090	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	27,53	27,53	4,42	7,44

	3056-090				18,28	18,28		
B-73 *	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2359	0,2359		
B-73 **	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1938	0,1938		
B-73 ***	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2290	0,2290	0,0442	0,0744
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	2067-015	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,57	15,57	2,24	3,74
	2067-015				8,46	8,46		
B-73	2435-048	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,83	29,83	4,75	7,98
	2435-048				20,29	20,29		
B-73 *	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2618	0,2618		
B-73 **	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2151	0,2151		
B-73 ***	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2520	0,2520	0,0475	0,0798
CLAMOXYL GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	0107-235	16 capsules molles, 500 mg	16 capsules, zacht, 500 mg	R	6,77	6,77	1,38	1,38
	0107-235				1,56	1,56		
C-37 *	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1256	0,1256	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1031	0,1031		
C-37 ***	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1338	0,1338	0,0862	0,0862
CLAMOXYL 1 g GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	1100-239	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	R	7,55	7,55	1,98	1,98
	1100-239				2,24	2,24		
C-37	2312-619	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	R	13,28	13,28	5,91	5,91
	2312-619				6,69	6,69		
C-37 *	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	R	0,3596	0,3596	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	R	0,2954	0,2954		
C-37 ***	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	R	0,3604	0,3604	0,2462	0,2462
CLAMOXYL 125 mg /5 ml GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	3677-820	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 25 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 25 mg/mL	R	6,51	6,51	1,18	1,18
	3677-820				1,33	1,33		
C-37 *	0703-199	5 mL sirop, 25 mg/mL	5 mL stroop, 25 mg/mL	R	0,0860	0,0860	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0703-199	5 mL sirop, 25 mg/mL	5 mL stroop, 25 mg/mL	R	0,0705	0,0705		
CLAMOXYL 250 mg/5 ml GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	3677-838	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 50 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 50 mg/mL	R	7,08	7,08	1,62	1,62
	3677-838				1,83	1,83		
C-37 *	0703-207	5 mL poudre orale, 50 mg/mL	5 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,1180	0,1180	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0703-207	5 mL poudre orale, 50 mg/mL	5 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,0970	0,0970		
CLARITHROMYCIN KRKA 250 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J01FA09								
C-37	3559-101	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,65	8,65	2,74	2,74
	3559-101				3,10	3,10		

C-37	3559-168 3559-168	14 comprimés pelliculés, 250 mg	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,16 3,50	9,16 3,50	3,09	3,09
C-37 *	7719-479	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3229	0,3229		
C-37 **	7719-479	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2650	0,2650		
C-37 ***	7719-479	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3233	0,3233	0,2207	0,2207
CLARITHROMYCIN KRKA 500 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J01FA09								
C-37	3559-176 3559-176	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,14 8,90	16,14 8,90	7,87	7,87
C-37	3566-767 3566-767	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	21,60 13,12	21,60 13,12	9,90	11,60
C-37 *	7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8062	0,8062		
C-37 **	7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6624	0,6624		
C-37 ***	7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8081	0,8081	0,4714	0,5524
CLARITHROMYCIN SANDOZ 125 mg/5 ml SANDOZ ATC: J01FA09								
C-37	2916-526 2916-526	1 flacon 60 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 60 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	G	8,09 2,67	8,09 2,67	2,36	2,36
C-37	2916-534 2916-534	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	G	10,15 4,27	10,15 4,27	3,77	3,77
C-37 *	0751-024	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	G	0,2296	0,2296		
C-37 **	0751-024	5 mL suspension buvable, 25 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	G	0,1888	0,1888		
CLARITHROMYCIN SANDOZ 50 mg/ml SANDOZ ATC: J01FA09								
C-37	2968-204 2968-204	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	13,83 7,11	13,83 7,11	6,28	6,28
C-37	2968-212 2968-212	1 flacon 80 mL granulés pour suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL granulaat voor orale suspensie, 50 mg/mL	G	11,99 5,69	11,99 5,69	5,03	5,03
C-37 *	7700-511	5 mL granulés, 50 mg/mL	5 mL granulaat, 50 mg/mL	G	0,4590	0,4590		
C-37 **	7700-511	5 mL granulés, 50 mg/mL	5 mL granulaat, 50 mg/mL	G	0,3770	0,3770		
CLARITHROMYCINE EG 250 mg EUROGENERICS ATC: J01FA09								
C-37	2211-241 2211-241	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,65 3,10	8,65 3,10	2,74	2,74
C-37 *	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4000	0,4000		
C-37 **	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3290	0,3290		
C-37 ***	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4017	0,4017	0,2740	0,2740
CLARITHROMYCINE EG 500 mg EUROGENERICS ATC: J01FA09								
C-37	2219-566 2219-566	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,40 4,46	10,40 4,46	3,94	3,94
C-37	2211-233 2211-233	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	21,91 13,37	21,91 13,37	9,90	11,82
C-37 *	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8214	0,8214		
C-37 **	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6748	0,6748		
C-37 ***	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8228	0,8228	0,4714	0,5629
CLARITHROMYCINE MYLAN 500 mg MYLAN ATC: J01FA09								

C-37	2164-127 2164-127	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	17,36 9,84	17,36 9,84	8,70	8,70
C-37	2164-119 2164-119	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,46 9,15	16,46 9,15	8,09	8,09
C-37 *	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5905	0,5905		
C-37 **	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4850	0,4850		
C-37 ***	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,9093	0,9093	0,6214	0,6214
CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: J01FA09								
C-37	2968-261 2968-261	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,65 3,10	8,65 3,10	2,74	2,74
C-37	2915-338 2915-338	14 comprimés pelliculés, 250 mg	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	9,68 3,90	9,68 3,90	3,45	3,45
C-37 *	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3593	0,3593	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2950	0,2950		
C-37 ***	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3604	0,3604	0,2464	0,2464
CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J01FA09								
C-37	2968-253 2968-253	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,38 4,44	10,38 4,44	3,92	3,92
C-37	2915-346 2915-346	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	16,14 8,90	16,14 8,90	7,87	7,87
C-37	2915-353 2915-353	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	21,60 13,12	21,60 13,12	9,90	11,60
C-37 *	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8062	0,8062		
C-37 **	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6624	0,6624		
C-37 ***	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8081	0,8081	0,4714	0,5524
CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA ATC: J01FA09								
C-37	2379-063 2379-063	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,30 4,38	10,30 4,38	3,87	3,87
C-37	2379-071 2379-071	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,47 8,38	15,47 8,38	7,41	7,41
C-37 *	0784-777	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5405	0,5405		
C-37 **	0784-777	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4440	0,4440		
C-37 ***	0784-777	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5417	0,5417	0,3705	0,3705
CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg EUROGENERICS ATC: J01FA09								
C-37	2885-465 2885-465	10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	12,30 5,93	12,30 5,93	5,24	5,24
C-37	2885-994 2885-994	20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	17,60 10,03	17,60 10,03	8,87	8,87
C-37 *	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,6470	0,6470		
C-37 **	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,5315	0,5315		
C-37 ***	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,6482	0,6482	0,4435	0,4435
CLAVERSAL TRUVION HEALTHCARE ATC: A07EC02								

B-55	0668-376 0668-376	15 suppositoires, 500 mg	15 zetpillen, 500 mg	r	13,54 6,89	13,54 6,89	1,83	3,05
B-55	0668-384 0668-384	60 suppositoires, 500 mg	60 zetpillen, 500 mg	r	35,00 24,82	35,00 24,82	5,47	9,20
B-55	1622-463 1622-463	120 suppositoires, 500 mg	120 zetpillen, 500 mg	r	61,89 48,33	61,89 48,33	9,23	15,00
B-55 *	0733-295	1 suppositoire, 500 mg	1 zetpil, 500 mg	r	0,4862	0,4862	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0733-295	1 suppositoire, 500 mg	1 zetpil, 500 mg	r	0,4269	0,4269		
CLAVERSAL TRUVION HEALTHCARE ATC: A07EC02								
B-55	1608-488 1608-488	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	26,83 17,67	26,83 17,67	4,33	7,27
B-55	1608-496 1608-496	300 comprimés, 500 mg	300 tabletten, 500 mg	R	53,85 41,30	53,85 41,30	8,11	13,65
B-55 *	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1696	0,1696	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1459	0,1459		
B-55 ***	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1641	0,1641	0,0270	0,0455
CLAVERSAL FOAM TRUVION HEALTHCARE ATC: A07EC02								
B-55	1181-296 1181-296	14 doses mousse rectale, 1 g/dose	14 doses schuim voor rectaal gebruik, 1 g/dosis	r	27,86 18,56	27,86 18,56	4,47	7,51
B-55 *	0744-664	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	1 spraypomp, 1 g/dosis	r	23,9500	23,9500	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0744-664	1 flacon pulvérisateur UI, 1 g/dose	1 spraypomp, 1 g/dosis	r	19,6700	19,6700		
CLAVUCID SOLUTAB 500/125 ASTELLAS PHARMA ATC: J01CR02								
C-37	1779-313 1779-313	20 comprimés pour solution buvable, 500 mg / 125 mg	20 oplosbare tabletten, 500 mg / 125 mg	R	11,21 5,09	11,21 5,09	4,50	4,50
C-37 *	0774-422	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg/ 125 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3285	0,3285	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0774-422	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg/ 125 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,2700	0,2700		
C-37 ***	0774-422	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg/ 125 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3291	0,3291	0,2250	0,2250
CLAVUCID SOLUTAB 875/125 ASTELLAS PHARMA ATC: J01CR02								
C-37	1743-111 1743-111	20 comprimés dispersibles, 875 mg / 125 mg	20 dispergeerbare tabletten, 875 mg / 125 mg	R	13,59 6,93	13,59 6,93	6,13	6,13
C-37 *	0765-123	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4470	0,4470	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0765-123	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,3675	0,3675		
C-37 ***	0765-123	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4479	0,4479	0,3065	0,3065
CLEXANE 100 mg SANOFI BELGIUM ATC: B01AB05								
B-33	1027-705 1027-705	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		56,75 43,84	56,75 43,84	8,00	12,10
B-33 *	0743-849	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		5,3580	5,3580		
B-33 **	0743-849	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		4,6470	4,6470		
CLEXANE 120 mg SANOFI BELGIUM ATC: B01AB05								
B-33	2266-070	10 seringues préremplies 0,8 ml	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml		78,10	78,10	8,00	12,10

		solution injectable, 150 mg/ml	oplossing voor injectie, 150 mg/ml					
	2266-070				62,62	62,62		
B-33 *	0781-070	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		7,3490	7,3490		
B-33 **	0781-070	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		6,6380	6,6380		
CLEXANE 150 mg SANOFI BELGIUM ATC: B01AB05								
B-33	1708-619	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		81,52	81,52	8,00	12,10
	1708-619				65,75	65,75		
B-33 *	0771-998	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		7,6810	7,6810		
B-33 **	0771-998	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		6,9700	6,9700		
CLEXANE 20 mg SANOFI BELGIUM ATC: B01AB05								
B-33	0251-298	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		23,17	23,17	3,82	6,41
	0251-298				14,47	14,47		
B-33 *	0733-527	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1,8670	1,8670		
B-33 **	0733-527	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1,5340	1,5340		
CLEXANE 40 mg SANOFI BELGIUM ATC: B01AB05								
B-33	0278-192	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		38,29	38,29	5,93	9,98
	0278-192				27,69	27,69		
B-33 *	0733-543	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3,5730	3,5730		
B-33 **	0733-543	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2,9350	2,9350		
CLEXANE 60 mg SANOFI BELGIUM ATC: B01AB05								
B-33	1594-878	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		44,46	44,46	6,79	11,43
	1594-878				33,08	33,08		
B-33 *	0766-444	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		4,2170	4,2170		
B-33 **	0766-444	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3,5060	3,5060		
CLEXANE 80 mg SANOFI BELGIUM ATC: B01AB05								
B-33	1027-697	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		50,59	50,59	7,65	12,10
	1027-697				38,45	38,45		
B-33 *	0743-856	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		4,7870	4,7870		
B-33 **	0743-856	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		4,0760	4,0760		
CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: J01FF01								
C-37	3016-938	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	G	8,27	8,27	2,48	2,48
	3016-938				2,81	2,81		
C-37 *	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2269	0,2269		
C-37 **	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,1863	0,1863		
C-37 ***	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2272	0,2272	0,1550	0,1550

CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg				SANDOZ		ATC: J01FF01		
C-37	2979-573 2979-573	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	10,49 4,53	10,49 4,53	4,00	4,00
C-37	2807-618 2807-618	20 gélules, 300 mg	20 capsules, hard, 300 mg	G	14,78 7,84	14,78 7,84	6,93	6,93
C-37	3046-117 3046-117	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	16,32 9,04	16,32 9,04	7,99	7,99
C-37 *	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3647	0,3647		
C-37 **	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,2994	0,2994		
C-37 ***	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3654	0,3654	0,2497	0,2497
CLINDAMYCINE EG 300 mg				EUROGENERICS		ATC: J01FF01		
C-37	2826-790 2826-790	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	10,49 4,53	10,49 4,53	4,00	4,00
C-37	2826-782 2826-782	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	17,44 9,90	17,44 9,90	8,75	8,75
C-37 *	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3994	0,3994		
C-37 **	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3278	0,3278		
C-37 ***	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4002	0,4002	0,2734	0,2734
CLINDAMYCINE EG 600 mg				EUROGENERICS		ATC: J01FF01		
C-37	3542-651 3542-651	16 gélules, 600 mg	16 capsules, hard, 600 mg	G	16,32 9,04	16,32 9,04	7,99	7,99
C-37	3542-669 3542-669	32 gélules, 600 mg	32 capsules, hard, 600 mg	G	29,29 19,82	29,29 19,82	9,90	15,00
C-37 *	7719-131	1 gélule, 600 mg	1 capsule, hard, 600 mg	G	0,7994	0,7994		
C-37 **	7719-131	1 gélule, 600 mg	1 capsule, hard, 600 mg	G	0,6566	0,6566		
C-37 ***	7719-131	1 gélule, 600 mg	1 capsule, hard, 600 mg	G	0,7705	0,7705	0,3094	0,4687
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg				SANDOZ		ATC: B01AC04		
B-243	2633-444 2633-444	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,77 2,43	7,77 2,43	0,64	1,07
B-243	2692-564 2692-564	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,09 7,31	14,09 7,31	1,94	3,23
B-243	2633-451 2633-451	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	15,70 8,56	15,70 8,56	2,27	3,78
B-243 *	0796-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1128	0,1128		
B-243 **	0796-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0926	0,0926		
B-243 ***	0796-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1129	0,1129	0,0232	0,0386
CLOPIDOGREL APOTEX 75 mg				AUROBINDO NV		ATC: B01AC04		
B-243	2695-724 2695-724	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,77 2,43	7,77 2,43	0,64	1,07
B-243	2695-732 2695-732	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,09 7,31	14,09 7,31	1,94	3,23
B-243 *	0796-854	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1123	0,1123		
B-243 **	0796-854	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0923	0,0923		
B-243 ***	0796-854	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1126	0,1126	0,0231	0,0385
CLOPIDOGREL EG 75 mg				EUROGENERICS		ATC: B01AC04		

B-243	2656-957 2656-957	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,77 2,43	7,77 2,43	0,64	1,07
B-243	2656-940 2656-940	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	15,70 8,56	15,70 8,56	2,27	3,78
B-243 *	0795-815	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1128	0,1128		
B-243 **	0795-815	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0926	0,0926		
B-243 ***	0795-815	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1129	0,1129	0,0232	0,0386
CLOPIDOGREL KRKA 75 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: B01AC04								
B-243	3483-161 3483-161	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,77 2,43	7,77 2,43	0,64	1,07
B-243	3483-179 3483-179	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,11 7,33	14,11 7,33	1,94	3,24
B-243	3483-187 3483-187	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	15,93 8,74	15,93 8,74	2,32	3,86
B-243 *	7717-929	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1128	0,1128		
B-243 **	7717-929	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0926	0,0926		
B-243 ***	7717-929	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1130	0,1130	0,0232	0,0386
CLOPIDOGREL MYLAN 75 mg MYLAN ATC: B01AC04								
B-243	3435-237 3435-237	30 comprimés pelliculés, 75 mg	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,01 2,62	8,01 2,62	0,69	1,16
B-243	3435-245 3435-245	90 comprimés pelliculés, 75 mg	90 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,80 7,86	14,80 7,86	2,08	3,47
B-243 *	0796-847	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1127	0,1127		
B-243 **	0796-847	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0926	0,0926		
B-243 ***	0796-847	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1129	0,1129	0,0231	0,0386
CLOPIDOGREL TEVA 75 mg AREGA PHARMA ATC: B01AC04								
B-243	3242-526 3242-526	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,77 2,43	7,77 2,43	0,64	1,07
B-243	3242-542 3242-542	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	15,90 8,71	15,90 8,71	2,31	3,85
B-243 *	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1124	0,1124		
B-243 **	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,0923	0,0923		
B-243 ***	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1127	0,1127	0,0231	0,0385
CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg EUROGENERICS ATC: C07BB07								
B-15	2051-845 2051-845	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	9,17 3,51	9,17 3,51	0,93	1,55
B-15	2051-852 2051-852	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	10,73 4,71	10,73 4,71	1,25	2,08
B-15	2574-812 2574-812	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	17,28 9,78	17,28 9,78	2,59	4,32
B-15 *	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1288	0,1288		
B-15 **	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1058	0,1058		

B-15 ***	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1290	0,1290	0,0264	0,0441
CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg		EUROGENERICS				ATC: C07BB07		
B-15	2051-811	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	9,73	9,73	1,04	1,74
	2051-811				3,94	3,94		
B-15	2544-948	98 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	12,76	12,76	1,67	2,78
	2544-948				6,29	6,29		
B-15 *	0775-148	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0829	0,0829		
B-15 **	0775-148	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0681	0,0681		
B-15 ***	0775-148	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0830	0,0830	0,0170	0,0284
CO-BISOPROLOL EG 5 mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C07BB07		
B-15	2051-829	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	7,55	7,55	0,59	0,99
	2051-829				2,24	2,24		
B-15	2051-837	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	8,00	8,00	0,69	1,15
	2051-837				2,61	2,61		
B-15	2574-804	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	11,64	11,64	1,44	2,40
	2574-804				5,42	5,42		
B-15 *	0774-307	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0713	0,0713		
B-15 **	0774-307	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0587	0,0587		
B-15 ***	0774-307	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0715	0,0715	0,0147	0,0245
CO-BISOPROLOL MYLAN 10/25 mg		MYLAN				ATC: C07BB07		
B-15	2082-410	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	11,80	11,80	1,47	2,45
	2082-410				5,54	5,54		
B-15	2490-944	84 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	84 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	14,49	14,49	2,02	3,37
	2490-944				7,63	7,63		
B-15	2655-009	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	17,87	17,87	2,72	4,53
	2655-009				10,24	10,24		
B-15 *	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1321	0,1321		
B-15 **	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1085	0,1085		
B-15 ***	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1324	0,1324	0,0272	0,0453
CO-BISOPROLOL MYLAN 5/12,5 mg		MYLAN				ATC: C07BB07		
B-15	2082-436	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	8,95	8,95	0,89	1,48
	2082-436				3,34	3,34		
B-15	2490-928	84 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	84 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	9,88	9,88	1,08	1,79
	2490-928				4,06	4,06		
B-15	2654-994	100 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	11,88	11,88	1,49	2,48

	2654-994				5,61	5,61		
B-15 *	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0724	0,0724		
B-15 **	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0595	0,0595		
B-15 ***	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0725	0,0725	0,0149	0,0248
CO-BISOPROLOL SANDOZ 10 mg/25 mg SANDOZ ATC: C07BB07								
B-15	2697-647	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	11,13	11,13	1,33	2,22
	2697-647				5,03	5,03		
B-15	2697-589	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	16,50	16,50	2,43	4,06
	2697-589				9,18	9,18		
B-15 *	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1185	0,1185		
B-15 **	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,0973	0,0973		
B-15 ***	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1187	0,1187	0,0243	0,0406
CO-BISOPROLOL SANDOZ 5 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C07BB07								
B-15	2697-597	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	7,74	7,74	0,64	1,06
	2697-597				2,40	2,40		
B-15	2697-621	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	10,41	10,41	1,19	1,98
	2697-621				4,47	4,47		
B-15 *	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0577	0,0577		
B-15 **	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0474	0,0474		
B-15 ***	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0578	0,0578	0,0119	0,0198
CO-BISOPROLOL TEVA 10 mg/25 mg AREGA PHARMA ATC: C07BB07								
B-15	2520-625	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	17,87	17,87	2,72	4,53
	2520-625				10,24	10,24		
B-15 *	0789-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1321	0,1321		
B-15 **	0789-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1085	0,1085		
B-15 ***	0789-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1324	0,1324	0,0272	0,0453
CO-BISOPROLOL TEVA 5 mg/12,5 mg AREGA PHARMA ATC: C07BB07								
B-15	2520-617	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	11,85	11,85	1,48	2,47
	2520-617				5,58	5,58		
B-15 *	0789-511	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0720	0,0720		
B-15 **	0789-511	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0591	0,0591		
B-15 ***	0789-511	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0722	0,0722	0,0148	0,0247
CO-LISINAPRIL EG 20/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09BA03								
B-21	2154-706	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	11,16	11,16	1,34	2,23
	2154-706				5,05	5,05		

B-21	2156-594 2156-594	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	13,84 7,12	13,84 7,12	1,89	3,15
B-21	2154-714 2154-714	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	23,70 14,94	23,70 14,94	3,89	6,53
B-21 *	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1967	0,1967		
B-21 **	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1616	0,1616		
B-21 ***	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1946	0,1946	0,0397	0,0666
CO-LISINOPRIL MYLAN 20/12,5 mg MYLAN ATC: C09BA03								
B-21	2188-019 2188-019	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	23,92 15,12	23,92 15,12	3,92	6,58
B-21 *	0779-249	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1951	0,1951		
B-21 **	0779-249	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1603	0,1603		
B-21 ***	0779-249	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1929	0,1929	0,0392	0,0658
CO-LISINOPRIL SANDOZ 10/12,5 mg SANDOZ ATC: C09BA03								
B-21	2139-764 2139-764	30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg	G	8,17 2,74	8,17 2,74	0,73	1,21
B-21 *	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1180	0,1180		
B-21 **	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,0967	0,0967		
B-21 ***	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1180	0,1180	0,0243	0,0403
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg SANDOZ ATC: C09BA03								
B-21	2116-903 2116-903	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	13,82 7,10	13,82 7,10	1,88	3,14
B-21	2380-533 2380-533	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	22,05 13,49	22,05 13,49	3,58	5,96
B-21 *	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1777	0,1777		
B-21 **	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1459	0,1459		
B-21 ***	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1777	0,1777	0,0365	0,0608
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg SANDOZ ATC: C09BA03								
B-21	2139-780 2139-780	30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	11,45 5,27	11,45 5,27	1,40	2,33
B-21 *	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2267	0,2267		
B-21 **	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1863	0,1863		
B-21 ***	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2272	0,2272	0,0467	0,0777
CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA03								
B-21	2185-486 2185-486	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	22,71 14,06	22,71 14,06	3,73	6,21
B-21 *	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1814	0,1814		
B-21 **	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1490	0,1490		
B-21 ***	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1807	0,1807	0,0373	0,0621
CO-LOSARTAN APOTEX 100 mg/25 mg AUROBINDO NV ATC: C09DA01								
B-224	2680-429 2680-429	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	22,86 14,20	22,86 14,20	3,77	6,28
B-224 *	0796-698	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1870	0,1870		
B-224 **	0796-698	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25	G	0,1536	0,1536		

B-224 ***	0796-698	mg 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	mg 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1860	0,1860	0,0385	0,0641
CO-LOSARTAN APOTEX 50 mg/12,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA01				
B-224	2680-437	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	22,86	22,86	3,77	6,28
	2680-437				14,20	14,20		
B-224 *	0796-680	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1870	0,1870		
B-224 **	0796-680	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1536	0,1536		
B-224 ***	0796-680	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1860	0,1860	0,0385	0,0641
CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA01				
B-224	2631-372	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	22,94	22,94	3,78	6,30
	2631-372				14,26	14,26		
B-224 *	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1878	0,1878		
B-224 **	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1543	0,1543		
B-224 ***	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1868	0,1868	0,0386	0,0643
CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA01				
B-224	2631-349	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	12,57	12,57	1,63	2,71
	2631-349				6,14	6,14		
B-224	2631-331	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	17,57	17,57	2,65	4,42
	2631-331				10,01	10,01		
B-224	2631-364	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	22,94	22,94	3,78	6,30
	2631-364				14,26	14,26		
B-224 *	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1878	0,1878		
B-224 **	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1543	0,1543		
B-224 ***	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,2311	0,2311	0,0473	0,0789
CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09DA01				
B-224	2656-320	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	22,86	22,86	3,77	6,28
	2656-320				14,20	14,20		
B-224 *	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1870	0,1870		
B-224 **	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1536	0,1536		
B-224 ***	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1860	0,1860	0,0385	0,0641
CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09DA01				
B-224	2656-312	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	22,86	22,86	3,77	6,28
	2656-312				14,20	14,20		
B-224 *	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5	G	0,1870	0,1870		

B-224 **	0795-377	mg 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	mg 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1536	0,1536		
B-224 ***	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1860	0,1860	0,0385	0,0641
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09DA08			
B-224	3458-726	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	30,55	30,55	4,85	8,15
	3458-726				20,92	20,92		
B-224 *	7717-242	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2755	0,2755		
B-224 **	7717-242	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2263	0,2263		
B-224 ***	7717-242	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2645	0,2645	0,0495	0,0832
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/25 mg SANDOZ					ATC: C09DA08			
B-224	3564-721	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	30,55	30,55	4,85	8,15
	3564-721				20,92	20,92		
B-224 *	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2755	0,2755		
B-224 **	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2263	0,2263		
B-224 ***	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2645	0,2645	0,0495	0,0832
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09DA08			
B-224	3458-742	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	30,55	30,55	4,85	8,15
	3458-742				20,92	20,92		
B-224 *	7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2755	0,2755		
B-224 **	7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2263	0,2263		
B-224 ***	7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2645	0,2645	0,0495	0,0832
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg SANDOZ					ATC: C09DA08			
B-224	3458-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	30,55	30,55	4,85	8,15
	3458-767				20,92	20,92		
B-224 *	7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2755	0,2755		
B-224 **	7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2263	0,2263		
B-224 ***	7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2645	0,2645	0,0495	0,0832
COLITOFALK DR FALK PHARMA BENELUX					ATC: A07EC02			
B-55	0305-896	30 suppositoires, 500 mg	30 zetpillen, 500 mg	r	20,63	20,63	3,28	5,47
	0305-896				12,37	12,37		
B-55 *	0739-185	1 suppositoire, 500 mg	1 zetpil, 500 mg	r	0,5320	0,5320	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0739-185	1 suppositoire, 500 mg	1 zetpil, 500 mg	r	0,4370	0,4370		
COLITOFALK 1 g DR FALK PHARMA BENELUX					ATC: A07EC02			
B-55	2843-191	30 suppositoires, 1 g	30 zetpillen, 1 g	R	34,64	34,64	5,42	9,11
	2843-191				24,50	24,50		

B-55 *	7707-755	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	R	1,0540	1,0540	+0,0000	+0,0000
B-55 **	7707-755	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	R	0,8657	0,8657		
COLITOFALK 1,5 g DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EC02								
B-55	3067-899	135 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 1,5 g	135 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 1,5 g	R	75,18	75,18	9,90	15,00
	3067-899				59,95	59,95		
B-55 *	7707-763	1 sachet-dose, 1,5 g	1 sachet, 1,5 g	R	0,7851	0,7851	+0,0000	+0,0000
B-55 **	7707-763	1 sachet-dose, 1,5 g	1 sachet, 1,5 g	R	0,7061	0,7061		
B-55 ***	7707-763	1 sachet-dose, 1,5 g	1 sachet, 1,5 g	R	0,7838	0,7838	0,1100	0,1667
COLITOFALK 3 g DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EC02								
B-55	3067-907	180 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 3 g	180 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 3 g	R	93,05	93,05	8,00	12,10
	3067-907				76,28	76,28		
B-55 *	7707-771	1 sachet-dose, 3 g	1 sachet, 3 g	R	1,4662	1,4662	+0,0000	+0,0000
B-55 **	7707-771	1 sachet-dose, 3 g	1 sachet, 3 g	R	1,3477	1,3477		
B-55 ***	7707-771	1 sachet-dose, 3 g	1 sachet, 3 g	R	1,4736	1,4736	0,1333	0,2017
COLITOFALK LAVEMENT DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EC02								
B-55	0323-451	420 g suspension rectale, 33,33 mg/g	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 33,33 mg/g	r	23,71	23,71	3,89	6,54
	0323-451				14,95	14,95		
B-55 *	0740-449	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	r	2,7557	2,7557	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0740-449	1 récipient unidose, 33,33 mg/g	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 33,33 mg/g	r	2,2643	2,2643		
COMBIVENT SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03AL02								
B-98	1404-920	20 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	11,25	11,25	1,36	2,26
	1404-920				5,11	5,11		
B-98	1688-951	60 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	20,63	20,63	3,28	5,47
	1688-951				12,37	12,37		
B-98 *	0768-382	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL / 0,2 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL / 0,2 mg/mL	R	0,2660	0,2660	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0768-382	1 récipient unidose 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL / 0,2 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL / 0,2 mg/mL	R	0,2185	0,2185		
CONTRAMAL GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1224-195	5 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	6,68	6,68	0,39	0,65
	1224-195				1,48	1,48		
B-56	1070-382	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	8,08	8,08	0,71	1,18
	1070-382				2,66	2,66		
B-56 *	0743-948	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,3430	0,3430	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0743-948	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,2820	0,2820		
CONTRAMAL GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1070-358	1 flacon compte-gouttes 10 ml	1 container met druppelpipet 10 ml	R	6,64	6,64	0,38	0,64

		solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml					
	1070-358				1,44	1,44		
B-56	1426-121	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	12,20	12,20	1,55	2,59
	1426-121				5,85	5,85		
B-56	1070-366	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	9,74	9,74	1,05	1,75
	1070-366				3,95	3,95		
B-56 *	0743-963	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	0,1510	0,1510	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0743-963	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	0,1240	0,1240		
CONTRAMAL 50 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1070-390	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	7,40	7,40	0,56	0,93
	1070-390				2,11	2,11		
B-56	1070-408	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	9,52	9,52	1,00	1,67
	1070-408				3,78	3,78		
B-56 *	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0813	0,0813	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0668	0,0668		
B-56 ***	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0814	0,0814	0,0167	0,0278
CONTRAMAL RETARD 100 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1360-130	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	9,74	9,74	1,05	1,75
	1360-130				3,95	3,95		
B-56	2246-551	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	12,82	12,82	1,68	2,80
	2246-551				6,33	6,33		
B-56	3677-887	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	20,48	20,48	3,25	5,41
	3677-887				12,25	12,25		
B-56 *	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1581	0,1581	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1299	0,1299		
B-56 ***	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1364	0,1364	0,0280	0,0467
CONTRAMAL RETARD 150 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1360-148	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	9,74	9,74	1,05	1,75
	1360-148				3,95	3,95		
B-56	2246-577	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	16,93	16,93	2,52	4,20
	2246-577				9,51	9,51		
B-56	3677-903	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	25,59	25,59	4,15	6,98
	3677-903				16,58	16,58		
B-56 *	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,2140	0,2140	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,1757	0,1757		

B-56 ***	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,2049	0,2049	0,0420	0,0700
CONTRAMAL RETARD 200 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	3677-895	100 comprimés pelliculés à libération prolongée, 200 mg	100 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	29,37	29,37	4,68	7,87
	3677-895				19,89	19,89		
B-56	1360-155	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	10,77	10,77	1,26	2,10
	1360-155				4,75	4,75		
B-56	2246-544	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	19,35	19,35	3,02	5,03
	2246-544				11,38	11,38		
B-56 *	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2567	0,2567	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2108	0,2108		
B-56 ***	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2452	0,2452	0,0503	0,0838
CONTRAMAL RETARD 50 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	2437-176	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	7,24	7,24	0,52	0,87
	2437-176				1,97	1,97		
B-56	2437-184	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	8,71	8,71	0,84	1,40
	2437-184				3,16	3,16		
B-56 *	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,0680	0,0680	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,0558	0,0558		
B-56 ***	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,0680	0,0680	0,0140	0,0233
COPERINDO 10 mg/2,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BA04				
B-21	3535-515	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	18,63	18,63	2,87	4,79
	3535-515				10,83	10,83		
B-21	3562-246	60 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	26,45	26,45	4,27	7,18
	3562-246				17,33	17,33		
B-21	3535-523	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	36,34	36,34	5,66	9,52
	3535-523				25,99	25,99		
B-21 *	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3727	0,3727		
B-21 **	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3061	0,3061		
B-21 ***	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3636	0,3636	0,0712	0,1197
COPERINDO 2,5 mg/0,625 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BA04				
B-21	3353-521	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	12,94	12,94	1,71	2,84
	3353-521				6,43	6,43		
B-21	3353-554	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	24,31	24,31	3,97	6,67
	3353-554				15,46	15,46		

B-21 *	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg / 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg / 0,625 mg	G	0,2217	0,2217		
B-21 **	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg / 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg / 0,625 mg	G	0,1821	0,1821		
B-21 ***	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg / 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg / 0,625 mg	G	0,2770	0,2770		
COPERINDO 5 mg/1,25 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA04								
B-21	3353-570	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	13,78	13,78	1,88	3,13
	3353-570				7,08	7,08		
B-21	3353-588	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	26,02	26,02	4,22	7,08
	3353-588				16,97	16,97		
B-21 *	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	G	0,2433	0,2433		
B-21 **	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	G	0,1999	0,1999		
B-21 ***	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg / 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg / 1,25 mg	G	0,2377	0,2377	0,0469	0,0787
COVERAM 10 mg/10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-960	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	38,43	38,43	5,95	10,01
	2574-960				27,81	27,81		
B-21	2574-978	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	54,64	54,64	8,22	13,84
	2574-978				41,99	41,99		
B-21 *	0790-956	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,5736	0,5736	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0790-956	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,4946	0,4946		
B-21 ***	0790-956	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,5557	0,5557	0,0913	0,1538
COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-594	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	38,43	38,43	5,95	10,01
	2854-594				27,81	27,81		
B-21	2854-602	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	54,64	54,64	8,22	13,84
	2854-602				41,99	41,99		
B-21 *	0756-098	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,5736	0,5736	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-098	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,4946	0,4946		
B-21 ***	0756-098	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,5557	0,5557	0,0913	0,1538
COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	2765-030	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	38,43	38,43	5,95	10,01
	2765-030				27,81	27,81		
B-21	2764-991	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	54,64	54,64	8,22	13,84
	2764-991				41,99	41,99		
B-21 *	0759-027	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,5736	0,5736	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0759-027	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,4946	0,4946		
B-21 ***	0759-027	1 comprimé, 10 mg / 10 mg	1 tablet, 10 mg / 10 mg	R	0,5557	0,5557	0,0913	0,1538
COVERAM 10 mg/5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-945	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	34,17	34,17	5,35	9,00
	2574-945				24,09	24,09		
B-21	2574-952	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	43,27	43,27	6,63	11,15
	2574-952				32,04	32,04		
B-21 *	0791-145	1 comprimé, 10 mg / 5 mg	1 tablet, 10 mg / 5 mg	R	0,4563	0,4563	+0,0000	+0,0000

B-21 **	0791-145	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3773	0,3773		
B-21 ***	0791-145	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4293	0,4293	0,0737	0,1239
COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-578	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	34,17	34,17	5,35	9,00
	2854-578				24,09	24,09		
B-21	2854-586	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	43,27	43,27	6,63	11,15
	2854-586				32,04	32,04		
B-21 *	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4563	0,4563	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3773	0,3773		
B-21 ***	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4293	0,4293	0,0737	0,1239
COVERAM 10 mg/5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	2765-014	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	34,17	34,17	5,35	9,00
	2765-014				24,09	24,09		
B-21	2765-022	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	43,27	43,27	6,63	11,15
	2765-022				32,04	32,04		
B-21 *	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4563	0,4563	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3773	0,3773		
B-21 ***	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4293	0,4293	0,0737	0,1239
COVERAM 5 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-929	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	17,15	17,15	2,57	4,28
	2574-929				9,68	9,68		
B-21	2574-937	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	39,41	39,41	6,09	10,24
	2574-937				28,67	28,67		
B-21 *	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4111	0,4111	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3377	0,3377		
B-21 ***	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3864	0,3864	0,0677	0,1138
COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-545	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	17,15	17,15	2,57	4,28
	2854-545				9,68	9,68		
B-21	2854-560	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	39,41	39,41	6,09	10,24
	2854-560				28,67	28,67		
B-21 *	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4111	0,4111	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3377	0,3377		
B-21 ***	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3864	0,3864	0,0677	0,1138
COVERAM 5 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	3595-675	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	17,15	17,15	2,57	4,28
	3595-675				9,68	9,68		
B-21	3001-294	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	39,41	39,41	6,09	10,24
	3001-294				28,67	28,67		
B-21 *	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4111	0,4111	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3377	0,3377		
B-21 ***	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4173	0,4173	0,0857	0,1427
COVERAM 5 mg/5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-747	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	16,85	16,85	2,51	4,18
	2574-747				9,45	9,45		

B-21	2574-911 2574-911	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,05 18,73	28,05 18,73	4,50	7,56
B-21 *	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2686	0,2686	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2206	0,2206		
B-21 ***	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2602	0,2602	0,0500	0,0840
COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-529 2854-529	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	17,66 10,08	17,66 10,08	2,67	4,46
B-21	2854-537 2854-537	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,05 18,73	28,05 18,73	4,50	7,56
B-21 *	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2686	0,2686	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2206	0,2206		
B-21 ***	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2602	0,2602	0,0500	0,0840
COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3439-759 3439-759	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	17,66 10,08	17,66 10,08	2,67	4,46
B-21	2765-006 2765-006	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,05 18,73	28,05 18,73	4,50	7,56
B-21 *	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2686	0,2686	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2206	0,2206		
B-21 ***	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2602	0,2602	0,0500	0,0840
COVERSYL 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09AA04								
B-21	2509-420 2509-420	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	28,89 19,46	28,89 19,46	4,61	7,75
B-21	2572-485 2572-485	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	37,11 26,66	37,11 26,66	5,77	9,70
B-21 *	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3822	0,3822	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3140	0,3140		
B-21 ***	0789-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3609	0,3609	0,0641	0,1078
COVERSYL 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA04								
B-21	2767-499 2767-499	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	28,75 19,35	28,75 19,35	4,60	7,72
B-21	2767-507 2767-507	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	37,11 26,66	37,11 26,66	5,77	9,70
B-21 *	0759-019	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3822	0,3822	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0759-019	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3140	0,3140		
B-21 ***	0759-019	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3609	0,3609	0,0641	0,1078
COVERSYL 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA04								
B-21	2678-605 2678-605	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	28,75 19,35	28,75 19,35	4,60	7,72
B-21	2678-613 2678-613	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	37,11 26,66	37,11 26,66	5,77	9,70
B-21 *	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3822	0,3822	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3140	0,3140		
B-21 ***	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3609	0,3609	0,0641	0,1078

COVERSYL 5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04		
B-21	2509-412 2509-412	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	11,37 5,22	11,37 5,22	1,38	2,31
B-21	2572-477 2572-477	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	22,03 13,47	22,03 13,47	3,57	5,95
B-21 *	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1931	0,1931	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1587	0,1587		
B-21 ***	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1933	0,1933	0,0397	0,0661
COVERSYL 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09AA04		
B-21	2678-589 2678-589	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	11,37 5,22	11,37 5,22	1,38	2,31
B-21	2678-597 2678-597	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	21,96 13,41	21,96 13,41	3,56	5,93
B-21 *	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1923	0,1923	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1579	0,1579		
B-21 ***	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1926	0,1926	0,0396	0,0659
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg		EUTHERAPIE BENELUX				ATC: C09BA04		
B-21	2734-523 2734-523	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	28,17 18,84	28,17 18,84	4,51	7,59
B-21	2734-531 2734-531	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	36,34 25,99	36,34 25,99	5,66	9,52
B-21 *	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3727	0,3727	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3061	0,3061		
B-21 ***	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3523	0,3523	0,0629	0,1058
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BA04		
B-21	3606-100 3606-100	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,34 25,99	36,34 25,99	5,66	9,52
B-21 *	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3727	0,3727	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3061	0,3061		
B-21 ***	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3523	0,3523	0,0629	0,1058
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg		EUTHERAPIE BENELUX				ATC: C09BA04		
B-21	2595-569 2595-569	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	13,78 7,08	13,78 7,08	1,88	3,13
B-21	2595-551 2595-551	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	28,20 18,86	28,20 18,86	4,52	7,59
B-21 *	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2704	0,2704	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2221	0,2221		
B-21 ***	0799-171	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2618	0,2618	0,0502	0,0843

		mg	mg					
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3606-092	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	28,20	28,20	4,52	7,59
	3606-092				18,86	18,86		
B-21 *	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2704	0,2704	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2221	0,2221		
B-21 ***	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2618	0,2618	0,0502	0,0843
COZAAR 100 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09CA01				
B-224	2093-474	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	21,95	21,95	3,55	5,92
	2093-474				13,40	13,40		
B-224 *	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1764	0,1764	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1449	0,1449		
B-224 ***	0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1767	0,1767	0,0362	0,0604
COZAAR 50 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09CA01				
B-224	1432-822	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	21,95	21,95	3,55	5,92
	1432-822				13,40	13,40		
B-224 *	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1764	0,1764	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1449	0,1449		
B-224 ***	0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1767	0,1767	0,0362	0,0604
COZAAR 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA01				
B-224	2866-713	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	21,95	21,95	3,55	5,92
	2866-713				13,40	13,40		
B-224 *	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1764	0,1764	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1449	0,1449		
B-224 ***	0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1767	0,1767	0,0362	0,0604
COZAAR PLUS 50 mg/12,5 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09DA01				
B-224	1432-830	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	23,01	23,01	3,80	6,33
	1432-830				14,33	14,33		
B-224 *	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1887	0,1887	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1550	0,1550		
B-224 ***	0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1876	0,1876	0,0388	0,0646
COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09DA01				
B-224	2218-006	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	23,01	23,01	3,80	6,33
	2218-006				14,33	14,33		
B-224 *	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1887	0,1887	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1550	0,1550		
B-224 ***	0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1876	0,1876	0,0388	0,0646
CRESTOR 10 mg		ASTRAZENECA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		

B-41	2040-418 2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,43 4,49	10,43 4,49	1,19	1,98
B-41	2055-200 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,41 13,81	22,41 13,81	3,66	6,10
B-41 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1818	0,1818	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1494	0,1494		
B-41 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1814	0,1814	0,0373	0,0622
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	2040-400 2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,41 4,47	10,41 4,47	1,19	1,98
B-41	2055-192 2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,72 14,07	22,72 14,07	3,73	6,22
B-41 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1853	0,1853	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1521	0,1521		
B-41 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1845	0,1845	0,0381	0,0635
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,25 14,54	23,25 14,54	3,83	6,43
B-41 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1572	0,1572		
B-41 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1899	0,1899	0,0391	0,0656
CYMBALTA 30 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N06AX21								
B-73	2217-842 2217-842	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	R	13,28 6,69	13,28 6,69	1,77	2,96
B-73 *	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,3082	0,3082	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,2532	0,2532		
B-73 ***	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,3089	0,3089	0,0632	0,1057
CYMBALTA 60 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N06AX21								
B-73	2217-859 2217-859	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	18,33 10,59	18,33 10,59	2,81	4,68
B-73	3183-092 3183-092	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	36,71 26,30	36,71 26,30	5,71	9,60
B-73 *	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3463	0,3463	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,2845	0,2845		
B-73 ***	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3273	0,3273	0,0583	0,0980
CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	3240-157 3240-157	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	18,33 10,59	18,33 10,59	2,81	4,68
B-73	3585-288 3585-288	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	36,71 26,30	36,71 26,30	5,71	9,60

B-73 *	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3463	0,3463	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,2845	0,2845		
B-73 ***	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3273	0,3273	0,0583	0,0980
DAILIPOINT 0,5 mg SANDOZ					ATC: L04AD02			
A-29	4133-930	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	G	62,43	62,43	0,00	0,00
	4133-930				48,80	48,80		
A-29 *	7727-662	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	G	0,5884	0,5884		
A-29 **	7727-662	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	G	0,5173	0,5173		
A-29 ***	7727-662	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	G	0,5780	0,5780	0,0000	0,0000
DAILIPOINT 1 mg SANDOZ					ATC: L04AD02			
A-29	4133-963	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	G	99,51	99,51	0,00	0,00
	4133-963				82,19	82,19		
A-29 *	7727-670	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	G	0,9423	0,9423		
A-29 **	7727-670	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	G	0,8712	0,8712		
A-29 ***	7727-670	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	G	0,9488	0,9488	0,0000	0,0000
DAILIPOINT 2 mg SANDOZ					ATC: L04AD02			
A-29	4133-971	100 gélules à libération prolongée, 2 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 2 mg	G	185,92	185,92	0,00	0,00
	4133-971				161,18	161,18		
A-29 *	7727-340	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	G	1,7796	1,7796		
A-29 **	7727-340	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	G	1,7085	1,7085		
A-29 ***	7727-340	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	G	1,8129	1,8129	0,0000	0,0000
DAILIPOINT 3 mg SANDOZ					ATC: L04AD02			
A-29	4133-955	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	G	272,25	272,25	0,00	0,00
	4133-955				240,10	240,10		
A-29 *	7727-688	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	G	2,6162	2,6162		
A-29 **	7727-688	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	G	2,5451	2,5451		
A-29 ***	7727-688	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	G	2,6762	2,6762	0,0000	0,0000
DAILIPOINT 5 mg SANDOZ					ATC: L04AD02			
A-29	4133-948	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	G	435,56	435,56	0,00	0,00
	4133-948				389,40	389,40		
A-29 *	7727-696	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	G	4,1987	4,1987		
A-29 **	7727-696	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	G	4,1276	4,1276		
A-29 ***	7727-696	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	G	4,3093	4,3093	0,0000	0,0000

		mg	hard, 5 mg					
DAKTARIN		JANSSEN-CILAG				ATC: A01AB09		
B-134	0033-910	40 g gel oral, 20 mg/g	40 g gel voor oraal gebruik, 20 mg/g		7,87	7,87	0,66	1,10
	0033-910				2,50	2,50		
B-134 *	0703-959	1 g, 20 mg/g	1 g, 20 mg/g		0,0808	0,0808		
B-134 **	0703-959	1 g, 20 mg/g	1 g, 20 mg/g		0,0663	0,0663		
DALACIN C 150 mg		PFIZER				ATC: J01FF01		
C-37	0033-670	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	R	8,28	8,28	2,49	2,49
	0033-670				2,82	2,82		
C-37 *	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2275	0,2275	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,1869	0,1869		
C-37 ***	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2279	0,2279	0,1556	0,1556
DALACIN C 300 mg		PFIZER				ATC: J01FF01		
C-37	0107-706	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	R	10,49	10,49	4,00	4,00
	0107-706				4,53	4,53		
C-37 *	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3656	0,3656	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3000	0,3000		
C-37 ***	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3664	0,3664	0,2500	0,2500
DEPAKINE		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	0034-579	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml	R	9,64	9,64	0,00	0,00
	0034-579				3,87	3,87		
A-5 *	0704-429	1 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	R	0,0832	0,0832	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0704-429	1 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	R	0,0683	0,0683		
DEPAKINE		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	0891-234	1 flacon 300 ml sirop, 60 mg/ml	1 fles 300 ml stroop, 60 mg/ml	R	9,06	9,06	0,00	0,00
	0891-234				3,43	3,43		
A-5 *	0704-437	5 mL sirop, 60 mg/mL	5 mL stroop, 60 mg/mL	R	0,0738	0,0738	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0704-437	5 mL sirop, 60 mg/mL	5 mL stroop, 60 mg/mL	R	0,0607	0,0607		
DEPAKINE Chrono 300		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	1123-694	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	8,79	8,79	0,00	0,00
	1123-694				3,22	3,22		
A-5 *	0742-445	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	R	0,0832	0,0832	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0742-445	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	R	0,0682	0,0682		
A-5 ***	0742-445	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	R	0,0831	0,0831	0,0000	0,0000
DEPAKINE Chrono 500		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	1123-686	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	R	11,63	11,63	0,00	0,00
	1123-686				5,41	5,41		
A-5 *	0742-452	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	R	0,1396	0,1396	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0742-452	1 comprimé pelliculé sécable à	1 deelbare, filmomhulde tablet met	R	0,1146	0,1146		

A-5 ***	0742-452	liberation prolongée, 500 mg 1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 500 mg	verlengde weergave, 500 mg 1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	R	0,1399	0,1399	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 150		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	0811-174	100 comprimés gastro-résistants, 150 mg	100 maagsapresistente tabletten, 150 mg	R	8,26	8,26	0,00	0,00
	0811-174				2,80	2,80		
A-5 *	0704-445	1 comprimé gastro-résistant, 150 mg	1 maagsapresistente tablet, 150 mg	R	0,0361	0,0361	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0704-445	1 comprimé gastro-résistant, 150 mg	1 maagsapresistente tablet, 150 mg	R	0,0297	0,0297		
A-5 ***	0704-445	1 comprimé gastro-résistant, 150 mg	1 maagsapresistente tablet, 150 mg	R	0,0363	0,0363	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 300		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	0033-894	100 comprimés gastro-résistants, 300 mg	100 maagsapresistente tabletten, 300 mg	R	9,99	9,99	0,00	0,00
	0033-894				4,14	4,14		
A-5 *	0704-452	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	R	0,0534	0,0534	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0704-452	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	R	0,0439	0,0439		
A-5 ***	0704-452	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	R	0,0535	0,0535	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 500		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
A-5	0135-806	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	14,01	14,01	0,00	0,00
	0135-806				7,25	7,25		
A-5 *	0704-460	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,0936	0,0936	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0704-460	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,0769	0,0769		
A-5 ***	0704-460	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,0938	0,0938	0,0000	0,0000
DEPO-MEDROL 200 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0150-573	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	18,40	18,40	2,82	4,71
	0150-573				10,65	10,65		
B-83 *	0728-139	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	13,7400	13,7400	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0728-139	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	11,2900	11,2900		
DEPO-MEDROL 40 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0033-746	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	8,27	8,27	0,75	1,24
	0033-746				2,81	2,81		
B-83	0036-863	3 seringues préremplies 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	3 voorgevulde spuiten 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	14,39	14,39	2,00	3,34
	0036-863				7,55	7,55		
B-83 *	0704-536	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	3,2467	3,2467	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0704-536	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	2,6667	2,6667		
DEPO-MEDROL 40 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0108-399	1 flacon injectable 1 ml suspension	1 injectieflacon 1 ml suspensie	r	8,27	8,27	0,75	1,24

		injectable, 40 mg/ml	voor injectie, 40 mg/ml					
	0108-399				2,81	2,81		
B-83	0033-597	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	14,39	14,39	2,00	3,34
	0033-597				7,55	7,55		
B-83 *	0704-551	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	3,2467	3,2467	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0704-551	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	2,6667	2,6667		
DEPO-MEDROL 80 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0033-753	1 seringue préremplie 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	11,52	11,52	1,41	2,36
	0033-753				5,33	5,33		
B-83 *	0704-544	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	6,8800	6,8800	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0704-544	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	5,6500	5,6500		
DEPO-MEDROL 80 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0033-688	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	11,52	11,52	1,41	2,36
	0033-688				5,33	5,33		
B-83 *	0704-569	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	6,8800	6,8800	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0704-569	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL	r	5,6500	5,6500		
DESLOMATADIN SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: R06AX27								
Cs-7	2953-008	10 comprimés pelliculés, 5 mg	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,49	6,49	1,39	1,39
	2953-008				1,31	1,31		
Cs-7	2953-024	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,02	9,02	3,60	3,60
	2953-024				3,39	3,39		
Cs-7	2953-099	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,62	11,62	5,73	5,73
	2953-099				5,40	5,40		
Cs-7	2953-032	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,49	15,49	8,90	8,90
	2953-032				8,39	8,39		
Cs-7 *	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1083	0,1083		
Cs-7 **	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0889	0,0889		
Cs-7 ***	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1397	0,1397	0,1146	0,1146
DESLOMATADINE AB 5 mg AUROBINDO NV ATC: R06AX27								
Cs-7	3983-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,90	8,90	3,50	3,50
	3983-251				3,30	3,30		
Cs-7	3983-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,42	15,42	8,86	8,86
	3983-269				8,35	8,35		
Cs-7 *	7726-102	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1078	0,1078		
Cs-7 **	7726-102	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0885	0,0885		
Cs-7 ***	7726-102	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1079	0,1079	0,0886	0,0886
DESLOMATADINE EG 0,5 mg/ml EUROGENERICS ATC: R06AX27								
Cs-7	2948-321	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	G	6,93	6,93	1,80	1,80
	2948-321				1,70	1,70		
Cs-7 *	0750-570	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	5 mL drank, 0,5 mg/mL	G	0,0730	0,0730		

Cs-7 **	0750-570	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	5 mL drank, 0,5 mg/mL	G	0,0600	0,0600		
DES Loratadine EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: R06AX27		
Cs-7	2948-313 2948-313	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,02 3,39	9,02 3,39	3,60	3,60
Cs-7	2948-305 2948-305	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,63 5,41	11,63 5,41	5,74	5,74
Cs-7	2948-297 2948-297	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,89 8,70	15,89 8,70	9,23	9,23
Cs-7 *	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1123	0,1123		
Cs-7 **	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0922	0,0922		
Cs-7 ***	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1126	0,1126	0,0923	0,0923
DES Loratadine KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: R06AX27		
Cs-7	3912-045 3912-045	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,97 3,36	8,97 3,36	3,56	3,56
Cs-7	3912-052 3912-052	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,50 8,40	15,50 8,40	8,91	8,91
Cs-7 *	7724-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1084	0,1084		
Cs-7 **	7724-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0890	0,0890		
Cs-7 ***	7724-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1445	0,1445	0,1187	0,1187
DES Loratadine TEVA 0,5 mg/ml		AREGA PHARMA				ATC: R06AX27		
Cs-7	3060-019 3060-019	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	G	6,90 1,67	6,90 1,67	1,77	1,77
Cs-7 *	7705-312	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	5 mL drank, 0,5 mg/mL	G	0,0720	0,0720		
Cs-7 **	7705-312	5 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	5 mL drank, 0,5 mg/mL	G	0,0590	0,0590		
DES Loratadine TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: R06AX27		
Cs-7	3029-626 3029-626	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	9,02 3,39	9,02 3,39	3,60	3,60
Cs-7	3029-634 3029-634	100 comprimés orodispersibles, 5 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	15,50 8,40	15,50 8,40	8,91	8,91
Cs-7 *	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,1084	0,1084		
Cs-7 **	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,0890	0,0890		
Cs-7 ***	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,1087	0,1087	0,0891	0,0891
DES Loratadine TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: R06AX27		
Cs-7	2899-375 2899-375	10 comprimés pelliculés, 5 mg	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,35 1,19	6,35 1,19	1,26	1,26
Cs-7	2899-391 2899-391	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,96 3,35	8,96 3,35	3,55	3,55
Cs-7	2899-409 2899-409	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,52 5,33	11,52 5,33	5,65	5,65
Cs-7	2899-417 2899-417	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,50 8,40	15,50 8,40	8,91	8,91
Cs-7 *	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1084	0,1084		
Cs-7 **	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0890	0,0890		
Cs-7 ***	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1087	0,1087	0,0891	0,0891

DICLOFENAC APOTEX 75 mg		AUROBINDO NV				ATC: M01AB05		
B-60	1694-777	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	10,57	10,57	1,22	2,03
	1694-777				4,59	4,59		
B-60 *	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0987	0,0987		
B-60 **	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0812	0,0812		
B-60 ***	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0989	0,0989	0,0203	0,0338
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	1620-475	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,05	9,05	0,91	1,51
	1620-475				3,42	3,42		
B-60 *	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1470	0,1470		
B-60 **	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1210	0,1210		
B-60 ***	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1473	0,1473	0,0303	0,0503
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	1395-649	12 suppositoires, 100 mg	12 zetpillen, 100 mg	G	6,43	6,43	0,33	0,56
	1395-649				1,26	1,26		
B-60 *	0747-782	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	G	0,1358	0,1358		
B-60 **	0747-782	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	G	0,1117	0,1117		
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	0491-167	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	G	6,19	6,19	0,28	0,46
	0491-167				1,05	1,05		
B-60 *	0735-738	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	0,0453	0,0453		
B-60 **	0735-738	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	0,0370	0,0370		
B-60 ***	0735-738	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	0,0519	0,0519	0,0093	0,0153
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	1395-631	6 ampoules 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	6,63	6,63	0,38	0,63
	1395-631				1,43	1,43		
B-60 *	0747-741	1 ampoule 3 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	0,3083	0,3083		
B-60 **	0747-741	1 ampoule 3 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	0,2533	0,2533		
DICLOFENAC EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	2520-989	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	G	6,92	6,92	0,45	0,75
	2520-989				1,69	1,69		
B-60	0491-183	50 comprimés enrobés, 50 mg	50 omhulde tabletten, 50 mg	G	8,29	8,29	0,75	1,25
	0491-183				2,83	2,83		
B-60 *	0735-746	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	G	0,0730	0,0730		
B-60 **	0735-746	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	G	0,0600	0,0600		
B-60 ***	0735-746	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	G	0,0731	0,0731	0,0150	0,0250
DICLOFENAC EG 75 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	1620-483	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	10,60	10,60	1,23	2,04

	1620-483				4,62	4,62		
B-60 *	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0993	0,0993		
B-60 **	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0817	0,0817		
B-60 ***	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,0995	0,0995	0,0205	0,0340
DICLOFENAC SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: M01AB05								
B-60	1541-382	30 comprimés gastro-résistants, 50 mg	30 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	6,91	6,91	0,45	0,74
	1541-382				1,68	1,68		
B-60	1541-390	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	8,27	8,27	0,75	1,24
	1541-390				2,81	2,81		
B-60 *	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0726	0,0726		
B-60 **	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0596	0,0596		
B-60 ***	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0727	0,0727	0,0150	0,0248
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 mg SANDOZ ATC: M01AB05								
B-60	1541-374	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	8,90	8,90	0,88	1,46
	1541-374				3,30	3,30		
B-60 *	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 100 mg	G	0,1420	0,1420		
B-60 **	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 100 mg	G	0,1167	0,1167		
B-60 ***	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 100 mg	G	0,1424	0,1424	0,0293	0,0487
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg SANDOZ ATC: M01AB05								
B-60	1645-092	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	10,58	10,58	1,22	2,03
	1645-092				4,60	4,60		
B-60 *	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,0990	0,0990	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,0813	0,0813		
B-60 ***	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,0991	0,0991	0,0203	0,0338
DIFLUCAN 10 mg/ml PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	12,19	12,19	1,55	2,58
	1509-355				5,84	5,84		
B-134 *	0764-555	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	1,0771	1,0771	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0764-555	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	0,8843	0,8843		
DIFLUCAN 150 mg PFIZER ATC: J02AC01								
B-134	0476-341	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	6,69	6,69	0,40	0,66
	0476-341				1,49	1,49		
B-134 *	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	1,9200	1,9200	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	1,5800	1,5800		
B-134 ***	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	2,0564	2,0564	0,4000	0,6600

DIFLUCAN 200 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	0286-559 0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	28,80 19,40	28,80 19,40	4,60	7,74
B-134	1731-363 1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	64,36 50,50	64,36 50,50	8,00	12,10
B-134 *	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	3,0320	3,0320	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,6765	2,6765		
B-134 ***	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,9866	2,9866	0,4000	0,6050
DIFLUCAN 40 mg/ml		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	1509-363 1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	29,19 19,73	29,19 19,73	4,66	7,83
B-134 *	0764-563	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	3,6371	3,6371	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0764-563	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	2,9871	2,9871		
DIFLUCAN 50 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	0486-225 0486-225	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	R	12,11 5,78	12,11 5,78	1,53	2,55
B-134 *	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7460	0,7460	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,6130	0,6130		
B-134 ***	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7473	0,7473	0,1530	0,2550
DILTIAZEM RETARD EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: C08DB01				
B-20	3075-819 3075-819	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	11,26 5,12	11,26 5,12	1,36	2,26
B-20	3075-827 3075-827	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	22,22 13,64	22,22 13,64	3,62	6,03
B-20 *	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1760	0,1760		
B-20 **	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1446	0,1446		
B-20 ***	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1759	0,1759	0,0362	0,0603
DILTIAZEM RETARD EG 300 mg		EUROGENERICS		ATC: C08DB01				
B-20	3075-835 3075-835	30 gélules à libération prolongée, 300 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	12,78 6,30	12,78 6,30	1,67	2,78
B-20	3075-843 3075-843	100 gélules à libération prolongée, 300 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	25,83 16,80	25,83 16,80	4,19	7,04
B-20 *	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2168	0,2168		
B-20 **	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,1781	0,1781		
B-20 ***	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2120	0,2120	0,0419	0,0704
DILTIAZEM SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: C08DB01				

B-20	3094-042	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	10,77	10,77	1,26	2,10
	3094-042				4,75	4,75		
B-20	3094-067	98 gélules à libération prolongée, 200 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	21,85	21,85	3,53	5,88
	3094-067				13,31	13,31		
B-20 *	7706-823	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1753	0,1753		
B-20 **	7706-823	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1440	0,1440		
B-20 ***	7706-823	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1757	0,1757	0,0360	0,0600
DILTIAZEM SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: C08DB01								
B-20	3094-075	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	12,21	12,21	1,55	2,59
	3094-075				5,86	5,86		
B-20	3094-091	98 gélules à libération prolongée, 300 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	25,41	25,41	4,13	6,93
	3094-091				16,42	16,42		
B-20 *	7706-831	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2162	0,2162		
B-20 **	7706-831	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,1777	0,1777		
B-20 ***	7706-831	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2120	0,2120	0,0421	0,0707
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml MSD BELGIUM ATC: H02AB01								
B-38	2929-149	1 ampoule 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampul 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,00	8,00	0,69	1,15
	2929-149				2,61	2,61		
B-38 *	7715-733	1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL		3,3700	3,3700		
B-38 **	7715-733	1 ampoule 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampul 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL		2,7700	2,7700		
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml MSD BELGIUM ATC: H02AB01								
B-38	3370-244	1 ampoule 2 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampul 2 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		9,89	9,89	1,08	1,80
	3370-244				4,07	4,07		
B-38 *	7715-741	1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL		5,2500	5,2500		
B-38 **	7715-741	1 ampoule 2 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 ampul 2 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL		4,3100	4,3100		
DIPROPHOS Disposable Syringe MSD BELGIUM ATC: H02AB01								
B-83	0129-007	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,00	8,00	0,69	1,15
	0129-007				2,61	2,61		
B-83 *	0705-400	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL		3,3700	3,3700		
B-83 **	0705-400	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 5 mg/mL / 2 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 5 mg/mL / 2 mg/mL		2,7700	2,7700		
DIPROSONE MSD BELGIUM ATC: D07AC01								
B-156	0036-707	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		7,93	7,93	0,68	1,13

B-156 *	0036-707 0705-442	1 g 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 g 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		2,55 0,1097	2,55 0,1097		
B-156 **	0705-442	1 g 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 g 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		0,0900	0,0900		
DIPROSONE MSD BELGIUM ATC: D07AC01								
B-156	0109-074 0109-074	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g		7,93 2,55	7,93 2,55	0,68	1,13
B-156 *	0705-434	1 g pommade, 0,5 mg/g	1 g zalf, 0,5 mg/g		0,1097	0,1097		
B-156 **	0705-434	1 g pommade, 0,5 mg/g	1 g zalf, 0,5 mg/g		0,0900	0,0900		
DIPROSONE MSD BELGIUM ATC: D07AC01								
B-156	0108-977 0108-977	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		7,93 2,55	7,93 2,55	0,68	1,13
B-156 *	0705-426	1 g crème, 0,5 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g		0,1097	0,1097		
B-156 **	0705-426	1 g crème, 0,5 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g		0,0900	0,0900		
DOLZAM ZAMBON ATC: N02AX02								
B-56	1269-570 1269-570	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	7,40 2,11	7,40 2,11	0,56	0,93
B-56	1169-283 1169-283	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	9,29 3,60	9,29 3,60	0,95	1,59
B-56 *	0743-815	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0775	0,0775	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0743-815	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0637	0,0637		
B-56 ***	0743-815	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0922	0,0922	0,0187	0,0310
DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml EUROGENERICS ATC: S01ED51								
B-168	2948-339 2948-339	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	9,01 3,38	9,01 3,38	0,90	1,49
B-168	2903-912 2903-912	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	17,72 10,12	17,72 10,12	2,68	4,47
B-168 *	0752-873	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 20 mg/mL	G	4,3533	4,3533		
B-168 **	0752-873	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 20 mg/mL	G	3,5767	3,5767		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01DB01								
A-25 *	7700-214 7700-214	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	6,15 7,9400	6,15 7,9400		
A-25 **	7700-214	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	6,5200	6,5200		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01DB01								
A-25 *	7700-230 7700-230	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing	G	97,93 110,9200	97,93 110,9200		

A-25 **	7700-230	pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	103,8100	103,8100		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml				ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB01		
A-25 *	7700-222	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		27,38	27,38		
	7700-222	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	35,3300	35,3300		
A-25 **	7700-222	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	29,0200	29,0200		
DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml				ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01DB01		
A-25 *	7712-763	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		54,75	54,75		
	7712-763	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	65,1500	65,1500		
A-25 **	7712-763	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	58,0400	58,0400		
DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml				AREGA PHARMA		ATC: L01DB01		
A-25 *	0756-916	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		6,15	6,15		
	0756-916	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	7,9400	7,9400		
A-25 **	0756-916	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	6,5200	6,5200		
DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml				AREGA PHARMA		ATC: L01DB01		
A-25 *	0756-908	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		27,38	27,38		
	0756-908	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	35,3300	35,3300		
A-25 **	0756-908	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	29,0200	29,0200		
DOXORUBICINE TEVA 2 mg/ml				AREGA PHARMA		ATC: L01DB01		
A-25 *	0756-890	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		97,93	97,93		
	0756-890	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	110,9200	110,9200		
A-25 **	0756-890	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	G	103,8100	103,8100		
DOZURSO 500 mg				MAYOLY BENELUX		ATC: A05AA02		
B-52	3494-630	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	30,68	30,68	4,86	8,18
	3494-630				21,03	21,03		
B-52 *	7719-743	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4523	0,4523	+0,0000	+0,0000

B-52 **	7719-743	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,3715	0,3715		
B-52 ***	7719-743	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4341	0,4341	0,0810	0,1363
DULOXETIN AB 30 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX21				
B-73	4133-682	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,82	26,82	4,33	7,27
	4133-682				17,66	17,66		
B-73 *	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2326	0,2326		
B-73 **	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1910	0,1910		
B-73 ***	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2264	0,2264	0,0442	0,0742
DULOXETIN AB 60 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX21				
B-73	3444-627	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	17,60	17,60	2,66	4,43
	3444-627				10,03	10,03		
B-73	3444-635	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	35,31	35,31	5,51	9,27
	3444-635				25,08	25,08		
B-73 *	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3303	0,3303		
B-73 **	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2712	0,2712		
B-73 ***	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,4630	0,4630	0,0950	0,1582
DULOXETINE APOTEX 30 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX21				
B-73	3534-518	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	12,79	12,79	1,67	2,79
	3534-518				6,31	6,31		
B-73	3534-526	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,82	26,82	4,33	7,27
	3534-526				17,66	17,66		
B-73 *	7718-851	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2326	0,2326		
B-73 **	7718-851	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1910	0,1910		
B-73 ***	7718-851	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2264	0,2264	0,0442	0,0742
DULOXETINE APOTEX 60 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX21				
B-73	3412-038	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	17,60	17,60	2,66	4,43
	3412-038				10,03	10,03		
B-73	3412-046	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	35,31	35,31	5,51	9,27
	3412-046				25,08	25,08		
B-73 *	7715-147	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3303	0,3303		
B-73 **	7715-147	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2712	0,2712		
B-73 ***	7715-147	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,4630	0,4630	0,0950	0,1582
DULOXETINE EG 30 mg		EUROGENERIC		ATC: N06AX21				
B-73	3337-334	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,28	13,28	1,77	2,96

B-73	3337-334 3484-284	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	6,69 27,94	6,69 27,94	4,48	7,53
B-73 *	3484-284 7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	18,64 0,2454	18,64 0,2454		
B-73 **	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2016	0,2016		
B-73 ***	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2379	0,2379	0,0457	0,0768
DULOXETINE EG 60 mg EUROGENERICS ATC: N06AX21								
B-73	3337-342	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	17,65	17,65	2,67	4,45
B-73	3337-342 3337-359	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	10,07 36,70	10,07 36,70	5,71	9,60
B-73 *	3337-359 7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	26,29 0,3462	26,29 0,3462		
B-73 **	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2844	0,2844		
B-73 ***	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3272	0,3272	0,0583	0,0980
DULOXETINE KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N06AX21								
B-73	3315-371	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	12,79	12,79	1,67	2,79
B-73 *	3315-371 7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	6,31 0,2907	6,31 0,2907		
B-73 **	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2389	0,2389		
B-73 ***	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2915	0,2915	0,0596	0,0996
DULOXETINE KRKA 60 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N06AX21								
B-73	3315-389	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	17,65	17,65	2,67	4,45
B-73	3315-389 3315-405	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	10,07 36,10	10,07 36,10	5,62	9,46
B-73 *	3315-405 7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	25,78 0,3327	25,78 0,3327		
B-73 **	7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2733	0,2733		
B-73 ***	7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3147	0,3147	0,0562	0,0946
DULOXETINE MYLAN 30 mg MYLAN ATC: N06AX21								
B-73	3298-973	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	12,79	12,79	1,67	2,79
B-73	3298-973 3298-981	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	6,31 27,95	6,31 27,95	4,48	7,54
B-73 *	3298-981 7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule,	G	18,65 0,2456	18,65 0,2456		

B-73 **	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	hard, 30 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2017	0,2017		
B-73 ***	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2380	0,2380	0,0457	0,0769
DULOXETINE MYLAN 60 mg MYLAN ATC: N06AX21								
B-73	3298-999	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	17,66	17,66	2,67	4,46
	3298-999				10,08	10,08		
B-73	3299-005	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	36,71	36,71	5,71	9,60
	3299-005				26,30	26,30		
B-73 *	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3463	0,3463		
B-73 **	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2845	0,2845		
B-73 ***	7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3273	0,3273	0,0583	0,0980
DULOXETINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AX21								
B-73	3426-525	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,28	13,28	1,77	2,96
	3426-525				6,69	6,69		
B-73	3426-533	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,82	26,82	4,33	7,27
	3426-533				17,66	17,66		
B-73 *	7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2326	0,2326		
B-73 **	7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1910	0,1910		
B-73 ***	7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2264	0,2264	0,0442	0,0742
DULOXETINE SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: N06AX21								
B-73	3426-541	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	17,63	17,63	2,67	4,44
	3426-541				10,05	10,05		
B-73	3426-558	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	36,71	36,71	5,71	9,60
	3426-558				26,30	26,30		
B-73 *	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3463	0,3463		
B-73 **	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2845	0,2845		
B-73 ***	7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,4641	0,4641	0,0954	0,1586
DULOXETINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	3343-951	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,28	13,28	1,77	2,96
	3343-951				6,69	6,69		
B-73	4169-736	100 gélules gastro-résistantes, 30 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,39	28,39	4,54	7,64
	4169-736				19,03	19,03		
B-73 *	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2456	0,2456		
B-73 **	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule,	G	0,2017	0,2017		

B-73 ***	7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	hard, 30 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2375	0,2375	0,0454	0,0764
DULOXETINE TEVA 60 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX21				
B-73	3343-969	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,33	18,33	2,81	4,68
	3343-969				10,59	10,59		
B-73	4169-744	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	35,83	35,83	5,59	9,40
	4169-744				25,54	25,54		
B-73 *	7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3296	0,3296		
B-73 **	7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,2707	0,2707		
B-73 ***	7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3120	0,3120	0,0559	0,0940
DUOVENT		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03AL01				
B-98	1281-286	20 récipients unidose 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/mL	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/mL	CR	12,72	12,72	1,66	2,76
	1281-286				6,25	6,25		
B-98 *	0744-987	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	CR	0,4035	0,4035	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0744-987	1 récipient unidose 4 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 4 mL verneveloplossing, 0,313 mg/mL/ 0,125 mg/mL	CR	0,3315	0,3315		
DUOVENT HFA		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03AL01				
B-98	1677-863	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	CR	10,92	10,92	1,29	2,15
	1677-863				4,86	4,86		
B-98 *	0769-083	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	CR	6,2700	6,2700	+0,0000	+0,0000
B-98 **	0769-083	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 20 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 20 µg/dosis	CR	5,1500	5,1500		
DUROGESIC 100 µg/h		JANSSEN-CILAG		ATC: N02AB03				
B-56	2218-261	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	86,92	86,92	8,00	12,10
	2218-261				70,68	70,68		
B-56 *	0746-529	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	8,2030	8,2030	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0746-529	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	7,4920	7,4920		
DUROGESIC 12 µg/h		JANSSEN-CILAG		ATC: N02AB03				
B-56	2265-627	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	15,15	15,15	2,16	3,59
	2265-627				8,13	8,13		
B-56	2265-619	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	24,97	24,97	4,07	6,83
	2265-619				16,05	16,05		
B-56 *	0782-136	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	2,0710	2,0710	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0782-136	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal	R	1,7010	1,7010		

			gebruik, 12 µg/h					
DUROGESIC 25 µg/h			JANSSEN-CILAG	ATC: N02AB03				
B-56	1278-332	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	18,93	18,93	2,93	4,89
	1278-332				11,06	11,06		
B-56	2218-279	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	30,92	30,92	4,90	8,24
	2218-279				21,25	21,25		
B-56 *	0746-495	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	2,7420	2,7420	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0746-495	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	2,2530	2,2530		
DUROGESIC 50 µg/h			JANSSEN-CILAG	ATC: N02AB03				
B-56	1278-308	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	31,05	31,05	4,92	8,27
	1278-308				21,36	21,36		
B-56	2218-253	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	54,11	54,11	8,00	12,10
	2218-253				41,53	41,53		
B-56 *	0746-503	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	5,1130	5,1130	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0746-503	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	4,4020	4,4020		
DUROGESIC 75 µg/h			JANSSEN-CILAG	ATC: N02AB03				
B-56	2218-246	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	72,48	72,48	8,00	12,10
	2218-246				57,59	57,59		
B-56 *	0746-511	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	6,8160	6,8160	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0746-511	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	6,1050	6,1050		
EFEXOR EXEL 150 mg			UPJOHN	ATC: N06AX16				
B-73	2066-942	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	17,18	17,18	2,57	4,29
	2066-942				9,70	9,70		
B-73	2525-491	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	23,84	23,84	3,91	6,56
	2525-491				15,05	15,05		
B-73	2525-467	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	46,57	46,57	7,09	11,93
	2525-467				34,93	34,93		
B-73 *	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4504	0,4504	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,3779	0,3779		
B-73 ***	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4279	0,4279	0,0723	0,1217
EFEXOR EXEL 75 mg			UPJOHN	ATC: N06AX16				
B-73	1451-830	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	9,99	9,99	1,10	1,83
	1451-830				4,14	4,14		
B-73	2525-442	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	19,20	19,20	2,99	4,98

B-73	2525-442				11,26	11,26		
	2525-384	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	24,68	24,68	4,03	6,76
B-73 *	2525-384				15,79	15,79		
	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2080	0,2080	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,1708	0,1708		
B-73 ***	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2045	0,2045	0,0411	0,0690
EFEXOR-EXEL 150 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX16								
B-73	3293-057	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	46,57	46,57	7,09	11,93
B-73 *	3293-057				34,93	34,93		
	7717-069	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4504	0,4504	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7717-069	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,3779	0,3779		
B-73 ***	7717-069	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4279	0,4279	0,0723	0,1217
EFEXOR-EXEL 37,5mg UPJOHN ATC: N06AX16								
B-73	3976-883	60 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	R	16,25	16,25	2,38	3,97
B-73 *	3976-883				8,98	8,98		
	7726-649	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	R	0,1932	0,1932	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7726-649	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	R	0,1587	0,1587		
B-73 ***	7726-649	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	R	0,1936	0,1936	0,0397	0,0662
EFEXOR-EXEL 75 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX16								
B-73	3293-024	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	24,68	24,68	4,03	6,76
B-73 *	3293-024				15,79	15,79		
	7717-051	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2080	0,2080	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7717-051	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,1708	0,1708		
B-73 ***	7717-051	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2045	0,2045	0,0411	0,0690
ELOCOM 0,1% MSD BELGIUM ATC: D07AC13								
B-157	1071-190	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	r	6,90	6,90	0,44	0,74
B-157	1071-190				1,67	1,67		
	2936-763	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	r	13,30	13,30	1,78	2,96
B-157 *	2936-763				6,70	6,70		
	0741-884	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	r	0,0865	0,0865	+0,0000	+0,0000
B-157 **	0741-884	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g	r	0,0710	0,0710		
ELOCOM 0,1% MSD BELGIUM ATC: D07AC13								
B-157	1029-842	1 tube 20 g pommade, 1 mg/g	1 tube 20 g zalf, 1 mg/g	r	6,90	6,90	0,44	0,74
B-157	1029-842				1,67	1,67		
	2936-755	1 tube 100 g pommade, 1 mg/g	1 tube 100 g zalf, 1 mg/g	r	13,30	13,30	1,78	2,96
B-157	2936-755				6,70	6,70		

B-157 *	0741-892	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	r	0,0865	0,0865	+0,0000	+0,0000
B-157 **	0741-892	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	r	0,0710	0,0710		
ELOCOM 0,1%		MSD BELGIUM		ATC: D07AC13				
B-157	2936-771	1 flacon 100 ml solution pour application cutanée, 1 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/ml	r	13,30	13,30	1,78	2,96
	2936-771				6,70	6,70		
B-157 *	0741-900	1 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	1 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	r	0,0865	0,0865	+0,0000	+0,0000
B-157 **	0741-900	1 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	1 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	r	0,0710	0,0710		
ELVORINE 50 mg/ 5 ml		PFIZER		ATC: V03AF04				
	0746-776	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		6,25	6,25		
A-33 *	0746-776	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	8,0700	8,0700	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0746-776	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	R	6,6300	6,6300		
EMCORETIC		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	1151-380	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	R	12,29	12,29	1,57	2,62
	1151-380				5,92	5,92		
B-15 *	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1364	0,1364	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1121	0,1121		
B-15 ***	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1367	0,1367	0,0280	0,0468
EMCORETIC MITIS		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	1151-968	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	8,95	8,95	0,89	1,48
	1151-968				3,34	3,34		
B-15 *	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0770	0,0770	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0632	0,0632		
B-15 ***	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0770	0,0770	0,0159	0,0264
EMTHEXATE		AREGA PHARMA		ATC: L01BA01				
	0729-079	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		34,39	34,39		
A-24 *	0729-079	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	43,5600	43,5600	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0729-079	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	36,4500	36,4500		
EMTHEXATE		AREGA PHARMA		ATC: L01BA01				
	0729-087	1 flacon injectable 40 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		62,55	62,55		
A-24 *	0729-087	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	73,4100	73,4100	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0729-087	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	66,3000	66,3000		
EMTHEXATE		AREGA PHARMA		ATC: L01BA01				
	0729-053	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		5,49	5,49		
A-24 *	0729-053	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	7,0800	7,0800	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0729-053	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	5,8200	5,8200		
EMTHEXATE		AREGA PHARMA		ATC: L01BA01				

	0729-095	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		270,87	270,87		
A-24 *	0729-095	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	R	294,2300	294,2300	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0729-095	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	R	287,1200	287,1200		
EMTHEXATE AREGA PHARMA ATC: L01BA01								
A-24	1156-199	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	R	6,18	6,18	0,00	0,00
	1156-199				1,04	1,04		
A-24 *	0742-676	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	1,3400	1,3400	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0742-676	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	1,1000	1,1000		
ENOXAPARINE BECAT 10000 IU LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ATC: B01AB05								
B-33	4234-167	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		49,24	49,24	7,46	12,10
	4234-167				37,26	37,26		
B-33 *	7727-894	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		4,6610	4,6610		
B-33 **	7727-894	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3,9500	3,9500		
ENOXAPARINE BECAT 12000 IU LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ATC: B01AB05								
B-33	4234-175	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		67,50	67,50	8,00	12,10
	4234-175				53,23	53,23		
B-33 *	7727-902	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		6,3530	6,3530		
B-33 **	7727-902	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		5,6420	5,6420		
ENOXAPARINE BECAT 15000 IU LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ATC: B01AB05								
B-33	4234-183	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		70,53	70,53	8,00	12,10
	4234-183				55,89	55,89		
B-33 *	7727-910	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		6,6350	6,6350		
B-33 **	7727-910	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		5,9240	5,9240		
ENOXAPARINE BECAT 2000 IU LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ATC: B01AB05								
B-33	4234-407	10 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		20,54	20,54	3,26	5,44
	4234-407				12,30	12,30		
B-33 *	7727-852	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1,5870	1,5870		
B-33 **	7727-852	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1,3040	1,3040		
ENOXAPARINE BECAT 4000 IU LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ATC: B01AB05								
B-33	4234-415	10 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		33,54	33,54	5,27	8,86
	4234-415				23,54	23,54		

B-33 *	7727-860	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3,0380	3,0380		
B-33 **	7727-860	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2,4950	2,4950		
ENOXAPARINE BECAT 6000 IU LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ATC: B01AB05								
B-33	4234-423	10 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		38,77	38,77	6,00	10,09
	4234-423				28,12	28,12		
B-33 *	7727-878	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3,6290	3,6290		
B-33 **	7727-878	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2,9810	2,9810		
ENOXAPARINE BECAT 8000 IU LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ATC: B01AB05								
B-33	4234-159	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		43,99	43,99	6,73	11,32
	4234-159				32,68	32,68		
B-33 *	7727-886	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		4,1750	4,1750		
B-33 **	7727-886	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3,4640	3,4640		
ENTOCORT LAMEPRO ATC: A07EA06								
B-55	1344-365	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	r	60,48	60,48	9,04	15,00
	1344-365				47,10	47,10		
B-55 *	0762-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	r	0,5704	0,5704	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0762-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	r	0,4993	0,4993		
B-55 ***	0762-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	r	0,5585	0,5585	0,0904	0,1500
ESCIDIVULE 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: N06AB10								
B-73	3164-522	30 comprimés enrobés, 10 mg	30 omhulde tabletten, 10 mg	G	11,42	11,42	1,39	2,32
	3164-522				5,24	5,24		
B-73	3167-327	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	23,30	23,30	3,83	6,44
	3167-327				14,58	14,58		
B-73 *	7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1882	0,1882		
B-73 **	7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1545	0,1545		
B-73 ***	7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1867	0,1867	0,0383	0,0644
ESCIDIVULE 20 mg LABORATOIRES SMB ATC: N06AB10								
B-73	3164-514	30 comprimés enrobés, 20 mg	30 omhulde tabletten, 20 mg	G	11,42	11,42	1,39	2,32
	3164-514				5,24	5,24		
B-73	3167-319	100 comprimés enrobés, 20 mg	100 omhulde tabletten, 20 mg	G	23,30	23,30	3,83	6,44
	3167-319				14,58	14,58		
B-73 *	7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1882	0,1882		
B-73 **	7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1545	0,1545		
B-73 ***	7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1867	0,1867	0,0383	0,0644
ESCITALOPRAM APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB10								
B-73	3138-328	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	10,72	10,72	1,25	2,08
	3138-328				4,70	4,70		

B-73	3138-336	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	22,42	22,42	3,66	6,11
	3138-336				13,82	13,82		
B-73 *	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1819	0,1819		
B-73 **	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1495	0,1495		
B-73 ***	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1815	0,1815	0,0373	0,0623
ESCITALOPRAM APOTEX 20 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB10								
B-73	3138-344	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	10,72	10,72	1,25	2,08
	3138-344				4,70	4,70		
B-73	3138-351	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	22,42	22,42	3,66	6,11
	3138-351				13,82	13,82		
B-73 *	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1819	0,1819		
B-73 **	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1495	0,1495		
B-73 ***	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1815	0,1815	0,0373	0,0623
ESCITALOPRAM EG 10 mg EUROGENERICS ATC: N06AB10								
B-73	2890-895	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,01	11,01	1,31	2,18
	2890-895				4,94	4,94		
B-73	3110-731	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,48	12,48	1,61	2,68
	3110-731				6,07	6,07		
B-73	2890-887	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,42	22,42	3,66	6,11
	2890-887				13,82	13,82		
B-73 *	0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1819	0,1819		
B-73 **	0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1495	0,1495		
B-73 ***	0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1815	0,1815	0,0373	0,0623
ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB10								
B-73	3815-669	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,01	11,01	1,31	2,18
	3815-669				4,94	4,94		
B-73	3767-597	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,48	12,48	1,61	2,68
	3767-597				6,07	6,07		
B-73	3767-621	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,42	22,42	3,66	6,11
	3767-621				13,82	13,82		
B-73 *	7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1819	0,1819		
B-73 **	7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1495	0,1495		
B-73 ***	7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1815	0,1815	0,0373	0,0623
ESCITALOPRAM EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB10								
B-73	3095-510	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,01	11,01	1,31	2,18
	3095-510				4,94	4,94		
B-73	3110-723	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,42	22,42	3,66	6,11
	3110-723				13,82	13,82		
B-73 *	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1819	0,1819		
B-73 **	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1495	0,1495		
B-73 ***	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1815	0,1815	0,0373	0,0623
ESCITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB10								
B-73	3815-677	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,01	11,01	1,31	2,18
	3815-677				4,94	4,94		

B-73	3767-647 3767-647	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,42 13,82	22,42 13,82	3,66	6,11
B-73 *	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1819	0,1819		
B-73 **	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1495	0,1495		
B-73 ***	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1815	0,1815	0,0373	0,0623
ESCITALOPRAM MYLAN 10 mg MYLAN ATC: N06AB10								
B-73	3705-753 3705-753	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,47 5,29	11,47 5,29	1,40	2,34
B-73	3705-761 3705-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,75 14,10	22,75 14,10	3,74	6,23
B-73 *	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1820	0,1820		
B-73 **	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1495	0,1495		
B-73 ***	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1812	0,1812	0,0374	0,0623
ESCITALOPRAM MYLAN 20 mg MYLAN ATC: N06AB10								
B-73	3705-779 3705-779	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,47 5,29	11,47 5,29	1,40	2,34
B-73	3705-787 3705-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,75 14,10	22,75 14,10	3,74	6,23
B-73 *	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1820	0,1820		
B-73 **	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1495	0,1495		
B-73 ***	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1812	0,1812	0,0374	0,0623
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N06AB10								
B-73	2983-088 2983-088	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,97 4,90	10,97 4,90	1,30	2,17
B-73	2983-096 2983-096	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,90 6,39	12,90 6,39	1,69	2,82
B-73	2983-047 2983-047	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,34 13,75	22,34 13,75	3,65	6,08
B-73 *	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1810	0,1810		
B-73 **	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1488	0,1488		
B-73 ***	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0372	0,0620
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: N06AB10								
B-73	3377-306 3377-306	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,90 6,39	12,90 6,39	1,69	2,82
B-73	3377-314 3377-314	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,34 13,75	22,34 13,75	3,65	6,08
B-73 *	7714-405	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1810	0,1810		
B-73 **	7714-405	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1488	0,1488		
B-73 ***	7714-405	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0372	0,0620
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N06AB10								
B-73	2983-054 2983-054	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,90 6,39	12,90 6,39	1,69	2,82
B-73	2983-062 2983-062	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,34 13,75	22,34 13,75	3,65	6,08
B-73 *	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1810	0,1810		

B-73 **	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1488	0,1488		
B-73 ***	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1807	0,1807	0,0372	0,0620
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg (Impexco)				IMPEXCO				
				ATC: N06AB10				
B-73	3377-322	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,90	12,90	1,69	2,82
	3377-322				6,39	6,39		
B-73	3377-330	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,34	22,34	3,65	6,08
	3377-330				13,75	13,75		
B-73 *	7714-413	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1810	0,1810		
B-73 **	7714-413	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1488	0,1488		
B-73 ***	7714-413	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1807	0,1807	0,0372	0,0620
ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg				SANDOZ				
				ATC: N06AB10				
B-73	3046-141	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,74	9,74	1,05	1,75
	3046-141				3,95	3,95		
B-73	3046-158	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	12,80	12,80	1,68	2,79
	3046-158				6,32	6,32		
B-73	3046-174	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	18,92	18,92	2,93	4,88
	3046-174				11,05	11,05		
B-73 *	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1455	0,1455		
B-73 **	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1195	0,1195		
B-73 ***	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1458	0,1458	0,0299	0,0498
ESCITALOPRAM TEVA 10 mg				AREGA PHARMA				
				ATC: N06AB10				
B-73	3093-077	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,73	10,73	1,25	2,08
	3093-077				4,71	4,71		
B-73	3093-085	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,11	12,11	1,53	2,55
	3093-085				5,78	5,78		
B-73	3093-093	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,65	21,65	3,49	5,82
	3093-093				13,16	13,16		
B-73 *	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1733	0,1733		
B-73 **	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1423	0,1423		
B-73 ***	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1736	0,1736	0,0356	0,0594
ESCITALOPRAM TEVA 15 mg				AREGA PHARMA				
				ATC: N06AB10				
B-73	3093-135	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	10,73	10,73	1,25	2,08
	3093-135				4,71	4,71		
B-73	3093-143	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	21,65	21,65	3,49	5,82
	3093-143				13,16	13,16		
B-73 *	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1733	0,1733		
B-73 **	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1423	0,1423		
B-73 ***	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1736	0,1736	0,0356	0,0594
ESCITALOPRAM TEVA 20 mg				AREGA PHARMA				
				ATC: N06AB10				
B-73	3093-150	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,73	10,73	1,25	2,08
	3093-150				4,71	4,71		
B-73	3093-168	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,65	21,65	3,49	5,82
	3093-168				13,16	13,16		
B-73 *	7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1733	0,1733		
B-73 **	7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1423	0,1423		

B-73 ***	7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1736	0,1736	0,0356	0,0594
ESCITALOPRAM TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: N06AB10		
B-73	3093-119	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,70	9,70	1,04	1,73
	3093-119				3,92	3,92		
B-73	3093-127	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	18,91	18,91	2,93	4,88
	3093-127				11,04	11,04		
B-73 *	7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1454	0,1454		
B-73 **	7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1194	0,1194		
B-73 ***	7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1457	0,1457	0,0299	0,0498
EUTHYROX 100 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-667	84 comprimés, 100 µg	84 tabletten, 100 µg		7,81	7,81	0,65	1,09
	3816-667				2,46	2,46		
B-86 *	7725-161	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0377	0,0377		
B-86 **	7725-161	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0311	0,0311		
B-86 ***	7725-161	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0379	0,0379	0,0077	0,0130
EUTHYROX 125 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-642	84 comprimés, 125 µg	84 tabletten, 125 µg		8,53	8,53	0,80	1,33
	3816-642				3,02	3,02		
B-86 *	7725-179	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0464	0,0464		
B-86 **	7725-179	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0381	0,0381		
B-86 ***	7725-179	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0464	0,0464	0,0095	0,0158
EUTHYROX 150 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-634	84 comprimés, 150 µg	84 tabletten, 150 µg		8,90	8,90	0,88	1,46
	3816-634				3,30	3,30		
B-86 *	7725-187	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0507	0,0507		
B-86 **	7725-187	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0417	0,0417		
B-86 ***	7725-187	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0509	0,0509	0,0105	0,0174
EUTHYROX 175 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-626	84 comprimés, 175 µg	84 tabletten, 175 µg		9,47	9,47	0,99	1,65
	3816-626				3,74	3,74		
B-86 *	7725-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0575	0,0575		
B-86 **	7725-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0471	0,0471		
B-86 ***	7725-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0575	0,0575	0,0118	0,0196
EUTHYROX 200 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-618	84 comprimés, 200 µg	84 tabletten, 200 µg		9,82	9,82	1,06	1,77
	3816-618				4,01	4,01		
B-86 *	7725-203	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0615	0,0615		
B-86 **	7725-203	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0506	0,0506		
B-86 ***	7725-203	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0617	0,0617	0,0126	0,0211
EUTHYROX 25 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-758	84 comprimés, 25 µg	84 tabletten, 25 µg		6,28	6,28	0,30	0,49
	3816-758				1,12	1,12		
B-86 *	7725-138	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0173	0,0173		
B-86 **	7725-138	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0142	0,0142		
B-86 ***	7725-138	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0196	0,0196	0,0036	0,0058

EUTHYROX 50 µg		MERCK			ATC: H03AA01			
B-86	3816-741 3816-741	84 comprimés, 50 µg	84 tabletten, 50 µg		6,75 1,54	6,75 1,54	0,41	0,68
B-86 *	7725-146	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0237	0,0237		
B-86 **	7725-146	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0194	0,0194		
B-86 ***	7725-146	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0252	0,0252	0,0049	0,0081
EUTHYROX 75 µg		MERCK			ATC: H03AA01			
B-86	3816-733 3816-733	84 comprimés, 75 µg	84 tabletten, 75 µg		7,32 2,05	7,32 2,05	0,54	0,91
B-86 *	7725-153	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0315	0,0315		
B-86 **	7725-153	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0258	0,0258		
B-86 ***	7725-153	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0321	0,0321	0,0064	0,0108
EXFORGE 10 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DB01			
B-224	2388-577 2388-577	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	R	47,95 36,14	47,95 36,14	7,28	12,26
B-224 *	0786-558	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4635	0,4635	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0786-558	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,3909	0,3909		
B-224 ***	0786-558	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4421	0,4421	0,0743	0,1251
EXFORGE 10 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: C09DB01			
B-224	4165-551 4165-551	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	R	47,95 36,14	47,95 36,14	7,28	12,26
B-224 *	7727-985	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4635	0,4635	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7727-985	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,3909	0,3909		
B-224 ***	7727-985	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4421	0,4421	0,0743	0,1251
EXFORGE 10 mg/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09DB01			
B-224	3466-133 3466-133	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	R	47,95 36,14	47,95 36,14	7,28	12,26
B-224 *	7718-083	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4635	0,4635	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-083	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,3909	0,3909		
B-224 ***	7718-083	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4421	0,4421	0,0743	0,1251
EXFORGE 5 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DB01			
B-224	2388-593 2388-593	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg	R	43,97 32,66	43,97 32,66	6,73	11,32
B-224 *	0786-541	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,4258	0,4258	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0786-541	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,3533	0,3533		
B-224 ***	0786-541	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,4014	0,4014	0,0687	0,1155

EXFORGE 5 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: C09DB01		
B-224	4165-650	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	R	43,97	43,97	6,73	11,32
	4165-650				32,66	32,66		
B-224 *	7727-977	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,4258	0,4258	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7727-977	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,3533	0,3533		
B-224 ***	7727-977	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,4014	0,4014	0,0687	0,1155
EXFORGE 5 mg/80 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01		
B-224	2388-551	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg	R	33,78	33,78	5,30	8,91
	2388-551				23,75	23,75		
B-224 *	0786-533	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,3128	0,3128	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0786-533	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,2569	0,2569		
B-224 ***	0786-533	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,2974	0,2974	0,0541	0,0909
EXFORGE 5/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DB01		
B-224	3560-901	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	R	43,97	43,97	6,73	11,32
	3560-901				32,66	32,66		
B-224 *	7718-406	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	R	0,4258	0,4258	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-406	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	R	0,3533	0,3533		
B-224 ***	7718-406	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	R	0,4014	0,4014	0,0687	0,1155
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01		
B-224	2682-474	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	47,95	47,95	7,28	12,26
	2682-474				36,14	36,14		
B-224 *	0797-795	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4635	0,4635	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0797-795	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3909	0,3909		
B-224 ***	0797-795	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4421	0,4421	0,0743	0,1251
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DX01		
B-224	3466-166	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	47,95	47,95	7,28	12,26
	3466-166				36,14	36,14		
B-224 *	7718-117	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4635	0,4635	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-117	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3909	0,3909		
B-224 ***	7718-117	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4421	0,4421	0,0743	0,1251
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01		
B-224	2682-425	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	47,95	47,95	7,28	12,26
	2682-425				36,14	36,14		
B-224 *	0797-803	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4635	0,4635	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0797-803	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3909	0,3909		

B-224 ***	0797-803	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4421	0,4421	0,0743	0,1251
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: C09DX01			
B-224	3466-174 3466-174	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	47,95 36,14	47,95 36,14	7,28	12,26
B-224 *	7718-125	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4635	0,4635	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-125	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3909	0,3909		
B-224 ***	7718-125	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4421	0,4421	0,0743	0,1251
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01			
B-224	2682-490 2682-490	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,01 37,07	49,01 37,07	7,43	12,51
B-224 *	0797-811	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4735	0,4735	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0797-811	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4009	0,4009		
B-224 ***	0797-811	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4529	0,4529	0,0758	0,1277
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: C09DX01			
B-224	3466-182 3466-182	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,01 37,07	49,01 37,07	7,43	12,51
B-224 *	7718-133	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4735	0,4735	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-133	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4009	0,4009		
B-224 ***	7718-133	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4529	0,4529	0,0758	0,1277
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01			
B-224	2682-359 2682-359	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	43,97 32,66	43,97 32,66	6,73	11,32
B-224 *	0797-779	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4258	0,4258	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0797-779	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3533	0,3533		
B-224 ***	0797-779	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4014	0,4014	0,0687	0,1155
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: C09DX01			
B-224	3466-141 3466-141	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	43,97 32,66	43,97 32,66	6,73	11,32
B-224 *	7718-091	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4258	0,4258	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-091	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3533	0,3533		
B-224 ***	7718-091	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4014	0,4014	0,0687	0,1155
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01			
B-224	2684-264 2684-264	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	43,97 32,66	43,97 32,66	6,73	11,32
B-224 *	0797-787	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4258	0,4258	+0,0000	+0,0000

B-224 **	0797-787	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3533	0,3533		
B-224 ***	0797-787	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4014	0,4014	0,0687	0,1155
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DX01								
B-224	3466-158	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	43,97	43,97	6,73	11,32
	3466-158				32,66	32,66		
B-224 *	7718-109	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4258	0,4258	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7718-109	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3533	0,3533		
B-224 ***	7718-109	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4014	0,4014	0,0687	0,1155
EZETIMIB AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	4219-853	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,39	18,39	2,82	4,70
	4219-853				10,64	10,64		
B-268	4219-861	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	38,94	38,94	6,02	10,13
	4219-861				28,27	28,27		
B-268 *	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3722	0,3722		
B-268 **	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3058	0,3058		
B-268 ***	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3501	0,3501	0,0614	0,1034
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3623-899	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	43,85	43,85	6,71	11,29
	3623-899				32,56	32,56		
B-289 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4162	0,4162		
B-289 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3451	0,3451		
B-289 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3922	0,3922	0,0671	0,1129
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3623-907	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	43,85	43,85	6,71	11,29
	3623-907				32,56	32,56		
B-289 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4162	0,4162		
B-289 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3451	0,3451		
B-289 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3922	0,3922	0,0671	0,1129
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/80mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3624-152	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	57,29	57,29	8,59	14,46
	3624-152				44,31	44,31		
B-289 *	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5408	0,5408		
B-289 **	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4697	0,4697		
B-289 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5266	0,5266	0,0859	0,1446
EZETIMIBE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3590-056	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,39	18,39	2,82	4,70
	3590-056				10,64	10,64		
B-268	3590-064	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	38,94	38,94	6,02	10,13
	3590-064				28,27	28,27		

B-268 *	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3722	0,3722		
B-268 **	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3058	0,3058		
B-268 ***	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3501	0,3501	0,0614	0,1034
EZETIMIBE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	39,93	39,93	6,16	10,37
	3651-999				29,13	29,13		
B-268 *	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3759	0,3759		
B-268 **	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3088	0,3088		
B-268 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3530	0,3530	0,0616	0,1037
EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,42	18,42	2,83	4,72
	3689-320				10,67	10,67		
B-268	3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,82	40,82	6,28	10,57
	3689-346				29,90	29,90		
B-268 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3938	0,3938		
B-268 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3234	0,3234		
B-268 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3693	0,3693	0,0641	0,1079
EZETIMIBE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,51	41,51	6,38	10,74
	3645-140				30,51	30,51		
B-268 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3937	0,3937		
B-268 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3234	0,3234		
B-268 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3688	0,3688	0,0638	0,1074
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,42	18,42	2,83	4,72
	3577-038				10,67	10,67		
B-268	3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,82	40,82	6,28	10,57
	3577-053				29,90	29,90		
B-268 *	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3938	0,3938		
B-268 **	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3234	0,3234		
B-268 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3693	0,3693	0,0641	0,1079
EZETIMIBE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3661-832	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	19,41	19,41	3,03	5,05
	3661-832				11,43	11,43		
B-268	3661-840	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,51	41,51	6,38	10,74
	3661-840				30,51	30,51		
B-268 *	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3937	0,3937		
B-268 **	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3234	0,3234		
B-268 ***	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4925	0,4925	0,1010	0,1683
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-562	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,60	47,60	7,23	12,18
	3961-562				35,84	35,84		

B-289 *	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4602	0,4602		
B-289 **	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3877	0,3877		
B-289 ***	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4385	0,4385	0,0738	0,1243
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-570	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	39,89	39,89	6,15	10,35
	3961-570				29,09	29,09		
B-289 *	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3831	0,3831		
B-289 **	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3147	0,3147		
B-289 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3598	0,3598	0,0628	0,1056
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-588	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	39,89	39,89	6,15	10,35
	3961-588				29,09	29,09		
B-289 *	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3831	0,3831		
B-289 **	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3147	0,3147		
B-289 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3598	0,3598	0,0628	0,1056
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	43,11	43,11	6,60	11,11
	3733-250				31,90	31,90		
B-289 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4176	0,4176		
B-289 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3450	0,3450		
B-289 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3926	0,3926	0,0673	0,1134
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	43,11	43,11	6,60	11,11
	3733-243				31,90	31,90		
B-289 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4176	0,4176		
B-289 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3450	0,3450		
B-289 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3926	0,3926	0,0673	0,1134
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	56,28	56,28	8,45	14,22
	3733-235				43,42	43,42		
B-289 *	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5422	0,5422		
B-289 **	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4697	0,4697		
B-289 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5270	0,5270	0,0862	0,1451
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-725	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	18,39	18,39	2,82	4,70
	3661-725				10,64	10,64		
B-289	3661-741	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,16	47,16	7,17	12,07
	3661-741				35,45	35,45		
B-289 *	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4469	0,4469		
B-289 **	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3758	0,3758		
B-289 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4253	0,4253	0,0717	0,1207
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								

hoofdstuk: IV)								
B-289	3661-758 3661-758	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	18,39 10,64	18,39 10,64	2,82	4,70
B-289	3661-766 3661-766	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	43,85 32,56	43,85 32,56	6,71	11,29
B-289 *	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4162	0,4162		
B-289 **	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3451	0,3451		
B-289 ***	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4586	0,4586	0,0940	0,1567
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-774 3661-774	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	18,35 10,61	18,35 10,61	2,81	4,69
B-289	3661-782 3661-782	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	43,85 32,56	43,85 32,56	6,71	11,29
B-289 *	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4162	0,4162		
B-289 **	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3451	0,3451		
B-289 ***	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3922	0,3922	0,0671	0,1129
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-808 3661-808	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	57,29 44,31	57,29 44,31	8,59	14,46
B-289 *	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5408	0,5408		
B-289 **	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4697	0,4697		
B-289 ***	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5266	0,5266	0,0859	0,1446
EZETROL 10 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	2042-042 2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,82 29,90	40,82 29,90	6,28	10,57
B-268 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3938	0,3938	+0,0000	+0,0000
B-268 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3234	0,3234		
B-268 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3693	0,3693	0,0641	0,1079
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3586-542 3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	40,82 29,90	40,82 29,90	6,28	10,57
B-268 *	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3938	0,3938		
B-268 **	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3234	0,3234		
B-268 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3693	0,3693	0,0641	0,1079
FEMARA 2,5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L02BG04								
A-27	1295-393 1295-393	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	32,14 22,31	32,14 22,31	0,00	0,00
A-27	2463-669 2463-669	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	75,58 60,31	75,58 60,31	0,00	0,00
A-27 *	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,7104	0,7104	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,7095	0,7095	0,0000	0,0000
FEMARA 2,5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02BG04								

A-27	2991-123 2991-123	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	75,58 60,31	75,58 60,31	0,00	0,00
A-27 *	7700-859	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,7104	0,7104	+0,0000	+0,0000
A-27 **	7700-859	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,6393	0,6393		
A-27 ***	7700-859	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,7095	0,7095	0,0000	0,0000
FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h EUROGENERICS ATC: N02AB03								
B-56	2658-490 2658-490	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	86,91 70,67	86,91 70,67	8,00	12,10
B-56 *	0796-144	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	8,2020	8,2020		
B-56 **	0796-144	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	7,4910	7,4910		
FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h EUROGENERICS ATC: N02AB03								
B-56	2658-359 2658-359	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	24,96 16,04	24,96 16,04	4,07	6,83
B-56 *	0796-102	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	2,0700	2,0700		
B-56 **	0796-102	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	1,7000	1,7000		
FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h EUROGENERICS ATC: N02AB03								
B-56	2658-383 2658-383	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	28,68 19,29	28,68 19,29	4,59	7,71
B-56 *	0796-110	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,4890	2,4890		
B-56 **	0796-110	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,0450	2,0450		
FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h EUROGENERICS ATC: N02AB03								
B-56	2658-417 2658-417	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	54,10 41,52	54,10 41,52	8,00	12,10
B-56 *	0796-128	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	5,1120	5,1120		
B-56 **	0796-128	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	4,4010	4,4010		
FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h EUROGENERICS ATC: N02AB03								
B-56	2658-458 2658-458	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	72,47 57,58	72,47 57,58	8,00	12,10
B-56 *	0796-136	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	6,8140	6,8140		
B-56 **	0796-136	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	6,1030	6,1030		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-427 2445-427	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	53,59 41,07	53,59 41,07	8,00	12,10
B-56	2445-435 2445-435	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	91,37 74,75	91,37 74,75	8,00	12,10

B-56 *	0786-947	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	8,6350	8,6350		
B-56 **	0786-947	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	7,9240	7,9240		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h SANDOZ					ATC: N02AB03			
B-56	2994-374	10 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	24,49	24,49	4,00	6,72
	2994-374				15,62	15,62		
B-56 *	0786-905	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	2,0160	2,0160		
B-56 **	0786-905	1 dispositif transdermique, 12,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	1,6560	1,6560		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h SANDOZ					ATC: N02AB03			
B-56	2445-377	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	28,68	28,68	4,59	7,71
	2445-377				19,29	19,29		
B-56 *	0786-913	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,4890	2,4890		
B-56 **	0786-913	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,0450	2,0450		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h SANDOZ					ATC: N02AB03			
B-56	2445-385	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	32,44	32,44	5,11	8,59
	2445-385				22,57	22,57		
B-56	2445-393	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	56,84	56,84	8,00	12,10
	2445-393				43,91	43,91		
B-56 *	0786-921	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	5,3650	5,3650		
B-56 **	0786-921	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	4,6540	4,6540		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h SANDOZ					ATC: N02AB03			
B-56	2445-401	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	43,61	43,61	6,67	11,23
	2445-401				32,34	32,34		
B-56	2445-419	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	76,21	76,21	8,00	12,10
	2445-419				60,89	60,89		
B-56 *	0786-939	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	7,1650	7,1650		
B-56 **	0786-939	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	6,4540	6,4540		
FLECAINIDE EG 100 mg EUROGENERIC					ATC: C01BC04			
B-8	2401-701	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	22,99	22,99	3,79	6,32
	2401-701				14,31	14,31		
B-8 *	0786-269	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1847	0,1847		
B-8 **	0786-269	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1517	0,1517		
B-8 ***	0786-269	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1836	0,1836	0,0379	0,0632
FLECAINIDE RETARD EG 100 mg EUROGENERIC					ATC: C01BC04			
B-8	3120-763	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	27,69	27,69	4,45	7,47
	3120-763				18,41	18,41		

B-8 *	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2376	0,2376		
B-8 **	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1951	0,1951		
B-8 ***	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2306	0,2306	0,0445	0,0747
FLECAINIDE RETARD EG 150 mg EUROGENERICS ATC: C01BC04								
B-8	3120-789	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	38,18	38,18	5,91	9,95
	3120-789				27,59	27,59		
B-8 *	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3560	0,3560		
B-8 **	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2925	0,2925		
B-8 ***	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3355	0,3355	0,0591	0,0995
FLECAINIDE RETARD EG 200 mg EUROGENERICS ATC: C01BC04								
B-8	3120-805	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	47,54	47,54	7,22	12,16
	3120-805				35,78	35,78		
B-8 *	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4504	0,4504		
B-8 **	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3793	0,3793		
B-8 ***	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4291	0,4291	0,0722	0,1216
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C01BC04								
B-8	3148-459	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	25,14	25,14	4,09	6,87
	3148-459				16,19	16,19		
B-8 *	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2089	0,2089		
B-8 **	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1716	0,1716		
B-8 ***	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2051	0,2051	0,0409	0,0687
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C01BC04								
B-8	2401-669	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	21,06	21,06	3,37	5,61
	2401-669				12,70	12,70		
B-8	2401-651	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	22,97	22,97	3,79	6,32
	2401-651				14,29	14,29		
B-8 *	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1844	0,1844		
B-8 **	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1515	0,1515		
B-8 ***	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1834	0,1834	0,0379	0,0632
FLECAINIDE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: C01BC04								
B-8	3148-475	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	35,31	35,31	5,51	9,27
	3148-475				25,08	25,08		
B-8 *	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3237	0,3237		
B-8 **	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2658	0,2658		
B-8 ***	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte,	G	0,3068	0,3068	0,0551	0,0927

		mg	hard, 150 mg					
FLECAINIDE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: C01BC04				
B-8	3148-491	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	44,33	44,33	6,78	11,40
	3148-491				32,97	32,97		
B-8 *	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4206	0,4206		
B-8 **	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3495	0,3495		
B-8 ***	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3970	0,3970	0,0678	0,1140
FLECAITEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	3597-515	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	G	17,60	17,60	2,66	4,43
	3597-515				10,03	10,03		
B-8	3597-523	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	25,50	25,50	4,14	6,96
	3597-523				16,51	16,51		
B-8 *	0773-317	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2131	0,2131		
B-8 **	0773-317	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1750	0,1750		
B-8 ***	0773-317	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2087	0,2087	0,0414	0,0696
FLECAITEVA RETARD 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	3017-522	60 gélules à libération modifiée, 100 mg	60 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	19,43	19,43	3,03	5,06
	3017-522				11,44	11,44		
B-8	3017-530	100 gélules à libération modifiée, 100 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	26,91	26,91	4,34	7,29
	3017-530				17,74	17,74		
B-8 *	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2289	0,2289		
B-8 **	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1880	0,1880		
B-8 ***	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2228	0,2228	0,0434	0,0729
FLECAITEVA RETARD 150 mg		AREGA PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	3017-563	60 gélules à libération modifiée, 150 mg	60 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	26,25	26,25	4,25	7,13
	3017-563				17,16	17,16		
B-8	3017-589	100 gélules à libération modifiée, 150 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	36,80	36,80	5,72	9,63
	3017-589				26,39	26,39		
B-8 *	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3406	0,3406		
B-8 **	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2797	0,2797		
B-8 ***	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3217	0,3217	0,0572	0,0963
FLECAITEVA RETARD 200 mg		AREGA PHARMA		ATC: C01BC04				
B-8	3017-621	100 gélules à libération modifiée, 200 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 200 mg	G	45,72	45,72	6,97	11,73
	3017-621				34,18	34,18		
B-8 *	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4334	0,4334		
B-8 **	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3623	0,3623		

B-8 ***	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4109	0,4109	0,0697	0,1173
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g		ASTELLAS PHARMA				ATC: J01CA04		
C-37	2513-901	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	R	13,28	13,28	5,91	5,91
	2513-901				6,69	6,69		
C-37 *	0744-680	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3596	0,3596	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0744-680	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,2954	0,2954		
C-37 ***	0744-680	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3604	0,3604	0,2462	0,2462
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J01CA04		
C-37	2650-638	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	R	13,28	13,28	5,91	5,91
	2650-638				6,69	6,69		
C-37 *	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3596	0,3596	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,2954	0,2954		
C-37 ***	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3604	0,3604	0,2462	0,2462
FLEMOXIN SOLUTAB 500 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: J01CA04		
C-37	2055-010	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	30 oplosbare tabletten, 500 mg	R	11,58	11,58	4,75	4,75
	2055-010				5,37	5,37		
C-37 *	0707-273	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	R	0,2310	0,2310	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0707-273	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	R	0,1897	0,1897		
C-37 ***	0707-273	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	R	0,2314	0,2314	0,1583	0,1583
FLIXOTIDE 100 DISKUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1221-522	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	r	10,74	10,74	1,25	2,09
	1221-522				4,72	4,72		
B-99 *	0762-997	1 dose, 100 µg/dose	1 dosis, 100 µg/dosis	r	0,1015	0,1015	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0762-997	1 dose, 100 µg/dose	1 dosis, 100 µg/dosis	r	0,0833	0,0833		
FLIXOTIDE 250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1086-636	120 doses émulsion pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	120 doses aerosol, emulsie, 250 µg/dosis	r	28,28	28,28	4,53	7,61
	1086-636				18,94	18,94		
B-99 *	0743-625	1 nébulisateur, 250 µg/dose	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	r	24,4400	24,4400	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0743-625	1 nébulisateur, 250 µg/dose	1 vernevelaar, 250 µg/dosis	r	20,0800	20,0800		
FLIXOTIDE 250 DISKUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1221-530	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	r	18,23	18,23	2,79	4,65
	1221-530				10,52	10,52		
B-99 *	0763-003	1 dose, 250 µg/dose	1 dosis, 250 µg/dosis	r	0,2263	0,2263	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0763-003	1 dose, 250 µg/dose	1 dosis, 250 µg/dosis	r	0,1858	0,1858		

FLIXOTIDE 50			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03BA05		
B-99	1547-470	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis	r	10,74	10,74	1,25	2,09
	1547-470				4,72	4,72		
B-99 *	0769-737	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	r	6,0900	6,0900	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0769-737	1 cartouche, 50 µg/dose	1 patroon, 50 µg/dosis	r	5,0000	5,0000		
FLIXOTIDE 500 DISKUS			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03BA05		
B-99	1221-548	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	r	28,28	28,28	4,53	7,61
	1221-548				18,94	18,94		
B-99 *	0763-011	1 dose, 500 µg/dose	1 dosis, 500 µg/dosis	r	0,4073	0,4073	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0763-011	1 dose, 500 µg/dose	1 dosis, 500 µg/dosis	r	0,3347	0,3347		
FLIXOTIDE NEBULES 2 mg/2ml			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03BA05		
B-99	1424-258	10 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml	10 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 1 mg/ml	r	17,55	17,55	2,65	4,42
	1424-258				9,99	9,99		
B-99 *	0769-943	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg/mL	r	1,2890	1,2890	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0769-943	1 ampoule 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL	1 ampul 2 mL vernevelsuspensie, 1 mg/mL	r	1,0590	1,0590		
FLOXAPEN 1 g			AUROBINDO NV			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
	7716-244	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		25,90	25,90		
B-106 *	7716-244	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		3,3420	3,3420		
B-106 **	7716-244	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		2,7450	2,7450		
FLOXAPEN 2 g			AUROBINDO NV			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
	7725-211	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g		51,80	51,80		
B-106 *	7725-211	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g		6,2020	6,2020		
B-106 **	7725-211	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g		5,4910	5,4910		
FLOXAPEN 250 mg			AUROBINDO NV			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
	0707-349	10 flacons injectables 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg	10 injectieflacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg		6,48	6,48		
B-106 *	0707-349	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg		0,8360	0,8360		
B-106 **	0707-349	1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg		0,6870	0,6870		
FLOXAPEN 500 mg			AUROBINDO NV			ATC: J01CF05		
C-37	0042-119	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		14,29	14,29	6,60	6,60
	0042-119				7,47	7,47		
C-37 *	0707-380	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,6025	0,6025		
C-37 **	0707-380	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,4950	0,4950		

C-37 ***	0707-380	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,6035	0,6035	0,4125	0,4125
FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CF05		
	0707-356	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		12,95	12,95		
B-106 *	0707-356	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg		1,6710	1,6710		
B-106 **	0707-356	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg		1,3730	1,3730		
FLOXAPEN 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01CF05				
C-37	3299-583	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		13,54	13,54	6,09	6,09
	3299-583				6,89	6,89		
C-37 *	7716-194	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,5556	0,5556		
C-37 **	7716-194	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,4563	0,4563		
C-37 ***	7716-194	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,5565	0,5565	0,3806	0,3806
FLUCONAZOL AB 150 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4212-031	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,59	6,59	0,37	0,62
	4212-031				1,40	1,40		
B-134 *	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,8100	1,8100		
B-134 **	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,4800	1,4800		
B-134 ***	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9610	1,9610	0,3700	0,6200
FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4212-049	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,78	28,78	4,60	7,73
	4212-049				19,38	19,38		
B-134	4212-056	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,35	64,35	8,00	12,10
	4212-056				50,49	50,49		
B-134 *	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0315	3,0315		
B-134 **	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6760	2,6760		
B-134 ***	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9860	2,9860	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	4232-666	28 gélules, 200 mg	28 capsules, hard, 200 mg	G	89,59	89,59	8,00	12,10
	4232-666				73,12	73,12		
B-134	4232-674	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	95,30	95,30	8,00	12,10
	4232-674				78,34	78,34		
B-134	4232-690	42 gélules, 200 mg	42 capsules, hard, 200 mg	G	129,59	129,59	8,00	12,10
	4232-690				109,68	109,68		
B-134	4232-708	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	146,71	146,71	9,90	15,00
	4232-708				125,34	125,34		
B-134	4232-716	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	238,13	238,13	9,90	15,00
	4232-716				208,91	208,91		
B-134 *	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,2855	2,2855		
B-134 **	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,2144	2,2144		
B-134 ***	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,3350	2,3350	0,0990	0,1500
FLUCONAZOL AB 50 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		

B-134	4212-023 4212-023	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	11,98 5,68	11,98 5,68	1,51	2,51
B-134 *	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7330	0,7330		
B-134 **	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6020	0,6020		
B-134 ***	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7346	0,7346	0,1510	0,2510
FLUCONAZOL APOTEX 150 mg AUROBINDO NV ATC: J02AC01								
B-134	2760-338 2760-338	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,69 1,49	6,69 1,49	0,40	0,66
B-134 *	0759-647	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9200	1,9200		
B-134 **	0759-647	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,5800	1,5800		
B-134 ***	0759-647	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0564	2,0564	0,4000	0,6600
FLUCONAZOL APOTEX 200 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2760-346 2760-346	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,80 19,40	28,80 19,40	4,60	7,74
B-134	2760-353 2760-353	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,36 50,50	64,36 50,50	8,00	12,10
B-134 *	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0320	3,0320		
B-134 **	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6765	2,6765		
B-134 ***	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9866	2,9866	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL APOTEX 50 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2760-312 2760-312	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,11 5,78	12,11 5,78	1,53	2,55
B-134 *	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7460	0,7460		
B-134 **	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6130	0,6130		
B-134 ***	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7473	0,7473	0,1530	0,2550
FLUCONAZOL EG 150 mg EUROGENERICS ATC: J02AC01								
B-134	2124-618 2124-618	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,61 1,42	6,61 1,42	0,38	0,63
B-134 *	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,8300	1,8300		
B-134 **	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,5100	1,5100		
B-134 ***	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9822	1,9822	0,3800	0,6300
FLUCONAZOL EG 200 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2124-626 2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,80 19,40	28,80 19,40	4,60	7,74
B-134	2124-634 2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,36 50,50	64,36 50,50	8,00	12,10
B-134 *	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0320	3,0320		
B-134 **	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6765	2,6765		
B-134 ***	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9866	2,9866	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2650-661 2650-661	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,80 19,40	28,80 19,40	4,60	7,74
B-134	2675-742	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,36	64,36	8,00	12,10

	2675-742				50,50	50,50		
B-134 *	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0320	3,0320		
B-134 **	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6765	2,6765		
B-134 ***	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9866	2,9866	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL EG 50 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2124-600 2124-600	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,01 5,70	12,01 5,70	1,51	2,52
B-134 *	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7360	0,7360		
B-134 **	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6040	0,6040		
B-134 ***	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7378	0,7378	0,1510	0,2520
FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2650-646 2650-646	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,01 5,70	12,01 5,70	1,51	2,52
B-134 *	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7360	0,7360		
B-134 **	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6040	0,6040		
B-134 ***	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7378	0,7378	0,1510	0,2520
FLUCONAZOLE MYLAN 150 mg MYLAN ATC: J02AC01								
B-134	2120-038 2120-038	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,69 1,49	6,69 1,49	0,40	0,66
B-134 *	0777-011	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9200	1,9200		
B-134 **	0777-011	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,5800	1,5800		
B-134 ***	0777-011	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0564	2,0564	0,4000	0,6600
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2120-020 2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,91 20,37	29,91 20,37	4,76	8,00
B-134	2120-012 2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	67,26 53,02	67,26 53,02	8,00	12,10
B-134 *	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1655	3,1655		
B-134 **	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,8100	2,8100		
B-134 ***	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1312	3,1312	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2120-046 2120-046	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,37 5,98	12,37 5,98	1,59	2,64
B-134 *	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7720	0,7720		
B-134 **	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6340	0,6340		
B-134 ***	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7738	0,7738	0,1590	0,2640
FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: J02AC01								
B-134	1791-078 1791-078	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,69 1,49	6,69 1,49	0,40	0,66
B-134 *	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9200	1,9200		
B-134 **	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,5800	1,5800		
B-134 ***	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0564	2,0564	0,4000	0,6600
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								

hoofdstuk: IV)								
B-134	1791-128 1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,80 19,40	28,80 19,40	4,60	7,74
B-134	2064-566 2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,36 50,50	64,36 50,50	8,00	12,10
B-134 *	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0320	3,0320		
B-134 **	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6765	2,6765		
B-134 ***	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9866	2,9866	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	3361-607 3361-607	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,80 19,40	28,80 19,40	4,60	7,74
B-134	3328-473 3328-473	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,36 50,50	64,36 50,50	8,00	12,10
B-134 *	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0320	3,0320		
B-134 **	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6765	2,6765		
B-134 ***	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9866	2,9866	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1790-963 1790-963	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,11 5,78	12,11 5,78	1,53	2,55
B-134 *	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7460	0,7460		
B-134 **	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6130	0,6130		
B-134 ***	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7473	0,7473	0,1530	0,2550
FLUCONAZOLE TEVA 150 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC01								
B-134	2082-824 2082-824	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,69 1,49	6,69 1,49	0,40	0,66
B-134 *	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9200	1,9200		
B-134 **	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,5800	1,5800		
B-134 ***	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0564	2,0564	0,4000	0,6600
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2082-790 2082-790	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,80 19,40	28,80 19,40	4,60	7,74
B-134	2082-808 2082-808	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,36 50,50	64,36 50,50	8,00	12,10
B-134 *	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0320	3,0320		
B-134 **	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6765	2,6765		
B-134 ***	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9866	2,9866	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2082-816 2082-816	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,11 5,78	12,11 5,78	1,53	2,55
B-134 *	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7460	0,7460		
B-134 **	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6130	0,6130		
B-134 ***	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7473	0,7473	0,1530	0,2550
FLUTISACOMBO 25 µg/125 µg EUROGENERICS ATC: R03AK06								

B-245	3979-390	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	24,38	24,38	3,98	6,69
	3979-390				15,53	15,53		
B-245 *	7725-708	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	20,0400	20,0400		
B-245 **	7725-708	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	16,4600	16,4600		
FLUTISACOMBO 25 µg/250 µg EUROGENERICS ATC: R03AK06								
B-245	3979-408	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	30,71	30,71	4,87	8,19
	3979-408				21,06	21,06		
B-245 *	7725-716	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	27,1800	27,1800		
B-245 **	7725-716	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	22,3200	22,3200		
FLUTISACOMBO 25µg/50 µg EUROGENERICS ATC: R03AK06								
B-245	3979-382	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	G	19,81	19,81	3,11	5,19
	3979-382				11,74	11,74		
B-245 *	7725-690	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	G	15,1500	15,1500		
B-245 **	7725-690	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	G	12,4400	12,4400		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/250 µg/dose ORION CORPORATION ATC: R03AK06								
B-245	4148-839	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	26,16	26,16	4,23	7,11
	4148-839				17,09	17,09		
B-245	3927-019	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	42,17	42,17	6,47	10,89
	3927-019				31,08	31,08		
B-245 *	7724-602	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	20,0250	20,0250		
B-245 **	7724-602	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	16,4700	16,4700		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/500 µg/dose ORION CORPORATION ATC: R03AK06								
B-245	4148-847	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	33,10	33,10	5,20	8,75
	4148-847				23,15	23,15		
B-245	3927-027	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	54,75	54,75	8,00	12,10
	3927-027				42,08	42,08		
B-245 *	7724-610	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	25,8550	25,8550		
B-245 **	7724-610	1 nébulisateur, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 vernevelaar, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	22,3000	22,3000		
FORZATEN 20 mg/5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DB02								
B-224	2591-097	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	18,60	18,60	2,87	4,78
	2591-097				10,81	10,81		
B-224	2591-089	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	37,14	37,14	5,77	9,71
	2591-089				26,69	26,69		

B-224 *	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3514	0,3514	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,2887	0,2887		
B-224 ***	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3317	0,3317	0,0589	0,0991
FORZATEN 40 mg/10 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02				
B-224	2591-113	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	18,37	18,37	2,82	4,70
	2591-113				10,63	10,63		
B-224	2591-105	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	49,66	49,66	7,52	12,66
	2591-105				37,63	37,63		
B-224 *	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4796	0,4796	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4070	0,4070		
B-224 ***	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4595	0,4595	0,0767	0,1292
FORZATEN 40 mg/5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02				
B-224	2591-071	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	18,60	18,60	2,87	4,78
	2591-071				10,81	10,81		
B-224	2591-063	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	37,14	37,14	5,77	9,71
	2591-063				26,69	26,69		
B-224 *	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3514	0,3514	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,2887	0,2887		
B-224 ***	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3317	0,3317	0,0589	0,0991
FORZATEN/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DX03				
B-224	2837-300	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,60	18,60	2,87	4,78
	2837-300				10,81	10,81		
B-224	2837-318	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,14	37,14	5,77	9,71
	2837-318				26,69	26,69		
B-224 *	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3514	0,3514	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2887	0,2887		
B-224 ***	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3317	0,3317	0,0589	0,0991
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DX03				
B-224	2837-334	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,37	18,37	2,82	4,70
	2837-334				10,63	10,63		
B-224	2837-367	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,66	49,66	7,52	12,66
	2837-367				37,63	37,63		
B-224 *	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4796	0,4796	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4070	0,4070		
B-224 ***	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4595	0,4595	0,0767	0,1292
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DX03				
B-224	2837-284	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,37	18,37	2,82	4,70
	2837-284				10,63	10,63		

B-224	2837-292 2837-292	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,66 37,63	49,66 37,63	7,52	12,66
B-224 *	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4796	0,4796	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4070	0,4070		
B-224 ***	0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4595	0,4595	0,0767	0,1292
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-342 2837-342	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,60 10,81	18,60 10,81	2,87	4,78
B-224	2837-326 2837-326	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,14 26,69	37,14 26,69	5,77	9,71
B-224 *	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3514	0,3514	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2887	0,2887		
B-224 ***	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3317	0,3317	0,0589	0,0991
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-359 2837-359	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,60 10,81	18,60 10,81	2,87	4,78
B-224	2837-375 2837-375	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,14 26,69	37,14 26,69	5,77	9,71
B-224 *	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3514	0,3514	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,2887	0,2887		
B-224 ***	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3317	0,3317	0,0589	0,0991
FRAXIPARINE MYLAN EPD ATC: B01AB06								
B-33	0431-569 0431-569	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		36,54 26,15	36,54 26,15	5,68	9,56
B-33 *	0734-012	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		3,3750	3,3750		
B-33 **	0734-012	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		2,7720	2,7720		
FRAXIPARINE MYLAN EPD ATC: B01AB06								
B-33	0669-705 0669-705	10 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		23,43 14,69	23,43 14,69	3,85	6,47
B-33 *	0730-390	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		1,8960	1,8960		
B-33 **	0730-390	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		1,5570	1,5570		
FRAXIPARINE MYLAN EPD ATC: B01AB06								
B-33	0321-604 0321-604	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		46,44 34,82	46,44 34,82	7,07	11,90
B-33 *	0739-722	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		4,4020	4,4020		
B-33 **	0739-722	1 seringue préremplie 0,8 mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL		3,6910	3,6910		

		solution injectable, 9500 IU/mL	oplossing voor injectie, 9500 IU/mL					
FRAXIPARINE		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	0468-264	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		56,42	56,42	8,00	12,10
	0468-264				43,55	43,55		
B-33 *	0735-761	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		5,3270	5,3270		
B-33 **	0735-761	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		4,6160	4,6160		
FRAXIPARINE		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	0321-596	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		28,69	28,69	4,59	7,71
	0321-596				19,30	19,30		
B-33 *	0739-714	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		2,4910	2,4910		
B-33 **	0739-714	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 9500 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 9500 IU/mL		2,0460	2,0460		
FRAXODI		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	1586-403	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		99,17	99,17	8,00	12,10
	1586-403				81,88	81,88		
B-33 *	0768-507	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		9,3900	9,3900		
B-33 **	0768-507	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		8,6790	8,6790		
FRAXODI		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	1586-395	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		121,55	121,55	8,00	12,10
	1586-395				102,34	102,34		
B-33 *	0768-515	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		11,5590	11,5590		
B-33 **	0768-515	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		10,8480	10,8480		
FRAXODI		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	1586-411	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		76,77	76,77	8,00	12,10
	1586-411				61,40	61,40		
B-33 *	0768-499	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		7,2190	7,2190		
B-33 **	0768-499	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 19000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 19000 IU/mL		6,5080	6,5080		
FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM		ATC: J01XE01				
C-37	0113-399	50 gélules, 100 mg	50 capsules, hard, 100 mg		9,97	9,97	3,65	3,65
	0113-399				4,13	4,13		
C-37 *	0707-786	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg		0,1066	0,1066		
C-37 **	0707-786	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg		0,0876	0,0876		
C-37 ***	0707-786	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg		0,1068	0,1068	0,0730	0,0730

FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM				ATC: J01XE01			
C-37	0113-381 0113-381	50 gélules, 50 mg	50 capsules, hard, 50 mg		7,75 2,41	7,75 2,41	2,13	2,13	
C-37 *	0707-778	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg		0,0622	0,0622			
C-37 **	0707-778	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg		0,0510	0,0510			
C-37 ***	0707-778	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg		0,0623	0,0623	0,0426	0,0426	
GABAPENTIN SANDOZ 600 mg		SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AX12			
B-262	3023-348 3023-348	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	66,60 52,45	66,60 52,45	9,89	15,00	
B-262 *	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3136	0,3136			
B-262 **	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2780	0,2780			
B-262 ***	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3098	0,3098	0,0494	0,0750	
GABAPENTINE EG 100 mg		EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AX12			
B-262	2209-401 2209-401	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	11,15 5,04	11,15 5,04	1,34	2,23	
B-262 *	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0722	0,0722			
B-262 **	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0593	0,0593			
B-262 ***	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0724	0,0724	0,0149	0,0248	
GABAPENTINE EG 300 mg		EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AX12			
B-262	2209-393 2209-393	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	19,51 11,51	19,51 11,51	3,05	5,09	
B-262	2559-433 2559-433	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	35,88 25,58	35,88 25,58	5,59	9,41	
B-262 *	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1651	0,1651			
B-262 **	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1356	0,1356			
B-262 ***	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1562	0,1562	0,0279	0,0470	
GABAPENTINE EG 400 mg		EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AX12			
B-262	2209-385 2209-385	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	G	24,15 15,32	24,15 15,32	3,95	6,64	
B-262	2559-425 2559-425	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	45,57 34,05	45,57 34,05	6,95	11,69	
B-262 *	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2160	0,2160			
B-262 **	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1805	0,1805			
B-262 ***	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2047	0,2047	0,0347	0,0584	
GABAPENTINE MYLAN 300 mg		MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AX12			
B-262	2186-641 2186-641	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	19,88 11,79	19,88 11,79	3,13	5,21	
B-262 *	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1521	0,1521			
B-262 **	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1250	0,1250			
B-262 ***	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1524	0,1524	0,0313	0,0521	
GABAPENTINE MYLAN 400 mg		MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AX12			
B-262	2186-633	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	23,92	23,92	3,92	6,58	

	2186-633				15,12	15,12		
B-262 *	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1951	0,1951		
B-262 **	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1603	0,1603		
B-262 ***	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1929	0,1929	0,0392	0,0658
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-671	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	10,00	10,00	1,10	1,83
	2215-671				4,15	4,15		
B-262 *	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0536	0,0536		
B-262 **	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0440	0,0440		
B-262 ***	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0536	0,0536	0,0110	0,0183
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-689	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	18,45	18,45	2,83	4,72
	2215-689				10,69	10,69		
B-262	2215-697	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	35,85	35,85	5,59	9,40
	2215-697				25,56	25,56		
B-262 *	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1650	0,1650		
B-262 **	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1355	0,1355		
B-262 ***	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1382	0,1382	0,0283	0,0472
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-705	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	22,57	22,57	3,70	6,16
	2215-705				13,94	13,94		
B-262	2215-713	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	45,55	45,55	6,94	11,69
	2215-713				34,03	34,03		
B-262 *	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2159	0,2159		
B-262 **	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1804	0,1804		
B-262 ***	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2046	0,2046	0,0347	0,0584
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2430-296	100 comprimés pelliculés, 600 mg	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	32,14	32,14	5,07	8,52
	2430-296				22,31	22,31		
B-262 *	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2879	0,2879		
B-262 **	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2365	0,2365		
B-262 ***	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2751	0,2751	0,0507	0,0852
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2430-288	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	41,62	41,62	6,39	10,76
	2430-288				30,59	30,59		
B-262 *	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3948	0,3948		
B-262 **	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3243	0,3243		
B-262 ***	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3698	0,3698	0,0639	0,1076
GHEMAXAN 100 mg EFFIK BENELUX ATC: B01AB05								
B-33	4285-276	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		49,24	49,24	7,46	12,10
	4285-276				37,26	37,26		
B-33 *	7729-031	1 seringue préremplie 1 mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing		4,6610	4,6610		

B-33 **	7729-031	solution injectable, 100 mg/mL 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	voor injectie, 100 mg/mL 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3,9500	3,9500		
GHEMAXAN 100 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX			ATC: B01AB05			
B-33	4182-903	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		49,24	49,24	7,46	12,10
	4182-903				37,26	37,26		
B-33 *	7728-967	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		4,6610	4,6610		
B-33 **	7728-967	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3,9500	3,9500		
GHEMAXAN 120 mg		EFFIK BENELUX			ATC: B01AB05			
B-33	4285-284	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		67,50	67,50	8,00	12,10
	4285-284				53,23	53,23		
B-33 *	7729-049	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		6,3530	6,3530		
B-33 **	7729-049	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		5,6420	5,6420		
GHEMAXAN 120 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX			ATC: B01AB05			
B-33	4182-895	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		67,50	67,50	8,00	12,10
	4182-895				53,23	53,23		
B-33 *	7728-975	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		6,3530	6,3530		
B-33 **	7728-975	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		5,6420	5,6420		
GHEMAXAN 150 mg		EFFIK BENELUX			ATC: B01AB05			
B-33	4285-292	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		70,53	70,53	8,00	12,10
	4285-292				55,89	55,89		
B-33 *	7729-056	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		6,6350	6,6350		
B-33 **	7729-056	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		5,9240	5,9240		
GHEMAXAN 150 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX			ATC: B01AB05			
B-33	4182-887	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		70,53	70,53	8,00	12,10
	4182-887				55,89	55,89		
B-33 *	7728-983	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		6,6350	6,6350		
B-33 **	7728-983	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		5,9240	5,9240		
GHEMAXAN 20 mg		EFFIK BENELUX			ATC: B01AB05			
B-33	4285-185	10 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		20,54	20,54	3,26	5,44
	4285-185				12,30	12,30		
B-33	4285-193	20 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	20 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		34,76	34,76	5,44	9,14

B-33 *	4285-193 7728-991	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		24,60 1,5875	24,60 1,5875		
B-33 **	7728-991	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1,3040	1,3040		
GHEMAXAN 20 mg (veiligheidsnaald) EFFIK BENELUX ATC: B01AB05								
B-33	4182-960	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		20,54	20,54	3,26	5,44
	4182-960				12,30	12,30		
B-33	4182-879	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		34,76	34,76	5,44	9,14
	4182-879				24,60	24,60		
B-33 *	7728-926	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1,5875	1,5875		
B-33 **	7728-926	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1,3040	1,3040		
GHEMAXAN 40 mg EFFIK BENELUX ATC: B01AB05								
B-33	4285-201	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		22,78	22,78	3,74	6,24
	4285-201				14,12	14,12		
B-33	4285-219	10 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		33,54	33,54	5,27	8,86
	4285-219				23,54	23,54		
B-33	4285-227	20 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	20 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		60,46	60,46	8,00	12,10
	4285-227				47,08	47,08		
B-33 *	7729-007	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2,8505	2,8505		
B-33 **	7729-007	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2,4950	2,4950		
GHEMAXAN 40 mg (veiligheidsnaald) EFFIK BENELUX ATC: B01AB05								
B-33	4182-952	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		22,78	22,78	3,74	6,24
	4182-952				14,12	14,12		
B-33	4182-945	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		33,54	33,54	5,27	8,86
	4182-945				23,54	23,54		
B-33	4182-861	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		60,46	60,46	8,00	12,10
	4182-861				47,08	47,08		
B-33 *	7728-934	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2,8505	2,8505		
B-33 **	7728-934	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2,4950	2,4950		
GHEMAXAN 60 mg EFFIK BENELUX ATC: B01AB05								
B-33	4285-235	6 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		25,92	25,92	4,20	7,05

	4285-235				16,87	16,87		
B-33	4285-243	10 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		38,77	38,77	6,00	10,09
	4285-243				28,12	28,12		
B-33	4285-250	20 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	20 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		70,92	70,92	8,00	12,10
	4285-250				56,23	56,23		
B-33 *	7729-015	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3,3355	3,3355		
B-33 **	7729-015	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2,9800	2,9800		
GHEMAXAN 60 mg (veiligheidsnaald) EFFIK BENELUX ATC: B01AB05								
B-33	4182-937	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		25,92	25,92	4,20	7,05
	4182-937				16,87	16,87		
B-33	4182-929	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		38,77	38,77	6,00	10,09
	4182-929				28,12	28,12		
B-33	4182-820	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	20 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		70,92	70,92	8,00	12,10
	4182-820				56,23	56,23		
B-33 *	7728-942	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3,3355	3,3355		
B-33 **	7728-942	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2,9800	2,9800		
GHEMAXAN 80 mg EFFIK BENELUX ATC: B01AB05								
B-33	4285-268	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		43,99	43,99	6,73	11,32
	4285-268				32,68	32,68		
B-33 *	7729-023	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		4,1750	4,1750		
B-33 **	7729-023	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3,4640	3,4640		
GHEMAXAN 80 mg (veiligheidsnaald) EFFIK BENELUX ATC: B01AB05								
B-33	4182-911	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		43,99	43,99	6,73	11,32
	4182-911				32,68	32,68		
B-33 *	7728-959	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		4,1750	4,1750		
B-33 **	7728-959	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3,4640	3,4640		
GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: A10BB09								
A-12	2775-195	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	8,45	8,45	0,00	0,00
	2775-195				2,95	2,95		
A-12	2775-187	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	14,19	14,19	0,00	0,00
	2775-187				7,39	7,39		

A-12 *	0758-235	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 30 mg	G	0,0530	0,0530		
A-12 **	0758-235	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 30 mg	G	0,0435	0,0435		
A-12 ***	0758-235	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 30 mg	G	0,0531	0,0531	0,0000	0,0000
GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: A10BB09								
A-12	3412-061	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met geregleerde afgifte, 60 mg	G	14,00	14,00	0,00	0,00
	3412-061				7,24	7,24		
A-12	3412-079	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	180 tabletten met geregleerde afgifte, 60 mg	G	23,18	23,18	0,00	0,00
	3412-079				14,48	14,48		
A-12 *	7715-428	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 60 mg	G	0,1038	0,1038		
A-12 **	7715-428	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 60 mg	G	0,0853	0,0853		
A-12 ***	7715-428	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 60 mg	G	0,1031	0,1031	0,0000	0,0000
GYNO-DAKTARIN JANSSEN-CILAG ATC: G01AF04								
B-174	0114-462	7 ovules, 200 mg	7 ovules, 200 mg		10,39	10,39	1,18	1,97
	0114-462				4,45	4,45		
B-174 *	0708-172	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		0,8200	0,8200		
B-174 **	0708-172	1 ovule, 200 mg	1 ovule, 200 mg		0,6743	0,6743		
GYNO-DAKTARIN JANSSEN-CILAG ATC: G01AF04								
B-174	0804-765	1 ovule, 1200 mg	1 ovule, 1200 mg		8,90	8,90	0,88	1,46
	0804-765				3,30	3,30		
B-174 *	0728-501	1 ovule, 1200 mg	1 ovule, 1200 mg		4,2600	4,2600		
B-174 **	0728-501	1 ovule, 1200 mg	1 ovule, 1200 mg		3,5000	3,5000		
GYNO-DAKTARIN JANSSEN-CILAG ATC: G01AF04								
B-174	0113-969	78 g crème vaginale, 20 mg/g	78 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g		11,07	11,07	1,32	2,20
	0113-969				4,97	4,97		
B-174 *	0708-164	5 g, 20 mg/g	5 g, 20 mg/g		0,4006	0,4006		
B-174 **	0708-164	5 g, 20 mg/g	5 g, 20 mg/g		0,3294	0,3294		
HELICLAR MYLAN EPD ATC: J01FA09								
C-37	1244-524	21 comprimés enrobés, 500 mg	21 omhulde tabletten, 500 mg	R	21,60	21,60	9,90	11,60
	1244-524				13,12	13,12		
C-37 *	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,8062	0,8062	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,6624	0,6624		
C-37 ***	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,8081	0,8081	0,4714	0,5524
IBUPROFEN EG 400 mg EUROGENERICS ATC: M01AE01								
B-60	1132-885	30 comprimés enrobés, 400 mg	30 omhulde tabletten, 400 mg	G	6,14	6,14	0,27	0,44
	1132-885				1,00	1,00		
B-60	0092-502	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	G	8,11	8,11	0,71	1,19
	0092-502				2,69	2,69		
B-60 *	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0347	0,0347		
B-60 **	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0285	0,0285		
B-60 ***	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0348	0,0348	0,0071	0,0119

IBUPROFEN EG 600 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AE01		
B-60	1414-333	30 comprimés enrobés, 600 mg	30 omhulde tabletten, 600 mg	G	6,75	6,75	0,41	0,68
	1414-333				1,54	1,54		
B-60	1430-636	50 comprimés enrobés, 600 mg	50 omhulde tabletten, 600 mg	G	7,48	7,48	0,58	0,97
	1430-636				2,19	2,19		
B-60 *	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0566	0,0566		
B-60 **	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0464	0,0464		
B-60 ***	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0570	0,0570	0,0116	0,0194
IBUPROFEN RETARD EG 800 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AE01		
B-60	0664-227	30 comprimés à libération prolongée, 800 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	G	7,71	7,71	0,63	1,05
	0664-227				2,37	2,37		
B-60	3276-904	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	G	10,21	10,21	1,14	1,90
	3276-904				4,31	4,31		
B-60 *	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,0927	0,0927		
B-60 **	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,0762	0,0762		
B-60 ***	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,0929	0,0929	0,0190	0,0317
IBUPROFEN SANDOZ 400 mg		SANDOZ				ATC: M01AE01		
B-60	2568-210	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	6,14	6,14	0,27	0,44
	2568-210				1,00	1,00		
B-60	2568-228	100 comprimés pelliculés, 400 mg	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	8,27	8,27	0,75	1,24
	2568-228				2,81	2,81		
B-60 *	0791-616	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0363	0,0363		
B-60 **	0791-616	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0298	0,0298		
B-60 ***	0791-616	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,0502	0,0502	0,0090	0,0147
IBUPROFEN SANDOZ 600 mg		SANDOZ				ATC: M01AE01		
B-60	1541-564	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	6,74	6,74	0,41	0,68
	1541-564				1,53	1,53		
B-60	2674-034	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	7,41	7,41	0,56	0,94
	2674-034				2,12	2,12		
B-60 *	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0548	0,0548		
B-60 **	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0450	0,0450		
B-60 ***	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0555	0,0555	0,0112	0,0188
IBUPROFEN TEVA 400 mg		AREGA PHARMA				ATC: M01AE01		
B-60	1303-270	30 comprimés enrobés, 400 mg	30 omhulde tabletten, 400 mg	G	6,14	6,14	0,27	0,44
	1303-270				1,00	1,00		
B-60 *	0745-356	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0430	0,0430		
B-60 **	0745-356	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0353	0,0353		
B-60 ***	0745-356	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0502	0,0502	0,0090	0,0147
IBUPROFEN TEVA 600 mg		AREGA PHARMA				ATC: M01AE01		
B-60	1547-330	30 comprimés enrobés, 600 mg	30 omhulde tabletten, 600 mg	G	6,73	6,73	0,40	0,67
	1547-330				1,52	1,52		
B-60	2567-428	60 comprimés enrobés, 600 mg	60 omhulde tabletten, 600 mg	G	7,81	7,81	0,65	1,09

	2567-428				2,46	2,46		
B-60 *	0764-290	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0528	0,0528		
B-60 **	0764-290	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0435	0,0435		
B-60 ***	0764-290	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0530	0,0530	0,0108	0,0182
INEGY 10 mg/20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	46,33	46,33	7,06	11,88
	2372-936				34,73	34,73		
B-289 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4482	0,4482	+0,0000	+0,0000
B-289 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3756	0,3756		
B-289 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4255	0,4255	0,0720	0,1212
INEGY 10 mg/40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	46,26	46,26	7,05	11,86
	2372-944				34,66	34,66		
B-289 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4474	0,4474	+0,0000	+0,0000
B-289 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3749	0,3749		
B-289 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4248	0,4248	0,0719	0,1210
INEGY 10 mg/80 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	56,28	56,28	8,45	14,22
	2372-951				43,42	43,42		
B-289 *	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5422	0,5422	+0,0000	+0,0000
B-289 **	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,4697	0,4697		
B-289 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5270	0,5270	0,0862	0,1451
INNOHEP 2.500 LEO PHARMA ATC: B01AB10								
B-33	1414-499	10 seringues préremplies 0,25 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,25 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		25,30	25,30	4,11	6,91
	1414-499				16,33	16,33		
B-33 *	0748-822	1 seringue préremplie 0,25 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,25 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		2,1070	2,1070		
B-33 **	0748-822	1 seringue préremplie 0,25 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,25 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		1,7310	1,7310		
INVEGA 3 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-220	2487-791	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	46,63	46,63	7,10	11,95
	2487-791				34,99	34,99		
B-220	2487-825	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	86,17	86,17	8,00	12,10
	2487-825				69,99	69,99		
B-220 *	0791-343	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4518	1,4518	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0791-343	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,3248	1,3248		
B-220 ***	0791-343	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4560	1,4560	0,1429	0,2161
INVEGA 3 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX13								
B-220	3833-209	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	86,17	86,17	8,00	12,10

	3833-209				69,99	69,99		
B-220 *	7724-982	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4518	1,4518	+0,0000	+0,0000
B-220 **	7724-982	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,3248	1,3248		
B-220 ***	7724-982	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4560	1,4560	0,1429	0,2161
INVEGA 6 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-220	2487-809	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	49,90	49,90	7,56	12,10
	2487-809				37,85	37,85		
B-220	2487-833	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	92,40	92,40	8,00	12,10
	2487-833				75,69	75,69		
B-220 *	0791-350	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5596	1,5596	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0791-350	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,4327	1,4327		
B-220 ***	0791-350	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5673	1,5673	0,1429	0,2161
INVEGA 6 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N05AX13								
B-220	3763-778	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	92,40	92,40	8,00	12,10
	3763-778				75,69	75,69		
B-220 *	7722-770	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5596	1,5596	+0,0000	+0,0000
B-220 **	7722-770	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,4327	1,4327		
B-220 ***	7722-770	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5673	1,5673	0,1429	0,2161
INVEGA 6 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX13								
B-220	3833-217	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	92,40	92,40	8,00	12,10
	3833-217				75,69	75,69		
B-220 *	7724-990	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5596	1,5596	+0,0000	+0,0000
B-220 **	7724-990	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,4327	1,4327		
B-220 ***	7724-990	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,5673	1,5673	0,1429	0,2161
INVEGA 9 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-220	2487-817	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	49,90	49,90	7,56	12,10
	2487-817				37,85	37,85		
B-220	2487-841	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	92,40	92,40	8,00	12,10
	2487-841				75,69	75,69		
B-220 *	0791-368	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5596	1,5596	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0791-368	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,4327	1,4327		
B-220 ***	0791-368	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5673	1,5673	0,1429	0,2161
INVEGA 9 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N05AX13								

B-220	3763-786	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	92,40	92,40	8,00	12,10
	3763-786				75,69	75,69		
B-220 *	7722-788	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5596	1,5596	+0,0000	+0,0000
B-220 **	7722-788	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,4327	1,4327		
B-220 ***	7722-788	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5673	1,5673	0,1429	0,2161
INVEGA 9 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX13								
B-220	3833-225	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	92,40	92,40	8,00	12,10
	3833-225				75,69	75,69		
B-220 *	7725-005	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5596	1,5596	+0,0000	+0,0000
B-220 **	7725-005	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,4327	1,4327		
B-220 ***	7725-005	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,5673	1,5673	0,1429	0,2161
ISOCURAL 10 mg PIERRE FABRE BENELUX ATC: D10BA01								
B-160	2981-785	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	21,65	21,65	3,49	5,82
	2981-785				13,16	13,16		
B-160 *	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2830	0,2830		
B-160 **	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2325	0,2325		
B-160 ***	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2836	0,2836	0,0582	0,0970
ISOCURAL 20 mg PIERRE FABRE BENELUX ATC: D10BA01								
B-160	2655-025	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	35,33	35,33	5,52	9,28
	2655-025				25,10	25,10		
B-160 *	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5398	0,5398		
B-160 **	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,4435	0,4435		
B-160 ***	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5116	0,5116	0,0920	0,1547
ISOSUPRA LIDOSE 16 mg LABORATOIRES SMB ATC: D10BA01								
B-160	2198-604	30 gélules, 16 mg	30 capsules, hard, 16 mg	G	21,36	21,36	3,43	5,72
	2198-604				12,94	12,94		
B-160	2320-141	60 gélules, 16 mg	60 capsules, hard, 16 mg	G	36,22	36,22	5,64	9,49
	2320-141				25,88	25,88		
B-160 *	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,5567	0,5567		
B-160 **	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,4572	0,4572		
B-160 ***	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,5265	0,5265	0,0940	0,1582
ISOSUPRA LIDOSE 8 mg LABORATOIRES SMB ATC: D10BA01								
B-160	2198-612	30 gélules, 8 mg	30 capsules, hard, 8 mg	G	14,28	14,28	1,98	3,30
	2198-612				7,46	7,46		
B-160	2320-158	60 gélules, 8 mg	60 capsules, hard, 8 mg	G	23,69	23,69	3,89	6,53
	2320-158				14,93	14,93		
B-160 *	0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	0,3212	0,3212		
B-160 **	0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	0,2638	0,2638		
B-160 ***	0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	0,3176	0,3176	0,0648	0,1088
ISOTEN 10 mg MEDA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	0045-153	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,41	10,41	1,19	1,98

	0045-153				4,47	4,47		
B-15	2793-834	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,32	15,32	2,19	3,65
	2793-834				8,26	8,26		
B-15 *	0730-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1066	0,1066	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0730-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0876	0,0876		
B-15 ***	0730-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1068	0,1068	0,0219	0,0365
ISOTEN 5 mg MEDA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	1084-003	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	7,67	7,67	0,63	1,04
	1084-003				2,36	2,36		
B-15	2793-859	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	10,29	10,29	1,16	1,93
	2793-859				4,37	4,37		
B-15 *	0741-421	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0564	0,0564	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0741-421	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0463	0,0463		
B-15 ***	0741-421	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0566	0,0566	0,0116	0,0193
ISOTEN MINOR 2,5 mg MEDA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	1554-195	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	6,03	6,03	0,24	0,40
	1554-195				0,91	0,91		
B-15	2793-842	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	9,77	9,77	1,05	1,75
	2793-842				3,97	3,97		
B-15 *	0767-962	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0512	0,0512	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0767-962	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0421	0,0421		
B-15 ***	0767-962	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0514	0,0514	0,0105	0,0175
ISOTRETINOINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: D10BA01								
B-160	2200-228	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	14,80	14,80	2,08	3,47
	2200-228				7,86	7,86		
B-160	2200-202	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	23,61	23,61	3,88	6,51
	2200-202				14,85	14,85		
B-160 *	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,3193	0,3193		
B-160 **	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2623	0,2623		
B-160 ***	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,3162	0,3162	0,0647	0,1085
ISOTRETINOINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: D10BA01								
B-160	2200-210	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	G	22,24	22,24	3,62	6,04
	2200-210				13,66	13,66		
B-160	2200-236	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	36,32	36,32	5,66	9,51
	2200-236				25,97	25,97		
B-160 *	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5585	0,5585		
B-160 **	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,4588	0,4588		
B-160 ***	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5281	0,5281	0,0943	0,1585
KREDEX 25 mg EUROCEPT ATC: C07AG02								
B-16	0482-554	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	16,28	16,28	2,39	3,98
	0482-554				9,01	9,01		
B-16 *	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2077	0,2077	+0,0000	+0,0000
B-16 **	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1705	0,1705		
B-16 ***	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2080	0,2080	0,0427	0,0711
KREDEX 6,25 mg EUROCEPT ATC: C07AG02								

B-16	1251-917 1251-917	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	R	7,71 2,37	7,71 2,37	0,63	1,05
B-16 *	0763-060	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	R	0,0546	0,0546	+0,0000	+0,0000
B-16 **	0763-060	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	R	0,0448	0,0448		
B-16 ***	0763-060	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	R	0,0549	0,0549	0,0112	0,0187
L-THYROXINE CHRISTIAENS 100 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-773 3181-773	112 comprimés, 100 µg	112 tabletten, 100 µg		9,03 3,40	9,03 3,40	0,90	1,50
B-86 *	0743-294	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0392	0,0392		
B-86 **	0743-294	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0321	0,0321		
B-86 ***	0743-294	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0393	0,0393	0,0080	0,0134
L-THYROXINE CHRISTIAENS 125 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-799 3181-799	112 comprimés, 125 µg	112 tabletten, 125 µg		9,75 3,96	9,75 3,96	1,05	1,75
B-86 *	0748-871	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0456	0,0456		
B-86 **	0748-871	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0375	0,0375		
B-86 ***	0748-871	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		0,0457	0,0457	0,0094	0,0156
L-THYROXINE CHRISTIAENS 150 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-815 3181-815	112 comprimés, 150 µg	112 tabletten, 150 µg		10,55 4,57	10,55 4,57	1,21	2,02
B-86 *	0743-757	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0527	0,0527		
B-86 **	0743-757	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0432	0,0432		
B-86 ***	0743-757	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0528	0,0528	0,0108	0,0180
L-THYROXINE CHRISTIAENS 175 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-831 3181-831	112 comprimés, 175 µg	112 tabletten, 175 µg		11,46 5,28	11,46 5,28	1,40	2,33
B-86 *	0776-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0608	0,0608		
B-86 **	0776-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0500	0,0500		
B-86 ***	0776-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0610	0,0610	0,0125	0,0208
L-THYROXINE CHRISTIAENS 200 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-856 3181-856	112 comprimés, 200 µg	112 tabletten, 200 µg		11,81 5,55	11,81 5,55	1,47	2,45
B-86 *	0743-310	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0639	0,0639		
B-86 **	0743-310	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0525	0,0525		
B-86 ***	0743-310	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0641	0,0641	0,0131	0,0219
L-THYROXINE CHRISTIAENS 25 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-716 3181-716	112 comprimés, 25 µg	112 tabletten, 25 µg		6,77 1,56	6,77 1,56	0,41	0,69
B-86 *	0743-740	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0179	0,0179		
B-86 **	0743-740	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0147	0,0147		
B-86 ***	0743-740	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0191	0,0191	0,0037	0,0062
L-THYROXINE CHRISTIAENS 50 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-732 3181-732	112 comprimés, 50 µg	112 tabletten, 50 µg		7,38 2,09	7,38 2,09	0,55	0,92
B-86 *	0743-732	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0241	0,0241		

B-86 **	0743-732	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0198	0,0198		
B-86 ***	0743-732	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0245	0,0245	0,0049	0,0082
L-THYROXINE CHRISTIAENS 75 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-757	112 comprimés, 75 µg	112 tabletten, 75 µg		8,34	8,34	0,76	1,27
	3181-757				2,87	2,87		
B-86 *	0776-187	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0330	0,0330		
B-86 **	0776-187	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0271	0,0271		
B-86 ***	0776-187	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0331	0,0331	0,0068	0,0113
LAMISIL NOVARTIS PHARMA ATC: D01BA02								
B-134	0292-169	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	R	19,46	19,46	3,04	5,07
	0292-169				11,47	11,47		
B-134	0292-177	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	40,16	40,16	6,19	10,42
	0292-177				29,33	29,33		
B-134 *	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,6759	0,6759	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,5552	0,5552		
B-134 ***	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,6345	0,6345	0,1105	0,1861
LATANOPROST EG 50 microgram/ml EUROGENERICS ATC: S01EE01								
B-168	2804-631	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	9,97	9,97	1,10	1,83
	2804-631				4,13	4,13		
B-168	2802-858	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	17,21	17,21	2,58	4,30
	2802-858				9,73	9,73		
B-168 *	0756-015	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	4,1867	4,1867		
B-168 **	0756-015	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	3,4367	3,4367		
LATANOTEARS 50 µg/ml AUROBINDO NV ATC: S01EE01								
B-168	2889-533	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	17,49	17,49	2,64	4,40
	2889-533				9,95	9,95		
B-168 *	0753-525	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	4,2800	4,2800		
B-168 **	0753-525	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	3,5167	3,5167		
LEDERTREXATE 2,5 mg PFIZER ATC: L04AX03								
A-24	1092-857	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	r	7,02	7,02	0,00	0,00
	1092-857				1,78	1,78		
A-24 *	0710-566	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	r	0,0767	0,0767	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0710-566	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	r	0,0630	0,0630		
A-24 ***	0710-566	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	r	0,0795	0,0795	0,0000	0,0000
LEDERTREXATE 5 mg/2 ml PFIZER ATC: L01BA01								
A-24	2719-094	12 flacons injectables 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	12 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	R	20,56	20,56	0,00	0,00
	2719-094				12,32	12,32		

A-24 *	0710-574	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	1,3250	1,3250	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0710-574	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	R	1,0883	1,0883		
LEDERTREXATE CONCENTRATE 1000 mg/10 ml PFIZER					ATC: L01BA01			
	0746-099	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml		62,88	62,88		
A-24 *	0746-099	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	R	73,7600	73,7600	+0,0000	+0,0000
A-24 **	0746-099	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	R	66,6500	66,6500		
LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg SANDOZ					ATC: C08CA13			
B-20	2669-323	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,10	10,10	1,12	1,87
	2669-323				4,23	4,23		
B-20	2669-331	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,86	14,86	2,10	3,50
	2669-331				7,91	7,91		
B-20	2673-986	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,62	17,62	2,66	4,44
	2673-986				10,04	10,04		
B-20 *	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1322	0,1322		
B-20 **	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1086	0,1086		
B-20 ***	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1827	0,1827	0,0375	0,0625
LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg SANDOZ					ATC: C08CA13			
B-20	2669-356	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,04	20,04	3,16	5,27
	2669-356				11,92	11,92		
B-20	2673-994	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,95	21,95	3,55	5,92
	2673-994				13,40	13,40		
B-20 *	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1764	0,1764		
B-20 **	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1449	0,1449		
B-20 ***	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1767	0,1767	0,0362	0,0604
LERCANIDIPINE EG 10 mg EUROGENERIC					ATC: C08CA13			
B-20	2680-148	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,10	10,10	1,12	1,87
	2680-148				4,23	4,23		
B-20	2680-353	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,19	16,19	2,37	3,95
	2680-353				8,94	8,94		
B-20 *	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1178	0,1178		
B-20 **	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
B-20 ***	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1179	0,1179	0,0242	0,0403
LERCANIDIPINE EG 20 mg EUROGENERIC					ATC: C08CA13			
B-20	2680-163	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,34	14,34	1,99	3,32
	2680-163				7,51	7,51		
B-20	2680-130	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,14	20,14	3,18	5,30
	2680-130				11,99	11,99		
B-20 *	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1579	0,1579		
B-20 **	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1297	0,1297		
B-20 ***	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1582	0,1582	0,0324	0,0541
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg SANDOZ					ATC: L02BG04			
A-27	2795-607	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	32,14	32,14	0,00	0,00

A-27	2795-607				22,31	22,31		
	2795-599	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	75,58	75,58	0,00	0,00
	2795-599				60,31	60,31		
A-27 *	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7095	0,7095	0,0000	0,0000
LETROZOLE EG 2,5 mg EUROGENERICS ATC: L02BG04								
A-27	2743-466	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	32,14	32,14	0,00	0,00
	2743-466				22,31	22,31		
A-27	2743-474	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	75,58	75,58	0,00	0,00
	2743-474				60,31	60,31		
A-27 *	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7095	0,7095	0,0000	0,0000
LETROZOLE TEVA 2,5 mg AREGA PHARMA ATC: L02BG04								
A-27	2787-935	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	32,14	32,14	0,00	0,00
	2787-935				22,31	22,31		
A-27	2787-950	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	75,58	75,58	0,00	0,00
	2787-950				60,31	60,31		
A-27 *	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7104	0,7104		
A-27 **	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,6393	0,6393		
A-27 ***	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7095	0,7095	0,0000	0,0000
LEVOCETIRIZIN AB 5 mg AUROBINDO NV ATC: R06AE09								
Cs-7	4247-664	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,05	7,05	1,91	1,91
	4247-664				1,80	1,80		
Cs-7	4247-672	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,78	8,78	3,40	3,40
	4247-672				3,21	3,21		
Cs-7	4247-680	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,77	13,77	7,50	7,50
	4247-680				7,07	7,07		
Cs-7 *	7729-510	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0912	0,0912		
Cs-7 **	7729-510	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0749	0,0749		
Cs-7 ***	7729-510	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0914	0,0914	0,0750	0,0750
LEVOCETIRIZINE EG 5 mg EUROGENERICS ATC: R06AE09								
Cs-7	2661-007	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,39	7,39	2,23	2,23
	2661-007				2,10	2,10		
Cs-7	2660-983	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,25	9,25	3,79	3,79
	2660-983				3,57	3,57		
Cs-7	2660-884	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,51	15,51	8,92	8,92
	2660-884				8,41	8,41		
Cs-7 *	0797-324	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1085	0,1085		
Cs-7 **	0797-324	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0891	0,0891		
Cs-7 ***	0797-324	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1088	0,1088	0,0892	0,0892
LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: R06AE09								
Cs-7	2659-043	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,05	7,05	1,91	1,91
	2659-043				1,80	1,80		

Cs-7	2659-050 2659-050	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,78 3,21	8,78 3,21	3,40	3,40
Cs-7	2659-068 2659-068	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,77 7,07	13,77 7,07	7,50	7,50
Cs-7 *	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0912	0,0912		
Cs-7 **	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0749	0,0749		
Cs-7 ***	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0914	0,0914	0,0750	0,0750
LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: R06AE09								
Cs-7	2657-583 2657-583	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,24 1,97	7,24 1,97	2,09	2,09
Cs-7	2657-591 2657-591	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,25 3,57	9,25 3,57	3,79	3,79
Cs-7	2657-609 2657-609	60 comprimés pelliculés, 5 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,58 5,37	11,58 5,37	5,70	5,70
Cs-7	2686-434 2686-434	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,99 8,01	14,99 8,01	8,50	8,50
Cs-7 *	0795-849	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1034	0,1034		
Cs-7 **	0795-849	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0849	0,0849		
Cs-7 ***	0795-849	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1036	0,1036	0,0850	0,0850
LEVOFOLIC 50 mg/ml LAMEPRO ATC: V03AF10								
	0792-077	1 flacon injectable 1 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml		10,03	10,03		
A-33 *	0792-077	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	12,9400	12,9400	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0792-077	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	10,6300	10,6300		
LEVOFOLIC 50 mg/ml LAMEPRO ATC: V03AF10								
	0792-085	1 flacon injectable 4 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml		40,11	40,11		
A-33 *	0792-085	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	49,6300	49,6300	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0792-085	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	42,5200	42,5200		
LEVOFOLIC 50 mg/ml LAMEPRO ATC: V03AF10								
	0792-093	1 flacon injectable 9 ml solution pour perfusion et injection, 50 mg/ml	1 injectieflacon 9 ml oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/ml		90,27	90,27		
A-33 *	0792-093	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	102,8000	102,8000	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0792-093	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	R	95,6900	95,6900		
LIPITOR 10 UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	8,87 3,28	8,87 3,28	0,87	1,45

B-41	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,60 6,94	13,60 6,94	1,84	3,07
B-41 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1067	0,1067	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0876	0,0876		
B-41 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1068	0,1068	0,0219	0,0365
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,53 7,66	14,53 7,66	2,03	3,39
B-41 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1177	0,1177	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0967	0,0967		
B-41 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1179	0,1179	0,0242	0,0404
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2886-612 2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,53 7,66	14,53 7,66	2,03	3,39
B-41 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1177	0,1177	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0967	0,0967		
B-41 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1179	0,1179	0,0242	0,0404
LIPITOR 20 UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1361-534 1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,45 4,50	10,45 4,50	1,19	1,99
B-41	1361-542 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,97 14,29	22,97 14,29	3,79	6,32
B-41 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2195	0,2195	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1804	0,1804		
B-41 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2183	0,2183	0,0451	0,0752
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-954 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,28 14,56	23,28 14,56	3,83	6,43
B-41 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2237	0,2237	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1837	0,1837		
B-41 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2220	0,2220	0,0456	0,0765
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,28 14,56	23,28 14,56	3,83	6,43
B-41 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2237	0,2237	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1837	0,1837		
B-41 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2220	0,2220	0,0456	0,0765
LIPITOR 40 UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,97 14,29	22,97 14,29	3,79	6,32
B-41 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2195	0,2195	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1804	0,1804		

B-41 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2183	0,2183	0,0451	0,0752
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,28 14,56	23,28 14,56	3,83	6,43
B-41 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2237	0,2237	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1837	0,1837		
B-41 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2220	0,2220	0,0456	0,0765
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,28 14,56	23,28 14,56	3,83	6,43
B-41 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2237	0,2237	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1837	0,1837		
B-41 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2220	0,2220	0,0456	0,0765
LIPITOR 80 UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,25 14,54	23,25 14,54	3,83	6,43
B-41 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1572	0,1572		
B-41 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1899	0,1899	0,0391	0,0656
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,25 14,54	23,25 14,54	3,83	6,43
B-41 *	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1572	0,1572		
B-41 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1899	0,1899	0,0391	0,0656
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,25 14,54	23,25 14,54	3,83	6,43
B-41 *	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1572	0,1572		
B-41 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1899	0,1899	0,0391	0,0656
LISINOPRIL EG 20 mg EUROGENERICS ATC: C09AA03								
B-21	1721-364 1721-364	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	10,40 4,46	10,40 4,46	1,18	1,97
B-21	1721-372 1721-372	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	15,21 8,18	15,21 8,18	2,17	3,62
B-21	2093-383 2093-383	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	21,53 13,07	21,53 13,07	3,47	5,78
B-21 *	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1721	0,1721		
B-21 **	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1413	0,1413		
B-21 ***	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1724	0,1724	0,0354	0,0590
LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA03								

B-21	3259-983 3259-983	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	15,21 8,18	15,21 8,18	2,17	3,62
B-21	2675-775 2675-775	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	21,53 13,07	21,53 13,07	3,47	5,78
B-21 *	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1721	0,1721		
B-21 **	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1413	0,1413		
B-21 ***	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1724	0,1724	0,0354	0,0590
LISINOPRIL EG 5 mg EUROGENERICS ATC: C09AA03								
B-21	1721-356 1721-356	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	5,71 0,63	5,71 0,63	0,17	0,28
B-21	2341-402 2341-402	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	7,64 2,33	7,64 2,33	0,62	1,03
B-21 *	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0538	0,0538		
B-21 **	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0441	0,0441		
B-21 ***	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0538	0,0538	0,0111	0,0184
LISINOPRIL MYLAN 20 mg MYLAN ATC: C09AA03								
B-21	1670-504 1670-504	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	G	13,27 6,68	13,27 6,68	1,77	2,95
B-21	1670-454 1670-454	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	21,45 13,01	21,45 13,01	3,45	5,75
B-21 *	0771-832	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1679	0,1679		
B-21 **	0771-832	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1379	0,1379		
B-21 ***	0771-832	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1682	0,1682	0,0345	0,0575
LISINOPRIL SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C09AA03								
B-21	1791-052 1791-052	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	10,21 4,31	10,21 4,31	1,14	1,90
B-21	1645-217 1645-217	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	14,71 7,80	14,71 7,80	2,07	3,45
B-21	1791-029 1791-029	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	20,68 12,41	20,68 12,41	3,29	5,49
B-21 *	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1602	0,1602		
B-21 **	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1315	0,1315		
B-21 ***	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1605	0,1605	0,0329	0,0549
LISINOPRIL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C09AA03								
B-21	1791-110 1791-110	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	5,78 0,68	5,78 0,68	0,18	0,30
B-21	1705-540 1705-540	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	7,39 2,10	7,39 2,10	0,56	0,93
B-21 *	0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0484	0,0484		
B-21 **	0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0398	0,0398		
B-21 ***	0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0492	0,0492	0,0100	0,0166
LISINOPRIL TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: C09AA03								
B-21	2082-766 2082-766	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	20,68 12,41	20,68 12,41	3,29	5,49
B-21 *	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1602	0,1602		

B-21 **	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1315	0,1315		
B-21 ***	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1605	0,1605	0,0329	0,0549
LISINOPRIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09AA03				
B-21	2082-774	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	5,70	5,70	0,16	0,27
	2082-774				0,62	0,62		
B-21 *	0776-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0267	0,0267		
B-21 **	0776-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0220	0,0220		
B-21 ***	0776-104	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0357	0,0357	0,0053	0,0090
LITICAN		SANOFI BELGIUM		ATC: A03FA05				
B-54	0818-724	6 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		7,57	7,57	0,60	1,00
	0818-724				2,26	2,26		
B-54 *	0726-885	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		0,4867	0,4867		
B-54 **	0726-885	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		0,4000	0,4000		
LODOZ 10/6,25		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	2639-730	84 comprimés pelliculés, 10 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg / 6,25 mg	R	12,46	12,46	1,60	2,67
	2639-730				6,05	6,05		
B-15 *	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0930	0,0930	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0763	0,0763		
B-15 ***	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0931	0,0931	0,0190	0,0318
LODOZ 2,5/6,25		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	2639-748	84 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	R	12,46	12,46	1,60	2,67
	2639-748				6,05	6,05		
B-15 *	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0930	0,0930	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0763	0,0763		
B-15 ***	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0931	0,0931	0,0190	0,0318
LODOZ 5/6,25		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	2639-755	84 comprimés pelliculés, 5 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg / 6,25 mg	R	12,46	12,46	1,60	2,67
	2639-755				6,05	6,05		
B-15 *	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0930	0,0930	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0763	0,0763		
B-15 ***	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0931	0,0931	0,0190	0,0318
LOORTAN 100 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09CA01				
B-224	2116-473	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	21,95	21,95	3,55	5,92
	2116-473				13,40	13,40		
B-224 *	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1764	0,1764	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1449	0,1449		
B-224 ***	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1767	0,1767	0,0362	0,0604

LOORTAN 50 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09CA01			
B-224	1415-959 1415-959	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	21,95 13,40	21,95 13,40	3,55	5,92	
B-224 *	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1764	0,1764	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1449	0,1449			
B-224 ***	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1767	0,1767	0,0362	0,0604	
LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09DA01			
B-224	2828-507 2828-507	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	R	28,61 19,23	28,61 19,23	4,58	7,69	
B-224 *	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2533	0,2533	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2080	0,2080			
B-224 ***	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2447	0,2447	0,0467	0,0785	
LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09DA01			
B-224	1477-611 1477-611	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	23,01 14,33	23,01 14,33	3,80	6,33	
B-224 *	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1887	0,1887	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1550	0,1550			
B-224 ***	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1876	0,1876	0,0388	0,0646	
LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09DA01			
B-224	2203-305 2203-305	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	23,01 14,33	23,01 14,33	3,80	6,33	
B-224 *	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1887	0,1887	+0,0000	+0,0000	
B-224 **	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1550	0,1550			
B-224 ***	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1876	0,1876	0,0388	0,0646	
LOSARTAN APOTEX 100 mg		AUROBINDO NV				ATC: C09CA01			
B-224	2626-935 2626-935	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	20,73 12,45	20,73 12,45	3,30	5,50	
B-224 *	0793-547	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1640	0,1640			
B-224 **	0793-547	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1347	0,1347			
B-224 ***	0793-547	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1643	0,1643	0,0337	0,0561	
LOSARTAN APOTEX 50 mg		AUROBINDO NV				ATC: C09CA01			
B-224	2626-901 2626-901	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,73 12,45	20,73 12,45	3,30	5,50	
B-224 *	0793-539	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1640	0,1640			
B-224 **	0793-539	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1347	0,1347			
B-224 ***	0793-539	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1643	0,1643	0,0337	0,0561	
LOSARTAN EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA01			
B-224	2573-160	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,75	21,75	3,51	5,85	

	2573-160				13,24	13,24		
B-224 *	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1744	0,1744		
B-224 **	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1432	0,1432		
B-224 ***	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1747	0,1747	0,0358	0,0597
LOSARTAN EG 50 mg EUROGENERICS ATC: C09CA01								
B-224	2573-186	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	12,90	12,90	1,69	2,82
	2573-186				6,39	6,39		
B-224	2573-202	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,75	21,75	3,51	5,85
	2573-202				13,24	13,24		
B-224 *	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1744	0,1744		
B-224 **	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1432	0,1432		
B-224 ***	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1747	0,1747	0,0358	0,0597
LOSARTAN KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA01								
B-224	3026-556	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	20,73	20,73	3,30	5,50
	3026-556				12,45	12,45		
B-224 *	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1640	0,1640		
B-224 **	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1347	0,1347		
B-224 ***	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1643	0,1643	0,0337	0,0561
LOSARTAN KRKA 50 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA01								
B-224	3026-473	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	12,90	12,90	1,69	2,82
	3026-473				6,39	6,39		
B-224	3026-507	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,73	20,73	3,30	5,50
	3026-507				12,45	12,45		
B-224 *	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1640	0,1640		
B-224 **	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1347	0,1347		
B-224 ***	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1643	0,1643	0,0337	0,0561
LOSARTAN MYLAN 100 mg MYLAN ATC: C09CA01								
B-224	2599-983	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,95	21,95	3,55	5,92
	2599-983				13,40	13,40		
B-224	4216-834	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	22,25	22,25	3,63	6,04
	4216-834				13,67	13,67		
B-224 *	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1764	0,1764		
B-224 **	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1449	0,1449		
B-224 ***	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1767	0,1767	0,0362	0,0604
LOSARTAN MYLAN 50 mg MYLAN ATC: C09CA01								
B-224	2599-991	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,95	21,95	3,55	5,92
	2599-991				13,40	13,40		
B-224	4216-826	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,25	22,25	3,63	6,04
	4216-826				13,67	13,67		
B-224 *	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1764	0,1764		
B-224 **	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1449	0,1449		
B-224 ***	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1767	0,1767	0,0362	0,0604
LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA01								
B-224	2926-780	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg	G	24,31	24,31	3,97	6,67
	2926-780				15,46	15,46		

B-224 *	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,2036	0,2036		
B-224 **	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1672	0,1672		
B-224 ***	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,2008	0,2008	0,0405	0,0681
LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA01								
B-224	2659-167	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	12,58	12,58	1,63	2,72
	2659-167				6,15	6,15		
B-224	2659-175	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	18,41	18,41	2,83	4,71
	2659-175				10,66	10,66		
B-224	2659-183	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	21,75	21,75	3,51	5,85
	2659-183				13,24	13,24		
B-224 *	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1744	0,1744		
B-224 **	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1432	0,1432		
B-224 ***	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1747	0,1747	0,0358	0,0597
LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg EUROGENERICS ATC: C09DA01								
B-224	2659-191	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	21,75	21,75	3,51	5,85
	2659-191				13,24	13,24		
B-224 *	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1744	0,1744		
B-224 **	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1432	0,1432		
B-224 ***	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1747	0,1747	0,0358	0,0597
LOSARTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C09CA01								
B-224	2589-018	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,95	21,95	3,55	5,92
	2589-018				13,40	13,40		
B-224 *	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1764	0,1764		
B-224 **	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1449	0,1449		
B-224 ***	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1767	0,1767	0,0362	0,0604
LOSARTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: C09CA01								
B-224	2589-034	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	12,57	12,57	1,63	2,71
	2589-034				6,14	6,14		
B-224	2589-042	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	17,57	17,57	2,65	4,42
	2589-042				10,01	10,01		
B-224	2589-059	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,95	21,95	3,55	5,92
	2589-059				13,40	13,40		
B-224 *	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1764	0,1764		
B-224 **	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1449	0,1449		
B-224 ***	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2311	0,2311	0,0473	0,0789
LOSARTAN TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA01								
B-224	2601-656	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	20,77	20,77	3,31	5,52
	2601-656				12,48	12,48		

B-224 *	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1644	0,1644		
B-224 **	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1350	0,1350		
B-224 ***	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1646	0,1646	0,0338	0,0563
LOSARTAN TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA01				
B-224	2601-649	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,77	20,77	3,31	5,52
	2601-649				12,48	12,48		
B-224 *	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1644	0,1644		
B-224 **	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1350	0,1350		
B-224 ***	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1646	0,1646	0,0338	0,0563
LYRICA 150 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	18,89	18,89	2,93	4,88
	2159-168				11,03	11,03		
B-262	2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	70,02	70,02	9,90	15,00
	2616-472				55,44	55,44		
B-262 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3294	0,3294	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2939	0,2939		
B-262 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3270	0,3270	0,0495	0,0750
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3340-528	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	18,89	18,89	2,93	4,88
	3340-528				11,03	11,03		
B-262	3398-781	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	70,02	70,02	9,90	15,00
	3398-781				55,44	55,44		
B-262 *	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3294	0,3294	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2939	0,2939		
B-262 ***	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3270	0,3270	0,0495	0,0750
LYRICA 25 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	14,06	14,06	1,93	3,22
	3209-137				7,29	7,29		
B-262 *	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0941	0,0941	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0773	0,0773		
B-262 ***	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0942	0,0942	0,0193	0,0322
LYRICA 300 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	34,63	34,63	5,42	9,11
	2159-192				24,49	24,49		
B-262	2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	97,94	97,94	9,90	15,00
	2616-480				80,75	80,75		
B-262 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4636	0,4636	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4280	0,4280		
B-262 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4666	0,4666	0,0495	0,0750
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	34,63	34,63	5,42	9,11
	2825-057				24,49	24,49		

B-262	3398-799 3398-799	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	97,94 80,75	97,94 80,75	9,90	15,00
B-262 *	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4636	0,4636	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4280	0,4280		
B-262 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4666	0,4666	0,0495	0,0750
LYRICA 75 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2159-135 2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,49 7,63	14,49 7,63	2,02	3,37
B-262	2620-839 2620-839	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	R	39,93 29,13	39,93 29,13	6,16	10,37
B-262 *	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1880	0,1880	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1544	0,1544		
B-262 ***	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1765	0,1765	0,0308	0,0518
LYRICA 75 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3340-510 3340-510	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,49 7,63	14,49 7,63	2,02	3,37
B-262 *	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1759	0,1759	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1445	0,1445		
B-262 ***	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1760	0,1760	0,0361	0,0602
MACLAR MYLAN EPD ATC: J01FA09								
C-37	1244-540 1244-540	60 comprimés enrobés, 500 mg	60 omhulde tabletten, 500 mg	R	49,09 37,14	49,09 37,14	9,90	15,00
C-37 *	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,7747	0,7747	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,6562	0,6562		
C-37 ***	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,7409	0,7409	0,1650	0,2500
MATRIFEN 100 µg/h TAKEDA BELGIUM ATC: N02AB03								
B-56	2385-565 2385-565	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	53,59 41,07	53,59 41,07	8,00	12,10
B-56	2385-573 2385-573	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	91,37 74,75	91,37 74,75	8,00	12,10
B-56 *	0786-277	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	8,6350	8,6350		
B-56 **	0786-277	1 dispositif transdermique, 100 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	7,9240	7,9240		
MATRIFEN 12 µg/h TAKEDA BELGIUM ATC: N02AB03								
B-56	2524-163 2524-163	2 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	9,08 3,44	9,08 3,44	0,91	1,52
B-56	2385-441 2385-441	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	15,74 8,59	15,74 8,59	2,28	3,80
B-56	2385-458 2385-458	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	26,00 16,95	26,00 16,95	4,21	7,08
B-56 *	0786-228	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	2,1870	2,1870		

B-56 **	0786-228	1 dispositif transdermique, 12 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	1,7970	1,7970		
MATRIFEN 25 µg/h TAKEDA BELGIUM ATC: N02AB03								
B-56	2524-189	2 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	10,70	10,70	1,24	2,07
	2524-189				4,69	4,69		
B-56	2385-474	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	19,78	19,78	3,11	5,18
	2385-474				11,71	11,71		
B-56	2385-482	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	30,92	30,92	4,90	8,24
	2385-482				21,25	21,25		
B-56 *	0786-236	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,7420	2,7420		
B-56 **	0786-236	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,2530	2,2530		
MATRIFEN 50 µg/h TAKEDA BELGIUM ATC: N02AB03								
B-56	2385-508	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	32,44	32,44	5,11	8,59
	2385-508				22,57	22,57		
B-56	2385-516	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	56,84	56,84	8,00	12,10
	2385-516				43,91	43,91		
B-56 *	0786-244	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	5,3650	5,3650		
B-56 **	0786-244	1 dispositif transdermique, 50 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	4,6540	4,6540		
MATRIFEN 75 µg/h TAKEDA BELGIUM ATC: N02AB03								
B-56	2385-532	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	43,61	43,61	6,67	11,23
	2385-532				32,34	32,34		
B-56	2385-540	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	76,21	76,21	8,00	12,10
	2385-540				60,89	60,89		
B-56 *	0786-251	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	7,1650	7,1650		
B-56 **	0786-251	1 dispositif transdermique, 75 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	6,4540	6,4540		
MAXSOTEN 10 mg/25 mg MEDA PHARMA ATC: C07BB07								
B-15	1167-667	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	R	12,29	12,29	1,57	2,62
	1167-667				5,92	5,92		
B-15 *	0743-641	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1364	0,1364	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0743-641	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1121	0,1121		
B-15 ***	0743-641	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1367	0,1367	0,0280	0,0468
MEDROL 32 mg PFIZER ATC: H02AB04								
A-27	0895-540	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	15,92	15,92	0,00	0,00
	0895-540				8,73	8,73		
A-27 *	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5635	0,5635	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,4625	0,4625		

A-27 ***	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5645	0,5645	0,0000	0,0000
MEDROL 32 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: H02AB04				
A-27	2976-413	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	15,92	15,92	0,00	0,00
	2976-413				8,73	8,73		
A-27 *	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5635	0,5635	+0,0000	+0,0000
A-27 **	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,4625	0,4625		
A-27 ***	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5645	0,5645	0,0000	0,0000
MEDROL 4 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0056-028	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	R	7,46	7,46	0,58	0,96
	0056-028				2,17	2,17		
B-83 *	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0933	0,0933	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0767	0,0767		
B-83 ***	0711-473	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0943	0,0943	0,0193	0,0320
MEDROL A 16 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0056-259	14 comprimés, 16 mg	14 tabletten, 16 mg	R	9,65	9,65	1,03	1,71
	0056-259				3,88	3,88		
B-83	0055-996	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	18,92	18,92	2,93	4,88
	0055-996				11,05	11,05		
B-83 *	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2852	0,2852	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2342	0,2342		
B-83 ***	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2858	0,2858	0,0586	0,0976
MEDROL A 16 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: H02AB04				
B-83	2976-405	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	17,51	17,51	2,64	4,40
	2976-405				9,96	9,96		
B-83 *	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2570	0,2570	+0,0000	+0,0000
B-83 **	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2112	0,2112		
B-83 ***	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2576	0,2576	0,0528	0,0880
MEDROL PAK 4 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0118-125	21 comprimés, 4 mg	21 tabletten, 4 mg	R	6,84	6,84	0,43	0,72
	0118-125				1,62	1,62		
B-83 *	0711-499	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0995	0,0995	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0711-499	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,0819	0,0819		
B-83 ***	0711-499	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1050	0,1050	0,0205	0,0343
MERONEM I.V.		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	1171-289	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	R	13,93	13,93	1,91	3,18
	1171-289				7,19	7,19		
B-114 *	0745-414	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	R	9,2800	9,2800	+0,0000	+0,0000
B-114 **	0745-414	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	R	7,6200	7,6200		
MEROPENEM AB 1000 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	4279-147	1 flacon injectable (verre) 1000 mg solvant pour solution pour	1 injectieflacon (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor	G	18,33	18,33	2,81	4,68

		perfusion et solution injectable, 1000 mg	infusie en injectie, 1000 mg						
B-114	4279-147 4279-154	10 flacons injectables (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G		10,59 125,46	10,59 125,46	8,00	12,10
B-114 *	4279-154 7729-403	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G		105,92 11,9390	105,92 11,9390		
B-114 **	7729-403	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G		11,2280	11,2280		
MEROPENEM AB 500 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02									
B-114	4279-139	10 flacons injectables (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G		73,83	73,83	8,00	12,10
B-114	4279-139 4279-121	1 flacon injectable (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G		58,77 12,23	58,77 12,23	1,56	2,60
B-114 *	4279-121 7729-395	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G		5,88 6,9410	5,88 6,9410		
B-114 **	7729-395	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G		6,2300	6,2300		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02									
	0757-716	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g			10,59	10,59		
B-114 *	0757-716	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G		13,6700	13,6700		
B-114 **	0757-716	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G		11,2300	11,2300		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02									
	0757-708	1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g			10,59	10,59		
B-114 *	0757-708	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G		13,6700	13,6700		
B-114 **	0757-708	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G		11,2300	11,2300		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02									
	0757-690	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g			10,59	10,59		
B-114 *	0757-690	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G		13,6700	13,6700		
B-114 **	0757-690	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G		11,2300	11,2300		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02									
	0757-732	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en			5,88	5,88		

B-114 *	0757-732	solution injectable, 500 mg 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	injectie, 500 mg 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,5900	7,5900		
B-114 **	0757-732	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,2300	6,2300		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DH02								
	0757-724	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		5,88	5,88		
B-114 *	0757-724	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,5900	7,5900		
B-114 **	0757-724	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	6,2300	6,2300		
MESALAZINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA ATC: A07EC02								
B-55	1652-288	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	G	49,62	49,62	7,52	12,65
	1652-288				37,60	37,60		
B-55 *	0767-517	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	G	0,1566	0,1566		
B-55 **	0767-517	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	G	0,1329	0,1329		
B-55 ***	0767-517	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	G	0,1500	0,1500	0,0251	0,0422
METFORMAX MENARINI BENELUX ATC: A10BA02								
A-13	1517-192	40 comprimés enrobés, 850 mg	40 omhulde tabletten, 850 mg	R	6,37	6,37	0,00	0,00
	1517-192				1,21	1,21		
A-13	1517-200	120 comprimés enrobés, 850 mg	120 omhulde tabletten, 850 mg	R	8,35	8,35	0,00	0,00
	1517-200				2,88	2,88		
A-13 *	0762-179	1 comprimé enrobé, 850 mg	1 omhulde tablet, 850 mg	R	0,0310	0,0310	+0,0000	+0,0000
A-13 **	0762-179	1 comprimé enrobé, 850 mg	1 omhulde tablet, 850 mg	R	0,0254	0,0254		
A-13 ***	0762-179	1 comprimé enrobé, 850 mg	1 omhulde tablet, 850 mg	R	0,0310	0,0310	0,0000	0,0000
METFORMINE MYLAN 500 mg MYLAN ATC: A10BA02								
A-13	1539-238	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	6,31	6,31	0,00	0,00
	1539-238				1,15	1,15		
A-13 *	0764-712	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0247	0,0247		
A-13 **	0764-712	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0203	0,0203		
A-13 ***	0764-712	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0279	0,0279	0,0000	0,0000
METFORMINE MYLAN 850 mg MYLAN ATC: A10BA02								
A-13	1539-246	100 comprimés pelliculés, 850 mg	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	7,63	7,63	0,00	0,00
	1539-246				2,32	2,32		
A-13 *	0763-573	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0299	0,0299		
A-13 **	0763-573	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0246	0,0246		
A-13 ***	0763-573	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0300	0,0300	0,0000	0,0000
METFORMINE SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: A10BA02								
A-13	2071-561	60 comprimés, 500 mg	60 tabletten, 500 mg	G	6,34	6,34	0,00	0,00
	2071-561				1,18	1,18		
A-13 *	0763-201	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0253	0,0253		
A-13 **	0763-201	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0208	0,0208		
A-13 ***	0763-201	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0284	0,0284	0,0000	0,0000

METFORMINE SANDOZ 850 mg		SANDOZ		ATC: A10BA02				
A-13	2071-579	100 comprimés, 850 mg	100 tabletten, 850 mg	G	7,65	7,65	0,00	0,00
	2071-579				2,34	2,34		
A-13 *	0763-219	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	G	0,0302	0,0302		
A-13 **	0763-219	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	G	0,0248	0,0248		
A-13 ***	0763-219	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	G	0,0302	0,0302	0,0000	0,0000
METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BA01				
	7705-080	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		5,49	5,49		
A-24 *	7705-080	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	7,0800	7,0800		
A-24 **	7705-080	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	5,8200	5,8200		
METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BA01				
	7705-098	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		31,27	31,27		
A-24 *	7705-098	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	40,2600	40,2600		
A-24 **	7705-098	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	33,1500	33,1500		
METHOTREXATE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BA01				
	7705-106	1 flacon injectable 40 ml solution injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 40 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		62,55	62,55		
A-24 *	7705-106	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	73,4100	73,4100		
A-24 **	7705-106	1 flacon injectable 40 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	G	66,3000	66,3000		
MIFLONIDE BREEZHALER 200 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	1625-938	120 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 200 µg/dosis	G	11,86	11,86	1,48	2,47
	1625-938				5,59	5,59		
B-99 *	0768-143	1 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 200 µg/dosis	G	0,0601	0,0601		
B-99 **	0768-143	1 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 200 µg/dosis	G	0,0494	0,0494		
MIRTAZAPINE APOTEX 15 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX11				
B-73	2919-868	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	12,36	12,36	1,58	2,64
	2919-868				5,97	5,97		
B-73	2896-116	90 comprimés orodispersibles, 15 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	25,98	25,98	4,21	7,07
	2896-116				16,93	16,93		
B-73 *	0753-673	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2428	0,2428		
B-73 **	0753-673	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,1994	0,1994		
B-73 ***	0753-673	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2576	0,2576	0,0527	0,0880
MIRTAZAPINE APOTEX 30 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX11				
B-73	2896-124	90 comprimés orodispersibles, 30 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	37,62	37,62	5,84	9,82
	2896-124				27,11	27,11		
B-73 *	0753-665	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3888	0,3888		

B-73 **	0753-665	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3193	0,3193		
MIRTAZAPINE APOTEX 45 mg		AUROBINDO NV				ATC: N06AX11		
B-73	2896-132	90 comprimés orodispersibles, 45 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	34,91	34,91	5,46	9,18
	2896-132				24,73	24,73		
B-73 *	0753-657	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3546	0,3546		
B-73 **	0753-657	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,2912	0,2912		
B-73 ***	0753-657	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3364	0,3364	0,0607	0,1020
MIRTAZAPINE EG 15 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX11		
B-73	2205-714	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	12,38	12,38	1,59	2,65
	2205-714				5,99	5,99		
B-73	2205-706	60 comprimés pelliculés, 15 mg	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	19,25	19,25	3,00	4,99
	2205-706				11,30	11,30		
B-73	2526-085	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	28,85	28,85	4,61	7,75
	2526-085				19,44	19,44		
B-73 *	0779-967	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2509	0,2509		
B-73 **	0779-967	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2061	0,2061		
B-73 ***	0779-967	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2422	0,2422	0,0461	0,0775
MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AX11		
B-73	3552-346	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	12,38	12,38	1,59	2,65
	3552-346				5,99	5,99		
B-73	3552-353	60 comprimés pelliculés, 15 mg	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	19,25	19,25	3,00	4,99
	3552-353				11,30	11,30		
B-73	3194-453	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	28,85	28,85	4,61	7,75
	3194-453				19,44	19,44		
B-73 *	7719-891	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2509	0,2509		
B-73 **	7719-891	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2061	0,2061		
B-73 ***	7719-891	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2422	0,2422	0,0461	0,0775
MIRTAZAPINE EG 30 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX11		
B-73	2170-306	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	18,44	18,44	2,83	4,72
	2170-306				10,68	10,68		
B-73	2204-147	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	27,56	27,56	4,43	7,44
	2204-147				18,31	18,31		
B-73	2526-101	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	43,64	43,64	6,68	11,24
	2526-101				32,37	32,37		
B-73 *	0779-959	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4142	0,4142		
B-73 **	0779-959	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3431	0,3431		
B-73 ***	0779-959	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3901	0,3901	0,0668	0,1124
MIRTAZAPINE EG 30 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AX11		
B-73	3552-361	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	18,44	18,44	2,83	4,72
	3552-361				10,68	10,68		
B-73	3182-532	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	27,56	27,56	4,43	7,44
	3182-532				18,31	18,31		
B-73	3182-540	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	43,64	43,64	6,68	11,24
	3182-540				32,37	32,37		
B-73 *	7719-909	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4142	0,4142		

B-73 **	7719-909	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3431	0,3431		
B-73 ***	7719-909	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3901	0,3901	0,0668	0,1124
MIRTAZAPINE EG 45 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX11				
B-73	2336-253	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	26,77	26,77	4,32	7,25
	2336-253				17,61	17,61		
B-73	2336-261	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	38,38	38,38	5,94	10,00
	2336-261				27,77	27,77		
B-73 *	0783-613	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3584	0,3584		
B-73 **	0783-613	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,2944	0,2944		
B-73 ***	0783-613	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3375	0,3375	0,0594	0,1000
MIRTAZAPINE EG 45 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AX11				
B-73	3401-981	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	26,77	26,77	4,32	7,25
	3401-981				17,61	17,61		
B-73	3401-999	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	38,38	38,38	5,94	10,00
	3401-999				27,77	27,77		
B-73 *	7719-917	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3584	0,3584		
B-73 **	7719-917	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,2944	0,2944		
B-73 ***	7719-917	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3375	0,3375	0,0594	0,1000
MIRTAZAPINE EG INSTANT 15 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX11				
B-73	2858-876	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	12,38	12,38	1,59	2,65
	2858-876				5,99	5,99		
B-73	2858-835	60 comprimés orodispersibles, 15 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	19,25	19,25	3,00	4,99
	2858-835				11,30	11,30		
B-73	2858-868	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	28,85	28,85	4,61	7,75
	2858-868				19,44	19,44		
B-73 *	0755-454	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2509	0,2509		
B-73 **	0755-454	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2061	0,2061		
B-73 ***	0755-454	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2422	0,2422	0,0461	0,0775
MIRTAZAPINE EG INSTANT 30 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX11				
B-73	2858-843	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	18,44	18,44	2,83	4,72
	2858-843				10,68	10,68		
B-73	2858-850	60 comprimés orodispersibles, 30 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	27,56	27,56	4,43	7,44
	2858-850				18,31	18,31		
B-73	2858-827	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	42,17	42,17	6,47	10,89
	2858-827				31,08	31,08		
B-73 *	0755-447	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,4005	0,4005		
B-73 **	0755-447	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3294	0,3294		
B-73 ***	0755-447	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3753	0,3753	0,0647	0,1089
MIRTAZAPINE MYLAN 15 mg		MYLAN		ATC: N06AX11				
B-73	2201-408	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	12,38	12,38	1,59	2,65
	2201-408				5,99	5,99		
B-73	2201-416	50 comprimés pelliculés, 15 mg	50 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	16,93	16,93	2,52	4,20

B-73	2201-416 3380-854	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	9,51 28,85	9,51 28,85	4,61	7,75
	3380-854				19,44	19,44		
B-73 *	0779-793	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2509	0,2509		
B-73 **	0779-793	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2061	0,2061		
B-73 ***	0779-793	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2422	0,2422	0,0461	0,0775
MIRTAZAPINE MYLAN 30 mg MYLAN ATC: N06AX11								
B-73	2201-424	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	18,44	18,44	2,83	4,72
	2201-424				10,68	10,68		
B-73	2201-432	50 comprimés pelliculés, 30 mg	50 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,09	24,09	3,94	6,62
	2201-432				15,27	15,27		
B-73	3380-862	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	43,64	43,64	6,68	11,24
	3380-862				32,37	32,37		
B-73 *	0779-801	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4142	0,4142		
B-73 **	0779-801	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3431	0,3431		
B-73 ***	0779-801	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3892	0,3892	0,0788	0,1324
MIRTAZAPINE MYLAN 45 mg MYLAN ATC: N06AX11								
B-73	2201-440	30 comprimés pelliculés, 45 mg	30 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	19,96	19,96	3,14	5,24
	2201-440				11,85	11,85		
B-73	2201-465	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	27,94	27,94	4,48	7,53
	2201-465				18,64	18,64		
B-73	3380-870	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	38,38	38,38	5,94	10,00
	3380-870				27,77	27,77		
B-73 *	0779-819	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3584	0,3584		
B-73 **	0779-819	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,2944	0,2944		
B-73 ***	0779-819	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,4662	0,4662	0,0896	0,1506
MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: N06AX11								
B-73	2434-611	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	12,36	12,36	1,58	2,64
	2434-611				5,97	5,97		
B-73	2434-629	50 comprimés orodispersibles, 15 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	15,64	15,64	2,26	3,76
	2434-629				8,51	8,51		
B-73	2434-637	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	28,83	28,83	4,61	7,74
	2434-637				19,42	19,42		
B-73 *	0786-699	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2506	0,2506		
B-73 **	0786-699	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2059	0,2059		
B-73 ***	0786-699	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2420	0,2420	0,0461	0,0774
MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AX11								
B-73	2434-645	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	18,44	18,44	2,83	4,72
	2434-645				10,68	10,68		
B-73	2434-652	50 comprimés orodispersibles, 30 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	22,39	22,39	3,66	6,10
	2434-652				13,79	13,79		
B-73	2434-660	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	42,15	42,15	6,47	10,89

	2434-660				31,06	31,06		
B-73 *	0786-707	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,4003	0,4003		
B-73 **	0786-707	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3292	0,3292		
B-73 ***	0786-707	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3751	0,3751	0,0647	0,1089
MIRTAZAPINE SANDOZ 45 mg SANDOZ ATC: N06AX11								
B-73	2434-678	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	19,61	19,61	3,07	5,12
	2434-678				11,58	11,58		
B-73	2434-686	50 comprimés orodispersibles, 45 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	26,57	26,57	4,29	7,21
	2434-686				17,44	17,44		
B-73	2434-694	100 comprimés orodispersibles, 45 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	38,05	38,05	5,90	9,92
	2434-694				27,48	27,48		
B-73 *	0786-715	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3546	0,3546		
B-73 **	0786-715	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,2913	0,2913		
B-73 ***	0786-715	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3342	0,3342	0,0590	0,0992
MONOCLARIUM 200 mg LABORATOIRES SMB ATC: J01FA09								
C-37	2484-954	10 gélules à libération prolongée, 200 mg	10 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	9,96	9,96	3,64	3,64
	2484-954				4,12	4,12		
C-37 *	0790-865	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,5320	0,5320	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0790-865	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,4370	0,4370		
C-37 ***	0790-865	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,5332	0,5332	0,3640	0,3640
MONTELUKAST APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: R03DC03								
B-241	2764-801	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,76	16,76	2,49	4,15
	2764-801				9,38	9,38		
B-241	2764-819	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,57	49,57	7,51	12,64
	2764-819				37,55	37,55		
B-241 *	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4787	0,4787		
B-241 **	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4061	0,4061		
B-241 ***	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4585	0,4585	0,0766	0,1290
MONTELUKAST APOTEX 4 mg AUROBINDO NV ATC: R03DC03								
B-241	2764-785	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	16,76	16,76	2,49	4,15
	2764-785				9,38	9,38		
B-241	2764-793	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	47,04	47,04	7,15	12,04
	2764-793				35,34	35,34		
B-241 *	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4548	0,4548		
B-241 **	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3822	0,3822		
B-241 ***	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4328	0,4328	0,0730	0,1229
MONTELUKAST APOTEX 5 mg AUROBINDO NV ATC: R03DC03								
B-241	2764-827	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	16,76	16,76	2,49	4,15
	2764-827				9,38	9,38		
B-241	2764-835	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,57	49,57	7,51	12,64
	2764-835				37,55	37,55		

B-241 *	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4787	0,4787		
B-241 **	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4061	0,4061		
B-241 ***	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4585	0,4585	0,0766	0,1290
<div> <div>MONTELUKAST EG 10 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: R03DC03</div> </div>								
B-241	2605-483	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,79	16,79	2,49	4,15
	2605-483				9,40	9,40		
B-241	2605-475	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,64	49,64	7,52	12,65
	2605-475				37,61	37,61		
B-241 *	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4794	0,4794		
B-241 **	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4068	0,4068		
B-241 ***	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4593	0,4593	0,0767	0,1291
<div> <div>MONTELUKAST EG 10 mg (Impexeco)</div> <div>IMPEXECO</div> <div>ATC: R03DC03</div> </div>								
B-241	3432-291	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,79	16,79	2,49	4,15
	3432-291				9,40	9,40		
B-241	3111-564	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,64	49,64	7,52	12,65
	3111-564				37,61	37,61		
B-241 *	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4794	0,4794		
B-241 **	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4068	0,4068		
B-241 ***	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4593	0,4593	0,0767	0,1291
<div> <div>MONTELUKAST EG 4 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: R03DC03</div> </div>								
B-241	2605-491	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	16,79	16,79	2,49	4,15
	2605-491				9,40	9,40		
B-241	2605-509	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	47,67	47,67	7,24	12,19
	2605-509				35,89	35,89		
B-241 *	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4607	0,4607		
B-241 **	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3882	0,3882		
B-241 ***	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4391	0,4391	0,0739	0,1244
<div> <div>MONTELUKAST EG 5 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: R03DC03</div> </div>								
B-241	2605-517	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	16,79	16,79	2,49	4,15
	2605-517				9,40	9,40		
B-241	2605-525	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,64	49,64	7,52	12,65
	2605-525				37,61	37,61		
B-241 *	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4794	0,4794		
B-241 **	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4068	0,4068		
B-241 ***	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4593	0,4593	0,0767	0,1291
<div> <div>MONTELUKAST KRKA 10 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>ATC: R03DC03</div> </div>								
B-241	3155-447	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,76	16,76	2,49	4,15
	3155-447				9,38	9,38		
B-241	3155-454	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	29,20	29,20	4,66	7,83
	3155-454				19,74	19,74		
B-241	3155-462	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,57	49,57	7,51	12,64
	3155-462				37,55	37,55		
B-241 *	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4787	0,4787		
B-241 **	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4061	0,4061		
B-241 ***	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4585	0,4585	0,0766	0,1290

MONTELUKAST KRKA 4 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: R03DC03		
B-241	3155-389 3155-389	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	16,76 9,38	16,76 9,38	2,49	4,15
B-241	3155-397 3155-397	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	28,80 19,40	28,80 19,40	4,60	7,74
B-241	3155-405 3155-405	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	47,04 35,34	47,04 35,34	7,15	12,04
B-241 *	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4548	0,4548		
B-241 **	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3822	0,3822		
B-241 ***	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4328	0,4328	0,0730	0,1229
MONTELUKAST KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: R03DC03		
B-241	3155-413 3155-413	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	16,76 9,38	16,76 9,38	2,49	4,15
B-241	3155-421 3155-421	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	29,04 19,60	29,04 19,60	4,64	7,79
B-241	3155-439 3155-439	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,57 37,55	49,57 37,55	7,51	12,64
B-241 *	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4787	0,4787		
B-241 **	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4061	0,4061		
B-241 ***	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4359	0,4359	0,0829	0,1391
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: R03DC03		
B-241	2666-352 2666-352	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,53 9,97	17,53 9,97	2,64	4,41
B-241	2692-127 2692-127	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	29,72 20,20	29,72 20,20	4,73	7,95
B-241	2652-105 2652-105	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,61 37,59	49,61 37,59	7,51	12,65
B-241 *	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4792	0,4792		
B-241 **	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4066	0,4066		
B-241 ***	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4589	0,4589	0,0766	0,1291
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: R03DC03		
B-241	3420-940 3420-940	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	49,61 37,59	49,61 37,59	7,51	12,65
B-241 *	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4792	0,4792		
B-241 **	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4066	0,4066		
B-241 ***	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4589	0,4589	0,0766	0,1291
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg		SANDOZ				ATC: R03DC03		
B-241	2666-345 2666-345	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,36 9,84	17,36 9,84	2,61	4,35
B-241	3091-626 3091-626	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	29,72 20,20	29,72 20,20	4,73	7,95
B-241	2652-097 2652-097	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	48,95 37,02	48,95 37,02	7,42	12,50
B-241 *	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4730	0,4730		
B-241 **	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4004	0,4004		

B-241 ***	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4522	0,4522	0,0757	0,1276
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: R03DC03				
B-241	2666-360	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,36	17,36	2,61	4,35
	2666-360				9,84	9,84		
B-241	3091-634	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	29,72	29,72	4,73	7,95
	3091-634				20,20	20,20		
B-241	2652-113	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	49,61	49,61	7,51	12,65
	2652-113				37,59	37,59		
B-241 *	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4792	0,4792		
B-241 **	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4066	0,4066		
B-241 ***	0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4589	0,4589	0,0766	0,1291
MONTELUKAST TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	2576-528	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,53	17,53	2,64	4,41
	2576-528				9,97	9,97		
B-241	2576-551	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,70	31,70	5,01	8,42
	2576-551				21,93	21,93		
B-241	2655-108	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	50,00	50,00	7,57	12,74
	2655-108				37,93	37,93		
B-241 *	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4829	0,4829		
B-241 **	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4103	0,4103		
B-241 ***	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4629	0,4629	0,0772	0,1300
MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexco)		IMPEXCO		ATC: R03DC03				
B-241	3520-319	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,53	17,53	2,64	4,41
	3520-319				9,97	9,97		
B-241	3117-496	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	50,00	50,00	7,57	12,74
	3117-496				37,93	37,93		
B-241 *	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4829	0,4829		
B-241 **	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4103	0,4103		
B-241 ***	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4629	0,4629	0,0772	0,1300
MONTELUKAST TEVA 4 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	2576-585	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,53	17,53	2,64	4,41
	2576-585				9,97	9,97		
B-241	2576-593	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	31,26	31,26	4,95	8,32
	2576-593				21,55	21,55		
B-241	2655-082	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	47,06	47,06	7,16	12,05
	2655-082				35,36	35,36		
B-241 *	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4550	0,4550		
B-241 **	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3824	0,3824		
B-241 ***	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4330	0,4330	0,0731	0,1230
MONTELUKAST TEVA 4 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	3046-380	28 doses granulés, 4 mg	28 doses granulaat, 4 mg	G	17,53	17,53	2,64	4,41
	3046-380				9,97	9,97		
B-241	3086-394	98 doses granulés, 4 mg	98 doses granulaat, 4 mg	G	47,06	47,06	7,16	12,05
	3086-394				35,36	35,36		
B-241 *	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,4550	0,4550		

B-241 **	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,3824	0,3824		
B-241 ***	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,4330	0,4330	0,0731	0,1230
MONTELUKAST TEVA 4 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: R03DC03				
B-241	3433-703	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	47,06	47,06	7,16	12,05
	3433-703				35,36	35,36		
B-241 *	7715-402	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4550	0,4550		
B-241 **	7715-402	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,3824	0,3824		
B-241 ***	7715-402	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4330	0,4330	0,0731	0,1230
MONTELUKAST TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	2576-569	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,53	17,53	2,64	4,41
	2576-569				9,97	9,97		
B-241	2576-577	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	31,70	31,70	5,01	8,42
	2576-577				21,93	21,93		
B-241	2655-090	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	50,00	50,00	7,57	12,74
	2655-090				37,93	37,93		
B-241 *	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4829	0,4829		
B-241 **	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4103	0,4103		
B-241 ***	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4629	0,4629	0,0772	0,1300
MONURIL		ZAMBON		ATC: J01XX01				
C-37	0639-880	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g		9,25	9,25	3,16	3,16
	0639-880				3,57	3,57		
C-37 *	0734-210	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,6100	4,6100		
C-37 **	0734-210	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		3,7800	3,7800		
C-37 ***	0734-210	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,6216	4,6216	3,1600	3,1600
MONURIL 3 g (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: J01XX01				
C-37	3666-005	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g		9,25	9,25	3,16	3,16
	3666-005				3,57	3,57		
C-37 *	7722-382	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,6100	4,6100		
C-37 **	7722-382	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		3,7800	3,7800		
C-37 ***	7722-382	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,6216	4,6216	3,1600	3,1600
MOTIFENE		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: M01AB05				
B-60	2087-773	28 gélules à libération modifiée, 75 mg	28 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	R	9,49	9,49	1,00	1,66
	2087-773				3,76	3,76		
B-60	1289-594	56 gélules à libération modifiée, 75 mg	56 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	R	10,29	10,29	1,16	1,93
	1289-594				4,37	4,37		
B-60 *	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,1007	0,1007	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,0827	0,0827		
B-60 ***	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,1011	0,1011	0,0207	0,0345

MOXONIDINE EG 0,2 mg		EUROGENERICS				ATC: C02AC05			
B-240	2154-979 2154-979	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	8,48 2,97	8,48 2,97	0,79	1,31	
B-240	2172-567 2172-567	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	12,04 5,73	12,04 5,73	1,52	2,53	
B-240	2490-977 2490-977	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	17,16 9,69	17,16 9,69	2,57	4,28	
B-240 *	0777-185	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1276	0,1276			
B-240 **	0777-185	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1048	0,1048			
B-240 ***	0777-185	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1278	0,1278	0,0262	0,0437	
MOXONIDINE EG 0,4 mg		EUROGENERICS				ATC: C02AC05			
B-240	2154-995 2154-995	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	1,25	2,09	
B-240	2172-559 2172-559	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	16,58 9,24	16,58 9,24	2,45	4,08	
B-240	2490-993 2490-993	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	23,64 14,88	23,64 14,88	3,88	6,52	
B-240 *	0777-201	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1959	0,1959			
B-240 **	0777-201	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1609	0,1609			
B-240 ***	0777-201	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1939	0,1939	0,0396	0,0665	
MOXONIDINE MYLAN 0,2 mg		MYLAN				ATC: C02AC05			
B-240	3000-882 3000-882	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	8,68 3,13	8,68 3,13	0,83	1,38	
B-240	3012-176 3012-176	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	16,53 9,20	16,53 9,20	2,44	4,07	
B-240 *	0777-649	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1211	0,1211			
B-240 **	0777-649	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,0995	0,0995			
B-240 ***	0777-649	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1214	0,1214	0,0249	0,0415	
MOXONIDINE MYLAN 0,4 mg		MYLAN				ATC: C02AC05			
B-240	3000-890 3000-890	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	11,12 5,02	11,12 5,02	1,33	2,22	
B-240	3012-184 3012-184	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	23,29 14,57	23,29 14,57	3,83	6,43	
B-240 *	0777-664	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1918	0,1918			
B-240 **	0777-664	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1576	0,1576			
B-240 ***	0777-664	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1904	0,1904	0,0391	0,0656	
MOXONIDINE SANDOZ 0,2 mg		SANDOZ				ATC: C02AC05			
B-240	2124-980 2124-980	30 comprimés pelliculés, 0,2 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	8,59 3,06	8,59 3,06	0,81	1,35	
B-240	2312-544 2312-544	60 comprimés pelliculés, 0,2 mg	60 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	11,80 5,54	11,80 5,54	1,47	2,45	
B-240	2312-551 2312-551	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	16,26 8,99	16,26 8,99	2,38	3,97	
B-240 *	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1160	0,1160			
B-240 **	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,0953	0,0953			

B-240 ***	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1318	0,1318	0,0270	0,0450
MOXONIDINE SANDOZ 0,3 mg SANDOZ					ATC: C02AC05			
B-240	2124-998	30 comprimés pelliculés, 0,3 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,3 mg	G	11,26	11,26	1,36	2,26
	2124-998				5,12	5,12		
B-240 *	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,2203	0,2203		
B-240 **	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,1810	0,1810		
B-240 ***	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,2208	0,2208	0,0453	0,0753
MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg SANDOZ					ATC: C02AC05			
B-240	2125-003	30 comprimés pelliculés, 0,4 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	10,94	10,94	1,29	2,16
	2125-003				4,88	4,88		
B-240	2312-569	60 comprimés pelliculés, 0,4 mg	60 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	15,80	15,80	2,29	3,82
	2312-569				8,64	8,64		
B-240	2312-577	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	23,11	23,11	3,81	6,39
	2312-577				14,41	14,41		
B-240 *	0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1860	0,1860		
B-240 **	0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1527	0,1527		
B-240 ***	0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1848	0,1848	0,0381	0,0639
MOXONIDINE TEVA 0,2 mg AREGA PHARMA					ATC: C02AC05			
B-240	2159-820	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	11,78	11,78	1,46	2,44
	2159-820				5,52	5,52		
B-240	2567-477	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	16,19	16,19	2,37	3,95
	2567-477				8,94	8,94		
B-240 *	0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1154	0,1154		
B-240 **	0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,0948	0,0948		
B-240 ***	0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1155	0,1155	0,0237	0,0395
MOXONIDINE TEVA 0,4 mg AREGA PHARMA					ATC: C02AC05			
B-240	2159-846	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	16,33	16,33	2,40	4,00
	2159-846				9,05	9,05		
B-240	2567-501	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	23,00	23,00	3,80	6,33
	2567-501				14,32	14,32		
B-240 *	0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1848	0,1848		
B-240 **	0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1518	0,1518		
B-240 ***	0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1837	0,1837	0,0380	0,0633
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg SANDOZ					ATC: L04AA06			
A-29	3506-680	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	G	127,80	127,80	0,00	0,00
	3506-680				108,06	108,06		
A-29 *	7717-416	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4055	0,4055		
A-29 **	7717-416	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,3818	0,3818		
A-29 ***	7717-416	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4106	0,4106	0,0000	0,0000
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg SANDOZ					ATC: L04AA06			
A-29	2735-835	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	128,04	128,04	0,00	0,00
	2735-835				108,27	108,27		
A-29 *	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8125	0,8125		
A-29 **	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7651	0,7651		
A-29 ***	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8227	0,8227	0,0000	0,0000

MYFENAX 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L04AA06		
A-29	2717-551 2717-551	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	G	130,40 110,43	130,40 110,43	0,00	0,00
A-29 *	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4139	0,4139		
A-29 **	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,3902	0,3902		
A-29 ***	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4192	0,4192	0,0000	0,0000
MYFENAX 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L04AA06		
A-29	2717-544 2717-544	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	130,40 110,43	130,40 110,43	0,00	0,00
A-29 *	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8278	0,8278		
A-29 **	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,7804	0,7804		
A-29 ***	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8385	0,8385	0,0000	0,0000
NEBIVOLOL EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB12		
B-15	2659-142 2659-142	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,48 4,52	10,48 4,52	1,20	2,00
B-15	2659-159 2659-159	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,33 6,73	13,33 6,73	1,78	2,97
B-15	2663-581 2663-581	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	17,49 9,95	17,49 9,95	2,64	4,40
B-15 *	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1310	0,1310		
B-15 **	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1077	0,1077		
B-15 ***	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1312	0,1312	0,0269	0,0449
NEBIVOLOL KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C07AB12		
B-15	4136-057 4136-057	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	17,47 9,93	17,47 9,93	2,63	4,39
B-15 *	7726-821	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1281	0,1281		
B-15 **	7726-821	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1053	0,1053		
B-15 ***	7726-821	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1284	0,1284	0,0263	0,0439
NEBIVOLOL MYLAN 5 mg		MYLAN				ATC: C07AB12		
B-15	2650-687 2650-687	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	17,85 10,23	17,85 10,23	2,71	4,52
B-15 *	0794-271	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1320	0,1320		
B-15 **	0794-271	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1084	0,1084		
B-15 ***	0794-271	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1322	0,1322	0,0271	0,0452
NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: C07AB12		
B-15	2647-675 2647-675	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,45 4,50	10,45 4,50	1,19	1,99
B-15	2647-691 2647-691	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	12,80 6,32	12,80 6,32	1,68	2,79
B-15	2647-683 2647-683	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	17,47 9,93	17,47 9,93	2,63	4,39
B-15 *	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1307	0,1307		
B-15 **	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1074	0,1074		
B-15 ***	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1310	0,1310	0,0268	0,0448
NEBIVOLOL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AB12		

B-15	2682-672 2682-672	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,55 4,57	10,55 4,57	1,21	2,02
B-15	2682-698 2682-698	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	17,80 10,18	17,80 10,18	2,70	4,50
B-15 *	0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1314	0,1314		
B-15 **	0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1079	0,1079		
B-15 ***	0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1317	0,1317	0,0270	0,0450
NEBU-IPRASAL 0,5 mg/2,5 mg AREGA PHARMA ATC: R03AL02								
B-98	2547-941 2547-941	20 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	20 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	G	8,91 3,31	8,91 3,31	0,88	1,46
B-98	2548-014 2548-014	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	G	16,18 8,93	16,18 8,93	2,37	3,95
B-98 *	0790-741	1 ampoule 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 ampul 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	G	0,1920	0,1920		
B-98 **	0790-741	1 ampoule 2,5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	1 ampul 2,5 mL verneveloplossing, 1 mg/mL/ 0,2 mg/mL	G	0,1578	0,1578		
NEGABAN EUMEDICA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CA17								
	0728-162	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		15,93	15,93		
B-109 *	0728-162	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		20,5600	20,5600		
B-109 **	0728-162	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		16,8900	16,8900		
NEGABAN EUMEDICA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01CA17								
	0728-170	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		28,86	28,86		
B-109 *	0728-170	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g		37,2400	37,2400		
B-109 **	0728-170	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g		30,5900	30,5900		
NEORAL-SANDIMMUM NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1428-044 1428-044	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	R	16,66 9,30	16,66 9,30	0,00	0,00
A-29 *	0761-981	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,2000	0,2000	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0761-981	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,1643	0,1643		
A-29 ***	0761-981	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,2005	0,2005	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-655 1174-655	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	r	88,39 72,03	88,39 72,03	0,00	0,00
A-29 *	0744-359	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	r	1,6692	1,6692	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0744-359	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	r	1,5270	1,5270		
NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								

A-29	1174-663 1174-663	50 capsules molles, 100 mg	50 capsules, zacht, 100 mg	R	77,39 61,97	77,39 61,97	0,00	0,00
A-29 *	0744-342	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	1,4560	1,4560	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0744-342	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	1,3138	1,3138		
A-29 ***	0744-342	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	1,4552	1,4552	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-689 1174-689	50 capsules molles, 50 mg	50 capsules, zacht, 50 mg	R	46,47 34,85	46,47 34,85	0,00	0,00
A-29 *	0744-334	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	0,8810	0,8810	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0744-334	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	0,7388	0,7388		
A-29 ***	0744-334	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	0,8368	0,8368	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-671 1174-671	50 capsules molles, 25 mg	50 capsules, zacht, 25 mg	R	27,96 18,66	27,96 18,66	0,00	0,00
A-29 *	0744-326	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	0,4816	0,4816	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0744-326	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	0,3956	0,3956		
A-29 ***	0744-326	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	0,4666	0,4666	0,0000	0,0000
NESTROLAN 100 mg AMOPHAR ATC: N06AX05								
B-73	1784-362 1784-362	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	7,65 2,34	7,65 2,34	0,62	1,03
B-73	1784-370 1784-370	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	11,60 5,38	11,60 5,38	1,43	2,38
B-73 *	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0771	0,0771		
B-73 **	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0633	0,0633		
B-73 ***	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0774	0,0774	0,0159	0,0264
NEURONTIN 100 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	1325-422 1325-422	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	R	11,21 5,09	11,21 5,09	1,35	2,25
B-262 *	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0730	0,0730	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0600	0,0600		
B-262 ***	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0731	0,0731	0,0150	0,0250
NEURONTIN 300 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	1325-448 1325-448	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	19,66 11,63	19,66 11,63	3,08	5,14
B-262 *	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1668	0,1668	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1370	0,1370		
B-262 ***	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1670	0,1670	0,0342	0,0571
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3151-164 3151-164	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	19,66 11,63	19,66 11,63	3,08	5,14
B-262 *	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1668	0,1668	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1370	0,1370		
B-262 ***	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1670	0,1670	0,0342	0,0571

NEURONTIN 400 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	1325-463 1325-463	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	24,32 15,47	24,32 15,47	3,98	6,68
B-262 *	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2218	0,2218	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,1822	0,1822		
B-262 ***	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2187	0,2187	0,0442	0,0742
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	3151-198 3151-198	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	24,32 15,47	24,32 15,47	3,98	6,68
B-262 *	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2218	0,2218	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,1822	0,1822		
B-262 ***	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2187	0,2187	0,0442	0,0742
NEURONTIN 600 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	1640-994 1640-994	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	33,88 23,84	33,88 23,84	5,31	8,94
B-262 *	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3419	0,3419	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,2808	0,2808		
B-262 ***	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3249	0,3249	0,0590	0,0993
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	3151-180 3151-180	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	33,88 23,84	33,88 23,84	5,31	8,94
B-262 *	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3419	0,3419	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,2808	0,2808		
B-262 ***	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3249	0,3249	0,0590	0,0993
NEURONTIN 800 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	1641-000 1641-000	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	42,64 31,50	42,64 31,50	6,54	11,00
B-262 *	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4500	0,4500	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,3710	0,3710		
B-262 ***	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4224	0,4224	0,0727	0,1222
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	3151-172 3151-172	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	42,64 31,50	42,64 31,50	6,54	11,00
B-262 *	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4500	0,4500	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,3710	0,3710		
B-262 ***	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4224	0,4224	0,0727	0,1222
NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07BB12				
B-15	2661-569 2661-569	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	10,55 4,57	10,55 4,57	1,21	2,02
B-15	2661-551 2661-551	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	14,92 7,96	14,92 7,96	2,11	3,52

B-15	2662-757	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	16,45	16,45	2,42	4,04
	2662-757				9,14	9,14		
B-15 *	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1311	0,1311	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1077	0,1077		
B-15 ***	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1313	0,1313	0,0269	0,0449
NOBIRETIC 5 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C07BB12								
B-15	2661-585	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	10,55	10,55	1,21	2,02
	2661-585				4,57	4,57		
B-15	2661-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	14,92	14,92	2,11	3,52
	2661-577				7,96	7,96		
B-15	2662-666	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	16,45	16,45	2,42	4,04
	2662-666				9,14	9,14		
B-15 *	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1311	0,1311	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1077	0,1077		
B-15 ***	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1313	0,1313	0,0269	0,0449
NOBITEN 5 mg MENARINI BENELUX ATC: C07AB12								
B-15	1625-680	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	10,77	10,77	1,26	2,10
	1625-680				4,75	4,75		
B-15	2511-947	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	14,92	14,92	2,11	3,52
	2511-947				7,96	7,96		
B-15	2661-544	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	19,13	19,13	2,98	4,96
	2661-544				11,22	11,22		
B-15 *	0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1448	0,1448	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1189	0,1189		
B-15 ***	0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1450	0,1450	0,0298	0,0496
NOBITEN 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C07AB12								
B-15	2594-034	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	10,77	10,77	1,26	2,10
	2594-034				4,75	4,75		
B-15	2630-903	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	14,92	14,92	2,11	3,52
	2630-903				7,96	7,96		
B-15	2804-466	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	17,87	17,87	2,72	4,53
	2804-466				10,24	10,24		
B-15 *	0791-723	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1321	0,1321	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0791-723	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1085	0,1085		
B-15 ***	0791-723	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1324	0,1324	0,0272	0,0453
NOVOLIZER BUDESONIDE 200 µg MEDA PHARMA ATC: R03BA02								
B-99	2178-978	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	19,16	19,16	2,98	4,97
	2178-978				11,24	11,24		
B-99	2827-673	400 doses poudre pour inhalation, 200 µg	400 doses inhalatiepoeder, 200 µg	G	31,73	31,73	5,01	8,43
	2827-673				21,95	21,95		

B-99 *	0778-274	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	14,1650	14,1650		
B-99 **	0778-274	1 nébulisateur, 200 µg/dose	1 vernevelaar, 200 µg/dosis	G	11,6350	11,6350		
OBRACIN EUROCEPT (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01GB01								
	0713-453	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		17,09	17,09		
B-116 **	0713-453	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	1,8120	1,8120		
OESTROGEL CONGRESS PHARMA ATC: G03CA03								
B-89	3952-462	1 flacon avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %	1 fles met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %		10,04	10,04	1,11	1,85
	3952-462				4,18	4,18		
B-89	3952-470	3 flacons avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %	3 flessen met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %		20,83	20,83	3,32	5,54
	3952-470				12,53	12,53		
B-89 *	7725-278	1 flacon avec pompe-doseuse, 0,6 mg/g	1 fles met doseerpomp, 0,6 mg/g		5,3900	5,3900		
B-89 **	7725-278	1 flacon avec pompe-doseuse, 0,6 mg/g	1 fles met doseerpomp, 0,6 mg/g		4,4267	4,4267		
OLANZAPINE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2824-530	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,04	26,04	4,22	7,08
	2824-530				16,98	16,98		
B-72	2859-726	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	44,10	44,10	6,74	11,35
	2859-726				32,77	32,77		
B-72 *	0757-260	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4270	0,4270		
B-72 **	0757-260	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3545	0,3545		
B-72 ***	0757-260	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4027	0,4027	0,0688	0,1158
OLANZAPINE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2824-514	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,04	26,04	4,22	7,08
	2824-514				16,98	16,98		
B-72	2859-742	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	44,10	44,10	6,74	11,35
	2859-742				32,77	32,77		
B-72 *	0757-062	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4270	0,4270		
B-72 **	0757-062	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3545	0,3545		
B-72 ***	0757-062	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7647	0,7647	0,1507	0,2529
OLANZAPINE APOTEX 15 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2842-656	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	81,74	81,74	8,00	12,10
	2842-656				65,95	65,95		
B-72 *	0755-215	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,7507	2,7507		
B-72 **	0755-215	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,4968	2,4968		
B-72 ***	0755-215	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,7537	2,7537	0,2857	0,4321
OLANZAPINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2842-672	56 comprimés orodispersibles, 20 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	199,52	199,52	8,00	12,10
	2842-672				173,62	173,62		
B-72 *	0755-207	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	3,4134	3,4134		

B-72 **	0755-207	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	3,2864	3,2864		
B-72 ***	0755-207	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	3,4802	3,4802	0,1429	0,2161
OLANZAPINE APOTEX 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	2824-498	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	18,56	18,56	2,86	4,76
	2824-498				10,77	10,77		
B-72	2859-734	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	36,74	36,74	5,71	9,61
	2859-734				26,33	26,33		
B-72 *	0757-096	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3467	0,3467		
B-72 **	0757-096	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2848	0,2848		
B-72 ***	0757-096	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3276	0,3276	0,0583	0,0981
OLANZAPINE APOTEX 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	2824-522	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	18,56	18,56	2,86	4,76
	2824-522				10,77	10,77		
B-72	2859-718	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	36,74	36,74	5,71	9,61
	2859-718				26,33	26,33		
B-72 *	0757-088	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3467	0,3467		
B-72 **	0757-088	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2848	0,2848		
B-72 ***	0757-088	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3276	0,3276	0,0583	0,0981
OLANZAPINE APOTEX 7,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: N05AH03				
B-72	2824-506	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	26,07	26,07	4,22	7,09
	2824-506				17,00	17,00		
B-72 *	0757-070	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3918	0,3918		
B-72 **	0757-070	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3218	0,3218		
B-72 ***	0757-070	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3827	0,3827	0,0754	0,1266
OLANZAPINE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-299	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,01	27,01	4,35	7,31
	2805-299				17,83	17,83		
B-72	2805-224	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	46,26	46,26	7,05	11,86
	2805-224				34,66	34,66		
B-72 *	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4474	0,4474		
B-72 **	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3749	0,3749		
B-72 ***	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4248	0,4248	0,0719	0,1210
OLANZAPINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3763-083	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,01	27,01	4,35	7,31
	3763-083				17,83	17,83		
B-72	3763-091	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	85,89	85,89	8,00	12,10
	3763-091				69,74	69,74		
B-72	3734-795	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	46,26	46,26	7,05	11,86
	3734-795				34,66	34,66		
B-72 *	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4474	0,4474		
B-72 **	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3749	0,3749		
B-72 ***	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4248	0,4248	0,0719	0,1210
OLANZAPINE EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-232	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,28	19,28	3,00	5,01

	2805-232				11,33	11,33		
B-72	2805-257	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	37,81	37,81	5,86	9,86
	2805-257				27,27	27,27		
B-72 *	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3591	0,3591		
B-72 **	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2950	0,2950		
B-72 ***	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3386	0,3386	0,0598	0,1006
OLANZAPINE EG 5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3763-059	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,28	19,28	3,00	5,01
	3763-059				11,33	11,33		
B-72	3763-067	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	40,60	40,60	6,25	10,52
	3763-067				29,71	29,71		
B-72	3734-779	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	37,81	37,81	5,86	9,86
	3734-779				27,27	27,27		
B-72 *	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3591	0,3591		
B-72 **	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2950	0,2950		
B-72 ***	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3386	0,3386	0,0598	0,1006
OLANZAPINE EG 7,5 mg EUROGENERICS ATC: N05AH03								
B-72	2805-273	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,07	28,07	4,50	7,56
	2805-273				18,75	18,75		
B-72	2805-281	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	104,96	104,96	9,90	15,00
	2805-281				87,18	87,18		
B-72 *	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0155	1,0155		
B-72 **	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9430	0,9430		
B-72 ***	0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0238	1,0238	0,1010	0,1531
OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3763-075	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,07	28,07	4,50	7,56
	3763-075				18,75	18,75		
B-72	3734-787	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	104,96	104,96	9,90	15,00
	3734-787				87,18	87,18		
B-72 *	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0155	1,0155		
B-72 **	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9430	0,9430		
B-72 ***	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0238	1,0238	0,1010	0,1531
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg EUROGENERICS ATC: N05AH03								
B-72	2760-684	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	27,01	27,01	4,35	7,31
	2760-684				17,83	17,83		
B-72	2769-438	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	85,90	85,90	8,00	12,10
	2769-438				69,75	69,75		
B-72	2745-198	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	46,26	46,26	7,05	11,86
	2745-198				34,66	34,66		
B-72 *	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4474	0,4474		
B-72 **	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3749	0,3749		
B-72 ***	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4248	0,4248	0,0719	0,1210
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg EUROGENERICS ATC: N05AH03								
B-72	2760-676	28 comprimés orodispersibles, 5	28 orodispergeerbare tabletten, 5	G	19,28	19,28	3,00	5,01

		mg	mg					
	2760-676				11,33	11,33		
B-72	2769-453	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	40,60	40,60	6,25	10,52
	2769-453				29,71	29,71		
B-72	2745-214	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	37,81	37,81	5,86	9,86
	2745-214				27,27	27,27		
B-72 *	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3591	0,3591		
B-72 **	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2950	0,2950		
B-72 ***	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3386	0,3386	0,0598	0,1006
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2970-077	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	27,01	27,01	4,35	7,31
	2970-077				17,83	17,83		
B-72	2970-085	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	80,61	80,61	8,00	12,10
	2970-085				64,92	64,92		
B-72	2970-093	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	46,26	46,26	7,05	11,86
	2970-093				34,66	34,66		
B-72 *	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4474	0,4474		
B-72 **	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3749	0,3749		
B-72 ***	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4248	0,4248	0,0719	0,1210
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2775-674	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,01	27,01	4,35	7,31
	2775-674				17,83	17,83		
B-72	2775-682	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	85,88	85,88	8,00	12,10
	2775-682				69,73	69,73		
B-72	2775-666	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	46,26	46,26	7,05	11,86
	2775-666				34,66	34,66		
B-72 *	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4474	0,4474		
B-72 **	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3749	0,3749		
B-72 ***	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4248	0,4248	0,0719	0,1210
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AH03								
B-72	3445-723	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	85,88	85,88	8,00	12,10
	3445-723				69,73	69,73		
B-72	3445-715	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	46,26	46,26	7,05	11,86
	3445-715				34,66	34,66		
B-72 *	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4474	0,4474		
B-72 **	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3749	0,3749		
B-72 ***	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4248	0,4248	0,0719	0,1210
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AH03								
B-72	3450-103	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	80,61	80,61	8,00	12,10
	3450-103				64,92	64,92		
B-72	3450-111	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	46,26	46,26	7,05	11,86

	3450-111				34,66	34,66		
B-72 *	7718-026	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4474	0,4474		
B-72 **	7718-026	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,3749	0,3749		
B-72 ***	7718-026	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4248	0,4248	0,0719	0,1210
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2775-690	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,28	19,28	3,00	5,01
	2775-690				11,33	11,33		
B-72	2877-686	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	40,58	40,58	6,25	10,52
	2877-686				29,69	29,69		
B-72	2877-694	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	37,81	37,81	5,86	9,86
	2877-694				27,27	27,27		
B-72 *	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3591	0,3591		
B-72 **	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2950	0,2950		
B-72 ***	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3386	0,3386	0,0598	0,1006
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2970-051	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	19,28	19,28	3,00	5,01
	2970-051				11,33	11,33		
B-72	2890-523	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	40,58	40,58	6,25	10,52
	2890-523				29,69	29,69		
B-72	2970-069	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	37,81	37,81	5,86	9,86
	2970-069				27,27	27,27		
B-72 *	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3591	0,3591		
B-72 **	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2950	0,2950		
B-72 ***	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3386	0,3386	0,0598	0,1006
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AH03								
B-72	3450-087	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	40,58	40,58	6,25	10,52
	3450-087				29,69	29,69		
B-72	3450-095	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	37,81	37,81	5,86	9,86
	3450-095				27,27	27,27		
B-72 *	7718-018	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3591	0,3591		
B-72 **	7718-018	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2950	0,2950		
B-72 ***	7718-018	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3386	0,3386	0,0598	0,1006
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AH03								
B-72	3445-749	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	40,58	40,58	6,25	10,52
	3445-749				29,69	29,69		
B-72	3445-731	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	37,81	37,81	5,86	9,86
	3445-731				27,27	27,27		
B-72 *	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3591	0,3591		
B-72 **	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2950	0,2950		
B-72 ***	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3386	0,3386	0,0598	0,1006
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2775-708	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,07	28,07	4,50	7,56

	2775-708				18,75	18,75		
B-72	2886-497	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	104,95	104,95	9,90	15,00
	2886-497				87,17	87,17		
B-72 *	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0154	1,0154		
B-72 **	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,9429	0,9429		
B-72 ***	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0237	1,0237	0,1010	0,1531
OLANZAPINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3049-210	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,11	26,11	4,23	7,10
	3049-210				17,04	17,04		
B-72	3049-228	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	44,18	44,18	6,75	11,37
	3049-228				32,84	32,84		
B-72 *	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4278	0,4278		
B-72 **	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3552	0,3552		
B-72 ***	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4036	0,4036	0,0689	0,1160
OLANZAPINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3049-186	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	18,66	18,66	2,87	4,79
	3049-186				10,84	10,84		
B-72	3049-194	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	36,81	36,81	5,72	9,63
	3049-194				26,40	26,40		
B-72 *	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3477	0,3477		
B-72 **	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2855	0,2855		
B-72 ***	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3284	0,3284	0,0584	0,0983
OLANZAPINE TEVA 7,5 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3049-202	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	26,11	26,11	4,23	7,10
	3049-202				17,04	17,04		
B-72 *	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3927	0,3927		
B-72 **	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3225	0,3225		
B-72 ***	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3835	0,3835	0,0755	0,1268
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 20mg/5mg AREGA PHARMA ATC: C09DB02								
B-224	3699-402	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	37,14	37,14	5,77	9,71
	3699-402				26,69	26,69		
B-224 *	7722-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3514	0,3514		
B-224 **	7722-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,2887	0,2887		
B-224 ***	7722-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3317	0,3317	0,0589	0,0991
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 40mg/10mg AREGA PHARMA ATC: C09DB02								
B-224	3699-444	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,66	49,66	7,52	12,66
	3699-444				37,63	37,63		
B-224 *	7722-614	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4796	0,4796		
B-224 **	7722-614	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4070	0,4070		
B-224 ***	7722-614	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4595	0,4595	0,0767	0,1292
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 40mg/5mg AREGA PHARMA ATC: C09DB02								
B-224	3699-428	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	37,14	37,14	5,77	9,71

	3699-428				26,69	26,69		
B-224 *	7722-606	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3514	0,3514		
B-224 **	7722-606	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,2887	0,2887		
B-224 ***	7722-606	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3317	0,3317	0,0589	0,0991
OLMESARTAN EG 10 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3487-485	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,92	12,92	1,70	2,83
	3487-485				6,41	6,41		
B-224 *	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2954	0,2954		
B-224 **	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2425	0,2425		
B-224 ***	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2960	0,2960	0,0607	0,1011
OLMESARTAN EG 20 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3485-844	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,30	13,30	1,78	2,96
	3485-844				6,70	6,70		
B-224	3487-766	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,84	29,84	4,75	7,98
	3487-766				20,30	20,30		
B-224 *	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2673	0,2673		
B-224 **	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2196	0,2196		
B-224 ***	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2572	0,2572	0,0485	0,0814
OLMESARTAN EG 40 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3488-129	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,30	13,30	1,78	2,96
	3488-129				6,70	6,70		
B-224	3488-376	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,55	30,55	4,85	8,15
	3488-376				20,92	20,92		
B-224 *	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2755	0,2755		
B-224 **	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2263	0,2263		
B-224 ***	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2645	0,2645	0,0495	0,0832
OLMESARTAN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA08								
B-224	3529-765	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,93	11,93	1,50	2,49
	3529-765				5,64	5,64		
B-224	3528-742	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,55	30,55	4,85	8,15
	3528-742				20,92	20,92		
B-224 *	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2755	0,2755		
B-224 **	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2263	0,2263		
B-224 ***	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2645	0,2645	0,0495	0,0832
OLMESARTAN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA08								
B-224	3529-773	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,30	13,30	1,78	2,96
	3529-773				6,70	6,70		
B-224	3528-759	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,84	29,84	4,75	7,98
	3528-759				20,30	20,30		
B-224 *	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2673	0,2673		
B-224 **	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2196	0,2196		
B-224 ***	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2572	0,2572	0,0485	0,0814
OLMESARTAN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA08								
B-224	3529-799	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,30	13,30	1,78	2,96
	3529-799				6,70	6,70		

B-224	3528-767 3528-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,55 20,92	30,55 20,92	4,85	8,15
B-224 *	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2755	0,2755		
B-224 **	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2263	0,2263		
B-224 ***	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2645	0,2645	0,0495	0,0832
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA08								
B-224	3532-520 3532-520	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	13,30 6,70	13,30 6,70	1,78	2,96
B-224	3532-538 3532-538	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	30,55 20,92	30,55 20,92	4,85	8,15
B-224 *	7719-255	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2755	0,2755		
B-224 **	7719-255	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2263	0,2263		
B-224 ***	7719-255	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2645	0,2645	0,0495	0,0832
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg EUROGENERICS ATC: C09DA08								
B-224	3532-546 3532-546	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	13,30 6,70	13,30 6,70	1,78	2,96
B-224	3532-561 3532-561	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	30,55 20,92	30,55 20,92	4,85	8,15
B-224 *	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2755	0,2755		
B-224 **	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2263	0,2263		
B-224 ***	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2645	0,2645	0,0495	0,0832
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA08								
B-224	3531-274 3531-274	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	13,30 6,70	13,30 6,70	1,78	2,96
B-224	3531-282 3531-282	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	30,55 20,92	30,55 20,92	4,85	8,15
B-224 *	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2755	0,2755		
B-224 **	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2263	0,2263		
B-224 ***	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2645	0,2645	0,0495	0,0832
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/25 mg EUROGENERICS ATC: C09DA08								
B-224	3531-290 3531-290	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	13,30 6,70	13,30 6,70	1,78	2,96
B-224	3531-308 3531-308	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	30,55 20,92	30,55 20,92	4,85	8,15
B-224 *	7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2755	0,2755		

B-224 **	7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2263	0,2263		
B-224 ***	7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2645	0,2645	0,0495	0,0832
OLMESARTAN SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C09CA08								
B-224	3466-992	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,57	12,57	1,63	2,71
	3466-992				6,14	6,14		
B-224	3479-029	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,55	30,55	4,85	8,15
	3479-029				20,92	20,92		
B-224 *	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2755	0,2755		
B-224 **	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2263	0,2263		
B-224 ***	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2645	0,2645	0,0495	0,0832
OLMESARTAN SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C09CA08								
B-224	3467-008	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,30	13,30	1,78	2,96
	3467-008				6,70	6,70		
B-224	3467-016	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,15	30,15	4,79	8,05
	3467-016				20,56	20,56		
B-224 *	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2707	0,2707		
B-224 **	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2223	0,2223		
B-224 ***	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2603	0,2603	0,0489	0,0821
OLMESARTAN SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: C09CA08								
B-224	3467-024	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,30	13,30	1,78	2,96
	3467-024				6,70	6,70		
B-224	3467-032	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,55	30,55	4,85	8,15
	3467-032				20,92	20,92		
B-224 *	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2755	0,2755		
B-224 **	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2263	0,2263		
B-224 ***	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2645	0,2645	0,0495	0,0832
OLMESARTAN TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA08								
B-224	3460-524	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,57	12,57	1,63	2,71
	3460-524				6,14	6,14		
B-224	3460-532	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	29,37	29,37	4,68	7,87
	3460-532				19,89	19,89		
B-224 *	7716-061	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2619	0,2619		
B-224 **	7716-061	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2151	0,2151		
B-224 ***	7716-061	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2525	0,2525	0,0478	0,0803
OLMESARTAN TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA08								
B-224	3460-557	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,20	13,20	1,76	2,93
	3460-557				6,63	6,63		
B-224	3460-540	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,37	29,37	4,68	7,87
	3460-540				19,89	19,89		
B-224 *	7716-079	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2619	0,2619		
B-224 **	7716-079	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2151	0,2151		
B-224 ***	7716-079	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2525	0,2525	0,0478	0,0803
OLMESARTAN TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA08								
B-224	3460-508	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,20	13,20	1,76	2,93

	3460-508				6,63	6,63		
B-224	3460-516	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	29,37	29,37	4,68	7,87
	3460-516				19,89	19,89		
B-224 *	7716-087	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2619	0,2619		
B-224 **	7716-087	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2151	0,2151		
B-224 ***	7716-087	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2525	0,2525	0,0478	0,0803
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT MYLAN 20 mg/5 mg/12,5 mg MYLAN					ATC: C09DX03			
B-224	4213-757	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	18,60	18,60	2,87	4,78
	4213-757				10,81	10,81		
B-224	4213-765	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	37,14	37,14	5,77	9,71
	4213-765				26,69	26,69		
B-224 *	7728-819	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3514	0,3514		
B-224 **	7728-819	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2887	0,2887		
B-224 ***	7728-819	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3317	0,3317	0,0589	0,0991
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT MYLAN 40 mg/10 mg/12,5 mg MYLAN					ATC: C09DX03			
B-224	4213-781	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	49,66	49,66	7,52	12,66
	4213-781				37,63	37,63		
B-224 *	7728-843	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4796	0,4796		
B-224 **	7728-843	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4070	0,4070		
B-224 ***	7728-843	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4595	0,4595	0,0767	0,1292
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT MYLAN 40 mg/10 mg/25 mg MYLAN					ATC: C09DX03			
B-224	4213-807	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	49,66	49,66	7,52	12,66
	4213-807				37,63	37,63		
B-224 *	7728-850	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4796	0,4796		
B-224 **	7728-850	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4070	0,4070		
B-224 ***	7728-850	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4595	0,4595	0,0767	0,1292
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT MYLAN 40 mg/5 mg/12,5 mg MYLAN					ATC: C09DX03			
B-224	4213-773	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	37,14	37,14	5,77	9,71
	4213-773				26,69	26,69		
B-224 *	7728-827	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3514	0,3514		
B-224 **	7728-827	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2887	0,2887		
B-224 ***	7728-827	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3317	0,3317	0,0589	0,0991
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT MYLAN 40 mg/5 mg/25 mg MYLAN					ATC: C09DX03			

B-224	4213-799	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	37,14	37,14	5,77	9,71
	4213-799				26,69	26,69		
B-224 *	7728-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3514	0,3514		
B-224 **	7728-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2887	0,2887		
B-224 ***	7728-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3317	0,3317	0,0589	0,0991
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 20 mg/5 mg EUROGENERICS					ATC: C09DB02			
B-224	3714-672	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	19,61	19,61	3,07	5,12
	3714-672				11,58	11,58		
B-224	3714-680	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	37,78	37,78	5,86	9,85
	3714-680				27,24	27,24		
B-224 *	7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3515	0,3515		
B-224 **	7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,2887	0,2887		
B-224 ***	7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3315	0,3315	0,0586	0,0985
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/10 mg EUROGENERICS					ATC: C09DB02			
B-224	3714-698	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	19,37	19,37	3,02	5,03
	3714-698				11,39	11,39		
B-224	3714-706	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	50,53	50,53	7,64	12,87
	3714-706				38,39	38,39		
B-224 *	7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4780	0,4780		
B-224 **	7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4069	0,4069		
B-224 ***	7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4590	0,4590	0,0764	0,1287
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/5 mg EUROGENERICS					ATC: C09DB02			
B-224	3714-714	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	G	19,61	19,61	3,07	5,12
	3714-714				11,58	11,58		
B-224	3714-722	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	G	37,78	37,78	5,86	9,85
	3714-722				27,24	27,24		
B-224 *	7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3515	0,3515		
B-224 **	7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,2887	0,2887		
B-224 ***	7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3315	0,3315	0,0586	0,0985
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 20 mg/5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB02			
B-224	3689-361	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	18,60	18,60	2,87	4,78
	3689-361				10,81	10,81		
B-224	3689-379	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	37,14	37,14	5,77	9,71
	3689-379				26,69	26,69		
B-224 *	7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3514	0,3514		
B-224 **	7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,2887	0,2887		
B-224 ***	7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,4990	0,4990	0,1025	0,1707

OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB02								
B-224	3689-403	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	18,37	18,37	2,82	4,70
	3689-403				10,63	10,63		
B-224	3689-411	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,66	49,66	7,52	12,66
	3689-411				37,63	37,63		
B-224 *	7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4796	0,4796		
B-224 **	7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4070	0,4070		
B-224 ***	7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4595	0,4595	0,0767	0,1292
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB02								
B-224	3689-387	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	18,60	18,60	2,87	4,78
	3689-387				10,81	10,81		
B-224	3689-395	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	37,14	37,14	5,77	9,71
	3689-395				26,69	26,69		
B-224 *	7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3514	0,3514		
B-224 **	7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,2887	0,2887		
B-224 ***	7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3317	0,3317	0,0589	0,0991
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 20 mg/5 mg SANDOZ ATC: C09DB02								
B-224	3745-445	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	37,14	37,14	5,77	9,71
	3745-445				26,69	26,69		
B-224 *	7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3514	0,3514		
B-224 **	7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,2887	0,2887		
B-224 ***	7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3317	0,3317	0,0589	0,0991
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/10 mg SANDOZ ATC: C09DB02								
B-224	3748-720	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	49,66	49,66	7,52	12,66
	3748-720				37,63	37,63		
B-224 *	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4796	0,4796		
B-224 **	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4070	0,4070		
B-224 ***	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4595	0,4595	0,0767	0,1292
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/5 mg SANDOZ ATC: C09DB02								
B-224	3745-437	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	37,14	37,14	5,77	9,71
	3745-437				26,69	26,69		
B-224 *	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3514	0,3514		
B-224 **	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,2887	0,2887		
B-224 ***	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3317	0,3317	0,0589	0,0991
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 20 mg/5 mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DX03								
B-224	4263-125	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	19,09	19,09	2,96	4,94
	4263-125				11,18	11,18		

B-224	4263-265	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	20,13	20,13	3,18	5,30
	4263-265				11,98	11,98		
B-224	4263-273	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,20	38,20	5,92	9,95
	4263-273				27,61	27,61		
B-224	4263-281	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	37,77	37,77	5,86	9,85
	4263-281				27,23	27,23		
B-224 *	7728-686	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3514	0,3514		
B-224 **	7728-686	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2886	0,2886		
B-224 ***	7728-686	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3314	0,3314	0,0586	0,0985
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DX03								
B-224	4263-141	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	18,85	18,85	2,91	4,86
	4263-141				10,99	10,99		
B-224	4263-323	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	19,85	19,85	3,12	5,20
	4263-323				11,77	11,77		
B-224	4263-331	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	51,13	51,13	7,73	13,01
	4263-331				38,92	38,92		
B-224	4263-349	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	50,53	50,53	7,64	12,87
	4263-349				38,39	38,39		
B-224 *	7728-702	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4780	0,4780		
B-224 **	7728-702	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4069	0,4069		
B-224 ***	7728-702	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4590	0,4590	0,0764	0,1287
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/25 mg EUROGENERICS ATC: C09DX03								
B-224	4263-166	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	18,85	18,85	2,91	4,86
	4263-166				10,99	10,99		
B-224	4263-380	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	19,85	19,85	3,12	5,20
	4263-380				11,77	11,77		
B-224	4263-398	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	51,13	51,13	7,73	13,01
	4263-398				38,92	38,92		
B-224	4263-406	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	50,53	50,53	7,64	12,87
	4263-406				38,39	38,39		
B-224 *	7728-728	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4780	0,4780		
B-224 **	7728-728	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4069	0,4069		
B-224 ***	7728-728	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4590	0,4590	0,0764	0,1287

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/12,5 mg				EUROGENERICS		ATC: C09DX03			
B-224	4263-133	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	19,09	19,09	2,96	4,94	
	4263-133				11,18	11,18			
B-224	4263-299	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	20,13	20,13	3,18	5,30	
	4263-299				11,98	11,98			
B-224	4263-307	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	37,14	37,14	5,77	9,71	
	4263-307				26,69	26,69			
B-224	4263-315	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	37,77	37,77	5,86	9,85	
	4263-315				27,23	27,23			
B-224 *	7728-694	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3514	0,3514			
B-224 **	7728-694	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2886	0,2886			
B-224 ***	7728-694	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3314	0,3314	0,0586	0,0985	
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/25 mg				EUROGENERICS		ATC: C09DX03			
B-224	4263-158	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	19,09	19,09	2,96	4,94	
	4263-158				11,18	11,18			
B-224	4263-356	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	20,13	20,13	3,18	5,30	
	4263-356				11,98	11,98			
B-224	4263-364	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	38,20	38,20	5,92	9,95	
	4263-364				27,61	27,61			
B-224	4263-372	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	37,77	37,77	5,86	9,85	
	4263-372				27,23	27,23			
B-224 *	7728-710	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3514	0,3514			
B-224 **	7728-710	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2886	0,2886			
B-224 ***	7728-710	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3314	0,3314	0,0586	0,0985	
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 20 mg/5 mg/12,5 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DX03			
B-224	4249-165	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	15,82	15,82	2,29	3,82	
	4249-165				8,65	8,65			
B-224	4249-173	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,04	31,04	4,92	8,26	
	4249-173				21,35	21,35			
B-224 *	7728-769	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2811	0,2811			
B-224 **	7728-769	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2309	0,2309			
B-224 ***	7728-769	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2694	0,2694	0,0502	0,0843	
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/12,5 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DX03			

mg/12,5 mg								
B-224	4249-181	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	15,62	15,62	2,25	3,76
	4249-181				8,50	8,50		
B-224	4249-199	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	41,05	41,05	6,32	10,63
	4249-199				30,11	30,11		
B-224 *	7728-793	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3965	0,3965		
B-224 **	7728-793	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3257	0,3257		
B-224 ***	7728-793	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3716	0,3716	0,0645	0,1085
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX03								
B-224	4249-207	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	15,62	15,62	2,25	3,76
	4249-207				8,50	8,50		
B-224	4249-215	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	41,05	41,05	6,32	10,63
	4249-215				30,11	30,11		
B-224 *	7728-801	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3965	0,3965		
B-224 **	7728-801	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3257	0,3257		
B-224 ***	7728-801	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3716	0,3716	0,0645	0,1085
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX03								
B-224	4249-223	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	15,82	15,82	2,29	3,82
	4249-223				8,65	8,65		
B-224	4249-231	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,04	31,04	4,92	8,26
	4249-231				21,35	21,35		
B-224 *	7728-777	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2811	0,2811		
B-224 **	7728-777	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2309	0,2309		
B-224 ***	7728-777	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2694	0,2694	0,0502	0,0843
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX03								
B-224	4249-140	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	15,82	15,82	2,29	3,82
	4249-140				8,65	8,65		
B-224	4249-157	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	31,04	31,04	4,92	8,26
	4249-157				21,35	21,35		
B-224 *	7728-785	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2811	0,2811		
B-224 **	7728-785	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2309	0,2309		
B-224 ***	7728-785	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2694	0,2694	0,0502	0,0843

OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA08			
B-224	3528-809	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	13,30	13,30	1,78	2,96	
	3528-809				6,70	6,70			
B-224	3528-825	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	30,55	30,55	4,85	8,15	
	3528-825				20,92	20,92			
B-224 *	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2755	0,2755			
B-224 **	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2263	0,2263			
B-224 ***	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2645	0,2645	0,0495	0,0832	
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA08			
B-224	3529-708	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	13,30	13,30	1,78	2,96	
	3529-708				6,70	6,70			
B-224	3529-716	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	30,55	30,55	4,85	8,15	
	3529-716				20,92	20,92			
B-224 *	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2755	0,2755			
B-224 **	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2263	0,2263			
B-224 ***	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,3097	0,3097	0,0636	0,1057	
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/12,5 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA08			
B-224	3529-724	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	13,30	13,30	1,78	2,96	
	3529-724				6,70	6,70			
B-224	3529-732	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	30,55	30,55	4,85	8,15	
	3529-732				20,92	20,92			
B-224 *	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2755	0,2755			
B-224 **	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2263	0,2263			
B-224 ***	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2645	0,2645	0,0495	0,0832	
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/25 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA08			
B-224	3529-740	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	13,30	13,30	1,78	2,96	
	3529-740				6,70	6,70			
B-224	3529-757	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	30,55	30,55	4,85	8,15	
	3529-757				20,92	20,92			
B-224 *	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2755	0,2755			
B-224 **	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2263	0,2263			
B-224 ***	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2645	0,2645	0,0495	0,0832	
OLMETEC 10 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09CA08			
B-224	2091-007	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,93	11,93	1,50	2,49	

	2091-007				5,64	5,64		
B-224 *	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2600	0,2600	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2136	0,2136		
B-224 ***	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2605	0,2605	0,0536	0,0889
OLMETEC 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	2091-072	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,36	13,36	1,79	2,98
	2091-072				6,75	6,75		
B-224	2091-080	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	28,22	28,22	4,52	7,60
	2091-080				18,88	18,88		
B-224 *	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2486	0,2486	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2042	0,2042		
B-224 ***	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2407	0,2407	0,0461	0,0776
OLMETEC 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	2091-098	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	13,63	13,63	1,85	3,08
	2091-098				6,96	6,96		
B-224	2091-114	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	31,23	31,23	4,94	8,31
	2091-114				21,52	21,52		
B-224 *	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2834	0,2834	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2328	0,2328		
B-224 ***	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2714	0,2714	0,0504	0,0848
OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2337-988	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	13,36	13,36	1,79	2,98
	2337-988				6,75	6,75		
B-224	2338-028	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	28,22	28,22	4,52	7,60
	2338-028				18,88	18,88		
B-224 *	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2486	0,2486	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2042	0,2042		
B-224 ***	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2407	0,2407	0,0461	0,0776
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2338-051	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	13,36	13,36	1,79	2,98
	2338-051				6,75	6,75		
B-224	2337-947	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	28,22	28,22	4,52	7,60
	2337-947				18,88	18,88		
B-224 *	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2486	0,2486	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2042	0,2042		
B-224 ***	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2407	0,2407	0,0461	0,0776
OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2717-478	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	15,39	15,39	2,21	3,68
	2717-478				8,32	8,32		

B-224	2717-494	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	33,26	33,26	5,23	8,79
	2717-494				23,29	23,29		
B-224 *	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3067	0,3067	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2519	0,2519		
B-224 ***	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2921	0,2921	0,0534	0,0897
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2717-510	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	15,39	15,39	2,21	3,68
	2717-510				8,32	8,32		
B-224	2717-528	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	33,26	33,26	5,23	8,79
	2717-528				23,29	23,29		
B-224 *	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,3067	0,3067	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2519	0,2519		
B-224 ***	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2921	0,2921	0,0534	0,0897
OXYCODON SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N02AA05								
B-56	2614-964	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	8,60	8,60	0,81	1,36
	2614-964				3,07	3,07		
B-56	2614-956	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	12,02	12,02	1,51	2,52
	2614-956				5,71	5,71		
B-56 *	0794-115	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1228	0,1228		
B-56 **	0794-115	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1008	0,1008		
B-56 ***	0794-115	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1231	0,1231	0,0252	0,0420
OXYCODON SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N02AA05								
B-56	2614-949	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	12,38	12,38	1,59	2,65
	2614-949				5,99	5,99		
B-56	2614-931	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	18,76	18,76	2,90	4,83
	2614-931				10,93	10,93		
B-56 *	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2352	0,2352		
B-56 **	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,1932	0,1932		
B-56 ***	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2355	0,2355	0,0483	0,0805
OXYCODON SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: N02AA05								
B-56	2994-390	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	18,19	18,19	2,78	4,64
	2994-390				10,49	10,49		
B-56	2994-408	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	29,95	29,95	4,76	8,01

	2994-408				20,40	20,40		
B-56 *	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4388	0,4388		
B-56 **	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,3603	0,3603		
B-56 ***	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4219	0,4219	0,0793	0,1335
OXYCODON SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N02AA05								
B-56	2614-923	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,14	7,14	0,50	0,84
	2614-923				1,89	1,89		
B-56	2614-915	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	8,77	8,77	0,85	1,41
	2614-915				3,20	3,20		
B-56 *	0793-588	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
B-56 **	0793-588	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0565	0,0565		
B-56 ***	0793-588	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0837	0,0837	0,0167	0,0280
OXYCODON SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: N02AA05								
B-56	2994-416	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	28,06	28,06	4,50	7,56
	2994-416				18,74	18,74		
B-56	2994-382	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	43,77	43,77	6,70	11,27
	2994-382				32,48	32,48		
B-56 *	7702-194	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6923	0,6923		
B-56 **	7702-194	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,5738	0,5738		
B-56 ***	7702-194	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6523	0,6523	0,1117	0,1878
OXYCODONE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA05								
B-56	3507-522	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	8,60	8,60	0,81	1,36
	3507-522				3,07	3,07		
B-56	3507-530	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	12,02	12,02	1,51	2,52
	3507-530				5,71	5,71		
B-56 *	7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1228	0,1228		
B-56 **	7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1008	0,1008		
B-56 ***	7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1231	0,1231	0,0252	0,0420
OXYCODONE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA05								
B-56	3507-548	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	12,38	12,38	1,59	2,65
	3507-548				5,99	5,99		
B-56	3507-555	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	18,76	18,76	2,90	4,83
	3507-555				10,93	10,93		
B-56 *	7716-996	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde afgifte, 20	G	0,2352	0,2352		

B-56 **	7716-996	20 mg 1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	mg 1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,1932	0,1932		
B-56 ***	7716-996	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2355	0,2355	0,0483	0,0805
OXYCODONE TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA05								
B-56	3507-563	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	18,19	18,19	2,78	4,64
	3507-563				10,49	10,49		
B-56	3507-571	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	29,95	29,95	4,76	8,01
	3507-571				20,40	20,40		
B-56 *	7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4388	0,4388		
B-56 **	7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,3603	0,3603		
B-56 ***	7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4219	0,4219	0,0793	0,1335
OXYCODONE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA05								
B-56	3507-506	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,14	7,14	0,50	0,84
	3507-506				1,89	1,89		
B-56	3507-514	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	8,77	8,77	0,85	1,41
	3507-514				3,20	3,20		
B-56 *	7716-822	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
B-56 **	7716-822	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0565	0,0565		
B-56 ***	7716-822	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0689	0,0689	0,0142	0,0235
OXYCODONE TEVA 80 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA05								
B-56	3507-597	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	43,77	43,77	6,70	11,27
	3507-597				32,48	32,48		
B-56 *	7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6923	0,6923		
B-56 **	7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,5738	0,5738		
B-56 ***	7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6523	0,6523	0,1117	0,1878
OXYCONTIN 10 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2065-563	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	R	7,93	7,93	0,68	1,13
	2065-563				2,55	2,55		
B-56 *	0785-113	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,1097	0,1097	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0785-113	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,0900	0,0900		
B-56 ***	0785-113	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,1099	0,1099	0,0227	0,0377
OXYCONTIN 20 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2065-548	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	R	11,42	11,42	1,39	2,32

	2065-548				5,24	5,24		
B-56 *	0785-121	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	R	0,2253	0,2253	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0785-121	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	R	0,1850	0,1850		
B-56 ***	0785-121	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	R	0,2261	0,2261	0,0463	0,0773
OXYCONTIN 40 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2065-530	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	R	18,51	18,51	2,85	4,74
	2065-530				10,73	10,73		
B-56 *	0785-139	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	R	0,4617	0,4617	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0785-139	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	R	0,3790	0,3790		
B-56 ***	0785-139	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	R	0,4625	0,4625	0,0950	0,1580
OXYCONTIN 5 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2334-845	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	R	6,75	6,75	0,41	0,68
	2334-845				1,54	1,54		
B-56 *	0785-105	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	R	0,0663	0,0663	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0785-105	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	R	0,0543	0,0543		
B-56 ***	0785-105	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	R	0,0707	0,0707	0,0137	0,0227
OXYCONTIN 80 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2065-555	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	28,63	28,63	4,58	7,70
	2065-555				19,25	19,25		
B-56 *	0785-147	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,8280	0,8280	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0785-147	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,6803	0,6803		
B-56 ***	0785-147	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,7999	0,7999	0,1527	0,2567
OXYNORM INSTANT 10 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2552-644	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	r	10,31	10,31	1,16	1,94
	2552-644				4,39	4,39		
B-56 *	0795-195	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	r	0,2025	0,2025	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0795-195	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	r	0,1661	0,1661		
B-56 ***	0795-195	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	r	0,2029	0,2029	0,0414	0,0693
OXYNORM INSTANT 20 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								
B-56	2552-651	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	r	15,97	15,97	2,33	3,88
	2552-651				8,77	8,77		
B-56 *	0795-203	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	r	0,4043	0,4043	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0795-203	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	r	0,3321	0,3321		
B-56 ***	0795-203	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	r	0,4051	0,4051	0,0832	0,1386
OXYNORM INSTANT 5 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA05								

B-56	2552-636	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	r	7,49	7,49	0,58	0,97
	2552-636				2,20	2,20		
B-56 *	0795-187	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	r	0,1014	0,1014	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0795-187	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	r	0,0832	0,0832		
B-56 ***	0795-187	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	r	0,1022	0,1022	0,0207	0,0346
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD01								
	7701-212	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		30,17	30,17		
A-28 *	7701-212	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	38,9300	38,9300		
A-28 **	7701-212	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	31,9800	31,9800		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD01								
	7701-220	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		101,08	101,08		
A-28 *	7701-220	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	114,2500	114,2500		
A-28 **	7701-220	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	107,1400	107,1400		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD01								
	7701-238	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		303,23	303,23		
A-28 *	7701-238	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	328,5300	328,5300		
A-28 **	7701-238	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	G	321,4200	321,4200		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD01								
	7709-108	1 flacon injectable 100 ml poudre pour solution pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml poeder voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		720,60	720,60		
A-28 *	7709-108	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	770,9500	770,9500		
A-28 **	7709-108	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	763,8400	763,8400		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD01								
	7705-494	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		151,30	151,30		
A-28 *	7705-494	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	G	167,4900	167,4900		
A-28 **	7705-494	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	G	160,3800	160,3800		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01CD01								
	0795-062	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		30,17	30,17		
A-28 *	0795-062	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	38,9300	38,9300		

A-28 **	0795-062	mg/mL 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	31,9800	31,9800		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01				
A-28 *	0795-070	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml 1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml 1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	99,30 112,3700	99,30 112,3700		
A-28 **	0795-070	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	105,2600	105,2600		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01				
A-28 *	0795-088	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	303,23 328,5300	303,23 328,5300		
A-28 **	0795-088	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	321,4200	321,4200		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01				
A-28 *	0756-049	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	151,30 167,4900	151,30 167,4900		
A-28 **	0756-049	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	160,3800	160,3800		
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01				
A-28 *	0755-223	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	720,60 770,9500	720,60 770,9500		
A-28 **	0755-223	1 injectieflacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	763,8400	763,8400		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		PFIZER		ATC: L01CD01				
A-28 *	0784-850	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	29,26 37,7600	29,26 37,7600		
A-28 **	0784-850	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	31,0200	31,0200		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		PFIZER		ATC: L01CD01				
A-28 *	0784-868	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml 1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml 1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	96,31 109,2000	96,31 109,2000		

A-28 **	0784-868	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	102,0900	102,0900		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml PFIZER				ATC: L01CD01				
	0784-876	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		144,18	144,18		
A-28 *	0784-876	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	159,9400	159,9400		
A-28 **	0784-876	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	152,8300	152,8300		
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml PFIZER				ATC: L01CD01				
	0784-884	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		294,13	294,13		
A-28 *	0784-884	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	318,8900	318,8900		
A-28 **	0784-884	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	311,7800	311,7800		
PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml MYLAN				ATC: L01CD01				
	0786-780	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		99,30	99,30		
A-28 *	0786-780	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	112,3700	112,3700		
A-28 **	0786-780	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	105,2600	105,2600		
PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml MYLAN				ATC: L01CD01				
	0786-798	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		303,22	303,22		
A-28 *	0786-798	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	328,5200	328,5200		
A-28 **	0786-798	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	321,4100	321,4100		
PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml MYLAN				ATC: L01CD01				
	0786-772	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		30,17	30,17		
A-28 *	0786-772	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	38,9300	38,9300		
A-28 **	0786-772	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	31,9800	31,9800		
PACLITAXIN 150 mg/25 ml AREGA PHARMA				ATC: L01CD01				
	0792-176	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		151,39	151,39		
A-28 *	0792-176	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	167,5800	167,5800		
A-28 **	0792-176	1 flacon injectable 25 mL solution	1 injectieflacon 25 mL oplossing	G	160,4700	160,4700		

		pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL					
PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA				ATC: L01CD01		
	0783-902	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		30,72	30,72		
A-28 *	0783-902	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	39,6400	39,6400		
A-28 **	0783-902	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	32,5600	32,5600		
PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA				ATC: L01CD01		
	0782-987	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		101,12	101,12		
A-28 *	0782-987	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	114,3000	114,3000		
A-28 **	0782-987	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	107,1900	107,1900		
PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA				ATC: L01CD01		
	0783-001	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml		308,83	308,83		
A-28 *	0783-001	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	334,4700	334,4700		
A-28 **	0783-001	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	G	327,3600	327,3600		
PALIPERIDON KRKA 3 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX13		
B-220	3779-584	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	46,63	46,63	7,10	11,95
	3779-584				34,99	34,99		
B-220	3779-600	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	86,18	86,18	8,00	12,10
	3779-600				70,00	70,00		
B-220 *	7723-489	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4520	1,4520		
B-220 **	7723-489	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,3250	1,3250		
B-220 ***	7723-489	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4562	1,4562	0,1429	0,2161
PALIPERIDON KRKA 6 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX13		
B-220	3779-576	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	49,90	49,90	7,56	12,10
	3779-576				37,85	37,85		
B-220	3779-568	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	92,41	92,41	8,00	12,10
	3779-568				75,70	75,70		
B-220 *	7723-471	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5598	1,5598		
B-220 **	7723-471	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,4329	1,4329		
B-220 ***	7723-471	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5675	1,5675	0,1429	0,2161

PALIPERIDON KRKA 9 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX13		
B-220	3779-550	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	49,90	49,90	7,56	12,10
	3779-550				37,85	37,85		
B-220	3776-390	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	92,41	92,41	8,00	12,10
	3776-390				75,70	75,70		
B-220 *	7723-463	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5598	1,5598		
B-220 **	7723-463	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,4329	1,4329		
B-220 ***	7723-463	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5675	1,5675	0,1429	0,2161
PALIPERIDON SANDOZ 3 mg		SANDOZ				ATC: N05AX13		
B-220	3789-633	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	46,63	46,63	7,10	11,95
	3789-633				34,99	34,99		
B-220	3789-641	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	86,18	86,18	8,00	12,10
	3789-641				70,00	70,00		
B-220 *	7723-539	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4520	1,4520		
B-220 **	7723-539	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,3250	1,3250		
B-220 ***	7723-539	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4562	1,4562	0,1429	0,2161
PALIPERIDON SANDOZ 6 mg		SANDOZ				ATC: N05AX13		
B-220	3789-666	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	49,90	49,90	7,56	12,10
	3789-666				37,85	37,85		
B-220	3789-658	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	92,41	92,41	8,00	12,10
	3789-658				75,70	75,70		
B-220 *	7723-521	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5598	1,5598		
B-220 **	7723-521	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,4329	1,4329		
B-220 ***	7723-521	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,5675	1,5675	0,1429	0,2161
PALIPERIDON SANDOZ 9 mg		SANDOZ				ATC: N05AX13		
B-220	3789-674	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	49,90	49,90	7,56	12,10
	3789-674				37,85	37,85		
B-220	3789-690	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	92,41	92,41	8,00	12,10
	3789-690				75,70	75,70		
B-220 *	7723-513	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5598	1,5598		
B-220 **	7723-513	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,4329	1,4329		
B-220 ***	7723-513	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,5675	1,5675	0,1429	0,2161
PALIPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AX13		
B-220	3784-394	28 comprimés à libération	28 tabletten met verlengde afgifte,	G	46,63	46,63	7,10	11,95

		prolongée, 3 mg	3 mg						
	3784-394				34,99	34,99			
B-220	3784-386	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	86,18	86,18	8,00	12,10	
	3784-386				70,00	70,00			
B-220	3784-378	112 comprimés à libération prolongée, 3 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	132,11	132,11	9,90	15,00	
	3784-378				111,99	111,99			
B-220 *	7723-414	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,1234	1,1234			
B-220 **	7723-414	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,0599	1,0599			
B-220 ***	7723-414	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,1382	1,1382	0,0884	0,1339	
PALIPERIDONE TEVA 6 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX13									
B-220	3784-352	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	49,90	49,90	7,56	12,10	
	3784-352				37,85	37,85			
B-220	3784-345	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	92,41	92,41	8,00	12,10	
	3784-345				75,70	75,70			
B-220	3784-329	112 comprimés à libération prolongée, 6 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	142,09	142,09	9,90	15,00	
	3784-329				121,12	121,12			
B-220 *	7723-422	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,2098	1,2098			
B-220 **	7723-422	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,1463	1,1463			
B-220 ***	7723-422	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,2273	1,2273	0,0884	0,1339	
PALIPERIDONE TEVA 9 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX13									
B-220	3784-311	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	49,90	49,90	7,56	12,10	
	3784-311				37,85	37,85			
B-220	3784-303	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	92,41	92,41	8,00	12,10	
	3784-303				75,70	75,70			
B-220	3784-295	112 comprimés à libération prolongée, 9 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	142,09	142,09	9,90	15,00	
	3784-295				121,12	121,12			
B-220 *	7723-430	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,2098	1,2098			
B-220 **	7723-430	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,1463	1,1463			
B-220 ***	7723-430	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,2273	1,2273	0,0884	0,1339	
PAROXETINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB05									
B-73	3891-140	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	13,28	13,28	1,77	2,96	
	3891-140				6,69	6,69			
B-73	3891-165	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	28,29	28,29	4,53	7,62	
	3891-165				18,95	18,95			
B-73 *	7725-914	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2495	0,2495			
B-73 **	7725-914	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2050	0,2050			

B-73 ***	7725-914	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2414	0,2414	0,0462	0,0778
PAROXETINE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AB05		
B-73	1715-168 1715-168	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,28 6,69	13,28 6,69	1,77	2,96
B-73	2079-655 2079-655	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,99 9,56	16,99 9,56	2,54	4,23
B-73	2605-467 2605-467	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,29 18,95	28,29 18,95	4,53	7,62
B-73 *	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2495	0,2495		
B-73 **	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2050	0,2050		
B-73 ***	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2414	0,2414	0,0462	0,0778
PAROXETINE EG 30 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AB05		
B-73	2445-450 2445-450	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	17,44 9,90	17,44 9,90	2,63	4,38
B-73	2445-468 2445-468	56 comprimés, 30 mg	56 tabletten, 30 mg	G	27,13 17,93	27,13 17,93	4,37	7,34
B-73	2445-443 2445-443	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	41,34 30,36	41,34 30,36	6,36	10,70
B-73 *	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,3998	0,3998		
B-73 **	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,3284	0,3284		
B-73 ***	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,4017	0,4017	0,0780	0,1311
PAROXETINE EG 40 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AB05		
B-73	2623-783 2623-783	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,47 13,86	22,47 13,86	3,68	6,13
B-73	2623-767 2623-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	57,46 44,46	57,46 44,46	8,61	14,50
B-73 *	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5535	0,5535		
B-73 **	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4809	0,4809		
B-73 ***	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5391	0,5391	0,0879	0,1480
PAROXETINE MYLAN 20 mg		MYLAN				ATC: N06AB05		
B-73	2654-952 2654-952	28 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	28 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	13,11 6,56	13,11 6,56	1,74	2,90
B-73	2646-982 2646-982	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	16,99 9,56	16,99 9,56	2,54	4,23
B-73	2545-309 2545-309	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,74 19,34	28,74 19,34	4,59	7,72
B-73 *	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2496	0,2496		
B-73 **	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2050	0,2050		
B-73 ***	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2410	0,2410	0,0459	0,0772
PAROXETINE MYLAN 30 mg		MYLAN				ATC: N06AB05		
B-73	2647-006 2647-006	28 comprimés pelliculés, 30 mg (plaquette thermoformée)	28 filmomhulde tabletten, 30 mg (blisterverpakking)	G	17,44 9,90	17,44 9,90	2,63	4,38
B-73	2647-022 2647-022	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	25,15 16,20	25,15 16,20	4,09	6,87

B-73	2919-892 2919-892	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	42,04 30,97	42,04 30,97	6,46	10,86
B-73 *	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3994	0,3994		
B-73 **	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3283	0,3283		
B-73 ***	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3741	0,3741	0,0646	0,1086
PAROXETINE SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N06AB05								
B-73	2162-915 2162-915	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,58 6,15	12,58 6,15	1,63	2,72
B-73	2159-853 2159-853	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,87 10,24	17,87 10,24	2,72	4,53
B-73	2159-861 2159-861	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,74 19,34	28,74 19,34	4,59	7,72
B-73	3269-602 3269-602	100 mg comprimés pelliculés, 20 mg	100 mg filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,74 19,34	28,74 19,34	4,59	7,72
B-73 *	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2496	0,2496		
B-73 **	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2050	0,2050		
B-73 ***	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2410	0,2410	0,0459	0,0772
PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB05								
B-73	3439-155 3439-155	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,74 19,34	28,74 19,34	4,59	7,72
B-73 *	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2496	0,2496		
B-73 **	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2050	0,2050		
B-73 ***	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2410	0,2410	0,0459	0,0772
PAROXETINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AB05								
B-73	2511-863 2511-863	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	17,44 9,90	17,44 9,90	2,63	4,38
B-73	2511-871 2511-871	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	28,59 19,21	28,59 19,21	4,57	7,69
B-73	2511-889 2511-889	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	40,15 29,32	40,15 29,32	6,19	10,42
B-73 *	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3784	0,3784		
B-73 **	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3108	0,3108		
B-73 ***	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3993	0,3993	0,0762	0,1282
PAROXETINE SANDOZ 30 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB05								
B-73	3439-130 3439-130	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	28,59 19,21	28,59 19,21	4,57	7,69
B-73	3439-122 3439-122	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	40,15 29,32	40,15 29,32	6,19	10,42
B-73 *	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3784	0,3784		
B-73 **	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3108	0,3108		
B-73 ***	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3993	0,3993	0,0762	0,1282
PAROXETINE SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: N06AB05								
B-73	1728-880 1728-880	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,46 14,72	23,46 14,72	3,86	6,47
B-73	2159-879	60 comprimés pelliculés, 40 mg	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	42,72	42,72	6,55	11,02

B-73	2159-879 2159-887	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,57 58,49	31,57 58,49	8,76	14,74
B-73 *	2159-887 0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	45,35 0,5518	45,35 0,5518		
B-73 **	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,4807	0,4807		
B-73 ***	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,6348	0,6348	0,1092	0,1837
PAROXETINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB05								
B-73	2567-360	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	27,53	27,53	4,42	7,44
B-73 *	2567-360 0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	18,28 0,2359	18,28 0,2359		
B-73 **	0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1938	0,1938		
B-73 ***	0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2290	0,2290	0,0442	0,0744
PENTASA FERRING ATC: A07EC02								
B-55	1550-771	50 g granulés à libération prolongée, 1 g	50 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	r	38,41	38,41	5,95	10,01
B-55	1550-771 1550-789	150 g granulés à libération prolongée, 1 g	150 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	r	27,80 87,33	27,80 87,33	9,90	15,00
B-55 *	1550-789 0767-574	1 granulés à libération modifiée, 1 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 1 g	r	71,06 0,5495	71,06 0,5495	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0767-574	1 granulés à libération modifiée, 1 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 1 g	r	0,5021	0,5021		
B-55 ***	0767-574	1 granulés à libération modifiée, 1 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 1 g	r	0,5513	0,5513	0,0660	0,1000
PENTASA 1 g FERRING ATC: A07EC02								
B-55	3010-154	28 suppositoires, 1 g	28 zetpillen, 1 g	r	36,90	36,90	5,74	9,65
B-55 *	3010-154 0742-502	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	r	26,47 1,2200	26,47 1,2200	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0742-502	1 suppositoire, 1 g	1 zetpil, 1 g	r	1,0021	1,0021		
PENTASA 2 g FERRING ATC: A07EC02								
B-55	2744-910	120 g granulés à libération prolongée, 2 g	120 g granulaat met verlengde afgifte, 2 g	r	75,14	75,14	8,00	12,10
B-55 *	2744-910 0752-196	1 sachet-dose, 2 g	1 sachet, 2 g	r	59,92 1,1772	59,92 1,1772	+0,0000	+0,0000
B-55 **	0752-196	1 sachet-dose, 2 g	1 sachet, 2 g	r	1,0587	1,0587		
B-55 ***	0752-196	1 sachet-dose, 2 g	1 sachet, 2 g	r	1,1752	1,1752	0,1333	0,2017
PENTASA 4g FERRING ATC: A07EC02								
B-55	3786-829	30 sachets 4 g granulés à libération prolongée, 4 g/dose	30 sachets 4 g granulaat met verlengde afgifte, 4 g/dosis	r	75,14	75,14	8,00	12,10
B-55 *	3786-829 7723-141	1 granulés à libération modifiée, 4 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 4 g	r	59,92 2,3543	59,92 2,3543	+0,0000	+0,0000
B-55 **	7723-141	1 granulés à libération modifiée, 4 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 4 g	r	2,1173	2,1173		
B-55 ***	7723-141	1 granulés à libération modifiée, 4 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 4 g	r	2,3504	2,3504	0,2667	0,4033
PERAMTEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3245-461	30 comprimés, 10 mg / 10 mg	30 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	19,81	19,81	3,11	5,19

B-21	3245-461				11,74	11,74		
	4200-721	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	52,67	52,67	7,94	13,37
	4200-721				40,27	40,27		
B-21	3245-495	120 comprimés, 10 mg / 10 mg	120 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	68,03	68,03	9,90	15,00
	3245-495				53,70	53,70		
B-21 *	7713-001	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5336	0,5336	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7713-001	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4743	0,4743		
B-21 ***	7713-001	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5283	0,5283	0,0825	0,1250
PERAMTEVA 10 mg/5 mg AREGA PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3245-347	30 comprimés, 10 mg / 5 mg	30 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	18,41	18,41	2,83	4,71
	3245-347				10,66	10,66		
B-21	4200-713	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	R	43,34	43,34	6,64	11,17
	4200-713				32,11	32,11		
B-21	3245-354	120 comprimés, 10 mg / 5 mg	120 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	55,59	55,59	8,35	14,06
	3245-354				42,81	42,81		
B-21 *	7712-995	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4374	0,4374	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7712-995	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3782	0,3782		
B-21 ***	7712-995	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4246	0,4246	0,0696	0,1172
PERAMTEVA 5 mg/10 mg AREGA PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	4200-705	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	37,45	37,45	5,81	9,78
	4200-705				26,96	26,96		
B-21	3245-339	120 comprimés, 5 mg / 10 mg	120 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	47,72	47,72	7,25	12,20
	3245-339				35,94	35,94		
B-21 *	7712-987	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3768	0,3768	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7712-987	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3175	0,3175		
B-21 ***	7712-987	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3591	0,3591	0,0604	0,1017
PERAMTEVA 5 mg/5 mg AREGA PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3245-321	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	15,42	15,42	2,21	3,69
	3245-321				8,35	8,35		
B-21	4200-697	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	28,11	28,11	4,51	7,57
	4200-697				18,79	18,79		
B-21	3245-313	120 comprimés, 5 mg / 5 mg	120 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	35,28	35,28	5,51	9,26
	3245-313				25,05	25,05		
B-21 *	7712-979	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2694	0,2694	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7712-979	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2213	0,2213		
B-21 ***	7712-979	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2554	0,2554	0,0459	0,0772
PERINDOPRIL KRKA 4 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA04								
B-21	3260-429	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	9,87	9,87	1,07	1,79
	3260-429				4,05	4,05		
B-21	3354-743	90 comprimés, 4 mg	90 tabletten, 4 mg	G	17,46	17,46	2,63	4,38
	3354-743				9,92	9,92		
B-21 *	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1422	0,1422		
B-21 **	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1169	0,1169		
B-21 ***	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1425	0,1425	0,0292	0,0487
PERINDOPRIL KRKA 8 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA04								

B-21	3260-437 3260-437	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	28,87 19,45	28,87 19,45	4,61	7,75
B-21 *	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2789	0,2789		
B-21 **	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2291	0,2291		
B-21 ***	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2694	0,2694	0,0512	0,0861
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: C09AA04								
B-21	2510-592 2510-592	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	9,99 4,14	9,99 4,14	1,10	1,83
B-21	2510-600 2510-600	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg	G	14,68 7,77	14,68 7,77	2,06	3,43
B-21	2510-618 2510-618	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg	G	22,39 13,79	22,39 13,79	3,66	6,10
B-21 *	0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1780	0,1780		
B-21 **	0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1462	0,1462		
B-21 ***	0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1776	0,1776	0,0366	0,0610
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA04								
B-21	3786-878 3786-878	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	9,99 4,14	9,99 4,14	1,10	1,83
B-21	3786-886 3786-886	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg	G	14,68 7,77	14,68 7,77	2,06	3,43
B-21	3720-737 3720-737	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg	G	22,39 13,79	22,39 13,79	3,66	6,10
B-21 *	7723-091	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1780	0,1780		
B-21 **	7723-091	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1462	0,1462		
B-21 ***	7723-091	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1776	0,1776	0,0366	0,0610
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: C09AA04								
B-21	2605-293 2605-293	60 comprimés, 8 mg	60 tabletten, 8 mg	G	26,54 17,41	26,54 17,41	4,29	7,20
B-21	2605-301 2605-301	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	31,14 21,44	31,14 21,44	4,93	8,29
B-21 *	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,3074	0,3074		
B-21 **	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2526	0,2526		
B-21 ***	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2946	0,2946	0,0548	0,0921
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA04								
B-21	3786-894 3786-894	60 comprimés, 8 mg	60 tabletten, 8 mg	G	26,54 17,41	26,54 17,41	4,29	7,20
B-21	3720-760 3720-760	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	32,45 22,58	32,45 22,58	5,11	8,60
B-21 *	7723-109	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,3238	0,3238		
B-21 **	7723-109	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2659	0,2659		
B-21 ***	7723-109	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,3090	0,3090	0,0568	0,0956
PERINDOPRIL SERVIER 4 mg SERVIER BENELUX ATC: C09AA04								
B-21 *	0734-871	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg	R	15,49	15,49		
	0734-871	1 comprimé, 4 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le	1 tablet, 4 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de		0,1999	0,1999	+0,0000	+0,0000

B-21 **	0734-871	montant dû par l'assurance est calculé par 100) 1 comprimé, 4 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100) 1 tablet, 4 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	R	0,1642	0,1642		
PERINDOPRIL SERVIER 8 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C09AA04			
B-21 *	0780-395	100 comprimés, 8 mg 1 comprimé, 8 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	100 tabletten, 8 mg 1 tablet, 8 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	R	32,62 0,4169	32,62 0,4169	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0780-395	1 comprimé, 8 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 tablet, 8 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)	R	0,3458	0,3458		
PERINDOPRIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09AA04			
B-21	3624-046	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,58	15,58	2,25	3,74
	3624-046				8,47	8,47		
B-21	3624-053	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	35,32	35,32	5,51	9,27
	3624-053				25,09	25,09		
B-21 *	7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3598	0,3598		
B-21 **	7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2956	0,2956		
B-21 ***	7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3410	0,3410	0,0612	0,1030
PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09AA04			
B-21	3624-012	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	8,18	8,18	0,73	1,22
	3624-012				2,75	2,75		
B-21 *	7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,1183	0,1183		
B-21 **	7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0973	0,0973		
B-21 ***	7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,1184	0,1184	0,0243	0,0407
PERINDOPRIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09AA04			
B-21	3624-020	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,48	10,48	1,20	2,00
	3624-020				4,52	4,52		
B-21	3624-038	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	20,61	20,61	3,28	5,46
	3624-038				12,36	12,36		
B-21 *	7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1772	0,1772		
B-21 **	7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1456	0,1456		
B-21 ***	7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1775	0,1775	0,0364	0,0607
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/10mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: C09BB04			
B-21	3733-342	90 comprimés, 4 mg/ 10 mg	90 tabletten, 4 mg/ 10 mg	G	39,41	39,41	6,09	10,24
	3733-342				28,67	28,67		
B-21 *	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,4111	0,4111		
B-21 **	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,3377	0,3377		
B-21 ***	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,3864	0,3864	0,0677	0,1138
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/5mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: C09BB04			
B-21	3733-326	30 comprimés, 4 mg/ 5 mg	30 tabletten, 4 mg/ 5 mg	G	17,66	17,66	2,67	4,46

	3733-326				10,08	10,08		
B-21	3733-318	90 comprimés, 4 mg/ 5 mg	90 tabletten, 4 mg/ 5 mg	G	28,05	28,05	4,50	7,56
	3733-318				18,73	18,73		
B-21 *	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2686	0,2686		
B-21 **	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2206	0,2206		
B-21 ***	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2602	0,2602	0,0500	0,0840
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/10mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB04								
B-21	3733-276	90 comprimés, 8 mg/ 10 mg	90 tabletten, 8 mg/ 10 mg	G	54,64	54,64	8,22	13,84
	3733-276				41,99	41,99		
B-21 *	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,5736	0,5736		
B-21 **	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,4946	0,4946		
B-21 ***	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,5557	0,5557	0,0913	0,1538
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/5mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB04								
B-21	3733-300	60 comprimés, 8 mg/ 5 mg	60 tabletten, 8 mg/ 5 mg	G	34,17	34,17	5,35	9,00
	3733-300				24,09	24,09		
B-21	3733-292	90 comprimés, 8 mg/ 5 mg	90 tabletten, 8 mg/ 5 mg	G	43,27	43,27	6,63	11,15
	3733-292				32,04	32,04		
B-21 *	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,4563	0,4563		
B-21 **	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,3773	0,3773		
B-21 ***	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,4293	0,4293	0,0737	0,1239
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg SANDOZ ATC: C09BA04								
B-21	2726-347	30 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	30 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	12,27	12,27	1,57	2,61
	2726-347				5,91	5,91		
B-21	2726-339	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	24,32	24,32	3,98	6,68
	2726-339				15,47	15,47		
B-21 *	0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2218	0,2218		
B-21 **	0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,1822	0,1822		
B-21 ***	0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2187	0,2187	0,0442	0,0742
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg SANDOZ ATC: C09BA04								
B-21	2726-305	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	G	26,67	26,67	4,30	7,23
	2726-305				17,53	17,53		
B-21 *	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2513	0,2513		
B-21 **	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2064	0,2064		
B-21 ***	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2449	0,2449	0,0478	0,0803
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,78	8,78	0,85	1,42
	1641-257				3,21	3,21		
B-41	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	18,37	18,37	2,82	4,70
	1641-240				10,63	10,63		
B-41 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1400	0,1400	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1150	0,1150		
B-41 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1402	0,1402	0,0288	0,0480
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								

B-41	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,07 9,62	17,07 9,62	2,55	4,25
B-41	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	31,90 22,10	31,90 22,10	5,04	8,47
B-41 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2910	0,2910	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2391	0,2391		
B-41 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2782	0,2782	0,0514	0,0864
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	16,99 9,56	16,99 9,56	2,54	4,23
B-41	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,02 20,46	30,02 20,46	4,77	8,02
B-41 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2694	0,2694		
B-41 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2213	0,2213		
B-41 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1)	1 omhulde tablet, 40 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1)	G	0,4414	0,4414	0,0907	0,1511
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,10 9,64	17,10 9,64	2,56	4,26
B-41 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1269	0,1269		
B-41 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1043	0,1043		
B-41 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1272	0,1272	0,0261	0,0435
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,99 20,43	29,99 20,43	4,77	8,02
B-41 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2690	0,2690		
B-41 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2210	0,2210		
B-41 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2587	0,2587	0,0487	0,0818
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICs (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,37 10,63	18,37 10,63	2,82	4,70
B-41 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
B-41 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
B-41 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0288	0,0480
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,37 10,63	18,37 10,63	2,82	4,70
B-41 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
B-41 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
B-41 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0288	0,0480

PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,90 22,10	31,90 22,10	5,04	8,47
B-41 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
B-41 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
B-41 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0514	0,0864
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,90 22,10	31,90 22,10	5,04	8,47
B-41 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
B-41 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
B-41 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0514	0,0864
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,10 2,68	8,10 2,68	0,71	1,18
B-41	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,37 10,63	18,37 10,63	2,82	4,70
B-41 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
B-41 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
B-41 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0288	0,0480
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,70 9,33	16,70 9,33	2,47	4,12
B-41	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,90 22,10	31,90 22,10	5,04	8,47
B-41 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
B-41 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
B-41 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0514	0,0864
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,54 3,03	8,54 3,03	0,80	1,34
B-41	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,37 10,63	18,37 10,63	2,82	4,70
B-41 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
B-41 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
B-41 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0288	0,0480
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	16,97 9,54	16,97 9,54	2,53	4,22
B-41	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,90 22,10	31,90 22,10	5,04	8,47
B-41 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		

B-41 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
B-41 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0514	0,0864
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,12	17,12	2,56	4,27
	2234-904				9,66	9,66		
B-41 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1272	0,1272		
B-41 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
B-41 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1274	0,1274	0,0261	0,0436
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,02	30,02	4,77	8,02
	2234-920				20,46	20,46		
B-41 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2694	0,2694		
B-41 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2213	0,2213		
B-41 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2591	0,2591	0,0487	0,0818
PREGABALIN SANDOZ 150 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-081	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	11,43	11,43	1,39	2,32
	3542-081				5,25	5,25		
B-262	3542-099	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,06	19,06	2,96	4,93
	3542-099				11,16	11,16		
B-262	3542-107	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	76,61	76,61	9,90	15,00
	3542-107				61,25	61,25		
B-262 *	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3430	0,3430		
B-262 **	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3092	0,3092		
B-262 ***	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2576	0,2576	0,0529	0,0880
PREGABALIN SANDOZ 25 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-040	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	14,06	14,06	1,93	3,22
	3542-040				7,29	7,29		
B-262 *	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0941	0,0941		
B-262 **	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0773	0,0773		
B-262 ***	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0942	0,0942	0,0193	0,0322
PREGABALIN SANDOZ 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-115	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,08	15,08	2,15	3,58
	3542-115				8,09	8,09		
B-262	3542-123	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,63	34,63	5,42	9,11
	3542-123				24,49	24,49		
B-262	3542-131	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	111,17	111,17	9,90	15,00
	3542-131				92,85	92,85		
B-262 *	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5025	0,5025		
B-262 **	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4687	0,4687		
B-262 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5357	0,5357	0,0968	0,1627
PREGABALIN SANDOZ 75 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-057	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,77	7,77	0,64	1,07

	3542-057				2,43	2,43		
B-262	3542-065	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,49	14,49	2,02	3,37
	3542-065				7,63	7,63		
B-262	3542-073	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	45,03	45,03	6,87	11,57
	3542-073				33,59	33,59		
B-262 *	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2034	0,2034		
B-262 **	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1696	0,1696		
B-262 ***	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1924	0,1924	0,0327	0,0551
PREGABALINE APOTEX 150 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3682-739	28 gélules, 150 mg	28 capsules, hard, 150 mg	G	12,72	12,72	1,66	2,76
	3682-739				6,25	6,25		
B-262	3682-721	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	17,91	17,91	2,72	4,54
	3682-721				10,27	10,27		
B-262	3682-713	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	62,16	62,16	9,27	15,00
	3682-713				48,56	48,56		
B-262 *	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2929	0,2929		
B-262 **	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2574	0,2574		
B-262 ***	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2876	0,2876	0,0463	0,0750
PREGABALINE APOTEX 300 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3682-705	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg	G	24,28	24,28	3,97	6,67
	3682-705				15,44	15,44		
B-262	3682-697	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,11	33,11	5,21	8,75
	3682-697				23,16	23,16		
B-262	3682-689	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	89,36	89,36	9,90	15,00
	3682-689				72,91	72,91		
B-262 *	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4220	0,4220		
B-262 **	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3864	0,3864		
B-262 ***	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4236	0,4236	0,0495	0,0750
PREGABALINE APOTEX 75 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3682-853	28 gélules, 75 mg	28 capsules, hard, 75 mg	G	12,17	12,17	1,55	2,58
	3682-853				5,83	5,83		
B-262	3682-598	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,45	13,45	1,81	3,01
	3682-598				6,82	6,82		
B-262	3682-747	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	36,73	36,73	5,71	9,61
	3682-747				26,32	26,32		
B-262 *	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1699	0,1699		
B-262 **	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1395	0,1395		
B-262 ***	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1605	0,1605	0,0285	0,0480
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3978-301	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,06	19,06	2,96	4,93
	3978-301				11,16	11,16		
B-262	3977-030	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	70,00	70,00	9,90	15,00
	3977-030				55,42	55,42		

B-262 *	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3293	0,3293		
B-262 **	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2938	0,2938		
B-262 ***	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3269	0,3269	0,0495	0,0750
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3376-670 3376-670	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,06 11,16	19,06 11,16	2,96	4,93
B-262	3376-688 3376-688	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	70,00 55,42	70,00 55,42	9,90	15,00
B-262 *	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3293	0,3293		
B-262 **	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2938	0,2938		
B-262 ***	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2576	0,2576	0,0529	0,0880
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3977-048 3977-048	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,63 24,49	34,63 24,49	5,42	9,11
B-262	3978-319 3978-319	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	97,90 80,72	97,90 80,72	9,90	15,00
B-262 *	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4634	0,4634		
B-262 **	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4278	0,4278		
B-262 ***	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4663	0,4663	0,0495	0,0750
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3376-696 3376-696	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,63 24,49	34,63 24,49	5,42	9,11
B-262	3376-704 3376-704	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	97,90 80,72	97,90 80,72	9,90	15,00
B-262 *	7714-801	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4634	0,4634		
B-262 **	7714-801	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4278	0,4278		
B-262 ***	7714-801	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4663	0,4663	0,0495	0,0750
PREGABALINE EG 75 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3978-285 3978-285	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,49 7,63	14,49 7,63	2,02	3,37
B-262	3978-293 3978-293	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	39,92 29,12	39,92 29,12	6,16	10,36
B-262 *	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1879	0,1879		
B-262 **	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1544	0,1544		
B-262 ***	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1764	0,1764	0,0308	0,0518
PREGABALINE EG 75 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3376-654 3376-654	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,49 7,63	14,49 7,63	2,02	3,37
B-262	3376-662 3376-662	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	39,92 29,12	39,92 29,12	6,16	10,36
B-262 *	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1879	0,1879		
B-262 **	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1544	0,1544		

B-262 ***	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1764	0,1764	0,0308	0,0518
PREGABALINE KRKA 150 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3315-447 3315-447	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	17,91 10,27	17,91 10,27	2,72	4,54
B-332	3460-961 3460-961	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	G	43,77 32,48	43,77 32,48	6,70	11,27
B-332 *	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,4154	0,4154		
B-332 **	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3443	0,3443		
B-332 ***	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2372	0,2372	0,0486	0,0811
PREGABALINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3315-454 3315-454	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,35 24,25	34,35 24,25	5,38	9,05
B-332	3460-979 3460-979	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	62,17 48,57	62,17 48,57	9,27	15,00
B-332 *	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5859	0,5859		
B-332 **	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5148	0,5148		
B-332 ***	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5754	0,5754	0,0927	0,1500
PREGABALINE KRKA 75 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3315-439 3315-439	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,45 6,82	13,45 6,82	1,81	3,01
B-332	3460-953 3460-953	100 gélules, 75 mg	100 capsules, hard, 75 mg	G	30,41 20,80	30,41 20,80	4,83	8,12
B-332 *	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2684	0,2684		
B-332 **	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2205	0,2205		
B-332 ***	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1575	0,1575	0,0323	0,0537
PREGABALINE MYLAN 150 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3296-738 3296-738	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,06 11,16	19,06 11,16	2,96	4,93
B-262	3296-746 3296-746	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	62,38 48,76	62,38 48,76	9,30	15,00
B-262 *	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2940	0,2940		
B-262 **	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2585	0,2585		
B-262 ***	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2887	0,2887	0,0465	0,0750
PREGABALINE MYLAN 25 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3631-272 3631-272	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	12,71 6,24	12,71 6,24	1,65	2,76
B-262 *	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0805	0,0805		
B-262 **	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0661	0,0661		
B-262 ***	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0808	0,0808	0,0165	0,0276
PREGABALINE MYLAN 300 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3296-753 3296-753	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,13 23,17	33,13 23,17	5,21	8,76

B-262	3296-761 3296-761	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	89,43 72,97	89,43 72,97	9,90	15,00
B-262 *	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4223	0,4223		
B-262 **	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3868	0,3868		
B-262 ***	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4240	0,4240	0,0495	0,0750
PREGABALINE MYLAN 75 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3296-712 3296-712	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,48 2,19	7,48 2,19	0,58	0,97
B-262	3296-720 3296-720	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,48 6,84	13,48 6,84	1,81	3,02
B-262	3631-280 3631-280	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	36,76 26,35	36,76 26,35	5,72	9,61
B-262 *	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1700	0,1700		
B-262 **	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1397	0,1397		
B-262 ***	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1581	0,1581	0,0323	0,0539
PREGABALINE TEVA 150 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3360-393 3360-393	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	17,96 10,30	17,96 10,30	2,73	4,55
B-262	3360-401 3360-401	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	70,02 55,44	70,02 55,44	9,90	15,00
B-262 *	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3294	0,3294		
B-262 **	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2939	0,2939		
B-262 ***	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3270	0,3270	0,0495	0,0750
PREGABALINE TEVA 300 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3360-419 3360-419	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,63 24,49	34,63 24,49	5,42	9,11
B-262	3360-443 3360-443	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	97,93 80,74	97,93 80,74	9,90	15,00
B-262 *	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4635	0,4635		
B-262 **	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4279	0,4279		
B-262 ***	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4665	0,4665	0,0495	0,0750
PREGABALINE TEVA 75 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3360-377 3360-377	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,89 2,51	7,89 2,51	0,67	1,11
B-262	3360-385 3360-385	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,49 7,63	14,49 7,63	2,02	3,37
B-262	3457-744 3457-744	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	39,94 29,14	39,94 29,14	6,16	10,37
B-262 *	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1881	0,1881		
B-262 **	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1545	0,1545		
B-262 ***	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1765	0,1765	0,0308	0,0518
PRETERAX 10 mg/2,5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2877-314	30 comprimés pelliculés, 10 mg /	30 filmomhulde tabletten, 10 mg /	R	18,63	18,63	2,87	4,79

		2,5 mg	2,5 mg					
	2877-314				10,83	10,83		
B-21	2747-681	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	36,34	36,34	5,66	9,52
	2747-681				25,99	25,99		
B-21 *	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3727	0,3727	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3061	0,3061		
B-21 ***	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3523	0,3523	0,0629	0,1058
PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BA04								
B-21	3641-834	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	36,34	36,34	5,66	9,52
	3641-834				25,99	25,99		
B-21 *	7722-861	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3727	0,3727	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7722-861	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3061	0,3061		
B-21 ***	7722-861	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3523	0,3523	0,0629	0,1058
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2595-510	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	13,89	13,89	1,90	3,16
	2595-510				7,16	7,16		
B-21	2595-528	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	26,27	26,27	4,25	7,14
	2595-528				17,18	17,18		
B-21 *	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2463	0,2463	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2023	0,2023		
B-21 ***	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2404	0,2404	0,0472	0,0793
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BA04								
B-21	3641-792	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	26,27	26,27	4,25	7,14
	3641-792				17,18	17,18		
B-21 *	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2463	0,2463	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2023	0,2023		
B-21 ***	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2404	0,2404	0,0472	0,0793
PRETERAX 5 mg/1,25 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2595-536	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	13,78	13,78	1,88	3,13
	2595-536				7,08	7,08		
B-21	2595-544	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	28,20	28,20	4,52	7,59
	2595-544				18,86	18,86		
B-21 *	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2704	0,2704	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0758-771	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25	R	0,2221	0,2221		

B-21 ***	0758-771	mg 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	mg 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2618	0,2618	0,0502	0,0843
PRETERAX 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3641-818	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	28,20	28,20	4,52	7,59
	3641-818				18,86	18,86		
B-21 *	7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2704	0,2704	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2221	0,2221		
B-21 ***	7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2618	0,2618	0,0502	0,0843
PROGEBEL 100 mg		EFFIK BENELUX		ATC: G03DA04				
B-90	3203-239	90 capsules molles, 100 mg	90 capsules, zacht, 100 mg	G	13,30	13,30	1,78	2,96
	3203-239				6,70	6,70		
B-90 *	7709-363	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	0,0961	0,0961		
B-90 **	7709-363	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	0,0789	0,0789		
B-90 ***	7709-363	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	0,0963	0,0963	0,0198	0,0329
PROGEBEL 200 mg		EFFIK BENELUX		ATC: G03DA04				
B-90	3203-254	45 capsules molles, 200 mg	45 capsules, zacht, 200 mg	G	13,30	13,30	1,78	2,96
	3203-254				6,70	6,70		
B-90	3774-700	90 capsules molles, 200 mg	90 capsules, zacht, 200 mg	G	21,08	21,08	3,37	5,62
	3774-700				12,72	12,72		
B-90 *	7709-371	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	G	0,1824	0,1824		
B-90 **	7709-371	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	G	0,1498	0,1498		
B-90 ***	7709-371	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	G	0,1828	0,1828	0,0374	0,0624
PROGOR 120 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: C08DB01				
B-20	1390-335	28 gélules à libération prolongée, 120 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	8,45	8,45	0,78	1,30
	1390-335				2,95	2,95		
B-20 *	0761-403	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	0,1361	0,1361	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0761-403	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	0,1118	0,1118		
B-20 ***	0761-403	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	0,1363	0,1363	0,0279	0,0464
PROGOR 180 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: C08DB01				
B-20	1390-301	28 gélules à libération prolongée, 180 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	10,00	10,00	1,10	1,83
	1390-301				4,15	4,15		
B-20	2159-291	56 gélules à libération prolongée, 180 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	11,68	11,68	1,45	2,41
	2159-291				5,45	5,45		
B-20 *	0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	0,1255	0,1255	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	0,1032	0,1032		
B-20 ***	0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	0,1259	0,1259	0,0259	0,0430
PROGOR 240 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: C08DB01				

B-20	1390-319	28 gélules à libération prolongée, 240 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	11,13	11,13	1,33	2,22
	1390-319				5,03	5,03		
B-20	2553-030	56 gélules à libération prolongée, 240 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	15,01	15,01	2,13	3,55
	2553-030				8,03	8,03		
B-20 *	0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	0,1850	0,1850	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	0,1520	0,1520		
B-20 ***	0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	0,1853	0,1853	0,0380	0,0634
PROGOR 300 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08DB01								
B-20	1350-222	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	11,74	11,74	1,46	2,43
	1350-222				5,50	5,50		
B-20	2159-309	56 gélules à libération prolongée, 300 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	16,27	16,27	2,39	3,98
	2159-309				9,00	9,00		
B-20 *	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2073	0,2073	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,1704	0,1704		
B-20 ***	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2078	0,2078	0,0427	0,0711
PROGOR 360 mg LABORATOIRES SMB ATC: C08DB01								
B-20	1390-327	28 gélules à libération prolongée, 360 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	12,61	12,61	1,64	2,73
	1390-327				6,17	6,17		
B-20 *	0761-437	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	0,2843	0,2843	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0761-437	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	0,2336	0,2336		
B-20 ***	0761-437	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	0,2851	0,2851	0,0586	0,0975
PROGRAFT 0,5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2657-633	100 gélules, 0,5 mg	100 capsules, hard, 0,5 mg	R	62,43	62,43	0,00	0,00
	2657-633				48,80	48,80		
A-29 *	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,5884	0,5884	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,5173	0,5173		
A-29 ***	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,5780	0,5780	0,0000	0,0000
PROGRAFT 1 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2657-641	100 gélules, 1 mg	100 capsules, hard, 1 mg	R	99,51	99,51	0,00	0,00
	2657-641				82,19	82,19		
A-29 *	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	0,9423	0,9423	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	0,8712	0,8712		
A-29 ***	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	0,9488	0,9488	0,0000	0,0000
PROGRAFT 5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2657-658	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg	R	435,56	435,56	0,00	0,00
	2657-658				389,40	389,40		
A-29 *	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	4,1987	4,1987	+0,0000	+0,0000

A-29 **	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	4,1276	4,1276		
A-29 ***	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	4,3093	4,3093	0,0000	0,0000
PROGYNOVA 1 mg		BAYER		ATC: G03CA03				
B-89	1745-496	84 comprimés, 1 mg	84 tabletten, 1 mg		8,45	8,45	0,78	1,30
	1745-496				2,95	2,95		
B-89 *	0715-797	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0454	0,0454		
B-89 **	0715-797	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0373	0,0373		
B-89 ***	0715-797	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0454	0,0454	0,0093	0,0155
PROGYNOVA 2 mg		BAYER		ATC: G03CA03				
B-89	1745-470	84 comprimés, 2 mg	84 tabletten, 2 mg		9,39	9,39	0,98	1,63
	1745-470				3,68	3,68		
B-89 *	0715-789	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0565	0,0565		
B-89 **	0715-789	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0464	0,0464		
B-89 ***	0715-789	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0567	0,0567	0,0117	0,0194
PROLOPA 125		ROCHE		ATC: N04BA02				
B-76	1324-722	100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg	100 dispergeerbare tabletten, 100 mg / 25 mg	R	19,85	19,85	3,12	5,20
	1324-722				11,77	11,77		
B-76 *	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1519	0,1519	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1248	0,1248		
B-76 ***	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1522	0,1522	0,0312	0,0520
PROLOPA 250		ROCHE		ATC: N04BA02				
B-76	0072-678	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	100 tabletten, 200 mg / 50 mg	R	28,43	28,43	4,55	7,65
	0072-678				19,07	19,07		
B-76 *	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2461	0,2461	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2021	0,2021		
B-76 ***	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2380	0,2380	0,0455	0,0765
PROLOPA HBS '125'		ROCHE		ATC: N04BA02				
B-76	0257-741	100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	R	19,85	19,85	3,12	5,20
	0257-741				11,77	11,77		
B-76 *	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,1519	0,1519	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,1248	0,1248		
B-76 ***	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,1522	0,1522	0,0312	0,0520
PULMICORT 0,25 mg/ml		ASTRAZENECA		ATC: R03BA02				
B-99	1204-692	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	R	20,77	20,77	3,31	5,52
	1204-692				12,48	12,48		
B-99 *	0744-193	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,8055	0,8055	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0744-193	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,6615	0,6615		

PULMICORT 0,25 mg/ml (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: R03BA02		
B-99	1732-593	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	R	20,77	20,77	3,31	5,52
	1732-593				12,48	12,48		
B-99 *	0773-135	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,8055	0,8055	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0773-135	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	R	0,6615	0,6615		
PULMICORT 0,5 mg/ml				ASTRAZENECA		ATC: R03BA02		
B-99	0391-292	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	R	31,20	31,20	4,94	8,30
	0391-292				21,49	21,49		
B-99 *	0742-510	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,3865	1,3865	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0742-510	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,1390	1,1390		
PULMICORT 0,5 mg/ml (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: R03BA02		
B-99	1739-093	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	R	31,20	31,20	4,94	8,30
	1739-093				21,49	21,49		
B-99 *	0773-143	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,3865	1,3865	+0,0000	+0,0000
B-99 **	0773-143	1 récipient unidose 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	R	1,1390	1,1390		
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 200 mg				SANDOZ		ATC: N05AH04		
B-220	2942-845	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	50,36	50,36	7,62	12,10
	2942-845				38,25	38,25		
B-220	2942-852	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	71,39	71,39	9,90	15,00
	2942-852				56,64	56,64		
B-220 *	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6715	0,6715		
B-220 **	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6004	0,6004		
B-220 ***	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6676	0,6676	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg				SANDOZ		ATC: N05AH04		
B-220	2942-886	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	72,26	72,26	8,00	12,10
	2942-886				57,39	57,39		
B-220	2942-894	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	102,51	102,51	9,90	15,00
	2942-894				84,94	84,94		
B-220 *	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9715	0,9715		
B-220 **	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9004	0,9004		

B-220 ***	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9788	0,9788	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg SANDOZ				ATC: N05AH04				
B-220	2942-928	60 comprimés à libération prolongée, 400 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	83,94	83,94	8,00	12,10
	2942-928				67,96	67,96		
B-220	2942-936	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	133,51	133,51	9,90	15,00
	2942-936				113,27	113,27		
B-220 *	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2718	1,2718		
B-220 **	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2007	1,2007		
B-220 ***	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2887	1,2887	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg SANDOZ				ATC: N05AH04				
B-220	3077-898	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,05	11,05	1,32	2,19
	3077-898				4,96	4,96		
B-220	3077-906	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	23,59	23,59	3,87	6,50
	3077-906				14,83	14,83		
B-220	3255-692	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	33,84	33,84	5,31	8,93
	3255-692				23,80	23,80		
B-220 *	7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5118	0,5118		
B-220 **	7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4205	0,4205		
B-220 ***	7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4867	0,4867	0,0885	0,1488
QUETIAPIN SANDOZ 100 mg SANDOZ				ATC: N05AH04				
B-220	2926-442	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,34	18,34	2,81	4,69
	2926-442				10,60	10,60		
B-220	2871-838	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	30,59	30,59	4,85	8,16
	2871-838				20,96	20,96		
B-220	2871-846	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	38,88	38,88	6,01	10,12
	2871-846				28,21	28,21		
B-220	2963-460	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	64,94	64,94	9,66	15,00
	2963-460				50,99	50,99		
B-220 *	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3398	0,3398		
B-220 **	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3003	0,3003		
B-220 ***	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3350	0,3350	0,0537	0,0833
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg SANDOZ				ATC: N05AH04				
B-220	2926-459	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	17,21	17,21	2,58	4,30
	2926-459				9,73	9,73		
B-220	2871-879	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	35,66	35,66	5,56	9,36
	2871-879				25,39	25,39		
B-220	2871-887	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	67,26	67,26	9,90	15,00
	2871-887				53,02	53,02		

B-220	2963-478 2963-478	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	135,16 114,78	135,16 114,78	9,90	15,00
B-220 *	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7154	0,7154		
B-220 **	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6759	0,6759		
B-220 ***	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7252	0,7252	0,0550	0,0833
QUETIAPIN SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2871-788 2871-788	10 comprimés pelliculés, 25 mg	10 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	5,91 0,80	5,91 0,80	0,21	0,35
B-220	2871-796 2871-796	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	11,49 5,30	11,49 5,30	1,41	2,34
B-220	2871-804 2871-804	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,63 7,73	14,63 7,73	2,05	3,42
B-220 *	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0998	0,0998		
B-220 **	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0819	0,0819		
B-220 ***	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1000	0,1000	0,0205	0,0342
QUETIAPIN SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2926-467 2926-467	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	17,21 9,73	17,21 9,73	2,58	4,30
B-220	2871-911 2871-911	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	35,66 25,39	35,66 25,39	5,56	9,36
B-220	2871-929 2871-929	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	96,86 79,77	96,86 79,77	9,90	15,00
B-220	2963-486 2963-486	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	197,93 172,16	197,93 172,16	9,90	15,00
B-220 *	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0533	1,0533		
B-220 **	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0138	1,0138		
B-220 ***	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0739	1,0739	0,0550	0,0833
QUETIAPINE APOTEX 100 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH04								
B-220	2915-130 2915-130	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	30,55 20,92	30,55 20,92	4,85	8,15
B-220 *	0752-238	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4500	0,4500		
B-220 **	0752-238	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3697	0,3697		
B-220 ***	0752-238	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4320	0,4320	0,0808	0,1358
QUETIAPINE APOTEX 200 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH04								
B-220	2915-155 2915-155	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	34,23 24,14	34,23 24,14	5,36	9,02
B-220	2915-163 2915-163	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	63,15 49,44	63,15 49,44	9,41	15,00
B-220 *	0752-220	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5952	0,5952		
B-220 **	0752-220	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5241	0,5241		
B-220 ***	0752-220	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5852	0,5852	0,0941	0,1500
QUETIAPINE APOTEX 300 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH04								
B-220	2915-122 2915-122	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	92,63 75,91	92,63 75,91	9,90	15,00
B-220 *	0752-212	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8757	0,8757		

B-220 **	0752-212	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8046	0,8046		
B-220 ***	0752-212	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8800	0,8800	0,0990	0,1500
QUETIAPINE EG 100mg								
EUROGENERICS				ATC: N05AH04				
B-220	2866-267	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,46	17,46	2,63	4,38
	2866-267				9,92	9,92		
B-220	2903-904	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	64,94	64,94	9,66	15,00
	2903-904				50,99	50,99		
B-220 *	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3398	0,3398		
B-220 **	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3003	0,3003		
B-220 ***	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3350	0,3350	0,0537	0,0833
QUETIAPINE EG 200 mg								
EUROGENERICS				ATC: N05AH04				
B-220	2866-630	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	34,29	34,29	5,37	9,03
	2866-630				24,19	24,19		
B-220	2890-937	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	147,28	147,28	9,90	15,00
	2890-937				125,86	125,86		
B-220 *	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7807	0,7807		
B-220 **	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7412	0,7412		
B-220 ***	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7925	0,7925	0,0550	0,0833
QUETIAPINE EG 25 mg								
EUROGENERICS				ATC: N05AH04				
B-220	3237-575	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,97	14,97	2,12	3,53
	3237-575				7,99	7,99		
B-220 *	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1031	0,1031		
B-220 **	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0847	0,0847		
B-220 ***	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1034	0,1034	0,0212	0,0353
QUETIAPINE EG 300 mg								
EUROGENERICS				ATC: N05AH04				
B-220	2866-663	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	34,29	34,29	5,37	9,03
	2866-663				24,19	24,19		
B-220	2890-903	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	210,96	210,96	9,90	15,00
	2890-903				184,07	184,07		
B-220 *	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,1234	1,1234		
B-220 **	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,0839	1,0839		
B-220 ***	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,1463	1,1463	0,0550	0,0833
QUETIAPINE KRKA 100 mg								
KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04				
B-220	3260-452	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,46	17,46	2,63	4,38
	3260-452				9,92	9,92		
B-220	3260-460	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	30,55	30,55	4,85	8,15
	3260-460				20,92	20,92		
B-220	3260-478	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	35,91	35,91	5,60	9,41
	3260-478				25,61	25,61		
B-220 *	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3305	0,3305		
B-220 **	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2715	0,2715		
B-220 ***	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3128	0,3128	0,0560	0,0941
QUETIAPINE KRKA 200 mg								
KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04				
B-220	3573-482	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	50,36	50,36	7,62	12,10
	3573-482				38,25	38,25		

B-220	3567-880	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	71,39	71,39	9,90	15,00
	3567-880				56,64	56,64		
B-220 *	7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6715	0,6715		
B-220 **	7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6004	0,6004		
B-220 ***	7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6676	0,6676	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3260-486	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	17,20	17,20	2,58	4,30
	3260-486				9,72	9,72		
B-220	3260-502	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	34,29	34,29	5,37	9,03
	3260-502				24,19	24,19		
B-220	3260-528	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	63,15	63,15	9,41	15,00
	3260-528				49,44	49,44		
B-220 *	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5952	0,5952		
B-220 **	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5241	0,5241		
B-220 ***	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5852	0,5852	0,0941	0,1500
QUETIAPINE KRKA 25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3380-144	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	7,41	7,41	0,56	0,94
	3380-144				2,12	2,12		
B-220	3380-151	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	11,49	11,49	1,41	2,34
	3380-151				5,30	5,30		
B-220	3380-169	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,63	14,63	2,05	3,42
	3380-169				7,73	7,73		
B-220 *	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0998	0,0998		
B-220 **	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0819	0,0819		
B-220 ***	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1000	0,1000	0,0205	0,0342
QUETIAPINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3260-536	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	34,29	34,29	5,37	9,03
	3260-536				24,19	24,19		
B-220	3260-544	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	93,65	93,65	9,90	15,00
	3260-544				76,83	76,83		
B-220 *	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8855	0,8855		
B-220 **	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8144	0,8144		
B-220 ***	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8902	0,8902	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3573-490	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	72,26	72,26	8,00	12,10
	3573-490				57,39	57,39		
B-220	3567-898	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	102,51	102,51	9,90	15,00
	3567-898				84,94	84,94		
B-220 *	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9715	0,9715		
B-220 **	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9004	0,9004		
B-220 ***	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9788	0,9788	0,0990	0,1500

		300 mg	mg					
QUETIAPINE KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04		
B-220	3892-015	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	133,51	133,51	9,90	15,00
	3892-015				113,27	113,27		
B-220 *	7724-099	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2718	1,2718		
B-220 **	7724-099	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2007	1,2007		
B-220 ***	7724-099	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2887	1,2887	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 50 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04		
B-220	3567-864	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,05	11,05	1,32	2,19
	3567-864				4,96	4,96		
B-220	3567-872	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	23,59	23,59	3,87	6,50
	3567-872				14,83	14,83		
B-220	3573-474	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	33,84	33,84	5,31	8,93
	3573-474				23,80	23,80		
B-220 *	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5118	0,5118		
B-220 **	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4205	0,4205		
B-220 ***	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4867	0,4867	0,0885	0,1488
QUETIAPINE MYLAN 100 mg		MYLAN				ATC: N05AH04		
B-220	2893-766	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	30,61	30,61	4,86	8,16
	2893-766				20,98	20,98		
B-220	2893-774	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	39,00	39,00	6,03	10,14
	2893-774				28,31	28,31		
B-220 *	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3653	0,3653		
B-220 **	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3001	0,3001		
B-220 ***	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3437	0,3437	0,0603	0,1014
QUETIAPINE MYLAN 200 mg		MYLAN				ATC: N05AH04		
B-220	2893-790	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	35,66	35,66	5,56	9,36
	2893-790				25,39	25,39		
B-220	2893-808	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	67,26	67,26	9,90	15,00
	2893-808				53,02	53,02		
B-220 *	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6331	0,6331		
B-220 **	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5620	0,5620		
B-220 ***	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6262	0,6262	0,0990	0,1500
QUETIAPINE MYLAN 25 mg		MYLAN				ATC: N05AH04		
B-220	2893-758	6 comprimés pelliculés, 25 mg	6 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	5,61	5,61	0,14	0,23
	2893-758				0,53	0,53		
B-220	3209-509	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	11,49	11,49	1,41	2,34
	3209-509				5,30	5,30		
B-220 *	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1140	0,1140		
B-220 **	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0937	0,0937		

B-220 ***	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1143	0,1143	0,0235	0,0390
QUETIAPINE MYLAN 300 mg		MYLAN		ATC: N05AH04				
B-220	2893-816	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	35,66	35,66	5,56	9,36
	2893-816				25,39	25,39		
B-220	2893-832	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	96,86	96,86	9,90	15,00
	2893-832				79,77	79,77		
B-220 *	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9167	0,9167		
B-220 **	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8456	0,8456		
B-220 ***	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9223	0,9223	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD EG 200 mg		EUROGENERIC		ATC: N05AH04				
B-220	3276-250	120 comprimés à libération prolongée, 200 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	83,95	83,95	9,90	15,00
	3276-250				67,97	67,97		
B-220 *	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6597	0,6597		
B-220 **	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6004	0,6004		
B-220 ***	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6610	0,6610	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 300 mg		EUROGENERIC		ATC: N05AH04				
B-220	3276-268	120 comprimés à libération prolongée, 300 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	121,12	121,12	9,90	15,00
	3276-268				101,94	101,94		
B-220 *	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9598	0,9598		
B-220 **	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9005	0,9005		
B-220 ***	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9707	0,9707	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 400 mg		EUROGENERIC		ATC: N05AH04				
B-220	3276-276	120 comprimés à libération prolongée, 400 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	158,27	158,27	9,90	15,00
	3276-276				135,91	135,91		
B-220 *	7712-755	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2598	1,2598		
B-220 **	7712-755	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2005	1,2005		
B-220 ***	7712-755	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2803	1,2803	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 50 mg		EUROGENERIC		ATC: N05AH04				
B-220	3276-243	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,05	11,05	1,32	2,19
	3276-243				4,96	4,96		
B-220	3271-491	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	23,65	23,65	3,88	6,52
	3271-491				14,89	14,89		
B-220	3604-642	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	33,84	33,84	5,31	8,93
	3604-642				23,80	23,80		
B-220 *	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,5118	0,5118		
B-220 **	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4205	0,4205		

B-220 ***	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4867	0,4867	0,0885	0,1488
QUETIAPINE RETARD TEVA 150mg AREGA PHARMA					ATC: N05AH04			
B-220	3364-031	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	55,20	55,20	8,30	13,97
	3364-031				42,48	42,48		
B-220 *	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,5214	0,5214		
B-220 **	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4503	0,4503		
B-220 ***	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,5057	0,5057	0,0830	0,1397
QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg AREGA PHARMA					ATC: N05AH04			
B-220	2929-537	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	71,40	71,40	9,90	15,00
	2929-537				56,65	56,65		
B-220 *	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6716	0,6716		
B-220 **	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6005	0,6005		
B-220 ***	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6677	0,6677	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 300 mg AREGA PHARMA					ATC: N05AH04			
B-220	2929-552	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	102,52	102,52	9,90	15,00
	2929-552				84,95	84,95		
B-220 *	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9716	0,9716		
B-220 **	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9005	0,9005		
B-220 ***	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9789	0,9789	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 400 mg AREGA PHARMA					ATC: N05AH04			
B-220	2929-578	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	133,51	133,51	9,90	15,00
	2929-578				113,27	113,27		
B-220 *	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2718	1,2718		
B-220 **	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2007	1,2007		
B-220 ***	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,2887	1,2887	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg AREGA PHARMA					ATC: N05AH04			
B-220	2929-511	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,05	11,05	1,32	2,19
	2929-511				4,96	4,96		
B-220	3138-476	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	23,65	23,65	3,88	6,52
	3138-476				14,89	14,89		
B-220	3680-121	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	33,84	33,84	5,31	8,93
	3680-121				23,80	23,80		
B-220	3562-212	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	52,00	52,00	7,85	13,21

	3562-212				39,68	39,68		
B-220 *	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4917	0,4917		
B-220 **	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4206	0,4206		
B-220 ***	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4737	0,4737	0,0785	0,1321
QUETIAPINE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2941-805 2941-805	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	35,91 25,61	35,91 25,61	5,60	9,41
B-220 *	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3305	0,3305		
B-220 **	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2715	0,2715		
B-220 ***	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3128	0,3128	0,0560	0,0941
QUETIAPINE TEVA 200 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2941-813 2941-813	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	63,48 49,72	63,48 49,72	9,46	15,00
B-220 *	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5981	0,5981		
B-220 **	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5270	0,5270		
B-220 ***	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,5885	0,5885	0,0946	0,1500
QUETIAPINE TEVA 25 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2941-797 2941-797	6 comprimés pelliculés, 25 mg	6 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	5,50 0,44	5,50 0,44	0,12	0,19
B-220	3139-508 3139-508	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	11,49 5,30	11,49 5,30	1,41	2,34
B-220	3346-046 3346-046	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,63 7,73	14,63 7,73	2,05	3,42
B-220 *	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0998	0,0998		
B-220 **	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,0819	0,0819		
B-220 ***	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1143	0,1143	0,0235	0,0390
QUETIAPINE TEVA 300 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2941-789 2941-789	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	93,65 76,83	93,65 76,83	9,90	15,00
B-220 *	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8855	0,8855		
B-220 **	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8144	0,8144		
B-220 ***	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,8902	0,8902	0,0990	0,1500
RAMIPRIL EG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA05								
B-21	3927-100 3927-100	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	16,88 9,47	16,88 9,47	2,51	4,19
B-21	3927-118 3927-118	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	20,48 12,25	20,48 12,25	3,25	5,41
B-21	3060-530 3060-530	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	36,93 26,50	36,93 26,50	5,74	9,65
B-21 *	7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490		
B-21 **	7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2866	0,2866		
B-21 ***	7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3296	0,3296	0,0586	0,0985
RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA05								

B-21	3927-084 3927-084	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,45 5,27	11,45 5,27	1,40	2,33
B-21	3927-092 3927-092	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	12,74 6,27	12,74 6,27	1,66	2,77
B-21	3060-522 3060-522	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	22,44 13,83	22,44 13,83	3,67	6,11
B-21 *	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1821	0,1821		
B-21 **	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1496	0,1496		
B-21 ***	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1817	0,1817	0,0374	0,0623
RAMIPRIL EUROGENERICS 10 mg EUROGENERICS ATC: C09AA05								
B-21	2459-311 2459-311	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	16,88 9,47	16,88 9,47	2,51	4,19
B-21	2459-329 2459-329	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	20,48 12,25	20,48 12,25	3,25	5,41
B-21	2469-914 2469-914	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	36,93 26,50	36,93 26,50	5,74	9,65
B-21 *	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490		
B-21 **	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2866	0,2866		
B-21 ***	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3296	0,3296	0,0586	0,0985
RAMIPRIL EUROGENERICS 2,5 mg EUROGENERICS ATC: C09AA05								
B-21	2459-337 2459-337	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	8,46 2,96	8,46 2,96	0,78	1,31
B-21 *	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,1364	0,1364		
B-21 **	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,1121	0,1121		
B-21 ***	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,1367	0,1367	0,0279	0,0468
RAMIPRIL EUROGENERICS 5 mg EUROGENERICS ATC: C09AA05								
B-21	2459-345 2459-345	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,45 5,27	11,45 5,27	1,40	2,33
B-21	2459-352 2459-352	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	12,74 6,27	12,74 6,27	1,66	2,77
B-21	2469-906 2469-906	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	22,44 13,83	22,44 13,83	3,67	6,11
B-21 *	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1821	0,1821		
B-21 **	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1496	0,1496		
B-21 ***	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1817	0,1817	0,0374	0,0623
RAMIPRIL KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA05								
B-21	3484-102 3484-102	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	16,99 9,56	16,99 9,56	2,54	4,23
B-21	3495-876 3495-876	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	37,55 27,04	37,55 27,04	5,83	9,80
B-21 *	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3490	0,3490		
B-21 **	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2866	0,2866		
B-21 ***	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3291	0,3291	0,0583	0,0980
RAMIPRIL KRKA 2,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA05								
B-21	3484-086	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	8,51	8,51	0,80	1,33

B-21	3484-086 3495-850	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	3,00 12,89	3,00 12,89	1,69	2,82
B-21 *	3495-850 7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	6,38 0,0823	6,38 0,0823		
B-21 **	7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0676	0,0676		
B-21 ***	7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0826	0,0826	0,0169	0,0282
RAMIPRIL KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA05								
B-21	3484-094	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,49	11,49	1,41	2,34
B-21	3484-094 3495-868	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	5,30 22,78	5,30 22,78	3,74	6,24
B-21 *	3495-868 7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	14,12 0,1822	14,12 0,1822		
B-21 **	7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1497	0,1497		
B-21 ***	7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1815	0,1815	0,0374	0,0624
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C09AA05								
B-21	2312-734	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	20,44	20,44	3,24	5,41
B-21	2312-734 2312-726	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	12,23 36,92	12,23 36,92	5,74	9,65
B-21 *	2312-726 0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	26,49 0,3489	26,49 0,3489		
B-21 **	0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2865	0,2865		
B-21 ***	0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3295	0,3295	0,0586	0,0985
RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: C09AA05								
B-21	2312-643	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	8,51	8,51	0,80	1,33
B-21	2312-643 2312-650	56 comprimés, 2,5 mg	56 tabletten, 2,5 mg	G	3,00 10,72	3,00 10,72	1,25	2,08
B-21	2312-650 2312-668	98 comprimés, 2,5 mg	98 tabletten, 2,5 mg	G	4,70 12,72	4,70 12,72	1,66	2,76
B-21 *	2312-668 0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	6,25 0,0823	6,25 0,0823		
B-21 **	0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0677	0,0677		
B-21 ***	0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0825	0,0825	0,0169	0,0282
RAMIPRIL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C09AA05								
B-21	2312-676	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,49	11,49	1,41	2,34
B-21	2312-676 2312-684	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	5,30 12,72	5,30 12,72	1,66	2,76
B-21	2312-684 2312-692	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	6,25 22,42	6,25 22,42	3,66	6,11
B-21 *	2312-692 0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	13,82 0,1819	13,82 0,1819		
B-21 **	0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1495	0,1495		
B-21 ***	0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1815	0,1815	0,0373	0,0623
REMERGON SolTab 15 mg MSD BELGIUM ATC: N06AX11								
B-73	1766-393	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	R	11,72	11,72	1,46	2,43
	1766-393				5,49	5,49		

B-73 *	0773-408	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	R	0,2360	0,2360	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0773-408	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	R	0,1940	0,1940		
B-73 ***	0773-408	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	R	0,2364	0,2364	0,0487	0,0810
REMERGON SolTab 30 mg MSD BELGIUM ATC: N06AX11								
B-73	1766-401	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	R	17,12	17,12	2,56	4,27
	1766-401				9,66	9,66		
B-73 *	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,4157	0,4157	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,3413	0,3413		
B-73 ***	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,4162	0,4162	0,0853	0,1423
B-73 ***	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,4162	0,4162	0,0853	0,1423
REMERGON SolTab 45 mg MSD BELGIUM ATC: N06AX11								
B-73	1766-419	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	R	18,37	18,37	2,82	4,70
	1766-419				10,63	10,63		
B-73 *	0773-424	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	R	0,4573	0,4573	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0773-424	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	R	0,3757	0,3757		
B-73 ***	0773-424	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	R	0,4579	0,4579	0,0940	0,1567
RISPERDAL 1 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	1493-618	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	20,30	20,30	3,21	5,35
	1493-618				12,11	12,11		
B-220	2447-803	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	23,92	23,92	3,92	6,58
	2447-803				15,12	15,12		
B-220 *	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1951	0,1951	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1603	0,1603		
B-220 ***	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1929	0,1929	0,0392	0,0658
RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX08								
B-220	2631-034	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	20,30	20,30	3,21	5,35
	2631-034				12,11	12,11		
B-220	2631-042	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	24,42	24,42	3,99	6,70
	2631-042				15,56	15,56		
B-220 *	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2008	0,2008	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1649	0,1649		
B-220 ***	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1979	0,1979	0,0399	0,0670
RISPERDAL 1 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	1334-499	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	R	29,72	29,72	4,73	7,95
	1334-499				20,20	20,20		
B-220	1660-026	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	R	13,44	13,44	1,81	3,01
	1660-026				6,81	6,81		
B-220 *	0760-389	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL	R	0,2607	0,2607	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0760-389	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL	R	0,2141	0,2141		
RISPERDAL 2 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	1101-559	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	16,41	16,41	2,41	4,02
	1101-559				9,10	9,10		
B-220	1101-567	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	34,34	34,34	5,38	9,04

	1101-567				24,24	24,24		
B-220	2447-795	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	43,75	43,75	6,69	11,26
	2447-795				32,46	32,46		
B-220 *	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,4152	0,4152	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3441	0,3441		
B-220 ***	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3911	0,3911	0,0669	0,1126
RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX08								
B-220	2630-937	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	34,34	34,34	5,38	9,04
	2630-937				24,24	24,24		
B-220	2630-952	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	43,69	43,69	6,69	11,25
	2630-952				32,42	32,42		
B-220 *	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,4148	0,4148	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3437	0,3437		
B-220 ***	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3906	0,3906	0,0669	0,1125
RISPERDAL 3 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	1101-583	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	48,20	48,20	7,32	12,10
	1101-583				36,35	36,35		
B-220	2447-787	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	60,04	60,04	8,97	15,00
	2447-787				46,71	46,71		
B-220 *	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5662	0,5662	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,4951	0,4951		
B-220 ***	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5541	0,5541	0,0897	0,1500
RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX08								
B-220	2630-978	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	48,20	48,20	7,32	12,10
	2630-978				36,35	36,35		
B-220	2630-994	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	60,04	60,04	8,97	15,00
	2630-994				46,71	46,71		
B-220 *	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5662	0,5662	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,4951	0,4951		
B-220 ***	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5541	0,5541	0,0897	0,1500
RISPERDAL 4 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								
B-220	1101-609	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	62,04	62,04	8,00	12,10
	1101-609				48,46	48,46		
B-220 *	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,9747	0,9747	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,8562	0,8562		
B-220 ***	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,9568	0,9568	0,1333	0,2017
RISPERDAL 4 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX08								
B-220	2631-000	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	62,04	62,04	8,00	12,10
	2631-000				48,46	48,46		
B-220	2631-018	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	103,59	103,59	9,90	15,00
	2631-018				85,93	85,93		
B-220 *	0794-404	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,9820	0,9820	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0794-404	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,9109	0,9109		
B-220 ***	0794-404	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,9568	0,9568	0,1333	0,2017
RISPERDAL 6 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX08								

B-220	2391-241 2391-241	60 comprimés pelliculés, 6 mg	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	R	89,14 72,71	89,14 72,71	8,00	12,10
B-220 *	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,4030	1,4030	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,2845	1,2845		
B-220 ***	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,4084	1,4084	0,1333	0,2017
RISPERIDON SANDOZ 1 mg/ml SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2398-527 2398-527	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	G	29,43 19,94	29,43 19,94	4,69	7,88
B-220 *	0786-491	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL	G	0,2573	0,2573		
B-220 **	0786-491	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL	G	0,2114	0,2114		
RISPERIDON SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	3091-873 3091-873	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	97,97 80,77	97,97 80,77	9,90	15,00
B-220 *	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9273	0,9273		
B-220 **	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,8562	0,8562		
B-220 ***	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9333	0,9333	0,0990	0,1500
RISPERIDONE EG 1 mg EUROGENERIC ATC: N05AX08								
B-220	2451-458 2451-458	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	20,30 12,11	20,30 12,11	3,21	5,35
B-220	2451-466 2451-466	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	24,41 15,55	24,41 15,55	3,99	6,70
B-220 *	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2007	0,2007		
B-220 **	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1648	0,1648		
B-220 ***	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1978	0,1978	0,0399	0,0670
RISPERIDONE EG 1 mg/ml EUROGENERIC ATC: N05AX08								
B-220	2476-349 2476-349	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml	G	29,71 20,19	29,71 20,19	4,73	7,95
B-220	2476-356 2476-356	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml	G	13,44 6,81	13,44 6,81	1,81	3,01
B-220 *	0789-107	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL	G	0,2606	0,2606		
B-220 **	0789-107	1 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 mL drank, 1 mg/mL	G	0,2140	0,2140		
RISPERIDONE EG 2 mg EUROGENERIC ATC: N05AX08								
B-220	2451-474 2451-474	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	16,38 9,09	16,38 9,09	2,41	4,02
B-220	2451-482 2451-482	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	34,33 24,23	34,33 24,23	5,38	9,04
B-220	2451-490 2451-490	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	43,26 32,03	43,26 32,03	6,62	11,15
B-220 *	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,4106	0,4106		
B-220 **	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3395	0,3395		
B-220 ***	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3863	0,3863	0,0662	0,1115
RISPERIDONE EG 3 mg EUROGENERIC ATC: N05AX08								
B-220	2451-516	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	48,19	48,19	7,31	12,10

	2451-516				36,34	36,34		
B-220	2451-524	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	58,60	58,60	8,77	14,77
	2451-524				45,45	45,45		
B-220 *	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5529	0,5529		
B-220 **	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,4818	0,4818		
B-220 ***	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5396	0,5396	0,0877	0,1477
RISPERIDONE EG 4 mg EUROGENERICS ATC: N05AX08								
B-220	2451-532	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	62,03	62,03	8,00	12,10
	2451-532				48,45	48,45		
B-220	2451-540	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	97,95	97,95	9,90	15,00
	2451-540				80,76	80,76		
B-220 *	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9272	0,9272		
B-220 **	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,8561	0,8561		
B-220 ***	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9332	0,9332	0,0990	0,1500
RISPERIDONE EG 6 mg EUROGENERICS ATC: N05AX08								
B-220	2451-433	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	142,15	142,15	9,90	15,00
	2451-433				121,17	121,17		
B-220 *	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3555	1,3555		
B-220 **	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,2844	1,2844		
B-220 ***	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3751	1,3751	0,0990	0,1500
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2477-552	28 comprimés orodispersibles, 1 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	G	14,05	14,05	1,93	3,22
	2477-552				7,28	7,28		
B-220 *	0789-131	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	G	0,3354	0,3354		
B-220 **	0789-131	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	G	0,2757	0,2757		
B-220 ***	0789-131	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	G	0,3362	0,3362	0,0689	0,1150
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2463-677	6 comprimés pelliculés, 1 mg	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	6,42	6,42	0,33	0,55
	2463-677				1,25	1,25		
B-220	2463-685	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	19,29	19,29	3,01	5,01
	2463-685				11,34	11,34		
B-220	2463-693	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	23,92	23,92	3,92	6,58
	2463-693				15,12	15,12		
B-220 *	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1951	0,1951		
B-220 **	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1603	0,1603		
B-220 ***	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2443	0,2443	0,0502	0,0835
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2463-701	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	16,37	16,37	2,41	4,01
	2463-701				9,08	9,08		
B-220	2463-719	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	34,32	34,32	5,38	9,04
	2463-719				24,22	24,22		
B-220	2463-727	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	43,23	43,23	6,62	11,14
	2463-727				32,01	32,01		
B-220 *	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,4104	0,4104		
B-220 **	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3393	0,3393		

B-220 ***	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3859	0,3859	0,0662	0,1114
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2477-578	28 comprimés orodispersibles, 2 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	23,30	23,30	3,83	6,44
	2477-578				14,58	14,58		
B-220	2548-071	98 comprimés orodispersibles, 2 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	43,00	43,00	6,59	11,09
	2548-071				31,81	31,81		
B-220 *	0789-149	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	G	0,4166	0,4166		
B-220 **	0789-149	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	G	0,3441	0,3441		
B-220 ***	0789-149	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	G	0,6667	0,6667	0,1368	0,2300
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2463-818	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	48,18	48,18	7,31	12,10
	2463-818				36,33	36,33		
B-220	2463-826	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	58,59	58,59	8,77	14,77
	2463-826				45,44	45,44		
B-220 *	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5528	0,5528		
B-220 **	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,4817	0,4817		
B-220 ***	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5395	0,5395	0,0877	0,1477
RISPERIDONE SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2463-842	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	62,03	62,03	8,00	12,10
	2463-842				48,45	48,45		
B-220 *	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9745	0,9745		
B-220 **	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,8560	0,8560		
B-220 ***	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9567	0,9567	0,1333	0,2017
RISPERIDONE SANDOZ 6 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2970-903	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	148,75	148,75	9,90	15,00
	2970-903				127,21	127,21		
B-220 *	7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,4195	1,4195		
B-220 **	7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,3484	1,3484		
B-220 ***	7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,4412	1,4412	0,0990	0,1500
RISPERIDONE TEVA 1 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-437	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	22,53	22,53	3,69	6,14
	2430-437				13,90	13,90		
B-220 *	0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1794	0,1794		
B-220 **	0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1473	0,1473		
B-220 ***	0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1789	0,1789	0,0369	0,0614
RISPERIDONE TEVA 2 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-460	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	40,00	40,00	6,17	10,38
	2430-460				29,19	29,19		
B-220 *	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3767	0,3767		
B-220 **	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3094	0,3094		
B-220 ***	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3537	0,3537	0,0617	0,1038
RISPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-494	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	57,53	57,53	8,62	14,52
	2430-494				44,51	44,51		

B-220 *	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5429	0,5429		
B-220 **	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,4718	0,4718		
B-220 ***	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5289	0,5289	0,0862	0,1452
ROACCUTANE 10 mg		ROCHE		ATC: D10BA01				
B-160	0891-713 0891-713	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	R	14,82 7,88	14,82 7,88	2,09	3,48
B-160 *	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,3390	0,3390	+0,0000	+0,0000
B-160 **	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,2783	0,2783		
B-160 ***	0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,3396	0,3396	0,0697	0,1160
ROACCUTANE 20 mg		ROCHE		ATC: D10BA01				
B-160	0891-721 0891-721	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	R	22,26 13,68	22,26 13,68	3,63	6,05
B-160 *	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,5883	0,5883	+0,0000	+0,0000
B-160 **	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,4833	0,4833		
B-160 ***	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,5876	0,5876	0,1210	0,2017
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3606-944 3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,89 4,07	9,89 4,07	1,08	1,80
B-41	3606-936 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,38 12,96	21,38 12,96	3,44	5,73
B-41 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1706	0,1706		
B-41 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1402	0,1402		
B-41 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709	0,0351	0,0585
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06 4,20	10,06 4,20	1,11	1,86
B-41	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,63 13,15	21,63 13,15	3,49	5,81
B-41 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1732	0,1732		
B-41 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1422	0,1422		
B-41 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1735	0,1735	0,0356	0,0593
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3606-902 3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,06 4,20	10,06 4,20	1,11	1,86
B-41	3606-894 3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,11 13,54	22,11 13,54	3,59	5,98
B-41 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1783	0,1783		
B-41 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1464	0,1464		
B-41 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1784	0,1784	0,0366	0,0610
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3606-969 3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,50 2,99	8,50 2,99	0,79	1,32
B-41 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1379	0,1379		

B-41 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1132	0,1132		
B-41 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1382	0,1382	0,0282	0,0471
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,10	10,10	1,12	1,87
	3659-802				4,23	4,23		
B-41	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,74	22,74	3,74	6,23
	3659-810				14,09	14,09		
B-41 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1818	0,1818		
B-41 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1494	0,1494		
B-41 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1823	0,1823	0,0373	0,0623
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82	10,82	1,27	2,12
	3659-828				4,79	4,79		
B-41	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,04	23,04	3,81	6,35
	3659-836				14,36	14,36		
B-41 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
B-41 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1522	0,1522		
B-41 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2063	0,2063	0,0423	0,0707
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82	10,82	1,27	2,12
	3659-844				4,79	4,79		
B-41	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,80	23,80	3,90	6,55
	3659-851				15,01	15,01		
B-41 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1937	0,1937		
B-41 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591		
B-41 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0655
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,79	8,79	0,85	1,42
	3659-794				3,22	3,22		
B-41 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1486	0,1486		
B-41 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1218	0,1218		
B-41 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1484	0,1484	0,0304	0,0507
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,07	10,07	1,12	1,86
	3603-214				4,21	4,21		
B-41	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,41	22,41	3,66	6,10
	3603-222				13,81	13,81		
B-41	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,74	22,74	3,74	6,23
	3603-230				14,09	14,09		
B-41 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1818	0,1818		
B-41 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1494	0,1494		
B-41 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0373	0,0622

ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,41 4,47	10,41 4,47	1,19	1,98
B-41	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,72 14,07	22,72 14,07	3,73	6,22
B-41	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,04 14,36	23,04 14,36	3,81	6,35
B-41 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
B-41 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1522	0,1522		
B-41 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1841	0,1841	0,0381	0,0635
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3603-271 3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,41 4,47	10,41 4,47	1,19	1,98
B-41	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,25 14,54	23,25 14,54	3,83	6,43
B-41	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,80 15,01	23,80 15,01	3,90	6,55
B-41 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1937	0,1937		
B-41 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591		
B-41 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0655
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,86 3,27	8,86 3,27	0,87	1,45
B-41	3603-198 3603-198	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,09 6,54	13,09 6,54	1,73	2,89
B-41 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0861	0,0861		
B-41 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0707	0,0707		
B-41 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1511	0,1511	0,0311	0,0518
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3667-003 3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,89 4,07	9,89 4,07	1,08	1,80
B-41	3667-011 3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,38 12,96	21,38 12,96	3,44	5,73
B-41 *	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1706	0,1706		
B-41 **	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1402	0,1402		
B-41 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709	0,0351	0,0585
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3667-029 3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,08 4,22	10,08 4,22	1,12	1,87
B-41	3667-037 3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,63 13,15	21,63 13,15	3,49	5,81
B-41 *	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1732	0,1732		

B-41 **	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1422	0,1422		
B-41 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1735	0,1735	0,0356	0,0593
<div> <div>ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
B-41	3667-045 3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,08 4,22	10,08 4,22	1,12	1,87
B-41	3667-052 3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,11 13,54	22,11 13,54	3,59	5,98
B-41 *	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1783	0,1783		
B-41 **	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1464	0,1464		
B-41 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1784	0,1784	0,0366	0,0610
<div> <div>ROSUVASTATINE EG 10 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
B-41	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	1,22	2,03
B-41	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,89 13,35	21,89 13,35	3,54	5,90
B-41 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1723	0,1723		
B-41 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1415	0,1415		
B-41 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1726	0,1726	0,0354	0,0590
<div> <div>ROSUVASTATINE EG 20 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
B-41	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	1,22	2,03
B-41	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,20 13,62	22,20 13,62	3,61	6,02
B-41 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1758	0,1758		
B-41 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1444	0,1444		
B-41 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1756	0,1756	0,0361	0,0602
<div> <div>ROSUVASTATINE EG 40 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
B-41	3577-210 3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	1,22	2,03
B-41	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,71 14,06	22,71 14,06	3,73	6,21
B-41 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1814	0,1814		
B-41 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1490	0,1490		
B-41 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1807	0,1807	0,0373	0,0621
<div> <div>ROSUVASTATINE EG 5 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
B-41	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,89	1,49
B-41	3577-269 3577-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,07 6,52	13,07 6,52	1,73	2,88
B-41 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0841	0,0841		
B-41 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0691	0,0691		
B-41 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0844	0,0844	0,0173	0,0288

ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,08 4,22	10,08 4,22	1,12	1,87
B-41	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,75 13,24	21,75 13,24	3,51	5,85
B-41 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1744	0,1744		
B-41 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1432	0,1432		
B-41 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1747	0,1747	0,0358	0,0597
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,07 4,21	10,07 4,21	1,12	1,86
B-41	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,07 13,51	22,07 13,51	3,58	5,97
B-41 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1779	0,1779		
B-41 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1461	0,1461		
B-41 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1779	0,1779	0,0365	0,0609
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,07 4,21	10,07 4,21	1,12	1,86
B-41	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,59 13,96	22,59 13,96	3,70	6,17
B-41 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1839	0,1839		
B-41 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1510	0,1510		
B-41 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1832	0,1832	0,0378	0,0630
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3641-206 3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,56 3,04	8,56 3,04	0,81	1,34
B-41	3677-853 3677-853	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,09 6,54	13,09 6,54	1,73	2,89
B-41 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0861	0,0861		
B-41 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0707	0,0707		
B-41 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0863	0,0863	0,0177	0,0295
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,64 4,65	10,64 4,65	1,23	2,06
B-41	3582-376 3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,89 13,35	21,89 13,35	3,54	5,90
B-41	3667-102 3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,89 13,35	21,89 13,35	3,54	5,90
B-41 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1723	0,1723		
B-41 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1415	0,1415		
B-41 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1726	0,1726	0,0354	0,0590

ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3582-392 3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,05 13,49	22,05 13,49	3,58	5,96
B-41 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1741	0,1741		
B-41 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1430	0,1430		
B-41 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1742	0,1742	0,0358	0,0596
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3582-400 3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,79	10,82 4,79	1,27	2,12
B-41	3582-418 3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,20 13,62	22,20 13,62	3,61	6,02
B-41	3667-110 3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,20 13,62	22,20 13,62	3,61	6,02
B-41 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1758	0,1758		
B-41 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1444	0,1444		
B-41 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1756	0,1756	0,0361	0,0602
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3582-434 3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	22,45 13,84	22,45 13,84	3,67	6,12
B-41 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1786	0,1786		
B-41 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1467	0,1467		
B-41 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1782	0,1782	0,0367	0,0612
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3582-442 3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,79	10,82 4,79	1,27	2,12
B-41	3582-459 3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,71 14,06	22,71 14,06	3,73	6,21
B-41 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1814	0,1814		
B-41 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1490	0,1490		
B-41 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1807	0,1807	0,0373	0,0621
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3582-343 3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,17 3,51	9,17 3,51	0,93	1,55
B-41	3639-333 3639-333	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,07 6,52	13,07 6,52	1,73	2,88
B-41 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0841	0,0841		
B-41 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0691	0,0691		
B-41 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0844	0,0844	0,0173	0,0288
RUPATADINE EG 10 mg		EUROGENERICS					ATC: R06AX28	
Cs-7	3447-182 3447-182	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,47 3,74	9,47 3,74	3,97	3,97
Cs-7	3479-045	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	17,51	17,51	10,56	10,56

	3479-045				9,96	9,96		
Cs-7 *	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1285	0,1285		
Cs-7 **	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1056	0,1056		
Cs-7 ***	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1288	0,1288	0,1056	0,1056
RUPATADINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX28								
Cs-7	3455-375	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,68	9,68	4,14	4,14
	3455-375				3,90	3,90		
Cs-7	3455-383	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	12,20	12,20	6,20	6,20
	3455-383				5,85	5,85		
Cs-7	3455-409	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	18,07	18,07	11,02	11,02
	3455-409				10,39	10,39		
Cs-7 *	7717-093	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1341	0,1341		
Cs-7 **	7717-093	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1101	0,1101		
Cs-7 ***	7717-093	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1344	0,1344	0,1102	0,1102
RUPATALL 10 mg BIOPROJET PHARMA ATC: R06AX28								
Cs-7	2546-976	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	9,68	9,68	4,14	4,14
	2546-976				3,90	3,90		
Cs-7	2573-103	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	12,20	12,20	6,20	6,20
	2573-103				5,85	5,85		
Cs-7	2573-111	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	18,07	18,07	11,02	11,02
	2573-111				10,39	10,39		
Cs-7 *	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1341	0,1341	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1101	0,1101		
Cs-7 ***	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1344	0,1344	0,1102	0,1102
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02								
B-50	0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	195,98	195,98	8,00	12,10
	0380-493				170,38	170,38		
B-50 *	0738-864	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	18,7710	18,7710	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0738-864	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	18,0600	18,0600		
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02								
B-50	0613-182	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	92,44	92,44	8,00	12,10
	0613-182				75,73	75,73		
B-50 *	0731-141	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	R	4,3690	4,3690	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0731-141	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	R	4,0135	4,0135		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02								
B-50	1395-060	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	r	646,59	646,59	8,00	12,10
	1395-060				582,30	582,30		
B-50 *	0761-064	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	r	624,3500	624,3500	+0,0000	+0,0000

B-50 **	0761-064	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	r	617,2400	617,2400		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-052	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	r	869,56	869,56	8,00	12,10
	1395-052				786,12	786,12		
B-50 *	0762-096	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	r	840,4000	840,4000	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0762-096	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	r	833,2900	833,2900		
SERETIDE 25/125		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-102	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	R	24,38	24,38	3,98	6,69
	1593-102				15,53	15,53		
B-245 *	0768-945	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	R	20,0400	20,0400	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0768-945	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	R	16,4600	16,4600		
SERETIDE 25/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-110	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	R	30,71	30,71	4,87	8,19
	1593-110				21,06	21,06		
B-245 *	0768-952	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	27,1800	27,1800	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0768-952	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	22,3200	22,3200		
SERETIDE 25/50		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-094	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	R	19,81	19,81	3,11	5,19
	1593-094				11,74	11,74		
B-245 *	0768-937	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	R	15,1500	15,1500	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0768-937	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	R	12,4400	12,4400		
SERETIDE DISKUS 50/100		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-694	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	R	25,28	25,28	4,11	6,90
	1463-694				16,31	16,31		
B-245 *	0767-012	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	R	0,3508	0,3508	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0767-012	1 dose, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	R	0,2882	0,2882		
SERETIDE DISKUS 50/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-702	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	R	24,38	24,38	3,98	6,69
	1463-702				15,53	15,53		

B-245 *	0767-020	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	0,3340	0,3340	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0767-020	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	0,2743	0,2743		
SERETIDE DISKUS 50/500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-710	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	R	30,70	30,70	4,87	8,18
	1463-710				21,05	21,05		
B-245 *	0767-038	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	R	0,4528	0,4528	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0767-038	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	R	0,3718	0,3718		
SERLAIN 100 mg		UPJOHN		ATC: N06AB06				
B-73	1779-404	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	13,97	13,97	1,92	3,20
	1779-404				7,23	7,23		
B-73	2967-057	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	28,40	28,40	4,55	7,64
	2967-057				19,04	19,04		
B-73 *	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2457	0,2457	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2018	0,2018		
B-73 ***	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2377	0,2377	0,0455	0,0764
SERLAIN 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	3155-579	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	13,97	13,97	1,92	3,20
	3155-579				7,23	7,23		
B-73	3155-553	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	28,40	28,40	4,55	7,64
	3155-553				19,04	19,04		
B-73 *	7709-421	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2457	0,2457	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7709-421	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2018	0,2018		
B-73 ***	7709-421	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3113	0,3113	0,0640	0,1067
SERLAIN 50 mg		UPJOHN		ATC: N06AB06				
B-73	1390-343	30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	13,95	13,95	1,91	3,19
	1390-343				7,21	7,21		
B-73	2213-536	60 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	60 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	15,80	15,80	2,29	3,82
	2213-536				8,64	8,64		
B-73	2967-065	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	28,40	28,40	4,55	7,64
	2967-065				19,04	19,04		
B-73 *	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2457	0,2457	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2018	0,2018		
B-73 ***	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2377	0,2377	0,0455	0,0764
SERLAIN 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	2732-766	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	13,93	13,93	1,91	3,18
	2732-766				7,19	7,19		
B-73	2732-774	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	15,80	15,80	2,29	3,82
	2732-774				8,64	8,64		
B-73	3155-561	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	28,40	28,40	4,55	7,64
	3155-561				19,04	19,04		
B-73 *	0799-353	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2457	0,2457	+0,0000	+0,0000

[illegible]

B-220	2570-323 2570-323	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	133,51 113,27	133,51 113,27	9,90	15,00
B-220 *	0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,2718	1,2718	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,2007	1,2007		
B-220 ***	0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,2887	1,2887	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 50 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	2489-904 2489-904	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	11,05 4,96	11,05 4,96	1,32	2,19
B-220	3019-189 3019-189	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	23,65 14,89	23,65 14,89	3,88	6,52
B-220 *	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6407	0,6407	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,5260	0,5260		
B-220 ***	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6339	0,6339	0,1293	0,2173
SEROQUEL XR 50 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	3662-772 3662-772	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	23,65 14,89	23,65 14,89	3,88	6,52
B-220 *	7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6407	0,6407	+0,0000	+0,0000
B-220 **	7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,5260	0,5260		
B-220 ***	7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6339	0,6339	0,1293	0,2173
SEROXAT GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N06AB05								
B-73	0321-471 0321-471	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	13,28 6,69	13,28 6,69	1,77	2,96
B-73	1755-123 1755-123	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	16,02 8,81	16,02 8,81	2,34	3,89
B-73 *	0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2030	0,2030	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1668	0,1668		
B-73 ***	0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2033	0,2033	0,0418	0,0695
SEROXAT 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB05								
B-73	2275-907 2275-907	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,28 6,69	13,28 6,69	1,77	2,96
B-73	2358-919 2358-919	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	16,02 8,81	16,02 8,81	2,34	3,89
B-73 *	0781-187	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2030	0,2030	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0781-187	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1668	0,1668		
B-73 ***	0781-187	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3089	0,3089	0,0632	0,1057
SEROXAT 30 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N06AB05								
B-73	1684-265	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	16,35	16,35	2,40	4,00

	1684-265				9,06	9,06		
B-73 *	0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,4175	0,4175	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,3429	0,3429		
B-73 ***	0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,4183	0,4183	0,0857	0,1429
SEROXAT 30 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB05								
B-73	2342-046	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	16,35	16,35	2,40	4,00
	2342-046				9,06	9,06		
B-73 *	0783-662	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,4175	0,4175	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0783-662	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,3429	0,3429		
B-73 ***	0783-662	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,4183	0,4183	0,0857	0,1429
SERTRALINE APOTEX 100 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB06								
B-73	3147-402	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,53	13,53	1,82	3,04
	3147-402				6,88	6,88		
B-73	3155-371	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	15,49	15,49	2,22	3,71
	3155-371				8,39	8,39		
B-73	3147-444	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	27,34	27,34	4,40	7,39
	3147-444				18,12	18,12		
B-73 *	7707-532	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2338	0,2338		
B-73 **	7707-532	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1921	0,1921		
B-73 ***	7707-532	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2271	0,2271	0,0440	0,0739
SERTRALINE APOTEX 50 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB06								
B-73	3147-378	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,53	13,53	1,82	3,04
	3147-378				6,88	6,88		
B-73	3147-386	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	15,25	15,25	2,18	3,63
	3147-386				8,22	8,22		
B-73	3147-394	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	27,34	27,34	4,40	7,39
	3147-394				18,12	18,12		
B-73 *	7707-524	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2338	0,2338		
B-73 **	7707-524	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1921	0,1921		
B-73 ***	7707-524	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2271	0,2271	0,0440	0,0739
SERTRALINE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N06AB06								
B-73	2224-293	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,96	13,96	1,91	3,19
	2224-293				7,22	7,22		
B-73	2224-301	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,36	16,36	2,41	4,01
	2224-301				9,07	9,07		
B-73	2554-095	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,39	28,39	4,54	7,64
	2554-095				19,03	19,03		
B-73 *	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2456	0,2456		
B-73 **	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2017	0,2017		
B-73 ***	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2375	0,2375	0,0454	0,0764
SERTRALINE EG 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	3716-172	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,96	13,96	1,91	3,19
	3716-172				7,22	7,22		
B-73	3716-164	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,36	16,36	2,41	4,01
	3716-164				9,07	9,07		

B-73	3716-156 3716-156	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,39 19,03	28,39 19,03	4,54	7,64
B-73 *	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2456	0,2456		
B-73 **	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2017	0,2017		
B-73 ***	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2375	0,2375	0,0454	0,0764
SERTRALINE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N06AB06								
B-73	2224-277 2224-277	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,67 6,99	13,67 6,99	1,85	3,09
B-73	2224-285 2224-285	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	15,37 8,30	15,37 8,30	2,20	3,67
B-73	2554-103 2554-103	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	27,66 18,39	27,66 18,39	4,44	7,47
B-73 *	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2373	0,2373		
B-73 **	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1949	0,1949		
B-73 ***	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2302	0,2302	0,0444	0,0747
SERTRALINE EG 50 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	3716-206 3716-206	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,67 6,99	13,67 6,99	1,85	3,09
B-73	3716-198 3716-198	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	15,37 8,30	15,37 8,30	2,20	3,67
B-73	3716-180 3716-180	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	27,66 18,39	27,66 18,39	4,44	7,47
B-73 *	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2373	0,2373		
B-73 **	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1949	0,1949		
B-73 ***	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2302	0,2302	0,0444	0,0747
SERTRALINE MYLAN 100 mg MYLAN ATC: N06AB06								
B-73	2216-182 2216-182	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,36 9,07	16,36 9,07	2,41	4,01
B-73	2216-190 2216-190	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,74 19,34	28,74 19,34	4,59	7,72
B-73 *	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2496	0,2496		
B-73 **	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2050	0,2050		
B-73 ***	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2410	0,2410	0,0459	0,0772
SERTRALINE MYLAN 50 mg MYLAN ATC: N06AB06								
B-73	2216-141 2216-141	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,67 6,99	13,67 6,99	1,85	3,09
B-73	2216-158 2216-158	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,36 9,07	16,36 9,07	2,41	4,01
B-73	2216-166 2216-166	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,66 19,27	28,66 19,27	4,58	7,70
B-73 *	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2487	0,2487		
B-73 **	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2043	0,2043		
B-73 ***	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1954	0,1954	0,0402	0,0668
SERTRALINE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N06AB06								
B-73	2252-005	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,97	13,97	1,92	3,20

B-73	2252-005 2275-071	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,23 16,36	7,23 16,36	2,41	4,01
B-73	2275-071 2275-089	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	9,07 28,38	9,07 28,38	4,54	7,64
B-73 *	2275-089 0781-203	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	19,02 0,2455	19,02 0,2455		
B-73 **	0781-203	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2016	0,2016		
B-73 ***	0781-203	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1954	0,1954	0,0402	0,0668
SERTRALINE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N06AB06								
B-73	2251-981	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,67	13,67	1,85	3,09
B-73	2251-981 2275-055	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	6,99 15,52	6,99 15,52	2,23	3,72
B-73	2275-055 2275-063	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	8,42 27,49	8,42 27,49	4,42	7,43
B-73 *	2275-063 0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	18,25 0,2355	18,25 0,2355		
B-73 **	0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1935	0,1935		
B-73 ***	0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2285	0,2285	0,0442	0,0743
SERTRALINE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	2573-038	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	15,52	15,52	2,23	3,72
B-73	2573-038 2572-998	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	8,42 27,53	8,42 27,53	4,42	7,44
B-73 *	2572-998 0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	18,28 0,2359	18,28 0,2359		
B-73 **	0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1938	0,1938		
B-73 ***	0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1814	0,1814	0,0372	0,0620
SERTRALINE TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	2573-053	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	15,52	15,52	2,23	3,72
B-73	2573-053 2573-079	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	8,42 27,53	8,42 27,53	4,42	7,44
B-73 *	2573-079 0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	18,28 0,2359	18,28 0,2359		
B-73 **	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1938	0,1938		
B-73 ***	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1814	0,1814	0,0372	0,0620
SEVIKAR 20 mg/5 mg DAICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	2582-146	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	18,60	18,60	2,87	4,78
B-224	2582-146 2582-153	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	10,81 37,14	10,81 37,14	5,77	9,71
B-224 *	2582-153 0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	26,69 0,3514	26,69 0,3514	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,2887	0,2887		
B-224 ***	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3317	0,3317	0,0589	0,0991
SEVIKAR 40 mg/10 mg DAICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	2582-138	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	18,37	18,37	2,82	4,70

	2582-138				10,63	10,63		
B-224	2582-120	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	49,66	49,66	7,52	12,66
	2582-120				37,63	37,63		
B-224 *	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4796	0,4796	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4070	0,4070		
B-224 ***	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4595	0,4595	0,0767	0,1292
SEVIKAR 40 mg/5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	2582-187	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	18,60	18,60	2,87	4,78
	2582-187				10,81	10,81		
B-224	2582-195	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	37,14	37,14	5,77	9,71
	2582-195				26,69	26,69		
B-224 *	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3514	0,3514	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,2887	0,2887		
B-224 ***	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3317	0,3317	0,0589	0,0991
SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-510	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,60	18,60	2,87	4,78
	2816-510				10,81	10,81		
B-224	2816-536	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,14	37,14	5,77	9,71
	2816-536				26,69	26,69		
B-224 *	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3514	0,3514	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2887	0,2887		
B-224 ***	0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3317	0,3317	0,0589	0,0991
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-478	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,37	18,37	2,82	4,70
	2816-478				10,63	10,63		
B-224	2816-494	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,66	49,66	7,52	12,66
	2816-494				37,63	37,63		
B-224 *	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4796	0,4796	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4070	0,4070		
B-224 ***	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4595	0,4595	0,0767	0,1292
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-684	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,37	18,37	2,82	4,70
	2816-684				10,63	10,63		
B-224	2816-700	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	49,66	49,66	7,52	12,66
	2816-700				37,63	37,63		
B-224 *	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4796	0,4796	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4070	0,4070		

B-224 ***	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4595	0,4595	0,0767	0,1292
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-635 2816-635	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,60 10,81	18,60 10,81	2,87	4,78
B-224	2816-668 2816-668	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,14 26,69	37,14 26,69	5,77	9,71
B-224 *	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3514	0,3514	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,2887	0,2887		
B-224 ***	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3317	0,3317	0,0589	0,0991
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-569 2816-569	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,60 10,81	18,60 10,81	2,87	4,78
B-224	2816-593 2816-593	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,14 26,69	37,14 26,69	5,77	9,71
B-224 *	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3514	0,3514	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,2887	0,2887		
B-224 ***	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3317	0,3317	0,0589	0,0991
SEVORANE Quick Fill ABBVIE ATC: N01AB08								
	0746-792	1 flacon 250 ml solution pour inhalation par vapeur, 250 ml	1 fles 250 ml oplossing voor inhalatiedamp, 250 ml		86,12	86,12		
A-30 *	0746-792	1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL	1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL		0,3936	0,3936		
A-30 **	0746-792	1 mL solution pour inhalation par vapeur, 250 mL	1 mL oplossing voor inhalatiedamp, 250 mL		0,3652	0,3652		
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,55 3,80	9,55 3,80	1,01	1,68
B-41	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97 7,99	14,97 7,99	2,12	3,53
B-41 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
B-41 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
B-41 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0212	0,0353
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,37 5,22	11,37 5,22	1,38	2,31
B-41	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54 12,30	20,54 12,30	3,26	5,44
B-41 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
B-41 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
B-41 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0326	0,0544
SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: C10AA01								

B-41	2282-481 2282-481	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	60,57 47,18	60,57 47,18	9,05	15,00
B-41 *	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5712	0,5712		
B-41 **	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5001	0,5001		
B-41 ***	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5594	0,5594	0,0905	0,1500
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2755-445 2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,05 3,42	9,05 3,42	0,91	1,51
B-41	2755-452 2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,85 7,90	14,85 7,90	2,09	3,49
B-41 *	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1019	0,1019		
B-41 **	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0837	0,0837		
B-41 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022	0,0209	0,0349
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2755-460 2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,70 4,69	10,70 4,69	1,24	2,07
B-41	2755-478 2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,21 11,27	19,21 11,27	2,99	4,98
B-41 *	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1454	0,1454		
B-41 **	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1195	0,1195		
B-41 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1458	0,1458	0,0299	0,0498
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3562-337 3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,55 3,80	9,55 3,80	1,01	1,68
B-41	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97 7,99	14,97 7,99	2,12	3,53
B-41	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97 7,99	14,97 7,99	2,12	3,53
B-41 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
B-41 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
B-41 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0212	0,0353
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	4285-300 4285-300	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,55 3,80	9,55 3,80	1,01	1,68
B-41	2612-943 2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,45 6,82	13,45 6,82	1,81	3,01
B-41	4180-477 4180-477	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97 7,99	14,97 7,99	2,12	3,53
B-41 *	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
B-41 **	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
B-41 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1050	0,1050	0,0215	0,0358
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								

B-41	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,37 5,22	11,37 5,22	1,38	2,31
B-41	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54 12,30	20,54 12,30	3,26	5,44
B-41	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54 12,30	20,54 12,30	3,26	5,44
B-41 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
B-41 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
B-41 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0326	0,0544
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	4285-318 4285-318	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,37 5,22	11,37 5,22	1,38	2,31
B-41	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,14 11,23	19,14 11,23	2,98	4,96
B-41	4180-485 4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54 12,30	20,54 12,30	3,26	5,44
B-41 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
B-41 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
B-41 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0326	0,0544
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,22 3,55	9,22 3,55	0,94	1,57
B-41	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,24 6,66	13,24 6,66	1,77	2,94
B-41 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1023	0,1023		
B-41 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0840	0,0840		
B-41 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1025	0,1025	0,0211	0,0350
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,93 4,87	10,93 4,87	1,29	2,15
B-41	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,94 11,07	18,94 11,07	2,94	4,89
B-41 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1458	0,1458		
B-41 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1197	0,1197		
B-41 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1460	0,1460	0,0300	0,0499
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	14,97 7,99	14,97 7,99	2,12	3,53
B-41 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
B-41 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
B-41 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0212	0,0353
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								

B-41	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	19,44 11,45	19,44 11,45	3,04	5,06
B-41 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
B-41 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1214	0,1214		
B-41 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1481	0,1481	0,0304	0,0506
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,08 3,44	9,08 3,44	0,91	1,52
B-41	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97 7,99	14,97 7,99	2,12	3,53
B-41 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
B-41 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
B-41 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0212	0,0353
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	1,25	2,09
B-41	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54 12,30	20,54 12,30	3,26	5,44
B-41 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
B-41 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
B-41 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0326	0,0544
SIMVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA ATC: C10AA01								
B-41	2249-464 2249-464	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	56,10 43,26	56,10 43,26	8,42	14,18
B-41 *	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5297	0,5297		
B-41 **	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4586	0,4586		
B-41 ***	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5146	0,5146	0,0842	0,1418
SIMVAZET 10mg/20mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3682-671 3682-671	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	38,94 28,27	38,94 28,27	6,02	10,13
B-289 *	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3722	0,3722		
B-289 **	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3058	0,3058		
B-289 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3501	0,3501	0,0614	0,1034
SIMVAZET 10mg/40mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3682-655 3682-655	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	38,94 28,27	38,94 28,27	6,02	10,13
B-289 *	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3722	0,3722		
B-289 **	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3058	0,3058		
B-289 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3501	0,3501	0,0614	0,1034
SINGULAIR 10 mg MSD BELGIUM ATC: R03DC03								
B-241	1418-532 1418-532	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	17,37 9,85	17,37 9,85	2,61	4,35
B-241	1442-540	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	51,46	51,46	7,77	13,09

	1442-540				39,21	39,21		
B-241 *	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4966	0,4966	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4241	0,4241		
B-241 ***	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4779	0,4779	0,0793	0,1336
SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	3185-667	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	17,37	17,37	2,61	4,35
	3185-667				9,85	9,85		
B-241	3185-634	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	51,46	51,46	7,77	13,09
	3185-634				39,21	39,21		
B-241 *	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4966	0,4966	+0,0000	+0,0000
B-241 **	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4241	0,4241		
B-241 ***	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4779	0,4779	0,0793	0,1336
SINGULAIR 4 mg MSD BELGIUM ATC: R03DC03								
B-241	1667-492	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	R	17,37	17,37	2,61	4,35
	1667-492				9,85	9,85		
B-241	2986-610	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	R	48,95	48,95	7,42	12,50
	2986-610				37,02	37,02		
B-241 *	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4730	0,4730	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4004	0,4004		
B-241 ***	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4522	0,4522	0,0757	0,1276
SINGULAIR 4 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	3185-642	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	R	48,95	48,95	7,42	12,50
	3185-642				37,02	37,02		
B-241 *	7714-447	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4730	0,4730	+0,0000	+0,0000
B-241 **	7714-447	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4004	0,4004		
B-241 ***	7714-447	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4522	0,4522	0,0757	0,1276
SINGULAIR 5 mg MSD BELGIUM ATC: R03DC03								
B-241	1418-524	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	R	17,37	17,37	2,61	4,35
	1418-524				9,85	9,85		
B-241	1442-557	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	R	51,46	51,46	7,77	13,09
	1442-557				39,21	39,21		
B-241 *	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4966	0,4966	+0,0000	+0,0000
B-241 **	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4241	0,4241		
B-241 ***	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4779	0,4779	0,0793	0,1336
SINGULAIR 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	3185-659	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	R	50,73	50,73	7,67	12,91
	3185-659				38,57	38,57		
B-241 *	7714-454	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4897	0,4897	+0,0000	+0,0000
B-241 **	7714-454	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4171	0,4171		
B-241 ***	7714-454	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4704	0,4704	0,0783	0,1317
SIPRALEXA 10 mg LUNDBECK ATC: N06AB10								
B-73	1741-115	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,07	11,07	1,32	2,20
	1741-115				4,97	4,97		
B-73	2405-058	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	12,90	12,90	1,69	2,82
	2405-058				6,39	6,39		

B-73	2999-860 2999-860	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,86 14,20	22,86 14,20	3,77	6,28
B-73 *	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1870	0,1870	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1536	0,1536		
B-73 ***	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1860	0,1860	0,0385	0,0641
SIPRALEXA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB10								
B-73	3172-392 3172-392	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,07 4,97	11,07 4,97	1,32	2,20
B-73	3172-418 3172-418	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	12,90 6,39	12,90 6,39	1,69	2,82
B-73	3172-442 3172-442	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,96 14,28	22,96 14,28	3,79	6,31
B-73 *	7708-274	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1881	0,1881	+0,0000	+0,0000
B-73 **	7708-274	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1545	0,1545		
B-73 ***	7708-274	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1870	0,1870	0,0387	0,0644
SIPRALEXA 20 mg LUNDBECK ATC: N06AB10								
B-73	2745-610 2745-610	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,07 4,97	11,07 4,97	1,32	2,20
B-73	3093-903 3093-903	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,86 14,20	22,86 14,20	3,77	6,28
B-73 *	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1870	0,1870	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1536	0,1536		
B-73 ***	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2298	0,2298	0,0471	0,0786
SIROCTID 0,1 mg/ml LAMEPRO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02								
B-50	3109-683 3109-683	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	92,44 75,73	92,44 75,73	8,00	12,10
B-50 *	7708-407	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	4,3690	4,3690		
B-50 **	7708-407	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	4,0135	4,0135		
SIROCTID 0,5 mg/ml LAMEPRO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02								
B-50	3109-691 3109-691	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	195,98 170,38	195,98 170,38	8,00	12,10
B-50 *	7708-415	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	18,7710	18,7710		
B-50 **	7708-415	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	18,0600	18,0600		
SOLIAN 100 SANOFI BELGIUM ATC: N05AL05								
B-72	1775-089 1775-089	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	27,54 18,29	27,54 18,29	4,43	7,44
B-72 *	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3933	0,3933	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3232	0,3232		
B-72 ***	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3818	0,3818	0,0738	0,1240
SOLIAN 100 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AL05								
B-72	3252-160	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	27,07	27,07	4,36	7,33

	3252-160				17,88	17,88		
B-72 *	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3845	0,3845	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3158	0,3158		
B-72 ***	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3740	0,3740	0,0727	0,1222
SOLIAN 100 mg/ml SANOFI BELGIUM ATC: N05AL05								
B-72	2171-247	1 flacon 60 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 60 ml drank, 100 mg/ml	R	27,54	27,54	4,43	7,44
	2171-247				18,29	18,29		
B-72 *	0778-886	5 mL solution buvable, 100 mg/mL	5 mL drank, 100 mg/mL	R	1,9667	1,9667	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0778-886	5 mL solution buvable, 100 mg/mL	5 mL drank, 100 mg/mL	R	1,6158	1,6158		
SOLIAN 200 SANOFI BELGIUM ATC: N05AL05								
B-72	1489-905	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	R	27,54	27,54	4,43	7,44
	1489-905				18,29	18,29		
B-72	1516-574	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	80,01	80,01	9,90	15,00
	1516-574				64,36	64,36		
B-72 *	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6278	0,6278	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,5685	0,5685		
B-72 ***	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6281	0,6281	0,0825	0,1250
SOLIAN 200 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AL05								
B-72	3252-194	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	R	27,07	27,07	4,36	7,33
	3252-194				17,88	17,88		
B-72	3252-210	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	78,46	78,46	9,90	15,00
	3252-210				62,94	62,94		
B-72 *	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6153	0,6153	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,5560	0,5560		
B-72 ***	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6152	0,6152	0,0825	0,1250
SOLIAN 400 SANOFI BELGIUM ATC: N05AL05								
B-72	1775-097	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	80,01	80,01	8,00	12,10
	1775-097				64,36	64,36		
B-72 *	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2555	1,2555	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,1370	1,1370		
B-72 ***	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2563	1,2563	0,1333	0,2017
SOLIAN 400 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N05AL05								
B-72	3252-236	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	78,47	78,47	8,00	12,10
	3252-236				62,95	62,95		
B-72 *	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2307	1,2307	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,1122	1,1122		
B-72 ***	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2307	1,2307	0,1333	0,2017
SOLIAN 50 SANOFI BELGIUM ATC: N05AL05								
B-72	1516-582	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	10,40	10,40	1,18	1,97
	1516-582				4,46	4,46		
B-72 *	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1920	0,1920	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1577	0,1577		
B-72 ***	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1922	0,1922	0,0393	0,0657
SOLU-MEDROL 1000 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0081-240	1 flacon injectable 1000 mg poudre	1 injectieflacon 1000 mg poeder	r	52,04	52,04	7,85	12,10

		pour solution injectable, 64,1 mg/ml	voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml					
	0081-240				39,71	39,71		
B-83 *	0717-389	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	r	49,2000	49,2000	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0717-389	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1000 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1000 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	r	42,0900	42,0900		
SOLU-MEDROL 500 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0081-232	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	r	31,85	31,85	5,03	8,46
	0081-232				22,06	22,06		
B-83 *	0717-371	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	r	28,4700	28,4700	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0717-371	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 500 mg solution injectable, 64,1 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 500 mg oplossing voor injectie, 64,1 mg/mL	r	23,3800	23,3800		
SOLU-MEDROL SAB 125 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0152-884	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5 mg/ml	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	r	12,53	12,53	1,62	2,70
	0152-884				6,10	6,10		
B-83 *	0728-584	1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 62,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	r	7,8700	7,8700	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0728-584	1 flacon injectable (+ ampoule) 125 mg solution injectable, 62,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 125 mg oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	r	6,4700	6,4700		
SOLU-MEDROL SAB 40 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0152-744	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	r	7,93	7,93	0,68	1,13
	0152-744				2,55	2,55		
B-83	0153-569	3 flacons injectables 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	r	13,11	13,11	1,74	2,90
	0153-569				6,56	6,56		
B-83 *	0728-576	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	2,8233	2,8233	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0728-576	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	2,3167	2,3167		
SOLU-MEDROL SAB 40 mg (NF)		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	4117-750	1 ampoule 1 mL solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	1 ampul 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	7,93	7,93	0,68	1,13
	4117-750				2,55	2,55		
B-83	4117-768	3 ampoules 1 mL solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	3 ampullen 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	13,11	13,11	1,74	2,90
	4117-768				6,56	6,56		
B-83 *	7729-189	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	2,8233	2,8233	+0,0000	+0,0000
B-83 **	7729-189	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	2,3167	2,3167		
SOLU-MEDROL SAB AOV 125 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0078-360	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	r	12,53	12,53	1,62	2,70

B-83 *	0078-360 0717-363	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 62,5 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	r	6,10 7,8700	6,10 7,8700	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0717-363	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 62,5 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 62,5 mg/mL	r	6,4700	6,4700		
SOLU-MEDROL SAB AOV 40 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0130-336	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	r	7,93	7,93	0,68	1,13
B-83	0130-336 0081-034	3 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	3 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	r	2,55 13,11	2,55 13,11	1,74	2,90
B-83 *	0081-034 0717-355	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	6,56 2,8233	6,56 2,8233	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0717-355	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	2,3167	2,3167		
SOLU-MEDROL SAB AOV 40 mg (NF) PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	4117-735	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	7,93	7,93	0,68	1,13
B-83	4117-735 4117-743	3 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	3 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	2,55 13,11	2,55 13,11	1,74	2,90
B-83 *	4117-743 7729-171	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	6,56 2,8233	6,56 2,8233	+0,0000	+0,0000
B-83 **	7729-171	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 40 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 40 mg/mL	r	2,3167	2,3167		
SOMATOSTATINE-BELPHARMA 3 mg EUMEDICA ATC: H01CB01								
B-50 *	0783-506 0783-506	1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml 1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml 1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 3 mg/mL	G	77,58 89,3400	77,58 89,3400		
B-50 **	0783-506	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 3 mg/mL	G	82,2300	82,2300		
SOMATOSTATINE-EUMEDICA 250 µg EUMEDICA ATC: H01CB01								
B-50 *	0728-592 0728-592	1 ampoule 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/ml 1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 0,25 mg/mL	1 ampul 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml 1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 0,25 mg/mL	R	8,07 10,4100	8,07 10,4100	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0728-592	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 0,25 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 0,25 mg/mL	R	8,5500	8,5500		
SOMATOSTATINE-EUMEDICA 3 mg EUMEDICA ATC: H01CB01								

	0728-600	1 ampoule 3 mg poudre pour solution pour perfusion, 3 mg/ml	1 ampul 3 mg poeder voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml		77,58	77,58		
B-50 *	0728-600	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	R	89,3400	89,3400	+0,0000	+0,0000
B-50 **	0728-600	1 ampoule (+ ampoule) 1 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	1 ampul (+ ampul) 1 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	R	82,2300	82,2300		
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg IPSEN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB03								
B-50	1720-432	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml		1021,29	1021,29	8,00	12,10
	1720-432				924,83	924,83		
B-50 *	0771-915	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL		987,4300	987,4300		
B-50 **	0771-915	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL		980,3200	980,3200		
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg IPSEN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB03								
B-50	1720-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		671,15	671,15	8,00	12,10
	1720-424				604,75	604,75		
B-50 *	0771-899	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		648,1500	648,1500		
B-50 **	0771-899	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		641,0400	641,0400		
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg IPSEN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB03								
B-50	1720-440	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		802,37	802,37	8,00	12,10
	1720-440				724,70	724,70		
B-50 *	0771-907	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL		775,2900	775,2900		
B-50 **	0771-907	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL		768,1800	768,1800		
SOMATULINE PROLONGED RELEASE 30 mg IPSEN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB03								
B-50	1375-112	1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml		340,36	340,36	8,00	12,10
	1375-112				302,36	302,36		
B-50 *	0761-080	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 20 mg/mL		327,6100	327,6100		
B-50 **	0761-080	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 20 mg/mL		320,5000	320,5000		
SPASMOMEN MENARINI BENELUX ATC: A03AB06								
Cx-10	0661-140	30 comprimés, 40 mg	30 tabletten, 40 mg		11,30	11,30	7,30	7,30
	0661-140				5,16	5,16		
Cx-10	1103-167	60 comprimés, 40 mg	60 tabletten, 40 mg		15,30	15,30	11,65	11,65
	1103-167				8,24	8,24		
Cx-10 *	0732-362	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1772	0,1772		
Cx-10 **	0732-362	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1455	0,1455		
Cx-10 ***	0732-362	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1777	0,1777	0,1777	0,1777
SPIDIFEN ZAMBON ATC: M01AE01								
B-60	1281-492	30 sachet-doses 400 mg granulés	30 sachets 400 mg granulaat voor	R	6,14	6,14	0,27	0,44

		pour solution buvable, 400 mg	drank, 400 mg					
	1281-492				1,00	1,00		
B-60 *	0745-026	1 sachet-dose 400 mg solution buvable, 400 mg	1 sachet 400 mg drank, 400 mg	R	0,0430	0,0430	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0745-026	1 sachet-dose 400 mg solution buvable, 400 mg	1 sachet 400 mg drank, 400 mg	R	0,0353	0,0353		
B-60 ***	0745-026	1 sachet-dose 400 mg solution buvable, 400 mg	1 sachet 400 mg drank, 400 mg	R	0,0502	0,0502	0,0090	0,0147
SPIRIVA 18 µg + HANDIHALER SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03BB04								
B-267	1713-023	30 poudre pour inhalation en gélule, 18 µg	30 inhalatiepoeder in harde capsules, 18 µg		33,79	33,79	5,30	8,92
	1713-023				23,76	23,76		
B-267 *	0772-186	1 poudre pour inhalation en gélule, 18 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 18 µg		1,0220	1,0220		
B-267 **	0772-186	1 poudre pour inhalation en gélule, 18 µg	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 18 µg		0,8397	0,8397		
SPIRIVA RESPIMAT 2,5 µg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03BB04								
B-267	2735-959	60 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg	60 doses aerosol, oplossing, 2,5 µg		33,71	33,71	5,29	8,90
	2735-959				23,69	23,69		
B-267	3144-409	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg	180 doses aerosol, oplossing, 2,5 µg		80,34	80,34	8,00	12,10
	3144-409				64,66	64,66		
B-267 *	7708-969	1 nébulisateur, 2,5 µg	1 vernevelaar, 2,5 µg		25,2167	25,2167		
B-267 **	7708-969	1 nébulisateur, 2,5 µg	1 vernevelaar, 2,5 µg		22,8467	22,8467		
SPIRONOLACTONE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: C03DA01								
B-27	1057-959	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	10,91	10,91	1,29	2,14
	1057-959				4,85	4,85		
B-27	1149-608	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	G	12,51	12,51	1,61	2,69
	1149-608				6,09	6,09		
B-27	3142-395	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	20,37	20,37	3,23	5,38
	3142-395				12,17	12,17		
B-27 *	0740-290	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1571	0,1571		
B-27 **	0740-290	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1290	0,1290		
B-27 ***	0740-290	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1574	0,1574	0,0323	0,0538
SPIRONOLACTONE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: C03DA01								
B-27	1057-942	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	G	7,35	7,35	0,55	0,91
	1057-942				2,07	2,07		
B-27	3142-387	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	9,62	9,62	1,02	1,71
	3142-387				3,86	3,86		
B-27 *	0740-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0498	0,0498		
B-27 **	0740-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0409	0,0409		
B-27 ***	0740-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0499	0,0499	0,0102	0,0171
STAPHYCID LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER ATC: J01CF05								
C-37	0841-965	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		13,54	13,54	6,09	6,09
	0841-965				6,89	6,89		
C-37	4148-862	32 gélules, 500 mg	32 capsules, hard, 500 mg		22,38	22,38	9,90	12,18

	4148-862				13,78	13,78		
C-37 *	0717-843	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,5556	0,5556		
C-37 **	0717-843	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,4566	0,4566		
C-37 ***	0717-843	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,5545	0,5545	0,3094	0,3806
STAPHYCID LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER ATC: J01CF05								
C-37	0263-731	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml		9,97	9,97	3,65	3,65
	0263-731				4,13	4,13		
C-37 *	0737-775	5 mL sirop, 50 mg/mL	5 mL stroop, 50 mg/mL		0,3331	0,3331		
C-37 **	0737-775	5 mL sirop, 50 mg/mL	5 mL stroop, 50 mg/mL		0,2738	0,2738		
SUBUTEX 2 mg INDIVIOR ATC: N07BC01								
B-148	1640-580	7 comprimés sublinguaux, 2 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg	r	10,41	10,41	1,19	1,98
	1640-580				4,47	4,47		
B-148 *	0774-216	1 comprimé sublingual, 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	r	0,8243	0,8243	+0,0000	+0,0000
B-148 **	0774-216	1 comprimé sublingual, 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	r	0,6771	0,6771		
B-148 ***	0774-216	1 comprimé sublingual, 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	r	0,8253	0,8253	0,1700	0,2829
SUBUTEX 8 mg INDIVIOR ATC: N07BC01								
B-148	1640-598	7 comprimés sublinguaux, 8 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg	r	22,21	22,21	3,61	6,02
	1640-598				13,63	13,63		
B-148 *	0774-224	1 comprimé sublingual, 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	r	2,5129	2,5129	+0,0000	+0,0000
B-148 **	0774-224	1 comprimé sublingual, 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	r	2,0643	2,0643		
B-148 ***	0774-224	1 comprimé sublingual, 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	r	2,5107	2,5107	0,5157	0,8600
SYMBICORT 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	3483-831	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	33,72	33,72	5,29	8,90
	3483-831				23,70	23,70		
B-245 *	7720-311	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	30,5800	30,5800	+0,0000	+0,0000
B-245 **	7720-311	1 inhalateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 inhalator, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	25,1200	25,1200		
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	2047-371	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	31,87	31,87	5,03	8,46
	2047-371				22,08	22,08		
B-245	3420-122	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	71,68	71,68	8,00	12,10
	3420-122				56,89	56,89		
B-245 *	0780-858	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	R	22,4700	22,4700	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0780-858	1 nébulisateur, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	1 vernevelaar, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	R	20,1000	20,1000		
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	1610-187	120 doses poudre pour inhalation,	120 doses inhalatiepoeder, 4,5	R	31,87	31,87	5,03	8,46

		4,5 µg/dose / 160 µg/dose	µg/dosis / 160 µg/dosis					
	1610-187				22,08	22,08		
B-245	3420-114	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	71,68	71,68	8,00	12,10
	3420-114				56,89	56,89		
B-245 *	0770-602	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	22,4700	22,4700	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0770-602	1 nébulisateur, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	1 vernevelaar, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	20,1000	20,1000		
TAMBOCOR MEDA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	0829-788	40 comprimés, 100 mg	40 tabletten, 100 mg	R	19,54	19,54	3,06	5,10
	0829-788				11,53	11,53		
B-8	0829-796	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	26,14	26,14	4,23	7,11
	0829-796				17,07	17,07		
B-8 *	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2203	0,2203	+0,0000	+0,0000
B-8 **	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1809	0,1809		
B-8 ***	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2151	0,2151	0,0423	0,0711
TAMBOCOR 100 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	2710-358	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	25,50	25,50	4,14	6,96
	2710-358				16,51	16,51		
B-8 *	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2131	0,2131	+0,0000	+0,0000
B-8 **	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1750	0,1750		
B-8 ***	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2087	0,2087	0,0414	0,0696
TEMGESIC SUBLINGUALIS INDIVIOR ATC: N02AE01								
B-56	0818-971	50 comprimés sublinguaux, 0,2 mg	50 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	13,27	13,27	1,77	2,95
	0818-971				6,68	6,68		
B-56 *	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1724	0,1724	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1416	0,1416		
B-56 ***	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1728	0,1728	0,0354	0,0590
TEMODAL 100 mg MSD BELGIUM ATC: L01AX03								
	0767-210	5 gélules, 100 mg	5 capsules, hard, 100 mg		149,10	149,10		
A-23 *	0767-210	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	33,0320	33,0320	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0767-210	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	31,6100	31,6100		
TEMODAL 140 mg MSD BELGIUM ATC: L01AX03								
	0757-930	5 gélules, 140 mg	5 capsules, hard, 140 mg		205,56	205,56		
A-23 *	0757-930	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	R	45,0000	45,0000	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0757-930	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	R	43,5780	43,5780		
TEMODAL 20 mg MSD BELGIUM ATC: L01AX03								
	0767-202	5 gélules, 20 mg	5 capsules, hard, 20 mg		33,20	33,20		
A-23 *	0767-202	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	8,4600	8,4600	+0,0000	+0,0000
A-23 **	0767-202	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	7,0380	7,0380		
TEMODAL 250 mg MSD BELGIUM ATC: L01AX03								
	0767-228	5 gélules, 250 mg	5 capsules, hard, 250 mg		351,64	351,64		
A-23 *	0767-228	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	75,9700	75,9700	+0,0000	+0,0000

A-23 **	0767-228	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	74,5480	74,5480		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03		
	7714-009	5 gélules, 100 mg	5 capsules, hard, 100 mg		149,10	149,10		
A-23 *	7714-009	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	33,0320	33,0320		
A-23 **	7714-009	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	31,6100	31,6100		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L01AX03		
	7728-637	5 gélules, 100 mg	5 capsules, hard, 100 mg		149,10	149,10		
A-23 *	7728-637	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	33,0320	33,0320		
A-23 **	7728-637	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	31,6100	31,6100		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 140 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03		
	7719-412	5 gélules, 140 mg	5 capsules, hard, 140 mg		205,56	205,56		
A-23 *	7719-412	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	G	45,0000	45,0000		
A-23 **	7719-412	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	G	43,5780	43,5780		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 180 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03		
	7714-017	5 gélules, 180 mg	5 capsules, hard, 180 mg		260,37	260,37		
A-23 *	7714-017	1 gélule, 180 mg	1 capsule, hard, 180 mg	G	56,6200	56,6200		
A-23 **	7714-017	1 gélule, 180 mg	1 capsule, hard, 180 mg	G	55,1980	55,1980		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 20 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03		
	7713-993	5 gélules, 20 mg	5 capsules, hard, 20 mg		33,20	33,20		
A-23 *	7713-993	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	8,4600	8,4600		
A-23 **	7713-993	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	7,0380	7,0380		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 250 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03		
	7714-025	5 gélules, 250 mg	5 capsules, hard, 250 mg		351,64	351,64		
A-23 *	7714-025	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	75,9700	75,9700		
A-23 **	7714-025	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	74,5480	74,5480		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AX03		
	7713-985	5 gélules, 5 mg	5 capsules, hard, 5 mg		8,82	8,82		
A-23 *	7713-985	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	2,2760	2,2760		
A-23 **	7713-985	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	1,8700	1,8700		
TEMOZOLOMIDE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: L01AX03		
	0798-298	5 gélules, 100 mg	5 capsules, hard, 100 mg		149,10	149,10		
A-23 *	0798-298	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	33,0320	33,0320		
A-23 **	0798-298	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	31,6100	31,6100		
TEMOZOLOMIDE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA				ATC: L01AX03		
	0798-280	5 gélules, 20 mg	5 capsules, hard, 20 mg		33,20	33,20		
A-23 *	0798-280	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	8,4600	8,4600		
A-23 **	0798-280	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	7,0380	7,0380		
TEMOZOLOMIDE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA				ATC: L01AX03		
	0798-306	5 gélules, 250 mg	5 capsules, hard, 250 mg		351,64	351,64		
A-23 *	0798-306	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	75,9700	75,9700		
A-23 **	0798-306	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	74,5480	74,5480		
TEMOZOLOMIDE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: L01AX03		
	0798-272	5 gélules, 5 mg	5 capsules, hard, 5 mg		8,82	8,82		
A-23 *	0798-272	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	2,2760	2,2760		
A-23 **	0798-272	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	1,8700	1,8700		

TENSOCMYLAN 20 mg/ml + 5 mg/ml			MYLAN	ATC: S01ED51				
B-168	2919-934	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	17,72	17,72	2,68	4,47
	2919-934				10,12	10,12		
B-168 *	0752-253	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	4,3533	4,3533		
B-168 **	0752-253	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	3,5767	3,5767		
TERBINAFIN AB 250 mg			AUROBINDO NV	ATC: D01BA02				
B-134	4148-763	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	18,85	18,85	2,91	4,86
	4148-763				10,99	10,99		
B-134	3595-162	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	37,06	37,06	5,76	9,68
	3595-162				26,61	26,61		
B-134	3595-170	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	74,98	74,98	9,90	15,00
	3595-170				59,78	59,78		
B-134 *	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7192	0,7192		
B-134 **	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6466	0,6466		
B-134 ***	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7179	0,7179	0,1010	0,1531
TERBINAFINE APOTEX 250 mg			APOTEX	ATC: D01BA02				
B-134	2680-254	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	37,06	37,06	5,76	9,68
	2680-254				26,61	26,61		
TERBINAFINE EG 250 mg			EUROGENERICS	ATC: D01BA02				
B-134	2528-750	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	18,85	18,85	2,91	4,86
	2528-750				10,99	10,99		
B-134	2528-693	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	40,16	40,16	6,19	10,42
	2528-693				29,33	29,33		
B-134	2697-407	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	78,12	78,12	9,90	15,00
	2697-407				62,64	62,64		
B-134 *	0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7501	0,7501		
B-134 **	0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6776	0,6776		
B-134 ***	0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7499	0,7499	0,1010	0,1531
TERBINAFINE MYLAN 250 mg			MYLAN	ATC: D01BA02				
B-134	2216-216	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,08	19,08	2,96	4,94
	2216-216				11,17	11,17		
B-134	2216-224	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	40,16	40,16	6,19	10,42
	2216-224				29,33	29,33		
B-134	2896-199	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	78,13	78,13	9,90	15,00
	2896-199				62,65	62,65		
B-134 *	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7502	0,7502		
B-134 **	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6777	0,6777		
B-134 ***	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7500	0,7500	0,1010	0,1531
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg			SANDOZ	ATC: D01BA02				
B-134	2274-645	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	18,85	18,85	2,91	4,86
	2274-645				10,99	10,99		
B-134	2274-652	28 comprimés, 250 mg	28 tabletten, 250 mg	G	27,46	27,46	4,42	7,42

B-134	2274-652				18,23	18,23		
	2274-660	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	40,16	40,16	6,19	10,42
	2274-660				29,33	29,33		
B-134	2274-637	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	78,01	78,01	9,90	15,00
	2274-637				62,53	62,53		
B-134 *	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7489	0,7489		
B-134 **	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6763	0,6763		
B-134 ***	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6345	0,6345	0,1105	0,1861
TERBINAFINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA ATC: D01BA02								
B-134	2199-297	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,46	19,46	3,04	5,07
	2199-297				11,47	11,47		
B-134	2199-305	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	40,16	40,16	6,19	10,42
	2199-305				29,33	29,33		
B-134	2618-957	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	78,13	78,13	9,90	15,00
	2618-957				62,65	62,65		
B-134 *	0780-353	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7502	0,7502		
B-134 **	0780-353	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6777	0,6777		
B-134 ***	0780-353	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7500	0,7500	0,1010	0,1531
TETRALYSAL GALDERMA BENELUX ATC: J01AA04								
C-37	1668-052	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg		18,80	18,80	9,69	9,69
	1668-052				10,96	10,96		
C-37	1233-493	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg		26,65	26,65	9,90	14,46
	1233-493				17,51	17,51		
C-37 *	0719-096	1 capsule molle, 300 mg	1 capsule, zacht, 300 mg		0,4036	0,4036		
C-37 **	0719-096	1 capsule molle, 300 mg	1 capsule, zacht, 300 mg		0,3314	0,3314		
C-37 ***	0719-096	1 capsule molle, 300 mg	1 capsule, zacht, 300 mg		0,3931	0,3931	0,1768	0,2582
TILDIEM SANOFI BELGIUM ATC: C08DB01								
B-6	0817-932	100 comprimés, 60 mg	100 tabletten, 60 mg	R	8,95	8,95	0,89	1,48
	0817-932				3,34	3,34		
B-6 *	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0431	0,0431	+0,0000	+0,0000
B-6 **	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0354	0,0354		
B-6 ***	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0431	0,0431	0,0089	0,0148
TILDIEM RETARD 200 mg SANOFI BELGIUM ATC: C08DB01								
B-20	1289-156	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	10,80	10,80	1,26	2,11
	1289-156				4,77	4,77		
B-20 *	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2200	0,2200	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,1807	0,1807		
B-20 ***	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2203	0,2203	0,0450	0,0754
TILDIEM RETARD 300 mg SANOFI BELGIUM ATC: C08DB01								
B-20	0386-185	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	12,23	12,23	1,56	2,60
	0386-185				5,88	5,88		
B-20 *	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2711	0,2711	+0,0000	+0,0000

B-20 **	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2225	0,2225		
B-20 ***	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2714	0,2714	0,0557	0,0929
TIMOGLAUCON 0,5 %/2 % SANDOZ ATC: S01ED51								
B-168	2898-492	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	9,01	9,01	0,90	1,49
	2898-492				3,38	3,38		
B-168 *	0798-314	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 20 mg/mL	G	4,3600	4,3600		
B-168 **	0798-314	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 20 mg/mL	G	3,5800	3,5800		
TIMOGLAUCON 0.5%/2% (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: S01ED51								
B-168	3407-913	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	17,71	17,71	2,68	4,47
	3407-913				10,11	10,11		
B-168 *	7715-725	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 20 mg/mL	G	4,3500	4,3500		
B-168 **	7715-725	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 20 mg/mL	G	3,5733	3,5733		
TOBREX NOVARTIS PHARMA ATC: S01AA12								
B-162	0850-263	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	r	7,73	7,73	0,63	1,06
	0850-263				2,39	2,39		
B-162 *	0727-560	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	r	3,0800	3,0800	+0,0000	+0,0000
B-162 **	0727-560	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3 mg/mL	r	2,5300	2,5300		
TOBREX NOVARTIS PHARMA ATC: S01AA12								
B-162	0022-897	3,5 g pommade ophtalmique, 3 mg/g	3,5 g oogzalf, 3 mg/g	r	7,06	7,06	0,48	0,80
	0022-897				1,81	1,81		
B-162 *	0728-105	1 tube, 3 mg/g	1 tube, 3 mg/g	r	2,3400	2,3400	+0,0000	+0,0000
B-162 **	0728-105	1 tube, 3 mg/g	1 tube, 3 mg/g	r	1,9200	1,9200		
TOTALIP 10 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,19	9,19	0,93	1,56
	2893-576				3,52	3,52		
B-41	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54	12,54	1,62	2,70
	2893-592				6,11	6,11		
B-41 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
B-41 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
B-41 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0162	0,0270
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54	12,54	1,62	2,70
	3022-761				6,11	6,11		
B-41 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		

B-41 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
B-41 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0162	0,0270
TOTALIP 20 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00 4,93	11,00 4,93	1,31	2,18
B-41	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	3,90	6,56
B-41 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
B-41 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
B-41 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0390	0,0656
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3022-787 3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	3,90	6,56
B-41 *	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
B-41 **	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
B-41 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0390	0,0656
TOTALIP 40 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	3,90	6,56
B-41 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
B-41 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
B-41 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0390	0,0656
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3022-803 3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	3,90	6,56
B-41 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
B-41 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
B-41 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0390	0,0656
TOTALIP 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-180 2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	3,90	6,56
B-41 *	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
B-41 **	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
B-41 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0390	0,0656
TOTALIP 80 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,80 15,01	23,80 15,01	3,90	6,55
B-41 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1937	0,1937		
B-41 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1591	0,1591		
B-41 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0655
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								

B-41	3022-829 3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,80 15,01	23,80 15,01	3,90	6,55
B-41 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1937	0,1937		
B-41 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1591	0,1591		
B-41 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0655
TOTALIP 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-206 2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,80 15,01	23,80 15,01	3,90	6,55
B-41 *	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1937	0,1937		
B-41 **	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1591	0,1591		
B-41 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0655
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-149 2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54 6,11	12,54 6,11	1,62	2,70
B-41 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
B-41 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
B-41 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0162	0,0270
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-164 2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	3,90	6,56
B-41 *	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
B-41 **	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
B-41 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0390	0,0656
TRACTOCILE 7,5 mg/ml FERRING ATC: G02CX01								
	0770-727	1 flacon injectable 0,9 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 0,9 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml		18,01	18,01		
B-94 *	0770-727	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL		23,2400	23,2400		
B-94 **	0770-727	1 flacon injectable 0,9 mL solution injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 0,9 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/mL		19,0900	19,0900		
TRACTOCILE 7,5 mg/ml FERRING ATC: G02CX01								
	0770-735	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 7,5 mg/ml		55,85	55,85		
B-94 *	0770-735	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 7,5 mg/mL		66,3100	66,3100		
B-94 **	0770-735	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 7,5 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveineuze infusie, 7,5 mg/mL		59,2000	59,2000		
TRADONAL MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1280-395 1280-395	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	8,46 2,96	8,46 2,96	0,78	1,31
B-56 *	0748-426	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,3820	0,3820	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0748-426	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	0,3140	0,3140		

TRADONAL		MEDA PHARMA			ATC: N02AX02			
B-56	1280-346 1280-346	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	7,40 2,11	7,40 2,11	0,56	0,93
B-56	1280-353 1280-353	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	9,52 3,78	9,52 3,78	1,00	1,67
B-56 *	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0813	0,0813	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0668	0,0668		
B-56 ***	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0814	0,0814	0,0167	0,0278
TRADONAL		MEDA PHARMA			ATC: N02AX02			
B-56	1280-361 1280-361	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	6,64 1,44	6,64 1,44	0,38	0,64
B-56	1280-379 1280-379	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	10,52 4,55	10,52 4,55	1,21	2,01
B-56 *	0748-442	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	0,1957	0,1957	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0748-442	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	0,1607	0,1607		
TRADONAL ODIS 50 mg		MEDA PHARMA			ATC: N02AX02			
B-56	2214-906 2214-906	30 comprimés orodispersibles, 50 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 50 mg	G	7,40 2,11	7,40 2,11	0,56	0,93
B-56 *	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,0907	0,0907		
B-56 **	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,0747	0,0747		
B-56 ***	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,0922	0,0922	0,0187	0,0310
TRADONAL Retard 100 mg		MEDA PHARMA			ATC: N02AX02			
B-56	1531-409 1531-409	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	13,92 7,18	13,92 7,18	1,90	3,17
B-56 *	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,1545	0,1545	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,1268	0,1268		
B-56 ***	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,1548	0,1548	0,0317	0,0528
TRADONAL Retard 150 mg		MEDA PHARMA			ATC: N02AX02			
B-56	1531-417 1531-417	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	19,33 11,37	19,33 11,37	3,02	5,03
B-56 *	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,2445	0,2445	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,2008	0,2008		
B-56 ***	0762-682	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,2450	0,2450	0,0503	0,0838
TRADONAL Retard 200 mg		MEDA PHARMA			ATC: N02AX02			
B-56	1531-425 1531-425	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	21,61 13,13	21,61 13,13	3,48	5,80

B-56 *	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2823	0,2823	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2320	0,2320		
B-56 ***	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2830	0,2830	0,0580	0,0967
TRADONAL Retard 50 mg MEDA PHARMA ATC: N02AX02								
B-56	1532-431	60 gélules à libération prolongée, 50 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	11,10	11,10	1,33	2,21
	1532-431				5,00	5,00		
B-56 *	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,1075	0,1075	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,0883	0,0883		
B-56 ***	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,1078	0,1078	0,0222	0,0368
TRAMADOL EG 100 mg/2 ml EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	2059-756	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	G	8,46	8,46	0,78	1,31
	2059-756				2,96	2,96		
B-56 *	0774-687	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	0,3820	0,3820		
B-56 **	0774-687	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	0,3140	0,3140		
TRAMADOL EG 100 mg/ml EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	2059-012	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	6,57	6,57	0,37	0,61
	2059-012				1,38	1,38		
B-56	2059-038	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	12,26	12,26	1,56	2,61
	2059-038				5,90	5,90		
B-56 *	0774-679	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	0,1522	0,1522		
B-56 **	0774-679	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	0,1250	0,1250		
TRAMADOL EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	1691-203	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	7,37	7,37	0,55	0,92
	1691-203				2,08	2,08		
B-56	1677-798	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	9,49	9,49	1,00	1,66
	1677-798				3,76	3,76		
B-56 *	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0808	0,0808		
B-56 **	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0665	0,0665		
B-56 ***	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0809	0,0809	0,0167	0,0277
TRAMADOL KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3923-737	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,47	9,47	0,99	1,65
	3923-737				3,74	3,74		
B-56	3923-745	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,08	13,08	1,73	2,89
	3923-745				6,53	6,53		
B-56	3924-818	100 comprimés à libération	100 tabletten met verlengde	G	20,48	20,48	3,25	5,41

		prolongée, 100 mg	afgifte, 100 mg					
	3924-818				12,25	12,25		
B-56 *	7725-468	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1581	0,1581		
B-56 **	7725-468	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1299	0,1299		
B-56 ***	7725-468	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1585	0,1585	0,0325	0,0541
TRAMADOL KRKA 100 mg/2 mL KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3910-510	10 ampoules 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	10 ampullen 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	8,34	8,34	0,76	1,27
	3910-510				2,87	2,87		
B-56 *	7725-450	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	0,3700	0,3700		
B-56 **	7725-450	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	0,3040	0,3040		
TRAMADOL KRKA 150 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3923-679	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	9,47	9,47	0,99	1,65
	3923-679				3,74	3,74		
B-56	3923-687	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	18,92	18,92	2,93	4,88
	3923-687				11,05	11,05		
B-56	3923-695	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	25,59	25,59	4,15	6,98
	3923-695				16,58	16,58		
B-56 *	7725-476	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2140	0,2140		
B-56 **	7725-476	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,1757	0,1757		
B-56 ***	7725-476	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2381	0,2381	0,0488	0,0813
TRAMADOL KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3923-703	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	10,43	10,43	1,19	1,98
	3923-703				4,49	4,49		
B-56	3923-711	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	19,35	19,35	3,02	5,03
	3923-711				11,38	11,38		
B-56	3923-729	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	29,37	29,37	4,68	7,87
	3923-729				19,89	19,89		
B-56 *	7725-484	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2567	0,2567		
B-56 **	7725-484	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2108	0,2108		
B-56 ***	7725-484	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2474	0,2474	0,0468	0,0787
TRAMADOL KRKA 50 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N02AX02								
B-56	3739-380	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	G	7,35	7,35	0,55	0,91
	3739-380				2,07	2,07		
B-56	3739-372	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	9,29	9,29	0,95	1,59
	3739-372				3,60	3,60		

B-56 *	7724-164	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0775	0,0775		
B-56 **	7724-164	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0637	0,0637		
B-56 ***	7724-164	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0776	0,0776	0,0158	0,0265
<div> <div>TRAMADOL RETARD EG 100 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: N02AX02</div> </div>								
B-56	2448-371	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,49	9,49	1,00	1,66
	2448-371				3,76	3,76		
B-56	2448-397	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,10	13,10	1,74	2,90
	2448-397				6,55	6,55		
B-56	2453-694	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	18,92	18,92	2,93	4,88
	2453-694				11,05	11,05		
B-56 *	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1584	0,1584		
B-56 **	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1301	0,1301		
B-56 ***	0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1588	0,1588	0,0326	0,0542
<div> <div>TRAMADOL RETARD EG 150 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: N02AX02</div> </div>								
B-56	2448-363	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	9,49	9,49	1,00	1,66
	2448-363				3,76	3,76		
B-56	2448-389	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	18,93	18,93	2,93	4,89
	2448-389				11,06	11,06		
B-56	2453-702	90 comprimés à libération prolongée, 150 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	25,61	25,61	4,16	6,98
	2453-702				16,60	16,60		
B-56 *	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2380	0,2380		
B-56 **	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,1956	0,1956		
B-56 ***	0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2331	0,2331	0,0462	0,0776
<div> <div>TRAMADOL RETARD EG 200 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: N02AX02</div> </div>								
B-56	2448-405	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	10,45	10,45	1,19	1,99
	2448-405				4,50	4,50		
B-56	2448-355	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	21,61	21,61	3,48	5,80
	2448-355				13,13	13,13		
B-56	2453-678	90 comprimés à libération prolongée, 200 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	29,38	29,38	4,68	7,87
	2453-678				19,90	19,90		
B-56 *	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2853	0,2853		
B-56 **	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2343	0,2343		
B-56 ***	0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2750	0,2750	0,0520	0,0874
<div> <div>TRAMADOL SANDOZ 100 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: N02AX02</div> </div>								
B-56	1784-123	30 comprimés à libération	30 tabletten met verlengde afgifte,	G	9,47	9,47	0,99	1,65

		prolongée, 100 mg	100 mg					
	1784-123				3,74	3,74		
B-56	1784-099	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,08	13,08	1,73	2,89
	1784-099				6,53	6,53		
B-56	2562-833	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	20,48	20,48	3,25	5,41
	2562-833				12,25	12,25		
B-56 *	0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1581	0,1581		
B-56 **	0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1299	0,1299		
B-56 ***	0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1585	0,1585	0,0325	0,0541
TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	2312-585	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	6,54	6,54	0,36	0,60
	2312-585				1,36	1,36		
B-56	2312-601	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	11,88	11,88	1,49	2,48
	2312-601				5,61	5,61		
B-56 *	0783-357	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	0,1448	0,1448		
B-56 **	0783-357	1 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	0,1190	0,1190		
TRAMADOL SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	1784-131	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	9,47	9,47	0,99	1,65
	1784-131				3,74	3,74		
B-56	1784-149	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	18,58	18,58	2,86	4,77
	1784-149				10,79	10,79		
B-56	2562-858	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	25,59	25,59	4,15	6,98
	2562-858				16,58	16,58		
B-56 *	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2140	0,2140		
B-56 **	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,1757	0,1757		
B-56 ***	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2325	0,2325	0,0477	0,0795
TRAMADOL SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	1784-156	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	10,43	10,43	1,19	1,98
	1784-156				4,49	4,49		
B-56	1784-164	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	21,61	21,61	3,48	5,80
	1784-164				13,13	13,13		
B-56	2562-866	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	29,37	29,37	4,68	7,87
	2562-866				19,89	19,89		
B-56 *	0774-257	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde afgifte, 200	G	0,2567	0,2567		

B-56 **	0774-257	200 mg 1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	mg 1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2108	0,2108		
B-56 ***	0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2474	0,2474	0,0468	0,0787
TRAMADOL SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	2103-356 2103-356	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	G	7,35 2,07	7,35 2,07	0,55	0,91
B-56	2103-349 2103-349	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	9,29 3,60	9,29 3,60	0,95	1,59
B-56 *	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0775	0,0775		
B-56 **	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0637	0,0637		
B-56 ***	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0905	0,0905	0,0183	0,0303
TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	2446-805 2446-805	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	21,61 13,13	21,61 13,13	3,48	5,80
B-56 *	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2823	0,2823		
B-56 **	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2320	0,2320		
B-56 ***	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2830	0,2830	0,0580	0,0967
TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg EUROGENERICS ATC: N02AJ13								
C-29	3046-273 3046-273	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	6,96 1,73	6,96 1,73	1,53	1,53
C-29	3046-281 3046-281	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,42 5,24	11,42 5,24	4,63	4,63
C-29	3046-299 3046-299	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	15,38 8,31	15,38 8,31	7,35	7,35
C-29 *	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1072	0,1072		
C-29 **	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0881	0,0881		
C-29 ***	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1075	0,1075	0,0735	0,0735
TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N02AJ13								
C-29	3477-809 3477-809	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,42 5,24	11,42 5,24	4,63	4,63
C-29	3484-078 3484-078	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	14,30 7,48	14,30 7,48	6,61	6,61
C-29 *	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1072	0,1072		
C-29 **	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0881	0,0881		
C-29 ***	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1074	0,1074	0,0734	0,0734

TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5 mg/325 mg SANDOZ						ATC: N02AJ13		
C-29	3439-239 3439-239	100 comprimés, 37,5 mg / 325 mg	100 tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	15,35 8,29	15,35 8,29	7,33	7,33
C-29 *	7716-426	1 comprimé, 37,5 mg/ 325 mg	1 tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1070	0,1070		
C-29 **	7716-426	1 comprimé, 37,5 mg/ 325 mg	1 tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0879	0,0879		
C-29 ***	7716-426	1 comprimé, 37,5 mg/ 325 mg	1 tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1072	0,1072	0,0733	0,0733
TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg AREGA PHARMA						ATC: N02AJ13		
C-29	3007-317 3007-317	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	6,96 1,73	6,96 1,73	1,53	1,53
C-29	3007-325 3007-325	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,09 4,99	11,09 4,99	4,41	4,41
C-29	3007-333 3007-333	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	14,31 7,49	14,31 7,49	6,62	6,62
C-29	3455-193 3455-193	120 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	120 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	17,51 9,96	17,51 9,96	8,80	8,80
C-29 *	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1071	0,1071		
C-29 **	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,0880	0,0880		
C-29 ***	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1075	0,1075	0,0736	0,0736
TRAMIUM 100 mg LABORATOIRES SMB						ATC: N02AX02		
B-56	2044-949 2044-949	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	9,92 4,09	9,92 4,09	1,08	1,81
B-56 *	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1760	0,1760		
B-56 **	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1447	0,1447		
B-56 ***	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1763	0,1763	0,0360	0,0603
TRAMIUM 150 mg LABORATOIRES SMB						ATC: N02AX02		
B-56	2044-931 2044-931	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	13,65 6,97	13,65 6,97	1,85	3,08
B-56 *	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2997	0,2997		
B-56 **	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,2463	0,2463		
B-56 ***	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3007	0,3007	0,0617	0,1027
TRAMIUM 200 mg LABORATOIRES SMB						ATC: N02AX02		
B-56	2044-956 2044-956	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	15,58 8,47	15,58 8,47	2,25	3,74
B-56 *	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3643	0,3643		
B-56 **	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte,	G	0,2993	0,2993		

B-56 ***	0774-927	mg 1 gélule à libération prolongée, 200 mg	hard, 200 mg 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3650	0,3650	0,0750	0,1247
TRANSTEC 35 µg/h		GRUNENTHAL		ATC: N02AE01				
B-56	1719-723	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	22,45	22,45	3,67	6,12
	1719-723				13,84	13,84		
B-56	2308-443	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	34,66	34,66	5,42	9,12
	2308-443				24,52	24,52		
B-56 *	0771-923	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	3,1640	3,1640	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0771-923	1 dispositif transdermique, 35 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	2,5990	2,5990		
TRANSTEC 52,5 µg/h		GRUNENTHAL		ATC: N02AE01				
B-56	1719-749	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	29,71	29,71	4,73	7,95
	1719-749				20,19	20,19		
B-56	2308-450	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	47,58	47,58	7,23	12,10
	2308-450				35,82	35,82		
B-56 *	0771-931	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	4,5080	4,5080	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0771-931	1 dispositif transdermique, 52,5 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	3,7970	3,7970		
TRANSTEC 70 µg/h		GRUNENTHAL		ATC: N02AE01				
B-56	1719-756	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	37,15	37,15	5,77	9,71
	1719-756				26,70	26,70		
B-56	2308-435	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	60,95	60,95	8,00	12,10
	2308-435				47,50	47,50		
B-56 *	0771-949	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	5,7460	5,7460	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0771-949	1 dispositif transdermique, 70 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	5,0350	5,0350		
TRAZODON SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N06AX05				
B-73	3094-232	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	10,73	10,73	1,25	2,08
	3094-232				4,71	4,71		
B-73 *	7707-474	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0676	0,0676		
B-73 **	7707-474	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0554	0,0554		
B-73 ***	7707-474	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0677	0,0677	0,0139	0,0231
TRAZODONE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX05				
B-73	3069-408	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	7,43	7,43	0,57	0,95
	3069-408				2,14	2,14		
B-73	3069-416	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	10,73	10,73	1,25	2,08
	3069-416				4,71	4,71		
B-73 *	7706-609	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0676	0,0676		
B-73 **	7706-609	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0554	0,0554		
B-73 ***	7706-609	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0677	0,0677	0,0139	0,0231
TRAZODONE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX05				

B-73	1768-779	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	7,45	7,45	0,57	0,95
	1768-779				2,16	2,16		
B-73	1768-787	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	10,73	10,73	1,25	2,08
	1768-787				4,71	4,71		
B-73	2828-523	120 comprimés, 100 mg	120 tabletten, 100 mg	G	13,52	13,52	1,82	3,04
	2828-523				6,87	6,87		
B-73 *	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0739	0,0739		
B-73 **	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0607	0,0607		
B-73 ***	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0740	0,0740	0,0152	0,0253
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg					SERVIER BENELUX		ATC: C09BX01	
B-21	3158-292	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	27,63	27,63	4,44	7,46
	3158-292				18,37	18,37		
B-21	3158-300	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	60,24	60,24	9,00	15,00
	3158-300				46,89	46,89		
B-21 *	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6312	0,6312	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5522	0,5522		
B-21 ***	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6179	0,6179	0,1000	0,1667
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg					SERVIER BENELUX		ATC: C09BX01	
B-21	3158-276	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	28,08	28,08	4,50	7,57
	3158-276				18,76	18,76		
B-21	3158-284	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	48,75	48,75	7,39	12,45
	3158-284				36,84	36,84		
B-21 *	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5129	0,5129	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4339	0,4339		
B-21 ***	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4902	0,4902	0,0821	0,1383
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Impexeco)					IMPEXECO		ATC: C09BX01	
B-21	3435-187	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	28,08	28,08	4,50	7,57
	3435-187				18,76	18,76		
B-21	3412-632	90 comprimés pelliculés	90 filmomhulde tabletten	R	48,75	48,75	7,39	12,45
	3412-632				36,84	36,84		
B-21 *	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5129	0,5129	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4339	0,4339		
B-21 ***	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4902	0,4902	0,0821	0,1383
TRIPLIXAM 10 mg + 2,50 mg + 10 mg (Impexeco)					IMPEXECO		ATC: C09BX01	
B-21	3435-203	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	27,63	27,63	4,44	7,46
	3435-203				18,37	18,37		
B-21	3435-195	90 comprimés pelliculés, 10 mg +	90 filmomhulde tabletten, 10 mg +	R	60,24	60,24	9,00	15,00

		2,5 mg + 10 mg	2,5 mg + 10 mg					
	3435-195				46,89	46,89		
B-21 *	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6312	0,6312	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5522	0,5522		
B-21 ***	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6179	0,6179	0,1000	0,1667
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX01								
B-21	3158-250	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	18,48	18,48	2,84	4,73
	3158-250				10,70	10,70		
B-21	3158-268	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	42,30	42,30	6,49	10,92
	3158-268				31,20	31,20		
B-21 *	7708-506	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4464	0,4464	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7708-506	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7708-506	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4186	0,4186	0,0721	0,1213
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BX01								
B-21	3435-229	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	42,30	42,30	6,49	10,92
	3435-229				31,20	31,20		
B-21 *	7716-178	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4464	0,4464	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-178	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,3674	0,3674		
B-21 ***	7716-178	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4186	0,4186	0,0721	0,1213
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX01								
B-21	3158-235	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	18,98	18,98	2,94	4,91
	3158-235				11,10	11,10		
B-21	3158-243	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,81	30,81	4,88	8,21
	3158-243				21,15	21,15		
B-21 *	7708-498	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,3032	0,3032	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7708-498	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2491	0,2491		
B-21 ***	7708-498	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2909	0,2909	0,0542	0,0912
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BX01								
B-21	3435-179	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	18,98	18,98	2,94	4,91
	3435-179				11,10	11,10		
B-21	3435-161	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,81	30,81	4,88	8,21
	3435-161				21,15	21,15		
B-21 *	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,3032	0,3032	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2491	0,2491		

B-21 ***	7716-160	mg/ 5 mg 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	mg/ 5 mg 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2909	0,2909	0,0542	0,0912
TRITACE 10 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: C09AA05		
B-21	1670-348 1670-348	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	16,99 9,56	16,99 9,56	2,54	4,23
B-21	2115-079 2115-079	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	20,68 12,41	20,68 12,41	3,29	5,49
B-21	3736-162 3736-162	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	37,55 27,04	37,55 27,04	5,83	9,80
B-21 *	0777-425	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3490	0,3490	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0777-425	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2866	0,2866		
B-21 ***	0777-425	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2866	0,2866	0,0587	0,0980
TRITACE 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09AA05		
B-21	2650-703 2650-703	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	20,68 12,41	20,68 12,41	3,29	5,49
B-21	4134-755 4134-755	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	37,55 27,04	37,55 27,04	5,83	9,80
B-21 *	0795-138	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3490	0,3490	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0795-138	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2866	0,2866		
B-21 ***	0795-138	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3291	0,3291	0,0583	0,0980
TRITACE 2,5 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: C09AA05		
B-21	0430-660 0430-660	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	R	8,51 3,00	8,51 3,00	0,80	1,33
B-21 *	0747-618	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1382	0,1382	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0747-618	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1136	0,1136		
B-21 ***	0747-618	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,1386	0,1386	0,0286	0,0475
TRITACE 5 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: C09AA05		
B-21	0430-678 0430-678	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	11,49 5,30	11,49 5,30	1,41	2,34
B-21	1260-827 1260-827	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	13,45 6,82	13,45 6,82	1,81	3,01
B-21 *	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1571	0,1571	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1291	0,1291		
B-21 ***	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1575	0,1575	0,0323	0,0537
TRITACE 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09AA05		
B-21	2650-695 2650-695	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	13,45 6,82	13,45 6,82	1,81	3,01
B-21 *	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1571	0,1571	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1291	0,1291		
B-21 ***	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1575	0,1575	0,0323	0,0537
UNI DIAMICRON 60 mg		SERVIER BENELUX				ATC: A10BB09		
A-12	2689-685 2689-685	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	8,52 3,01	8,52 3,01	0,00	0,00
A-12	2689-693	90 comprimés à libération	90 tabletten met gereguleerde	R	14,00	14,00	0,00	0,00

		modifiée, 60 mg	afgifte, 60 mg					
	2689-693				7,24	7,24		
A-12 *	0799-098	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	0,1038	0,1038	+0,0000	+0,0000
A-12 **	0799-098	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	0,0852	0,0852		
A-12 ***	0799-098	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	0,1041	0,1041	0,0000	0,0000
UNI GLICLAZIDE EG 60 mg EUROGENERICS ATC: A10BB09								
A-12	3212-008	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	13,57	13,57	0,00	0,00
	3212-008				6,91	6,91		
A-12	3212-016	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	22,44	22,44	0,00	0,00
	3212-016				13,83	13,83		
A-12 *	7709-116	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,0992	0,0992		
A-12 **	7709-116	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,0814	0,0814		
A-12 ***	7709-116	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,0989	0,0989	0,0000	0,0000
URSOCHOL 150 ZAMBON ATC: A05AA02								
B-52	0093-492	50 comprimés, 150 mg	50 tabletten, 150 mg	R	13,84	13,84	1,89	3,15
	0093-492				7,12	7,12		
B-52 *	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,1838	0,1838	+0,0000	+0,0000
B-52 **	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,1510	0,1510		
B-52 ***	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,1842	0,1842	0,0378	0,0630
URSOCHOL 300 ZAMBON ATC: A05AA02								
B-52	1413-046	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg	R	15,68	15,68	2,26	3,77
	1413-046				8,54	8,54		
B-52	1413-053	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	R	32,66	32,66	5,14	8,65
	1413-053				22,77	22,77		
B-52 *	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,2938	0,2938	+0,0000	+0,0000
B-52 **	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,2414	0,2414		
B-52 ***	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,2803	0,2803	0,0514	0,0865
URSODEOXYCHOLIC ACID AMDIPHARM 250 mg AMDIPHARM ATC: A05AA02								
B-52	3425-600	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	G	26,66	26,66	4,30	7,23
	3425-600				17,52	17,52		
B-52 *	7715-717	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,2261	0,2261		
B-52 **	7715-717	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,1857	0,1857		
B-52 ***	7715-717	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,2203	0,2203	0,0430	0,0723
URSOFALK DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A05AA02								
B-52	1556-414	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	R	26,66	26,66	4,30	7,23
	1556-414				17,52	17,52		
B-52 *	0726-232	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,2261	0,2261	+0,0000	+0,0000
B-52 **	0726-232	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,1857	0,1857		
B-52 ***	0726-232	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,2203	0,2203	0,0430	0,0723
URSOFALK 500 mg DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A05AA02								
B-52	3567-906	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	51,34	51,34	7,76	13,06

	3567-906				39,10	39,10		
B-52 *	7719-297	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4856	0,4856	+0,0000	+0,0000
B-52 **	7719-297	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4145	0,4145		
B-52 ***	7719-297	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4670	0,4670	0,0776	0,1306
UTROGESTAN CONGRESS PHARMA ATC: G03DA04								
B-90	0094-383	30 capsules molles, 100 mg	30 capsules, zacht, 100 mg	R	7,56	7,56	0,60	0,99
	0094-383				2,25	2,25		
B-90	0891-416	90 capsules molles, 100 mg	90 capsules, zacht, 100 mg	R	13,30	13,30	1,78	2,96
	0891-416				6,70	6,70		
B-90 *	0720-649	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	0,0961	0,0961	+0,0000	+0,0000
B-90 **	0720-649	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	0,0789	0,0789		
B-90 ***	0720-649	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	0,0963	0,0963	0,0198	0,0329
UTROGESTAN 200 mg CONGRESS PHARMA ATC: G03DA04								
B-90	2311-041	45 capsules molles, 200 mg	45 capsules, zacht, 200 mg	R	13,30	13,30	1,78	2,96
	2311-041				6,70	6,70		
B-90 *	0785-055	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	R	0,1922	0,1922	+0,0000	+0,0000
B-90 **	0785-055	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	R	0,1578	0,1578		
B-90 ***	0785-055	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	R	0,1927	0,1927	0,0396	0,0658
VALPROATE RETARD EG 300 mg EUROGENERICS ATC: N03AG01								
A-5	2455-764	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	8,79	8,79	0,00	0,00
	2455-764				3,22	3,22		
A-5	2455-772	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	12,34	12,34	0,00	0,00
	2455-772				5,96	5,96		
A-5 *	0787-390	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0769	0,0769		
A-5 **	0787-390	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0632	0,0632		
A-5 ***	0787-390	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0771	0,0771	0,0000	0,0000
VALPROATE RETARD EG 500 mg EUROGENERICS ATC: N03AG01								
A-5	2455-798	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	17,41	17,41	0,00	0,00
	2455-798				9,88	9,88		
A-5 *	0787-408	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1275	0,1275		
A-5 **	0787-408	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1047	0,1047		
A-5 ***	0787-408	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1277	0,1277	0,0000	0,0000
VALPROATE SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: N03AG01								
A-5	2352-441	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	12,58	12,58	0,00	0,00
	2352-441				6,15	6,15		
A-5 *	0785-576	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0794	0,0794		
A-5 **	0785-576	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0652	0,0652		
A-5 ***	0785-576	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0795	0,0795	0,0000	0,0000

VALPROATE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: N03AG01				
A-5	2352-466	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	17,79	17,79	0,00	0,00
	2352-466				10,17	10,17		
A-5 *	0785-584	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1312	0,1312		
A-5 **	0785-584	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1078	0,1078		
A-5 ***	0785-584	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1315	0,1315	0,0000	0,0000
VALTRAN		PFIZER		ATC: N02AX01				
B-56	1499-185	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 50 mg/20 gouttes / 4 mg/20 gouttes	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 50 mg/20 druppels / 4 mg/20 druppels	R	13,57	13,57	1,83	3,05
	1499-185				6,91	6,91		
B-56 *	0720-680	1 mL solution buvable en gouttes, 4 mg/20 gouttes/ 50 mg/20 gouttes	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 4 mg/20 druppels/ 50 mg/20 druppels	R	0,1487	0,1487	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0720-680	1 mL solution buvable en gouttes, 4 mg/20 gouttes/ 50 mg/20 gouttes	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 4 mg/20 druppels/ 50 mg/20 druppels	R	0,1220	0,1220		
VALTRAN RETARD 100/8		PFIZER		ATC: N02AX01				
B-56	2086-924	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg / 8 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg / 8 mg	R	20,82	20,82	3,32	5,53
	2086-924				12,52	12,52		
B-56 *	0769-885	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg/ 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg/ 100 mg	R	0,2693	0,2693	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0769-885	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg/ 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg/ 100 mg	R	0,2212	0,2212		
B-56 ***	0769-885	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg/ 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg/ 100 mg	R	0,2698	0,2698	0,0553	0,0922
VALTRAN RETARD 150/12		PFIZER		ATC: N02AX01				
B-56	1682-285	30 comprimés à libération prolongée, 150 mg / 12 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg / 12 mg	R	16,25	16,25	2,38	3,97
	1682-285				8,98	8,98		
B-56	2086-932	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg / 12 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg / 12 mg	R	26,87	26,87	4,33	7,28
	2086-932				17,70	17,70		
B-56 *	0769-893	1 comprimé à libération prolongée, 12 mg/ 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 12 mg/ 150 mg	R	0,3807	0,3807	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0769-893	1 comprimé à libération prolongée, 12 mg/ 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 12 mg/ 150 mg	R	0,3127	0,3127		
B-56 ***	0769-893	1 comprimé à libération prolongée, 12 mg/ 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 12 mg/ 150 mg	R	0,3706	0,3706	0,0722	0,1213
VALTRAN RETARD 50/4		PFIZER		ATC: N02AX01				
B-56	2086-916	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg / 4 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg / 4 mg	R	13,20	13,20	1,76	2,93
	2086-916				6,63	6,63		
B-56 *	0769-877	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg/ 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg/ 50 mg	R	0,1427	0,1427	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0769-877	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg/ 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg/ 50 mg	R	0,1172	0,1172		
B-56 ***	0769-877	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg/ 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg/ 50 mg	R	0,1427	0,1427	0,0293	0,0488

VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2541-670	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	16,58	16,58	2,45	4,08
	2541-670				9,24	9,24		
B-73	2541-696	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	23,03	23,03	3,81	6,34
	2541-696				14,35	14,35		
B-73	2541-704	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	44,67	44,67	6,82	11,48
	2541-704				33,27	33,27		
B-73 *	0790-253	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4324	0,4324		
B-73 **	0790-253	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3599	0,3599		
B-73 ***	0790-253	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4085	0,4085	0,0696	0,1171
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2585-511	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	16,20	16,20	2,37	3,96
	2585-511				8,95	8,95		
B-73 *	0793-406	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2063	0,2063		
B-73 **	0793-406	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1695	0,1695		
B-73 ***	0793-406	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2065	0,2065	0,0423	0,0707
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2541-639	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,71	9,71	1,04	1,74
	2541-639				3,93	3,93		
B-73	2541-647	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	19,16	19,16	2,98	4,97
	2541-647				11,24	11,24		
B-73	2541-662	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	23,85	23,85	3,91	6,57
	2541-662				15,06	15,06		
B-73 *	0790-246	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1983	0,1983		
B-73 **	0790-246	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1629	0,1629		
B-73 ***	0790-246	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2595	0,2595	0,0532	0,0887
VENLAFAXINE APOTEX 150 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX16				
B-73	2581-759	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	44,41	44,41	6,79	11,42
	2581-759				33,04	33,04		
B-73 *	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4299	0,4299		
B-73 **	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3573	0,3573		
B-73 ***	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4059	0,4059	0,0693	0,1165
VENLAFAXINE APOTEX 75 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX16				
B-73	2550-341	28 gélules à libération prolongée,	28 capsules met verlengde afgifte,	G	9,69	9,69	1,04	1,73

		75 mg	hard, 75 mg					
	2550-341				3,91	3,91		
B-73	2581-775	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	23,68	23,68	3,89	6,53
	2581-775				14,92	14,92		
B-73 *	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1964	0,1964		
B-73 **	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1614	0,1614		
B-73 ***	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1944	0,1944	0,0397	0,0666
VENLAFAXINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: N06AX16								
B-73	2549-319	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	16,61	16,61	2,46	4,09
	2549-319				9,26	9,26		
B-73	2549-327	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	23,03	23,03	3,81	6,34
	2549-327				14,35	14,35		
B-73	2549-277	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	44,69	44,69	6,83	11,49
	2549-277				33,29	33,29		
B-73 *	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4327	0,4327		
B-73 **	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3601	0,3601		
B-73 ***	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4087	0,4087	0,0697	0,1172
VENLAFAXINE EG 37,5 mg EUROGENERICS ATC: N06AX16								
B-73	2617-314	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,18	11,18	1,34	2,24
	2617-314				5,07	5,07		
B-73	2617-322	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	16,28	16,28	2,39	3,98
	2617-322				9,01	9,01		
B-73 *	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2077	0,2077		
B-73 **	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1705	0,1705		
B-73 ***	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2080	0,2080	0,0427	0,0711
VENLAFAXINE EG 75 mg EUROGENERICS ATC: N06AX16								
B-73	2549-285	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,74	9,74	1,05	1,75
	2549-285				3,95	3,95		
B-73	2549-293	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	19,20	19,20	2,99	4,98
	2549-293				11,26	11,26		
B-73	2549-301	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	23,83	23,83	3,91	6,56
	2549-301				15,04	15,04		
B-73 *	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1981	0,1981		
B-73 **	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1627	0,1627		

B-73 ***	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1959	0,1959	0,0399	0,0669
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 150 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX16								
B-73	2546-240	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	16,61	16,61	2,46	4,09
	2546-240				9,26	9,26		
B-73	2546-257	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	24,01	24,01	3,93	6,60
	2546-257				15,20	15,20		
B-73	2551-240	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,73	45,73	6,97	11,73
	2551-240				34,19	34,19		
B-73 *	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4335	0,4335		
B-73 **	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3624	0,3624		
B-73 ***	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4110	0,4110	0,0697	0,1173
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 37,5 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX16								
B-73	2615-672	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,18	11,18	1,34	2,24
	2615-672				5,07	5,07		
B-73	2615-680	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	15,49	15,49	2,22	3,71
	2615-680				8,39	8,39		
B-73 *	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1934	0,1934		
B-73 **	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1588	0,1588		
B-73 ***	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1938	0,1938	0,0396	0,0662
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 75 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX16								
B-73	2546-224	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,74	9,74	1,05	1,75
	2546-224				3,95	3,95		
B-73	2546-208	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	17,79	17,79	2,70	4,50
	2546-208				10,17	10,17		
B-73	2551-232	100 gélules à libération prolongée, 75 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	25,50	25,50	4,14	6,96
	2551-232				16,51	16,51		
B-73 *	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2131	0,2131		
B-73 **	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1750	0,1750		
B-73 ***	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2087	0,2087	0,0414	0,0696
VENLAFAXINE TEVA 150 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX16								
B-73	2675-817	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	45,45	45,45	6,93	11,67
	2675-817				33,95	33,95		
B-73 *	0796-938	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4310	0,4310		
B-73 **	0796-938	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde afgifte, 150	G	0,3599	0,3599		

B-73 ***	0796-938	150 mg 1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	mg 1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4082	0,4082	0,0693	0,1167
VENLAFAXINE TEVA 225 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX16				
B-73	2675-791	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	G	37,88	37,88	5,87	9,88
	2675-791				27,33	27,33		
B-73 *	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,1757	1,1757		
B-73 **	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	0,9657	0,9657		
B-73 ***	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,1084	1,1084	0,1957	0,3293
VENLAFAXINE TEVA 75 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX16				
B-73	2675-833	100 comprimés à libération prolongée, 75 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	25,50	25,50	4,14	6,96
	2675-833				16,51	16,51		
B-73 *	0796-920	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,2131	0,2131		
B-73 **	0796-920	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,1750	0,1750		
B-73 ***	0796-920	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,2087	0,2087	0,0414	0,0696
VENLASANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	4263-232	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	16,58	16,58	2,45	4,08
	4263-232				9,24	9,24		
B-73	4263-240	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	23,03	23,03	3,81	6,34
	4263-240				14,35	14,35		
B-73	4263-257	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	44,67	44,67	6,82	11,48
	4263-257				33,27	33,27		
B-73 *	7728-900	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4324	0,4324		
B-73 **	7728-900	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3599	0,3599		
B-73 ***	7728-900	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4085	0,4085	0,0696	0,1171
VENLASANDOZ 37,5 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	4264-552	56 gélules à libération modifiée, 37,5 mg	56 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 37,5 mg	G	16,01	16,01	2,33	3,89
	4264-552				8,80	8,80		
B-73	4263-182	7 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	7 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	6,34	6,34	0,31	0,52
	4263-182				1,18	1,18		
B-73	4263-190	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	10,73	10,73	1,25	2,08
	4263-190				4,71	4,71		
B-73 *	7728-884	1 gélule à libération modifiée, 37,5 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2029	0,2029		
B-73 **	7728-884	1 gélule à libération modifiée, 37,5 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1666	0,1666		
B-73 ***	7728-884	1 gélule à libération modifiée, 37,5	1 capsule met gereguleerde afgifte,	G	0,2031	0,2031	0,0416	0,0695

		mg	hard, 37,5 mg					
VENLASANDOZ 75 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	4263-208	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,71	9,71	1,04	1,74
	4263-208				3,93	3,93		
B-73	4263-216	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	19,16	19,16	2,98	4,97
	4263-216				11,24	11,24		
B-73	4263-224	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	23,85	23,85	3,91	6,57
	4263-224				15,06	15,06		
B-73 *	7728-892	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1983	0,1983		
B-73 **	7728-892	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1629	0,1629		
B-73 ***	7728-892	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1961	0,1961	0,0399	0,0670
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0098-640	12 suppositoires, 100 mg	12 zetpillen, 100 mg	R	6,91	6,91	0,45	0,74
	0098-640				1,68	1,68		
B-60 *	0721-365	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	R	0,1808	0,1808	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0721-365	1 suppositoire, 100 mg	1 zetpil, 100 mg	R	0,1483	0,1483		
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0098-574	6 ampoules 3 ml solution pour perfusion et injection, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	R	6,96	6,96	0,46	0,76
	0098-574				1,73	1,73		
B-60 *	0721-332	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	R	0,3717	0,3717	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0721-332	1 ampoule 3 mL solution pour perfusion et injection, 25 mg/mL	1 ampul 3 mL oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/mL	R	0,3050	0,3050		
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0817-940	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	R	9,56	9,56	1,01	1,68
	0817-940				3,81	3,81		
B-60 *	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0984	0,0984	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0808	0,0808		
B-60 ***	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0986	0,0986	0,0202	0,0336
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0098-624	30 comprimés gastro-résistants, 25 mg	30 maagsapresistente tabletten, 25 mg	R	6,60	6,60	0,37	0,62
	0098-624				1,41	1,41		
B-60 *	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0607	0,0607	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0497	0,0497		
B-60 ***	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0657	0,0657	0,0123	0,0207
VOLTAREN 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	3384-682	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	R	9,56	9,56	1,01	1,68
	3384-682				3,81	3,81		
B-60 *	7717-366	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0984	0,0984	+0,0000	+0,0000
B-60 **	7717-366	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0808	0,0808		

B-60 ***	7717-366	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,0986	0,0986	0,0202	0,0336
VOLTAREN RETARD 100		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	0861-443	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	9,44	9,44	0,99	1,64
	0861-443				3,72	3,72		
B-60 *	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1600	0,1600	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1313	0,1313		
B-60 ***	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1604	0,1604	0,0330	0,0547
VOLTAREN RETARD 75		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	1115-716	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	10,70	10,70	1,24	2,07
	1115-716				4,69	4,69		
B-60 *	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,1008	0,1008	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,0828	0,0828		
B-60 ***	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,1011	0,1011	0,0207	0,0345
VOLTAREN RETARD 75 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	2734-507	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	10,70	10,70	1,24	2,07
	2734-507				4,69	4,69		
B-60 *	0799-205	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,1008	0,1008	+0,0000	+0,0000
B-60 **	0799-205	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,0828	0,0828		
B-60 ***	0799-205	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,1011	0,1011	0,0207	0,0345
WELLBUTRIN XR 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N06AX12		
B-73	2415-867	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	17,59	17,59	2,66	4,43
	2415-867				10,02	10,02		
B-73	2464-550	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	34,11	34,11	5,34	8,99
	2464-550				24,03	24,03		
B-73 *	0788-000	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	0,3446	0,3446	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0788-000	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	0,2830	0,2830		
B-73 ***	0788-000	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	0,3275	0,3275	0,0593	0,0999
WELLBUTRIN XR 300 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N06AX12		
B-73	2415-859	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	27,23	27,23	4,38	7,37
	2415-859				18,02	18,02		
B-73	2464-568	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	56,10	56,10	8,42	14,18
	2464-568				43,26	43,26		
B-73 *	0788-018	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	0,5886	0,5886	+0,0000	+0,0000
B-73 **	0788-018	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	0,5096	0,5096		
B-73 ***	0788-018	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	0,5718	0,5718	0,0936	0,1576

XALATAN 0,005 %		UPJOHN		ATC: S01EE01				
B-168	1326-164	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	R	10,32	10,32	1,17	1,94
	1326-164				4,40	4,40		
B-168	1416-676	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	R	17,49	17,49	2,64	4,40
	1416-676				9,95	9,95		
B-168 *	0762-633	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	R	4,2800	4,2800	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0762-633	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	R	3,5167	3,5167		
XYZALL 5 mg		UCB PHARMA		ATC: R06AE09				
Cs-7	1654-102	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	6,91	6,91	1,78	1,78
	1654-102				1,68	1,68		
Cs-7	1744-176	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	8,61	8,61	3,27	3,27
	1744-176				3,08	3,08		
Cs-7 *	0770-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0993	0,0993	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0770-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0815	0,0815		
Cs-7 ***	0770-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0994	0,0994	0,0817	0,0817
ZALASTA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH03				
B-72	3892-056	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,04	26,04	4,22	7,08
	3892-056				16,98	16,98		
B-72 *	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,7825	0,7825		
B-72 **	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,6429	0,6429		
B-72 ***	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,7647	0,7647	0,1507	0,2529
ZALASTA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH03				
B-72	3892-031	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	26,04	26,04	4,22	7,08
	3892-031				16,98	16,98		
B-72 *	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7825	0,7825		
B-72 **	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6429	0,6429		
B-72 ***	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7647	0,7647	0,1507	0,2529
ZALASTA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH03				
B-72	3892-023	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	18,56	18,56	2,86	4,76
	3892-023				10,77	10,77		
B-72 *	7724-107	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,4964	0,4964		
B-72 **	7724-107	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,4079	0,4079		
B-72 ***	7724-107	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,4974	0,4974	0,1021	0,1700
ZALASTA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH03				
B-72	3892-049	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	18,56	18,56	2,86	4,76
	3892-049				10,77	10,77		
B-72 *	7724-115	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	G	0,4964	0,4964		
B-72 **	7724-115	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	G	0,4079	0,4079		
B-72 ***	7724-115	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	G	0,4974	0,4974	0,1021	0,1700
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AJ13				

C-29	1799-931	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	6,96	6,96	1,53	1,53
	1799-931				1,73	1,73		
C-29	2752-897	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	11,09	11,09	4,41	4,41
	2752-897				4,99	4,99		
C-29	3677-879	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	R	15,38	15,38	7,35	7,35
	3677-879				8,31	8,31		
C-29 *	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1072	0,1072	+0,0000	+0,0000
C-29 **	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,0881	0,0881		
C-29 ***	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1075	0,1075	0,0735	0,0735
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N02AJ13								
C-29	3417-888	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	R	6,96	6,96	1,53	1,53
	3417-888				1,73	1,73		
C-29	3417-896	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	11,09	11,09	4,41	4,41
	3417-896				4,99	4,99		
C-29	3926-698	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	R	15,38	15,38	7,35	7,35
	3926-698				8,31	8,31		
C-29 *	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1072	0,1072	+0,0000	+0,0000
C-29 **	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,0881	0,0881		
C-29 ***	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1076	0,1076	0,0735	0,0735
ZANIDIP 10 mg RECORDATI ATC: C08CA13								
B-20	1383-637	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,25	10,25	1,15	1,92
	1383-637				4,35	4,35		
B-20	2139-632	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,31	15,31	2,19	3,65
	2139-632				8,25	8,25		
B-20	2695-864	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	17,98	17,98	2,74	4,56
	2695-864				10,32	10,32		
B-20 *	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1359	0,1359	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1116	0,1116		
B-20 ***	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1362	0,1362	0,0280	0,0465
ZANIDIP 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA13								
B-20	2618-478	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,31	15,31	2,19	3,65
	2618-478				8,25	8,25		
B-20	2804-474	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	17,98	17,98	2,74	4,56
	2804-474				10,32	10,32		
B-20 *	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1359	0,1359	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1116	0,1116		
B-20 ***	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1362	0,1362	0,0280	0,0465
ZANIDIP 20 mg RECORDATI ATC: C08CA13								

B-20	2233-211 2233-211	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	14,74 7,82	14,74 7,82	2,07	3,46
B-20	2233-203 2233-203	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	20,81 12,51	20,81 12,51	3,32	5,53
B-20	2695-856 2695-856	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	25,22 16,26	25,22 16,26	4,10	6,89
B-20 *	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2141	0,2141	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1759	0,1759		
B-20 ***	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2101	0,2101	0,0418	0,0703
ZANIDIP 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA13								
B-20	2618-460 2618-460	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	20,81 12,51	20,81 12,51	3,32	5,53
B-20	2804-482 2804-482	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	25,22 16,26	25,22 16,26	4,10	6,89
B-20 *	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2141	0,2141	+0,0000	+0,0000
B-20 **	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1759	0,1759		
B-20 ***	0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2101	0,2101	0,0418	0,0703
ZESTORETIC 20/12,5 ASTRAZENECA ATC: C09BA03								
B-21	0689-851 0689-851	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	11,25 5,11	11,25 5,11	1,36	2,26
B-21	1415-264 1415-264	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	14,80 7,86	14,80 7,86	2,08	3,47
B-21 *	0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1811	0,1811	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1488	0,1488		
B-21 ***	0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1815	0,1815	0,0371	0,0620
ZESTRIL 20 ASTRAZENECA ATC: C09AA03								
B-21	0613-422 0613-422	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	10,40 4,46	10,40 4,46	1,18	1,97
B-21	1184-027 1184-027	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	15,21 8,18	15,21 8,18	2,17	3,62
B-21 *	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1886	0,1886	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1548	0,1548		
B-21 ***	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1889	0,1889	0,0387	0,0646
ZESTRIL 5 ASTRAZENECA ATC: C09AA03								
B-21	0613-414 0613-414	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	5,71 0,63	5,71 0,63	0,17	0,28
B-21 *	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0289	0,0289	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0239	0,0239		
B-21 ***	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0386	0,0386	0,0061	0,0100
ZINACEF 1500 mg GLAXOSMITHKLINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01DC02								
	0743-344	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg		2,46	2,46		
B-111 **	0743-344	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	R	2,6100	2,6100		
ZINACEF 750 mg GLAXOSMITHKLINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook ATC: J01DC02								

PHARMACEUTICALS								
hoofdstuk: IV)								
	0743-302	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg		1,24	1,24		
B-111 **	0743-302	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	R	1,3100	1,3100		
ZINNAT 250 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01DC02								
C-37	0679-118	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	R	7,58	7,58	2,01	2,01
	0679-118				2,27	2,27		
C-37 *	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,2930	0,2930	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,2410	0,2410		
C-37 ***	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,2947	0,2947	0,2010	0,2010
ZINNAT 250 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01DC02								
C-37	1531-441	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	10,68	10,68	4,14	4,14
	1531-441				4,68	4,68		
C-37 *	0762-658	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,3020	0,3020	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0762-658	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	0,2480	0,2480		
ZINNAT 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01DC02								
C-37	1089-689	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	R	10,42	10,42	3,96	3,96
	1089-689				4,48	4,48		
C-37	1557-396	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	15,51	15,51	7,43	7,43
	1557-396				8,41	8,41		
C-37 *	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5425	0,5425	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,4455	0,4455		
C-37 ***	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5438	0,5438	0,3715	0,3715
ZITROMAX 200 mg/ 5 ml PFIZER ATC: J01FA10								
C-37	1114-503	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	6,92	6,92	1,49	1,49
	1114-503				1,69	1,69		
C-37	1114-511	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	7,93	7,93	2,25	2,25
	1114-511				2,55	2,55		
C-37	1719-830	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	10,14	10,14	3,77	3,77
	1719-830				4,26	4,26		
C-37 *	0742-403	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	0,7857	0,7857	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0742-403	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	0,6457	0,6457		
ZITROMAX 250 mg PFIZER ATC: J01FA10								
C-37	1417-450	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	9,21	9,21	3,13	3,13
	1417-450				3,54	3,54		
C-37 *	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,7617	0,7617	+0,0000	+0,0000
C-37 **	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,6250	0,6250		
C-37 ***	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,7632	0,7632	0,5217	0,5217

ZITROMAX 500 mg		PFIZER				ATC: J01FA10			
C-37	1417-468 1417-468	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	9,21 3,54	9,21 3,54	3,13	3,13	
C-37 *	0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,5233	1,5233	+0,0000	+0,0000	
C-37 **	0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,2500	1,2500			
C-37 ***	0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,5264	1,5264	1,0433	1,0433	
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA01			
B-41	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	13,60 6,94	13,60 6,94	1,84	3,07	
B-41 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1067	0,1067	+0,0000	+0,0000	
B-41 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0876	0,0876			
B-41 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1068	0,1068	0,0219	0,0365	
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: C10AA01			
B-41	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,20 12,04	20,20 12,04	3,19	5,32	
B-41 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1586	0,1586	+0,0000	+0,0000	
B-41 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1302	0,1302			
B-41 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1589	0,1589	0,0326	0,0543	
ZOVIRAX I.V.		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01			
	0721-563	5 ampoules 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg	5 ampullen 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg		14,55	14,55			
B-135 *	0721-563	1 ampoule 10 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	3,7560	3,7560	+0,0000	+0,0000	
B-135 **	0721-563	1 ampoule 10 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	R	3,0840	3,0840			
ZYLORIC		LABORATOIRES SMB				ATC: M04AA01			
B-68	0137-810 0137-810	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	6,91 1,68	6,91 1,68	0,45	0,74	
B-68 *	0721-571	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0217	0,0217	+0,0000	+0,0000	
B-68 **	0721-571	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0178	0,0178			
B-68 ***	0721-571	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0228	0,0228	0,0045	0,0074	
ZYLORIC 300		LABORATOIRES SMB				ATC: M04AA01			
B-68	0099-457 0099-457	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg	R	7,75 2,41	7,75 2,41	0,64	1,07	
B-68	0866-236 0866-236	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	R	9,52 3,78	9,52 3,78	1,00	1,67	
B-68 *	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0542	0,0542	+0,0000	+0,0000	
B-68 **	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0446	0,0446			
B-68 ***	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0543	0,0543	0,0111	0,0186	
ZYPREXA 10 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N05AH03			
B-72	2783-389 2783-389	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	45,62 34,10	45,62 34,10	6,96	11,71	
B-72 *	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4414	0,4414	+0,0000	+0,0000	
B-72 **	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,3689	0,3689			
B-72 ***	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4183	0,4183	0,0710	0,1195	

ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	2839-488 2839-488	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	R	27,01 17,83	27,01 17,83	4,35	7,31
B-72	3109-931 3109-931	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	45,62 34,10	45,62 34,10	6,96	11,71
B-72 *	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4414	0,4414	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,3689	0,3689		
B-72 ***	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4183	0,4183	0,0710	0,1195
ZYPREXA 5 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	2783-405 2783-405	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	37,81 27,27	37,81 27,27	5,86	9,86
B-72 *	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3591	0,3591	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,2950	0,2950		
B-72 ***	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3386	0,3386	0,0598	0,1006
ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	2839-470 2839-470	28 comprimés enrobés, 5 mg	28 omhulde tabletten, 5 mg	R	19,28 11,33	19,28 11,33	3,00	5,01
B-72	3109-923 3109-923	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	37,81 27,27	37,81 27,27	5,86	9,86
B-72 *	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3591	0,3591	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,2950	0,2950		
B-72 ***	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3386	0,3386	0,0598	0,1006
ZYPREXA 7,5 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	1302-900 1302-900	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	28,07 18,75	28,07 18,75	4,50	7,56
B-72 *	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4321	0,4321	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3550	0,3550		
B-72 ***	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4185	0,4185	0,0804	0,1350
ZYPREXA 7,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3901-550 3901-550	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	28,07 18,75	28,07 18,75	4,50	7,56
B-72 *	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4321	0,4321	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3550	0,3550		
B-72 ***	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4185	0,4185	0,0804	0,1350
ZYPREXA VELOTAB 10 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	2789-089 2789-089	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	45,62 34,10	45,62 34,10	6,96	11,71
B-72 *	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4414	0,4414	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3689	0,3689		
B-72 ***	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4183	0,4183	0,0710	0,1195
ZYPREXA VELOTAB 5 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	2789-071 2789-071	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	37,81 27,27	37,81 27,27	5,86	9,86
B-72 *	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3591	0,3591	+0,0000	+0,0000

B-72 **	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,2950	0,2950		
B-72 ***	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3386	0,3386	0,0598	0,1006
ZYPREXA VELOTAB 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3270-311	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	27,01	27,01	4,35	7,31
	3270-311				17,83	17,83		
B-72	3270-329	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	45,62	45,62	6,96	11,71
	3270-329				34,10	34,10		
B-72 *	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4414	0,4414	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,3689	0,3689		
B-72 ***	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4183	0,4183	0,0710	0,1195
ZYPREXA VELOTAB 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3270-337	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	19,28	19,28	3,00	5,01
	3270-337				11,33	11,33		
B-72	3270-345	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	37,81	37,81	5,86	9,86
	3270-345				27,27	27,27		
B-72 *	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3591	0,3591	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,2950	0,2950		
B-72 ***	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3386	0,3386	0,0598	0,1006
ZYRTEC		UCB PHARMA		ATC: R06AE07				
Cs-7	1001-528	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	8,08	8,08	2,82	2,82
	1001-528				2,66	2,66		
Cs-7 *	0740-027	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	10 mL drank, 1 mg/mL	R	0,1715	0,1715	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0740-027	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	10 mL drank, 1 mg/mL	R	0,1410	0,1410		
ZYRTEC		UCB PHARMA		ATC: R06AE07				
Cs-7	1001-536	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/ml	R	8,08	8,08	2,82	2,82
	1001-536				2,66	2,66		
Cs-7 *	0740-019	1 mL solution buvable en gouttes, 10 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/mL	R	0,1715	0,1715	+0,0000	+0,0000
Cs-7 **	0740-019	1 mL solution buvable en gouttes, 10 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/mL	R	0,1410	0,1410		

2° au chapitre II-B:

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

2° in hoofdstuk II-B:

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV				ATC: A02BC05		
B-48	2990-703	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,39	17,39	2,62	4,36
	2990-703				9,87	9,87		
B-48 *	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1274	0,1274		
B-48 **	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1046	0,1046		
B-48 ***	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1276	0,1276	0,0262	0,0436
ESOMEPRAZOLE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV				ATC: A02BC05		
B-48	2990-729	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,97	11,97	1,50	2,51
	2990-729				5,67	5,67		
B-48 *	7700-644	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2614	0,2614		
B-48 **	7700-644	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2146	0,2146		
B-48 ***	7700-644	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2620	0,2620	0,0536	0,0896
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC05		
B-48	2894-236	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	15,16	15,16	2,16	3,60
	2894-236				8,14	8,14		
B-48	2893-519	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	17,18	17,18	2,57	4,29
	2893-519				9,70	9,70		
B-48 *	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1278	0,1278		
B-48 **	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1049	0,1049		
B-48 ***	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1281	0,1281	0,0262	0,0438
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC05		
B-48	2950-830	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,16	15,16	2,16	3,60
	2950-830				8,14	8,14		
B-48	2950-848	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,18	17,18	2,57	4,29
	2950-848				9,70	9,70		
B-48 *	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1278	0,1278		
B-48 **	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1049	0,1049		
B-48 ***	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1281	0,1281	0,0262	0,0438
ESOMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: A02BC05		
B-48	2893-527	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	12,31	12,31	1,58	2,63
	2893-527				5,94	5,94		
B-48 *	0755-256	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2739	0,2739		
B-48 **	0755-256	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2250	0,2250		
B-48 ***	0755-256	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2741	0,2741	0,0564	0,0939
ESOMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC05		
B-48	2950-855	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,30	12,30	1,57	2,62
	2950-855				5,93	5,93		

B-48 *	0750-554	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2732	0,2732		
B-48 **	0750-554	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2246	0,2246		
B-48 ***	0750-554	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2737	0,2737	0,0561	0,0936
<div> <div>ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg</div> <div>MYLAN</div> <div>ATC: A02BC05</div> </div>								
B-48	2886-695	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	14,90	14,90	2,11	3,51
	2886-695				7,95	7,95		
B-48	2889-905	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	18,67	18,67	2,88	4,80
	2889-905				10,85	10,85		
B-48 *	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
B-48 **	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
B-48 ***	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1403	0,1403	0,0288	0,0480
<div> <div>ESOMEPRAZOLE MYLAN 40 mg</div> <div>MYLAN</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC05</div> </div>								
B-48	2880-862	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	12,31	12,31	1,58	2,63
	2880-862				5,94	5,94		
B-48 *	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2739	0,2739		
B-48 **	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2250	0,2250		
B-48 ***	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2741	0,2741	0,0564	0,0939
<div> <div>ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>ATC: A02BC05</div> </div>								
B-48	3494-234	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	15,07	15,07	2,14	3,57
	3494-234				8,08	8,08		
B-48	2738-532	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	17,16	17,16	2,57	4,28
	2738-532				9,69	9,69		
B-48 *	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1276	0,1276		
B-48 **	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
B-48 ***	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1278	0,1278	0,0262	0,0437
<div> <div>ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC05</div> </div>								
B-48	2738-557	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	11,98	11,98	1,51	2,51
	2738-557				5,68	5,68		
B-48 *	0757-518	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2618	0,2618		
B-48 **	0757-518	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2150	0,2150		
B-48 ***	0757-518	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2624	0,2624	0,0539	0,0896
<div> <div>LOSEC MUPS 10 mg</div> <div>ASTRAZENECA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	1618-214	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	13,23	13,23	1,76	2,94

	1618-214					6,65	6,65		
B-48 *	0764-167	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R		0,1532	0,1532	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0764-167	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R		0,1259	0,1259		
B-48 ***	0764-167	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R		0,1535	0,1535	0,0314	0,0525
LOSEC MUPS 20 mg AZRAZENEA ATC: A02BC01									
B-48	2095-438	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R		19,06	19,06	2,96	4,93
	2095-438					11,16	11,16		
B-48 *	0764-175	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R		0,2571	0,2571	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0764-175	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R		0,2113	0,2113		
B-48 ***	0764-175	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R		0,2576	0,2576	0,0529	0,0880
NEXIAM 20 mg GRUNENTHAL ATC: A02BC05									
B-48	1597-004	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R		14,90	14,90	2,11	3,51
	1597-004					7,95	7,95		
B-48	2692-010	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R		18,37	18,37	2,82	4,70
	2692-010					10,63	10,63		
B-48 *	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R		0,1400	0,1400	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R		0,1150	0,1150		
B-48 ***	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R		0,1402	0,1402	0,0288	0,0480
NEXIAM 40 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC05									
B-48	1596-998	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	R		12,30	12,30	1,57	2,62
	1596-998					5,93	5,93		
B-48 *	0768-978	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R		0,2732	0,2732	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0768-978	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R		0,2246	0,2246		
B-48 ***	0768-978	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R		0,2737	0,2737	0,0561	0,0936
OMEPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01									
B-48	3527-686	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G		18,23	18,23	2,79	4,65
	3527-686					10,52	10,52		
B-48	3078-151	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G		22,47	22,47	3,68	6,13
	3078-151					13,86	13,86		
B-48 *	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G		0,1789	0,1789		
B-48 **	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G		0,1469	0,1469		
B-48 ***	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G		0,2429	0,2429	0,0498	0,0830
OMEPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC01									
B-48	3078-169	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G		19,89	19,89	3,13	5,22
	3078-169					11,80	11,80		
B-48	3527-694	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G		31,38	31,38	4,96	8,35
	3527-694					21,65	21,65		
B-48 *	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule,	G		0,4989	0,4989		

B-48 **	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	hard, 40 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4098	0,4098		
B-48 ***	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4776	0,4776	0,0886	0,1491
<div> <div>OMEPRAZOL APOTEX 10 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2227-163	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	12,64	12,64	1,64	2,74
	2227-163				6,19	6,19		
B-48	3548-070	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	17,25	17,25	2,59	4,31
	3548-070				9,76	9,76		
B-48 *	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1260	0,1260		
B-48 **	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1035	0,1035		
B-48 ***	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1261	0,1261	0,0259	0,0431
<div> <div>OMEPRAZOL APOTEX 20 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2227-155	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	18,23	18,23	2,79	4,65
	2227-155				10,52	10,52		
B-48	2672-681	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	22,42	22,42	3,66	6,11
	2672-681				13,82	13,82		
B-48 *	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1783	0,1783		
B-48 **	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
B-48 ***	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1779	0,1779	0,0366	0,0611
<div> <div>OMEPRAZOL APOTEX 40 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2227-171	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,21	19,21	2,99	4,98
	2227-171				11,27	11,27		
B-48	2227-122	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	31,38	31,38	4,96	8,35
	2227-122				21,65	21,65		
B-48 *	0781-039	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4989	0,4989		
B-48 **	0781-039	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4098	0,4098		
B-48 ***	0781-039	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4776	0,4776	0,0886	0,1491
<div> <div>OMEPRAZOL MYLAN 10 mg</div> <div>MYLAN</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	1712-249	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,42	13,42	1,80	3,01
	1712-249				6,80	6,80		
B-48	2417-731	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	18,60	18,60	2,87	4,78
	2417-731				10,81	10,81		
B-48 *	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1395	0,1395		

B-48 **	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1146	0,1146		
B-48 ***	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1397	0,1397	0,0287	0,0478
OMEPRAZOL MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
B-48	1705-466	56 gélule gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,06	19,06	2,96	4,93
	1705-466				11,16	11,16		
B-48	2417-749	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,75	23,75	3,90	6,54
	2417-749				14,98	14,98		
B-48 *	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1933	0,1933		
B-48 **	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1588	0,1588		
B-48 ***	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654
OMEPRAZOL MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC01								
B-48	1712-231	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,89	19,89	3,13	5,22
	1712-231				11,80	11,80		
B-48	2119-584	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,82	32,82	5,16	8,68
	2119-584				22,90	22,90		
B-48 *	0772-046	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5277	0,5277		
B-48 **	0772-046	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4334	0,4334		
B-48 ***	0772-046	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5033	0,5033	0,0921	0,1550
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
B-48	1767-227	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,40	13,40	1,80	3,00
	1767-227				6,78	6,78		
B-48	1767-243	98 gélules gastro-résistantes, 10 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	18,34	18,34	2,81	4,69
	1767-243				10,60	10,60		
B-48 *	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1396	0,1396		
B-48 **	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1147	0,1147		
B-48 ***	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1399	0,1399	0,0287	0,0479
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
B-48	1767-367	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,06	19,06	2,96	4,93
	1767-367				11,16	11,16		
B-48	2459-618	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,06	19,06	2,96	4,93
	2459-618				11,16	11,16		
B-48	1767-318	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,47	23,47	3,86	6,48
	1767-318				14,73	14,73		

B-48 *	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
B-48 **	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
B-48 ***	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1922	0,1922	0,0394	0,0661
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
B-48	2647-089	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,06	19,06	2,96	4,93
	2647-089				11,16	11,16		
B-48	3373-594	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,47	23,47	3,86	6,48
	3373-594				14,73	14,73		
B-48 *	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
B-48 **	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
B-48 ***	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2576	0,2576	0,0529	0,0880
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
B-48	2459-659	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,82	32,82	5,16	8,68
	2459-659				22,90	22,90		
B-48 *	0788-455	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,5277	0,5277		
B-48 **	0788-455	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,4334	0,4334		
B-48 ***	0788-455	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,5033	0,5033	0,0921	0,1550
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
B-48	1767-300	14 gélules gastro-résistantes, 40 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	13,33	13,33	1,78	2,97
	1767-300				6,73	6,73		
B-48	1767-342	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,22	19,22	2,99	4,99
	1767-342				11,28	11,28		
B-48	1767-292	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,82	32,82	5,16	8,68
	1767-292				22,90	22,90		
B-48 *	0775-353	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5277	0,5277		
B-48 **	0775-353	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4334	0,4334		
B-48 ***	0775-353	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5033	0,5033	0,0921	0,1550
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
B-48	3520-350	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,22	19,22	2,99	4,99
	3520-350				11,28	11,28		
B-48	2647-097	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,82	32,82	5,16	8,68
	2647-097				22,90	22,90		
B-48 *	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5277	0,5277		
B-48 **	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4334	0,4334		

B-48 ***	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5033	0,5033	0,0921	0,1550
OMEPRAZOL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: A02BC01			
B-48	3494-812	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,33	13,33	1,78	2,97
	3494-812				6,73	6,73		
B-48	2705-713	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg (tablettencontainer)	G	17,60	17,60	2,66	4,43
	2705-713				10,03	10,03		
B-48 *	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1294	0,1294		
B-48 **	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1063	0,1063		
B-48 ***	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1296	0,1296	0,0266	0,0443
OMEPRAZOL TEVA 20 mg		AREGA PHARMA			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC01	
B-48	2726-172	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	G	18,85	18,85	2,91	4,86
	2726-172				10,99	10,99		
B-48	2705-747	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	G	23,34	23,34	3,84	6,45
	2705-747				14,62	14,62		
B-48 *	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1887	0,1887		
B-48 **	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1550	0,1550		
B-48 ***	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1871	0,1871	0,0384	0,0645
OMEPRAZOL TEVA 40 mg		AREGA PHARMA			ATC: A02BC01			
B-48	2726-180	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier)	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (tablettencontainer)	G	19,60	19,60	3,07	5,11
	2726-180				11,57	11,57		
B-48	3494-820	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	31,73	31,73	5,01	8,43
	3494-820				21,95	21,95		
B-48 *	0787-689	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5059	0,5059		
B-48 **	0787-689	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4155	0,4155		
B-48 ***	0787-689	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4838	0,4838	0,0895	0,1505
OMEPRAZOLE EG 10 mg		EUROGENERICS			ATC: A02BC01			
B-48	2141-224	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,40	13,40	1,80	3,00
	2141-224				6,78	6,78		
B-48	2455-293	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	17,29	17,29	2,60	4,33
	2455-293				9,79	9,79		
B-48 *	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1263	0,1263		
B-48 **	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1038	0,1038		
B-48 ***	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1266	0,1266	0,0260	0,0433

OMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: A02BC01	
B-48	2393-114	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,06	19,06	2,96	4,93
	2393-114				11,16	11,16		
B-48	2455-301	100 gélules gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,75	23,75	3,90	6,54
	2455-301				14,98	14,98		
B-48 *	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1933	0,1933		
B-48 **	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1588	0,1588		
B-48 ***	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654
OMEPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: A02BC01	
B-48	2753-200	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,06	19,06	2,96	4,93
	2753-200				11,16	11,16		
B-48	2753-218	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,75	23,75	3,90	6,54
	2753-218				14,98	14,98		
B-48 *	0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1933	0,1933		
B-48 **	0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1588	0,1588		
B-48 ***	0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654
OMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC01				
B-48	2179-935	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,22	19,22	2,99	4,99
	2179-935				11,28	11,28		
B-48	2181-642	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,82	32,82	5,16	8,68
	2181-642				22,90	22,90		
B-48 *	0770-958	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5277	0,5277		
B-48 **	0770-958	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4334	0,4334		
B-48 ***	0770-958	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5033	0,5033	0,0921	0,1550
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2600-559	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,82	32,82	5,16	8,68
	2600-559				22,90	22,90		
B-48 *	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5277	0,5277		
B-48 **	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4334	0,4334		
B-48 ***	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5033	0,5033	0,0921	0,1550
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: A02BC01	
B-48	2616-522	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,06	19,06	2,96	4,93

	2616-522				11,16	11,16		
B-48	2632-164	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,75	23,75	3,90	6,54
	2632-164				14,98	14,98		
B-48 *	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1933	0,1933		
B-48 **	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1588	0,1588		
B-48 ***	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
B-48	3640-950	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,89	19,89	3,13	5,22
	3640-950				11,80	11,80		
B-48	2616-530	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,82	32,82	5,16	8,68
	2616-530				22,90	22,90		
B-48 *	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5277	0,5277		
B-48 **	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4334	0,4334		
B-48 ***	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5448	0,5448	0,1118	0,1864
PANTOMED 20 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	2557-205	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,26	11,26	1,36	2,26
	2557-205				5,12	5,12		
B-48	2557-213	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,07	16,07	2,34	3,91
	2557-213				8,84	8,84		
B-48	2626-968	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,07	16,07	2,34	3,91
	2626-968				8,84	8,84		
B-48 *	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1141	0,1141		
B-48 **	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0937	0,0937		
B-48 ***	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1144	0,1144	0,0234	0,0391
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	2732-782	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,26	11,26	1,36	2,26
	2732-782				5,12	5,12		
B-48	2732-790	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,07	16,07	2,34	3,91
	2732-790				8,84	8,84		
B-48	2976-934	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,07	16,07	2,34	3,91
	2976-934				8,84	8,84		
B-48 *	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1141	0,1141		
B-48 **	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0937	0,0937		
B-48 ***	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1144	0,1144	0,0234	0,0391
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	2557-163	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,11	19,11	2,97	4,95

	2557-163				11,20	11,20		
B-48 *	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2580	0,2580		
B-48 **	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2120	0,2120		
B-48 ***	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2586	0,2586	0,0530	0,0884
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	2732-808	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,11	19,11	2,97	4,95
	2732-808				11,20	11,20		
B-48 *	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2580	0,2580		
B-48 **	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2120	0,2120		
B-48 ***	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2650	0,2650	0,0543	0,0907
PANTOPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
B-48	3527-702	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,07	11,07	1,32	2,20
	3527-702				4,97	4,97		
B-48	3055-522	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	2,32	3,86
	3055-522				8,74	8,74		
B-48 *	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
B-48 **	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0926	0,0926		
B-48 ***	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1149	0,1149	0,0236	0,0393
PANTOPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
B-48	3527-710	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,33	18,33	2,81	4,68
	3527-710				10,59	10,59		
B-48 *	7706-880	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2441	0,2441		
B-48 **	7706-880	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2005	0,2005		
B-48 ***	7706-880	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2446	0,2446	0,0502	0,0836
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
B-48	2650-422	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,07	11,07	1,32	2,20
	2650-422				4,97	4,97		
B-48	2650-752	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,31	15,31	2,19	3,65
	2650-752				8,25	8,25		
B-48 *	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1065	0,1065		
B-48 **	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0875	0,0875		
B-48 ***	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1067	0,1067	0,0219	0,0365
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
B-48	2650-455	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,33	18,33	2,81	4,68
	2650-455				10,59	10,59		
B-48 *	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2441	0,2441		
B-48 **	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2005	0,2005		
B-48 ***	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2446	0,2446	0,0502	0,0836
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
B-48	2568-061	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,10	11,10	1,33	2,21
	2568-061				5,00	5,00		

B-48	2568-079	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,70	15,70	2,27	3,78
	2568-079				8,56	8,56		
B-48 *	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
B-48 **	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0926	0,0926		
B-48 ***	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1129	0,1129	0,0232	0,0386
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
B-48	3689-965	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,10	11,10	1,33	2,21
	3689-965				5,00	5,00		
B-48	3689-940	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,70	15,70	2,27	3,78
	3689-940				8,56	8,56		
B-48 *	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
B-48 **	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0926	0,0926		
B-48 ***	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1129	0,1129	0,0232	0,0386
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
B-48	2568-095	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,11	19,11	2,97	4,95
	2568-095				11,20	11,20		
B-48 *	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2580	0,2580		
B-48 **	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2120	0,2120		
B-48 ***	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2586	0,2586	0,0530	0,0884
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
B-48	3689-957	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,11	19,11	2,97	4,95
	3689-957				11,20	11,20		
B-48 *	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2580	0,2580		
B-48 **	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2120	0,2120		
B-48 ***	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2586	0,2586	0,0530	0,0884
PANTOPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
B-48	2555-175	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,26	11,26	1,36	2,26
	2555-175				5,12	5,12		
B-48	2555-142	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,70	15,70	2,27	3,78
	2555-142				8,56	8,56		
B-48	3303-930	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,05	16,05	2,34	3,90
	3303-930				8,83	8,83		
B-48 *	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1140	0,1140		
B-48 **	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0936	0,0936		
B-48 ***	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1142	0,1142	0,0234	0,0390
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	3678-018	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,26	11,26	1,36	2,26
	3678-018				5,12	5,12		
B-48	3678-059	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,70	15,70	2,27	3,78
	3678-059				8,56	8,56		

B-48	3689-445	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,07	16,07	2,34	3,91
	3689-445				8,84	8,84		
B-48 *	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1141	0,1141		
B-48 **	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0937	0,0937		
B-48 ***	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1144	0,1144	0,0234	0,0391
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
B-48	2555-126	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,11	19,11	2,97	4,95
	2555-126				11,20	11,20		
B-48 *	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2580	0,2580		
B-48 **	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2120	0,2120		
B-48 ***	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2586	0,2586	0,0530	0,0884
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3678-075	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,11	19,11	2,97	4,95
	3678-075				11,20	11,20		
B-48 *	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2580	0,2580		
B-48 **	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2120	0,2120		
B-48 ***	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2586	0,2586	0,0530	0,0884
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: A02BC02				
B-48	2575-579	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,26	11,26	1,36	2,26
	2575-579				5,12	5,12		
B-48	2575-553	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,07	16,07	2,34	3,91
	2575-553				8,84	8,84		
B-48 *	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1141	0,1141		
B-48 **	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0937	0,0937		
B-48 ***	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1144	0,1144	0,0234	0,0391
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC02				
B-48	2575-538	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,11	19,11	2,97	4,95
	2575-538				11,20	11,20		
B-48 *	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2580	0,2580		
B-48 **	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2120	0,2120		
B-48 ***	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2586	0,2586	0,0530	0,0884
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3494-838	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,26	11,26	1,36	2,26
	3494-838				5,12	5,12		
B-48	3025-152	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,37	15,37	2,20	3,67
	3025-152				8,30	8,30		
B-48	3093-200	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,07	16,07	2,34	3,91
	3093-200				8,84	8,84		

B-48 *	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1141	0,1141		
B-48 **	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0937	0,0937		
B-48 ***	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1144	0,1144	0,0234	0,0391
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
B-48	3561-628	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,26	11,26	1,36	2,26
	3561-628				5,12	5,12		
B-48	3494-754	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,37	15,37	2,20	3,67
	3494-754				8,30	8,30		
B-48	3580-214	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,07	16,07	2,34	3,91
	3580-214				8,84	8,84		
B-48 *	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1141	0,1141		
B-48 **	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0937	0,0937		
B-48 ***	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1144	0,1144	0,0234	0,0391
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3494-846	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,74	18,74	2,89	4,82
	3494-846				10,91	10,91		
B-48	3912-128	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,74	18,74	2,89	4,82
	3912-128				10,91	10,91		
B-48 *	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2514	0,2514		
B-48 **	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2064	0,2064		
B-48 ***	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2519	0,2519	0,0516	0,0861
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
B-48	3580-230	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,74	18,74	2,89	4,82
	3580-230				10,91	10,91		
B-48 *	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2514	0,2514		
B-48 **	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2064	0,2064		
B-48 ***	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2519	0,2519	0,0516	0,0861
SEDACID 10 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: A02BC01				
B-48	2108-728	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	12,67	12,67	1,65	2,75
	2108-728				6,22	6,22		
B-48 *	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1434	0,1434	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1177	0,1177		
B-48 ***	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1435	0,1435	0,0295	0,0491
SEDACID 20 mg		LABORATOIRES SMB		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC01		
B-48	2108-751	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	18,24	18,24	2,79	4,65
	2108-751				10,53	10,53		
B-48	2451-961	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	22,47	22,47	3,68	6,13
	2451-961				13,86	13,86		
B-48 *	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1789	0,1789	+0,0000	+0,0000
B-48 **	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1469	0,1469		

B-48 ***	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1784	0,1784	0,0368	0,0613
----------	----------	------------------------------------	-----------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg			AUROBINDO NV		ATC: A02BC05			
C-31	2990-711	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	9,83	9,83	3,55	3,55
	2990-711				4,02	4,02		
C-31 *	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1274	0,1274		
C-31 **	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1046	0,1046		
C-31 ***	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1276	0,1276	0,0262	0,0436
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg			EUROGENERICS		ATC: A02BC05			
C-31	2893-477	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	7,83	7,83	2,19	2,19
	2893-477				2,48	2,48		
C-31	2893-485	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	10,08	10,08	3,73	3,73
	2893-485				4,22	4,22		
C-31 *	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1278	0,1278		
C-31 **	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1049	0,1049		
C-31 ***	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1281	0,1281	0,0262	0,0438
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg			EUROGENERICS		ATC: A02BC05			
C-31	2950-814	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,83	7,83	2,19	2,19
	2950-814				2,48	2,48		
C-31	2950-822	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	9,86	9,86	3,57	3,57
	2950-822				4,04	4,04		
C-31 *	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1278	0,1278		
C-31 **	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1049	0,1049		
C-31 ***	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1281	0,1281	0,0262	0,0438
ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg			MYLAN		ATC: A02BC05			
C-31	2886-687	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	10,21	10,21	3,81	3,81
	2886-687				4,31	4,31		
C-31 *	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
C-31 **	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1150	0,1150		

C-31 ***	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1403	0,1403	0,0288	0,0480
ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC05								
C-31	2738-516	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	9,86	9,86	3,57	3,57
	2738-516				4,04	4,04		
C-31 *	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1276	0,1276		
C-31 **	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
C-31 ***	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1278	0,1278	0,0262	0,0437
NEXIAM 20 mg GRUNENTHAL ATC: A02BC05								
C-31	1596-980	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	10,25	10,25	3,84	3,84
	1596-980				4,35	4,35		
C-31 *	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1400	0,1400	+0,0000	+0,0000
C-31 **	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1150	0,1150		
C-31 ***	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1402	0,1402	0,0288	0,0480
OMEPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	3078-144	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,19	12,19	5,16	5,16
	3078-144				5,84	5,84		
C-31 *	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1789	0,1789		
C-31 **	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1469	0,1469		
C-31 ***	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2429	0,2429	0,0498	0,0830
OMEPRAZOL APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC01								
C-31	2227-148	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,16	8,16	2,41	2,41
	2227-148				2,73	2,73		
C-31 *	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1260	0,1260		
C-31 **	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1035	0,1035		
C-31 ***	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1261	0,1261	0,0259	0,0431
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	2227-130	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,19	12,19	5,16	5,16
	2227-130				5,84	5,84		
C-31 *	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1783	0,1783		
C-31 **	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
C-31 ***	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1779	0,1779	0,0366	0,0611
OMEPRAZOL MYLAN 10 mg MYLAN ATC: A02BC01								
C-31	1712-215	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,50	8,50	2,64	2,64

	1712-215				2,99	2,99		
C-31 *	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1395	0,1395		
C-31 **	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1146	0,1146		
C-31 ***	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1397	0,1397	0,0287	0,0478
OMEPRAZOL MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	1712-223	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,32	8,32	2,52	2,52
	1712-223				2,85	2,85		
C-31	1705-441	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,54	12,54	5,40	5,40
	1705-441				6,11	6,11		
C-31 *	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1933	0,1933		
C-31 **	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1588	0,1588		
C-31 ***	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
C-31	1767-235	14 gélules gastro-résistantes, 10 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	6,99	6,99	1,55	1,55
	1767-235				1,75	1,75		
C-31	1767-250	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,26	8,26	2,47	2,47
	1767-250				2,80	2,80		
C-31 *	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1396	0,1396		
C-31 **	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1147	0,1147		
C-31 ***	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1399	0,1399	0,0287	0,0479
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	1724-772	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,14	8,14	2,40	2,40
	1724-772				2,71	2,71		
C-31	1767-326	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,20	12,20	5,17	5,17
	1767-326				5,85	5,85		
C-31 *	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
C-31 **	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
C-31 ***	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1922	0,1922	0,0394	0,0661
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	3546-116	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,20	12,20	5,17	5,17
	3546-116				5,85	5,85		
C-31 *	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1940	0,1940		

C-31 **	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
C-31 ***	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2576	0,2576	0,0529	0,0880
OMEPRAZOL TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	2801-504	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	G	8,16	8,16	2,41	2,41
	2801-504				2,73	2,73		
C-31	2726-164	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	G	12,30	12,30	5,24	5,24
	2726-164				5,93	5,93		
C-31 *	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1887	0,1887		
C-31 **	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1550	0,1550		
C-31 ***	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1871	0,1871	0,0384	0,0645
OMEPRAZOLE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: A02BC01								
C-31	2141-158	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,40	8,40	2,57	2,57
	2141-158				2,91	2,91		
C-31 *	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1263	0,1263		
C-31 **	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1038	0,1038		
C-31 ***	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1266	0,1266	0,0260	0,0433
OMEPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	2582-831	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,27	8,27	2,48	2,48
	2582-831				2,81	2,81		
C-31	1729-169	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,48	12,48	5,37	5,37
	1729-169				6,07	6,07		
C-31 *	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1933	0,1933		
C-31 **	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1588	0,1588		
C-31 ***	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	2616-548	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,54	12,54	5,40	5,40
	2616-548				6,11	6,11		
C-31 *	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1933	0,1933		
C-31 **	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1588	0,1588		
C-31 ***	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654
PANTOMED 20 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
C-31	2557-197	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,93	7,93	2,25	2,25

	2557-197				2,55	2,55		
C-31 *	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1141	0,1141		
C-31 **	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0937	0,0937		
C-31 ***	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1144	0,1144	0,0234	0,0391
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
C-31	2557-155	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,05	12,05	5,07	5,07
	2557-155				5,74	5,74		
C-31 *	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2580	0,2580		
C-31 **	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2120	0,2120		
C-31 ***	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2586	0,2586	0,0530	0,0884
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
C-31	3120-052	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,05	12,05	5,07	5,07
	3120-052				5,74	5,74		
C-31 *	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2580	0,2580		
C-31 **	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2120	0,2120		
C-31 ***	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2650	0,2650	0,0543	0,0907
PANTOPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								
C-31	3055-555	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,87	7,87	2,21	2,21
	3055-555				2,50	2,50		
C-31 *	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
C-31 **	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0926	0,0926		
C-31 ***	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1149	0,1149	0,0236	0,0393
PANTOPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								
C-31	3055-548	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,64	11,64	4,79	4,79
	3055-548				5,42	5,42		
C-31 *	7706-880	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2441	0,2441		
C-31 **	7706-880	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2005	0,2005		
C-31 ***	7706-880	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2446	0,2446	0,0502	0,0836
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								
C-31	2650-414	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,87	7,87	2,21	2,21
	2650-414				2,50	2,50		
C-31 *	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1065	0,1065		
C-31 **	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0875	0,0875		
C-31 ***	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1067	0,1067	0,0219	0,0365
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								
C-31	2650-448	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,64	11,64	4,79	4,79
	2650-448				5,42	5,42		
C-31 *	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2441	0,2441		
C-31 **	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2005	0,2005		
C-31 ***	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2446	0,2446	0,0502	0,0836
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
C-31	2568-053	28 comprimés gastro-résistants, 20	28 maagsapresistente tabletten, 20	G	7,91	7,91	2,24	2,24

		mg	mg						
	2568-053				2,53	2,53			
C-31 *	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128			
C-31 **	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0926	0,0926			
C-31 ***	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1129	0,1129	0,0232	0,0386	
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02									
C-31	3763-034	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,91	7,91	2,24	2,24	
	3763-034				2,53	2,53			
C-31 *	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128			
C-31 **	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0926	0,0926			
C-31 ***	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1129	0,1129	0,0232	0,0386	
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02									
C-31	2568-087	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,72	11,72	4,85	4,85	
	2568-087				5,49	5,49			
C-31 *	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2580	0,2580			
C-31 **	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2120	0,2120			
C-31 ***	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2586	0,2586	0,0530	0,0884	
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02									
C-31	3763-042	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,72	11,72	4,85	4,85	
	3763-042				5,49	5,49			
C-31 *	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2580	0,2580			
C-31 **	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2120	0,2120			
C-31 ***	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2586	0,2586	0,0530	0,0884	
PANTOPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02									
C-31	2555-159	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,93	7,93	2,25	2,25	
	2555-159				2,55	2,55			
C-31 *	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1140	0,1140			
C-31 **	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0936	0,0936			
C-31 ***	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1142	0,1142	0,0234	0,0390	
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02									
C-31	3689-429	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,93	7,93	2,25	2,25	
	3689-429				2,55	2,55			
C-31 *	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1141	0,1141			
C-31 **	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0937	0,0937			
C-31 ***	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1144	0,1144	0,0234	0,0391	
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02									
C-31	2555-118	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,76	11,76	4,87	4,87	
	2555-118				5,51	5,51			
C-31 *	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2580	0,2580			
C-31 **	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2120	0,2120			
C-31 ***	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2586	0,2586	0,0530	0,0884	
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02									

C-31	3689-437	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,76	11,76	4,87	4,87
	3689-437				5,51	5,51		
C-31 *	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2580	0,2580		
C-31 **	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2120	0,2120		
C-31 ***	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2586	0,2586	0,0530	0,0884
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg MYLAN ATC: A02BC02								
C-31	2575-512	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,93	7,93	2,25	2,25
	2575-512				2,55	2,55		
C-31 *	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1141	0,1141		
C-31 **	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0937	0,0937		
C-31 ***	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1144	0,1144	0,0234	0,0391
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC02								
C-31	2575-546	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,05	12,05	5,07	5,07
	2575-546				5,74	5,74		
C-31 *	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2580	0,2580		
C-31 **	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2120	0,2120		
C-31 ***	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2586	0,2586	0,0530	0,0884
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02								
C-31	3025-145	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,93	7,93	2,25	2,25
	3025-145				2,55	2,55		
C-31 *	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1141	0,1141		
C-31 **	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0937	0,0937		
C-31 ***	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1144	0,1144	0,0234	0,0391
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
C-31	3580-206	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,93	7,93	2,25	2,25
	3580-206				2,55	2,55		
C-31 *	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1141	0,1141		
C-31 **	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0937	0,0937		
C-31 ***	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1144	0,1144	0,0234	0,0391
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02								
C-31	3025-160	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,68	11,68	4,82	4,82
	3025-160				5,45	5,45		
C-31 *	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2514	0,2514		
C-31 **	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2064	0,2064		
C-31 ***	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2519	0,2519	0,0516	0,0861
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
C-31	3580-222	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,68	11,68	4,82	4,82
	3580-222				5,45	5,45		
C-31 *	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2514	0,2514		

C-31 **	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2064	0,2064		
C-31 ***	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2519	0,2519	0,0516	0,0861
SEDACID 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01								
C-31	2108-694	14 comprimés gastro-résistants, 10 mg	14 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	7,00	7,00	1,56	1,56
	2108-694				1,76	1,76		
C-31	2108-702	28 comprimés gastro-résistants, 10 mg	28 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	8,17	8,17	2,42	2,42
	2108-702				2,74	2,74		
C-31 *	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1434	0,1434	+0,0000	+0,0000
C-31 **	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1177	0,1177		
C-31 ***	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1435	0,1435	0,0295	0,0491
SEDACID 20 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC01								
C-31	2108-736	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	8,17	8,17	2,42	2,42
	2108-736				2,74	2,74		
C-31	2108-744	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	12,33	12,33	5,26	5,26
	2108-744				5,95	5,95		
C-31 *	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1789	0,1789	+0,0000	+0,0000
C-31 **	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1469	0,1469		
C-31 ***	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1784	0,1784	0,0368	0,0613

c) Au § 40000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 40000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FENOFIBRAAT EG 200 mg EUROGENERICS ATC: C10AB05								
B-39	2060-838	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	13,71	13,71	1,86	3,10
	2060-838				7,02	7,02		
B-39 *	0773-028	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1007	0,1007		
B-39 **	0773-028	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,0827	0,0827		
B-39 ***	0773-028	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1008	0,1008	0,0207	0,0344
FENO GAL 200 mg LIDOSE LABORATOIRES SMB ATC: C10AB05								
B-39	1416-411	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	8,02	8,02	0,70	1,16
	1416-411				2,63	2,63		
B-39	1447-796	98 gélules, 200 mg	98 capsules, hard, 200 mg	R	13,05	13,05	1,73	2,88
	1447-796				6,51	6,51		
B-39 *	0760-579	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,0857	0,0857	+0,0000	+0,0000
B-39 **	0760-579	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,0704	0,0704		

B-39 ***	0760-579	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,0859	0,0859	0,0177	0,0294
FENOGAL 267 mg LIDOSE		LABORATOIRES SMB				ATC: C10AB05		
B-39	2210-946	30 gélules, 267 mg	30 capsules, hard, 267 mg	G	8,84	8,84	0,86	1,44
	2210-946				3,25	3,25		
B-39	2211-209	90 gélules, 267 mg	90 capsules, hard, 267 mg	G	17,30	17,30	2,60	4,33
	2211-209				9,80	9,80		
B-39 *	0779-934	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	G	0,1406	0,1406		
B-39 **	0779-934	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	G	0,1154	0,1154		
B-39 ***	0779-934	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	G	0,1407	0,1407	0,0289	0,0481
FENOSUP LIDOSE 160 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C10AB05		
B-39	2451-979	60 gélules, 160 mg	60 capsules, hard, 160 mg	G	13,45	13,45	1,81	3,01
	2451-979				6,82	6,82		
B-39 *	0787-515	1 gélule, 160 mg	1 capsule, hard, 160 mg	G	0,1467	0,1467		
B-39 **	0787-515	1 gélule, 160 mg	1 capsule, hard, 160 mg	G	0,1205	0,1205		
B-39 ***	0787-515	1 gélule, 160 mg	1 capsule, hard, 160 mg	G	0,1470	0,1470	0,0302	0,0502
LIPANTHYL 267 MICRONISED		MYLAN EPD				ATC: C10AB05		
B-39	1440-445	30 gélules, 267 mg	30 capsules, hard, 267 mg	R	9,83	9,83	1,07	1,78
	1440-445				4,02	4,02		
B-39	1440-452	90 gélules, 267 mg	90 capsules, hard, 267 mg	R	17,08	17,08	2,55	4,26
	1440-452				9,63	9,63		
B-39 *	0766-816	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	R	0,1381	0,1381	+0,0000	+0,0000
B-39 **	0766-816	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	R	0,1134	0,1134		
B-39 ***	0766-816	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	R	0,1383	0,1383	0,0283	0,0473
LIPANTHYL 67 MICRONISED		MYLAN EPD				ATC: C10AB05		
B-39	1440-585	90 gélules, 67 mg	90 capsules, hard, 67 mg	R	10,63	10,63	1,23	2,05
	1440-585				4,64	4,64		
B-39 *	0766-808	1 gélule, 67 mg	1 capsule, hard, 67 mg	R	0,0666	0,0666	+0,0000	+0,0000
B-39 **	0766-808	1 gélule, 67 mg	1 capsule, hard, 67 mg	R	0,0547	0,0547		
B-39 ***	0766-808	1 gélule, 67 mg	1 capsule, hard, 67 mg	R	0,0667	0,0667	0,0137	0,0228
LIPANTHYLNANO 145 mg		MYLAN EPD				ATC: C10AB05		
B-39	2388-700	30 comprimés pelliculés, 145 mg	30 filmomhulde tabletten, 145 mg	R	11,27	11,27	1,36	2,27
	2388-700				5,13	5,13		
B-39	2388-692	90 comprimés pelliculés, 145 mg	90 filmomhulde tabletten, 145 mg	R	20,32	20,32	3,22	5,36
	2388-692				12,13	12,13		
B-39 *	0785-568	1 comprimé pelliculé, 145 mg	1 filmomhulde tablet, 145 mg	R	0,1739	0,1739	+0,0000	+0,0000
B-39 **	0785-568	1 comprimé pelliculé, 145 mg	1 filmomhulde tablet, 145 mg	R	0,1429	0,1429		
B-39 ***	0785-568	1 comprimé pelliculé, 145 mg	1 filmomhulde tablet, 145 mg	R	0,2212	0,2212	0,0453	0,0757

3° au chapitre IV-B :

a) Au § 70100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

3° in hoofdstuk IV-B :

a) In § 70100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v	I	II
					ex-			

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
CREON 25000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	1686-559 1686-559	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	M	45,08 33,63	45,08 33,63	0,00	0,00
A-4 *	0761-585	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4276	0,4276		
A-4 **	0761-585	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3565	0,3565		
A-4 ***	0761-585	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4045	0,4045	0,0000	0,0000

b) Au § 70200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 70200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CREON 25000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	1686-559 1686-559	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	M	45,08 33,63	45,08 33,63	0,00	0,00
A-4 *	0761-585	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4276	0,4276		
A-4 **	0761-585	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3565	0,3565		
A-4 ***	0761-585	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4045	0,4045	0,0000	0,0000

c) Au § 70300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 70300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CREON 25000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
B-51	1686-559 1686-559	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	M	45,08 33,63	45,08 33,63	6,88	11,58
B-51 *	0761-585	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4276	0,4276		
B-51 **	0761-585	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3565	0,3565		
B-51 ***	0761-585	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4045	0,4045	0,0688	0,1158

d) Au § 70400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 70400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CREON 25000		MYLAN EPD		ATC: A09AA02				
A-4	1686-559 1686-559	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	M	45,08 33,63	45,08 33,63	0,00	0,00
A-4 *	0761-585	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4276	0,4276		
A-4 **	0761-585	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,3565	0,3565		
A-4 ***	0761-585	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4045	0,4045	0,0000	0,0000

e) Au § 220101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 220101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELVORINE 7,5 mg		PFIZER		ATC: V03AF04				
A-33	1169-606 1169-606	10 comprimés, 7,5 mg	10 tabletten, 7,5 mg	R	17,96 10,30	17,96 10,30	0,00	0,00
A-33 *	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,3290	1,3290	+0,0000	+0,0000
A-33 **	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,0920	1,0920		
A-33 ***	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,3324	1,3324	0,0000	0,0000

f) Au § 220102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 220102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij	Base de remb Basis v tegem	I	II
LITICAN SANOFI BELGIUM ATC: A03FA05								
B-54	0818-708 0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		9,56 3,81	9,56 3,81	1,01	1,68
B-54 *	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2460	0,2460		
B-54 **	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2020	0,2020		
B-54 ***	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2465	0,2465	0,0505	0,0840

g) Au § 380100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 380100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij	Base de remb Basis v tegem	I	II
LITICAN SANOFI BELGIUM ATC: A03FA05								
B-54	0818-708 0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		9,56 3,81	9,56 3,81	1,01	1,68
B-54 *	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2460	0,2460		
B-54 **	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2020	0,2020		
B-54 ***	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2465	0,2465	0,0505	0,0840

h) Au § 380200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 380200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij	Base de remb Basis v tegem	I	II
LITICAN SANOFI BELGIUM ATC: A03FA05								
B-54	0818-708 0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		9,56 3,81	9,56 3,81	1,01	1,68
B-54 *	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2460	0,2460		
B-54 **	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2020	0,2020		
B-54 ***	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2465	0,2465	0,0505	0,0840

i) Au § 380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LITICAN			SANOFI BELGIUM		ATC: A03FA05			
B-54	0818-708 0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		9,56 3,81	9,56 3,81	1,01	1,68
B-54 *	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2460	0,2460		
B-54 **	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2020	0,2020		
B-54 ***	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2465	0,2465	0,0505	0,0840

j) Au § 400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OMNIPAQUE 240 mg l/ml			GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02			
B-178	0012-369 0012-369	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		8,09 2,67	8,09 2,67	0,71	1,18
B-178 *	0727-271	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		3,4500	3,4500		
B-178 **	0727-271	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		2,8300	2,8300		
OMNIPAQUE 240 mg l/ml			GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02			
B-178	0012-401 0012-401	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		10,35 4,42	10,35 4,42	1,17	1,95
B-178 *	0727-289	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		5,7000	5,7000		
B-178 **	0727-289	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		4,6900	4,6900		
OMNIPAQUE 240 mg l/ml			GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02			
B-178	0012-443 0012-443	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		18,84 10,98	18,84 10,98	2,91	4,85
B-178 *	0727-297	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		14,1700	14,1700		
B-178 **	0727-297	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 518 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 518 mg/mL		11,6400	11,6400		

OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-872	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		22,00	22,00	3,56	5,94
	0012-872				13,44	13,44		
B-178 *	0727-339	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		17,3400	17,3400		
B-178 **	0727-339	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		14,2500	14,2500		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
	7703-432	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		126,62	126,62		
B-178 *	7703-432	10 mL solution injectable, 647 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,8266	2,8266		
B-178 **	7703-432	10 mL solution injectable, 647 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,6844	2,6844		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-534	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		8,85	8,85	0,86	1,44
	0012-534				3,26	3,26		
B-178 *	0727-313	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		4,2100	4,2100		
B-178 **	0727-313	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		3,4600	3,4600		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-930	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		36,95	36,95	5,74	9,66
	0012-930				26,52	26,52		
B-178 *	0727-347	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		34,2200	34,2200		
B-178 **	0727-347	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		28,1100	28,1100		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	0012-542	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		11,61	11,61	1,43	2,38
	0012-542				5,39	5,39		
B-178 *	0727-321	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		6,9600	6,9600		
B-178 **	0727-321	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 647 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 647 mg/mL		5,7100	5,7100		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB02				
B-178	2494-508	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		54,34	54,34	8,00	12,10
	2494-508				41,72	41,72		
B-178 *	0790-170	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		51,3300	51,3300		
B-178 **	0790-170	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		44,2200	44,2200		

OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02			
B-178 *	0790-188 0790-188	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 755 mg/ml 10 mL solution injectable, 755 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml 10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		127,07 2,8360	127,07 2,8360			
B-178 **	0790-188	10 mL solution injectable, 755 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,6938	2,6938			
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02			
B-178	0012-971	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		24,20	24,20	3,96	6,65	
B-178 *	0012-971 0727-362	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		15,37 19,8300	15,37 19,8300			
B-178 **	0727-362	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		16,2900	16,2900			
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02			
B-178	0013-144	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		40,63	40,63	6,26	10,53	
B-178 *	0013-144 0727-370	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		29,73 38,3700	29,73 38,3700			
B-178 **	0727-370	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		31,5100	31,5100			
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02			
B-178	0859-678	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		71,20	71,20	8,00	12,10	
B-178 *	0859-678 0728-931	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		56,47 66,9700	56,47 66,9700			
B-178 **	0728-931	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 755 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 755 mg/mL		59,8600	59,8600			

k) Au § 410101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 410101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mL									

			mg/mL						
A-10 *	3896-412 7728-140	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL			187,18 205,5200	187,18 205,5200		
A-10 **	7728-140	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL			198,4100	198,4100		
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01									
A-10	2767-887	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	M		316,70	316,70	0,00	0,00
	2767-887					280,73	280,73		
A-10 *	0753-764	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL			304,6800	304,6800		
A-10 **	0753-764	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL			297,5700	297,5700		
NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01									
A-10	3896-420	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	M		111,98	111,98	0,00	0,00
	3896-420					93,59	93,59		
A-10 *	7728-132	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL			106,3200	106,3200		
A-10 **	7728-132	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL			99,2100	99,2100		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01									
A-10	1576-040	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	M		623,79	623,79	0,00	0,00
	1576-040					561,46	561,46		
A-10 *	0766-899	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL			200,7533	200,7533		
A-10 **	0766-899	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL			198,3833	198,3833		
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01									
A-10	1576-032	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	M		316,70	316,70	0,00	0,00
	1576-032					280,73	280,73		
A-10 *	0766-873	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL			101,5600	101,5600		
A-10 **	0766-873	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL			99,1900	99,1900		
ZOMACTON 10 mg/ml FERRING ATC: H01AC01									
A-10	2761-039	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL	M		197,79	197,79	0,00	0,00
	2761-039					172,03	172,03		
A-10 *	7720-774	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL			189,4600	189,4600		
A-10 **	7720-774	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL			182,3500	182,3500		
ZOMACTON 4 mg/3,5 ml FERRING ATC: H01AC01									
A-10	1096-965	1 flacon injectable 4 mg poudre pour solution injectable, 1,143	1 injectieflacon 4 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,143	M		89,91	89,91	0,00	0,00

		mg/ml	mg/ml					
A-10 *	1096-965 0741-454	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,5 mL solution injectable, 1,143 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 3,5 mL oplossing voor injectie, 1,143 mg/mL		73,41 84,9200	73,41 84,9200		
A-10 **	0741-454	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,5 mL solution injectable, 1,143 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 3,5 mL oplossing voor injectie, 1,143 mg/mL		77,8100	77,8100		

I) Au § 410104, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

I) In § 410104, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	3896-412	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	M	214,35	214,35	0,00	0,00
A-10 *	3896-412 7728-140	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL		187,18 205,5200	187,18 205,5200		
A-10 **	7728-140	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL		198,4100	198,4100		
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	2767-887	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	M	316,70	316,70	0,00	0,00
A-10 *	2767-887 0753-764	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		280,73 304,6800	280,73 304,6800		
A-10 **	0753-764	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		297,5700	297,5700		
NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	3896-420	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	M	111,98	111,98	0,00	0,00
A-10 *	3896-420 7728-132	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL		93,59 106,3200	93,59 106,3200		
A-10 **	7728-132	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL		99,2100	99,2100		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	1576-040	3 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	3 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	M	623,79	623,79	0,00	0,00
	1576-040				561,46	561,46		

A-10 *	0766-899	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL		200,7533	200,7533		
A-10 **	0766-899	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL		198,3833	198,3833		
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	1576-032	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	M	316,70	316,70	0,00	0,00
	1576-032				280,73	280,73		
A-10 *	0766-873	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL		101,5600	101,5600		
A-10 **	0766-873	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL		99,1900	99,1900		
ZOMACTON 10 mg/ml FERRING ATC: H01AC01								
A-10	2761-039	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL	M	197,79	197,79	0,00	0,00
	2761-039				172,03	172,03		
A-10 *	7720-774	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		189,4600	189,4600		
A-10 **	7720-774	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		182,3500	182,3500		
ZOMACTON 4 mg/3,5 ml FERRING ATC: H01AC01								
A-10	1096-965	1 flacon injectable 4 mg poudre pour solution injectable, 1,143 mg/ml	1 injectieflacon 4 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,143 mg/ml	M	89,91	89,91	0,00	0,00
	1096-965				73,41	73,41		
A-10 *	0741-454	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,5 mL solution injectable, 1,143 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 3,5 mL oplossing voor injectie, 1,143 mg/mL		84,9200	84,9200		
A-10 **	0741-454	1 flacon injectable (+ ampoule) 3,5 mL solution injectable, 1,143 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 3,5 mL oplossing voor injectie, 1,143 mg/mL		77,8100	77,8100		

m) Au § 410200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 410200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
B-239	3896-412	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	M	214,35	214,35	8,00	12,10
	3896-412				187,18	187,18		
B-239 *	7728-140	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL		205,5200	205,5200		
B-239 **	7728-140	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL		198,4100	198,4100		

			mg/mL					
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: H01AC01		
B-239	2767-887	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/mL	M	316,70	316,70	8,00	12,10
	2767-887				280,73	280,73		
B-239 *	0753-764	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		304,6800	304,6800		
B-239 **	0753-764	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		297,5700	297,5700		
NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 mL			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: H01AC01		
B-239	3896-420	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	M	111,98	111,98	8,00	12,10
	3896-420				93,59	93,59		
B-239 *	7728-132	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL		106,3200	106,3200		
B-239 **	7728-132	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL		99,2100	99,2100		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: H01AC01		
B-239	1576-040	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	M	623,79	623,79	8,00	12,10
	1576-040				561,46	561,46		
B-239 *	0766-899	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL		200,7533	200,7533		
B-239 **	0766-899	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL		198,3833	198,3833		
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: H01AC01		
B-239	1576-032	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	M	316,70	316,70	8,00	12,10
	1576-032				280,73	280,73		
B-239 *	0766-873	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL		101,5600	101,5600		
B-239 **	0766-873	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL		99,1900	99,1900		

n) Au § 440100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 440100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FLOXAPEN 1 g			AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CF05	
	7716-244	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		25,90	25,90		
A-16 *	7716-244	1 flacon injectable 1 g solution	1 injectieflacon 1 g oplossing voor		3,3420	3,3420		

A-16 **	7716-244	injectable, 1 g 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	injectie, 1 g 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		2,7450	2,7450		
FLOXAPEN 2 g		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CF05		
A-16 **	7725-211	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g		51,80 5,4910	51,80 5,4910		
FLOXAPEN 250 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CF05		
A-16 *	0707-349	10 flacons injectables 250 mg poudre pour solution injectable, 250 mg 1 flacon injectable 250 mg solution injectable, 250 mg	10 injectieflacons 250 mg poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg 1 injectieflacon 250 mg oplossing voor injectie, 250 mg		6,48 0,8360	6,48 0,8360		
FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CF05		
A-16 *	0707-356	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg 1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg		12,95 1,6710	12,95 1,6710		
MERONEM I.V.		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02		
A-16	1171-289	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	M/R	13,93	13,93	0,00	0,00
A-16 *	1171-289 0745-414	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1000 mg	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	R	7,19 9,2800	7,19 9,2800	+0,0000	+0,0000
MEROPENEM AB 1000 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02		
A-16	4279-147	1 flacon injectable (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G/M	18,33	18,33	0,00	0,00
A-16	4279-147 4279-154	10 flacons injectables (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	10 injectieflacons (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	G/M	10,59 125,46	10,59 125,46	0,00	0,00
A-16 *	4279-154 7729-403	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G	105,92 11,9390	105,92 11,9390		
A-16 **	7729-403	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	1 injectie flacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	G	11,2280	11,2280		
MEROPENEM AB 500 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02		
A-16	4279-139	10 flacons injectables (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G/M	73,83	73,83	0,00	0,00
A-16	4279-139 4279-121	1 flacon injectable (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G/M	58,77 12,23	58,77 12,23	0,00	0,00

A-16 *	4279-121				5,88	5,88		
	7729-395	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G	6,9410	6,9410		
A-16 **	7729-395	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	G	6,2300	6,2300		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DH02								
	0757-716	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		10,59	10,59		
A-16 *	0757-716	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,6700	13,6700		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DH02								
	0757-708	1 flacon 50 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 50 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		10,59	10,59		
A-16 *	0757-708	1 flacon 50 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 50 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,6700	13,6700		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DH02								
	0757-690	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g		10,59	10,59		
A-16 *	0757-690	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 1 g	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 g	G	13,6700	13,6700		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DH02								
	0757-732	1 flacon injectable 20 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 20 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		5,88	5,88		
A-16 *	0757-732	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,5900	7,5900		
MEROPENEM FRESENIUS KABI 500 mg FRESENIUS KABI (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01DH02								
	0757-724	1 flacon 100 ml poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		5,88	5,88		
A-16 *	0757-724	1 flacon 100 mL solution pour perfusion et injection, 500 mg	1 fles 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	G	7,5900	7,5900		
NEGABAN EUMEDICA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01CA17								
	0728-162	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		15,93	15,93		
A-16 *	0728-162	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g		20,5600	20,5600		
NEGABAN EUMEDICA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01CA17								
	0728-170	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g		28,86	28,86		
A-16 *	0728-170	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g		37,2400	37,2400		
OBRACIN EUROCEPT (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01GB01								
A-16	3963-436	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	M/R	26,16	26,16	0,00	0,00
	3963-436				17,09	17,09		
A-16 *	0713-453	1 flacon injectable 2 mL solution	1 injectieflacon 2 mL oplossing	R	2,2050	2,2050	+0,0000	+0,0000

		injectable, 40 mg/mL	voor injectie, 40 mg/mL					
--	--	----------------------	-------------------------	--	--	--	--	--

o) Au § 440201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In § 440201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DC02		
B-111	2651-792	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	G	44,16	44,16	6,75	11,36
	2651-792				32,82	32,82		
B-111 *	0797-274	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	G	4,1900	4,1900		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DC02		
B-111	2651-768	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	44,16	44,16	6,75	11,36
	2651-768				32,82	32,82		
B-111 *	0797-282	1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	G	4,1900	4,1900		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DC02		
B-111	2651-784	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	25,40	25,40	4,13	6,93
	2651-784				16,41	16,41		
B-111 *	0797-258	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	G	2,1180	2,1180		
OBRACIN		EUROCEPT		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01GB01		
B-116	3963-436	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	26,16	26,16	4,23	7,11
	3963-436				17,09	17,09		
B-116 *	0713-453	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	2,2050	2,2050	+0,0000	+0,0000
ZINACEF 1500 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DC02		
B-111	1170-174	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	7,81	7,81	0,65	1,09
	1170-174				2,46	2,46		
B-111 *	0743-344	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	R	3,1700	3,1700	+0,0000	+0,0000
ZINACEF 750 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DC02		

B-111	2666-782	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	6,41	6,41	0,33	0,55
	2666-782				1,24	1,24		
B-111 *	0743-302	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	R	1,6000	1,6000	+0,0000	+0,0000

p) Au § 440400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

p) In § 440400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DC02		
B-111	2651-792	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	G	44,16	44,16	6,75	11,36
	2651-792				32,82	32,82		
B-111 *	0797-274	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	G	4,1900	4,1900		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DC02		
B-111	2651-768	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	44,16	44,16	6,75	11,36
	2651-768				32,82	32,82		
B-111 *	0797-282	1 flacon injectable 1500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 mg	G	4,1900	4,1900		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DC02		
B-111	2651-784	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	25,40	25,40	4,13	6,93
	2651-784				16,41	16,41		
B-111 *	0797-258	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	G	2,1180	2,1180		
OBRACIN		EUROCEPT		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01GB01		
B-116	3963-436	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	26,16	26,16	4,23	7,11
	3963-436				17,09	17,09		
B-116 *	0713-453	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	2,2050	2,2050	+0,0000	+0,0000
ZINACEF 1500 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DC02		
B-111	1170-174	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	7,81	7,81	0,65	1,09

B-111 *	1170-174 0743-344	1 flacon injectable 1500 mg solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg oplossing voor injectie, 1500 mg	R	2,46 3,1700	2,46 3,1700	+0,0000	+0,0000
ZINACEF 750 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DC02		
B-111	2666-782	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	6,41	6,41	0,33	0,55
B-111 *	2666-782 0743-302	1 flacon injectable 750 mg solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg oplossing voor injectie, 750 mg	R	1,24 1,6000	1,24 1,6000	+0,0000	+0,0000

q) Au § 470101, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

q) In § 470101, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg IPSEN				ATC: L02AE04				
A-27	1428-143	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml		254,08	254,08	0,00	0,00
A-27 *	1428-143 0749-887	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL suspension injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL		223,49 244,0100	223,49 244,0100		
A-27 **	0749-887	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL suspension injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL		236,9000	236,9000		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg IPSEN				ATC: L02AE04				
A-27	2713-063	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml		458,81	458,81	0,00	0,00
A-27 *	2713-063 0759-944	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		410,64 442,3900	410,64 442,3900		
A-27 **	0759-944	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		435,2800	435,2800		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN				ATC: L02AE04				
A-27	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		109,82	109,82	0,00	0,00
A-27 *	0676-882 0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		91,61 104,2200	91,61 104,2200		
A-27 **	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		97,1100	97,1100		

ZOLADEX (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L02AE03		
A-27	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		125,41	125,41	0,00	0,00
	2125-300				105,87	105,87		
A-27 *	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		119,3300	119,3300		
A-27 **	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		112,2200	112,2200		
ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA				ATC: L02AE03		
A-27	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		125,41	125,41	0,00	0,00
	0603-159				105,87	105,87		
A-27 *	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		119,3300	119,3300		
A-27 **	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		112,2200	112,2200		
ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg		ASTRAZENECA				ATC: L02AE03		
A-27	1278-480	1 cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie, 10,8 mg		307,74	307,74	0,00	0,00
	1278-480				272,54	272,54		
A-27 *	0748-129	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg		296,0000	296,0000		
A-27 **	0748-129	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg		288,8900	288,8900		
ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L02AE03		
A-27	3872-603	1 cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie, 10,8 mg		307,74	307,74	0,00	0,00
	3872-603				272,54	272,54		
A-27 *	7723-786	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg		296,0000	296,0000		
A-27 **	7723-786	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 10,8 mg		288,8900	288,8900		

r) Au § 470102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

r) In § 470102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZOLADEX (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L02AE03		
A-27	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		125,41	125,41	0,00	0,00
	2125-300				105,87	105,87		
A-27 *	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		119,3300	119,3300		
A-27 **	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		112,2200	112,2200		
ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA				ATC: L02AE03		
A-27	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		125,41	125,41	0,00	0,00
	0603-159				105,87	105,87		
A-27 *	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		119,3300	119,3300		

A-27 **	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		112,2200	112,2200		
---------	----------	---	---	--	----------	----------	--	--

s) Au § 470200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

s) In § 470200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN				ATC: L02AE04				
B-92	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		109,82	109,82	8,00	12,10
	0676-882				91,61	91,61		
B-92 *	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		104,2200	104,2200		
B-92 **	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		97,1100	97,1100		
ZOLADEX (PI-Pharma) PI-PHARMA				ATC: L02AE03				
B-92	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		125,41	125,41	8,00	12,10
	2125-300				105,87	105,87		
B-92 *	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		119,3300	119,3300		
B-92 **	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		112,2200	112,2200		
ZOLADEX 3,6 mg ASTRAZENECA				ATC: L02AE03				
B-92	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		125,41	125,41	8,00	12,10
	0603-159				105,87	105,87		
B-92 *	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		119,3300	119,3300		
B-92 **	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		112,2200	112,2200		

t) Au § 470400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

t) In § 470400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN				ATC: L02AE04				

B-92	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		109,82	109,82	8,00	12,10
	0676-882				91,61	91,61		
B-92 *	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		104,2200	104,2200		
B-92 **	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		97,1100	97,1100		
ZOLADEX (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02AE03								
B-92	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		125,41	125,41	8,00	12,10
	2125-300				105,87	105,87		
B-92 *	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		119,3300	119,3300		
B-92 **	0776-450	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		112,2200	112,2200		
ZOLADEX 3,6 mg ASTRAZENECA ATC: L02AE03								
B-92	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		125,41	125,41	8,00	12,10
	0603-159				105,87	105,87		
B-92 *	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		119,3300	119,3300		
B-92 **	0730-739	1 cylindre pour injection 1 mL cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie 1 mL staafje voor injectie, 3,6 mg		112,2200	112,2200		

u) Au § 470500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

u) In § 470500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-62	1428-143	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml		254,08	254,08	0,00	0,00
	1428-143				223,49	223,49		
A-62 *	0749-887	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL suspension injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL		244,0100	244,0100		
A-62 **	0749-887	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL suspension injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL		236,9000	236,9000		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-27	2713-063	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml		458,81	458,81	0,00	0,00
	2713-063				410,64	410,64		
A-27 *	0759-944	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		442,3900	442,3900		

A-27 **	0759-944	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL		435,2800	435,2800		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN				ATC: L02AE04				
A-62	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		109,82	109,82	0,00	0,00
	0676-882				91,61	91,61		
A-62 *	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		104,2200	104,2200		
A-62 **	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		97,1100	97,1100		

v) Au § 470600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

v) In § 470600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg IPSEN				ATC: L02AE04				
B-92	1428-143	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml		254,08	254,08	8,00	12,10
	1428-143				223,49	223,49		
B-92 *	0749-887	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL suspension injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL		244,0100	244,0100		
B-92 **	0749-887	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL suspension injectable, 7,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL suspensie voor injectie, 7,5 mg/mL		236,9000	236,9000		

w) Au § 470700, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

w) In § 470700, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN				ATC: L02AE04				
A-27	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		109,82	109,82	0,00	0,00

A-27 *	0676-882 0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		91,61 104,2200	91,61 104,2200		
A-27 **	0733-881	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 1,875 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 1,875 mg/mL		97,1100	97,1100		

x) Au § 490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

x) In § 490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ULTRAVIST 240			BAYER	ATC: V08AB05				
B-178	0833-269	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 499 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 499 mg/ml		18,27	18,27	2,80	4,66
	0833-269				10,55	10,55		
B-178 *	0730-168	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 499 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 499 mg/mL		13,6100	13,6100		
B-178 **	0730-168	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 499 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 499 mg/mL		11,1800	11,1800		
ULTRAVIST 300			BAYER	ATC: V08AB05				
B-178	0833-327	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		37,78	37,78	5,86	9,85
	0833-327				27,24	27,24		
B-178 *	0730-184	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		35,1500	35,1500		
B-178 **	0730-184	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		28,8700	28,8700		
ULTRAVIST 300			BAYER	ATC: V08AB05				
B-178	0833-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		9,09	9,09	0,91	1,52
	0833-285				3,45	3,45		
B-178 *	0730-176	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		4,4500	4,4500		
B-178 **	0730-176	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		3,6600	3,6600		
ULTRAVIST 300			BAYER	ATC: V08AB05				
B-178	0066-159	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		21,79	21,79	3,52	5,87
	0066-159				13,27	13,27		
B-178 *	0728-972	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		17,1200	17,1200		
B-178 **	0728-972	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		14,0700	14,0700		
ULTRAVIST 300			BAYER	ATC: V08AB05				
B-178	1082-841	1 flacon injectable 150 ml solution	1 injectieflacon 150 ml oplossing		51,82	51,82	7,82	12,10

		injectable, 623 mg/ml	voor injectie, 623 mg/ml					
	1082-841				39,52	39,52		
B-178 *	0741-272	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		49,0000	49,0000		
B-178 **	0741-272	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		41,8900	41,8900		
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	0066-134	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		12,05	12,05	1,52	2,54
	0066-134				5,74	5,74		
B-178 *	0728-964	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		7,4100	7,4100		
B-178 **	0728-964	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		6,0800	6,0800		
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
	0784-181	8 flacons injectables 500 mL solution injectable, 623,4 mg/mL	8 injectieflacons 500 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL		1053,65	1053,65		
B-178 *	0784-181	10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,8100	2,8100		
B-178 **	0784-181	10 mL solution injectable, 623,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 623,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,7922	2,7922		
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	1082-858	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		66,88	66,88	8,00	12,10
	1082-858				52,69	52,69		
B-178 *	0741-298	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		62,9600	62,9600		
B-178 **	0741-298	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 623 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 623 mg/mL		55,8500	55,8500		
ULTRAVIST 370 BAYER ATC: V08AB05								
	0784-199	8 flacons injectables 500 mL solution injectable, 768,86 mg/mL	8 injectieflacons 500 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL		1244,55	1244,55		
B-178 *	0784-199	10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,3158	3,3158		
B-178 **	0784-199	10 mL solution injectable, 768,86 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 768,86 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,2981	3,2981		
ULTRAVIST 370 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	0066-167	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		25,19	25,19	4,10	6,88

B-178 *	0066-167 0728-980	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		16,23 20,9400	16,23 20,9400		
B-178 **	0728-980	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		17,2000	17,2000		
ULTRAVIST 370 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	0833-699	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		43,49	43,49	6,66	11,20
	0833-699				32,24	32,24		
B-178 *	0730-192	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		41,2800	41,2800		
B-178 **	0730-192	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		34,1700	34,1700		
ULTRAVIST 370 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	1280-502	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 768,66 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 768,66 mg/ml		62,14	62,14	8,00	12,10
	1280-502				48,54	48,54		
B-178 *	0773-630	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		58,5600	58,5600		
B-178 **	0773-630	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		51,4500	51,4500		
ULTRAVIST 370 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	0083-964	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		77,66	77,66	8,00	12,10
	0083-964				62,21	62,21		
B-178 *	0730-986	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		73,0500	73,0500		
B-178 **	0730-986	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 769 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 769 mg/mL		65,9400	65,9400		

y) Au § 510100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

y) In § 510100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR AB 200 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J05AB01								
A-55	4232-633	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,47	11,47	0,00	0,00
	4232-633				5,29	5,29		
A-55	4232-658	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	12,84	12,84	0,00	0,00
	4232-658				6,35	6,35		
A-55 *	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2730	0,2730		
A-55 **	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2243	0,2243		
A-55 ***	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2735	0,2735	0,0000	0,0000
ACICLOVIR AB 800 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J05AB01								

A-55	4232-625 4232-625	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,72 11,67	19,72 11,67	0,00	0,00
A-55 *	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4303	0,4303		
A-55 **	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3534	0,3534		
A-55 ***	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4310	0,4310	0,0000	0,0000
ACICLOVIR APOTEX 800 mg AUROBINDO NV ATC: J05AB01								
A-55	1549-617 1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,72 11,67	19,72 11,67	0,00	0,00
A-55 *	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4303	0,4303		
A-55 **	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3534	0,3534		
A-55 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4310	0,4310	0,0000	0,0000
ACICLOVIR EG 200 mg EUROGENERICS ATC: J05AB01								
A-55	1464-015 1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,50 5,31	11,50 5,31	0,00	0,00
A-55 *	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2740	0,2740		
A-55 **	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2252	0,2252		
A-55 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2748	0,2748	0,0000	0,0000
ACICLOVIR EG 800 mg EUROGENERICS ATC: J05AB01								
A-55	1464-049 1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,78 11,71	19,78 11,71	0,00	0,00
A-55 *	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4317	0,4317		
A-55 **	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3546	0,3546		
A-55 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4328	0,4328	0,0000	0,0000
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: J05AB01								
A-55	1679-018 1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,50 5,31	11,50 5,31	0,00	0,00
A-55 *	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2740	0,2740		
A-55 **	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2252	0,2252		
A-55 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2748	0,2748	0,0000	0,0000
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg SANDOZ ATC: J05AB01								
A-55	1679-000 1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,78 11,71	19,78 11,71	0,00	0,00
A-55 *	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4317	0,4317		
A-55 **	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3546	0,3546		
A-55 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4328	0,4328	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 200 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
A-55	0889-071 0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	11,90 5,63	11,90 5,63	0,00	0,00
A-55 *	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2908	0,2908	+0,0000	+0,0000
A-55 **	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2388	0,2388		
A-55 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2909	0,2909	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 400 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
A-55	1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	19,31	19,31	0,00	0,00

A-55 *	1003-607				11,36	11,36		
	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,7330	0,7330	+0,0000	+0,0000
A-55 **	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,6020	0,6020		
ZOVIRAX 800 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
A-55	0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	20,65	20,65	0,00	0,00
	0458-133				12,39	12,39		
A-55 *	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4569	0,4569	+0,0000	+0,0000
A-55 **	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3751	0,3751		
A-55 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4576	0,4576	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J05AB01								
A-55	3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	19,82	19,82	0,00	0,00
	3000-916				11,75	11,75		
A-55 *	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4331	0,4331	+0,0000	+0,0000
A-55 **	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3560	0,3560		
A-55 ***	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4340	0,4340	0,0000	0,0000

z) Au § 510201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

z) In § 510201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR AB 200 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J05AB01								
B-135	4232-633	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,47	11,47	1,40	2,34
	4232-633				5,29	5,29		
B-135	4232-658	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	12,84	12,84	1,68	2,81
	4232-658				6,35	6,35		
B-135 *	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2730	0,2730		
B-135 **	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2243	0,2243		
B-135 ***	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2735	0,2735	0,0560	0,0937
ACICLOVIR AB 800 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J05AB01								
B-135	4232-625	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,72	19,72	3,09	5,16
	4232-625				11,67	11,67		
B-135 *	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4303	0,4303		
B-135 **	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3534	0,3534		
B-135 ***	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4310	0,4310	0,0883	0,1474
ACICLOVIR APOTEX 800 mg AUROBINDO NV ATC: J05AB01								
B-135	1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,72	19,72	3,09	5,16
	1549-617				11,67	11,67		

B-135 *	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4303	0,4303		
B-135 **	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3534	0,3534		
B-135 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4310	0,4310	0,0883	0,1474
ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,50	11,50	1,41	2,35
	1464-015				5,31	5,31		
B-135 *	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2740	0,2740		
B-135 **	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2252	0,2252		
B-135 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2748	0,2748	0,0564	0,0940
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,78	19,78	3,11	5,18
	1464-049				11,71	11,71		
B-135 *	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4317	0,4317		
B-135 **	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3546	0,3546		
B-135 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4328	0,4328	0,0889	0,1480
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,50	11,50	1,41	2,35
	1679-018				5,31	5,31		
B-135 *	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2740	0,2740		
B-135 **	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2252	0,2252		
B-135 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2748	0,2748	0,0564	0,0940
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,78	19,78	3,11	5,18
	1679-000				11,71	11,71		
B-135 *	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4317	0,4317		
B-135 **	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3546	0,3546		
B-135 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4328	0,4328	0,0889	0,1480
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	11,90	11,90	1,49	2,49
	0889-071				5,63	5,63		
B-135 *	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2908	0,2908	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2388	0,2388		
B-135 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2909	0,2909	0,0596	0,0996
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	19,31	19,31	3,01	5,02
	1003-607				11,36	11,36		
B-135 *	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,7330	0,7330	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,6020	0,6020		
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	20,65	20,65	3,29	5,48
	0458-133				12,39	12,39		
B-135 *	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4569	0,4569	+0,0000	+0,0000

B-135 **	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3751	0,3751		
B-135 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4576	0,4576	0,0940	0,1566
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J05AB01				
B-135	3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	19,82	19,82	3,12	5,19
	3000-916				11,75	11,75		
B-135 *	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4331	0,4331	+0,0000	+0,0000
B-135 **	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3560	0,3560		
B-135 ***	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4340	0,4340	0,0891	0,1483

aa) Au § 510202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aa) In § 510202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR AB 200 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: J05AB01				
B-135	4232-633	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,47	11,47	1,40	2,34
	4232-633				5,29	5,29		
B-135	4232-658	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	12,84	12,84	1,68	2,81
	4232-658				6,35	6,35		
B-135 *	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2730	0,2730		
B-135 **	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2243	0,2243		
B-135 ***	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2735	0,2735	0,0560	0,0937
ACICLOVIR AB 800 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: J05AB01				
B-135	4232-625	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,72	19,72	3,09	5,16
	4232-625				11,67	11,67		
B-135 *	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4303	0,4303		
B-135 **	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3534	0,3534		
B-135 ***	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4310	0,4310	0,0883	0,1474
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		AUROBINDO NV		ATC: J05AB01				
B-135	1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,72	19,72	3,09	5,16
	1549-617				11,67	11,67		
B-135 *	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4303	0,4303		
B-135 **	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3534	0,3534		
B-135 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4310	0,4310	0,0883	0,1474
ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERIC		ATC: J05AB01				
B-135	1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,50	11,50	1,41	2,35
	1464-015				5,31	5,31		
B-135 *	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2740	0,2740		
B-135 **	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2252	0,2252		
B-135 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2748	0,2748	0,0564	0,0940

ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-049 1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,78 11,71	19,78 11,71	3,11	5,18
B-135 *	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4317	0,4317		
B-135 **	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3546	0,3546		
B-135 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4328	0,4328	0,0889	0,1480
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-018 1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,50 5,31	11,50 5,31	1,41	2,35
B-135 *	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2740	0,2740		
B-135 **	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2252	0,2252		
B-135 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2748	0,2748	0,0564	0,0940
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-000 1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,78 11,71	19,78 11,71	3,11	5,18
B-135 *	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4317	0,4317		
B-135 **	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3546	0,3546		
B-135 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4328	0,4328	0,0889	0,1480
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	0889-071 0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	11,90 5,63	11,90 5,63	1,49	2,49
B-135 *	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2908	0,2908	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2388	0,2388		
B-135 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2909	0,2909	0,0596	0,0996
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	1003-607 1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	19,31 11,36	19,31 11,36	3,01	5,02
B-135 *	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,7330	0,7330	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,6020	0,6020		
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	0458-133 0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	20,65 12,39	20,65 12,39	3,29	5,48
B-135 *	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4569	0,4569	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3751	0,3751		
B-135 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4576	0,4576	0,0940	0,1566
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J05AB01		
B-135	3000-916 3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	19,82 11,75	19,82 11,75	3,12	5,19
B-135 *	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4331	0,4331	+0,0000	+0,0000
B-135 **	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3560	0,3560		
B-135 ***	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4340	0,4340	0,0891	0,1483

ab) Au § 510203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ab) In § 510203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR AB 200 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J05AB01								
B-135	4232-633 4232-633	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,47 5,29	11,47 5,29	1,40	2,34
B-135	4232-658 4232-658	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	12,84 6,35	12,84 6,35	1,68	2,81
B-135 *	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2730	0,2730		
B-135 **	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2243	0,2243		
B-135 ***	7729-338	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2735	0,2735	0,0560	0,0937
ACICLOVIR AB 800 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J05AB01								
B-135	4232-625 4232-625	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,72 11,67	19,72 11,67	3,09	5,16
B-135 *	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4303	0,4303		
B-135 **	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3534	0,3534		
B-135 ***	7729-346	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4310	0,4310	0,0883	0,1474
ACICLOVIR APOTEX 800 mg AUROBINDO NV ATC: J05AB01								
B-135	1549-617 1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,72 11,67	19,72 11,67	3,09	5,16
B-135 *	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4303	0,4303		
B-135 **	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3534	0,3534		
B-135 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4310	0,4310	0,0883	0,1474
ACICLOVIR EG 200 mg EUROGENERICS ATC: J05AB01								
B-135	1464-015 1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,50 5,31	11,50 5,31	1,41	2,35
B-135 *	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2740	0,2740		
B-135 **	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2252	0,2252		
B-135 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2748	0,2748	0,0564	0,0940
ACICLOVIR EG 800 mg EUROGENERICS ATC: J05AB01								
B-135	1464-049 1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,78 11,71	19,78 11,71	3,11	5,18
B-135 *	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4317	0,4317		
B-135 **	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3546	0,3546		
B-135 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4328	0,4328	0,0889	0,1480
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: J05AB01								
B-135	1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,50	11,50	1,41	2,35

	1679-018				5,31	5,31		
B-135 *	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2740	0,2740		
B-135 **	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2252	0,2252		
B-135 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2748	0,2748	0,0564	0,0940
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg SANDOZ ATC: J05AB01								
B-135	1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	19,78	19,78	3,11	5,18
	1679-000				11,71	11,71		
B-135 *	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4317	0,4317		
B-135 **	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,3546	0,3546		
B-135 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4328	0,4328	0,0889	0,1480
ZOVIRAX 200 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	11,90	11,90	1,49	2,49
	0889-071				5,63	5,63		
B-135 *	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2908	0,2908	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2388	0,2388		
B-135 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2909	0,2909	0,0596	0,0996
ZOVIRAX 400 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	19,31	19,31	3,01	5,02
	1003-607				11,36	11,36		
B-135 *	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,7330	0,7330	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0740-357	5 mL suspension buvable, 80 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	0,6020	0,6020		
ZOVIRAX 800 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	20,65	20,65	3,29	5,48
	0458-133				12,39	12,39		
B-135 *	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4569	0,4569	+0,0000	+0,0000
B-135 **	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3751	0,3751		
B-135 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4576	0,4576	0,0940	0,1566
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J05AB01								
B-135	3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	19,82	19,82	3,12	5,19
	3000-916				11,75	11,75		
B-135 *	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4331	0,4331	+0,0000	+0,0000
B-135 **	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,3560	0,3560		
B-135 ***	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4340	0,4340	0,0891	0,1483

ac) Au § 860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ac) In § 860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
					ex-usine / buiten bedrijf	ex-		

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
XENETIX 250		GUERBET			ATC: V08AB11			
B-178	1294-545	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 548,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 548,4 mg/ml		33,09	33,09	5,20	8,75
	1294-545				23,14	23,14		
B-178 *	0748-145	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 548,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 548,4 mg/mL		29,8600	29,8600		
B-178 **	0748-145	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 548,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 548,4 mg/mL		24,5300	24,5300		
XENETIX 300		GUERBET			ATC: V08AB11			
B-178	1294-586	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		12,31	12,31	1,58	2,63
	1294-586				5,94	5,94		
B-178 *	0748-160	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		7,6700	7,6700		
B-178 **	0748-160	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		6,3000	6,3000		
XENETIX 300		GUERBET			ATC: V08AB11			
B-178	2162-444	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		51,75	51,75	7,81	12,10
	2162-444				39,46	39,46		
B-178 *	0777-854	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		48,9400	48,9400		
B-178 **	0777-854	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		41,8300	41,8300		
XENETIX 300		GUERBET			ATC: V08AB11			
B-178 *	0787-572	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		109,12	109,12		
	0787-572	10 mL solution injectable, 658 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		2,4556	2,4556		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
B-178 **	0787-572	10 mL solution injectable, 658 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		2,3134	2,3134		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
XENETIX 300		GUERBET			ATC: V08AB11			
B-178 *	0788-349	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		40,13	40,13		
	0788-349	10 mL solution injectable, 658 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		2,4825	2,4825		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)					
B-178 **	0788-349	10 mL solution injectable, 658 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		2,1270	2,1270		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag					

		calculé par 200)	berekend per 200)					
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-594	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		22,23	22,23	3,62	6,03
	1294-594				13,65	13,65		
B-178 *	0748-178	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		17,6200	17,6200		
B-178 **	0748-178	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		14,4700	14,4700		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-602	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		38,71	38,71	5,99	10,08
	1294-602				28,06	28,06		
B-178 *	0748-186	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		36,2100	36,2100		
B-178 **	0748-186	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		29,7400	29,7400		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
	0787-580	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		127,55	127,55		
B-178 *	0787-580	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,8462	2,8462		
B-178 **	0787-580	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,7040	2,7040		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
	0788-372	1 poche 200 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 200 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		47,51	47,51		
B-178 *	0788-372	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		2,8735	2,8735		
B-178 **	0788-372	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		2,5180	2,5180		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
	0785-469	1 poche 500 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 500 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		127,55	127,55		
B-178 *	0785-469	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		2,8462	2,8462		
B-178 **	0785-469	10 mL solution injectable, 767,8	10 mL oplossing voor injectie,		2,7040	2,7040		

		mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	767,8 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1395-771	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		59,37	59,37	8,00	12,10
	1395-771				46,12	46,12		
B-178 *	0748-277	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		56,0000	56,0000		
B-178 **	0748-277	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		48,8900	48,8900		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-644	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		24,68	24,68	4,03	6,76
	1294-644				15,79	15,79		
B-178 *	0748-293	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		20,3800	20,3800		
B-178 **	0748-293	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		16,7400	16,7400		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2393-080	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		40,97	40,97	6,30	10,61
	2393-080				30,03	30,03		
B-178 *	0785-436	1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		38,7500	38,7500		
B-178 **	0785-436	1 poche 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 zak 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		31,8300	31,8300		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2393-098	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		59,37	59,37	8,00	12,10
	2393-098				46,12	46,12		
B-178 *	0785-444	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		56,0000	56,0000		
B-178 **	0785-444	1 poche 150 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 zak 150 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		48,8900	48,8900		
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178 *	0788-364	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		47,51	47,51		
	0788-364	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		2,8735	2,8735		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)					
B-178 **	0788-364	10 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		2,5180	2,5180		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)					
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-651	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		40,97	40,97	6,30	10,61

	1294-651				30,03	30,03		
B-178 *	0748-301	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		38,7500	38,7500		
B-178 **	0748-301	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 767,8 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 767,8 mg/mL		31,8300	31,8300		

ad) Au § 960101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ad) In § 960101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		243,91	243,91	0,00	0,00
	3258-662				214,19	214,19		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		46,8300	46,8300		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		45,4080	45,4080		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		340,09	340,09	0,00	0,00
	3258-670				302,11	302,11		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		65,4700	65,4700		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		64,0480	64,0480		
NEUPOGEN 30		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		250,38	250,38	0,00	0,00
	1728-096				220,11	220,11		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		48,0860	48,0860		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		46,6640	46,6640		
NEUPOGEN 30		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		250,38	250,38	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		48,0860	48,0860		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		46,6640	46,6640		

NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		348,70	348,70	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		67,1380	67,1380		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		65,7160	65,7160		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		109,10	109,10	0,00	0,00
	2803-047				90,95	90,95		
A-43 *	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		20,7040	20,7040		
A-43 **	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		19,2820	19,2820		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		243,91	243,91	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
A-43 *	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,8300	46,8300		
A-43 **	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		45,4080	45,4080		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		340,09	340,09	0,00	0,00
	2803-039				302,11	302,11		
A-43 *	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		65,4700	65,4700		
A-43 **	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		64,0480	64,0480		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		250,39	250,39	0,00	0,00
	2657-187				220,12	220,12		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		48,0880	48,0880		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,6660	46,6660		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		349,27	349,27	0,00	0,00
	2657-161				310,51	310,51		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL		67,2500	67,2500		

A-43 **	0795-872	solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL 1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		65,8280	65,8280		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		250,37	250,37	0,00	0,00
	2620-904				220,10	220,10		
A-43 *	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		48,0840	48,0840		
A-43 **	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,6620	46,6620		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		348,69	348,69	0,00	0,00
	2620-896				309,97	309,97		
A-43 *	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		67,1360	67,1360		
A-43 **	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		65,7140	65,7140		

ae) Au § 960102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ae) In § 960102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		243,91	243,91	0,00	0,00
	3258-662				214,19	214,19		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		46,8300	46,8300		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		45,4080	45,4080		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		340,09	340,09	0,00	0,00
	3258-670				302,11	302,11		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL		65,4700	65,4700		

A-43 **	7715-345	solution injectable, 960 µg/mL 1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	oplossing voor injectie, 960 µg/mL 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		64,0480	64,0480		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		250,38	250,38	0,00	0,00
	1728-096				220,11	220,11		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		48,0860	48,0860		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		46,6640	46,6640		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		250,38	250,38	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		48,0860	48,0860		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		46,6640	46,6640		
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		348,70	348,70	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		67,1380	67,1380		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		65,7160	65,7160		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		109,10	109,10	0,00	0,00
	2803-047				90,95	90,95		
A-43 *	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		20,7040	20,7040		
A-43 **	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		19,2820	19,2820		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		243,91	243,91	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
A-43 *	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,8300	46,8300		
A-43 **	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		45,4080	45,4080		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		340,09	340,09	0,00	0,00
	2803-039				302,11	302,11		
A-43 *	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection,	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie,		65,4700	65,4700		

A-43 **	7706-658	960 µg/mL 1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	960 µg/mL 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		64,0480	64,0480		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		250,39	250,39	0,00	0,00
	2657-187				220,12	220,12		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		48,0880	48,0880		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,6660	46,6660		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		349,27	349,27	0,00	0,00
	2657-161				310,51	310,51		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		67,2500	67,2500		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		65,8280	65,8280		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		250,37	250,37	0,00	0,00
	2620-904				220,10	220,10		
A-43 *	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		48,0840	48,0840		
A-43 **	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,6620	46,6620		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ				ATC: L03AA02		
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		348,69	348,69	0,00	0,00
	2620-896				309,97	309,97		
A-43 *	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		67,1360	67,1360		
A-43 **	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		65,7140	65,7140		

af) Au § 960201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

af) In § 960201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		243,91	243,91	0,00	0,00
	3258-662				214,19	214,19		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		46,8300	46,8300		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		45,4080	45,4080		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		340,09	340,09	0,00	0,00
	3258-670				302,11	302,11		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		65,4700	65,4700		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		64,0480	64,0480		
NEUPOGEN 30		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		250,38	250,38	0,00	0,00
	1728-096				220,11	220,11		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		48,0860	48,0860		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		46,6640	46,6640		
NEUPOGEN 30		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		250,38	250,38	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		48,0860	48,0860		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		46,6640	46,6640		
NEUPOGEN 48		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		348,70	348,70	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		67,1380	67,1380		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		65,7160	65,7160		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER			ATC: L03AA02			
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		109,10	109,10	0,00	0,00
	2803-047				90,95	90,95		
A-43 *	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		20,7040	20,7040		

A-43 **	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		19,2820	19,2820		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		243,91	243,91	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
A-43 *	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,8300	46,8300		
A-43 **	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		45,4080	45,4080		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		340,09	340,09	0,00	0,00
	2803-039				302,11	302,11		
A-43 *	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		65,4700	65,4700		
A-43 **	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		64,0480	64,0480		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		250,39	250,39	0,00	0,00
	2657-187				220,12	220,12		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		48,0880	48,0880		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,6660	46,6660		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		349,27	349,27	0,00	0,00
	2657-161				310,51	310,51		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		67,2500	67,2500		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		65,8280	65,8280		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		250,37	250,37	0,00	0,00
	2620-904				220,10	220,10		
A-43 *	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		48,0840	48,0840		
A-43 **	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,6620	46,6620		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				

A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		348,69	348,69	0,00	0,00
	2620-896				309,97	309,97		
A-43 *	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		67,1360	67,1360		
A-43 **	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		65,7140	65,7140		

ag) Au § 960202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ag) In § 960202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		243,91	243,91	0,00	0,00
	3258-662				214,19	214,19		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		46,8300	46,8300		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		45,4080	45,4080		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		340,09	340,09	0,00	0,00
	3258-670				302,11	302,11		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		65,4700	65,4700		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		64,0480	64,0480		
NEUPOGEN 30		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		250,38	250,38	0,00	0,00
	1728-096				220,11	220,11		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		48,0860	48,0860		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		46,6640	46,6640		
NEUPOGEN 30		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		250,38	250,38	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		

A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		48,0860	48,0860		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		46,6640	46,6640		
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		348,70	348,70	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		67,1380	67,1380		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		65,7160	65,7160		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		109,10	109,10	0,00	0,00
	2803-047				90,95	90,95		
A-43 *	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		20,7040	20,7040		
A-43 **	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		19,2820	19,2820		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		243,91	243,91	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
A-43 *	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,8300	46,8300		
A-43 **	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		45,4080	45,4080		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		340,09	340,09	0,00	0,00
	2803-039				302,11	302,11		
A-43 *	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		65,4700	65,4700		
A-43 **	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		64,0480	64,0480		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		250,39	250,39	0,00	0,00
	2657-187				220,12	220,12		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		48,0880	48,0880		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,6660	46,6660		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml		349,27	349,27	0,00	0,00

		solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml					
	2657-161				310,51	310,51		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		67,2500	67,2500		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		65,8280	65,8280		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml SANDOZ ATC: L03AA02								
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		250,37	250,37	0,00	0,00
	2620-904				220,10	220,10		
A-43 *	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		48,0840	48,0840		
A-43 **	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,6620	46,6620		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml SANDOZ ATC: L03AA02								
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		348,69	348,69	0,00	0,00
	2620-896				309,97	309,97		
A-43 *	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		67,1360	67,1360		
A-43 **	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		65,7140	65,7140		

ah) Au § 960203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ah) In § 960203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		243,91	243,91	0,00	0,00
	3258-662				214,19	214,19		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		46,8300	46,8300		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		45,4080	45,4080		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing		340,09	340,09	0,00	0,00

		0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	voor injectie, 960 µg/ml					
	3258-670				302,11	302,11		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		65,4700	65,4700		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		64,0480	64,0480		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		250,38	250,38	0,00	0,00
	1728-096				220,11	220,11		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		48,0860	48,0860		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		46,6640	46,6640		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		250,38	250,38	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		48,0860	48,0860		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		46,6640	46,6640		
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		348,70	348,70	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		67,1380	67,1380		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		65,7160	65,7160		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		109,10	109,10	0,00	0,00
	2803-047				90,95	90,95		
A-43 *	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		20,7040	20,7040		
A-43 **	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		19,2820	19,2820		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		243,91	243,91	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
A-43 *	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,8300	46,8300		
A-43 **	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		45,4080	45,4080		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection,	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie,		340,09	340,09	0,00	0,00

		960 µg/ml	960 µg/ml						
	2803-039				302,11	302,11			
A-43 *	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		65,4700	65,4700			
A-43 **	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		64,0480	64,0480			
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02									
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		250,39	250,39	0,00	0,00	
	2657-187				220,12	220,12			
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		48,0880	48,0880			
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,6660	46,6660			
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02									
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		349,27	349,27	0,00	0,00	
	2657-161				310,51	310,51			
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		67,2500	67,2500			
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		65,8280	65,8280			
ZARZIO 30 ME/0,5 ml SANDOZ ATC: L03AA02									
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		250,37	250,37	0,00	0,00	
	2620-904				220,10	220,10			
A-43 *	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		48,0840	48,0840			
A-43 **	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,6620	46,6620			
ZARZIO 48 ME/0,5 ml SANDOZ ATC: L03AA02									
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		348,69	348,69	0,00	0,00	
	2620-896				309,97	309,97			
A-43 *	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		67,1360	67,1360			
A-43 **	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		65,7140	65,7140			

ai) Au § 960300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ai) In § 960300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ex- usine / buiten bedrijf	de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml				ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		243,91	243,91	0,00	0,00
	3258-662				214,19	214,19		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		46,8300	46,8300		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		45,4080	45,4080		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml				ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		340,09	340,09	0,00	0,00
	3258-670				302,11	302,11		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		65,4700	65,4700		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		64,0480	64,0480		
NEUPOGEN 30				AMGEN		ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		250,38	250,38	0,00	0,00
	1728-096				220,11	220,11		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		48,0860	48,0860		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		46,6640	46,6640		
NEUPOGEN 30				AMGEN		ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		250,38	250,38	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		48,0860	48,0860		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		46,6640	46,6640		
NEUPOGEN 48				AMGEN		ATC: L03AA02		
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		348,70	348,70	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		67,1380	67,1380		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		65,7160	65,7160		
NIVESTIM 12 MU				PFIZER		ATC: L03AA02		
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		109,10	109,10	0,00	0,00

A-43 *	2803-047 7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		90,95 20,7040	90,95 20,7040		
A-43 **	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		19,2820	19,2820		
NIVESTIM 30 MU PFIZER				ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		243,91	243,91	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
A-43 *	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,8300	46,8300		
A-43 **	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		45,4080	45,4080		
NIVESTIM 48 MU PFIZER				ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		340,09	340,09	0,00	0,00
	2803-039				302,11	302,11		
A-43 *	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		65,4700	65,4700		
A-43 **	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		64,0480	64,0480		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		250,39	250,39	0,00	0,00
	2657-187				220,12	220,12		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		48,0880	48,0880		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,6660	46,6660		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		349,27	349,27	0,00	0,00
	2657-161				310,51	310,51		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		67,2500	67,2500		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		65,8280	65,8280		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml SANDOZ				ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		250,37	250,37	0,00	0,00
	2620-904				220,10	220,10		
A-43 *	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		48,0840	48,0840		

A-43 **	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,6620	46,6620		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		348,69	348,69	0,00	0,00
	2620-896				309,97	309,97		
A-43 *	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		67,1360	67,1360		
A-43 **	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		65,7140	65,7140		

aj) Au § 960400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aj) In § 960400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		243,91	243,91	0,00	0,00
	3258-662				214,19	214,19		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		46,8300	46,8300		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		45,4080	45,4080		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		340,09	340,09	0,00	0,00
	3258-670				302,11	302,11		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		65,4700	65,4700		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		64,0480	64,0480		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		250,38	250,38	0,00	0,00
	1728-096				220,11	220,11		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		48,0860	48,0860		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		46,6640	46,6640		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				

A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		250,38	250,38	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		48,0860	48,0860		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		46,6640	46,6640		
NEUPOGEN 48 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		348,70	348,70	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		67,1380	67,1380		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		65,7160	65,7160		
NIVESTIM 12 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		109,10	109,10	0,00	0,00
	2803-047				90,95	90,95		
A-43 *	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		20,7040	20,7040		
A-43 **	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		19,2820	19,2820		
NIVESTIM 30 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		243,91	243,91	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
A-43 *	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,8300	46,8300		
A-43 **	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		45,4080	45,4080		
NIVESTIM 48 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		340,09	340,09	0,00	0,00
	2803-039				302,11	302,11		
A-43 *	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		65,4700	65,4700		
A-43 **	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		64,0480	64,0480		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		250,39	250,39	0,00	0,00
	2657-187				220,12	220,12		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		48,0880	48,0880		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,6660	46,6660		

		600 µg/mL	600 µg/mL					
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		349,27	349,27	0,00	0,00
	2657-161				310,51	310,51		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		67,2500	67,2500		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		65,8280	65,8280		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		250,37	250,37	0,00	0,00
	2620-904				220,10	220,10		
A-43 *	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		48,0840	48,0840		
A-43 **	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,6620	46,6620		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		348,69	348,69	0,00	0,00
	2620-896				309,97	309,97		
A-43 *	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		67,1360	67,1360		
A-43 **	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		65,7140	65,7140		

ak) Au § 960500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ak) In § 960500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		243,91	243,91	0,00	0,00
	3258-662				214,19	214,19		
A-43 *	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		46,8300	46,8300		
A-43 **	7715-337	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		45,4080	45,4080		

ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		340,09	340,09	0,00	0,00
	3258-670				302,11	302,11		
A-43 *	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		65,4700	65,4700		
A-43 **	7715-345	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		64,0480	64,0480		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		250,38	250,38	0,00	0,00
	1728-096				220,11	220,11		
A-43 *	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		48,0860	48,0860		
A-43 **	0771-683	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL		46,6640	46,6640		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		250,38	250,38	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		
A-43 *	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		48,0860	48,0860		
A-43 **	0738-989	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL		46,6640	46,6640		
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		348,70	348,70	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
A-43 *	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		67,1380	67,1380		
A-43 **	0771-691	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL		65,7160	65,7160		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		109,10	109,10	0,00	0,00
	2803-047				90,95	90,95		
A-43 *	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		20,7040	20,7040		
A-43 **	7706-633	1 seringue préremplie 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		19,2820	19,2820		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		243,91	243,91	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
A-43 *	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,8300	46,8300		
A-43 **	7706-641	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		45,4080	45,4080		

NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		340,09	340,09	0,00	0,00
	2803-039				302,11	302,11		
A-43 *	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		65,4700	65,4700		
A-43 **	7706-658	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		64,0480	64,0480		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		250,39	250,39	0,00	0,00
	2657-187				220,12	220,12		
A-43 *	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		48,0880	48,0880		
A-43 **	0795-864	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,6660	46,6660		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		349,27	349,27	0,00	0,00
	2657-161				310,51	310,51		
A-43 *	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		67,2500	67,2500		
A-43 **	0795-872	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		65,8280	65,8280		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		250,37	250,37	0,00	0,00
	2620-904				220,10	220,10		
A-43 *	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		48,0840	48,0840		
A-43 **	0795-690	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL		46,6620	46,6620		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		348,69	348,69	0,00	0,00
	2620-896				309,97	309,97		
A-43 *	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		67,1360	67,1360		
A-43 **	0795-708	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL		65,7140	65,7140		

al) Au § 1150100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

al) In § 1150100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BINOCRIT 1000 IE/0,5 ml			SANDOZ		ATC: B03XA01			
	0789-545	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		39,32	32,28		
Fa-1 *	0789-545	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL		8,1317	6,8883		
Fa-1 **	0789-545	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL		6,9467	5,7033		
BINOCRIT 10000 IE/1 ml			SANDOZ		ATC: B03XA01			
	0789-610	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		375,74	322,81		
Fa-1 *	0789-610	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		67,5650	58,2150		
Fa-1 **	0789-610	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		66,3800	57,0300		
BINOCRIT 2000 IE/1 ml			SANDOZ		ATC: B03XA01			
	0789-552	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		78,71	64,57		
Fa-1 *	0789-552	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL		15,0900	12,5917		
Fa-1 **	0789-552	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL		13,9050	11,4067		
BINOCRIT 20000 IE/0,5 ml			SANDOZ		ATC: B03XA01			
	0753-988	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		125,26	107,61		
Fa-1 *	0753-988	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		139,8900	121,1800		
Fa-1 **	0753-988	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		132,7800	114,0700		
BINOCRIT 3000 IE/0,3 ml			SANDOZ		ATC: B03XA01			
	0789-560	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		112,72	96,84		
Fa-1 *	0789-560	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		21,0983	18,2933		
Fa-1 **	0789-560	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		19,9133	17,1083		
BINOCRIT 30000 IE/0,75 ml			SANDOZ		ATC: B03XA01			
	0753-970	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		187,93	161,40		

Fa-1 *	0753-970	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		206,3200	178,1900		
Fa-1 **	0753-970	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		199,2100	171,0800		
BINOCRIT 4000 IE/0,4 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-578	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		150,30	129,12		
Fa-1 *	0789-578	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		27,7383	23,9967		
Fa-1 **	0789-578	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		26,5533	22,8117		
BINOCRIT 40000 IE/1 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0753-962	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		195,12	195,12		
Fa-1 *	0753-962	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		213,9400	213,9400		
Fa-1 **	0753-962	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		206,8300	206,8300		
BINOCRIT 5000 IE/0,5 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-586	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		187,87	161,40		
Fa-1 *	0789-586	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		34,3750	29,6983		
Fa-1 **	0789-586	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		33,1900	28,5133		
BINOCRIT 6000 IE/0,6 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-594	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		225,44	193,69		
Fa-1 *	0789-594	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		41,0133	35,4033		
Fa-1 **	0789-594	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		39,8283	34,2183		
BINOCRIT 8000 IE/0,8 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-602	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		300,60	258,24		
Fa-1 *	0789-602	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		54,2917	46,8067		
Fa-1 **	0789-602	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		53,1067	45,6217		
EPREX 1000 IU/0,5 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0744-532	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		44,47	32,28		
Fa-1 *	0744-532	1 seringue préremplie 0,5 mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL		9,0417	6,8883		

Fa-1 **	0744-532	solution injectable, 2000 IU/mL 1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	oplossing voor injectie, 2000 IU/mL 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL		7,8567	5,7033		
EPREX 10000 IU/1 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01		
	0744-565	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		444,72	322,81		
Fa-1 *	0744-565	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		79,7517	58,2150		
Fa-1 **	0744-565	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		78,5667	57,0300		
EPREX 20.000 IE/0,5 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01		
	0786-996	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		889,45	645,62		
Fa-1 *	0786-996	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		158,3217	115,2450		
Fa-1 **	0786-996	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		157,1367	114,0600		
EPREX 2000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01		
	0744-540	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 4000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 4000 IU/ml		88,94	64,57		
Fa-1 *	0744-540	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL		16,8983	12,5917		
Fa-1 **	0744-540	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL		15,7133	11,4067		
EPREX 3000 IU/0,3 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01		
	0762-161	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		133,42	96,84		
Fa-1 *	0762-161	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		24,7567	18,2933		
Fa-1 **	0762-161	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		23,5717	17,1083		
EPREX 40.000 IE/ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01		
	0787-002	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		1520,08	1168,18		
Fa-1 *	0787-002	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		269,7317	207,5633		
Fa-1 **	0787-002	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		268,5467	206,3783		
EPREX 4000 IU/0,4 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01		
	0744-557	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		177,88	129,12		
Fa-1 *	0744-557	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		32,6100	23,9967		
Fa-1 **	0744-557	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		31,4250	22,8117		

EPREX 5000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01			
	0768-812	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		222,37	161,40			
Fa-1 *	0768-812	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		40,4700	29,6983			
Fa-1 **	0768-812	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		39,2850	28,5133			
EPREX 6000 IU/0,6 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01			
	0768-820	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		266,83	193,69			
Fa-1 *	0768-820	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		48,3250	35,4033			
Fa-1 **	0768-820	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		47,1400	34,2183			
EPREX 8000 IU/0,8 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01			
	0768-846	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		355,78	258,24			
Fa-1 *	0768-846	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		64,0400	46,8067			
Fa-1 **	0768-846	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		62,8550	45,6217			

am) Au § 1150200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

am) In § 1150200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
BINOCRIT 1000 IE/0,5 ml SANDOZ ATC: B03XA01									
	0789-545	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		39,32	32,28			
Fa-1 *	0789-545	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL		8,1317	6,8883			
Fa-1 **	0789-545	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL		6,9467	5,7033			
BINOCRIT 10000 IE/1 ml SANDOZ ATC: B03XA01									
	0789-610	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		375,74	322,81			
Fa-1 *	0789-610	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		67,5650	58,2150			

Fa-1 **	0789-610	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		66,3800	57,0300		
BINOCRIT 2000 IE/1 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0789-552	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		78,71	64,57		
Fa-1 *	0789-552	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL		15,0900	12,5917		
Fa-1 **	0789-552	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL		13,9050	11,4067		
BINOCRIT 20000 IE/0,5 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0753-988	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		125,26	107,61		
Fa-1 *	0753-988	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		139,8900	121,1800		
Fa-1 **	0753-988	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		132,7800	114,0700		
BINOCRIT 3000 IE/0,3 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0789-560	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		112,72	96,84		
Fa-1 *	0789-560	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		21,0983	18,2933		
Fa-1 **	0789-560	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		19,9133	17,1083		
BINOCRIT 30000 IE/0,75 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0753-970	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		187,93	161,40		
Fa-1 *	0753-970	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		206,3200	178,1900		
Fa-1 **	0753-970	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		199,2100	171,0800		
BINOCRIT 4000 IE/0,4 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0789-578	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		150,30	129,12		
Fa-1 *	0789-578	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		27,7383	23,9967		
Fa-1 **	0789-578	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		26,5533	22,8117		
BINOCRIT 40000 IE/1 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0753-962	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		195,12	195,12		
Fa-1 *	0753-962	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		213,9400	213,9400		
Fa-1 **	0753-962	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		206,8300	206,8300		

BINOCRIT 5000 IE/0,5 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0789-586	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		187,87	161,40		
Fa-1 *	0789-586	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	34,3750	29,6983			
Fa-1 **	0789-586	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	33,1900	28,5133			
BINOCRIT 6000 IE/0,6 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0789-594	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		225,44	193,69		
Fa-1 *	0789-594	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	41,0133	35,4033			
Fa-1 **	0789-594	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	39,8283	34,2183			
BINOCRIT 8000 IE/0,8 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0789-602	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		300,60	258,24		
Fa-1 *	0789-602	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	54,2917	46,8067			
Fa-1 **	0789-602	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	53,1067	45,6217			
EPREX 1000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01				
	0744-532	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		44,47	32,28		
Fa-1 *	0744-532	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	9,0417	6,8883			
Fa-1 **	0744-532	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	7,8567	5,7033			
EPREX 10000 IU/1 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01				
	0744-565	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		444,72	322,81		
Fa-1 *	0744-565	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	79,7517	58,2150			
Fa-1 **	0744-565	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	78,5667	57,0300			
EPREX 20.000 IE/0,5 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01				
	0786-996	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		889,45	645,62		
Fa-1 *	0786-996	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	158,3217	115,2450			
Fa-1 **	0786-996	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	157,1367	114,0600			
EPREX 2000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01				
	0744-540	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 4000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 4000 IU/ml		88,94	64,57		

Fa-1 *	0744-540	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL		16,8983	12,5917		
Fa-1 **	0744-540	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL		15,7133	11,4067		
EPREX 3000 IU/0,3 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0762-161	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		133,42	96,84		
Fa-1 *	0762-161	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		24,7567	18,2933		
Fa-1 **	0762-161	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		23,5717	17,1083		
EPREX 40.000 IE/ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0787-002	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		1520,08	1168,18		
Fa-1 *	0787-002	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		269,7317	207,5633		
Fa-1 **	0787-002	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		268,5467	206,3783		
EPREX 4000 IU/0,4 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0744-557	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		177,88	129,12		
Fa-1 *	0744-557	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		32,6100	23,9967		
Fa-1 **	0744-557	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		31,4250	22,8117		
EPREX 5000 IU/0,5 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0768-812	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		222,37	161,40		
Fa-1 *	0768-812	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		40,4700	29,6983		
Fa-1 **	0768-812	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		39,2850	28,5133		
EPREX 6000 IU/0,6 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0768-820	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		266,83	193,69		
Fa-1 *	0768-820	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		48,3250	35,4033		
Fa-1 **	0768-820	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		47,1400	34,2183		
EPREX 8000 IU/0,8 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0768-846	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		355,78	258,24		
Fa-1 *	0768-846	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		64,0400	46,8067		

Fa-1 **	0768-846	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		62,8550	45,6217		
---------	----------	--	---	--	---------	---------	--	--

an) Au § 1150400, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

an) In § 1150400, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BINOCRIT 1000 IE/0,5 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-545	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		39,32	32,28		
Fa-1 *	0789-545	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL		8,1317	6,8883		
Fa-1 **	0789-545	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL		6,9467	5,7033		
BINOCRIT 10000 IE/1 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-610	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		375,74	322,81		
Fa-1 *	0789-610	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		67,5650	58,2150		
Fa-1 **	0789-610	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		66,3800	57,0300		
BINOCRIT 2000 IE/1 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-552	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		78,71	64,57		
Fa-1 *	0789-552	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL		15,0900	12,5917		
Fa-1 **	0789-552	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL		13,9050	11,4067		
BINOCRIT 20000 IE/0,5 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0753-988	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		125,26	107,61		
Fa-1 *	0753-988	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		139,8900	121,1800		
Fa-1 **	0753-988	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		132,7800	114,0700		
BINOCRIT 3000 IE/0,3 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-560	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		112,72	96,84		
Fa-1 *	0789-560	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		21,0983	18,2933		

Fa-1 **	0789-560	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		19,9133	17,1083		
BINOCRIT 30000 IE/0,75 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0753-970	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		187,93	161,40		
Fa-1 *	0753-970	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		206,3200	178,1900		
Fa-1 **	0753-970	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		199,2100	171,0800		
BINOCRIT 4000 IE/0,4 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0789-578	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		150,30	129,12		
Fa-1 *	0789-578	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		27,7383	23,9967		
Fa-1 **	0789-578	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		26,5533	22,8117		
BINOCRIT 40000 IE/1 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0753-962	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		195,12	195,12		
Fa-1 *	0753-962	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		213,9400	213,9400		
Fa-1 **	0753-962	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		206,8300	206,8300		
BINOCRIT 5000 IE/0,5 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0789-586	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		187,87	161,40		
Fa-1 *	0789-586	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		34,3750	29,6983		
Fa-1 **	0789-586	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		33,1900	28,5133		
BINOCRIT 6000 IE/0,6 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0789-594	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		225,44	193,69		
Fa-1 *	0789-594	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		41,0133	35,4033		
Fa-1 **	0789-594	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		39,8283	34,2183		
BINOCRIT 8000 IE/0,8 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0789-602	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		300,60	258,24		
Fa-1 *	0789-602	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		54,2917	46,8067		
Fa-1 **	0789-602	1 seringue préremplie 0,8 mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL		53,1067	45,6217		

		solution injectable, 10000 IU/mL	oplossing voor injectie, 10000 IU/mL					
EPREX 10000 IU/1 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01		
	0744-565	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		444,72	322,81		
Fa-1 *	0744-565	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		79,7517	58,2150		
Fa-1 **	0744-565	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		78,5667	57,0300		
EPREX 20.000 IE/0,5 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01		
	0786-996	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		889,45	645,62		
Fa-1 *	0786-996	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		158,3217	115,2450		
Fa-1 **	0786-996	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		157,1367	114,0600		
EPREX 40.000 IE/ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01		
	0787-002	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		1520,08	1168,18		
Fa-1 *	0787-002	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		269,7317	207,5633		
Fa-1 **	0787-002	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		268,5467	206,3783		

ao) Au § 1150500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ao) In § 1150500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
BINOCRIT 1000 IE/0,5 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0789-545	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		39,32	32,28		
Fa-1 *	0789-545	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL		8,1317	6,8883		
Fa-1 **	0789-545	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL		6,9467	5,7033		
BINOCRIT 10000 IE/1 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0789-610	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		375,74	322,81		
Fa-1 *	0789-610	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		67,5650	58,2150		

Fa-1 **	0789-610	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		66,3800	57,0300		
BINOCRIT 2000 IE/1 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0789-552	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		78,71	64,57		
Fa-1 *	0789-552	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL		15,0900	12,5917		
Fa-1 **	0789-552	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL		13,9050	11,4067		
BINOCRIT 20000 IE/0,5 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0753-988	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		125,26	107,61		
Fa-1 *	0753-988	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		139,8900	121,1800		
Fa-1 **	0753-988	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		132,7800	114,0700		
BINOCRIT 3000 IE/0,3 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0789-560	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		112,72	96,84		
Fa-1 *	0789-560	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		21,0983	18,2933		
Fa-1 **	0789-560	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		19,9133	17,1083		
BINOCRIT 30000 IE/0,75 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0753-970	1 seringue préremplie 0,75 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 0,75 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		187,93	161,40		
Fa-1 *	0753-970	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		206,3200	178,1900		
Fa-1 **	0753-970	1 seringue préremplie 0,75 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,75 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		199,2100	171,0800		
BINOCRIT 4000 IE/0,4 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0789-578	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		150,30	129,12		
Fa-1 *	0789-578	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		27,7383	23,9967		
Fa-1 **	0789-578	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		26,5533	22,8117		
BINOCRIT 40000 IE/1 ml		SANDOZ				ATC: B03XA01		
	0753-962	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		195,12	195,12		
Fa-1 *	0753-962	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		213,9400	213,9400		
Fa-1 **	0753-962	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		206,8300	206,8300		

BINOCRIT 5000 IE/0,5 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0789-586	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		187,87	161,40		
Fa-1 *	0789-586	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	34,3750	29,6983			
Fa-1 **	0789-586	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	33,1900	28,5133			
BINOCRIT 6000 IE/0,6 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0789-594	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		225,44	193,69		
Fa-1 *	0789-594	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	41,0133	35,4033			
Fa-1 **	0789-594	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	39,8283	34,2183			
BINOCRIT 8000 IE/0,8 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0789-602	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		300,60	258,24		
Fa-1 *	0789-602	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	54,2917	46,8067			
Fa-1 **	0789-602	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	53,1067	45,6217			
EPREX 1000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01				
	0744-532	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml		44,47	32,28		
Fa-1 *	0744-532	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	9,0417	6,8883			
Fa-1 **	0744-532	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	7,8567	5,7033			
EPREX 10000 IU/1 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01				
	0744-565	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		444,72	322,81		
Fa-1 *	0744-565	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	79,7517	58,2150			
Fa-1 **	0744-565	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	78,5667	57,0300			
EPREX 20.000 IE/0,5 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01				
	0786-996	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		889,45	645,62		
Fa-1 *	0786-996	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	158,3217	115,2450			
Fa-1 **	0786-996	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	157,1367	114,0600			
EPREX 2000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01				
	0744-540	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 4000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 4000 IU/ml		88,94	64,57		

Fa-1 *	0744-540	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL		16,8983	12,5917		
Fa-1 **	0744-540	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL		15,7133	11,4067		
EPREX 3000 IU/0,3 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0762-161	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		133,42	96,84		
Fa-1 *	0762-161	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		24,7567	18,2933		
Fa-1 **	0762-161	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		23,5717	17,1083		
EPREX 40.000 IE/ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0787-002	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml		1520,08	1168,18		
Fa-1 *	0787-002	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		269,7317	207,5633		
Fa-1 **	0787-002	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL		268,5467	206,3783		
EPREX 4000 IU/0,4 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0744-557	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		177,88	129,12		
Fa-1 *	0744-557	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		32,6100	23,9967		
Fa-1 **	0744-557	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		31,4250	22,8117		
EPREX 5000 IU/0,5 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0768-812	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		222,37	161,40		
Fa-1 *	0768-812	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		40,4700	29,6983		
Fa-1 **	0768-812	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		39,2850	28,5133		
EPREX 6000 IU/0,6 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0768-820	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		266,83	193,69		
Fa-1 *	0768-820	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		48,3250	35,4033		
Fa-1 **	0768-820	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		47,1400	34,2183		
EPREX 8000 IU/0,8 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0768-846	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		355,78	258,24		
Fa-1 *	0768-846	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		64,0400	46,8067		

Fa-1 **	0768-846	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		62,8550	45,6217		
---------	----------	--	---	--	---------	---------	--	--

ap) Au § 1170000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

ap) In § 1170000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LAMICTAL DISPERSIBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
A-5	1297-092	30 comprimés dispersibles, 200 mg	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	32,52	32,52	0,00	0,00
	1297-092				22,65	22,65		
A-5 *	0761-759	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9743	0,9743	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-759	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,8003	0,8003		
A-5 ***	0761-759	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9296	0,9296	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
A-5	1256-411	30 comprimés dispersibles, 5 mg	30 dispergeerbare tabletten, 5 mg	R	6,88	6,88	0,00	0,00
	1256-411				1,65	1,65		
A-5 *	0762-948	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,0710	0,0710	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0762-948	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,0583	0,0583		
A-5 ***	0762-948	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,0749	0,0749	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
A-5	1487-388	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	R	39,76	39,76	0,00	0,00
	1487-388				28,98	28,98		
A-5 *	0778-787	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,4156	0,4156	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0778-787	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,3413	0,3413		
A-5 ***	0778-787	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,3903	0,3903	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 2 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
A-5	1658-350	30 comprimés dispersibles, 2 mg	30 dispergeerbare tabletten, 2 mg	R	6,88	6,88	0,00	0,00
	1658-350				1,65	1,65		
A-5 *	0774-042	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	R	0,0710	0,0710	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0774-042	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	R	0,0583	0,0583		
A-5 ***	0774-042	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	R	0,0749	0,0749	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 25 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N03AX09				
A-5	1487-362	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	R	9,21	9,21	0,00	0,00
	1487-362				3,54	3,54		
A-5 *	0778-761	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1523	0,1523	+0,0000	+0,0000

A-5 **	0778-761	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1250	0,1250		
A-5 ***	0778-761	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1526	0,1526	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 50 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N03AX09								
A-5	1487-370	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	R	26,04	26,04	0,00	0,00
	1487-370				16,98	16,98		
A-5 *	0778-779	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2434	0,2434	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0778-779	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2000	0,2000		
A-5 ***	0778-779	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2379	0,2379	0,0000	0,0000
LAMOTRIGIN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N03AX09								
A-5	2274-884	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	38,93	38,93	0,00	0,00
	2274-884				28,26	28,26		
A-5 *	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,4052	0,4052		
A-5 **	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3329	0,3329		
A-5 ***	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3811	0,3811	0,0000	0,0000
LAMOTRIGIN SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N03AX09								
A-5	2766-921	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	65,39	65,39	0,00	0,00
	2766-921				51,39	51,39		
A-5 *	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6842	0,6842		
A-5 **	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6052	0,6052		
A-5 ***	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6751	0,6751	0,0000	0,0000
LAMOTRIGIN SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: N03AX09								
A-5	2274-850	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	9,11	9,11	0,00	0,00
	2274-850				3,46	3,46		
A-5 *	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1490	0,1490		
A-5 **	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1223	0,1223		
A-5 ***	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1491	0,1491	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
A-5	2274-215	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	38,93	38,93	0,00	0,00
	2274-215				28,26	28,26		
A-5 *	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,4052	0,4052		
A-5 **	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3329	0,3329		
A-5 ***	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3811	0,3811	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
A-5	2559-755	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	59,99	59,99	0,00	0,00
	2559-755				46,66	46,66		
A-5 *	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6286	0,6286		
A-5 **	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,5496	0,5496		
A-5 ***	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6150	0,6150	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
A-5	2274-199	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	9,57	9,57	0,00	0,00
	2274-199				3,82	3,82		
A-5 *	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1643	0,1643		

A-5 **	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1350	0,1350		
A-5 ***	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1647	0,1647	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: N03AX09				
A-5	2274-207	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	25,58	25,58	0,00	0,00
	2274-207				16,57	16,57		
A-5 *	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2376	0,2376		
A-5 **	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,1951	0,1951		
A-5 ***	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2327	0,2327	0,0000	0,0000

aq) Au § 1200100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aq) In § 1200100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IMITREX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N02CC01				
B-221	0307-595	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 12 mg/ml	r	32,82	32,82	5,16	8,68
	0307-595				22,90	22,90		
B-221 *	0744-805	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	r	14,7750	14,7750	+0,0000	+0,0000
B-221 **	0744-805	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	r	12,1350	12,1350		

ar) Au § 1200200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ar) In § 1200200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IMITREX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N02CC01				
B-221	0307-595	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 12 mg/ml	r	32,82	32,82	5,16	8,68
	0307-595				22,90	22,90		
B-221 *	0744-805	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	r	14,7750	14,7750	+0,0000	+0,0000
B-221 **	0744-805	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	r	12,1350	12,1350		

as) Au § 1310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

as) In § 1310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COPAXONE 20 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L03AX13		
B-227	2173-870	28 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	28 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		637,53	637,53	8,00	12,10
	2173-870				574,01	574,01		
B-227 *	0778-472	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		21,9843	21,9843		
B-227 **	0778-472	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL		21,7304	21,7304		

at) Au § 1320101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

at) In § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EMTRICITABINE/TENOFOVIR EG 200mg/245mg			EUROGENERICS			ATC: J05AR03		
A-20	4118-436	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	159,95	159,95	0,00	0,00
	4118-436				137,44	137,44		
A-20 *	7726-193	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,0933	5,0933		
A-20 **	7726-193	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,8563	4,8563		
A-20 ***	7726-193	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,1774	5,1774	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA 200 mg/245 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE			ATC: J05AR03		
A-20	4204-467	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	129,88	129,88	0,00	0,00
	4204-467				109,95	109,95		
A-20	4204-459	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	317,88	317,88	0,00	0,00
	4204-459				281,81	281,81		
A-20 *	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245	G	3,3981	3,3981		

A-20 **	7727-969	mg 1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	mg 1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,3191	3,3191		
A-20 ***	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,4806	3,4806	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AR03 200mg/245mg								
A-20	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	159,95	159,95	0,00	0,00
	3546-710				137,44	137,44		
A-20	3546-702	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	370,43	370,43	0,00	0,00
	3546-702				329,85	329,85		
A-20 *	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9639	3,9639		
A-20 **	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8849	3,8849		
A-20 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,1774	5,1774	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN ABACUS MEDICINE ATC: J05AR03 200 mg/245 mg (Abacus)								
A-20	4183-570	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	114,84	114,84	0,00	0,00
	4183-570				96,20	96,20		
A-20	4193-132	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	273,87	273,87	0,00	0,00
	4193-132				241,59	241,59		
A-20 *	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,9244	2,9244		
A-20 **	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,8454	2,8454		
A-20 ***	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,9916	2,9916	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN ATC: J05AR03 200mg/245mg								
A-20	3561-750	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	159,95	159,95	0,00	0,00
	3561-750				137,44	137,44		
A-20	4182-440	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	159,95	159,95	0,00	0,00
	4182-440				137,44	137,44		
A-20	3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	387,15	387,15	0,00	0,00
	3645-157				345,13	345,13		
A-20 *	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,1439	4,1439		
A-20 **	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,0649	4,0649		
A-20 ***	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,2502	4,2502	0,0000	0,0000
TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg MYLAN ATC: J05AF07								
A-20	3561-743	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	G	121,56	121,56	0,00	0,00
	3561-743				102,35	102,35		
A-20 *	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	3,8533	3,8533		

A-20 **	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	3,6163	3,6163		
A-20 ***	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	3,8976	3,8976	0,0000	0,0000
TRUVADA 200 mg/245 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM			ATC: J05AR03			
A-20	2578-367	30 comprimés pelliculés, 200 mg / 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg / 245 mg	R	159,95	159,95	0,00	0,00
	2578-367				137,44	137,44		
A-20	3831-435	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	R	370,43	370,43	0,00	0,00
	3831-435				329,85	329,85		
A-20 *	0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	3,9639	3,9639	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	3,8849	3,8849		
A-20 ***	0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	5,1774	5,1774	0,0000	0,0000

au) Au § 1330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

au) In § 1330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DIFLUCAN 10 mg/ml		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	12,19	12,19	0,00	0,00
	1509-355				5,84	5,84		
A-53 *	0764-555	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	1,0771	1,0771	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0764-555	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	0,8843	0,8843		
DIFLUCAN 200 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	28,80	28,80	0,00	0,00
	0286-559				19,40	19,40		
A-53	1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	64,36	64,36	0,00	0,00
	1731-363				50,50	50,50		
A-53 *	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	3,0320	3,0320	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,6765	2,6765		
A-53 ***	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,9866	2,9866	0,0000	0,0000
DIFLUCAN 40 mg/ml		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	29,19	29,19	0,00	0,00
	1509-363				19,73	19,73		
A-53 *	0764-563	5 mL suspension buvable, 40	5 mL suspensie voor oraal gebruik,	R	3,6371	3,6371	+0,0000	+0,0000

A-53 **	0764-563	mg/mL 5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	40 mg/mL 5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	2,9871	2,9871		
DIFLUCAN 50 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	0486-225 0486-225	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	R	12,11 5,78	12,11 5,78	0,00	0,00
A-53 *	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7460	0,7460	+0,0000	+0,0000
A-53 **	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,6130	0,6130		
A-53 ***	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7473	0,7473	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL AB 150 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	4212-031 4212-031	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,59 1,40	6,59 1,40	0,00	0,00
A-53 *	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,8100	1,8100		
A-53 **	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,4800	1,4800		
A-53 ***	7729-130	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	1,9610	1,9610	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	4212-049 4212-049	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,78 19,38	28,78 19,38	0,00	0,00
A-53	4212-056 4212-056	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,35 50,49	64,35 50,49	0,00	0,00
A-53 *	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0315	3,0315		
A-53 **	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6760	2,6760		
A-53 ***	7729-148	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9860	2,9860	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	4232-666 4232-666	28 gélules, 200 mg	28 capsules, hard, 200 mg	G	89,59 73,12	89,59 73,12	0,00	0,00
A-53	4232-674 4232-674	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	95,30 78,34	95,30 78,34	0,00	0,00
A-53	4232-690 4232-690	42 gélules, 200 mg	42 capsules, hard, 200 mg	G	129,59 109,68	129,59 109,68	0,00	0,00
A-53	4232-708 4232-708	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	146,71 125,34	146,71 125,34	0,00	0,00
A-53	4232-716 4232-716	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	238,13 208,91	238,13 208,91	0,00	0,00
A-53 *	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,2855	2,2855		
A-53 **	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,2144	2,2144		
A-53 ***	7729-502	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,3350	2,3350	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL AB 50 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	4212-023 4212-023	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	11,98 5,68	11,98 5,68	0,00	0,00
A-53 *	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7330	0,7330		
A-53 **	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6020	0,6020		
A-53 ***	7729-122	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7346	0,7346	0,0000	0,0000

FLUCONAZOL APOTEX 200 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2760-346 2760-346	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,80 19,40	28,80 19,40	0,00	0,00
A-53	2760-353 2760-353	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,36 50,50	64,36 50,50	0,00	0,00
A-53 *	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0320	3,0320		
A-53 **	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6765	2,6765		
A-53 ***	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9866	2,9866	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL APOTEX 50 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2760-312 2760-312	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,11 5,78	12,11 5,78	0,00	0,00
A-53 *	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7460	0,7460		
A-53 **	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6130	0,6130		
A-53 ***	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7473	0,7473	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 200 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2124-626 2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,80 19,40	28,80 19,40	0,00	0,00
A-53	2124-634 2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,36 50,50	64,36 50,50	0,00	0,00
A-53 *	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0320	3,0320		
A-53 **	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6765	2,6765		
A-53 ***	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9866	2,9866	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2650-661 2650-661	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,80 19,40	28,80 19,40	0,00	0,00
A-53	2675-742 2675-742	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,36 50,50	64,36 50,50	0,00	0,00
A-53 *	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0320	3,0320		
A-53 **	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6765	2,6765		
A-53 ***	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9866	2,9866	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 50 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2124-600 2124-600	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,01 5,70	12,01 5,70	0,00	0,00
A-53 *	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7360	0,7360		
A-53 **	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6040	0,6040		
A-53 ***	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7378	0,7378	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2650-646 2650-646	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,01 5,70	12,01 5,70	0,00	0,00
A-53 *	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7360	0,7360		
A-53 **	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6040	0,6040		
A-53 ***	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7378	0,7378	0,0000	0,0000

FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2120-020 2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,91 20,37	29,91 20,37	0,00	0,00
A-53	2120-012 2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	67,26 53,02	67,26 53,02	0,00	0,00
A-53 *	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1655	3,1655		
A-53 **	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,8100	2,8100		
A-53 ***	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,1312	3,1312	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2120-046 2120-046	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,37 5,98	12,37 5,98	0,00	0,00
A-53 *	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7720	0,7720		
A-53 **	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6340	0,6340		
A-53 ***	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7738	0,7738	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	1791-128 1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,80 19,40	28,80 19,40	0,00	0,00
A-53	2064-566 2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,36 50,50	64,36 50,50	0,00	0,00
A-53 *	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0320	3,0320		
A-53 **	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6765	2,6765		
A-53 ***	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9866	2,9866	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	3361-607 3361-607	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	28,80 19,40	28,80 19,40	0,00	0,00
A-53	3328-473 3328-473	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	64,36 50,50	64,36 50,50	0,00	0,00
A-53 *	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0320	3,0320		
A-53 **	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6765	2,6765		
A-53 ***	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9866	2,9866	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	1790-963 1790-963	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,11 5,78	12,11 5,78	0,00	0,00
A-53 *	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7460	0,7460		
A-53 **	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6130	0,6130		
A-53 ***	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7473	0,7473	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2082-790 2082-790	10 gélules, 200 mg	10 capsules,hard, 200 mg	G	28,80 19,40	28,80 19,40	0,00	0,00
A-53	2082-808 2082-808	20 gélules, 200 mg	20 capsules,hard, 200 mg	G	64,36 50,50	64,36 50,50	0,00	0,00
A-53 *	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0320	3,0320		

A-53 **	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,6765	2,6765		
A-53 ***	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	2,9866	2,9866	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2082-816	10 gélules, 50 mg	10 capsules,hard, 50 mg	G	12,11	12,11	0,00	0,00
	2082-816				5,78	5,78		
A-53 *	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7460	0,7460		
A-53 **	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,6130	0,6130		
A-53 ***	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7473	0,7473	0,0000	0,0000

av) Au § 1340200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

av) In § 1340200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	195,98	195,98	0,00	0,00
	0380-493				170,38	170,38		
A-52 *	0738-864	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	18,7710	18,7710	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0738-864	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	R	18,0600	18,0600		
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	0613-182	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	92,44	92,44	0,00	0,00
	0613-182				75,73	75,73		
A-52 *	0731-141	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	R	4,3690	4,3690	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0731-141	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	R	4,0135	4,0135		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	1395-060	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	r	646,59	646,59	0,00	0,00
	1395-060				582,30	582,30		
A-52 *	0761-064	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	r	624,3500	624,3500	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0761-064	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	r	617,2400	617,2400		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								

A-52	1395-052	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	r	869,56	869,56	0,00	0,00
	1395-052				786,12	786,12		
A-52 *	0762-096	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	r	840,4000	840,4000	+0,0000	+0,0000
A-52 **	0762-096	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 15 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 15 mg/mL	r	833,2900	833,2900		
SIROCTID 0,1 mg/ml LAMEPRO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	3109-683	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	92,44	92,44	0,00	0,00
	3109-683				75,73	75,73		
A-52 *	7708-407	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	4,3690	4,3690		
A-52 **	7708-407	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,1 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,1 mg/mL	G	4,0135	4,0135		
SIROCTID 0,5 mg/ml LAMEPRO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	3109-691	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	195,98	195,98	0,00	0,00
	3109-691				170,38	170,38		
A-52 *	7708-415	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	18,7710	18,7710		
A-52 **	7708-415	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	G	18,0600	18,0600		
SOMATULINE PROLONGED RELEASE 30 mg IPSEN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB03								
A-52	1375-112	1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml		340,36	340,36	0,00	0,00
	1375-112				302,36	302,36		
A-52 *	0761-080	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 20 mg/mL		327,6100	327,6100		
A-52 **	0761-080	1 flacon injectable (+ ampoule) 2 mL suspension injectable, 20 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 2 mL suspensie voor injectie, 20 mg/mL		320,5000	320,5000		

aw) Au § 1380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aw) In § 1380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IOMERON 250 BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08AB10								
B-178	1177-229	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 510,3 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml		32,15	32,15	5,07	8,53

	1177-229				22,32	22,32		
B-178 *	0746-289	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL		28,8000	28,8000		
B-178 **	0746-289	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 510,3 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 510,3 mg/mL		23,6600	23,6600		
IOMERON 300 BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08AB10								
	0796-342	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		150,08	150,08		
B-178 *	0796-342	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,3238	3,3238		
B-178 **	0796-342	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,1816	3,1816		
IOMERON 300 BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08AB10								
B-178	1177-237	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		21,68	21,68	3,50	5,83
	1177-237				13,18	13,18		
B-178 *	0746-404	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		17,0100	17,0100		
B-178 **	0746-404	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		13,9700	13,9700		
IOMERON 300 BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08AB10								
B-178	1177-252	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		37,52	37,52	5,82	9,80
	1177-252				27,02	27,02		
B-178 *	0746-412	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		34,8700	34,8700		
B-178 **	0746-412	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 612,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL		28,6400	28,6400		
IOMERON 300 BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08AB10								
	0792-002	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		52,71	52,71		
B-178 *	0792-002	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,1490	3,1490		
B-178 **	0792-002	10 mL solution injectable, 612,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 612,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		2,7935	2,7935		
IOMERON 350 BRACCO IMAGING EUROPE ATC: V08AB10								
B-178	2177-624	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		57,66	57,66	8,00	12,10
	2177-624				44,63	44,63		
B-178 *	0781-286	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		54,4200	54,4200		

B-178 **	0781-286	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		47,3100	47,3100		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178 *	0796-359	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		169,02	169,02		
	0796-359	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,7254	3,7254		
B-178 **	0796-359	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,5832	3,5832		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178 *	0792-010	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		58,83	58,83		
	0792-010	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,4735	3,4735		
B-178 **	0792-010	10 mL solution injectable, 714,4 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,1180	3,1180		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-278	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		41,41	41,41	6,37	10,72
	1177-278				30,43	30,43		
B-178 *	0746-446	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		39,2700	39,2700		
B-178 **	0746-446	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		32,2600	32,2600		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-260	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		24,03	24,03	3,94	6,61
	1177-260				15,22	15,22		
B-178 *	0746-438	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		19,6400	19,6400		
B-178 **	0746-438	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 714,4 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 714,4 mg/mL		16,1300	16,1300		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178 *	7722-341	1 flacon injectable 500 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		173,80	173,80		
	7722-341	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,8268	3,8268		

B-178 **	7722-341	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		3,6846	3,6846		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-328	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		46,41	46,41	7,07	11,89
	1177-328				34,79	34,79		
B-178 *	0746-479	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		43,9900	43,9900		
B-178 **	0746-479	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		36,8800	36,8800		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-336	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		26,50	26,50	4,28	7,19
	1177-336				17,38	17,38		
B-178 *	0746-461	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		22,4300	22,4300		
B-178 **	0746-461	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 816,5 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL		18,4200	18,4200		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
	0792-028	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		67,22	67,22		
B-178 *	0792-028	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,9180	3,9180		
B-178 **	0792-028	10 mL solution injectable, 816,5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)	10 mL oplossing voor injectie, 816,5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)		3,5625	3,5625		

ax) Au § 1590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ax) In § 1590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CAELYX 2 mg/ml		JANSSEN-CILAG				ATC: L01DB01		
	0760-546	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		294,63	294,63		
A-25 *	0760-546	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	r	319,4200	319,4200	+0,0000	+0,0000

A-25 **	0760-546	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	r	312,3100	312,3100		
---------	----------	--	--	---	----------	----------	--	--

ay) Au § 1630100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ay) In § 1630100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PUREGON 300 IU/0,36 ml		MSD BELGIUM			ATC: G03GA06			
B-92	1540-020	1 cartouche 0,36 ml solution injectable, 833,33 IU/ml	1 patroon 0,36 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml		95,80	95,80	8,00	12,10
	1540-020				78,80	78,80		
B-92 *	0781-294	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		90,6400	90,6400		
B-92 **	0781-294	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		83,5300	83,5300		
PUREGON 600 I.U./0,72 ml		MSD BELGIUM			ATC: G03GA06			
B-92	1540-038	1 cartouche 0,72 ml solution injectable, 833,33 IU/ml	1 patroon 0,72 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml		177,45	177,45	8,00	12,10
	1540-038				153,44	153,44		
B-92 *	0768-929	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		169,7600	169,7600		
B-92 **	0768-929	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		162,6500	162,6500		
PUREGON 900 I.U./1,08 ml		MSD BELGIUM			ATC: G03GA06			
B-92	2215-663	1 cartouche 1,08 ml solution injectable, 833,33 IU/ml	1 patroon 1,08 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml		261,32	261,32	8,00	12,10
	2215-663				230,11	230,11		
B-92 *	0779-744	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		251,0300	251,0300		
B-92 **	0779-744	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL		243,9200	243,9200		

az) Au § 1640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

az) In § 1640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GABAPENTIN SANDOZ 600 mg		SANDOZ			(voir aussi chapitre: I / zie ook ATC: N03AX12)			

hoofdstuk: I)								
A-5	3023-348 3023-348	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	66,60 52,45	66,60 52,45	0,00	0,00
A-5 *	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3136	0,3136		
A-5 **	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2780	0,2780		
A-5 ***	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3098	0,3098	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 100 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2209-401 2209-401	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	11,15 5,04	11,15 5,04	0,00	0,00
A-5 *	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0722	0,0722		
A-5 **	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0593	0,0593		
A-5 ***	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0724	0,0724	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 300 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2209-393 2209-393	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	19,51 11,51	19,51 11,51	0,00	0,00
A-5	2559-433 2559-433	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	35,88 25,58	35,88 25,58	0,00	0,00
A-5 *	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1651	0,1651		
A-5 **	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1356	0,1356		
A-5 ***	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2209-385 2209-385	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	G	24,15 15,32	24,15 15,32	0,00	0,00
A-5	2559-425 2559-425	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	45,57 34,05	45,57 34,05	0,00	0,00
A-5 *	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2160	0,2160		
A-5 **	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1805	0,1805		
A-5 ***	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2047	0,2047	0,0000	0,0000
GABAPENTINE MYLAN 300 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2186-641 2186-641	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	19,88 11,79	19,88 11,79	0,00	0,00
A-5 *	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1521	0,1521		
A-5 **	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1250	0,1250		
A-5 ***	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1524	0,1524	0,0000	0,0000
GABAPENTINE MYLAN 400 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2186-633 2186-633	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	23,92 15,12	23,92 15,12	0,00	0,00
A-5 *	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1951	0,1951		
A-5 **	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1603	0,1603		
A-5 ***	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1929	0,1929	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2215-671	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	10,00	10,00	0,00	0,00

	2215-671				4,15	4,15		
A-5 *	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0536	0,0536		
A-5 **	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0440	0,0440		
A-5 ***	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0536	0,0536	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2215-689 2215-689	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	18,45 10,69	18,45 10,69	0,00	0,00
A-5	2215-697 2215-697	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	35,85 25,56	35,85 25,56	0,00	0,00
A-5 *	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1650	0,1650		
A-5 **	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1355	0,1355		
A-5 ***	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1382	0,1382	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2215-705 2215-705	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	22,57 13,94	22,57 13,94	0,00	0,00
A-5	2215-713 2215-713	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	45,55 34,03	45,55 34,03	0,00	0,00
A-5 *	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2159	0,2159		
A-5 **	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1804	0,1804		
A-5 ***	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2046	0,2046	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2430-296 2430-296	100 comprimés pelliculés, 600 mg	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	32,14 22,31	32,14 22,31	0,00	0,00
A-5 *	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2879	0,2879		
A-5 **	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2365	0,2365		
A-5 ***	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2751	0,2751	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2430-288 2430-288	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	41,62 30,59	41,62 30,59	0,00	0,00
A-5 *	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3948	0,3948		
A-5 **	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3243	0,3243		
A-5 ***	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3698	0,3698	0,0000	0,0000
NEURONTIN 100 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	1325-422 1325-422	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	R	11,21 5,09	11,21 5,09	0,00	0,00
A-5 *	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0730	0,0730	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0600	0,0600		
A-5 ***	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0731	0,0731	0,0000	0,0000
NEURONTIN 300 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	1325-448 1325-448	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	19,66 11,63	19,66 11,63	0,00	0,00
A-5 *	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1668	0,1668	+0,0000	+0,0000

A-5 **	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1370	0,1370		
A-5 ***	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1670	0,1670	0,0000	0,0000
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	3151-164 3151-164	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	19,66 11,63	19,66 11,63	0,00	0,00
A-5 *	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1668	0,1668	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1370	0,1370		
A-5 ***	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1670	0,1670	0,0000	0,0000
NEURONTIN 400 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	1325-463 1325-463	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	24,32 15,47	24,32 15,47	0,00	0,00
A-5 *	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2218	0,2218	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,1822	0,1822		
A-5 ***	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2187	0,2187	0,0000	0,0000
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	3151-198 3151-198	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	24,32 15,47	24,32 15,47	0,00	0,00
A-5 *	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2218	0,2218	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,1822	0,1822		
A-5 ***	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2187	0,2187	0,0000	0,0000
NEURONTIN 600 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	1640-994 1640-994	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	33,88 23,84	33,88 23,84	0,00	0,00
A-5 *	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3419	0,3419	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,2808	0,2808		
A-5 ***	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3249	0,3249	0,0000	0,0000
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	3151-180 3151-180	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	33,88 23,84	33,88 23,84	0,00	0,00
A-5 *	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3419	0,3419	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,2808	0,2808		
A-5 ***	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3249	0,3249	0,0000	0,0000
NEURONTIN 800 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	1641-000 1641-000	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	42,64 31,50	42,64 31,50	0,00	0,00
A-5 *	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4500	0,4500	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,3710	0,3710		
A-5 ***	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4224	0,4224	0,0000	0,0000
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	3151-172 3151-172	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	42,64 31,50	42,64 31,50	0,00	0,00

A-5 *	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4500	0,4500	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,3710	0,3710		
A-5 ***	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4224	0,4224	0,0000	0,0000

ba) Au § 1650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ba) In § 1650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOPAMAX 100 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1356-641 1356-641	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	30,90 21,23	30,90 21,23	0,00	0,00
A-5	2561-546 2561-546	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	42,53 31,40	42,53 31,40	0,00	0,00
A-5 *	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,4039	0,4039	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3328	0,3328		
A-5 ***	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3790	0,3790	0,0000	0,0000
TOPAMAX 25 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1356-625 1356-625	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	14,85 7,90	14,85 7,90	0,00	0,00
A-5	2561-520 2561-520	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	R	19,96 11,85	19,96 11,85	0,00	0,00
A-5 *	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1529	0,1529	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1256	0,1256		
A-5 ***	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1533	0,1533	0,0000	0,0000
TOPAMAX 50 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1356-633 1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	21,67 13,17	21,67 13,17	0,00	0,00
A-5	2561-538 2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	R	28,98 19,55	28,98 19,55	0,00	0,00
A-5 *	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2523	0,2523	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2072	0,2072		
A-5 ***	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2435	0,2435	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1573-682 1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	21,67 13,17	21,67 13,17	0,00	0,00
A-5 *	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2833	0,2833	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2327	0,2327		
A-5 ***	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2839	0,2839	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								

A-5	1573-690 1573-690	60 gélules, 25 mg	60 capsules, hard, 25 mg	R	14,85 7,90	14,85 7,90	0,00	0,00
A-5 *	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1698	0,1698	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1395	0,1395		
A-5 ***	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1703	0,1703	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1573-708 1573-708	60 gélules, 15 mg	60 capsules, hard, 15 mg	R	10,56 4,58	10,56 4,58	0,00	0,00
A-5 *	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,0985	0,0985	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,0808	0,0808		
A-5 ***	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,0988	0,0988	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
A-5	2572-766 2572-766	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	42,53 31,40	42,53 31,40	0,00	0,00
A-5 *	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4039	0,4039		
A-5 **	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3328	0,3328		
A-5 ***	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3790	0,3790	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
A-5	2572-709 2572-709	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,85 7,90	14,85 7,90	0,00	0,00
A-5	2572-691 2572-691	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	0,00	0,00
A-5 *	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1405	0,1405		
A-5 **	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1154	0,1154		
A-5 ***	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1408	0,1408	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
A-5	2572-659 2572-659	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	23,88 15,09	23,88 15,09	0,00	0,00
A-5 *	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1947	0,1947		
A-5 **	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1600	0,1600		
A-5 ***	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1925	0,1925	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: N03AX11								
A-5	2588-945 2588-945	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	13,83 7,11	13,83 7,11	0,00	0,00
A-5 *	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1530	0,1530		
A-5 **	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1257	0,1257		
A-5 ***	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1533	0,1533	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N03AX11								
A-5	2588-960 2588-960	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	19,82 11,75	19,82 11,75	0,00	0,00
A-5 *	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2527	0,2527		
A-5 **	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2077	0,2077		
A-5 ***	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2532	0,2532	0,0000	0,0000

bb) Au § 1700100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bb) In § 1700100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DIFLUCAN 10 mg/ml PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-58	1509-355 1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	12,19 5,84	12,19 5,84	0,00	0,00
A-58 *	0764-555	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	1,0771	1,0771	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0764-555	5 mL suspension buvable, 10 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	0,8843	0,8843		
DIFLUCAN 40 mg/ml PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-58	1509-363 1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	29,19 19,73	29,19 19,73	0,00	0,00
A-58 *	0764-563	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	3,6371	3,6371	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0764-563	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	2,9871	2,9871		

bc) Au § 1840000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bc) In § 1840000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VISIPAQUE 270 mg I/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB09								
B-178 *	0787-127	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 550 mg/ml 10 mL solution injectable, 550 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml 10 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		116,89 2,6202	116,89 2,6202		
B-178 **	0787-127	10 mL solution injectable, 550 mg/mL (Conformément aux dispositions de	10 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel		2,4780	2,4780		

		l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
VISIPAQUE 270 mg l/ml				GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09
B-178	2274-470	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		51,18	51,18	7,73	12,10
	2274-470				38,96	38,96		
B-178 *	0783-191	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		48,4100	48,4100		
B-178 **	0783-191	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		41,3000	41,3000		
VISIPAQUE 270 mg l/ml				GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09
B-178	1563-733	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		36,52	36,52	5,68	9,56
	1563-733				26,14	26,14		
B-178 *	0764-639	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		33,7300	33,7300		
B-178 **	0764-639	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		27,7100	27,7100		
VISIPAQUE 270 mg l/ml				GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09
B-178	1563-725	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		21,20	21,20	3,40	5,67
	1563-725				12,82	12,82		
B-178 *	0764-621	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		16,5400	16,5400		
B-178 **	0764-621	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 550 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL		13,5900	13,5900		
VISIPAQUE 320 l/ml				GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09
	0787-135	1 flacon injectable 500 ml solution injectable 652 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		133,66	133,66		
B-178 *	0787-135	10 mL solution injectable, 652 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		2,9758	2,9758		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
B-178 **	0787-135	10 mL solution injectable, 652 mg/mL	10 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		2,8336	2,8336		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)					
VISIPAQUE 320 mg l/ml				GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09
B-178	2274-462	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		58,07	58,07	8,00	12,10
	2274-462				44,99	44,99		
B-178 *	0783-209	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		54,8000	54,8000		
B-178 **	0783-209	1 flacon injectable 150 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 150 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		47,6900	47,6900		
VISIPAQUE 320 mg l/ml				GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09
B-178	1563-766	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		74,57	74,57	8,00	12,10
	1563-766				59,42	59,42		
B-178 *	0764-662	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		70,1000	70,1000		

B-178 **	0764-662	1 flacon injectable 200 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		62,9900	62,9900		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09		
B-178	1563-741	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		23,89	23,89	3,92	6,58
	1563-741				15,10	15,10		
B-178 *	0764-647	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		19,4900	19,4900		
B-178 **	0764-647	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		16,0100	16,0100		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09		
B-178	1563-758	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		41,63	41,63	6,40	10,76
	1563-758				30,60	30,60		
B-178 *	0764-654	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		39,4900	39,4900		
B-178 **	0764-654	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 652 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 652 mg/mL		32,4400	32,4400		

bd) Au § 1850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bd) In § 1850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABELCET 100		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J02AA01		
	0764-670	10 flacons injectables 20 ml suspension à diluer pour perfusion, 5 mg/ml	10 injectieflacons 20 ml concentraat voor suspensie voor infusie, 5 mg/ml		993,88	993,88		
B-134 *	0764-670	1 flacon injectable 20 mL suspension pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL suspensie voor infusie, 5 mg/mL		106,0620	106,0620		
B-134 **	0764-670	1 flacon injectable 20 mL suspension pour perfusion, 5 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL suspensie voor infusie, 5 mg/mL		105,3510	105,3510		

be) Au § 2100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

be) In § 2100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

AMBISOME LIPOSOMALE 50 mg				GILEAD SCIENCES BELGIUM			ATC: J02AA01		
	0768-986	10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg	10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg		889,45	889,45			
B-134 *	0768-986	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg		94,9930	94,9930			
B-134 **	0768-986	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg		94,2820	94,2820			

bf) Au § 2190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bf) In § 2190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
ARAVA 10 mg				SANOFI BELGIUM			ATC: L04AA13		
B-354	1589-696 1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	79,72 64,10	79,72 64,10	9,90	15,00	
B-354 *	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7506	0,7506	+0,0000	+0,0000	
B-354 **	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,6795	0,6795			
B-354 ***	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7509	0,7509	0,0990	0,1500	
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA			ATC: L04AA13		
B-354	3270-071 3270-071	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	79,72 64,10	79,72 64,10	9,90	15,00	
B-354 *	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7506	0,7506	+0,0000	+0,0000	
B-354 **	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,6795	0,6795			
B-354 ***	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7509	0,7509	0,0990	0,1500	
ARAVA 20 mg				SANOFI BELGIUM			ATC: L04AA13		
B-354	1544-337 1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	38,32 27,72	38,32 27,72	5,94	9,98	
B-354	1589-704 1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	90,48 73,93	90,48 73,93	9,90	15,00	
B-354 *	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8548	0,8548	+0,0000	+0,0000	
B-354 **	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,7837	0,7837			
B-354 ***	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8585	0,8585	0,0990	0,1500	
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA			ATC: L04AA13		
B-354	3270-063 3270-063	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	90,48 73,93	90,48 73,93	9,90	15,00	
B-354 *	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8548	0,8548	+0,0000	+0,0000	
B-354 **	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,7837	0,7837			
B-354 ***	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8585	0,8585	0,0990	0,1500	
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg				SANDOZ			ATC: L04AA13		

B-354	2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	G	79,72	79,72	9,90	15,00
	2792-125				64,10	64,10		
B-354 *	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7506	0,7506		
B-354 **	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6795	0,6795		
B-354 ***	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7509	0,7509	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: L04AA13								
B-354	2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	G	90,48	90,48	9,90	15,00
	2792-117				73,93	73,93		
B-354 *	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8548	0,8548		
B-354 **	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7837	0,7837		
B-354 ***	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8585	0,8585	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	2804-524	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	33,58	33,58	5,27	8,86
	2804-524				23,57	23,57		
B-354	2804-532	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	78,34	78,34	9,90	15,00
	2804-532				62,84	62,84		
B-354 *	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7372	0,7372		
B-354 **	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6661	0,6661		
B-354 ***	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7371	0,7371	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	3187-184	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	83,62	83,62	9,90	15,00
	3187-184				67,67	67,67		
B-354 *	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7884	0,7884		
B-354 **	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7173	0,7173		
B-354 ***	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7899	0,7899	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	2804-557	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	37,70	37,70	5,85	9,84
	2804-557				27,18	27,18		
B-354	2804-565	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	88,90	88,90	9,90	15,00
	2804-565				72,49	72,49		
B-354 *	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8395	0,8395		
B-354 **	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7684	0,7684		
B-354 ***	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8427	0,8427	0,0990	0,1500

bg) Au § 2210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bg) In § 2210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		253,98	253,98	8,00	12,10
	3613-031				223,39	223,39		
B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		60,9750	60,9750		
B-255 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		59,1975	59,1975		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		502,78	502,78	8,00	12,10
	3456-696				450,83	450,83		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3518-354				1328,12	1328,12		
B-255 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		502,78	502,78	8,00	12,10
	3456-688				450,83	450,83		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3518-362				1328,12	1328,12		
B-255 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
ENBREL 10 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	2880-086	4 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	4 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg		132,88	132,88	8,00	12,10
	2880-086				112,70	112,70		
B-255 *	7715-006	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		31,6425	31,6425		
B-255 **	7715-006	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		29,8650	29,8650		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		315,05	315,05	8,00	12,10
	2371-854				279,23	279,23		
B-255 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		75,7725	75,7725		
B-255 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		73,9950	73,9950		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		315,05	315,05	8,00	12,10
	1708-627				279,23	279,23		
B-255 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie,		75,7725	75,7725		

B-255 **	0769-588	injectable, 25 mg/mL 1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	25 mg/mL 1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		73,9950	73,9950		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		626,08	626,08	8,00	12,10
	2371-862				563,55	563,55		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1752,61	1752,61	8,00	12,10
	3355-534				1593,36	1593,36		
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		141,3392	141,3392		
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		140,7467	140,7467		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		626,08	626,08	8,00	12,10
	2662-161				563,55	563,55		
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1752,61	1752,61	8,00	12,10
	3355-526				1593,36	1593,36		
B-255 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		141,3392	141,3392		
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		140,7467	140,7467		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	3911-187				450,83	450,83		
B-255	3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3911-195				1328,12	1328,12		
B-255 *	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	3911-161				450,83	450,83		
B-255	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3911-179				1328,12	1328,12		
B-255 *	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
NEPEXTO 25 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		253,98	253,98	8,00	12,10
	4228-433				223,39	223,39		
B-255 *	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		60,9750	60,9750		

B-255 **	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		59,1975	59,1975		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD				ATC: L04AB01		
B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	4229-688				450,83	450,83		
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	4229-696				1328,12	1328,12		
B-255 *	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD				ATC: L04AB01		
B-255	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	4229-712				450,83	450,83		
B-255	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	4229-704				1328,12	1328,12		
B-255 *	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		

bh) Au § 2230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bh) In § 2230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EXELON 1,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	1574-045	56 gélules, 1,5 mg	56 capsules, hard, 1,5 mg	R	36,07	36,07	5,62	9,45
	1574-045				25,75	25,75		
B-254 *	0769-653	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,5934	0,5934	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0769-653	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,4875	0,4875		
B-254 ***	0769-653	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,5614	0,5614	0,1004	0,1687
EXELON 1,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	3262-565	56 gélules, 1,5 mg	56 capsules, hard, 1,5 mg	R	35,84	35,84	5,59	9,40
	3262-565				25,55	25,55		
B-254 *	7714-108	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,5888	0,5888	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7714-108	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,4836	0,4836		
B-254 ***	7714-108	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,5573	0,5573	0,0998	0,1679
EXELON 3 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	1574-052	56 gélules, 3 mg	56 capsules, hard, 3 mg	R	38,31	38,31	5,93	9,98

	1574-052				27,71	27,71		
B-254 *	0769-661	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,6386	0,6386	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0769-661	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,5245	0,5245		
B-254 ***	0769-661	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,6014	0,6014	0,1059	0,1782
EXELON 3 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	3262-581	56 gélules, 3 mg	56 capsules, hard, 3 mg	R	38,10	38,10	5,90	9,93
	3262-581				27,52	27,52		
B-254 *	7714-116	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,6341	0,6341	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7714-116	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,5209	0,5209		
B-254 ***	7714-116	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,5976	0,5976	0,1054	0,1773
EXELON 4,5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	1574-060	56 gélules, 4,5 mg	56 capsules, hard, 4,5 mg	R	38,31	38,31	5,93	9,98
	1574-060				27,71	27,71		
B-254 *	0769-679	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,6386	0,6386	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0769-679	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,5245	0,5245		
B-254 ***	0769-679	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,6014	0,6014	0,1059	0,1782
EXELON 4,5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	3262-599	56 gélules, 4,5 mg	56 capsules, hard, 4,5 mg	R	38,10	38,10	5,90	9,93
	3262-599				27,52	27,52		
B-254 *	7714-124	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,6341	0,6341	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7714-124	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,5209	0,5209		
B-254 ***	7714-124	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,5976	0,5976	0,1054	0,1773
EXELON 6 mg NOVARTIS PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	1574-078	56 gélules, 6 mg	56 capsules, hard, 6 mg	R	39,17	39,17	6,05	10,18
	1574-078				28,45	28,45		
B-254 *	0769-687	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,6555	0,6555	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0769-687	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,5386	0,5386		
B-254 ***	0769-687	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,6167	0,6167	0,1080	0,1818
EXELON 6 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	3262-623	56 gélules, 6 mg	56 capsules, hard, 6 mg	R	38,92	38,92	6,02	10,13
	3262-623				28,25	28,25		
B-254 *	7714-132	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,6511	0,6511	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7714-132	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,5348	0,5348		
B-254 ***	7714-132	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,6123	0,6123	0,1075	0,1809

bi) Au § 2250000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bi) In § 2250000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

KEPPRA 100 mg/ml		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	2155-000	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	R	30,26	30,26	0,00	0,00
	2155-000				20,67	20,67		
A-5	2657-450	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	R	18,86	18,86	0,00	0,00
	2657-450				11,00	11,00		
A-5	2657-476	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	R	18,86	18,86	0,00	0,00
	2657-476				11,00	11,00		
A-5 *	0776-872	5 mL solution buvable, 100 mg/mL	5 mL drank, 100 mg/mL	R	0,4445	0,4445	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0776-872	5 mL solution buvable, 100 mg/mL	5 mL drank, 100 mg/mL	R	0,3652	0,3652		
KEPPRA 100 mg/ml		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	2322-717	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	R	60,24	60,24	0,00	0,00
	2322-717				46,89	46,89		
A-5 *	0788-133	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	R	5,6810	5,6810	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0788-133	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	R	4,9700	4,9700		
KEPPRA 1000 mg		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	1580-265	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	R	84,97	84,97	0,00	0,00
	1580-265				68,90	68,90		
A-5 *	0769-927	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8014	0,8014	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0769-927	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,7303	0,7303		
A-5 ***	0769-927	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8034	0,8034	0,0000	0,0000
KEPPRA 1000 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	3144-664	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	R	84,97	84,97	0,00	0,00
	3144-664				68,90	68,90		
A-5 *	7713-100	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8014	0,8014	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7713-100	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,7303	0,7303		
A-5 ***	7713-100	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8034	0,8034	0,0000	0,0000
KEPPRA 250 mg		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	1580-232	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	26,32	26,32	0,00	0,00
	1580-232				17,22	17,22		
A-5 *	0769-901	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2222	0,2222	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0769-901	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,1825	0,1825		
A-5 ***	0769-901	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
KEPPRA 250 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	3187-192	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	26,32	26,32	0,00	0,00
	3187-192				17,22	17,22		
A-5 *	7719-602	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2222	0,2222	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7719-602	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,1825	0,1825		
A-5 ***	7719-602	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
KEPPRA 500 mg		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		

A-5	1580-240 1580-240	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	46,01 34,45	46,01 34,45	0,00	0,00
A-5 *	0769-919	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4363	0,4363	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0769-919	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,3652	0,3652		
A-5 ***	0769-919	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4138	0,4138	0,0000	0,0000
KEPPRA 500 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	3187-200 3187-200	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	46,01 34,45	46,01 34,45	0,00	0,00
A-5 *	7713-092	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4363	0,4363	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7713-092	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,3652	0,3652		
A-5 ***	7713-092	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4138	0,4138	0,0000	0,0000
KEPPRA 750 mg UCB PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	1580-257 1580-257	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	R	65,72 51,67	65,72 51,67	0,00	0,00
A-5 *	0789-180	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,6188	0,6188	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0789-180	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,5477	0,5477		
A-5 ***	0789-180	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,6109	0,6109	0,0000	0,0000
KEPPRA 750 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N03AX14								
A-5	3480-282 3480-282	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	R	65,72 51,67	65,72 51,67	0,00	0,00
A-5 *	7719-610	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,6188	0,6188	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7719-610	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,5477	0,5477		
A-5 ***	7719-610	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,6109	0,6109	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-052 2903-052	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	G	30,26 20,67	30,26 20,67	0,00	0,00
A-5 *	0751-552	5 mL solution buvable, 100 mg/mL	5 mL drank, 100 mg/mL	G	0,4445	0,4445		
A-5 **	0751-552	5 mL solution buvable, 100 mg/mL	5 mL drank, 100 mg/mL	G	0,3652	0,3652		
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2906-287 2906-287	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	60,22 46,87	60,22 46,87	0,00	0,00
A-5 *	0751-545	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	5,6790	5,6790		
A-5 **	0751-545	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	G	4,9680	4,9680		
LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-045 2903-045	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	84,97 68,90	84,97 68,90	0,00	0,00
A-5	2936-383 2936-383	200 comprimés pelliculés, 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	126,10 106,49	126,10 106,49	0,00	0,00
A-5 *	0751-503	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,6000	0,6000		
A-5 **	0751-503	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,5644	0,5644		

A-5 ***	0751-503	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,6073	0,6073	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 1500 mg		SANDOZ		ATC: N03AX14				
A-5	4245-619	100 comprimés pelliculés, 1500 mg	100 filmomhulde tabletten, 1500 mg	G	122,66	122,66	0,00	0,00
	4245-619				103,35	103,35		
A-5 *	7728-553	1 comprimé pelliculé, 1500 mg	1 filmomhulde tablet, 1500 mg	G	1,1666	1,1666		
A-5 **	7728-553	1 comprimé pelliculé, 1500 mg	1 filmomhulde tablet, 1500 mg	G	1,0955	1,0955		
A-5 ***	7728-553	1 comprimé pelliculé, 1500 mg	1 filmomhulde tablet, 1500 mg	G	1,1803	1,1803	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: N03AX14				
A-5	2903-011	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	26,29	26,29	0,00	0,00
	2903-011				17,20	17,20		
A-5 *	0751-537	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2220	0,2220		
A-5 **	0751-537	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,1823	0,1823		
A-5 ***	0751-537	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2166	0,2166	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: N03AX14				
A-5	2903-029	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	45,99	45,99	0,00	0,00
	2903-029				34,43	34,43		
A-5	2936-367	200 comprimés pelliculés, 500 mg	200 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	68,62	68,62	0,00	0,00
	2936-367				54,22	54,22		
A-5 *	0751-529	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3229	0,3229		
A-5 **	0751-529	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,2874	0,2874		
A-5 ***	0751-529	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3200	0,3200	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 750 mg		SANDOZ		ATC: N03AX14				
A-5	2903-037	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	65,70	65,70	0,00	0,00
	2903-037				51,66	51,66		
A-5	2936-375	200 comprimés pelliculés, 750 mg	200 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	97,83	97,83	0,00	0,00
	2936-375				80,65	80,65		
A-5 *	0751-511	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,4630	0,4630		
A-5 **	0751-511	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,4275	0,4275		
A-5 ***	0751-511	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,4660	0,4660	0,0000	0,0000

bj) Au § 2270101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bj) In § 2270101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4 mg/5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: M05BA08				
	7707-979	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml		89,86	89,86		
A-81 *	7707-979	1 flacon injectable 5 mL solution	1 injectieflacon 5 mL oplossing	G	102,3600	102,3600		

A-81 **	7707-979	pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	95,2500	95,2500		
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml MYLAN				ATC: M05BA08				
A-81 *	7702-681	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	94,34 107,1100	94,34 107,1100		
A-81 **	7702-681	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	100,0000	100,0000		
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ SANDOZ				ATC: M05BA08				
A-81 *	7701-915	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	G	98,84 111,8800	98,84 111,8800		
A-81 **	7701-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	G	104,7700	104,7700		
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml FRESENIUS KABI				ATC: M05BA08				
A-81 *	7705-908	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 0,8 mg/mL	G	89,86 102,3600	89,86 102,3600		
A-81 **	7705-908	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 0,8 mg/mL	G	95,2500	95,2500		
ZOMETA 4 mg/5 ml NOVARTIS PHARMA				ATC: M05BA08				
A-81 *	0796-383	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	R	89,86 102,3600	89,86 102,3600	+0,0000	+0,0000
A-81 **	0796-383	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	R	95,2500	95,2500		
ZOMETA 40 µg/ml NOVARTIS PHARMA				ATC: M05BA08				
A-81 *	7702-509	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,04 mg/mL	R	89,86 102,3600	89,86 102,3600	+0,0000	+0,0000
A-81 **	7702-509	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,04 mg/mL	R	95,2500	95,2500		

bk) Au § 2270102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bk) In § 2270102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine /	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4 mg/5 ml					ACCORD HEALTHCARE		ATC: M05BA08	
B-279 *	7707-979	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml		89,86	89,86		
	7707-979	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	102,3600	102,3600		
B-279 **	7707-979	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	95,2500	95,2500		
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml					MYLAN		ATC: M05BA08	
B-279 *	7702-681	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml		94,34	94,34		
	7702-681	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	107,1100	107,1100		
B-279 **	7702-681	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	G	100,0000	100,0000		
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ					SANDOZ		ATC: M05BA08	
B-279 *	7701-915	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml		98,84	98,84		
	7701-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	G	111,8800	111,8800		
B-279 **	7701-915	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,04 mg/mL	G	104,7700	104,7700		
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml					FRESENIUS KABI		ATC: M05BA08	
B-279 *	7705-908	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg		89,86	89,86		
	7705-908	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 0,8 mg/mL	G	102,3600	102,3600		
B-279 **	7705-908	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 0,8 mg/mL	G	95,2500	95,2500		
ZOMETA 4 mg/5 ml					NOVARTIS PHARMA		ATC: M05BA08	
B-279 *	0796-383	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml		89,86	89,86		
	0796-383	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	R	102,3600	102,3600	+0,0000	+0,0000
B-279 **	0796-383	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,8 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,8 mg/mL	R	95,2500	95,2500		
ZOMETA 40 µg/ml					NOVARTIS PHARMA		ATC: M05BA08	
B-279 *	7702-509	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml		89,86	89,86		
	7702-509	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,04 mg/mL	R	102,3600	102,3600	+0,0000	+0,0000
B-279 **	7702-509	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 0,04 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 0,04 mg/mL	R	95,2500	95,2500		

b) Au § 2270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 2270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4 mg/5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: M05BA08								
B-279	3128-121 3128-121	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	107,90 89,86	107,90 89,86	8,00	12,10
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml MYLAN ATC: M05BA08								
B-279	3028-180 3028-180	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	112,81 94,34	112,81 94,34	8,00	12,10
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ SANDOZ ATC: M05BA08								
B-279	2994-614 2994-614	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	G	117,72 98,84	117,72 98,84	8,00	12,10
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml FRESENIUS KABI ATC: M05BA08								
B-279	3094-968 3094-968	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg	G	107,90 89,86	107,90 89,86	8,00	12,10
ZOMETA 4 mg/5 ml NOVARTIS PHARMA ATC: M05BA08								
B-279	2631-125 2631-125	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	R	107,90 89,86	107,90 89,86	8,00	12,10
ZOMETA 40 µg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: M05BA08								
B-279	3027-802 3027-802	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	R	107,90 89,86	107,90 89,86	8,00	12,10

bm) Au § 2320000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bm) In § 2320000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

CANCIDAS 50 mg		MSD BELGIUM			ATC: J02AX04			
	0771-063	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor concentraat voor infusie, 50 mg		191,83	191,83		
B-134 *	0771-063	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	R	210,4500	210,4500	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0771-063	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	R	203,3400	203,3400		
CANCIDAS 70 mg		MSD BELGIUM			ATC: J02AX04			
	0771-089	1 flacon injectable 70 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg poeder voor concentraat voor infusie, 70 mg		244,00	244,00		
B-134 *	0771-089	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	R	265,7500	265,7500	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0771-089	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	R	258,6400	258,6400		
CASPOFUNGIN SANDOZ 50 mg		SANDOZ			ATC: J02AX04			
	7718-356	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor concentraat voor infusie, 50 mg		191,83	191,83		
B-134 *	7718-356	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	G	210,4500	210,4500		
B-134 **	7718-356	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg	G	203,3400	203,3400		
CASPOFUNGIN SANDOZ 70 mg		SANDOZ			ATC: J02AX04			
	7718-364	1 flacon injectable 70 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg poeder voor concentraat voor infusie, 70 mg		244,00	244,00		
B-134 *	7718-364	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	G	265,7500	265,7500		
B-134 **	7718-364	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor infusie, 70 mg	G	258,6400	258,6400		
CASPOFUNGINE MYLAN 50 mg		MYLAN			ATC: J02AX04			
	7721-947	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg		191,83	191,83		
B-134 *	7721-947	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	G	210,4500	210,4500		
B-134 **	7721-947	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg	G	203,3400	203,3400		
CASPOFUNGINE MYLAN 70 mg		MYLAN			ATC: J02AX04			
	7721-954	1 flacon injectable 70 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 70 mg	1 injectieflacon 70 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 70 mg		244,00	244,00		
B-134 *	7721-954	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 70 mg	G	265,7500	265,7500		
B-134 **	7721-954	1 flacon injectable 70 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 70 mg	1 injectieflacon 70 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 70 mg	G	258,6400	258,6400		

bn) Au § 2330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bn) In § 2330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VENOFER		VIFOR PHARMA BELGIUM			ATC: B03AC			
B-213 *	0741-603	5 ampoules 5 ml solution pour perfusion et injection, 20 mg/ml	5 ampullen 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 20 mg/ml		47,49	47,49		
	0741-603	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 20 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 20 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		11,4900	11,4900		
B-213 **	0741-603	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 20 mg/mL	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 20 mg/mL		10,0680	10,0680		
	0741-603	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion et injection, 20 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	1 ampul 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 20 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)		10,0680	10,0680		

bo) Au § 2390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bo) In § 2390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REBIF		MERCK			ATC: L03AB07			
B-227	1485-986	12 seringues préremplies 0,5 ml suspension injectable, 44 µg/ml	12 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 44 µg/ml		605,36	605,36	8,00	12,10
	1485-986				544,61	544,61		
B-227 *	0761-536	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 44 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 44 µg/mL		48,7000	48,7000		
B-227 **	0761-536	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 44 µg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 44 µg/mL		48,1075	48,1075		
REBIF 22 microgram/0,5 ml		MERCK			ATC: L03AB07			
B-227	2686-418	12 doses solution injectable, 44 µg/mL	12 doses oplossing voor injectie, 44 µg/mL		605,36	605,36	8,00	12,10
	2686-418				544,61	544,61		
B-227 *	0796-573	1 dose, 44 µg/mL	1 dosis, 44 µg/mL		48,7000	48,7000		
B-227 **	0796-573	1 dose, 44 µg/mL	1 dosis, 44 µg/mL		48,1075	48,1075		

bp) Au § 2410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bp) In § 2410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg IPSEN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB03								
A-52	1720-432	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml		1021,29	1021,29	0,00	0,00
	1720-432				924,83	924,83		
A-52 *	0771-915	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL		987,4300	987,4300		
A-52 **	0771-915	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 240 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 240 mg/mL		980,3200	980,3200		
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg IPSEN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB03								
A-52	1720-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		671,15	671,15	0,00	0,00
	1720-424				604,75	604,75		
A-52 *	0771-899	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		648,1500	648,1500		
A-52 **	0771-899	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 200 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		641,0400	641,0400		
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg IPSEN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB03								
A-52	1720-440	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		802,37	802,37	0,00	0,00
	1720-440				724,70	724,70		
A-52 *	0771-907	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL		775,2900	775,2900		
A-52 **	0771-907	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 300 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL		768,1800	768,1800		

bq) Au § 2490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bq) In § 2490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		253,98	253,98	8,00	12,10
	3613-031				223,39	223,39		

B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		60,9750	60,9750		
B-255 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		59,1975	59,1975		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		502,78	502,78	8,00	12,10
	3456-696				450,83	450,83		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3518-354				1328,12	1328,12		
B-255 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		502,78	502,78	8,00	12,10
	3456-688				450,83	450,83		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3518-362				1328,12	1328,12		
B-255 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		315,05	315,05	8,00	12,10
	2371-854				279,23	279,23		
B-255 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		75,7725	75,7725		
B-255 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		73,9950	73,9950		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		315,05	315,05	8,00	12,10
	1708-627				279,23	279,23		
B-255 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		75,7725	75,7725		
B-255 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		73,9950	73,9950		
ENBREL 50 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		626,08	626,08	8,00	12,10
	2371-862				563,55	563,55		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1752,61	1752,61	8,00	12,10
	3355-534				1593,36	1593,36		
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		141,3392	141,3392		
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL	1 voorgevulde spuit 1 mL		140,7467	140,7467		

		solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		626,08	626,08	8,00	12,10
	2662-161				563,55	563,55		
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1752,61	1752,61	8,00	12,10
	3355-526				1593,36	1593,36		
B-255 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		141,3392	141,3392		
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		140,7467	140,7467		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	3911-187				450,83	450,83		
B-255	3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3911-195				1328,12	1328,12		
B-255 *	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	3911-161				450,83	450,83		
B-255	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3911-179				1328,12	1328,12		
B-255 *	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
NEPEXTO 25 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		253,98	253,98	8,00	12,10
	4228-433				223,39	223,39		
B-255 *	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		60,9750	60,9750		
B-255 **	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		59,1975	59,1975		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	4229-688				450,83	450,83		
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	4229-696				1328,12	1328,12		
B-255 *	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		

NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	4229-712				450,83	450,83		
B-255	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	4229-704				1328,12	1328,12		
B-255 *	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		

br) Au § 2560101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

br) In § 2560101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VFEND 200 mg		PFIZER		ATC: J02AC03				
A-58	3431-822	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	521,27	521,27	0,00	0,00
	3431-822				467,73	467,73		
A-58 *	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	17,9607	17,9607	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	17,7068	17,7068		
A-58 ***	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	18,4512	18,4512	0,0000	0,0000
VFEND 40 mg/ml		PFIZER		ATC: J02AC03				
A-58	2121-564	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	302,43	302,43	0,00	0,00
	2121-564				267,69	267,69		
A-58 *	0780-478	2,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	2,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	10,3879	10,3879	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0780-478	2,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	2,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	10,1339	10,1339		
VFEND 50 mg		PFIZER		ATC: J02AC03				
A-58	1722-123	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	166,48	166,48	0,00	0,00
	1722-123				143,41	143,41		
A-58 *	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,3040	5,3040	+0,0000	+0,0000
A-58 **	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,0670	5,0670		
A-58 ***	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,3950	5,3950	0,0000	0,0000
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J02AC03				
A-58	3296-670	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	557,77	557,77	0,00	0,00
	3296-670				501,11	501,11		
A-58 *	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,9430	17,9430		
A-58 **	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,7060	17,7060		
A-58 ***	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,4380	18,4380	0,0000	0,0000

VORICONAZOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: J02AC03				
A-58	3296-662	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	166,48	166,48	0,00	0,00
	3296-662				143,41	143,41		
A-58 *	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3040	5,3040		
A-58 **	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,0670	5,0670		
A-58 ***	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3950	5,3950	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: J02AC03				
A-58	3432-325	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	557,76	557,76	0,00	0,00
	3432-325				501,10	501,10		
A-58 *	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,9427	17,9427		
A-58 **	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,7057	17,7057		
A-58 ***	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,4376	18,4376	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: J02AC03				
A-58	3432-317	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	166,48	166,48	0,00	0,00
	3432-317				143,41	143,41		
A-58 *	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3040	5,3040		
A-58 **	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,0670	5,0670		
A-58 ***	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3950	5,3950	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg		MYLAN		ATC: J02AC03				
A-58	3421-476	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	557,76	557,76	0,00	0,00
	3421-476				501,10	501,10		
A-58 *	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,9427	17,9427		
A-58 **	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,7057	17,7057		
A-58 ***	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,4376	18,4376	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE MYLAN 50 mg		MYLAN		ATC: J02AC03				
A-58	3421-468	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	166,48	166,48	0,00	0,00
	3421-468				143,41	143,41		
A-58 *	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3040	5,3040		
A-58 **	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,0670	5,0670		
A-58 ***	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3950	5,3950	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		ATC: J02AC03				
A-58	3364-106	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	557,77	557,77	0,00	0,00
	3364-106				501,11	501,11		
A-58 *	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,9430	17,9430		
A-58 **	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,7060	17,7060		
A-58 ***	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,4380	18,4380	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: J02AC03				
A-58	3364-098	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	166,48	166,48	0,00	0,00
	3364-098				143,41	143,41		
A-58 *	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3040	5,3040		
A-58 **	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,0670	5,0670		
A-58 ***	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3950	5,3950	0,0000	0,0000

bs) Au § 2560102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bs) In § 2560102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VFEND 200 mg			PFIZER		ATC: J02AC03			
B-134 *	0773-200	1 ampoule 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg 1 ampoule 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 ampul 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg 1 ampul 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	62,07 72,9000	62,07 72,9000	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0773-200	1 ampoule 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 ampul 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	65,7900	65,7900		
VORICONAZOL SANDOZ 8 mg/ml			SANDOZ		ATC: J02AC03			
B-134 *	7712-961	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg 1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 8 mg/mL	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg 1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 8 mg/mL	G	62,07 72,9000	62,07 72,9000		
B-134 **	7712-961	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 8 mg/mL	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 8 mg/mL	G	65,7900	65,7900		
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg			MYLAN		ATC: J02AC03			
B-134 *	7715-550	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg 1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg 1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	62,07 72,9000	62,07 72,9000		
B-134 **	7715-550	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	65,7900	65,7900		
VORICONAZOLE TEVA 200 mg			AREGA PHARMA		ATC: J02AC03			
B-134 *	7714-702	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg 1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg 1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de	G	62,07 72,9000	62,07 72,9000		

B-134 **	7714-702	l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2) 1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2) 1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	65,7900	65,7900		
----------	----------	--	---	---	---------	---------	--	--

bt) Au § 2560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bt) In § 2560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VFEND 200 mg		PFIZER		ATC: J02AC03				
B-134	3431-822 3431-822	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	521,27 467,73	521,27 467,73	8,00	12,10
B-134 *	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	17,9607	17,9607	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	17,7068	17,7068		
B-134 ***	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	18,4512	18,4512	0,2857	0,4321
VFEND 200 mg		PFIZER		ATC: J02AC03				
B-134 *	0773-200 0773-200	1 ampoule 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg 1 ampoule 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 ampul 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg 1 ampul 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	62,07 72,9000	62,07 72,9000	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0773-200	1 ampoule 200 mg solution pour perfusion, 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 ampul 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	R	65,7900	65,7900		
VFEND 40 mg/ml		PFIZER		ATC: J02AC03				
B-134	2121-564 2121-564	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	302,43 267,69	302,43 267,69	8,00	12,10
B-134 *	0780-478	2,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	2,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	10,3879	10,3879	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0780-478	2,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	2,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	10,1339	10,1339		
VFEND 50 mg		PFIZER		ATC: J02AC03				
B-134	1722-123 1722-123	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	166,48 143,41	166,48 143,41	8,00	12,10

B-134 *	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,3040	5,3040	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,0670	5,0670		
B-134 ***	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,3950	5,3950	0,2667	0,4033
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: J02AC03								
B-134	3296-670	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	557,77	557,77	8,00	12,10
	3296-670				501,11	501,11		
B-134 *	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,9430	17,9430		
B-134 **	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,7060	17,7060		
B-134 ***	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,4380	18,4380	0,2667	0,4033
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: J02AC03								
B-134	3296-662	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	166,48	166,48	8,00	12,10
	3296-662				143,41	143,41		
B-134 *	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3040	5,3040		
B-134 **	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,0670	5,0670		
B-134 ***	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3950	5,3950	0,2667	0,4033
VORICONAZOL SANDOZ 8 mg/ml SANDOZ ATC: J02AC03								
	7712-961	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		62,07	62,07		
B-134 *	7712-961	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 8 mg/mL	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 8 mg/mL	G	72,9000	72,9000		
B-134 **	7712-961	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 8 mg/mL	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 8 mg/mL	G	65,7900	65,7900		
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC03								
B-134	3432-325	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	557,76	557,76	8,00	12,10
	3432-325				501,10	501,10		
B-134 *	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,9427	17,9427		
B-134 **	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,7057	17,7057		
B-134 ***	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,4376	18,4376	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC03								
B-134	3432-317	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	166,48	166,48	8,00	12,10
	3432-317				143,41	143,41		
B-134 *	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3040	5,3040		
B-134 **	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,0670	5,0670		
B-134 ***	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3950	5,3950	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN ATC: J02AC03								
	7715-550	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		62,07	62,07		
B-134 *	7715-550	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg	G	72,9000	72,9000		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)					
B-134 **	7715-550	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie, 200 mg	G	65,7900	65,7900		
		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de					

		montant dû par l'assurance est calculé par 2)	verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)					
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg		MYLAN		ATC: J02AC03				
B-134	3421-476 3421-476	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	557,76 501,10	557,76 501,10	8,00	12,10
B-134 *	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,9427	17,9427		
B-134 **	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,7057	17,7057		
B-134 ***	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,4376	18,4376	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE MYLAN 50 mg		MYLAN		ATC: J02AC03				
B-134	3421-468 3421-468	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	166,48 143,41	166,48 143,41	8,00	12,10
B-134 *	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3040	5,3040		
B-134 **	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,0670	5,0670		
B-134 ***	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3950	5,3950	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		ATC: J02AC03				
	7714-702	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg		62,07	62,07		
B-134 *	7714-702	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	72,9000	72,9000		
B-134 **	7714-702	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	G	65,7900	65,7900		
VORICONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		ATC: J02AC03				
B-134	3364-106 3364-106	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	557,77 501,11	557,77 501,11	8,00	12,10
B-134 *	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,9430	17,9430		
B-134 **	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	17,7060	17,7060		
B-134 ***	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,4380	18,4380	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: J02AC03				
B-134	3364-098 3364-098	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	166,48 143,41	166,48 143,41	8,00	12,10
B-134 *	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3040	5,3040		
B-134 **	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,0670	5,0670		
B-134 ***	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,3950	5,3950	0,2667	0,4033

bu) Au § 2580000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

bu) In § 2580000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	Basis v tegem		
CAELYX 2 mg/ml					JANSEN-CILAG		ATC: L01DB01	
	0773-614	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml			699,75	699,75	
A-25 *	0773-614	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	r	748,8500	748,8500	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0773-614	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	r	741,7400	741,7400		
CAELYX 2 mg/ml					JANSEN-CILAG		ATC: L01DB01	
	0760-546	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml			294,63	294,63	
A-25 *	0760-546	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	r	319,4200	319,4200	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0760-546	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	r	312,3100	312,3100		

bv) Au § 2630000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

bv) In § 2630000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
TOBI					MYLAN EPD		ATC: J01GB01	
A-16	2051-936	56 ampoules 5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/ml	56 ampullen 5 ml verneveloplossing, 60 mg/ml	R	1438,66	1438,66	0,00	0,00
	2051-936				1306,37	1306,37		
A-16 *	0774-323	1 ampoule 5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/mL	1 ampul 5 mL verneveloplossing, 60 mg/mL	R	24,8546	24,8546	+0,0000	+0,0000
A-16 **	0774-323	1 ampoule 5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/mL	1 ampul 5 mL verneveloplossing, 60 mg/mL	R	24,7277	24,7277		

bw) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

bw) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
PELVICARE 10 mg CERES PHARMA NV ATC: G04BD08								
B-265	3926-599	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	38,53	38,53	5,96	10,03
	3926-599				27,90	27,90		
B-265 *	7725-807	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4000	0,4000		
B-265 **	7725-807	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3286	0,3286		
B-265 ***	7725-807	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3767	0,3767	0,0662	0,1114
PELVICARE 5 mg CERES PHARMA NV ATC: G04BD08								
B-265	3926-623	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,53	38,53	5,96	10,03
	3926-623				27,90	27,90		
B-265 *	7725-799	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4000	0,4000		
B-265 **	7725-799	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3286	0,3286		
B-265 ***	7725-799	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3767	0,3767	0,0662	0,1114
SOLIFENACIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: G04BD08								
B-265	3918-679	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	38,44	38,44	5,95	10,01
	3918-679				27,82	27,82		
B-265	3983-244	250 comprimés pelliculés, 10 mg	250 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	177,39	177,39	9,90	15,00
	3983-244				153,38	153,38		
B-265 *	7724-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6788	0,6788		
B-265 **	7724-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6503	0,6503		
B-265 ***	7724-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6910	0,6910	0,0396	0,0600
SOLIFENACIN KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: G04BD08								
B-265	3918-661	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,44	38,44	5,95	10,01
	3918-661				27,82	27,82		
B-265	3983-236	250 comprimés pelliculés, 5 mg	250 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	133,57	133,57	9,90	15,00
	3983-236				113,33	113,33		
B-265 *	7724-479	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,5090	0,5090		
B-265 **	7724-479	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4805	0,4805		
B-265 ***	7724-479	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,5158	0,5158	0,0396	0,0600
SOLIFENACIN SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: G04BD08								
B-265	3917-341	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,74	27,74	4,45	7,48
	3917-341				18,46	18,46		
B-265	3917-333	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	58,59	58,59	8,77	14,77
	3917-333				45,44	45,44		
B-265 *	7725-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6142	0,6142		
B-265 **	7725-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5352	0,5352		
B-265 ***	7725-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5995	0,5995	0,0974	0,1641
SOLIFENACIN SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: G04BD08								
B-265	3917-358	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	22,18	22,18	3,61	6,01
	3917-358				13,60	13,60		
B-265	3920-816	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	42,06	42,06	6,46	10,87
	3920-816				30,99	30,99		
B-265 *	7725-831	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4440	0,4440		

B-265 **	7725-831	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3650	0,3650		
B-265 ***	7725-831	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4159	0,4159	0,0718	0,1208
SOLIFENACINE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: G04BD08				
B-265	3946-746	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,05	18,05	2,75	4,59
	3946-746				10,38	10,38		
B-265	3911-146	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	35,94	35,94	5,60	9,42
	3911-146				25,64	25,64		
B-265 *	7726-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3677	0,3677		
B-265 **	7726-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3020	0,3020		
B-265 ***	7726-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3479	0,3479	0,0622	0,1047
SOLIFENACINE AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: G04BD08				
B-265	3946-738	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	18,05	18,05	2,75	4,59
	3946-738				10,38	10,38		
B-265	3911-138	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	35,94	35,94	5,60	9,42
	3911-138				25,64	25,64		
B-265 *	7726-805	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3677	0,3677		
B-265 **	7726-805	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3020	0,3020		
B-265 ***	7726-805	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3479	0,3479	0,0622	0,1047
SOLIFENACINE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: G04BD08				
B-265	3950-326	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,58	19,58	3,07	5,11
	3950-326				11,56	11,56		
B-265	3945-847	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	54,35	54,35	8,18	13,77
	3945-847				41,73	41,73		
B-265	4263-174	200 comprimés pelliculés, 10 mg	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	75,06	75,06	9,90	15,00
	4263-174				59,84	59,84		
B-265 *	7724-776	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3527	0,3527		
B-265 **	7724-776	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3172	0,3172		
B-265 ***	7724-776	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4971	0,4971	0,0818	0,1377
SOLIFENACINE EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: G04BD08				
B-265	3950-318	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,58	19,58	3,07	5,11
	3950-318				11,56	11,56		
B-265	3945-821	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	54,35	54,35	8,18	13,77
	3945-821				41,73	41,73		
B-265	3945-839	200 comprimés pelliculés, 5 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	94,57	94,57	9,90	15,00
	3945-839				77,68	77,68		
B-265 *	7724-784	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4473	0,4473		
B-265 **	7724-784	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4117	0,4117		
B-265 ***	7724-784	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4497	0,4497	0,0495	0,0750
SOLIFENACINE MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: G04BD08				
B-265	3872-157	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,58	19,58	3,07	5,11
	3872-157				11,56	11,56		
B-265	3872-132	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	39,17	39,17	6,05	10,18
	3872-132				28,45	28,45		
B-265	3978-327	200 comprimés pelliculés, 10 mg	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	97,34	97,34	9,90	15,00
	3978-327				80,21	80,21		

B-265 *	7724-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4607	0,4607		
B-265 **	7724-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4251	0,4251		
B-265 ***	7724-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4635	0,4635	0,0495	0,0750
SOLIFENACINE MYLAN 5 mg		MYLAN		ATC: G04BD08				
B-265	3872-140	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,58	19,58	3,07	5,11
	3872-140				11,56	11,56		
B-265	3872-165	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,17	39,17	6,05	10,18
	3872-165				28,45	28,45		
B-265	3978-335	200 comprimés pelliculés, 5 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	95,27	95,27	9,90	15,00
	3978-335				78,32	78,32		
B-265 *	7724-503	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4507	0,4507		
B-265 **	7724-503	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4151	0,4151		
B-265 ***	7724-503	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4532	0,4532	0,0495	0,0750
SOLIFENACINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: G04BD08				
B-265	3874-393	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,58	19,58	3,07	5,11
	3874-393				11,56	11,56		
B-265	3874-401	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	39,17	39,17	6,05	10,18
	3874-401				28,45	28,45		
B-265	3890-787	200 comprimés pelliculés, 10 mg	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	89,09	89,09	9,90	15,00
	3890-787				72,67	72,67		
B-265 *	7724-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4207	0,4207		
B-265 **	7724-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3852	0,3852		
B-265 ***	7724-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3837	0,3837	0,0672	0,1131
SOLIFENACINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: G04BD08				
B-265	3874-377	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,58	19,58	3,07	5,11
	3874-377				11,56	11,56		
B-265	3874-385	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,17	39,17	6,05	10,18
	3874-385				28,45	28,45		
B-265	3890-779	200 comprimés pelliculés, 5 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	86,85	86,85	9,90	15,00
	3890-779				70,61	70,61		
B-265 *	7724-537	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4098	0,4098		
B-265 **	7724-537	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3743	0,3743		
B-265 ***	7724-537	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3837	0,3837	0,0672	0,1131
VESICARE 10 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: G04BD08				
B-265	2445-922	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	69,98	69,98	9,90	15,00
	2445-922				55,40	55,40		
B-265 *	0786-822	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7314	0,7314	+0,0000	+0,0000
B-265 **	0786-822	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,6524	0,6524		
B-265 ***	0786-822	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7261	0,7261	0,1100	0,1667
VESICARE 5 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: G04BD08				
B-265	2280-519	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	53,29	53,29	8,03	13,52
	2280-519				40,80	40,80		
B-265 *	0786-814	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,5596	0,5596	+0,0000	+0,0000
B-265 **	0786-814	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4806	0,4806		
B-265 ***	0786-814	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,5406	0,5406	0,0892	0,1502

bx) Au § 2870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bx) In § 2870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg			BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01			
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		253,98	253,98	8,00	12,10
	3613-031				223,39	223,39		
B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		60,9750	60,9750		
B-255 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		59,1975	59,1975		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01			
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		502,78	502,78	8,00	12,10
	3456-696				450,83	450,83		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3518-354				1328,12	1328,12		
B-255 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01			
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		502,78	502,78	8,00	12,10
	3456-688				450,83	450,83		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3518-362				1328,12	1328,12		
B-255 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
ENBREL 25 mg			PFIZER		ATC: L04AB01			
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		315,05	315,05	8,00	12,10
	2371-854				279,23	279,23		
B-255 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		75,7725	75,7725		
B-255 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		73,9950	73,9950		
ENBREL 25 mg			PFIZER		ATC: L04AB01			
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25		315,05	315,05	8,00	12,10

			mg/ml						
	1708-627				279,23	279,23			
B-255 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		75,7725	75,7725			
B-255 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		73,9950	73,9950			
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01									
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		626,08	626,08	8,00	12,10	
	2371-862				563,55	563,55			
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1752,61	1752,61	8,00	12,10	
	3355-534				1593,36	1593,36			
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		141,3392	141,3392			
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		140,7467	140,7467			
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01									
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		626,08	626,08	8,00	12,10	
	2662-161				563,55	563,55			
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1752,61	1752,61	8,00	12,10	
	3355-526				1593,36	1593,36			
B-255 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		141,3392	141,3392			
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		140,7467	140,7467			
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01									
B-255	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10	
	3911-187				450,83	450,83			
B-255	3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10	
	3911-195				1328,12	1328,12			
B-255 *	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100			
B-255 **	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175			
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01									
B-255	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10	
	3911-161				450,83	450,83			
B-255	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10	
	3911-179				1328,12	1328,12			
B-255 *	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100			
B-255 **	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175			
NEPEXTO 25 mg MYLAN EPD ATC: L04AB01									
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL		253,98	253,98	8,00	12,10	

		solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
	4228-433				223,39	223,39		
B-255 *	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		60,9750	60,9750		
B-255 **	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		59,1975	59,1975		
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD ATC: L04AB01								
B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	4229-688				450,83	450,83		
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	4229-696				1328,12	1328,12		
B-255 *	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD ATC: L04AB01								
B-255	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	4229-712				450,83	450,83		
B-255	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	4229-704				1328,12	1328,12		
B-255 *	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		

by) Au § 2990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

by) In § 2990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BOSENTAN ACCORD 125 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: C02KX01								
	7721-103	56 comprimés pelliculés, 125 mg	56 filmomhulde tabletten, 125 mg		938,33	938,33		
A-70 *	7721-103	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	17,8882	17,8882		
A-70 **	7721-103	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	17,7613	17,7613		
BOSENTAN ACCORD 62,5 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: C02KX01								
	7721-095	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg		756,19	756,19		
A-70 *	7721-095	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	14,4405	14,4405		
A-70 **	7721-095	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	14,3136	14,3136		
BOSENTAN SANDOZ 125 mg SANDOZ ATC: C02KX01								

	7719-644	56 comprimés pelliculés, 125 mg	56 filmomhulde tabletten, 125 mg		938,33	938,33		
A-70 *	7719-644	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	17,8882	17,8882		
A-70 **	7719-644	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	17,7613	17,7613		
BOSENTAN SANDOZ 62,5 mg SANDOZ ATC: C02KX01								
	7719-636	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg		756,19	756,19		
A-70 *	7719-636	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	14,4405	14,4405		
A-70 **	7719-636	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	14,3136	14,3136		
BOSENTAN TEVA 125 mg AREGA PHARMA ATC: C02KX01								
	7719-933	56 comprimés pelliculés, 125 mg	56 filmomhulde tabletten, 125 mg		938,33	938,33		
A-70 *	7719-933	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	17,8882	17,8882		
A-70 **	7719-933	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	G	17,7613	17,7613		
BOSENTAN TEVA 62,5 mg AREGA PHARMA ATC: C02KX01								
	7719-925	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg		756,19	756,19		
A-70 *	7719-925	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	14,4405	14,4405		
A-70 **	7719-925	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	G	14,3136	14,3136		
TRACLEER 125 mg JANSSEN-CILAG ATC: C02KX01								
	0775-833	56 comprimés pelliculés, 125 mg	56 filmomhulde tabletten, 125 mg		897,05	897,05		
A-70 *	0775-833	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	R	17,1068	17,1068	+0,0000	+0,0000
A-70 **	0775-833	1 comprimé pelliculé, 125 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg	R	16,9798	16,9798		
TRACLEER 62,5 mg JANSSEN-CILAG ATC: C02KX01								
	0775-825	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg		722,92	722,92		
A-70 *	0775-825	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	R	13,8109	13,8109	+0,0000	+0,0000
A-70 **	0775-825	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	R	13,6839	13,6839		

bz) Au § 3040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bz) In § 3040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZYBAN 150 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N06AX12								
B-269	1531-532	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	40,43	40,43	6,23	10,48
	1531-532				29,56	29,56		
B-269 *	0776-088	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3815	0,3815	+0,0000	+0,0000
B-269 **	0776-088	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3133	0,3133		

B-269 ***	0776-088	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3580	0,3580	0,0623	0,1048
-----------	----------	---	--	---	--------	--------	--------	--------

ca) Au § 3050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ca) In § 3050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RISPERDAL Consta 25 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-299	2093-813	1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/ml	1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml	r	77,10	77,10	8,00	12,10
	2093-813				61,70	61,70		
B-299 *	0776-120	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 12,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 12,5 mg/mL	r	72,5100	72,5100	+0,0000	+0,0000
B-299 **	0776-120	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 12,5 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 12,5 mg/mL	r	65,4000	65,4000		
RISPERDAL Consta 37,5 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-299	2093-805	1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/ml	1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml	r	100,71	100,71	8,00	12,10
	2093-805				83,29	83,29		
B-299 *	0776-138	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 18,75 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 18,75 mg/mL	r	95,4000	95,4000	+0,0000	+0,0000
B-299 **	0776-138	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 18,75 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 18,75 mg/mL	r	88,2900	88,2900		
RISPERDAL Consta 50 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-299	2093-797	1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml	r	117,60	117,60	8,00	12,10
	2093-797				98,72	98,72		
B-299 *	0776-153	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 25 mg/mL	r	111,7500	111,7500	+0,0000	+0,0000
B-299 **	0776-153	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 2 mL suspension injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 2 mL suspensie voor injectie, 25 mg/mL	r	104,6400	104,6400		

cb) Au § 3060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cb) In § 3060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-</i>	Base de remb Basis v	I	II

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
PROTOPIC 0,03%					LEO PHARMA		ATC: D11AH01	
B-264	1721-919 1721-919	1 tube 60 g pommade, 0,3 mg/g	1 tube 60 g zalf, 0,3 mg/g	R	30,60 20,97	30,60 20,97	4,86	8,16
B-264 *	0776-252	1 g pommade, 0,3 mg/g	1 g zalf, 0,3 mg/g	R	0,4510	0,4510	+0,0000	+0,0000
B-264 **	0776-252	1 g pommade, 0,3 mg/g	1 g zalf, 0,3 mg/g	R	0,3705	0,3705		
PROTOPIC 0,1%					LEO PHARMA		ATC: D11AH01	
B-264	1721-935 1721-935	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	R	33,37 23,39	33,37 23,39	5,24	8,82
B-264 *	0776-260	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	R	0,5030	0,5030	+0,0000	+0,0000
B-264 **	0776-260	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	R	0,4132	0,4132		
TAKROZEM 0,1%					PIERRE FABRE BENELUX		ATC: D11AH01	
B-264	3926-524 3926-524	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	G	21,43 12,99	21,43 12,99	3,44	5,74
B-264	3926-532 3926-532	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	G	33,37 23,39	33,37 23,39	5,24	8,82
B-264 *	7725-336	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	G	0,5030	0,5030		
B-264 **	7725-336	1 g pommade, 1 mg/g	1 g zalf, 1 mg/g	G	0,4132	0,4132		

cc) Au § 3070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cc) In § 3070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg					AMGEN		ATC: L04AB04	
B-255	3786-548 3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83 447,22	498,83 447,22	8,00	12,10
B-255	3786-688 3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25 1341,64	1477,25 1341,64	8,00	12,10
B-255 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
AMGEVITA 40 mg					AMGEN		ATC: L04AB04	

B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AB04								
B-255	4216-917	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
B-255 *	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-255 **	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AB04								
B-255	4216-909	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
B-255 *	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-255 **	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10

B-255 *	4180-246 7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1341,64 238,2083	1341,64 238,2083		
B-255 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
B-255 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		260,2650	260,2650		
B-255 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		256,7100	256,7100		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-193				484,36	484,36		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-201				484,36	484,36		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		

B-255 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
B-255 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-255	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		
B-255 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		238,2083	238,2083		
B-255 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-255	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-255	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-315	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-315	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		

cd) Au § 3130100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cd) In § 3130100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RILATINE		NOVARTIS PHARMA			ATC: N06BA04			
B-266	0012-286 0012-286	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg		7,93 2,55	7,93 2,55	0,68	1,13
B-266 *	0777-607	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,1645	0,1645		
B-266 **	0777-607	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,1350	0,1350		
B-266 ***	0777-607	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,1648	0,1648	0,0340	0,0565

ce) Au § 3130200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ce) In § 3130200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RILATINE		NOVARTIS PHARMA			ATC: N06BA04			
B-271	0012-286 0012-286	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg		7,93 2,55	7,93 2,55	0,68	1,13
B-271 *	0777-607	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,1645	0,1645		
B-271 **	0777-607	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,1350	0,1350		
B-271 ***	0777-607	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,1648	0,1648	0,0340	0,0565

cf) Au § 3140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cf) In § 3140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CORBITA 100 mg/25 mg/200 mg		SANDOZ			ATC: N04BA03			
B-272	3167-525 3167-525	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	48,77 36,86	48,77 36,86	7,40	12,45
B-272 *	7709-256	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25	R	0,4618	0,4618	+0,0000	+0,0000

B-272 **	7709-256	mg/ 200 mg 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	mg/ 200 mg 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,3907	0,3907		
B-272 ***	7709-256	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4414	0,4414	0,0740	0,1245
CORBITA 150 mg/37,5 mg/200 mg SANDOZ ATC: N04BA03								
B-272	3167-533 3167-533	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	51,68 39,40	51,68 39,40	7,80	13,14
B-272 *	7709-264	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4887	0,4887	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7709-264	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4176	0,4176		
B-272 ***	7709-264	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4704	0,4704	0,0780	0,1314
CORBITA 200 mg/50 mg/200 mg SANDOZ ATC: N04BA03								
B-272	3167-541 3167-541	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	53,20 40,73	53,20 40,73	8,02	13,50
B-272 *	7709-272	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5028	0,5028	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7709-272	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4317	0,4317		
B-272 ***	7709-272	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4857	0,4857	0,0802	0,1350
CORBITA 50 mg/12,5 mg/200 mg SANDOZ ATC: N04BA03								
B-272	3167-517 3167-517	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	45,86 34,31	45,86 34,31	6,99	11,76
B-272 *	7709-249	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4348	0,4348	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7709-249	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,3637	0,3637		
B-272 ***	7709-249	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4122	0,4122	0,0699	0,1176
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 100 EUROGENERICS ATC: N04BA03 mg/25 mg/200 mg								
B-272	3216-363 3216-363	100 comprimés pelliculés, 100 mg/25 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg/25 mg/200 mg	G	51,03 38,83	51,03 38,83	7,71	12,98
B-272 *	7709-470	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	G	0,4827	0,4827		
B-272 **	7709-470	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	G	0,4116	0,4116		
B-272 ***	7709-470	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	G	0,4640	0,4640	0,0771	0,1298
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 150 EUROGENERICS ATC: N04BA03 mg/37,5 mg/200 mg								
B-272	3216-371 3216-371	100 comprimés pelliculés, 150 mg/37,5 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg/37,5 mg/200 mg	G	54,08 41,50	54,08 41,50	8,14	13,70
B-272 *	7709-488	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	G	0,5110	0,5110		
B-272 **	7709-488	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	G	0,4399	0,4399		
B-272 ***	7709-488	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	G	0,4945	0,4945	0,0814	0,1370

LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 200 mg/50 mg/200 mg			EUROGENERICS			ATC: N04BA03		
B-272	3216-389	100 comprimés pelliculés, 200 mg/50 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg/50 mg/200 mg	G	55,68	55,68	8,36	14,08
	3216-389				42,90	42,90		
B-272 *	7709-496	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	G	0,5258	0,5258		
B-272 **	7709-496	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	G	0,4547	0,4547		
B-272 ***	7709-496	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	G	0,5105	0,5105	0,0836	0,1408
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 50 mg/12,5 mg/200 mg			EUROGENERICS			ATC: N04BA03		
B-272	3216-348	100 comprimés pelliculés, 50 mg/12,5 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg/12,5 mg/200 mg	G	47,97	47,97	7,28	12,26
	3216-348				36,15	36,15		
B-272 *	7709-462	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	G	0,4543	0,4543		
B-272 **	7709-462	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	G	0,3832	0,3832		
B-272 ***	7709-462	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	G	0,4333	0,4333	0,0728	0,1226
STALEVO 100/25/200 mg			ORION CORPORATION			ATC: N04BA03		
B-272	2118-594	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	51,02	51,02	7,71	12,98
	2118-594				38,82	38,82		
B-272 *	0777-623	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4826	0,4826	+0,0000	+0,0000
B-272 **	0777-623	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4115	0,4115		
B-272 ***	0777-623	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4639	0,4639	0,0771	0,1298
STALEVO 100/25/200 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N04BA03		
B-272	3060-514	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	51,02	51,02	7,71	12,98
	3060-514				38,82	38,82		
B-272 *	7703-630	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4826	0,4826	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7703-630	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4115	0,4115		
B-272 ***	7703-630	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4639	0,4639	0,0771	0,1298
STALEVO 125/31,25/200 mg			ORION CORPORATION			ATC: N04BA03		
B-272	2597-540	100 comprimés pelliculés, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	52,57	52,57	7,93	13,35
	2597-540				40,18	40,18		
B-272 *	7727-134	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	0,4970	0,4970	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7727-134	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	0,4259	0,4259		
B-272 ***	7727-134	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	0,4793	0,4793	0,0793	0,1335
STALEVO 150/37,5/200 mg			ORION CORPORATION			ATC: N04BA03		
B-272	2118-610	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	54,08	54,08	8,14	13,70
	2118-610				41,50	41,50		
B-272 *	0777-631	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5	R	0,5110	0,5110	+0,0000	+0,0000

B-272 **	0777-631	mg/ 200 mg 1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	mg/ 200 mg 1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4399	0,4399		
B-272 ***	0777-631	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4945	0,4945	0,0814	0,1370
STALEVO 150/37,5/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N04BA03				
B-272	3060-480	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	53,80	53,80	8,10	13,64
	3060-480				41,25	41,25		
B-272 *	7703-648	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,5084	0,5084	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7703-648	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4373	0,4373		
B-272 ***	7703-648	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4916	0,4916	0,0810	0,1364
STALEVO 175/43,75/200 mg		ORION CORPORATION		ATC: N04BA03				
B-272	4179-362	100 comprimés pelliculés, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	55,63	55,63	8,36	14,07
	4179-362				42,85	42,85		
B-272 *	7727-142	1 comprimé pelliculé, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	0,5253	0,5253	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7727-142	1 comprimé pelliculé, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	0,4542	0,4542		
B-272 ***	7727-142	1 comprimé pelliculé, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	0,5100	0,5100	0,0836	0,1407
STALEVO 200 mg / 50 mg / 200 mg		ORION CORPORATION		ATC: N04BA03				
B-272	2535-623	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	55,68	55,68	8,36	14,08
	2535-623				42,90	42,90		
B-272 *	0790-717	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5258	0,5258	+0,0000	+0,0000
B-272 **	0790-717	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4547	0,4547		
B-272 ***	0790-717	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5105	0,5105	0,0836	0,1408
STALEVO 200/50/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N04BA03				
B-272	3060-472	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	55,41	55,41	8,33	14,02
	3060-472				42,66	42,66		
B-272 *	7703-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5233	0,5233	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7703-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4522	0,4522		
B-272 ***	7703-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5077	0,5077	0,0833	0,1402
STALEVO 50/12,5/200 mg		ORION CORPORATION		ATC: N04BA03				
B-272	2118-602	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	47,97	47,97	7,28	12,26
	2118-602				36,15	36,15		
B-272 *	0777-615	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4543	0,4543	+0,0000	+0,0000
B-272 **	0777-615	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,3832	0,3832		
B-272 ***	0777-615	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4333	0,4333	0,0728	0,1226
STALEVO 50/12,5/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N04BA03				
B-272	3060-498	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	47,97	47,97	7,28	12,26

	3060-498				36,15	36,15		
B-272 *	7703-622	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4543	0,4543	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7703-622	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,3832	0,3832		
B-272 ***	7703-622	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4333	0,4333	0,0728	0,1226
STALEVO 75/18,75/200 mg ORION CORPORATION ATC: N04BA03								
B-272	2597-490	100 comprimés pelliculés, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	49,50	49,50	7,50	12,62
	2597-490				37,49	37,49		
B-272 *	7727-126	1 comprimé pelliculé, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	0,4685	0,4685	+0,0000	+0,0000
B-272 **	7727-126	1 comprimé pelliculé, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	0,3974	0,3974		
B-272 ***	7727-126	1 comprimé pelliculé, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	0,4487	0,4487	0,0750	0,1262

cg) Au § 3150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cg) In § 3150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		253,98	253,98	8,00	12,10
	3613-031				223,39	223,39		
B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		60,9750	60,9750		
B-255 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		59,1975	59,1975		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		502,78	502,78	8,00	12,10
	3456-696				450,83	450,83		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3518-354				1328,12	1328,12		
B-255 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		502,78	502,78	8,00	12,10
	3456-688				450,83	450,83		

B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3518-362				1328,12	1328,12		
B-255 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		315,05	315,05	8,00	12,10
	2371-854				279,23	279,23		
B-255 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		75,7725	75,7725		
B-255 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		73,9950	73,9950		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		315,05	315,05	8,00	12,10
	1708-627				279,23	279,23		
B-255 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		75,7725	75,7725		
B-255 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		73,9950	73,9950		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		626,08	626,08	8,00	12,10
	2371-862				563,55	563,55		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1752,61	1752,61	8,00	12,10
	3355-534				1593,36	1593,36		
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		141,3392	141,3392		
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		140,7467	140,7467		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		626,08	626,08	8,00	12,10
	2662-161				563,55	563,55		
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1752,61	1752,61	8,00	12,10
	3355-526				1593,36	1593,36		
B-255 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		141,3392	141,3392		
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		140,7467	140,7467		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	3911-187				450,83	450,83		
B-255	3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3911-195				1328,12	1328,12		

B-255 *	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	3911-161				450,83	450,83		
B-255	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3911-179				1328,12	1328,12		
B-255 *	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
NEPEXTO 25 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		253,98	253,98	8,00	12,10
	4228-433				223,39	223,39		
B-255 *	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		60,9750	60,9750		
B-255 **	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		59,1975	59,1975		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	4229-688				450,83	450,83		
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	4229-696				1328,12	1328,12		
B-255 *	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	4229-712				450,83	450,83		
B-255	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	4229-704				1328,12	1328,12		
B-255 *	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		

ch) Au § 3180101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ch) In § 3180101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine /	Base de remb Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
A-10	1238-294	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	M	188,62	188,62	0,00	0,00
	1238-294				163,65	163,65		
A-10 *	0744-748	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL		180,5800	180,5800		
A-10 **	0744-748	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL		173,4700	173,4700		
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
A-10	1238-286	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	M	106,33	106,33	0,00	0,00
	1238-286				88,42	88,42		
A-10 *	0744-730	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL		100,8400	100,8400		
A-10 **	0744-730	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL		93,7300	93,7300		

ci) Au § 3180102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ci) In § 3180102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
A-10	1238-294	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	M	188,62	188,62	0,00	0,00
	1238-294				163,65	163,65		
A-10 *	0744-748	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL		180,5800	180,5800		
A-10 **	0744-748	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL		173,4700	173,4700		
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
A-10	1238-286	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	M	106,33	106,33	0,00	0,00
	1238-286				88,42	88,42		
A-10 *	0744-730	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL		100,8400	100,8400		
A-10 **	0744-730	1 cartouche (+ seringue	1 patroon (+ voorgevulde spuit)		93,7300	93,7300		

		préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL	3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

cj) Au § 3180200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cj) In § 3180200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMATROPE			ELI LILLY BENELUX			ATC: H01AC01		
B-239	1238-294	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	M	188,62	188,62	8,00	12,10
	1238-294				163,65	163,65		
B-239 *	0744-748	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL		180,5800	180,5800		
B-239 **	0744-748	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL		173,4700	173,4700		
HUMATROPE			ELI LILLY BENELUX			ATC: H01AC01		
B-239	1238-286	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	M	106,33	106,33	8,00	12,10
	1238-286				88,42	88,42		
B-239 *	0744-730	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL		100,8400	100,8400		
B-239 **	0744-730	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL		93,7300	93,7300		

ck) Au § 3180300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ck) In § 3180300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMATROPE			ELI LILLY BENELUX			ATC: H01AC01		
A-10	1238-294	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	M	188,62	188,62	0,00	0,00
	1238-294				163,65	163,65		
A-10 *	0744-748	1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81	M	180,5800	180,5800		

A-10 **	0744-748	injectable, 3,81 mg/mL 1 cartouche (+ seringue préremplie) 12 mg solution injectable, 3,81 mg/mL	mg/mL 1 patroon (+ voorgevulde spuit) 12 mg oplossing voor injectie, 3,81 mg/mL	M	173,4700	173,4700		
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
A-10	1238-286	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	M	106,33	106,33	0,00	0,00
	1238-286				88,42	88,42		
A-10 *	0744-730	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL	M	100,8400	100,8400		
A-10 **	0744-730	1 cartouche (+ seringue préremplie) 3,15 mL solution injectable, 1,9 mg/mL	1 patroon (+ voorgevulde spuit) 3,15 mL oplossing voor injectie, 1,9 mg/mL	M	93,7300	93,7300		

cl) Au § 3260100, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

cl) In § 3260100, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml		IPSEN				ATC: H01AC01		
A-10	2115-194	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	184,20	184,20	0,00	0,00
	2115-194				159,60	159,60		
A-10	2115-202	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	533,39	533,39	0,00	0,00
	2115-202				478,82	478,82		
A-10 *	0778-506	1 cartouche 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 patroon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		171,5533	171,5533		
A-10 **	0778-506	1 cartouche 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 patroon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		169,1833	169,1833		

cm) Au § 3260200, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

cm) In § 3260200, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml		IPSEN				ATC: H01AC01		
B-239	2115-194	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	184,20	184,20	8,00	12,10

B-239	2115-194				159,60	159,60		
	2115-202	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	533,39	533,39	8,00	12,10
	2115-202				478,82	478,82		
B-239 *	0778-506	1 cartouche 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 patroon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		171,5533	171,5533		
B-239 **	0778-506	1 cartouche 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	1 patroon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		169,1833	169,1833		

cn) Au § 3270100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cn) In § 3270100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L01XX32								
	7727-381	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		361,32	361,32		
A-76 *	7727-381	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	390,1100	390,1100		
A-76 **	7727-381	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	383,0000	383,0000		
BORTEZOMIB EG 2,5 mg/mL EUROGENERICS ATC: L01XX32								
	7724-040	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL		373,66	373,66		
A-76 *	7724-040	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	403,1900	403,1900		
A-76 **	7724-040	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	396,0800	396,0800		
BORTEZOMIB SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: L01XX32								
	7728-546	1 flacon injectable 2,5 mg poudre pour solution injectable, 2,5 mg	1 injectieflacon 2,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2,5 mg		258,09	258,09		
A-76 *	7728-546	1 flacon injectable 2,5 mg solution injectable, 2,5 mg	1 injectieflacon 2,5 mg oplossing voor injectie, 2,5 mg	G	280,6900	280,6900		
A-76 **	7728-546	1 flacon injectable 2,5 mg solution injectable, 2,5 mg	1 injectieflacon 2,5 mg oplossing voor injectie, 2,5 mg	G	273,5800	273,5800		
VELCADE 1 mg JANSSEN-CILAG ATC: L01XX32								
	0797-027	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg		111,01	111,01		
A-76 *	0797-027	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	R	124,7800	124,7800	+0,0000	+0,0000
A-76 **	0797-027	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	R	117,6700	117,6700		
VELCADE 3,5 mg JANSSEN-CILAG ATC: L01XX32								
	0778-597	1 flacon injectable 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder		361,32	361,32		

A-76 *	0778-597	poudre pour solution injectable, 3,5 mg 1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	voor oplossing voor injectie, 3,5 mg 1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	R	390,1100	390,1100	+0,0000	+0,0000
A-76 **	0778-597	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	R	383,0000	383,0000		

co) Au § 3270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

co) In § 3270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L01XX32								
	7727-381	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		361,32	361,32		
A-76 *	7727-381	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	390,1100	390,1100		
A-76 **	7727-381	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	383,0000	383,0000		
BORTEZOMIB EG 2,5 mg/mL EUROGENERICS ATC: L01XX32								
	7724-040	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL		373,66	373,66		
A-76 *	7724-040	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	403,1900	403,1900		
A-76 **	7724-040	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	396,0800	396,0800		
BORTEZOMIB SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: L01XX32								
	7728-546	1 flacon injectable 2,5 mg poudre pour solution injectable, 2,5 mg	1 injectieflacon 2,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2,5 mg		258,09	258,09		
A-76 *	7728-546	1 flacon injectable 2,5 mg solution injectable, 2,5 mg	1 injectieflacon 2,5 mg oplossing voor injectie, 2,5 mg	G	280,6900	280,6900		
A-76 **	7728-546	1 flacon injectable 2,5 mg solution injectable, 2,5 mg	1 injectieflacon 2,5 mg oplossing voor injectie, 2,5 mg	G	273,5800	273,5800		
VELCADE 1 mg JANSSEN-CILAG ATC: L01XX32								
	0797-027	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg		111,01	111,01		
A-76 *	0797-027	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	R	124,7800	124,7800	+0,0000	+0,0000
A-76 **	0797-027	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	R	117,6700	117,6700		
VELCADE 3,5 mg JANSSEN-CILAG ATC: L01XX32								
	0778-597	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		361,32	361,32		
A-76 *	0778-597	1 flacon injectable 3,5 mg solution	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing	R	390,1100	390,1100	+0,0000	+0,0000

A-76 **	0778-597	injectable, 3,5 mg 1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	voor injectie, 3,5 mg 1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	R	383,0000	383,0000		
---------	----------	--	--	---	----------	----------	--	--

cp) Au § 3270300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cp) In § 3270300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L01XX32								
	7727-381	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		361,32	361,32		
A-76 *	7727-381	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	390,1100	390,1100		
A-76 **	7727-381	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	G	383,0000	383,0000		
BORTEZOMIB EG 2,5 mg/mL EUROGENERICS ATC: L01XX32								
	7724-040	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL		373,66	373,66		
A-76 *	7724-040	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	403,1900	403,1900		
A-76 **	7724-040	1 flacon injectable 1,4 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	1 injectieflacon 1,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	G	396,0800	396,0800		
BORTEZOMIB SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: L01XX32								
	7728-546	1 flacon injectable 2,5 mg poudre pour solution injectable, 2,5 mg	1 injectieflacon 2,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2,5 mg		258,09	258,09		
A-76 *	7728-546	1 flacon injectable 2,5 mg solution injectable, 2,5 mg	1 injectieflacon 2,5 mg oplossing voor injectie, 2,5 mg	G	280,6900	280,6900		
A-76 **	7728-546	1 flacon injectable 2,5 mg solution injectable, 2,5 mg	1 injectieflacon 2,5 mg oplossing voor injectie, 2,5 mg	G	273,5800	273,5800		
VELCADE 1 mg JANSSEN-CILAG ATC: L01XX32								
	0797-027	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg		111,01	111,01		
A-76 *	0797-027	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	R	124,7800	124,7800	+0,0000	+0,0000
A-76 **	0797-027	1 flacon injectable 1 mg solution injectable, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor injectie, 1 mg	R	117,6700	117,6700		
VELCADE 3,5 mg JANSSEN-CILAG ATC: L01XX32								
	0778-597	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg		361,32	361,32		
A-76 *	0778-597	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	R	390,1100	390,1100	+0,0000	+0,0000
A-76 **	0778-597	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	R	383,0000	383,0000		

cq) Au § 3330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cq) In § 3330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARAVA 10 mg			SANOFI BELGIUM			ATC: L04AA13		
B-354	1589-696 1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	79,72 64,10	79,72 64,10	9,90	15,00
B-354 *	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7506	0,7506	+0,0000	+0,0000
B-354 **	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,6795	0,6795		
B-354 ***	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7509	0,7509	0,0990	0,1500
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: L04AA13		
B-354	3270-071 3270-071	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	79,72 64,10	79,72 64,10	9,90	15,00
B-354 *	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7506	0,7506	+0,0000	+0,0000
B-354 **	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,6795	0,6795		
B-354 ***	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7509	0,7509	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg			SANOFI BELGIUM			ATC: L04AA13		
B-354	1544-337 1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	38,32 27,72	38,32 27,72	5,94	9,98
B-354	1589-704 1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	90,48 73,93	90,48 73,93	9,90	15,00
B-354 *	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8548	0,8548	+0,0000	+0,0000
B-354 **	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,7837	0,7837		
B-354 ***	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8585	0,8585	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: L04AA13		
B-354	3270-063 3270-063	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	90,48 73,93	90,48 73,93	9,90	15,00
B-354 *	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8548	0,8548	+0,0000	+0,0000
B-354 **	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,7837	0,7837		
B-354 ***	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8585	0,8585	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg			SANDOZ			ATC: L04AA13		
B-354	2792-125 2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	G	79,72 64,10	79,72 64,10	9,90	15,00
B-354 *	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7506	0,7506		
B-354 **	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6795	0,6795		
B-354 ***	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7509	0,7509	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg			SANDOZ			ATC: L04AA13		

B-354	2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	G	90,48	90,48	9,90	15,00
	2792-117				73,93	73,93		
B-354 *	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8548	0,8548		
B-354 **	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7837	0,7837		
B-354 ***	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8585	0,8585	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	2804-524	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	33,58	33,58	5,27	8,86
	2804-524				23,57	23,57		
B-354	2804-532	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	78,34	78,34	9,90	15,00
	2804-532				62,84	62,84		
B-354 *	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7372	0,7372		
B-354 **	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6661	0,6661		
B-354 ***	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7371	0,7371	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	3187-184	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	83,62	83,62	9,90	15,00
	3187-184				67,67	67,67		
B-354 *	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7884	0,7884		
B-354 **	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7173	0,7173		
B-354 ***	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,7899	0,7899	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	2804-557	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	37,70	37,70	5,85	9,84
	2804-557				27,18	27,18		
B-354	2804-565	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	88,90	88,90	9,90	15,00
	2804-565				72,49	72,49		
B-354 *	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8395	0,8395		
B-354 **	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,7684	0,7684		
B-354 ***	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8427	0,8427	0,0990	0,1500

cr) Au § 3380100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cr) In § 3380100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OMEPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC01								
	7705-171	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		13,86	13,86		
B-48 **	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1469	0,1469		
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC01								

	0781-021	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		13,82	13,82		
B-48 **	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1465	0,1465		
OMEPRAZOL MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC01								
	0771-758	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		14,98	14,98		
B-48 **	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1588	0,1588		
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC01								
	0775-361	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		14,73	14,73		
B-48 **	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC01								
	0794-297	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		14,73	14,73		
B-48 **	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
OMEPRAZOL TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC01								
	0787-663	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)		14,62	14,62		
B-48 **	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1550	0,1550		
OMEPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICs (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC01								
	0785-386	100 gélules gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		14,98	14,98		
B-48 **	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1588	0,1588		
OMEPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC01								
	0799-825	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		14,98	14,98		
B-48 **	0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1588	0,1588		
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC01								
	0793-299	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		14,98	14,98		
B-48 **	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1588	0,1588		
SEDACID 20 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC01								
	0776-245	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg		13,86	13,86		
B-48 **	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1469	0,1469		

cs) Au § 3380200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cs) In § 3380200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESOMEPRAZOLE EG 40 mg								

ct) Au § 3380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ct) In § 3380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OMEPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC01								
A-125	3078-177	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	43,42	43,42	0,00	0,00
	3078-177				32,17	32,17		
A-125 *	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4121	0,4121		
A-125 **	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3410	0,3410		
A-125 ***	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule,	G	0,3879	0,3879		

			hard, 40 mg					
OMEPRAZOL MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC01				
A-125	2417-756	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,72	45,72	0,00	0,00
	2417-756				34,18	34,18		
A-125 *	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4334	0,4334		
A-125 **	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3623	0,3623		
A-125 ***	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4109	0,4109	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
A-125	1767-334	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	44,92	44,92	0,00	0,00
	1767-334				33,49	33,49		
A-125 *	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4348	0,4348		
A-125 **	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3622	0,3622		
A-125 ***	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4111	0,4111	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-125	2669-240	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	44,92	44,92	0,00	0,00
	2669-240				33,49	33,49		
A-125 *	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4348	0,4348		
A-125 **	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3622	0,3622		
A-125 ***	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4111	0,4111	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC01				
A-125	2455-319	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	43,43	43,43	0,00	0,00
	2455-319				32,18	32,18		
A-125 *	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4122	0,4122		
A-125 **	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3411	0,3411		
A-125 ***	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3880	0,3880	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-125	2669-273	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	43,43	43,43	0,00	0,00
	2669-273				32,18	32,18		
A-125 *	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4122	0,4122		
A-125 **	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3411	0,3411		
A-125 ***	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3880	0,3880	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-125	2630-812	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,72	45,72	0,00	0,00

	2630-812				34,18	34,18		
A-125 *	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4334	0,4334		
A-125 **	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3623	0,3623		
A-125 ***	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4109	0,4109	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
A-125	2557-171	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,99	26,99	0,00	0,00
	2557-171				17,81	17,81		
A-125	2626-992	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,99	26,99	0,00	0,00
	2626-992				17,81	17,81		
A-125 *	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2298	0,2298		
A-125 **	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1888	0,1888		
A-125 ***	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2236	0,2236	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
A-125	2732-816	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,99	26,99	0,00	0,00
	2732-816				17,81	17,81		
A-125	2976-942	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,99	26,99	0,00	0,00
	2976-942				17,81	17,81		
A-125 *	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2298	0,2298		
A-125 **	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1888	0,1888		
A-125 ***	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2236	0,2236	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								
A-125	3055-530	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,63	26,63	0,00	0,00
	3055-530				17,49	17,49		
A-125 *	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2257	0,2257		
A-125 **	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1854	0,1854		
A-125 ***	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2200	0,2200	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
A-125	2568-103	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,01	26,01	0,00	0,00
	2568-103				16,96	16,96		
A-125 *	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2234	0,2234		
A-125 **	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1835	0,1835		
A-125 ***	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2182	0,2182	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
A-125	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,04	26,04	0,00	0,00
	2555-134				16,98	16,98		
A-125	3303-948	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,98	26,98	0,00	0,00
	3303-948				17,80	17,80		
A-125 *	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2297	0,2297		
A-125 **	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1887	0,1887		

A-125 ***	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2234	0,2234	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC02				
A-125	2575-520	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,99	26,99	0,00	0,00
	2575-520				17,81	17,81		
A-125 *	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2298	0,2298		
A-125 **	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1888	0,1888		
A-125 ***	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2236	0,2236	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC02				
A-125	3093-218	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,99	26,99	0,00	0,00
	3093-218				17,81	17,81		
A-125 *	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2298	0,2298		
A-125 **	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1888	0,1888		
A-125 ***	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2236	0,2236	0,0000	0,0000

cu) Au § 3380400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cu) In § 3380400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OMEPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC01				
A-126	3078-177	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	43,42	43,42	0,00	0,00
	3078-177				32,17	32,17		
A-126 *	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4121	0,4121		
A-126 **	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3410	0,3410		
A-126 ***	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3879	0,3879	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC01				
A-126	2417-756	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,72	45,72	0,00	0,00
	2417-756				34,18	34,18		
A-126 *	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4334	0,4334		
A-126 **	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3623	0,3623		
A-126 ***	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4109	0,4109	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
A-126	1767-334	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	44,92	44,92	0,00	0,00

	1767-334				33,49	33,49		
A-126 *	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4348	0,4348		
A-126 **	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3622	0,3622		
A-126 ***	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4111	0,4111	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
A-126	2669-240	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	44,92	44,92	0,00	0,00
	2669-240				33,49	33,49		
A-126 *	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4348	0,4348		
A-126 **	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3622	0,3622		
A-126 ***	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4111	0,4111	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC01								
A-126	2455-319	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	43,43	43,43	0,00	0,00
	2455-319				32,18	32,18		
A-126 *	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4122	0,4122		
A-126 **	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3411	0,3411		
A-126 ***	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3880	0,3880	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
A-126	2669-273	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	43,43	43,43	0,00	0,00
	2669-273				32,18	32,18		
A-126 *	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4122	0,4122		
A-126 **	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3411	0,3411		
A-126 ***	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3880	0,3880	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
A-126	2630-812	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,72	45,72	0,00	0,00
	2630-812				34,18	34,18		
A-126 *	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4334	0,4334		
A-126 **	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3623	0,3623		
A-126 ***	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4109	0,4109	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
A-126	2557-171	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,99	26,99	0,00	0,00
	2557-171				17,81	17,81		
A-126	2626-992	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,99	26,99	0,00	0,00
	2626-992				17,81	17,81		

A-126 *	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2298	0,2298		
A-126 **	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1888	0,1888		
A-126 ***	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2236	0,2236	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
A-126	2732-816	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,99	26,99	0,00	0,00
	2732-816				17,81	17,81		
A-126	2976-942	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,99	26,99	0,00	0,00
	2976-942				17,81	17,81		
A-126 *	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2298	0,2298		
A-126 **	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1888	0,1888		
A-126 ***	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2236	0,2236	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								
A-126	3055-530	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,63	26,63	0,00	0,00
	3055-530				17,49	17,49		
A-126 *	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2257	0,2257		
A-126 **	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1854	0,1854		
A-126 ***	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2200	0,2200	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
A-126	2568-103	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,01	26,01	0,00	0,00
	2568-103				16,96	16,96		
A-126 *	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2234	0,2234		
A-126 **	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1835	0,1835		
A-126 ***	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2182	0,2182	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
A-126	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,04	26,04	0,00	0,00
	2555-134				16,98	16,98		
A-126	3303-948	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,98	26,98	0,00	0,00
	3303-948				17,80	17,80		
A-126 *	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2297	0,2297		
A-126 **	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1887	0,1887		
A-126 ***	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2234	0,2234	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC02								
A-126	2575-520	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,99	26,99	0,00	0,00
	2575-520				17,81	17,81		
A-126 *	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2298	0,2298		
A-126 **	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1888	0,1888		
A-126 ***	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2236	0,2236	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02								
A-126	3093-218	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,99	26,99	0,00	0,00
	3093-218				17,81	17,81		
A-126 *	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2298	0,2298		

A-126 **	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1888	0,1888		
A-126 ***	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2236	0,2236	0,0000	0,0000

cv) Au § 3460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cv) In § 3460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RILATINE Modified Release 20 mg			NOVARTIS PHARMA		ATC: N06BA04			
B-271	1766-625	30 gélules à libération modifiée, 20 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		22,46	22,46	3,67	6,12
	1766-625				13,85	13,85		
B-271 *	0780-833	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,5957	0,5957		
B-271 **	0780-833	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,4893	0,4893		
B-271 ***	0780-833	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,5943	0,5943	0,1223	0,2040
RILATINE Modified Release 30 mg			NOVARTIS PHARMA		ATC: N06BA04			
B-271	1766-658	30 gélules à libération modifiée, 30 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		26,81	26,81	4,32	7,27
	1766-658				17,65	17,65		
B-271 *	0780-841	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,7593	0,7593		
B-271 **	0780-841	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,6237	0,6237		
B-271 ***	0780-841	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,7392	0,7392	0,1440	0,2423

cw) Au § 3500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cw) In § 3500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOPAMAX 25 mg			JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11			
B-277	1356-625	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	14,85	14,85	2,09	3,49
	1356-625				7,90	7,90		
B-277	2561-520	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	R	19,96	19,96	3,14	5,24

	2561-520				11,85	11,85		
B-277 *	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1529	0,1529	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1256	0,1256		
B-277 ***	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1533	0,1533	0,0314	0,0524
TOPAMAX 50 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
B-277	1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	21,67	21,67	3,49	5,82
	1356-633				13,17	13,17		
B-277	2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	R	28,98	28,98	4,63	7,78
	2561-538				19,55	19,55		
B-277 *	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2523	0,2523	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2072	0,2072		
B-277 ***	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2435	0,2435	0,0463	0,0778
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
B-277	1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	21,67	21,67	3,49	5,82
	1573-682				13,17	13,17		
B-277 *	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2833	0,2833	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2327	0,2327		
B-277 ***	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2839	0,2839	0,0582	0,0970
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
B-277	1573-690	60 gélules, 25 mg	60 capsules, hard, 25 mg	R	14,85	14,85	2,09	3,49
	1573-690				7,90	7,90		
B-277 *	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1698	0,1698	+0,0000	+0,0000
B-277 **	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1395	0,1395		
B-277 ***	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1703	0,1703	0,0348	0,0582
TOPIRAMATE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
B-277	2572-709	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,85	14,85	2,09	3,49
	2572-709				7,90	7,90		
B-277	2572-691	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	18,71	18,71	2,89	4,81
	2572-691				10,89	10,89		
B-277 *	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1405	0,1405		
B-277 **	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1154	0,1154		
B-277 ***	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1408	0,1408	0,0289	0,0481
TOPIRAMATE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
B-277	2572-659	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	23,88	23,88	3,91	6,57
	2572-659				15,09	15,09		
B-277 *	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1947	0,1947		
B-277 **	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1600	0,1600		
B-277 ***	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1925	0,1925	0,0391	0,0657
TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: N03AX11								
B-277	2588-945	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	13,83	13,83	1,89	3,14
	2588-945				7,11	7,11		
B-277 *	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1530	0,1530		
B-277 **	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1257	0,1257		
B-277 ***	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1533	0,1533	0,0315	0,0523
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N03AX11								

B-277	2588-960	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	19,82	19,82	3,12	5,19
	2588-960				11,75	11,75		
B-277 *	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2527	0,2527		
B-277 **	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2077	0,2077		
B-277 ***	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2532	0,2532	0,0520	0,0865

cx) Au § 3510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cx) In § 3510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-281	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		253,98	253,98	8,00	12,10
	3613-031				223,39	223,39		
B-281 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		60,9750	60,9750		
B-281 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		59,1975	59,1975		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-281	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		502,78	502,78	8,00	12,10
	3456-696				450,83	450,83		
B-281	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3518-354				1328,12	1328,12		
B-281 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-281 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-281	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		502,78	502,78	8,00	12,10
	3456-688				450,83	450,83		
B-281	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3518-362				1328,12	1328,12		
B-281 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-281 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-281	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		315,05	315,05	8,00	12,10
	2371-854				279,23	279,23		

B-281 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		75,7725	75,7725		
B-281 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		73,9950	73,9950		
ENBREL 25 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-281	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		315,05	315,05	8,00	12,10
	1708-627				279,23	279,23		
B-281 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		75,7725	75,7725		
B-281 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		73,9950	73,9950		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-281	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		626,08	626,08	8,00	12,10
	2371-862				563,55	563,55		
B-281	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1752,61	1752,61	8,00	12,10
	3355-534				1593,36	1593,36		
B-281 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		141,3392	141,3392		
B-281 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		140,7467	140,7467		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-281	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		626,08	626,08	8,00	12,10
	2662-161				563,55	563,55		
B-281	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1752,61	1752,61	8,00	12,10
	3355-526				1593,36	1593,36		
B-281 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		141,3392	141,3392		
B-281 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		140,7467	140,7467		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-281	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	3911-187				450,83	450,83		
B-281	3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3911-195				1328,12	1328,12		
B-281 *	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-281 **	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-281	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	3911-161				450,83	450,83		
B-281	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3911-179				1328,12	1328,12		

B-281 *	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-281 **	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
NEPEXTO 25 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-281	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		253,98	253,98	8,00	12,10
	4228-433				223,39	223,39		
B-281 *	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		60,9750	60,9750		
B-281 **	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		59,1975	59,1975		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-281	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	4229-688				450,83	450,83		
B-281	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	4229-696				1328,12	1328,12		
B-281 *	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-281 **	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-281	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	4229-712				450,83	450,83		
B-281	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	4229-704				1328,12	1328,12		
B-281 *	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-281 **	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		

cy) Au § 3520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cy) In § 3520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACLASTA 5 mg		SANDOZ		ATC: M05BA08				
B-88	2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml		277,70	277,70	8,00	12,10
	2213-114				245,08	245,08		
B-88 *	0781-773	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse),	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05		266,8900	266,8900		

B-88 **	0781-773	0,05 mg/mL 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	mg/mL 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		259,7800	259,7800		
ACLASTA 5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: M05BA08		
B-88	4132-213	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		277,70	277,70	8,00	12,10
	4132-213				245,08	245,08		
B-88 *	7726-516	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		266,8900	266,8900		
B-88 **	7726-516	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		259,7800	259,7800		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M05BA08		
B-88	3585-262	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		277,70	277,70	8,00	12,10
	3585-262				245,08	245,08		
B-88 *	7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		266,8900	266,8900		
B-88 **	7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		259,7800	259,7800		

cz) Au § 3530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cz) In § 3530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MYFORTIC 180 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA06		
A-29	2156-230	120 comprimés gastro-résistants, 180 mg	120 maagsapresistente tabletten, 180 mg	r	89,58	89,58	0,00	0,00
	2156-230				73,11	73,11		
A-29 *	0781-344	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	r	0,7051	0,7051	+0,0000	+0,0000
A-29 **	0781-344	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	r	0,6458	0,6458		
A-29 ***	0781-344	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	r	0,7079	0,7079	0,0000	0,0000
MYFORTIC 360 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA06		
A-29	2156-222	120 comprimés gastro-résistants, 360 mg	120 maagsapresistente tabletten, 360 mg	r	174,66	174,66	0,00	0,00
	2156-222				150,88	150,88		
A-29 *	0781-351	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	r	1,3920	1,3920	+0,0000	+0,0000

A-29 **	0781-351	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	r	1,3328	1,3328		
A-29 ***	0781-351	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	r	1,4169	1,4169	0,0000	0,0000

da) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

da) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LYRICA 150 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX16		
A-5	2159-168 2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	18,89 11,03	18,89 11,03	0,00	0,00
A-5	2616-472 2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	70,02 55,44	70,02 55,44	0,00	0,00
A-5 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3294	0,3294	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2939	0,2939		
A-5 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3270	0,3270	0,0000	0,0000
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3340-528 3340-528	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	18,89 11,03	18,89 11,03	0,00	0,00
A-5	3398-781 3398-781	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	70,02 55,44	70,02 55,44	0,00	0,00
A-5 *	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3294	0,3294	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2939	0,2939		
A-5 ***	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3270	0,3270	0,0000	0,0000
LYRICA 25 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX16		
A-5	3209-137 3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	14,06 7,29	14,06 7,29	0,00	0,00
A-5 *	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0941	0,0941	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0773	0,0773		
A-5 ***	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0942	0,0942	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX16		
A-5	2159-192 2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	34,63 24,49	34,63 24,49	0,00	0,00
A-5	2616-480 2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	97,94 80,75	97,94 80,75	0,00	0,00
A-5 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4636	0,4636	+0,0000	+0,0000

A-5 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4280	0,4280		
A-5 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4666	0,4666	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2825-057 2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	34,63 24,49	34,63 24,49	0,00	0,00
A-5	3398-799 3398-799	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	97,94 80,75	97,94 80,75	0,00	0,00
A-5 *	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4636	0,4636	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4280	0,4280		
A-5 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4666	0,4666	0,0000	0,0000
LYRICA 75 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2159-135 2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,49 7,63	14,49 7,63	0,00	0,00
A-5	2620-839 2620-839	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	R	39,93 29,13	39,93 29,13	0,00	0,00
A-5 *	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1880	0,1880	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1544	0,1544		
A-5 ***	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1765	0,1765	0,0000	0,0000
LYRICA 75 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3340-510 3340-510	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,49 7,63	14,49 7,63	0,00	0,00
A-5 *	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1759	0,1759	+0,0000	+0,0000
A-5 **	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1445	0,1445		
A-5 ***	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1760	0,1760	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 150 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3542-081 3542-081	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	11,43 5,25	11,43 5,25	0,00	0,00
A-5	3542-099 3542-099	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,06 11,16	19,06 11,16	0,00	0,00
A-5	3542-107 3542-107	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	76,61 61,25	76,61 61,25	0,00	0,00
A-5 *	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3430	0,3430		
A-5 **	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3092	0,3092		
A-5 ***	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2576	0,2576	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 25 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3542-040 3542-040	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	14,06 7,29	14,06 7,29	0,00	0,00
A-5 *	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0941	0,0941		
A-5 **	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0773	0,0773		
A-5 ***	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0942	0,0942	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3542-115	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,08	15,08	0,00	0,00

	3542-115				8,09	8,09		
A-5	3542-123	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,63	34,63	0,00	0,00
	3542-123				24,49	24,49		
A-5	3542-131	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	111,17	111,17	0,00	0,00
	3542-131				92,85	92,85		
A-5 *	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5025	0,5025		
A-5 **	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4687	0,4687		
A-5 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5357	0,5357	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 75 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3542-057	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,77	7,77	0,00	0,00
	3542-057				2,43	2,43		
A-5	3542-065	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,49	14,49	0,00	0,00
	3542-065				7,63	7,63		
A-5	3542-073	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	45,03	45,03	0,00	0,00
	3542-073				33,59	33,59		
A-5 *	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2034	0,2034		
A-5 **	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1696	0,1696		
A-5 ***	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1924	0,1924	0,0000	0,0000
PREGABALINE APOTEX 150 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3682-739	28 gélules, 150 mg	28 capsules, hard, 150 mg	G	12,72	12,72	0,00	0,00
	3682-739				6,25	6,25		
A-5	3682-721	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	17,91	17,91	0,00	0,00
	3682-721				10,27	10,27		
A-5	3682-713	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	62,16	62,16	0,00	0,00
	3682-713				48,56	48,56		
A-5 *	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2929	0,2929		
A-5 **	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2574	0,2574		
A-5 ***	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2876	0,2876	0,0000	0,0000
PREGABALINE APOTEX 300 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3682-705	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg	G	24,28	24,28	0,00	0,00
	3682-705				15,44	15,44		
A-5	3682-697	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,11	33,11	0,00	0,00
	3682-697				23,16	23,16		
A-5	3682-689	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	89,36	89,36	0,00	0,00
	3682-689				72,91	72,91		
A-5 *	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4220	0,4220		
A-5 **	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3864	0,3864		
A-5 ***	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4236	0,4236	0,0000	0,0000
PREGABALINE APOTEX 75 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3682-853	28 gélules, 75 mg	28 capsules, hard, 75 mg	G	12,17	12,17	0,00	0,00
	3682-853				5,83	5,83		
A-5	3682-598	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,45	13,45	0,00	0,00
	3682-598				6,82	6,82		

A-5	3682-747 3682-747	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	36,73 26,32	36,73 26,32	0,00	0,00
A-5 *	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1699	0,1699		
A-5 **	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1395	0,1395		
A-5 ***	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1605	0,1605	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3978-301 3978-301	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,06 11,16	19,06 11,16	0,00	0,00
A-5	3977-030 3977-030	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	70,00 55,42	70,00 55,42	0,00	0,00
A-5 *	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3293	0,3293		
A-5 **	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2938	0,2938		
A-5 ***	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3269	0,3269	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3376-670 3376-670	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,06 11,16	19,06 11,16	0,00	0,00
A-5	3376-688 3376-688	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	70,00 55,42	70,00 55,42	0,00	0,00
A-5 *	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3293	0,3293		
A-5 **	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2938	0,2938		
A-5 ***	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2576	0,2576	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3977-048 3977-048	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,63 24,49	34,63 24,49	0,00	0,00
A-5	3978-319 3978-319	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	97,90 80,72	97,90 80,72	0,00	0,00
A-5 *	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4634	0,4634		
A-5 **	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4278	0,4278		
A-5 ***	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4663	0,4663	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3376-696 3376-696	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,63 24,49	34,63 24,49	0,00	0,00
A-5	3376-704 3376-704	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	97,90 80,72	97,90 80,72	0,00	0,00
A-5 *	7714-801	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4634	0,4634		
A-5 **	7714-801	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4278	0,4278		
A-5 ***	7714-801	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4663	0,4663	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 75 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3978-285 3978-285	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,49 7,63	14,49 7,63	0,00	0,00
A-5	3978-293 3978-293	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	39,92 29,12	39,92 29,12	0,00	0,00

A-5 *	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1879	0,1879		
A-5 **	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1544	0,1544		
A-5 ***	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1764	0,1764	0,0000	0,0000
<div> <div>PREGABALINE EG 75 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: N03AX16</div> </div>								
A-5	3376-654 3376-654	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,49 7,63	14,49 7,63	0,00	0,00
A-5	3376-662 3376-662	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	39,92 29,12	39,92 29,12	0,00	0,00
A-5 *	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1879	0,1879		
A-5 **	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1544	0,1544		
A-5 ***	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1764	0,1764	0,0000	0,0000
<div> <div>PREGABALINE KRKA 150 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: N03AX16</div> </div>								
A-5	3315-447 3315-447	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	17,91 10,27	17,91 10,27	0,00	0,00
A-5	3460-961 3460-961	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	G	43,77 32,48	43,77 32,48	0,00	0,00
A-5 *	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,4154	0,4154		
A-5 **	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3443	0,3443		
A-5 ***	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2372	0,2372	0,0000	0,0000
<div> <div>PREGABALINE KRKA 300 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: N03AX16</div> </div>								
A-5	3315-454 3315-454	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,35 24,25	34,35 24,25	0,00	0,00
A-5	3460-979 3460-979	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	62,17 48,57	62,17 48,57	0,00	0,00
A-5 *	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5859	0,5859		
A-5 **	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5148	0,5148		
A-5 ***	7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5754	0,5754	0,0000	0,0000
<div> <div>PREGABALINE KRKA 75 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: N03AX16</div> </div>								
A-5	3315-439 3315-439	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,45 6,82	13,45 6,82	0,00	0,00
A-5	3460-953 3460-953	100 gélules, 75 mg	100 capsules, hard, 75 mg	G	30,41 20,80	30,41 20,80	0,00	0,00
A-5 *	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2684	0,2684		
A-5 **	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,2205	0,2205		
A-5 ***	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1575	0,1575	0,0000	0,0000
<div> <div>PREGABALINE MYLAN 150 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: N03AX16</div> </div>								
A-5	3296-738 3296-738	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,06 11,16	19,06 11,16	0,00	0,00
A-5	3296-746 3296-746	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	62,38 48,76	62,38 48,76	0,00	0,00
A-5 *	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2940	0,2940		
A-5 **	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2585	0,2585		

A-5 ***	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2887	0,2887	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 25 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3631-272 3631-272	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	12,71 6,24	12,71 6,24	0,00	0,00
A-5 *	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0805	0,0805		
A-5 **	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0661	0,0661		
A-5 ***	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0808	0,0808	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 300 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3296-753 3296-753	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,13 23,17	33,13 23,17	0,00	0,00
A-5	3296-761 3296-761	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	89,43 72,97	89,43 72,97	0,00	0,00
A-5 *	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4223	0,4223		
A-5 **	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3868	0,3868		
A-5 ***	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4240	0,4240	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 75 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3296-712 3296-712	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,48 2,19	7,48 2,19	0,00	0,00
A-5	3296-720 3296-720	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,48 6,84	13,48 6,84	0,00	0,00
A-5	3631-280 3631-280	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	36,76 26,35	36,76 26,35	0,00	0,00
A-5 *	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1700	0,1700		
A-5 **	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1397	0,1397		
A-5 ***	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1581	0,1581	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 150 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-393 3360-393	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	17,96 10,30	17,96 10,30	0,00	0,00
A-5	3360-401 3360-401	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	70,02 55,44	70,02 55,44	0,00	0,00
A-5 *	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3294	0,3294		
A-5 **	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2939	0,2939		
A-5 ***	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3270	0,3270	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 300 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-419 3360-419	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	34,63 24,49	34,63 24,49	0,00	0,00
A-5	3360-443 3360-443	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	97,93 80,74	97,93 80,74	0,00	0,00
A-5 *	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4635	0,4635		
A-5 **	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4279	0,4279		
A-5 ***	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4665	0,4665	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 75 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								

A-5	3360-377 3360-377	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,89 2,51	7,89 2,51	0,00	0,00
A-5	3360-385 3360-385	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,49 7,63	14,49 7,63	0,00	0,00
A-5	3457-744 3457-744	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	39,94 29,14	39,94 29,14	0,00	0,00
A-5 *	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1881	0,1881		
A-5 **	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1545	0,1545		
A-5 ***	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1765	0,1765	0,0000	0,0000

db) Au § 3590101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

db) In § 3590101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	1481-290 1481-290	1 flacon injectable à deux compartiments 12 mg poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	230,83 202,23	230,83 202,23	0,00	0,00
A-10 *	0760-850	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		221,4700	221,4700		
A-10 **	0760-850	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		214,3600	214,3600		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK) PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	2764-488 2764-488	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	230,83 202,23	230,83 202,23	0,00	0,00
A-10 *	0753-996	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		221,4700	221,4700		
A-10 **	0753-996	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		214,3600	214,3600		
GENOTONORM 5,3 mg PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	0493-379 0493-379	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	118,82 99,84	118,82 99,84	0,00	0,00
A-10	2191-377 2191-377	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	555,64 499,16	555,64 499,16	0,00	0,00

A-10 *	0736-082	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		107,2440	107,2440		
A-10 **	0736-082	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		105,8220	105,8220		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK) PFIZER				ATC: H01AC01				
A-10	2764-504	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	118,82	118,82	0,00	0,00
	2764-504				99,84	99,84		
A-10	2764-512	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	555,64	555,64	0,00	0,00
	2764-512				499,16	499,16		
A-10 *	0754-002	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		107,2440	107,2440		
A-10 **	0754-002	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		105,8220	105,8220		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) SANDOZ				ATC: H01AC01				
A-10	3593-530	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	202,94	202,94	0,00	0,00
	3593-530				176,74	176,74		
A-10	3072-626	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	976,28	976,28	0,00	0,00
	3072-626				883,69	883,69		
A-10	3072-634	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1942,98	1942,98	0,00	0,00
	3072-634				1767,38	1767,38		
A-10 *	7707-086	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL		188,0530	188,0530		
A-10 **	7707-086	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL		187,3420	187,3420		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) (Abacus) ABACUS MEDICINE				ATC: H01AC01				
A-10	4165-510	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	1768,96	1768,96	0,00	0,00
	4165-510				1608,31	1608,31		
A-10 *	7727-498	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL		171,1920	171,1920		
A-10 **	7727-498	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL		170,4810	170,4810		
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) (Abacus) ABACUS MEDICINE				ATC: H01AC01				
A-10	4166-856	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	449,44	449,44	0,00	0,00
	4166-856				402,07	402,07		
A-10	4166-864	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	889,28	889,28	0,00	0,00
	4166-864				804,15	804,15		
A-10 *	7727-506	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL		85,9510	85,9510		
A-10 **	7727-506	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL		85,2400	85,2400		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5) SANDOZ				ATC: H01AC01				
A-10	3593-522	1 cartouche 1,5 mL solution	1 patroon 1,5 mL oplossing voor	M	106,28	106,28	0,00	0,00

		injectable, 3,3 mg/mL	injectie, 3,3 mg/mL					
	3593-522				88,37	88,37		
A-10	3072-600	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	492,94	492,94	0,00	0,00
	3072-600				441,84	441,84		
A-10	3072-618	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	976,27	976,27	0,00	0,00
	3072-618				883,68	883,68		
A-10 *	7707-078	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL		94,3810	94,3810		
A-10 **	7707-078	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL		93,6700	93,6700		

dc) Au § 3590102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dc) In § 3590102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	1481-290	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	230,83	230,83	0,00	0,00
	1481-290				202,23	202,23		
A-10 *	0760-850	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		221,4700	221,4700		
A-10 **	0760-850	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		214,3600	214,3600		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	2764-488	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	230,83	230,83	0,00	0,00
	2764-488				202,23	202,23		
A-10 *	0753-996	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		221,4700	221,4700		
A-10 **	0753-996	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		214,3600	214,3600		
GENOTONORM 5,3 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	0493-379	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	118,82	118,82	0,00	0,00
	0493-379				99,84	99,84		
A-10	2191-377	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable,	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	555,64	555,64	0,00	0,00

		5,3 mg/ml						
	2191-377				499,16	499,16		
A-10 *	0736-082	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		107,2440	107,2440		
A-10 **	0736-082	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		105,8220	105,8220		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK) PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	2764-504	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	118,82	118,82	0,00	0,00
	2764-504				99,84	99,84		
A-10	2764-512	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	555,64	555,64	0,00	0,00
	2764-512				499,16	499,16		
A-10 *	0754-002	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		107,2440	107,2440		
A-10 **	0754-002	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		105,8220	105,8220		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) SANDOZ ATC: H01AC01								
A-10	3593-530	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	202,94	202,94	0,00	0,00
	3593-530				176,74	176,74		
A-10	3072-626	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	976,28	976,28	0,00	0,00
	3072-626				883,69	883,69		
A-10	3072-634	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1942,98	1942,98	0,00	0,00
	3072-634				1767,38	1767,38		
A-10 *	7707-086	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL		188,0530	188,0530		
A-10 **	7707-086	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL		187,3420	187,3420		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: H01AC01								
A-10	4165-510	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	1768,96	1768,96	0,00	0,00
	4165-510				1608,31	1608,31		
A-10 *	7727-498	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL		171,1920	171,1920		
A-10 **	7727-498	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL		170,4810	170,4810		
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: H01AC01								
A-10	4166-856	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	449,44	449,44	0,00	0,00
	4166-856				402,07	402,07		
A-10	4166-864	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	889,28	889,28	0,00	0,00
	4166-864				804,15	804,15		
A-10 *	7727-506	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL		85,9510	85,9510		
A-10 **	7727-506	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL		85,2400	85,2400		

OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5)				SANDOZ		ATC: H01AC01		
A-10	3593-522	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	106,28	106,28	0,00	0,00
	3593-522				88,37	88,37		
A-10	3072-600	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	492,94	492,94	0,00	0,00
	3072-600				441,84	441,84		
A-10	3072-618	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	976,27	976,27	0,00	0,00
	3072-618				883,68	883,68		
A-10 *	7707-078	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL		94,3810	94,3810		
A-10 **	7707-078	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL		93,6700	93,6700		

dd) Au § 3590200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dd) In § 3590200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg				PFIZER		ATC: H01AC01		
B-239	1481-290	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	230,83	230,83	8,00	12,10
	1481-290				202,23	202,23		
B-239 *	0760-850	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		221,4700	221,4700		
B-239 **	0760-850	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		214,3600	214,3600		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)				PFIZER		ATC: H01AC01		
B-239	2764-488	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	230,83	230,83	8,00	12,10
	2764-488				202,23	202,23		
B-239 *	0753-996	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		221,4700	221,4700		
B-239 **	0753-996	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL		214,3600	214,3600		
GENOTONORM 5,3 mg				PFIZER		ATC: H01AC01		
B-239	0493-379	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	118,82	118,82	8,00	12,10
	0493-379				99,84	99,84		

B-239	2191-377	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	555,64	555,64	8,00	12,10
	2191-377				499,16	499,16		
B-239 *	0736-082	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		107,2440	107,2440		
B-239 **	0736-082	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		105,8220	105,8220		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK) PFIZER				ATC: H01AC01				
B-239	2764-504	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	118,82	118,82	8,00	12,10
	2764-504				99,84	99,84		
B-239	2764-512	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	555,64	555,64	8,00	12,10
	2764-512				499,16	499,16		
B-239 *	0754-002	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		107,2440	107,2440		
B-239 **	0754-002	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL		105,8220	105,8220		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) SANDOZ				ATC: H01AC01				
B-239	3593-530	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	202,94	202,94	8,00	12,10
	3593-530				176,74	176,74		
B-239	3072-626	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	976,28	976,28	8,00	12,10
	3072-626				883,69	883,69		
B-239	3072-634	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1942,98	1942,98	8,00	12,10
	3072-634				1767,38	1767,38		
B-239 *	7707-086	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL		188,0530	188,0530		
B-239 **	7707-086	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL		187,3420	187,3420		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) (Abacus) ABACUS MEDICINE				ATC: H01AC01				
B-239	4165-510	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	1768,96	1768,96	8,00	12,10
	4165-510				1608,31	1608,31		
B-239 *	7727-498	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL		171,1920	171,1920		
B-239 **	7727-498	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL		170,4810	170,4810		
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) (Abacus) ABACUS MEDICINE				ATC: H01AC01				
B-239	4166-856	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	449,44	449,44	8,00	12,10
	4166-856				402,07	402,07		
B-239	4166-864	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	889,28	889,28	8,00	12,10
	4166-864				804,15	804,15		
B-239 *	7727-506	1 cartouche 1,5 mL solution	1 patroon 1,5 mL oplossing voor		85,9510	85,9510		

B-239 **	7727-506	injectable, 3,3 mg/mL 1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	injectie, 3,3 mg/mL 1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL		85,2400	85,2400		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5)		SANDOZ		ATC: H01AC01				
B-239	3593-522	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	106,28	106,28	8,00	12,10
	3593-522				88,37	88,37		
B-239	3072-600	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	492,94	492,94	8,00	12,10
	3072-600				441,84	441,84		
B-239	3072-618	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	976,27	976,27	8,00	12,10
	3072-618				883,68	883,68		
B-239 *	7707-078	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL		94,3810	94,3810		
B-239 **	7707-078	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL		93,6700	93,6700		

de) Au § 3600100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

de) In § 3600100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	0781-930	1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		41,80	41,80		
B-179 *	0781-930	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	0781-930	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		44,3100	44,3100		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-464	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 404,72 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 404,72 mg/ml		9,65	9,65		
B-179 *	7713-464	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		12,4500	12,4500		
B-179 **	7713-464	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		10,2300	10,2300		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-472	1 flacon injectable 7,5 ml solution injectable, 1209,44 mg/ml	1 injectieflacon 7,5 ml oplossing voor injectie, 1209,44 mg/ml		32,92	32,92		
B-179 *	7713-472	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	7713-472	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		34,9000	34,9000		

GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	7713-480	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 806,29 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 806,29 mg/ml		59,76	59,76	
B-179 *	7713-480	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	70,4600	70,4600		
B-179 **	7713-480	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	63,3500	63,3500		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	7713-498	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		108,23	108,23	
B-179 *	7713-498	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	121,8300	121,8300		
B-179 **	7713-498	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	114,7200	114,7200		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 7,5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		32,92	32,92	
B-179 *	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	42,0100	42,0100		
B-179 **	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	34,9000	34,9000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	0781-948	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		59,76	59,76	
B-179 *	0781-948	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	70,4600	70,4600		
B-179 **	0781-948	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	63,3500	63,3500		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	0781-955	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		72,11	72,11	
B-179 *	0781-955	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	83,5500	83,5500		
B-179 **	0781-955	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	76,4400	76,4400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09			
	7713-456	1 seringue préremplie 5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		21,95	21,95	
B-179 *	7713-456	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	28,3300	28,3300		
B-179 **	7713-456	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	23,2700	23,2700		

df) Au § 3600200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

df) In § 3600200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	0781-930	1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		41,80	41,80		
B-179 *	0781-930	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	0781-930	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		44,3100	44,3100		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-464	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 404,72 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 404,72 mg/ml		9,65	9,65		
B-179 *	7713-464	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		12,4500	12,4500		
B-179 **	7713-464	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		10,2300	10,2300		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-472	1 flacon injectable 7,5 ml solution injectable, 1209,44 mg/ml	1 injectieflacon 7,5 ml oplossing voor injectie, 1209,44 mg/ml		32,92	32,92		
B-179 *	7713-472	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	7713-472	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		34,9000	34,9000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-480	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 806,29 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 806,29 mg/ml		59,76	59,76		
B-179 *	7713-480	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	7713-480	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		63,3500	63,3500		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-498	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		108,23	108,23		
B-179 *	7713-498	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		121,8300	121,8300		
B-179 **	7713-498	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		114,7200	114,7200		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 7,5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		32,92	32,92		
B-179 *	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72		34,9000	34,9000		

			mg/mL					
GADOVIST 1,0 mmol/ml			BAYER	ATC: V08CA09				
	0781-948	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		59,76	59,76		
B-179 *	0781-948	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	70,4600	70,4600			
B-179 **	0781-948	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	63,3500	63,3500			
GADOVIST 1,0 mmol/ml			BAYER	ATC: V08CA09				
	0781-955	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		72,11	72,11		
B-179 *	0781-955	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	83,5500	83,5500			
B-179 **	0781-955	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	76,4400	76,4400			
GADOVIST 1,0 mmol/ml			BAYER	ATC: V08CA09				
	7713-456	1 seringue préremplie 5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		21,95	21,95		
B-179 *	7713-456	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	28,3300	28,3300			
B-179 **	7713-456	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	23,2700	23,2700			

dg) Au § 3600300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dg) In § 3600300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
GADOVIST 1,0 mmol/ml			BAYER	ATC: V08CA09				
	0781-930	1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		41,80	41,80		
B-179 *	0781-930	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	51,4200	51,4200			
B-179 **	0781-930	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	44,3100	44,3100			
GADOVIST 1,0 mmol/ml			BAYER	ATC: V08CA09				
	7713-464	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 404,72 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 404,72 mg/ml		9,65	9,65		
B-179 *	7713-464	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL	12,4500	12,4500			

B-179 **	7713-464	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		10,2300	10,2300		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-472	1 flacon injectable 7,5 ml solution injectable, 1209,44 mg/ml	1 injectieflacon 7,5 ml oplossing voor injectie, 1209,44 mg/ml		32,92	32,92		
B-179 *	7713-472	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	7713-472	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		34,9000	34,9000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-480	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 806,29 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 806,29 mg/ml		59,76	59,76		
B-179 *	7713-480	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	7713-480	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		63,3500	63,3500		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-498	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		108,23	108,23		
B-179 *	7713-498	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		121,8300	121,8300		
B-179 **	7713-498	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		114,7200	114,7200		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 7,5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		32,92	32,92		
B-179 *	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		34,9000	34,9000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	0781-948	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		59,76	59,76		
B-179 *	0781-948	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	0781-948	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		63,3500	63,3500		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	0781-955	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		72,11	72,11		
B-179 *	0781-955	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		83,5500	83,5500		
B-179 **	0781-955	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		76,4400	76,4400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-456	1 seringue préremplie 5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		21,95	21,95		

B-179 *	7713-456	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		28,3300	28,3300		
B-179 **	7713-456	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		23,2700	23,2700		

dh) Au § 3610000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

dh) In § 3610000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LAMBIPOL 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: N03AX09				
B-278	2131-522	60 comprimés dispersibles, 100 mg	60 dispergeerbare tabletten, 100 mg	R	36,63	36,63	5,70	9,58
	2131-522				26,24	26,24		
B-278 *	0782-029	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,5643	0,5643	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0782-029	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,4635	0,4635		
B-278 ***	0782-029	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,5334	0,5334	0,0950	0,1597
LAMBIPOL 200 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: N03AX09				
B-278	2131-514	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	66,62	66,62	8,00	12,10
	2131-514				52,47	52,47		
B-278 *	0782-052	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0455	1,0455	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0782-052	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9270	0,9270		
B-278 ***	0782-052	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0331	1,0331	0,1333	0,2017
LAMBIPOL 200 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA	ATC: N03AX09				
B-278	2866-762	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	66,62	66,62	8,00	12,10
	2866-762				52,47	52,47		
B-278 *	0755-488	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0455	1,0455	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0755-488	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9270	0,9270		
B-278 ***	0755-488	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0331	1,0331	0,1333	0,2017
LAMBIPOL 25 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: N03AX09				
B-278	2131-506	60 comprimés dispersibles, 25 mg	60 dispergeerbare tabletten, 25 mg	R	15,23	15,23	2,17	3,62
	2131-506				8,20	8,20		
B-278 *	0781-971	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1763	0,1763	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0781-971	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1448	0,1448		
B-278 ***	0781-971	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1767	0,1767	0,0362	0,0603
LAMBIPOL 25 mg Starter-Pack			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: N03AX09				
B-278	2131-563	42 comprimés dispersibles, 25 mg	42 dispergeerbare tabletten, 25 mg	R	12,06	12,06	1,52	2,54
	2131-563				5,75	5,75		

B-278 *	0781-997	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1767	0,1767	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0781-997	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1452	0,1452		
B-278 ***	0781-997	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1769	0,1769	0,0362	0,0605
LAMBIPOL 50 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N03AX09								
B-278	2131-530	60 comprimés dispersibles, 50 mg	60 dispergeerbare tabletten, 50 mg	R	21,61	21,61	3,48	5,80
	2131-530				13,13	13,13		
B-278 *	0782-011	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2823	0,2823	+0,0000	+0,0000
B-278 **	0782-011	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2320	0,2320		
B-278 ***	0782-011	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2830	0,2830	0,0580	0,0967
LAMOTRIGIN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N03AX09								
B-278	2274-884	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	38,93	38,93	6,02	10,13
	2274-884				28,26	28,26		
B-278 *	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,4052	0,4052		
B-278 **	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3329	0,3329		
B-278 ***	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3811	0,3811	0,0669	0,1126
LAMOTRIGIN SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N03AX09								
B-278	2766-921	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	65,39	65,39	9,72	15,00
	2766-921				51,39	51,39		
B-278 *	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6842	0,6842		
B-278 **	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6052	0,6052		
B-278 ***	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6751	0,6751	0,1080	0,1667
LAMOTRIGIN SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: N03AX09								
B-278	2274-850	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	9,11	9,11	0,92	1,53
	2274-850				3,46	3,46		
B-278 *	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1490	0,1490		
B-278 **	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1223	0,1223		
B-278 ***	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1491	0,1491	0,0307	0,0510
LAMOTRIGINE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
B-278	2274-215	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	38,93	38,93	6,02	10,13
	2274-215				28,26	28,26		
B-278 *	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,4052	0,4052		
B-278 **	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3329	0,3329		
B-278 ***	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3811	0,3811	0,0669	0,1126
LAMOTRIGINE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
B-278	2559-755	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	59,99	59,99	8,97	15,00
	2559-755				46,66	46,66		
B-278 *	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6286	0,6286		
B-278 **	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,5496	0,5496		
B-278 ***	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6150	0,6150	0,0997	0,1667
LAMOTRIGINE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
B-278	2274-199	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	9,57	9,57	1,01	1,69
	2274-199				3,82	3,82		

B-278 *	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1643	0,1643		
B-278 **	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1350	0,1350		
B-278 ***	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1647	0,1647	0,0337	0,0563
LAMOTRIGINE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX09		
B-278	2274-207	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	25,58	25,58	4,15	6,97
	2274-207				16,57	16,57		
B-278 *	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2376	0,2376		
B-278 **	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,1951	0,1951		
B-278 ***	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2327	0,2327	0,0461	0,0774

di) Au § 3630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

di) In § 3630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MYOCET		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L01DB01		
	0782-334	2 flacons injectables 50 mg dispersion liposomale pour perfusion, 50 mg	2 injectieflacons 50 mg liposomaal colloïde voor infusie, 50 mg		881,16	881,16		
A-25 *	0782-334	1 flacon injectable, 50 mg	1 injectieflacon, 50 mg	r	470,5700	470,5700	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0782-334	1 flacon injectable, 50 mg	1 injectieflacon, 50 mg	r	467,0150	467,0150		

dj) Au § 3650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dj) In § 3650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN				ATC: L04AB04		
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		

B-255 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB04				
B-255	4216-917	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
B-255 *	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-255 **	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB04				
B-255	4216-909	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
B-255 *	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-255 **	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				

B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
B-255 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
B-255 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		260,2650	260,2650		
B-255 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		256,7100	256,7100		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-193				484,36	484,36		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-201				484,36	484,36		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10

B-255	3757-234 3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		447,22 1477,25	447,22 1477,25	8,00	12,10
B-255 *	3757-242 7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1341,64 238,2083	1341,64 238,2083		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-829 4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83 447,22	498,83 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-661 4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25 1341,64	1477,25 1341,64	8,00	12,10
B-255 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837 4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83 447,22	498,83 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-687 4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1477,25 1341,64	1477,25 1341,64	8,00	12,10
B-255 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		238,2083	238,2083		
B-255 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3739-406 3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83 447,22	498,83 447,22	8,00	12,10
B-255	3739-398 3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25 1341,64	1477,25 1341,64	8,00	12,10
B-255 *	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3748-811 3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83 447,22	498,83 447,22	8,00	12,10
B-255	3748-803 3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25 1341,64	1477,25 1341,64	8,00	12,10
B-255 *	7723-315	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-315	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		

dk) Au § 3680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dk) In § 3680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSOPT Sine Conservans 20 mg/mL / 5 mg/mL SANTEN				ATC: S01ED51				
B-168	3979-358	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	R	23,24	23,24	3,82	6,42
	3979-358				14,53	14,53		
B-168 *	7725-633	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	R	18,7500	18,7500	+0,0000	+0,0000
B-168 **	7725-633	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	R	15,4000	15,4000		
DUALKOPT 20 mg + 5 mg/ml THEA PHARMA				ATC: S01ED51				
B-168	3260-072	1 flacon avec pompe-doseuse 10 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 fles met doseerpomp 10 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	24,23	24,23	3,96	6,66
	3260-072				15,40	15,40		
B-168 *	7713-753	1 flacon 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 fles 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	19,8700	19,8700		
B-168 **	7713-753	1 flacon 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 fles 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	G	16,3200	16,3200		

dl) Au § 3720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dl) In § 3720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AZILECT 1 mg TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N04BD02				
B-77	2295-053	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	R	45,99	45,99	7,01	11,80
	2295-053				34,43	34,43		
B-77	3326-022	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	130,13	130,13	9,90	15,00
	3326-022				110,18	110,18		
B-77 *	0782-698	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1063	1,1063	+0,0000	+0,0000
B-77 **	0782-698	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,0428	1,0428		
B-77 ***	0782-698	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1205	1,1205	0,0884	0,1339

AZILECT 1 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: N04BD02			
B-77	4201-786 4201-786	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	130,13 110,18	130,13 110,18	9,90	15,00	
B-77 *	7729-544	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1063	1,1063	+0,0000	+0,0000	
B-77 **	7729-544	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,0428	1,0428			
B-77 ***	7729-544	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1205	1,1205	0,0884	0,1339	
AZILECT 1 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N04BD02			
B-77	3452-034 3452-034	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	R	45,99 34,43	45,99 34,43	7,01	11,80	
B-77	3531-647 3531-647	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	130,13 110,18	130,13 110,18	9,90	15,00	
B-77 *	7717-044	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1063	1,1063	+0,0000	+0,0000	
B-77 **	7717-044	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,0428	1,0428			
B-77 ***	7717-044	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1205	1,1205	0,0884	0,1339	
RASAGILIN SANDOZ 1 mg		SANDOZ				ATC: N04BD02			
B-77	3396-686 3396-686	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	45,99 34,43	45,99 34,43	7,01	11,80	
B-77	3396-694 3396-694	98 comprimés, 1 mg	98 tabletten, 1 mg	G	115,07 96,41	115,07 96,41	9,90	15,00	
B-77 *	7715-212	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1153	1,1153			
B-77 **	7715-212	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,0428	1,0428			
B-77 ***	7715-212	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1270	1,1270	0,1010	0,1531	
RASAGILINE EG 1 mg		EUROGENERICS				ATC: N04BD02			
B-77	3429-636 3429-636	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	45,99 34,43	45,99 34,43	7,01	11,80	
B-77	3429-644 3429-644	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	130,13 110,18	130,13 110,18	9,90	15,00	
B-77 *	7715-543	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1063	1,1063			
B-77 **	7715-543	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,0428	1,0428			
B-77 ***	7715-543	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1205	1,1205	0,0884	0,1339	
RASAGILINE KRKA 1 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BD02			
B-77	3430-477 3430-477	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	45,99 34,43	45,99 34,43	7,01	11,80	
B-77	3430-485 3430-485	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	130,12 110,17	130,12 110,17	9,90	15,00	
B-77 *	7715-394	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1062	1,1062			
B-77 **	7715-394	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,0427	1,0427			
B-77 ***	7715-394	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1204	1,1204	0,0884	0,1339	

dm) Au § 3730100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dm) In § 3730100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb Basis v	I	II

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
ERLOTINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE03								
	7726-961	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		645,42	645,42		
A-65 *	7726-961	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	23,0420	23,0420		
A-65 **	7726-961	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	22,8050	22,8050		
ERLOTINIB SANDOZ 150 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE03								
	7726-979	30 comprimés pelliculés, 150 mg	30 filmomhulde tabletten, 150 mg		795,11	795,11		
A-65 *	7726-979	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	28,3310	28,3310		
A-65 **	7726-979	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	28,0940	28,0940		
TARCEVA 150 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE03								
	7723-711	30 comprimés pelliculés, 150 mg	30 filmomhulde tabletten, 150 mg		795,19	795,19		
A-65 *	7723-711	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	28,3337	28,3337	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7723-711	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	28,0967	28,0967		

dn) Au § 3780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dn) In § 3780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PEMETREXED FRESENIUS KABI 100 mg FRESENIUS KABI ATC: L01BA04								
	7720-071	1 flacon injectable (verre) 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg	1 injectieflacon (glas) 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg		87,72	87,72		
A-24 *	7720-071	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	G	100,0900	100,0900		
A-24 **	7720-071	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	G	92,9800	92,9800		
PEMETREXED FRESENIUS KABI 500 mg FRESENIUS KABI ATC: L01BA04								
	7720-089	1 flacon injectable (verre) 500 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon (glas) 500 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg		438,62	438,62		
A-24 *	7720-089	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	G	472,0500	472,0500		
A-24 **	7720-089	1 flacon injectable 500 mg solution	1 injectieflacon 500 mg oplossing	G	464,9400	464,9400		

		pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	voor intraveneuze infusie, 500 mg					
--	--	---	-----------------------------------	--	--	--	--	--

do) Au § 4020100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

do) In § 4020100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CINACALCET AB 30 mg		AUROBINDO NV			ATC: H05BX01			
B-286	4110-854 4110-854	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	87,74 71,43	87,74 71,43	8,00	12,10
B-286	4110-862 4110-862	90 comprimés pelliculés, 30 mg	90 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	210,53 183,68	210,53 183,68	9,90	15,00
B-286 *	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,2423	2,2423		
B-286 **	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,1633	2,1633		
B-286 ***	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,2877	2,2877	0,1100	0,1667
CINACALCET AB 60 mg		AUROBINDO NV			ATC: H05BX01			
B-286	4110-870 4110-870	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	155,77 133,62	155,77 133,62	8,00	12,10
B-286	4110-888 4110-888	90 comprimés pelliculés, 60 mg	90 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	385,48 343,61	385,48 343,61	9,90	15,00
B-286 *	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,1260	4,1260		
B-286 **	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,0470	4,0470		
B-286 ***	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,2316	4,2316	0,1100	0,1667
CINACALCET AB 90 mg		AUROBINDO NV			ATC: H05BX01			
B-286	4110-896 4110-896	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	219,44 191,82	219,44 191,82	8,00	12,10
B-286	4110-904 4110-904	90 comprimés pelliculés, 90 mg	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	549,18 493,25	549,18 493,25	9,90	15,00
B-286 *	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	5,8884	5,8884		
B-286 **	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	5,8094	5,8094		
B-286 ***	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	6,0505	6,0505	0,1100	0,1667
MIMPARA 30 mg		AMGEN			ATC: H05BX01			
B-286	2180-925 2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		148,25 126,75	148,25 126,75	8,00	12,10
B-286 *	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,0525	5,0525		
B-286 **	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		4,7986	4,7986		
B-286 ***	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,1293	5,1293	0,2857	0,4321
MIMPARA 60 mg		AMGEN			ATC: H05BX01			
B-286	2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		268,98	268,98	8,00	12,10

	2180-917				237,11	237,11		
B-286 *	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,2304	9,2304		
B-286 **	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		8,9764	8,9764		
B-286 ***	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,4408	9,4408	0,2857	0,4321
MIMPARA 90 mg AMGEN ATC: H05BX01								
B-286	2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		381,93	381,93	8,00	12,10
	2180-909				340,36	340,36		
B-286 *	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		13,1389	13,1389		
B-286 **	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		12,8850	12,8850		
B-286 ***	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		13,4749	13,4749	0,2857	0,4321

dp) Au § 4020200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dp) In § 4020200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CINACALCET AB 30 mg AUROBINDO NV ATC: H05BX01								
A-86	4110-854	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	87,74	87,74	0,00	0,00
	4110-854				71,43	71,43		
A-86	4110-862	90 comprimés pelliculés, 30 mg	90 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	210,53	210,53	0,00	0,00
	4110-862				183,68	183,68		
A-86 *	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,2423	2,2423		
A-86 **	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,1633	2,1633		
A-86 ***	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,2877	2,2877	0,0000	0,0000
CINACALCET AB 60 mg AUROBINDO NV ATC: H05BX01								
A-86	4110-870	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	155,77	155,77	0,00	0,00
	4110-870				133,62	133,62		
A-86	4110-888	90 comprimés pelliculés, 60 mg	90 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	385,48	385,48	0,00	0,00
	4110-888				343,61	343,61		
A-86 *	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,1260	4,1260		
A-86 **	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,0470	4,0470		
A-86 ***	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,2316	4,2316	0,0000	0,0000
CINACALCET AB 90 mg AUROBINDO NV ATC: H05BX01								
A-86	4110-896	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	219,44	219,44	0,00	0,00
	4110-896				191,82	191,82		
A-86	4110-904	90 comprimés pelliculés, 90 mg	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	549,18	549,18	0,00	0,00
	4110-904				493,25	493,25		
A-86 *	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	5,8884	5,8884		
A-86 **	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	5,8094	5,8094		
A-86 ***	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	6,0505	6,0505	0,0000	0,0000

MIMPARA 30 mg				AMGEN		ATC: H05BX01			
A-86	2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		148,25	148,25	0,00	0,00	
	2180-925				126,75	126,75			
A-86 *	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,0525	5,0525			
A-86 **	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		4,7986	4,7986			
A-86 ***	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,1293	5,1293	0,0000	0,0000	
MIMPARA 60 mg				AMGEN		ATC: H05BX01			
A-86	2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		268,98	268,98	0,00	0,00	
	2180-917				237,11	237,11			
A-86 *	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,2304	9,2304			
A-86 **	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		8,9764	8,9764			
A-86 ***	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,4408	9,4408	0,0000	0,0000	
MIMPARA 90 mg				AMGEN		ATC: H05BX01			
A-86	2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		381,93	381,93	0,00	0,00	
	2180-909				340,36	340,36			
A-86 *	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		13,1389	13,1389			
A-86 **	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		12,8850	12,8850			
A-86 ***	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		13,4749	13,4749	0,0000	0,0000	

dq) Au § 4020300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dq) In § 4020300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
CINACALCET AB 30 mg				AUROBINDO NV		ATC: H05BX01			
B-301	4110-854	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	87,74	87,74	8,00	12,10	
	4110-854				71,43	71,43			
B-301	4110-862	90 comprimés pelliculés, 30 mg	90 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	210,53	210,53	9,90	15,00	
	4110-862				183,68	183,68			
B-301 *	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,2423	2,2423			
B-301 **	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,1633	2,1633			
B-301 ***	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,2877	2,2877	0,1100	0,1667	
CINACALCET AB 60 mg				AUROBINDO NV		ATC: H05BX01			
B-301	4110-870	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	155,77	155,77	8,00	12,10	
	4110-870				133,62	133,62			
B-301	4110-888	90 comprimés pelliculés, 60 mg	90 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	385,48	385,48	9,90	15,00	
	4110-888				343,61	343,61			
B-301 *	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,1260	4,1260			
B-301 **	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,0470	4,0470			
B-301 ***	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,2316	4,2316	0,1100	0,1667	

CINACALCET AB 90 mg		AUROBINDO NV				ATC: H05BX01			
B-301	4110-896 4110-896	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	219,44 191,82	219,44 191,82	8,00	12,10	
B-301	4110-904 4110-904	90 comprimés pelliculés, 90 mg	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	549,18 493,25	549,18 493,25	9,90	15,00	
B-301 *	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	5,8884	5,8884			
B-301 **	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	5,8094	5,8094			
B-301 ***	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	6,0505	6,0505	0,1100	0,1667	
MIMPARA 30 mg		AMGEN				ATC: H05BX01			
B-301	2180-925 2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		148,25 126,75	148,25 126,75	8,00	12,10	
B-301 *	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,0525	5,0525			
B-301 **	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		4,7986	4,7986			
B-301 ***	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,1293	5,1293	0,2857	0,4321	
MIMPARA 60 mg		AMGEN				ATC: H05BX01			
B-301	2180-917 2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		268,98 237,11	268,98 237,11	8,00	12,10	
B-301 *	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,2304	9,2304			
B-301 **	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		8,9764	8,9764			
B-301 ***	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,4408	9,4408	0,2857	0,4321	
MIMPARA 90 mg		AMGEN				ATC: H05BX01			
B-301	2180-909 2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		381,93 340,36	381,93 340,36	8,00	12,10	
B-301 *	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		13,1389	13,1389			
B-301 **	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		12,8850	12,8850			
B-301 ***	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		13,4749	13,4749	0,2857	0,4321	

dr) Au § 4060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dr) In § 4060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DUODOPA		ABBVIE				ATC: N04BA02		
	0785-089	7 cassettes 100 ml gel intestinale, 5 mg/ml / 20 mg/ml	7 cassettes 100 ml intestinale gel, 5 mg/ml / 20 mg/ml		696,30	696,30		
A-85 *	0785-089	1 cassette 100 mL gel intestinale, 20 mg/mL/ 5 mg/mL	1 cassette 100 mL intestinale gel, 20 mg/mL/ 5 mg/mL		106,4557	106,4557		
A-85 **	0785-089	1 cassette 100 mL gel intestinale, 20 mg/mL/ 5 mg/mL	1 cassette 100 mL intestinale gel, 20 mg/mL/ 5 mg/mL		105,4400	105,4400		

ds) Au § 4070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ds) In § 4070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN		ATC: L04AB04			
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN		ATC: L04AB04			
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: L04AB04			
B-255	4216-917	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
B-255 *	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-255 **	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: L04AB04			
B-255	4216-909	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
B-255 *	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-255 **	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40mg			MYLAN EPD		ATC: L04AB04			

B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
B-255 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
B-255 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		260,2650	260,2650		
B-255 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		256,7100	256,7100		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-193				484,36	484,36		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10

B-255	3380-201 3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		484,36 1517,75	484,36 1517,75	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
B-255 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-255	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		
B-255 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		238,2083	238,2083		
B-255 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								

B-255	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-255	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-255	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		

dt) Au § 4220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dt) In § 4220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MABTHERA 500 mg ROCHE ATC: L01XC02								
	0763-169	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		971,36	743,09		
Fb-8 *	0763-169	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		1036,7500	794,7900		
Fb-8 **	0763-169	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		1029,6400	787,6800		
RIXATHON 500 mg SANDOZ ATC: L01XC02								
	7723-331	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL		971,36	743,09		
Fb-8 *	7723-331	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		1036,7500	794,7900		
Fb-8 **	7723-331	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		1029,6400	787,6800		
TRUXIMA 100 mg MUNDIPHARMA ATC: L01XC02								

	7722-002	2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL	2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL		385,21	294,69		
Fb-8 *	7722-002	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		207,7150	159,7400		
Fb-8 **	7722-002	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		204,1600	156,1850		
TRUXIMA 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L01XC02								
	7728-256	2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL	2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL		385,21	294,69		
Fb-8 *	7728-256	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		207,7150	159,7400		
Fb-8 **	7728-256	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		204,1600	156,1850		
TRUXIMA 500 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L01XC02								
	7727-746	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL		971,36	742,73		
Fb-8 *	7727-746	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		1036,7500	794,4000		
Fb-8 **	7727-746	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		1029,6400	787,2900		
TRUXIMA 500mg MUNDIPHARMA ATC: L01XC02								
	7721-004	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL		971,36	742,73		
Fb-8 *	7721-004	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		1036,7500	794,4000		
Fb-8 **	7721-004	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		1029,6400	787,2900		

du) Au § 4240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

du) In § 4240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DARUNAVIR KRKA 600 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AE10								
A-20	3831-104	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	270,68	270,68	0,00	0,00
	3831-104				238,66	238,66		
A-20 *	7724-420	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	4,3348	4,3348		
A-20 **	7724-420	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	4,2163	4,2163		

A-20 ***	7724-420	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	4,4342	4,4342	0,0000	0,0000
DARUNAVIR MYLAN 600 mg		MYLAN		ATC: J05AE10				
A-20	4200-754	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	270,68	270,68	0,00	0,00
	4200-754				238,66	238,66		
A-20 *	7728-868	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	4,3348	4,3348		
A-20 **	7728-868	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	4,2163	4,2163		
A-20 ***	7728-868	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	4,4342	4,4342	0,0000	0,0000
PREZISTA 100 mg/ml		JANSSEN-CILAG		ATC: J05AE10				
A-20	2981-363	1 flacon avec pompe-doseuse 200 ml suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 200 ml suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/ml	R	154,64	154,64	0,00	0,00
	2981-363				132,59	132,59		
A-20 *	7706-971	1 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	R	0,7383	0,7383	+0,0000	+0,0000
A-20 **	7706-971	1 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	R	0,7028	0,7028		
PREZISTA 150 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: J05AE10				
A-20	2745-685	240 comprimés, 150 mg	240 tabletten, 150 mg	R	270,68	270,68	0,00	0,00
	2745-685				238,66	238,66		
A-20 *	0759-761	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	1,0837	1,0837	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0759-761	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	1,0541	1,0541		
A-20 ***	0759-761	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	1,1085	1,1085	0,0000	0,0000
PREZISTA 600 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: J05AE10				
A-20	2597-243	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	270,68	270,68	0,00	0,00
	2597-243				238,66	238,66		
A-20 *	0795-641	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	4,3348	4,3348	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0795-641	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	4,2163	4,2163		
A-20 ***	0795-641	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	4,4342	4,4342	0,0000	0,0000
PREZISTA 75 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: J05AE10				
A-20	2745-693	480 comprimés, 75 mg	480 tabletten, 75 mg	R	270,68	270,68	0,00	0,00
	2745-693				238,66	238,66		
A-20 *	0799-817	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,5419	0,5419	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0799-817	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,5270	0,5270		
A-20 ***	0799-817	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,5543	0,5543	0,0000	0,0000

dv) Au § 4270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dv) In § 4270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BARACLUDGE		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J05AF10			

A-73	2425-114 2425-114	30 comprimés pelliculés, 1 mg	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	191,35 166,14	191,35 166,14	0,00	0,00
A-73 *	0786-319	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	6,1073	6,1073	+0,0000	+0,0000
A-73 **	0786-319	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	5,8703	5,8703		
A-73 ***	0786-319	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	6,2240	6,2240	0,0000	0,0000
BARACLUDE 1 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AF10								
A-73	4160-529 4160-529	30 comprimés pelliculés, 1 mg	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	191,35 166,14	191,35 166,14	0,00	0,00
A-73 *	7727-449	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	6,1073	6,1073	+0,0000	+0,0000
A-73 **	7727-449	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	5,8703	5,8703		
A-73 ***	7727-449	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	6,2240	6,2240	0,0000	0,0000
BARACLUDE 1 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J05AF10								
A-73	4160-495 4160-495	30 comprimés pelliculés, 1 mg	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	191,35 166,14	191,35 166,14	0,00	0,00
A-73 *	7728-744	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	6,1073	6,1073	+0,0000	+0,0000
A-73 **	7728-744	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	5,8703	5,8703		
A-73 ***	7728-744	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	6,2240	6,2240	0,0000	0,0000

dw) Au § 4280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dw) In § 4280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OPRYMEA 0,18 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-290	3623-915 3623-915	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	11,90 5,63	11,90 5,63	1,49	2,49
B-290	3641-099 3641-099	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,01 13,45	22,01 13,45	3,57	5,94
B-290 *	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1736	0,1736		
B-290 **	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1426	0,1426		
B-290 ***	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1737	0,1737	0,0357	0,0594
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg EUROGENERICS ATC: N04BC05								
B-290	2689-768 2689-768	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,99 14,31	22,99 14,31	3,79	6,32
B-290 *	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1847	0,1847		
B-290 **	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1517	0,1517		
B-290 ***	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1836	0,1836	0,0379	0,0632
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,18 mg MYLAN ATC: N04BC05								
B-290	2789-519 2789-519	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	11,90 5,63	11,90 5,63	1,49	2,49

B-290	2789-501 2789-501	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,01 13,45	22,01 13,45	3,57	5,94
B-290 *	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1736	0,1736		
B-290 **	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1426	0,1426		
B-290 ***	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1737	0,1737	0,0357	0,0594
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-290	2737-021 2737-021	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	11,90 5,63	11,90 5,63	1,49	2,49
B-290	2737-047 2737-047	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	23,34 14,62	23,34 14,62	3,84	6,45
B-290 *	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1887	0,1887		
B-290 **	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1550	0,1550		
B-290 ***	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2424	0,2424	0,0497	0,0830
SIFROL 0,18 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-290	2433-217 2433-217	30 comprimés sécables, 0,18 mg	30 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	11,94 5,65	11,94 5,65	1,50	2,50
B-290	2747-913 2747-913	100 comprimés sécables, 0,18 mg	100 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	23,87 15,08	23,87 15,08	3,91	6,57
B-290 *	0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1946	0,1946	+0,0000	+0,0000
B-290 **	0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1598	0,1598		
B-290 ***	0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1924	0,1924	0,0391	0,0657
SIFROL 0,18 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BC05								
B-290	3480-092 3480-092	30 comprimés sécables, 0,18 mg	30 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	11,94 5,65	11,94 5,65	1,50	2,50
B-290	3397-460 3397-460	100 comprimés sécables, 0,18 mg	100 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	23,87 15,08	23,87 15,08	3,91	6,57
B-290 *	7717-358	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1946	0,1946	+0,0000	+0,0000
B-290 **	7717-358	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1598	0,1598		
B-290 ***	7717-358	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1924	0,1924	0,0391	0,0657

dx) Au § 4330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dx) In § 4330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZYPADHERA 210 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	2696-722 2696-722	1 flacon injectable 210 mg poudre pour suspension injectable, 210 mg	1 injectieflacon 210 mg poeder voor suspensie voor injectie, 210 mg	r	110,11 91,88	110,11 91,88	8,00	12,10

B-72 *	0798-884	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 210 mg suspension injectable à libération prolongée, 210 mg	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 210 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 210 mg	r	104,5000	104,5000	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0798-884	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 210 mg suspension injectable à libération prolongée, 210 mg	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 210 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 210 mg	r	97,3900	97,3900		
ZYPADHERA 300 mg ELI LILLY BENELUX					ATC: N05AH03			
B-72	2696-730	1 flacon injectable 300 mg poudre pour suspension injectable, 300 mg	1 injectieflacon 300 mg poeder voor suspensie voor injectie, 300 mg	r	156,39	156,39	8,00	12,10
	2696-730				134,19	134,19		
B-72 *	0798-900	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 300 mg	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 300 mg	r	149,3500	149,3500	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0798-900	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 300 mg	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 300 mg	r	142,2400	142,2400		
ZYPADHERA 405 mg ELI LILLY BENELUX					ATC: N05AH03			
B-72	2696-714	1 flacon injectable 405 mg poudre pour suspension injectable, 405 mg	1 injectieflacon 405 mg poeder voor suspensie voor injectie, 405 mg	r	210,63	210,63	8,00	12,10
	2696-714				183,78	183,78		
B-72 *	0798-892	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 405 mg	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 405 mg	r	201,9200	201,9200	+0,0000	+0,0000
B-72 **	0798-892	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 405 mg	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 405 mg	r	194,8100	194,8100		

dy) Au § 4460100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dy) In § 4460100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOXAFIL 100 mg MSD BELGIUM					ATC: J02AC04			
A-58	3137-957	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg		605,13	605,13	0,00	0,00
	3137-957				544,40	544,40		
A-58 *	7709-231	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		24,3404	24,3404		
A-58 **	7709-231	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		24,0442	24,0442		
A-58 ***	7709-231	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		25,0209	25,0209	0,0000	0,0000
NOXAFIL 300 mg MSD BELGIUM					ATC: J02AC04			

	7713-746	1 flacon injectable 300 mg solution à diluer pour perfusion, 300 mg	1 injectieflacon 300 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg		274,40	274,40		
A-58 *	7713-746	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion, 18 mg/mL	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor infusie, 18 mg/mL		297,9700	297,9700		
A-58 **	7713-746	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion, 18 mg/mL	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor infusie, 18 mg/mL		290,8600	290,8600		
NOXAFIL 40 mg/ml MSD BELGIUM ATC: J02AC04								
A-58	2455-236	1 flacon 105 ml suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 105 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml		524,31	524,31	0,00	0,00
	2455-236				470,52	470,52		
A-58 *	0787-424	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL		24,0886	24,0886		
A-58 **	0787-424	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL		23,7500	23,7500		
POSACONAZOL SANDOZ 100mg SANDOZ ATC: J02AC04								
A-58	4148-888	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	345,20	345,20	0,00	0,00
	4148-888				306,79	306,79		
A-58 *	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,8463	13,8463		
A-58 **	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,5500	13,5500		
A-58 ***	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	14,1903	14,1903	0,0000	0,0000
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC04								
A-58	4212-098	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	345,20	345,20	0,00	0,00
	4212-098				306,79	306,79		
A-58 *	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,8463	13,8463		
A-58 **	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,5500	13,5500		
A-58 ***	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	14,1903	14,1903	0,0000	0,0000
POSACONAZOLE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC04								
A-58	4131-199	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	345,20	345,20	0,00	0,00
	4131-199				306,79	306,79		
A-58 *	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,8463	13,8463		
A-58 **	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,5500	13,5500		
A-58 ***	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	14,1903	14,1903	0,0000	0,0000

dz) Au § 4460200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dz) In § 4460200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
NOXAFIL 100 mg MSD BELGIUM ATC: J02AC04								
B-134	3137-957	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg		605,13	605,13	8,00	12,10
	3137-957				544,40	544,40		
B-134 *	7709-231	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		24,3404	24,3404		
B-134 **	7709-231	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		24,0442	24,0442		
B-134 ***	7709-231	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		25,0209	25,0209	0,3333	0,5042
NOXAFIL 300 mg MSD BELGIUM ATC: J02AC04								
	7713-746	1 flacon injectable 300 mg solution à diluer pour perfusion, 300 mg	1 injectieflacon 300 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg		274,40	274,40		
B-134 *	7713-746	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion, 18 mg/mL	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor infusie, 18 mg/mL		297,9700	297,9700		
B-134 **	7713-746	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion, 18 mg/mL	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor infusie, 18 mg/mL		290,8600	290,8600		
NOXAFIL 40 mg/ml MSD BELGIUM ATC: J02AC04								
B-134	2455-236	1 flacon 105 ml suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 105 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml		524,31	524,31	8,00	12,10
	2455-236				470,52	470,52		
B-134 *	0787-424	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL		24,0886	24,0886		
B-134 **	0787-424	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL		23,7500	23,7500		
POSACONAZOL SANDOZ 100mg SANDOZ ATC: J02AC04								
B-134	4148-888	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	345,20	345,20	8,00	12,10
	4148-888				306,79	306,79		
B-134 *	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,8463	13,8463		
B-134 **	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,5500	13,5500		
B-134 ***	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	14,1903	14,1903	0,3333	0,5042
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC04								
B-134	4212-098	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	345,20	345,20	8,00	12,10
	4212-098				306,79	306,79		
B-134 *	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,8463	13,8463		
B-134 **	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,5500	13,5500		
B-134 ***	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	14,1903	14,1903	0,3333	0,5042
POSACONAZOLE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC04								
B-134	4131-199	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	345,20	345,20	8,00	12,10
	4131-199				306,79	306,79		

B-134 *	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,8463	13,8463		
B-134 **	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,5500	13,5500		
B-134 ***	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	14,1903	14,1903	0,3333	0,5042

ea) Au § 4460300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ea) In § 4460300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOXAFIL 100 mg MSD BELGIUM ATC: J02AC04								
B-134	3137-957	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg		605,13	605,13	8,00	12,10
	3137-957				544,40	544,40		
B-134 *	7709-231	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		24,3404	24,3404		
B-134 **	7709-231	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		24,0442	24,0442		
B-134 ***	7709-231	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		25,0209	25,0209	0,3333	0,5042
NOXAFIL 300 mg MSD BELGIUM ATC: J02AC04								
	7713-746	1 flacon injectable 300 mg solution à diluer pour perfusion, 300 mg	1 injectieflacon 300 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 300 mg		274,40	274,40		
B-134 *	7713-746	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion, 18 mg/mL	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor infusie, 18 mg/mL		297,9700	297,9700		
B-134 **	7713-746	1 flacon injectable 300 mg solution pour perfusion, 18 mg/mL	1 injectieflacon 300 mg oplossing voor infusie, 18 mg/mL		290,8600	290,8600		
NOXAFIL 40 mg/ml MSD BELGIUM ATC: J02AC04								
B-134	2455-236	1 flacon 105 ml suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 105 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml		524,31	524,31	8,00	12,10
	2455-236				470,52	470,52		
B-134 *	0787-424	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL		24,0886	24,0886		
B-134 **	0787-424	5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL		23,7500	23,7500		
POSACONAZOL SANDOZ 100mg SANDOZ ATC: J02AC04								
B-134	4148-888	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	345,20	345,20	8,00	12,10
	4148-888				306,79	306,79		
B-134 *	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,8463	13,8463		
B-134 **	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,5500	13,5500		
B-134 ***	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	14,1903	14,1903	0,3333	0,5042

POSACONAZOLE ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: J02AC04				
B-134	4212-098	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	345,20	345,20	8,00	12,10
	4212-098				306,79	306,79		
B-134 *	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,8463	13,8463		
B-134 **	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,5500	13,5500		
B-134 ***	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	14,1903	14,1903	0,3333	0,5042
POSACONAZOLE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: J02AC04				
B-134	4131-199	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	345,20	345,20	8,00	12,10
	4131-199				306,79	306,79		
B-134 *	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,8463	13,8463		
B-134 **	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	13,5500	13,5500		
B-134 ***	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	14,1903	14,1903	0,3333	0,5042

eb) Au § 4530100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eb) In § 4530100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Pijrs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BICALUTAMIDE EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: L02BB03				
A-27	2510-758	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	58,25	58,25	0,00	0,00
	2510-758				45,14	45,14		
A-27	2510-741	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	184,07	184,07	0,00	0,00
	2510-741				159,48	159,48		
A-27 *	0789-453	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,7616	1,7616		
A-27 **	0789-453	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,6905	1,6905		
A-27 ***	0789-453	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,7944	1,7944	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: L02BB03				
A-27	2469-070	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	60,84	60,84	0,00	0,00
	2469-070				47,41	47,41		
A-27	2898-500	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	181,61	181,61	0,00	0,00
	2898-500				157,24	157,24		
A-27 *	0788-661	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,7733	1,7733		
A-27 **	0788-661	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,7007	1,7007		
A-27 ***	0788-661	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,8059	1,8059	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: L02BB03				

A-27	2459-055 2459-055	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	114,11 95,53	114,11 95,53	0,00	0,00
A-27 *	0788-141	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,9352	1,9352		
A-27 **	0788-141	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,8082	1,8082		
A-27 ***	0788-141	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,9549	1,9549	0,0000	0,0000
CASODEX 50 JUVISE PHARMACEUTICALS ATC: L02BB03								
A-27	1196-997 1196-997	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	58,25 45,14	58,25 45,14	0,00	0,00
A-27 *	0748-541	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,9629	1,9629	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0748-541	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,7089	1,7089		
A-27 ***	0748-541	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,9148	1,9148	0,0000	0,0000
CASODEX 50 (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02BB03								
A-27	2195-881 2195-881	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	58,25 45,14	58,25 45,14	0,00	0,00
A-27 *	0779-033	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,9629	1,9629	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0779-033	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,7089	1,7089		
A-27 ***	0779-033	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,9148	1,9148	0,0000	0,0000

ec) Au § 4530200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ec) In § 4530200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BICALUTAMIDE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: L02BB03								
A-27	2796-332 2796-332	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	134,01 113,73	134,01 113,73	0,00	0,00
A-27	2796-324 2796-324	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	387,80 345,73	387,80 345,73	0,00	0,00
A-27 *	0756-783	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	3,7358	3,7358		
A-27 **	0756-783	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	3,6647	3,6647		
A-27 ***	0756-783	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	3,8317	3,8317	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: L02BB03								
A-27	2680-288 2680-288	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	140,41 119,57	140,41 119,57	0,00	0,00
A-27	2898-518 2898-518	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	416,87 372,30	416,87 372,30	0,00	0,00
A-27 *	0796-458	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	4,0995	4,0995		
A-27 **	0796-458	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	4,0269	4,0269		
A-27 ***	0796-458	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	4,2065	4,2065	0,0000	0,0000
CASODEX 150 mg JUVISE PHARMACEUTICALS ATC: L02BB03								

A-27	1703-396 1703-396	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	134,02 113,74	134,02 113,74	0,00	0,00
A-27 *	0771-972	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,5596	4,5596	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0771-972	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,3057	4,3057		
A-27 ***	0771-972	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,6208	4,6208	0,0000	0,0000
CASODEX 150 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02BB03								
A-27	2707-446 2707-446	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	134,02 113,74	134,02 113,74	0,00	0,00
A-27 *	0797-316	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,5596	4,5596	+0,0000	+0,0000
A-27 **	0797-316	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,3057	4,3057		
A-27 ***	0797-316	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,6208	4,6208	0,0000	0,0000

ed) Au § 4550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ed) In § 4550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	3786-548 3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83 447,22	498,83 447,22	8,00	12,10
B-248	3786-688 3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25 1341,64	1477,25 1341,64	8,00	12,10
B-248 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	3786-324 3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83 447,22	498,83 447,22	8,00	12,10
B-248	3786-308 3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25 1341,64	1477,25 1341,64	8,00	12,10
B-248 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AB04								
B-248	4216-917	2 stylos préremplis 0,8 mL solution	2 voorgevulde pennen 0,8 mL		498,83	498,83	8,00	12,10

		injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
	4216-917				447,22	447,22		
B-248 *	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-248 **	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AB04								
B-248	4216-909	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
B-248 *	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-248 **	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-248	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-248	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
B-248 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-248	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-248	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
B-248 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-248	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-248	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
B-248 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-248	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
B-248 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		260,2650	260,2650		

B-248 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		256,7100	256,7100		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-193				484,36	484,36		
B-248	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
B-248 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-248 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-201				484,36	484,36		
B-248	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
B-248 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-248 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-248	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-248	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
B-248 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-248	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-248	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
B-248 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-248	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-248	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		

B-248 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-248	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		
B-248 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		238,2083	238,2083		
B-248 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-248	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
B-248 *	7723-323	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-323	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-248	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
B-248 *	7723-315	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-315	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		

ee) Au § 4570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ee) In § 4570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FULVESTRANT SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: L02BA03								
A-27	4227-377	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	188,75	188,75	0,00	0,00

	4227-377				163,78	163,78		
A-27 *	7729-361	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	90,3600	90,3600		
A-27 **	7729-361	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	86,8050	86,8050		
FULVESTRANT TEVA 250 mg AREGA PHARMA ATC: L02BA03								
A-27	4186-128	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	188,85	188,85	0,00	0,00
	4186-128				163,86	163,86		
A-27 *	7728-272	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	90,4000	90,4000		
A-27 **	7728-272	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	86,8450	86,8450		

ef) Au § 4680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ef) In § 4680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EXELON 4,6 mg/24 u NOVARTIS PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	2473-221	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	33,23	33,23	5,22	8,78
	2473-221				23,27	23,27		
B-254 *	0788-984	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	1,0010	1,0010	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0788-984	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	0,8223	0,8223		
EXELON 4,6 mg/24 u (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	3170-693	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	33,64	33,64	5,28	8,88
	3170-693				23,63	23,63		
B-254 *	7729-254	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	1,0163	1,0163	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7729-254	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	R	0,8350	0,8350		
EXELON 9,5 mg/24 u NOVARTIS PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	2473-205	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	33,23	33,23	5,22	8,78
	2473-205				23,27	23,27		
B-254	2473-213	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	101,12	101,12	9,90	15,00
	2473-213				83,67	83,67		
B-254 *	0788-992	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	1,0644	1,0644	+0,0000	+0,0000
B-254 **	0788-992	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	0,9854	0,9854		

EXELON 9,5 mg/24 u (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	3170-701	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	103,25	103,25	9,90	15,00
	3170-701				85,61	85,61		
B-254 *	7729-262	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	1,0873	1,0873	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7729-262	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	1,0083	1,0083		
RIVASTIGMIN SANDOZ 13,3 mg/ 24u		SANDOZ		ATC: N06DA03				
B-254	3341-658	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	103,25	103,25	9,90	15,00
	3341-658				85,61	85,61		
B-254 *	7714-660	1 sachet-dose, 13,3 mg/24h	1 sachet, 13,3 mg/24h	G	1,0873	1,0873		
B-254 **	7714-660	1 sachet-dose, 13,3 mg/24h	1 sachet, 13,3 mg/24h	G	1,0083	1,0083		
RIVASTIGMIN SANDOZ 4,6 mg/24u		SANDOZ		ATC: N06DA03				
B-254	3118-528	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	30,78	30,78	4,88	8,21
	3118-528				21,13	21,13		
B-254	3137-734	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	78,96	78,96	9,90	15,00
	3137-734				63,40	63,40		
B-254 *	7707-664	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	0,8257	0,8257		
B-254 **	7707-664	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	0,7467	0,7467		
RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24h		SANDOZ		ATC: N06DA03				
B-254	3118-536	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	30,78	30,78	4,88	8,21
	3118-536				21,13	21,13		
B-254	3118-544	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	101,12	101,12	9,90	15,00
	3118-544				83,67	83,67		
B-254 *	7707-672	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	1,0644	1,0644		
B-254 **	7707-672	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	0,9854	0,9854		
RIVASTIGMINE MYLAN 4,6 mg/24 u		MYLAN		ATC: N06DA03				
B-254	3091-642	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	33,23	33,23	5,22	8,78
	3091-642				23,27	23,27		
B-254 *	7706-286	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	1,0010	1,0010		
B-254 **	7706-286	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	0,8223	0,8223		
RIVASTIGMINE MYLAN 9,5 mg/24 u		MYLAN		ATC: N06DA03				
B-254	3091-659	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	33,23	33,23	5,22	8,78
	3091-659				23,27	23,27		
B-254	3091-667	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	101,12	101,12	9,90	15,00
	3091-667				83,67	83,67		
B-254 *	7706-294	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	1,0644	1,0644		

B-254 **	7706-294	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	0,9854	0,9854		
RIVASTIGMINE TEVA 13,3 mg/24h		AREGA PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	3603-008	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	103,25	103,25	9,90	15,00
	3603-008				85,61	85,61		
B-254 *	7721-210	1 dispositif transdermique, 13,3 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	1,0873	1,0873		
B-254 **	7721-210	1 dispositif transdermique, 13,3 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	1,0083	1,0083		
RIVASTIGMINE TEVA 4,6 mg/24u		AREGA PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	3073-111	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	30,89	30,89	4,90	8,23
	3073-111				21,22	21,22		
B-254	3139-185	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	78,98	78,98	9,90	15,00
	3139-185				63,42	63,42		
B-254 *	7704-414	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	0,8260	0,8260		
B-254 **	7704-414	1 dispositif transdermique, 4,6 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	0,7470	0,7470		
RIVASTIGMINE TEVA 9,5 mg/24u		AREGA PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	3073-129	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	33,23	33,23	5,22	8,78
	3073-129				23,27	23,27		
B-254	3073-137	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	92,68	92,68	9,90	15,00
	3073-137				75,95	75,95		
B-254 *	7704-422	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	0,9736	0,9736		
B-254 **	7704-422	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	0,8946	0,8946		

eg) Au § 4690000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eg) In § 4690000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MIRAPEXIN 0,18 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: N04BC05				
B-76	1416-049	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	R	11,90	11,90	1,49	2,49
	1416-049				5,63	5,63		
B-76 *	0762-112	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	R	0,2423	0,2423	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0762-112	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	R	0,1990	0,1990		
B-76 ***	0762-112	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	R	0,2424	0,2424	0,0497	0,0830

MIRAPEXIN 0,7 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: N04BC05		
B-76	1394-550 1394-550	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	R	66,89 52,70	66,89 52,70	9,90	15,00
B-76 *	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,6297	0,6297	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,5586	0,5586		
B-76 ***	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,6225	0,6225	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN 2,10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: N04BC05		
B-76	2666-279 2666-279	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	177,21 153,22	177,21 153,22	9,90	15,00
B-76 *	0797-555	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,6952	1,6952	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0797-555	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,6241	1,6241		
B-76 ***	0797-555	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,7258	1,7258	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN PR 0,26 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: N04BC05		
B-76	2666-329 2666-329	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	14,85 7,90	14,85 7,90	2,09	3,49
B-76 *	0797-530	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	0,3397	0,3397	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0797-530	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	0,2790	0,2790		
B-76 ***	0797-530	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	0,3406	0,3406	0,0697	0,1163
MIRAPEXIN PR 1,05 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: N04BC05		
B-76	2666-303 2666-303	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	93,34 76,55	93,34 76,55	9,90	15,00
B-76 *	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	0,8825	0,8825	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	0,8114	0,8114		
B-76 ***	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	0,8871	0,8871	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN PR 3,15 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: N04BC05		
B-76	2666-337 2666-337	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	261,09 229,89	261,09 229,89	9,90	15,00
B-76 *	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,5079	2,5079	+0,0000	+0,0000
B-76 **	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,4368	2,4368		
B-76 ***	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,5646	2,5646	0,0990	0,1500
OPRYMEA 0,18 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BC05		
B-76	3623-915 3623-915	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	11,90 5,63	11,90 5,63	1,49	2,49

B-76	3641-099 3641-099	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,01 13,45	22,01 13,45	3,57	5,94
B-76 *	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1736	0,1736		
B-76 **	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1426	0,1426		
B-76 ***	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1737	0,1737	0,0357	0,0594
OPRYMEA 0,26 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3623-931 3623-931	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	14,85 7,90	14,85 7,90	2,09	3,49
B-76	3641-156 3641-156	100 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	30,71 21,06	30,71 21,06	4,87	8,19
B-76 *	7720-337	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2718	0,2718		
B-76 **	7720-337	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2232	0,2232		
B-76 ***	7720-337	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2608	0,2608	0,0487	0,0819
OPRYMEA 0,52 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3641-164 3641-164	30 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	24,69 15,80	24,69 15,80	4,03	6,77
B-76	3641-172 3641-172	100 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	54,79 42,12	54,79 42,12	8,24	13,87
B-76 *	7720-782	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	0,5176	0,5176		
B-76 **	7720-782	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	0,4465	0,4465		
B-76 ***	7720-782	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	0,5016	0,5016	0,0824	0,1387
OPRYMEA 0,7 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3641-123 3641-123	30 comprimés, 0,7 mg	30 tabletten, 0,7 mg	G	29,23 19,77	29,23 19,77	4,66	7,84
B-76	3623-923 3623-923	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	66,89 52,70	66,89 52,70	9,90	15,00
B-76 *	7720-238	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6297	0,6297		
B-76 **	7720-238	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,5586	0,5586		
B-76 ***	7720-238	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6225	0,6225	0,0990	0,1500
OPRYMEA 1,05 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3623-949 3623-949	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	39,37 28,63	39,37 28,63	6,08	10,23
B-76	3623-956 3623-956	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	93,34 76,55	93,34 76,55	9,90	15,00
B-76 *	7720-345	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8825	0,8825		
B-76 **	7720-345	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8114	0,8114		
B-76 ***	7720-345	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8871	0,8871	0,0990	0,1500

OPRYMEA 1,57 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BC05		
B-76	3641-180	30 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	55,59	55,59	8,00	12,10
	3641-180				42,81	42,81		
B-76	3641-198	100 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	134,81	134,81	9,90	15,00
	3641-198				114,46	114,46		
B-76 *	7720-808	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	1,2844	1,2844		
B-76 **	7720-808	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	1,2133	1,2133		
B-76 ***	7720-808	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	1,3018	1,3018	0,0990	0,1500
OPRYMEA 2,10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BC05		
B-76	3623-964	30 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	72,26	72,26	8,00	12,10
	3623-964				57,39	57,39		
B-76	3623-972	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	177,21	177,21	9,90	15,00
	3623-972				153,22	153,22		
B-76 *	7720-352	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6952	1,6952		
B-76 **	7720-352	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6241	1,6241		
B-76 ***	7720-352	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,7258	1,7258	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 0,26 mg		SANDOZ				ATC: N04BC05		
B-76	3195-286	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	14,85	14,85	2,09	3,49
	3195-286				7,90	7,90		
B-76 *	7709-314	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3397	0,3397		
B-76 **	7709-314	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2790	0,2790		
B-76 ***	7709-314	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3406	0,3406	0,0697	0,1163
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 1,05 mg		SANDOZ				ATC: N04BC05		
B-76	3195-294	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	39,37	39,37	6,08	10,23
	3195-294				28,63	28,63		
B-76	3195-302	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	93,34	93,34	9,90	15,00
	3195-302				76,55	76,55		
B-76 *	7709-322	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8825	0,8825		
B-76 **	7709-322	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8114	0,8114		
B-76 ***	7709-322	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8871	0,8871	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 2,1 mg		SANDOZ				ATC: N04BC05		
B-76	3195-310	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	177,21	177,21	9,90	15,00
	3195-310				153,22	153,22		
B-76 *	7709-330	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1	G	1,6952	1,6952		

B-76 **	7709-330	2,1 mg 1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	mg 1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6241	1,6241		
B-76 ***	7709-330	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,7258	1,7258	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 3,15 mg SANDOZ ATC: N04BC05								
B-76	3195-328	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	261,09	261,09	9,90	15,00
	3195-328				229,89	229,89		
B-76 *	7709-348	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,5079	2,5079		
B-76 **	7709-348	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,4368	2,4368		
B-76 ***	7709-348	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,5646	2,5646	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 0,26 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-76	3303-864	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	14,85	14,85	2,09	3,49
	3303-864				7,90	7,90		
B-76 *	7713-613	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3397	0,3397		
B-76 **	7713-613	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2790	0,2790		
B-76 ***	7713-613	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3406	0,3406	0,0697	0,1163
PRAMIPEXOL TEVA 1,05 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-76	3303-872	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	93,34	93,34	9,90	15,00
	3303-872				76,55	76,55		
B-76 *	7713-621	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8825	0,8825		
B-76 **	7713-621	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8114	0,8114		
B-76 ***	7713-621	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,8871	0,8871	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 2,1 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-76	3303-880	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	177,21	177,21	9,90	15,00
	3303-880				153,22	153,22		
B-76 *	7713-639	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6952	1,6952		
B-76 **	7713-639	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,6241	1,6241		
B-76 ***	7713-639	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,7258	1,7258	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 3,15 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-76	3303-898	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	261,09	261,09	9,90	15,00
	3303-898				229,89	229,89		
B-76 *	7713-647	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,5079	2,5079		
B-76 **	7713-647	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,4368	2,4368		
B-76 ***	7713-647	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,5646	2,5646	0,0990	0,1500

PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg				EUROGENERICS			ATC: N04BC05	
B-76	2689-768 2689-768	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,99 14,31	22,99 14,31	3,79	6,32
B-76 *	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1847	0,1847		
B-76 **	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1517	0,1517		
B-76 ***	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1836	0,1836	0,0379	0,0632
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,18 mg				MYLAN			ATC: N04BC05	
B-76	2789-519 2789-519	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	11,90 5,63	11,90 5,63	1,49	2,49
B-76	2789-501 2789-501	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,01 13,45	22,01 13,45	3,57	5,94
B-76 *	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1736	0,1736		
B-76 **	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1426	0,1426		
B-76 ***	0757-385	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1737	0,1737	0,0357	0,0594
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,7 mg				MYLAN			ATC: N04BC05	
B-76	2789-527 2789-527	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	66,89 52,70	66,89 52,70	9,90	15,00
B-76 *	0757-377	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6297	0,6297		
B-76 **	0757-377	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,5586	0,5586		
B-76 ***	0757-377	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6225	0,6225	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg				AREGA PHARMA			ATC: N04BC05	
B-76	2737-021 2737-021	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	11,90 5,63	11,90 5,63	1,49	2,49
B-76	2737-047 2737-047	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	23,34 14,62	23,34 14,62	3,84	6,45
B-76 *	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1887	0,1887		
B-76 **	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1550	0,1550		
B-76 ***	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2424	0,2424	0,0497	0,0830

eh) Au § 4740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eh) In § 4740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACLASTA 5 mg				SANDOZ			ATC: M05BA08	
B-230	2213-114 2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml		277,70 245,08	277,70 245,08	8,00	12,10
B-230 *	0781-773	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse),	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05		266,8900	266,8900		

B-230 **	0781-773	0,05 mg/mL 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	mg/mL 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		259,7800	259,7800		
ACLASTA 5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: M05BA08		
B-230	4132-213	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		277,70	277,70	8,00	12,10
	4132-213				245,08	245,08		
B-230 *	7726-516	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		266,8900	266,8900		
B-230 **	7726-516	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		259,7800	259,7800		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M05BA08		
B-230	3585-262	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		277,70	277,70	8,00	12,10
	3585-262				245,08	245,08		
B-230 *	7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		266,8900	266,8900		
B-230 **	7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		259,7800	259,7800		

ei) Au § 4850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ei) In § 4850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RENAGEL 800 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-256	1770-502	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		145,51	145,51	9,90	15,00
	1770-502				124,23	124,23		
B-256 *	0773-044	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7711	0,7711		
B-256 **	0773-044	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7316	0,7316		
B-256 ***	0773-044	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7826	0,7826	0,0550	0,0833

ej) Au § 4870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ej) In § 4870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine /</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
AMGEVITA 40 mg AMGEN					ATC: L04AB04			
B-281	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-281	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
B-281 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-281 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
AMGEVITA 40 mg AMGEN					ATC: L04AB04			
B-281	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-281	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
B-281 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-281 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)					ATC: L04AB04			
B-281	4216-917	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
B-281 *	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-281 **	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)					ATC: L04AB04			
B-281	4216-909	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
B-281 *	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-281 **	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40mg MYLAN EPD					ATC: L04AB04			
B-281	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-281	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
B-281 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution	1 voorgevulde pen 0,8 mL		238,2083	238,2083		

B-281 **	7723-950	injectable, 50 mg/mL 1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL 1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg		MYLAN EPD				ATC: L04AB04		
B-281	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-281	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
B-281 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-281 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-281	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-281	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
B-281 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-281 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-281	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
B-281 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		260,2650	260,2650		
B-281 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		256,7100	256,7100		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-281	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-193				484,36	484,36		
B-281	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
B-281 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-281 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-281	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-201				484,36	484,36		
B-281	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
B-281 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		

B-281 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-281	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3621-109				484,36	484,36		
B-281 *	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		520,5300	520,5300		
B-281 **	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		513,4200	513,4200		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-281	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3621-125				484,36	484,36		
B-281 *	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		520,5300	520,5300		
B-281 **	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		513,4200	513,4200		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-281	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-281	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
B-281 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-281 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-281	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-281	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
B-281 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-281 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-281	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-281	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
B-281 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-281 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-281	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10

B-281	4111-837 4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		447,22 1477,25	447,22 1477,25	8,00	12,10
B-281 *	4197-687 7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1341,64 238,2083	1341,64 238,2083		
B-281 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
B-281	3739-406 3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		447,22 1477,25	447,22 1477,25	8,00	12,10
B-281 *	3739-398 7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1341,64 238,2083	1341,64 238,2083		
B-281 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
B-281	3748-811 3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		447,22 1477,25	447,22 1477,25	8,00	12,10
B-281 *	3748-803 7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1341,64 238,2083	1341,64 238,2083		
B-281 **	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		

ek) Au § 4910200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ek) In § 4910200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AVASTIN 25 mg/ml ROCHE ATC: L01XC07								
A-28 *	0790-402 0790-402	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		173,51 191,0300	173,51 191,0300		
A-28 **	0790-402	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		183,9200	183,9200		
AVASTIN 25 mg/ml ROCHE ATC: L01XC07								

	0790-410	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		655,39	655,39		
A-28 *	0790-410	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		701,8200	701,8200		
A-28 **	0790-410	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		694,7100	694,7100		
MVASI 100 mg AMGEN ATC: L01XC07								
	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		159,63	159,63		
A-28 *	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		176,3200	176,3200		
A-28 **	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		169,2100	169,2100		
MVASI 400 mg AMGEN ATC: L01XC07								
	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		602,95	602,95		
A-28 *	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		646,2400	646,2400		
A-28 **	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		639,1300	639,1300		
ZIRABEV 25 mg/ml PFIZER ATC: L01XC07								
	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		159,63	159,63		
A-28 *	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		176,3200	176,3200		
A-28 **	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		169,2100	169,2100		
ZIRABEV 25 mg/ml PFIZER ATC: L01XC07								
	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		602,95	602,95		
A-28 *	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL		646,2400	646,2400		
A-28 **	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL		639,1300	639,1300		

e) Au § 4930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 4930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten	I	II

						bedrijf		
EMTRICITABINE/TENOFOVIR EG 200mg/245mg EUROGENERICS ATC: J05AR03								
A-20	4118-436	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	159,95	159,95	0,00	0,00
	4118-436				137,44	137,44		
A-20 *	7726-193	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,0933	5,0933		
A-20 **	7726-193	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,8563	4,8563		
A-20 ***	7726-193	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,1774	5,1774	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA ABACUS MEDICINE ATC: J05AR03								
200 mg/245 mg (Abacus)								
A-20	4204-467	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	129,88	129,88	0,00	0,00
	4204-467				109,95	109,95		
A-20	4204-459	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	317,88	317,88	0,00	0,00
	4204-459				281,81	281,81		
A-20 *	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,3981	3,3981		
A-20 **	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,3191	3,3191		
A-20 ***	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,4806	3,4806	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AR03								
200mg/245mg								
A-20	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	159,95	159,95	0,00	0,00
	3546-710				137,44	137,44		
A-20	3546-702	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	370,43	370,43	0,00	0,00
	3546-702				329,85	329,85		
A-20 *	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9639	3,9639		
A-20 **	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8849	3,8849		
A-20 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,1774	5,1774	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN ABACUS MEDICINE ATC: J05AR03								
200 mg/245 mg (Abacus)								
A-20	4183-570	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	114,84	114,84	0,00	0,00
	4183-570				96,20	96,20		
A-20	4193-132	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	273,87	273,87	0,00	0,00
	4193-132				241,59	241,59		
A-20 *	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,9244	2,9244		
A-20 **	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,8454	2,8454		
A-20 ***	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,9916	2,9916	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN ATC: J05AR03								

200mg/245mg								
A-20	3561-750	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	159,95	159,95	0,00	0,00
	3561-750				137,44	137,44		
A-20	4182-440	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	159,95	159,95	0,00	0,00
	4182-440				137,44	137,44		
A-20	3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	387,15	387,15	0,00	0,00
	3645-157				345,13	345,13		
A-20 *	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,1439	4,1439		
A-20 **	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,0649	4,0649		
A-20 ***	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,2502	4,2502	0,0000	0,0000
TRUVADA 200 mg/245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR03								
A-20	2578-367	30 comprimés pelliculés, 200 mg / 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg / 245 mg	R	159,95	159,95	0,00	0,00
	2578-367				137,44	137,44		
A-20	3831-435	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	R	370,43	370,43	0,00	0,00
	3831-435				329,85	329,85		
A-20 *	0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	3,9639	3,9639	+0,0000	+0,0000
A-20 **	0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	3,8849	3,8849		
A-20 ***	0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	5,1774	5,1774	0,0000	0,0000

em) Au § 4950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

em) In § 4950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BETAFERON 250 µg/ml (kit) (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L03AB08								
B-227	3666-229	15 flacons injectables 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/mL	15 injectieflacons 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/mL		538,96	538,96	8,00	12,10
	3666-229				483,90	483,90		
B-227 *	7721-285	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1,2 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1,2 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL		34,6693	34,6693		
B-227 **	7721-285	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1,2 mL solution injectable, 250 µg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1,2 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL		34,1953	34,1953		

en) Au § 4990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

en) In § 4990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMBRISENTAN SANDOZ 10 mg			SANDOZ			ATC: C02KX02		
	7728-363	30 mg comprimés pelliculés, 10 mg	30 mg filmomhulde tabletten, 10 mg		937,94	937,94		
A-70 *	7728-363	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	33,3777	33,3777		
A-70 **	7728-363	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	33,1407	33,1407		
AMBRISENTAN SANDOZ 5 mg			SANDOZ			ATC: C02KX02		
	7728-348	1 plaquette thermoformée 30 comprimé pelliculé, 5 mg	1 blisterverpakking 30 filmomhulde tablet, 5 mg		937,94	937,94		
A-70 *	7728-348	1 comprimé pelliculé 30 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet 30 filmomhulde tablet, 5 mg	G	33,3777	33,3777		
A-70 **	7728-348	1 comprimé pelliculé 30 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet 30 filmomhulde tablet, 5 mg	G	33,1407	33,1407		

eo) Au § 5130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eo) In § 5130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACLASTA 5 mg			SANDOZ			ATC: M05BA08		
B-230	2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml		277,70	277,70	8,00	12,10
	2213-114				245,08	245,08		
B-230 *	0781-773	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		266,8900	266,8900		
B-230 **	0781-773	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		259,7800	259,7800		
ACLASTA 5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE			ATC: M05BA08		
B-230	4132-213	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		277,70	277,70	8,00	12,10
	4132-213				245,08	245,08		
B-230 *	7726-516	1 flacon injectable 100 mL solution	1 injectieflacon 100 mL oplossing		266,8900	266,8900		

B-230 **	7726-516	pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		259,7800	259,7800		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BA08				
B-230	3585-262	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		277,70	277,70	8,00	12,10
	3585-262				245,08	245,08		
B-230 *	7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		266,8900	266,8900		
B-230 **	7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		259,7800	259,7800		

ep) Au § 5160000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

ep) In § 5160000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED51				
B-168	2565-885	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml	CR	35,09	35,09	5,48	9,22
	2565-885				24,89	24,89		
B-168 *	0793-422	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	CR	10,7067	10,7067	+0,0000	+0,0000
B-168 **	0793-422	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 5 mg/mL/ 10 mg/mL	CR	8,7933	8,7933		

eq) Au § 5170000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

eq) In § 5170000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SALVACYL 11,25 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
A-94	2581-882	1 flacon injectable 11,25 mg	1 injectieflacon 11,25 mg poeder		261,28	261,28	0,00	0,00

		poudre pour suspension injectable, 5,625 mg/ml	voor suspensie voor injectie, 5,625 mg/ml					
	2581-882				230,07	230,07		
A-94 *	0793-729	1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL		250,9800	250,9800		
A-94 **	0793-729	1 flacon injectable (+ ampoule) 11,25 mg suspension injectable, 5,625 mg/mL	1 injectieflacon (+ ampul) 11,25 mg suspensie voor injectie, 5,625 mg/mL		243,8700	243,8700		

er) Au § 5240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

er) In § 5240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BARACLUDGE BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AF10								
A-73	2473-957	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	R	155,36	155,36	0,00	0,00
	2473-957				133,25	133,25		
A-73 *	0794-529	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	R	4,9453	4,9453	+0,0000	+0,0000
A-73 **	0794-529	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	R	4,7083	4,7083		
A-73 ***	0794-529	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	R	5,0244	5,0244	0,0000	0,0000
BARACLUDGE (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AF10								
A-73	4157-665	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	R	155,36	155,36	0,00	0,00
	4157-665				133,25	133,25		
A-73 *	7727-431	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	R	4,9453	4,9453	+0,0000	+0,0000
A-73 **	7727-431	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	R	4,7083	4,7083		
A-73 ***	7727-431	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	R	5,0244	5,0244	0,0000	0,0000
BARACLUDGE (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J05AF10								
A-73	4160-487	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	R	155,36	155,36	0,00	0,00
	4160-487				133,25	133,25		
A-73 *	7728-751	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	R	4,9453	4,9453	+0,0000	+0,0000
A-73 **	7728-751	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	R	4,7083	4,7083		
A-73 ***	7728-751	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	R	5,0244	5,0244	0,0000	0,0000
ENTECAVIR KRKA 0,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AF10								
A-73	3920-568	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	G	155,40	155,40	0,00	0,00
	3920-568				133,28	133,28		
A-73 *	7725-773	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	G	4,9463	4,9463		
A-73 **	7725-773	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	G	4,7093	4,7093		
A-73 ***	7725-773	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	G	5,0255	5,0255	0,0000	0,0000
ENTECAVIR KRKA 1 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AF10								
A-73	3920-576	30 comprimés pelliculés, 1 mg	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	191,38	191,38	0,00	0,00

	3920-576				166,17	166,17		
A-73 *	7725-781	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	6,1083	6,1083		
A-73 **	7725-781	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	5,8713	5,8713		
A-73 ***	7725-781	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	6,2250	6,2250	0,0000	0,0000

et) Au § 5270000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

et) In § 5270000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EFATRITEN 600 mg/200 mg/245 mg		EUROGENERICS			ATC: J05AR06			
A-20	4126-801	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	235,88	235,88	0,00	0,00
	4126-801				206,85	206,85		
A-20 *	7726-953	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,5457	7,5457		
A-20 **	7726-953	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,3087	7,3087		
A-20 ***	7726-953	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,7083	7,7083	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: J05AR06						
A-20	3761-020	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	218,48	218,48	0,00	0,00
	3761-020				190,94	190,94		
A-20 *	7723-448	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	6,9837	6,9837		
A-20 **	7723-448	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	6,7467	6,7467		
A-20 ***	7723-448	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,1281	7,1281	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL ABACUS MEDICINE		ATC: J05AR06						
A-20	4204-475	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	166,26	166,26	0,00	0,00
	4204-475				143,21	143,21		
A-20 *	7728-207	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,2970	5,2970		
A-20 **	7728-207	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,0600	5,0600		
A-20 ***	7728-207	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,3876	5,3876	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN		ATC: J05AR06						
A-20	3639-390	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	235,88	235,88	0,00	0,00
	3639-390				206,85	206,85		

A-20	3639-408	90 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	707,93	707,93	0,00	0,00
	3639-408				638,37	638,37		
A-20 *	7721-772	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,5976	7,5976		
A-20 **	7721-772	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,5186	7,5186		
A-20 ***	7721-772	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,8144	7,8144	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL ABACUS MEDICINE ATC: J05AR06 MYLAN 600 mg/200 mg/245 mg (Abacus)								
A-20	4204-426	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	190,62	190,62	0,00	0,00
	4204-426				165,48	165,48		
A-20	4204-434	90 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	533,88	533,88	0,00	0,00
	4204-434				479,27	479,27		
A-20 *	7727-944	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,7238	5,7238		
A-20 **	7727-944	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,6448	5,6448		
A-20 ***	7727-944	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	6,1996	6,1996	0,0000	0,0000

eu) Au § 5290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eu) In § 5290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TENOFIVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg					MYLAN			
					ATC: J05AF07			
A-73	3561-743	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	G	121,56	121,56	0,00	0,00
	3561-743				102,35	102,35		
A-73 *	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	3,8533	3,8533		
A-73 **	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	3,6163	3,6163		
A-73 ***	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	3,8976	3,8976	0,0000	0,0000
VIREAD 245 mg					GILEAD SCIENCES BELGIUM			
					ATC: J05AF07			
A-73	1743-806	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	R	134,01	134,01	0,00	0,00
	1743-806				113,73	113,73		
A-73 *	0773-184	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	R	4,2553	4,2553	+0,0000	+0,0000
A-73 **	0773-184	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	R	4,0183	4,0183		
A-73 ***	0773-184	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	R	4,3124	4,3124	0,0000	0,0000

ev) Au § 5310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ev) In § 5310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CINACALCET AB 30 mg		AUROBINDO NV			ATC: H05BX01			
B-306	4110-854 4110-854	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	87,74 71,43	87,74 71,43	8,00	12,10
B-306	4110-862 4110-862	90 comprimés pelliculés, 30 mg	90 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	210,53 183,68	210,53 183,68	9,90	15,00
B-306 *	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,2423	2,2423		
B-306 **	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,1633	2,1633		
B-306 ***	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,2877	2,2877	0,1100	0,1667
CINACALCET AB 60 mg		AUROBINDO NV			ATC: H05BX01			
B-306	4110-870 4110-870	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	155,77 133,62	155,77 133,62	8,00	12,10
B-306	4110-888 4110-888	90 comprimés pelliculés, 60 mg	90 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	385,48 343,61	385,48 343,61	9,90	15,00
B-306 *	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,1260	4,1260		
B-306 **	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,0470	4,0470		
B-306 ***	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,2316	4,2316	0,1100	0,1667
CINACALCET AB 90 mg		AUROBINDO NV			ATC: H05BX01			
B-306	4110-896 4110-896	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	219,44 191,82	219,44 191,82	8,00	12,10
B-306	4110-904 4110-904	90 comprimés pelliculés, 90 mg	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	549,18 493,25	549,18 493,25	9,90	15,00
B-306 *	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	5,8884	5,8884		
B-306 **	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	5,8094	5,8094		
B-306 ***	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	6,0505	6,0505	0,1100	0,1667
MIMPARA 30 mg		AMGEN			ATC: H05BX01			
B-306	2180-925 2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		148,25 126,75	148,25 126,75	8,00	12,10
B-306 *	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,0525	5,0525		
B-306 **	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		4,7986	4,7986		
B-306 ***	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,1293	5,1293	0,2857	0,4321
MIMPARA 60 mg		AMGEN			ATC: H05BX01			
B-306	2180-917 2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		268,98 237,11	268,98 237,11	8,00	12,10
B-306 *	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,2304	9,2304		
B-306 **	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		8,9764	8,9764		
B-306 ***	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,4408	9,4408	0,2857	0,4321
MIMPARA 90 mg		AMGEN			ATC: H05BX01			

B-306	2180-909 2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		381,93 340,36	381,93 340,36	8,00	12,10
B-306 *	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		13,1389	13,1389		
B-306 **	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		12,8850	12,8850		
B-306 ***	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		13,4749	13,4749	0,2857	0,4321
RENAGEL 800 mg SANOFI BELGIUM ATC: V03AE02								
B-306	1770-502 1770-502	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		145,51 124,23	145,51 124,23	9,90	15,00
B-306 *	0773-044	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7711	0,7711		
B-306 **	0773-044	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7316	0,7316		
B-306 ***	0773-044	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7826	0,7826	0,0550	0,0833
REVELA 2,4 g SANOFI BELGIUM ATC: V03AE02								
B-306	2672-541 2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		138,56 117,89	138,56 117,89	8,00	12,10
B-306 *	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,2012	2,2012		
B-306 **	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,0827	2,0827		
B-306 ***	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,2322	2,2322	0,1333	0,2017
REVELA 800 mg SANOFI BELGIUM ATC: V03AE02								
B-306	2672-558 2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		138,56 117,89	138,56 117,89	9,90	15,00
B-306 *	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7337	0,7337		
B-306 **	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,6942	0,6942		
B-306 ***	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7441	0,7441	0,0550	0,0833
REVELA 800 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: V03AE02								
B-306	4165-668 4165-668	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		138,56 117,89	138,56 117,89	9,90	15,00
B-306 *	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7337	0,7337		
B-306 **	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,6942	0,6942		
B-306 ***	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7441	0,7441	0,0550	0,0833

ew) Au § 5320000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ew) In § 5320000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AZACITIDIN SANDOZ 25 mg/mL SANDOZ ATC: L01BC07								
	7729-163	1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension	1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor injectie,		106,01	106,01		

A-28 *	7729-163	injectable, 100 mg 1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	100 mg 1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	119,4800	119,4800		
A-28 **	7729-163	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	112,3700	112,3700		
AZACITIDINE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/mL ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC07								
	7728-264	1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor injectie, 100 mg		106,67	106,67		
A-28 *	7728-264	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	120,1800	120,1800		
A-28 **	7728-264	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	113,0700	113,0700		
AZACITIDINE MYLAN 25 mg/mL MYLAN ATC: L01BC07								
	7729-155	1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor injectie, 100 mg		106,01	106,01		
A-28 *	7729-155	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	119,4800	119,4800		
A-28 **	7729-155	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	112,3700	112,3700		
VIDAZA CELGENE ATC: L01BC07								
	0795-559	1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor injectie, 100 mg		106,67	106,67		
A-28 *	0795-559	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	R	120,1800	120,1800	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0795-559	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	R	113,0700	113,0700		

ex) Au § 5330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ex) In § 5330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DARUNAVIR KRKA 800 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AE10								
A-20	3831-120	30 comprimés pelliculés, 800 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	171,87	171,87	0,00	0,00
	3831-120				148,33	148,33		
A-20 *	7724-438	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	5,4780	5,4780		
A-20 **	7724-438	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	5,2410	5,2410		
A-20 ***	7724-438	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	5,5745	5,5745	0,0000	0,0000
DARUNAVIR MYLAN 800 mg MYLAN ATC: J05AE10								
A-20	4200-739	30 comprimés pelliculés, 800 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	171,88	171,88	0,00	0,00
	4200-739				148,34	148,34		
A-20	4200-747	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	399,06	399,06	0,00	0,00
	4200-747				356,02	356,02		

A-20 *	7728-876	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	4,2721	4,2721		
A-20 **	7728-876	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	4,1931	4,1931		
A-20 ***	7728-876	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	4,3825	4,3825	0,0000	0,0000
PREZISTA 800 mg JANSEN-CILAG ATC: J05AE10								
A-20	2999-852	30 comprimés pelliculés, 800 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	171,88	171,88	0,00	0,00
	2999-852				148,34	148,34		
A-20 *	7703-440	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	5,4783	5,4783	+0,0000	+0,0000
A-20 **	7703-440	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	5,2413	5,2413		
A-20 ***	7703-440	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	5,5749	5,5749	0,0000	0,0000

ey) Au § 5350000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ey) In § 5350000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CAELYX 2 mg/ml JANSEN-CILAG ATC: L01DB01								
	0773-614	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		699,75	699,75		
A-25 *	0773-614	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	r	748,8500	748,8500	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0773-614	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	r	741,7400	741,7400		
CAELYX 2 mg/ml JANSEN-CILAG ATC: L01DB01								
	0760-546	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 2 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/ml		294,63	294,63		
A-25 *	0760-546	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	r	319,4200	319,4200	+0,0000	+0,0000
A-25 **	0760-546	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL	r	312,3100	312,3100		

ez) Au § 5360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ez) In § 5360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BOSENTAN ACCORD 125 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: C02KX01								

	7721-103	56 comprimés pelliculés, 125 mg	56 filmomhulde tabletten, 125 mg		938,33	938,33		
B-307 *	7721-103	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	17,8882	17,8882		
B-307 **	7721-103	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	17,7613	17,7613		
BOSENTAN ACCORD 62,5 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: C02KX01								
	7721-095	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg		756,19	756,19		
B-307 *	7721-095	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	14,4405	14,4405		
B-307 **	7721-095	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	14,3136	14,3136		
BOSENTAN SANDOZ 125 mg SANDOZ ATC: C02KX01								
	7719-644	56 comprimés pelliculés, 125 mg	56 filmomhulde tabletten, 125 mg		938,33	938,33		
B-307 *	7719-644	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	17,8882	17,8882		
B-307 **	7719-644	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	17,7613	17,7613		
BOSENTAN SANDOZ 62,5 mg SANDOZ ATC: C02KX01								
	7719-636	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg		756,19	756,19		
B-307 *	7719-636	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	14,4405	14,4405		
B-307 **	7719-636	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	14,3136	14,3136		
BOSENTAN TEVA 125 mg AREGA PHARMA ATC: C02KX01								
	7719-933	56 comprimés pelliculés, 125 mg	56 filmomhulde tabletten, 125 mg		938,33	938,33		
B-307 *	7719-933	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de	G	17,8882	17,8882		

B-307 **	7719-933	montant dû par l'assurance est calculé par 56) 1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56) 1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	17,7613	17,7613		
BOSENTAN TEVA 62,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C02KX01				
B-307 *	7719-925	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg 1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg 1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	756,19 14,4405	756,19 14,4405		
B-307 **	7719-925	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	G	14,3136	14,3136		
TRACLEER 125 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: C02KX01				
B-307 *	0775-833	56 comprimés pelliculés, 125 mg 1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	56 filmomhulde tabletten, 125 mg 1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	R	897,05 17,1068	897,05 17,1068	+0,0000	+0,0000
B-307 **	0775-833	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	R	16,9798	16,9798		
TRACLEER 62,5 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: C02KX01				
B-307 *	0775-825	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg 1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg 1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	R	722,92 13,8109	722,92 13,8109	+0,0000	+0,0000
B-307 **	0775-825	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	R	13,6839	13,6839		

fa) Au § 5370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fa) In § 5370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-	I	II

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
AVASTIN 25 mg/ml		ROCHE				ATC: L01XC07		
	0790-402	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		173,51	173,51		
A-28 *	0790-402	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		191,0300	191,0300		
A-28 **	0790-402	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		183,9200	183,9200		
AVASTIN 25 mg/ml		ROCHE				ATC: L01XC07		
	0790-410	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		655,39	655,39		
A-28 *	0790-410	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		701,8200	701,8200		
A-28 **	0790-410	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		694,7100	694,7100		
MVASI 100 mg		AMGEN				ATC: L01XC07		
	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		159,63	159,63		
A-28 *	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		176,3200	176,3200		
A-28 **	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		169,2100	169,2100		
MVASI 400 mg		AMGEN				ATC: L01XC07		
	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		602,95	602,95		
A-28 *	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		646,2400	646,2400		
A-28 **	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		639,1300	639,1300		
ZIRABEV 25 mg/ml		PFIZER				ATC: L01XC07		
	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		159,63	159,63		
A-28 *	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		176,3200	176,3200		
A-28 **	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		169,2100	169,2100		
ZIRABEV 25 mg/ml		PFIZER				ATC: L01XC07		
	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		602,95	602,95		
A-28 *	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL		646,2400	646,2400		

A-28 **	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL		639,1300	639,1300		
---------	----------	---	---	--	----------	----------	--	--

fb) Au § 5420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fb) In § 5420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PLAVIX 300 mg			SANOFI BELGIUM		ATC: B01AC04			
	0796-276	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg		40,95	40,95		
B-243 *	0796-276	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	1,6840	1,6840	+0,0000	+0,0000
B-243 **	0796-276	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	1,4470	1,4470		

fc) Au § 5430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fc) In § 5430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AFINITOR 10 mg			NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE10			
	0796-375	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg		2070,70	2070,70		
A-65 *	0796-375	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		73,4017	73,4017		
A-65 **	0796-375	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		73,1647	73,1647		
AFINITOR 5 mg			NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE10			
	0796-367	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg		1461,68	1461,68		
A-65 *	0796-367	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		51,8830	51,8830		
A-65 **	0796-367	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		51,6460	51,6460		

fd) Au § 5460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fd) In § 5460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES SMB			ATC: N02BE01			
B-313	2839-116 2839-116	90 comprimés, 1000 mg	90 tabletten, 1000 mg	G	9,28 3,59	9,28 3,59	0,95	1,59
B-313	3447-984 3447-984	120 comprimés, 1000 mg	120 tabletten, 1000 mg	G	10,46 4,51	10,46 4,51	1,20	1,99
B-313 *	0756-692	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0485	0,0485		
B-313 **	0756-692	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0398	0,0398		
B-313 ***	0756-692	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0486	0,0486	0,0100	0,0166
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES SMB			ATC: N02BE01			
B-313	2875-136 2875-136	60 comprimés effervescents, 1 g	60 bruistabletten, 1 g	R	7,98 2,59	7,98 2,59	0,69	1,14
B-313 *	0750-737	1 comprimé effervescent, 1000 mg	1 bruistablet, 1000 mg	R	0,0557	0,0557	+0,0000	+0,0000
B-313 **	0750-737	1 comprimé effervescent, 1000 mg	1 bruistablet, 1000 mg	R	0,0458	0,0458		
B-313 ***	0750-737	1 comprimé effervescent, 1000 mg	1 bruistablet, 1000 mg	R	0,0558	0,0558	0,0115	0,0190
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES SMB			ATC: N02BE01			
B-313	2875-169 2875-169	60 sachet-doses 1 g poudre pour solution buvable, 1000 mg	60 sachets 1 g poeder voor drank, 1000 mg	G	7,98 2,59	7,98 2,59	0,69	1,14
B-313 *	0750-745	1 sachet-dose 1 g solution buvable, 1000 mg	1 sachet 1 g drank, 1000 mg	G	0,0557	0,0557		
B-313 **	0750-745	1 sachet-dose 1 g solution buvable, 1000 mg	1 sachet 1 g drank, 1000 mg	G	0,0458	0,0458		
B-313 ***	0750-745	1 sachet-dose 1 g solution buvable, 1000 mg	1 sachet 1 g drank, 1000 mg	G	0,0558	0,0558	0,0115	0,0190
ALGOSTASE MONO 500 mg		LABORATOIRES SMB			ATC: N02BE01			
B-313	2765-238 2765-238	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	7,45 2,16	7,45 2,16	0,57	0,95
B-313 *	0759-852	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0279	0,0279	+0,0000	+0,0000
B-313 **	0759-852	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0229	0,0229		
B-313 ***	0759-852	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0282	0,0282	0,0057	0,0095
PARACETAMOL EG 1000 mg		EUROGENERIC			ATC: N02BE01			
B-313	2881-076 2881-076	120 comprimés pelliculés, 1000 mg	120 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	10,85 4,81	10,85 4,81	1,28	2,13
B-313 *	0754-333	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,0518	0,0518		
B-313 **	0754-333	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,0425	0,0425		
B-313 ***	0754-333	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,0519	0,0519	0,0107	0,0177
PARACETAMOL EG 500 mg		EUROGENERIC			ATC: N02BE01			
B-313	4185-898 4185-898	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	7,97 2,58	7,97 2,58	0,68	1,14
B-313 *	0754-341	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0278	0,0278		
B-313 **	0754-341	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0228	0,0228		
B-313 ***	0754-341	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0278	0,0278	0,0057	0,0095
PARACETAMOL MYLAN 500 mg		MYLAN			ATC: N02BE01			

B-313	2681-674 2681-674	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	G	7,45 2,16	7,45 2,16	0,57	0,95
B-313 *	0796-672	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0279	0,0279		
B-313 **	0796-672	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0229	0,0229		
B-313 ***	0796-672	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0282	0,0282	0,0057	0,0095
PARACETAMOL SANDOZ 1 g SANDOZ ATC: N02BE01								
B-313	3073-251 3073-251	60 comprimés, 1000 mg	60 tabletten, 1000 mg	G	7,90 2,52	7,90 2,52	0,67	1,11
B-313	3266-616 3266-616	100 comprimés, 1000 mg	100 tabletten, 1000 mg	G	9,66 3,89	9,66 3,89	1,03	1,72
B-313	3073-277 3073-277	120 comprimés, 1000 mg	120 tabletten, 1000 mg	G	10,46 4,51	10,46 4,51	1,20	1,99
B-313 *	7706-724	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0485	0,0485		
B-313 **	7706-724	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0398	0,0398		
B-313 ***	7706-724	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0486	0,0486	0,0100	0,0166
PARACETAMOL TEVA 1 g AREGA PHARMA ATC: N02BE01								
B-313	2736-155 2736-155	90 comprimés, 1 g	90 tabletten, 1 g	G	9,57 3,82	9,57 3,82	1,01	1,69
B-313	3398-856 3398-856	100 comprimés, 1 g	100 tabletten, 1 g	G	9,66 3,89	9,66 3,89	1,03	1,72
B-313	2810-901 2810-901	120 comprimés, 1 g	120 tabletten, 1 g	G	10,61 4,63	10,61 4,63	1,23	2,05
B-313 *	0758-722	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0498	0,0498		
B-313 **	0758-722	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0409	0,0409		
B-313 ***	0758-722	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0498	0,0498	0,0102	0,0171
PARACETAMOL TEVA 500mg AREGA PHARMA ATC: N02BE01								
B-313	3551-157 3551-157	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	7,22 1,95	7,22 1,95	0,52	0,86
B-313 *	7721-012	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0252	0,0252	+0,0000	+0,0000
B-313 **	7721-012	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0207	0,0207		
B-313 ***	7721-012	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0259	0,0259	0,0052	0,0086

fe) Au § 5470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fe) In § 5470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FLOLAN 0,5 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: B01AC09								
	7717-895	1 flacon injectable 0,5 mg poudre pour solution pour	1 injectieflacon 0,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 0,5		40,70	40,70		

A-70 *	7717-895	perfusion, 0,5 mg 1 flacon injectable (poudre) + flacon injectable (solvant) 0,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg	mg 1 injectieflacon (poeder) + injectieflacon (oplosmiddel) 0,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg	R	50,2500	50,2500	+0,0000	+0,0000
A-70 **	7717-895	1 flacon injectable (poudre) + flacon injectable (solvant) 0,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg	1 injectieflacon (poeder) + injectieflacon (oplosmiddel) 0,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg	R	43,1400	43,1400		
FLOLAN 1,5 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: B01AC09								
A-70 *	7717-903 7717-903	1 flacon injectable 1,5 mg poudre pour solution pour perfusion, 30 µg/ml 1 flacon injectable (poudre) + 2 flacons injectables (solvant) 1,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1,5 mg	1 injectieflacon 1,5 mg poeder voor oplossing voor infusie, 30 µg/ml 1 injectieflacon (poeder) + 2 injectieflacons (oplosmiddel) 1,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1,5 mg	R	50,71 60,8600	50,71 60,8600	+0,0000	+0,0000
A-70 **	7717-903	1 flacon injectable (poudre) + 2 flacons injectables (solvant) 1,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1,5 mg	1 injectieflacon (poeder) + 2 injectieflacons (oplosmiddel) 1,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1,5 mg	R	53,7500	53,7500		

ff) Au § 5560100, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

ff) In § 5560100, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
RENVELA 2,4 g SANOFI BELGIUM ATC: V03AE02								
B-256	2672-541 2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		138,56 117,89	138,56 117,89	8,00	12,10
B-256 *	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,2012	2,2012		
B-256 **	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,0827	2,0827		
B-256 ***	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,2322	2,2322	0,1333	0,2017
RENVELA 800 mg SANOFI BELGIUM ATC: V03AE02								
B-256	2672-558 2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		138,56 117,89	138,56 117,89	9,90	15,00
B-256 *	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7337	0,7337		
B-256 **	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,6942	0,6942		
B-256 ***	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7441	0,7441	0,0550	0,0833
RENVELA 800 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: V03AE02								
B-256	4165-668 4165-668	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		138,56 117,89	138,56 117,89	9,90	15,00
B-256 *	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7337	0,7337		

B-256 **	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,6942	0,6942		
B-256 ***	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7441	0,7441	0,0550	0,0833

fg) Au § 5560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fg) In § 5560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RENVELA 2,4 g		SANOFI BELGIUM			ATC: V03AE02			
B-328	2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		138,56	138,56	8,00	12,10
	2672-541				117,89	117,89		
B-328 *	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,2012	2,2012		
B-328 **	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,0827	2,0827		
B-328 ***	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,2322	2,2322	0,1333	0,2017
RENVELA 800 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: V03AE02			
B-328	2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		138,56	138,56	9,90	15,00
	2672-558				117,89	117,89		
B-328 *	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7337	0,7337		
B-328 **	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,6942	0,6942		
B-328 ***	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7441	0,7441	0,0550	0,0833
RENVELA 800 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: V03AE02			
B-328	4165-668	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		138,56	138,56	9,90	15,00
	4165-668				117,89	117,89		
B-328 *	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7337	0,7337		
B-328 **	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,6942	0,6942		
B-328 ***	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7441	0,7441	0,0550	0,0833

fh) Au § 5560300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fh) In § 5560300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

REVELA 0,8 g		SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE02				
B-328	4154-126	90 sachet-doses 0,8 g poudre pour suspension buvable, 0,8 g	90 sachets 0,8 g poeder voor orale suspensie, 0,8 g		74,01	74,01	9,90	15,00
	4154-126				58,93	58,93		
B-328 *	7727-191	1 sachet-dose 0,8 g suspension buvable, 0,8 g	1 sachet 0,8 g suspensie voor oraal gebruik, 0,8 g		0,7731	0,7731		
B-328 **	7727-191	1 sachet-dose 0,8 g suspension buvable, 0,8 g	1 sachet 0,8 g suspensie voor oraal gebruik, 0,8 g		0,6941	0,6941		
B-328 ***	7727-191	1 sachet-dose 0,8 g suspension buvable, 0,8 g	1 sachet 0,8 g suspensie voor oraal gebruik, 0,8 g		0,7709	0,7709	0,1100	0,1667

fi) Au § 5770000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fi) In § 5770000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMBISOME LIPOSOMALE 50 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM		ATC: J02AA01				
	0768-986	10 flacons injectables 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 50 mg	10 injectieflacons 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 50 mg		889,45	889,45		
B-134 *	0768-986	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg		94,9930	94,9930		
B-134 **	0768-986	1 flacon injectable 50 mg solution pour perfusion, 50 mg	1 injectieflacon 50 mg oplossing voor infusie, 50 mg		94,2820	94,2820		

fj) Au § 5990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fj) In § 5990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ADENURIC 120 mg		MENARINI BENELUX		ATC: M04AA03				
B-68	2878-429	28 comprimés pelliculés, 120 mg	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	R	18,66	18,66	2,87	4,79
	2878-429				10,84	10,84		
B-68	2878-403	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	R	43,81	43,81	6,70	11,28
	2878-403				32,52	32,52		
B-68 *	0754-291	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	R	0,4950	0,4950	+0,0000	+0,0000
B-68 **	0754-291	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	R	0,4104	0,4104		
B-68 ***	0754-291	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	R	0,4664	0,4664	0,0798	0,1343

ADENURIC 80 mg		MENARINI BENELUX				ATC: M04AA03			
B-68	2878-395 2878-395	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	18,66 10,84	18,66 10,84	2,87	4,79	
B-68	2878-411 2878-411	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	43,81 32,52	43,81 32,52	6,70	11,28	
B-68 *	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,4950	0,4950	+0,0000	+0,0000	
B-68 **	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,4104	0,4104			
B-68 ***	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,4664	0,4664	0,0798	0,1343	
FEBURIK 80 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: M04AA03			
B-68	4121-661 4121-661	28 comprimés enrobés, 80 mg	28 omhulde tabletten, 80 mg	G	18,66 10,84	18,66 10,84	2,87	4,79	
B-68	4132-049 4132-049	84 comprimés enrobés, 80 mg	84 omhulde tabletten, 80 mg	G	41,53 30,53	41,53 30,53	6,38	10,74	
B-68 *	7727-233	1 comprimé enrobé, 80 mg	1 omhulde tablet, 80 mg	G	0,4690	0,4690			
B-68 **	7727-233	1 comprimé enrobé, 80 mg	1 omhulde tablet, 80 mg	G	0,3852	0,3852			
B-68 ***	7727-233	1 comprimé enrobé, 80 mg	1 omhulde tablet, 80 mg	G	0,4393	0,4393	0,0760	0,1279	
FEBUXOSTAT AB 120 mg		AUROBINDO NV				ATC: M04AA03			
B-68	3911-120 3911-120	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	28,75 19,35	28,75 19,35	4,60	7,72	
B-68 *	7725-898	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,2973	0,2973			
B-68 **	7725-898	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,2442	0,2442			
B-68 ***	7725-898	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,2871	0,2871	0,0548	0,0919	
FEBUXOSTAT AB 80 mg		AUROBINDO NV				ATC: M04AA03			
B-68	3911-112 3911-112	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	28,75 19,35	28,75 19,35	4,60	7,72	
B-68 *	7725-880	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2973	0,2973			
B-68 **	7725-880	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2442	0,2442			
B-68 ***	7725-880	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2871	0,2871	0,0548	0,0919	
FEBUXOSTAT EG 120 mg		EUROGENERICS				ATC: M04AA03			
B-68	4247-748 4247-748	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	29,85 20,31	29,85 20,31	4,75	7,98	
B-68	3789-617 3789-617	98 comprimés pelliculés, 120 mg	98 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	50,01 37,94	50,01 37,94	7,57	12,74	
B-68 *	7724-362	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4830	0,4830			
B-68 **	7724-362	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4104	0,4104			
B-68 ***	7724-362	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4630	0,4630	0,0772	0,1300	
FEBUXOSTAT EG 80 mg		EUROGENERICS				ATC: M04AA03			
B-68	4247-755 4247-755	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	29,85 20,31	29,85 20,31	4,75	7,98	
B-68	3789-625 3789-625	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	50,01 37,94	50,01 37,94	7,57	12,74	
B-68 *	7724-354	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4830	0,4830			
B-68 **	7724-354	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4104	0,4104			
B-68 ***	7724-354	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4630	0,4630	0,0772	0,1300	
FEBUXOSTAT MYLAN 120 mg		MYLAN				ATC: M04AA03			

B-68	3796-240 3796-240	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	34,38 24,27	34,38 24,27	5,38	9,05
B-68 *	7724-180	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,3729	0,3729		
B-68 **	7724-180	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,3063	0,3063		
B-68 ***	7724-180	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,3541	0,3541	0,0640	0,1077
FEBUXOSTAT MYLAN 80 mg MYLAN ATC: M04AA03								
B-68	3796-232 3796-232	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	34,38 24,27	34,38 24,27	5,38	9,05
B-68 *	7724-172	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3729	0,3729		
B-68 **	7724-172	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3063	0,3063		
B-68 ***	7724-172	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3541	0,3541	0,0640	0,1077
FEBUXOSTAT SANDOZ 120 mg SANDOZ ATC: M04AA03								
B-68	3906-583 3906-583	28 comprimés pelliculés, 120 mg	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	18,66 10,84	18,66 10,84	2,87	4,79
B-68	3906-591 3906-591	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	43,81 32,52	43,81 32,52	6,70	11,28
B-68 *	7725-492	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4950	0,4950		
B-68 **	7725-492	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4104	0,4104		
B-68 ***	7725-492	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4664	0,4664	0,0798	0,1343
FEBUXOSTAT SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: M04AA03								
B-68	3906-575 3906-575	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	18,66 10,84	18,66 10,84	2,87	4,79
B-68	3906-567 3906-567	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	43,81 32,52	43,81 32,52	6,70	11,28
B-68 *	7725-500	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4950	0,4950		
B-68 **	7725-500	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4104	0,4104		
B-68 ***	7725-500	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4664	0,4664	0,0798	0,1343
FEBUXOSTAT TEVA 120 mg AREGA PHARMA ATC: M04AA03								
B-68	3816-519 3816-519	28 comprimés pelliculés, 120 mg	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	18,66 10,84	18,66 10,84	2,87	4,79
B-68	3816-527 3816-527	98 comprimés pelliculés, 120 mg	98 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	50,01 37,94	50,01 37,94	7,57	12,74
B-68 *	7724-321	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4830	0,4830		
B-68 **	7724-321	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4104	0,4104		
B-68 ***	7724-321	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4630	0,4630	0,0772	0,1300
FEBUXOSTAT TEVA 80 mg AREGA PHARMA ATC: M04AA03								
B-68	3816-501 3816-501	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	18,66 10,84	18,66 10,84	2,87	4,79
B-68	3816-535 3816-535	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	50,01 37,94	50,01 37,94	7,57	12,74
B-68 *	7724-313	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4830	0,4830		
B-68 **	7724-313	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4104	0,4104		
B-68 ***	7724-313	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4630	0,4630	0,0772	0,1300

fk) Au § 6360000, l'inscription des spécialités suivantes est fk) In § 6360000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AFINITOR 10 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE10								
	0796-375	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg		2070,70	2070,70		
A-65 *	0796-375	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		73,4017	73,4017		
A-65 **	0796-375	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		73,1647	73,1647		
AFINITOR 5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE10								
	0796-367	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg		1461,68	1461,68		
A-65 *	0796-367	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		51,8830	51,8830		
A-65 **	0796-367	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		51,6460	51,6460		

fl) Au § 6520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fl) In § 6520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10

B-255 *	3786-308 7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1341,64 238,2083	1341,64 238,2083		
B-255 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AB04								
B-255	4216-917	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
B-255 *	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-255 **	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AB04								
B-255	4216-909	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
B-255 *	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-255 **	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
B-255 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		

HUMIRA 20 mg/0,2 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-255	3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		274,53	274,53	8,00	12,10
	3622-669				242,18	242,18		
B-255 *	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		131,9100	131,9100		
B-255 **	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		128,3550	128,3550		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
B-255 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		260,2650	260,2650		
B-255 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		256,7100	256,7100		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-193				484,36	484,36		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-201				484,36	484,36		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: L04AB04		
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: L04AB04		
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		

B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
B-255 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-255	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		
B-255 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		238,2083	238,2083		
B-255 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg/0,8 mL FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		254,21	254,21	8,00	12,10
	4197-695				223,61	223,61		
B-255 *	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		244,1400	244,1400		
B-255 **	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0300	237,0300		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-255	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-255	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10

	3748-803				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		

fm) Au § 6580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fm) In § 6580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOBI PODHALER 28 mg		MYLAN EPD			ATC: J01GB01			
A-16	3006-525	224 poudres pour inhalation en gélule, 28 mg	224 inhalatiepoeders in harde capsule, 28 mg	R	2163,64	2163,64	0,00	0,00
	3006-525				1969,10	1969,10		
A-16 *	7702-772	4 gélules pour inhalation, 28 mg	4 capsules voor inhalatie, hard, 28 mg	R	37,3993	37,3993	+0,0000	+0,0000
A-16 **	7702-772	4 gélules pour inhalation, 28 mg	4 capsules voor inhalatie, hard, 28 mg	R	37,2723	37,2723		

fn) Au § 6610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fn) In § 6610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER			ATC: V08CA09			
	0781-930	1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		41,80	41,80		
B-179 *	0781-930	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	0781-930	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		44,3100	44,3100		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER			ATC: V08CA09			
	7713-464	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 404,72 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 404,72 mg/ml		9,65	9,65		
B-179 *	7713-464	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		12,4500	12,4500		

B-179 **	7713-464	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		10,2300	10,2300		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-472	1 flacon injectable 7,5 ml solution injectable, 1209,44 mg/ml	1 injectieflacon 7,5 ml oplossing voor injectie, 1209,44 mg/ml		32,92	32,92		
B-179 *	7713-472	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	7713-472	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		34,9000	34,9000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-480	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 806,29 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 806,29 mg/ml		59,76	59,76		
B-179 *	7713-480	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	7713-480	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		63,3500	63,3500		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-498	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		108,23	108,23		
B-179 *	7713-498	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		121,8300	121,8300		
B-179 **	7713-498	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		114,7200	114,7200		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 7,5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		32,92	32,92		
B-179 *	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		34,9000	34,9000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	0781-948	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		59,76	59,76		
B-179 *	0781-948	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	0781-948	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		63,3500	63,3500		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	0781-955	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		72,11	72,11		
B-179 *	0781-955	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		83,5500	83,5500		
B-179 **	0781-955	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		76,4400	76,4400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-456	1 seringue préremplie 5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		21,95	21,95		

B-179 *	7713-456	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		28,3300	28,3300		
B-179 **	7713-456	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		23,2700	23,2700		

fo) Au § 6620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fo) In § 6620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	0781-930	1 seringue préremplie 10 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 10 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		41,80	41,80		
B-179 *	0781-930	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		51,4200	51,4200		
B-179 **	0781-930	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		44,3100	44,3100		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	7713-464	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 404,72 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 404,72 mg/ml		9,65	9,65		
B-179 *	7713-464	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		12,4500	12,4500		
B-179 **	7713-464	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		10,2300	10,2300		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	7713-472	1 flacon injectable 7,5 ml solution injectable, 1209,44 mg/ml	1 injectieflacon 7,5 ml oplossing voor injectie, 1209,44 mg/ml		32,92	32,92		
B-179 *	7713-472	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	7713-472	1 flacon injectable 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		34,9000	34,9000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	7713-480	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 806,29 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 806,29 mg/ml		59,76	59,76		
B-179 *	7713-480	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	7713-480	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		63,3500	63,3500		
GADOVIST 1,0 mmol/ml BAYER ATC: V08CA09								
	7713-498	1 flacon injectable 30 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 injectieflacon 30 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		108,23	108,23		
B-179 *	7713-498	1 flacon injectable 30 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		121,8300	121,8300		
B-179 **	7713-498	1 flacon injectable 30 mL solution	1 injectieflacon 30 mL oplossing		114,7200	114,7200		

		injectable, 604,72 mg/mL	voor injectie, 604,72 mg/mL					
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 7,5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		32,92	32,92		
B-179 *	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		42,0100	42,0100		
B-179 **	0781-922	1 seringue préremplie 7,5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 7,5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		34,9000	34,9000		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	0781-948	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		59,76	59,76		
B-179 *	0781-948	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		70,4600	70,4600		
B-179 **	0781-948	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		63,3500	63,3500		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	0781-955	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		72,11	72,11		
B-179 *	0781-955	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		83,5500	83,5500		
B-179 **	0781-955	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		76,4400	76,4400		
GADOVIST 1,0 mmol/ml		BAYER		ATC: V08CA09				
	7713-456	1 seringue préremplie 5 ml solution injectable, 604,72 mg/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplossing voor injectie, 604,72 mg/ml		21,95	21,95		
B-179 *	7713-456	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		28,3300	28,3300		
B-179 **	7713-456	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 604,72 mg/mL	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 604,72 mg/mL		23,2700	23,2700		

fp) Au § 6630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fp) In § 6630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AFINITOR 10 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE10				
	0796-375	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg		2070,70	2070,70		
A-65 *	0796-375	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		73,4017	73,4017		
A-65 **	0796-375	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		73,1647	73,1647		

AFINITOR 5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L01XE10				
	0796-367	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg		1461,68	1461,68		
A-65 *	0796-367	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		51,8830	51,8830		
A-65 **	0796-367	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		51,6460	51,6460		

fq) Au § 6730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fq) In § 6730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MONOPROST 50 µg/ml		THEA PHARMA		ATC: S01EE01				
B-168	2999-795	30 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	14,79	14,79	2,08	3,47
	2999-795				7,85	7,85		
B-168	3000-718	90 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	28,74	28,74	4,59	7,72
	3000-718				19,34	19,34		
B-168 *	7705-320	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	0,2773	0,2773		
B-168 **	7705-320	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	0,2278	0,2278		
XALOF 50 µg/mL		HORUS PHARMA		ATC: S01EE01				
B-168	3798-741	90 récipients unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	28,20	28,20	4,52	7,59
	3798-741				18,86	18,86		
B-168 *	7724-206	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	0,2704	0,2704		
B-168 **	7724-206	1 récipient unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	0,2221	0,2221		

fr) Au § 6780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fr) In § 6780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

						bedrijf		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-248	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
B-248 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-248	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
B-248 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB04				
B-248	4216-917	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
B-248 *	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-248 **	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB04				
B-248	4216-909	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
B-248 *	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-248 **	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-248	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-248	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
B-248 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		

HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-248	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-248	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
B-248 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-248	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-248	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
B-248 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-248	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
B-248 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		260,2650	260,2650		
B-248 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		256,7100	256,7100		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-248	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-193				484,36	484,36		
B-248	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
B-248 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-248 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-248	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-201				484,36	484,36		
B-248	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
B-248 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-248 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			

B-248	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3621-109				484,36	484,36		
B-248 *	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		520,5300	520,5300		
B-248 **	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		513,4200	513,4200		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-248	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3621-125				484,36	484,36		
B-248 *	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		520,5300	520,5300		
B-248 **	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		513,4200	513,4200		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-248	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
B-248 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-248	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
B-248 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-248	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
B-248 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-248	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1477,25	1477,25	8,00	12,10

B-248 *	4197-687 7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1341,64 238,2083	1341,64 238,2083		
B-248 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-248	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
B-248 *	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-248	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
B-248 *	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		

fs) Au § 6830100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fs) In § 6830100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MVASI 100 mg AMGEN ATC: L01XC07								
	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		159,63	159,63		
A-28 *	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		176,3200	176,3200		
A-28 **	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		169,2100	169,2100		
MVASI 400 mg AMGEN ATC: L01XC07								
	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		602,95	602,95		
A-28 *	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution	1 injectieflacon 16 mL oplossing		646,2400	646,2400		

A-28 **	7728-074	pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL 1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL 1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		639,1300	639,1300		
ZIRABEV 25 mg/ml		PFIZER		ATC: L01XC07				
A-28 *	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		159,63	159,63		
A-28 **	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		176,3200	176,3200		
A-28 **	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		169,2100	169,2100		
ZIRABEV 25 mg/ml		PFIZER		ATC: L01XC07				
A-28 *	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL 1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL 1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL		602,95	602,95		
A-28 **	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL		646,2400	646,2400		
A-28 **	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL		639,1300	639,1300		

ft) Au § 6830200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ft) In § 6830200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MVASI 100 mg		AMGEN		ATC: L01XC07				
A-28 *	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		159,63	159,63		
A-28 **	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		176,3200	176,3200		
A-28 **	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		169,2100	169,2100		
MVASI 400 mg		AMGEN		ATC: L01XC07				
A-28 *	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL 1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL 1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		602,95	602,95		
A-28 **	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		646,2400	646,2400		
A-28 **	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		639,1300	639,1300		
ZIRABEV 25 mg/ml		PFIZER		ATC: L01XC07				

	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		159,63	159,63		
A-28 *	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		176,3200	176,3200		
A-28 **	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		169,2100	169,2100		
ZIRABEV 25 mg/ml PFIZER				ATC: L01XC07				
	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		602,95	602,95		
A-28 *	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL		646,2400	646,2400		
A-28 **	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL		639,1300	639,1300		

fu) Au § 6830400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fu) In § 6830400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
MVASI 100 mg AMGEN				ATC: L01XC07				
	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		159,63	159,63		
A-28 *	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		176,3200	176,3200		
A-28 **	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		169,2100	169,2100		
MVASI 400 mg AMGEN				ATC: L01XC07				
	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		602,95	602,95		
A-28 *	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		646,2400	646,2400		
A-28 **	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		639,1300	639,1300		
ZIRABEV 25 mg/ml PFIZER				ATC: L01XC07				
	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		159,63	159,63		
A-28 *	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		176,3200	176,3200		
A-28 **	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution	1 injectieflacon 4 mL oplossing		169,2100	169,2100		

		pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL					
ZIRABEV 25 mg/ml		PFIZER		ATC: L01XC07				
	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		602,95	602,95		
A-28 *	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL		646,2400	646,2400		
A-28 **	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL		639,1300	639,1300		

fv) Au § 6960000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fv) In § 6960000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EQUASYM XR 10 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: N06BA04				
B-271	2995-900	30 gélules à libération modifiée, 10 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 10 mg		17,60	17,60	2,66	4,43
	2995-900				10,03	10,03		
B-271 *	7707-185	1 gélule à libération modifiée, 10 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg		0,4313	0,4313		
B-271 **	7707-185	1 gélule à libération modifiée, 10 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg		0,3543	0,3543		
B-271 ***	7707-185	1 gélule à libération modifiée, 10 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg		0,4321	0,4321	0,0887	0,1477
EQUASYM XR 20 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: N06BA04				
B-271	2995-884	30 gélules à libération modifiée, 20 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 20 mg		22,46	22,46	3,67	6,12
	2995-884				13,85	13,85		
B-271 *	7707-193	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,5957	0,5957		
B-271 **	7707-193	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,4893	0,4893		
B-271 ***	7707-193	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,5943	0,5943	0,1223	0,2040
EQUASYM XR 30 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: N06BA04				
B-271	2995-892	30 gélules à libération modifiée, 30 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 30 mg		26,81	26,81	4,32	7,27
	2995-892				17,65	17,65		
B-271 *	7707-201	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,7593	0,7593		
B-271 **	7707-201	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,6237	0,6237		
B-271 ***	7707-201	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,7392	0,7392	0,1440	0,2423

fw) Au § 7130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fw) In § 7130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABILIFY MAINTENA 400 mg			LUNDBECK		ATC: N05AX12			
B-299	3154-887	1 flacon 400 mg poudre pour suspension injectable, 400 mg	1 fles 400 mg poeder voor suspensie voor injectie, 400 mg	r	193,78	193,78	8,00	12,10
	3154-887				168,36	168,36		
B-299 *	7708-423	1 flacon (+ flacon) 2 mL suspension injectable, 200 mg/mL	1 fles (+ fles) 2 mL suspensie voor injectie, 200 mg/mL	r	185,5700	185,5700	+0,0000	+0,0000
B-299 **	7708-423	1 flacon (+ flacon) 2 mL suspension injectable, 200 mg/mL	1 fles (+ fles) 2 mL suspensie voor injectie, 200 mg/mL	r	178,4600	178,4600		

fx) Au § 7150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fx) In § 7150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AZITHROMYCINE EG 250 mg			EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01FA10	
C-37	3175-502	24 comprimés pelliculés, 250 mg	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	20,82	20,82	9,90	11,07
	3175-502				12,52	12,52		
C-37 *	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6733	0,6733		
C-37 **	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,5529	0,5529		
C-37 ***	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6744	0,6744	0,4125	0,4612
AZITHROMYCINE EG 500 mg			EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01FA10	
C-37	3175-510	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	35,14	35,14	9,90	15,00
	3175-510				24,94	24,94		
C-37 *	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3413	1,3413		
C-37 **	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1017	1,1017		
C-37 ***	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2711	1,2711	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg			SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01FA10	
C-37	3189-719	24 comprimés pelliculés, 250 mg	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	19,25	19,25	9,90	9,99
	3189-719				11,30	11,30		
C-37 *	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6075	0,6075		

C-37 **	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4992	0,4992		
C-37 ***	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6091	0,6091	0,4125	0,4162
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01FA10								
C-37	3118-353	12 comprimés pelliculés, 500 mg	12 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	19,25	19,25	9,90	9,99
	3118-353				11,30	11,30		
C-37	3189-727	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	32,46	32,46	9,90	15,00
	3189-727				22,59	22,59		
C-37 *	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,2146	1,2146		
C-37 **	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,9979	0,9979		
C-37 ***	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1594	1,1594	0,4125	0,6250

fy) Au § 7220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fy) In § 7220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AB04								
B-255	4216-917	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10

B-255 *	4216-917 7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		447,22 240,5800	447,22 240,5800		
B-255 **	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AB04								
B-255	4216-909	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
B-255 *	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-255 **	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
B-255 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
B-255 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		260,2650	260,2650		
B-255 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		256,7100	256,7100		

HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-193				484,36	484,36		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-201				484,36	484,36		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
B-255 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		

B-255 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-255	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		
B-255 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		238,2083	238,2083		
B-255 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-255	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-255	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-323	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-323	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-255	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-255	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-315	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-315	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		

fz) Au § 7290100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fz) In § 7290100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-465	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		118,19	118,19		
B-179 *	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,6195	6,6195		

B-179 **	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,2640	6,2640		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		15,51	15,51		
B-179 *	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	20,0200	20,0200		
B-179 **	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,4400	16,4400		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		22,25	22,25		
B-179 *	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,7100	28,7100		
B-179 **	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,5900	23,5900		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		26,91	26,91		
B-179 *	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,7300	34,7300		
B-179 **	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,5200	28,5200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		15,51	15,51		
B-179 *	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	20,0200	20,0200		
B-179 **	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,4400	16,4400		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		22,25	22,25		
B-179 *	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,7100	28,7100		
B-179 **	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,5900	23,5900		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		26,91	26,91		
B-179 *	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,7300	34,7300		
B-179 **	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,5200	28,5200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-457	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 279,32	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		59,09	59,09		

B-179 *	7722-457	mg/mL 5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,9750	6,9750		
B-179 **	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,2640	6,2640		
DOTAGRAPH 10 ml		BAYER		ATC: V08CA02				
	7714-744	1 flacon injectable 10 ml solution injectable	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie		15,51	15,51		
B-179 *	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	20,0200	20,0200		
B-179 **	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,4400	16,4400		
DOTAGRAPH 15 ml		BAYER		ATC: V08CA02				
	7714-751	1 flacon injectable 15 ml solution injectable	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie		22,25	22,25		
B-179 *	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,7100	28,7100		
B-179 **	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,5900	23,5900		
DOTAGRAPH 20 ml		BAYER		ATC: V08CA02				
	7714-769	1 flacon injectable 20 ml solution injectable	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie		26,91	26,91		
B-179 *	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,7300	34,7300		
B-179 **	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,5200	28,5200		
DOTAGRAPH 60 ml		BAYER		ATC: V08CA02				
	7714-777	1 flacon injectable 60 ml solution injectable	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie		70,91	70,91		
B-179 *	7714-777	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,8558	6,8558		
B-179 **	7714-777	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60) 5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60) 5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	G	6,2633	6,2633		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0744-227	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		22,27	22,27		
B-179 *	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,7400	28,7400	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,6100	23,6100		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		15,51	15,51		
B-179 *	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	20,0200	20,0200	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution	1 injectieflacon 10 mL oplossing	R	16,4400	16,4400		

		injectable, 279,32 mg/mL	voor injectie, 279,32 mg/mL					
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		22,25	22,25		
B-179 *	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,7100	28,7100	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,5900	23,5900		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
	0744-235	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		26,91	26,91		
B-179 *	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	34,7300	34,7300	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,5200	28,5200		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
	0734-301	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		26,91	26,91		
B-179 *	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	34,7300	34,7300	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,5200	28,5200		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
	0786-178	1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		70,91	70,91		
B-179 *	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	6,8558	6,8558	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0786-178	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60) 5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60) 5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	6,2633	6,2633		
DOTAREM 0,5 mmol/mL (PP)		GUERBET				ATC: V08CA02		
	7728-108	10 seringues préremplies 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		226,93	226,93		
B-179 *	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	24,7660	24,7660	+0,0000	+0,0000
B-179 **	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	24,0550	24,0550		
DOTAREM 0,5 mmol/mL (PP)		GUERBET				ATC: V08CA02		
	7728-116	10 seringues préremplies 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		274,52	274,52		
B-179 *	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	29,8100	29,8100	+0,0000	+0,0000
B-179 **	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL	1 voorgevulde spuit 20 mL	R	29,0990	29,0990		

		solution injectable, 279,32 mg/mL	oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL					
--	--	-----------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

ga) Au § 7290200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ga) In § 7290200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-465	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		118,19	118,19		
B-179 *	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,6195	6,6195		
B-179 **	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,2640	6,2640		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		15,51	15,51		
B-179 *	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	20,0200	20,0200		
B-179 **	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,4400	16,4400		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		22,25	22,25		
B-179 *	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,7100	28,7100		
B-179 **	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,5900	23,5900		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		26,91	26,91		
B-179 *	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,7300	34,7300		
B-179 **	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,5200	28,5200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		15,51	15,51		
B-179 *	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	20,0200	20,0200		
B-179 **	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,4400	16,4400		

CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02			
	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		22,25	22,25			
B-179 *	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,7100	28,7100			
B-179 **	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,5900	23,5900			
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02			
	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		26,91	26,91			
B-179 *	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,7300	34,7300			
B-179 **	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,5200	28,5200			
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02			
	7722-457	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		59,09	59,09			
B-179 *	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,9750	6,9750			
B-179 **	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,2640	6,2640			
DOTAGRAPH 10 ml		BAYER				ATC: V08CA02			
	7714-744	1 flacon injectable 10 ml solution injectable	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie		15,51	15,51			
B-179 *	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	20,0200	20,0200			
B-179 **	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,4400	16,4400			
DOTAGRAPH 15 ml		BAYER				ATC: V08CA02			
	7714-751	1 flacon injectable 15 ml solution injectable	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie		22,25	22,25			
B-179 *	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,7100	28,7100			
B-179 **	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,5900	23,5900			
DOTAGRAPH 20 ml		BAYER				ATC: V08CA02			
	7714-769	1 flacon injectable 20 ml solution injectable	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie		26,91	26,91			
B-179 *	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,7300	34,7300			
B-179 **	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,5200	28,5200			
DOTAGRAPH 60 ml		BAYER				ATC: V08CA02			
	7714-777	1 flacon injectable 60 ml solution injectable	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie		70,91	70,91			
B-179 *	7714-777	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	G	6,8558	6,8558			

B-179 **	7714-777	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	G	6,2633	6,2633		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0744-227	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		22,27	22,27		
B-179 *	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,7400	28,7400	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,6100	23,6100		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		15,51	15,51		
B-179 *	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	20,0200	20,0200	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	16,4400	16,4400		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		22,25	22,25		
B-179 *	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,7100	28,7100	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,5900	23,5900		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0744-235	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		26,91	26,91		
B-179 *	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	34,7300	34,7300	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,5200	28,5200		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-301	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		26,91	26,91		
B-179 *	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	34,7300	34,7300	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,5200	28,5200		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0786-178	1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		70,91	70,91		
B-179 *	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	6,8558	6,8558	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	6,2633	6,2633		

		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)					
DOTAREM 0,5 mmol/mL (PP)		GUERBET		ATC: V08CA02				
	7728-108	10 seringues préremplies 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	10 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		226,93	226,93		
B-179 *	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	24,7660	24,7660	+0,0000	+0,0000
B-179 **	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	24,0550	24,0550		
DOTAREM 0,5 mmol/mL (PP)		GUERBET		ATC: V08CA02				
	7728-116	10 seringues préremplies 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	10 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		274,52	274,52		
B-179 *	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	29,8100	29,8100	+0,0000	+0,0000
B-179 **	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	29,0990	29,0990		

gb) Au § 7290300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gb) In § 7290300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE		ATC: V08CA02				
	7722-465	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		118,19	118,19		
B-179 *	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,6195	6,6195		
B-179 **	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,2640	6,2640		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE		ATC: V08CA02				
	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		15,51	15,51		
B-179 *	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	20,0200	20,0200		
B-179 **	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,4400	16,4400		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE		ATC: V08CA02				
	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		22,25	22,25		

B-179 *	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,7100	28,7100		
B-179 **	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,5900	23,5900		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		26,91	26,91		
B-179 *	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,7300	34,7300		
B-179 **	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,5200	28,5200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		15,51	15,51		
B-179 *	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	20,0200	20,0200		
B-179 **	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,4400	16,4400		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		22,25	22,25		
B-179 *	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,7100	28,7100		
B-179 **	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,5900	23,5900		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		26,91	26,91		
B-179 *	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,7300	34,7300		
B-179 **	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,5200	28,5200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-457	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		59,09	59,09		
B-179 *	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,9750	6,9750		
B-179 **	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,2640	6,2640		
DOTAGRAPH 10 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-744	1 flacon injectable 10 ml solution injectable	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie		15,51	15,51		
B-179 *	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	20,0200	20,0200		
B-179 **	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,4400	16,4400		
DOTAGRAPH 15 ml		BAYER				ATC: V08CA02		

	7714-751	1 flacon injectable 15 ml solution injectable	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie		22,25	22,25		
B-179 *	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,7100	28,7100		
B-179 **	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,5900	23,5900		
DOTAGRAPH 20 ml		BAYER		ATC: V08CA02				
	7714-769	1 flacon injectable 20 ml solution injectable	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie		26,91	26,91		
B-179 *	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,7300	34,7300		
B-179 **	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,5200	28,5200		
DOTAGRAPH 60 ml		BAYER		ATC: V08CA02				
	7714-777	1 flacon injectable 60 ml solution injectable	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie		70,91	70,91		
B-179 *	7714-777	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,8558	6,8558		
B-179 **	7714-777	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60) 5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60) 5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,2633	6,2633		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0744-227	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		22,27	22,27		
B-179 *	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,7400	28,7400	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,6100	23,6100		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		15,51	15,51		
B-179 *	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	20,0200	20,0200	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	16,4400	16,4400		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		22,25	22,25		
B-179 *	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,7100	28,7100	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,5900	23,5900		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
	0744-235	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		26,91	26,91		
B-179 *	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL	1 voorgevulde spuit 20 mL	R	34,7300	34,7300	+0,0000	+0,0000

B-179 **	0744-235	solution injectable, 279,32 mg/mL 1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL 1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,5200	28,5200		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
B-179 *	0734-301	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	R	26,91	26,91		
B-179 **	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	34,7300	34,7300	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,5200	28,5200		
DOTAREM		GUERBET		ATC: V08CA02				
B-179 *	0786-178	1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml	R	70,91	70,91		
B-179 **	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	6,8558	6,8558	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	6,2633	6,2633		
DOTAREM 0,5 mmol/mL (PP)		GUERBET		ATC: V08CA02				
B-179 *	7728-108	10 seringues préremplies 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	226,93	226,93		
B-179 **	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	24,7660	24,7660	+0,0000	+0,0000
B-179 **	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	24,0550	24,0550		
DOTAREM 0,5 mmol/mL (PP)		GUERBET		ATC: V08CA02				
B-179 *	7728-116	10 seringues préremplies 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	274,52	274,52		
B-179 **	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	29,8100	29,8100	+0,0000	+0,0000
B-179 **	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	29,0990	29,0990		

gc) Au § 7290400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gc) In § 7290400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine /	I	II

						buiten bedrijf		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-465	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		118,19	118,19		
B-179 *	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,6195	6,6195		
B-179 **	7722-465	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,2640	6,2640		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		15,51	15,51		
B-179 *	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	20,0200	20,0200		
B-179 **	7722-390	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,4400	16,4400		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		22,25	22,25		
B-179 *	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,7100	28,7100		
B-179 **	7722-408	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,5900	23,5900		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		26,91	26,91		
B-179 *	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,7300	34,7300		
B-179 **	7722-416	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,5200	28,5200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		15,51	15,51		
B-179 *	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	20,0200	20,0200		
B-179 **	7722-424	1 seringue préremplie 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevuldespuit 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,4400	16,4400		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		22,25	22,25		
B-179 *	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,7100	28,7100		
B-179 **	7722-432	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,5900	23,5900		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		26,91	26,91		

B-179 *	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,7300	34,7300		
B-179 **	7722-440	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,5200	28,5200		
CLARISCAN 0,5 mmol/mL		GE HEALTHCARE				ATC: V08CA02		
	7722-457	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		59,09	59,09		
B-179 *	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,9750	6,9750		
B-179 **	7722-457	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,2640	6,2640		
DOTAGRAPH 10 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-744	1 flacon injectable 10 ml solution injectable	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie		15,51	15,51		
B-179 *	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	20,0200	20,0200		
B-179 **	7714-744	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	16,4400	16,4400		
DOTAGRAPH 15 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-751	1 flacon injectable 15 ml solution injectable	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie		22,25	22,25		
B-179 *	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,7100	28,7100		
B-179 **	7714-751	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	23,5900	23,5900		
DOTAGRAPH 20 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-769	1 flacon injectable 20 ml solution injectable	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie		26,91	26,91		
B-179 *	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	34,7300	34,7300		
B-179 **	7714-769	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	28,5200	28,5200		
DOTAGRAPH 60 ml		BAYER				ATC: V08CA02		
	7714-777	1 flacon injectable 60 ml solution injectable	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie		70,91	70,91		
B-179 *	7714-777	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	G	6,8558	6,8558		
B-179 **	7714-777	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	G	6,2633	6,2633		
		5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	G	6,2633	6,2633		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
	0744-227	1 seringue préremplie 15 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 15 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		22,27	22,27		
B-179 *	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,7400	28,7400	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0744-227	1 seringue préremplie 15 mL	1 voorgevulde spuit 15 mL	R	23,6100	23,6100		

		solution injectable, 279,32 mg/mL	oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL					
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
	0734-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		15,51	15,51		
B-179 *	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	20,0200	20,0200	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-285	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	16,4400	16,4400		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		22,25	22,25		
B-179 *	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,7100	28,7100	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-293	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	23,5900	23,5900		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
	0744-235	1 seringue préremplie 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 voorgevulde spuit 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		26,91	26,91		
B-179 *	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	34,7300	34,7300	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0744-235	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,5200	28,5200		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
	0734-301	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		26,91	26,91		
B-179 *	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	34,7300	34,7300	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0734-301	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	28,5200	28,5200		
DOTAREM		GUERBET				ATC: V08CA02		
	0786-178	1 flacon injectable 60 ml solution injectable, 279,32 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor injectie, 279,32 mg/ml		70,91	70,91		
B-179 *	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	6,8558	6,8558	+0,0000	+0,0000
B-179 **	0786-178	5 mL solution injectable, 279,32 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 60)	5 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 60)	R	6,2633	6,2633		
DOTAREM 0,5 mmol/mL (PP)		GUERBET				ATC: V08CA02		
	7728-108	10 seringues préremplies 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	10 voorgevulde spuiten 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		226,93	226,93		
B-179 *	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	24,7660	24,7660	+0,0000	+0,0000
B-179 **	7728-108	1 seringue préremplie 15 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 15 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	24,0550	24,0550		

DOTAREM 0,5 mmol/ml (PP)		GUERBET		ATC: V08CA02				
	7728-116	10 seringues préremplies 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	10 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL		274,52	274,52		
B-179 *	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	29,8100	29,8100	+0,0000	+0,0000
B-179 **	7728-116	1 seringue préremplie 20 mL solution injectable, 279,32 mg/mL	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor injectie, 279,32 mg/mL	R	29,0990	29,0990		

gd) Au § 7880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gd) In § 7880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COPAXONE 40 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AX13				
B-227	3263-514	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie		689,84	689,84	8,00	12,10
	3263-514				621,83	621,83		
B-227 *	7714-561	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		55,5208	55,5208		
B-227 **	7714-561	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL		54,9283	54,9283		

ge) Au § 7920100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ge) In § 7920100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		253,98	253,98	8,00	12,10
	3613-031				223,39	223,39		
B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		60,9750	60,9750		
B-255 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		59,1975	59,1975		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml	4 voorgevulde spuit 1 ml		502,78	502,78	8,00	12,10

		solution injectable, 50 mg	oplossing voor injectie, 50 mg		450,83	450,83		
B-255	3456-696 3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3518-354				1328,12	1328,12		
B-255 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		502,78	502,78	8,00	12,10
	3456-688				450,83	450,83		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3518-362				1328,12	1328,12		
B-255 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		315,05	315,05	8,00	12,10
	2371-854				279,23	279,23		
B-255 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		75,7725	75,7725		
B-255 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		73,9950	73,9950		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		315,05	315,05	8,00	12,10
	1708-627				279,23	279,23		
B-255 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		75,7725	75,7725		
B-255 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		73,9950	73,9950		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		626,08	626,08	8,00	12,10
	2371-862				563,55	563,55		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1752,61	1752,61	8,00	12,10
	3355-534				1593,36	1593,36		
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		141,3392	141,3392		
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		140,7467	140,7467		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		626,08	626,08	8,00	12,10
	2662-161				563,55	563,55		

B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1752,61	1752,61	8,00	12,10
	3355-526				1593,36	1593,36		
B-255 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		141,3392	141,3392		
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		140,7467	140,7467		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	3911-187				450,83	450,83		
B-255	3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3911-195				1328,12	1328,12		
B-255 *	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	3911-161				450,83	450,83		
B-255	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3911-179				1328,12	1328,12		
B-255 *	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
NEPEXTO 25 mg MYLAN EPD ATC: L04AB01								
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		253,98	253,98	8,00	12,10
	4228-433				223,39	223,39		
B-255 *	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		60,9750	60,9750		
B-255 **	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		59,1975	59,1975		
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD ATC: L04AB01								
B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	4229-688				450,83	450,83		
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	4229-696				1328,12	1328,12		
B-255 *	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD ATC: L04AB01								
B-255	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	4229-712				450,83	450,83		
B-255	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10

	4229-704				1328,12	1328,12		
B-255 *	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		

gf) Au § 7920200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gf) In § 7920200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		253,98	253,98	8,00	12,10
	3613-031				223,39	223,39		
B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		60,9750	60,9750		
B-255 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		59,1975	59,1975		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		502,78	502,78	8,00	12,10
	3456-696				450,83	450,83		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3518-354				1328,12	1328,12		
B-255 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		502,78	502,78	8,00	12,10
	3456-688				450,83	450,83		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3518-362				1328,12	1328,12		
B-255 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		315,05	315,05	8,00	12,10
	2371-854				279,23	279,23		
B-255 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing		75,7725	75,7725		

B-255 **	0786-129	solution injectable, 25 mg/mL 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	voor injectie, 25 mg/mL 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		73,9950	73,9950		
ENBREL 25 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		315,05	315,05	8,00	12,10
	1708-627				279,23	279,23		
B-255 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		75,7725	75,7725		
B-255 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		73,9950	73,9950		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		626,08	626,08	8,00	12,10
	2371-862				563,55	563,55		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1752,61	1752,61	8,00	12,10
	3355-534				1593,36	1593,36		
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		141,3392	141,3392		
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		140,7467	140,7467		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		626,08	626,08	8,00	12,10
	2662-161				563,55	563,55		
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1752,61	1752,61	8,00	12,10
	3355-526				1593,36	1593,36		
B-255 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		141,3392	141,3392		
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		140,7467	140,7467		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	3911-187				450,83	450,83		
B-255	3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3911-195				1328,12	1328,12		
B-255 *	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	3911-161				450,83	450,83		
B-255	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3911-179				1328,12	1328,12		

B-255 *	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
NEPEXTO 25 mg		MYLAN EPD				ATC: L04AB01		
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		253,98	253,98	8,00	12,10
	4228-433				223,39	223,39		
B-255 *	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		60,9750	60,9750		
B-255 **	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		59,1975	59,1975		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD				ATC: L04AB01		
B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	4229-688				450,83	450,83		
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	4229-696				1328,12	1328,12		
B-255 *	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD				ATC: L04AB01		
B-255	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	4229-712				450,83	450,83		
B-255	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	4229-704				1328,12	1328,12		
B-255 *	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		

gg) Au § 7950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gg) In § 7950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AVASTIN 25 mg/ml								
		ROCHE			ATC: L01XC07			
	0790-402	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		173,51	173,51		
A-28 *	0790-402	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		191,0300	191,0300		

A-28 **	0790-402	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		183,9200	183,9200		
AVASTIN 25 mg/ml ROCHE				ATC: L01XC07				
	0790-410	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		655,39	655,39		
A-28 *	0790-410	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		701,8200	701,8200		
A-28 **	0790-410	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		694,7100	694,7100		
MVASI 100 mg AMGEN				ATC: L01XC07				
	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		159,63	159,63		
A-28 *	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		176,3200	176,3200		
A-28 **	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		169,2100	169,2100		
MVASI 400 mg AMGEN				ATC: L01XC07				
	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		602,95	602,95		
A-28 *	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		646,2400	646,2400		
A-28 **	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		639,1300	639,1300		
ZIRABEV 25 mg/ml PFIZER				ATC: L01XC07				
	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		159,63	159,63		
A-28 *	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		176,3200	176,3200		
A-28 **	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		169,2100	169,2100		
ZIRABEV 25 mg/ml PFIZER				ATC: L01XC07				
	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		602,95	602,95		
A-28 *	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL		646,2400	646,2400		
A-28 **	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL		639,1300	639,1300		

gh) Au § 8130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gh) In § 8130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ex- usine / buiten bedrijf		
BENEPALI 25 mg					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01	
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		253,98	253,98	8,00	12,10
	3613-031				223,39	223,39		
B-255 *	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		60,9750	60,9750		
B-255 **	7721-533	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		59,1975	59,1975		
BENEPALI 50 mg/ml					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01	
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		502,78	502,78	8,00	12,10
	3456-696				450,83	450,83		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3518-354				1328,12	1328,12		
B-255 *	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7716-251	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
BENEPALI 50 mg/ml					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01	
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		502,78	502,78	8,00	12,10
	3456-688				450,83	450,83		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3518-362				1328,12	1328,12		
B-255 *	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7716-269	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
ENBREL 25 mg					PFIZER		ATC: L04AB01	
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		315,05	315,05	8,00	12,10
	2371-854				279,23	279,23		
B-255 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		75,7725	75,7725		
B-255 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		73,9950	73,9950		
ENBREL 25 mg					PFIZER		ATC: L04AB01	
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		315,05	315,05	8,00	12,10
	1708-627				279,23	279,23		
B-255 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		75,7725	75,7725		
B-255 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		73,9950	73,9950		

ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		626,08	626,08	8,00	12,10
	2371-862				563,55	563,55		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1752,61	1752,61	8,00	12,10
	3355-534				1593,36	1593,36		
B-255 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		141,3392	141,3392		
B-255 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		140,7467	140,7467		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		626,08	626,08	8,00	12,10
	2662-161				563,55	563,55		
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1752,61	1752,61	8,00	12,10
	3355-526				1593,36	1593,36		
B-255 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		141,3392	141,3392		
B-255 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		140,7467	140,7467		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	3911-187				450,83	450,83		
B-255	3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3911-195				1328,12	1328,12		
B-255 *	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7725-377	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	3911-161				450,83	450,83		
B-255	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	3911-179				1328,12	1328,12		
B-255 *	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7725-385	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
NEPEXTO 25 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4228-433	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		253,98	253,98	8,00	12,10
	4228-433				223,39	223,39		
B-255 *	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		60,9750	60,9750		
B-255 **	7729-221	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		59,1975	59,1975		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				

B-255	4229-688	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	4229-688				450,83	450,83		
B-255	4229-696	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	4229-696				1328,12	1328,12		
B-255 *	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7729-239	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD ATC: L04AB01								
B-255	4229-712	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		502,78	502,78	8,00	12,10
	4229-712				450,83	450,83		
B-255	4229-704	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1462,45	1462,45	8,00	12,10
	4229-704				1328,12	1328,12		
B-255 *	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,9100	117,9100		
B-255 **	7729-247	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		117,3175	117,3175		

gi) Au § 8170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gi) In § 8170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VOTUBIA 10 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE10								
	7715-808	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg		2888,79	2888,79		
A-65 *	7715-808	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	T	102,3077	102,3077		
A-65 **	7715-808	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	T	102,0707	102,0707		
VOTUBIA 2 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE10								
	7715-816	30 comprimés dispersibles, 2 mg	30 disperseerbare tabletten, 2 mg		802,72	802,72		
A-65 *	7715-816	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 disperseerbare tablet, 2 mg	T	28,5997	28,5997		
A-65 **	7715-816	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 disperseerbare tablet, 2 mg	T	28,3627	28,3627		
VOTUBIA 2,5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE10								
	7715-782	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg		1003,40	1003,40		
A-65 *	7715-782	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	T	35,6903	35,6903		
A-65 **	7715-782	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	T	35,4533	35,4533		
VOTUBIA 3 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE10								
	7715-824	30 comprimés dispersibles, 3 mg	30 disperseerbare tabletten, 3 mg		1204,07	1204,07		
A-65 *	7715-824	1 comprimé dispersible, 3 mg	1 disperseerbare tablet, 3 mg	T	42,7807	42,7807		

A-65 **	7715-824	1 comprimé dispersible, 3 mg	1 disperseerbare tablet, 3 mg	T	42,5437	42,5437		
VOTUBIA 5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE10		
	7715-790	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg		2006,78	2006,78		
A-65 *	7715-790	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	T	71,1433	71,1433		
A-65 **	7715-790	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	T	70,9063	70,9063		
VOTUBIA 5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE10		
	7715-832	30 comprimés dispersibles, 5 mg	30 disperseerbare tabletten, 5 mg		2006,78	2006,78		
A-65 *	7715-832	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 disperseerbare tablet, 5 mg	T	71,1433	71,1433		
A-65 **	7715-832	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 disperseerbare tablet, 5 mg	T	70,9063	70,9063		

gj) Au § 8180000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gj) In § 8180000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VOTUBIA 10 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE10		
	7715-808	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg		2888,79	2888,79		
A-65 *	7715-808	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	T	102,3077	102,3077		
A-65 **	7715-808	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	T	102,0707	102,0707		
VOTUBIA 2 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE10		
	7715-816	30 comprimés dispersibles, 2 mg	30 disperseerbare tabletten, 2 mg		802,72	802,72		
A-65 *	7715-816	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 disperseerbare tablet, 2 mg	T	28,5997	28,5997		
A-65 **	7715-816	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 disperseerbare tablet, 2 mg	T	28,3627	28,3627		
VOTUBIA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE10		
	7715-782	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg		1003,40	1003,40		
A-65 *	7715-782	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	T	35,6903	35,6903		
A-65 **	7715-782	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	T	35,4533	35,4533		
VOTUBIA 3 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE10		
	7715-824	30 comprimés dispersibles, 3 mg	30 disperseerbare tabletten, 3 mg		1204,07	1204,07		
A-65 *	7715-824	1 comprimé dispersible, 3 mg	1 disperseerbare tablet, 3 mg	T	42,7807	42,7807		
A-65 **	7715-824	1 comprimé dispersible, 3 mg	1 disperseerbare tablet, 3 mg	T	42,5437	42,5437		
VOTUBIA 5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE10		
	7715-790	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg		2006,78	2006,78		
A-65 *	7715-790	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	T	71,1433	71,1433		
A-65 **	7715-790	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	T	70,9063	70,9063		
VOTUBIA 5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE10		
	7715-832	30 comprimés dispersibles, 5 mg	30 disperseerbare tabletten, 5 mg		2006,78	2006,78		

A-65 *	7715-832	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	T	71,1433	71,1433		
A-65 **	7715-832	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	T	70,9063	70,9063		

gk) Au § 8220100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gk) In § 8220100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-339	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-339	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
B-339 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-339 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-339	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-339	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
B-339 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-339 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB04				
B-339	4216-917	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
B-339 *	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-339 **	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB04				
B-339	4216-909	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
B-339 *	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL		240,5800	240,5800		

B-339 **	7729-288	solution injectable, 50 mg/mL 1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL 1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-339	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-339	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
B-339 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-339 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-339	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-339	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
B-339 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-339 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-339	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-339	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
B-339 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-339 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-339	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
B-339 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		260,2650	260,2650		
B-339 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		256,7100	256,7100		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-339	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-193				484,36	484,36		
B-339	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
B-339 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		

B-339 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-339	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-201				484,36	484,36		
B-339	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
B-339 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-339 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-339	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3621-109				484,36	484,36		
B-339	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3621-109				484,36	484,36		
B-339 *	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		520,5300	520,5300		
B-339 *	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		520,5300	520,5300		
B-339 **	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		513,4200	513,4200		
B-339 **	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		513,4200	513,4200		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-339	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3621-125				484,36	484,36		
B-339	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3621-125				484,36	484,36		
B-339 *	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		520,5300	520,5300		
B-339 *	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		520,5300	520,5300		
B-339 **	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		513,4200	513,4200		
B-339 **	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		513,4200	513,4200		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-339	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-339	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
B-339 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-339 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		

HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-339	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-339	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
B-339 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-339 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-339	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-339	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
B-339 *	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-339 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-339	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-339	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
B-339 *	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-339 **	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		

gl) Au § 8220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gl) In § 8220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-339	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-339	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10

		0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
	3786-688				1341,64	1341,64		
B-339 *	7723-299	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-339 **	7723-299	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-339	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-339	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
B-339 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-339 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AB04								
B-339	4216-917	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
B-339 *	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-339 **	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AB04								
B-339	4216-909	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
B-339 *	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-339 **	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-339	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-339	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
B-339 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-339 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-339	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-339	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
B-339 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		

B-339 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-339	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-339	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
B-339 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-339 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-339	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
B-339 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		260,2650	260,2650		
B-339 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		256,7100	256,7100		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-339	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-193				484,36	484,36		
B-339	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
B-339 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-339 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-339	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-201				484,36	484,36		
B-339	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
B-339 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-339 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-339	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3621-109				484,36	484,36		
B-339 *	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		520,5300	520,5300		
B-339 **	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		513,4200	513,4200		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-339	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10

	3621-125				484,36	484,36		
B-339 *	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		520,5300	520,5300		
B-339 **	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		513,4200	513,4200		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-339	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-339	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
B-339 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-339 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-339	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-339	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
B-339 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-339 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-339	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-339	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
B-339 *	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-339 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-339	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-339	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
B-339 *	7723-315	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-339 **	7723-315	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		

gm) Au § 8270900, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gm) In § 8270900, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
<div>GLIVEC 100 mg</div> <div>NOVARTIS PHARMA</div> <div>(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)</div> <div>ATC: L01XE01</div>								
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	923,08 835,05	923,08 835,05	0,00	0,00
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,4355	7,4355	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,3763	7,3763		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,6537	7,6537	0,0000	0,0000
<div>GLIVEC 400 mg</div> <div>NOVARTIS PHARMA</div> <div>(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)</div> <div>ATC: L01XE01</div>								
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	903,85 817,47	903,85 817,47	0,00	0,00
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,1210	29,1210	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	28,8840	28,8840		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,9740	29,9740	0,0000	0,0000
<div>IMATINIB ACCORD 100 mg</div> <div>ACCORD HEALTHCARE</div> <div>(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)</div> <div>ATC: L01XE01</div>								
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19 835,14	923,19 835,14	0,00	0,00
A-65 *	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
<div>IMATINIB ACCORD 400 mg</div> <div>ACCORD HEALTHCARE</div> <div>(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)</div> <div>ATC: L01XE01</div>								
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96 817,57	903,96 817,57	0,00	0,00
A-65 *	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
<div>IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)</div> <div>ABACUS MEDICINE</div> <div>(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)</div> <div>ATC: L01XE01</div>								
A-65	4200-465 4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96 817,57	903,96 817,57	0,00	0,00
A-65 *	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
<div>IMATINIB EG 100 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)</div> <div>ATC: L01XE01</div>								
A-65	3682-028 3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	922,57 834,59	922,57 834,59	0,00	0,00
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4315	7,4315		

A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3723	7,3723		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6495	7,6495	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3682-010 3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,35 817,02	903,35 817,02	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2156,06 1962,17	2156,06 1962,17	0,00	0,00
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,1890	23,1890		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,1100	23,1100		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9574	29,9574	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988 3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	922,57 834,59	922,57 834,59	0,00	0,00
A-65 *	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,4315	7,4315		
A-65 **	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,3723	7,3723		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,6495	7,6495	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19 835,14	923,19 835,14	0,00	0,00
A-65 *	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996 3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	G	903,35 817,02	903,35 817,02	0,00	0,00
A-65 *	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	29,1050	29,1050		
A-65 **	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	28,8680	28,8680		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	29,9574	29,9574	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796 3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96 817,57	903,96 817,57	0,00	0,00
A-65 *	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076 3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19 835,14	923,19 835,14	0,00	0,00
A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000

IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01XE01	
A-65	3480-084 3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96 817,57	903,96 817,57	0,00	0,00
A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01XE01	
A-65	3461-282 3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19 835,14	923,19 835,14	0,00	0,00
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)			ATC: L01XE01	
A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96 817,57	903,96 817,57	0,00	0,00
A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000

gn) Au § 8310100, les spécialités suivantes sont supprimées:

gn) In § 8310100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
CRESTOR 40 mg		ASTRAZENECA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
A-45	2040-392 2040-392	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	

go) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

go) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,72 14,07	22,72 14,07	0,00	0,00

A-45 *	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1521	0,1521		
A-45 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751 2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,19 3,52	9,19 3,52	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,53 6,10	12,53 6,10	0,00	0,00
A-45 *	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0787	0,0787		
A-45 **	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0647	0,0647		
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-264 3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,53 6,10	12,53 6,10	0,00	0,00
A-45 *	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0787	0,0787		
A-45 **	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0647	0,0647		
A-45 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00 4,93	11,00 4,93	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		

A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,77	23,77	0,00	0,00
	2990-786				14,99	14,99		
A-45 *	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1934	0,1934		
A-45 **	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1589	0,1589		
A-45 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,77	23,77	0,00	0,00
	3544-418				14,99	14,99		
A-45 *	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1934	0,1934		
A-45 **	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1589	0,1589		
A-45 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,41	8,41	0,00	0,00
	4183-513				2,92	2,92		
A-45	4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,94	11,94	0,00	0,00
	4183-521				5,65	5,65		
A-45 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0744	0,0744		
A-45 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0611	0,0611		
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0745	0,0745	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,17	10,17	0,00	0,00
	4183-554				4,28	4,28		
A-45	4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,45	22,45	0,00	0,00
	4183-539				13,84	13,84		
A-45 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1822	0,1822		
A-45 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1497	0,1497		
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1818	0,1818	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,45	22,45	0,00	0,00
	4183-562				13,84	13,84		
A-45 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1822	0,1822		
A-45 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1497	0,1497		
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1818	0,1818	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,45	22,45	0,00	0,00
	4183-505				13,84	13,84		
A-45 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1822	0,1822		
A-45 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1497	0,1497		
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1818	0,1818	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	2839-165 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,41 2,92	8,41 2,92	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,94 5,65	11,94 5,65	0,00	0,00
A-45 *	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0744	0,0744		
A-45 **	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0611	0,0611		
A-45 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0745	0,0745	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,17 4,28	10,17 4,28	0,00	0,00
A-45	2839-207 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,45 13,84	22,45 13,84	0,00	0,00
A-45 *	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1822	0,1822		
A-45 **	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1497	0,1497		
A-45 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1976	0,1976	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-223 2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,45 13,84	22,45 13,84	0,00	0,00
A-45 *	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1822	0,1822		
A-45 **	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1497	0,1497		
A-45 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1818	0,1818	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551 3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,82 4,79	10,82 4,79	0,00	0,00
A-45	3444-569 3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,99 14,31	22,99 14,31	0,00	0,00
A-45 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54 6,11	12,54 6,11	0,00	0,00
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065 2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,04 14,36	23,04 14,36	0,00	0,00
A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1522	0,1522		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1841	0,1841	0,0000	0,0000

ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2953-081 2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,04 14,36	23,04 14,36	0,00	0,00
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1522	0,1522		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1841	0,1841	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3064-813 3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,41 2,92	8,41 2,92	0,00	0,00
A-45	3064-839 3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,94 5,65	11,94 5,65	0,00	0,00
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0744	0,0744		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0611	0,0611		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0745	0,0745	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3064-847 3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,17 4,28	10,17 4,28	0,00	0,00
A-45	3064-862 3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,47 13,86	22,47 13,86	0,00	0,00
A-45 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1826	0,1826		
A-45 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1499	0,1499		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1820	0,1820	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3064-870 3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,70 4,69	10,70 4,69	0,00	0,00
A-45	3064-896 3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,56 13,93	22,56 13,93	0,00	0,00
A-45 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1835	0,1835		
A-45 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1507	0,1507		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1829	0,1829	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2922-136 2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,87 3,28	8,87 3,28	0,00	0,00
A-45	2922-144 2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,47 6,06	12,47 6,06	0,00	0,00
A-45 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0931	0,0931		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0764	0,0764		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0933	0,0933	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	0,00	0,00
A-45	2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,74	20,74	0,00	0,00

	2922-169				12,46	12,46		
A-45 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1914	0,1914		
A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1573	0,1573		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,74	20,74	0,00	0,00
	2922-177				12,46	12,46		
A-45 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1914	0,1914		
A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1573	0,1573		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,72	22,72	0,00	0,00
	2922-193				14,07	14,07		
A-45 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1521	0,1521		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,87	8,87	0,00	0,00
	2795-979				3,28	3,28		
A-45	2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,37	12,37	0,00	0,00
	2795-987				5,98	5,98		
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0647	0,0647		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58	10,58	0,00	0,00
	2795-995				4,60	4,60		
A-45	2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,72	22,72	0,00	0,00
	2796-001				14,07	14,07		
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1521	0,1521		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,72	22,72	0,00	0,00
	2796-019				14,07	14,07		
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1521	0,1521		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,87	8,87	0,00	0,00
	2813-244				3,28	3,28		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,49	12,49	0,00	0,00

	2813-251				6,08	6,08		
A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0785	0,0785		
A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0644	0,0644		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0785	0,0785	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,49	12,49	0,00	0,00
	3448-081				6,08	6,08		
A-45 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0785	0,0785		
A-45 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0644	0,0644		
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0785	0,0785	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82	10,82	0,00	0,00
	2813-269				4,79	4,79		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	2813-277				14,31	14,31		
A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	3434-784				14,31	14,31		
A-45 *	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82	10,82	0,00	0,00
	2813-285				4,79	4,79		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	2813-293				14,31	14,31		
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	3434-792				14,31	14,31		
A-45 *	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,82	10,82	0,00	0,00
	2813-228				4,79	4,79		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00

	2813-236				14,31	14,31		
A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,99 14,31	22,99 14,31	0,00	0,00
A-45 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 10 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-214 4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,08 3,44	9,08 3,44	0,00	0,00
A-45	4221-222 4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54 6,11	12,54 6,11	0,00	0,00
A-45 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 20 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-230 4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00 4,93	11,00 4,93	0,00	0,00
A-45	4221-248 4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81 15,02	23,81 15,02	0,00	0,00
A-45 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1938	0,1938		
A-45 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1592	0,1592		
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 40mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-255 4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,81 15,02	23,81 15,02	0,00	0,00
A-45 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1938	0,1938		
A-45 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1592	0,1592		
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 80 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-263 4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,77 14,99	23,77 14,99	0,00	0,00
A-45 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1934	0,1934		
A-45 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1589	0,1589		
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,60 6,94	13,60 6,94	0,00	0,00
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1067	0,1067		

A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0876	0,0876		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1068	0,1068	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,20 12,04	20,20 12,04	0,00	0,00
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1586	0,1586		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1302	0,1302		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1589	0,1589	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418 2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,43 4,49	10,43 4,49	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,41 13,81	22,41 13,81	0,00	0,00
A-45 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1818	0,1818	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1494	0,1494		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1814	0,1814	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400 2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,41 4,47	10,41 4,47	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,72 14,07	22,72 14,07	0,00	0,00
A-45 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1853	0,1853	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1521	0,1521		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,25 14,54	23,25 14,54	0,00	0,00
A-45 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1572	0,1572		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	8,87 3,28	8,87 3,28	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,60 6,94	13,60 6,94	0,00	0,00
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1067	0,1067	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0876	0,0876		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1068	0,1068	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,53 7,66	14,53 7,66	0,00	0,00
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1177	0,1177	+0,0000	+0,0000

A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0967	0,0967		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1179	0,1179	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,53	14,53	0,00	0,00
	2886-612				7,66	7,66		
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1177	0,1177	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0967	0,0967		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1179	0,1179	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,45	10,45	0,00	0,00
	1361-534				4,50	4,50		
A-45	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,97	22,97	0,00	0,00
	1361-542				14,29	14,29		
A-45 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2195	0,2195	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1804	0,1804		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2183	0,2183	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,28	23,28	0,00	0,00
	2926-954				14,56	14,56		
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2237	0,2237	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1837	0,1837		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2220	0,2220	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,28	23,28	0,00	0,00
	2941-078				14,56	14,56		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2237	0,2237	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1837	0,1837		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2220	0,2220	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,97	22,97	0,00	0,00
	1641-018				14,29	14,29		
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2195	0,2195	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1804	0,1804		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2183	0,2183	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,28	23,28	0,00	0,00
	2926-962				14,56	14,56		
A-45 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2237	0,2237	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1837	0,1837		
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2220	0,2220	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,28 14,56	23,28 14,56	0,00	0,00
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2237	0,2237	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1837	0,1837		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2220	0,2220	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,25 14,54	23,25 14,54	0,00	0,00
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1572	0,1572		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,25 14,54	23,25 14,54	0,00	0,00
A-45 *	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1572	0,1572		
A-45 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,25 14,54	23,25 14,54	0,00	0,00
A-45 *	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1572	0,1572		
A-45 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,78 3,21	8,78 3,21	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	18,37 10,63	18,37 10,63	0,00	0,00
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1400	0,1400	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,07 9,62	17,07 9,62	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	31,90 22,10	31,90 22,10	0,00	0,00
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2910	0,2910	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2391	0,2391		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	16,99 9,56	16,99 9,56	0,00	0,00

A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,02 20,46	30,02 20,46	0,00	0,00
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2694	0,2694		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2213	0,2213		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4414	0,4414	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,10 9,64	17,10 9,64	0,00	0,00
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1269	0,1269		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1043	0,1043		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1272	0,1272	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,99 20,43	29,99 20,43	0,00	0,00
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2690	0,2690		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2210	0,2210		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2587	0,2587	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,37 10,63	18,37 10,63	0,00	0,00
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,37 10,63	18,37 10,63	0,00	0,00
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,90 22,10	31,90 22,10	0,00	0,00
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,90 22,10	31,90 22,10	0,00	0,00
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								

hoofdstuk: I)								
A-45	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,10 2,68	8,10 2,68	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,37 10,63	18,37 10,63	0,00	0,00
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,70 9,33	16,70 9,33	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,90 22,10	31,90 22,10	0,00	0,00
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,54 3,03	8,54 3,03	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,37 10,63	18,37 10,63	0,00	0,00
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	16,97 9,54	16,97 9,54	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,90 22,10	31,90 22,10	0,00	0,00
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,12 9,66	17,12 9,66	0,00	0,00
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1272	0,1272		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1274	0,1274	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,02 20,46	30,02 20,46	0,00	0,00
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2694	0,2694		

A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2213	0,2213		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2591	0,2591	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,89	9,89	0,00	0,00
	3606-944				4,07	4,07		
A-45	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,38	21,38	0,00	0,00
	3606-936				12,96	12,96		
A-45 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1706	0,1706		
A-45 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1402	0,1402		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06	10,06	0,00	0,00
	3606-928				4,20	4,20		
A-45	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,63	21,63	0,00	0,00
	3606-910				13,15	13,15		
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1732	0,1732		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1422	0,1422		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1735	0,1735	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,06	10,06	0,00	0,00
	3606-902				4,20	4,20		
A-45	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,11	22,11	0,00	0,00
	3606-894				13,54	13,54		
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1783	0,1783		
A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1784	0,1784	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,10	10,10	0,00	0,00
	3659-802				4,23	4,23		
A-45	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,74	22,74	0,00	0,00
	3659-810				14,09	14,09		
A-45 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1818	0,1818		
A-45 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1494	0,1494		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1823	0,1823	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82	10,82	0,00	0,00
	3659-828				4,79	4,79		
A-45	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,04	23,04	0,00	0,00
	3659-836				14,36	14,36		
A-45 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1522	0,1522		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2063	0,2063	0,0000	0,0000

ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-844 3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,79	10,82 4,79	0,00	0,00
A-45	3659-851 3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,80 15,01	23,80 15,01	0,00	0,00
A-45 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1916	0,1916	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-214 3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,07 4,21	10,07 4,21	0,00	0,00
A-45	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,41 13,81	22,41 13,81	0,00	0,00
A-45	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,74 14,09	22,74 14,09	0,00	0,00
A-45 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1818	0,1818		
A-45 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1494	0,1494		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,41 4,47	10,41 4,47	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,72 14,07	22,72 14,07	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,04 14,36	23,04 14,36	0,00	0,00
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1522	0,1522		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1841	0,1841	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-271 3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,41 4,47	10,41 4,47	0,00	0,00
A-45	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,25 14,54	23,25 14,54	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,80 15,01	23,80 15,01	0,00	0,00
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1916	0,1916	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3667-003 3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,89 4,07	9,89 4,07	0,00	0,00
A-45	3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,38	21,38	0,00	0,00

	3667-011				12,96	12,96		
A-45 *	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1706	0,1706		
A-45 **	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1402	0,1402		
A-45 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,08	10,08	0,00	0,00
	3667-029				4,22	4,22		
A-45	3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,63	21,63	0,00	0,00
	3667-037				13,15	13,15		
A-45 *	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1732	0,1732		
A-45 **	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1422	0,1422		
A-45 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1735	0,1735	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,08	10,08	0,00	0,00
	3667-045				4,22	4,22		
A-45	3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,11	22,11	0,00	0,00
	3667-052				13,54	13,54		
A-45 *	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1783	0,1783		
A-45 **	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1784	0,1784	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,58	10,58	0,00	0,00
	3577-152				4,60	4,60		
A-45	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,89	21,89	0,00	0,00
	3577-160				13,35	13,35		
A-45 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1726	0,1726	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58	10,58	0,00	0,00
	3577-186				4,60	4,60		
A-45	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,20	22,20	0,00	0,00
	3577-194				13,62	13,62		
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1758	0,1758		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1444	0,1444		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1756	0,1756	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58	10,58	0,00	0,00
	3577-210				4,60	4,60		
A-45	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,71	22,71	0,00	0,00
	3577-236				14,06	14,06		
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1814	0,1814		

A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1490	0,1490		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,08	10,08	0,00	0,00
	3641-032				4,22	4,22		
A-45	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,75	21,75	0,00	0,00
	3641-040				13,24	13,24		
A-45 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1744	0,1744		
A-45 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1432	0,1432		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1747	0,1747	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,07	10,07	0,00	0,00
	3641-057				4,21	4,21		
A-45	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,07	22,07	0,00	0,00
	3641-065				13,51	13,51		
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1779	0,1779		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1779	0,1779	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,07	10,07	0,00	0,00
	3641-073				4,21	4,21		
A-45	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,59	22,59	0,00	0,00
	3641-081				13,96	13,96		
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1839	0,1839		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1510	0,1510		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1832	0,1832	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,64	10,64	0,00	0,00
	3582-368				4,65	4,65		
A-45	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,89	21,89	0,00	0,00
	3582-376				13,35	13,35		
A-45	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,89	21,89	0,00	0,00
	3667-102				13,35	13,35		
A-45 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1726	0,1726	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,05	22,05	0,00	0,00
	3582-392				13,49	13,49		
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1742	0,1742	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-400 3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,79	10,82 4,79	0,00	0,00
A-45	3582-418 3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,20 13,62	22,20 13,62	0,00	0,00
A-45	3667-110 3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,20 13,62	22,20 13,62	0,00	0,00
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1758	0,1758		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1444	0,1444		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1756	0,1756	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-434 3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	22,45 13,84	22,45 13,84	0,00	0,00
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1786	0,1786		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1782	0,1782	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-442 3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,79	10,82 4,79	0,00	0,00
A-45	3582-459 3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,71 14,06	22,71 14,06	0,00	0,00
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1814	0,1814		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1490	0,1490		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,55 3,80	9,55 3,80	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97 7,99	14,97 7,99	0,00	0,00
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,37 5,22	11,37 5,22	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54 12,30	20,54 12,30	0,00	0,00
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,05	9,05	0,00	0,00

A-45	2755-445	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	3,42	3,42	0,00	0,00
	2755-452				14,85	14,85		
A-45 *	2755-452	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	7,90	7,90	0,00	0,00
	0758-425				0,1019	0,1019		
A-45 **	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0837	0,0837		
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	4,69	4,69	0,00	0,00
	2755-478				19,21	19,21		
A-45 *	2755-478	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	11,27	11,27	0,00	0,00
	0758-417				0,1454	0,1454		
A-45 **	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1195	0,1195		
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1458	0,1458	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	3,80	3,80	0,00	0,00
	3491-404				14,97	14,97		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	7,99	7,99	0,00	0,00
	3562-345				14,97	14,97		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	7,99	7,99	0,00	0,00
	0784-579				0,1031	0,1031		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-300	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	3,80	3,80	0,00	0,00
	2612-943				13,45	13,45		
A-45	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	6,82	6,82	0,00	0,00
	4180-477				14,97	14,97		
A-45	4180-477	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	7,99	7,99	0,00	0,00
	0792-705				0,1031	0,1031		
A-45 *	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1050	0,1050	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	5,22	5,22	0,00	0,00
	3491-446				20,54	20,54		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30	12,30	0,00	0,00
	3562-360				20,54	20,54		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30	12,30	0,00	0,00
	0784-587				0,1587	0,1587		
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		

A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	4285-318 4285-318	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,37 5,22	11,37 5,22	0,00	0,00
A-45	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,14 11,23	19,14 11,23	0,00	0,00
A-45	4180-485 4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54 12,30	20,54 12,30	0,00	0,00
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,22 3,55	9,22 3,55	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,24 6,66	13,24 6,66	0,00	0,00
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1023	0,1023		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0840	0,0840		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1025	0,1025	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,93 4,87	10,93 4,87	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,94 11,07	18,94 11,07	0,00	0,00
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1458	0,1458		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1197	0,1197		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1460	0,1460	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	14,97 7,99	14,97 7,99	0,00	0,00
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	19,44 11,45	19,44 11,45	0,00	0,00
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1214	0,1214		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1481	0,1481	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,08 3,44	9,08 3,44	0,00	0,00

A-45	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97 7,99	14,97 7,99	0,00	0,00
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54 12,30	20,54 12,30	0,00	0,00
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,19 3,52	9,19 3,52	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54 6,11	12,54 6,11	0,00	0,00
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54 6,11	12,54 6,11	0,00	0,00
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00 4,93	11,00 4,93	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787 3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803 3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180 2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,80 15,01	23,80 15,01	0,00	0,00
A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1916	0,1916	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829 3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,80 15,01	23,80 15,01	0,00	0,00
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1916	0,1916	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206 2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,80 15,01	23,80 15,01	0,00	0,00
A-45 *	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1916	0,1916	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149 2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54 6,11	12,54 6,11	0,00	0,00
A-45 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	2991-164 2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	13,60 6,94	13,60 6,94	0,00	0,00
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1067	0,1067	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0876	0,0876		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1068	0,1068	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,20 12,04	20,20 12,04	0,00	0,00
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1586	0,1586	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1302	0,1302		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1589	0,1589	0,0000	0,0000

gp) Au § 8310200, les spécialités suivantes sont supprimées:

gp) In § 8310200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07					
A-45	2040-392 2040-392	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	

gq) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gq) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,72 14,07	22,72 14,07	0,00	0,00
A-45 *	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1853	0,1853		

A-45 **	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1521	0,1521		
A-45 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751 2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,19 3,52	9,19 3,52	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,53 6,10	12,53 6,10	0,00	0,00
A-45 *	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0787	0,0787		
A-45 **	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0647	0,0647		
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-264 3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,53 6,10	12,53 6,10	0,00	0,00
A-45 *	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0787	0,0787		
A-45 **	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0647	0,0647		
A-45 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00 4,93	11,00 4,93	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000

ATORSTATINEG 80 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2990-786 2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,77 14,99	23,77 14,99	0,00	0,00
A-45 *	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1934	0,1934		
A-45 **	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1589	0,1589		
A-45 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3544-418 3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,77 14,99	23,77 14,99	0,00	0,00
A-45 *	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1934	0,1934		
A-45 **	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1589	0,1589		
A-45 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-513 4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,41 2,92	8,41 2,92	0,00	0,00
A-45	4183-521 4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,94 5,65	11,94 5,65	0,00	0,00
A-45 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0744	0,0744		
A-45 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0611	0,0611		
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0745	0,0745	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-554 4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,17 4,28	10,17 4,28	0,00	0,00
A-45	4183-539 4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,45 13,84	22,45 13,84	0,00	0,00
A-45 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1822	0,1822		
A-45 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1497	0,1497		
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1818	0,1818	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-562 4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,45 13,84	22,45 13,84	0,00	0,00
A-45 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1822	0,1822		
A-45 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1497	0,1497		
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1818	0,1818	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-505 4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,45 13,84	22,45 13,84	0,00	0,00
A-45 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1822	0,1822		
A-45 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1497	0,1497		
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1818	0,1818	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	

A-45	2839-165 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,41 2,92	8,41 2,92	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,94 5,65	11,94 5,65	0,00	0,00
A-45 *	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0744	0,0744		
A-45 **	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0611	0,0611		
A-45 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0745	0,0745	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,17 4,28	10,17 4,28	0,00	0,00
A-45	2839-207 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,45 13,84	22,45 13,84	0,00	0,00
A-45 *	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1822	0,1822		
A-45 **	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1497	0,1497		
A-45 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1976	0,1976	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-223 2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,45 13,84	22,45 13,84	0,00	0,00
A-45 *	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1822	0,1822		
A-45 **	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1497	0,1497		
A-45 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1818	0,1818	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551 3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,82 4,79	10,82 4,79	0,00	0,00
A-45	3444-569 3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,99 14,31	22,99 14,31	0,00	0,00
A-45 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54 6,11	12,54 6,11	0,00	0,00
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065 2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,04 14,36	23,04 14,36	0,00	0,00
A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1522	0,1522		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1841	0,1841	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2953-081 2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,04 14,36	23,04 14,36	0,00	0,00
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1522	0,1522		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1841	0,1841	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813 3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,41 2,92	8,41 2,92	0,00	0,00
A-45	3064-839 3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,94 5,65	11,94 5,65	0,00	0,00
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0744	0,0744		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0611	0,0611		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0745	0,0745	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847 3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,17 4,28	10,17 4,28	0,00	0,00
A-45	3064-862 3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,47 13,86	22,47 13,86	0,00	0,00
A-45 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1826	0,1826		
A-45 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1499	0,1499		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1820	0,1820	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870 3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,70 4,69	10,70 4,69	0,00	0,00
A-45	3064-896 3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,56 13,93	22,56 13,93	0,00	0,00
A-45 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1835	0,1835		
A-45 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1507	0,1507		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1829	0,1829	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136 2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,87 3,28	8,87 3,28	0,00	0,00
A-45	2922-144 2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,47 6,06	12,47 6,06	0,00	0,00
A-45 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0931	0,0931		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0764	0,0764		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0933	0,0933	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	0,00	0,00
A-45	2922-169 2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,74 12,46	20,74 12,46	0,00	0,00

A-45 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1914	0,1914		
A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1573	0,1573		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,74	20,74	0,00	0,00
	2922-177				12,46	12,46		
A-45 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1914	0,1914		
A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1573	0,1573		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,72	22,72	0,00	0,00
	2922-193				14,07	14,07		
A-45 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1521	0,1521		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,87	8,87	0,00	0,00
	2795-979				3,28	3,28		
A-45	2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,37	12,37	0,00	0,00
	2795-987				5,98	5,98		
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0647	0,0647		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58	10,58	0,00	0,00
	2795-995				4,60	4,60		
A-45	2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,72	22,72	0,00	0,00
	2796-001				14,07	14,07		
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1521	0,1521		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,72	22,72	0,00	0,00
	2796-019				14,07	14,07		
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1521	0,1521		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,87	8,87	0,00	0,00
	2813-244				3,28	3,28		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,49	12,49	0,00	0,00
	2813-251				6,08	6,08		

A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0785	0,0785		
A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0644	0,0644		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0785	0,0785	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,49	12,49	0,00	0,00
	3448-081				6,08	6,08		
A-45 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0785	0,0785		
A-45 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0644	0,0644		
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0785	0,0785	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82	10,82	0,00	0,00
	2813-269				4,79	4,79		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	2813-277				14,31	14,31		
A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	3434-784				14,31	14,31		
A-45 *	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82	10,82	0,00	0,00
	2813-285				4,79	4,79		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	2813-293				14,31	14,31		
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	3434-792				14,31	14,31		
A-45 *	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,82	10,82	0,00	0,00
	2813-228				4,79	4,79		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	2813-236				14,31	14,31		

A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	3434-800				14,31	14,31		
A-45 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 10 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,08	9,08	0,00	0,00
	4221-214				3,44	3,44		
A-45	4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54	12,54	0,00	0,00
	4221-222				6,11	6,11		
A-45 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 20 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	0,00	0,00
	4221-230				4,93	4,93		
A-45	4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	4221-248				15,02	15,02		
A-45 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1938	0,1938		
A-45 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1592	0,1592		
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 40mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,81	23,81	0,00	0,00
	4221-255				15,02	15,02		
A-45 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1938	0,1938		
A-45 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1592	0,1592		
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 80 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,77	23,77	0,00	0,00
	4221-263				14,99	14,99		
A-45 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1934	0,1934		
A-45 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1589	0,1589		
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,60	13,60	0,00	0,00
	2118-354				6,94	6,94		
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1067	0,1067		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0876	0,0876		

A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1068	0,1068	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,20 12,04	20,20 12,04	0,00	0,00
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1586	0,1586		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1302	0,1302		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1589	0,1589	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418 2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,43 4,49	10,43 4,49	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,41 13,81	22,41 13,81	0,00	0,00
A-45 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1818	0,1818	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1494	0,1494		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1814	0,1814	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400 2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,41 4,47	10,41 4,47	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,72 14,07	22,72 14,07	0,00	0,00
A-45 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1853	0,1853	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1521	0,1521		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,25 14,54	23,25 14,54	0,00	0,00
A-45 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1572	0,1572		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	8,87 3,28	8,87 3,28	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,60 6,94	13,60 6,94	0,00	0,00
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1067	0,1067	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0876	0,0876		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1068	0,1068	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,53 7,66	14,53 7,66	0,00	0,00
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1177	0,1177	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0967	0,0967		

A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1179	0,1179	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612 2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,53 7,66	14,53 7,66	0,00	0,00
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1177	0,1177	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0967	0,0967		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1179	0,1179	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534 1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,45 4,50	10,45 4,50	0,00	0,00
A-45	1361-542 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,97 14,29	22,97 14,29	0,00	0,00
A-45 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2195	0,2195	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1804	0,1804		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2183	0,2183	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,28 14,56	23,28 14,56	0,00	0,00
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2237	0,2237	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1837	0,1837		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2220	0,2220	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,28 14,56	23,28 14,56	0,00	0,00
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2237	0,2237	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1837	0,1837		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2220	0,2220	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,97 14,29	22,97 14,29	0,00	0,00
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2195	0,2195	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1804	0,1804		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2183	0,2183	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,28 14,56	23,28 14,56	0,00	0,00
A-45 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2237	0,2237	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1837	0,1837		
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2220	0,2220	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,28	23,28	0,00	0,00

	2583-961				14,56	14,56		
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2237	0,2237	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1837	0,1837		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2220	0,2220	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,25 14,54	23,25 14,54	0,00	0,00
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1572	0,1572		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,25 14,54	23,25 14,54	0,00	0,00
A-45 *	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1572	0,1572		
A-45 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,25 14,54	23,25 14,54	0,00	0,00
A-45 *	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1572	0,1572		
A-45 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,78 3,21	8,78 3,21	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	18,37 10,63	18,37 10,63	0,00	0,00
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1400	0,1400	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,07 9,62	17,07 9,62	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	31,90 22,10	31,90 22,10	0,00	0,00
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2910	0,2910	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2391	0,2391		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	16,99 9,56	16,99 9,56	0,00	0,00
A-45	4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,02	30,02	0,00	0,00

	4169-363				20,46	20,46		
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2694	0,2694		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2213	0,2213		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4414	0,4414	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,10	17,10	0,00	0,00
	2162-568				9,64	9,64		
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1269	0,1269		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1043	0,1043		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1272	0,1272	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,99	29,99	0,00	0,00
	2162-543				20,43	20,43		
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2690	0,2690		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2210	0,2210		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2587	0,2587	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,37	18,37	0,00	0,00
	2199-321				10,63	10,63		
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,37	18,37	0,00	0,00
	2727-378				10,63	10,63		
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,90	31,90	0,00	0,00
	2199-313				22,10	22,10		
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,90	31,90	0,00	0,00
	3000-908				22,10	22,10		
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								

A-45	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,10 2,68	8,10 2,68	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,37 10,63	18,37 10,63	0,00	0,00
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,70 9,33	16,70 9,33	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,90 22,10	31,90 22,10	0,00	0,00
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,54 3,03	8,54 3,03	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,37 10,63	18,37 10,63	0,00	0,00
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	16,97 9,54	16,97 9,54	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,90 22,10	31,90 22,10	0,00	0,00
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,12 9,66	17,12 9,66	0,00	0,00
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1272	0,1272		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1274	0,1274	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,02 20,46	30,02 20,46	0,00	0,00
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2694	0,2694		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2213	0,2213		

A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2591	0,2591	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944 3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,89 4,07	9,89 4,07	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,38 12,96	21,38 12,96	0,00	0,00
A-45 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1706	0,1706		
A-45 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1402	0,1402		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06 4,20	10,06 4,20	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,63 13,15	21,63 13,15	0,00	0,00
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1732	0,1732		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1422	0,1422		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1735	0,1735	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902 3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,06 4,20	10,06 4,20	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,11 13,54	22,11 13,54	0,00	0,00
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1783	0,1783		
A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1784	0,1784	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802 3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,10 4,23	10,10 4,23	0,00	0,00
A-45	3659-810 3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,74 14,09	22,74 14,09	0,00	0,00
A-45 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1818	0,1818		
A-45 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1494	0,1494		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1823	0,1823	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828 3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,79	10,82 4,79	0,00	0,00
A-45	3659-836 3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,04 14,36	23,04 14,36	0,00	0,00
A-45 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1522	0,1522		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2063	0,2063	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

A-45	3659-844 3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,79	10,82 4,79	0,00	0,00
A-45	3659-851 3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,80 15,01	23,80 15,01	0,00	0,00
A-45 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1916	0,1916	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214 3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,07 4,21	10,07 4,21	0,00	0,00
A-45	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,41 13,81	22,41 13,81	0,00	0,00
A-45	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,74 14,09	22,74 14,09	0,00	0,00
A-45 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1818	0,1818		
A-45 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1494	0,1494		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,41 4,47	10,41 4,47	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,72 14,07	22,72 14,07	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,04 14,36	23,04 14,36	0,00	0,00
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1522	0,1522		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1841	0,1841	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-271 3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,41 4,47	10,41 4,47	0,00	0,00
A-45	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,25 14,54	23,25 14,54	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,80 15,01	23,80 15,01	0,00	0,00
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1916	0,1916	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-003 3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,89 4,07	9,89 4,07	0,00	0,00
A-45	3667-011 3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,38 12,96	21,38 12,96	0,00	0,00
A-45 *	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1706	0,1706		

A-45 **	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1402	0,1402		
A-45 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,08	10,08	0,00	0,00
	3667-029				4,22	4,22		
A-45	3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,63	21,63	0,00	0,00
	3667-037				13,15	13,15		
A-45 *	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1732	0,1732		
A-45 **	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1422	0,1422		
A-45 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1735	0,1735	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,08	10,08	0,00	0,00
	3667-045				4,22	4,22		
A-45	3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,11	22,11	0,00	0,00
	3667-052				13,54	13,54		
A-45 *	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1783	0,1783		
A-45 **	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1784	0,1784	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,58	10,58	0,00	0,00
	3577-152				4,60	4,60		
A-45	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,89	21,89	0,00	0,00
	3577-160				13,35	13,35		
A-45 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1726	0,1726	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58	10,58	0,00	0,00
	3577-186				4,60	4,60		
A-45	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,20	22,20	0,00	0,00
	3577-194				13,62	13,62		
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1758	0,1758		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1444	0,1444		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1756	0,1756	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58	10,58	0,00	0,00
	3577-210				4,60	4,60		
A-45	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,71	22,71	0,00	0,00
	3577-236				14,06	14,06		
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1814	0,1814		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1490	0,1490		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,08 4,22	10,08 4,22	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,75 13,24	21,75 13,24	0,00	0,00
A-45 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1744	0,1744		
A-45 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1432	0,1432		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1747	0,1747	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,07 4,21	10,07 4,21	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,07 13,51	22,07 13,51	0,00	0,00
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1779	0,1779		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1779	0,1779	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,07 4,21	10,07 4,21	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,59 13,96	22,59 13,96	0,00	0,00
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1839	0,1839		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1510	0,1510		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1832	0,1832	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,64 4,65	10,64 4,65	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,89 13,35	21,89 13,35	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,89 13,35	21,89 13,35	0,00	0,00
A-45 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1726	0,1726	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-392 3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,05 13,49	22,05 13,49	0,00	0,00
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1742	0,1742	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82	10,82	0,00	0,00

	3582-400				4,79	4,79		
A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,20	22,20	0,00	0,00
	3582-418				13,62	13,62		
A-45	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,20	22,20	0,00	0,00
	3667-110				13,62	13,62		
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1758	0,1758		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1444	0,1444		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1756	0,1756	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	22,45	22,45	0,00	0,00
	3582-434				13,84	13,84		
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1786	0,1786		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1782	0,1782	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82	10,82	0,00	0,00
	3582-442				4,79	4,79		
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,71	22,71	0,00	0,00
	3582-459				14,06	14,06		
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1814	0,1814		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1490	0,1490		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,55	9,55	0,00	0,00
	1766-245				3,80	3,80		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97	14,97	0,00	0,00
	1766-252				7,99	7,99		
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,37	11,37	0,00	0,00
	1766-260				5,22	5,22		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54	20,54	0,00	0,00
	1766-278				12,30	12,30		
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,05	9,05	0,00	0,00
	2755-445				3,42	3,42		
A-45	2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,85	14,85	0,00	0,00

	2755-452				7,90	7,90		
A-45 *	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1019	0,1019		
A-45 **	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0837	0,0837		
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,70	10,70	0,00	0,00
	2755-460				4,69	4,69		
A-45	2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,21	19,21	0,00	0,00
	2755-478				11,27	11,27		
A-45 *	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1454	0,1454		
A-45 **	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1195	0,1195		
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1458	0,1458	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,55	9,55	0,00	0,00
	3562-337				3,80	3,80		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97	14,97	0,00	0,00
	3491-404				7,99	7,99		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97	14,97	0,00	0,00
	3562-345				7,99	7,99		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-300	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,55	9,55	0,00	0,00
	4285-300				3,80	3,80		
A-45	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,45	13,45	0,00	0,00
	2612-943				6,82	6,82		
A-45	4180-477	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97	14,97	0,00	0,00
	4180-477				7,99	7,99		
A-45 *	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1050	0,1050	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,37	11,37	0,00	0,00
	3562-352				5,22	5,22		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54	20,54	0,00	0,00
	3491-446				12,30	12,30		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54	20,54	0,00	0,00
	3562-360				12,30	12,30		
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								

hoofdstuk: I)								
A-45	4285-318 4285-318	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,37 5,22	11,37 5,22	0,00	0,00
A-45	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,14 11,23	19,14 11,23	0,00	0,00
A-45	4180-485 4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54 12,30	20,54 12,30	0,00	0,00
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,22 3,55	9,22 3,55	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,24 6,66	13,24 6,66	0,00	0,00
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1023	0,1023		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0840	0,0840		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1025	0,1025	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,93 4,87	10,93 4,87	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,94 11,07	18,94 11,07	0,00	0,00
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1458	0,1458		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1197	0,1197		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1460	0,1460	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	14,97 7,99	14,97 7,99	0,00	0,00
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	19,44 11,45	19,44 11,45	0,00	0,00
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1214	0,1214		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1481	0,1481	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,08 3,44	9,08 3,44	0,00	0,00
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97	14,97	0,00	0,00

	2062-032				7,99	7,99		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75	10,75	0,00	0,00
	2062-008				4,73	4,73		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54	20,54	0,00	0,00
	2062-016				12,30	12,30		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,19	9,19	0,00	0,00
	2893-576				3,52	3,52		
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54	12,54	0,00	0,00
	2893-592				6,11	6,11		
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54	12,54	0,00	0,00
	3022-761				6,11	6,11		
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	0,00	0,00
	2893-618				4,93	4,93		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82	23,82	0,00	0,00
	2893-634				15,03	15,03		
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82	23,82	0,00	0,00
	3022-787				15,03	15,03		
A-45 *	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82	23,82	0,00	0,00

	2893-667				15,03	15,03		
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82	23,82	0,00	0,00
	3022-803				15,03	15,03		
A-45 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82	23,82	0,00	0,00
	2991-180				15,03	15,03		
A-45 *	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,80	23,80	0,00	0,00
	2893-550				15,01	15,01		
A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1916	0,1916	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,80	23,80	0,00	0,00
	3022-829				15,01	15,01		
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1916	0,1916	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,80	23,80	0,00	0,00
	2991-206				15,01	15,01		
A-45 *	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1916	0,1916	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54	12,54	0,00	0,00
	2991-149				6,11	6,11		
A-45 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2991-164 2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	13,60 6,94	13,60 6,94	0,00	0,00
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1067	0,1067	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0876	0,0876		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1068	0,1068	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,20 12,04	20,20 12,04	0,00	0,00
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1586	0,1586	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1302	0,1302		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1589	0,1589	0,0000	0,0000

gr) Au § 8310300, les spécialités suivantes sont supprimées: gr) In § 8310300, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07					
A-45	2040-392 2040-392	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	

gs) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit: gs) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,72 14,07	22,72 14,07	0,00	0,00
A-45 *	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1521	0,1521		

A-45 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			
A-45	2981-751 2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,19 3,52	9,19 3,52	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,53 6,10	12,53 6,10	0,00	0,00
A-45 *	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0787	0,0787		
A-45 **	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0647	0,0647		
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			
A-45	3377-264 3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,53 6,10	12,53 6,10	0,00	0,00
A-45 *	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0787	0,0787		
A-45 **	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0647	0,0647		
A-45 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			
A-45	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00 4,93	11,00 4,93	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			
A-45	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			
A-45	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			
A-45	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			

hoofdstuk: I)								
A-45	2990-786 2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,77 14,99	23,77 14,99	0,00	0,00
A-45 *	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1934	0,1934		
A-45 **	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1589	0,1589		
A-45 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3544-418 3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,77 14,99	23,77 14,99	0,00	0,00
A-45 *	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1934	0,1934		
A-45 **	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1589	0,1589		
A-45 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-513 4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,41 2,92	8,41 2,92	0,00	0,00
A-45	4183-521 4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,94 5,65	11,94 5,65	0,00	0,00
A-45 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0744	0,0744		
A-45 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0611	0,0611		
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0745	0,0745	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-554 4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,17 4,28	10,17 4,28	0,00	0,00
A-45	4183-539 4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,45 13,84	22,45 13,84	0,00	0,00
A-45 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1822	0,1822		
A-45 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1497	0,1497		
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1818	0,1818	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-562 4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,45 13,84	22,45 13,84	0,00	0,00
A-45 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1822	0,1822		
A-45 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1497	0,1497		
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1818	0,1818	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-505 4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,45 13,84	22,45 13,84	0,00	0,00
A-45 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1822	0,1822		
A-45 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1497	0,1497		
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1818	0,1818	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,41	8,41	0,00	0,00

A-45	2839-165				2,92	2,92		
	2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,94	11,94	0,00	0,00
	2839-181				5,65	5,65		
A-45 *	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0744	0,0744		
A-45 **	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0611	0,0611		
A-45 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0745	0,0745	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,17	10,17	0,00	0,00
	2839-199				4,28	4,28		
A-45	2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,45	22,45	0,00	0,00
	2839-207				13,84	13,84		
A-45 *	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1822	0,1822		
A-45 **	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1497	0,1497		
A-45 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1976	0,1976	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,45	22,45	0,00	0,00
	2839-223				13,84	13,84		
A-45 *	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1822	0,1822		
A-45 **	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1497	0,1497		
A-45 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1818	0,1818	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,82	10,82	0,00	0,00
	3444-551				4,79	4,79		
A-45	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	3444-569				14,31	14,31		
A-45 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54	12,54	0,00	0,00
	2953-040				6,11	6,11		
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,04	23,04	0,00	0,00
	2953-065				14,36	14,36		
A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1522	0,1522		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1841	0,1841	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,04	23,04	0,00	0,00

	2953-081				14,36	14,36		
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1522	0,1522		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1841	0,1841	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,41	8,41	0,00	0,00
	3064-813				2,92	2,92		
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,94	11,94	0,00	0,00
	3064-839				5,65	5,65		
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0744	0,0744		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0611	0,0611		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0745	0,0745	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,17	10,17	0,00	0,00
	3064-847				4,28	4,28		
A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,47	22,47	0,00	0,00
	3064-862				13,86	13,86		
A-45 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1826	0,1826		
A-45 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1499	0,1499		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1820	0,1820	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,70	10,70	0,00	0,00
	3064-870				4,69	4,69		
A-45	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,56	22,56	0,00	0,00
	3064-896				13,93	13,93		
A-45 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1835	0,1835		
A-45 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1507	0,1507		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1829	0,1829	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,87	8,87	0,00	0,00
	2922-136				3,28	3,28		
A-45	2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,47	12,47	0,00	0,00
	2922-144				6,06	6,06		
A-45 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0931	0,0931		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0764	0,0764		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0933	0,0933	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58	10,58	0,00	0,00
	2922-151				4,60	4,60		
A-45	2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,74	20,74	0,00	0,00
	2922-169				12,46	12,46		
A-45 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1914	0,1914		

A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1573	0,1573		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177 2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,74 12,46	20,74 12,46	0,00	0,00
A-45 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1914	0,1914		
A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1573	0,1573		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193 2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,72 14,07	22,72 14,07	0,00	0,00
A-45 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1521	0,1521		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979 2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,87 3,28	8,87 3,28	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,37 5,98	12,37 5,98	0,00	0,00
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0647	0,0647		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,72 14,07	22,72 14,07	0,00	0,00
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1521	0,1521		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019 2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,72 14,07	22,72 14,07	0,00	0,00
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1521	0,1521		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,87 3,28	8,87 3,28	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,49 6,08	12,49 6,08	0,00	0,00
A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0785	0,0785		

A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0644	0,0644		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0785	0,0785	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,49	12,49	0,00	0,00
	3448-081				6,08	6,08		
A-45 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0785	0,0785		
A-45 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0644	0,0644		
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0785	0,0785	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82	10,82	0,00	0,00
	2813-269				4,79	4,79		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	2813-277				14,31	14,31		
A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	3434-784				14,31	14,31		
A-45 *	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82	10,82	0,00	0,00
	2813-285				4,79	4,79		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	2813-293				14,31	14,31		
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	3434-792				14,31	14,31		
A-45 *	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,82	10,82	0,00	0,00
	2813-228				4,79	4,79		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	2813-236				14,31	14,31		
A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1847	0,1847		

A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,99 14,31	22,99 14,31	0,00	0,00
A-45 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-214 4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,08 3,44	9,08 3,44	0,00	0,00
A-45	4221-222 4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54 6,11	12,54 6,11	0,00	0,00
A-45 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-230 4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00 4,93	11,00 4,93	0,00	0,00
A-45	4221-248 4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81 15,02	23,81 15,02	0,00	0,00
A-45 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1938	0,1938		
A-45 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1592	0,1592		
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 40mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-255 4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,81 15,02	23,81 15,02	0,00	0,00
A-45 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1938	0,1938		
A-45 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1592	0,1592		
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-263 4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,77 14,99	23,77 14,99	0,00	0,00
A-45 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1934	0,1934		
A-45 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1589	0,1589		
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,60 6,94	13,60 6,94	0,00	0,00
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1067	0,1067		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0876	0,0876		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1068	0,1068	0,0000	0,0000

CHOLEMED 40		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,20 12,04	20,20 12,04	0,00	0,00
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1586	0,1586		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1302	0,1302		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1589	0,1589	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg		ASTRAZENECA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-418 2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,43 4,49	10,43 4,49	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,41 13,81	22,41 13,81	0,00	0,00
A-45 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1818	0,1818	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1494	0,1494		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1814	0,1814	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg		ASTRAZENECA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-400 2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,41 4,47	10,41 4,47	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,72 14,07	22,72 14,07	0,00	0,00
A-45 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1853	0,1853	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1521	0,1521		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg		ASTRAZENECA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,25 14,54	23,25 14,54	0,00	0,00
A-45 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1572	0,1572		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
LIPITOR 10		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	8,87 3,28	8,87 3,28	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,60 6,94	13,60 6,94	0,00	0,00
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1067	0,1067	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0876	0,0876		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1068	0,1068	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,53 7,66	14,53 7,66	0,00	0,00
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1177	0,1177	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0967	0,0967		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1179	0,1179	0,0000	0,0000

LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2886-612 2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,53 7,66	14,53 7,66	0,00	0,00
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1177	0,1177	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0967	0,0967		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1179	0,1179	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-534 1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,45 4,50	10,45 4,50	0,00	0,00
A-45	1361-542 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,97 14,29	22,97 14,29	0,00	0,00
A-45 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2195	0,2195	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1804	0,1804		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2183	0,2183	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2926-954 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,28 14,56	23,28 14,56	0,00	0,00
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2237	0,2237	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1837	0,1837		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2220	0,2220	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,28 14,56	23,28 14,56	0,00	0,00
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2237	0,2237	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1837	0,1837		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2220	0,2220	0,0000	0,0000
LIPITOR 40		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,97 14,29	22,97 14,29	0,00	0,00
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2195	0,2195	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1804	0,1804		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2183	0,2183	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,28 14,56	23,28 14,56	0,00	0,00
A-45 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2237	0,2237	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1837	0,1837		
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2220	0,2220	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,28 14,56	23,28 14,56	0,00	0,00

A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2237	0,2237	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1837	0,1837		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2220	0,2220	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,25	23,25	0,00	0,00
	1720-127				14,54	14,54		
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1572	0,1572		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,25	23,25	0,00	0,00
	2926-970				14,54	14,54		
A-45 *	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1572	0,1572		
A-45 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,25	23,25	0,00	0,00
	2549-707				14,54	14,54		
A-45 *	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1572	0,1572		
A-45 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,78	8,78	0,00	0,00
	1641-257				3,21	3,21		
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	18,37	18,37	0,00	0,00
	1641-240				10,63	10,63		
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1400	0,1400	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg DAICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,07	17,07	0,00	0,00
	1641-190				9,62	9,62		
A-45	1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	31,90	31,90	0,00	0,00
	1641-208				22,10	22,10		
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2910	0,2910	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2391	0,2391		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	16,99	16,99	0,00	0,00
	4169-371				9,56	9,56		
A-45	4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,02	30,02	0,00	0,00
	4169-363				20,46	20,46		

A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2694	0,2694		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2213	0,2213		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4414	0,4414	0,0000	0,0000
<div> PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03 </div>								
A-45	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,10	17,10	0,00	0,00
	2162-568				9,64	9,64		
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1269	0,1269		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1043	0,1043		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1272	0,1272	0,0000	0,0000
<div> PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03 </div>								
A-45	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,99	29,99	0,00	0,00
	2162-543				20,43	20,43		
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2690	0,2690		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2210	0,2210		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2587	0,2587	0,0000	0,0000
<div> PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03 </div>								
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,37	18,37	0,00	0,00
	2199-321				10,63	10,63		
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
<div> PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03 </div>								
A-45	2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,37	18,37	0,00	0,00
	2727-378				10,63	10,63		
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
<div> PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03 </div>								
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,90	31,90	0,00	0,00
	2199-313				22,10	22,10		
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
<div> PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03 </div>								
A-45	3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,90	31,90	0,00	0,00
	3000-908				22,10	22,10		
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
<div> PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03 </div>								
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,10	8,10	0,00	0,00

A-45	2440-535				2,68	2,68		
	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,37	18,37	0,00	0,00
	2440-568				10,63	10,63		
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,70	16,70	0,00	0,00
	2440-550				9,33	9,33		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,90	31,90	0,00	0,00
	2440-543				22,10	22,10		
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,54	8,54	0,00	0,00
	2202-323				3,03	3,03		
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,37	18,37	0,00	0,00
	2202-331				10,63	10,63		
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	16,97	16,97	0,00	0,00
	2202-349				9,54	9,54		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,90	31,90	0,00	0,00
	2202-356				22,10	22,10		
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,12	17,12	0,00	0,00
	2234-904				9,66	9,66		
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1272	0,1272		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1274	0,1274	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,02	30,02	0,00	0,00
	2234-920				20,46	20,46		
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2694	0,2694		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2213	0,2213		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2591	0,2591	0,0000	0,0000

ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-944 3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,89 4,07	9,89 4,07	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,38 12,96	21,38 12,96	0,00	0,00
A-45 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1706	0,1706		
A-45 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1402	0,1402		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06 4,20	10,06 4,20	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,63 13,15	21,63 13,15	0,00	0,00
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1732	0,1732		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1422	0,1422		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1735	0,1735	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-902 3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,06 4,20	10,06 4,20	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,11 13,54	22,11 13,54	0,00	0,00
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1783	0,1783		
A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1784	0,1784	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-802 3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,10 4,23	10,10 4,23	0,00	0,00
A-45	3659-810 3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,74 14,09	22,74 14,09	0,00	0,00
A-45 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1818	0,1818		
A-45 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1494	0,1494		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1823	0,1823	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-828 3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,79	10,82 4,79	0,00	0,00
A-45	3659-836 3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,04 14,36	23,04 14,36	0,00	0,00
A-45 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1522	0,1522		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2063	0,2063	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82	10,82	0,00	0,00

	3659-844				4,79	4,79		
A-45	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,80	23,80	0,00	0,00
	3659-851				15,01	15,01		
A-45 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1916	0,1916	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,07	10,07	0,00	0,00
	3603-214				4,21	4,21		
A-45	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,41	22,41	0,00	0,00
	3603-222				13,81	13,81		
A-45	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,74	22,74	0,00	0,00
	3603-230				14,09	14,09		
A-45 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1818	0,1818		
A-45 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1494	0,1494		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,41	10,41	0,00	0,00
	3603-248				4,47	4,47		
A-45	3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,72	22,72	0,00	0,00
	3603-255				14,07	14,07		
A-45	3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,04	23,04	0,00	0,00
	3603-263				14,36	14,36		
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1522	0,1522		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1841	0,1841	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,41	10,41	0,00	0,00
	3603-271				4,47	4,47		
A-45	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,25	23,25	0,00	0,00
	3603-289				14,54	14,54		
A-45	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,80	23,80	0,00	0,00
	3603-297				15,01	15,01		
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1916	0,1916	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,89	9,89	0,00	0,00
	3667-003				4,07	4,07		
A-45	3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,38	21,38	0,00	0,00
	3667-011				12,96	12,96		
A-45 *	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1706	0,1706		
A-45 **	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1402	0,1402		

A-45 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3667-029 3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,08 4,22	10,08 4,22	0,00	0,00
A-45	3667-037 3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,63 13,15	21,63 13,15	0,00	0,00
A-45 *	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1732	0,1732		
A-45 **	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1422	0,1422		
A-45 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1735	0,1735	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3667-045 3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,08 4,22	10,08 4,22	0,00	0,00
A-45	3667-052 3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,11 13,54	22,11 13,54	0,00	0,00
A-45 *	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1783	0,1783		
A-45 **	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1784	0,1784	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATINE EG 10 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,89 13,35	21,89 13,35	0,00	0,00
A-45 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1726	0,1726	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATINE EG 20 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,20 13,62	22,20 13,62	0,00	0,00
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1758	0,1758		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1444	0,1444		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1756	0,1756	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATINE EG 40 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3577-210 3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,71 14,06	22,71 14,06	0,00	0,00
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1814	0,1814		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1490	0,1490		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg</div> <div>MYLAN</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								

A-45	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,08 4,22	10,08 4,22	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,75 13,24	21,75 13,24	0,00	0,00
A-45 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1744	0,1744		
A-45 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1432	0,1432		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1747	0,1747	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,07 4,21	10,07 4,21	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,07 13,51	22,07 13,51	0,00	0,00
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1779	0,1779		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1779	0,1779	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,07 4,21	10,07 4,21	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,59 13,96	22,59 13,96	0,00	0,00
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1839	0,1839		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1510	0,1510		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1832	0,1832	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,64 4,65	10,64 4,65	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,89 13,35	21,89 13,35	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,89 13,35	21,89 13,35	0,00	0,00
A-45 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1726	0,1726	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-392 3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,05 13,49	22,05 13,49	0,00	0,00
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1742	0,1742	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400 3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,79	10,82 4,79	0,00	0,00

A-45	3582-418 3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,20 13,62	22,20 13,62	0,00	0,00
A-45	3667-110 3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,20 13,62	22,20 13,62	0,00	0,00
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1758	0,1758		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1444	0,1444		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1756	0,1756	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-434 3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	22,45 13,84	22,45 13,84	0,00	0,00
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1786	0,1786		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1782	0,1782	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442 3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,79	10,82 4,79	0,00	0,00
A-45	3582-459 3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,71 14,06	22,71 14,06	0,00	0,00
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1814	0,1814		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1490	0,1490		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,55 3,80	9,55 3,80	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97 7,99	14,97 7,99	0,00	0,00
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,37 5,22	11,37 5,22	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54 12,30	20,54 12,30	0,00	0,00
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445 2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,05 3,42	9,05 3,42	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,85 7,90	14,85 7,90	0,00	0,00

A-45 *	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1019	0,1019		
A-45 **	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0837	0,0837		
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,70	10,70	0,00	0,00
	2755-460				4,69	4,69		
A-45	2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,21	19,21	0,00	0,00
	2755-478				11,27	11,27		
A-45 *	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1454	0,1454		
A-45 **	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1195	0,1195		
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1458	0,1458	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,55	9,55	0,00	0,00
	3562-337				3,80	3,80		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97	14,97	0,00	0,00
	3491-404				7,99	7,99		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97	14,97	0,00	0,00
	3562-345				7,99	7,99		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-300	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,55	9,55	0,00	0,00
	4285-300				3,80	3,80		
A-45	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,45	13,45	0,00	0,00
	2612-943				6,82	6,82		
A-45	4180-477	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97	14,97	0,00	0,00
	4180-477				7,99	7,99		
A-45 *	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1050	0,1050	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,37	11,37	0,00	0,00
	3562-352				5,22	5,22		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54	20,54	0,00	0,00
	3491-446				12,30	12,30		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54	20,54	0,00	0,00
	3562-360				12,30	12,30		
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								

A-45	4285-318 4285-318	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,37 5,22	11,37 5,22	0,00	0,00
A-45	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,14 11,23	19,14 11,23	0,00	0,00
A-45	4180-485 4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54 12,30	20,54 12,30	0,00	0,00
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,22 3,55	9,22 3,55	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,24 6,66	13,24 6,66	0,00	0,00
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1023	0,1023		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0840	0,0840		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1025	0,1025	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,93 4,87	10,93 4,87	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,94 11,07	18,94 11,07	0,00	0,00
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1458	0,1458		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1197	0,1197		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1460	0,1460	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	14,97 7,99	14,97 7,99	0,00	0,00
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	19,44 11,45	19,44 11,45	0,00	0,00
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1214	0,1214		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1481	0,1481	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,08 3,44	9,08 3,44	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97 7,99	14,97 7,99	0,00	0,00

A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75	10,75	0,00	0,00
	2062-008				4,73	4,73		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54	20,54	0,00	0,00
	2062-016				12,30	12,30		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,19	9,19	0,00	0,00
	2893-576				3,52	3,52		
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54	12,54	0,00	0,00
	2893-592				6,11	6,11		
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54	12,54	0,00	0,00
	3022-761				6,11	6,11		
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	0,00	0,00
	2893-618				4,93	4,93		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82	23,82	0,00	0,00
	2893-634				15,03	15,03		
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82	23,82	0,00	0,00
	3022-787				15,03	15,03		
A-45 *	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82	23,82	0,00	0,00
	2893-667				15,03	15,03		

A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82	23,82	0,00	0,00
	3022-803				15,03	15,03		
A-45 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82	23,82	0,00	0,00
	2991-180				15,03	15,03		
A-45 *	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,80	23,80	0,00	0,00
	2893-550				15,01	15,01		
A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1916	0,1916	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,80	23,80	0,00	0,00
	3022-829				15,01	15,01		
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1916	0,1916	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,80	23,80	0,00	0,00
	2991-206				15,01	15,01		
A-45 *	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1916	0,1916	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54	12,54	0,00	0,00
	2991-149				6,11	6,11		
A-45 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82	23,82	0,00	0,00

	2991-164				15,03	15,03		
A-45 *	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	13,60	13,60	0,00	0,00
	1391-077				6,94	6,94		
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1067	0,1067	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0876	0,0876		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1068	0,1068	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,20	20,20	0,00	0,00
	1432-855				12,04	12,04		
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1586	0,1586	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1302	0,1302		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1589	0,1589	0,0000	0,0000

gt) Au § 8310400, les spécialités suivantes sont supprimées: gt) In § 8310400, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
CRESTOR 40 mgASTRAZENECA(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)ATC: C10AA07					
A-45	2040-392 2040-392	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	
CRESTOR 5 mgASTRAZENECA(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)ATC: C10AA07					
A-45	2268-845 2268-845	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	
A-45 *	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	
A-45 **	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	

gu) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est gu) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende remplacée comme suit: specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

ATORASAT 80 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,72 14,07	22,72 14,07	0,00	0,00
A-45 *	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1521	0,1521		
A-45 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2981-751 2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,19 3,52	9,19 3,52	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,53 6,10	12,53 6,10	0,00	0,00
A-45 *	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0787	0,0787		
A-45 **	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0647	0,0647		
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-264 3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,53 6,10	12,53 6,10	0,00	0,00
A-45 *	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0787	0,0787		
A-45 **	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0647	0,0647		
A-45 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00 4,93	11,00 4,93	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	

A-45	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-786 2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,77 14,99	23,77 14,99	0,00	0,00
A-45 *	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1934	0,1934		
A-45 **	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1589	0,1589		
A-45 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (Impexco) IMPEXCO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3544-418 3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,77 14,99	23,77 14,99	0,00	0,00
A-45 *	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1934	0,1934		
A-45 **	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1589	0,1589		
A-45 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-513 4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,41 2,92	8,41 2,92	0,00	0,00
A-45	4183-521 4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,94 5,65	11,94 5,65	0,00	0,00
A-45 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0744	0,0744		
A-45 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0611	0,0611		
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0745	0,0745	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-554 4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,17 4,28	10,17 4,28	0,00	0,00
A-45	4183-539 4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,45 13,84	22,45 13,84	0,00	0,00
A-45 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1822	0,1822		
A-45 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1497	0,1497		
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1818	0,1818	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-562 4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,45 13,84	22,45 13,84	0,00	0,00
A-45 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1822	0,1822		
A-45 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1497	0,1497		
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1818	0,1818	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-505 4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,45 13,84	22,45 13,84	0,00	0,00

A-45 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1822	0,1822		
A-45 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1497	0,1497		
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1818	0,1818	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,41	8,41	0,00	0,00
	2839-165				2,92	2,92		
A-45	2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,94	11,94	0,00	0,00
	2839-181				5,65	5,65		
A-45 *	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0744	0,0744		
A-45 **	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0611	0,0611		
A-45 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0745	0,0745	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,17	10,17	0,00	0,00
	2839-199				4,28	4,28		
A-45	2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,45	22,45	0,00	0,00
	2839-207				13,84	13,84		
A-45 *	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1822	0,1822		
A-45 **	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1497	0,1497		
A-45 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1976	0,1976	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,45	22,45	0,00	0,00
	2839-223				13,84	13,84		
A-45 *	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1822	0,1822		
A-45 **	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1497	0,1497		
A-45 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1818	0,1818	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,82	10,82	0,00	0,00
	3444-551				4,79	4,79		
A-45	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,99	22,99	0,00	0,00
	3444-569				14,31	14,31		
A-45 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54	12,54	0,00	0,00
	2953-040				6,11	6,11		
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,04	23,04	0,00	0,00
	2953-065				14,36	14,36		

A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1522	0,1522		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1841	0,1841	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,04	23,04	0,00	0,00
	2953-081				14,36	14,36		
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1522	0,1522		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1841	0,1841	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,41	8,41	0,00	0,00
	3064-813				2,92	2,92		
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,94	11,94	0,00	0,00
	3064-839				5,65	5,65		
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0744	0,0744		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0611	0,0611		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0745	0,0745	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,17	10,17	0,00	0,00
	3064-847				4,28	4,28		
A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,47	22,47	0,00	0,00
	3064-862				13,86	13,86		
A-45 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1826	0,1826		
A-45 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1499	0,1499		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1820	0,1820	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,70	10,70	0,00	0,00
	3064-870				4,69	4,69		
A-45	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,56	22,56	0,00	0,00
	3064-896				13,93	13,93		
A-45 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1835	0,1835		
A-45 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1507	0,1507		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1829	0,1829	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,87	8,87	0,00	0,00
	2922-136				3,28	3,28		
A-45	2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,47	12,47	0,00	0,00
	2922-144				6,06	6,06		
A-45 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0931	0,0931		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0764	0,0764		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0933	0,0933	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	0,00	0,00
A-45	2922-169 2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,74 12,46	20,74 12,46	0,00	0,00
A-45 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1914	0,1914		
A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1573	0,1573		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177 2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,74 12,46	20,74 12,46	0,00	0,00
A-45 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1914	0,1914		
A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1573	0,1573		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193 2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,72 14,07	22,72 14,07	0,00	0,00
A-45 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1521	0,1521		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979 2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,87 3,28	8,87 3,28	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,37 5,98	12,37 5,98	0,00	0,00
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0647	0,0647		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,72 14,07	22,72 14,07	0,00	0,00
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1521	0,1521		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019 2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,72 14,07	22,72 14,07	0,00	0,00
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1521	0,1521		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,87 3,28	8,87 3,28	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,49 6,08	12,49 6,08	0,00	0,00
A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0785	0,0785		
A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0644	0,0644		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0785	0,0785	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,49 6,08	12,49 6,08	0,00	0,00
A-45 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0785	0,0785		
A-45 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0644	0,0644		
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0785	0,0785	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269 2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,79	10,82 4,79	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99 14,31	22,99 14,31	0,00	0,00
A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784 3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,99 14,31	22,99 14,31	0,00	0,00
A-45 *	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285 2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,79	10,82 4,79	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,99 14,31	22,99 14,31	0,00	0,00
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792 3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,99 14,31	22,99 14,31	0,00	0,00
A-45 *	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2813-228 2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,82 4,79	10,82 4,79	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,99 14,31	22,99 14,31	0,00	0,00
A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,99 14,31	22,99 14,31	0,00	0,00
A-45 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1847	0,1847		
A-45 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1517	0,1517		
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1836	0,1836	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-214 4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,08 3,44	9,08 3,44	0,00	0,00
A-45	4221-222 4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54 6,11	12,54 6,11	0,00	0,00
A-45 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-230 4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00 4,93	11,00 4,93	0,00	0,00
A-45	4221-248 4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,81 15,02	23,81 15,02	0,00	0,00
A-45 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1938	0,1938		
A-45 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1592	0,1592		
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 40mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-255 4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,81 15,02	23,81 15,02	0,00	0,00
A-45 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1938	0,1938		
A-45 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1592	0,1592		
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-263 4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,77 14,99	23,77 14,99	0,00	0,00
A-45 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1934	0,1934		
A-45 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1589	0,1589		
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								

A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,60 6,94	13,60 6,94	0,00	0,00
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1067	0,1067		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0876	0,0876		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1068	0,1068	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,20 12,04	20,20 12,04	0,00	0,00
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1586	0,1586		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1302	0,1302		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1589	0,1589	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418 2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,43 4,49	10,43 4,49	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,41 13,81	22,41 13,81	0,00	0,00
A-45 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1818	0,1818	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1494	0,1494		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1814	0,1814	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400 2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,41 4,47	10,41 4,47	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,72 14,07	22,72 14,07	0,00	0,00
A-45 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1853	0,1853	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1521	0,1521		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1845	0,1845	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,25 14,54	23,25 14,54	0,00	0,00
A-45 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1572	0,1572		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	8,87 3,28	8,87 3,28	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,60 6,94	13,60 6,94	0,00	0,00
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1067	0,1067	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0876	0,0876		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1068	0,1068	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,53 7,66	14,53 7,66	0,00	0,00
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1177	0,1177	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0967	0,0967		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1179	0,1179	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612 2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,53 7,66	14,53 7,66	0,00	0,00
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1177	0,1177	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0967	0,0967		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1179	0,1179	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534 1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,45 4,50	10,45 4,50	0,00	0,00
A-45	1361-542 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,97 14,29	22,97 14,29	0,00	0,00
A-45 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2195	0,2195	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1804	0,1804		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2183	0,2183	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,28 14,56	23,28 14,56	0,00	0,00
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2237	0,2237	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1837	0,1837		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2220	0,2220	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,28 14,56	23,28 14,56	0,00	0,00
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2237	0,2237	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1837	0,1837		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2220	0,2220	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	22,97 14,29	22,97 14,29	0,00	0,00
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2195	0,2195	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1804	0,1804		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2183	0,2183	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,28 14,56	23,28 14,56	0,00	0,00
A-45 *	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2237	0,2237	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1837	0,1837		

A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2220	0,2220	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,28 14,56	23,28 14,56	0,00	0,00
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2237	0,2237	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1837	0,1837		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2220	0,2220	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,25 14,54	23,25 14,54	0,00	0,00
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1572	0,1572		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,25 14,54	23,25 14,54	0,00	0,00
A-45 *	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1572	0,1572		
A-45 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,25 14,54	23,25 14,54	0,00	0,00
A-45 *	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1914	0,1914	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1572	0,1572		
A-45 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,78 3,21	8,78 3,21	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	18,37 10,63	18,37 10,63	0,00	0,00
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1400	0,1400	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,07 9,62	17,07 9,62	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	31,90 22,10	31,90 22,10	0,00	0,00
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2910	0,2910	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2391	0,2391		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								

hoofdstuk: I)								
A-45	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	16,99 9,56	16,99 9,56	0,00	0,00
A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,02 20,46	30,02 20,46	0,00	0,00
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2694	0,2694		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2213	0,2213		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4414	0,4414	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,10 9,64	17,10 9,64	0,00	0,00
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1269	0,1269		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1043	0,1043		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1272	0,1272	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,99 20,43	29,99 20,43	0,00	0,00
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2690	0,2690		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2210	0,2210		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2587	0,2587	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,37 10,63	18,37 10,63	0,00	0,00
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,37 10,63	18,37 10,63	0,00	0,00
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,90 22,10	31,90 22,10	0,00	0,00
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,90 22,10	31,90 22,10	0,00	0,00
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		

A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,10	8,10	0,00	0,00
	2440-535				2,68	2,68		
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,37	18,37	0,00	0,00
	2440-568				10,63	10,63		
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,70	16,70	0,00	0,00
	2440-550				9,33	9,33		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,90	31,90	0,00	0,00
	2440-543				22,10	22,10		
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,54	8,54	0,00	0,00
	2202-323				3,03	3,03		
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,37	18,37	0,00	0,00
	2202-331				10,63	10,63		
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	16,97	16,97	0,00	0,00
	2202-349				9,54	9,54		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,90	31,90	0,00	0,00
	2202-356				22,10	22,10		
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,12	17,12	0,00	0,00
	2234-904				9,66	9,66		
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1272	0,1272		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1274	0,1274	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,02	30,02	0,00	0,00

	2234-920				20,46	20,46		
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2694	0,2694		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2213	0,2213		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2591	0,2591	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,89	9,89	0,00	0,00
	3606-944				4,07	4,07		
A-45	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,38	21,38	0,00	0,00
	3606-936				12,96	12,96		
A-45 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1706	0,1706		
A-45 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1402	0,1402		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06	10,06	0,00	0,00
	3606-928				4,20	4,20		
A-45	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,63	21,63	0,00	0,00
	3606-910				13,15	13,15		
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1732	0,1732		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1422	0,1422		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1735	0,1735	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,06	10,06	0,00	0,00
	3606-902				4,20	4,20		
A-45	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,11	22,11	0,00	0,00
	3606-894				13,54	13,54		
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1783	0,1783		
A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1784	0,1784	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,50	8,50	0,00	0,00
	3606-969				2,99	2,99		
A-45 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1379	0,1379		
A-45 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1132	0,1132		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1382	0,1382	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,10	10,10	0,00	0,00
	3659-802				4,23	4,23		
A-45	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,74	22,74	0,00	0,00
	3659-810				14,09	14,09		
A-45 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1818	0,1818		
A-45 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1494	0,1494		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1823	0,1823	0,0000	0,0000

ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-828 3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82 4,79	10,82 4,79	0,00	0,00
A-45	3659-836 3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,04 14,36	23,04 14,36	0,00	0,00
A-45 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1522	0,1522		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2063	0,2063	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-844 3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,82 4,79	10,82 4,79	0,00	0,00
A-45	3659-851 3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,80 15,01	23,80 15,01	0,00	0,00
A-45 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1916	0,1916	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-794 3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,79 3,22	8,79 3,22	0,00	0,00
A-45 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1486	0,1486		
A-45 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1484	0,1484	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-214 3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,07 4,21	10,07 4,21	0,00	0,00
A-45	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,41 13,81	22,41 13,81	0,00	0,00
A-45	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,74 14,09	22,74 14,09	0,00	0,00
A-45 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1818	0,1818		
A-45 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1494	0,1494		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,41 4,47	10,41 4,47	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,72 14,07	22,72 14,07	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,04 14,36	23,04 14,36	0,00	0,00
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1522	0,1522		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1841	0,1841	0,0000	0,0000

ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-271 3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,41 4,47	10,41 4,47	0,00	0,00
A-45	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,25 14,54	23,25 14,54	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,80 15,01	23,80 15,01	0,00	0,00
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1916	0,1916	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,86 3,27	8,86 3,27	0,00	0,00
A-45	3603-198 3603-198	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,09 6,54	13,09 6,54	0,00	0,00
A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0861	0,0861		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0707	0,0707		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1511	0,1511	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3667-003 3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,89 4,07	9,89 4,07	0,00	0,00
A-45	3667-011 3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,38 12,96	21,38 12,96	0,00	0,00
A-45 *	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1706	0,1706		
A-45 **	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1402	0,1402		
A-45 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3667-029 3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,08 4,22	10,08 4,22	0,00	0,00
A-45	3667-037 3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,63 13,15	21,63 13,15	0,00	0,00
A-45 *	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1732	0,1732		
A-45 **	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1422	0,1422		
A-45 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1735	0,1735	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3667-045 3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,08 4,22	10,08 4,22	0,00	0,00
A-45	3667-052 3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,11 13,54	22,11 13,54	0,00	0,00
A-45 *	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1783	0,1783		
A-45 **	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1784	0,1784	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE EG 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,89 13,35	21,89 13,35	0,00	0,00
A-45 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1726	0,1726	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,20 13,62	22,20 13,62	0,00	0,00
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1758	0,1758		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1444	0,1444		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1756	0,1756	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-210 3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,58 4,60	10,58 4,60	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,71 14,06	22,71 14,06	0,00	0,00
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1814	0,1814		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1490	0,1490		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	3577-269 3577-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,07 6,52	13,07 6,52	0,00	0,00
A-45 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0841	0,0841		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0691	0,0691		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0844	0,0844	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,08 4,22	10,08 4,22	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,75 13,24	21,75 13,24	0,00	0,00
A-45 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1744	0,1744		
A-45 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1432	0,1432		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1747	0,1747	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,07	10,07	0,00	0,00

	3641-057				4,21	4,21		
A-45	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,07	22,07	0,00	0,00
	3641-065				13,51	13,51		
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1779	0,1779		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1779	0,1779	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,07	10,07	0,00	0,00
	3641-073				4,21	4,21		
A-45	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,59	22,59	0,00	0,00
	3641-081				13,96	13,96		
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1839	0,1839		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1510	0,1510		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1832	0,1832	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,56	8,56	0,00	0,00
	3641-206				3,04	3,04		
A-45	3677-853	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,09	13,09	0,00	0,00
	3677-853				6,54	6,54		
A-45 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0861	0,0861		
A-45 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0707	0,0707		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0863	0,0863	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,64	10,64	0,00	0,00
	3582-368				4,65	4,65		
A-45	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,89	21,89	0,00	0,00
	3582-376				13,35	13,35		
A-45	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,89	21,89	0,00	0,00
	3667-102				13,35	13,35		
A-45 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1726	0,1726	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,05	22,05	0,00	0,00
	3582-392				13,49	13,49		
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1741	0,1741		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1430	0,1430		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1742	0,1742	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,82	10,82	0,00	0,00
	3582-400				4,79	4,79		
A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,20	22,20	0,00	0,00

A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,62	13,62	0,00	0,00
	3667-110				22,20	22,20		
A-45 *	3667-110	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	13,62	13,62		
	7721-186				0,1758	0,1758		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1444	0,1444		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1756	0,1756	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	13,84	13,84	0,00	0,00
	3582-434				22,45	22,45		
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1786	0,1786		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1782	0,1782	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	4,79	4,79	0,00	0,00
	3582-442				10,82	10,82		
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,06	14,06	0,00	0,00
	3582-459				22,71	22,71		
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1814	0,1814		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1490	0,1490		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	3,51	3,51	0,00	0,00
	3582-343				9,17	9,17		
A-45	3639-333	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,52	6,52	0,00	0,00
	3639-333				13,07	13,07		
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0841	0,0841		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0691	0,0691		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0844	0,0844	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	3,80	3,80	0,00	0,00
	1766-245				9,55	9,55		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	7,99	7,99	0,00	0,00
	1766-252				14,97	14,97		
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	5,22	5,22	0,00	0,00
	1766-260				11,37	11,37		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30	12,30	0,00	0,00
	1766-278				20,54	20,54		
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		

A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,05	9,05	0,00	0,00
	2755-445				3,42	3,42		
A-45	2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,85	14,85	0,00	0,00
	2755-452				7,90	7,90		
A-45 *	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1019	0,1019		
A-45 **	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0837	0,0837		
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,70	10,70	0,00	0,00
	2755-460				4,69	4,69		
A-45	2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,21	19,21	0,00	0,00
	2755-478				11,27	11,27		
A-45 *	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1454	0,1454		
A-45 **	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1195	0,1195		
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1458	0,1458	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICs (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,55	9,55	0,00	0,00
	3562-337				3,80	3,80		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97	14,97	0,00	0,00
	3491-404				7,99	7,99		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97	14,97	0,00	0,00
	3562-345				7,99	7,99		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-300	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,55	9,55	0,00	0,00
	4285-300				3,80	3,80		
A-45	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,45	13,45	0,00	0,00
	2612-943				6,82	6,82		
A-45	4180-477	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97	14,97	0,00	0,00
	4180-477				7,99	7,99		
A-45 *	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1050	0,1050	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICs (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,37	11,37	0,00	0,00
	3562-352				5,22	5,22		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54	20,54	0,00	0,00

A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30	12,30	0,00	0,00
	3562-360				20,54	20,54		
A-45 *	3562-360	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	12,30	12,30	0,00	0,00
	0784-587				0,1587	0,1587		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-318	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,37	11,37	0,00	0,00
	4285-318				5,22	5,22		
A-45	2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,14	19,14	0,00	0,00
	2612-950				11,23	11,23		
A-45	4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54	20,54	0,00	0,00
	4180-485				12,30	12,30		
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,22	9,22	0,00	0,00
	1777-093				3,55	3,55		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,24	13,24	0,00	0,00
	1777-127				6,66	6,66		
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1023	0,1023		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0840	0,0840		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1025	0,1025	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,93	10,93	0,00	0,00
	1777-101				4,87	4,87		
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,94	18,94	0,00	0,00
	1777-119				11,07	11,07		
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1458	0,1458		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1197	0,1197		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1460	0,1460	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	14,97	14,97	0,00	0,00
	3364-072				7,99	7,99		
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	19,44	19,44	0,00	0,00
	3364-080				11,45	11,45		
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		

A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1214	0,1214		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1481	0,1481	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,08	9,08	0,00	0,00
	2062-024				3,44	3,44		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97	14,97	0,00	0,00
	2062-032				7,99	7,99		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75	10,75	0,00	0,00
	2062-008				4,73	4,73		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54	20,54	0,00	0,00
	2062-016				12,30	12,30		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,19	9,19	0,00	0,00
	2893-576				3,52	3,52		
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54	12,54	0,00	0,00
	2893-592				6,11	6,11		
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54	12,54	0,00	0,00
	3022-761				6,11	6,11		
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,00	11,00	0,00	0,00
	2893-618				4,93	4,93		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82	23,82	0,00	0,00
	2893-634				15,03	15,03		
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82	23,82	0,00	0,00

	3022-787				15,03	15,03		
A-45 *	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82	23,82	0,00	0,00
	2893-667				15,03	15,03		
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82	23,82	0,00	0,00
	3022-803				15,03	15,03		
A-45 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,82	23,82	0,00	0,00
	2991-180				15,03	15,03		
A-45 *	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,80	23,80	0,00	0,00
	2893-550				15,01	15,01		
A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1916	0,1916	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,80	23,80	0,00	0,00
	3022-829				15,01	15,01		
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1916	0,1916	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,80	23,80	0,00	0,00
	2991-206				15,01	15,01		
A-45 *	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1937	0,1937		
A-45 **	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1591	0,1591		
A-45 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1916	0,1916	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2991-149 2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,54 6,11	12,54 6,11	0,00	0,00
A-45 *	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0788	0,0788		
A-45 **	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0648	0,0648		
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164 2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,82 15,03	23,82 15,03	0,00	0,00
A-45 *	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1940	0,1940		
A-45 **	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1593	0,1593		
A-45 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	13,60 6,94	13,60 6,94	0,00	0,00
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1067	0,1067	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0876	0,0876		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1068	0,1068	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,20 12,04	20,20 12,04	0,00	0,00
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1586	0,1586	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1302	0,1302		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1589	0,1589	0,0000	0,0000

gv) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gv) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,60 6,94	13,60 6,94	0,00	0,00
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1067	0,1067		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0876	0,0876		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1068	0,1068	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,20	20,20	0,00	0,00

	2118-339				12,04	12,04		
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1586	0,1586		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1302	0,1302		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1589	0,1589	0,0000	0,0000
<div> <div>PRAREDUCT 20 mg</div> <div>DAIICHI SANKYO BELGIUM</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA03</div> </div>								
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,78 3,21	8,78 3,21	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	18,37 10,63	18,37 10,63	0,00	0,00
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1400	0,1400	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
<div> <div>PRAREDUCT 40 mg</div> <div>DAIICHI SANKYO BELGIUM</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA03</div> </div>								
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,07 9,62	17,07 9,62	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	31,90 22,10	31,90 22,10	0,00	0,00
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2910	0,2910	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2391	0,2391		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
<div> <div>PRAVASOR 40 mg</div> <div>LABORATOIRES SMB</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA03</div> </div>								
A-45	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	16,99 9,56	16,99 9,56	0,00	0,00
A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,02 20,46	30,02 20,46	0,00	0,00
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2694	0,2694		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2213	0,2213		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4414	0,4414	0,0000	0,0000
<div> <div>PRAVASTATINE APOTEX 20 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA03</div> </div>								
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,10 9,64	17,10 9,64	0,00	0,00
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1269	0,1269		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1043	0,1043		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1272	0,1272	0,0000	0,0000
<div> <div>PRAVASTATINE APOTEX 40 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA03</div> </div>								
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,99 20,43	29,99 20,43	0,00	0,00
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2690	0,2690		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2210	0,2210		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2587	0,2587	0,0000	0,0000
<div> <div>PRAVASTATINE EG 20 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA03</div> </div>								
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,37	18,37	0,00	0,00

	2199-321				10,63	10,63		
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,37	18,37	0,00	0,00
	2727-378				10,63	10,63		
A-45 *	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,90	31,90	0,00	0,00
	2199-313				22,10	22,10		
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,90	31,90	0,00	0,00
	3000-908				22,10	22,10		
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,10	8,10	0,00	0,00
	2440-535				2,68	2,68		
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,37	18,37	0,00	0,00
	2440-568				10,63	10,63		
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,70	16,70	0,00	0,00
	2440-550				9,33	9,33		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,90	31,90	0,00	0,00
	2440-543				22,10	22,10		
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,54	8,54	0,00	0,00
	2202-323				3,03	3,03		
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,37	18,37	0,00	0,00

	2202-331				10,63	10,63		
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1400	0,1400		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1150	0,1150		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1402	0,1402	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	16,97	16,97	0,00	0,00
	2202-349				9,54	9,54		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	31,90	31,90	0,00	0,00
	2202-356				22,10	22,10		
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2910	0,2910		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2391	0,2391		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2782	0,2782	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,12	17,12	0,00	0,00
	2234-904				9,66	9,66		
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1272	0,1272		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1274	0,1274	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,02	30,02	0,00	0,00
	2234-920				20,46	20,46		
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2694	0,2694		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2213	0,2213		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2591	0,2591	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,55	9,55	0,00	0,00
	1766-245				3,80	3,80		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97	14,97	0,00	0,00
	1766-252				7,99	7,99		
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,37	11,37	0,00	0,00
	1766-260				5,22	5,22		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54	20,54	0,00	0,00
	1766-278				12,30	12,30		
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,05	9,05	0,00	0,00

A-45	2755-445	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	3,42	3,42	0,00	0,00
	2755-452				14,85	14,85		
A-45 *	2755-452	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	7,90	7,90	0,00	0,00
	0758-425				0,1019	0,1019		
A-45 **	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0837	0,0837		
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	4,69	4,69	0,00	0,00
	2755-478				19,21	19,21		
A-45 *	2755-478	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	11,27	11,27	0,00	0,00
	0758-417				0,1454	0,1454		
A-45 **	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1195	0,1195		
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1458	0,1458	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	3,80	3,80	0,00	0,00
	3491-404				14,97	14,97		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	7,99	7,99	0,00	0,00
	3562-345				14,97	14,97		
A-45 *	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	7,99	7,99	0,00	0,00
	0784-579				0,1031	0,1031		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-300	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	3,80	3,80	0,00	0,00
	2612-943				13,45	13,45		
A-45	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	6,82	6,82	0,00	0,00
	4180-477				14,97	14,97		
A-45 *	4180-477	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	7,99	7,99	0,00	0,00
	0792-705				0,1031	0,1031		
A-45 **	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	0792-705	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1050	0,1050	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	5,22	5,22	0,00	0,00
	3491-446				20,54	20,54		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30	12,30	0,00	0,00
	3562-360				20,54	20,54		
A-45 *	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,30	12,30	0,00	0,00
	0784-587				0,1587	0,1587		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		

A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-318 4285-318	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,37 5,22	11,37 5,22	0,00	0,00
A-45	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,14 11,23	19,14 11,23	0,00	0,00
A-45	4180-485 4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54 12,30	20,54 12,30	0,00	0,00
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,22 3,55	9,22 3,55	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,24 6,66	13,24 6,66	0,00	0,00
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1023	0,1023		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0840	0,0840		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1025	0,1025	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,93 4,87	10,93 4,87	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,94 11,07	18,94 11,07	0,00	0,00
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1458	0,1458		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1197	0,1197		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1460	0,1460	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	14,97 7,99	14,97 7,99	0,00	0,00
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	19,44 11,45	19,44 11,45	0,00	0,00
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1214	0,1214		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1481	0,1481	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,08 3,44	9,08 3,44	0,00	0,00

A-45	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,97 7,99	14,97 7,99	0,00	0,00
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1031	0,1031		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0847	0,0847		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,54 12,30	20,54 12,30	0,00	0,00
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1587	0,1587		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1304	0,1304		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1591	0,1591	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	13,60 6,94	13,60 6,94	0,00	0,00
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1067	0,1067	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0876	0,0876		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1068	0,1068	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,20 12,04	20,20 12,04	0,00	0,00
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1586	0,1586	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1302	0,1302		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1589	0,1589	0,0000	0,0000

gw) Au § 8320100, les spécialités suivantes sont supprimées:

gw) In § 8320100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
CRESTOR 5 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07					
A-45	2268-845 2268-845	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	
A-45 *	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	
A-45 **	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	

gx) Au § 8320100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gx) In § 8320100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
<div> <div>ROSUVASTATIN AB 5 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3606-969 3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,50 2,99	8,50 2,99	0,00	0,00
A-45 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1379	0,1379		
A-45 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1132	0,1132		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1382	0,1382	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATIN KRKA 5 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3659-794 3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,79 3,22	8,79 3,22	0,00	0,00
A-45 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1486	0,1486		
A-45 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1484	0,1484	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,86 3,27	8,86 3,27	0,00	0,00
A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0861	0,0861		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0707	0,0707		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1511	0,1511	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATINE EG 5 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0841	0,0841		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0691	0,0691		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0844	0,0844	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg</div> <div>MYLAN</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3641-206 3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,56 3,04	8,56 3,04	0,00	0,00
A-45 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0861	0,0861		
A-45 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0707	0,0707		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0863	0,0863	0,0000	0,0000
<div> <div>ROSUVASTATINE TEVA 5 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3582-343 3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,17 3,51	9,17 3,51	0,00	0,00
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0841	0,0841		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0691	0,0691		

A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0844	0,0844	0,0000	0,0000
----------	----------	----------------------------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

gy) Au § 8320200, les spécialités suivantes sont supprimées:

gy) In § 8320200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
CRESTOR 5 mg		ASTRAZENECA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07	
A-45	2268-845 2268-845	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	
A-45 *	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	
A-45 **	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	

gz) Au § 8320200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gz) In § 8320200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3606-969 3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,50 2,99	8,50 2,99	0,00	0,00
A-45 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1379	0,1379		
A-45 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1132	0,1132		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1382	0,1382	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-794 3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,79 3,22	8,79 3,22	0,00	0,00
A-45 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1486	0,1486		
A-45 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1484	0,1484	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,86 3,27	8,86 3,27	0,00	0,00
A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0861	0,0861		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0707	0,0707		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1511	0,1511	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE EG 5 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0841	0,0841		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0691	0,0691		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0844	0,0844	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-206 3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,56 3,04	8,56 3,04	0,00	0,00
A-45 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0861	0,0861		
A-45 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0707	0,0707		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0863	0,0863	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-343 3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,17 3,51	9,17 3,51	0,00	0,00
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0841	0,0841		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0691	0,0691		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0844	0,0844	0,0000	0,0000

ha) Au § 8320300, les spécialités suivantes sont supprimées:

ha) In § 8320300, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
CRESTOR 5 mg		ASTRAZENECA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
A-45	2268-845 2268-845	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	
A-45 *	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	
A-45 **	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	

hb) Au § 8320300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hb) In § 8320300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook		ATC: C10AA07		

hoofdstuk: I)								
A-45	3606-969 3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,50 2,99	8,50 2,99	0,00	0,00
A-45 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1379	0,1379		
A-45 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1132	0,1132		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1382	0,1382	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-794 3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,79 3,22	8,79 3,22	0,00	0,00
A-45 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1486	0,1486		
A-45 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1218	0,1218		
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1484	0,1484	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,86 3,27	8,86 3,27	0,00	0,00
A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0861	0,0861		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0707	0,0707		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1511	0,1511	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICs (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0841	0,0841		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0691	0,0691		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0844	0,0844	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-206 3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,56 3,04	8,56 3,04	0,00	0,00
A-45 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0861	0,0861		
A-45 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0707	0,0707		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0863	0,0863	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343 3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,17 3,51	9,17 3,51	0,00	0,00
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0841	0,0841		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0691	0,0691		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0844	0,0844	0,0000	0,0000

hc) Au § 8330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hc) In § 8330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
EZETIMIB AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4219-853 4219-853	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,39 10,64	18,39 10,64	0,00	0,00
A-71	4219-861 4219-861	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	38,94 28,27	38,94 28,27	0,00	0,00
A-71 *	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3722	0,3722		
A-71 **	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3058	0,3058		
A-71 ***	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3501	0,3501	0,0000	0,0000
EZETIMIBE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3590-056 3590-056	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,39 10,64	18,39 10,64	0,00	0,00
A-71	3590-064 3590-064	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	38,94 28,27	38,94 28,27	0,00	0,00
A-71 *	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3722	0,3722		
A-71 **	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3058	0,3058		
A-71 ***	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3501	0,3501	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3651-999 3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	39,93 29,13	39,93 29,13	0,00	0,00
A-71 *	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3759	0,3759		
A-71 **	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3088	0,3088		
A-71 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3530	0,3530	0,0000	0,0000
EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3689-320 3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,42 10,67	18,42 10,67	0,00	0,00
A-71	3689-346 3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,82 29,90	40,82 29,90	0,00	0,00
A-71 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3938	0,3938		
A-71 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3234	0,3234		
A-71 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3693	0,3693	0,0000	0,0000
EZETIMIBE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3645-140 3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,51 30,51	41,51 30,51	0,00	0,00
A-71 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3937	0,3937		
A-71 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3234	0,3234		
A-71 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3688	0,3688	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								

hoofdstuk: I)								
A-71	3577-038 3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,42 10,67	18,42 10,67	0,00	0,00
A-71	3577-053 3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,82 29,90	40,82 29,90	0,00	0,00
A-71 *	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3938	0,3938		
A-71 **	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3234	0,3234		
A-71 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3693	0,3693	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3661-832 3661-832	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	19,41 11,43	19,41 11,43	0,00	0,00
A-71	3661-840 3661-840	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,51 30,51	41,51 30,51	0,00	0,00
A-71 *	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3937	0,3937		
A-71 **	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3234	0,3234		
A-71 ***	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4925	0,4925	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	2042-042 2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,82 29,90	40,82 29,90	0,00	0,00
A-71 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3938	0,3938	+0,0000	+0,0000
A-71 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3234	0,3234		
A-71 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3693	0,3693	0,0000	0,0000
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3586-542 3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	40,82 29,90	40,82 29,90	0,00	0,00
A-71 *	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3938	0,3938		
A-71 **	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3234	0,3234		
A-71 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3693	0,3693	0,0000	0,0000

hd) Au § 8330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hd) In § 8330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETIMIB AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4219-853 4219-853	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,39 10,64	18,39 10,64	0,00	0,00

A-71	4219-861 4219-861	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	38,94 28,27	38,94 28,27	0,00	0,00
A-71 *	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3722	0,3722		
A-71 **	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3058	0,3058		
A-71 ***	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3501	0,3501	0,0000	0,0000
EZETIMIBE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3590-056 3590-056	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,39 10,64	18,39 10,64	0,00	0,00
A-71	3590-064 3590-064	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	38,94 28,27	38,94 28,27	0,00	0,00
A-71 *	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3722	0,3722		
A-71 **	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3058	0,3058		
A-71 ***	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3501	0,3501	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3651-999 3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	39,93 29,13	39,93 29,13	0,00	0,00
A-71 *	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3759	0,3759		
A-71 **	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3088	0,3088		
A-71 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3530	0,3530	0,0000	0,0000
EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3689-320 3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,42 10,67	18,42 10,67	0,00	0,00
A-71	3689-346 3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,82 29,90	40,82 29,90	0,00	0,00
A-71 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3938	0,3938		
A-71 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3234	0,3234		
A-71 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3693	0,3693	0,0000	0,0000
EZETIMIBE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3645-140 3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,51 30,51	41,51 30,51	0,00	0,00
A-71 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3937	0,3937		
A-71 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3234	0,3234		
A-71 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3688	0,3688	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3577-038 3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,42 10,67	18,42 10,67	0,00	0,00
A-71	3577-053 3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	40,82 29,90	40,82 29,90	0,00	0,00
A-71 *	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3938	0,3938		
A-71 **	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3234	0,3234		
A-71 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3693	0,3693	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								

A-71	3661-832 3661-832	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	19,41 11,43	19,41 11,43	0,00	0,00
A-71	3661-840 3661-840	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,51 30,51	41,51 30,51	0,00	0,00
A-71 *	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3937	0,3937		
A-71 **	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3234	0,3234		
A-71 ***	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4925	0,4925	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	2042-042 2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	40,82 29,90	40,82 29,90	0,00	0,00
A-71 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3938	0,3938	+0,0000	+0,0000
A-71 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3234	0,3234		
A-71 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3693	0,3693	0,0000	0,0000
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3586-542 3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	40,82 29,90	40,82 29,90	0,00	0,00
A-71 *	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3938	0,3938		
A-71 **	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3234	0,3234		
A-71 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3693	0,3693	0,0000	0,0000

he) Au § 8350100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

he) In § 8350100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3623-899 3623-899	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	43,85 32,56	43,85 32,56	0,00	0,00
A-89 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4162	0,4162		
A-89 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3451	0,3451		
A-89 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3922	0,3922	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3623-907 3623-907	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	43,85 32,56	43,85 32,56	0,00	0,00
A-89 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4162	0,4162		
A-89 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3451	0,3451		
A-89 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3922	0,3922	0,0000	0,0000

EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/80mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3624-152 3624-152	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	57,29 44,31	57,29 44,31	0,00	0,00
A-89 *	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5408	0,5408		
A-89 **	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4697	0,4697		
A-89 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5266	0,5266	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3961-562 3961-562	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,60 35,84	47,60 35,84	0,00	0,00
A-89 *	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4602	0,4602		
A-89 **	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3877	0,3877		
A-89 ***	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4385	0,4385	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3961-570 3961-570	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	39,89 29,09	39,89 29,09	0,00	0,00
A-89 *	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3831	0,3831		
A-89 **	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3147	0,3147		
A-89 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3598	0,3598	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3961-588 3961-588	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	39,89 29,09	39,89 29,09	0,00	0,00
A-89 *	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3831	0,3831		
A-89 **	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3147	0,3147		
A-89 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3598	0,3598	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3733-250 3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	43,11 31,90	43,11 31,90	0,00	0,00
A-89 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4176	0,4176		
A-89 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3450	0,3450		
A-89 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3926	0,3926	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3733-243 3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	43,11 31,90	43,11 31,90	0,00	0,00
A-89 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4176	0,4176		
A-89 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3450	0,3450		
A-89 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3926	0,3926	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3733-235 3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	56,28 43,42	56,28 43,42	0,00	0,00
A-89 *	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5422	0,5422		
A-89 **	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4697	0,4697		

A-89 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5270	0,5270	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10BA02			
A-89	3661-725 3661-725	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	18,39 10,64	18,39 10,64	0,00	0,00
A-89	3661-741 3661-741	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,16 35,45	47,16 35,45	0,00	0,00
A-89 *	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4469	0,4469		
A-89 **	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3758	0,3758		
A-89 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4253	0,4253	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10BA02			
A-89	3661-758 3661-758	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	18,39 10,64	18,39 10,64	0,00	0,00
A-89	3661-766 3661-766	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	43,85 32,56	43,85 32,56	0,00	0,00
A-89 *	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4162	0,4162		
A-89 **	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3451	0,3451		
A-89 ***	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4586	0,4586	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10BA02			
A-89	3661-774 3661-774	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	18,35 10,61	18,35 10,61	0,00	0,00
A-89	3661-782 3661-782	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	43,85 32,56	43,85 32,56	0,00	0,00
A-89 *	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4162	0,4162		
A-89 **	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3451	0,3451		
A-89 ***	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3922	0,3922	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10BA02			
A-89	3661-808 3661-808	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	57,29 44,31	57,29 44,31	0,00	0,00
A-89 *	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5408	0,5408		
A-89 **	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4697	0,4697		
A-89 ***	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5266	0,5266	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10BA02			
A-89	2372-936 2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	46,33 34,73	46,33 34,73	0,00	0,00
A-89 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4482	0,4482	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3756	0,3756		
A-89 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4255	0,4255	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10BA02			
A-89	2372-944 2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	46,26 34,66	46,26 34,66	0,00	0,00
A-89 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4474	0,4474	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3749	0,3749		

A-89 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4248	0,4248	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/80 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-951 2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	56,28 43,42	56,28 43,42	0,00	0,00
A-89 *	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5422	0,5422	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,4697	0,4697		
A-89 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5270	0,5270	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/20mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3682-671 3682-671	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	38,94 28,27	38,94 28,27	0,00	0,00
A-89 *	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3722	0,3722		
A-89 **	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3058	0,3058		
A-89 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3501	0,3501	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/40mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3682-655 3682-655	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	38,94 28,27	38,94 28,27	0,00	0,00
A-89 *	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3722	0,3722		
A-89 **	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3058	0,3058		
A-89 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3501	0,3501	0,0000	0,0000

hf) Au § 8350200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hf) In § 8350200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3623-899 3623-899	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	43,85 32,56	43,85 32,56	0,00	0,00
A-89 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4162	0,4162		
A-89 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3451	0,3451		
A-89 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3922	0,3922	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3623-907 3623-907	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	43,85 32,56	43,85 32,56	0,00	0,00
A-89 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4162	0,4162		
A-89 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3451	0,3451		
A-89 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3922	0,3922	0,0000	0,0000

EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/80mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3624-152 3624-152	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	57,29 44,31	57,29 44,31	0,00	0,00
A-89 *	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5408	0,5408		
A-89 **	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4697	0,4697		
A-89 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5266	0,5266	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3961-562 3961-562	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,60 35,84	47,60 35,84	0,00	0,00
A-89 *	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4602	0,4602		
A-89 **	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3877	0,3877		
A-89 ***	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4385	0,4385	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3961-570 3961-570	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	39,89 29,09	39,89 29,09	0,00	0,00
A-89 *	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3831	0,3831		
A-89 **	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3147	0,3147		
A-89 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3598	0,3598	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3961-588 3961-588	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	39,89 29,09	39,89 29,09	0,00	0,00
A-89 *	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3831	0,3831		
A-89 **	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3147	0,3147		
A-89 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3598	0,3598	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3733-250 3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	43,11 31,90	43,11 31,90	0,00	0,00
A-89 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4176	0,4176		
A-89 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3450	0,3450		
A-89 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3926	0,3926	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3733-243 3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	43,11 31,90	43,11 31,90	0,00	0,00
A-89 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4176	0,4176		
A-89 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3450	0,3450		
A-89 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3926	0,3926	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3733-235 3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	56,28 43,42	56,28 43,42	0,00	0,00
A-89 *	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5422	0,5422		
A-89 **	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4697	0,4697		

A-89 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5270	0,5270	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-725 3661-725	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	18,39 10,64	18,39 10,64	0,00	0,00
A-89	3661-741 3661-741	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,16 35,45	47,16 35,45	0,00	0,00
A-89 *	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4469	0,4469		
A-89 **	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3758	0,3758		
A-89 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4253	0,4253	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-758 3661-758	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	18,39 10,64	18,39 10,64	0,00	0,00
A-89	3661-766 3661-766	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	43,85 32,56	43,85 32,56	0,00	0,00
A-89 *	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4162	0,4162		
A-89 **	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3451	0,3451		
A-89 ***	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4586	0,4586	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-774 3661-774	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	18,35 10,61	18,35 10,61	0,00	0,00
A-89	3661-782 3661-782	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	43,85 32,56	43,85 32,56	0,00	0,00
A-89 *	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4162	0,4162		
A-89 **	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3451	0,3451		
A-89 ***	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3922	0,3922	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-808 3661-808	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	57,29 44,31	57,29 44,31	0,00	0,00
A-89 *	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5408	0,5408		
A-89 **	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4697	0,4697		
A-89 ***	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5266	0,5266	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-936 2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	46,33 34,73	46,33 34,73	0,00	0,00
A-89 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4482	0,4482	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3756	0,3756		
A-89 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4255	0,4255	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-944 2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	46,26 34,66	46,26 34,66	0,00	0,00
A-89 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4474	0,4474	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3749	0,3749		

A-89 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4248	0,4248	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/80 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-951 2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	56,28 43,42	56,28 43,42	0,00	0,00
A-89 *	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5422	0,5422	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,4697	0,4697		
A-89 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5270	0,5270	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/20mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3682-671 3682-671	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	38,94 28,27	38,94 28,27	0,00	0,00
A-89 *	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3722	0,3722		
A-89 **	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3058	0,3058		
A-89 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3501	0,3501	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/40mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3682-655 3682-655	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	38,94 28,27	38,94 28,27	0,00	0,00
A-89 *	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3722	0,3722		
A-89 **	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3058	0,3058		
A-89 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3501	0,3501	0,0000	0,0000

hg) Au § 8350300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hg) In § 8350300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
	7724-446	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg		29,09	29,09		
B-289 *	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3831	0,3831		
B-289 **	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3147	0,3147		
B-289 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3598	0,3598	0,0628	0,1056
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
	7724-453	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg		29,09	29,09		
B-289 *	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3831	0,3831		
B-289 **	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3147	0,3147		
B-289 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3598	0,3598	0,0628	0,1056

hh) Au § 8600000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hh) In § 8600000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AFINITOR 10 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE10								
	0796-375	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg		2070,70	2070,70		
A-65 *	0796-375	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		73,4017	73,4017		
A-65 **	0796-375	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		73,1647	73,1647		
AFINITOR 5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE10								
	0796-367	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg		1461,68	1461,68		
A-65 *	0796-367	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		51,8830	51,8830		
A-65 **	0796-367	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		51,6460	51,6460		

hi) Au § 8610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hi) In § 8610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CORUNO 16 mg THERABEL PHARMA ATC: C01DX12								
B-3	1745-389	28 comprimés à libération prolongée, 16 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg		26,80	26,80	4,32	7,26
	1745-389				17,64	17,64		
B-3	2087-641	42 comprimés à libération prolongée, 16 mg	42 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg		33,87	33,87	5,31	8,93
	2087-641				23,83	23,83		
B-3 *	0771-311	1 comprimé à libération prolongée, 16 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 16 mg		0,7321	0,7321		
B-3 **	0771-311	1 comprimé à libération prolongée, 16 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 16 mg		0,6014	0,6014		
B-3 ***	0771-311	1 comprimé à libération prolongée, 16 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 16 mg		0,6961	0,6961	0,1264	0,2126
CORVATON 2 mg THERABEL PHARMA ATC: C01DX12								
B-3	0865-154	100 comprimés, 2 mg	100 tabletten, 2 mg		16,33	16,33	2,40	4,00
	0865-154				9,05	9,05		
B-3 *	0703-710	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1168	0,1168		
B-3 **	0703-710	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0959	0,0959		

B-3 ***	0703-710	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1170	0,1170	0,0240	0,0400
---------	----------	------------------	----------------	--	--------	--------	--------	--------

hj) Au § 8690000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hj) In § 8690000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AZACITIDIN SANDOZ 25 mg/mL			SANDOZ	ATC: L01BC07				
	7729-163	1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor injectie, 100 mg		106,01	106,01		
A-28 *	7729-163	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	119,4800	119,4800		
A-28 **	7729-163	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	112,3700	112,3700		
AZACITIDINE ACCORD HEALTHCARE 25 mg/mL			ACCORD HEALTHCARE	ATC: L01BC07				
	7728-264	1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor injectie, 100 mg		106,67	106,67		
A-28 *	7728-264	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	120,1800	120,1800		
A-28 **	7728-264	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	113,0700	113,0700		
AZACITIDINE MYLAN 25 mg/mL			MYLAN	ATC: L01BC07				
	7729-155	1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor injectie, 100 mg		106,01	106,01		
A-28 *	7729-155	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	119,4800	119,4800		
A-28 **	7729-155	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	G	112,3700	112,3700		
VIDAZA			CELGENE	ATC: L01BC07				
	0795-559	1 flacon injectable 100 mg poudre pour suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor suspensie voor injectie, 100 mg		106,67	106,67		
A-28 *	0795-559	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	R	120,1800	120,1800	+0,0000	+0,0000
A-28 **	0795-559	1 flacon injectable 100 mg suspension injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg suspensie voor injectie, 100 mg	R	113,0700	113,0700		

hk) Au § 8750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hk) In § 8750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine /</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
EMTRICITABINE/TENOFOVIR EG 200mg/245mg EUROGENERICS					ATC: J05AR03			
B-345	4118-436	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	159,95	159,95	8,00	12,10
	4118-436				137,44	137,44		
B-345 *	7726-193	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,0933	5,0933		
B-345 **	7726-193	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,8563	4,8563		
B-345 ***	7726-193	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,1774	5,1774	0,2667	0,4033
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR03			
B-345	4204-467	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	129,88	129,88	8,00	12,10
	4204-467				109,95	109,95		
B-345	4204-459	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	317,88	317,88	9,90	15,00
	4204-459				281,81	281,81		
B-345 *	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,3981	3,3981		
B-345 **	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,3191	3,3191		
B-345 ***	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,4806	3,4806	0,1100	0,1667
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: J05AR03			
B-345	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	159,95	159,95	8,00	12,10
	3546-710				137,44	137,44		
B-345	3546-702	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	370,43	370,43	9,90	15,00
	3546-702				329,85	329,85		
B-345 *	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,9639	3,9639		
B-345 **	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,8849	3,8849		
B-345 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,1774	5,1774	0,2667	0,4033
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR03			
B-345	4183-570	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	114,84	114,84	8,00	12,10
	4183-570				96,20	96,20		
B-345	4193-132	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	273,87	273,87	9,90	15,00
	4193-132				241,59	241,59		
B-345 *	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,9244	2,9244		
B-345 **	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,8454	2,8454		

B-345 ***	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	2,9916	2,9916	0,1100	0,1667
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN 200mg/245mg					ATC: J05AR03			
B-345	3561-750	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	159,95	159,95	8,00	12,10
	3561-750				137,44	137,44		
B-345	4182-440	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	159,95	159,95	8,00	12,10
	4182-440				137,44	137,44		
B-345	3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	387,15	387,15	9,90	15,00
	3645-157				345,13	345,13		
B-345 *	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,1439	4,1439		
B-345 **	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,0649	4,0649		
B-345 ***	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,2502	4,2502	0,1100	0,1667
TRUVADA 200 mg/245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AR03			
B-345	2578-367	30 comprimés pelliculés, 200 mg / 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg / 245 mg	R	159,95	159,95	8,00	12,10
	2578-367				137,44	137,44		
B-345	3831-435	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	R	370,43	370,43	9,90	15,00
	3831-435				329,85	329,85		
B-345 *	0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	3,9639	3,9639	+0,0000	+0,0000
B-345 **	0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	3,8849	3,8849		
B-345 ***	0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	5,1774	5,1774	0,2667	0,4033

h) Au § 8810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 8810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 20 mg AMGEN					ATC: L04AB04			
B-281	3786-316	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		131,90	131,90	8,00	12,10
	3786-316				111,79	111,79		
B-281 *	7723-281	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		125,6100	125,6100		
B-281 **	7723-281	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		118,5000	118,5000		

AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-281	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-281	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
B-281 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-281 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-281	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-281	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
B-281 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-281 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB04				
B-281	4216-917	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
B-281 *	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-281 **	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB04				
B-281	4216-909	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
B-281 *	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-281 **	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-281	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-281	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
B-281 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-281 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-281	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL		498,83	498,83	8,00	12,10

		solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
	3790-243				447,22	447,22		
B-281	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
B-281 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-281 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-281	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-281	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
B-281 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-281 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg/0,8mL MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-281	3790-235	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-235				447,22	447,22		
B-281 *	7723-943	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-281 **	7723-943	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		274,53	274,53	8,00	12,10
	3622-669				242,18	242,18		
B-281 *	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		131,9100	131,9100		
B-281 **	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		128,3550	128,3550		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-281	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
B-281 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		260,2650	260,2650		
B-281 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		256,7100	256,7100		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-193				484,36	484,36		
B-281	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
B-281 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		

B-281 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-281	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-201				484,36	484,36		
B-281	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
B-281 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-281 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-281	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-281	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
B-281 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-281 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-281	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-281	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
B-281 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-281 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-281	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-281	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
B-281 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-281 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-281	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-281	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		

B-281 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		238,2083	238,2083		
B-281 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg/0,8 mL FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-281	4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		254,21	254,21	8,00	12,10
	4197-695				223,61	223,61		
B-281 *	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		244,1400	244,1400		
B-281 **	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0300	237,0300		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-281	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
B-281 *	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-281 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-281	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
B-281 *	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-281 **	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		

hm) Au § 8820000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hm) In § 8820000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AMGEVITA 20 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	3786-316	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		131,90	131,90	8,00	12,10
	3786-316				111,79	111,79		
B-248 *	7723-281	1 seringue préremplie 0,4 mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL		125,6100	125,6100		

B-248 **	7723-281	solution injectable, 50 mg/mL 1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL 1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		118,5000	118,5000		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-248	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
B-248 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-248	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
B-248 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB04				
B-248	4216-917	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
B-248 *	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-248 **	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB04				
B-248	4216-909	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
B-248 *	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-248 **	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-248	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-248	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
B-248 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution	1 voorgevulde pen 0,8 mL		237,0233	237,0233		

		injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
HULIO 40mg		MYLAN EPD				ATC: L04AB04		
B-248	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-248	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
B-248 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-248	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-248	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
B-248 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg/0,8mL		MYLAN EPD				ATC: L04AB04		
B-248	3790-235	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-235				447,22	447,22		
B-248 *	7723-943	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-248 **	7723-943	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-248	3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		274,53	274,53	8,00	12,10
	3622-669				242,18	242,18		
B-248 *	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		131,9100	131,9100		
B-248 **	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		128,3550	128,3550		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-248	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
B-248 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		260,2650	260,2650		
B-248 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		256,7100	256,7100		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-248	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-193				484,36	484,36		
B-248	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10

B-248 *	3603-487 7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1378,66 244,7483	1378,66 244,7483		
B-248 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-248	3380-201 3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46 484,36	539,46 484,36	8,00	12,10
B-248	3603-495 3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75 1378,66	1517,75 1378,66	8,00	12,10
B-248 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-248 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	3757-226 3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83 447,22	498,83 447,22	8,00	12,10
B-248	3959-616 3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25 1341,64	1477,25 1341,64	8,00	12,10
B-248 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	3757-234 3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83 447,22	498,83 447,22	8,00	12,10
B-248	3757-242 3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25 1341,64	1477,25 1341,64	8,00	12,10
B-248 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4111-829 4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83 447,22	498,83 447,22	8,00	12,10
B-248	4197-661 4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25 1341,64	1477,25 1341,64	8,00	12,10
B-248 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4111-837 4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83 447,22	498,83 447,22	8,00	12,10

B-248	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		
B-248 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		238,2083	238,2083		
B-248 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg/0,8 mL FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		254,21	254,21	8,00	12,10
	4197-695				223,61	223,61		
B-248 *	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		244,1400	244,1400		
B-248 **	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0300	237,0300		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-248	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
B-248 *	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-248	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
B-248 *	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-248 **	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		

hn) Au § 8830000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hn) In § 8830000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 20 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-316	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		131,90	131,90	8,00	12,10

		mg/mL							
	3786-316					111,79	111,79		
B-255 *	7723-281	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		125,6100	125,6100			
B-255 **	7723-281	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		118,5000	118,5000			
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04					
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10	
	3786-548				447,22	447,22			
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10	
	3786-688				1341,64	1341,64			
B-255 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083			
B-255 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233			
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04					
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10	
	3786-324				447,22	447,22			
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10	
	3786-308				1341,64	1341,64			
B-255 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083			
B-255 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233			
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB04					
B-255	4216-917	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10	
	4216-917				447,22	447,22			
B-255 *	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800			
B-255 **	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250			
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB04					
B-255	4216-909	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10	
	4216-909				447,22	447,22			
B-255 *	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800			
B-255 **	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250			
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04					
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10	
	3790-268				447,22	447,22			
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10	
	3790-276				1341,64	1341,64			

B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
B-255 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg/0,8mL		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-255	3790-235	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-235				447,22	447,22		
B-255 *	7723-943	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-255 **	7723-943	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		274,53	274,53	8,00	12,10
	3622-669				242,18	242,18		
B-255 *	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		131,9100	131,9100		
B-255 **	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		128,3550	128,3550		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
B-255 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		260,2650	260,2650		
B-255 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		256,7100	256,7100		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-193				484,36	484,36		

B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-201				484,36	484,36		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
B-255 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10

B-255	4111-837 4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		447,22 1477,25	447,22 1477,25	8,00	12,10
B-255 *	4197-687 7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1341,64 238,2083	1341,64 238,2083		
B-255 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg/0,8 mL FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		254,21	254,21	8,00	12,10
B-255 *	4197-695 7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		223,61 244,1400	223,61 244,1400		
B-255 **	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0300	237,0300		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
B-255	3739-406 3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		447,22 1477,25	447,22 1477,25		
B-255 *	3739-398 7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1341,64 238,2083	1341,64 238,2083		
B-255 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
B-255	3748-811 3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		447,22 1477,25	447,22 1477,25		
B-255 *	3748-803 7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1341,64 238,2083	1341,64 238,2083		
B-255 **	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		

ho) Au § 8870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ho) In § 8870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec	2 voorgevulde spuit met		498,83	498,83	8,00	12,10

		dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
	3786-548				447,22	447,22		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AB04								
B-255	4216-917	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
B-255 *	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-255 **	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AB04								
B-255	4216-909	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
B-255 *	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-255 **	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		

B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
B-255 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg/0,8mL		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-255	3790-235	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-235				447,22	447,22		
B-255 *	7723-943	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-255 **	7723-943	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
B-255 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		260,2650	260,2650		
B-255 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		256,7100	256,7100		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-193				484,36	484,36		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-201				484,36	484,36		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		

B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3621-109				484,36	484,36		
B-255 *	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		520,5300	520,5300		
B-255 **	7721-830	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		513,4200	513,4200		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3621-125				484,36	484,36		
B-255 *	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		520,5300	520,5300		
B-255 **	7721-848	1 styl prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		513,4200	513,4200		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
B-255 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10

B-255	4111-837 4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		447,22 1477,25	447,22 1477,25	8,00	12,10
B-255 *	4197-687 7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1341,64 238,2083	1341,64 238,2083		
B-255 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
B-255	3739-406 3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		447,22 1477,25	447,22 1477,25	8,00	12,10
B-255 *	3739-398 7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1341,64 238,2083	1341,64 238,2083		
B-255 **	7723-323	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
B-255	3748-811 3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		447,22 1477,25	447,22 1477,25	8,00	12,10
B-255 *	3748-803 7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1341,64 238,2083	1341,64 238,2083		
B-255 **	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		

hp) Au § 8940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hp) In § 8940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
MABTHERA 100 mg ROCHE ATC: L01XC02								
	0763-177	2 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	2 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		385,21	294,68		
Fa-8 *	0763-177	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		207,7150	159,7350		
Fa-8 **	0763-177	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		204,1600	156,1800		
MABTHERA 1400 mg ROCHE ATC: L01XC02								

	7708-944	1 flacon injectable 11,7 ml solution injectable, 120 mg/ml	1 injectieflacon 11,7 ml oplossing voor injectie, 120 mg/ml		1356,57	1037,77		
Fa-8 *	7708-944	1 flacon injectable 11,7 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 injectieflacon 11,7 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		1445,0700	1107,1500		
Fa-8 **	7708-944	1 flacon injectable 11,7 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 injectieflacon 11,7 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		1437,9600	1100,0400		
MABTHERA 1600 mg ROCHE ATC: L01XC02								
	7722-135	1 flacon injectable 13,4 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 injectieflacon 13,4 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		1550,37	1186,03		
Fa-8 *	7722-135	1 flacon injectable 13,4 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 injectieflacon 13,4 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		1650,5000	1264,3000		
Fa-8 **	7722-135	1 flacon injectable 13,4 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 injectieflacon 13,4 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		1643,3900	1257,1900		
MABTHERA 500 mg ROCHE ATC: L01XC02								
	0763-169	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		971,36	743,09		
Fa-8 *	0763-169	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		1036,7500	794,7900		
Fa-8 **	0763-169	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		1029,6400	787,6800		
RIXATHON 100 mg SANDOZ ATC: L01XC02								
	7723-349	2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL	2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL		385,21	294,68		
Fa-8 *	7723-349	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		207,7150	159,7350		
Fa-8 **	7723-349	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		204,1600	156,1800		
RIXATHON 500 mg SANDOZ ATC: L01XC02								
	7723-331	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL		971,36	743,09		
Fa-8 *	7723-331	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		1036,7500	794,7900		
Fa-8 **	7723-331	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		1029,6400	787,6800		
TRUXIMA 100 mg MUNDIPHARMA ATC: L01XC02								
	7722-002	2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL	2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL		385,21	294,69		
Fa-8 *	7722-002	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		207,7150	159,7400		
Fa-8 **	7722-002	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		204,1600	156,1850		
TRUXIMA 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L01XC02								
	7728-256	2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL	2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL		385,21	294,69		
Fa-8 *	7728-256	1 flacon injectable 10 mL solution	1 injectieflacon 10 mL oplossing		207,7150	159,7400		

Fa-8 **	7728-256	pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		204,1600	156,1850		
TRUXIMA 500 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L01XC02			
Fa-8 *	7727-746	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL		971,36	742,73		
	7727-746	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		1036,7500	794,4000		
Fa-8 **	7727-746	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		1029,6400	787,2900		
TRUXIMA 500mg		MUNDIPHARMA			ATC: L01XC02			
Fa-8 *	7721-004	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL		971,36	742,73		
	7721-004	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		1036,7500	794,4000		
Fa-8 **	7721-004	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL		1029,6400	787,2900		

hq) Au § 9110100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hq) In § 9110100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
NEULASTA 6 mg (ANG)		AMGEN			ATC: L03AA13			
	0797-233	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		547,27	547,27		
A-43 *	0797-233	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		587,2200	587,2200		
A-43 **	0797-233	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		580,1100	580,1100		
NEULASTA 6 mg (ON BODY-INJECTOR)		AMGEN			ATC: L03AA13			
	7723-919	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		547,27	547,27		
A-43 *	7723-919	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		587,2200	587,2200		
A-43 **	7723-919	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		580,1100	580,1100		
PELGRAZ 6 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA13			
	7724-545	1 seringue préremplie 0,6 mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL		547,27	547,27		

hr) Au § 9110200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

734

A-43 *	0797-233	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		587,2200	587,2200		
A-43 **	0797-233	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		580,1100	580,1100		
NEULASTA 6 mg (ON BODY-INJECTOR) AMGEN ATC: L03AA13								
	7723-919	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		547,27	547,27		
A-43 *	7723-919	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		587,2200	587,2200		
A-43 **	7723-919	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		580,1100	580,1100		
PELGRAZ 6 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA13								
	7724-545	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		547,27	547,27		
A-43 *	7724-545	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		587,2200	587,2200		
A-43 **	7724-545	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		580,1100	580,1100		
PELGRAZ 6 mg (INJECTOR) ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA13								
	7726-862	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		547,27	547,27		
A-43 *	7726-862	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		587,2200	587,2200		
A-43 **	7726-862	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		580,1100	580,1100		
PELMEG 6 mg MUNDIPHARMA ATC: L03AA13								
	7724-677	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		547,27	547,27		
A-43 *	7724-677	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		587,2200	587,2200		
A-43 **	7724-677	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		580,1100	580,1100		
PELMEG 6 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L03AA13								
	7727-514	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		547,27	547,27		
A-43 *	7727-514	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		587,2200	587,2200		
A-43 **	7727-514	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		580,1100	580,1100		
ZIEXTENZO 6 mg SANDOZ ATC: L03AA13								
	7725-393	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		547,27	547,27		
A-43 *	7725-393	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		587,2200	587,2200		
A-43 **	7725-393	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		580,1100	580,1100		

hs) Au § 9140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hs) In § 9140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MVASI 100 mg			AMGEN		ATC: L01XC07			
A-28 *	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		159,63	159,63		
	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		176,3200	176,3200		
A-28 **	7728-066	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		169,2100	169,2100		
MVASI 400 mg			AMGEN		ATC: L01XC07			
A-28 *	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		602,95	602,95		
	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		646,2400	646,2400		
A-28 **	7728-074	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		639,1300	639,1300		
ZIRABEV 25 mg/ml			PFIZER		ATC: L01XC07			
A-28 *	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		159,63	159,63		
	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		176,3200	176,3200		
A-28 **	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		169,2100	169,2100		
ZIRABEV 25 mg/ml			PFIZER		ATC: L01XC07			
A-28 *	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		602,95	602,95		
	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL		646,2400	646,2400		
A-28 **	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL		639,1300	639,1300		

ht) Au § 9180000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ht) In § 9180000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-</i>	I	II

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
METOJECT 50 mg/ml		LAMEPRO				ATC: L01BA01		
Fb-9 *	7722-291	12 seringues préremplies 0,15 mL solution injectable, 7,5 mg	12 voorgevulde spuit 0,15 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg		149,07	74,54		
	7722-291	1 seringue préremplie 0,15 mL solution injectable, 7,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,15 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)		13,7600	7,1767		
Fb-9 **	7722-291	1 seringue préremplie 0,15 mL solution injectable, 7,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,15 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)		13,1675	6,5842		
METOJECT 50 mg/ml		LAMEPRO				ATC: L01BA01		
Fb-9 *	7722-309	12 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 10 mg	12 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 10 mg		169,79	84,89		
	7722-309	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 10 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 10 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)		15,5908	8,0908		
Fb-9 **	7722-309	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 10 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 10 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)		14,9983	7,4983		
METOJECT 50 mg/ml		LAMEPRO				ATC: L01BA01		
Fb-9 *	7722-317	12 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 15 mg	12 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 15 mg		196,40	98,21		
	7722-317	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 15 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 15 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)		17,9408	9,2675		
Fb-9 **	7722-317	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 15 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 15 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)		17,3483	8,6750		
METOJECT 50 mg/ml		LAMEPRO				ATC: L01BA01		
Fb-9 *	7722-325	12 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 20 mg	12 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg		236,84	118,42		
	7722-325	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 20 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)		21,5133	11,0533		
Fb-9 **	7722-325	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 20 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)		20,9208	10,4608		

		(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)					
METOJECT 50 mg/ml			LAMEPRO		ATC: L01BA01			
Fb-9 *	7722-333	12 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 25 mg	12 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 25 mg		253,67	126,84		
	7722-333	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 25 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 25 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)		23,0000	11,7967		
Fb-9 **	7722-333	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 25 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 12)	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 25 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 12)		22,4075	11,2042		

hu) Au § 9210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hu) In § 9210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CIPROFLOXACINE AB 250 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01MA02		
C-37	3531-712	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,45	8,45	2,61	2,61
	3531-712				2,95	2,95		
C-37 ***	7719-859	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3816	0,3816	0,2610	0,2610
CIPROFLOXACINE AB 500 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01MA02		
C-37	3531-720	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,65	15,65	7,53	7,53
	3531-720				8,52	8,52		
C-37 ***	7719-867	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5507	0,5507	0,3765	0,3765
CIPROFLOXACINE AB 750 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01MA02		
C-37	3531-738	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	22,62	22,62	9,90	12,36
	3531-738				13,98	13,98		
C-37 ***	7719-099	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8994	0,8994	0,4950	0,6180
CIPROFLOXACINE EG 250 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01MA02		
C-37	2049-815	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,45	8,45	2,61	2,61
	2049-815				2,95	2,95		
C-37 ***	0773-648	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3816	0,3816	0,2610	0,2610
CIPROFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01MA02		

hoofdstuk: I)								
C-37	2049-831	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,65	15,65	7,53	7,53
	2049-831				8,52	8,52		
C-37 ***	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5507	0,5507	0,3765	0,3765
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	2630-788	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,65	15,65	7,53	7,53
	2630-788				8,52	8,52		
C-37 ***	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5507	0,5507	0,3765	0,3765
CIPROFLOXACINE EG 750 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	2049-849	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	22,62	22,62	9,90	12,36
	2049-849				13,98	13,98		
C-37 ***	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8994	0,8994	0,4950	0,6180
CIPROFLOXACINE MYLAN 250 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	1670-371	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,65	8,65	2,74	2,74
	1670-371				3,10	3,10		
C-37 ***	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4017	0,4017	0,2740	0,2740
CIPROFLOXACINE MYLAN 500 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	1670-363	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,69	15,69	7,56	7,56
	1670-363				8,55	8,55		
C-37 ***	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5528	0,5528	0,3780	0,3780
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	1676-618	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,45	8,45	2,61	2,61
	1676-618				2,95	2,95		
C-37 ***	0771-204	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	G	0,3816	0,3816	0,2610	0,2610
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	1676-626	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,65	15,65	7,53	7,53
	1676-626				8,52	8,52		
C-37 ***	0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	0,5507	0,5507	0,3765	0,3765
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	1732-908	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg	G	22,62	22,62	9,90	12,36
	1732-908				13,98	13,98		
C-37 ***	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8994	0,8994	0,4950	0,6180
CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	2729-804	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,45	8,45	2,61	2,61
	2729-804				2,95	2,95		
C-37 ***	0798-603	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3816	0,3816	0,2610	0,2610
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	2729-812	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,16	15,16	7,19	7,19
	2729-812				8,14	8,14		

C-37 ***	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5263	0,5263	0,3595	0,3595
CIPROFLOXACINE TEVA 750 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	2732-725	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	22,62	22,62	9,90	12,36
	2732-725				13,98	13,98		
C-37 ***	0798-629	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,8994	0,8994	0,4950	0,6180
CIPROXINE BAYER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	1705-474	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	23,08	23,08	9,90	12,77
	1705-474				14,39	14,39		
CIPROXINE 500 BAYER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA02								
C-37	1359-611	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	15,65	15,65	7,53	7,53
	1359-611				8,52	8,52		
C-37 ***	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5507	0,5507	0,3765	0,3765

hv) Au § 9480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hv) In § 9480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-299	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		

B-255 **	7723-307	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L04AB04		
B-255	4216-917	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
B-255 *	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-255 **	7729-270	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L04AB04		
B-255	4216-909	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
B-255 *	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		240,5800	240,5800		
B-255 **	7729-288	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HULIO 40mg		MYLAN EPD				ATC: L04AB04		
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-950	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg		MYLAN EPD				ATC: L04AB04		
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-968	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
B-255 *	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7727-480	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
HULIO 40mg/0,8mL		MYLAN EPD				ATC: L04AB04		
B-255	3790-235	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10

B-255 *	3790-235 7723-943	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		447,22 240,5800	447,22 240,5800		
B-255 **	7723-943	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0250	237,0250		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		274,53	274,53	8,00	12,10
	3622-669				242,18	242,18		
B-255 *	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		131,9100	131,9100		
B-255 **	7723-638	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		128,3550	128,3550		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
B-255 *	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		260,2650	260,2650		
B-255 **	7724-941	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		256,7100	256,7100		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-193				484,36	484,36		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
B-255 *	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-255 **	7715-857	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		539,46	539,46	8,00	12,10
	3380-201				484,36	484,36		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1517,75	1517,75	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
B-255 *	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		244,7483	244,7483		
B-255 **	7715-865	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		243,5633	243,5633		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-992	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		

HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-984	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
B-255 *	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7726-011	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-255	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		
B-255 *	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		238,2083	238,2083		
B-255 **	7726-029	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 40 mg	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		237,0233	237,0233		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-255	4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		254,21	254,21	8,00	12,10
	4197-695				223,61	223,61		
B-255 *	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		244,1400	244,1400		
B-255 **	7726-003	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0300	237,0300		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-255	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-255	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-323	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-323	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			

B-255	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		498,83	498,83	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-255	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1477,25	1477,25	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
B-255 *	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		238,2083	238,2083		
B-255 **	7723-315	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		237,0233	237,0233		

hw) Au § 9630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hw) In § 9630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FLIXONASE AQUA (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R01AD08				
C-38	2678-621	150 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	150 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	R	10,25	10,25	3,84	3,84
	2678-621				4,35	4,35		
C-38 *	0796-664	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose	1 spraypomp, 50 µg/dosis	R	5,6100	5,6100	+0,0000	+0,0000
C-38 **	0796-664	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose	1 spraypomp, 50 µg/dosis	R	4,6100	4,6100		
FLIXONASE AQUA 120 doses		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R01AD08				
C-38	4108-478	120 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	120 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	R	9,14	9,14	3,08	3,08
	4108-478				3,49	3,49		
C-38 *	7727-050	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose	1 spraypomp, 50 µg/dosis	R	4,5000	4,5000	+0,0000	+0,0000
C-38 **	7727-050	1 flacon pulvérisateur UI, 50 µg/dose	1 spraypomp, 50 µg/dosis	R	3,7000	3,7000		
MOMETASONE EG 50 µg/verstuiving		EUROGENERICS		ATC: R01AD09				
C-38	3211-927	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,32	9,32	3,21	3,21
	3211-927				3,63	3,63		
C-38	3377-371	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	15,91	15,91	7,71	7,71
	3377-371				8,72	8,72		
C-38 *	7712-615	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	G	3,7500	3,7500		
C-38 **	7712-615	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	G	3,0800	3,0800		
MOMETASONE SANDOZ 50 µg/dosis		SANDOZ		ATC: R01AD09				
C-38	3031-309	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,23	9,23	3,15	3,15

C-38	3031-309 3116-225	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	3,56 15,90	3,56 15,90	7,70	7,70
C-38 *	3116-225 7705-288	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	G	8,71 3,7467	8,71 3,7467		
C-38 **	7705-288	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	G	3,0767	3,0767		
MOMETASONE TEVA 50 µg/dose AREGA PHARMA ATC: R01AD09								
C-38	3100-278	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,34	9,34	3,22	3,22
C-38	3100-278 3100-302	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	3,64 15,92	3,64 15,92	7,72	7,72
C-38 *	3100-302 7707-482	1 spray nasal, 50 µg/dose	1 neusspray, 50 µg/dosis	G	8,73 3,7567	8,73 3,7567		
C-38 **	7707-482	1 spray nasal, 50 µg/dose	1 neusspray, 50 µg/dosis	G	3,0833	3,0833		
MOMETEVA 50 µg/dose AREGA PHARMA ATC: R01AD09								
C-38	4186-136	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg	G	9,19	9,19	3,11	3,11
C-38 *	4186-136 7727-761	1 spray nasal, 50 µg/dose	1 neusspray, 50 µg/dosis	G	3,52 4,5400	3,52 4,5400		
C-38 **	7727-761	1 spray nasal, 50 µg/dose	1 neusspray, 50 µg/dosis	G	3,7300	3,7300		
NASONEX MSD BELGIUM ATC: R01AD09								
C-38	1468-164	140 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	R	9,22	9,22	3,14	3,14
C-38	1468-164 3604-121	420 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	R	3,55 15,60	3,55 15,60	7,50	7,50
C-38 *	3604-121 0767-061	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	R	8,49 3,6533	8,49 3,6533	+0,0000	+0,0000
C-38 **	0767-061	1 flacon pulvérisateur UE, 50 µg/dose	1 spuitbus, 50 µg/dosis	R	3,0000	3,0000		

hx) Au § 9660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hx) In § 9660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VOTUBIA 2 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XE10								
	7715-816	30 comprimés dispersibles, 2 mg	30 dispergeerbare tabletten, 2 mg		802,72	802,72		
A-65 *	7715-816	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	T	28,5997	28,5997		
A-65 **	7715-816	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	T	28,3627	28,3627		

VOTUBIA 3 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE10		
	7715-824	30 comprimés dispersibles, 3 mg	30 dispergeerbare tabletten, 3 mg		1204,07	1204,07		
A-65 *	7715-824	1 comprimé dispersible, 3 mg	1 dispergeerbare tablet, 3 mg	T	42,7807	42,7807		
A-65 **	7715-824	1 comprimé dispersible, 3 mg	1 dispergeerbare tablet, 3 mg	T	42,5437	42,5437		
VOTUBIA 5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01XE10		
	7715-832	30 comprimés dispersibles, 5 mg	30 dispergeerbare tabletten, 5 mg		2006,78	2006,78		
A-65 *	7715-832	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	T	71,1433	71,1433		
A-65 **	7715-832	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	T	70,9063	70,9063		

hy) Au § 9940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hy) In § 9940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VESICARE 1 mg/ml		ASTELLAS PHARMA				ATC: G04BD08		
B-265	3398-849	1 flacon 150 mL suspension buvable, 1 mg/mL	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 mg/mL	R	26,81	26,81	4,32	7,27
	3398-849				17,65	17,65		
B-265 *	7726-128	1 flacon 150 mL suspension buvable, 1 mg/mL	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 mg/mL	R	22,7800	22,7800	+0,0000	+0,0000
B-265 **	7726-128	1 flacon 150 mL suspension buvable, 1 mg/mL	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 mg/mL	R	18,7100	18,7100		

hz) Au § 10060101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hz) In § 10060101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL		MERCK				ATC: H01AC01		
A-10	4109-179	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	M	392,19	392,19	0,00	0,00
	4109-179				349,74	349,74		
A-10 *	7726-789	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL		377,8300	377,8300		
A-10 **	7726-789	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL		370,7200	370,7200		

SAIZEN 5,83 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
A-10	4109-138	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	M	581,89	581,89	0,00	0,00
	4109-138				523,15	523,15		
A-10 *	7726-763	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL		112,3300	112,3300		
A-10 **	7726-763	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL		110,9080	110,9080		
SAIZEN 8 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
A-10	4109-161	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	M	1113,78	1113,78	0,00	0,00
	4109-161				1009,39	1009,39		
A-10 *	7726-771	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL		215,4120	215,4120		
A-10 **	7726-771	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL		213,9900	213,9900		

ia) Au § 10060102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ia) In § 10060102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
A-10	4109-179	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	M	392,19	392,19	0,00	0,00
	4109-179				349,74	349,74		
A-10 *	7726-789	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL		377,8300	377,8300		
A-10 **	7726-789	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL		370,7200	370,7200		
SAIZEN 5,83 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
A-10	4109-138	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	M	581,89	581,89	0,00	0,00
	4109-138				523,15	523,15		
A-10 *	7726-763	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL		112,3300	112,3300		
A-10 **	7726-763	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL		110,9080	110,9080		
SAIZEN 8 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
A-10	4109-161	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	M	1113,78	1113,78	0,00	0,00
	4109-161				1009,39	1009,39		
A-10 *	7726-771	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL		215,4120	215,4120		
A-10 **	7726-771	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL		213,9900	213,9900		

ib) Au § 10060200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ib) In § 10060200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL			MERCK	ATC: H01AC01				
B-239	4109-179	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	M	392,19	392,19	8,00	12,10
	4109-179				349,74	349,74		
B-239 *	7726-789	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL		377,8300	377,8300		
B-239 **	7726-789	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL		370,7200	370,7200		
SAIZEN 5,83 mg/mL			MERCK	ATC: H01AC01				
B-239	4109-138	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	M	581,89	581,89	8,00	12,10
	4109-138				523,15	523,15		
B-239 *	7726-763	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL		112,3300	112,3300		
B-239 **	7726-763	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL		110,9080	110,9080		
SAIZEN 8 mg/mL			MERCK	ATC: H01AC01				
B-239	4109-161	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	M	1113,78	1113,78	8,00	12,10
	4109-161				1009,39	1009,39		
B-239 *	7726-771	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL		215,4120	215,4120		
B-239 **	7726-771	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL		213,9900	213,9900		

ic) Au § 10180000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ic) In § 10180000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AVASTIN 25 mg/ml			ROCHE	ATC: L01XC07				
	0790-402	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		173,51	173,51		

A-28 *	0790-402	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	T	191,0300	191,0300		
A-28 **	0790-402	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	T	183,9200	183,9200		
AVASTIN 25 mg/ml ROCHE ATC: L01XC07								
	0790-410	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml		655,39	655,39		
A-28 *	0790-410	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	T	701,8200	701,8200		
A-28 **	0790-410	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	T	694,7100	694,7100		
ZIRABEV 25 mg/ml PFIZER ATC: L01XC07								
	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		159,63	159,63		
A-28 *	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		176,3200	176,3200		
A-28 **	7728-488	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL		169,2100	169,2100		
ZIRABEV 25 mg/ml PFIZER ATC: L01XC07								
	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL		602,95	602,95		
A-28 *	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL		646,2400	646,2400		
A-28 **	7728-496	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL		639,1300	639,1300		

id) Au § 10390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

id) In § 10390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-281	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		315,05	315,05	8,00	12,10
	2371-854				279,23	279,23		
B-281 *	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		75,7725	75,7725		
B-281 **	0786-129	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		73,9950	73,9950		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-281	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre	4 injectieflacons 25 mg poeder		315,05	315,05	8,00	12,10

		pour solution injectable, 25 mg/ml	voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml					
	1708-627				279,23	279,23		
B-281 *	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		75,7725	75,7725		
B-281 **	0769-588	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL		73,9950	73,9950		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-281	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		626,08	626,08	8,00	12,10
	2371-862				563,55	563,55		
B-281	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1752,61	1752,61	8,00	12,10
	3355-534				1593,36	1593,36		
B-281 *	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		141,3392	141,3392		
B-281 **	0786-137	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		140,7467	140,7467		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-281	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		626,08	626,08	8,00	12,10
	2662-161				563,55	563,55		
B-281	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1752,61	1752,61	8,00	12,10
	3355-526				1593,36	1593,36		
B-281 *	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		141,3392	141,3392		
B-281 **	0797-340	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		140,7467	140,7467		

ie) Au § 10510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ie) In § 10510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	2767-887	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	M	316,70	316,70	0,00	0,00
	2767-887				280,73	280,73		
A-10 *	0753-764	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		304,6800	304,6800		
A-10 **	0753-764	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL		297,5700	297,5700		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	1576-040	3 cartouches 1,5 ml solution	3 patronen 1,5 ml oplossing voor	M	623,79	623,79	0,00	0,00

		injectable, 6,67 mg/ml	injectie, 6,67 mg/ml					
	1576-040				561,46	561,46		
A-10 *	0766-899	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL		200,7533	200,7533		
A-10 **	0766-899	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL		198,3833	198,3833		
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	1576-032	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	M	316,70	316,70	0,00	0,00
	1576-032				280,73	280,73		
A-10 *	0766-873	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL		101,5600	101,5600		
A-10 **	0766-873	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL		99,1900	99,1900		

4° au chapitre VIII :

a) Au § 20108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

4° in hoofdstuk VIII :

a) In § 20108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HERCEPTIN 150 mg ROCHE ATC: L01XC03								
	7703-713	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg		311,66	311,66		
A-28 *	7703-713	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg		168,7350	168,7350		
A-28 **	7703-713	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg		165,1800	165,1800		
HERZUMA 150 mg MUNDIPHARMA ATC: L01XC03								
	7722-945	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg		311,66	311,66		
A-28 *	7722-945	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 150 mg		168,7350	168,7350		
A-28 **	7722-945	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 150 mg		165,1800	165,1800		
HERZUMA 420 mg MUNDIPHARMA ATC: L01XC03								
	7725-591	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg		872,66	872,66		
A-28 *	7725-591	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 420 mg		310,7100	310,7100		
A-28 **	7725-591	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 420 mg		308,3400	308,3400		
KANJINTI 150 mg AMGEN ATC: L01XC03								
	7723-901	1 flacon injectable 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder		311,66	311,66		

A-28 *	7723-901	poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg	voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg		168,7350	168,7350		
A-28 **	7723-901	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveeneuze infusie, 150 mg		165,1800	165,1800		
KANJINTI 420 mg AMGEN				ATC: L01XC03				
A-28 *	7725-344	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg		872,66	872,66		
A-28 *	7725-344	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveeneuze infusie, 420 mg		310,7100	310,7100		
A-28 **	7725-344	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveeneuze infusie, 420 mg		308,3400	308,3400		
OGIVRI 150 mg MYLAN EPD				ATC: L01XC03				
A-28 *	7725-351	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg		311,66	311,66		
A-28 *	7725-351	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveeneuze infusie, 150 mg		168,7350	168,7350		
A-28 **	7725-351	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveeneuze infusie, 150 mg		165,1800	165,1800		
OGIVRI 420 mg MYLAN EPD				ATC: L01XC03				
A-28 *	7726-797	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg		872,66	872,66		
A-28 *	7726-797	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveeneuze infusie, 420 mg		310,7100	310,7100		
A-28 **	7726-797	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveeneuze infusie, 420 mg		308,3400	308,3400		
ONTRUZANT 150 mg MSD BELGIUM				ATC: L01XC03				
A-28 *	7724-727	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg		311,66	311,66		
A-28 *	7724-727	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg		168,7350	168,7350		
A-28 **	7724-727	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg		165,1800	165,1800		
TRAZIMERA 150 mg PFIZER				ATC: L01XC03				
A-28 *	7724-933	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg		311,66	311,66		
A-28 *	7724-933	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveeneuze infusie, 150 mg		168,7350	168,7350		
A-28 **	7724-933	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveeneuze infusie, 150 mg		165,1800	165,1800		
TRAZIMERA 420 mg PFIZER				ATC: L01XC03				
A-28 *	7726-243	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg		872,66	872,66		
A-28 *	7726-243	140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg		310,7100	310,7100		
A-28 **	7726-243	140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg		308,3400	308,3400		

b) Au § 20208, l'inscription des spécialités suivantes est

b) In § 20208, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HERCEPTIN 150 mg ROCHE ATC: L01XC03								
	7703-713	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg		311,66	311,66		
A-28 *	7703-713	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg		168,7350	168,7350		
A-28 **	7703-713	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg		165,1800	165,1800		
HERZUMA 150 mg MUNDIPHARMA ATC: L01XC03								
	7722-945	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg		311,66	311,66		
A-28 *	7722-945	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 150 mg		168,7350	168,7350		
A-28 **	7722-945	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 150 mg		165,1800	165,1800		
HERZUMA 420 mg MUNDIPHARMA ATC: L01XC03								
	7725-591	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg		872,66	872,66		
A-28 *	7725-591	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 420 mg		310,7100	310,7100		
A-28 **	7725-591	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 420 mg		308,3400	308,3400		
KANJINTI 150 mg AMGEN ATC: L01XC03								
	7723-901	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg		311,66	311,66		
A-28 *	7723-901	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 150 mg		168,7350	168,7350		
A-28 **	7723-901	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 150 mg		165,1800	165,1800		
KANJINTI 420 mg AMGEN ATC: L01XC03								
	7725-344	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg		872,66	872,66		
A-28 *	7725-344	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 420 mg		310,7100	310,7100		
A-28 **	7725-344	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 420 mg		308,3400	308,3400		
OGIVRI 150 mg MYLAN EPD ATC: L01XC03								
	7725-351	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg		311,66	311,66		
A-28 *	7725-351	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveineuze infusie, 150 mg		168,7350	168,7350		

A-28 **	7725-351	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg		165,1800	165,1800		
OGIVRI 420 mg		MYLAN EPD				ATC: L01XC03		
	7726-797	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg		872,66	872,66		
A-28 *	7726-797	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg		310,7100	310,7100		
A-28 **	7726-797	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg		308,3400	308,3400		
ONTRUZANT 150 mg		MSD BELGIUM				ATC: L01XC03		
	7724-727	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg		311,66	311,66		
A-28 *	7724-727	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg		168,7350	168,7350		
A-28 **	7724-727	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg		165,1800	165,1800		
TRAZIMERA 150 mg		PFIZER				ATC: L01XC03		
	7724-933	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg		311,66	311,66		
A-28 *	7724-933	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg		168,7350	168,7350		
A-28 **	7724-933	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg		165,1800	165,1800		
TRAZIMERA 420 mg		PFIZER				ATC: L01XC03		
	7726-243	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg		872,66	872,66		
A-28 *	7726-243	140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg		310,7100	310,7100		
A-28 **	7726-243	140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg		308,3400	308,3400		

c) Au § 20308, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 20308, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
HERCEPTIN 150 mg		ROCHE				ATC: L01XC03		
	7703-713	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg		311,66	311,66		
A-28 *	7703-713	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg		168,7350	168,7350		
A-28 **	7703-713	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg		165,1800	165,1800		
HERZUMA 150 mg		MUNDIPHARMA				ATC: L01XC03		

	7722-945	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg		311,66	311,66		
A-28 *	7722-945	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg		168,7350	168,7350		
A-28 **	7722-945	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg		165,1800	165,1800		
HERZUMA 420 mg MUNDIPHARMA ATC: L01XC03								
	7725-591	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg		872,66	872,66		
A-28 *	7725-591	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg		310,7100	310,7100		
A-28 **	7725-591	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg		308,3400	308,3400		
KANJINTI 150 mg AMGEN ATC: L01XC03								
	7723-901	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg		311,66	311,66		
A-28 *	7723-901	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg		168,7350	168,7350		
A-28 **	7723-901	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg		165,1800	165,1800		
KANJINTI 420 mg AMGEN ATC: L01XC03								
	7725-344	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg		872,66	872,66		
A-28 *	7725-344	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg		310,7100	310,7100		
A-28 **	7725-344	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg		308,3400	308,3400		
OGIVRI 150 mg MYLAN EPD ATC: L01XC03								
	7725-351	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg		311,66	311,66		
A-28 *	7725-351	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg		168,7350	168,7350		
A-28 **	7725-351	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg		165,1800	165,1800		
OGIVRI 420 mg MYLAN EPD ATC: L01XC03								
	7726-797	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg		872,66	872,66		
A-28 *	7726-797	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg		310,7100	310,7100		
A-28 **	7726-797	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg		308,3400	308,3400		
ONTRUZANT 150 mg MSD BELGIUM ATC: L01XC03								
	7724-727	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg		311,66	311,66		
A-28 *	7724-727	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg		168,7350	168,7350		
A-28 **	7724-727	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg		165,1800	165,1800		
TRAZIMERA 150 mg PFIZER ATC: L01XC03								
	7724-933	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing		311,66	311,66		

A-28 *	7724-933	<i>pour perfusion, 150 mg</i> 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	<i>voor infusie, 150 mg</i> 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg		168,7350	168,7350		
A-28 **	7724-933	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg		165,1800	165,1800		
TRAZIMERA 420 mg PFIZER ATC: L01XC03								
	7726-243	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg		872,66	872,66		
A-28 *	7726-243	140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg		310,7100	310,7100		
A-28 **	7726-243	140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg		308,3400	308,3400		

d) Au § 30108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 30108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	923,08 835,05	923,08 835,05	0,00	0,00
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,4355	7,4355	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,3763	7,3763		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,6537	7,6537	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3266-632 3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	923,08 835,05	923,08 835,05	0,00	0,00
A-65 *	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,4355	7,4355	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,3763	7,3763		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,6537	7,6537	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	903,85 817,47	903,85 817,47	0,00	0,00
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,1210	29,1210	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	28,8840	28,8840		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,9740	29,9740	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19 835,14	923,19 835,14	0,00	0,00
A-65 *	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		

A-65 **	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3439-171				817,57	817,57		
A-65 *	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	4200-465				817,57	817,57		
A-65 *	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	922,57	922,57	0,00	0,00
	3682-028				834,59	834,59		
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4315	7,4315		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3723	7,3723		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6495	7,6495	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,35	903,35	0,00	0,00
	3682-010				817,02	817,02		
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2156,06	2156,06	0,00	0,00
	3727-542				1962,17	1962,17		
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,1890	23,1890		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,1100	23,1100		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9574	29,9574	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	922,57	922,57	0,00	0,00
	3704-988				834,59	834,59		
A-65 *	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,4315	7,4315		
A-65 **	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,3723	7,3723		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,6495	7,6495	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3494-788				835,14	835,14		
A-65 *	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								

hoofdstuk: IV)								
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	G	903,35	903,35	0,00	0,00
	3704-996				817,02	817,02		
A-65 *	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	29,1050	29,1050		
A-65 **	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	28,8680	28,8680		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	29,9574	29,9574	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3494-796				817,57	817,57		
A-65 *	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3480-076				835,14	835,14		
A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3480-084				817,57	817,57		
A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3461-282				835,14	835,14		
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3461-290				817,57	817,57		
A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000

e) Au § 30208, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 30208, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
GLIVEC 100 mg				NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	923,08 835,05	923,08 835,05	0,00	0,00
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,4355	7,4355	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,3763	7,3763		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,6537	7,6537	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA				ATC: L01XE01
A-65	3266-632 3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	923,08 835,05	923,08 835,05	0,00	0,00
A-65 *	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,4355	7,4355	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,3763	7,3763		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,6537	7,6537	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg				NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	903,85 817,47	903,85 817,47	0,00	0,00
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,1210	29,1210	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	28,8840	28,8840		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,9740	29,9740	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg				EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01
A-65	3682-028 3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	922,57 834,59	922,57 834,59	0,00	0,00
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4315	7,4315		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3723	7,3723		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6495	7,6495	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg				EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01
A-65	3682-010 3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,35 817,02	903,35 817,02	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2156,06 1962,17	2156,06 1962,17	0,00	0,00
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,1890	23,1890		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,1100	23,1100		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9574	29,9574	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01
A-65	3704-988 3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	922,57 834,59	922,57 834,59	0,00	0,00

A-65 *	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,4315	7,4315		
A-65 **	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,3723	7,3723		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,6495	7,6495	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3494-788				835,14	835,14		
A-65 *	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	G	903,35	903,35	0,00	0,00
	3704-996				817,02	817,02		
A-65 *	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	29,1050	29,1050		
A-65 **	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	28,8680	28,8680		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	29,9574	29,9574	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3494-796				817,57	817,57		
A-65 *	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3480-076				835,14	835,14		
A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3480-084				817,57	817,57		
A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3461-282				835,14	835,14		
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00

	3461-290				817,57	817,57		
A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000

f) Au § 30308, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 30308, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	923,08 835,05	923,08 835,05	0,00	0,00
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,4355	7,4355	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,3763	7,3763		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,6537	7,6537	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3266-632 3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	923,08 835,05	923,08 835,05	0,00	0,00
A-65 *	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,4355	7,4355	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,3763	7,3763		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,6537	7,6537	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	903,85 817,47	903,85 817,47	0,00	0,00
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,1210	29,1210	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	28,8840	28,8840		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,9740	29,9740	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-028 3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	922,57 834,59	922,57 834,59	0,00	0,00
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4315	7,4315		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3723	7,3723		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6495	7,6495	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-010 3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,35 817,02	903,35 817,02	0,00	0,00

A-65	3727-542 3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2156,06 1962,17	2156,06 1962,17	0,00	0,00
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,1890	23,1890		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,1100	23,1100		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9574	29,9574	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988 3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	922,57 834,59	922,57 834,59	0,00	0,00
A-65 *	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,4315	7,4315		
A-65 **	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,3723	7,3723		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,6495	7,6495	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19 835,14	923,19 835,14	0,00	0,00
A-65 *	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996 3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	G	903,35 817,02	903,35 817,02	0,00	0,00
A-65 *	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	29,1050	29,1050		
A-65 **	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	28,8680	28,8680		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	29,9574	29,9574	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796 3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96 817,57	903,96 817,57	0,00	0,00
A-65 *	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076 3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19 835,14	923,19 835,14	0,00	0,00
A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084 3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96 817,57	903,96 817,57	0,00	0,00
A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000

IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3461-282 3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19 835,14	923,19 835,14	0,00	0,00
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96 817,57	903,96 817,57	0,00	0,00
A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000

g) Au § 30408, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 30408, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	923,08 835,05	923,08 835,05	0,00	0,00
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,4355	7,4355	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,3763	7,3763		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,6537	7,6537	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L01XE01	
A-65	3266-632 3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	923,08 835,05	923,08 835,05	0,00	0,00
A-65 *	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,4355	7,4355	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,3763	7,3763		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,6537	7,6537	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	903,85 817,47	903,85 817,47	0,00	0,00
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,1210	29,1210	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	28,8840	28,8840		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,9740	29,9740	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	

A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19 835,14	923,19 835,14	0,00	0,00
A-65 *	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96 817,57	903,96 817,57	0,00	0,00
A-65 *	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	4200-465 4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96 817,57	903,96 817,57	0,00	0,00
A-65 *	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-028 3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	922,57 834,59	922,57 834,59	0,00	0,00
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4315	7,4315		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3723	7,3723		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6495	7,6495	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-010 3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,35 817,02	903,35 817,02	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2156,06 1962,17	2156,06 1962,17	0,00	0,00
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,1890	23,1890		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,1100	23,1100		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9574	29,9574	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988 3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	922,57 834,59	922,57 834,59	0,00	0,00
A-65 *	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,4315	7,4315		
A-65 **	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,3723	7,3723		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,6495	7,6495	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19 835,14	923,19 835,14	0,00	0,00
A-65 *	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		

A-65 **	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	G	903,35	903,35	0,00	0,00
	3704-996				817,02	817,02		
A-65 *	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	29,1050	29,1050		
A-65 **	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	28,8680	28,8680		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	29,9574	29,9574	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3494-796				817,57	817,57		
A-65 *	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3480-076				835,14	835,14		
A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3480-084				817,57	817,57		
A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3461-282				835,14	835,14		
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3461-290				817,57	817,57		
A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000

h) Au § 30508, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 30508, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
<div>GLIVEC 100 mg</div> <div>NOVARTIS PHARMA</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: L01XE01</div>								
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	923,08 835,05	923,08 835,05	0,00	0,00
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,4355	7,4355	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,3763	7,3763		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,6537	7,6537	0,0000	0,0000
<div>GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: L01XE01</div>								
A-65	3266-632 3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	923,08 835,05	923,08 835,05	0,00	0,00
A-65 *	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,4355	7,4355	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,3763	7,3763		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,6537	7,6537	0,0000	0,0000
<div>GLIVEC 400 mg</div> <div>NOVARTIS PHARMA</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: L01XE01</div>								
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	903,85 817,47	903,85 817,47	0,00	0,00
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,1210	29,1210	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	28,8840	28,8840		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,9740	29,9740	0,0000	0,0000
<div>IMATINIB EG 100 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: L01XE01</div>								
A-65	3682-028 3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	922,57 834,59	922,57 834,59	0,00	0,00
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4315	7,4315		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3723	7,3723		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6495	7,6495	0,0000	0,0000
<div>IMATINIB EG 400 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: L01XE01</div>								
A-65	3682-010 3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,35 817,02	903,35 817,02	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2156,06 1962,17	2156,06 1962,17	0,00	0,00
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,1890	23,1890		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,1100	23,1100		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9574	29,9574	0,0000	0,0000
<div>IMATINIB KRKA 100 mg</div> <div>KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: L01XE01</div>								
A-65	3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	922,57	922,57	0,00	0,00

	3704-988				834,59	834,59		
A-65 *	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,4315	7,4315		
A-65 **	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,3723	7,3723		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,6495	7,6495	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3494-788				835,14	835,14		
A-65 *	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	G	903,35	903,35	0,00	0,00
	3704-996				817,02	817,02		
A-65 *	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	29,1050	29,1050		
A-65 **	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	28,8680	28,8680		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	29,9574	29,9574	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3494-796				817,57	817,57		
A-65 *	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3480-076				835,14	835,14		
A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3480-084				817,57	817,57		
A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3461-282				835,14	835,14		
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								

hoofdstuk: IV)								
A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96 817,57	903,96 817,57	0,00	0,00
A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000

i) Au § 30608, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 30608, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	923,08 835,05	923,08 835,05	0,00	0,00
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,4355	7,4355	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,3763	7,3763		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,6537	7,6537	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	903,85 817,47	903,85 817,47	0,00	0,00
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,1210	29,1210	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	28,8840	28,8840		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,9740	29,9740	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19 835,14	923,19 835,14	0,00	0,00
A-65 *	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96 817,57	903,96 817,57	0,00	0,00
A-65 *	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								

A-65	4200-465 4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96 817,57	903,96 817,57	0,00	0,00
A-65 *	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-028 3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	922,57 834,59	922,57 834,59	0,00	0,00
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4315	7,4315		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3723	7,3723		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6495	7,6495	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-010 3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,35 817,02	903,35 817,02	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2156,06 1962,17	2156,06 1962,17	0,00	0,00
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,1890	23,1890		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,1100	23,1100		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9574	29,9574	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988 3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	922,57 834,59	922,57 834,59	0,00	0,00
A-65 *	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,4315	7,4315		
A-65 **	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,3723	7,3723		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,6495	7,6495	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19 835,14	923,19 835,14	0,00	0,00
A-65 *	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996 3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	G	903,35 817,02	903,35 817,02	0,00	0,00
A-65 *	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	29,1050	29,1050		
A-65 **	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	28,8680	28,8680		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	29,9574	29,9574	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796 3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96 817,57	903,96 817,57	0,00	0,00
A-65 *	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		

A-65 **	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3480-076				835,14	835,14		
A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3480-084				817,57	817,57		
A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3461-282				835,14	835,14		
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3461-290				817,57	817,57		
A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000

j) Au § 30708, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 30708, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	923,08	923,08	0,00	0,00
	1639-061				835,05	835,05		
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,4355	7,4355	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,3763	7,3763		

A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,6537	7,6537	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	903,85	903,85	0,00	0,00
	2083-392				817,47	817,47		
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,1210	29,1210	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	28,8840	28,8840		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,9740	29,9740	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3439-163				835,14	835,14		
A-65 *	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3439-171				817,57	817,57		
A-65 *	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	4200-465				817,57	817,57		
A-65 *	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	922,57	922,57	0,00	0,00
	3682-028				834,59	834,59		
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4315	7,4315		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3723	7,3723		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6495	7,6495	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,35	903,35	0,00	0,00
	3682-010				817,02	817,02		
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2156,06	2156,06	0,00	0,00
	3727-542				1962,17	1962,17		
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,1890	23,1890		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,1100	23,1100		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9574	29,9574	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	922,57	922,57	0,00	0,00

	3704-988				834,59	834,59		
A-65 *	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,4315	7,4315		
A-65 **	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,3723	7,3723		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,6495	7,6495	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3494-788				835,14	835,14		
A-65 *	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	G	903,35	903,35	0,00	0,00
	3704-996				817,02	817,02		
A-65 *	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	29,1050	29,1050		
A-65 **	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	28,8680	28,8680		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	29,9574	29,9574	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3494-796				817,57	817,57		
A-65 *	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3480-076				835,14	835,14		
A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3480-084				817,57	817,57		
A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3461-282				835,14	835,14		
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								

hoofdstuk: IV)								
A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96 817,57	903,96 817,57	0,00	0,00
A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000

k) Au § 30808, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 30808, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	923,08 835,05	923,08 835,05	0,00	0,00
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,4355	7,4355	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,3763	7,3763		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,6537	7,6537	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	903,85 817,47	903,85 817,47	0,00	0,00
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,1210	29,1210	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	28,8840	28,8840		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,9740	29,9740	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19 835,14	923,19 835,14	0,00	0,00
A-65 *	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96 817,57	903,96 817,57	0,00	0,00
A-65 *	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								

A-65	4200-465 4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96 817,57	903,96 817,57	0,00	0,00
A-65 *	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-028 3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	922,57 834,59	922,57 834,59	0,00	0,00
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4315	7,4315		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3723	7,3723		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6495	7,6495	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-010 3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,35 817,02	903,35 817,02	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2156,06 1962,17	2156,06 1962,17	0,00	0,00
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,1890	23,1890		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,1100	23,1100		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9574	29,9574	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988 3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	922,57 834,59	922,57 834,59	0,00	0,00
A-65 *	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,4315	7,4315		
A-65 **	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,3723	7,3723		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,6495	7,6495	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19 835,14	923,19 835,14	0,00	0,00
A-65 *	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996 3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	G	903,35 817,02	903,35 817,02	0,00	0,00
A-65 *	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	29,1050	29,1050		
A-65 **	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	28,8680	28,8680		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	29,9574	29,9574	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796 3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96 817,57	903,96 817,57	0,00	0,00
A-65 *	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		

A-65 **	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3480-076				835,14	835,14		
A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3480-084				817,57	817,57		
A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3461-282				835,14	835,14		
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3461-290				817,57	817,57		
A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000

I) Au § 30908, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

I) In § 30908, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	923,08	923,08	0,00	0,00
	1639-061				835,05	835,05		
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,4355	7,4355	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,3763	7,3763		

A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,6537	7,6537	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	903,85	903,85	0,00	0,00
	2083-392				817,47	817,47		
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,1210	29,1210	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	28,8840	28,8840		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,9740	29,9740	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3439-163				835,14	835,14		
A-65 *	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3439-171				817,57	817,57		
A-65 *	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	4200-465				817,57	817,57		
A-65 *	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	922,57	922,57	0,00	0,00
	3682-028				834,59	834,59		
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4315	7,4315		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3723	7,3723		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6495	7,6495	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,35	903,35	0,00	0,00
	3682-010				817,02	817,02		
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2156,06	2156,06	0,00	0,00
	3727-542				1962,17	1962,17		
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,1890	23,1890		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,1100	23,1100		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9574	29,9574	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	922,57	922,57	0,00	0,00

	3704-988				834,59	834,59		
A-65 *	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,4315	7,4315		
A-65 **	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,3723	7,3723		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,6495	7,6495	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3494-788				835,14	835,14		
A-65 *	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	G	903,35	903,35	0,00	0,00
	3704-996				817,02	817,02		
A-65 *	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	29,1050	29,1050		
A-65 **	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	28,8680	28,8680		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	29,9574	29,9574	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3494-796				817,57	817,57		
A-65 *	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3480-076				835,14	835,14		
A-65 *	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96	903,96	0,00	0,00
	3480-084				817,57	817,57		
A-65 *	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	923,19	923,19	0,00	0,00
	3461-282				835,14	835,14		
A-65 *	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,4363	7,4363		
A-65 **	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,3771	7,3771		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6546	7,6546	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								

hoofdstuk: IV)								
A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	903,96 817,57	903,96 817,57	0,00	0,00
A-65 *	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,1243	29,1243		
A-65 **	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	28,8873	28,8873		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	29,9775	29,9775	0,0000	0,0000

m) Au § 31008, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 31008, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	923,08 835,05	923,08 835,05	0,00	0,00
A-65 *	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,4355	7,4355	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,3763	7,3763		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,6537	7,6537	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3266-632 3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	923,08 835,05	923,08 835,05	0,00	0,00
A-65 *	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,4355	7,4355	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,3763	7,3763		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,6537	7,6537	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	903,85 817,47	903,85 817,47	0,00	0,00
A-65 *	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,1210	29,1210	+0,0000	+0,0000
A-65 **	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	28,8840	28,8840		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	29,9740	29,9740	0,0000	0,0000

n) Au § 50108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 50108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-</i>	I	II

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
ERLOTINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE03								
	7726-961	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		645,42	645,42		
A-65 *	7726-961	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	23,0420	23,0420		
A-65 **	7726-961	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	22,8050	22,8050		
ERLOTINIB SANDOZ 150 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE03								
	7726-979	30 comprimés pelliculés, 150 mg	30 filmomhulde tabletten, 150 mg		795,11	795,11		
A-65 *	7726-979	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	28,3310	28,3310		
A-65 **	7726-979	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	28,0940	28,0940		
TARCEVA 150 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE03								
	7723-711	30 comprimés pelliculés, 150 mg	30 filmomhulde tabletten, 150 mg		795,19	795,19		
A-65 *	7723-711	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	28,3337	28,3337	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7723-711	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	28,0967	28,0967		

o) Au § 50208, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In § 50208, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ERLOTINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE03								
	7726-961	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		645,42	645,42		
A-65 *	7726-961	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	23,0420	23,0420		
A-65 **	7726-961	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	22,8050	22,8050		
ERLOTINIB SANDOZ 150 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE03								
	7726-979	30 comprimés pelliculés, 150 mg	30 filmomhulde tabletten, 150 mg		795,11	795,11		
A-65 *	7726-979	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	28,3310	28,3310		
A-65 **	7726-979	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	28,0940	28,0940		
TARCEVA 150 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE03								
	7723-711	30 comprimés pelliculés, 150 mg	30 filmomhulde tabletten, 150 mg		795,19	795,19		
A-65 *	7723-711	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	28,3337	28,3337	+0,0000	+0,0000
A-65 **	7723-711	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	28,0967	28,0967		

p) Au § 90008, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

p) In § 90008, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GEFITINIB ACCORD 250 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XE02								
	7725-906	30 comprimés pelliculés, 250 mg	30 filmomhulde tabletten, 250 mg		795,35	795,35		
A-65 *	7725-906	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	28,3393	28,3393		
A-65 **	7725-906	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	28,1023	28,1023		
GEFITINIB SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: L01XE02								
	7725-948	30 comprimés pelliculés, 250 mg	30 filmomhulde tabletten, 250 mg		795,35	795,35		
A-65 *	7725-948	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	28,3393	28,3393		
A-65 **	7725-948	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	28,1023	28,1023		
GEFITINIB TEVA 250 mg AREGA PHARMA ATC: L01XE02								
	7724-511	30 comprimés pelliculés, 250 mg	30 filmomhulde tabletten, 250 mg		795,34	795,34		
A-65 *	7724-511	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	28,3390	28,3390		
A-65 **	7724-511	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	28,1020	28,1020		

q) Au § 160108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

q) In § 160108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HERCEPTIN 600 mg/5 ml ROCHE ATC: L01XC03								
	7707-870	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 120 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 120 mg/ml		952,30	952,30		
A-28 *	7707-870	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		1016,5500	1016,5500		
A-28 **	7707-870	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		1009,4400	1009,4400		

r) Au § 160208, l'inscription des spécialités suivantes est

r) In § 160208, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HERCEPTIN 600 mg/5 ml ROCHE ATC: L01XC03								
	7707-870	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 120 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 120 mg/ml		952,30	952,30		
A-28 *	7707-870	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		1016,5500	1016,5500		
A-28 **	7707-870	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL		1009,4400	1009,4400		

s) Au § 200108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

s) In § 200108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SPRYCEL 100 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01XE06								
	0795-682	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		2694,39	2694,39		
A-65 *	0795-682	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		95,4387	95,4387		
A-65 **	0795-682	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		95,2017	95,2017		
SPRYCEL 20 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01XE06								
	0786-335	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg		1396,10	1396,10		
A-65 *	0786-335	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		24,7830	24,7830		
A-65 **	0786-335	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		24,6645	24,6645		
SPRYCEL 50 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01XE06								
	0786-343	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg		2870,14	2870,14		
A-65 *	0786-343	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		50,8243	50,8243		
A-65 **	0786-343	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		50,7058	50,7058		
SPRYCEL 50 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L01XE06								
	7724-412	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg		2870,14	2870,14		
A-65 *	7724-412	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		50,8243	50,8243		
A-65 **	7724-412	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		50,7058	50,7058		
SPRYCEL 70 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB ATC: L01XE06								

BELGIUM								
	0786-350	60 comprimés pelliculés, 70 mg	60 filmomhulde tabletten, 70 mg		2870,14	2870,14		
A-65 *	0786-350	1 comprimé pelliculé, 70 mg	1 filmomhulde tablet, 70 mg		50,8243	50,8243		
A-65 **	0786-350	1 comprimé pelliculé, 70 mg	1 filmomhulde tablet, 70 mg		50,7058	50,7058		

t) Au § 200208, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

t) In § 200208, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SPRYCEL 100 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01XE06								
	0795-682	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		2694,39	2694,39		
A-65 *	0795-682	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		95,4387	95,4387		
A-65 **	0795-682	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		95,2017	95,2017		
SPRYCEL 20 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01XE06								
	0786-335	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg		1396,10	1396,10		
A-65 *	0786-335	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		24,7830	24,7830		
A-65 **	0786-335	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		24,6645	24,6645		
SPRYCEL 50 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01XE06								
	0786-343	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg		2870,14	2870,14		
A-65 *	0786-343	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		50,8243	50,8243		
A-65 **	0786-343	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		50,7058	50,7058		
SPRYCEL 50 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L01XE06								
	7724-412	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg		2870,14	2870,14		
A-65 *	7724-412	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		50,8243	50,8243		
A-65 **	7724-412	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		50,7058	50,7058		
SPRYCEL 70 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L01XE06								
	0786-350	60 comprimés pelliculés, 70 mg	60 filmomhulde tabletten, 70 mg		2870,14	2870,14		
A-65 *	0786-350	1 comprimé pelliculé, 70 mg	1 filmomhulde tablet, 70 mg		50,8243	50,8243		
A-65 **	0786-350	1 comprimé pelliculé, 70 mg	1 filmomhulde tablet, 70 mg		50,7058	50,7058		

u) Au § 200308, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

u) In § 200308, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb Basis v	I	II

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
SPRYCEL 100 mg					BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L01XE06	
A-65 *	0795-682	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		2694,39	2694,39		
	0795-682	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		95,4387	95,4387		
A-65 **	0795-682	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		95,2017	95,2017		
SPRYCEL 10mg/mL					BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L01XE06	
A-65 *	7725-534	1 flacon 990 mg poudre pour suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 990 mg poeder voor orale suspensie, 10 mg/mL		889,15	889,15		
	7725-534	1 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL		9,5920	9,5920		
A-65 **	7725-534	1 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL		9,5202	9,5202		
SPRYCEL 20 mg					BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L01XE06	
A-65 *	0786-335	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg		1396,10	1396,10		
	0786-335	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		24,7830	24,7830		
A-65 **	0786-335	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		24,6645	24,6645		
SPRYCEL 50 mg					BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L01XE06	
A-65 *	0786-343	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg		2870,14	2870,14		
	0786-343	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		50,8243	50,8243		
A-65 **	0786-343	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		50,7058	50,7058		
SPRYCEL 50 mg (Abacus)					ABACUS MEDICINE		ATC: L01XE06	
A-65 *	7724-412	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg		2870,14	2870,14		
	7724-412	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		50,8243	50,8243		
A-65 **	7724-412	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		50,7058	50,7058		
SPRYCEL 70 mg					BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L01XE06	
A-65 *	0786-350	60 comprimés pelliculés, 70 mg	60 filmomhulde tabletten, 70 mg		2870,14	2870,14		
	0786-350	1 comprimé pelliculé, 70 mg	1 filmomhulde tablet, 70 mg		50,8243	50,8243		
A-65 **	0786-350	1 comprimé pelliculé, 70 mg	1 filmomhulde tablet, 70 mg		50,7058	50,7058		

v) Au § 200408, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

v) In § 200408, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

SPRYCEL 100 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L01XE06		
	0795-682	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		2694,39	2694,39		
A-65 *	0795-682	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		95,4387	95,4387		
A-65 **	0795-682	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		95,2017	95,2017		
SPRYCEL 10mg/mL		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L01XE06		
	7725-534	1 flacon 990 mg poudre pour suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 990 mg poeder voor orale suspensie, 10 mg/mL		889,15	889,15		
A-65 *	7725-534	1 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL		9,5920	9,5920		
A-65 **	7725-534	1 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL		9,5202	9,5202		
SPRYCEL 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L01XE06		
	0786-335	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg		1396,10	1396,10		
A-65 *	0786-335	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		24,7830	24,7830		
A-65 **	0786-335	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		24,6645	24,6645		
SPRYCEL 50 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L01XE06		
	0786-343	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg		2870,14	2870,14		
A-65 *	0786-343	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		50,8243	50,8243		
A-65 **	0786-343	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		50,7058	50,7058		
SPRYCEL 70 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L01XE06		
	0786-350	60 comprimés pelliculés, 70 mg	60 filmomhulde tabletten, 70 mg		2870,14	2870,14		
A-65 *	0786-350	1 comprimé pelliculé, 70 mg	1 filmomhulde tablet, 70 mg		50,8243	50,8243		
A-65 **	0786-350	1 comprimé pelliculé, 70 mg	1 filmomhulde tablet, 70 mg		50,7058	50,7058		

Art. 4. – Le présent arrêté produit ses effets le 1^{er} avril 2021.

Art. 4. – Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2021.

Bruxelles, le

Brussel,.


Frank VANDENBROUCKE

2 - MAART 2021