ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

AVRIL 2021. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016 et § 2*bis*, alinéa 1er, inséré par la loi du 13 décembre 2006 et l'article 72bis, § 1bis, alinéa 1er , troisième et dernière phrase, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la loi du 22 juin 2016, § 2, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 décembre 2008 , et deuxième et troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 2008,;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment les articles 71 et 88;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 12 janvier 2021;

Vu les avis émis par l'inspecteur des finances donnés les 26 et 27 janvier 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 28 janvier 2021 et du 11 février 2021;

Vu les notifications aux demandeurs du 15 février 2021 ;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

APRIL 2021. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016 en § 2*bis*, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 13 december 2006, en artikel 72bis, § 1bis, eerste lid, derde en laatste zin, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016 en § 2, eerste lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008, en tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, vooral artikelen 71 en 88;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 12 januari 2021;

Gelet op de adviezen van de inspecteur van financiën, gegeven op 26 en 27 januari 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 28 januari 2021 en van 11 februari 2021;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers op 15 februari 2021;

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op april 2021 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen

d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° au chapitre I:

a) les spécialités suivantes sont supprimées:

1° in hoofdstuk I:

a) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
ANAFRANIL RETARD DIVITABS 75 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: N06AA04
B-73	3426-475	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg		
	3426-475				
B-73 *	7715-329	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg		
B-73 **	7715-329	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg		
B-73 ***	7715-329	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg		
ARIMIDEX 1 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: L02BG03
A-27	2909-372	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	
	2909-372				
A-27 *	0752-790	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	
A-27 **	0752-790	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	
A-27 ***	0752-790	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	
ATENOLOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: C07AB03
B-15	1541-416	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	
	1541-416				
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05
B-41	3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	
	3544-418				
B-41 *	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
B-41 **	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
B-41 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05
B-41	3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	
	3448-081				
B-41 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
B-41 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
B-41 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05
B-41	3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	
	3434-800				

B-41 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
B-41 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
B-41 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
BETAHISTINE SANDOZ 8 mg		SANDOZ			ATC: N07CA01
Cx-11	3130-713	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	
	3130-713				
Cx-11 *	7707-649	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	
Cx-11 **	7707-649	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	
Cx-11 ***	7707-649	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	
CIPRAMIL 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: N06AB04
B-73	2990-869	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	
	2990-869				
B-73 *	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	
B-73 **	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	
B-73 ***	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	
CISPLATINE SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ			ATC: L01XA01
	0756-650	***1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml***		
A-23 *	0756-650	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	R	
A-23 **	0756-650	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	R	
CLARITINE		BAYER			ATC: R06AX13
Cs-7	0664-128	21 comprimés, 10 mg	21 tabletten, 10 mg	R	
	0664-128				
Cs-7 *	0730-622	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	
Cs-7 **	0730-622	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	
Cs-7 ***	0730-622	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	
CLINDAMYCINE EG 600 mg		EUROGENERICS			ATC: J01FF01
C-37	3542-651	16 gélules, 600 mg	16 capsules, hard, 600 mg	G	
	3542-651				
C-37	3542-669	32 gélules, 600 mg	32 capsules, hard, 600 mg	G	
	3542-669				
C-37 *	7719-131	1 gélule, 600 mg	1 capsule, hard, 600 mg	G	
C-37 **	7719-131	1 gélule, 600 mg	1 capsule, hard, 600 mg	G	
C-37 ***	7719-131	1 gélule, 600 mg	1 capsule, hard, 600 mg	G	
CO-BESPRES 160 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09DA03
B-224	2736-841	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	
	2736-841				
B-224 *	0799-858	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	
B-224 **	0799-858	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	
B-224 ***	0799-858	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	

CONTRAMAL RETARD 150 mg			GRUNENTHAL		ATC: N02AX02
B-56	1360-148 ***1360-148***	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h			SANDOZ		ATC: N02AB03
B-56	2445-427 ***2445-427***	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	
FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h			SANDOZ		ATC: N02AB03
B-56	2445-385 ***2445-385***	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	
FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h			SANDOZ		ATC: N02AB03
B-56	2445-401 ***2445-401***	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	
MINIDIAB 5 mg			PFIZER		ATC: A10BB07
A-12	0057-760 ***0057-760***	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg		
A-12 *	0711-812	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		
A-12 **	0711-812	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		
A-12 ***	0711-812	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		
MINIPRESS 2 mg			PFIZER		ATC: C02CA01
B-13	0057-273 ***0057-273***	100 comprimés, 2 mg	100 tabletten, 2 mg		
B-13 *	0711-853	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		
B-13 **	0711-853	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		
B-13 ***	0711-853	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		
MINIPRESS 5 mg			PFIZER		ATC: C02CA01
B-13	0057-752 ***0057-752***	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg		
B-13 *	0711-861	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		
B-13 **	0711-861	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		
B-13 ***	0711-861	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		
NEOTIGASON 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO		ATC: D05BB02
B-160	3748-795 ***3748-795***	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg		
B-160 *	7724-057	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		
B-160 **	7724-057	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		
B-160 ***	7724-057	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		
NEOTIGASON 25 mg (Impexeco)			IMPEXECO		ATC: D05BB02
B-160	3739-000 ***3739-000***	30 gélules, 25 mg	30 capsules, hard, 25 mg		
B-160 *	7724-065	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		
B-160 **	7724-065	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		
B-160 ***	7724-065	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg			SANDOZ		ATC: N05AH03

B-72	2970-085 ***2970-085***	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: N05AH03
B-72	3450-103 ***3450-103***	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	
B-72	3450-111 ***3450-111***	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	
B-72 *	7718-026	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	
B-72 **	7718-026	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	
B-72 ***	7718-026	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: N05AH03
B-72	3450-087 ***3450-087***	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	
B-72	3450-095 ***3450-095***	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	
B-72 *	7718-018	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	
B-72 **	7718-018	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	
B-72 ***	7718-018	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09BA04
B-21	3641-792 ***3641-792***	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	
B-21 *	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	
B-21 **	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	
B-21 ***	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	
PRETERAX 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09BA04
B-21	3641-818 ***3641-818***	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	
B-21 *	7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	
B-21 **	7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	
B-21 ***	7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	
QUETIAPIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: N05AH04
B-220	2926-442 ***2926-442***	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	
B-220	2871-838 ***2871-838***	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	
B-220	2871-846 ***2871-846***	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	
B-220	2963-460	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	

	2963-460				
B-220 *	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	
B-220 **	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	
B-220 ***	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ			ATC: N05AH04
B-220	2926-459	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	
	2926-459				
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ			ATC: N05AH04
B-220	2871-887	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	
	2871-887				
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ			ATC: N05AH04
B-220	2871-879	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	
	2871-879				
QUETIAPIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ			ATC: N05AH04
B-220	2926-467	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	
	2926-467				
B-220	2871-911	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	
	2871-911				
B-220	2871-929	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	
	2871-929				
B-220	2963-486	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	
	2963-486				
B-220 *	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	
B-220 **	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	
B-220 ***	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg		SANDOZ			ATC: N05AX08
B-220	2477-552	28 comprimés orodispersibles, 1 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	G	
	2477-552				
B-220 *	0789-131	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	G	
B-220 **	0789-131	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	G	
B-220 ***	0789-131	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	G	
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ			ATC: N05AX08
B-220	2548-071	98 comprimés orodispersibles, 2 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	
	2548-071				
B-220 *	0789-149	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	G	
B-220 **	0789-149	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	G	
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05
B-41	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	
	3022-761				
B-41 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
B-41 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
B-41 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05

B-41	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	
	3022-803				
B-41 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
B-41 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
B-41 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05
B-41	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	
	3022-829				
B-41 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
B-41 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
B-41 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09BX01
B-21	3435-187	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	
	3435-187				
B-21	3412-632	90 comprimés pelliculés	90 filmomhulde tabletten	R	
	3412-632				
B-21 *	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	
B-21 **	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	
B-21 ***	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	
TRIPLIXAM 10 mg + 2,50 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09BX01
B-21	3435-203	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	
	3435-203				
B-21	3435-195	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	
	3435-195				
B-21 *	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	
B-21 **	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	
B-21 ***	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09BX01
B-21	3435-229	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	
	3435-229				
B-21 *	7716-178	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	
B-21 **	7716-178	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	
B-21 ***	7716-178	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09BX01
B-21	3435-179	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	
	3435-179				
B-21	3435-161	90 comprimés pelliculés, 5 mg +	90 filmomhulde tabletten, 5 mg +	R	

		1,25 mg + 5 mg	1,25 mg + 5 mg		
	3435-161				
B-21 *	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	
B-21 **	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	
B-21 ***	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	
VENLAFAXINE TEVA 75 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AX16
B-73	2675-833	100 comprimés à libération prolongée, 75 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	
	2675-833				
B-73 *	0796-920	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	
B-73 **	0796-920	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	
B-73 ***	0796-920	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	
ZANTAC		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: A02BA02
C-30	0680-090	2 flacons 280 ml sirop, 15 mg/ml	2 flessen 280 ml stroop, 15 mg/ml	R	
	0680-090				
C-30 *	0733-840	10 mL sirop, 15 mg/mL	10 mL stroop, 15 mg/mL	R	
C-30 **	0733-840	10 mL sirop, 15 mg/mL	10 mL stroop, 15 mg/mL	R	
ZANTAC		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: A02BA02
B-45	0860-577	5 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	r	
	0860-577				
B-45 *	0726-737	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	r	
B-45 **	0726-737	1 ampoule 2 mL solution injectable, 25 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	r	
ZANTAC 150 SOLUBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: A02BA02
C-30	0826-636	56 comprimés effervescents, 150 mg	56 bruistabletten, 150 mg	R	
	0826-636				
C-30 *	0729-582	1 comprimé effervescent, 150 mg	1 bruistablet, 150 mg	R	
C-30 **	0729-582	1 comprimé effervescent, 150 mg	1 bruistablet, 150 mg	R	
C-30 ***	0729-582	1 comprimé effervescent, 150 mg	1 bruistablet, 150 mg	R	
ZANTAC 300 SOLUBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: A02BA02
C-30	0387-621	28 comprimés effervescents, 300 mg	28 bruistabletten, 300 mg	R	
	0387-621				
C-30	1432-897	56 comprimés effervescents, 300 mg	56 bruistabletten, 300 mg	R	
	1432-897				
C-30 *	0739-383	1 comprimé effervescent, 300 mg	1 bruistablet, 300 mg	R	
C-30 **	0739-383	1 comprimé effervescent, 300 mg	1 bruistablet, 300 mg	R	
C-30 ***	0739-383	1 comprimé effervescent, 300 mg	1 bruistablet, 300 mg	R	

b) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
GABBRORAL 250 mg		PFIZER					ATC: A07AA06	
B-116	0043-265	16 comprimés, 250 mg	16 tabletten, 250 mg		10,30	10,30	1,16	1,94
	0043-265				***4,38***	***4,38***		
B-116 *	0707-810	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,3531	0,3531		
B-116 **	0707-810	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,2900	0,2900		
B-116 ***	0707-810	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,3544	0,3544	0,0725	0,1212
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ					ATC: N05AX08	
B-220 *	0789-149	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	G	0,6721	0,6721		
B-220 **	0789-149	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	G	0,5518	0,5518		
SERETIDE 25/125		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06	
B-245	1593-102	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	R	27,91	27,91	4,48	7,52
	1593-102				***18,61***	***18,61***		
B-245 *	0768-945	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	R	24,0200	24,0200	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0768-945	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	R	19,7300	19,7300		
SERETIDE 25/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06	
B-245	1593-110	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	R	35,48	35,48	5,54	9,31
	1593-110				***25,23***	***25,23***		
B-245 *	0768-952	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	32,5600	32,5600	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0768-952	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	26,7400	26,7400		
SERETIDE 25/50		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06	
B-245	1593-094	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	R	22,72	22,72	3,73	6,22
	1593-094				***14,07***	***14,07***		
B-245 *	0768-937	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	R	18,1600	18,1600	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0768-937	1 nébulisateur, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	1 vernevelaar, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	R	14,9100	14,9100		
SERETIDE DISKUS 50/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06	

B-245	1463-702	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	R	27,91	27,91	4,48	7,52
	1463-702				***18,61***	***18,61***		
B-245 *	0767-020	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	0,4003	0,4003	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0767-020	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	R	0,3288	0,3288		
SERETIDE DISKUS 50/500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06	
B-245	1463-710	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	R	35,47	35,47	5,54	9,31
	1463-710				***25,22***	***25,22***		
B-245 *	0767-038	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	R	0,5425	0,5425	+0,0000	+0,0000
B-245 **	0767-038	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	R	0,4455	0,4455		
TELEBRIX GASTRO		GUERBET					ATC: V08AA05	
B-176	0458-109	1 flacon 100 ml solution buvable, 660,3 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 660,3 mg/ml		18,37	18,37	2,82	4,70
	0458-109				***10,63***	***10,63***		
B-176 *	0735-019	1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL		13,7200	13,7200		
B-176 **	0735-019	1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL		11,2700	11,2700		
TELEBRIX GASTRO		GUERBET					ATC: V08AA05	
B-176	0458-091	1 flacon 50 ml solution buvable, 660,3 mg/ml	1 fles 50 ml drank, 660,3 mg/ml		12,46	12,46	1,60	2,67
	0458-091				***6,05***	***6,05***		
B-176 *	0735-001	1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL	1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL		7,8100	7,8100		
B-176 **	0735-001	1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL	1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL		6,4100	6,4100		

2° au chapitre IV-B :

a) Au § 30102, les spécialités suivantes sont supprimées:

2° in hoofdstuk IV-B :

a) In § 30102, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
ALBUMINE 20 %		C.A.F.-D.C.F.			ATC: B05AA01
	0725-697	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/ml***		
B-190 *	0725-697	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL		
B-190 **	0725-697	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL		

b) Au § 30200, les spécialités suivantes sont supprimées:

b) In § 30200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	

ALBUMINE 20 %		C.A.F.-D.C.F.			ATC: B05AA01
	0725-697	***1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/ml***	***1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/ml***		
B-190 *	0725-697	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL		
B-190 **	0725-697	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg/mL		

c) Au § 640101, les spécialités suivantes sont supprimées: c) In § 640101, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE			ATC: L03AB04
A-28	0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		
	0298-380				
A-28 *	0732-453	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 6000000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 6000000 IU/mL		
A-28 **	0732-453	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 6000000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 6000000 IU/mL		
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE			ATC: L03AB04
A-28	1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		
	1015-072				
A-28 *	0740-175	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 18000000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 18000000 IU/mL		
A-28 **	0740-175	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 18000000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 18000000 IU/mL		

d) Au § 640102, les spécialités suivantes sont supprimées: d) In § 640102, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE			ATC: L03AB04
A-28	0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		
	0298-380				
A-28 *	0732-453	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 6000000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 6000000 IU/mL		
A-28 **	0732-453	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 6000000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 6000000 IU/mL		

ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE			ATC: L03AB04
A-28	1015-072 ***1015-072***	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		
A-28 *	0740-175	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 18000000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 18000000 IU/mL		
A-28 **	0740-175	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 18000000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 18000000 IU/mL		

e) Au § 640200, les spécialités suivantes sont supprimées: e) In § 640200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE			ATC: L03AB04
B-203	0298-380 ***0298-380***	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		
B-203 *	0732-453	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 6000000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 6000000 IU/mL		
B-203 **	0732-453	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 6000000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 6000000 IU/mL		
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE			ATC: L03AB04
B-203	1015-072 ***1015-072***	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		
B-203 *	0740-175	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 18000000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 18000000 IU/mL		
B-203 **	0740-175	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 18000000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 18000000 IU/mL		

f) Au § 640301, les spécialités suivantes sont supprimées: f) In § 640301, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE			ATC: L03AB04
B-203	0298-380 ***0298-380***	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		
B-203 *	0732-453	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 6000000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 6000000 IU/mL		
B-203 **	0732-453	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 6000000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 6000000		

			IU/mL		
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE			ATC: L03AB04
B-203	1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		
	1015-072				
B-203 *	0740-175	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 18000000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 18000000 IU/mL		
B-203 **	0740-175	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 18000000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 18000000 IU/mL		

g) Au § 640302, les spécialités suivantes sont supprimées:

g) In § 640302, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE			ATC: L03AB04
B-203	0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		
	0298-380				
B-203 *	0732-453	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 6000000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 6000000 IU/mL		
B-203 **	0732-453	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 6000000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 6000000 IU/mL		
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE			ATC: L03AB04
B-203	1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		
	1015-072				
B-203 *	0740-175	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 18000000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 18000000 IU/mL		
B-203 **	0740-175	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 18000000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 18000000 IU/mL		

h) Au § 3560000, les spécialités suivantes sont supprimées:

h) In § 3560000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
TASMAR 100 mg		MEDA PHARMA			ATC: N04BX01
B-244	1321-504	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg		
	1321-504				
B-244 *	0781-799	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		
B-244 **	0781-799	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		
B-244 ***	0781-799	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		

i) Au § 4020100, les spécialités suivantes sont supprimées:

i) In § 4020100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
CINACALCET AB 30 mg		AUROBINDO NV			ATC: H05BX01
B-286	4110-854	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	
	4110-854				
B-286	4110-862	90 comprimés pelliculés, 30 mg	90 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	
	4110-862				
B-286 *	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	
B-286 **	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	
B-286 ***	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	
CINACALCET AB 60 mg		AUROBINDO NV			ATC: H05BX01
B-286	4110-870	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	
	4110-870				
B-286	4110-888	90 comprimés pelliculés, 60 mg	90 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	
	4110-888				
B-286 *	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	
B-286 **	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	
B-286 ***	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	
CINACALCET AB 90 mg		AUROBINDO NV			ATC: H05BX01
B-286	4110-896	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	
	4110-896				
B-286	4110-904	90 comprimés pelliculés, 90 mg	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	
	4110-904				
B-286 *	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	
B-286 **	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	
B-286 ***	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	

j) Au § 4020200, les spécialités suivantes sont supprimées:

j) In § 4020200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
CINACALCET AB 30 mg		AUROBINDO NV			ATC: H05BX01
A-86	4110-854	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	
	4110-854				
A-86	4110-862	90 comprimés pelliculés, 30 mg	90 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	
	4110-862				
A-86 *	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	
A-86 **	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	
A-86 ***	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	

CINACALCET AB 60 mg		AUROBINDO NV			ATC: H05BX01
A-86	4110-870	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	
	4110-870				
A-86	4110-888	90 comprimés pelliculés, 60 mg	90 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	
	4110-888				
A-86 *	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	
A-86 **	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	
A-86 ***	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	
CINACALCET AB 90 mg		AUROBINDO NV			ATC: H05BX01
A-86	4110-896	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	
	4110-896				
A-86	4110-904	90 comprimés pelliculés, 90 mg	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	
	4110-904				
A-86 *	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	
A-86 **	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	
A-86 ***	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	

k) Au § 4020300, les spécialités suivantes sont supprimées:

k) In § 4020300, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
CINACALCET AB 30 mg		AUROBINDO NV			ATC: H05BX01
B-301	4110-854	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	
	4110-854				
B-301	4110-862	90 comprimés pelliculés, 30 mg	90 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	
	4110-862				
B-301 *	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	
B-301 **	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	
B-301 ***	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	
CINACALCET AB 60 mg		AUROBINDO NV			ATC: H05BX01
B-301	4110-870	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	
	4110-870				
B-301	4110-888	90 comprimés pelliculés, 60 mg	90 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	
	4110-888				
B-301 *	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	
B-301 **	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	
B-301 ***	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	
CINACALCET AB 90 mg		AUROBINDO NV			ATC: H05BX01
B-301	4110-896	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	
	4110-896				
B-301	4110-904	90 comprimés pelliculés, 90 mg	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	
	4110-904				
B-301 *	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	

B-301 **	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	
B-301 ***	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	

l) Au § 4260000,) l'inscription de la spécialité suivante est remplacée comme suit:

l) In § 4260000, wordt de inschrijving van volgende specialiteit vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
BIVALIRUDIN ACCORD HEALTHCARE 250 mg		ACCORD HEALTHCARE						ATC: B01AE06
	7718-240	***5 flacons injectables 250 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 250 mg***	***5 injectieflacons 250 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 250 mg***		***873,40***	***873,40***		
B-235 *	7718-240	1 flacon injectable 250 mg solution pour perfusion et injection, 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor infusie en injectie, 250 mg	G	186,5820	186,5820		
B-235 **	7718-240	1 flacon injectable 250 mg solution pour perfusion et injection, 250 mg	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor infusie en injectie, 250 mg	G	185,1600	185,1600		

m) Au § 4680000, les spécialités suivantes sont supprimées:

m) In § 4680000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
RIVASTIGMINE TEVA 9,5 mg/24u		AREGA PHARMA			ATC: N06DA03
B-254	3073-137 ***3073-137***	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	
B-254 *	7704-422	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	
B-254 **	7704-422	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	

n) Au § 5310000, les spécialités suivantes sont supprimées:

n) In § 5310000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
CINACALCET AB 30 mg		AUROBINDO NV			ATC: H05BX01
B-306	4110-854 ***4110-854***	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	
B-306	4110-862 ***4110-862***	90 comprimés pelliculés, 30 mg	90 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	

B-306 *	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	
B-306 **	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	
B-306 ***	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	
CINACALCET AB 60 mg		AUROBINDO NV			ATC: H05BX01
B-306	4110-870	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	
	4110-870				
B-306	4110-888	90 comprimés pelliculés, 60 mg	90 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	
	4110-888				
B-306 *	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	
B-306 **	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	
B-306 ***	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	
CINACALCET AB 90 mg		AUROBINDO NV			ATC: H05BX01
B-306	4110-896	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	
	4110-896				
B-306	4110-904	90 comprimés pelliculés, 90 mg	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	
	4110-904				
B-306 *	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	
B-306 **	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	
B-306 ***	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	

o) Au § 6790100, les spécialités suivantes sont supprimées:

o) In § 6790100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
MULTIGAM 5 %		C.A.F.-D.C.F.			ATC: J06BA02
	0772-061	***1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		
A-21 *	0772-061	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		
A-21 **	0772-061	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		

p) Au § 6790200, les spécialités suivantes sont supprimées:

p) In § 6790200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
MULTIGAM 5 %		C.A.F.-D.C.F.			ATC: J06BA02
	0772-061	***1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		
A-21 *	0772-061	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		
A-21 **	0772-061	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		

q) Au § 6790300, les spécialités suivantes sont supprimées:

q) In § 6790300, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
MULTIGAM 5 %		C.A.F.-D.C.F.			ATC: J06BA02
	0772-061	***1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		
A-21 *	0772-061	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		
A-21 **	0772-061	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		

r) Au § 6790400, les spécialités suivantes sont supprimées:

r) In § 6790400, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
MULTIGAM 5 %		C.A.F.-D.C.F.			ATC: J06BA02
	0772-061	***1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion, 50 mg/ml***	***1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie, 50 mg/ml***		
A-21 *	0772-061	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		
A-21 **	0772-061	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 50 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 50 mg/mL		

s) Au § 7300000, les spécialités suivantes sont supprimées:

s) In § 7300000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
XTANDI 40 mg		ASTELLAS PHARMA			ATC: L02BB04
	7708-787	***112 capsules molles, 40 mg***	***112 capsules, zacht, 40 mg***		
A-104 *	7708-787	1 capsule molle, 40 mg	1 capsule, zacht, 40 mg	T	
A-104 **	7708-787	1 capsule molle, 40 mg	1 capsule, zacht, 40 mg	T	

t) Au § 7630000, les spécialités suivantes sont supprimées:

t) In § 7630000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
IMBRUVICA 140 mg		JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)		ATC: L01XE27
	7713-050	***90 gélules, 140 mg***	***90 capsules, hard, 140 mg***		
A-116 *	7713-050	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	T	

A-116 **	7713-050	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	T	

u) Au § 7640000, les spécialités suivantes sont supprimées:

u) In § 7640000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
IMBRUVICA 140 mg		JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)		ATC: L01XE27
	7713-050	***90 gélules, 140 mg***	***90 capsules, hard, 140 mg***		
A-116 *	7713-050	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	T	
A-116 **	7713-050	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	T	

v) Au § 7720000, les spécialités suivantes sont supprimées:

v) In § 7720000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
XTANDI 40 mg		ASTELLAS PHARMA			ATC: L02BB04
	7708-787	***112 capsules molles, 40 mg***	***112 capsules, zacht, 40 mg***		
A-104 *	7708-787	1 capsule molle, 40 mg	1 capsule, zacht, 40 mg	T	
A-104 **	7708-787	1 capsule molle, 40 mg	1 capsule, zacht, 40 mg	T	

w) Au § 8230000, les spécialités suivantes sont supprimées:

w) In § 8230000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
IMBRUVICA 140 mg		JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)		ATC: L01XE27
	7713-050	***90 gélules, 140 mg***	***90 capsules, hard, 140 mg***		
A-116 *	7713-050	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	T	
A-116 **	7713-050	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	T	

x) Au § 8310100, les spécialités suivantes sont supprimées:

x) In § 8310100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05
A-45	3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	
	3544-418				

A-45 *	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 **	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05
A-45	3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	
	3448-081				
A-45 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
A-45 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05
A-45	3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	
	3434-800				
A-45 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05
A-45	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	
	3022-761				
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05
A-45	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	
	3022-803				
A-45 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
A-45 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	
	3022-829				
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	

y) Au § 8310200, les spécialités suivantes sont supprimées:

y) In § 8310200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05
A-45	3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	

	3544-418				
A-45 *	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 **	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05
A-45	3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	
	3448-081				
A-45 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
A-45 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05
A-45	3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	
	3434-800				
A-45 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05
A-45	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	
	3022-761				
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05
A-45	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	
	3022-803				
A-45 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
A-45 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	
	3022-829				
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	

z) Au § 8310300, les spécialités suivantes sont supprimées:

z) In § 8310300, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05

A-45	3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	
	3544-418				
A-45 *	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 **	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05
A-45	3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	
	3448-081				
A-45 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
A-45 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05
A-45	3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	
	3434-800				
A-45 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05
A-45	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	
	3022-761				
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05
A-45	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	
	3022-803				
A-45 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
A-45 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	
	3022-829				
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	

aa) Au § 8310400, les spécialités suivantes sont supprimées:

aa) In § 8310400, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	

ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	ATC: C10AA05
A-45	3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	
	3544-418				
A-45 *	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 **	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	ATC: C10AA05
A-45	3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	
	3448-081				
A-45 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
A-45 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	ATC: C10AA05
A-45	3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	
	3434-800				
A-45 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	ATC: C10AA05
A-45	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	
	3022-761				
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	ATC: C10AA05
A-45	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	
	3022-803				
A-45 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
A-45 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	ATC: C10AA05
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	
	3022-829				
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	

ab) Au § 8720000, les spécialités suivantes sont supprimées:

ab) In § 8720000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	

				Opm	
IMBRUVICA 140 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII)	ATC: L01XE27
	7713-050	***90 gélules, 140 mg***	***90 capsules, hard, 140 mg***		
A-116 *	7713-050	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	T	
A-116 **	7713-050	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	T	

ac) Au § 9890000, les spécialités suivantes sont supprimées:

ac) In § 9890000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
XTANDI 40 mg			ASTELLAS PHARMA		ATC: L02BB04
	7708-787	***112 capsules molles, 40 mg***	***112 capsules, zacht, 40 mg***		
A-104 *	7708-787	1 capsule molle, 40 mg	1 capsule, zacht, 40 mg	T	
A-104 **	7708-787	1 capsule molle, 40 mg	1 capsule, zacht, 40 mg	T	

3° au chapitre VIII :

a) Au § 190108, les spécialités suivantes sont supprimées:

3° in hoofdstuk VIII :

a) In § 190108, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
IMBRUVICA 140 mg			JANSSEN-CILAG	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)	ATC: L01XE27
	7713-050	***90 gélules, 140 mg***	***90 capsules, hard, 140 mg***		
A-116 *	7713-050	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	T	
A-116 **	7713-050	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg	T	

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel,.

9 - MAART 2021

Frank VANDENBROUCKE