

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

JUIN 2021. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016 et l'article 72bis, § 1bis, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la loi du 22 juin 2016 et deuxième et troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques ;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le juin 2021, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête:

Article 1^{er}. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

1° au chapitre I:

a) les spécialités suivantes sont supprimées:

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

JUNI 2021. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016 en artikel 72bis, § 1bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016 en tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten;

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op juni 2021 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in hoofdstuk I:

a) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
ALENDRONATE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: M05BA04	
B-230	2371-557 2371-557	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	
B-230	2371-573 2371-573	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	
B-230 *	0784-637	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	

B-230 **	0784-637	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	
B-230 ***	0784-637	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	
ATENOLOL EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB03	
B-15	1384-353 1384-353	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	
ATENOLOL EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB03	
B-15	1334-705 1334-705	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	G	
ATENOLOL EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB03	
B-15	1334-721 1334-721	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	G	
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05	
B-41	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	
B-41 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
B-41 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
B-41 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05	
B-41	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	
B-41 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
B-41 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
B-41 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
BISOPROLOL EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB07	
B-15	3090-081 3090-081	60 comprimés, 10 mg	60 tabletten, 10 mg	G	
BISOPROLOL EG 2,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB07	
B-15	3090-040 3090-040	60 comprimés, 2,5 mg	60 tabletten, 2,5 mg	G	
BISOPROLOL EG 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C07AB07	
B-15	3495-884 3495-884	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	
B-15 *	7716-616	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	
B-15 **	7716-616	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	
B-15 ***	7716-616	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	
CISATRACURIUM ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: M03AC11	
B-140 *	7713-076	5 flacons injectables 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml	5 injectieflacons 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	G	
B-140 **	7713-076	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	
B-140 ***	7713-076	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	G	
CLARITHROMYCINE MYLAN 500 mg		MYLAN		ATC: J01FA09	

C-37	2164-127 2164-127	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	
CLOPIDOGREL TEVA 75 mg AREGA PHARMA ATC: B01AC04					
B-243	3242-526 3242-526	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	
CO-BISOPROLOL EG 5 mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C07BB07					
B-15	2051-829 2051-829	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	
CO-BISOPROLOL MYLAN 5/12,5 mg MYLAN ATC: C07BB07					
B-15	2490-928 2490-928	84 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	84 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	
CYCLOCUR BAYER ATC: G03FB01					
B-214	0033-076 0033-076	63 comprimés (biphasiques), 0,5 mg / 2 mg	63 tabletten (bifasisch), 0,5 mg / 2 mg		
B-214 *	0744-136	21 comprimés (biphasiques), 0,5 mg / 2 mg	21 tabletten (bifasisch), 0,5 mg / 2 mg		
B-214 **	0744-136	21 comprimés (biphasiques), 0,5 mg / 2 mg	21 tabletten (bifasisch), 0,5 mg / 2 mg		
B-214 ***	0744-136	1 comprimé (biphasique), 0,5 mg / 2 mg	1 tablet (bifasisch), 0,5 mg / 2 mg		
FELDENE 20 mg PFIZER ATC: M01AC01					
B-63	0808-410 0808-410	30 gélules, 20 mg	30 capsules, hard, 20 mg	R	
B-63 *	0706-994	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	
B-63 **	0706-994	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	
B-63 ***	0706-994	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	R	
FELODIPINE EG Retard 10 mg EUROGENERICS ATC: C08CA02					
B-20	2559-789 2559-789	98 comprimés à libération prolongée, 10 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	
FELODIPINE EG Retard 5 mg EUROGENERICS ATC: C08CA02					
B-20	2559-797 2559-797	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	
FLUOXETINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB03					
B-73	1625-672 1625-672	56 gélules, 20 mg	56 capsules, hard, 20 mg	G	
INNOHEP 2.500 LEO PHARMA ATC: B01AB10					
B-33	1414-499 1414-499	10 seringues préremplies 0,25 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuiten 0,25 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		
B-33 *	0748-822	1 seringue préremplie 0,25 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,25 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		
B-33 **	0748-822	1 seringue préremplie 0,25 mL solution injectable, 10000 IU/mL	1 voorgevulde spuit 0,25 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL		

LERCANIDIPINE EG 20 mg		EUROGENERICS			ATC: C08CA13
B-20	2680-163 2680-163	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	
LEVOFLOXACIN AB 5 mg/mL		AUROBINDO NV			ATC: J01MA12 (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)
B-125 *	7727-597	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	
B-125 **	7727-597	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	
LISINOPRIL MYLAN 20 mg		MYLAN			ATC: C09AA03
B-21	1670-454 1670-454	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	
LISINOPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: C09AA03
B-21	1645-217 1645-217	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	
MEBEVERINE EG		EUROGENERICS			ATC: A03AA04
Cx-10	1402-569 1402-569	40 comprimés pelliculés, 135 mg	40 filmomhulde tabletten, 135 mg	G	
Cx-10	1464-114 1464-114	120 comprimés pelliculés, 135 mg	120 filmomhulde tabletten, 135 mg	G	
Cx-10 *	0748-350	1 comprimé pelliculé, 135 mg	1 filmomhulde tablet, 135 mg	G	
Cx-10 **	0748-350	1 comprimé pelliculé, 135 mg	1 filmomhulde tablet, 135 mg	G	
Cx-10 ***	0748-350	1 comprimé pelliculé, 135 mg	1 filmomhulde tablet, 135 mg	G	
MEDROL A 16 mg		PFIZER			ATC: H02AB04
B-83	0055-996 0055-996	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	
METOPROLOL EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: C07AB02
B-15	3133-352 3133-352	98 comprimés à libération prolongée, 100 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	
B-15 *	0793-562	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	
B-15 **	0793-562	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	
B-15 ***	0793-562	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C09DA08
B-224	2717-528 2717-528	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	
PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 1,3 mg		MUNDIPHARMA			ATC: N02AA03
B-56	2119-147 2119-147	28 gélules, 1,3 mg	28 capsules, hard, 1,3 mg		
B-56 *	0759-498	1 gélule, 1,3 mg	1 capsule, hard, 1,3 mg		
B-56 **	0759-498	1 gélule, 1,3 mg	1 capsule, hard, 1,3 mg		

B-56 ***	0759-498	1 gélule, 1,3 mg	1 capsule, hard, 1,3 mg		
PAROXETINE EG 30 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB05	
B-73	2445-468	56 comprimés, 30 mg	56 tabletten, 30 mg	G	
	2445-468				
B-73 ***	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	
PAROXETINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05	
B-73	3269-602	100 mg comprimés pelliculés, 20 mg	100 mg filmomhulde tabletten, 20 mg	G	
	3269-602				
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES SMB		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03	
B-41	4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	
	4169-363				
QUETIAPINE EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH04	
B-220	2866-630	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	
	2866-630				
RUPTON 10 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: R06AX13	
Cs-7	2170-009	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	
	2170-009				
Cs-7 *	0778-340	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	
Cs-7 **	0778-340	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	
Cs-7 ***	0778-340	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05	
B-41	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	
	3022-761				
B-41 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
B-41 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
B-41 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05	
B-41	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	
	3022-803				
B-41 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
B-41 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
B-41 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05	
B-41	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	
	3022-829				
B-41 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
B-41 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
B-41 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
TRIGYNON		BAYER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: G03AB03	
Cx-2	0074-963	63 comprimés (triphasiques)	63 tabletten (trifasisch)	R	
	0074-963				
Cx-2 *	0733-006	21 comprimés (triphasiques), 0,05	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/	R	

Cx-2 **	0733-006	mg/ 0,03 mg/ 0,075 mg/ 0,04 mg/ 0,125 mg 21 comprimés (triphases), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,075 mg/ 0,04 mg/ 0,125 mg	0,03 mg/ 0,075 mg/ 0,04 mg/ 0,125 mg 21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,075 mg/ 0,04 mg/ 0,125 mg	R	
Cx-2 ***	0733-006	1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,075 mg/ 0,04 mg/ 0,125 mg	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,075 mg/ 0,04 mg/ 0,125 mg	R	
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BX01					
B-21	3435-187	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	
B-21	3435-187 3412-632	90 comprimés pelliculés	90 filmomhulde tabletten	R	
B-21 *	3412-632 7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	
B-21 **	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	
B-21 ***	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	
TRIPLIXAM 10 mg + 2,50 mg + 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BX01					
B-21	3435-203	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	
B-21	3435-203 3435-195	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	
B-21 *	3435-195 7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	
B-21 **	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	
B-21 ***	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BX01					
B-21	3435-229	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	
B-21 *	3435-229 7716-178	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	
B-21 **	7716-178	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	
B-21 ***	7716-178	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BX01					
B-21	3435-179	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	
B-21	3435-179 3435-161	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	
B-21 *	3435-161 7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	
B-21 **	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	
B-21 ***	7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25	R	

		mg/ 5 mg	mg/ 5 mg		
URSOCHOL 300		ZAMBON		ATC: A05AA02	
B-52	1413-046 1413-046	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg	R	
VALSARTAN EG 160 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA03	
B-224	2732-667 2732-667	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	
VALSARTAN EG 320 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA03	
B-224	2732-709 2732-709	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	
VALSARTAN EG 80 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA03	
B-224	2732-675 2732-675	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	

b) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée
comme suit:

b) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten
vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LISINAPRIL MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: C09AA03				
B-21 *	0771-832	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1724	0,1724		
B-21 **	0771-832	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1416	0,1416		
B-21 ***	0771-832	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1728	0,1728	0,0354	0,0590
MEDROL A 16 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83 *	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,3579	0,3579	+0,0000	+0,0000
B-83 **	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2936	0,2936		
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08				
B-224 *	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,3836	0,3836	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,3150	0,3150		
B-224 ***	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,3843	0,3843	0,0789	0,1314
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES SMB		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4407	0,4407		
B-41 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,3618	0,3618		

2° au chapitre IV-B :

2° in hoofdstuk IV-B :

a) Au § 440100, les spécialités suivantes sont supprimées:

a) In § 440100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
LEVOFLOXACIN AB 5 mg/mL		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J01MA12	
A-16 *	7727-597	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	G	
	7727-597	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL		

b) Au § 860000, les spécialités suivantes sont supprimées: b) In § 860000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
OPTIRAY 350		GUERBET		ATC: V08AB07	
B-178	0242-719	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 742 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml		
	0242-719				
B-178 *	0736-454	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 742 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL		
B-178 **	0736-454	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 742 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL		
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11	
B-178	1294-594	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		
	1294-594				
B-178 *	0748-178	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		
B-178 **	0748-178	1 flacon injectable 50 mL solution injectable, 658 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor injectie, 658 mg/mL		

c) Au § 1170000, les spécialités suivantes sont supprimées: c) In § 1170000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
LAMOTRIGIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N03AX09	
A-5	2274-884	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	
	2274-884				
A-5 *	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	
A-5 **	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	
A-5 ***	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	
LAMOTRIGIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N03AX09	
A-5	2766-921	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	

	2766-921				
A-5 *	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	
A-5 **	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	
A-5 ***	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	
LAMOTRIGIN SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: N03AX09					
A-5	2274-850	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	
	2274-850				
A-5 *	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	
A-5 **	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	
A-5 ***	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	

d) Au § 1840000, les spécialités suivantes sont supprimées:

d) In § 1840000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
VISIPAQUE 270 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB09					
	0787-127	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		
B-178 *	0787-127	10 mL solution injectable, 550 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		
B-178 **	0787-127	10 mL solution injectable, 550 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)	10 mL oplossing voor injectie, 550 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)		

e) Au § 2190000, les spécialités suivantes sont supprimées:

e) In § 2190000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg LAMEPRO ATC: L04AA13					
B-354	2804-524	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	
	2804-524				
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg LAMEPRO ATC: L04AA13					
B-354	2804-557	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	
	2804-557				

f) Au § 3140000, les spécialités suivantes sont supprimées:

f) In § 3140000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 100 EUROGENERICS ATC: N04BA03 mg/25 mg/200 mg					
B-272	3216-363	100 comprimés pelliculés, 100 mg/25 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg/25 mg/200 mg	G	
	3216-363				
B-272 *	7709-470	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	G	
B-272 **	7709-470	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	G	
B-272 ***	7709-470	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	G	
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 150 EUROGENERICS ATC: N04BA03 mg/37,5 mg/200 mg					
B-272	3216-371	100 comprimés pelliculés, 150 mg/37,5 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg/37,5 mg/200 mg	G	
	3216-371				
B-272 *	7709-488	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	G	
B-272 **	7709-488	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	G	
B-272 ***	7709-488	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	G	
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 200 EUROGENERICS ATC: N04BA03 mg/50 mg/200 mg					
B-272	3216-389	100 comprimés pelliculés, 200 mg/50 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg/50 mg/200 mg	G	
	3216-389				
B-272 *	7709-496	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	G	
B-272 **	7709-496	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	G	
B-272 ***	7709-496	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	G	
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 50 EUROGENERICS ATC: N04BA03 mg/12,5 mg/200 mg					
B-272	3216-348	100 comprimés pelliculés, 50 mg/12,5 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg/12,5 mg/200 mg	G	
	3216-348				
B-272 *	7709-462	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	G	
B-272 **	7709-462	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	G	
B-272 ***	7709-462	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	G	

g) Au § 3330000, les spécialités suivantes sont supprimées:

g) In § 3330000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	

LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg		LAMEPRO		ATC: L04AA13	
B-354	2804-524 2804-524	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg		LAMEPRO		ATC: L04AA13	
B-354	2804-557 2804-557	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	

h) Au § 3610000, les spécialités suivantes sont supprimées:

h) In § 3610000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
LAMOTRIGIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N03AX09	
B-278	2274-884 2274-884	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	
B-278 *	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	
B-278 **	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	
B-278 ***	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	
LAMOTRIGIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N03AX09	
B-278	2766-921 2766-921	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	
B-278 *	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	
B-278 **	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	
B-278 ***	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	
LAMOTRIGIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: N03AX09	
B-278	2274-850 2274-850	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	
B-278 *	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	
B-278 **	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	
B-278 ***	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	

i) Au § 5480000, les spécialités suivantes sont supprimées:

i) In § 5480000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A10BD13	
A-97	3112-778 3112-778	196 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	CR	

j) Au § 5480000, l'inscription des spécialités suivantes est

j) In § 5480000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BD13								
A-97 *	7707-938	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,8527	0,8527	+0,0000	+0,0000
A-97 **	7707-938	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,7257	0,7257		

k) Au § 7430000, les spécialités suivantes sont supprimées:

k) In § 7430000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BD13					
A-110	3112-778 3112-778	196 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	CR	

l) Au § 7430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

l) In § 7430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BD13								
A-110 *	7707-938	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,8527	0,8527	+0,0000	+0,0000
A-110 **	7707-938	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,7257	0,7257		

m) Au § 8310100, les spécialités suivantes sont supprimées:

m) In § 8310100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	

ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05					
A-45	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	
A-45 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
A-45 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05					
A-45	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	
A-45 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03					
A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05					
A-45	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05					
A-45	3022-803 3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	
A-45 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
A-45 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05					
A-45	3022-829 3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	

n) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine /	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES SMB		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4407	0,4407		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,3618	0,3618		

o) Au § 8310200, les spécialités suivantes sont supprimées: o) In § 8310200, worden de volgende specialiteiten
geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)						
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm		
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05						
A-45	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G		
A-45 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G		
A-45 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G		
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G		
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05						
A-45	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G		
A-45 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		
A-45 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03						
A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G		
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05						
A-45	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G		
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G		
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G		
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G		
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05						
A-45	3022-803 3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G		
A-45 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		
A-45 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05						

hoofdstuk: I)					
A-45	3022-829 3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	

p) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

p) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES SMB		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4407	0,4407		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,3618	0,3618		

q) Au § 8310300, les spécialités suivantes sont supprimées:

q) In § 8310300, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm				
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G				
A-45 *	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G				
A-45 **	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G				
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G				
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G				
A-45 *	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G				
A-45 **	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G				
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G				
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES SMB		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G				

TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	
A-45	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G			
A-45 *	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G			
A-45 **	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G			
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G			
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	
A-45	3022-803 3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G			
A-45 *	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G			
A-45 **	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G			
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G			
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	
A-45	3022-829 3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G			
A-45 *	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G			
A-45 **	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G			
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G			

r) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

r) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES SMB		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4407	0,4407		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,3618	0,3618		

s) Au § 8310400, les spécialités suivantes sont supprimées:

s) In § 8310400, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
A-45	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	

hoofdstuk: I)							
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4407	0,4407	
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,3618	0,3618	

u) Au § 8310500, les spécialités suivantes sont supprimées:

u) In § 8310500, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES SMB		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)	
ATC: C10AA03					
A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	

v) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

v) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)							
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prix ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I II
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES SMB		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03	
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4407	0,4407	
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,3618	0,3618	

w) Au § 9210000, les spécialités suivantes sont supprimées:

w) In § 9210000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
LEVOFLOXACINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA		ATC: J01MA12	
C-37	2764-207 2764-207	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	
C-37 ***	0757-641	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	

x) § 9260000 est supprimé au 01/07/2021.

x) § 9260000 is geschrapt op 01/07/2021.

y) Au § 9260000, les spécialités suivantes sont supprimées:

y) In § 9260000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
ZURAMPIC 200 mg		GRUNENTHAL		ATC: M04AB05	
B-68	3561-693 3561-693	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg		
B-68 *	7722-697	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		
B-68 **	7722-697	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		
B-68 ***	7722-697	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 6 mai 2021

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 6 mei 2021

Frank VANDENBROUCKE