

**ROYAUME DE BELGIQUE**

**SERVICE PUBLIC FEDERAL  
SECURITE SOCIALE**

— Arrêté royal modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne les pathologies de la colonne vertébrale

Philippe, Roi des Belges,  
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 9ter, inséré par la loi du 19 mars 2013, et l'article 35, § 1<sup>er</sup>, alinéa 5, et § 2, modifié par la loi du 10 août 2001 ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 12 juin 201 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 12 juin 2018 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 12 novembre 2018 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 12 décembre 2018 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 14 janvier 2019 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 01/2020, donné le 17 janvier 2020 ;

**KONINKRIJK BELGIE**

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
SOCIALE ZEKERHEID**

— Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffend de wervelkolompathologieën

Filip, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,  
Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 9ter, ingevoegd bij de wet van 19 maart 2013, en artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001 ;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 12 juni 2018 ;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 12 juni 2018 ;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 12 november 2018 ;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 12 december 2018 ;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 14 januari 2019 ;

Gelet op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit nr. 01/2020, gegeven op 17 januari 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 juin 2021 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis @ du Conseil d'Etat, donné le @ , en application de l'article 84, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS :

**Article 1<sup>er</sup>.** A l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, la règle d'application qui suit la prestation 102491 est remplacé par ce qui suit :

« 105092

Consultation avec l'élaboration d'un rapport écrit d'un bilan diagnostique spécialisé pour pathologie de la colonne vertébrale par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ou en neurochirurgie.....N 8

105114

Consultation avec l'élaboration d'un rapport écrit d'un bilan diagnostique spécialisé pour pathologie de la colonne vertébrale par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ou en neurochirurgie, accrédité.....N 8 + Q 30

105136

Consultation avec l'élaboration d'un rapport écrit d'un bilan diagnostique spécialisé pour pathologie de la colonne vertébrale par un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation.....N 9

105151

Consultation avec l'élaboration d'un rapport écrit d'un bilan diagnostique spécialisé pour

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 juni 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 17 juni 2021;

Gezien de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies @ van de Raad van State, gegeven op @, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :

**Artikel 1.** In artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2018, wordt de toepassingsregel na de verstrekking 102491 vervangen als volgt:

"105092

Raadpleging met het opstellen van een schriftelijk verslag van een gespecialiseerd diagnostisch bilan voor wervelkolompathologie door een arts-specialist voor orthopedische heelkunde of neurochirurgie.....N 8

105114

Raadpleging met het opstellen van een schriftelijk verslag van een gespecialiseerd diagnostisch bilan voor wervelkolompathologie door een geaccrediteerde arts-specialist voor orthopedische heelkunde of neurochirurgie.....N 8 + Q 30

105136

Raadpleging met het opstellen van een schriftelijk verslag van een gespecialiseerd diagnostisch bilan voor wervelkolompathologie door een arts-specialist voor fysische geneeskunde en revalidatie.....N 9

105151

Raadpleging met het opstellen van een schriftelijk verslag van een gespecialiseerd

pathologie de la colonne vertébrale par un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, accrédité.....N 9 + Q 30

105173

Consultation avec l'élaboration d'un rapport écrit d'un bilan spécialisé pour douleur en relation avec une pathologie de la colonne vertébrale par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation avec une expérience en algologie.....N 8

105195

Consultation avec l'élaboration d'un rapport écrit d'un bilan spécialisé pour douleur en relation avec une pathologie de la colonne vertébrale par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation avec une expérience en algologie, accrédité.....N 8 + Q 30

Les prestations 105092, 105114, 105136, 105151, 105173 et 105195 incluent l'évaluation approfondie et l'établissement d'un rapport contenant les antécédents généraux et psychosociaux et les antécédents relatifs à la pathologie de la colonne vertébrale. Il comprend en outre la description de l'affection actuelle, l'impact fonctionnel et les traitements déjà appliqués, l'examen clinique, les examens techniques complémentaires à visée diagnostique et le plan de traitement proposé y compris les alternatives.

Les honoraires pour ces prestations couvrent la rédaction du rapport. Il est conservé dans le dossier médical du patient.

Seule une des prestations 105092, 105114, 105136, 105151, 105173 et 105195 peut être accordée une fois par patient, par année civile et par spécialité.

Par consultation, il faut entendre l'examen du malade au cabinet du médecin, en vue du diagnostic ou du traitement d'une affection ; les honoraires fixés pour la consultation comprennent l'indemnisation pour la rédaction et la signature des documents afférents à cet examen ou réclamés par le malade à l'occasion de cette consultation.

B/1. Concertation multidisciplinaire

diagnostisch bilan voor wervelkolompathologie door een geaccrediteerde arts-specialist voor fysische geneeskunde en revalidatie.....N 9 + Q 30

105173

Raadpleging met het opstellen van een schriftelijk verslag van een gespecialiseerd bilan voor pijn gerelateerd aan wervelkolompathologie door een arts-specialist voor anesthesie-reanimatie met ervaring in de algologie.....N 8

105195

Raadpleging met het opstellen van een schriftelijk verslag van een gespecialiseerd bilan voor pijn gerelateerd aan wervelkolompathologie door een geaccrediteerde arts-specialist voor anesthesie-reanimatie met ervaring in de algologie.....N 8 + Q 30

De verstrekkingen 105092, 105114, 105136, 105151, 105173 en 105195 includeren de grondige evaluatie en het opmaken van een samenvattend verslag met daarin de algemene en de psychosociale antecedenen en de antecedenen betreffende de wervelkolompathologie. Het verslag bevat tevens een beschrijving van de actuele aandoening evenals de functionele weerslag en de reeds uitgevoerde behandelingen, het klinisch onderzoek, de aanvullende technische onderzoeken en het voorgestelde behandelingsplan inclusief de mogelijke alternatieven.

Het honorarium voor deze verstrekkingen dekt de opmaak van het verslag. Dit wordt bewaard in het medisch dossier van de patiënt.

Slechts één van de verstrekkingen 105092, 105114, 105136, 105151, 105173 en 105195 kan maximum één keer per patiënt, per kalenderjaar en per specialisme worden toegekend.

Onder raadpleging wordt verstaan, het onderzoek van de zieke in de spreekkamer van de arts met het oog op diagnose of behandeling van een aandoening; in het voor de raadpleging vastgestelde honorarium is de vergoeding begrepen voor opmaken en ondertekenen van de bescheiden in verband met dat onderzoek of waarom de zieke naar aanleiding van die raadpleging vraagt.

B/1. Multidisciplinair consult

105291-105302

Concertation spine multidisciplinaire (CSM), attestée par le médecin, membre de l'équipe soignante multidisciplinaire pour la prise en charge de la pathologie de la colonne vertébrale de l'établissement hospitalier, qui coordonne cette concertation.....K 80

105313-105324

Participation à la CSM par un médecin, membre de l'équipe soignante multidisciplinaire pour la prise en charge de la pathologie de la colonne vertébrale de l'établissement hospitalier.....K 17

105335-105346

Participation à la CSM par un médecin qui n'est pas membre de l'équipe de médecins hospitaliers.....K 25

105350-105361

Supplément d'honoraires à la prestation 105313-105324, attestable par le médecin-coordonateur de l'équipe soignante multidisciplinaire pour la prise en charge de la pathologie de la colonne vertébrale, quand il/elle participe à la CSM.....K 15

L'équipe soignante multidisciplinaire pour la prise en charge de la pathologie de la colonne vertébrale est décrite dans l'article 14, n), § 2, 7°.

Une CSM est demandée par écrit par le médecin généraliste traitant ou le médecin spécialiste traitant.

A chaque CSM participent au moins 2 médecins, membres de l'équipe soignante multidisciplinaire pour la prise en charge de la pathologie de la colonne vertébrale de l'établissement hospitalier et de spécialités différentes, dont une est chirurgicale et l'autre non-chirurgicale.

La prestation 105313-105324 est attestable par au maximum 3 médecins spécialistes de spécialités différentes, exclusivement à l'occasion de la prestation 105291-105302.

La prestation 105335-105346 couvre les frais de déplacement.

La prestation 105291-105302 est uniquement due si dans un délai de maximum 120 jours au préalable à cette prestation une des prestations

105291-105302

Multidisciplinaire spine consult (MSC), geattesteerd door de arts, lid van het multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie van de verplegingsinrichting, die dit consult coördineert.....K 80

105313-105324

Deelname aan het MSC door een arts die deel uitmaakt van het multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie van de verplegingsinrichting.....K 17

105335-105346

Deelname aan het MSC door een arts die geen deel uitmaakt van de staf van artsen van de verplegingsinrichting.....K 25

105350-105361

Bijkomend honorarium bij de verstrekking 105313-105324, attesteerbaar door de arts-coördinator van het multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie, wanneer deze aan het MSC deelneemt.....K 15

Het multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie is omschreven in artikel 14, n), § 2, 7°.

Een MSC wordt schriftelijk aangevraagd door de behandelende huisarts of de behandelende arts-specialist.

Aan elk MSC nemen telkens minstens 2 artsen deel die deel uitmaken van het multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie van de verplegingsinrichting, waarvan minstens 1 uit een heilkundig en 1 uit een niet-heilkundig specialisme.

De verstrekking 105313-105324 is aanrekenbaar door maximaal 3 artsen-specialisten van verschillende specialismen, uitsluitend ter gelegenheid van de verstrekking 105291-105302.

De verstrekking 105335-105346 dekt tevens de verplaatsingskosten.

De verstrekking 105291-105302 is enkel aanrekenbaar indien maximaal 120 dagen voorafgaand aan deze verstrekking minstens

105092, 105114, 105136, 105151, 105173 ou 105195 a été effectuée.

Une CSM peut avoir lieu en l'absence du patient, si le patient a été examiné dans les 120 jours précédents la CSM, par au moins un participant d'une discipline chirurgicale et un participant d'une discipline non-chirurgicale, tous les deux membres de l'équipe soignante multidisciplinaire prédictée pour la prise en charge de la pathologie de la colonne vertébrale. Lorsque cette condition n'est pas rencontrée le patient doit être physiquement présent pendant le CSM.

La CSM ne peut-être tenue qu'en réponse à au moins une des indications suivantes :

- a) douleur cervicale ou dorsale chronique pour laquelle un traitement chirurgical est envisagé ;
- b) patients chez qui en raison d'une pathologie dégénérative une arthrodèse lombaire sur plus de 2 niveaux est envisagée ;
- c) patients chez qui en raison d'une pathologie dégénérative une intervention de révision est envisagée, au même niveau, du même côté et par le même abord ;
- d) douleur de la colonne vertébrale chronique et chez qui malgré 6 mois de thérapie conservatrice et de révalidation le résultat obtenu est insuffisant ;
- e) radiculopathie invalidante subsistant plus de 6 mois malgré une thérapie non chirurgicale ;
- f) douleur cervicale ou thoracolumbaire chronique avec ou sans brachialgie/ischialgie avant la réalisation d'un quatrième traitement thérapeutique interventionnel de la douleur sur une période de 12 mois ;
- g) en cas de présence d'indicateurs d'un risque accru de pronostic défavorable et lorsqu'un traitement chirurgical est envisagé ;
- h) patients pour lesquels la neuromodulation est envisagée ;
- i) patients pour lesquels la vertébro/cyphoplastie percutanée est envisagée, à l'exception d'une indication oncologique.

één van de prestaties 105092, 105114, 105136, 105151, 105173 of 105195 werd verricht.

Een MSC kan plaatsvinden in de afwezigheid van de patiënt indien in de 120 dagen voorafgaand aan het MSC de patiënt onderzocht werd door minstens één deelnemer van een heelkundig specialisme en één deelnemer van een niet-heelkundig specialisme, beiden lid van het voornoemd multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, moet de patiënt fysiek aanwezig zijn tijdens het MSC.

Een MSC kan maar worden gehouden naar aanleiding van minstens één van volgende indicaties:

- a) chronische nekpijn of rugpijn waarbij een chirurgische behandeling overwogen wordt;
- b) patiënten waarbij omwille van degeneratieve pathologie een lumbale fusie op meer dan 2 niveaus overwogen wordt;
- c) patiënten waarbij omwille van een degeneratieve pathologie een revisie-ingreep op hetzelfde niveau, dezelfde kant en langs dezelfde toegangsweg overwogen wordt;
- d) chronische rugpijn waarbij na 6 maanden conservatieve en revalidatie-therapie onvoldoende effect bekomen wordt;
- e) radiculopathie die op invaliderende wijze langer dan 6 maanden blijft bestaan ondanks niet-chirurgische therapie;
- f) chronische nekpijn of rugpijn met of zonder brachialgie/ischialgie voorafgaand aan een vierde therapeutische interventionele pijnbehandeling binnen de 12 maanden;
- g) in geval van indicatoren die wijzen op een verhoogd risico op een ongunstige prognose en waarbij een chirurgische behandeling overwogen wordt;
- h) patiënten waar neuromodulatie overwogen wordt;
- i) patiënten waar percutane vertebro/kyfoplastie overwogen wordt, met uitzondering van een oncologische indicatie.

Les prestations 105291-105302, 105313-105324, 105335-105346 et 105350-105361 requièrent la présence physique simultanée des différents médecins participants.

La prestation 105291-105302 n'est pas cumulable avec les prestations 350372-350383, 350276-350280 et 350291-350302 dans le cas d'une pathologie oncologique de la colonne vertébrale.

Chaque CSM donne lieu à un rapport écrit, rédigé par un médecin spécialiste présent. Le rapport est conservé dans le dossier médical du patient.

Le rapport mentionne les noms des médecins participants et du médecin qui a fait la demande de la CSM et reprend :

- a) la description du problème initial ;
- b) un aperçu des données médicales disponibles ;
- c) une élaboration du diagnostic avec estimation de l'évolution ;
- d) un plan de traitement motivé, y compris les alternatives éventuelles, à court et plus long terme, compte tenu du contexte psychosocial ;
- e) une proposition du suivi médical ;
- f) une proposition concernant les possibilités d'aptitude au travail ou d'incapacité de travail.

En cas de renvoi pour une CSM, le nom de l'établissement hospitalier qui réfère le patient est mentionné dans le rapport.

Le rapport est transmis à l'ensemble des médecins ayant participé à la CSM, ainsi qu'au médecin qui en a fait la demande, au médecin généraliste, et aux autres dispensateurs de soins impliqués à l'exécution de l'itinéraire de soins pour la prise en charge de la pathologie de la colonne vertébrale.

Ce rapport est également transmis au médecin-conseil de l'organisme assureur à sa demande si le patient est un travailleur en incapacité de travail.

Excepté pour le médecin-conseil, la transmission du rapport aux prestataires de soin assure une prise en charge optimale du patient atteint de la pathologie de la colonne vertébrale grâce au partage des informations nécessaires.

De verstrekkingen 105291-105302, 105313-105324, 105335-105346 en 105350-105361 vereisen de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de verschillende deelnemende artsen.

De verstrekking 105291-105302 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 350372-350383, 350276-350280 en 350291-350302 in het geval van een oncologische wervelkolompathologie.

Elk MSC geeft aanleiding tot een schriftelijk verslag, dat opgesteld wordt door een aanwezige arts-specialist. Het verslag wordt bewaard in het medisch dossier van de patiënt.

Het verslag vermeldt de namen van de deelnemende artsen en van de aanvragende arts en preciseert:

- a) de initiële probleemstelling;
- b) de beschikbare medische gegevens;
- c) de uitwerking van de diagnose met inschatting van de evolutie;
- d) een gemotiveerd behandelingsplan, inclusief eventuele alternatieven, op korte en langere termijn, rekening houdend met de psychosociale context;
- e) de beschrijving van de medische opvolging;
- f) een voorstel aangaande de arbeidsgeschiktheid of arbeidsongeschiktheid.

In geval van doorverwijzing voor een MSC, wordt de naam van de verwijzende verplegingsinrichting vermeld in het verslag.

Het verslag wordt overgemaakt aan alle artsen die aan het MSC hebben deelgenomen, alsook aan de aanvragende arts, de huisarts en de andere zorgverstrekkers betrokken bij de uitvoering van het uitgestippelde zorgpad voor de behandeling van de wervelkolompathologie.

Het verslag wordt ook op zijn verzoek naar de adviserend arts gestuurd indien de patiënt een arbeidsongeschikte werknemer is.

Behalve voor de adviserend arts, zorgt het bezorgen van het verslag aan de zorgverleners voor een optimale behandeling van de patiënt met spinale pathologie dankzij het delen van de nodige informatie.

En ce qui concerne le médecin-conseil, la transmission du rapport lui permet d'évaluer l'opportunité d'un trajet de réintégration.

Wat de adviserend arts betreft, stelt het bezorgen van het verslag hem in staat om de wenselijkheid van een re-integratietraject te beoordelen.

Un itinéraire de soins pour la prise en charge de la pathologie de la colonne vertébrale est une intervention complexe visant la prise de décisions concertée et l'organisation des processus cliniques pour des patients porteurs d'une pathologie complexe de la colonne vertébrale. Il contient un énoncé explicite des objectifs et des éléments-clés de soins basé sur des données probantes, les règles de bonnes pratiques (*best practices*) ainsi que sur les attentes et caractéristiques des patients. Il facilite la communication entre les membres de l'équipe soignante multidisciplinaire pour la prise en charge de la pathologie de la colonne vertébrale ainsi qu'avec le patient et son entourage. Il permet de coordonner le processus de soins en insistant sur la complémentarité des rôles et sur la séquence des activités de l'équipe multidisciplinaire, du patient et de son entourage. Il insiste sur l'enregistrement, le suivi et l'évaluation des résultats et il identifie les moyens nécessaires.

Het zorgpad voor de behandeling van de wervelkolompathologie is een complexe interventie die gericht is op het nemen van beslissingen in overleg en het organiseren van klinische processen voor patiënten met een complexe wervelkolompathologie. Het bepaalt expliciet de doelstellingen en kernelementen van de zorg die is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, de goede praktijk (*best practices*) en de verwachtingen en kenmerken van de patiënt. Het vergemakkelijkt de communicatie tussen de leden van het multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie, en met de patiënt en zijn omgeving. Het ondersteunt de coördinatie van het zorgproces door de nadruk te leggen op de complementariteit van de taken en op de sequentie van de activiteiten van het multidisciplinaire team, de patiënt en zijn omgeving. Het legt de nadruk op de registratie, opvolging en beoordeling van de resultaten en het identificeert de gepaste middelen.

Le coordinateur de l'équipe soignante multidisciplinaire pour la prise en charge de la pathologie de la colonne vertébrale reçoit les demandes de CSM, organise l'agenda et invite à temps le patient, les médecins concernés et les dispensateurs de soins concernés. ».

De coördinator van het multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie ontvangt de aanvragen voor het MSC, regelt de agenda en nodigt de patiënt, de betrokken artsen en de betrokken zorgverleners tijdig uit.”.

**Art. 2.** A l'article 14, b), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

**Art. 2.** In artikel 14, b), van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° dans le libellé de la prestation 230591-230602, les mots « , d'une hydromyélie ou d'une syringomyélie » sont abrogés ;

1° in de omschrijving van de verstrekking 230591-230602 worden de woorden “, van hydromyëlie of van syringomyëlie” opgeheven;

2° le libellé de la prestation 230694-230705 est complété par le mot « crânienne » ;

2° in de omschrijving van de verstrekking 230694-230705 wordt het woord “craniale” ingevoegd tussen de woorden “wegens” en “meningocele”;

3° Dans le libellé de la prestation 232551-232562, les mots « ou laminectomie » et « , de la moelle épinière » sont abrogés ;

3° in de omschrijving van de verstrekking 232551-232562 worden de woorden “of laminectomie” en “, van het ruggemerg” opgeheven;

4° les prestations 230731-230742, 232750-232761, 232772-232783 et 232794-232805 sont abrogées.

**Art. 3.** A l'article 14, k), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes :

1° au I,

a) § 1<sup>er</sup>,

I. A, 1°,

1. dans les libellés des prestations 280011-280022, 280033-280044, 280055-280066, 280070, 280081 et 280092-280103, les mots « de synthèse » sont à chaque fois remplacés par les mots « d'osteosynthèse » ;
2. les libellés des prestations 280055-280066, 280070-280081 et 280092-280103 sont à chaque fois complétés par les mots « , à l'exception du matériel d'osteosynthèse de la colonne vertébrale » ;
3. dans le libellé de la prestation 277771-277782, les mots « de la main ou du pied » sont remplacés par les mots « de la main, du pied ou de la colonne vertébrale » ;
4. dans le libellé de la prestation 275015-275026 les mots « Trépanation curetage » sont remplacés par le mot « Curetage » ;
5. dans le libellé de la prestation 275030-275041, les mots « Trépanation curetage » sont remplacés par le mot « Curetage » et le mot vertèbre- est abrogés ;

II. le B est remplacé par ce qui suit :

« B. Cou et tronc.

281153-281164

Traitement du syndrome du défilé thoracique par une voie d'abord.....N 415

4° de verstrekkingen 230731-230742, 232750-232761, 232772-232783 en 232794-232805 worden opgeheven.

**Art. 3.** In artikel 14, k), van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de bepaling onder I,

a) § 1,

I. A, 1°,

1. worden in de omschrijvingen van de verstrekkingen 280011-280022, 280033-280044, 280055-280066, 280070, 280081 en 280092-280103 de woorden "synthesematerieel" telkens vervangen door de woorden "osteosynthesemateriaal";
2. worden de omschrijvingen van de verstrekkingen 280055-280066, 280070-280081 en 280092-280103 telkens aangevuld met de woorden ", met uitzondering van het osteosynthesemateriaal ter hoogte van de wervelkolom";
3. worden in de omschrijving van de verstrekking 277771-277782 de woorden "dat niet tot de hand of de voet behoort" vervangen door de woorden "dat niet tot de hand, de voet of de wervelkolom behoort";
4. worden in de omschrijving van de verstrekking 275015-275026 de woorden "Trepanatie curettage" vervangen door het woord "Curettage";
5. in de omschrijving van de verstrekking 275030-275041 worden de woorden "Trepanatie curettage" vervangen door het woord "Curettage" en wordt het woord "wervel-" opgeheven;

II. wordt de bepaling onder B als volgt vervangen:

"B. Hals en romp.

281153-281164

Behandeling van thoracic outlet syndroom via één toegangsweg.....N 415

281131-281142  
Traitement du défilé thoracique par deux voies  
d'abord.....N 588

282516-282520  
Réduction sanglante d'une fracture du  
sternum.....N 200

282531-282542  
Curetage du sternum sous anesthésie  
générale.....N 100

282553-282564  
Résection partielle du sternum.....N 200

282575-282586  
Xyphoïdectomie.....N 75

282590-282601  
Traitement chirurgical d'un thorax en entonnoir  
(pectus excavatum), interventions de type  
phrénosternolyse.....N 250

282612-282623  
Traitement chirurgical d'un thorax en entonnoir  
(pectus excavatum), à l'exclusion des  
interventions type phrénosternolyse.....N 600

262730-282741  
Reconstruction du sternum pour nécrose post  
sternotomie par un lambeau pédiculé, quel que  
soit le type de lambeau pédiculé.....N 400

282634-282645  
Ostéosynthèse pour fracture de côtes : d'une  
côte.....N 150

282656-282660  
Ostéosynthèse pour fracture de côtes : de deux  
ou plusieurs côtes d'un même  
hémithorax.....N 225

282671-282682  
Résection costale pour tumeur.....N 250

282693-282704  
Résection costale pour affection non  
tumorale.....N 150

282715-282726  
Curetage d'une ou plusieurs côtes sous  
anesthésie générale.....N 100 » ;

b) § 2,

I. Dans le texte néerlandais du A, 1°,  
alinéa 4,

281131-281142  
Behandeling van thoracic outlet syndroom via  
twee toegangswegen.....N 588

282516-282520  
Bloedige repositie van fractuur van  
sternum.....N 200

282531-282542  
Curettage van het sternum onder algemene  
anesthesie.....N 100

282553-282564  
Gedeeltelijke resectie van het sternum....N 200

282575-282586  
Xyfoïdectomie.....N 75

282590-282601  
Heelkundige behandeling van een trechterborst  
(pectus excavatum), ingrepen van het type  
frenosternolyse.....N 250

282612-282623  
Heelkundige behandeling van een trechterborst  
(pectus excavatum), met uitsluiting van de  
ingrepen van het type frenosternolyse.....N 600

262730-282741  
Reconstructie van het sternum wegens necrose  
na een sternotomie met een gesteelde flap,  
ongeacht het type gesteelde flap.....N 400

282634-282645  
Osteosynthese wegens ribfractuur : één  
rib.....N 150

282656-282660  
Osteosynthese wegens ribfractuur : twee of  
meer ribben van een zelfde  
hemithorax.....N 225

282671-282682  
Ribresectie wegens tumor.....N 250

282693-282704  
Ribresectie wegens niet-tumorale  
aandoening.....N 150

282715-282726  
Curettage van één of meer ribben onder  
algemene anesthesie.....N 100";

b) § 2,

I. In de Nederlandse tekst van de  
bepaling onder A, 1°, vierde lid,

1. le mot « ogen » est remplacé par le mot « mogen » ;
2. le mot « verstelling » est remplacé par le mot « verstrekking » ;

II. B,

1. le 1° « Traitements des fractures et luxations » et les prestations 295013-295024 et 295035-295046 sont abrogés ;

2. au 2°,

- i. le libellé de la prestation 295352-295363 est complété par le mot « (cervico-thoracique) » ;

- ii. le libellé de la prestation 295396-295400 est remplacé par ce qui suit :

« Corset thoracique avec ou sans épaulières moulées » ;

3. le 3° « Tractions continues » et les prestations 295610-295621 et 295632-295643 sont abrogés ;

4. le 5° « Prises de moulage » est remplacé par ce qui suit :

**« 5° Prises de moulage :**

295816-295820  
Colonne cervicale.....N 35

295832-295842  
Colonne thoracique.....N 75

295853-295864  
Colonne cervico-thoracique.....N 75

295875-295886  
Colonne lombaire.....N 75

295890-295901  
Colonne thoraco-lombaire.....N75

295912-295923  
Colonne cervico-thoraco-lombaire .....N 90

1. wordt het woord "ogen" vervangen door het woord "mogen";

2. wordt het woord "verstelling" vervangen door het woord "verstrekking";

II. B,

1. worden het punt 1° "Behandelingen van fractures en luxaties" en de verstrekkingen 295013-295024 en 295035-295046 opgeheven;

2. in de bepalingen onder 2°,

- i. wordt de omschrijving van de verstrekking 295352-295363 aangevuld met het woord (cervico-thoracaal);

- ii. wordt de omschrijving van de verstrekking 295396-295400 vervangen als volgt:

"Thoracaal corset met of zonder gemouleerde schouderstukken";

3. worden het punt 3° "Continue tracties" en de verstrekkingen 295610-295621 en 295632-295643 opgeheven;

4. worden de bepalingen onder punt 5° "Nemen van afgietsels" als volgt vervangen:

**"5° Nemen van afgietsels:**

295816-295820  
Cervicale wervelkolom.....N 35

295832-295842  
Thoracale wervelkolom.....N 75

295853-295864  
Cervico-thoracale wervelkolom.....N 75

295875-295886  
Lumbale wervelkolom.....N 75

295890-295901  
Thoraco-lumbale wervelkolom.....N75

295912-295923  
Cervico-thoraco-lumbale wervelkolom.....N 90

295934-295945  
Tête et colonne cervico-thoracique.....N 90

295956-295960  
Tête et colonne cervico-thoraco-  
lombaire.....N 90 » ;

c) § 3,

I. le libellé de la prestation 288455-  
288466 est remplacé par ce qui  
suit :

« Résection en bloc d'une tumeur  
osseuse maligne primitive, quel que  
soit l'os atteint, à l'exception d'une  
tumeur osseuse de la colonne  
vertébrale, sans reconstruction  
anatomique définitive » ;

II. le libellé de la prestation 288470-  
288481 est remplacé par ce qui  
suit :

« Résection en bloc pour tumeur  
osseuse maligne primitive d'un  
segment osseux ou ostéo-articulaire, à  
l'exception d'une tumeur osseuse de la  
colonne vertébrale, avec reconstruction  
anatomique par auto- ou allogreffe  
osseuse ou par prothèse » ;

III. le libellé de la prestation 288492-  
288503 est remplacé par ce qui  
suit :

« Remplacement par une nouvelle  
prothèse ou greffe, d'une prothèse à  
charnière ou d'une allogreffe massive  
initialement implantée pour tumeur  
osseuse maligne primitive, à  
l'exception d'une tumeur osseuse de  
la colonne vertébrale » ;

2° Le point « II. Prestations non chirurgicales »  
et la prestation 299972-299983 sont abrogés.

**Art. 4.** Dans l'annexe à l'arrêté royal du 14  
septembre 1984 établissant la nomenclature des  
prestations de santé en matière d'assurance  
obligatoire soins de santé et indemnités, modifié  
en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 mars 2021,  
il est inséré un article 14, n), qui est joint à  
l'annexe au présent arrêté.

295934-295945  
Hoofd en cervico-thoracale wervelkolom.....N 90

295956-295960  
Hoofd en cervico-thoraco-lumbale  
wervelkolom.....N 90» ;

c) § 3,

I. wordt de omschrijving van de  
verstrekking 288455-288466  
vervangen als volgt:

"En bloc resectie van een primaire  
maligne bottumor van eender welk bot,  
met uitzondering van een bottumor ter  
hoogte van de wervelkolom, zonder  
definitieve anatomische reconstructie";

II. wordt de omschrijving van de  
verstrekking 288470-288481  
vervangen als volgt:

"En bloc resectie van een primaire  
maligne bottumor van een bot- of osteo-  
articulair segment, met uitzondering  
van een bottumor ter hoogte van de  
wervelkolom, met anatomische  
reconstructie met auto- of allogreffe of  
met een prothese";

III. wordt de omschrijving van de  
verstrekking 288492-288503  
vervangen als volgt:

"Vervanging door een nieuwe prothese  
of greffe van een scharnierprothese of  
van een massieve allogreffe  
oorspronkelijk ingeplant voor een  
primaire maligne bottumor, met  
uitzondering van een bottumor ter  
hoogte van de wervelkolom";

2° het punt "II. Niet-heelkundige verstrekkingen"  
en de verstrekking 299972-299983 worden  
geschrapt.

**Art. 4.** In de bijlage bij het koninklijk besluit van  
14 september 1984 tot vaststelling van de  
nomenclatuur van de geneeskundige  
verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor  
geneeskundige verzorging en uitkeringen,  
laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18  
maart 2021, wordt een artikel 14, n), ingevoegd  
dat als bijlage is gevoegd bij dit besluit.

**Art. 5.** A l'article 34 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2019, sont apportées les modifications suivantes :

1° Au § 1<sup>er</sup>, b), les règles d'application qui suivent la prestation 589676-589680 sont remplacées par ce qui suit :

« 589890-589901

Vertébroplastie percutanée pour le traitement de fractures par enfoncement d'un corps vertébral (par corps vertébral).....I 400

Les prestations 589676-589680 et 589890-589901 ne peuvent être attestées que dans les indications suivantes :

A. Fractures tassement ostéoporotiques "single level" ou "multi-level" sans compression neurologique et sans signe de déficit neurologique, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

a) douleurs persistantes de plus de 35 jours liées à la fracture et pour lesquelles le traitement médicamenteux de la douleur - administré pendant 35 jours au minimum - a soit échoué, soit donné lieu à des effets secondaires très gênants; la situation est décrite dans un rapport rédigé par le médecin ayant pris en charge le traitement de la douleur; l'intervention doit cependant avoir lieu avant que la fracture par enfoncement ne soit consolidée durant une période de 120 jours ;

b) présence d'un œdème osseux documenté par l'imagerie médicale ;

c) avec un T-score, calculé par rapport à une population de référence de  $\leq -1$  ;

d) après une investigation clinique et documentation des facteurs de risque connus et prise en charge dans un trajet de suivi avec une thérapie adaptée pour l'ostéoporose et la prévention de fracture.

L'indication est posée lors d'une concertation spine multidisciplinaire (CSM) dans le cadre d'une équipe soignante multidisciplinaire pour la prise en charge de la pathologie de la colonne vertébrale et les données sont enregistrées dans le registre ad hoc. Les modalités exactes de la CSM et de l'équipe soignante multidisciplinaire pour la prise en charge de la

**Art. 5.** In artikel 34 van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° In § 1, b), worden de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 589676-589680 als volgt vervangen:

"589890-589901

Percutane vertebroplastie voor de behandeling van indeukingsfracturen van een wervellichaam (per wervellichaam).....I 400

De verstrekkingen 589676-589680 en 589890-589901 kunnen slechts aangerekend worden naar aanleiding van één van de onderstaande indicaties:

A. Osteoporotische indeukingsfracturen "single level" of "multi-level" zonder neurologische compressie en zonder uitvalsverschijnselen waarbij aan alle volgende voorwaarden voldaan wordt:

a) blijvende pijnklachten van meer dan 35 dagen en te wijten aan de fractuur en waarbij de medicamenteuze pijntherapie - die gedurende minimaal 35 dagen uitgeprobeerd werd - ofwel faalde ofwel aanleiding gaf tot te hinderlijke nevenwerkingen; dit wordt beschreven in een verslag van de arts die de pijntherapie toepaste; de interventie moet wel plaatsgrijpen voor de indeukingsfractuur geconsolideerd is, binnen een periode van 120 dagen;

b) er is botoedeem aanwezig, gedocumenteerd door medische beeldvorming;

c) met een T-score, berekend ten opzichte van een referentiepopulatie, van  $\leq -1$ ;

d) na een klinische investigatie en documentatie van gekende risicofactoren en opname in een opvolgtraject met aangepaste therapie voor osteoporose en fractuurpreventie.

De indicatiestelling gebeurt tijdens een multidisciplinair spine consult (MSC) binnen een multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie en de data worden geregistreerd in het desbetreffende register. De exacte modaliteiten van het MSC en het multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie worden beschreven in de artikelen 2 en 14, n).

pathologie de la colonne vertébrale sont définies aux articles 2 et 14, n).

B. Fractures tassements causées par la présence d'une tumeur ostéolytique maligne, sans compression neurologique et sans signes de déficit neurologique, pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions suivantes :

- a) présence d'un œdème osseux documenté par l'imagerie médicale ;
- b) après examen de l'indication lors d'une concertation oncologique multidisciplinaire (COM) sauf dans des circonstances cliniques urgentes. Les données sont enregistrées dans le registre ad hoc.

Dans les deux cas, A + B, le diagnostic est posé sur la base des examens suivants :

- et RX face et profil
- et IRM ou en cas de contre-indication, une scintigraphie osseuse avec SPECT.

Et en cas de fractures tassements ostéoporotiques, un DEXA-scan.

Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait aux indications susmentionnées, doivent être conservés dans le dossier et doivent être envoyés au médecin-conseil si celui-ci/celle-ci les demande.

Les prestations 589676-589680 et 589890-589901 sont attestées à 100 % pour chaque vertèbre traitée, sous réserve qu'elles ne peuvent être attestées pour plus de deux vertèbres en même temps à l'assurance maladie-invalidité.

Les prestations 589676-589680 et 589890-589901 ne sont pas cumulables entre elles.

Les prestations 589676-589680 et 589890-589901 sont accessibles aux médecins spécialistes en radiodiagnostic et aux médecins spécialistes en neurochirurgie et en chirurgie orthopédique. » ;

2° au § 2, alinéa 1<sup>er</sup>,

B. Indekingsfracturen veroorzaakt door de aanwezigheid van een osteolytische maligne tumor, zonder neurologische compressie en zonder uitvalsverschijnselen, waarbij aan alle volgende voorwaarden voldaan wordt:

- a) er is botoedeem aanwezig, gedocumenteerd door medische beeldvorming;
- b) na bespreking van de indicatie in een multidisciplinair oncologisch consult (MOC) tenzij in klinisch urgente omstandigheden. De data worden geregistreerd in het desbetreffende register.

In beide gevallen, A + B, wordt de diagnose gesteld op basis van de volgende onderzoeken:

- en RX face en profiel
- en NMR of indien een contra-indicatie hiervoor een botsintigrafie met SPECT.

En bij osteoporotische indekingsfracturen ook een DEXA-scan.

De documenten waaruit blijkt dat voldaan is aan de hogervermelde indicaties, moeten steeds in het dossier aanwezig zijn en moeten naar de adviserend arts verstuurd worden als hij/zij dit vraagt.

De verstrekkingen 589676-589680 en 589890-589901 worden voor elke behandelde wervel aan 100 % aangerekend, met dien verstande dat er niet meer dan twee wervels in één tijd mogen worden aangerekend aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De verstrekkingen 589676-589680 en 589890-589901 kunnen niet onderling gecumuleerd worden.

De verstrekkingen 589676-589680 en 589890-589901 mogen verricht worden door artsen specialisten voor röntgendiagnose en door artsen-specialisten voor neurochirurgie en artsen-specialisten voor orthopedische heekunde.”;

2° in § 2, eerste lid,

a) dans le texte néerlandais, les mots "geneesheren-specialisten" sont chaque fois remplacés par les mots "artsen-specialisten" ;

b) l'alinéa est complété par les mots « , sauf autre directive mentionnée à la prestation même ».

a) worden de woorden "geneesheren-specialisten" telkens vervangen door de woorden "artsen-specialisten";

b) wordt het lid aangevuld met de woorden ", tenzij anders vermeld bij de verstrekking zelf".

**Art. 6.** Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au *Moniteur belge*.

**Art. 6.** Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad*.

**Art. 7.** Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

**Art. 7.** De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Donné à

Gegeven te

PAR LE ROI :  
Le Ministre des Affaires sociales  
et de la Santé publique,

VAN KONINGSWEGE :  
De Minister van Sociale Zaken  
en Volksgezondheid,



F. VANDENBROUCKE

**Annexe à l'arrêté royal modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne les pathologies de la colonne vertébrale.**

|                   |        |                                                                                                                                                                |   |     |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| <b>Article 14</b> |        | <b>n) les prestations relevant de la spécialité de chirurgie orthopédique (DP) et neurochirurgie (DA):</b>                                                     |   |     |
|                   |        | <b>§ 1<sup>er</sup>. I. Traitements sanglants</b>                                                                                                              |   |     |
|                   |        | <b>A. Procédures cervicales</b>                                                                                                                                |   |     |
| 224011            | 224022 | ^^ Décompression de la moelle épinière au niveau de la colonne cervicale par voie transoral, transmaxillaire ou transmandibulaire                              | K | 500 |
| 224033            | 224044 | ^^ Décompression de la moelle épinière au niveau de la colonne cervicale par voie transoral, transmaxillaire ou transmandibulaire, y compris la reconstruction | K | 555 |
| 224055            | 224066 | ^ Fixation de l'odontoïde par vissage antérieur                                                                                                                | K | 335 |
| 224070            | 224081 | ^ Discectomie cervicale par abord antérieur, y compris la reconstruction sur 1 niveau                                                                          | K | 350 |
| 224092            | 224103 | ^ Discectomie cervicale par abord antérieur, y compris la reconstruction sur 2 niveaux                                                                         | K | 435 |
| 224114            | 224125 | ^ Discectomie cervicale par abord antérieur, y compris la reconstruction sur 3 niveaux ou plus                                                                 | K | 520 |
| 224136            | 224140 | ^ Corporectomie de la colonne cervicale par abord antérieur, y compris la reconstruction sur 1 niveau                                                          | K | 430 |
| 224151            | 224162 | ^ Corporectomie de la colonne cervicale par abord antérieur, y compris la reconstruction sur 2 niveaux                                                         | K | 540 |
| 224173            | 224184 | ^ Corporectomie de la colonne cervicale par abord antérieur, y compris la reconstruction sur 3 niveaux ou plus                                                 | k | 650 |
| 224195            | 224206 | ^ Foraminotomie cervicale antérieure ou latérale, avec ou sans décompression de l'artère vertébrale sur 1 niveau                                               | K | 350 |
| 224210            | 224221 | ^ Foraminotomie cervicale antérieure ou latérale, avec ou sans décompression de l'artère vertébrale sur 2 niveaux                                              | K | 435 |
| 224232            | 224243 | ^ Foraminotomie cervicale antérieure ou latérale, avec ou sans décompression de l'artère vertébrale sur 3 niveaux ou plus                                      | K | 520 |
| 224254            | 224265 | ^ Fusion et / ou fixation occipito-cervicale, y compris l'éventuelle décompression                                                                             | K | 310 |
| 224276            | 224280 | ^ Fusion et / ou fixation postérieure des vertèbres cervicales C1 et C2 à l'aide de crochets ou de fils                                                        | K | 170 |
| 224291            | 224302 | ^ Fusion et / ou fixation postérieure des vertèbres cervicales C1 et C2 à l'aide de vis                                                                        | K | 310 |
| 224313            | 224324 | ^ Laminectomie cervicale quel que soit le nombre de niveaux                                                                                                    | K | 280 |

|        |        |                                                                                                                                                                                                               |   |      |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 224335 | 224346 | ^ Laminoplastie cervicale sur 1 niveau                                                                                                                                                                        | K | 250  |
| 224350 | 224361 | ^ Laminoplastie cervicale sur 2 niveaux                                                                                                                                                                       | K | 310  |
| 224372 | 224383 | ^ Laminoplastie cervicale sur 3 niveaux ou plus                                                                                                                                                               | K | 370  |
| 224394 | 224405 | ^ Foraminotomie cervicale postérieure sur 1 niveau                                                                                                                                                            | K | 350  |
| 224416 | 224420 | ^ Foraminotomie cervicale postérieure sur 2 niveaux                                                                                                                                                           | K | 435  |
| 224431 | 224442 | ^ Foraminotomie cervicale postérieure sur 3 niveaux ou plus                                                                                                                                                   | K | 520  |
| 224453 | 224464 | ^ Fixation cervicale ou cervico-thoracique postérieure, y compris l'éventuelle décompression, sur 1 niveau                                                                                                    | K | 225  |
| 224475 | 224486 | ^ Fixation cervicale ou cervico-thoracique postérieure, y compris l'éventuelle décompression, sur 2 niveaux                                                                                                   | K | 280  |
| 224490 | 224501 | ^ Fixation cervicale ou cervico-thoracique postérieure, y compris l'éventuelle décompression, sur 3 niveaux ou plus                                                                                           | K | 335  |
| 224512 | 224523 | ^^ Reconstruction cervicale avec une fixation tant antérieure que postérieure ou une fixation antérieure et une décompression postérieure ou une laminoplastie au cours d'une seule intervention chirurgicale | K | 560  |
| 224534 | 224545 | Biopsie par voie chirurgicale d'une masse cervicale extra-durale néoplasique ou inflammatoire                                                                                                                 | K | 95   |
| 224556 | 224560 | ^ Résection ou debulking d'une masse cervicale rachidienne néoplasique ou inflammatoire                                                                                                                       | K | 300  |
| 224571 | 224582 | ^^ Résection ou debulking d'une masse cervicale rachidienne néoplasique ou inflammatoire avec reconstruction                                                                                                  | K | 500  |
| 224593 | 224604 | ^^ Spondylectomie cervicale totale en bloc pour une tumeur et reconstruction sur 1 niveau                                                                                                                     | K | 670  |
| 224615 | 224626 | ^^ Spondylectomie cervicale totale en bloc pour une tumeur et reconstruction sur 2 niveaux                                                                                                                    | K | 835  |
| 224630 | 224641 | ^^ Spondylectomie cervicale totale en bloc pour une tumeur et reconstruction sur 3 niveaux ou plus                                                                                                            | K | 1000 |
| 224652 | 224663 | Ablation chirurgicale de matériel d'ostéosynthèse, au niveau de la colonne cervicale                                                                                                                          | K | 155  |
| 224696 | 224700 | Placement chirurgical d'un fixateur ou d'une traction externe pour l'immobilisation de fractures, de luxations ou de fractures-luxations de la colonne cervical et/ou thoracique haute                        | K | 80   |
| 224711 | 224722 | Réduction fermée de fractures, luxations ou fractures-luxations, y compris, le cas échéant, le fixateur ou la traction externe pour l'immobilisation de la colonne cervical et/ou thoracique haute            | K | 120  |

#### **B. Procédures thoraco-lombaires**

|        |        |                                                                                                                                                                      |   |      |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 224733 | 224744 | ^^ Résection d'une hernie discale thoracique par abord antérieur, par voie chirurgical ouverte ou endoscopique sur 1 niveau                                          | K | 400  |
| 224755 | 224766 | ^^ Résection d'une hernie discale thoracique par abord antérieur, par voie chirurgical ouverte ou endoscopique sur 2 niveaux                                         | K | 490  |
| 224770 | 224781 | ^^ Résection d'une hernie discale thoracique par abord antérieur, par voie chirurgical ouverte ou endoscopique sur 3 niveaux ou plus                                 | K | 580  |
| 224792 | 224803 | ^^ Corporectomie d'une vertèbre thoracique avec reconstruction, par abord antérieur, par voie chirurgicale ouverte ou endoscopique, sur 1 niveau                     | K | 430  |
| 224814 | 224825 | ^^ Corporectomie d'une vertèbre thoracique avec reconstruction, par abord antérieur, par voie chirurgicale ouverte ou endoscopique, sur 2 niveaux                    | K | 540  |
| 224836 | 224840 | ^^ Corporectomie d'une vertèbre thoracique avec reconstruction, par abord antérieur, par voie chirurgicale ouverte ou endoscopique, sur 3 niveaux ou plus            | K | 650  |
| 224851 | 224862 | ^ Laminectomie thoracique quel que soit le nombre de niveaux                                                                                                         | K | 170  |
| 224873 | 224884 | ^ Fixation de vertèbre(s) thoracique(s) par abord postérieur, quel que soit le nombre de niveaux                                                                     | K | 250  |
| 224895 | 224906 | ^ Fixation du rachis thoracique par abord postérieur, y compris une laminectomie, quel que soit le nombre de niveaux                                                 | K | 305  |
| 224910 | 224921 | ^ Décompression thoracique par voie costo-transversaire                                                                                                              | K | 335  |
| 224932 | 224943 | ^ Décompression thoracique par voie costo-transversaire, y compris la reconstruction                                                                                 | K | 390  |
| 224954 | 224965 | Biopsie par voie chirurgicale d'une masse extra-durale thoracique néoplasique ou inflammatoire                                                                       | K | 95   |
| 224976 | 224980 | ^ Résection / debulking d'une masse thoracique rachidienne néoplasique ou inflammatoire                                                                              | K | 300  |
| 224991 | 225002 | ^^ Résection / debulking d'une masse thoracique rachidienne néoplasique ou inflammatoire, y compris la reconstruction                                                | K | 500  |
| 225013 | 225024 | ^^ Spondylectomie thoracique totale en bloc pour une tumeur et reconstruction sur 1 niveau                                                                           | K | 670  |
| 225035 | 225046 | ^^ Spondylectomie thoracique totale en bloc pour une tumeur et reconstruction sur 2 niveaux                                                                          | K | 835  |
| 225050 | 225061 | ^^ Spondylectomie thoracique totale en bloc pour une tumeur et reconstruction sur 3 niveaux ou plus                                                                  | K | 1000 |
| 225072 | 225083 | ^ (Micro)discectomie unilatérale lombaire ou décompression unilatérale (interlaminaire) en cas de sténose foraminale ou du récessus latéral ou de kyste sur 1 niveau | K | 200  |

|        |        |                                                                                                                                                                                                         |   |     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 225094 | 225105 | ^ (Micro)discectomie unilatérale lombaire ou décompression unilatérale (interlaminaire) en cas de sténose foraminale ou du récessus latéral ou de kyste sur 2 niveaux                                   | K | 250 |
| 225116 | 225120 | ^ (Micro)discectomie unilatérale lombaire ou décompression unilatérale (interlaminaire) en cas de sténose foraminale ou du récessus latéral ou de kyste sur 3 niveaux ou plus                           | K | 300 |
| 225131 | 225142 | ^^ Discectomie lombaire y compris la reconstruction, par abord antérieur ou latéral, sur 1 niveau                                                                                                       | K | 350 |
| 225153 | 225164 | ^^ Discectomie lombaire y compris la reconstruction, par abord antérieur ou latéral, sur 2 niveaux                                                                                                      | K | 435 |
| 225175 | 225186 | ^^ Discectomie lombaire y compris la reconstruction, par abord antérieur ou latéral, sur 3 niveaux ou plus                                                                                              | K | 520 |
| 225190 | 225201 | ^^ Discectomie lombaire par abord antérieur ou latéral, y compris la reconstruction antérieure ou latérale et la fixation postérieure complémentaire à l'aide de vis pédiculaires sur 1 niveau          | K | 460 |
| 225212 | 225223 | ^^ Discectomie lombaire par abord antérieur ou latéral, y compris la reconstruction antérieure ou latérale et la fixation postérieure complémentaire à l'aide de vis pédiculaires sur 2 niveaux         | K | 575 |
| 225234 | 225245 | ^^ Discectomie lombaire par abord antérieur ou latéral, y compris la reconstruction antérieure ou latérale et la fixation postérieure complémentaire à l'aide de vis pédiculaires sur 3 niveaux ou plus | K | 690 |
| 225256 | 225260 | ^^ Corporectomie y compris la reconstruction d'une vertèbre lombaire par abord antérieur ou latéral, sur 1 niveau                                                                                       | K | 450 |
| 225271 | 225282 | ^^ Corporectomie y compris la reconstruction de vertèbres lombaires par abord antérieur ou latéral, sur 2 niveaux                                                                                       | K | 560 |
| 225293 | 225304 | ^^ Corporectomie y compris la reconstruction de vertèbres lombaires par abord antérieur ou latéral, sur 3 niveaux ou plus                                                                               | K | 670 |
| 225315 | 225326 | ^^ Corporectomie d'une vertèbre lombaire par abord antérieur ou latéral, y compris la reconstruction et la fixation postérieure à l'aide de vis pédiculaires sur 1 niveau                               | K | 560 |
| 225330 | 225341 | ^^ Corporectomie de vertèbres lombaires par abord antérieur ou latéral, y compris la reconstruction et la fixation postérieure à l'aide de vis pédiculaires sur 2 niveaux                               | K | 700 |
| 225352 | 225363 | ^^ Corporectomie de vertèbres lombaires par abord antérieur ou latéral, y compris la reconstruction et la fixation postérieure à l'aide de vis pédiculaires sur 3 niveaux ou plus                       | K | 840 |
| 225374 | 225385 | ^ Décompression lombaire (interlaminaire ou par laminectomie) bilatérale en cas de sténose centrale ou foraminale ou du récessus latéral ou de kyste, sur 1 niveau                                      | K | 250 |
| 225396 | 225400 | ^ Décompression lombaire (interlaminaire ou par laminectomie) bilatérale en cas de sténose centrale ou foraminale ou du récessus latéral ou de kyste, sur 2 niveaux                                     | K | 325 |

|        |        |                                                                                                                                                                             |   |      |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 225411 | 225422 | ^ Décompression lombaire (interlaminaire ou par laminectomie) bilatérale en cas de sténose centrale ou foraminale ou du récessus latéral ou de kyste, sur 3 niveaux ou plus | K | 400  |
| 225455 | 225466 | ^ Fixation lombaire au moyen de vis pédiculaires par abord postérieur, sur 1 ou plusieurs niveaux                                                                           | K | 280  |
| 225470 | 225481 | ^ Fixation lombaire au moyen de vis pédiculaires par abord postérieur et décompression, y compris une éventuelle fusion postérolatérale sur 1 niveau                        | K | 300  |
| 225492 | 225503 | ^ Fixation lombaire au moyen de vis pédiculaires par abord postérieur et décompression, y compris une éventuelle fusion postérolatérale sur 2 niveaux                       | K | 380  |
| 225514 | 225525 | ^ Fixation lombaire au moyen de vis pédiculaires par abord postérieur et décompression, y compris une éventuelle fusion postérolatérale sur 3 niveaux ou plus               | K | 460  |
| 225536 | 225540 | ^^ Arthrodèse lombaire par abord postérieur ou transforaminal au moyen de vis pédiculaires (PLIF, TLIF), sur 1 niveau                                                       | K | 360  |
| 225551 | 225562 | ^^ Arthrodèse lombaire par abord postérieur ou transforaminal au moyen de vis pédiculaires (PLIF, TLIF), sur 2 niveaux                                                      | K | 450  |
| 225573 | 225584 | ^^ Arthrodèse lombaire par abord postérieur ou transforaminal au moyen de vis pédiculaires (PLIF, TLIF), sur 3 niveaux ou plus                                              | K | 540  |
| 225595 | 225606 | ^ Cure chirurgicale d'une spondylolyse lombaire                                                                                                                             | K | 280  |
| 225610 | 225621 | ^^ Cure chirurgicale d'un spondylolisthèse lombaire de grade III ou IV par résection du dôme sacré et reconstruction (classification de Meyerding)                          | K | 560  |
| 225632 | 225643 | Biopsie par voie chirurgicale d'une masse extra-durale lombaire néoplasique ou inflammatoire                                                                                | K | 95   |
| 225654 | 225665 | ^ Résection ou debulking d'une masse lombaire rachidienne néoplasique ou inflammatoire                                                                                      | K | 300  |
| 225676 | 225680 | ^^ Résection ou debulking d'une masse lombaire néoplasique ou inflammatoire, y compris la reconstruction                                                                    | K | 500  |
| 225691 | 225702 | ^^ Spondylectomie lombaire totale en bloc pour une tumeur et reconstruction sur 1 niveau                                                                                    | K | 670  |
| 225713 | 225724 | ^^ Spondylectomie lombaire totale en bloc pour une tumeur et reconstruction sur 2 niveaux                                                                                   | K | 835  |
| 225735 | 225746 | ^^ Spondylectomie lombaire totale en bloc pour une tumeur et reconstruction sur 3 niveaux ou plus                                                                           | K | 1000 |
| 225750 | 225761 | ^^ Corporectomie thoraco-lombaire et reconstruction par abord postérieur sur 1 niveau                                                                                       | K | 670  |
| 225772 | 225783 | ^^ Corporectomie thoraco-lombaire et reconstruction par abord postérieur sur 2 niveaux                                                                                      | K | 835  |

|        |        |                                                                                                                  |   |      |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 225794 | 225805 | ^^ Corporectomie thoraco-lombaire et reconstruction par abord postérieur sur 3 niveaux                           | K | 1000 |
| 225816 | 225820 | Ablation chirurgical de matériel d'ostéosynthèse au niveau de la colonne thoraco-lombaire, sur 5 niveaux maximum | K | 140  |
| 225831 | 225842 | Ablation chirurgical de matériel d'ostéosynthèse au niveau de la colonne thoraco-lombaire, sur 6 niveaux ou plus | K | 195  |

#### C. Traitement chirurgical des déformations pour :

|        |        |                                                                                                                                                                                   |   |     |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 225890 | 225901 | ^^ Scoliose thoraco-lombaire de plus de 6 niveaux et de moins de 12 niveaux, y compris le neuromonitoring                                                                         | K | 670 |
| 225912 | 225923 | ^^ Correction de l'alignement sagittal au moyen d'une ostéotomie par soustraction pédiculaire en cas de déformation thoraco-lombaire                                              | K | 560 |
| 225934 | 225945 | ^^ Correction de l'alignement sagittal par ostéotomie vertébrale de soustraction par abord postérieur, sur 1 niveau en cas de déformation thoraco-lombaire                        | K | 300 |
| 225956 | 225960 | ^^ Correction de l'alignement sagittal de la colonne par ostéotomie vertébrale de soustraction par abord postérieur, sur 2 niveaux en cas de déformation thoraco-lombaire         | K | 375 |
| 225971 | 225982 | ^^ Correction de l'alignement sagittal de la colonne par ostéotomie vertébrale de soustraction par abord postérieur, sur 3 niveaux ou plus en cas de déformation thoraco-lombaire | K | 450 |
| 225993 | 226004 | ^^ Scoliose thoraco-lombaire de 12 niveaux ou plus, y compris le neuromonitoring                                                                                                  | K | 800 |
| 226015 | 226026 | ^^ Scoliose par une libération antérieure avec interposition de greffons, sur 3 niveaux ou plus                                                                                   | K | 390 |
| 226030 | 226041 | ^ Scoliose à l'aide de tiges de croissance ("growing rods") - implantation de tiges                                                                                               | K | 140 |
| 226052 | 226063 | ^ Scoliose à l'aide de tiges de croissance ("growing rods") - implantation d'ancres ("anchors")                                                                                   | K | 140 |
| 226074 | 226085 | Scoliose à l'aide de tiges de croissance ("growing rods") - prolongation                                                                                                          | K | 140 |

#### D. Procédures dans la région sacrée

|        |        |                                                                                                                  |   |     |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 226096 | 226100 | Biopsie par voie chirurgicale d'une masse extra-durale sacrée néoplasique ou inflammatoire                       | K | 95  |
| 226111 | 226122 | ^ Résection d'une masse néoplasique ou inflammatoire du sacrum                                                   | K | 225 |
| 226133 | 226144 | ^^ Résection d'une masse néoplasique ou inflammatoire du sacrum avec reconstruction de la charnière lombo-sacrée | K | 670 |
| 226155 | 226166 | ^^ Sacrectomie totale en bloc pour une tumeur sans reconstruction                                                | K | 400 |
| 226170 | 226181 | ^^ Sacrectomie totale en bloc pour une tumeur avec reconstruction                                                | K | 835 |
| 226214 | 226225 | Coccygectomie                                                                                                    | K | 80  |

|                                                 |        |                                                                                                                                                     |   |      |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 226236                                          | 226240 | ^ Fixation de l'articulation sacro-iliaque                                                                                                          | K | 195  |
| <b>E. Procédures rachidiennes intra-durales</b> |        |                                                                                                                                                     |   |      |
| 226251                                          | 226262 | ^^ Drainage chirurgical d'un hématome intra-dural rachidien                                                                                         | K | 500  |
| 226273                                          | 226284 | ^^ Traitement chirurgical d'une fistule ou malformation artério-veineuse rachidienne                                                                | K | 1000 |
| 226295                                          | 226306 | ^^ Biopsie par voie chirurgicale d'une masse intramédullaire néoplasique ou inflammatoire                                                           | K | 500  |
| 226310                                          | 226321 | ^^ Résection d'une tumeur intradurale extramédullaire                                                                                               | K | 800  |
| 226332                                          | 226343 | ^^ Résection d'une tumeur intramédullaire                                                                                                           | K | 1000 |
| 226354                                          | 226365 | ^^ Résection d'une tumeur de la gaine du nerf spinal                                                                                                | K | 800  |
| 226376                                          | 226380 | ^^ Drainage en cas de syringomyélie                                                                                                                 | K | 500  |
| 226391                                          | 226402 | ^^ Traitement chirurgical d'excroissances arachnoïdiennes en cas de syringomyélie                                                                   | K | 500  |
| 226413                                          | 226424 | ^^ Traitement chirurgical d'une méningomyélocèle congénitale                                                                                        | K | 400  |
| 226435                                          | 226446 | ^^ Traitement chirurgical d'une lipoméningomyélocèle (syndrome congénital de la moelle attachée ou "tethered cord" congénitale)                     | K | 1000 |
| 226450                                          | 226461 | ^^ Traitement chirurgical du syndrome acquis de la moelle attachée ("tethered cord" acquis)                                                         | K | 600  |
| <b>F. Management de complications spinales</b>  |        |                                                                                                                                                     |   |      |
| 226472                                          | 226483 | Drainage chirurgical d'un hématome extra-dural rachidien post-opératoire, y compris la décompression                                                | K | 170  |
| 226494                                          | 226505 | Fermeture d'une brèche de la dure mère                                                                                                              | K | 200  |
| 226516                                          | 226520 | Traitement chirurgical d'une infection profonde, sous-aponévrotique, après une chirurgie rachidienne                                                | K | 225  |
| 226531                                          | 226542 | Répétition du traitement chirurgical d'une infection profonde, sous aponévrotique, avec débridement supplémentaire, après une chirurgie rachidienne | K | 140  |
| 226553                                          | 226564 | Traitement chirurgical de plaies superficielles après une chirurgie rachidienne                                                                     | K | 20   |
| 226575                                          | 226586 | Ablation ou repositionnement de vis ou de matériel déplacé ou défectueux                                                                            | K | 50   |
| <b>G. Divers</b>                                |        |                                                                                                                                                     |   |      |
| 226590                                          | 226601 | Placement d'un spacer inter-épineux                                                                                                                 | K | 85   |
| <b>II. Traitements non sanglants</b>            |        |                                                                                                                                                     |   |      |

1° Le traitement non sanglant des fractures sont divisés en deux groupes. Le critère essentiel sur lequel se base cette division est la modification de l'état anatomique qu'entraîne la réduction : une radiographie de contrôle en fournira la preuve.

Les traitements des fractures sans réduction par appareillage orthopédique : plâtres, gouttières, attelles, bandages adhésifs ou non ne peuvent être portés en compte qu'une fois par traitement d'une même fracture.

Le traitement des fractures avec réduction; ils comprennent la mise en place des moyens de contention quel qu'en soit le type. Les traitements par traction continue peuvent être considérés comme traitements avec réduction. Ces traitements ne peuvent être portés en compte qu'une fois par traitement d'une même fracture.

A l'occasion du traitement d'une même fracture, ne peuvent être portés en compte successivement les libellés "Traitements des fractures sans réduction" et "Traitements de fractures avec réduction". La contention provisoire précédant une réduction doit être tarifée selon la prestation désignée par les numéros d'ordre 145250-145261.

2° Les traitements des luxations comprennent la contention, quel qu'en soit le type.

3° Le renouvellement d'un plâtre au cours du traitement d'une fracture ou luxation ne peut être porté en compte que deux fois dans le délai de 6 semaines à partir de la date du traitement initial, selon les libellés prévus sous le titre 'Appareils plâtrés' de l'article 14, k), I, § 2

4° Les appareils plâtrés consécutifs à une intervention chirurgicale sont portés en compte à raison de 50 % de la valeur indiquée sous les titres 'Appareils plâtrés' de l'article 14, k), I, § 2

#### **A. Traitement de fractures et luxations**

|        |        |                                                                                                                         |   |     |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 224674 | 224685 | Traitement non-chirurgical de fractures, luxations ou fractures-luxations de la colonne cervical sans réduction         | K | 50  |
| 225853 | 225864 | Traitement non-chirurgical de fractures, luxations ou fractures-luxations de la colonne thoraco-lombaire sans réduction | K | 50  |
| 225875 | 225886 | Traitement non-chirurgical de fractures, luxations ou fractures-luxations de la colonne thoraco-lombaire avec réduction | K | 120 |

#### **§ 2. Règles d'applications**

1° Les prestations de l'article 14, n), ne peuvent pas être cumulées entre elles.

2° Par niveau, on entend un « niveau de mouvement » (disque intervertébral et articulations facettaires, par exemple C5-C6, L4-L5,...) sauf quand il est explicitement indiqué « corporectomie » ou « spondylectomie totale ». Dans ce cas, on fait référence à la vertèbre elle-même (par exemple C5 ou L4).

La révision chirurgicale est un traitement chirurgical effectué à la suite d'un traitement chirurgical antérieur, au même niveau et qui effectuée dans les 60 jours suivant la première intervention ne peut pas être attestée. La révision chirurgicale est effectuée au même niveau, du même côté et selon la même voie d'abord (antérieure, latérale, postérieure).

Quand l'intervention chirurgicale est la révision d'une intervention effectuée plus de 60 jours avant la révision, un supplément d'honoraire de K 70 peut être porté en compte pour les prestations précédées du signe ^ . Ce supplément d'honoraire peut être attesté par le code 226612-226623.

Quand l'intervention chirurgicale est la révision d'une intervention effectuée plus de 60 jours avant la révision, un supplément d'honoraire de K 120 peut être porté en compte pour les prestations précédées du signe ^^ . Ce supplément d'honoraire peut être attesté par le code 226634-226645.

3° Les prestations qui ne sont pas précédées du signe ^ ou ^^ ne peuvent pas donner lieu au supplément d'honoraire pour révision.

4° Les prestations mentionnées sous le § 1.F. 'Management de complications spinales', 226472-226483, 226494-226505, 226516-226520, 226531-226542, 226553-226564 et 226575-226586 ne sont pas considérées comme une révision chirurgicale.

5° Le prélèvement éventuel de greffons et / ou l'utilisation peropératoire du neuromonitoring est compris dans la prestation et ne peut pas être attesté séparément.

6° Le remboursement des prestations de l'article 14, n), est conditionné en application de l'article 9<sup>ter</sup> de la loi et conformément aux finalités prévues par celui-ci, à l'enregistrement de données relatives à ces prestations.

Les données sont enregistrées dans le registre automatisé prévu à cet effet (Spine), géré par la Plate-forme Healthdata.be, au sein de Sciensano, en vertu de l'article 22, 20° de la loi.

L'INAMI et Sciensano sont responsables conjoints du traitement de ces données au sens des articles 4, (7) et 26 du Règlement général sur la protection des données.

L'obligation d'enregistrement visée s'applique à partir de la date communiquée sur le site web de l'INAMI aux prestataires de soins concernés que le registre est disponible, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Les finalités du registre sont:

- a) la dispensation de soins aux bénéficiaires plus efficiente
- b) le contrôle de la qualité
- c) le suivi des coûts des soins dispensés.

Les catégories de données qui doivent être enregistrées pour les finalités poursuivies sont :

- a) identification du patient, de l'établissement de soins et du médecin
- b) raisons de l'admission (pathologies, antécédents et anamnèse)
- c) chirurgie (date et échelle de morbidité)
- d) implants
- e) mesures chirurgicales (matériel de fixation chirurgicale)
- f) hospitalisation (complications, interventions, durée, évaluation du résultat, date de sortie)

Les données sont conservées sous une forme pseudonymisées durant 30 ans après le décès du patient concerné. Ces données seront ensuite conservées sous une forme anonyme.

7° Les prestations de l'article 14, n), ne peuvent entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire que si elles sont effectuées dans un établissement hospitalier qui dispose d'une équipe soignante multidisciplinaire pour la prise en charge de la pathologie de la colonne vertébrale, coordonnée par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ou neurochirurgie ou en médecine physique et réhabilitation. Le coordinateur travaille au moins 8/11 dans l'établissement hospitalier.

L'équipe soignante multidisciplinaire pour la prise en charge de la pathologie de la colonne vertébrale comporte toutes les disciplines impliquées dans la réalité clinique de l'établissement hospitalier lors

de la prise en charge de patients présentant une pathologie de la colonne vertébrale et doit au moins disposer de :

- un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ou en neurochirurgie ayant une expérience de la pathologie de la colonne vertébrale. Au moins un chirurgien orthopédiste ou un neurochirurgien a une expérience de trois ans minimum dans le traitement conservateur et chirurgical de la pathologie de la colonne vertébrale, et travaille au moins 8/11 dans l'établissement hospitalier ;
- un médecin spécialiste en médecine physique et révalidation ayant une expérience spécifique en pathologie de la colonne vertébrale. Au moins un des médecins visés travaille au moins 8/11 dans l'établissement hospitalier ;
- un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation ayant une expérience en algologie. Au moins un des médecins visés travaille au moins 8/11 dans l'établissement hospitalier.

L'équipe soignante multidisciplinaire pour la prise en charge de la pathologie de la colonne vertébrale se charge de l'uniformisation et de la standardisation tant du diagnostic, que du traitement multidisciplinaire dont la révalidation et du suivi du patient porteur d'une pathologie de la colonne vertébrale, ainsi que de l'implémentation de l'itinéraire de soins pour la prise en charge de la pathologie de la colonne vertébrale. Les directives sont en accord avec les recommandations nationales et internationales, suivies et documentées en continu et doivent être utilisées sans porter préjudice au libre choix du patient.

De plus, l'équipe soignante se charge de l'organisation d'un accueil et triage 24/7 pour toutes les urgences de la pathologie de la colonne vertébrale.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du.....2021

PAR LE ROI  
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,



F. VANDENBROUCKE

***Bijlage bij het Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffend de wervelkolompathologieën.***

|                   |        |                                                                                                                                                                      |   |     |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| <b>Artikel 14</b> |        | <b>n) de verstrekkingen die tot het specialisme orthopedische heelkunde (DP) en neurochirurgie (DA) behoren :</b>                                                    |   |     |
|                   |        | <b>§ 1. I. Bloedige behandelingen</b>                                                                                                                                |   |     |
|                   |        | <b>A. Cervicale procedures</b>                                                                                                                                       |   |     |
| 224011            | 224022 | ^^ Decompressie van het ruggenmerg ter hoogte van de cervicale wervelkolom via transorale, transmaxillaire of transmandibulaire toegangsweg                          | K | 500 |
| 224033            | 224044 | ^^ Decompressie van het ruggenmerg ter hoogte van de cervicale wervelkolom via transorale, transmaxillaire of transmandibulaire toegangsweg, inclusief reconstructie | K | 555 |
| 224055            | 224066 | ^ Anterieure densfixatie d.m.v. schroef                                                                                                                              | K | 335 |
| 224070            | 224081 | ^ Cervicale discectomie via anterieure toegangsweg inclusief reconstructie op 1 niveau                                                                               | K | 350 |
| 224092            | 224103 | ^ Cervicale discectomie via anterieure toegangsweg inclusief reconstructie op 2 niveaus                                                                              | K | 435 |
| 224114            | 224125 | ^ Cervicale discectomie via anterieure toegangsweg inclusief reconstructie op 3 of meer niveaus                                                                      | K | 520 |
| 224136            | 224140 | ^ Corporectomie van een cervicale wervel via anterieure toegangsweg, inclusief reconstructie op 1 niveau                                                             | K | 430 |
| 224151            | 224162 | ^ Corporectomie van cervicale wervels via anterieure toegangsweg, inclusief reconstructie op 2 niveaus                                                               | K | 540 |
| 224173            | 224184 | ^ Corporectomie van cervicale wervels via anterieure toegangsweg, inclusief reconstructie op 3 of meer niveaus                                                       | K | 650 |
| 224195            | 224206 | ^ Cervicale anterieure of laterale foraminotomie al dan niet met decompressie van de vertebrale arterie, op 1 niveau                                                 | K | 350 |
| 224210            | 224221 | ^ Cervicale anterieure of laterale foraminotomie al dan niet met decompressie van de vertebrale arterie, op 2 niveaus                                                | K | 435 |
| 224232            | 224243 | ^ Cervicale anterieure of laterale foraminotomie al dan niet met decompressie van de vertebrale arterie, op 3 of meer niveaus                                        | K | 520 |
| 224254            | 224265 | ^ Occipitocervicale fusie en/of fixatie, inclusief de eventuele decompressie                                                                                         | K | 310 |
| 224276            | 224280 | ^ Posterieure fusie en/of fixatie van de cervicale wervels C1 en C2 d.m.v. haken of draden                                                                           | K | 170 |
| 224291            | 224302 | ^ Posterieure fusie en/of fixatie van de cervicale wervels C1 en C2 d.m.v. schroeven                                                                                 | K | 310 |

|        |        |                                                                                                                                                                                 |   |      |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 224313 | 224324 | ^ Cervicale laminectomie ongeacht het aantal niveaus                                                                                                                            | K | 280  |
| 224335 | 224346 | ^ Cervicale laminoplastie op 1 niveau                                                                                                                                           | K | 250  |
| 224350 | 224361 | ^ Cervicale laminoplastie op 2 niveaus                                                                                                                                          | K | 310  |
| 224372 | 224383 | ^ Cervicale laminoplastie op 3 of meer niveaus                                                                                                                                  | K | 370  |
| 224394 | 224405 | ^ Cervicale posterieure foraminotomie op 1 niveau                                                                                                                               | K | 350  |
| 224416 | 224420 | ^ Cervicale posterieure foraminotomie op 2 niveaus                                                                                                                              | K | 435  |
| 224431 | 224442 | ^ Cervicale posterieure foraminotomie op 3 of meer niveaus                                                                                                                      | K | 520  |
| 224453 | 224464 | ^ Cervicale of cervico-thoracale posterieure fixatie, inclusief eventuele decompressie, op 1 niveau                                                                             | K | 225  |
| 224475 | 224486 | ^ Cervicale of cervico-thoracale posterieure fixatie, inclusief de eventuele decompressie, op 2 niveaus                                                                         | K | 280  |
| 224490 | 224501 | ^ Cervicale of cervico-thoracale posterieure fixatie, inclusief de eventuele decompressie, op 3 of meer niveaus                                                                 | K | 335  |
| 224512 | 224523 | ^^ Cervicale reconstructie met zowel anterieure als posterieure fixatie of anterieure fixatie en posterieure decompressie of laminoplastie tijdens één heelkundige ingreep      | K | 560  |
| 224534 | 224545 | Biopsie van een cervicale extradurale neoplastische of inflammatoire massa via heelkundige weg                                                                                  | K | 95   |
| 224556 | 224560 | ^ Resectie of debulking van een cervicale spinale neoplastische of inflammatoire massa                                                                                          | K | 300  |
| 224571 | 224582 | ^^ Resectie of debulking van een cervicale spinale neoplastische of inflammatoire massa met reconstructie                                                                       | K | 500  |
| 224593 | 224604 | ^^ Totale in blok cervicale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 1 niveau                                                                                              | K | 670  |
| 224615 | 224626 | ^^ Totale in blok cervicale spondylectomie voor tumor met reconstructie op 2 niveaus                                                                                            | K | 835  |
| 224630 | 224641 | ^^ Totale in blok cervicale spondylectomie voor tumor met reconstructie op 3 of meer niveaus                                                                                    | K | 1000 |
| 224652 | 224663 | Heelkundige verwijdering van osteosynthesemateriaal ter hoogte van de cervicale wervelkolom                                                                                     | K | 155  |
| 224696 | 224700 | Heelkundige plaatsing van een externe fixator of tractie voor immobilisatie van fracturen, luxaties of luxatie-fracturen van cervicale en/of hoog thoracale wervels             | K | 80   |
| 224711 | 224722 | Gesloten repositie van fracturen, luxaties of luxatie-fracturen desgevallend inclusief externe fixatie of tractie voor immobilisatie van cervicale en/of hoog thoracale wervels | K | 120  |

#### **B. Thoraco-lumbale procedures**

|        |        |                                                                                                                                                            |   |      |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 224733 | 224744 | ^^ Resectie van een thoracale discushernia via anterieure toegangsweg, open of endoscopisch, op 1 niveau                                                   | K | 400  |
| 224755 | 224766 | ^^ Resectie van een thoracale discushernia via anterieure toegangsweg, open of endoscopisch, op 2 niveaus                                                  | K | 490  |
| 224770 | 224781 | ^^ Resectie van een thoracale discushernia via anterieure toegangsweg, open of endoscopisch, op 3 of meer niveaus                                          | K | 580  |
| 224792 | 224803 | ^^ Corporectomie van een thoracale wervel via anterieure toegangsweg met reconstructie, open of endoscopisch, op 1 niveau                                  | K | 430  |
| 224814 | 224825 | ^^ Corporectomie van thoracale wervels via anterieure toegangsweg met reconstructie, open of endoscopisch, op 2 niveaus                                    | K | 540  |
| 224836 | 224840 | ^^ Corporectomie van thoracale wervels via anterieure toegangsweg met reconstructie, open of endoscopisch, op 3 of meer niveaus                            | K | 650  |
| 224851 | 224862 | ^ Thoracale laminectomie ongeacht het aantal niveaus                                                                                                       | K | 170  |
| 224873 | 224884 | ^ Fixatie van (een) thoracale wervel(s) via posterieure toegangsweg ongeacht het aantal niveaus                                                            | K | 250  |
| 224895 | 224906 | ^ Fixatie van (een) thoracale wervel(s) via posterieure toegangsweg, inclusief laminectomie ongeacht het aantal niveaus                                    | K | 305  |
| 224910 | 224921 | ^ Thoracale decompressie via costotransversale weg                                                                                                         | K | 335  |
| 224932 | 224943 | ^ Thoracale decompressie via costotransversale weg, inclusief reconstructie                                                                                | K | 390  |
| 224954 | 224965 | Biopsie van een thoracale extradurale neoplastische of inflammatoire massa via heilkundige weg                                                             | K | 95   |
| 224976 | 224980 | ^ Resectie of debulking van een thoracale spinale neoplastische of inflammatoire massa                                                                     | K | 300  |
| 224991 | 225002 | ^^ Resectie of debulking van een thoracale spinale neoplastische of inflammatoire massa, inclusief reconstructie                                           | K | 500  |
| 225013 | 225024 | ^^ Totale in blok thoracale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 1 niveau                                                                         | K | 670  |
| 225035 | 225046 | ^^ Totale in blok thoracale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 2 niveaus                                                                        | K | 835  |
| 225050 | 225061 | ^^ Totale in blok thoracale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 3 of meer niveaus                                                                | K | 1000 |
| 225072 | 225083 | ^ Unilaterale lumbale (micro) dissectomie of unilaterale (interlaminaire) decompressie voor foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 1 niveau  | K | 200  |
| 225094 | 225105 | ^ Unilaterale lumbale (micro) dissectomie of unilaterale (interlaminaire) decompressie voor foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 2 niveaus | K | 250  |

|        |        |                                                                                                                                                                                              |   |     |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 225116 | 225120 | ^ Unilaterale lumbale (micro) discectomie of unilaterale (interlaminare) decompressie voor foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 3 of meer niveaus                            | K | 300 |
| 225131 | 225142 | ^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie op 1 niveau                                                                                           | K | 350 |
| 225153 | 225164 | ^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie op 2 niveaus                                                                                          | K | 435 |
| 225175 | 225186 | ^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie op 3 of meer niveaus                                                                                  | K | 520 |
| 225190 | 225201 | ^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie anterieur of lateraal en bijkomende posterieure fixatie d.m.v. pedikelschroeven, op 1 niveau          | K | 460 |
| 225212 | 225223 | ^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie anterieur of lateraal en bijkomende posterieure fixatie d.m.v. pedikelschroeven, op 2 niveaus         | K | 575 |
| 225234 | 225245 | ^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie anterieur of lateraal en bijkomende posterieure fixatie d.m.v. pedikelschroeven, op 3 of meer niveaus | K | 690 |
| 225256 | 225260 | ^^ Corporectomie van een lumbale wervel via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie, op 1 niveau                                                                         | K | 450 |
| 225271 | 225282 | ^^ Corporectomie van lumbale wervels via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie, op 2 niveaus                                                                           | K | 560 |
| 225293 | 225304 | ^^ Corporectomie van lumbale wervels via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie, op 3 of meer niveaus                                                                   | K | 670 |
| 225315 | 225326 | ^^ Corporectomie van een lumbale wervel via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie en posterieure fixatie d.m.v. pedikelschroeven, op 1 niveau                          | K | 560 |
| 225330 | 225341 | ^^ Corporectomie van lumbale wervels via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie en posterieure fixatie d.m.v. pedikelschroeven, op 2 niveaus                            | K | 700 |
| 225352 | 225363 | ^^ Corporectomie van lumbale wervels via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief reconstructie en posterieure fixatie d.m.v. pedikelschroeven, op 3 of meer niveaus                    | K | 840 |
| 225374 | 225385 | ^ Bilaterale lumbale decompressie (interlaminair of via laminectomie) voor centrale of foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 1 niveau                                         | K | 250 |
| 225396 | 225400 | ^ Bilaterale lumbale decompressie (interlaminair of via laminectomie) voor centrale of foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 2 niveaus                                        | K | 325 |
| 225411 | 225422 | ^ Bilaterale lumbale decompressie (interlaminair of via laminectomie) voor centrale of foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 3 of meer niveaus                                | K | 400 |

|        |        |                                                                                                                                                             |   |      |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 225455 | 225466 | ^ Lumbale pedikelschroeffixatie via posterieure toegangsweg, op 1 of meerdere niveaus                                                                       | K | 280  |
| 225470 | 225481 | ^ Lumbale pedikelschroeffixatie via posterieure toegangsweg en decompressie, inclusief eventuele posterolaterale fusie, op 1 niveau                         | K | 300  |
| 225492 | 225503 | ^ Lumbale pedikelschroeffixatie via posterieure toegangsweg en decompressie, inclusief eventuele posterolaterale fusie, op 2 niveaus                        | K | 380  |
| 225514 | 225525 | ^ Lumbale pedikelschroeffixatie via posterieure toegangsweg en decompressie, inclusief eventuele posterolaterale fusie, op 3 of meer niveaus                | K | 460  |
| 225536 | 225540 | ^^ Posterieure of transforaminale lumbale intercorporele fusie met pedikelschroeffixatie (PLIF, TLIF), op 1 niveau                                          | K | 360  |
| 225551 | 225562 | ^^ Posterieure of transforaminale lumbale intercorporele fusie met pedikelschroeffixatie (PLIF, TLIF), op 2 niveaus                                         | K | 450  |
| 225573 | 225584 | ^^ Posterieure of transforaminale lumbale intercorporele fusie met pedikelschroeffixatie (PLIF, TLIF), op 3 of meer niveaus                                 | K | 540  |
| 225595 | 225606 | ^ Heelkundige behandeling van een lumbale spondylolyse                                                                                                      | K | 280  |
| 225610 | 225621 | ^^ Heelkundige behandeling van een lumbale spondylolisthesis graad III of IV door resectie van de sacrale koepel en reconstructie (Meyerding classificatie) | K | 560  |
| 225632 | 225643 | Biopsie van een lumbale extradurale neoplastische of inflammatoire massa via heelkundige weg                                                                | K | 95   |
| 225654 | 225665 | ^ Resectie of debulking van een lumbale spinale neoplastische of inflammatoire massa                                                                        | K | 300  |
| 225676 | 225680 | ^^ Resectie of debulking van een lumbale spinale neoplastische of inflammatoire massa, inclusief reconstructie                                              | K | 500  |
| 225691 | 225702 | ^^ Totale in blok lumbale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 1 niveau                                                                            | K | 670  |
| 225713 | 225724 | ^^ Totale in blok lumbale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 2 niveaus                                                                           | K | 835  |
| 225735 | 225746 | ^^ Totale in blok lumbale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 3 of meer niveaus                                                                   | K | 1000 |
| 225750 | 225761 | ^^ Thoraco-lumbale corporectomie en reconstructie langs posterieure toegangsweg, op 1 niveau                                                                | K | 670  |
| 225772 | 225783 | ^^ Thoraco-lumbale corporectomie en reconstructie langs posterieure toegangsweg, op 2 niveaus                                                               | K | 835  |
| 225794 | 225805 | ^^ Thoraco-lumbale corporectomie en reconstructie langs posterieure toegangsweg, op 3 niveaus                                                               | K | 1000 |
| 225816 | 225820 | Heelkundig verwijderen van osteosynthesemateriaal ter hoogte van de thoraco-lumbale wervelkolom over maximaal 5 niveaus                                     | K | 140  |

|        |        |                                                                                                                        |   |     |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 225831 | 225842 | Heelkundig verwijderen van osteosynthesemateriaal ter hoogte van de thoraco-lumbale wervelkolom over 6 niveaus of meer | K | 195 |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|

**C. Heelkunde voor deformiteiten voor :**

|        |        |                                                                                                       |   |     |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 225890 | 225901 | ^^ Thoraco-lumbale scoliose van meer dan 6 niveaus en minder dan 12 niveaus inclusief neuromonitoring | K | 670 |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|

|        |        |                                                                                                     |   |     |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 225912 | 225923 | ^^ Sagittale balans correctie voor thoraco-lumbale misvorming d.m.v. pedikel substractie osteotomie | K | 560 |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|

|        |        |                                                                                                                 |   |     |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 225934 | 225945 | ^^ Sagittale balans correctie voor thoraco-lumbale misvorming d.m.v. posterieure wervel osteotomie, op 1 niveau | K | 300 |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|

|        |        |                                                                                                                  |   |     |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 225956 | 225960 | ^^ Sagittale balans correctie voor thoraco-lumbale misvorming d.m.v. posterieure wervel osteotomie, op 2 niveaus | K | 375 |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|

|        |        |                                                                                                                          |   |     |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 225971 | 225982 | ^^ Sagittale balans correctie voor thoraco-lumbale misvorming d.m.v. posterieure wervel osteotomie, op 3 of meer niveaus | K | 450 |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|

|        |        |                                                                                 |   |     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 225993 | 226004 | ^^ Thoraco-lumbale scoliose van 12 of meer niveaus inclusief de neuromonitoring | K | 800 |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----|

|        |        |                                                                                          |   |     |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 226015 | 226026 | ^^ Scoliose d.m.v. anterieure release met interpositie van greffes, op 3 niveaus of meer | K | 390 |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|

|        |        |                                                           |   |     |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------|---|-----|
| 226030 | 226041 | ^ Scoliose d.m.v. "growing rods" - implantatie van staven | K | 140 |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------|---|-----|

|        |        |                                                                      |   |     |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 226052 | 226063 | ^ Scoliose d.m.v. "growing rods" - implantatie van anchors of ankers | K | 140 |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|---|-----|

|        |        |                                             |   |     |
|--------|--------|---------------------------------------------|---|-----|
| 226074 | 226085 | Scoliose d.m.v. "growing rods" - verlenging | K | 140 |
|--------|--------|---------------------------------------------|---|-----|

**D. Sacrale procedures**

|        |        |                                                                                                     |   |    |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 226096 | 226100 | Biopsie van een extradurale neoplastische of inflammatoire massa van het sacrum via heelkundige weg | K | 95 |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|

|        |        |                                                                        |   |     |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 226111 | 226122 | ^ Resectie van een neoplastische of inflammatoire massa van het sacrum | K | 225 |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------|---|-----|

|        |        |                                                                                                                        |   |     |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 226133 | 226144 | ^^ Resectie van een neoplastische of inflammatoire massa van het sacrum met reconstructie van de lumbo-sacrale junctie | K | 670 |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|

|        |        |                                                               |   |     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------|---|-----|
| 226155 | 226166 | ^^ Totale in blok sacrectomie voor tumor zonder reconstructie | K | 400 |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------|---|-----|

|        |        |                                                            |   |     |
|--------|--------|------------------------------------------------------------|---|-----|
| 226170 | 226181 | ^^ Totale in blok sacrectomie voor tumor met reconstructie | K | 835 |
|--------|--------|------------------------------------------------------------|---|-----|

|        |        |               |   |    |
|--------|--------|---------------|---|----|
| 226214 | 226225 | Coccygectomie | K | 80 |
|--------|--------|---------------|---|----|

|        |        |                                           |   |     |
|--------|--------|-------------------------------------------|---|-----|
| 226236 | 226240 | ^ Fixatie van het sacro-iliacaal gewricht | K | 195 |
|--------|--------|-------------------------------------------|---|-----|

**E. Intradurale spinale procedures**

|        |        |                                                              |   |     |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------|---|-----|
| 226251 | 226262 | ^^ Heelkundige drainage van een spinaal intraduraal hematoom | K | 500 |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------|---|-----|

|        |        |                                                                                 |   |      |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 226273 | 226284 | ^^ Heelkundige behandeling van een spinale arterioveneuze fistel of malformatie | K | 1000 |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---|------|

|        |        |                                                                                              |   |      |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 226295 | 226306 | ^^ Biopsie van een intramedullaire neoplastische of inflammatoire massa via heeltkundige weg | K | 500  |
| 226310 | 226321 | ^^ Resectie van een intradurale extramedullaire tumor                                        | K | 800  |
| 226332 | 226343 | ^^ Resectie van een intramedullaire tumor                                                    | K | 1000 |
| 226354 | 226365 | ^^ Resectie van een spinale zenuwschedetumor                                                 | K | 800  |
| 226376 | 226380 | ^^ Drainage bij syringomyelie                                                                | K | 500  |
| 226391 | 226402 | ^^ Heeltkundige behandeling van arachnoïdale vergroeiingen bij syringomyelie                 | K | 500  |
| 226413 | 226424 | ^^ Heeltkundige behandeling van een congenitale meningomyelocoele                            | K | 400  |
| 226435 | 226446 | ^^ Heeltkundige behandeling voor lipomeningomyelocoele (congenitale tethered cord)           | K | 1000 |
| 226450 | 226461 | ^^ Heeltkundige behandeling voor verworven tethered cord                                     | K | 600  |

#### **F. Management van spinale complicaties**

|        |        |                                                                                                                       |   |     |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 226472 | 226483 | Heeltkundige drainage van een postoperatief spinaal extraduraal hematoom inclusief decompressie                       | K | 170 |
| 226494 | 226505 | Sluiting van spinale durascheur                                                                                       | K | 200 |
| 226516 | 226520 | Heeltkundige behandeling van een diepe, subfasciale infectie na spinale chirurgie                                     | K | 225 |
| 226531 | 226542 | Herhaalde heeltkundige behandeling van een diepe, subfasciale infectie na spinale chirurgie met bijkomend debridement | K | 140 |
| 226553 | 226564 | Heeltkundige behandeling van oppervlakkige wondproblemen na spinale chirurgie                                         | K | 20  |
| 226575 | 226586 | Heeltkundige verwijdering of verplaatsing van een schroef of losgeraakt (loosening) en/of gebroken materiaal.         | K | 50  |

#### **G. Varia**

|        |        |                                                      |   |    |
|--------|--------|------------------------------------------------------|---|----|
| 226590 | 226601 | Plaatsing van een spacer tussen de processus spinosi | K | 85 |
|--------|--------|------------------------------------------------------|---|----|

#### **II. Onbloedige behandelingen**

1° De onbloedige niet heeltkundige behandelingen van de fracturen worden ingedeeld in twee groepen. De essentiële maatstaf voor die indeling is de verandering van de anatomische toestand welke de repositie teweegbrengt: een controleradiografie moet daarvan het bewijs leveren.

De behandelingen van de fracturen zonder repositie met orthopedische toestellen: gips, beugels, spalken, kleef- of gewone banden mogen slechts éénmaal per behandeling van een zelfde fractuur worden aangerekend.

De behandeling van fracturen met repositie omvatten het aanleggen van contentiemiddelen van welk type ook. De behandelingen met continue tractie mogen als behandelingen met repositie worden aangezien. Deze behandelingen mogen slechts éénmaal per behandeling van een zelfde fractuur worden aangerekend.

Bij de behandeling van een zelfde fractuur mogen de omschrijvingen "behandeling van fracturen zonder repositie" en "behandeling van fracturen met repositie" niet na elkaar worden aangerekend. De voorlopige contentie vóór een repositie wordt getarifeerd volgens de verstrekking aangeduid met de rangnummers 145250-145261.

2° De behandelingen van luxaties omvatten de contentie, ongeacht het type ervan.

3° De vernieuwing van een gipsverband in de loop van de behandeling van een fractuur of luxatie mag enkel twee keer aangerekend worden in de termijn van 6 weken, vanaf de datum van de initiële behandeling, volgens de omschrijvingen die voorkomen onder de titel Gipstoestellen in artikel 14, k), I, § 2.

4° De gipstoestellen na een heeldkundige bewerking worden aangerekend tegen 50 % van de waarde die is opgegeven onder de titels "Gipstoestellen" in artikel 14, k), I, § 2.

#### **A. Behandeling van fracturen en luxaties**

|        |        |                                                                                                                               |   |     |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 224674 | 224685 | Niet heeldkundige behandeling van fracturen, luxaties of luxatiefracturen van de cervicale wervelkolom zonder repositie       | K | 50  |
| 225853 | 225864 | Niet heeldkundige behandeling van fracturen, luxaties of luxatiefracturen van de thoraco-lumbale wervelkolom zonder repositie | K | 50  |
| 225875 | 225886 | Niet heeldkundige behandeling van fracturen, luxaties of luxatiesfracturen van de thoraco-lumbale wervelkolom met repositie   | K | 120 |

#### **§ 2. Toepassingsregels**

1° De verstrekkingen van artikel 14, n), kunnen onderling niet gecumuleerd worden.

2° Onder één niveau wordt een "bewegingsniveau" verstaan (tussenwervelschijf en facetgewrichten, bv. C5-C6, L4-L5, ...) behalve wanneer er expliciet beschreven staat "corporectomie" of "totale spondylectomie" waarbij er verwezen wordt naar de wervel zelf (bv. C5 of L4).

Revisiechirurgie is een chirurgische behandeling volgend op een eerdere chirurgische behandeling op hetzelfde niveau en is niet aanrekenbaar wanneer uitgevoerd binnen de 60 dagen volgend op de eerste ingreep. Deze ingreep gebeurt op hetzelfde niveau, dezelfde kant en langs dezelfde toegangsweg (anterieur, lateraal, posterieur).

Wanneer een heeldkundige ingreep een revisie is van een eerdere ingreep, die meer dan 60 dagen voordien plaats had, kan een bijkomend honorarium in rekening gebracht worden van K70 voor de verstrekkingen waarvan de omschrijving wordt voorafgegaan door het teken ^. Dat bijkomend honorarium is voorzien onder nummer 226612-226623.

Wanneer een heeldkundige ingreep een revisie is van een eerdere ingreep, die meer dan 60 dagen voordien plaats had, kan een bijkomend honorarium in rekening gebracht worden van K120 voor de

verstrekkingen waarvan de omschrijving wordt voorafgegaan door het teken ^^ . Dat bijkomend honorarium is voorzien onder nummer 226634-226645.

3° De verstrekkingen waarvan de omschrijving niet wordt voorafgegaan door het teken ^ of ^^ kunnen geen aanleiding geven tot het aanrekenen van een bijkomend honorarium voor revisie.

4° De verstrekkingen onder § 1. F. "Management van spinale complicaties", zijnde 226472-226483, 226494-226505, 226516-226520, 226531-226542, 226553-226564 en 226575-226586 worden niet beschouwd als revisiechirurgie.

5° De eventuele afname van greffes en/of gebruik van peroperatieve neuromonitoring is in de verstrekking vervat en kan niet afzonderlijk aangerekend worden.

6° De vergoeding van de verstrekkingen van artikel 14, n), is, in toepassing van artikel 9ter van de wet, en overeenkomstig de daarin voorziene doeleinden, afhankelijk, van de registratie van de uitgevoerde verstrekkingen

De gegevens worden geregistreerd in het daartoe voorziene geautomatiseerde register (Spine), beheerd door het Healthdata.be Platform, bij Sciensano, krachtens artikel 22, 20° van de wet.

Het RIZIV en Sciensano hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking in de zin van de artikelen 4, (7), en 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De genoemde registratieplicht geldt vanaf de datum waarop op de website van het RIZIV aan de betrokken zorgverleners wordt meegedeeld dat het register beschikbaar is, en uiterlijk op 1 januari 2022.

De doeleinden van het register zijn:

- a) de efficiëntere zorgverlening aan de rechthebbenden
- b) de kwaliteitscontrole
- c) het opvolgen van de kosten van de verstrekte zorg

De categorieën gegevens die moeten worden vastgelegd voor de nagestreefde doeleinden zijn:

- a) identificatie van de patiënt, van de zorginstelling en van de zorgverlener
- b) redenen voor toelating (pathologieën, antecedenten en anamnese)
- c) chirurgie (datum en morbiditeitschaal)
- d) implantaten
- e) chirurgische maatregelen (chirurgisch fixatiemateriaal)
- f) ziekenhuisopname (complicaties, ingrepen, de duur, resultaatsevaluatie, ontslagdatum)

De gegevens worden onder een pseudoniem bewaard tot 30 jaar na het overlijden van de betrokken patiënt. Deze gegevens worden vervolgens anoniem bewaard.

7° De verstrekkingen van artikel 14, n), komen enkel in aanmerking voor terugbetaling wanneer ze worden uitgevoerd in een verplegingsinrichting met in haar schoot een multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie, gecoördineerd door een arts-specialist voor orthopedische heilkunde of voor neurochirurgie of voor fysische geneeskunde en revalidatie. De coördinator werkt minstens 8/11 in de verplegingsinrichting.

Het multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie omvat alle disciplines, die in de klinische realiteit van de verplegingsinrichting betrokken zijn bij de aanpak van patiënten met wervelkolompathologie en bestaat minstens uit:

- één arts-specialist voor orthopedische heilkunde of voor neurochirurgie met ervaring in wervelkolompathologie. Minstens één orthopedisch chirurg of neurochirurg heeft minimum drie jaar ervaring in de conservatieve en chirurgische behandeling van wervelkolompathologie en werkt minstens 8/11 in deze verplegingsinrichting.

- één arts-specialist voor fysische geneeskunde en revalidatie met ervaring in wervelkolompathologie. Minstens één van deze artsen werkt minstens 8/11 in deze verplegingsinrichting.
- één arts-specialist voor anesthesie-reanimatie met ervaring in de algologie. Minstens één van deze artsen werkt minstens 8/11 in deze verplegingsinrichting.

Het multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie staat in voor een uniforme, gestandaardiseerde aanpak op vlak van diagnostiek, multidisciplinaire behandeling waaronder functionele revalidatie en opvolging van patiënten met een wervelkolompathologie alsook de implementatie van het zorgpad voor de behandeling van de wervelkolompathologie bij de patiënt. Hierbij worden de nationale en internationale richtlijnen gevolgd en continu gedocumenteerd zonder afbreuk te doen aan de vrije keuze van de patiënt.

Tevens staat dit zorgteam 24/7 in voor de opvang en triage van alle spinale urgenties.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van .....2021

VAN KONINGSWEGE :  
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,



F. VANDENBROUCKE