

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

SEPTEMBRE 2021. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016 et § 8, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001 et l'article 37, § 3/3, inséré par la loi du 17 février 2012;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 84 et 128 ;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 14 septembre 2021;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1^{er} octobre 2021, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le ticket-modérateur par unité pour un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos et de soins ou dans une maison de repos pour personnes âgées, est calculé sur base du plus grand conditionnement public disponible et que le ticket-modérateur soit correctement tarifé dans l'intérêt du patient;

Vu l'avis n°du Conseil d'Etat, donné le septembre 2021, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

SEPTEMBER 2021. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en artikel 37, § 3/3, ingevoegd bij de wet van 17 februari 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 84 en 128 ,

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 14 september 2021;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 oktober 2021, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrift op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat het remgeld per eenheid voor een rechthebbende die in een rust- of verzorgingstehuis of in een rusthuis verblijft, berekend wordt op basis van de grootste beschikbare publieksverpakking en dat het correcte remgeld getarifeerd dient te worden in het belang van de patiënt;

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op september 2021 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in hoofdstuk I :

a) worden de volgende specialiteiten ingevoegd:

b) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

2

AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AB 875 mg/125 mg AUROBINDO NV ATC: J01CR02								
C-37 ***	7718-000	10 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg		3,60	3,60		
	7718-000	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4653	0,4653	0,3180	0,3180
ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41 ***	7700-396	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg		3,37	3,37		
	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1456	0,1456	0,0297	0,0497
BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2736-338	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	31,83	31,83	5,03	8,45
	2736-338				22,04	22,04		
B-224 *	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2902	0,2902	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2384	0,2384		
B-224 ***	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2775	0,2775	0,0513	0,0862
BISOPROLOL APOTEX 5 mg AUROBINDO NV ATC: C07AB07								
B-15 ***	0767-681	100 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg		4,20	4,20		
	0767-681	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0543	0,0543	0,0111	0,0186
BISOPROLOL MYLAN 10 mg MYLAN ATC: C07AB07								
B-15	2866-473	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,31	14,31	1,99	3,31
	2866-473				7,49	7,49		
B-15 *	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0967	0,0967		
B-15 **	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0794	0,0794		
B-15 ***	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0968	0,0968	0,0199	0,0331
CETIRIZIN AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: R06AE07								
Cs-7 ***	7720-451	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg		3,77	3,77		
	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0975	0,0975	0,0800	0,0800
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	2711-976	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,47	28,47	4,56	7,66
	2711-976				19,11	19,11		
B-73 *	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2466	0,2466		
B-73 **	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2026	0,2026		
B-73 ***	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2384	0,2384	0,0456	0,0766
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	2204-154	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	R	25,83	25,83	4,19	7,04
	2204-154				16,80	16,80		
B-224 *	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2212	0,2212	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,1817	0,1817		
B-224 ***	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2163	0,2163	0,0428	0,0718
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg (PI-PHARMA) PI-PHARMA ATC: C09DA03								

B-224	3041-449	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg	R	25,83	25,83	4,19	7,04
	3041-449				16,80	16,80		
B-224 *	7702-848	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2212	0,2212	+0,0000	+0,0000
B-224 **	7702-848	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,1817	0,1817		
B-224 ***	7702-848	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2163	0,2163	0,0428	0,0718
CONTRAMAL GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1070-358	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	6,59	6,59	0,37	0,62
	1070-358				1,40	1,40		
COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-560	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	37,97	37,97	5,89	9,90
	2854-560				27,41	27,41		
B-21 *	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
B-21 ***	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3704	0,3704	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3001-294	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	37,97	37,97	5,89	9,90
	3001-294				27,41	27,41		
B-21 *	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3930	0,3930	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3228	0,3228		
COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-529	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	15,64	15,64	2,26	3,76
	2854-529				8,51	8,51		
COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3439-759	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	15,64	15,64	2,26	3,76
	3439-759				8,51	8,51		
COVERSYL 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA04								
B-21	2678-613	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,28	36,28	5,65	9,50
	2678-613				25,94	25,94		
B-21 *	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3720	0,3720	+0,0000	+0,0000
B-21 **	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3056	0,3056		
B-21 ***	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3517	0,3517	0,0628	0,1056
COVERSYL 5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA04								
B-21	2678-589	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	10,61	10,61	1,23	2,05
	2678-589				4,63	4,63		
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BA04								
B-21	3606-092	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	26,08	26,08	4,22	7,09
	3606-092				17,01	17,01		
B-21 *	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2439	0,2439	+0,0000	+0,0000
B-21 **	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2003	0,2003		
B-21 ***	7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2383	0,2383	0,0469	0,0788

		mg	mg					
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3623-899	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,35	40,35	6,22	10,46
	3623-899				29,49	29,49		
B-289 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3572	0,3572	0,0622	0,1046
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3623-907	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,35	40,35	6,22	10,46
	3623-907				29,49	29,49		
B-289 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3572	0,3572	0,0622	0,1046
EZETIMIBE KRKA 10 MG		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	38,30	38,30	5,93	9,98
	3689-346				27,70	27,70		
B-268 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3648	0,3648		
B-268 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2996	0,2996		
B-268 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3435	0,3435	0,0605	0,1018
EZETIMIBE MYLAN 10 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,35	40,35	6,22	10,46
	3645-140				29,49	29,49		
B-268 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-268 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-268 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3572	0,3572	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	39,68	39,68	6,12	10,30
	3733-250				28,90	28,90		
B-289 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3576	0,3576	0,0624	0,1051
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	39,68	39,68	6,12	10,30
	3733-243				28,90	28,90		
B-289 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
B-289 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
B-289 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3576	0,3576	0,0624	0,1051

EZETROL 10 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	39,68	39,68	6,12	10,30
	2042-042				28,90	28,90		
B-268 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806	+0,0000	+0,0000
B-268 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-268 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3576	0,3576	0,0624	0,1051
INEGY 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	39,68	39,68	6,12	10,30
	2372-936				28,90	28,90		
B-289 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806	+0,0000	+0,0000
B-289 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-289 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3576	0,3576	0,0624	0,1051
INEGY 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	39,68	39,68	6,12	10,30
	2372-944				28,90	28,90		
B-289 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806	+0,0000	+0,0000
B-289 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-289 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3576	0,3576	0,0624	0,1051
IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA04		
	7701-832	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg		21,01	21,01		
B-224 ***	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2655	0,2655	0,0496	0,0834
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA04		
	7701-857	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg		14,66	14,66		
B-224 ***	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1913	0,1913	0,0393	0,0659
ISOTEN 10 mg		MEDA PHARMA				ATC: C07AB07		
B-15	2793-834	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,31	14,31	1,99	3,31
	2793-834				7,49	7,49		
B-15 *	0730-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0967	0,0967	+0,0000	+0,0000
B-15 **	0730-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0794	0,0794		
B-15 ***	0730-630	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0968	0,0968	0,0199	0,0331
LAMISIL		NOVARTIS PHARMA				ATC: D01BA02		
B-134	0292-177	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	38,31	38,31	5,93	9,98
	0292-177				27,71	27,71		
B-134 *	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,6386	0,6386	+0,0000	+0,0000
B-134 **	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,5245	0,5245		
B-134 ***	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,6014	0,6014	0,1059	0,1782
LEVOCETIRIZINE EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: R06AE09		
Cs-7	2660-983	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,02	9,02	3,60	3,60
	2660-983				3,39	3,39		

LIPITOR 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,42 6,80	13,42 6,80	1,80	3,01
B-41 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
B-41 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0214	0,0358
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2886-612 2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,42 6,80	13,42 6,80	1,80	3,01
B-41 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
B-41 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0214	0,0358
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2926-954 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,65 14,01	22,65 14,01	3,72	6,19
B-41 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0443	0,0737
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,65 14,01	22,65 14,01	3,72	6,19
B-41 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
B-41 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0443	0,0737
LISINOPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: C09AA03	
B-21 ***	0768-721 0768-721	56 comprimés, 5 mg 1 comprimé, 5 mg	56 tabletten, 5 mg 1 tablet, 5 mg	G	2,06 0,0483	2,06 0,0483	0,0098	0,0162
LYRICA 150 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	2616-472 2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	64,93 50,98	64,93 50,98	9,66	15,00
B-262 *	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3058	0,3058	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2702	0,2702		
B-262 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3015	0,3015	0,0483	0,0750
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3398-781 3398-781	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	63,78 49,98	63,78 49,98	9,50	15,00
B-262 *	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3005	0,3005	+0,0000	+0,0000
B-262 **	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2649	0,2649		
B-262 ***	7716-665	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2957	0,2957	0,0475	0,0750
LYRICA 300 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	93,81	93,81	9,90	15,00

	2616-480				76,98	76,98		
B-262 *	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4436	0,4436	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4080	0,4080		
B-262 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4459	0,4459	0,0495	0,0750
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3398-799	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	92,15	92,15	9,90	15,00
	3398-799				75,46	75,46		
B-262 *	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4355	0,4355	+0,0000	+0,0000
B-262 **	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4000	0,4000		
B-262 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4376	0,4376	0,0495	0,0750
MATRIFEN 25 µg/h		TAKEDA BELGIUM		ATC: N02AB03				
B-56	2385-482	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	29,31	29,31	4,67	7,86
	2385-482				19,84	19,84		
B-56 *	0786-236	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,5600	2,5600		
B-56 **	0786-236	1 dispositif transdermique, 25 µg/h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	2,1030	2,1030		
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07				
B-224	1732-130	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	27,34	27,34	4,40	7,39
	1732-130				18,12	18,12		
B-224 *	0772-426	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2386	0,2386	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0772-426	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1960	0,1960		
B-224 ***	0772-426	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2317	0,2317	0,0449	0,0754
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DA07				
B-224	2920-239	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	R	26,93	26,93	4,34	7,30
	2920-239				17,76	17,76		
B-224 *	0751-750	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2339	0,2339	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0751-750	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1921	0,1921		
B-224 ***	0751-750	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2276	0,2276	0,0443	0,0745
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07				
B-224	2572-618	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	27,34	27,34	4,40	7,39
	2572-618				18,12	18,12		
B-224 *	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2386	0,2386	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,1960	0,1960		
B-224 ***	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2317	0,2317	0,0449	0,0754
OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3763-075	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	27,01	27,01	4,35	7,31
	3763-075				17,83	17,83		
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA08				
B-224	3532-561	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	29,58	29,58	4,71	7,92
	3532-561				20,08	20,08		
B-224 *	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2644	0,2644		
B-224 **	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2171	0,2171		

B-224 ***	7719-263	mg 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2546	0,2546	0,0481	0,0808
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA08				
B-224	3528-825	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	27,78	27,78	4,46	7,49
	3528-825				18,50	18,50		
B-224 *	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2436	0,2436		
B-224 **	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2001	0,2001		
B-224 ***	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2362	0,2362	0,0455	0,0764
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA08				
B-224	3529-716	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	27,78	27,78	4,46	7,49
	3529-716				18,50	18,50		
B-224 *	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2436	0,2436		
B-224 **	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2001	0,2001		
OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08				
B-224	2717-494	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	31,83	31,83	5,03	8,45
	2717-494				22,04	22,04		
B-224 *	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2902	0,2902	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2384	0,2384		
B-224 ***	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2775	0,2775	0,0513	0,0862
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08				
B-224 *	0759-209	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg		21,61	21,61		
B-224 *	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2846	0,2846	+0,0000	+0,0000
B-224 **	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2338	0,2338		
B-224 ***	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2725	0,2725	0,0506	0,0850
ONDANSETRON MYLAN 8 mg		MYLAN		ATC: A04AA01				
B-200 *	0784-561	5 ampoules 4 ml solution injectable, 2 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		20,00	20,00		
B-200 *	0784-561	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	5,1620	5,1620		
B-200 ***	0784-561	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	G	4,2400	4,2400		
PAROXETINE EG 30 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB05				
B-73 ***	0789-438	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg		29,76	29,76		
B-73 ***	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,3676	0,3676	0,0639	0,1076
PERAMTEVA 5 mg/5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21 ***	7712-979	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg		18,42	18,42		
B-21 ***	7712-979	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2563	0,2563	0,0494	0,0830

PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: C09AA04				
B-21 ***	0793-174	60 comprimés, 8 mg	60 tabletten, 8 mg	G	17,07	17,07		
	0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,3585	0,3585	0,0705	0,1185
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	30,71	30,71	4,87	8,19
	1641-208				21,06	21,06		
B-41 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2773	0,2773	+0,0000	+0,0000
B-41 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2278	0,2278		
B-41 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2661	0,2661	0,0497	0,0836
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,71	30,71	4,87	8,19
	2199-313				21,06	21,06		
B-41 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
B-41 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
B-41 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2661	0,2661	0,0497	0,0836
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,71	30,71	4,87	8,19
	3000-908				21,06	21,06		
B-41 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
B-41 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
B-41 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2661	0,2661	0,0497	0,0836
PREGABALIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
	7719-065	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg		91,02	91,02		
B-262 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4978	0,4978	0,0471	0,0714
PREGABALINE EG 150 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3977-030	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	64,93	64,93	9,66	15,00
	3977-030				50,98	50,98		
B-262 *	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3058	0,3058		
B-262 **	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2702	0,2702		
B-262 ***	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3015	0,3015	0,0483	0,0750
PREGABALINE EG 300 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3978-319	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	93,81	93,81	9,90	15,00
	3978-319				76,98	76,98		
B-262 *	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4436	0,4436		
B-262 **	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4080	0,4080		
B-262 ***	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4459	0,4459	0,0495	0,0750
QUETIAPINE MYLAN 100 mg		MYLAN		ATC: N05AH04				
B-220	2893-774	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	36,92	36,92	5,74	9,65
	2893-774				26,49	26,49		
B-220 *	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3419	0,3419		
B-220 **	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2808	0,2808		
B-220 ***	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3229	0,3229	0,0574	0,0965

RAMIPRIL AB 2,5 mg		AUROBINDO NV				ATC: C09AA05		
	7730-096	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg		2,85	2,85		
B-21 ***	7730-096	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,1317	0,1317	0,0271	0,0450
SEROQUEL 100 mg		ASTRAZENECA				ATC: N05AH04		
B-220	2879-641	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	36,92	36,92	5,74	9,65
	2879-641				26,49	26,49		
B-220 *	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3419	0,3419	+0,0000	+0,0000
B-220 **	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2808	0,2808		
B-220 ***	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3229	0,3229	0,0574	0,0965
TAMBOCOR		MEDA PHARMA				ATC: C01BC04		
B-8	0829-796	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	24,34	24,34	3,98	6,68
	0829-796				15,49	15,49		
B-8 *	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1999	0,1999	+0,0000	+0,0000
B-8 **	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1642	0,1642		
B-8 ***	0718-494	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1971	0,1971	0,0398	0,0668
TAMBOCOR 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C01BC04		
B-8	2710-358	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	24,77	24,77	4,04	6,78
	2710-358				15,87	15,87		
B-8 *	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2048	0,2048	+0,0000	+0,0000
B-8 **	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1682	0,1682		
B-8 ***	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2014	0,2014	0,0404	0,0678
TELMISARTAN SANDOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: C09CA07		
	7703-176	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg		6,47	6,47		
B-224 ***	7703-176	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2987	0,2987	0,0614	0,1021
TERBINAFINE EG 250 mg		EUROGENERICS				ATC: D01BA02		
B-134	2528-693	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	38,31	38,31	5,93	9,98
	2528-693				27,71	27,71		
TERBINAFINE MYLAN 250 mg		MYLAN				ATC: D01BA02		
	0796-813	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg		27,71	27,71		
B-134 ***	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6014	0,6014	0,1059	0,1782
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: D01BA02		
	0782-615	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg		61,30	61,30		
B-134 ***	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7350	0,7350	0,1010	0,1531
TRADONAL Retard 200 mg		MEDA PHARMA				ATC: N02AX02		
B-56	1531-425	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	20,52	20,52	3,26	5,43
	1531-425				12,29	12,29		
B-56 *	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2643	0,2643	+0,0000	+0,0000
B-56 **	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2172	0,2172		
B-56 ***	0762-690	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2648	0,2648	0,0543	0,0905
TRAMADOL RETARD EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: N02AX02		
B-56	2448-355	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	20,52	20,52	3,26	5,43
	2448-355				12,29	12,29		

ZYPREXA 7,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3901-550	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	27,01	27,01	4,35	7,31
	3901-550				17,83	17,83		
B-72 *	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4109	0,4109	+0,0000	+0,0000
B-72 **	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3375	0,3375		
B-72 ***	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,3996	0,3996	0,0777	0,1305

2° au chapitre II :

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

2° in hoofdstuk II :

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC05				
	0750-547	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg		7,98	7,98		
B-48 ***	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1844	0,1844	0,0379	0,0630
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC03				
B-48	2257-632	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	23,59	23,59	3,87	6,50
	2257-632				14,83	14,83		

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC05				
	0750-547	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg		7,98	7,98		
C-31 ***	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1844	0,1844	0,0379	0,0630

3° au chapitre IV :

a) Au § 510100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

3° in hoofdstuk IV :

a) In § 510100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR AB 200 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J05AB01								
A-55 ***	7729-338 7729-338	25 comprimés, 200 mg 1 comprimé, 200 mg	25 tabletten, 200 mg 1 tablet, 200 mg	G	5,19 0,2684	5,19 0,2684	0,0000	0,0000

b) Au § 510201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 510201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR AB 200 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J05AB01								
B-135 ***	7729-338 7729-338	25 comprimés, 200 mg 1 comprimé, 200 mg	25 tabletten, 200 mg 1 tablet, 200 mg	G	5,19 0,2684	5,19 0,2684	0,0552	0,0916

c) Au § 510202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 510202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR AB 200 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J05AB01								
B-135 ***	7729-338 7729-338	25 comprimés, 200 mg 1 comprimé, 200 mg	25 tabletten, 200 mg 1 tablet, 200 mg	G	5,19 0,2684	5,19 0,2684	0,0552	0,0916

d) Au § 510203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 510203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
ACICLOVIR AB 200 mg AUROBINDO PHARMA				ATC: J05AB01				
B-135 ***	7729-338 7729-338	25 comprimés, 200 mg 1 comprimé, 200 mg	25 tabletten, 200 mg 1 tablet, 200 mg	G	5,19 0,2684	5,19 0,2684	0,0552	0,0916

e) Au § 1320101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN				ATC: J05AR03				
A-20 ***	7720-360 7720-360	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg 1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg 1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	134,73 5,0785	134,73 5,0785	0,0000	0,0000

f) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SOLIFENACINE MYLAN 10 mg MYLAN				ATC: G04BD08				
B-265	3872-132 3872-132	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,97 26,54	36,97 26,54	5,75	9,67
SOLIFENACINE MYLAN 5 mg MYLAN				ATC: G04BD08				
B-265	3872-165 3872-165	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	36,97 26,54	36,97 26,54	5,75	9,67
VESICARE 10 mg ASTELLAS PHARMA				ATC: G04BD08				
B-265	2445-922	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	36,97	36,97	5,75	9,67

	2445-922				26,54	26,54		
B-265 *	0786-822	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806	+0,0000	+0,0000
B-265 **	0786-822	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
B-265 ***	0786-822	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3593	0,3593	0,0639	0,1074
VESICARE 5 mg		ASTELLAS PHARMA			ATC: G04BD08			
B-265	2280-519	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	36,97	36,97	5,75	9,67
	2280-519				26,54	26,54		
B-265 *	0786-814	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,3806	0,3806	+0,0000	+0,0000
B-265 **	0786-814	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,3126	0,3126		
B-265 ***	0786-814	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,3593	0,3593	0,0639	0,1074

g) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

A-5 *	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4355	0,4355	+0,0000	+0,0000
A-5 **	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4000	0,4000		
A-5 ***	0757-237	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4376	0,4376	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
	7719-065	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg		91,02	91,02		
A-5 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4978	0,4978	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3977-030 3977-030	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	64,93 50,98	64,93 50,98	0,00	0,00
A-5 *	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3058	0,3058		
A-5 **	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2702	0,2702		
A-5 ***	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3015	0,3015	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3978-319 3978-319	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	93,81 76,98	93,81 76,98	0,00	0,00
A-5 *	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4436	0,4436		
A-5 **	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4080	0,4080		
A-5 ***	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4459	0,4459	0,0000	0,0000

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II	
SIFROL 0,18 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM ATC: N04BC05 COMM.V									
B-290	2747-913 2747-913	100 comprimés sécables, 0,18 mg	100 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	23,19 14,49	23,19 14,49	3,82	6,41	
B-290 *	0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1870	0,1870	+0,0000	+0,0000	
B-290 **	0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1536	0,1536			
B-290 ***	0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1856	0,1856	0,0382	0,0641	
SIFROL 0,18 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BC05									
B-290	3397-460 3397-460	100 comprimés sécables, 0,18 mg	100 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	22,86 14,20	22,86 14,20	3,77	6,28	
B-290 *	7717-358	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1833	0,1833	+0,0000	+0,0000	
B-290 **	7717-358	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1505	0,1505			
B-290 ***	7717-358	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1823	0,1823	0,0377	0,0628	

i) Au § 4680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 4680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
EXELON 9,5 mg/24 u (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	ATC: N06DA03				
B-254	3170-701	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	84,47	84,47	9,90	15,00
	3170-701				68,44	68,44		
B-254 *	7729-262	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	0,8851	0,8851	+0,0000	+0,0000
B-254 **	7729-262	1 dispositif transdermique, 9,5 mg/24h	1 pleister voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	0,8061	0,8061		

j) Au § 4930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 4930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN			MYLAN	ATC: J05AR03				
		200mg/245mg						
	7720-360	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg		134,73	134,73		
A-20 ***	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,0785	5,0785	0,0000	0,0000

k) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
SUMATRIPTAN EG 50 mg			EUROGENERICS	ATC: N02CC01				

B-221	2340-347 2340-347	6 comprimés, 50 mg	6 tabletten, 50 mg	G	11,10 5,00	11,10 5,00	1,33	2,21
-------	----------------------	--------------------	--------------------	---	---------------	---------------	------	------

l) Au § 5270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

l) In § 5270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: J05AR06				
A-20	3761-020	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	173,69 150,00	173,69 150,00	0,00	0,00
A-20 *	7723-448	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,5370	5,5370		
A-20 **	7723-448	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,3000	5,3000		
A-20 ***	7723-448	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,6353	5,6353	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN				ATC: J05AR06				
A-20	3639-390	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	190,91 165,74	190,91 165,74	0,00	0,00

m) Au § 5990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 5990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ADENURIC 80 mg MENARINI BENELUX				ATC: M04AA03				
B-68	2878-411 2878-411	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	30,16 20,57	30,16 20,57	4,79	8,05
B-68 *	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,3161	0,3161	+0,0000	+0,0000
B-68 **	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,2595	0,2595		
B-68 ***	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,3039	0,3039	0,0570	0,0958
FEBUXOSTAT EG 120 mg EUROGENERICS				ATC: M04AA03				

	7724-362	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg		19,91	19,91		
B-68 ***	7724-362	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,2948	0,2948	0,0558	0,0938

n) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45 ***	7700-396 7700-396	30 comprimés pelliculés, 10 mg 1 comprimé pelliculé, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg 1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	3,37 0,1456	3,37 0,1456	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,42 6,80	13,42 6,80	0,00	0,00
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-812 2886-812	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,42 6,80	13,42 6,80	0,00	0,00
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,65 14,01	22,65 14,01	0,00	0,00
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,65 14,01	22,65 14,01	0,00	0,00
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								

A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	30,71 21,06	30,71 21,06	0,00	0,00
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2773	0,2773	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,71 21,06	30,71 21,06	0,00	0,00
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,71 21,06	30,71 21,06	0,00	0,00
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000

o) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45 ***	7700-396 7700-396	30 comprimés pelliculés, 10 mg 1 comprimé pelliculé, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg 1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	3,37 0,1456	3,37 0,1456	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,42 6,80	13,42 6,80	0,00	0,00
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612 2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,42 6,80	13,42 6,80	0,00	0,00
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		

A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,65 14,01	22,65 14,01	0,00	0,00
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,65 14,01	22,65 14,01	0,00	0,00
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg DAICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	30,71 21,06	30,71 21,06	0,00	0,00
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2773	0,2773	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,71 21,06	30,71 21,06	0,00	0,00
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,71 21,06	30,71 21,06	0,00	0,00
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000

p) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

p) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb. Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45 ***	7700-396	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	3,37	3,37	0,0000	0,0000
	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1456	0,1456	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexco)		IMPEXCO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,42	13,42	0,00	0,00
	2926-947				6,80	6,80		
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,42	13,42	0,00	0,00
	2886-612				6,80	6,80		
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexco)		IMPEXCO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,65	22,65	0,00	0,00
	2926-954				14,01	14,01		
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,65	22,65	0,00	0,00
	2941-078				14,01	14,01		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	30,71	30,71	0,00	0,00
	1641-208				21,06	21,06		
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2773	0,2773	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,71	30,71	0,00	0,00
	2199-313				21,06	21,06		
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	

A-45	3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,71	30,71	0,00	0,00
	3000-908				21,06	21,06		
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000

q) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

q) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
	7700-396	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg		3,37	3,37		
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1456	0,1456	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,42	13,42	0,00	0,00
	2926-947				6,80	6,80		
A-45 *	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,42	13,42	0,00	0,00
	2886-612				6,80	6,80		
A-45 *	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1046	0,1046	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,65	22,65	0,00	0,00
	2926-954				14,01	14,01		
A-45 *	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	22,65	22,65	0,00	0,00
	2941-078				14,01	14,01		
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		

A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2145	0,2145	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	30,71 21,06	30,71 21,06	0,00	0,00
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2773	0,2773	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,71 21,06	30,71 21,06	0,00	0,00
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,71 21,06	30,71 21,06	0,00	0,00
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000

r) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

r) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	30,71 21,06	30,71 21,06	0,00	0,00
A-45 *	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2773	0,2773	+0,0000	+0,0000
A-45 **	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,71 21,06	30,71 21,06	0,00	0,00
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000

PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	30,71 21,06	30,71 21,06	0,00	0,00
A-45 *	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2661	0,2661	0,0000	0,0000

s) Au § 8330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

s) In § 8330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETIMIBE KRKA 10 MG		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3689-346 3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	38,30 27,70	38,30 27,70	0,00	0,00
A-71 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3648	0,3648		
A-71 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2996	0,2996		
A-71 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3435	0,3435	0,0000	0,0000
EZETIMIBE MYLAN 10 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3645-140 3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,35 29,49	40,35 29,49	0,00	0,00
A-71 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-71 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3572	0,3572	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	2042-042 2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	39,68 28,90	39,68 28,90	0,00	0,00
A-71 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806	+0,0000	+0,0000
A-71 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-71 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3576	0,3576	0,0000	0,0000

t) Au § 8330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

t) In § 8330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine /</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
EZETIMIBE KRKA 10 MG		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09		
A-71	3689-346 3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	38,30 27,70	38,30 27,70	0,00	0,00	
A-71 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3648	0,3648			
A-71 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2996	0,2996			
A-71 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3435	0,3435	0,0000	0,0000	
EZETIMIBE MYLAN 10 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09		
A-71	3645-140 3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,35 29,49	40,35 29,49	0,00	0,00	
A-71 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806			
A-71 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126			
A-71 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3572	0,3572	0,0000	0,0000	
EZETROL 10 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09		
A-71	2042-042 2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	39,68 28,90	39,68 28,90	0,00	0,00	
A-71 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806	+0,0000	+0,0000	
A-71 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126			
A-71 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3576	0,3576	0,0000	0,0000	

u) Au § 8350100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

u) In § 8350100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02		
A-89	3623-899 3623-899	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,35 29,49	40,35 29,49	0,00	0,00	
A-89 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806			
A-89 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126			
A-89 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3572	0,3572	0,0000	0,0000	
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02		
A-89	3623-907 3623-907	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,35 29,49	40,35 29,49	0,00	0,00	

A-89 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3572	0,3572	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	39,68	39,68	0,00	0,00
	3733-250				28,90	28,90		
A-89 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3576	0,3576	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	39,68	39,68	0,00	0,00
	3733-243				28,90	28,90		
A-89 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3576	0,3576	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	39,68	39,68	0,00	0,00
	2372-936				28,90	28,90		
A-89 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-89 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3576	0,3576	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	39,68	39,68	0,00	0,00
	2372-944				28,90	28,90		
A-89 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-89 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3576	0,3576	0,0000	0,0000

v) Au § 8350200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

v) In § 8350200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3623-899	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,35	40,35	0,00	0,00
	3623-899				29,49	29,49		
A-89 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		

A-89 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3572	0,3572	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3623-907	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,35	40,35	0,00	0,00
	3623-907				29,49	29,49		
A-89 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3572	0,3572	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	39,68	39,68	0,00	0,00
	3733-250				28,90	28,90		
A-89 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3576	0,3576	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	39,68	39,68	0,00	0,00
	3733-243				28,90	28,90		
A-89 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3576	0,3576	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	39,68	39,68	0,00	0,00
	2372-936				28,90	28,90		
A-89 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-89 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3576	0,3576	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	39,68	39,68	0,00	0,00
	2372-944				28,90	28,90		
A-89 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806	+0,0000	+0,0000
A-89 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-89 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3576	0,3576	0,0000	0,0000

w) Au § 8750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

w) In § 8750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten	I	II

						bedrijf		
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN					ATC: J05AR03			
	7720-360	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg		134,73	134,73		
B-345 ***	7720-360	1 comprilme pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,0785	5,0785	0,2667	0,4033

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} octobre 2021.

Bruxelles, le

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2021.

Brussel,


Frank VANDENBROUCKE