

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

.. OCTOBRE 2021. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016, et l'article 35octies, § 2, alinéa 5, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019.

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 2bis, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 12 janvier 2021;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances, donné le 22 décembre 2020;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget du 6 juillet 2021;

Vu l'avis n° .../2 du Conseil d'Etat, donné le ..., en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

.. OKTOBER 2021. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en artikel 35octies, § 2, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 april 2019.

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, artikel 2bis, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juni 2014 tot aanwijzing van de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht en tot vaststelling van de maximumprijzen en maximummarges van de geneesmiddelen en de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 12 januari 2021 ;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 22 december 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting van 6 juli 2021;

Gelet op advies nr .../2 van de Raad van State, gegeven op ..., met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Arrête:

Besluit:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AACIDEXAM ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: H02AB02								
B-83	1750-132	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 5 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		6,34	6,34	0,31	0,52
	1750-132				1,18	1,18		
B-83	4102-968	10 flacons injectables 1 mL solution injectable, 5 mg/mL	10 injectieflacons 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL		19,89	19,89	3,13	5,22
	4102-968				11,80	11,80		
AACIFEMINE ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: G03CA04								
B-89	0016-188	30 comprimés, 2 mg	30 tabletten, 2 mg		8,68	8,68	0,83	1,38
	0016-188				3,13	3,13		
B-89 ***	0700-039	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1350	0,1350	0,0277	0,0460
ABASAGLAR 80 ELI LILLY BENELUX ATC: A10AE04								
A-69	3369-857	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		47,73	47,73	0,00	0,00
	3369-857				35,95	35,95		
ABILIFY 10 mg OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12								
B-72	2237-220	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	57,08	57,08	8,00	12,10
	2237-220				44,12	44,12		
B-72	3255-684	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	144,77	144,77	9,90	15,00
	3255-684				123,57	123,57		
B-72 ***	0780-288	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,4300	1,4300	0,1010	0,1531
ABILIFY 10 mg ABACUS MEDICINE ATC: N05AX12								
B-72	4165-536	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	57,08	57,08	8,00	12,10
	4165-536				44,12	44,12		
B-72	4165-726	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	144,77	144,77	9,90	15,00

B-72 ***	4165-726 7727-704	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	123,57 1,4300	123,57 1,4300	0,1010	0,1531
ABILIFY 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3534-807 3534-807	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	57,08 44,12	57,08 44,12	8,00	12,10
B-72	3573-557 3573-557	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	144,77 123,57	144,77 123,57	9,90	15,00
B-72 ***	7718-422	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	1,4300	1,4300	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB		ATC: N05AX12				
B-72	2237-238 2237-238	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	57,08 44,12	57,08 44,12	8,00	12,10
B-72	3255-676 3255-676	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	144,77 123,57	144,77 123,57	9,90	15,00
B-72 ***	0780-296	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,4300	1,4300	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg		ABACUS MEDICINE		ATC: N05AX12				
B-72	4178-901 4178-901	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	144,77 123,57	144,77 123,57	9,90	15,00
B-72 ***	7727-712	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,4300	1,4300	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3534-948 3534-948	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	R	57,08 44,12	57,08 44,12	8,00	12,10
B-72	3573-565 3573-565	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	R	144,77 123,57	144,77 123,57	9,90	15,00
B-72 ***	7718-448	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,4300	1,4300	0,1010	0,1531
ABILIFY 30 mg		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB		ATC: N05AX12				
B-72	2237-246 2237-246	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	65,69 51,65	65,69 51,65	8,00	12,10
B-72 ***	0780-304	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1806	2,1806	0,2857	0,4321
ABILIFY 30 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3573-573 3573-573	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	65,69 51,65	65,69 51,65	8,00	12,10
B-72 ***	7718-463	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	2,1806	2,1806	0,2857	0,4321
ABILIFY 7,5 mg/ml		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB		ATC: N05AX12				
B-72	2567-576 2567-576	1 flacon injectable 1,3 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 1,3 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml	r	7,43 2,14	7,43 2,14	0,57	0,95
ACCUPRIL 20 mg		PFIZER		ATC: C09AA06				
B-21	0456-996 0456-996	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,60 4,62	10,60 4,62	1,23	2,04
B-21 ***	0735-159	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2131	0,2131	0,0439	0,0729
ACCUPRIL 40 mg		PFIZER		ATC: C09AA06				
B-21	1578-129 1578-129	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,46 15,60	24,46 15,60	4,00	6,71
B-21 ***	0765-156	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,3542	0,3542	0,0714	0,1198

ACCURETIC 10/12,5		PFIZER		ATC: C09BA06				
B-21	1088-673	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg	R	9,81	9,81	1,06	1,77
	1088-673				4,00	4,00		
B-21 ***	0741-629	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 12,5 mg	R	0,1847	0,1847	0,0379	0,0632
ACCURETIC 20/12,5		PFIZER		ATC: C09BA06				
B-21	1088-681	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	10,05	10,05	1,11	1,85
	1088-681				4,19	4,19		
B-21 ***	0741-611	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1935	0,1935	0,0396	0,0661
ACECLOFENAC EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: M01AB16				
B-60	3277-605	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,77	7,77	0,64	1,07
	3277-605				2,43	2,43		
B-60	3277-613	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	12,38	12,38	1,59	2,65
	3277-613				5,99	5,99		
B-60 ***	7712-706	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1291	0,1291	0,0265	0,0442
ACECLOFENAC TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: M01AB16				
B-60	2742-856	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,56	7,56	0,60	0,99
	2742-856				2,25	2,25		
B-60	2742-864	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	11,32	11,32	1,37	2,29
	2742-864				5,17	5,17		
B-60 ***	0759-928	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1115	0,1115	0,0228	0,0382
ACTONEL 35 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: M05BA07				
B-230	3162-492	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	R	28,62	28,62	4,58	7,69
	3162-492				19,24	19,24		
B-230 ***	7708-241	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	1,9990	1,9990	0,3817	0,6408
ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire		THERAMEX IRELAND Limited		ATC: M05BA07				
B-230	1768-548	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	R	28,62	28,62	4,58	7,69
	1768-548				19,24	19,24		
B-230 ***	0774-414	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	R	1,9990	1,9990	0,3817	0,6408
ACTONEL 5 mg		THERAMEX IRELAND Limited		ATC: M05BA07				
B-230	1597-863	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	28,62	28,62	4,58	7,69
	1597-863				19,24	19,24		
B-230 ***	0770-594	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,2856	0,2856	0,0545	0,0915
ACTONEL COMBI D		THERAMEX IRELAND Limited		ATC: M05BB04				
B-230	2613-024	72 comprimés pelliculés	72 filmomhulde tabletten	R	28,62	28,62	4,58	7,69
	2613-024				19,24	19,24		
B-230 ***	0792-929	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachets-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruigranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,9990	1,9990	0,3817	0,6408
ACTOS 15 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A10BG03				
A-64	1669-373	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg		23,45	23,45	0,00	0,00
	1669-373				14,71	14,71		
A-64	2494-276	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg		54,84	54,84	0,00	0,00
	2494-276				42,17	42,17		
A-64 ***	0769-166	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg		0,5124	0,5124	0,0000	0,0000

ACTOS 30 mg								
TAKEDA BELGIUM					ATC: A10BG03			
A-64	1732-874	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg		33,31	33,31	0,00	0,00
	1732-874				23,33	23,33		
A-64	2494-268	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg		82,02	82,02	0,00	0,00
	2494-268				66,20	66,20		
A-64 ***	0771-410	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,7897	0,7897	0,0000	0,0000
ACTRAPID								
NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB01			
A-11	0245-399	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	16,04	16,04	0,00	0,00
	0245-399				8,82	8,82		
ACTRAPID PENFILL								
NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB01			
A-11	1085-885	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	28,20	28,20	0,00	0,00
	1085-885				18,86	18,86		
ACULARE 0,5%								
ALLERGAN					ATC: S01BC05			
B-198	1198-837	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml		7,93	7,93	0,68	1,13
	1198-837				2,55	2,55		
ACUPAN								
MEDA PHARMA					ATC: N02BG06			
B-313	0100-602	30 comprimés, 30 mg	30 tabletten, 30 mg		8,86	8,86	0,87	1,45
	0100-602				3,27	3,27		
B-313 ***	0700-138	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,1410	0,1410	0,0290	0,0483
ADALAT Oros 30 (PI-Pharma)								
PI-PHARMA					ATC: C08CA05			
B-6	2341-469	28 comprimés à libération prolongée, 30 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	R	11,07	11,07	1,32	2,20
	2341-469				4,97	4,97		
B-6 ***	0783-605	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	0,2298	0,2298	0,0471	0,0786
ADALAT OROS 60 mg (PI-Pharma)								
PI-PHARMA					ATC: C08CA05			
B-6	3157-245	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	R	24,20	24,20	3,96	6,65
	3157-245				15,37	15,37		
B-6 ***	7713-340	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	0,3494	0,3494	0,0707	0,1187
ADOPORT 0,5 mg								
SANDOZ					ATC: L04AD02			
A-29	2915-304	100 gélules, 0,5 mg	100 capsules, hard, 0,5 mg	G	62,87	62,87	0,00	0,00
	2915-304				49,19	49,19		
A-29 ***	0797-050	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	G	0,5824	0,5824	0,0000	0,0000
ADOPORT 1 mg								
SANDOZ					ATC: L04AD02			
A-29	2915-312	100 gélules, 1 mg	100 capsules, hard, 1 mg	G	100,20	100,20	0,00	0,00
	2915-312				82,82	82,82		
A-29 ***	0797-068	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	G	0,9557	0,9557	0,0000	0,0000
ADOPORT 2 mg								
SANDOZ					ATC: L04AD02			
A-29	3187-226	100 gélules, 2 mg	100 capsules, hard, 2 mg	G	190,81	190,81	0,00	0,00
	3187-226				165,65	165,65		
A-29 ***	7709-165	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	1,8618	1,8618	0,0000	0,0000
ADOPORT 5 mg								
SANDOZ					ATC: L04AD02			
A-29	2915-320	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg	G	438,86	438,86	0,00	0,00

A-29 ***	2915-320 0797-076	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	G	392,41 4,3423	392,41 4,3423	0,0000	0,0000
ADRIBLASTINA READY TO USE 10 mg PFIZER				ATC: L01DB01				
A-25	0288-399 0288-399	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	12,78 6,30	12,78 6,30	0,00	0,00
ADRIBLASTINA READY TO USE 50 mg PFIZER				ATC: L01DB01				
A-25	0251-454 0251-454	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	38,70 28,05	38,70 28,05	0,00	0,00
ADVAGRAF 0,5 mg ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02				
A-29	2657-617 2657-617	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	63,97 50,15	63,97 50,15	0,00	0,00
A-29 ***	0789-628	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	R	0,5934	0,5934	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 1 mg ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02				
A-29	2495-786 2495-786	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	102,00 84,47	102,00 84,47	0,00	0,00
A-29 ***	0789-636	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	R	0,9737	0,9737	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 3 mg ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02				
A-29	2669-216 2669-216	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	279,53 246,76	279,53 246,76	0,00	0,00
A-29 ***	0795-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	R	2,7490	2,7490	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 5 mg ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02				
A-29	2657-625 2657-625	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	447,39 400,21	447,39 400,21	0,00	0,00
A-29 ***	0789-644	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	R	4,4276	4,4276	0,0000	0,0000
ADVANTAN LEO PHARMA				ATC: D07AC14				
B-157	1075-308 1075-308	1 tube 15 g pommade, 1 mg/g	1 tube 15 g zalf, 1 mg/g	r	6,51 1,33	6,51 1,33	0,35	0,59
ADVANTAN LEO PHARMA				ATC: D07AC14				
B-157	1075-316 1075-316	1 tube 15 g crème, 1 mg/g	1 tube 15 g crème, 1 mg/g	r	6,51 1,33	6,51 1,33	0,35	0,59
AERIUS 0,5 mg/ml MSD BELGIUM				ATC: R06AX27				
Cs-7	2441-384 2441-384	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	R	7,03 1,79	7,03 1,79	1,90	1,90
AERIUS 5 mg MSD BELGIUM				ATC: R06AX27				
Cs-7	1635-879 1635-879	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,12 3,47	9,12 3,47	3,68	3,68
Cs-7	2883-122 2883-122	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	16,15 8,91	16,15 8,91	9,45	9,45
Cs-7 ***	0768-267	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1152	0,1152	0,0945	0,0945

AERIUS 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R06AX27				
Cs-7	3110-566 3110-566	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,12 3,47	9,12 3,47	3,68	3,68
Cs-7	3110-582 3110-582	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	12,42 6,03	12,42 6,03	6,40	6,40
Cs-7	3146-347 3146-347	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	16,15 8,91	16,15 8,91	9,45	9,45
Cs-7 ***	7707-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1152	0,1152	0,0945	0,0945
AIR-TAL 100 mg		ALMIRALL		ATC: M01AB16				
B-60	1306-638 1306-638	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	7,77 2,43	7,77 2,43	0,64	1,07
B-60	1306-646 1306-646	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	12,38 5,99	12,38 5,99	1,59	2,65
B-60 ***	0747-451	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1291	0,1291	0,0265	0,0442
AIRBUFO FORSPIRO 160 µg/4,5 µg		SANDOZ		ATC: R03AK07				
B-245	3934-080 3934-080	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	29,44 19,95	29,44 19,95	4,69	7,89
B-245	3934-072 3934-072	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	78,41 62,90	78,41 62,90	8,00	12,10
AIRFLUSAL SPRAYHALER 25 µg/125 µg		SANDOZ		ATC: R03AK06				
B-245	3662-194 3662-194	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	24,87 15,96	24,87 15,96	4,05	6,81
AIRFLUSAL SPRAYHALER 25 µg/250 µg		SANDOZ		ATC: R03AK06				
B-245	3662-186 3662-186	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	31,37 21,64	31,37 21,64	4,96	8,34
AKINETON		LABORATORIO FARMACEUTICO SIT		ATC: N04AA02				
B-78	0017-913 0017-913	20 comprimés, 2 mg	20 tabletten, 2 mg		5,99 0,87	5,99 0,87	0,23	0,38
B-78	0017-921 0017-921	50 comprimés, 2 mg	50 tabletten, 2 mg		7,14 1,89	7,14 1,89	0,50	0,84
B-78 ***	0700-260	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0502	0,0502	0,0100	0,0168
ALBICORT 10		SANOFI BELGIUM		ATC: H02AB08				
B-83	0018-028 0018-028	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 10 mg/ml		9,99 4,14	9,99 4,14	1,10	1,83
ALDACTONE 100 mg		PFIZER		ATC: C03DA01				
B-27	0100-966 0100-966	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	11,94 5,65	11,94 5,65	1,50	2,50
B-27	0863-290 0863-290	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	R	12,72 6,25	12,72 6,25	1,66	2,76
B-27 ***	0700-369	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1618	0,1618	0,0332	0,0552

ALDACTONE 25 mg								
PFIZER					ATC: C03DA01			
B-27	0100-974	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R	7,42	7,42	0,56	0,94
	0100-974				2,13	2,13		
B-27 ***	0700-351	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0558	0,0558	0,0112	0,0188
ALDACTONE 50 mg								
PFIZER					ATC: C03DA01			
B-27	1337-286	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	9,58	9,58	1,02	1,69
	1337-286				3,83	3,83		
B-27 ***	0746-701	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1650	0,1650	0,0340	0,0563
ALENDRONATE EG 10 mg								
EUROGENERICS					ATC: M05BA04			
B-230	2371-557	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	13,18	13,18	1,75	2,92
	2371-557				6,61	6,61		
B-230	2371-573	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	27,78	27,78	4,46	7,49
	2371-573				18,50	18,50		
B-230 ***	0784-637	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2362	0,2362	0,0455	0,0764
ALENDRONATE EG 70 mg								
EUROGENERICS					ATC: M05BA04			
B-230	2371-532	4 comprimés, 70 mg	4 tabletten, 70 mg	G	12,79	12,79	1,67	2,79
	2371-532				6,31	6,31		
B-230	2371-540	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	23,46	23,46	3,86	6,47
	2371-540				14,72	14,72		
B-230 ***	0784-645	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5688	1,5688	0,3217	0,5392
ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma)								
PI-PHARMA					ATC: M05BA04			
B-230	2616-498	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	23,46	23,46	3,86	6,47
	2616-498				14,72	14,72		
B-230 ***	0793-133	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5688	1,5688	0,3217	0,5392
ALENDRONATE MYLAN 70 mg								
MYLAN					ATC: M05BA04			
B-230	2456-572	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	23,46	23,46	3,86	6,47
	2456-572				14,72	14,72		
B-230 ***	0784-660	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5688	1,5688	0,3217	0,5392
ALENDRONATE TEVA 70 mg								
AREGA PHARMA					ATC: M05BA04			
B-230	2363-232	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	G	22,66	22,66	3,72	6,20
	2363-232				14,02	14,02		
B-230 ***	0784-967	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	G	1,5026	1,5026	0,3100	0,5167
ALGOTRA 325 / 37,5 mg								
LABORATOIRES SMB					ATC: N02AJ13			
C-29	3154-549	30 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	30 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	8,09	8,09	2,36	2,36
	3154-549				2,67	2,67		
C-29	3154-663	100 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	100 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	15,64	15,64	7,52	7,52
	3154-663				8,51	8,51		
C-29 ***	7708-399	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1100	0,1100	0,0752	0,0752
ALGOTRA 325 mg/37,5 mg								
LABORATOIRES SMB					ATC: N02AJ13			
C-29	3346-095	40 comprimés effervescents, 325 mg / 37,5 mg	40 bruistabletten, 325 mg / 37,5 mg	G	9,25	9,25	3,16	3,16
	3346-095				3,57	3,57		
C-29 ***	7714-264	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1155	0,1155	0,0790	0,0790

ALKERAN		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L01AA03		
A-23	1086-842	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 5 mg/ml	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml		165,93	165,93	0,00	0,00
	1086-842				142,91	142,91		
ALKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L01AA03		
A-23	0018-614	25 comprimés, 2 mg	25 tabletten, 2 mg		74,62	74,62	0,00	0,00
	0018-614				59,46	59,46		
A-23 ***	0700-450	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		2,7997	2,7997	0,0000	0,0000
ALLEGGRATAB 120 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: R06AX26		
Cs-7	2969-913	20 comprimés pelliculés, 120 mg	20 filmomhulde tabletten, 120 mg		11,25	11,25	5,42	5,42
	2969-913				5,11	5,11		
Cs-7 ***	0748-749	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		0,3307	0,3307	0,2710	0,2710
ALLOPURINOL EG		EUROGENERICS				ATC: M04AA01		
B-68	0016-832	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	9,84	9,84	1,07	1,78
	0016-832				4,03	4,03		
B-68 ***	0729-244	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0578	0,0578	0,0119	0,0198
ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: M04AA01		
B-68	2104-024	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	7,10	7,10	0,49	0,82
	2104-024				1,85	1,85		
B-68 ***	0775-858	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0247	0,0247	0,0049	0,0082
ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: M04AA01		
B-68	4220-653	100 mg comprimés pelliculés, 100 mg	100 mg filmomhulde tabletten, 100 mg	G	7,06	7,06	0,48	0,80
	4220-653				1,81	1,81		
B-68 ***	7728-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,0243	0,0243	0,0048	0,0080
ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg		SANDOZ				ATC: M04AA01		
B-68	2104-016	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	9,69	9,69	1,04	1,73
	2104-016				3,91	3,91		
B-68 ***	0775-866	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0562	0,0562	0,0116	0,0192
ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg		SANDOZ				ATC: M04AA01		
B-68	4220-463	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	10,32	10,32	1,17	1,94
	4220-463				4,40	4,40		
B-68 ***	7728-355	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,0569	0,0569	0,0117	0,0194
ALLOPURINOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: M04AA01		
B-68	2748-150	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	7,07	7,07	0,48	0,80
	2748-150				1,82	1,82		
B-68 ***	0758-276	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0244	0,0244	0,0048	0,0080
ALLOPURINOL TEVA 300 mg		AREGA PHARMA				ATC: M04AA01		
B-68	2748-119	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	G	10,00	10,00	1,10	1,83
	2748-119				4,15	4,15		
B-68 ***	0758-078	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0536	0,0536	0,0110	0,0183
ALLOPURINOL-RATIOPHARM 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: M04AA01		
B-68	1534-866	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	7,07	7,07	0,48	0,80
	1534-866				1,82	1,82		
B-68 ***	0766-238	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0244	0,0244	0,0048	0,0080

ALLOPURINOL-RATIOPHARM 300 mg AREGA PHARMA ATC: M04AA01								
B-68	1534-882	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	G	9,68	9,68	1,03	1,72
	1534-882				3,90	3,90		
B-68 ***	0766-220	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,0561	0,0561	0,0114	0,0191
ALPHAGAN 2% ALLERGAN ATC: S01EA05								
B-168	1534-007	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	R	18,85	18,85	2,91	4,86
	1534-007				10,99	10,99		
ALUTARD SQ BEE STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML ALK-ABELLO ATC: V01AA07								
B-336	4166-781	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		459,30	459,30	8,00	12,10
	4166-781				411,09	411,09		
B-336 *	7728-405	1 kit, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		442,8700	442,8700		
B-336 **	7728-405	1 kit, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		435,7600	435,7600		
ALUTARD SQ BEE 100000 SQ-U/ML ALK-ABELLO ATC: V01AA07								
B-336	4166-773	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		459,30	459,30	8,00	12,10
	4166-773				411,09	411,09		
ALUTARD SQ WASP 100000 SQ-U/ML ALK-ABELLO ATC: V01AA07								
B-336	4166-757	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL		543,41	543,41	8,00	12,10
	4166-757				487,98	487,98		
ALUTARD SQ WASP STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML ALK-ABELLO ATC: V01AA07								
B-336	4166-765	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		543,41	543,41	8,00	12,10
	4166-765				487,98	487,98		
B-336 *	7728-421	1 kit, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		524,3700	524,3700		
B-336 **	7728-421	1 kit, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		517,2600	517,2600		
AMARYLLE 2 mg SANOFI BELGIUM ATC: A10BB12								
A-12	1360-569	30 comprimés, 2 mg	30 tabletten, 2 mg	R	7,64	7,64	0,00	0,00
	1360-569				2,33	2,33		
A-12 ***	0761-387	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,1003	0,1003	0,0000	0,0000
AMARYLLE 3 MG SANOFI BELGIUM ATC: A10BB12								
A-12	2072-809	30 comprimés, 3 mg	30 tabletten, 3 mg	R	9,13	9,13	0,00	0,00
	2072-809				3,48	3,48		
A-12 ***	0775-627	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	R	0,1498	0,1498	0,0000	0,0000
AMARYLLE 4 mg SANOFI BELGIUM ATC: A10BB12								
A-12	2072-817	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	R	10,63	10,63	0,00	0,00
	2072-817				4,64	4,64		
A-12 ***	0775-635	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,2000	0,2000	0,0000	0,0000

AMIODARONE EG		EUROGENERICS				ATC: C01BD01		
B-11	0468-702 0468-702	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	G	9,87 4,05	9,87 4,05	1,07	1,79
B-11 ***	0735-217	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,0873	0,0873	0,0178	0,0298
AMISULPRIDE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05		
B-72	2340-636 2340-636	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	28,37 19,01	28,37 19,01	4,54	7,63
B-72	2340-644 2340-644	150 comprimés, 100 mg	150 tabletten, 100 mg	G	51,19 38,97	51,19 38,97	7,74	13,02
B-72 ***	0784-298	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,3104	0,3104	0,0516	0,0868
AMISULPRIDE EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05		
B-72	2340-651 2340-651	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	G	28,37 19,01	28,37 19,01	4,54	7,63
B-72	2340-669 2340-669	150 comprimés, 200 mg	150 tabletten, 200 mg	G	95,09 78,15	95,09 78,15	9,90	15,00
B-72 ***	0784-306	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,6031	0,6031	0,0660	0,1000
AMISULPRIDE EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05		
B-72	2340-677 2340-677	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	G	82,78 66,89	82,78 66,89	8,00	12,10
B-72	2340-685 2340-685	150 comprimés, 400 mg	150 tabletten, 400 mg	G	159,50 137,03	159,50 137,03	9,90	15,00
B-72 ***	0784-314	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	G	1,0324	1,0324	0,0660	0,1000
AMISULPRIDE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AL05		
B-72	2340-628 2340-628	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	10,63 4,64	10,63 4,64	1,23	2,05
B-72	2340-610 2340-610	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	14,18 7,38	14,18 7,38	1,96	3,26
B-72 ***	0784-280	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1592	0,1592	0,0327	0,0543
AMLODIPIN AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: C08CA01		
B-20	4219-838 4219-838	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,66 3,89	9,66 3,89	1,03	1,72
B-20	4219-846 4219-846	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	22,94 14,26	22,94 14,26	3,78	6,30
B-20 ***	7728-298	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1831	0,1831	0,0378	0,0630
AMLODIPIN AB 5 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: C08CA01		
B-20	4219-812 4219-812	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	9,70 3,92	9,70 3,92	1,04	1,73
B-20	4219-820 4219-820	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	11,82 5,56	11,82 5,56	1,47	2,46
B-20 ***	7728-280	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0733	0,0733	0,0150	0,0251
AMLODIPINE APOTEX 10 mg		APOTEX				ATC: C08CA01		
B-20	2367-464 2367-464	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,66 3,89	9,66 3,89	1,03	1,72
B-20	2367-449 2367-449	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	22,94 14,26	22,94 14,26	3,78	6,30

B-20 ***	0785-899	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1831	0,1831	0,0378	0,0630
AMLODIPINE APOTEX 5 mg		APOTEX		ATC: C08CA01				
B-20	2367-324	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	9,70	9,70	1,04	1,73
	2367-324				3,92	3,92		
B-20	2367-357	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,40	10,40	1,18	1,97
	2367-357				4,46	4,46		
B-20	2367-290	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	11,82	11,82	1,47	2,46
	2367-290				5,56	5,56		
B-20 ***	0785-881	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0733	0,0733	0,0150	0,0251
AMLODIPINE BESILAAAT SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C08CA01				
B-20	2399-665	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,97	9,97	1,10	1,83
	2399-665				4,13	4,13		
B-20	2399-657	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,35	23,35	3,84	6,45
	2399-657				14,63	14,63		
B-20 ***	0786-079	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1872	0,1872	0,0384	0,0645
AMLODIPINE BESILAAAT SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C08CA01				
B-20	2926-590	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,35	23,35	3,84	6,45
	2926-590				14,63	14,63		
B-20 ***	0751-487	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1872	0,1872	0,0384	0,0645
AMLODIPINE BESILAAAT SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C08CA01				
B-20	2399-582	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	10,07	10,07	1,12	1,86
	2399-582				4,21	4,21		
B-20	2399-590	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	10,84	10,84	1,27	2,12
	2399-590				4,80	4,80		
B-20	2399-640	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,06	12,06	1,52	2,54
	2399-640				5,75	5,75		
B-20 ***	0786-061	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0743	0,0743	0,0152	0,0254
AMLODIPINE BESILAAAT SANDOZ 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C08CA01				
B-20	2926-582	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,06	12,06	1,52	2,54
	2926-582				5,75	5,75		
B-20 ***	0751-495	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0743	0,0743	0,0152	0,0254
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA01				
B-20	2430-353	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,96	9,96	1,09	1,82
	2430-353				4,12	4,12		
B-20	2430-395	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,25	23,25	3,83	6,43
	2430-395				14,54	14,54		
B-20 ***	0786-863	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1861	0,1861	0,0383	0,0643
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	3502-515	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,25	23,25	3,83	6,43
	3502-515				14,54	14,54		
B-20 ***	7719-578	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1861	0,1861	0,0383	0,0643
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA01				
B-20	2430-361	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,05	10,05	1,11	1,85
	2430-361				4,19	4,19		

B-20	2430-387	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,07	12,07	1,53	2,55
	2430-387				5,76	5,76		
B-20 ***	0786-855	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0759	0,0759	0,0156	0,0260
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	3586-112	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,57	10,57	1,22	2,03
	3586-112				4,59	4,59		
B-20	3502-507	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,07	12,07	1,53	2,55
	3502-507				5,76	5,76		
B-20 ***	7719-560	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1060	0,1060	0,0218	0,0362
AMLODIPINE BESILATE MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: C08CA01				
B-20	2761-179	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,34	24,34	3,98	6,68
	2761-179				15,49	15,49		
B-20 ***	0759-464	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1971	0,1971	0,0398	0,0668
AMLODIPINE BESILATE MYLAN 5 mg		MYLAN		ATC: C08CA01				
B-20	2761-138	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	10,43	10,43	1,19	1,98
	2761-138				4,49	4,49		
B-20	2761-146	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	12,55	12,55	1,62	2,70
	2761-146				6,12	6,12		
B-20 ***	0759-472	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0792	0,0792	0,0162	0,0270
AMLODIPINE EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2630-770	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,34	23,34	3,84	6,45
	2630-770				14,62	14,62		
B-20 ***	0794-156	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1871	0,1871	0,0384	0,0645
AMLODIPINE EG 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2630-762	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,09	12,09	1,53	2,55
	2630-762				5,77	5,77		
B-20 ***	0794-149	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0761	0,0761	0,0156	0,0260
AMLODIPINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C08CA01				
B-20	3495-348	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,66	9,66	1,03	1,72
	3495-348				3,89	3,89		
B-20	3495-371	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	24,09	24,09	3,94	6,62
	3495-371				15,27	15,27		
B-20 ***	7717-028	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1946	0,1946	0,0394	0,0662
AMLODIPINE KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C08CA01				
B-20	3495-330	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	9,70	9,70	1,04	1,73
	3495-330				3,92	3,92		
B-20	3495-355	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,40	10,40	1,18	1,97
	3495-355				4,46	4,46		
B-20	3495-363	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	12,29	12,29	1,57	2,62
	3495-363				5,92	5,92		
B-20 ***	7717-010	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0781	0,0781	0,0160	0,0267
AMLODIPINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2549-996	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,69	9,69	1,04	1,73
	2549-996				3,91	3,91		
B-20	2550-002	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	23,17	23,17	3,82	6,41

B-20 ***	2550-002 0790-659	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	14,47 0,1854	14,47 0,1854	0,0382	0,0641
AMLODIPINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA			ATC: C08CA01			
B-20	2550-010 2550-010	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,05 4,19	10,05 4,19	1,11	1,85
B-20	2550-028 2550-028	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	10,50 4,54	10,50 4,54	1,20	2,01
B-20	2550-036 2550-036	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	11,88 5,61	11,88 5,61	1,49	2,48
B-20 ***	0790-642	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0740	0,0740	0,0152	0,0253
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg		EUROGENERICS			ATC: C09DB01			
B-224	3979-341 3979-341	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	G	48,95 37,02	48,95 37,02	7,42	12,50
B-224 ***	7725-567	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4522	0,4522	0,0757	0,1276
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg		EUROGENERICS			ATC: C09DB01			
B-224	3979-333 3979-333	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	G	44,89 33,46	44,89 33,46	6,85	11,53
B-224 ***	7725-559	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,4108	0,4108	0,0699	0,1177
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg		EUROGENERICS			ATC: C09DB01			
B-224	3979-325 3979-325	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 5 mg	G	34,45 24,33	34,45 24,33	5,39	9,07
B-224 ***	7725-542	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,3043	0,3043	0,0550	0,0926
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: C09DB01			
B-224	3983-566 3983-566	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg	G	48,95 37,02	48,95 37,02	7,42	12,50
B-224 ***	7726-151	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	G	0,4522	0,4522	0,0757	0,1276
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: C09DB01			
B-224	3983-558 3983-558	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg	G	44,89 33,46	44,89 33,46	6,85	11,53
B-224 ***	7726-144	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	G	0,4108	0,4108	0,0699	0,1177
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: C09DB01			
B-224	3983-541 3983-541	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 80 mg	G	34,45 24,33	34,45 24,33	5,39	9,07
B-224 ***	7726-110	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	G	0,3043	0,3043	0,0550	0,0926
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 10 mg/160 mg		SANDOZ			ATC: C09DB01			
B-224	3491-313 3491-313	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 160 mg	G	48,95 37,02	48,95 37,02	7,42	12,50
B-224 ***	7717-622	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	G	0,4522	0,4522	0,0757	0,1276

AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/160 mg SANDOZ									ATC: C09DB01
B-224	3491-297	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	G	44,90	44,90	6,86	11,54	
	3491-297				33,47	33,47			
B-224 ***	7717-614	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	G	0,4109	0,4109	0,0700	0,1178	
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg SANDOZ									ATC: C09DB01
B-224	3491-271	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 80 mg	G	34,45	34,45	5,39	9,07	
	3491-271				24,33	24,33			
B-224 ***	7717-606	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	G	0,3043	0,3043	0,0550	0,0926	
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)									ATC: C09DX01
KRKA 10 mg/160 mg/12,5 mg									
B-224	3936-655	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	48,95	48,95	7,42	12,50	
	3936-655				37,02	37,02			
B-224 ***	7725-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4522	0,4522	0,0757	0,1276	
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)									ATC: C09DX01
KRKA 10 mg/160 mg/25 mg									
B-224	3936-663	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	48,95	48,95	7,42	12,50	
	3936-663				37,02	37,02			
B-224 ***	7725-757	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4522	0,4522	0,0757	0,1276	
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)									ATC: C09DX01
KRKA 10 mg/320 mg/25 mg									
B-224	3936-671	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	50,04	50,04	7,58	12,75	
	3936-671				37,97	37,97			
B-224 ***	7725-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4634	0,4634	0,0773	0,1301	
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)									ATC: C09DX01
KRKA 5 mg/160 mg/12,5 mg									
B-224	3936-630	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	44,89	44,89	6,85	11,53	
	3936-630				33,46	33,46			
B-224 ***	7725-724	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4108	0,4108	0,0699	0,1177	
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)									ATC: C09DX01
KRKA 5 mg/160 mg/25 mg									
B-224	3936-648	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	44,89	44,89	6,85	11,53	
	3936-648				33,46	33,46			
B-224 ***	7725-732	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4108	0,4108	0,0699	0,1177	
AMLOGAL DIVULE 10 mg LABORATOIRES SMB									ATC: C08CA01
B-20	2215-853	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	G	9,70	9,70	1,04	1,73	
	2215-853				3,92	3,92			
B-20	2215-861	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	22,49	22,49	3,68	6,13	
	2215-861				13,88	13,88			
B-20 ***	0780-866	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1823	0,1823	0,0376	0,0626	
AMLOR 10 mg UPJOHN									ATC: C08CA01

B-20	1588-581 1588-581	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg	R	10,06 4,20	10,06 4,20	1,11	1,86
B-20	1752-542 1752-542	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg	R	24,09 15,27	24,09 15,27	3,94	6,62
B-20 ***	0767-384	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg	R	0,1946	0,1946	0,0394	0,0662
AMLOR 5 mg UPJOHN ATC: C08CA01								
B-20	0447-706 0447-706	28 gélules, 5 mg	28 capsules, hard, 5 mg	R	10,05 4,19	10,05 4,19	1,11	1,85
B-20	1799-501 1799-501	56 gélules, 5 mg	56 capsules, hard, 5 mg	R	10,57 4,59	10,57 4,59	1,22	2,03
B-20	2837-409 2837-409	98 gélules, 5 mg	98 capsules, hard, 5 mg	R	12,29 5,92	12,29 5,92	1,57	2,62
B-20 ***	0734-459	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	0,0781	0,0781	0,0160	0,0267
AMOCLANE 875/125 mg EUROGENERIC ATC: J01CR02								
C-37	2297-455 2297-455	20 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	20 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	G	14,01 7,25	14,01 7,25	6,41	6,41
C-37 ***	0782-649	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	G	0,4691	0,4691	0,3205	0,3205
AMOCLANEEG 125 mg/31,25 mg EUROGENERIC ATC: J01CR02								
C-37	2622-298 2622-298	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,65 1,45	6,65 1,45	1,28	1,28
AMOCLANEEG 250 mg/62,5 mg EUROGENERIC ATC: J01CR02								
C-37	2622-314 2622-314	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,23 2,78	8,23 2,78	2,46	2,46
AMOCLANEEG 500 mg/125 mg EUROGENERIC ATC: J01CR02								
C-37	2622-330 2622-330	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,18 4,29	10,18 4,29	3,79	3,79
C-37	2622-355 2622-355	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	13,68 7,00	13,68 7,00	6,19	6,19
C-37 ***	0794-552	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3017	0,3017	0,2063	0,2063
AMOCLANEEG 875 mg/125 mg EUROGENERIC ATC: J01CR02								
C-37	2622-389 2622-389	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,64 3,87	9,64 3,87	3,42	3,42
C-37	2622-264 2622-264	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	14,01 7,25	14,01 7,25	6,41	6,41
C-37 ***	0794-941	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4691	0,4691	0,3205	0,3205
AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID AB 500 mg / 125 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J01CR02								
C-37	3532-579	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,18	10,18	3,79	3,79

C-37 ***	3532-579 7718-141	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	4,29 0,3465	4,29 0,3465	0,2369	0,2369
AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AB 875 mg/125 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J01CR02								
C-37	3532-587	10 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	G	9,51	9,51	3,33	3,33
	3532-587				3,77	3,77		
C-37	3532-595	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	G	13,78	13,78	6,26	6,26
	3532-595				7,08	7,08		
C-37 ***	7718-000	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4574	0,4574	0,3130	0,3130
AMOXICILLINE EG 1000 mg EUROGENERICS ATC: J01CA04								
C-37	1373-158	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	7,60	7,60	2,02	2,02
	1373-158				2,29	2,29		
C-37	2207-512	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,32	13,32	5,94	5,94
	2207-512				6,72	6,72		
C-37	2744-761	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	13,49	13,49	6,05	6,05
	2744-761				6,85	6,85		
C-37 ***	0747-105	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,3692	0,3692	0,2521	0,2521
AMOXICILLINE EG 250 mg/5 ml EUROGENERICS ATC: J01CA04								
C-37	1722-651	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	7,12	7,12	1,65	1,65
	1722-651				1,87	1,87		
AMOXICILLINE EG 500 mg EUROGENERICS ATC: J01CA04								
C-37	0613-364	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	6,82	6,82	1,41	1,41
	0613-364				1,60	1,60		
C-37	2208-783	30 gélules, 500 mg	30 capsules, hard, 500 mg	G	11,85	11,85	4,93	4,93
	2208-783				5,58	5,58		
C-37 ***	0731-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,2406	0,2406	0,1643	0,1643
AMOXICILLINE EG 500 mg/5ml EUROGENERICS ATC: J01CA04								
C-37	3491-859	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 500 mg	G	7,66	7,66	2,08	2,08
	3491-859				2,35	2,35		
AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg SANDOZ ATC: J01CA04								
C-37	1525-518	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 disperseerbare tabletten, 1000 mg	G	7,60	7,60	2,02	2,02
	1525-518				2,29	2,29		
C-37	2202-372	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	20 disperseerbare tabletten, 1000 mg	G	12,59	12,59	5,44	5,44
	2202-372				6,16	6,16		
C-37	2697-670	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 disperseerbare tabletten, 1000 mg	G	13,49	13,49	6,05	6,05
	2697-670				6,85	6,85		
C-37 ***	0799-080	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 disperseerbare tablet, 1000 mg	G	0,3692	0,3692	0,2521	0,2521
AMOXICILLINE SANDOZ 250 SANDOZ ATC: J01CA04								
C-37	2114-346	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	7,10	7,10	1,64	1,64
	2114-346				1,85	1,85		

AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	1525-500	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	16 oplosbare tabletten, 500 mg	G	6,82	6,82	1,41	1,41
	1525-500				1,60	1,60		
C-37	2202-364	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	30 oplosbare tabletten, 500 mg	G	11,74	11,74	4,86	4,86
	2202-364				5,50	5,50		
C-37 ***	0762-732	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	G	0,2371	0,2371	0,1620	0,1620
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2358-810	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	6,82	6,82	1,41	1,41
	2358-810				1,60	1,60		
C-37 ***	7701-527	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1365	0,1365	0,0881	0,0881
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2707-180	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	G	7,66	7,66	2,08	2,08
	2707-180				2,35	2,35		
AMOXICLAV SANDOZ 125 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-440	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,10	6,10	0,85	0,85
	1541-440				0,96	0,96		
C-37	1541-457	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,61	6,61	1,26	1,26
	1541-457				1,42	1,42		
AMOXICLAV SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-465	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,15	8,15	2,40	2,40
	1541-465				2,72	2,72		
C-37	1541-549	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	7,21	7,21	1,71	1,71
	1541-549				1,94	1,94		
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-556	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,06	10,06	3,71	3,71
	1541-556				4,20	4,20		
C-37	1715-119	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	G	13,50	13,50	6,06	6,06
	1715-119				6,86	6,86		
C-37 ***	0764-225	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,2957	0,2957	0,2020	0,2020
AMOXICLAV SANDOZ 875 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1645-241	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,53	9,53	3,35	3,35
	1645-241				3,79	3,79		
C-37	1715-127	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	13,84	13,84	6,29	6,29
	1715-127				7,12	7,12		
C-37 ***	0768-275	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4606	0,4606	0,3145	0,3145

AMOXICLAV TEVA 250 mg/62,5 mg/5 ml AREGA PHARMA ATC: J01CR02								
C-37	2262-459	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,15	8,15	2,40	2,40
	2262-459				2,72	2,72		
AMOXICLAV TEVA 500 mg/125 mg AREGA PHARMA ATC: J01CR02								
C-37	2262-442	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	G	10,07	10,07	3,72	3,72
	2262-442				4,21	4,21		
C-37 ***	0781-062	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	G	0,3399	0,3399	0,2325	0,2325
AMOXICLAV TEVA 875 mg/125 mg AREGA PHARMA ATC: J01CR02								
C-37	2134-567	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	9,53	9,53	3,35	3,35
	2134-567				3,79	3,79		
C-37	2134-575	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	G	13,84	13,84	6,29	6,29
	2134-575				7,12	7,12		
C-37 ***	0777-300	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	G	0,4606	0,4606	0,3145	0,3145
ANAFRANIL ALFASIGMA BELGIUM ATC: N06AA04								
B-73	0101-626	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/ml		10,43	10,43	1,19	1,98
	0101-626				4,49	4,49		
ANAFRANIL 10 mg ALFASIGMA BELGIUM ATC: N06AA04								
B-73	3427-259	120 comprimés enrobés, 10 mg	120 omhulde tabletten, 10 mg		9,40	9,40	0,98	1,63
	3427-259				3,69	3,69		
B-73	0019-786	150 comprimés enrobés, 10 mg	150 omhulde tabletten, 10 mg		10,59	10,59	1,22	2,04
	0019-786				4,61	4,61		
B-73 ***	0700-823	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg		0,0397	0,0397	0,0081	0,0136
ANAFRANIL 25 mg ALFASIGMA BELGIUM ATC: N06AA04								
B-73	0101-618	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg		7,28	7,28	0,53	0,89
	0101-618				2,01	2,01		
B-73	3427-267	120 comprimés enrobés, 25 mg	120 omhulde tabletten, 25 mg		14,28	14,28	1,98	3,30
	3427-267				7,46	7,46		
B-73	0019-455	150 comprimés enrobés, 25 mg	150 omhulde tabletten, 25 mg		16,70	16,70	2,47	4,12
	0019-455				9,33	9,33		
B-73 ***	0700-831	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0804	0,0804	0,0165	0,0275
ANAFRANIL RETARD 75 DIVITABS ALFASIGMA BELGIUM ATC: N06AA04								
B-73	0812-461	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg		15,76	15,76	2,28	3,81
	0812-461				8,61	8,61		
B-73 ***	0726-992	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg		0,2650	0,2650	0,0543	0,0907
ANAFRANIL RETARD DIVITABS 75 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AA04								
B-73	3426-475	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg		15,76	15,76	2,28	3,81
	3426-475				8,61	8,61		
B-73 ***	7715-329	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg		0,2650	0,2650	0,0543	0,0907
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: L02BG03								

A-27	2681-401 2681-401	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	30,18 20,59	30,18 20,59	0,00	0,00
A-27	2681-419 2681-419	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	75,13 59,91	75,13 59,91	0,00	0,00
A-27 ***	0797-688	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7194	0,7194	0,0000	0,0000
ANASTROZOLE EG 1 mg EUROGENERICS ATC: L02BG03								
A-27	2664-639 2664-639	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	30,18 20,59	30,18 20,59	0,00	0,00
A-27	2664-621 2664-621	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	75,13 59,91	75,13 59,91	0,00	0,00
A-27 ***	0797-670	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7194	0,7194	0,0000	0,0000
ANASTROZOLE TEVA 1 mg AREGA PHARMA ATC: L02BG03								
A-27	2683-340 2683-340	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	30,18 20,59	30,18 20,59	0,00	0,00
A-27	2713-055 2713-055	98 comprimés pelliculés, 1 mg	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	75,13 59,91	75,13 59,91	0,00	0,00
A-27 ***	0797-662	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,7194	0,7194	0,0000	0,0000
ANORO ELLIPTA 55 µg/22 µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AL03								
B-267	3153-699 3153-699	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis		48,54 36,65	48,54 36,65	7,36	12,10
B-267	3153-707 3153-707	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis		127,48 107,75	127,48 107,75	8,00	12,10
APOCARD Retard 100 mg MEDA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	2076-123 2076-123	60 capsules molles à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 100 mg	R	25,07 16,12	25,07 16,12	4,08	6,85
B-8 ***	0776-039	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	R	0,3406	0,3406	0,0680	0,1142
APOCARD Retard 150 mg MEDA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	2076-149 2076-149	60 capsules molles à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 150 mg	R	32,34 22,49	32,34 22,49	5,10	8,57
B-8 ***	0776-047	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	R	0,4618	0,4618	0,0850	0,1428
APOCARD Retard 200 mg MEDA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	2076-156 2076-156	60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 200 mg	R	39,25 28,53	39,25 28,53	6,06	10,20
B-8 ***	0776-054	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	R	0,5770	0,5770	0,1010	0,1700
APRANAX 275 CSP BENELUX ATC: M01AE02								
B-60	0020-594 0020-594	30 comprimés pelliculés, 275 mg	30 filmomhulde tabletten, 275 mg	R	7,55 2,24	7,55 2,24	0,59	0,99
B-60 ***	0701-011	1 comprimé pelliculé, 275 mg	1 filmomhulde tablet, 275 mg	R	0,0972	0,0972	0,0197	0,0330
APRANAX 550 CSP BENELUX ATC: M01AE02								

B-60	0249-623 0249-623	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	R	9,28 3,59	9,28 3,59	0,95	1,59
B-60 ***	0736-793	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	R	0,1548	0,1548	0,0317	0,0530
APRANAX 550 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: M01AE02				
B-60	3340-361 3340-361	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	R	9,28 3,59	9,28 3,59	0,95	1,59
B-60 ***	7713-332	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	R	0,1548	0,1548	0,0317	0,0530
APROVEL		SANOFI BELGIUM		ATC: C09CA04				
B-224	1356-575 1356-575	28 comprimés, 150 mg	28 tabletten, 150 mg	R	12,91 6,40	12,91 6,40	1,70	2,83
B-224 ***	0749-028	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,2957	0,2957	0,0607	0,1011
APROVEL		SANOFI BELGIUM		ATC: C09CA04				
B-224	1356-583 1356-583	28 comprimés, 300 mg	28 tabletten, 300 mg	R	12,91 6,40	12,91 6,40	1,70	2,83
APROVEL 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA04				
B-224	3073-244 3073-244	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	12,91 6,40	12,91 6,40	1,70	2,83
B-224 ***	7705-411	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,2957	0,2957	0,0607	0,1011
ARIMIDEX 1 mg		ASTRAZENECA		ATC: L02BG03				
A-27	1217-488 1217-488	28 comprimés pelliculés, 1 mg	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	30,18 20,59	30,18 20,59	0,00	0,00
A-27	1749-167 1749-167	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	74,61 59,45	74,61 59,45	0,00	0,00
A-27 ***	0749-937	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8331	0,8331	0,0000	0,0000
ARIMIDEX 1 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: L02BG03				
A-27	2909-372 2909-372	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	74,61 59,45	74,61 59,45	0,00	0,00
A-27 ***	0752-790	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,8331	0,8331	0,0000	0,0000
ARIPIRAZOL KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AX12				
B-72	3315-322 3315-322	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	57,09 44,13	57,09 44,13	8,00	12,10
B-72	3380-110 3380-110	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	144,77 123,57	144,77 123,57	9,90	15,00
B-72 ***	7713-712	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4300	1,4300	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL KRKA 15 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AX12				
B-72	3315-330 3315-330	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	57,09 44,13	57,09 44,13	8,00	12,10
B-72	3380-128 3380-128	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	144,77 123,57	144,77 123,57	9,90	15,00
B-72 ***	7713-811	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4300	1,4300	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AX12				
B-72	3315-348 3315-348	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	65,70 51,66	65,70 51,66	8,00	12,10
B-72	3380-136 3380-136	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	167,80 144,62	167,80 144,62	9,90	15,00

B-72 ***	7713-720	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6650	1,6650	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg SANDOZ				ATC: N05AX12				
B-72	3351-731	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	57,08	57,08	8,00	12,10
	3351-731				44,12	44,12		
B-72	3351-756	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	144,75	144,75	9,90	15,00
	3351-756				123,55	123,55		
B-72 ***	7714-488	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4298	1,4298	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg SANDOZ				ATC: N05AX12				
B-72	3356-037	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	57,09	57,09	8,00	12,10
	3356-037				44,13	44,13		
B-72	3356-045	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	146,83	146,83	9,90	15,00
	3356-045				125,45	125,45		
B-72 ***	7714-637	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	1,4510	1,4510	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO				ATC: N05AX12				
B-72	3581-808	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	57,08	57,08	8,00	12,10
	3581-808				44,12	44,12		
B-72	3604-998	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	144,75	144,75	9,90	15,00
	3604-998				123,55	123,55		
B-72 ***	7722-051	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4298	1,4298	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ				ATC: N05AX12				
B-72	3351-764	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	57,08	57,08	8,00	12,10
	3351-764				44,12	44,12		
B-72	3351-780	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	144,75	144,75	9,90	15,00
	3351-780				123,55	123,55		
B-72 ***	7714-496	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4298	1,4298	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ				ATC: N05AX12				
B-72	3356-052	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	57,09	57,09	8,00	12,10
	3356-052				44,13	44,13		
B-72	3356-060	98 comprimés orodispersibles, 15 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	144,77	144,77	9,90	15,00
	3356-060				123,57	123,57		
B-72 ***	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	1,4300	1,4300	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg (Impexeco) IMPEXECO				ATC: N05AX12				
B-72	3605-003	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	144,75	144,75	9,90	15,00
	3605-003				123,55	123,55		
B-72 ***	7722-069	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4298	1,4298	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ				ATC: N05AX12				
B-72	3351-798	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	65,66	65,66	8,00	12,10
	3351-798				51,63	51,63		
B-72	3351-814	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	167,80	167,80	9,90	15,00
	3351-814				144,62	144,62		
B-72 ***	7714-504	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6650	1,6650	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ				ATC: N05AX12				
B-72	3356-078	28 comprimés orodispersibles, 30	28 orodispergeerbare tabletten, 30	G	65,70	65,70	8,00	12,10

		mg	mg					
B-72	3356-078 3356-086	98 comprimés orodispersibles, 30 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	51,66 167,80	51,66 167,80	9,90	15,00
B-72 ***	3356-086 7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	144,62 2,1810	144,62 2,1810	0,2857	0,4321
ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N05AX12			
B-72	3605-011 3605-011	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	144,62 167,80	144,62 167,80	9,90	15,00
B-72 ***	7722-077	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6650	1,6650	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 10 mg EUROGENERIC					ATC: N05AX12			
B-72	3366-408 3366-408	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	44,12 57,08	44,12 57,08	8,00	12,10
B-72	3366-424 3366-424	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	123,55 144,75	123,55 144,75	9,90	15,00
B-72 ***	7714-348	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4298	1,4298	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N05AX12			
B-72	3566-569 3566-569	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	44,12 57,08	44,12 57,08	8,00	12,10
B-72	3566-585 3566-585	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	123,55 144,75	123,55 144,75	9,90	15,00
B-72 ***	7719-792	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4298	1,4298	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 15 mg EUROGENERIC					ATC: N05AX12			
B-72	3366-432 3366-432	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	44,12 57,08	44,12 57,08	8,00	12,10
B-72	3366-440 3366-440	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	123,55 144,75	123,55 144,75	9,90	15,00
B-72 ***	7714-355	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4298	1,4298	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N05AX12			
B-72	3566-593 3566-593	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	44,12 57,08	44,12 57,08	8,00	12,10
B-72	3566-601 3566-601	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	123,55 144,75	123,55 144,75	9,90	15,00
B-72 ***	7719-800	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4298	1,4298	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 30 mg EUROGENERIC					ATC: N05AX12			
B-72	3366-457 3366-457	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	51,63 65,66	51,63 65,66	8,00	12,10
B-72	3366-465 3366-465	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	144,61 167,79	144,61 167,79	9,90	15,00
B-72 ***	7714-363	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6648	1,6648	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N05AX12			
B-72	3566-619 3566-619	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	51,63 65,66	51,63 65,66	8,00	12,10
B-72	3566-627 3566-627	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	144,61 167,79	144,61 167,79	9,90	15,00
B-72 ***	7719-818	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6648	1,6648	0,1010	0,1531

ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 10 mg		MYLAN		ATC: N05AX12				
B-72	4148-771 4148-771	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	57,09 44,13	57,09 44,13	8,00	12,10
B-72	4148-789 4148-789	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	144,77 123,57	144,77 123,57	9,90	15,00
B-72 ***	7726-672	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4300	1,4300	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 15 mg		MYLAN		ATC: N05AX12				
B-72	4148-797 4148-797	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	57,09 44,13	57,09 44,13	8,00	12,10
B-72	4148-805 4148-805	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	144,77 123,57	144,77 123,57	9,90	15,00
B-72 ***	7726-680	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4300	1,4300	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 30 mg		MYLAN		ATC: N05AX12				
B-72	4148-813 4148-813	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	65,70 51,66	65,70 51,66	8,00	12,10
B-72	4148-821 4148-821	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	167,80 144,62	167,80 144,62	9,90	15,00
B-72 ***	7726-698	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6650	1,6650	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3327-707 3327-707	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	56,99 44,04	56,99 44,04	8,00	12,10
B-72	3327-715 3327-715	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	143,87 122,75	143,87 122,75	9,90	15,00
B-72 ***	7713-951	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	1,4208	1,4208	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3327-723 3327-723	28 comprimés, 15 mg	28 tabletten, 15 mg	G	56,99 44,04	56,99 44,04	8,00	12,10
B-72	3327-731 3327-731	98 comprimés, 15 mg	98 tabletten, 15 mg	G	143,87 122,75	143,87 122,75	9,90	15,00
B-72 ***	7713-969	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	1,4208	1,4208	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX12				
B-72	3327-756 3327-756	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	167,46 144,30	167,46 144,30	9,90	15,00
B-72 ***	7713-977	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	1,6615	1,6615	0,1010	0,1531
ARTANE 2 mg		TEOFARMA		ATC: N04AA01				
B-78	3481-322 3481-322	50 comprimés sécables, 2 mg	50 deelbare tabletten, 2 mg		6,65 1,45	6,65 1,45	0,38	0,64
B-78 ***	0701-136	1 comprimé sécable, 2 mg	1 deelbare tablet, 2 mg		0,0403	0,0403	0,0076	0,0128
ARTANE 5 mg		TEOFARMA		ATC: N04AA01				
B-78	3481-314 3481-314	50 comprimés sécables, 5 mg	50 deelbare tabletten, 5 mg		8,44 2,94	8,44 2,94	0,78	1,30
B-78 ***	0701-144	1 comprimé sécable, 5 mg	1 deelbare tablet, 5 mg		0,0761	0,0761	0,0156	0,0260
ARTEOPTIC LA 2%		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: S01ED05				
B-168	2244-911	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml		19,50	19,50	3,05	5,08

	2244-911				11,50	11,50		
ARTEOPTIC LA 2% (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: S01ED05				
B-168	3383-544	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml		19,50	19,50	3,05	5,08
	3383-544				11,50	11,50		
ASA 100 EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: B01AC06				
B-293	3546-959	100 comprimés gastro-résistants, 100 mg	100 maagsapresistente tabletten, 100 mg		7,48	7,48	0,58	0,97
	3546-959				2,19	2,19		
B-293	3040-532	168 comprimés gastro-résistants, 100 mg	168 maagsapresistente tabletten, 100 mg		8,33	8,33	0,76	1,26
	3040-532				2,86	2,86		
ASAFLOW 80 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: B01AC06				
B-293	1365-543	56 comprimés gastro-résistants, 80 mg	56 maagsapresistente tabletten, 80 mg		6,75	6,75	0,41	0,68
	1365-543				1,54	1,54		
B-293	2542-462	112 comprimés gastro-résistants, 80 mg	112 maagsapresistente tabletten, 80 mg		7,82	7,82	0,65	1,09
	2542-462				2,47	2,47		
B-293	2542-488	168 comprimés gastro-résistants, 80 mg	168 maagsapresistente tabletten, 80 mg		9,39	9,39	0,98	1,63
	2542-488				3,68	3,68		
B-293 ***	0789-537	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg	1 maagsapresistente tablet, 80 mg		0,0283	0,0283	0,0058	0,0097
ASPEGIC		SANOFI BELGIUM		ATC: N02BA01				
B-58	0139-592	6 flacons injectables 900 mg poudre pour solution injectable, 180 mg/ml	6 injectieflacons 900 mg poeder voor oplossing voor injectie, 180 mg/ml		7,63	7,63	0,62	1,03
	0139-592				2,32	2,32		
ASTERLUNA CONTINU 30 0,15mg/0,03 mg		EXELTIS BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G03AA07		
Cx-2	3529-633	63 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	63 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	7,96	7,96	3,63	3,63
	3529-633				2,57	2,57		
Cx-2	3529-641	126 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	126 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	10,50	10,50	6,42	6,42
	3529-641				4,54	4,54		
Cx-2 ***	7709-819	1 comprimé pelliculé, 0,15 mg/ 0,03 mg	1 filmomhulde tablet, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	0,0466	0,0466	0,0466	0,0466
ATACAND 16 mg		ASTRAZENECA		ATC: C09CA06				
B-224	1381-458	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	R	13,50	13,50	1,82	3,03
	1381-458				6,86	6,86		
B-224	1721-125	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	R	24,59	24,59	4,01	6,74
	1721-125				15,71	15,71		
B-224 ***	0749-903	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2037	0,2037	0,0409	0,0688
ATACAND 16 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA06				
B-224	3682-770	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	R	24,59	24,59	4,01	6,74
	3682-770				15,71	15,71		
B-224 ***	0774-265	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2037	0,2037	0,0409	0,0688
ATACAND 8 mg		ASTRAZENECA		ATC: C09CA06				
B-224	1381-466	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	R	12,55	12,55	1,62	2,70

B-224	1381-466 1721-141	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	R	6,12 21,16	6,12 21,16	3,39	5,65
	1721-141				12,78	12,78		
B-224 ***	0749-911	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1686	0,1686	0,0346	0,0577
ATACAND 8 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA06								
B-224	3682-788	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	R	21,16	21,16	3,39	5,65
	3682-788				12,78	12,78		
B-224 ***	7722-804	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,1686	0,1686	0,0346	0,0577
ATACAND PLUS 16/12,5 mg ASTRAZENECA ATC: C09DA06								
B-224	1571-629	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	R	13,74	13,74	1,87	3,11
	1571-629				7,04	7,04		
B-224	1721-166	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	R	22,32	22,32	3,64	6,07
	1721-166				13,73	13,73		
B-224 ***	0766-253	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1805	0,1805	0,0371	0,0619
ATENOLOL EG 100 mg EUROGENERICS ATC: C07AB03								
B-15	1396-472	28 comprimés, 100 mg	28 tabletten, 100 mg	G	9,66	9,66	1,03	1,72
	1396-472				3,89	3,89		
B-15	1384-353	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	12,94	12,94	1,71	2,84
	1384-353				6,43	6,43		
B-15	2548-451	98 comprimés, 100 mg	98 tabletten, 100 mg	G	19,33	19,33	3,02	5,03
	2548-451				11,37	11,37		
B-15 ***	0749-390	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1500	0,1500	0,0308	0,0513
ATENOLOL EG 25 mg EUROGENERICS ATC: C07AB03								
B-15	1334-705	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	G	7,58	7,58	0,60	1,00
	1334-705				2,27	2,27		
B-15	2548-428	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	8,90	8,90	0,88	1,46
	2548-428				3,30	3,30		
B-15 ***	0749-382	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0436	0,0436	0,0090	0,0149
ATENOLOL EG 50 mg EUROGENERICS ATC: C07AB03								
B-15	1334-713	28 comprimés, 50 mg	28 tabletten, 50 mg	G	7,44	7,44	0,57	0,95
	1334-713				2,15	2,15		
B-15	1334-721	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	G	9,94	9,94	1,09	1,81
	1334-721				4,10	4,10		
B-15	2548-444	98 comprimés, 50 mg	98 tabletten, 50 mg	G	12,79	12,79	1,67	2,79
	2548-444				6,31	6,31		
B-15 ***	0749-655	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0833	0,0833	0,0170	0,0285
ATENOLOL MYLAN 100 mg MYLAN ATC: C07AB03								
B-15	1537-091	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	11,99	11,99	1,51	2,51
	1537-091				5,69	5,69		
B-15 ***	0763-607	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1314	0,1314	0,0270	0,0448
ATENOLOL MYLAN 50 mg MYLAN ATC: C07AB03								
B-15	1537-083	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	G	9,37	9,37	0,97	1,62
	1537-083				3,66	3,66		
B-15 ***	0763-599	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0846	0,0846	0,0173	0,0289
ATENOLOL SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C07AB03								

B-15	1541-416 1541-416	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	G	12,82 6,33	12,82 6,33	1,68	2,80
B-15	2627-206 2627-206	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	19,30 11,35	19,30 11,35	3,01	5,02
B-15 ***	0764-241	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1467	0,1467	0,0301	0,0502
ATENOLOL SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: C07AB03								
B-15	1541-432 1541-432	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	G	9,95 4,11	9,95 4,11	1,09	1,82
B-15 ***	0764-233	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0950	0,0950	0,0195	0,0325
ATENOLOL TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB03								
B-15	1373-372 1373-372	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	13,54 6,89	13,54 6,89	1,83	3,05
B-15	1378-819 1378-819	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	19,96 11,85	19,96 11,85	3,14	5,24
B-15 ***	0747-139	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1703	0,1703	0,0349	0,0582
ATENOLOL TEVA 25 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB03								
B-15	1373-331 1373-331	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	7,62 2,31	7,62 2,31	0,61	1,02
B-15 ***	0747-154	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0498	0,0498	0,0102	0,0170
ATENOLOL TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB03								
B-15	1373-356 1373-356	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	10,31 4,39	10,31 4,39	1,16	1,94
B-15	1378-827 1378-827	90 comprimés, 50 mg	90 tabletten, 50 mg	G	11,78 5,52	11,78 5,52	1,46	2,44
B-15 ***	0747-147	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0794	0,0794	0,0162	0,0271
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 100/25 mg EUROGENERICS ATC: C07CB03								
B-15	1334-747 1334-747	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	G	14,68 7,77	14,68 7,77	2,06	3,43
B-15	2561-553 2561-553	98 comprimés, 100 mg / 25 mg	98 tabletten, 100 mg / 25 mg	G	19,31 11,36	19,31 11,36	3,01	5,02
B-15 ***	0747-113	1 comprimé, 100 mg / 25 mg	1 tablet, 100 mg / 25 mg	G	0,1498	0,1498	0,0307	0,0512
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 50/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C07CB03								
B-15	1480-458 1480-458	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	10,25 4,35	10,25 4,35	1,15	1,92
B-15	2564-177 2564-177	98 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	14,48 7,62	14,48 7,62	2,02	3,37
B-15 ***	0791-012	1 comprimé, 50 mg / 12,5 mg	1 tablet, 50 mg / 12,5 mg	G	0,1005	0,1005	0,0206	0,0344
ATORASAT 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,16 14,46	23,16 14,46	3,81	6,40
B-41 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1891	0,1891	0,0389	0,0653
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2981-751 2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,31 3,62	9,31 3,62	0,96	1,60

B-41	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,74 6,27	12,74 6,27	1,66	2,77
B-41 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0811	0,0811	0,0166	0,0277
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3377-264 3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,74 6,27	12,74 6,27	1,66	2,77
B-41 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0811	0,0811	0,0166	0,0277
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18 5,07	11,18 5,07	1,34	2,24
B-41	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	3,97	6,67
B-41 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0397	0,0667
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	3,97	6,67
B-41 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0397	0,0667
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	3,97	6,67
B-41 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0397	0,0667
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	3,97	6,67
B-41 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0397	0,0667
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2990-786 2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,25 15,41	24,25 15,41	3,97	6,66
B-41 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1962	0,1962	0,0397	0,0666
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3544-418 3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,25 15,41	24,25 15,41	3,97	6,66
B-41 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1962	0,1962	0,0397	0,0666
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4183-513 4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,51 3,00	8,51 3,00	0,80	1,33
B-41	4183-521 4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,15 5,81	12,15 5,81	1,54	2,57
B-41 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767	0,0157	0,0262
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								

B-41	4183-554 4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,32 4,40	10,32 4,40	1,17	1,94
B-41	4183-539 4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	3,77	6,29
B-41 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1863	0,1863	0,0385	0,0642
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4183-562 4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	3,77	6,29
B-41 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1863	0,1863	0,0385	0,0642
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4183-505 4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	3,77	6,29
B-41 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1863	0,1863	0,0385	0,0642
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-165 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,51 3,00	8,51 3,00	0,80	1,33
B-41	2839-181 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,15 5,81	12,15 5,81	1,54	2,57
B-41 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767	0,0157	0,0262
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-199 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,32 4,40	10,32 4,40	1,17	1,94
B-41	2839-207 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	3,77	6,29
B-41 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2033	0,2033	0,0418	0,0693
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-223 2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	3,77	6,29
B-41 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1863	0,1863	0,0385	0,0642
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-249 2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	3,77	6,29
B-41 ***	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1863	0,1863	0,0385	0,0642
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3444-551 3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	1,30	2,17
B-41	3444-569 3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	3,85	6,47
B-41 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0385	0,0647
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								

B-41	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75 6,28	12,75 6,28	1,67	2,78
B-41 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0167	0,0278
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-065 2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,50 14,76	23,50 14,76	3,86	6,49
B-41 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0386	0,0649
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-081 2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,50 14,76	23,50 14,76	3,86	6,49
B-41 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0386	0,0649
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-813 3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,51 3,00	8,51 3,00	0,80	1,33
B-41	3064-839 3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,15 5,81	12,15 5,81	1,54	2,57
B-41 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767	0,0157	0,0262
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-847 3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,32 4,40	10,32 4,40	1,17	1,94
B-41	3064-862 3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,91 14,24	22,91 14,24	3,78	6,29
B-41 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1865	0,1865	0,0386	0,0642
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-870 3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,87 4,82	10,87 4,82	1,28	2,13
B-41	3064-896 3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,00 14,32	23,00 14,32	3,80	6,33
B-41 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0388	0,0646
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-136 2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,89	1,49
B-41	2922-144 2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,68 6,23	12,68 6,23	1,65	2,75
B-41 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0958	0,0958	0,0196	0,0327
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	1,25	2,09
B-41	2922-169 2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,19 12,81	21,19 12,81	3,40	5,66
B-41 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1971	0,1971	0,0405	0,0674

ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-177 2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,19 12,81	21,19 12,81	3,40	5,66
B-41 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1971	0,1971	0,0405	0,0674
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-193 2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,16 14,46	23,16 14,46	3,81	6,40
B-41 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1891	0,1891	0,0389	0,0653
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2795-979 2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,89	1,49
B-41	2795-987 2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,58 6,15	12,58 6,15	1,63	2,72
B-41 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0811	0,0811	0,0166	0,0278
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	1,25	2,09
B-41	2796-001 2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16 14,46	23,16 14,46	3,81	6,40
B-41 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1891	0,1891	0,0389	0,0653
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2796-019 2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,16 14,46	23,16 14,46	3,81	6,40
B-41 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1891	0,1891	0,0389	0,0653
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,89	1,49
B-41	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,72 6,25	12,72 6,25	1,66	2,76
B-41 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0166	0,0276
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,72 6,25	12,72 6,25	1,66	2,76
B-41 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0166	0,0276
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-269 2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	1,30	2,17
B-41	2813-277 2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	3,85	6,47
B-41 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1882	0,1882	0,0385	0,0647

ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3434-784 3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	3,85	6,47
B-41 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1882	0,1882	0,0385	0,0647
ATORVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2813-285 2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	1,30	2,17
B-41	2813-293 2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	3,85	6,47
B-41 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0385	0,0647
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3434-792 3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	3,85	6,47
B-41 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0385	0,0647
ATORVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2813-228 2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	1,30	2,17
B-41	2813-236 2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	3,85	6,47
B-41 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0385	0,0647
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	3,85	6,47
B-41 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0385	0,0647
ATORVASTATINEG 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4221-214 4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,21 3,54	9,21 3,54	0,94	1,56
B-41	4221-222 4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75 6,28	12,75 6,28	1,67	2,78
B-41 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0167	0,0278
ATORVASTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4221-230 4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18 5,07	11,18 5,07	1,34	2,24
B-41	4221-248 4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,28 15,44	24,28 15,44	3,97	6,67
B-41 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1965	0,1965	0,0397	0,0667
ATORVASTATINEG 40mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4221-255 4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,28 15,44	24,28 15,44	3,97	6,67
B-41 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1965	0,1965	0,0397	0,0667

ATORVASTATINEG 80 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,25	24,25	3,97	6,66
	4221-263				15,41	15,41		
B-41 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1962	0,1962	0,0397	0,0666
ATROVENT 0,125 mg/ml		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01				
B-98	1543-305	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	9,66	9,66	1,03	1,72
	1543-305				3,89	3,89		
B-98	1676-758	60 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	R	16,32	16,32	2,40	4,00
	1676-758				9,04	9,04		
ATROVENT 0,25 mg/ml		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01				
B-98	1543-313	20 récipients unidose 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	R	12,02	12,02	1,51	2,52
	1543-313				5,71	5,71		
ATROVENT HFA 20 µg/dose		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01				
B-98	2084-556	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 20 µg/dosis	R	9,94	9,94	1,09	1,81
	2084-556				4,10	4,10		
AUGMENTIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0033-548	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	R	6,66	6,66	1,29	1,29
	0033-548				1,46	1,46		
AUGMENTIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0034-637	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	8,02	8,02	2,32	2,32
	0034-637				2,63	2,63		
AUGMENTIN 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0029-025	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	R	10,18	10,18	3,79	3,79
	0029-025				4,29	4,29		
C-37 ***	0727-388	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3465	0,3465	0,2369	0,2369
AUGMENTIN 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0263-715	16 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	16 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	R	10,18	10,18	3,79	3,79
	0263-715				4,29	4,29		
C-37 ***	0739-847	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	R	0,3465	0,3465	0,2369	0,2369
AUGMENTIN 875		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	1458-736	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	9,64	9,64	3,42	3,42
	1458-736				3,87	3,87		
C-37	1705-789	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	R	14,01	14,01	6,41	6,41

C-37 ***	1705-789 0765-115	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	7,25 0,4691	7,25 0,4691	0,3205	0,3205
AZATHIOPRIN SANDOZ 100 mg SANDOZ					ATC: L04AX01			
A-29	2834-844 2834-844	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	32,41 22,56	32,41 22,56	0,00	0,00
A-29 ***	0755-371	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2778	0,2778	0,0000	0,0000
AZATHIOPRINE SANDOZ 50 mg SANDOZ					ATC: L04AX01			
A-29	2057-214 2057-214	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	10,10 4,23	10,10 4,23	0,00	0,00
A-29	2057-222 2057-222	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,75 14,10	22,75 14,10	0,00	0,00
A-29 ***	0774-026	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1812	0,1812	0,0000	0,0000
AZITHROMYCIN AB 250 mg AUROBINDO PHARMA					ATC: J01FA10			
C-37	3538-527 3538-527	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,32 3,63	9,32 3,63	3,21	3,21
C-37 ***	7719-826	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7809	0,7809	0,5350	0,5350
AZITHROMYCIN AB 500 mg AUROBINDO PHARMA					ATC: J01FA10			
C-37	3531-993 3531-993	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,32 3,63	9,32 3,63	3,21	3,21
C-37	3532-009 3532-009	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	13,83 7,11	13,83 7,11	6,28	6,28
C-37 ***	7719-115	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,5335	1,5335	1,0467	1,0467
AZITHROMYCINE APOTEX 250 mg APOTEX					ATC: J01FA10			
C-37	2680-197 2680-197	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,52 3,78	9,52 3,78	3,34	3,34
C-37	3072-857 3072-857	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	13,96 7,22	13,96 7,22	6,38	6,38
C-37 ***	0796-060	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7773	0,7773	0,5317	0,5317
AZITHROMYCINE APOTEX 500 mg APOTEX					ATC: J01FA10			
C-37	2680-205 2680-205	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	9,52 3,78	9,52 3,78	3,34	3,34
C-37	2680-213 2680-213	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	14,28 7,46	14,28 7,46	6,59	6,59
C-37 ***	0796-078	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,6077	1,6077	1,0983	1,0983
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml EUROGENERICS					ATC: J01FA10			
C-37	2720-712 2720-712	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	10,26 4,36	10,26 4,36	3,85	3,85
C-37	2720-720 2720-720	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	6,96 1,73	6,96 1,73	1,53	1,53
C-37	2720-738 2720-738	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	8,00 2,61	8,00 2,61	2,31	2,31
AZITHROMYCINE EG 250 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: J01FA10			
C-37	2369-999	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,32	9,32	3,21	3,21

C-37	2369-999 3175-494	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	3,63 13,97	3,63 13,97	6,39	6,39
C-37 ***	3175-494 0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	7,23 0,6912	7,23 0,6912	0,4125	0,4725
AZITHROMYCINE EG 500 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2369-981 2371-722	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	3,63 14,02	3,63 14,02	3,21	6,42
C-37 ***	2371-722 0784-710	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	7,26 1,3003	7,26 1,3003	0,4125	0,6250
C-37 ***	2371-722 0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	7,26 1,3003	7,26 1,3003	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2481-687 2481-695	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	1,73 8,00	1,73 8,00	1,53	2,31
C-37	2481-695 2481-703	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	2,61 10,26	2,61 10,26	2,31	3,85
C-37 ***	2481-703 2481-703	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	G	4,36 4,36	4,36 4,36	3,85	3,85
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2312-627 3050-184	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	3,63 13,96	3,63 13,96	3,21	6,38
C-37 ***	3050-184 0783-282	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	7,22 0,6241	7,22 0,6241	0,4125	0,4267
C-37 ***	0783-282 0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	7,22 0,6241	7,22 0,6241	0,4125	0,4267
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2312-635 2351-740	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	3,63 13,83	3,63 13,83	3,21	6,28
C-37	2351-740 0783-290	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	7,11 1,1859	7,11 1,1859	6,28	0,4125
C-37 ***	0783-290 0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	7,11 1,1859	7,11 1,1859	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2659-092 3249-273	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	3,63 13,96	3,63 13,96	3,21	6,38
C-37	3249-273 0796-086	12 comprimés pelliculés, 250 mg	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	7,22 0,7773	7,22 0,7773	0,5317	0,5317
C-37 ***	0796-086 0796-086	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	7,22 0,7773	7,22 0,7773	0,5317	0,5317
AZITHROMYCINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2659-076 2659-084	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	3,63 13,83	3,63 13,83	3,21	6,28
C-37	2659-084 0796-094	6 comprimés pelliculés, 500 mg	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	7,11 1,5335	7,11 1,5335	6,28	1,0467
C-37 ***	0796-094 0796-094	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	7,11 1,5335	7,11 1,5335	1,0467	1,0467
AZOPT 10 mg/ml NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: S01EC04								

B-168	1480-201 1480-201	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml		13,48 6,84	13,48 6,84	1,81	3,02
BACLOFEN MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: M03BX01				
B-80	1559-657 1559-657	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	7,29 2,02	7,29 2,02	0,54	0,89
B-80 ***	0763-862	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0532	0,0532	0,0108	0,0178
BACLOFEN MYLAN 25 mg		MYLAN		ATC: M03BX01				
B-80	1559-673 1559-673	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	G	10,66 4,66	10,66 4,66	1,24	2,06
B-80 ***	0763-870	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1206	0,1206	0,0248	0,0412
BACTRIM FORTE		EUMEDICA		ATC: J01EE01				
C-37	0022-277 0022-277	10 comprimés pelliculés, 800 mg / 160 mg	10 filmomhulde tabletten, 800 mg / 160 mg	R	6,41 1,24	6,41 1,24	1,10	1,10
C-37 ***	0701-383	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	R	0,1781	0,1781	0,1100	0,1100
BECLOPHAR 400 µg		SANDOZ		ATC: R03BA01				
B-99	1563-675 1563-675	120 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 300 µg	R	19,20 11,26	19,20 11,26	2,99	4,98
BELLOZAL 20 mg		MENARINI BENELUX		ATC: R06AX29				
Cs-7	2915-387 2915-387	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg		11,78 5,52	11,78 5,52	5,85	5,85
Cs-7	2915-361 2915-361	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg		15,95 8,76	15,95 8,76	9,29	9,29
Cs-7 ***	7700-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,2264	0,2264	0,1858	0,1858
BELSAR 10 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-541 2115-541	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	12,11 5,78	12,11 5,78	1,53	2,55
B-224 ***	0777-250	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2669	0,2669	0,0546	0,0911
BELSAR 20 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-533 2115-533	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,57 6,91	13,57 6,91	1,83	3,05
B-224	2115-517 2115-517	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	28,74 19,34	28,74 19,34	4,59	7,72
B-224 ***	0777-243	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2460	0,2460	0,0468	0,0788
BELSAR 40 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-509 2115-509	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	13,85 7,13	13,85 7,13	1,89	3,15
B-224	2115-491 2115-491	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	31,83 22,04	31,83 22,04	5,03	8,45
B-224 ***	0777-268	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2775	0,2775	0,0513	0,0862
BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DA08				
B-224	2363-109 2363-109	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	13,57 6,91	13,57 6,91	1,83	3,05

B-224	2363-117	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	28,74	28,74	4,59	7,72
	2363-117				19,34	19,34		
B-224 ***	0784-504	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2460	0,2460	0,0468	0,0788
BELSAR PLUS 20 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2363-133	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	13,57	13,57	1,83	3,05
	2363-133				6,91	6,91		
B-224	2363-083	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	28,74	28,74	4,59	7,72
	2363-083				19,34	19,34		
B-224 ***	0784-454	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2460	0,2460	0,0468	0,0788
BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2736-320	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	15,65	15,65	2,26	3,77
	2736-320				8,52	8,52		
B-224	2736-338	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	33,91	33,91	5,32	8,94
	2736-338				23,86	23,86		
B-224 ***	0759-233	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2987	0,2987	0,0543	0,0912
BELSAR PLUS 40 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2736-312	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	15,65	15,65	2,26	3,77
	2736-312				8,52	8,52		
B-224	2736-304	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	33,91	33,91	5,32	8,94
	2736-304				23,86	23,86		
B-224 ***	0759-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2987	0,2987	0,0543	0,0912
BESPRES 160 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA03								
B-224	2745-180	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	24,59	24,59	4,01	6,74
	2745-180				15,71	15,71		
B-224 ***	0758-912	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2037	0,2037	0,0409	0,0688
BETAHISTINE APOTEX 16 mg APOTEX ATC: N07CA01								
Cx-11	1697-010	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	10,52	10,52	6,43	6,43
	1697-010				4,55	4,55		
Cx-11 ***	0773-556	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0700	0,0700	0,0700	0,0700
BETAHISTINE EG 16 mg EUROGENERICS ATC: N07CA01								
Cx-11	1657-691	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	G	9,03	9,03	4,81	4,81
	1657-691				3,40	3,40		
Cx-11	1657-709	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	11,25	11,25	7,23	7,23
	1657-709				5,11	5,11		
Cx-11 ***	0767-632	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0787	0,0787	0,0787	0,0787
BETAHISTINE EG 24 mg EUROGENERICS ATC: N07CA01								
Cx-11	3075-793	30 comprimés, 24 mg	30 tabletten, 24 mg	G	8,40	8,40	4,12	4,12
	3075-793				2,91	2,91		
Cx-11	3075-801	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	15,49	15,49	11,87	11,87

Cx-11 ***	3075-801 7706-351	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	8,39 0,1085	8,39 0,1085	0,1085	0,1085
BETAHISTINE EG 8 mg				EUROGENERICS		ATC: N07CA01		
Cx-11	1657-683 1657-683	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	8,97 3,36	8,97 3,36	4,75	4,75
Cx-11 ***	0767-939	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0434	0,0434	0,0434	0,0434
BETAHISTINE MYLAN 16 mg				MYLAN		ATC: N07CA01		
Cx-11	1588-631 1588-631	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	10,59 4,61	10,59 4,61	6,52	6,52
Cx-11 ***	0766-386	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0709	0,0709	0,0709	0,0709
BETAHISTINE MYLAN 24 mg				MYLAN		ATC: N07CA01		
Cx-11	2678-951 2678-951	30 comprimés, 24 mg	30 tabletten, 24 mg	G	8,94 3,33	8,94 3,33	4,71	4,71
Cx-11	2678-977 2678-977	60 comprimés, 24 mg	60 tabletten, 24 mg	G	13,32 6,72	13,32 6,72	9,50	9,50
Cx-11	2678-969 2678-969	100 comprimés, 24 mg	100 tabletten, 24 mg	G	16,90 9,49	16,90 9,49	13,42	13,42
Cx-11 ***	0797-985	1 comprimé, 24 mg	1 tablet, 24 mg	G	0,1226	0,1226	0,1226	0,1226
BETAHISTINE MYLAN 8 mg				MYLAN		ATC: N07CA01		
Cx-11	1588-623 1588-623	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	8,63 3,09	8,63 3,09	4,37	4,37
Cx-11 ***	0766-378	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0400	0,0400	0,0400	0,0400
BETAHISTINE SANDOZ 16 mg				SANDOZ		ATC: N07CA01		
Cx-11	2725-901 2725-901	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	11,00 4,93	11,00 4,93	6,97	6,97
Cx-11 ***	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0758	0,0758	0,0758	0,0758
BETAHISTINE SANDOZ 8 mg				SANDOZ		ATC: N07CA01		
Cx-11	3130-713 3130-713	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	4,77	4,77
Cx-11 ***	7707-649	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0437	0,0437	0,0437	0,0437
BETAHISTINE TEVA 16 mg				AREGA PHARMA		ATC: N07CA01		
Cx-11	1644-756 1644-756	100 comprimés, 16 mg	100 tabletten, 16 mg	G	14,27 7,45	14,27 7,45	10,54	10,54
Cx-11 ***	0768-309	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,0964	0,0964	0,0964	0,0964
BETAHISTINE TEVA 8 mg				AREGA PHARMA		ATC: N07CA01		
Cx-11	1644-764 1644-764	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	G	8,63 3,09	8,63 3,09	4,37	4,37
Cx-11 ***	0768-291	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,0400	0,0400	0,0400	0,0400
BETASERC				MYLAN EPD		ATC: N07CA01		
Cx-11	0024-935 0024-935	100 comprimés, 8 mg	100 tabletten, 8 mg	R	9,00 3,37	9,00 3,37	4,77	4,77
Cx-11 ***	0701-748	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	R	0,0437	0,0437	0,0437	0,0437
BETASERC 16				MYLAN EPD		ATC: N07CA01		
Cx-11	0495-473 0495-473	42 comprimés, 16 mg	42 tabletten, 16 mg	R	9,23 3,56	9,23 3,56	5,03	5,03

Cx-11	1430-628	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	R	11,28	11,28	7,27	7,27
	1430-628				5,14	5,14		
Cx-11 ***	0736-140	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,0791	0,0791	0,0791	0,0791
BETNELAN-V		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AC01				
B-157	0102-780	30 g solution pour application cutanée, 1 mg/g	30 g oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g		7,07	7,07	0,48	0,80
	0102-780				1,82	1,82		
BETNELAN-V		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AC01				
B-157	0103-895	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g		7,07	7,07	0,48	0,80
	0103-895				1,82	1,82		
BETOPTIC		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED02				
B-168	0012-138	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml		7,66	7,66	0,62	1,04
	0012-138				2,35	2,35		
BETOPTIC SUSPENSION		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED02				
B-168	1073-899	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 2,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/ml		8,50	8,50	0,79	1,32
	1073-899				2,99	2,99		
BICLAR 125 JUNIOR		MYLAN EPD		ATC: J01FA09				
C-37	1244-516	1 flacon 60 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 60 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	R	8,17	8,17	2,42	2,42
	1244-516				2,74	2,74		
C-37	1321-389	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	R	10,29	10,29	3,86	3,86
	1321-389				4,37	4,37		
BICLAR 250		MYLAN EPD		ATC: J01FA09				
C-37	0499-103	10 comprimés enrobés, 250 mg	10 omhulde tabletten, 250 mg	R	8,75	8,75	2,81	2,81
	0499-103				3,18	3,18		
C-37 ***	0736-801	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	R	0,4113	0,4113	0,2810	0,2810
BICLAR 250 Kids		MYLAN EPD		ATC: J01FA09				
C-37	1635-655	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	12,17	12,17	5,15	5,15
	1635-655				5,83	5,83		
BICLAR 500 FORTE		MYLAN EPD		ATC: J01FA09				
C-37	1321-413	10 comprimés enrobés, 500 mg	10 omhulde tabletten, 500 mg	R	10,68	10,68	4,14	4,14
	1321-413				4,68	4,68		
C-37 ***	0746-586	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,6053	0,6053	0,4140	0,4140
BICLAR I.V.		MYLAN EPD		ATC: J01FA09				
B-119	1375-930	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	r	15,00	15,00	2,13	3,54
	1375-930				8,02	8,02		
BICLAR UNO 500		MYLAN EPD		ATC: J01FA09				
C-37	1321-405	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	12,48	12,48	5,37	5,37
	1321-405				6,07	6,07		
C-37	2121-200	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	19,13	19,13	9,90	9,92

C-37 ***	2121-200 0749-622	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	R	11,22 0,7250	11,22 0,7250	0,4950	0,4960
BIMATOPROST EG 0,1 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: S01EE03				
B-168	3520-814 3520-814	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	G	18,23 10,52	18,23 10,52	2,79	4,65
BIOFENAC 100 mg		ALMIRALL		ATC: M01AB16				
B-60	1264-530 1264-530	20 comprimés pelliculés, 100 mg	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	7,77 2,43	7,77 2,43	0,64	1,07
B-60	1264-548 1264-548	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	12,38 5,99	12,38 5,99	1,59	2,65
B-60 ***	0747-469	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1291	0,1291	0,0265	0,0442
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-109 3414-109	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	24,15 15,32	24,15 15,32	3,95	6,64
B-21	3414-117 3414-117	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	48,66 36,76	48,66 36,76	7,38	12,43
B-21 ***	7716-343	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4892	0,4892	0,0820	0,1381
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX02				
B-21	3813-144 3813-144	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	48,66 36,76	48,66 36,76	7,38	12,43
B-21 ***	7724-859	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4892	0,4892	0,0820	0,1381
BIPRESSIL 10 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-174 3414-174	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	R	16,82 9,43	16,82 9,43	2,50	4,17
B-21	3414-166 3414-166	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	R	32,51 22,64	32,51 22,64	5,12	8,61
B-21 ***	7716-335	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3098	0,3098	0,0569	0,0957
BIPRESSIL 10 mg + 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX02				
B-21	3813-136 3813-136	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	R	32,51 22,64	32,51 22,64	5,12	8,61
B-21 ***	7724-842	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,3098	0,3098	0,0569	0,0957
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-158 3414-158	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	R	22,46 13,85	22,46 13,85	3,67	6,12
B-21	3414-141 3414-141	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	R	43,78 32,49	43,78 32,49	6,70	11,27
B-21 ***	7716-327	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4350	0,4350	0,0744	0,1252
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX02				

B-21	3813-128	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	R	43,78	43,78	6,70	11,27
	3813-128				32,49	32,49		
B-21 ***	7724-834	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4350	0,4350	0,0744	0,1252
BIPRESSIL 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BX02		
B-21	3414-125	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	R	14,92	14,92	2,11	3,52
	3414-125				7,96	7,96		
B-21	3414-133	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	R	27,62	27,62	4,44	7,46
	3414-133				18,36	18,36		
B-21 ***	7716-319	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2555	0,2555	0,0493	0,0829
BIPRESSIL 5 mg + 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BX02		
B-21	3813-110	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	R	27,62	27,62	4,44	7,46
	3813-110				18,36	18,36		
B-21 ***	7724-826	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2555	0,2555	0,0493	0,0829
BISOPROLOL APOTEX 10 mg		APOTEX				ATC: C07AB07		
B-15	1705-821	28 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	28 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,02	9,02	0,90	1,50
	1705-821				3,39	3,39		
B-15	2650-620	100 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,24	14,24	1,97	3,28
	2650-620				7,43	7,43		
B-15 ***	0767-673	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0960	0,0960	0,0197	0,0328
BISOPROLOL APOTEX 2,5 mg		APOTEX				ATC: C07AB07		
B-15	3226-917	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	6,01	6,01	0,24	0,39
	3226-917				0,89	0,89		
B-15	3260-403	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	9,88	9,88	1,08	1,79
	3260-403				4,06	4,06		
B-15 ***	7709-009	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0525	0,0525	0,0108	0,0179
BISOPROLOL APOTEX 5 mg		APOTEX				ATC: C07AB07		
B-15	1705-805	28 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	28 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,35	7,35	0,55	0,91
	1705-805				2,07	2,07		
B-15	2650-612	100 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,32	10,32	1,17	1,94
	2650-612				4,40	4,40		
B-15 ***	0767-681	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0569	0,0569	0,0117	0,0194
BISOPROLOL EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB07		
B-15	3090-073	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,69	9,69	1,04	1,73
	3090-073				3,91	3,91		
B-15	3090-081	60 comprimés, 10 mg	60 tabletten, 10 mg	G	10,99	10,99	1,30	2,17
	3090-081				4,92	4,92		
BISOPROLOL EG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C07AB07		
B-15	3495-553	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	16,25	16,25	2,38	3,97
	3495-553				8,98	8,98		

B-15 ***	7716-624	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1162	0,1162	0,0238	0,0397
BISOPROLOL EG 2,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB07		
B-15	3090-032 3090-032	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	6,15 1,01	6,15 1,01	0,27	0,45
B-15	3090-040 3090-040	60 comprimés, 2,5 mg	60 tabletten, 2,5 mg	G	7,29 2,02	7,29 2,02	0,54	0,89
B-15	2663-508 2663-508	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	10,03 4,17	10,03 4,17	1,11	1,84
B-15 ***	0798-322	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0540	0,0540	0,0111	0,0184
BISOPROLOL EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB07		
B-15	3090-057 3090-057	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	7,55 2,24	7,55 2,24	0,59	0,99
B-15	3090-065 3090-065	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	7,99 2,60	7,99 2,60	0,69	1,15
BISOPROLOL EG 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C07AB07		
B-15	3495-884 3495-884	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg	G	7,99 2,60	7,99 2,60	0,69	1,15
B-15	3495-538 3495-538	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	11,28 5,14	11,28 5,14	1,36	2,27
B-15 ***	7716-616	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0665	0,0665	0,0136	0,0227
BISOPROLOL MYLAN 2,5 mg		MYLAN				ATC: C07AB07		
B-15	3172-152 3172-152	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,15 1,01	6,15 1,01	0,27	0,45
B-15	3172-178 3172-178	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	10,06 4,20	10,06 4,20	1,11	1,86
B-15 ***	0755-538	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0543	0,0543	0,0111	0,0186
BISOPROLOL MYLAN 5 mg		MYLAN				ATC: C07AB07		
B-15	2866-390 2866-390	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,14 1,89	7,14 1,89	0,50	0,84
B-15	2866-408 2866-408	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,50 2,21	7,50 2,21	0,59	0,98
B-15	2866-424 2866-424	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,43 4,49	10,43 4,49	1,19	1,98
B-15 ***	0755-520	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0580	0,0580	0,0119	0,0198
BISOPROLOL MYLAN 10 mg		MYLAN				ATC: C07AB07		
B-15	1608-694 1608-694	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,02 3,39	9,02 3,39	0,90	1,50
B-15	2866-457 2866-457	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,57 4,59	10,57 4,59	1,22	2,03
B-15	2866-473 2866-473	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,60 8,49	15,60 8,49	2,25	3,75
B-15 ***	0755-512	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1097	0,1097	0,0225	0,0375
BISOPROLOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: C07AB07		
B-15	1645-126 1645-126	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,90 3,30	8,90 3,30	0,88	1,46

B-15	1645-142 1645-142	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,73 3,94	9,73 3,94	1,04	1,74
B-15	2352-383 2352-383	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,39 8,32	15,39 8,32	2,21	3,68
B-15 ***	0769-224	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1098	0,1098	0,0226	0,0376
BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: C07AB07								
B-15	2585-552 2585-552	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,10 0,96	6,10 0,96	0,25	0,42
B-15	2622-447 2622-447	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,76 1,55	6,76 1,55	0,41	0,69
B-15	2878-148 2878-148	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	9,88 4,06	9,88 4,06	1,08	1,79
B-15 ***	0793-463	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0525	0,0525	0,0108	0,0179
BISOPROLOL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C07AB07								
B-15	1645-167 1645-167	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,09 1,84	7,09 1,84	0,49	0,81
B-15	1645-159 1645-159	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,48 2,19	7,48 2,19	0,58	0,97
B-15	2352-359 2352-359	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,21 4,31	10,21 4,31	1,14	1,90
B-15 ***	0769-216	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0569	0,0569	0,0116	0,0194
BISOPROLOL TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	1671-825 1671-825	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	14,27 7,45	14,27 7,45	1,98	3,29
B-15 ***	0768-358	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,0964	0,0964	0,0198	0,0329
BISOPROLOL TEVA 2,5 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	3083-144 3083-144	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	G	6,15 1,01	6,15 1,01	0,27	0,45
B-15	3083-151 3083-151	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	10,07 4,21	10,07 4,21	1,12	1,86
B-15 ***	7706-427	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0544	0,0544	0,0112	0,0186
BISOPROLOL TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	1671-809 1671-809	100 comprimés enrobés, 5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg	G	10,43 4,49	10,43 4,49	1,19	1,98
B-15 ***	0768-341	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	G	0,0580	0,0580	0,0119	0,0198
BLEOMYCINE 15 mg SANOFI BELGIUM ATC: L01DC01								
A-25	0025-825 0025-825	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution injectable, 15000 IU	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15000 IU	R	15,43 8,36	15,43 8,36	0,00	0,00
BONVIVA CSP BENELUX ATC: M05BA06								
B-230	2243-822 2243-822	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	25,95 16,90	25,95 16,90	4,20	7,06
B-230 ***	0782-953	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	7,1055	7,1055	1,4000	2,3533
BONVIVA 150 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA06								
B-230	3138-617	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	25,95	25,95	4,20	7,06

B-230 ***	3138-617 7707-565	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	16,90 7,1055	16,90 7,1055	1,4000	2,3533
BONVIVA 3 mg/3 ml CSP BENELUX				ATC: M05BA06				
B-230	2321-685 2321-685	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	R	31,22 21,51	31,22 21,51	4,94	8,31
BRETARIS GENUAIR 322 µg ASTRAZENECA				ATC: R03BB05				
B-267	3000-072 3000-072	60 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis		37,73 27,20	37,73 27,20	5,85	9,84
B-267	3337-854 3337-854	180 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis		90,38 73,84	90,38 73,84	8,00	12,10
BRINZOLAMID SANDOZ 10 mg/ml SANDOZ				ATC: S01EC04				
B-168	3178-712 3178-712	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml	G	16,29 9,02	16,29 9,02	2,39	3,99
BRUFEN 400 MYLAN EPD				ATC: M01AE01				
B-60	0104-596 0104-596	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	R	8,88 3,29	8,88 3,29	0,87	1,45
B-60 ***	0702-159	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,0425	0,0425	0,0087	0,0145
BRUFEN FORTE 600 mg MYLAN EPD				ATC: M01AE01				
B-60	0867-556 0867-556	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	6,81 1,59	6,81 1,59	0,42	0,70
B-60	2639-763 2639-763	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	7,99 2,60	7,99 2,60	0,69	1,15
B-60 ***	0702-167	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg	R	0,0560	0,0560	0,0115	0,0192
BRUFEN RETARD MYLAN EPD				ATC: M01AE01				
B-60	0290-247 0290-247	28 comprimés à libération prolongée, 800 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	R	7,62 2,31	7,62 2,31	0,61	1,02
B-60	0431-452 0431-452	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	R	10,34 4,41	10,34 4,41	1,17	1,95
B-60 ***	0733-972	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	R	0,0950	0,0950	0,0195	0,0325
BUDENOFALK DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EA06				
B-55	1556-406 1556-406	100 gélules gastro-résistantes, 3 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg	r	66,15 52,06	66,15 52,06	9,83	15,00
B-55 ***	0764-548	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	r	0,6152	0,6152	0,0983	0,1500
BUDESONID SANDOZ 0,25 mg/ml SANDOZ				ATC: R03BA02				
B-99	2870-582 2870-582	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	19,63 11,60	19,63 11,60	3,08	5,13
B-99	3026-200 3026-200	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	41,24 30,28	41,24 30,28	6,34	10,68

BUDESONID SANDOZ 0,5 mg/ml		SANDOZ		ATC: R03BA02				
B-99	2870-574	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	29,54	29,54	4,71	7,91
	2870-574				20,04	20,04		
B-99	3026-218	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	66,46	66,46	8,00	12,10
	3026-218				52,33	52,33		
BUDESONIDE EASYHALER 200 µg		ORION CORPORATION		ATC: R03BA02				
B-99	2224-269	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	19,89	19,89	3,13	5,22
	2224-269				11,80	11,80		
BUDESONIDE EG 0,25 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: R03BA02				
B-99	3816-550	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	21,22	21,22	3,40	5,67
	3816-550				12,83	12,83		
B-99	3816-543	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	G	44,69	44,69	6,83	11,49
	3816-543				33,29	33,29		
BUDESONIDE EG 0,50 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: R03BA02				
B-99	3814-670	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	31,88	31,88	5,03	8,46
	3814-670				22,09	22,09		
B-99	3814-662	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	G	72,62	72,62	8,00	12,10
	3814-662				57,71	57,71		
BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	2886-653	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	19,63	19,63	3,08	5,13
	2886-653				11,60	11,60		
B-99	2886-661	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	G	44,69	44,69	6,83	11,49
	2886-661				33,29	33,29		
BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	3116-308	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	29,54	29,54	4,71	7,91
	3116-308				20,04	20,04		
B-99	3116-316	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	G	72,62	72,62	8,00	12,10
	3116-316				57,71	57,71		
BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg		ORION CORPORATION		ATC: R03AK07				
B-245	3172-467	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	G	29,44	29,44	4,69	7,89
	3172-467				19,95	19,95		
B-245	3789-872	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	G	78,41	78,41	8,00	12,10

	3789-872				62,90	62,90		
BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg ORION CORPORATION ATC: R03AK07								
B-245	3172-483	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	G	29,44	29,44	4,69	7,89
	3172-483				19,95	19,95		
B-245	3789-880	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	G	78,41	78,41	8,00	12,10
	3789-880				62,90	62,90		
BUPRENORPHINE TEVA 35 µg/h AREGA PHARMA ATC: N02AE01								
B-56	3622-719	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	G	35,35	35,35	5,52	9,28
	3622-719				25,12	25,12		
BUPRENORPHINE TEVA 70 µg/h AREGA PHARMA ATC: N02AE01								
B-56	3622-750	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	G	62,28	62,28	8,00	12,10
	3622-750				48,66	48,66		
BUPROPION SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N06AX12								
B-73	3550-662	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	17,89	17,89	2,72	4,53
	3550-662				10,25	10,25		
B-73	3551-132	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	34,78	34,78	5,44	9,15
	3551-132				24,62	24,62		
B-73 ***	7719-834	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,3350	0,3350	0,0604	0,1017
BUPROPION TEVA 150 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX12								
B-73	4130-209	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	17,24	17,24	2,59	4,31
	4130-209				9,75	9,75		
B-73	4130-217	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	33,37	33,37	5,24	8,82
	4130-217				23,39	23,39		
B-73 ***	7727-548	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	0,3193	0,3193	0,0582	0,0980
BUPROPION TEVA 300 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX12								
B-73	4135-737	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	26,68	26,68	4,31	7,24
	4135-737				17,54	17,54		
B-73	4135-745	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	54,76	54,76	8,23	13,86
	4135-745				42,09	42,09		
B-73 ***	7727-555	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	G	0,5570	0,5570	0,0914	0,1540
BURINEX KARO PHARMA AB ATC: C03CA02								
B-25	0675-850	5 ampoules 4 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml		9,05	9,05	0,91	1,51
	0675-850				3,42	3,42		
BURINEX KARO PHARMA AB ATC: C03CA02								
B-25	0675-835	20 comprimés, 5 mg	20 tabletten, 5 mg		12,19	12,19	1,55	2,58
	0675-835				5,84	5,84		
B-25 ***	0736-165	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,3779	0,3779	0,0775	0,1290

BURINEX		KARO PHARMA AB				ATC: C03CA02			
B-25	1414-309 1414-309	30 comprimés, 1 mg	30 tabletten, 1 mg		7,93 2,55	7,93 2,55	0,68	1,13	
B-25 ***	0702-217	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,1099	0,1099	0,0227	0,0377	
CAMPRAL		MERCK				ATC: N07BB03			
C-21	1284-280 1284-280	84 comprimés gastro-résistants, 333 mg	84 maagsapresistente tabletten, 333 mg		15,83 8,66	15,83 8,66	7,65	7,65	
C-21	1741-487 1741-487	168 comprimés gastro-résistants, 333 mg	168 maagsapresistente tabletten, 333 mg		25,43 16,44	25,43 16,44	9,90	13,88	
C-21 ***	0763-029	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg	1 maagsapresistente tablet, 333 mg		0,1238	0,1238	0,0589	0,0826	
CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA06			
B-224	2898-294 2898-294	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	22,31 13,72	22,31 13,72	3,64	6,06	
B-224 ***	0751-834	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1804	0,1804	0,0371	0,0618	
CANDESARTAN EG 16 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA06			
B-224	2898-278 2898-278	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	13,50 6,86	13,50 6,86	1,82	3,03	
B-224	2898-286 2898-286	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	23,62 14,86	23,62 14,86	3,88	6,51	
B-224 ***	0751-222	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1937	0,1937	0,0396	0,0664	
CANDESARTAN EG 32 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA06			
B-224	2898-245 2898-245	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	28,61 19,23	28,61 19,23	4,58	7,69	
B-224 ***	0751-230	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2447	0,2447	0,0467	0,0785	
CANDESARTAN EG 8 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA06			
B-224	2898-252 2898-252	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	12,23 5,88	12,23 5,88	1,56	2,60	
B-224	2898-260 2898-260	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	19,71 11,66	19,71 11,66	3,09	5,15	
B-224 ***	0751-214	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1538	0,1538	0,0315	0,0526	
CANDESARTAN KRKA 16 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA06			
B-224	3318-649 3318-649	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	13,50 6,86	13,50 6,86	1,82	3,03	
B-224	3318-623 3318-623	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	23,55 14,81	23,55 14,81	3,87	6,50	
B-224 ***	7713-365	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1931	0,1931	0,0395	0,0663	
CANDESARTAN KRKA 32 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA06			
B-224	3318-599 3318-599	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	28,57 19,19	28,57 19,19	4,57	7,68	
B-224 ***	7713-373	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2442	0,2442	0,0466	0,0784	
CANDESARTAN KRKA 8 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA06			
B-224	3318-672 3318-672	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	12,21 5,86	12,21 5,86	1,55	2,59	

B-224	3318-656	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	19,65	19,65	3,08	5,14
	3318-656				11,62	11,62		
B-224 ***	7713-357	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1533	0,1533	0,0314	0,0524
CANDESARTAN SANDOZ 16 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224	2828-309	28 comprimés, 16 mg	28 tabletten, 16 mg	G	13,50	13,50	1,82	3,03
	2828-309				6,86	6,86		
B-224	2828-317	56 comprimés, 16 mg	56 tabletten, 16 mg	G	20,32	20,32	3,22	5,36
	2828-317				12,13	12,13		
B-224	2828-325	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	23,60	23,60	3,87	6,51
	2828-325				14,84	14,84		
B-224 ***	0752-311	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1935	0,1935	0,0395	0,0664
CANDESARTAN SANDOZ 32 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224	2828-333	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	28,60	28,60	4,58	7,69
	2828-333				19,22	19,22		
B-224 ***	0752-493	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2446	0,2446	0,0467	0,0785
CANDESARTAN SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224	2828-275	28 comprimés, 8 mg	28 tabletten, 8 mg	G	12,21	12,21	1,55	2,59
	2828-275				5,86	5,86		
B-224	2828-283	56 comprimés, 8 mg	56 tabletten, 8 mg	G	17,29	17,29	2,60	4,33
	2828-283				9,79	9,79		
B-224	2828-291	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	19,69	19,69	3,09	5,15
	2828-291				11,65	11,65		
B-224 ***	0752-329	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1537	0,1537	0,0315	0,0526
CANDESARTAN TEVA 16 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA06				
B-224	2880-821	98 comprimés, 16 mg	98 tabletten, 16 mg	G	23,55	23,55	3,87	6,50
	2880-821				14,81	14,81		
B-224 ***	0753-434	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	0,1931	0,1931	0,0395	0,0663
CANDESARTAN TEVA 32 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA06				
B-224	2880-797	98 comprimés, 32 mg	98 tabletten, 32 mg	G	28,57	28,57	4,57	7,68
	2880-797				19,19	19,19		
B-224 ***	0753-426	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	G	0,2442	0,2442	0,0466	0,0784
CANDESARTAN TEVA 8 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA06				
B-224	2880-805	98 comprimés, 8 mg	98 tabletten, 8 mg	G	19,65	19,65	3,08	5,14
	2880-805				11,62	11,62		
B-224 ***	0753-442	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,1533	0,1533	0,0314	0,0524
CANDESARTAN/HCTZ KRKA 16 mg/12,5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA06				
B-224	3322-476	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	13,74	13,74	1,87	3,11
	3322-476				7,04	7,04		
B-224	3322-484	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	20,87	20,87	3,33	5,55
	3322-484				12,56	12,56		
B-224 ***	7713-381	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1657	0,1657	0,0340	0,0566
CAPTOPRIL EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA01				
B-21	1622-745	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	12,59	12,59	1,63	2,72
	1622-745				6,16	6,16		
B-21 ***	0766-774	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1327	0,1327	0,0272	0,0453

CAPTOPRIL EG 25 mg								
EUROGENERICS						ATC: C09AA01		
B-21	1770-692	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	7,62	7,62	0,61	1,02
	1770-692				2,31	2,31		
B-21 ***	0766-782	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0498	0,0498	0,0102	0,0170
CAPTOPRIL EG 50 mg								
EUROGENERICS						ATC: C09AA01		
B-21	1770-700	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	9,42	9,42	0,98	1,64
	1770-700				3,70	3,70		
B-21 ***	0766-766	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0799	0,0799	0,0163	0,0273
CAPTOPRIL MYLAN 25 mg								
MYLAN						ATC: C09AA01		
B-21	1517-507	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	14,65	14,65	2,06	3,43
	1517-507				7,75	7,75		
B-21 ***	0763-284	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1002	0,1002	0,0206	0,0343
CAPTOPRIL MYLAN 50 mg								
MYLAN						ATC: C09AA01		
B-21	1517-499	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	G	20,39	20,39	3,23	5,39
	1517-499				12,19	12,19		
B-21 ***	0763-292	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1576	0,1576	0,0323	0,0539
CAPTOPRIL SANDOZ 100 mg								
SANDOZ						ATC: C09AA01		
B-21	2095-354	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	11,82	11,82	1,47	2,46
	2095-354				5,56	5,56		
B-21 ***	0776-906	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1198	0,1198	0,0245	0,0410
CAPTOPRIL SANDOZ 50 mg								
SANDOZ						ATC: C09AA01		
B-21	2095-388	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	8,96	8,96	0,89	1,48
	2095-388				3,35	3,35		
B-21	2393-015	90 comprimés, 50 mg	90 tabletten, 50 mg	G	20,34	20,34	3,22	5,37
	2393-015				12,15	12,15		
B-21 ***	0776-898	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1745	0,1745	0,0358	0,0597
CARBOPLATINUM HIKMA 150 mg								
EUMEDICA						ATC: L01XA02		
A-23	1287-697	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	56,24	56,24	0,00	0,00
	1287-697				43,39	43,39		
CARBOPLATINUM HIKMA 450 mg								
EUMEDICA						ATC: L01XA02		
A-23	1287-705	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	137,72	137,72	0,00	0,00
	1287-705				117,12	117,12		
CARBOSIN 150 mg								
AREGA PHARMA						ATC: L01XA02		
A-23	1226-083	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	53,47	53,47	0,00	0,00
	1226-083				40,96	40,96		
CARBOSIN 450 mg								
AREGA PHARMA						ATC: L01XA02		
A-23	2322-584	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	133,05	133,05	0,00	0,00
	2322-584				112,85	112,85		
CARBOSIN 50 mg								
AREGA PHARMA						ATC: L01XA02		
A-23	1226-091	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	24,18	24,18	0,00	0,00

	1226-091				15,35	15,35		
CARBOSIN 600 mg		AREGA PHARMA			ATC: L01XA02			
A-23	2322-576	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	R	174,19	174,19	0,00	0,00
	2322-576				150,46	150,46		
CARTEABAK 2 %		THEA PHARMA			ATC: S01ED05			
B-168	2862-274	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	G	10,01	10,01	1,10	1,84
	2862-274				4,16	4,16		
CARTEOL 1 %		MEDA PHARMA			ATC: S01ED05			
B-168	0664-193	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml		10,57	10,57	1,22	2,03
	0664-193				4,59	4,59		
CARTEOL 2 %		MEDA PHARMA			ATC: S01ED05			
B-168	2550-093	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml		19,93	19,93	3,14	5,23
	2550-093				11,83	11,83		
CARVEDILOL EG 25 mg		EUROGENERICS			ATC: C07AG02			
B-16	2141-240	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	G	14,46	14,46	2,02	3,36
	2141-240				7,60	7,60		
B-16	2503-795	98 comprimés, 25 mg	98 tabletten, 25 mg	G	23,02	23,02	3,80	6,34
	2503-795				14,34	14,34		
B-16 ***	0778-050	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1877	0,1877	0,0388	0,0647
CARVEDILOL EG 6,25 mg		EUROGENERICS			ATC: C07AG02			
B-16	2141-232	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	G	7,77	7,77	0,64	1,07
	2141-232				2,43	2,43		
B-16	2503-787	98 comprimés, 6,25 mg	98 tabletten, 6,25 mg	G	10,31	10,31	1,16	1,94
	2503-787				4,39	4,39		
B-16 ***	0778-035	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0580	0,0580	0,0118	0,0198
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg		SANDOZ			ATC: C07AG02			
B-16	2071-603	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	G	15,15	15,15	2,16	3,59
	2071-603				8,13	8,13		
B-16	2564-102	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	23,34	23,34	3,84	6,45
	2564-102				14,62	14,62		
B-16 ***	0776-179	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,1871	0,1871	0,0384	0,0645
CARVEDILOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ			ATC: C07AG02			
B-16	2071-611	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	28,17	28,17	4,51	7,59
	2071-611				18,84	18,84		
B-16 ***	0775-098	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,3924	0,3924	0,0752	0,1265
CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg		SANDOZ			ATC: C07AG02			
B-16	2071-637	60 comprimés, 6,25 mg	60 tabletten, 6,25 mg	G	7,83	7,83	0,66	1,10
	2071-637				2,48	2,48		
B-16	2564-086	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	10,43	10,43	1,19	1,98
	2564-086				4,49	4,49		
B-16 ***	0776-161	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0580	0,0580	0,0119	0,0198
CARVEDILOL TEVA 25 mg		AREGA PHARMA			ATC: C07AG02			

B-16	2259-240	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	25,96	25,96	4,21	7,07
	2259-240				16,91	16,91		
B-16 ***	0782-102	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,2133	0,2133	0,0421	0,0707
CARVEDILOL TEVA 6,25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AG02				
B-16	2259-190	100 comprimés, 6,25 mg	100 tabletten, 6,25 mg	G	10,43	10,43	1,19	1,98
	2259-190				4,49	4,49		
B-16 ***	0782-094	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	G	0,0580	0,0580	0,0119	0,0198
CATAFLAM		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0444-166	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	R	8,01	8,01	0,69	1,16
	0444-166				2,62	2,62		
B-60 ***	0734-137	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1127	0,1127	0,0230	0,0387
CATAFLAM 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	3426-178	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	R	8,01	8,01	0,69	1,16
	3426-178				2,62	2,62		
B-60 ***	7723-778	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	R	0,1127	0,1127	0,0230	0,0387
CATAPRESSAN		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C02AC01				
B-17	0029-546	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,15 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,15 mg/ml		7,35	7,35	0,55	0,91
	0029-546				2,07	2,07		
CATAPRESSAN 150		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C02AC01				
B-17	1115-013	100 comprimés, 0,15 mg	100 tabletten, 0,15 mg		13,60	13,60	1,84	3,07
	1115-013				6,94	6,94		
B-17 ***	0702-571	1 comprimé, 0,15 mg	1 tablet, 0,15 mg		0,0897	0,0897	0,0184	0,0307
CEDOCARD		TAKEDA BELGIUM		ATC: C01DA08				
B-3	0029-710	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg		6,68	6,68	0,39	0,65
	0029-710				1,48	1,48		
B-3	0029-736	180 comprimés, 5 mg	180 tabletten, 5 mg		9,21	9,21	0,94	1,56
	0029-736				3,54	3,54		
CEDOCARD 20		TAKEDA BELGIUM		ATC: C01DA08				
B-3	0029-686	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg		10,21	10,21	1,14	1,90
	0029-686				4,31	4,31		
B-3 ***	0702-647	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,0558	0,0558	0,0114	0,0190
CEFADROXIL MYLAN 500 mg		MYLAN		ATC: J01DB05				
C-37	1588-771	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	7,66	7,66	2,08	2,08
	1588-771				2,35	2,35		
C-37 ***	0766-394	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1895	0,1895	0,1300	0,1300
CEFADROXIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DB05				
C-37	1756-733	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg	G	7,66	7,66	2,08	2,08
	1756-733				2,35	2,35		
C-37 ***	0774-083	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg	G	0,1895	0,1895	0,1300	0,1300
CEFAZOLINE SANDOZ 1g		SANDOZ		ATC: J01DB04				
B-110	1676-691	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	13,56	13,56	1,83	3,05
	1676-691				6,90	6,90		
B-110	2218-204	10 flacons injectables 1 g poudre	10 injectieflacons 1 g poeder voor	G	22,41	22,41	3,66	6,10

		pour solution injectable, 1 g	oplossing voor injectie, 1 g					
	2218-204				13,81	13,81		
CEFUROXIM SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	2217-941	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	G	7,64	7,64	2,06	2,06
	2217-941				2,33	2,33		
C-37 ***	0779-777	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,3010	0,3010	0,2060	0,2060
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	2217-958	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	G	10,57	10,57	4,06	4,06
	2217-958				4,59	4,59		
C-37	2217-966	24 comprimés, 500 mg	24 tabletten, 500 mg	G	17,76	17,76	8,97	8,97
	2217-966				10,15	10,15		
C-37 ***	0779-785	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,5468	0,5468	0,3737	0,3737
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	3008-406	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,75	15,75	7,60	7,60
	3008-406				8,60	8,60		
C-37 ***	7702-020	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5560	0,5560	0,3800	0,3800
CEFUROXIME EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01DC02				
C-37	2813-442	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,57	10,57	4,06	4,06
	2813-442				4,59	4,59		
C-37	3604-816	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,77	15,77	7,62	7,62
	3604-816				8,62	8,62		
C-37	2815-306	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,27	18,27	9,33	9,33
	2815-306				10,55	10,55		
C-37 ***	0756-270	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5684	0,5684	0,3887	0,3887
CELESTONE		MSD BELGIUM		ATC: H02AB01				
B-83	0105-692	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 0,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/ml		6,70	6,70	0,40	0,66
	0105-692				1,50	1,50		
CELESTONE CHRONODOSE		MSD BELGIUM		ATC: H02AB01				
B-83	0105-700	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 3 mg/ml / 3 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 3 mg/ml / 3 mg/ml		8,02	8,02	0,70	1,16
	0105-700				2,63	2,63		
CELLCEPT 250 mg		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1223-148	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	R	133,35	133,35	0,00	0,00
	1223-148				113,12	113,12		
A-29 ***	0748-236	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,4291	0,4291	0,0000	0,0000
CELLCEPT 500 mg		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1223-155	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	133,35	133,35	0,00	0,00
	1223-155				113,12	113,12		
A-29 ***	0748-244	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,8581	0,8581	0,0000	0,0000
CELLCEPT suspension buvable		ROCHE		ATC: L04AA06				
A-29	1468-172	1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml	1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml	R	68,21	68,21	0,00	0,00
	1468-172				53,86	53,86		
CELLTOP 25 mg		BAXTER		ATC: L01CB01				
A-28	1524-198	40 capsules molles, 25 mg	40 capsules, zacht, 25 mg	R	47,07	47,07	0,00	0,00

A-28 ***	1524-198 0762-203	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	35,37 1,0611	35,37 1,0611	0,0000	0,0000
CELLTOP 50 mg BAXTER					ATC: L01CB01			
A-28	1524-206 1524-206	20 capsules molles, 50 mg	20 capsules, zacht, 50 mg	R	47,07 35,37	47,07 35,37	0,00	0,00
A-28 ***	0762-211	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	2,1221	2,1221	0,0000	0,0000
CERTICAN 0,25 mg NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AA18			
A-29	2156-255 2156-255	60 comprimés, 0,25 mg	60 tabletten, 0,25 mg		109,49 91,31	109,49 91,31	0,00	0,00
A-29 ***	0779-884	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg		1,7476	1,7476	0,0000	0,0000
CERTICAN 0,5 mg NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AA18			
A-29	2156-271 2156-271	60 comprimés, 0,5 mg	60 tabletten, 0,5 mg		209,38 182,63	209,38 182,63	0,00	0,00
A-29 ***	0779-892	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg		3,4125	3,4125	0,0000	0,0000
CERTICAN 0,75 mg NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AA18			
A-29	2156-289 2156-289	60 comprimés, 0,75 mg	60 tabletten, 0,75 mg		309,29 273,95	309,29 273,95	0,00	0,00
A-29 ***	0779-900	1 comprimé, 0,75 mg	1 tablet, 0,75 mg		5,0776	5,0776	0,0000	0,0000
CERUBIDINE SANOFI BELGIUM					ATC: L01DB02			
A-25	0030-049 0030-049	1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml		14,88 7,93	14,88 7,93	0,00	0,00
CETIRIZIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA					ATC: R06AE07			
Cs-7	3612-298 3612-298	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	6,95 1,72	6,95 1,72	1,82	1,82
Cs-7	3612-314 3612-314	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,73 3,94	9,73 3,94	4,18	4,18
Cs-7	3612-322 3612-322	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,77 7,07	13,77 7,07	7,50	7,50
Cs-7 ***	7720-451	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0914	0,0914	0,0750	0,0750
CETIRIZINE EG 10 mg EUROGENERICS					ATC: R06AE07			
Cs-7	1699-057 1699-057	20 comprimés pelliculés, 10 mg	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	7,61 2,30	7,61 2,30	2,44	2,44
Cs-7	2544-997 2544-997	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,29 9,79	17,29 9,79	10,38	10,38
Cs-7 ***	0771-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1266	0,1266	0,1038	0,1038
CETIRIZINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA					ATC: R06AE07			
Cs-7	3028-057 3028-057	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,72 4,70	10,72 4,70	4,99	4,99
CETIRIZINE TEVA 1 mg/ml AREGA PHARMA					ATC: R06AE07			
Cs-7	2320-257 2320-257	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	G	7,61 2,30	7,61 2,30	2,44	2,44
CETIRIZINE-UCB 10 mg UCB PHARMA					ATC: R06AE07			
Cs-7	1625-433 1625-433	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg	G	7,55 2,24	7,55 2,24	2,38	2,38

Cs-7	2086-809 2086-809	40 comprimés, 10 mg	40 tabletten, 10 mg	G	9,92 4,09	9,92 4,09	4,34	4,34
Cs-7 ***	0769-265	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1322	0,1322	0,1085	0,1085
CETISANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ		ATC: R06AE07				
Cs-7	2274-611 2274-611	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	G	7,61 2,30	7,61 2,30	2,44	2,44
CHOLEMED 20		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,85 7,13	13,85 7,13	1,89	3,15
B-41 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1098	0,1098	0,0225	0,0375
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,63 12,37	20,63 12,37	3,28	5,47
B-41 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1632	0,1632	0,0335	0,0558
CILOXAN		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01AE03				
B-162	1085-141 1085-141	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/ml	r	6,84 1,62	6,84 1,62	0,43	0,72
CIPRAMIL		LUNDBECK		ATC: N06AB04				
B-73	0497-388 0497-388	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,15 6,59	13,15 6,59	1,75	2,91
B-73 ***	0737-072	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3044	0,3044	0,0625	0,1039
CIPRAMIL (IMPEXECO) 20 mg		IMPEXECO		ATC: N06AB04				
B-73	2990-869 2990-869	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,15 6,59	13,15 6,59	1,75	2,91
B-73 ***	7700-768	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3044	0,3044	0,0625	0,1039
CITALOPRAM EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB04				
B-73	1770-718 1770-718	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,53 6,88	13,53 6,88	1,82	3,04
B-73	2116-945 2116-945	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,70 21,05	30,70 21,05	4,87	8,18
B-73 ***	0772-681	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2660	0,2660	0,0497	0,0835
CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	3520-343 3520-343	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,53 6,88	13,53 6,88	1,82	3,04
B-73	2669-232 2669-232	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,71 21,06	30,71 21,06	4,87	8,19
B-73 ***	0792-986	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2661	0,2661	0,0497	0,0836
CITALOPRAM MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: N06AB04				
B-73	1776-624 1776-624	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	16,64 9,29	16,64 9,29	2,46	4,11
B-73 ***	0774-299	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2002	0,2002	0,0410	0,0685
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				
B-73	2066-728	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,15	13,15	1,75	2,91

B-73	2066-728 2220-697	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	6,59 30,39	6,59 30,39	4,82	8,11
B-73 ***	2220-697 0775-791	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	20,78 0,2576	20,78 0,2576	0,0482	0,0811
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	2711-976 2711-976	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,78 30,39	20,78 30,39	4,82	8,11
B-73 ***	0794-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2576	0,2576	0,0482	0,0811
CITALOPRAM SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AB04								
B-73	2154-862 2154-862	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	12,36 20,61	12,36 20,61	3,28	5,46
B-73	2154-870 2154-870	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	21,92 31,69	21,92 31,69	5,01	8,42
B-73	2220-705 2220-705	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	39,57 51,88	39,57 51,88	7,83	13,18
B-73 ***	0777-045	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4724	0,4724	0,0783	0,1318
CITALOPRAM SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: N06AB04								
B-73	2134-062 2134-062	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,48 25,47	16,48 25,47	4,14	6,95
B-73	2154-854 2154-854	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	26,90 37,39	26,90 37,39	5,80	9,76
B-73	2220-689 2220-689	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,78 30,39	20,78 30,39	4,82	8,11
B-73 ***	0777-052	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2576	0,2576	0,0482	0,0811
CITALOPRAM TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	2173-235 2173-235	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,06 15,05	8,06 15,05	2,14	3,56
B-73	2567-378 2567-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,36 27,62	18,36 27,62	4,44	7,46
B-73 ***	0777-102	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2346	0,2346	0,0453	0,0761
CITALOPRAM TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	3056-090 3056-090	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	18,73 28,05	18,73 28,05	4,50	7,56
B-73 ***	7705-304	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2342	0,2342	0,0450	0,0756
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB04								
B-73	2067-015 2067-015	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,67 15,85	8,67 15,85	2,30	3,83
B-73	2435-048 2435-048	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,78 30,39	20,78 30,39	4,82	8,11
B-73 ***	0772-608	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2576	0,2576	0,0482	0,0811
CLAMOXYL GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CA04								
C-37	0107-235 0107-235	16 capsules molles, 500 mg	16 capsules, zacht, 500 mg	R	1,60 6,82	1,60 6,82	1,41	1,41
C-37 ***	0703-165	1 capsule molle, 500 mg	1 capsule, zacht, 500 mg	R	0,1365	0,1365	0,0881	0,0881

CLAMOXYL 1 g		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01CA04			
C-37	1100-239	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	R	7,60	7,60	2,02	2,02	
	1100-239				2,29	2,29			
C-37	2312-619	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	R	13,49	13,49	6,05	6,05	
	2312-619				6,85	6,85			
C-37 ***	0741-504	1 comprimé dispersible, 1000 mg	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	R	0,3692	0,3692	0,2521	0,2521	
CLAMOXYL 125 mg /5 ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01CA04			
C-37	3677-820	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 25 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 25 mg/mL	R	6,54	6,54	1,20	1,20	
	3677-820				1,36	1,36			
CLAMOXYL 250 mg/5 ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01CA04			
C-37	3677-838	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 50 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 50 mg/mL	R	7,12	7,12	1,65	1,65	
	3677-838				1,87	1,87			
CLARITHROMYCIN KRKA 250 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: J01FA09			
C-37	3559-101	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,75	8,75	2,81	2,81	
	3559-101				3,18	3,18			
C-37	3559-168	14 comprimés pelliculés, 250 mg	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	9,28	9,28	3,17	3,17	
	3559-168				3,59	3,59			
C-37 ***	7719-479	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4113	0,4113	0,2810	0,2810	
CLARITHROMYCIN KRKA 500 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: J01FA09			
C-37	3559-176	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,43	16,43	8,06	8,06	
	3559-176				9,12	9,12			
C-37	3566-767	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	22,00	22,00	9,90	11,88	
	3566-767				13,44	13,44			
C-37 ***	7719-487	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8268	0,8268	0,4714	0,5657	
CLARITHROMYCIN SANDOZ 125 mg/5 ml		SANDOZ				ATC: J01FA09			
C-37	2916-526	1 flacon 60 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 60 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	G	8,17	8,17	2,42	2,42	
	2916-526				2,74	2,74			
C-37	2916-534	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	G	10,29	10,29	3,86	3,86	
	2916-534				4,37	4,37			
CLARITHROMYCIN SANDOZ 50 mg/ml		SANDOZ				ATC: J01FA09			
C-37	2968-204	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	G	14,05	14,05	6,43	6,43	
	2968-204				7,28	7,28			
C-37	2968-212	1 flacon 80 mL granulés pour suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL granulaat voor orale suspensie, 50 mg/mL	G	12,17	12,17	5,15	5,15	
	2968-212				5,83	5,83			
CLARITHROMYCINE EG 250 mg		EUROGENERICS				ATC: J01FA09			
C-37	2211-241	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,75	8,75	2,81	2,81	
	2211-241				3,18	3,18			
C-37 ***	0779-843	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4113	0,4113	0,2810	0,2810	
CLARITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: J01FA09			

C-37	2219-566 2219-566	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,55 4,57	10,55 4,57	4,04	4,04
C-37	2211-233 2211-233	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	22,29 13,70	22,29 13,70	9,90	12,11
C-37 ***	0779-850	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8409	0,8409	0,4714	0,5767
CLARITHROMYCINE MYLAN 500 mg MYLAN ATC: J01FA09								
C-37	2164-127 2164-127	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	17,66 10,08	17,66 10,08	8,91	8,91
C-37	2164-119 2164-119	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	16,75 9,37	16,75 9,37	8,28	8,28
C-37 ***	0778-498	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,6058	0,6058	0,4140	0,4140
CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: J01FA09								
C-37	2968-261 2968-261	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,75 3,18	8,75 3,18	2,81	2,81
C-37	2915-338 2915-338	14 comprimés pelliculés, 250 mg	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	9,79 3,99	9,79 3,99	3,53	3,53
C-37 ***	0785-733	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3687	0,3687	0,2521	0,2521
CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J01FA09								
C-37	2968-253 2968-253	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,52 4,55	10,52 4,55	4,02	4,02
C-37	2915-346 2915-346	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	16,43 9,12	16,43 9,12	8,06	8,06
C-37	2915-353 2915-353	21 comprimés pelliculés, 500 mg	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	22,00 13,44	22,00 13,44	9,90	11,88
C-37 ***	7701-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8268	0,8268	0,4714	0,5657
CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA ATC: J01FA09								
C-37	2379-063 2379-063	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,43 4,49	10,43 4,49	3,97	3,97
C-37	2379-071 2379-071	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,73 8,58	15,73 8,58	7,58	7,58
C-37 ***	0784-777	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5549	0,5549	0,3790	0,3790
CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg EUROGENERICs ATC: J01FA09								
C-37	2885-465 2885-465	10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	12,48 6,07	12,48 6,07	5,37	5,37
C-37	2885-994 2885-994	20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	17,91 10,27	17,91 10,27	9,08	9,08
C-37 ***	0752-246	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,6641	0,6641	0,4540	0,4540
CLARITINE BAYER ATC: R06AX13								
Cs-7	0664-128 0664-128	21 comprimés, 10 mg	21 tabletten, 10 mg	R	8,53 3,02	8,53 3,02	3,20	3,20
Cs-7 ***	0730-622	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1858	0,1858	0,1524	0,1524
CLAUDIA-35 SANDOZ ATC: G03HB01								
Cx-13	2157-352	63 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	63 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	13,05	13,05	9,21	9,21

Cx-13	2157-352				6,51	6,51		
	2164-929	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	18,54	18,54	15,22	15,22
Cx-13 ***	2164-929				10,76	10,76		
	0782-706	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1104	0,1104	0,1104	0,1104
CLAUVERSAL TRUVION HEALTHCARE ATC: A07EC02								
B-55	0668-376	15 suppositoires, 500 mg	15 zetpillen, 500 mg	r	13,76	13,76	1,87	3,12
B-55	0668-376				7,06	7,06		
	0668-384	60 suppositoires, 500 mg	60 zetpillen, 500 mg	r	35,69	35,69	5,57	9,36
B-55	0668-384				25,42	25,42		
	1622-463	120 suppositoires, 500 mg	120 zetpillen, 500 mg	r	63,25	63,25	9,42	15,00
B-55	1622-463				49,51	49,51		
CLAUVERSAL TRUVION HEALTHCARE ATC: A07EC02								
B-55	1608-488	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	27,32	27,32	4,40	7,39
B-55	1608-488				18,10	18,10		
	1608-496	300 comprimés, 500 mg	300 tabletten, 500 mg	R	55,00	55,00	8,27	13,92
B-55 ***	1608-496				42,31	42,31		
	0766-790	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,1679	0,1679	0,0276	0,0464
CLAUVERSAL FOAM TRUVION HEALTHCARE ATC: A07EC02								
B-55	1181-296	14 doses mousse rectale, 1 g/dose	14 doses schuim voor rectaal gebruik, 1 g/dosis	r	28,37	28,37	4,54	7,63
B-55	1181-296				19,01	19,01		
CLAVUCID SOLUTAB 500/125 ASTELLAS PHARMA ATC: J01CR02								
C-37	1779-313	20 comprimés pour solution buvable, 500 mg / 125 mg	20 oplosbare tabletten, 500 mg / 125 mg	R	11,40	11,40	4,62	4,62
C-37 ***	1779-313				5,23	5,23		
	0774-422	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg/ 125 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg/ 125 mg	R	0,3381	0,3381	0,2310	0,2310
CLAVUCID SOLUTAB 875/125 ASTELLAS PHARMA ATC: J01CR02								
C-37	1743-111	20 comprimés dispersibles, 875 mg / 125 mg	20 dispergeerbare tabletten, 875 mg / 125 mg	R	13,84	13,84	6,29	6,29
C-37 ***	1743-111				7,12	7,12		
	0765-123	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	R	0,4606	0,4606	0,3145	0,3145
CLEXANE 100 mg SANOFI BELGIUM ATC: B01AB05								
B-33	1027-705	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		58,31	58,31	8,00	12,10
B-33	1027-705				45,20	45,20		
CLEXANE 120 mg SANOFI BELGIUM ATC: B01AB05								
B-33	2266-070	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 150 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		80,22	80,22	8,00	12,10
B-33	2266-070				64,56	64,56		
CLEXANE 150 mg SANOFI BELGIUM ATC: B01AB05								
B-33	1708-619	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		83,76	83,76	8,00	12,10
B-33	1708-619				67,79	67,79		
CLEXANE 20 mg SANOFI BELGIUM ATC: B01AB05								
B-33	0251-298	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		23,68	23,68	3,89	6,53

	0251-298				14,92	14,92		
CLEXANE 40 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	0278-192	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		39,27	39,27	6,07	10,21
	0278-192				28,55	28,55		
CLEXANE 60 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	1594-878	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		45,63	45,63	6,96	11,71
	1594-878				34,11	34,11		
CLEXANE 80 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: B01AB05			
B-33	1027-697	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 100 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		51,96	51,96	7,84	12,10
	1027-697				39,64	39,64		
CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ			ATC: J01FF01			
C-37	3016-938	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	G	8,35	8,35	2,55	2,55
	3016-938				2,88	2,88		
C-37 ***	0755-983	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2325	0,2325	0,1594	0,1594
CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ			ATC: J01FF01			
C-37	2979-573	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	10,63	10,63	4,10	4,10
	2979-573				4,64	4,64		
C-37	2807-618	20 gélules, 300 mg	20 capsules, hard, 300 mg	G	15,01	15,01	7,10	7,10
	2807-618				8,03	8,03		
C-37	3046-117	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	16,61	16,61	8,18	8,18
	3046-117				9,26	9,26		
C-37 ***	0755-975	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,3743	0,3743	0,2556	0,2556
CLINDAMYCINE EG 300 mg		EUROGENERICS			ATC: J01FF01			
C-37	2826-790	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	G	10,63	10,63	4,10	4,10
	2826-790				4,64	4,64		
C-37	2826-782	32 gélules, 300 mg	32 capsules, hard, 300 mg	G	17,74	17,74	8,96	8,96
	2826-782				10,14	10,14		
C-37 ***	0755-157	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4098	0,4098	0,2800	0,2800
CLINDAMYCINE EG 600 mg		EUROGENERICS			ATC: J01FF01			
C-37	3542-651	16 gélules, 600 mg	16 capsules, hard, 600 mg	G	16,61	16,61	8,18	8,18
	3542-651				9,26	9,26		
C-37	3542-669	32 gélules, 600 mg	32 capsules, hard, 600 mg	G	29,84	29,84	9,90	15,00
	3542-669				20,30	20,30		
C-37 ***	7719-131	1 gélule, 600 mg	1 capsule, hard, 600 mg	G	0,7877	0,7877	0,3094	0,4687
CLIPPER 5 mg		CHIESI			ATC: A07EA07			
B-55	2341-451	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	r	53,98	53,98	8,00	12,10
	2341-451				41,41	41,41		
B-55 ***	0783-555	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	r	1,6448	1,6448	0,2667	0,4033
CLOBEX 500 µg/g		GALDERMA BENELUX			ATC: D07AD01			
B-156	2399-772	1 flacon 125 ml shampooing, 500 µg/g	1 fles 125 ml shampoo, 500 µg/g		20,51	20,51	3,26	5,43
	2399-772				12,28	12,28		

CLOMID		SANOFI BELGIUM				ATC: G03GB02			
B-92	0031-450 0031-450	10 comprimés, 50 mg	10 tabletten, 50 mg		9,44 3,72	9,44 3,72	0,99	1,64	
B-92 ***	0703-264	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,4812	0,4812	0,0990	0,1640	
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg		SANDOZ				ATC: B01AC04			
B-243	2633-444 2633-444	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,84 2,49	7,84 2,49	0,66	1,10	
B-243	2692-564 2692-564	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,31 7,49	14,31 7,49	1,99	3,31	
B-243	2633-451 2633-451	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	15,97 8,77	15,97 8,77	2,33	3,88	
B-243 ***	0796-839	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1157	0,1157	0,0238	0,0396	
CLOPIDOGREL APOTEX 75 mg		APOTEX				ATC: B01AC04			
B-243	2695-724 2695-724	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,84 2,49	7,84 2,49	0,66	1,10	
B-243	2695-732 2695-732	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,31 7,49	14,31 7,49	1,99	3,31	
B-243 ***	0796-854	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1152	0,1152	0,0237	0,0394	
CLOPIDOGREL EG 75 mg		EUROGENERICS				ATC: B01AC04			
B-243	2656-957 2656-957	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,84 2,49	7,84 2,49	0,66	1,10	
B-243	2656-940 2656-940	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	15,97 8,77	15,97 8,77	2,33	3,88	
B-243 ***	0795-815	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1157	0,1157	0,0238	0,0396	
CLOPIDOGREL KRKA 75 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: B01AC04			
B-243	3483-161 3483-161	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,84 2,49	7,84 2,49	0,66	1,10	
B-243	3483-179 3483-179	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	14,34 7,51	14,34 7,51	1,99	3,32	
B-243	3483-187 3483-187	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,20 8,95	16,20 8,95	2,37	3,96	
B-243 ***	7717-929	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1156	0,1156	0,0237	0,0396	
CLOPIDOGREL MYLAN 75 mg		MYLAN				ATC: B01AC04			
B-243	3435-237 3435-237	30 comprimés pelliculés, 75 mg	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	8,10 2,68	8,10 2,68	0,71	1,18	
B-243	3435-245 3435-245	90 comprimés pelliculés, 75 mg	90 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	15,04 8,05	15,04 8,05	2,13	3,56	
B-243 ***	0796-847	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1157	0,1157	0,0237	0,0396	
CLOPIDOGREL TEVA 75 mg		AREGA PHARMA				ATC: B01AC04			
B-243	3242-526 3242-526	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	7,84 2,49	7,84 2,49	0,66	1,10	
B-243	3242-542 3242-542	100 comprimés pelliculés, 75 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	16,17 8,92	16,17 8,92	2,37	3,94	
B-243 ***	7712-664	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,1153	0,1153	0,0237	0,0394	
CLOPIXOL		LUNDBECK				ATC: N05AF05			

B-70	0022-574 0022-574	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg		12,99 6,46	12,99 6,46	1,71	2,86
B-70 ***	0728-030	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,0835	0,0835	0,0171	0,0286
CLOPIXOL		LUNDBECK			ATC: N05AF05			
B-70	0022-533 0022-533	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg		6,85 1,63	6,85 1,63	0,43	0,72
CLOPIXOL		LUNDBECK			ATC: N05AF05			
B-70	0022-715 0022-715	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg		21,07 12,71	21,07 12,71	3,37	5,62
B-70 ***	0728-048	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,1644	0,1644	0,0337	0,0562
CLOPIXOL		LUNDBECK			ATC: N05AF05			
B-70	0022-731 0022-731	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/ml		10,01 4,16	10,01 4,16	1,10	1,84
CLOPIXOL DEPOT		LUNDBECK			ATC: N05AF05			
B-70	0081-554 0081-554	1 ampoule 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		8,46 2,96	8,46 2,96	0,78	1,31
CLOZAPINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: N05AH02			
B-72	2220-721 2220-721	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	13,00 6,47	13,00 6,47	1,72	2,86
B-72 ***	0780-023	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2788	0,2788	0,0573	0,0953
CLOZAPINE SANDOZ 25 mg		SANDOZ			ATC: N05AH02			
B-72	2220-747 2220-747	30 comprimés, 25 mg	30 tabletten, 25 mg	G	6,05 0,93	6,05 0,93	0,25	0,41
CLOZAPINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ			ATC: N05AH02			
B-72	2220-739 2220-739	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	8,15 2,72	8,15 2,72	0,72	1,20
B-72 ***	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,1173	0,1173	0,0240	0,0400
CO-BESPRES 160 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09DA03			
B-224	2736-841 2736-841	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	24,58 15,70	24,58 15,70	4,01	6,74
B-224 ***	0799-858	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2036	0,2036	0,0409	0,0688
CO-BESPRES 160 mg/25 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09DA03			
B-224	2736-866 2736-866	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	24,58 15,70	24,58 15,70	4,01	6,74
B-224 ***	0799-866	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2036	0,2036	0,0409	0,0688
CO-BESPRES 80 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09DA03			
B-224	2736-825 2736-825	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	26,22 17,14	26,22 17,14	4,24	7,13
B-224 ***	0799-841	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2203	0,2203	0,0433	0,0728
CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg		EUROGENERICS			ATC: C07BB07			

B-15	2051-811	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	9,86	9,86	1,07	1,79
	2051-811				4,04	4,04		
B-15	2544-948	98 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	G	12,96	12,96	1,71	2,85
	2544-948				6,44	6,44		
B-15 ***	0775-148	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0850	0,0850	0,0174	0,0291
CO-BISOPROLOL EG 5 mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C07BB07								
B-15	2051-829	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	7,60	7,60	0,61	1,01
	2051-829				2,29	2,29		
B-15	2051-837	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	8,09	8,09	0,71	1,18
	2051-837				2,67	2,67		
B-15	2574-804	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	11,81	11,81	1,47	2,45
	2574-804				5,55	5,55		
B-15 ***	0774-307	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0732	0,0732	0,0150	0,0250
CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg EUROGENERICS ATC: C07BB07								
B-15	2051-845	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	9,29	9,29	0,95	1,59
	2051-845				3,60	3,60		
B-15	2051-852	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	10,87	10,87	1,28	2,13
	2051-852				4,82	4,82		
B-15	2574-812	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	17,59	17,59	2,66	4,43
	2574-812				10,02	10,02		
B-15 ***	0774-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1322	0,1322	0,0271	0,0452
CO-BISOPROLOL MYLAN 10/25 mg MYLAN ATC: C07BB07								
B-15	2082-410	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	11,98	11,98	1,51	2,51
	2082-410				5,68	5,68		
B-15	2490-944	84 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	84 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	14,74	14,74	2,07	3,46
	2490-944				7,82	7,82		
B-15	2655-009	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	18,19	18,19	2,78	4,64
	2655-009				10,49	10,49		
B-15 ***	0776-849	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1356	0,1356	0,0278	0,0464
CO-BISOPROLOL MYLAN 5/12,5 mg MYLAN ATC: C07BB07								
B-15	2082-436	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	9,05	9,05	0,91	1,51
	2082-436				3,42	3,42		
B-15	2490-928	84 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	84 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	10,01	10,01	1,10	1,84
	2490-928				4,16	4,16		
B-15	2654-994	100 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	100 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	12,06	12,06	1,52	2,54
	2654-994				5,75	5,75		

B-15 ***	0776-831	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0743	0,0743	0,0152	0,0254
CO-BISOPROLOL SANDOZ 10 mg/25 mg SANDOZ				ATC: C07BB07				
B-15	2697-647	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	11,29	11,29	1,37	2,28
	2697-647				5,15	5,15		
B-15	2697-589	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	16,79	16,79	2,49	4,15
	2697-589				9,40	9,40		
B-15 ***	0798-025	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1216	0,1216	0,0249	0,0415
CO-BISOPROLOL SANDOZ 5 mg/12,5 mg SANDOZ				ATC: C07BB07				
B-15	2697-597	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	7,81	7,81	0,65	1,09
	2697-597				2,46	2,46		
B-15	2697-621	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	10,56	10,56	1,21	2,02
	2697-621				4,58	4,58		
B-15 ***	0798-017	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0593	0,0593	0,0121	0,0202
CO-BISOPROLOL TEVA 10 mg/25 mg AREGA PHARMA				ATC: C07BB07				
B-15	2520-625	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	G	18,19	18,19	2,78	4,64
	2520-625				10,49	10,49		
B-15 ***	0789-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	G	0,1356	0,1356	0,0278	0,0464
CO-BISOPROLOL TEVA 5 mg/12,5 mg AREGA PHARMA				ATC: C07BB07				
B-15	2520-617	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	G	12,03	12,03	1,52	2,53
	2520-617				5,72	5,72		
B-15 ***	0789-511	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0740	0,0740	0,0152	0,0253
CO-CANDESARTAN MYLAN 16 mg/12,5 mg MYLAN				ATC: C09DA06				
B-224	2896-108	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	22,32	22,32	3,64	6,07
	2896-108				13,73	13,73		
B-224 ***	0753-681	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1805	0,1805	0,0371	0,0619
CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg SANDOZ				ATC: C09DA06				
B-224	2895-159	28 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	28 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	13,74	13,74	1,87	3,11
	2895-159				7,04	7,04		
B-224	2895-167	56 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	56 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	20,87	20,87	3,33	5,55
	2895-167				12,56	12,56		
B-224	2895-175	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	G	22,32	22,32	3,64	6,07
	2895-175				13,73	13,73		
B-224 ***	0752-402	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1805	0,1805	0,0371	0,0619
CO-CANDESARTAN SANDOZ 32 mg/12,5 mg SANDOZ				ATC: C09DA06				
B-224	3029-782	28 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	G	13,74	13,74	1,87	3,11
	3029-782				7,04	7,04		
B-224	3029-790	98 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	G	31,75	31,75	5,02	8,43
	3029-790				21,97	21,97		
B-224 ***	7703-697	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2767	0,2767	0,0512	0,0860

CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA06								
B-224	2895-100	28 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	G	13,74	13,74	1,87	3,11
	2895-100				7,04	7,04		
B-224	2895-142	98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	G	31,75	31,75	5,02	8,43
	2895-142				21,97	21,97		
B-224 ***	0752-410	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2767	0,2767	0,0512	0,0860
CO-CANDESARTAN TEVA 16 mg/12,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA06								
B-224	2881-035	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	G	22,32	22,32	3,64	6,07
	2881-035				13,73	13,73		
B-224 ***	0752-931	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1805	0,1805	0,0371	0,0619
CO-DIOVANE NOVARTIS PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	1415-397	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	17,49	17,49	2,64	4,40
	1415-397				9,95	9,95		
B-224 ***	0760-736	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2296	0,2296	0,0471	0,0786
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	2204-154	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	R	26,66	26,66	4,30	7,23
	2204-154				17,52	17,52		
B-224 ***	0781-740	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2248	0,2248	0,0439	0,0738
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg (PI-PHARMA) PI-PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	3041-449	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg	R	26,63	26,63	4,30	7,22
	3041-449				17,49	17,49		
B-224 ***	7702-848	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	R	0,2244	0,2244	0,0439	0,0737
CO-DIOVANE 160/12,5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	2092-948	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	R	26,22	26,22	4,24	7,13
	2092-948				17,14	17,14		
B-224 ***	0777-292	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2203	0,2203	0,0433	0,0728
CO-DIOVANE 160/12,5 mg (PI-PHARMA) PI-PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	3041-456	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	R	26,22	26,22	4,24	7,13
	3041-456				17,14	17,14		
B-224 ***	7702-830	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2203	0,2203	0,0433	0,0728
CO-DIOVANE 80/12,5 mg (PI-PHARMA) PI-PHARMA ATC: C09DA03								
B-224	3041-464	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	17,49	17,49	2,64	4,40
	3041-464				9,95	9,95		
B-224 ***	7702-822	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2296	0,2296	0,0471	0,0786
CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09BA02								
B-21	2051-050	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	9,52	9,52	1,00	1,67
	2051-050				3,78	3,78		
B-21	2051-068	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	13,59	13,59	1,84	3,06

B-21 ***	2051-068 0774-331	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	6,93 0,0914	6,93 0,0914	0,0188	0,0312
CO-ENALAPRIL SANDOZ 20/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09BA02			
B-21	1757-087 1757-087	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,23 7,42	14,23 7,42	1,97	3,28
B-21 ***	0772-863	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0979	0,0979	0,0201	0,0335
CO-INHIBACE EUROCEPT					ATC: C09BA08			
B-21	1194-943 1194-943	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg		19,81 11,74	19,81 11,74	3,11	5,19
B-21 ***	0745-620	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg		0,5421	0,5421	0,1111	0,1854
CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg EUROGENERIC					ATC: C09BA03			
B-21	2154-706 2154-706	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	11,32 5,17	11,32 5,17	1,37	2,29
B-21	2156-594 2156-594	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,06 7,29	14,06 7,29	1,93	3,22
B-21	2154-714 2154-714	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	24,13 15,30	24,13 15,30	3,95	6,63
B-21 ***	0778-183	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1989	0,1989	0,0403	0,0677
CO-LISINOPRIL MYLAN 20/12,5 mg MYLAN					ATC: C09BA03			
B-21	2188-019 2188-019	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	24,34 15,49	24,34 15,49	3,98	6,68
B-21 ***	0779-249	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1971	0,1971	0,0398	0,0668
CO-LISINOPRIL SANDOZ 10/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09BA03			
B-21	2139-764 2139-764	30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg	G	8,27 2,81	8,27 2,81	0,75	1,24
B-21 ***	0777-482	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1212	0,1212	0,0250	0,0413
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09BA03			
B-21	2139-780 2139-780	30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	11,62 5,40	11,62 5,40	1,43	2,39
B-21 ***	0777-474	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2328	0,2328	0,0477	0,0797
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09BA03			
B-21	2116-903 2116-903	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	14,03 7,27	14,03 7,27	1,93	3,21
B-21	2380-533 2380-533	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	22,42 13,82	22,42 13,82	3,66	6,11
B-21 ***	0778-084	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1815	0,1815	0,0373	0,0623
CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg AREGA PHARMA					ATC: C09BA03			
B-21	2185-486 2185-486	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	23,10 14,40	23,10 14,40	3,80	6,39
B-21 ***	0779-108	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1847	0,1847	0,0380	0,0639
CO-LOSARTAN APOTEX 100 mg/25 mg APOTEX					ATC: C09DA01			
B-224	2680-429 2680-429	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	23,27 14,55	23,27 14,55	3,83	6,43

B-224 ***	0796-698	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1902	0,1902	0,0391	0,0656
CO-LOSARTAN APOTEX 50 mg/12,5 mg		APOTEX		ATC: C09DA01				
B-224	2680-437	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	23,27	23,27	3,83	6,43
	2680-437				14,55	14,55		
B-224 ***	0796-680	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1902	0,1902	0,0391	0,0656
CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA01				
B-224	2631-372	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	23,33	23,33	3,84	6,44
	2631-372				14,61	14,61		
B-224 ***	0795-518	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1908	0,1908	0,0392	0,0657
CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA01				
B-224	2631-349	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	12,76	12,76	1,67	2,78
	2631-349				6,29	6,29		
B-224	2631-331	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	17,89	17,89	2,72	4,53
	2631-331				10,25	10,25		
B-224	2631-364	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	23,33	23,33	3,84	6,44
	2631-364				14,61	14,61		
B-224 ***	0795-500	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,2368	0,2368	0,0486	0,0809
CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09DA01				
B-224	2656-320	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	23,27	23,27	3,83	6,43
	2656-320				14,55	14,55		
B-224 ***	0795-385	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1902	0,1902	0,0391	0,0656
CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09DA01				
B-224	2656-312	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	23,27	23,27	3,83	6,43
	2656-312				14,55	14,55		
B-224 ***	0795-377	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1902	0,1902	0,0391	0,0656
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA08				
B-224	3458-726	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	31,13	31,13	4,93	8,29
	3458-726				21,43	21,43		
B-224 ***	7717-242	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2704	0,2704	0,0503	0,0846
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA08				
B-224	3564-721	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	31,13	31,13	4,93	8,29
	3564-721				21,43	21,43		
B-224 ***	7719-172	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2704	0,2704	0,0503	0,0846
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA08				
B-224	3458-742	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	31,13	31,13	4,93	8,29

B-224 ***	3458-742 7717-259	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	21,43 0,2704	21,43 0,2704	0,0503	0,0846
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA08				
B-224	3458-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	31,13	31,13	4,93	8,29
	3458-767				21,43	21,43		
B-224 ***	7717-267	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2704	0,2704	0,0503	0,0846
CO-RAMIPRIL SANDOZ 5 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09BA05				
B-21	2318-517	50 comprimés, 25 mg / 5 mg	50 tabletten, 25 mg / 5 mg	G	15,56	15,56	2,24	3,73
	2318-517				8,45	8,45		
B-21	2318-525	100 comprimés, 25 mg / 5 mg	100 tabletten, 25 mg / 5 mg	G	26,28	26,28	4,25	7,14
	2318-525				17,19	17,19		
B-21 ***	0783-936	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	0,2165	0,2165	0,0425	0,0714
CO-RENITEC		MSD BELGIUM		ATC: C09BA02				
B-21	1459-791	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	14,23	14,23	1,97	3,28
	1459-791				7,42	7,42		
B-21 ***	0734-277	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0979	0,0979	0,0201	0,0335
CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA03				
B-224	2854-701	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	24,50	24,50	4,00	6,72
	2854-701				15,63	15,63		
B-224 ***	0756-379	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2027	0,2027	0,0408	0,0686
CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA03				
B-224	2854-735	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	24,50	24,50	4,00	6,72
	2854-735				15,63	15,63		
B-224 ***	0756-361	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2027	0,2027	0,0408	0,0686
CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA03				
B-224	2854-669	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	25,66	25,66	4,16	7,00
	2854-669				16,65	16,65		
B-224 ***	0756-387	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2146	0,2146	0,0424	0,0714
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA03				
B-224	2748-481	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	13,13	13,13	1,74	2,90
	2748-481				6,57	6,57		
B-224	2748-507	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	20,87	20,87	3,33	5,55
	2748-507				12,56	12,56		
B-224	2748-515	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	G	26,22	26,22	4,24	7,13
	2748-515				17,14	17,14		
B-224 ***	0757-781	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2203	0,2203	0,0433	0,0728
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA03				
B-224	2748-390	28 comprimés pelliculés, 160 mg /	28 filmomhulde tabletten, 160 mg /	G	13,74	13,74	1,87	3,11

		25 mg	25 mg					
	2748-390				7,04	7,04		
B-224	2748-358	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	20,87	20,87	3,33	5,55
	2748-358				12,56	12,56		
B-224	2748-341	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	G	26,63	26,63	4,30	7,22
	2748-341				17,49	17,49		
B-224 ***	0757-773	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2244	0,2244	0,0439	0,0737
CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09DA03			
B-224	2748-440	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	17,47	17,47	2,63	4,39
	2748-440				9,93	9,93		
B-224	2748-457	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	23,51	23,51	3,86	6,49
	2748-457				14,77	14,77		
B-224 ***	0757-799	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1926	0,1926	0,0394	0,0662
COAPROVEL 150/12,5 mg SANOFI BELGIUM					ATC: C09DA04			
B-224	1485-911	28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg	R	13,50	13,50	1,82	3,03
	1485-911				6,86	6,86		
B-224 ***	0761-593	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3169	0,3169	0,0650	0,1082
COAPROVEL 300 mg/25 mg SANOFI BELGIUM					ATC: C09DA04			
B-224	2345-502	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	R	13,50	13,50	1,82	3,03
	2345-502				6,86	6,86		
B-224	2345-510	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	R	24,71	24,71	4,03	6,77
	2345-510				15,82	15,82		
B-224 ***	0786-202	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	R	0,2049	0,2049	0,0411	0,0691
COAPROVEL 300/12,5 mg SANOFI BELGIUM					ATC: C09DA04			
B-224	1530-336	28 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	R	13,50	13,50	1,82	3,03
	1530-336				6,86	6,86		
B-224	1569-367	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	R	25,16	25,16	4,09	6,88
	1569-367				16,21	16,21		
B-224 ***	0763-144	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2095	0,2095	0,0417	0,0702
COLITOFALK DR FALK PHARMA BENELUX					ATC: A07EC02			
B-55	0305-896	30 suppositoires, 500 mg	30 zetpillen, 500 mg	r	21,01	21,01	3,36	5,60
	0305-896				12,67	12,67		
COLITOFALK 1 g DR FALK PHARMA BENELUX					ATC: A07EC02			
B-55	2843-191	30 suppositoires, 1 g	30 zetpillen, 1 g	R	35,33	35,33	5,52	9,28
	2843-191				25,10	25,10		
COLITOFALK 1,5 g DR FALK PHARMA BENELUX					ATC: A07EC02			
B-55	3067-899	135 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 1,5 g	135 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 1,5 g	R	76,78	76,78	9,90	15,00
	3067-899				61,41	61,41		
B-55 ***	7707-763	1 sachet-dose, 1,5 g	1 sachet, 1,5 g	R	0,8016	0,8016	0,1100	0,1667

COLITOFALK 3 g		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	3067-907	180 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 3 g	180 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 3 g	R	95,08	95,08	8,00	12,10
	3067-907				78,14	78,14		
B-55 ***	7707-771	1 sachet-dose, 3 g	1 sachet, 3 g	R	1,5075	1,5075	0,1333	0,2017
COLITOFALK LAVEMENT		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	0323-451	420 g suspension rectale, 33,33 mg/g	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 33,33 mg/g	r	24,14	24,14	3,95	6,63
	0323-451				15,31	15,31		
COMBIVENT		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: R03AL02		
B-98	1404-920	20 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	11,40	11,40	1,39	2,31
	1404-920				5,23	5,23		
B-98	1688-951	60 récipients unidose 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	21,01	21,01	3,36	5,60
	1688-951				12,67	12,67		
CONTRAMAL		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	1224-195	5 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	6,73	6,73	0,40	0,67
	1224-195				1,52	1,52		
B-56	1070-382	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	8,16	8,16	0,72	1,21
	1070-382				2,73	2,73		
CONTRAMAL		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	1070-358	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	6,68	6,68	0,39	0,65
	1070-358				1,48	1,48		
B-56	1426-121	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	12,40	12,40	1,59	2,66
	1426-121				6,01	6,01		
B-56	1070-366	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	9,88	9,88	1,08	1,79
	1070-366				4,06	4,06		
CONTRAMAL 50 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	1070-390	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	7,46	7,46	0,58	0,96
	1070-390				2,17	2,17		
B-56	1070-408	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	9,66	9,66	1,03	1,72
	1070-408				3,89	3,89		
B-56 ***	0743-799	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0837	0,0837	0,0172	0,0287
CONTRAMAL RETARD 100 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	1360-130	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	9,88	9,88	1,08	1,79
	1360-130				4,06	4,06		
B-56	2246-551	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	13,05	13,05	1,73	2,88
	2246-551				6,51	6,51		

B-56	3677-887	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	20,91	20,91	3,34	5,56
	3677-887				12,59	12,59		
B-56 ***	0749-408	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	0,1403	0,1403	0,0288	0,0480
CONTRAMAL RETARD 150 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1360-148	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	9,88	9,88	1,08	1,79
	1360-148				4,06	4,06		
B-56	2246-577	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	17,27	17,27	2,59	4,32
	2246-577				9,77	9,77		
B-56	3677-903	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	26,11	26,11	4,23	7,10
	3677-903				17,04	17,04		
B-56 ***	0749-416	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,2106	0,2106	0,0432	0,0720
CONTRAMAL RETARD 200 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	3677-895	100 comprimés pelliculés à libération prolongée, 200 mg	100 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	30,00	30,00	4,77	8,02
	3677-895				20,44	20,44		
B-56	1360-155	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	10,94	10,94	1,29	2,16
	1360-155				4,88	4,88		
B-56	2246-544	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	19,77	19,77	3,10	5,17
	2246-544				11,70	11,70		
B-56 ***	0749-424	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,2523	0,2523	0,0517	0,0862
CONTRAMAL RETARD 50 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	2437-176	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	7,29	7,29	0,54	0,89
	2437-176				2,02	2,02		
B-56	2437-184	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	8,84	8,84	0,86	1,44
	2437-184				3,25	3,25		
B-56 ***	0786-723	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,0701	0,0701	0,0143	0,0240
COPERINDO 10 mg/2,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA04								
B-21	3535-515	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	18,96	18,96	2,94	4,90
	3535-515				11,09	11,09		
B-21	3562-246	60 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	26,92	26,92	4,34	7,29
	3562-246				17,75	17,75		
B-21	3535-523	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	G	37,07	37,07	5,76	9,69
	3535-523				26,62	26,62		
B-21 ***	7719-685	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3715	0,3715	0,0723	0,1215
COPERINDO 2,5 mg/0,625 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA04								
B-21	3353-521	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	13,15	13,15	1,75	2,91

B-21	3353-521				6,59	6,59		
	3353-554	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	G	24,74	24,74	4,03	6,78
	3353-554				15,84	15,84		
B-21 ***	7713-910	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,6703	0,6703	0,1343	0,2260
COPERINDO 5 mg/1,25 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA04								
B-21	3353-570	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	14,01	14,01	1,92	3,20
	3353-570				7,25	7,25		
B-21	3353-588	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	G	26,50	26,50	4,28	7,19
	3353-588				17,38	17,38		
B-21 ***	7713-928	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2430	0,2430	0,0476	0,0799
CORDARONE SANOFI BELGIUM ATC: C01BD01								
B-11	0106-971	20 comprimés, 200 mg	20 tabletten, 200 mg	R	7,37	7,37	0,55	0,92
	0106-971				2,08	2,08		
B-11	0106-989	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	11,07	11,07	1,32	2,20
	0106-989				4,97	4,97		
B-11 ***	0703-587	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1072	0,1072	0,0220	0,0367
COVERAM 10 mg/10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-960	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	39,30	39,30	6,07	10,22
	2574-960				28,58	28,58		
B-21	2574-978	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	55,98	55,98	8,41	14,15
	2574-978				43,16	43,16		
B-21 ***	0790-956	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5705	0,5705	0,0934	0,1572
COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-594	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	39,30	39,30	6,07	10,22
	2854-594				28,58	28,58		
B-21	2854-602	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	55,98	55,98	8,41	14,15
	2854-602				43,16	43,16		
B-21 ***	0756-098	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5705	0,5705	0,0934	0,1572
COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	2765-030	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	39,30	39,30	6,07	10,22
	2765-030				28,58	28,58		
B-21	2764-991	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	55,98	55,98	8,41	14,15
	2764-991				43,16	43,16		
B-21 ***	0759-027	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5705	0,5705	0,0934	0,1572
COVERAM 10 mg/5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-945	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	34,94	34,94	5,46	9,19
	2574-945				24,76	24,76		
B-21	2574-952	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	44,29	44,29	6,77	11,39
	2574-952				32,93	32,93		
B-21 ***	0791-145	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4406	0,4406	0,0752	0,1266
COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-578	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	34,94	34,94	5,46	9,19

B-21	2854-578				24,76	24,76		
	2854-586	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	44,29	44,29	6,77	11,39
	2854-586				32,93	32,93		
B-21 ***	0756-106	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4406	0,4406	0,0752	0,1266
COVERAM 10 mg/5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	2765-014	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	34,94	34,94	5,46	9,19
	2765-014				24,76	24,76		
B-21	2765-022	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	44,29	44,29	6,77	11,39
	2765-022				32,93	32,93		
B-21 ***	0759-035	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4406	0,4406	0,0752	0,1266
COVERAM 5 mg/10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-929	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	17,49	17,49	2,64	4,40
	2574-929				9,95	9,95		
B-21	2574-937	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	40,33	40,33	6,22	10,46
	2574-937				29,47	29,47		
B-21 ***	0791-392	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3967	0,3967	0,0691	0,1162
COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-545	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	17,49	17,49	2,64	4,40
	2854-545				9,95	9,95		
B-21	2854-560	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	40,33	40,33	6,22	10,46
	2854-560				29,47	29,47		
B-21 ***	0756-114	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3967	0,3967	0,0691	0,1162
COVERAM 5 mg/10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3595-675	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	17,49	17,49	2,64	4,40
	3595-675				9,95	9,95		
B-21	3001-294	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	40,33	40,33	6,22	10,46
	3001-294				29,47	29,47		
B-21 ***	7701-147	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4286	0,4286	0,0880	0,1467
COVERAM 5 mg/5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-747	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	17,19	17,19	2,57	4,29
	2574-747				9,71	9,71		
B-21	2574-911	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,63	28,63	4,58	7,70
	2574-911				19,25	19,25		
B-21 ***	0791-152	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2666	0,2666	0,0509	0,0856
COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-529	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	18,02	18,02	2,75	4,58
	2854-529				10,36	10,36		
B-21	2854-537	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,63	28,63	4,58	7,70
	2854-537				19,25	19,25		
B-21 ***	0756-122	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2666	0,2666	0,0509	0,0856
COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3439-759	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	18,02	18,02	2,75	4,58
	3439-759				10,36	10,36		
B-21	2765-006	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	28,63	28,63	4,58	7,70
	2765-006				19,25	19,25		

B-21 ***	0759-043	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2666	0,2666	0,0509	0,0856
COVERSYL 10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04		
B-21	2509-420	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	29,50	29,50	4,70	7,90
	2509-420				20,00	20,00		
COVERSYL 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09AA04		
B-21	2767-499	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	29,37	29,37	4,68	7,87
	2767-499				19,89	19,89		
B-21	2767-507	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	37,96	37,96	5,88	9,90
	2767-507				27,40	27,40		
B-21 ***	0759-019	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3703	0,3703	0,0653	0,1100
COVERSYL 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09AA04		
B-21	2678-605	60 comprimés pelliculés, 10 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	29,37	29,37	4,68	7,87
	2678-605				19,89	19,89		
B-21	2678-613	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	37,96	37,96	5,88	9,90
	2678-613				27,40	27,40		
B-21 ***	0796-565	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3703	0,3703	0,0653	0,1100
COVERSYL 5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04		
B-21	2509-412	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	11,55	11,55	1,42	2,37
	2509-412				5,36	5,36		
B-21	2572-477	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	22,45	22,45	3,67	6,12
	2572-477				13,84	13,84		
B-21 ***	0789-115	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1980	0,1980	0,0408	0,0680
COVERSYL 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09AA04		
B-21	2678-589	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	11,55	11,55	1,42	2,37
	2678-589				5,36	5,36		
B-21	2678-597	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	22,38	22,38	3,65	6,09
	2678-597				13,78	13,78		
B-21 ***	0796-557	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1972	0,1972	0,0406	0,0677
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg		EUTHERAPIE BENELUX				ATC: C09BA04		
B-21	2734-523	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	28,69	28,69	4,59	7,71
	2734-523				19,30	19,30		
B-21	2734-531	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	37,07	37,07	5,76	9,69
	2734-531				26,62	26,62		
B-21 ***	0757-765	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3604	0,3604	0,0640	0,1077
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BA04		
B-21	3606-100	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	37,07	37,07	5,76	9,69
	3606-100				26,62	26,62		
B-21 ***	7722-044	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3604	0,3604	0,0640	0,1077
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg		EUTHERAPIE BENELUX				ATC: C09BA04		
B-21	2595-569	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	14,01	14,01	1,92	3,20
	2595-569				7,25	7,25		
B-21	2595-551	90 comprimés pelliculés, 5 mg /	90 filmomhulde tabletten, 5 mg /	R	28,72	28,72	4,59	7,72

B-21 ***	2595-551 0799-171	1,25 mg 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1,25 mg 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	19,32 0,2676	19,32 0,2676	0,0510	0,0858
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3606-092	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	28,72	28,72	4,59	7,72
B-21 ***	3606-092 7721-962	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	19,32 0,2676	19,32 0,2676	0,0510	0,0858
COZAAR 100 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09CA01				
B-224	2093-474	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	22,32	22,32	3,64	6,07
B-224 ***	2093-474 0776-294	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	13,73 0,1805	13,73 0,1805	0,0371	0,0619
COZAAR 50 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09CA01				
B-224	1432-822	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,32	22,32	3,64	6,07
B-224 ***	1432-822 0745-703	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	13,73 0,1805	13,73 0,1805	0,0371	0,0619
COZAAR 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA01				
B-224	2866-713	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,32	22,32	3,64	6,07
B-224 ***	2866-713 0755-595	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	13,73 0,1805	13,73 0,1805	0,0371	0,0619
COZAAR PLUS 50 mg/12,5 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09DA01				
B-224	1432-830	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	23,40	23,40	3,85	6,46
B-224 ***	1432-830 0760-744	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	14,68 0,1916	14,68 0,1916	0,0393	0,0659
COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg		MSD BELGIUM		ATC: C09DA01				
B-224	2218-006	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	23,40	23,40	3,85	6,46
B-224 ***	2218-006 0779-751	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	14,68 0,1916	14,68 0,1916	0,0393	0,0659
CRESTOR 10 mg		ASTRAZENECA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,59	10,59	1,22	2,04
B-41	2040-418 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	4,61 22,85	4,61 22,85	3,76	6,27
B-41 ***	2055-200 0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	14,19 0,1859	14,19 0,1859	0,0384	0,0640
CRESTOR 20 mg		ASTRAZENECA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,57	10,57	1,22	2,03
B-41	2040-400 2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	4,59 23,16	4,59 23,16	3,81	6,40
B-41 ***	2055-192 0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	14,46 0,1891	14,46 0,1891	0,0389	0,0653
CRESTOR 40 mg		ASTRAZENECA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		

hoofdstuk: IV)								
B-41	2040-392	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	10,57	10,57	1,22	2,03
	2040-392				4,59	4,59		
B-41	2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,70	23,70	3,89	6,53
	2055-176				14,94	14,94		
B-41 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1946	0,1946	0,0397	0,0666
CRESTOR 5 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	2268-845	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	8,97	8,97	0,89	1,49
	2268-845				3,36	3,36		
B-41 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1548	0,1548	0,0318	0,0532
CURATODERM ALMIRALL ATC: D05AX04								
B-222	1313-279	1 tube 150 g pommade, 4 µg/g	1 tube 150 g zalf, 4 µg/g		60,06	60,06	8,00	12,10
	1313-279				46,73	46,73		
CURATODERM 4 µg/g ALMIRALL ATC: D05AX04								
B-222	2373-348	2 flacons 30 ml émulsion pour application cutanée, 4 µg/g	2 flessen 30 ml emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g		30,38	30,38	4,82	8,11
	2373-348				20,77	20,77		
CYCLOCUR BAYER ATC: G03FB01								
B-214	0033-076	63 comprimés (biphasiques), 0,5 mg / 2 mg	63 tabletten (bifasisch), 0,5 mg / 2 mg		8,96	8,96	0,89	1,48
	0033-076				3,35	3,35		
B-214 ***	0744-136	1 comprimé (biphasique), 0,5 mg/ 2 mg	1 tablet (bifasisch), 0,5 mg/ 2 mg		0,0686	0,0686	0,0141	0,0235
CYMBALTA 30 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N06AX21								
B-73	2217-842	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	R	13,49	13,49	1,82	3,03
	2217-842				6,85	6,85		
B-73 ***	7709-215	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,3165	0,3165	0,0650	0,1082
CYMBALTA 60 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N06AX21								
B-73	2217-859	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	18,67	18,67	2,88	4,80
	2217-859				10,85	10,85		
B-73	3183-092	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	37,43	37,43	5,81	9,77
	3183-092				26,94	26,94		
B-73 ***	0782-219	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3347	0,3347	0,0593	0,0997
CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	3240-157	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	18,67	18,67	2,88	4,80
	3240-157				10,85	10,85		
B-73	3585-288	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	R	37,43	37,43	5,81	9,77
	3585-288				26,94	26,94		
B-73 ***	7719-883	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	R	0,3347	0,3347	0,0593	0,0997
CYSTAGON RECORDATI ATC: A16AA04								
A-31	1550-839	100 gélules, 50 mg	100 capsules, hard, 50 mg		84,91	84,91	0,00	0,00
	1550-839				68,84	68,84		

A-31 ***	0763-250	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		0,8027	0,8027	0,0000	0,0000
CYSTAGON 150 mg		RECORDATI		ATC: A16AA04				
A-31	1550-847	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		203,26	203,26	0,00	0,00
	1550-847				177,03	177,03		
A-31 ***	0787-457	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		1,9862	1,9862	0,0000	0,0000
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01				
A-24	3029-592	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	G	14,86	14,86	0,00	0,00
	3029-592				7,91	7,91		
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01				
A-24	3029-600	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	G	28,63	28,63	0,00	0,00
	3029-600				19,25	19,25		
CYTOSAR 100 mg		PFIZER		ATC: L01BC01				
A-24	1349-513	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	R	6,83	6,83	0,00	0,00
	1349-513				1,61	1,61		
DAILIPORT 0,5 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	4133-930	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	G	63,97	63,97	0,00	0,00
	4133-930				50,15	50,15		
A-29 ***	7727-662	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	G	0,5934	0,5934	0,0000	0,0000
DAILIPORT 1 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	4133-963	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	G	102,00	102,00	0,00	0,00
	4133-963				84,47	84,47		
A-29 ***	7727-670	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	G	0,9737	0,9737	0,0000	0,0000
DAILIPORT 2 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	4133-971	100 gélules à libération prolongée, 2 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 2 mg	G	190,81	190,81	0,00	0,00
	4133-971				165,65	165,65		
A-29 ***	7727-340	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	G	1,8618	1,8618	0,0000	0,0000
DAILIPORT 3 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	4133-955	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	G	279,53	279,53	0,00	0,00
	4133-955				246,76	246,76		
A-29 ***	7727-688	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	G	2,7490	2,7490	0,0000	0,0000
DAILIPORT 5 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	4133-948	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	G	447,39	447,39	0,00	0,00
	4133-948				400,21	400,21		
A-29 ***	7727-696	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	G	4,4276	4,4276	0,0000	0,0000
DAKTACORT		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: D01AC52				
B-155	0103-184	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10	R	8,26	8,26	0,74	1,24

	0103-184	mg/g	mg/g		2,80	2,80		
DAKTARIN		JANSSEN-CILAG			ATC: A01AB09			
B-134	0033-910	40 g gel oral, 20 mg/g	40 g gel voor oraal gebruik, 20 mg/g		7,94	7,94	0,68	1,13
	0033-910				2,56	2,56		
DAKTARIN		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER			ATC: D01AC02			
B-154	0137-851	20 g poudre pour application cutanée, 20 mg/g	20 g strooipoeder, 20 mg/g		6,68	6,68	0,39	0,65
	0137-851				1,48	1,48		
DALACIN C 150 mg		PFIZER			ATC: J01FF01			
C-37	0033-670	16 gélules, 150 mg	16 capsules, hard, 150 mg	R	8,36	8,36	2,55	2,55
	0033-670				2,89	2,89		
C-37 ***	0704-015	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,2332	0,2332	0,1594	0,1594
DALACIN C 300 mg		PFIZER			ATC: J01FF01			
C-37	0107-706	16 gélules, 300 mg	16 capsules, hard, 300 mg	R	10,63	10,63	4,10	4,10
	0107-706				4,64	4,64		
C-37 ***	0704-023	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,3750	0,3750	0,2562	0,2562
DAONIL		SANOFI BELGIUM			ATC: A10BB01			
A-12	0033-316	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg		16,81	16,81	0,00	0,00
	0033-316				9,42	9,42		
A-12 ***	0704-106	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,1218	0,1218	0,0000	0,0000
DAPHNE		CERES PHARMA NV			ATC: G03HB01			
Cx-13	2112-027	63 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	63 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	13,65	13,65	9,86	9,86
	2112-027				6,97	6,97		
Cx-13	2232-973	126 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	126 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	19,44	19,44	16,19	16,19
	2232-973				11,45	11,45		
Cx-13	2394-062	273 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	273 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	G	34,05	34,05	28,62	28,62
	2394-062				23,98	23,98		
Cx-13 ***	0781-377	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1077	0,1077	0,1048	0,1048
DAPHNE CONTINU 2 mg/0,035 mg		CERES PHARMA NV			ATC: G03HB01			
Cx-13	3189-701	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	13,65	13,65	9,86	9,86
	3189-701				6,97	6,97		
Cx-13	3189-677	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	19,44	19,44	16,19	16,19
	3189-677				11,45	11,45		
Cx-13	3189-685	273 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	273 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	34,05	34,05	28,62	28,62
	3189-685				23,98	23,98		
Cx-13 ***	7709-140	1 comprimés actifs enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	1 actieve omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1077	0,1077	0,1048	0,1048
DE ICOL		MEDA PHARMA			ATC: S01CA01			
B-166	0034-058	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml / 4 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml / 4 mg/ml		7,43	7,43	0,57	0,95

	0034-058				2,14	2,14		
DELPHI		BEPHARBEL				ATC: D07AB09		
B-158	0108-043	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		10,59	10,59	1,22	2,04
	0108-043				4,61	4,61		
DEPAKINE		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	0034-579	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml	R	9,75	9,75	0,00	0,00
	0034-579				3,96	3,96		
DEPAKINE		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	0891-234	1 flacon 300 ml sirop, 60 mg/ml	1 fles 300 ml stroop, 60 mg/ml	R	9,17	9,17	0,00	0,00
	0891-234				3,51	3,51		
DEPAKINE Chrono 300		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	1123-694	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	8,90	8,90	0,00	0,00
	1123-694				3,30	3,30		
A-5 ***	0742-445	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	R	0,0854	0,0854	0,0000	0,0000
DEPAKINE Chrono 500		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	1123-686	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	R	11,80	11,80	0,00	0,00
	1123-686				5,54	5,54		
A-5 ***	0742-452	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	R	0,1433	0,1433	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 150		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	0811-174	100 comprimés gastro-résistants, 150 mg	100 maagsapresistente tabletten, 150 mg	R	8,34	8,34	0,00	0,00
	0811-174				2,87	2,87		
A-5 ***	0704-445	1 comprimé gastro-résistant, 150 mg	1 maagsapresistente tablet, 150 mg	R	0,0371	0,0371	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 300		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	0033-894	100 comprimés gastro-résistants, 300 mg	100 maagsapresistente tabletten, 300 mg	R	10,12	10,12	0,00	0,00
	0033-894				4,24	4,24		
A-5 ***	0704-452	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	R	0,0549	0,0549	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 500		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	0135-806	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	14,24	14,24	0,00	0,00
	0135-806				7,43	7,43		
A-5 ***	0704-460	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,0960	0,0960	0,0000	0,0000
DEPAKINE I.V.		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01		
A-5	1085-380	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	10,42	10,42	0,00	0,00
	1085-380				4,48	4,48		
DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		PFIZER				ATC: H02AB04		
B-83	0108-571	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		14,38	14,38	2,00	3,33
	0108-571				7,54	7,54		

DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0108-555	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		9,77	9,77	1,05	1,75
	0108-555				3,97	3,97		
B-83	0108-670	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml		18,41	18,41	2,83	4,71
	0108-670				10,66	10,66		
DEPO-MEDROL 200 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0150-573	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	18,74	18,74	2,89	4,82
	0150-573				10,91	10,91		
DEPO-MEDROL 40 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0108-399	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	8,35	8,35	0,76	1,27
	0108-399				2,88	2,88		
B-83	0033-597	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	14,63	14,63	2,05	3,42
	0033-597				7,73	7,73		
DEPO-MEDROL 40 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0033-746	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	8,35	8,35	0,76	1,27
	0033-746				2,88	2,88		
B-83	0036-863	3 seringues préremplies 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	3 voorgevulde spuiten 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	14,63	14,63	2,05	3,42
	0036-863				7,73	7,73		
DEPO-MEDROL 80 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0033-688	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	11,69	11,69	1,45	2,41
	0033-688				5,46	5,46		
DEPO-MEDROL 80 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0033-753	1 seringue préremplie 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	r	11,69	11,69	1,45	2,41
	0033-753				5,46	5,46		
DEPO-PROVERA 150		PFIZER		ATC: G03AC06				
B-90	0108-423	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	r	7,80	7,80	0,65	1,08
	0108-423				2,45	2,45		
DEPO-PROVERA 500		PFIZER		ATC: L02AB02				
A-27	0107-722	1 flacon injectable 3,3 ml suspension injectable, 150 mg/ml	1 injectieflacon 3,3 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	r	12,13	12,13	0,00	0,00
	0107-722				5,80	5,80		
DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01				
B-156	0035-717	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		8,48	8,48	0,79	1,31
	0035-717				2,97	2,97		
DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01				
B-156	0133-603	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		8,48	8,48	0,79	1,31
	0133-603				2,97	2,97		

DERMOVATE				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01			
B-156	0035-725 0035-725	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g		8,48 2,97	8,48 2,97	0,79	1,31	
DESFERAL				NOVARTIS PHARMA		ATC: V03AC01			
A-35	0034-926 0034-926	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg		33,36 23,38	33,36 23,38	0,00	0,00	
DES LorATADIN SANDOZ 5 mg				SANDOZ		ATC: R06AX27			
Cs-7	2953-008 2953-008	10 comprimés pelliculés, 5 mg	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,52 1,34	6,52 1,34	1,42	1,42	
Cs-7	2953-024 2953-024	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,12 3,47	9,12 3,47	3,68	3,68	
Cs-7	2953-099 2953-099	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,79 5,53	11,79 5,53	5,87	5,87	
Cs-7	2953-032 2953-032	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,74 8,59	15,74 8,59	9,11	9,11	
Cs-7 ***	7700-156	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1431	0,1431	0,1174	0,1174	
DES LorATADINE AB 5 mg				AUROBINDO PHARMA		ATC: R06AX27			
Cs-7	3983-251 3983-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,01 3,38	9,01 3,38	3,59	3,59	
Cs-7	3983-269 3983-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,69 8,55	15,69 8,55	9,07	9,07	
Cs-7 ***	7726-102	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1106	0,1106	0,0907	0,0907	
DES LorATADINE EG 0,5 mg/ml				EUROGENERICS		ATC: R06AX27			
Cs-7	2948-321 2948-321	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	G	6,97 1,74	6,97 1,74	1,85	1,85	
DES LorATADINE EG 5 mg				EUROGENERICS		ATC: R06AX27			
Cs-7	2948-313 2948-313	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,12 3,47	9,12 3,47	3,68	3,68	
Cs-7	2948-305 2948-305	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,80 5,54	11,80 5,54	5,88	5,88	
Cs-7	2948-297 2948-297	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	16,15 8,91	16,15 8,91	9,45	9,45	
Cs-7 ***	0750-562	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1152	0,1152	0,0945	0,0945	
DES LorATADINE KRKA 5 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: R06AX27			
Cs-7	3912-045 3912-045	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,08 3,44	9,08 3,44	3,65	3,65	
Cs-7	3912-052 3912-052	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,75 8,60	15,75 8,60	9,12	9,12	
Cs-7 ***	7724-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1484	0,1484	0,1217	0,1217	
DES LorATADINE TEVA 0,5 mg/ml				AREGA PHARMA		ATC: R06AX27			
Cs-7	3060-019 3060-019	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	G	6,94 1,71	6,94 1,71	1,81	1,81	

DES Loratadine TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX27				
Cs-7	2899-375	10 comprimés pelliculés, 5 mg	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	6,39	6,39	1,29	1,29
	2899-375				1,22	1,22		
Cs-7	2899-391	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,06	9,06	3,64	3,64
	2899-391				3,43	3,43		
Cs-7	2899-409	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,69	11,69	5,79	5,79
	2899-409				5,46	5,46		
Cs-7	2899-417	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,75	15,75	9,12	9,12
	2899-417				8,60	8,60		
Cs-7 ***	0751-099	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1112	0,1112	0,0912	0,0912
DES Loratadine TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX27				
Cs-7	3029-626	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	9,12	9,12	3,68	3,68
	3029-626				3,47	3,47		
Cs-7	3029-634	100 comprimés orodispersibles, 5 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	15,75	15,75	9,12	9,12
	3029-634				8,60	8,60		
Cs-7 ***	7704-083	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,1112	0,1112	0,0912	0,0912
DES O 20 (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G03AA09		
Cx-2	3529-021	126 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	15,24	15,24	11,61	11,61
	3529-021				8,21	8,21		
Cx-2	3529-039	273 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	26,96	26,96	23,29	23,29
	3529-039				17,78	17,78		
Cx-2 ***	7709-892	1 comprimé pelliculé, 150 µg/ 20 µg	1 filmomhulde tablet, 150 µg/ 20 µg	G	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818
DES O 30 (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G03AA09		
Cx-2	3528-973	126 comprimés pelliculés, 150 µg/ 30 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	14,28	14,28	10,55	10,55
	3528-973				7,46	7,46		
Cx-2	3528-999	273 comprimés pelliculés, 150 µg/ 30 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	25,11	25,11	21,90	21,90
	3528-999				16,16	16,16		
Cx-2 ***	7709-900	1 comprimé pelliculé, 150 µg/ 30 µg	1 filmomhulde tablet, 150 µg/ 30 µg	G	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750
DESOLINA 20 0,150 mg/0,020 mg		CERES PHARMA NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G03AA09		
Cx-2	4101-671	63 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	9,46	9,46	5,28	5,28
	4101-671				3,73	3,73		
Cx-2	4101-689	126 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	15,24	15,24	11,61	11,61
	4101-689				8,21	8,21		
Cx-2	4101-697	273 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	26,96	26,96	23,29	23,29
	4101-697				17,78	17,78		
Cx-2 ***	7726-664	1 comprimé pelliculé, 150 µg/ 20 µg	1 filmomhulde tablet, 150 µg/ 20 µg	G	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818
DESOLINA 30 0,150 mg/0,030 mg		CERES PHARMA NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G03AA09		

hoofdstuk: I)								
Cx-2	3951-068	63 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	9,46	9,46	5,28	5,28
	3951-068				3,73	3,73		
Cx-2	3951-076	126 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	14,28	14,28	10,55	10,55
	3951-076				7,46	7,46		
Cx-2	3958-873	273 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	25,11	25,11	21,90	21,90
	3958-873				16,16	16,16		
Cx-2 ***	7725-930	1 comprimé pelliculé, 150 µg / 30 µg	1 filmomhulde tablet, 150 µg / 30 µg	G	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750
DESORELLE 20 GEDEON RICHTER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: G03AA09								
Cx-2	2612-406	63 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	G	9,92	9,92	5,78	5,78
	2612-406				4,09	4,09		
Cx-2	2612-414	126 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	G	15,24	15,24	11,61	11,61
	2612-414				8,21	8,21		
Cx-2	2612-349	273 comprimés pelliculés, 150 µg / 20 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg / 20 µg	G	26,96	26,96	23,29	23,29
	2612-349				17,78	17,78		
Cx-2 ***	0794-222	1 comprimé pelliculé, 150 µg / 20 µg	1 filmomhulde tablet, 150 µg / 20 µg	G	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818
DESORELLE 30 GEDEON RICHTER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: G03AA09								
Cx-2	2612-315	63 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	9,92	9,92	5,78	5,78
	2612-315				4,09	4,09		
Cx-2	2612-281	126 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	14,28	14,28	10,55	10,55
	2612-281				7,46	7,46		
Cx-2	2612-265	273 comprimés pelliculés, 150 µg / 30 µg	273 filmomhulde tabletten, 150 µg / 30 µg	G	25,11	25,11	21,90	21,90
	2612-265				16,16	16,16		
Cx-2 ***	0794-214	1 comprimé pelliculé, 150 µg / 30 µg	1 filmomhulde tablet, 150 µg / 30 µg	G	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750
DETOBRA MEDA PHARMA ATC: S01CA01								
B-166	3520-327	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	G	7,16	7,16	0,50	0,84
	3520-327				1,90	1,90		
DEXAGENTA-POS URSAPHARM BENELUX ATC: S01CA01								
B-166	1515-170	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 1 mg/ml	G	7,28	7,28	0,53	0,89
	1515-170				2,01	2,01		
DIAMOX AMDIPHARM ATC: S01EC01								
B-26	0035-469	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		13,89	13,89	1,90	3,16
	0035-469				7,16	7,16		
DIAMOX 250 mg AMDIPHARM ATC: S01EC01								

B-26	0109-058 0109-058	25 comprimés, 250 mg	25 tabletten, 250 mg		8,50 2,99	8,50 2,99	0,79	1,32
B-26 ***	0704-825	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1548	0,1548	0,0316	0,0528
DICLOABAK 0,1% THEA PHARMA ATC: S01BC03								
B-198	2444-974 2444-974	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	G	10,98 4,91	10,98 4,91	1,30	2,17
DICLOFENAC APOTEX 75 mg APOTEX ATC: M01AB05								
B-60	1694-777 1694-777	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	10,72 4,70	10,72 4,70	1,25	2,08
B-60 ***	0771-667	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,1014	0,1014	0,0208	0,0347
DICLOFENAC EG EUROGENERICS ATC: M01AB05								
B-60	0491-167 0491-167	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	G	6,23 1,08	6,23 1,08	0,29	0,48
B-60 *	0735-738	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	0,0463	0,0463		
B-60 **	0735-738	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	0,0380	0,0380		
B-60 ***	0735-738	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	G	0,0534	0,0534	0,0097	0,0160
DICLOFENAC EG EUROGENERICS ATC: M01AB05								
B-60	1395-649 1395-649	12 suppositoires, 100 mg	12 zepillen, 100 mg	G	6,47 1,29	6,47 1,29	0,34	0,57
DICLOFENAC EG EUROGENERICS ATC: M01AB05								
B-60	1395-631 1395-631	6 ampoules 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	G	6,66 1,46	6,66 1,46	0,39	0,65
DICLOFENAC EG EUROGENERICS ATC: M01AB05								
B-60	1620-475 1620-475	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,16 3,50	9,16 3,50	0,93	1,55
B-60 ***	0767-467	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1509	0,1509	0,0310	0,0517
DICLOFENAC EG 50 mg EUROGENERICS ATC: M01AB05								
B-60	2520-989 2520-989	30 comprimés enrobés, 50 mg	30 omhulde tabletten, 50 mg	G	6,96 1,73	6,96 1,73	0,46	0,76
B-60	0491-183 0491-183	50 comprimés enrobés, 50 mg	50 omhulde tabletten, 50 mg	G	8,38 2,90	8,38 2,90	0,77	1,28
B-60 ***	0735-746	1 comprimé enrobé, 50 mg	1 omhulde tablet, 50 mg	G	0,0750	0,0750	0,0154	0,0256
DICLOFENAC EG 75 mg EUROGENERICS ATC: M01AB05								
B-60	1620-483 1620-483	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	1,25	2,09
B-60 ***	0768-416	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,1019	0,1019	0,0208	0,0348
DICLOFENAC RETARD MYLAN 75 mg MYLAN ATC: M01AB05								
B-60	1534-460 1534-460	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	10,84 4,80	10,84 4,80	1,27	2,12
B-60 ***	0767-095	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde afgifte, 75	G	0,1035	0,1035	0,0212	0,0353

		75 mg	mg					
DICLOFENAC SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
B-60	1541-382	30 comprimés gastro-résistants, 50 mg	30 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	6,95	6,95	0,46	0,76
	1541-382				1,72	1,72		
B-60	1541-390	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	G	8,35	8,35	0,76	1,27
	1541-390				2,88	2,88		
B-60 ***	0764-274	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	G	0,0744	0,0744	0,0152	0,0254
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
B-60	1541-374	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,01	9,01	0,90	1,49
	1541-374				3,38	3,38		
B-60 ***	0764-191	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met geregleerde afgifte, 100 mg	G	0,1459	0,1459	0,0300	0,0497
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
B-60	1645-092	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	10,73	10,73	1,25	2,08
	1645-092				4,71	4,71		
B-60 ***	0769-059	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,1016	0,1016	0,0208	0,0347
DIFLUCAN 10 mg/ml		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	12,37	12,37	1,59	2,64
	1509-355				5,98	5,98		
DIFLUCAN 150 mg		PFIZER		ATC: J02AC01				
B-134	0476-341	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	6,74	6,74	0,41	0,68
	0476-341				1,53	1,53		
B-134 ***	0735-357	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	2,1094	2,1094	0,4100	0,6800
DIFLUCAN 200 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	29,35	29,35	4,68	7,86
	0286-559				19,87	19,87		
B-134	1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	65,78	65,78	8,00	12,10
	1731-363				51,73	51,73		
B-134 ***	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	3,0576	3,0576	0,4000	0,6050
DIFLUCAN 40 mg/ml		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	29,73	29,73	4,73	7,96
	1509-363				20,21	20,21		
DIFLUCAN 50 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0486-225	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	R	12,29	12,29	1,57	2,62
	0486-225				5,92	5,92		
B-134 ***	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7653	0,7653	0,1570	0,2620
DILTIAZEM RETARD EG 200 mg		EUROGENERIC		ATC: C08DB01				
B-20	3075-819	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	11,42	11,42	1,39	2,32
	3075-819				5,24	5,24		

B-20	3075-827	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	22,61	22,61	3,70	6,17
	3075-827				13,97	13,97		
B-20 ***	7705-577	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1798	0,1798	0,0370	0,0617
DILTIAZEM RETARD EG 300 mg EUROGENERICS ATC: C08DB01								
B-20	3075-835	30 gélules à libération prolongée, 300 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	12,97	12,97	1,71	2,85
	3075-835				6,45	6,45		
B-20	3075-843	100 gélules à libération prolongée, 300 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	26,30	26,30	4,25	7,15
	3075-843				17,21	17,21		
B-20 ***	7705-585	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2167	0,2167	0,0425	0,0715
DILTIAZEM SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: C08DB01								
B-20	3094-042	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	10,93	10,93	1,29	2,15
	3094-042				4,87	4,87		
B-20	3094-067	98 gélules à libération prolongée, 200 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	22,21	22,21	3,61	6,02
	3094-067				13,63	13,63		
B-20 ***	7706-823	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,1793	0,1793	0,0368	0,0614
DILTIAZEM SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: C08DB01								
B-20	3094-075	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	12,39	12,39	1,59	2,65
	3094-075				6,00	6,00		
B-20	3094-091	98 gélules à libération prolongée, 300 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	25,85	25,85	4,19	7,04
	3094-091				16,82	16,82		
B-20 ***	7706-831	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	G	0,2165	0,2165	0,0428	0,0718
DIOVANE 160 NOVARTIS PHARMA ATC: C09CA03								
B-224	1729-128	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	13,50	13,50	1,82	3,03
	1729-128				6,86	6,86		
B-224	1722-578	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	20,48	20,48	3,25	5,41
	1722-578				12,25	12,25		
B-224	1729-136	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	24,81	24,81	4,05	6,80
	1729-136				15,91	15,91		
B-224 ***	0770-941	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,2059	0,2059	0,0413	0,0694
DIOVANE 160 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA03								
B-224	3546-108	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	20,48	20,48	3,25	5,41
	3546-108				12,25	12,25		
B-224	3041-217	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	R	25,08	25,08	4,08	6,86
	3041-217				16,13	16,13		
B-224 ***	7702-855	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	R	0,2086	0,2086	0,0416	0,0700
DIOVANE 80 NOVARTIS PHARMA ATC: C09CA03								
B-224	1729-110	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	12,19	12,19	1,55	2,58
	1729-110				5,84	5,84		
B-224	1729-326	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	16,71	16,71	2,48	4,13

B-224 ***	1729-326 0770-933	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	9,34 0,2156	9,34 0,2156	0,0443	0,0737
DIPHANTOINE		KELA PHARMA		ATC: N03AB02				
A-5	3580-461 3580-461	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg		13,15 6,59	13,15 6,59	0,00	0,00
A-5 ***	0705-335	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,0852	0,0852	0,0000	0,0000
DIPIDOLOR		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N02AC03				
B-56	0811-299 0811-299	5 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		6,91 1,68	6,91 1,68	0,45	0,74
DIPIPERON		EUMEDICA		ATC: N05AD05				
B-71	0109-512 0109-512	20 comprimés, 40 mg	20 tabletten, 40 mg		6,51 1,33	6,51 1,33	0,35	0,59
B-71	0036-517 0036-517	60 comprimés, 40 mg	60 tabletten, 40 mg		8,81 3,23	8,81 3,23	0,86	1,43
DIPIPERON		EUMEDICA		ATC: N05AD05				
B-71	0036-566 0036-566	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 40 mg/ml	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/ml		8,51 3,00	8,51 3,00	0,80	1,33
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml		MSD BELGIUM		ATC: H02AB01				
B-38	2929-149 2929-149	1 ampoule 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampul 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,09 2,67	8,09 2,67	0,71	1,18
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml		MSD BELGIUM		ATC: H02AB01				
B-38	3370-244 3370-244	1 ampoule 2 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampul 2 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		10,03 4,17	10,03 4,17	1,11	1,84
DIPROPHOS Disposable Syringe		MSD BELGIUM		ATC: H02AB01				
B-83	0129-007 0129-007	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,09 2,67	8,09 2,67	0,71	1,18
DIPROSONE		MSD BELGIUM		ATC: D07AC01				
B-156	0036-707 0036-707	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		8,00 2,61	8,00 2,61	0,69	1,15
DIPROSONE		MSD BELGIUM		ATC: D07AC01				
B-156	0109-074 0109-074	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g		8,00 2,61	8,00 2,61	0,69	1,15
DIPROSONE		MSD BELGIUM		ATC: D07AC01				
B-156	0108-977 0108-977	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		8,00 2,61	8,00 2,61	0,69	1,15
DITROPAN		SANOFI BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: G04BD04		
Cx-9	0092-114 0092-114	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	R	6,81 1,59	6,81 1,59	2,25	2,25
Cx-9	0092-189 0092-189	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	10,04 4,18	10,04 4,18	5,91	5,91

Cx-9 ***	0729-293	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0541	0,0541	0,0541	0,0541
DOGMATIL		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AL01				
B-72	0040-774	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	r	6,67	6,67	0,39	0,65
	0040-774				1,47	1,47		
DOGMATIL		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AL01				
B-72	0040-766	12 comprimés, 200 mg	12 tabletten, 200 mg	R	8,18	8,18	0,73	1,22
	0040-766				2,75	2,75		
B-72 ***	0705-590	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2959	0,2959	0,0608	0,1017
DOLCIDIUM		LABORATOIRES SMB		ATC: M01AB01				
B-61	0824-573	12 suppositoires, 100 mg	12 zetpillen, 100 mg		8,48	8,48	0,79	1,31
	0824-573				2,97	2,97		
DOLCIDIUM GE		LABORATOIRES SMB		ATC: M01AB01				
B-61	0830-026	12 suppositoires, 50 mg	12 zetpillen, 50 mg		7,12	7,12	0,50	0,83
	0830-026				1,87	1,87		
DOLZAM		ZAMBON		ATC: N02AX02				
B-56	1269-570	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	7,46	7,46	0,58	0,96
	1269-570				2,17	2,17		
B-56	1169-283	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	9,42	9,42	0,98	1,64
	1169-283				3,70	3,70		
B-56 ***	0743-815	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0943	0,0943	0,0193	0,0320
DOMINAL FORTE 80 mg		MEDA PHARMA		ATC: N05AX07				
B-70	2769-230	50 comprimés, 80 mg	50 tabletten, 80 mg		10,81	10,81	1,27	2,11
	2769-230				4,78	4,78		
B-70 ***	0705-699	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg		0,1236	0,1236	0,0254	0,0422
DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: S01ED51				
B-168	2948-339	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	9,11	9,11	0,92	1,53
	2948-339				3,46	3,46		
B-168	2903-912	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,04	18,04	2,75	4,58
	2903-912				10,37	10,37		
DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA		ATC: D05AX52				
B-275	1764-497	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g		41,41	41,41	6,37	10,72
	1764-497				30,43	30,43		
DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA		ATC: D05AX52				
B-275	2733-665	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g		48,55	48,55	7,37	12,10
	2733-665				36,66	36,66		
DOXYCYCLINE EG		EUROGENERICS		ATC: J01AA02				
C-37	1334-598	10 comprimés, 200 mg	10 tabletten, 200 mg	G	8,53	8,53	2,67	2,67
	1334-598				3,02	3,02		
C-37 ***	0747-188	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,3901	0,3901	0,2670	0,2670
DOXYCYCLINE EG		EUROGENERICS		ATC: J01AA02				
C-37	1334-580	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	G	6,91	6,91	1,48	1,48

C-37 ***	1334-580 0747-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	1,68 0,2279	1,68 0,2279	0,1480	0,1480
DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg SANDOZ					ATC: J01AA02			
C-37	1597-129	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	G	6,91	6,91	1,48	1,48
	1597-129				1,68	1,68		
C-37 ***	0766-501	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2279	0,2279	0,1480	0,1480
DOXYLETS 100 LABORATOIRES SMB					ATC: J01AA02			
C-37	0891-259	10 gélules, 100 mg	10 capsules, hard, 100 mg	R	7,00	7,00	1,56	1,56
	0891-259				1,76	1,76		
DOXYLETS 200 LABORATOIRES SMB					ATC: J01AA02			
C-37	0891-267	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	8,60	8,60	2,71	2,71
	0891-267				3,07	3,07		
C-37 ***	0743-617	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,3964	0,3964	0,2710	0,2710
DOZURSO 500 mg MAYOLY BENELUX					ATC: A05AA02			
B-52	3494-630	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	31,25	31,25	4,95	8,32
	3494-630				21,54	21,54		
B-52 ***	7719-743	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4436	0,4436	0,0825	0,1387
DUAKLIR GENUAIR 340 µg/12 µg ASTRAZENECA					ATC: R03AL05			
B-267	3337-847	60 doses poudre pour inhalation, 340 µg/dose / 12 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 340 µg/dosis / 12 µg/dosis		48,54	48,54	7,36	12,10
	3337-847				36,65	36,65		
B-267	3337-839	180 doses poudre pour inhalation, 340 µg/dose / 12 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 340 µg/dosis / 12 µg/dosis		127,48	127,48	8,00	12,10
	3337-839				107,75	107,75		
DULOXETIN AB 30 mg AUROBINDO PHARMA					ATC: N06AX21			
B-73	4133-682	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,31	27,31	4,39	7,38
	4133-682				18,09	18,09		
B-73 ***	7715-444	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2314	0,2314	0,0448	0,0753
DULOXETIN AB 60 mg AUROBINDO PHARMA					ATC: N06AX21			
B-73	3444-627	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	17,91	17,91	2,72	4,54
	3444-627				10,27	10,27		
B-73	3444-635	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	36,00	36,00	5,61	9,44
	3444-635				25,69	25,69		
B-73 ***	7715-451	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3201	0,3201	0,0572	0,0963
DULOXETINE APOTEX 30 mg APOTEX					ATC: N06AX21			
B-73	3534-518	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	12,99	12,99	1,71	2,86
	3534-518				6,46	6,46		
B-73	3534-526	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,31	27,31	4,39	7,38
	3534-526				18,09	18,09		
B-73 ***	7718-851	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2314	0,2314	0,0448	0,0753
DULOXETINE APOTEX 60 mg APOTEX					ATC: N06AX21			

B-73	3412-038	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	17,91	17,91	2,72	4,54
	3412-038				10,27	10,27		
B-73	3412-046	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	36,00	36,00	5,61	9,44
	3412-046				25,69	25,69		
B-73 ***	7715-147	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,4744	0,4744	0,0971	0,1621
DULOXETINE EG 30 mg EUROGENERICS ATC: N06AX21								
B-73	3337-334	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,49	13,49	1,82	3,03
	3337-334				6,85	6,85		
B-73	3484-284	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,45	28,45	4,55	7,65
	3484-284				19,09	19,09		
B-73 ***	7713-852	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2430	0,2430	0,0464	0,0781
DULOXETINE EG 60 mg EUROGENERICS ATC: N06AX21								
B-73	3337-342	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	17,98	17,98	2,74	4,56
	3337-342				10,32	10,32		
B-73	3337-359	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	37,42	37,42	5,81	9,77
	3337-359				26,93	26,93		
B-73 ***	7713-860	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3345	0,3345	0,0593	0,0997
DULOXETINE KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N06AX21								
B-73	3315-371	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	12,99	12,99	1,71	2,86
	3315-371				6,46	6,46		
B-73 ***	7713-514	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2983	0,2983	0,0611	0,1021
DULOXETINE KRKA 60 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N06AX21								
B-73	3315-389	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	17,98	17,98	2,74	4,56
	3315-389				10,32	10,32		
B-73	3315-405	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	36,82	36,82	5,73	9,63
	3315-405				26,41	26,41		
B-73 ***	7713-522	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	0,3219	0,3219	0,0573	0,0963
DULOXETINE MYLAN 30 mg MYLAN ATC: N06AX21								
B-73	3298-973	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	12,99	12,99	1,71	2,86
	3298-973				6,46	6,46		
B-73	3298-981	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,46	28,46	4,56	7,66
	3298-981				19,10	19,10		
B-73 ***	7713-878	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2432	0,2432	0,0465	0,0782
DULOXETINE MYLAN 60 mg MYLAN ATC: N06AX21								
B-73	3298-999	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	17,99	17,99	2,74	4,57

B-73	3298-999 3299-005	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	10,33 37,43	10,33 37,43	5,81	9,77
B-73 ***	3299-005 7713-886	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	26,94 0,3347	26,94 0,3347	0,0593	0,0997
DULOXETINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AX21								
B-73	3426-525	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,49	13,49	1,82	3,03
B-73	3426-525 3426-533	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	6,85 27,31	6,85 27,31	4,39	7,38
B-73 ***	3426-533 7715-584	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	18,09 0,3165	18,09 0,3165	0,0650	0,1082
DULOXETINE SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: N06AX21								
B-73	3426-541	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	17,96	17,96	2,73	4,55
B-73	3426-541 3426-558	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	10,30 37,43	10,30 37,43	5,81	9,77
B-73 ***	3426-558 7715-592	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	26,94 0,4759	26,94 0,4759	0,0975	0,1625
DULOXETINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	3343-951	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	13,49	13,49	1,82	3,03
B-73	3343-951 3455-425	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	6,85 29,58	6,85 29,58	4,71	7,92
B-73	3455-425 4169-736	100 gélules gastro-résistantes, 30 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	20,08 28,92	20,08 28,92	4,62	7,76
B-73 ***	4169-736 7714-066	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	19,49 0,2428	19,49 0,2428	0,0462	0,0776
DULOXETINE TEVA 60 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	3343-969	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	18,67	18,67	2,88	4,80
B-73	3343-969 3343-977	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	10,85 36,55	10,85 36,55	5,69	9,56
B-73	3343-977 4169-744	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	G	26,16 36,55	26,16 36,55	5,69	9,56
B-73 ***	4169-744 7714-058	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	G	26,16 0,3192	26,16 0,3192	0,0569	0,0956
DUOTRAV NOVARTIS PHARMA ATC: S01ED51								
B-168	2321-990	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	22,33	22,33	3,64	6,07
	2321-990				13,74	13,74		

DUOVENT		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: R03AL01			
B-98	1281-286 1281-286	20 récipients unidose 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	12,91 6,40	12,91 6,40	1,70	2,83	
DUOVENT HFA		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: R03AL01			
B-98	1677-863 1677-863	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	CR	11,08 4,98	11,08 4,98	1,32	2,20	
DUPHASTON		MYLAN EPD				ATC: G03DB01			
B-90	1350-453 1350-453	42 comprimés, 10 mg	42 tabletten, 10 mg		16,35 9,06	16,35 9,06	2,40	4,00	
B-90 ***	0705-830	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,2789	0,2789	0,0571	0,0952	
DURACEF 250 mg/5 ml		BAUSCH & LOMB PHARMA				ATC: J01DB05			
C-37	0838-276 0838-276	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	7,26 1,99	7,26 1,99	1,76	1,76	
DURACEF 500 mg/5 ml		BAUSCH & LOMB PHARMA				ATC: J01DB05			
C-37	1204-965 1204-965	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	R	8,76 3,19	8,76 3,19	2,82	2,82	
DUROGESIC 100 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	2218-261 2218-261	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	R	89,06 72,64	89,06 72,64	8,00	12,10	
DUROGESIC 12 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	2265-627 2265-627	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	15,43 8,36	15,43 8,36	2,22	3,70	
B-56	2265-619 2265-619	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	R	25,49 16,50	25,49 16,50	4,14	6,95	
DUROGESIC 25 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	1278-332 1278-332	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	19,33 11,37	19,33 11,37	3,02	5,03	
B-56	2218-279 2218-279	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	R	31,60 21,84	31,60 21,84	4,99	8,40	
DUROGESIC 50 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	1278-308 1278-308	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	31,73 21,95	31,73 21,95	5,01	8,43	
B-56	2218-253 2218-253	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	R	55,43 42,68	55,43 42,68	8,00	12,10	
DUROGESIC 75 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	2218-246	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	R	74,31	74,31	8,00	12,10	

	2218-246				59,19	59,19		
DUSPATALIN		MYLAN EPD			ATC: A03AA04			
Cx-10	0014-845	40 comprimés enrobés, 135 mg	40 omhulde tabletten, 135 mg	R	7,59	7,59	3,22	3,22
	0014-845				2,28	2,28		
Cx-10	1082-346	120 comprimés enrobés, 135 mg	120 omhulde tabletten, 135 mg	R	10,80	10,80	6,75	6,75
	1082-346				4,77	4,77		
Cx-10 ***	0705-913	1 comprimé enrobé, 135 mg	1 omhulde tablet, 135 mg	R	0,0514	0,0514	0,0514	0,0514
EBASTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: R06AX22			
Cs-7	3121-191	40 comprimés orodispersibles, 10 mg	40 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	10,22	10,22	4,58	4,58
	3121-191				4,32	4,32		
Cs-7	3121-209	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	15,78	15,78	9,15	9,15
	3121-209				8,63	8,63		
Cs-7 ***	7708-100	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1397	0,1397	0,1145	0,1145
EBASTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: R06AX22			
Cs-7	3121-217	10 comprimés orodispersibles, 20 mg	10 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	6,60	6,60	1,50	1,50
	3121-217				1,41	1,41		
Cs-7	3121-225	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	10,12	10,12	4,50	4,50
	3121-225				4,24	4,24		
Cs-7	3121-233	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	13,77	13,77	7,50	7,50
	3121-233				7,07	7,07		
Cs-7	3121-241	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	19,27	19,27	12,01	12,01
	3121-241				11,32	11,32		
Cs-7 ***	7708-118	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1827	0,1827	0,1500	0,1500
EBASTINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: R06AX22			
Cs-7	2767-077	50 comprimés pelliculés, 10 mg	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,42	12,42	6,40	6,40
	2767-077				6,03	6,03		
Cs-7	2767-085	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,74	17,74	10,76	10,76
	2767-085				10,14	10,14		
Cs-7 ***	0759-423	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1311	0,1311	0,1076	0,1076
EBASTINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: R06AX22			
Cs-7	2929-255	50 comprimés orodispersibles, 10 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	11,62	11,62	5,73	5,73
	2929-255				5,40	5,40		
Cs-7	2929-263	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	15,80	15,80	9,16	9,16
	2929-263				8,64	8,64		
Cs-7 ***	0750-158	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1117	0,1117	0,0916	0,0916
EBASTINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA			ATC: R06AX22			
Cs-7	2767-044	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,63	10,63	4,92	4,92
	2767-044				4,64	4,64		
Cs-7	2767-069	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,78	20,78	13,25	13,25
	2767-069				12,49	12,49		
Cs-7 ***	0759-431	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1614	0,1614	0,1325	0,1325

EBASTINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX22				
Cs-7	2929-222	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	10,13	10,13	4,51	4,51
	2929-222				4,25	4,25		
Cs-7	2929-230	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	13,78	13,78	7,51	7,51
	2929-230				7,08	7,08		
Cs-7	2929-248	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	19,27	19,27	12,01	12,01
	2929-248				11,32	11,32		
Cs-7 ***	0750-141	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1464	0,1464	0,1201	0,1201
EDRONAX 4 mg		PFIZER		ATC: N06AX18				
B-73	1374-032	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg		29,93	29,93	4,76	8,01
	1374-032				20,39	20,39		
B-73 ***	0760-215	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,4217	0,4217	0,0793	0,1335
EFEXOR EXEL 150 mg		UPJOHN		ATC: N06AX16				
B-73	2066-942	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	17,48	17,48	2,64	4,39
	2066-942				9,94	9,94		
B-73	2525-491	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	24,26	24,26	3,97	6,66
	2525-491				15,42	15,42		
B-73	2525-467	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	47,54	47,54	7,22	12,16
	2525-467				35,78	35,78		
B-73 ***	0774-786	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4378	0,4378	0,0737	0,1241
EFEXOR EXEL 75 mg		UPJOHN		ATC: N06AX16				
B-73	1451-830	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	10,12	10,12	1,12	1,87
	1451-830				4,24	4,24		
B-73	2525-442	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	19,54	19,54	3,06	5,10
	2525-442				11,53	11,53		
B-73	2525-384	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	25,13	25,13	4,09	6,87
	2525-384				16,18	16,18		
B-73 ***	0763-235	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2092	0,2092	0,0417	0,0701
EFEXOR-EXEL 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AX16				
B-73	3293-057	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	47,54	47,54	7,22	12,16
	3293-057				35,78	35,78		
B-73 ***	7717-069	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	R	0,4378	0,4378	0,0737	0,1241
EFEXOR-EXEL 37,5mg		UPJOHN		ATC: N06AX16				
B-73	3976-883	60 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	R	16,53	16,53	2,44	4,07
	3976-883				9,20	9,20		
B-73 ***	7726-649	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	R	0,1982	0,1982	0,0407	0,0678

EFEXOR-EXEL 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AX16				
B-73	3293-024	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	25,13	25,13	4,09	6,87
	3293-024				16,18	16,18		
B-73 ***	7717-051	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	R	0,2092	0,2092	0,0417	0,0701
EFUDIX		MEDA PHARMA		ATC: L01BC02				
A-36	0038-521	1 tube 20 g pommade, 50 mg/g	1 tube 20 g zalf, 50 mg/g	R	20,39	20,39	0,00	0,00
	0038-521				12,19	12,19		
ELDISINE		EUROGENERICS		ATC: L01CA03				
A-26	0808-816	1 ampoule 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg	1 ampul 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg		100,05	100,05	0,00	0,00
	0808-816				82,69	82,69		
ELEONOR 0,15 mg/0,03 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G03AA07		
Cx-2	2892-818	273 comprimés pelliculés, 0,15 mg / 0,03 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	G	16,68	16,68	13,18	13,18
	2892-818				9,32	9,32		
Cx-2 ***	0753-087	1 comprimés enrobés, 0,15 mg/ 0,03 mg	1 omhulde tablet, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	0,0441	0,0441	0,0441	0,0441
ELISAMYLAN 35		MYLAN		ATC: G03HB01				
Cx-13	2095-404	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	13,13	13,13	9,29	9,29
	2095-404				6,57	6,57		
Cx-13	2216-208	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	G	19,57	19,57	16,34	16,34
	2216-208				11,55	11,55		
Cx-13 ***	0782-458	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1185	0,1185	0,1185	0,1185
ELOCOM 0,1%		MSD BELGIUM		ATC: D07AC13				
B-157	1071-190	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	r	6,94	6,94	0,45	0,76
	1071-190				1,71	1,71		
B-157	2936-763	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	r	13,50	13,50	1,82	3,03
	2936-763				6,86	6,86		
ELOCOM 0,1%		MSD BELGIUM		ATC: D07AC13				
B-157	1029-842	1 tube 20 g pommade, 1 mg/g	1 tube 20 g zalf, 1 mg/g	r	6,94	6,94	0,45	0,76
	1029-842				1,71	1,71		
B-157	2936-755	1 tube 100 g pommade, 1 mg/g	1 tube 100 g zalf, 1 mg/g	r	13,50	13,50	1,82	3,03
	2936-755				6,86	6,86		
ELOCOM 0,1%		MSD BELGIUM		ATC: D07AC13				
B-157	2936-771	1 flacon 100 ml solution pour application cutanée, 1 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/ml	r	13,50	13,50	1,82	3,03
	2936-771				6,86	6,86		
EMCORETIC		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	1151-372	28 comprimés, 10 mg / 25 mg	28 tabletten, 10 mg / 25 mg	R	10,66	10,66	1,24	2,06
	1151-372				4,66	4,66		
B-15	1151-380	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	R	12,47	12,47	1,61	2,68
	1151-380				6,06	6,06		
B-15 ***	0742-957	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1399	0,1399	0,0287	0,0479

EMCORETIC MITIS		MERCK				ATC: C07BB07			
B-15	1151-968 1151-968	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	9,05 3,42	9,05 3,42	0,91	1,51	
B-15 ***	0742-965	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0789	0,0789	0,0162	0,0270	
EMTHEXATE		AREGA PHARMA				ATC: L01BA01			
A-24	1156-199 1156-199	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	R	6,21 1,07	6,21 1,07	0,00	0,00	
ENALAPRIL EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA02			
B-21	1753-011 1753-011	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	14,71 7,80	14,71 7,80	2,07	3,45	
B-21 ***	0768-713	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1029	0,1029	0,0211	0,0352	
ENALAPRIL EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA02			
B-21	1670-777 1670-777	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	6,37 1,21	6,37 1,21	0,32	0,53	
ENALAPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: C09AA02			
B-21	1576-883 1576-883	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	11,00 4,93	11,00 4,93	1,31	2,18	
B-21	1645-068 1645-068	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	14,71 7,80	14,71 7,80	2,07	3,45	
B-21 ***	0766-303	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1029	0,1029	0,0211	0,0352	
ENALAPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: C09AA02			
B-21	1576-867 1576-867	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	6,32 1,16	6,32 1,16	0,31	0,51	
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB02			
B-288	3566-973 3566-973	28 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	8,51 3,00	8,51 3,00	0,80	1,33	
B-288	3597-986 3597-986	56 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	11,19 5,08	11,19 5,08	1,35	2,25	
B-288	3566-965 3566-965	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	13,33 6,73	13,33 6,73	1,78	2,97	
B-288 ***	7719-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,0888	0,0888	0,0182	0,0303	
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB02			
B-288	3566-981 3566-981	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	9,68 3,90	9,68 3,90	1,03	1,72	
B-288	3597-978 3597-978	56 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	12,66 6,21	12,66 6,21	1,65	2,74	
B-288	3566-999 3566-999	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	15,64 8,51	15,64 8,51	2,26	3,76	
B-288 ***	7719-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,1433	0,1433	0,0295	0,0489	
ENDOXAN		BAXTER				ATC: L01AA01			

A-23	0110-882	50 comprimés, 50 mg	50 tabletten, 50 mg		17,45	17,45	0,00	0,00
	0110-882				9,91	9,91		
A-23 ***	0706-242	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2563	0,2563	0,0000	0,0000
ENDOXAN 1 g		BAXTER		ATC: L01AA01				
A-23	0246-942	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		17,64	17,64	0,00	0,00
	0246-942				10,06	10,06		
ENDOXAN 500 mg		BAXTER		ATC: L01AA01				
A-23	0039-123	5 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg	5 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg		36,22	36,22	0,00	0,00
	0039-123				25,88	25,88		
ENOXAPARINE BECAT 10000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-167	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		50,56	50,56	7,65	12,10
	4234-167				38,42	38,42		
ENOXAPARINE BECAT 12000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-175	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		69,38	69,38	8,00	12,10
	4234-175				54,88	54,88		
ENOXAPARINE BECAT 15000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-183	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	10 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL		72,51	72,51	8,00	12,10
	4234-183				57,62	57,62		
ENOXAPARINE BECAT 2000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-407	10 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		21,03	21,03	3,36	5,60
	4234-407				12,68	12,68		
ENOXAPARINE BECAT 4000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-415	10 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		34,38	34,38	5,38	9,05
	4234-415				24,27	24,27		
ENOXAPARINE BECAT 6000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-423	10 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		39,77	39,77	6,14	10,33
	4234-423				28,99	28,99		
ENOXAPARINE BECAT 8000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-159	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	10 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		45,15	45,15	6,89	11,60
	4234-159				33,69	33,69		
ENSTILUM 50 µg/g + 0,5 mg/g		LEO PHARMA		ATC: D05AX52				
B-275	3553-773	1 flacon pulvérisateur UE 60 g mousse pour application cutanée, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 spuitbus 60 g schuim voor cutaan gebruik, 50 µg/g/ 0,5 mg/g		48,55	48,55	7,37	12,10
	3553-773				36,66	36,66		
ENTOCORT		LAMEPRO		ATC: A07EA06				

B-55	1344-365	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	r	61,99	61,99	9,25	15,00
	1344-365				48,41	48,41		
B-55 ***	0762-831	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	r	0,5736	0,5736	0,0925	0,1500
EPIPEN 0,15 mg MEDA PHARMA ATC: C01CA24								
B-317	1453-257	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	45,63	45,63	6,96	11,71
	1453-257				34,11	34,11		
EPIPEN 0,3 mg MEDA PHARMA ATC: C01CA24								
B-317	1466-499	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	45,63	45,63	6,96	11,71
	1466-499				34,11	34,11		
ERYTHROCINE AMDIPHARM ATC: J01FA01								
C-37	0842-112	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml		9,64	9,64	3,42	3,42
	0842-112				3,87	3,87		
ERYTHROCINE I.V. AMDIPHARM ATC: J01FA01								
B-119	0039-834	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		13,22	13,22	1,76	2,93
	0039-834				6,64	6,64		
ESCIDIVULE 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: N06AB10								
B-73	3164-522	30 comprimés enrobés, 10 mg	30 omhulde tabletten, 10 mg	G	11,61	11,61	1,43	2,38
	3164-522				5,39	5,39		
B-73	3167-327	100 comprimés enrobés, 10 mg	100 omhulde tabletten, 10 mg	G	23,75	23,75	3,90	6,54
	3167-327				14,98	14,98		
B-73 ***	7709-033	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654
ESCIDIVULE 20 mg LABORATOIRES SMB ATC: N06AB10								
B-73	3164-514	30 comprimés enrobés, 20 mg	30 omhulde tabletten, 20 mg	G	11,61	11,61	1,43	2,38
	3164-514				5,39	5,39		
B-73	3167-319	100 comprimés enrobés, 20 mg	100 omhulde tabletten, 20 mg	G	23,75	23,75	3,90	6,54
	3167-319				14,98	14,98		
B-73 ***	7709-041	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654
ESCITALOPRAM APOTEX 10 mg APOTEX ATC: N06AB10								
B-73	3138-328	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	10,88	10,88	1,28	2,13
	3138-328				4,83	4,83		
B-73	3138-336	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	22,86	22,86	3,77	6,28
	3138-336				14,20	14,20		
B-73 ***	7707-102	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,1860	0,1860	0,0385	0,0641
ESCITALOPRAM APOTEX 20 mg APOTEX ATC: N06AB10								
B-73	3138-344	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	10,88	10,88	1,28	2,13
	3138-344				4,83	4,83		
B-73	3138-351	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	22,86	22,86	3,77	6,28
	3138-351				14,20	14,20		
B-73 ***	7707-110	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,1860	0,1860	0,0385	0,0641

ESCITALOPRAM EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AB10		
B-73	2890-895 2890-895	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,19 5,08	11,19 5,08	1,35	2,25
B-73	3110-731 3110-731	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,71 6,24	12,71 6,24	1,65	2,76
B-73	2890-887 2890-887	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,86 14,20	22,86 14,20	3,77	6,28
B-73 ***	0756-296	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1860	0,1860	0,0385	0,0641
ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AB10		
B-73	3815-669 3815-669	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,19 5,08	11,19 5,08	1,35	2,25
B-73	3767-597 3767-597	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,71 6,24	12,71 6,24	1,65	2,76
B-73	3767-621 3767-621	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,86 14,20	22,86 14,20	3,77	6,28
B-73 ***	7723-505	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1860	0,1860	0,0385	0,0641
ESCITALOPRAM EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AB10		
B-73	3095-510 3095-510	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,19 5,08	11,19 5,08	1,35	2,25
B-73	3110-723 3110-723	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,86 14,20	22,86 14,20	3,77	6,28
B-73 ***	7706-245	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1860	0,1860	0,0385	0,0641
ESCITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AB10		
B-73	3815-677 3815-677	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,19 5,08	11,19 5,08	1,35	2,25
B-73	3767-647 3767-647	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,86 14,20	22,86 14,20	3,77	6,28
B-73 ***	7723-497	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1860	0,1860	0,0385	0,0641
ESCITALOPRAM MYLAN 10 mg		MYLAN				ATC: N06AB10		
B-73	3705-753 3705-753	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,67 5,44	11,67 5,44	1,44	2,40
B-73	3705-761 3705-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,19 14,49	23,19 14,49	3,82	6,41
B-73 ***	7706-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1856	0,1856	0,0382	0,0641
ESCITALOPRAM MYLAN 20 mg		MYLAN				ATC: N06AB10		
B-73	3705-779 3705-779	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,67 5,44	11,67 5,44	1,44	2,40
B-73	3705-787 3705-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,19 14,49	23,19 14,49	3,82	6,41
B-73 ***	7723-083	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1856	0,1856	0,0382	0,0641
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N06AB10		
B-73	2983-088 2983-088	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,15 5,04	11,15 5,04	1,34	2,23
B-73	2983-096 2983-096	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,13 6,57	13,13 6,57	1,74	2,90

B-73	2983-047 2983-047	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,79 14,13	22,79 14,13	3,75	6,25
B-73 ***	7703-663	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1853	0,1853	0,0383	0,0638
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO				ATC: N06AB10				
B-73	3377-306 3377-306	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,13 6,57	13,13 6,57	1,74	2,90
B-73	3377-314 3377-314	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,79 14,13	22,79 14,13	3,75	6,25
B-73 ***	7714-405	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1853	0,1853	0,0383	0,0638
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg SANDOZ				ATC: N06AB10				
B-73	2983-054 2983-054	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,13 6,57	13,13 6,57	1,74	2,90
B-73	2983-062 2983-062	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,79 14,13	22,79 14,13	3,75	6,25
B-73 ***	7703-671	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853	0,0383	0,0638
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO				ATC: N06AB10				
B-73	3377-322 3377-322	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,13 6,57	13,13 6,57	1,74	2,90
B-73	3377-330 3377-330	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,79 14,13	22,79 14,13	3,75	6,25
B-73 ***	7714-413	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1853	0,1853	0,0383	0,0638
ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg SANDOZ				ATC: N06AB10				
B-73	3046-141 3046-141	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,88 4,06	9,88 4,06	1,08	1,79
B-73	3046-158 3046-158	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,04 6,50	13,04 6,50	1,72	2,87
B-73	3046-174 3046-174	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,31 11,36	19,31 11,36	3,01	5,02
B-73 ***	7706-112	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1498	0,1498	0,0307	0,0512
ESCITALOPRAM TEVA 10 mg AREGA PHARMA				ATC: N06AB10				
B-73	3093-077 3093-077	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,90 4,84	10,90 4,84	1,28	2,14
B-73	3093-085 3093-085	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,31 5,94	12,31 5,94	1,58	2,63
B-73	3093-093 3093-093	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,09 13,53	22,09 13,53	3,59	5,98
B-73 ***	7706-310	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1781	0,1781	0,0366	0,0610
ESCITALOPRAM TEVA 15 mg AREGA PHARMA				ATC: N06AB10				
B-73	3093-135 3093-135	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	10,90 4,84	10,90 4,84	1,28	2,14
B-73	3093-143 3093-143	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,09 13,53	22,09 13,53	3,59	5,98
B-73 ***	7706-773	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1781	0,1781	0,0366	0,0610
ESCITALOPRAM TEVA 20 mg AREGA PHARMA				ATC: N06AB10				
B-73	3093-150	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,90	10,90	1,28	2,14

B-73	3093-150 3093-168	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	4,84 22,09	4,84 22,09	3,59	5,98
B-73 ***	3093-168 7706-328	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	13,53 0,1781	13,53 0,1781	0,0366	0,0610
ESCITALOPRAM TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB10								
B-73	3093-119 3093-127	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	4,03 19,30	4,03 19,30	1,07	1,78
B-73	3093-127 7706-765	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,35 0,1497	11,35 0,1497	3,01	5,02
B-73 ***	3093-127 7706-765	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	11,35 0,1497	11,35 0,1497	0,0307	0,0512
ESTIVAN 10 mg ALMIRALL ATC: R06AX22								
Cs-7	1768-571 0748-731	40 comprimés pelliculés, 10 mg	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	4,82 0,1558	4,82 0,1558	5,11	5,11
Cs-7 ***	1768-571 0748-731	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	4,82 0,1558	4,82 0,1558	0,1277	0,1277
ESTIVAN 20 mg ALMIRALL ATC: R06AX22								
Cs-7	2077-204 0775-171	20 comprimés pelliculés, 20 mg	20 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	4,93 0,3185	4,93 0,3185	5,23	5,23
Cs-7 ***	2077-204 0775-171	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	4,93 0,3185	4,93 0,3185	0,2615	0,2615
ESTRACYT 140 mg PFIZER ATC: L01XX11								
A-23	0040-147 0706-580	100 gélules, 140 mg	100 capsules, hard, 140 mg		107,58 1,2265	107,58 1,2265	0,00	0,00
A-23 ***	0040-147 0706-580	1 gélule, 140 mg	1 capsule, hard, 140 mg		107,58 1,2265	107,58 1,2265	0,0000	0,0000
ETUMINE JUVISE PHARMACEUTICALS ATC: N05AH06								
B-72	0040-428 0706-705	30 comprimés, 40 mg	30 tabletten, 40 mg		2,75 0,1184	2,75 0,1184	0,73	1,22
B-72 ***	0040-428 0706-705	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		2,75 0,1184	2,75 0,1184	0,0243	0,0407
EUSAPRIM FORTE ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: J01EE01								
C-37	0040-659 0706-853	10 comprimés, 800 mg / 160 mg	10 tabletten, 800 mg / 160 mg	R	1,10 0,1622	1,10 0,1622	0,97	0,97
C-37 ***	0040-659 0706-853	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	R	1,10 0,1622	1,10 0,1622	0,0970	0,0970
EUTHYROX 100 µg MERCK ATC: H03AA01								
B-86	3816-667 7725-161	84 comprimés, 100 µg	84 tabletten, 100 µg		2,52 0,0389	2,52 0,0389	0,67	1,11
B-86 ***	3816-667 7725-161	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		2,52 0,0389	2,52 0,0389	0,0080	0,0132
EUTHYROX 125 µg MERCK ATC: H03AA01								
B-86	3816-642 7725-179	84 comprimés, 125 µg	84 tabletten, 125 µg		3,09 0,0476	3,09 0,0476	0,82	1,37
B-86 ***	3816-642 7725-179	1 comprimé, 125 µg	1 tablet, 125 µg		3,09 0,0476	3,09 0,0476	0,0098	0,0163
EUTHYROX 150 µg MERCK ATC: H03AA01								
B-86	3816-634 7725-187	84 comprimés, 150 µg	84 tabletten, 150 µg		3,38 0,0521	3,38 0,0521	0,90	1,49
B-86 ***	3816-634 7725-187	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		3,38 0,0521	3,38 0,0521	0,0107	0,0177
EUTHYROX 175 µg MERCK ATC: H03AA01								
B-86	3816-626 7725-187	84 comprimés, 175 µg	84 tabletten, 175 µg		3,83 0,0521	3,83 0,0521	1,02	1,69
B-86 ***	3816-626 7725-187	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		3,83 0,0521	3,83 0,0521	0,0107	0,0177

B-86 ***	7725-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0589	0,0589	0,0121	0,0201
EUTHYROX 200 µg MERCK					ATC: H03AA01			
B-86	3816-618	84 comprimés, 200 µg	84 tabletten, 200 µg		9,95	9,95	1,09	1,82
	3816-618				4,11	4,11		
B-86 ***	7725-203	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0633	0,0633	0,0130	0,0217
EUTHYROX 25 µg MERCK					ATC: H03AA01			
B-86	3816-758	84 comprimés, 25 µg	84 tabletten, 25 µg		6,31	6,31	0,30	0,51
	3816-758				1,15	1,15		
EUTHYROX 50 µg MERCK					ATC: H03AA01			
B-86	3816-741	84 comprimés, 50 µg	84 tabletten, 50 µg		6,79	6,79	0,42	0,70
	3816-741				1,58	1,58		
B-86 ***	7725-146	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0257	0,0257	0,0050	0,0083
EUTHYROX 75 µg MERCK					ATC: H03AA01			
B-86	3816-733	84 comprimés, 75 µg	84 tabletten, 75 µg		7,39	7,39	0,56	0,93
	3816-733				2,10	2,10		
B-86 ***	7725-153	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0328	0,0328	0,0067	0,0111
EXACYL SANOFI BELGIUM					ATC: B02AA02			
B-37	0086-470	10 ampoules 10 ml liquide oral, 100 mg/ml	10 ampullen 10 ml vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/ml		13,36	13,36	1,79	2,98
	0086-470				6,75	6,75		
EXACYL SANOFI BELGIUM					ATC: B02AA02			
B-37	0808-840	100 comprimés, 250 mg	100 tabletten, 250 mg		19,60	19,60	3,07	5,11
	0808-840				11,57	11,57		
B-37 ***	0706-903	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1497	0,1497	0,0307	0,0511
EXACYL SANOFI BELGIUM					ATC: B02AA02			
B-37	0398-610	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg		12,87	12,87	1,69	2,82
	0398-610				6,37	6,37		
B-37 ***	0739-029	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,4118	0,4118	0,0845	0,1410
EXACYL 100 mg/ml SANOFI BELGIUM					ATC: B02AA02			
B-37	3070-406	6 ampoules 5 ml solution injectable, 100 mg/ml	6 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		12,01	12,01	1,51	2,52
	3070-406				5,70	5,70		
EXEMESTAN SANDOZ 25 mg SANDOZ					ATC: L02BG06			
A-27	2745-024	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	38,75	38,75	0,00	0,00
	2745-024				28,10	28,10		
A-27	2745-016	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	91,56	91,56	0,00	0,00
	2745-016				74,93	74,93		
A-27 ***	0759-282	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	1,1374	1,1374	0,0000	0,0000
EXFORGE 10 mg/160 mg NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DB01			
B-224	2388-577	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	R	48,95	48,95	7,42	12,50
	2388-577				37,02	37,02		
B-224 ***	0786-558	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4522	0,4522	0,0757	0,1276
EXFORGE 10 mg/160 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: C09DB01			
B-224	4165-551	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	R	48,95	48,95	7,42	12,50

B-224 ***	4165-551 7727-985	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	37,02 0,4522	37,02 0,4522	0,0757	0,1276
EXFORGE 10 mg/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	3466-133	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	R	48,95	48,95	7,42	12,50
	3466-133				37,02	37,02		
B-224 ***	7718-083	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	R	0,4522	0,4522	0,0757	0,1276
EXFORGE 5 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	2388-593	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg	R	44,89	44,89	6,85	11,53
	2388-593				33,46	33,46		
B-224 ***	0786-541	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,4108	0,4108	0,0699	0,1177
EXFORGE 5 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: C09DB01				
B-224	4165-650	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	R	44,89	44,89	6,85	11,53
	4165-650				33,46	33,46		
B-224 ***	7727-977	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	R	0,4108	0,4108	0,0699	0,1177
EXFORGE 5 mg/80 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	2388-551	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg	R	34,45	34,45	5,39	9,07
	2388-551				24,33	24,33		
B-224 ***	0786-533	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,3043	0,3043	0,0550	0,0926
EXFORGE 5/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	3560-901	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	R	44,89	44,89	6,85	11,53
	3560-901				33,46	33,46		
B-224 ***	7718-406	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	R	0,4108	0,4108	0,0699	0,1177
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	2682-474	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,95	48,95	7,42	12,50
	2682-474				37,02	37,02		
B-224 ***	0797-795	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4522	0,4522	0,0757	0,1276
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	3466-166	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,95	48,95	7,42	12,50
	3466-166				37,02	37,02		
B-224 ***	7718-117	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4522	0,4522	0,0757	0,1276
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	2682-425	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,95	48,95	7,42	12,50
	2682-425				37,02	37,02		
B-224 ***	0797-803	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4522	0,4522	0,0757	0,1276
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	3466-174	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	48,95	48,95	7,42	12,50
	3466-174				37,02	37,02		
B-224 ***	7718-125	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160	R	0,4522	0,4522	0,0757	0,1276

		mg/ 25 mg	mg/ 25 mg					
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	2682-490	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	50,04	50,04	7,58	12,75
	2682-490				37,97	37,97		
B-224 ***	0797-811	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4634	0,4634	0,0773	0,1301
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	3466-182	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	50,04	50,04	7,58	12,75
	3466-182				37,97	37,97		
B-224 ***	7718-133	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4634	0,4634	0,0773	0,1301
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	2682-359	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,89	44,89	6,85	11,53
	2682-359				33,46	33,46		
B-224 ***	0797-779	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4108	0,4108	0,0699	0,1177
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	3466-141	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,89	44,89	6,85	11,53
	3466-141				33,46	33,46		
B-224 ***	7718-091	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4108	0,4108	0,0699	0,1177
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	2684-264	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,89	44,89	6,85	11,53
	2684-264				33,46	33,46		
B-224 ***	0797-787	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4108	0,4108	0,0699	0,1177
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DX01				
B-224	3466-158	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	44,89	44,89	6,85	11,53
	3466-158				33,46	33,46		
B-224 ***	7718-109	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4108	0,4108	0,0699	0,1177
EXTENCIN		LABORATOIRES DELBERT		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01CE08		
C-36	1527-050	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU		19,86	19,86	9,90	10,41
	1527-050				11,78	11,78		
EZETIMIB AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	4219-853	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,73	18,73	2,89	4,82
	4219-853				10,90	10,90		
B-268	4219-861	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,74	39,74	6,13	10,32
	4219-861				28,96	28,96		
B-268 ***	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0626	0,1053
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	3623-899	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	44,76	44,76	6,84	11,50
	3623-899				33,35	33,35		
B-289 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4013	0,4013	0,0684	0,1150
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA02		

hoofdstuk: IV)								
B-289	3623-907	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	44,76	44,76	6,84	11,50
	3623-907				33,35	33,35		
B-289 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4013	0,4013	0,0684	0,1150
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/80mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3624-152	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	58,53	58,53	8,76	14,76
	3624-152				45,39	45,39		
B-289 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5390	0,5390	0,0876	0,1476
EZETIMIBE APOTEX 10 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3590-056	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,73	18,73	2,89	4,82
	3590-056				10,90	10,90		
B-268	3590-064	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,74	39,74	6,13	10,32
	3590-064				28,96	28,96		
B-268 ***	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0626	0,1053
EZETIMIBE EG 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,75	40,75	6,27	10,56
	3651-999				29,84	29,84		
B-268 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3611	0,3611	0,0627	0,1056
EZETIMIBE KRKA 10 MG		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,76	18,76	2,90	4,83
	3689-320				10,93	10,93		
B-268	3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	41,66	41,66	6,40	10,77
	3689-346				30,63	30,63		
B-268 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3778	0,3778	0,0653	0,1099
EZETIMIBE MYLAN 10 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	42,36	42,36	6,50	10,94
	3645-140				31,25	31,25		
B-268 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3773	0,3773	0,0650	0,1094
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,76	18,76	2,90	4,83
	3577-038				10,93	10,93		
B-268	3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	41,66	41,66	6,40	10,77
	3577-053				30,63	30,63		
B-268 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3778	0,3778	0,0653	0,1099
EZETIMIBE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3661-832	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	19,78	19,78	3,11	5,18
	3661-832				11,71	11,71		
B-268	3661-840	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	42,36	42,36	6,50	10,94
	3661-840				31,25	31,25		
B-268 ***	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,5049	0,5049	0,1037	0,1727
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10BA06	

hoofdstuk: IV)								
B-289	4138-244 4138-244	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	58,59 45,44	58,59 45,44	8,77	14,77
B-289 ***	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5395	0,5395	0,0877	0,1477
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4138-251 4138-251	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	58,59 45,44	58,59 45,44	8,77	14,77
B-289 ***	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5395	0,5395	0,0877	0,1477
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4138-210 4138-210	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	23,22 14,52	23,22 14,52	3,82	6,42
B-289	4138-228 4138-228	100 comprimés, 5 mg/ 10 mg	100 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	46,62 34,98	46,62 34,98	7,10	11,94
B-289 ***	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4199	0,4199	0,0710	0,1194
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-562 3961-562	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	48,60 36,71	48,60 36,71	7,37	12,41
B-289 ***	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4487	0,4487	0,0752	0,1266
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-570 3961-570	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,70 29,80	40,70 29,80	6,27	10,55
B-289 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3681	0,3681	0,0640	0,1077
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-588 3961-588	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,70 29,80	40,70 29,80	6,27	10,55
B-289 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3681	0,3681	0,0640	0,1077
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-250 3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	43,99 32,68	43,99 32,68	6,73	11,32
B-289 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4016	0,4016	0,0687	0,1155
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-243 3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	43,99 32,68	43,99 32,68	6,73	11,32
B-289 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4016	0,4016	0,0687	0,1155
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-235 3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	57,48 44,48	57,48 44,48	8,62	14,51
B-289 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5393	0,5393	0,0880	0,1481
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-725	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	18,73	18,73	2,89	4,82

B-289	3661-725 3661-741	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	10,90 48,15	10,90 48,15	7,31	12,30
B-289 ***	3661-741 7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	36,31 0,4351	36,31 0,4351	0,0731	0,1230
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-758 3661-766	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	10,90 44,76	10,90 44,76	2,89	4,82
B-289	3661-766 3661-782	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	33,35 44,76	33,35 44,76	6,84	11,50
B-289 ***	3661-782 7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	33,35 0,4699	33,35 0,4699	0,0963	0,1607
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-774 3661-782	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	10,87 44,76	10,87 44,76	2,88	4,80
B-289	3661-782 3661-782	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	33,35 44,76	33,35 44,76	6,84	11,50
B-289 ***	3661-782 7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	33,35 0,4013	33,35 0,4013	0,0684	0,1150
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-808 3661-808	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	45,39 58,53	45,39 58,53	8,76	14,76
B-289 ***	3661-808 7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	45,39 0,5390	45,39 0,5390	0,0876	0,1476
EZETROL 10 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	2042-042 2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	30,63 41,66	30,63 41,66	6,40	10,77
B-268 ***	2042-042 0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	30,63 0,3778	30,63 0,3778	0,0653	0,1099
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3586-542 3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	30,63 41,66	30,63 41,66	6,40	10,77
B-268 ***	3586-542 7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	30,63 0,3778	30,63 0,3778	0,0653	0,1099
FARMORUBICINE 10 mg Cytovial PFIZER ATC: L01DB03								
A-25	1405-224 1405-224	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	6,28 12,75	6,28 12,75	0,00	0,00
FARMORUBICINE 200 mg Cyto Vial PFIZER ATC: L01DB03								
A-25	2222-941 2222-941	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	125,65 147,05	125,65 147,05	0,00	0,00
FARMORUBICINE 50 mg Cytovial PFIZER ATC: L01DB03								
A-25	1405-232 1405-232	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	R	31,41 42,54	31,41 42,54	0,00	0,00
FASIGYN PFIZER ATC: P01AB02								
B-132	0041-020 0041-020	4 comprimés pelliculés, 500 mg	4 filmomhulde tabletten, 500 mg		2,60 7,99	2,60 7,99	0,69	1,15

B-132 ***	0706-978	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,8401	0,8401	0,1725	0,2875
FELDENE 20 mg		PFIZER		ATC: M01AC01				
B-63	0808-410	30 gélules, 20 mg	30 capsules, hard, 20 mg	R	6,31	6,31	0,30	0,51
	0808-410				1,15	1,15		
FELDENE 20 mg		PFIZER		ATC: M01AC01				
B-63	0867-630	12 suppositoires, 20 mg	12 zetpillen, 20 mg	R	8,02	8,02	0,70	1,16
	0867-630				2,63	2,63		
FELDENE LYOTABS 20 mg		PFIZER		ATC: M01AC01				
B-63	1199-058	30 comprimés sublinguaux, 20 mg	30 tabletten voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	6,44	6,44	0,34	0,56
	1199-058				1,27	1,27		
B-63 ***	0744-144	1 comprimé sublingual, 20 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 20 mg	R	0,0604	0,0604	0,0113	0,0187
FELODIPINE EG Retard 10 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA02				
B-20	2072-783	28 comprimés à libération prolongée, 10 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	11,11	11,11	1,33	2,21
	2072-783				5,01	5,01		
B-20	2559-789	98 comprimés à libération prolongée, 10 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	23,11	23,11	3,81	6,39
	2559-789				14,41	14,41		
B-20	3907-938	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	23,44	23,44	3,85	6,47
	3907-938				14,70	14,70		
B-20 ***	0774-570	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1880	0,1880	0,0385	0,0647
FELODIPINE EG Retard 5 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA02				
B-20	2072-767	28 comprimés à libération prolongée, 5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,91	7,91	0,67	1,12
	2072-767				2,53	2,53		
B-20	2559-797	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	16,26	16,26	2,38	3,97
	2559-797				8,99	8,99		
B-20	3907-920	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	16,50	16,50	2,43	4,06
	3907-920				9,18	9,18		
B-20 ***	0774-562	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,1187	0,1187	0,0243	0,0406
FELODIPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C08CA02				
B-20	1790-906	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	10,99	10,99	1,30	2,17
	1790-906				4,92	4,92		
B-20	2159-739	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	23,43	23,43	3,85	6,47
	2159-739				14,69	14,69		
B-20 ***	0774-372	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1879	0,1879	0,0385	0,0647
FELODIPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C08CA02				
B-20	1796-986	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,81	7,81	0,65	1,09
	1796-986				2,46	2,46		
B-20	2159-721	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	16,46	16,46	2,43	4,04

B-20 ***	2159-721 0774-364	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	9,15 0,1183	9,15 0,1183	0,0243	0,0404
FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: L02BG04			
A-27	1295-393 1295-393	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	32,75 22,85	32,75 22,85	0,00	0,00
A-27	2463-669 2463-669	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	77,19 61,78	77,19 61,78	0,00	0,00
A-27 ***	0749-945	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,7256	0,7256	0,0000	0,0000
FEMARA (PI-PHARMA) 2,5 mg		PI-PHARMA			ATC: L02BG04			
A-27	2991-123 2991-123	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	77,19 61,78	77,19 61,78	0,00	0,00
A-27 ***	7700-859	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,7256	0,7256	0,0000	0,0000
FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h		EUROGENERICS			ATC: N02AB03			
B-56	2658-490 2658-490	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	89,05 72,63	89,05 72,63	8,00	12,10
FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h		EUROGENERICS			ATC: N02AB03			
B-56	2658-359 2658-359	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	25,48 16,49	25,48 16,49	4,14	6,95
FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h		EUROGENERICS			ATC: N02AB03			
B-56	2658-383 2658-383	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	29,30 19,83	29,30 19,83	4,67	7,85
FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h		EUROGENERICS			ATC: N02AB03			
B-56	2658-417 2658-417	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	55,42 42,67	55,42 42,67	8,00	12,10
FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h		EUROGENERICS			ATC: N02AB03			
B-56	2658-458 2658-458	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	74,30 59,18	74,30 59,18	8,00	12,10
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h		SANDOZ			ATC: N02AB03			
B-56	2445-427 2445-427	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	54,90 42,21	54,90 42,21	8,00	12,10
B-56	2445-435 2445-435	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	93,63 76,82	93,63 76,82	8,00	12,10
FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h		SANDOZ			ATC: N02AB03			
B-56	2994-374 2994-374	10 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	G	24,97 16,05	24,97 16,05	4,07	6,83
FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h		SANDOZ			ATC: N02AB03			
B-56	2445-377 2445-377	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	29,30 19,83	29,30 19,83	4,67	7,85
FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h		SANDOZ			ATC: N02AB03			

B-56	2445-385	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	33,16	33,16	5,21	8,76
	2445-385				23,20	23,20		
B-56	2445-393	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	58,24	58,24	8,00	12,10
	2445-393				45,13	45,13		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-401	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	44,64	44,64	6,82	11,47
	2445-401				33,24	33,24		
B-56	2445-419	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	78,06	78,06	8,00	12,10
	2445-419				62,58	62,58		
FLAGYL 500 mg SANOFI BELGIUM ATC: P01AB01								
B-132	0103-275	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	r	7,05	7,05	0,48	0,80
	0103-275				1,80	1,80		
B-132 ***	0707-190	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	r	0,1208	0,1208	0,0240	0,0400
FLAGYL 500 mg SANOFI BELGIUM ATC: G01AF01								
B-175	0111-708	10 ovules, 500 mg	10 ovules, 500 mg	r	6,31	6,31	0,30	0,51
	0111-708				1,15	1,15		
FLECAINIDE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: C01BC04								
B-8	2401-701	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	23,38	23,38	3,85	6,46
	2401-701				14,66	14,66		
B-8 ***	0786-269	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1875	0,1875	0,0385	0,0646
FLECAINIDE RETARD EG 100 mg EUROGENERICS ATC: C01BC04								
B-8	3120-763	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	28,20	28,20	4,52	7,59
	3120-763				18,86	18,86		
B-8 ***	7707-417	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2356	0,2356	0,0452	0,0759
FLECAINIDE RETARD EG 150 mg EUROGENERICS ATC: C01BC04								
B-8	3120-789	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	38,93	38,93	6,02	10,13
	3120-789				28,26	28,26		
B-8 ***	7707-425	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3430	0,3430	0,0602	0,1013
FLECAINIDE RETARD EG 200 mg EUROGENERICS ATC: C01BC04								
B-8	3120-805	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	48,54	48,54	7,36	12,40
	3120-805				36,65	36,65		
B-8 ***	7707-433	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4391	0,4391	0,0736	0,1240
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C01BC04								
B-8	2401-669	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	G	21,45	21,45	3,45	5,75
	2401-669				13,01	13,01		
B-8	2401-651	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	23,36	23,36	3,84	6,45
	2401-651				14,64	14,64		
B-8 ***	0786-525	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1873	0,1873	0,0384	0,0645
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C01BC04								

B-8	3148-459	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	25,59	25,59	4,15	6,98
	3148-459				16,58	16,58		
B-8 ***	7708-464	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2096	0,2096	0,0415	0,0698
FLECAINIDE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: C01BC04								
B-8	3148-467	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	25,51	25,51	4,14	6,96
	3148-467				16,52	16,52		
B-8	3148-475	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	36,00	36,00	5,61	9,44
	3148-475				25,69	25,69		
B-8 ***	7708-472	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3137	0,3137	0,0561	0,0944
FLECAINIDE SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: C01BC04								
B-8	3148-483	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	31,98	31,98	5,05	8,49
	3148-483				22,17	22,17		
B-8	3148-491	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	45,24	45,24	6,90	11,62
	3148-491				33,77	33,77		
B-8 ***	7708-480	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,4061	0,4061	0,0690	0,1162
FLECAITEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	3597-515	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	G	17,91	17,91	2,72	4,54
	3597-515				10,27	10,27		
B-8	3597-523	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	25,96	25,96	4,21	7,07
	3597-523				16,91	16,91		
B-8 ***	0773-317	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,2133	0,2133	0,0421	0,0707
FLECAITEVA RETARD 100 mg AREGA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	3017-522	60 gélules à libération modifiée, 100 mg	60 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 100 mg	G	19,79	19,79	3,11	5,18
	3017-522				11,72	11,72		
B-8	3017-530	100 gélules à libération modifiée, 100 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 100 mg	G	27,40	27,40	4,41	7,41
	3017-530				18,17	18,17		
B-8 ***	7702-210	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	G	0,2277	0,2277	0,0441	0,0741
FLECAITEVA RETARD 150 mg AREGA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	3017-563	60 gélules à libération modifiée, 150 mg	60 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 150 mg	G	26,73	26,73	4,31	7,25
	3017-563				17,58	17,58		
B-8	3017-589	100 gélules à libération modifiée, 150 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 150 mg	G	37,53	37,53	5,82	9,80
	3017-589				27,03	27,03		
B-8 ***	7702-228	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3290	0,3290	0,0582	0,0980
FLECAITEVA RETARD 200 mg AREGA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	3017-621	100 gélules à libération modifiée, 200 mg	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 200 mg	G	46,66	46,66	7,10	11,95
	3017-621				35,01	35,01		
B-8 ***	7702-236	1 gélule à libération prolongée, 200	1 capsule met verlengde afgifte,	G	0,4203	0,4203	0,0710	0,1195

		mg	hard, 200 mg					
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g		ASTELLAS PHARMA				ATC: J01CA04		
C-37	2513-901	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	R	13,49	13,49	6,05	6,05
	2513-901				6,85	6,85		
C-37 ***	0744-680	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3692	0,3692	0,2521	0,2521
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J01CA04		
C-37	2650-638	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	R	13,49	13,49	6,05	6,05
	2650-638				6,85	6,85		
C-37 ***	0794-925	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	1 oplosbare tablet, 1000 mg	R	0,3692	0,3692	0,2521	0,2521
FLEMOXIN SOLUTAB 500 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: J01CA04		
C-37	2055-010	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	30 oplosbare tabletten, 500 mg	R	11,74	11,74	4,86	4,86
	2055-010				5,50	5,50		
C-37 ***	0707-273	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	1 oplosbare tablet, 500 mg	R	0,2371	0,2371	0,1620	0,1620
FLIXOTIDE 100 DISKUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1221-522	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	r	10,90	10,90	1,28	2,14
	1221-522				4,84	4,84		
FLIXOTIDE 250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1086-636	120 doses émulsion pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	120 doses aérosol, emulsie, 250 µg/dosis	r	28,80	28,80	4,60	7,74
	1086-636				19,40	19,40		
FLIXOTIDE 250 DISKUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1221-530	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	r	18,57	18,57	2,86	4,76
	1221-530				10,78	10,78		
FLIXOTIDE 50		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1547-470	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis	r	10,90	10,90	1,28	2,14
	1547-470				4,84	4,84		
FLIXOTIDE 500 DISKUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1221-548	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	r	28,80	28,80	4,60	7,74
	1221-548				19,40	19,40		
FLIXOTIDE NEBULES 2 mg/2ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BA05		
B-99	1424-258	10 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml	10 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 1 mg/ml	r	17,85	17,85	2,71	4,52
	1424-258				10,23	10,23		
FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: J01CF05		
C-37	0042-119	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		14,52	14,52	6,76	6,76
	0042-119				7,65	7,65		

C-37 ***	0707-380	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,6181	0,6181	0,4225	0,4225
FLOXAPEN 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01CF05				
C-37	3299-583	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		13,76	13,76	6,24	6,24
	3299-583				7,06	7,06		
C-37 ***	7716-194	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,5704	0,5704	0,3900	0,3900
FLOXYFRAL		MYLAN EPD		ATC: N06AB08				
B-73	1466-317	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	13,58	13,58	1,84	3,06
	1466-317				6,92	6,92		
B-73 ***	0733-329	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2982	0,2982	0,0613	0,1020
FLUANXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF01				
B-70	0041-772	50 comprimés, 1 mg	50 tabletten, 1 mg		7,56	7,56	0,60	0,99
	0041-772				2,25	2,25		
B-70 ***	0707-406	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0585	0,0585	0,0120	0,0198
FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF01				
B-70	0014-654	1 ampoule 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		7,31	7,31	0,54	0,90
	0014-654				2,04	2,04		
FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF01				
B-70	0041-350	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		13,28	13,28	1,77	2,96
	0041-350				6,69	6,69		
FLUCON		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01BA07				
B-165	0830-570	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	R	7,12	7,12	0,50	0,83
	0830-570				1,87	1,87		
FLUCONAZOL APOTEX 150 mg		APOTEX		ATC: J02AC01				
B-134	2760-338	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,74	6,74	0,41	0,68
	2760-338				1,53	1,53		
B-134 ***	0759-647	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,1094	2,1094	0,4100	0,6800
FLUCONAZOL APOTEX 200 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2760-346	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,35	29,35	4,68	7,86
	2760-346				19,87	19,87		
B-134	2760-353	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	65,78	65,78	8,00	12,10
	2760-353				51,73	51,73		
B-134 ***	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0576	3,0576	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL APOTEX 50 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	2760-312	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,29	12,29	1,57	2,62
	2760-312				5,92	5,92		
B-134 ***	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7653	0,7653	0,1570	0,2620
FLUCONAZOL EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: J02AC01				
B-134	2124-618	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,65	6,65	0,38	0,64
	2124-618				1,45	1,45		
B-134 ***	0777-987	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,0140	2,0140	0,3800	0,6400
FLUCONAZOL EG 200 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		

B-134	2124-626 2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,35 19,87	29,35 19,87	4,68	7,86
B-134	2124-634 2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	65,78 51,73	65,78 51,73	8,00	12,10
B-134 ***	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0576	3,0576	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2650-661 2650-661	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,35 19,87	29,35 19,87	4,68	7,86
B-134	2675-742 2675-742	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	65,78 51,73	65,78 51,73	8,00	12,10
B-134 ***	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0576	3,0576	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL EG 50 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2124-600 2124-600	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,19 5,84	12,19 5,84	1,55	2,58
B-134 ***	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7558	0,7558	0,1550	0,2580
FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2650-646 2650-646	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,19 5,84	12,19 5,84	1,55	2,58
B-134 ***	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7558	0,7558	0,1550	0,2580
FLUCONAZOLE MYLAN 150 mg MYLAN ATC: J02AC01								
B-134	2120-038 2120-038	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,74 1,53	6,74 1,53	0,41	0,68
B-134 ***	0777-011	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,1094	2,1094	0,4100	0,6800
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2120-020 2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,50 20,87	30,50 20,87	4,84	8,13
B-134	2120-012 2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,73 54,31	68,73 54,31	8,00	12,10
B-134 ***	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2049	3,2049	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2120-046 2120-046	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,56 6,13	12,56 6,13	1,63	2,71
B-134 ***	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7929	0,7929	0,1630	0,2710
FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: J02AC01								
B-134	1791-078 1791-078	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,74 1,53	6,74 1,53	0,41	0,68
B-134 ***	0775-304	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,1094	2,1094	0,4100	0,6800
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1791-128 1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,35 19,87	29,35 19,87	4,68	7,86
B-134	2064-566 2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	65,78 51,73	65,78 51,73	8,00	12,10

B-134 ***	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0576	3,0576	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	3361-607 3361-607	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,35 19,87	29,35 19,87	4,68	7,86
B-134	3328-473 3328-473	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	65,78 51,73	65,78 51,73	8,00	12,10
B-134 ***	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0576	3,0576	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1790-963 1790-963	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,29 5,92	12,29 5,92	1,57	2,62
B-134 ***	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7653	0,7653	0,1570	0,2620
FLUCONAZOLE TEVA 150 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC01								
B-134	2082-824 2082-824	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	6,74 1,53	6,74 1,53	0,41	0,68
B-134 ***	0775-601	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	2,1094	2,1094	0,4100	0,6800
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2082-790 2082-790	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,35 19,87	29,35 19,87	4,68	7,86
B-134	2082-808 2082-808	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	65,78 51,73	65,78 51,73	8,00	12,10
B-134 ***	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0576	3,0576	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2082-816 2082-816	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,29 5,92	12,29 5,92	1,57	2,62
B-134 ***	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7653	0,7653	0,1570	0,2620
FLUDEX SERVIER BENELUX ATC: C03BA11								
B-23	0041-368 0041-368	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	R	6,82 1,60	6,82 1,60	0,42	0,71
B-23	0041-442 0041-442	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	R	9,60 3,84	9,60 3,84	1,02	1,70
B-23 ***	0707-489	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0829	0,0829	0,0170	0,0283
FLUOXETINE APOTEX 20 mg APOTEX ATC: N06AB03								
B-73	1586-296 1586-296	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	8,75 3,18	8,75 3,18	0,84	1,41
B-73	2282-259 2282-259	84 gélules, 20 mg	84 capsules, hard, 20 mg	G	15,93 8,74	15,93 8,74	2,32	3,86
B-73 ***	0766-410	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1345	0,1345	0,0276	0,0460
FLUOXETINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB03								
B-73	1531-375 1531-375	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,14 3,49	9,14 3,49	0,93	1,54
B-73	1625-672 1625-672	56 gélules, 20 mg	56 capsules, hard, 20 mg	G	23,60 14,84	23,60 14,84	3,87	6,51
B-73	2655-017	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,22	19,22	2,99	4,99

B-73 ***	2655-017 0762-716	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	11,28 0,3386	11,28 0,3386	0,0691	0,1162
FLUOXETINE EG 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB03				
B-73	2334-464 2334-464	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	9,26 3,58	9,26 3,58	0,95	1,58
B-73	2600-310 2600-310	56 gélules, 20 mg	56 capsules, hard, 20 mg	G	23,60 14,84	23,60 14,84	3,87	6,51
B-73	3421-492 3421-492	98 gélules, 20 mg	98 capsules, hard, 20 mg	G	19,22 11,28	19,22 11,28	2,99	4,99
B-73 ***	0792-416	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1488	0,1488	0,0305	0,0509
FLUOXETINE MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: N06AB03				
B-73	1560-903 1560-903	28 gélules, 20 mg	28 capsules, hard, 20 mg	G	8,81 3,23	8,81 3,23	0,86	1,43
B-73 ***	0766-428	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,1492	0,1492	0,0307	0,0511
FLUOXONE DIVULE 20 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N06AB03				
B-73	1770-734 1770-734	30 comprimés enrobés, 20 mg	30 omhulde tabletten, 20 mg	G	9,57 3,82	9,57 3,82	1,01	1,69
B-73	1770-742 1770-742	100 comprimés enrobés, 20 mg	100 omhulde tabletten, 20 mg	G	19,53 11,52	19,53 11,52	3,06	5,09
B-73 ***	0772-806	1 comprimé enrobé, 20 mg	1 omhulde tablet, 20 mg	G	0,1489	0,1489	0,0306	0,0509
FLURACEDYL		AREGA PHARMA		ATC: L01BC02				
A-24	1173-780 1173-780	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	8,34 2,87	8,34 2,87	0,00	0,00
FLURACEDYL 5000 mg/100 ml		AREGA PHARMA		ATC: L01BC02				
A-24	1458-710 1458-710	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	23,43 14,69	23,43 14,69	0,00	0,00
FLUTIFORM 125 µg / 5 µg		MUNDIPHARMA		ATC: R03AK11				
B-245	3023-371 3023-371	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,125 mg / 0,005 mg	120 doses aérosol, suspensie, 0,125 mg / 0,005 mg	Cr	42,01 30,94	42,01 30,94	6,45	10,85
FLUTIFORM 250 µg / 10 µg		MUNDIPHARMA		ATC: R03AK11				
B-245	3023-389 3023-389	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,25 mg / 0,01 mg	120 doses aérosol, suspensie, 0,25 mg / 0,01 mg	Cr	58,25 45,14	58,25 45,14	8,00	12,10
FLUTIFORM 50 µg / 5 µg		MUNDIPHARMA		ATC: R03AK11				
B-245	3023-363 3023-363	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,05 mg / 0,005 mg	120 doses aérosol, suspensie, 0,05 mg / 0,005 mg	Cr	33,55 23,55	33,55 23,55	5,27	8,86
FLUTIFORM K-HALER 125 µg/ 5 µg		MUNDIPHARMA		ATC: R03AK11				
B-245	3779-618 3779-618	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	120 doses aérosol, suspensie, 125 µg/ 5 µg	Cr	42,01 30,94	42,01 30,94	6,45	10,85
FLUTIFORM K-HALER 50 µg/ 5 µg		MUNDIPHARMA		ATC: R03AK11				

B-245	3785-086	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/ 5 µg	Cr	33,55	33,55	5,27	8,86
	3785-086				23,55	23,55		
FLUTISACOMBO 25 µg/125 µg EUROGENERICs					ATC: R03AK06			
B-245	3979-390	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	G	24,87	24,87	4,05	6,81
	3979-390				15,96	15,96		
FLUTISACOMBO 25 µg/250 µg EUROGENERICs					ATC: R03AK06			
B-245	3979-408	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	31,37	31,37	4,96	8,34
	3979-408				21,64	21,64		
FLUTISACOMBO 25µg/50 µg EUROGENERICs					ATC: R03AK06			
B-245	3979-382	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	G	20,24	20,24	3,20	5,33
	3979-382				12,07	12,07		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/250 µg/dose ORION CORPORATION					ATC: R03AK06			
B-245	4148-839	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	26,71	26,71	4,31	7,24
	4148-839				17,56	17,56		
B-245	3927-019	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	43,15	43,15	6,61	11,12
	3927-019				31,94	31,94		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/500 µg/dose ORION CORPORATION					ATC: R03AK06			
B-245	4148-847	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	33,82	33,82	5,31	8,92
	4148-847				23,79	23,79		
B-245	3927-027	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	56,08	56,08	8,00	12,10
	3927-027				43,25	43,25		
FLUVOXAMINE EG 100 mg EUROGENERICs					ATC: N06AB08			
B-73	1686-237	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,27	13,27	1,77	2,95
	1686-237				6,68	6,68		
B-73	3111-424	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,29	28,29	4,53	7,62
	3111-424				18,95	18,95		
B-73 ***	0768-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2366	0,2366	0,0453	0,0762
FML LIQUIFILM 0,1% ALLERGAN					ATC: S01BA07			
B-165	0018-507	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	R	6,72	6,72	0,40	0,67
	0018-507				1,51	1,51		
FORADIL SANDOZ					ATC: R03AC13			
B-216	1295-385	60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg	60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg		23,43	23,43	3,85	6,47
	1295-385				14,69	14,69		
FORMAGAL 12 µg LABORATOIRES SMB					ATC: R03AC13			
B-216	2716-173	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		22,05	22,05	3,58	5,96
	2716-173				13,49	13,49		

B-216	2990-083	180 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg		43,64	43,64	6,68	11,24
	2990-083				32,37	32,37		
FORMOAIR 12 µg/dosis		CHIESI		ATC: R03AC13				
B-216	2804-458	100 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 12 µg/dose	100 doses aerosol, oplossing, 12 µg/dosis		50,63	50,63	7,66	12,10
	2804-458				38,47	38,47		
FORZATEN 20 mg/5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02				
B-224	2591-097	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	18,94	18,94	2,94	4,89
	2591-097				11,07	11,07		
B-224	2591-089	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	37,90	37,90	5,87	9,88
	2591-089				27,34	27,34		
B-224 ***	0792-135	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3394	0,3394	0,0599	0,1008
FORZATEN 40 mg/10 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02				
B-224	2591-113	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	18,71	18,71	2,89	4,81
	2591-113				10,89	10,89		
B-224	2591-105	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	50,71	50,71	7,67	12,91
	2591-105				38,55	38,55		
B-224 ***	0792-150	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4702	0,4702	0,0783	0,1317
FORZATEN 40 mg/5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DB02				
B-224	2591-071	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	18,94	18,94	2,94	4,89
	2591-071				11,07	11,07		
B-224	2591-063	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	37,90	37,90	5,87	9,88
	2591-063				27,34	27,34		
B-224 ***	0792-143	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3394	0,3394	0,0599	0,1008
FORZATEN/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DX03				
B-224	2837-300	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,94	18,94	2,94	4,89
	2837-300				11,07	11,07		
B-224	2837-318	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,90	37,90	5,87	9,88
	2837-318				27,34	27,34		
B-224 ***	0753-400	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3394	0,3394	0,0599	0,1008
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DX03				
B-224	2837-334	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,71	18,71	2,89	4,81
	2837-334				10,89	10,89		
B-224	2837-367	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	50,71	50,71	7,67	12,91
	2837-367				38,55	38,55		
B-224 ***	0753-376	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4702	0,4702	0,0783	0,1317
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DX03				
B-224	2837-284	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,71	18,71	2,89	4,81
	2837-284				10,89	10,89		
B-224	2837-292	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	50,71	50,71	7,67	12,91

B-224 ***	2837-292 0753-368	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	38,55 0,4702	38,55 0,4702	0,0783	0,1317
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg					MENARINI BENELUX			
					ATC: C09DX03			
B-224	2837-342	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,94	18,94	2,94	4,89
	2837-342				11,07	11,07		
B-224	2837-326	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,90	37,90	5,87	9,88
	2837-326				27,34	27,34		
B-224 ***	0753-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3394	0,3394	0,0599	0,1008
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/25 mg					MENARINI BENELUX			
					ATC: C09DX03			
B-224	2837-359	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,94	18,94	2,94	4,89
	2837-359				11,07	11,07		
B-224	2837-375	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,90	37,90	5,87	9,88
	2837-375				27,34	27,34		
B-224 ***	0753-384	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3394	0,3394	0,0599	0,1008
FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg					MSD BELGIUM			
					ATC: M05BA04			
B-230	1683-705	12 comprimés, 70 mg	12 tabletten, 70 mg	R	23,46	23,46	3,86	6,47
	1683-705				14,72	14,72		
B-230 ***	0769-141	1 comprimé, 70 mg	1 tablet, 70 mg	R	1,5688	1,5688	0,3217	0,5392
FOSAVANCE 70 mg/2800 UI					MSD BELGIUM			
					ATC: M05BB03			
B-230	2249-654	12 comprimés, 70 mg / 70 µg	12 tabletten, 70 mg / 70 µg	R	23,88	23,88	3,91	6,57
	2249-654				15,09	15,09		
B-230 ***	0782-904	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6041	1,6041	0,3258	0,5475
FOSAVANCE 70 mg/2800 UI (Pi-Pharma)					PI-PHARMA			
					ATC: M05BB03			
B-230	3272-390	12 comprimés, 70 mg/ 2800 IU	12 tabletten, 70 mg/ 2800 IU	R	20,43	20,43	3,24	5,40
	3272-390				12,22	12,22		
B-230 ***	7719-586	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	R	1,3162	1,3162	0,2700	0,4500
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI					MSD BELGIUM			
					ATC: M05BB03			
B-230	2485-514	12 comprimés, 70 mg / 140 µg	12 tabletten, 70 mg / 140 µg	R	23,88	23,88	3,91	6,57
	2485-514				15,09	15,09		
B-230 ***	0789-966	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6041	1,6041	0,3258	0,5475
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI (Pi-Pharma)					PI-PHARMA			
					ATC: M05BB03			
B-230	3272-408	12 comprimés, 70 mg/ 5600 IU	12 tabletten, 70 mg/ 5600 IU	R	20,43	20,43	3,24	5,40
	3272-408				12,22	12,22		
B-230 ***	7719-594	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	R	1,3162	1,3162	0,2700	0,4500
FOSINIL					BAUSCH & LOMB PHARMA			
					ATC: C09AA09			
B-21	1004-324	28 comprimés sécables, 20 mg	28 deelbare tabletten, 20 mg		21,57	21,57	3,47	5,79
	1004-324				13,10	13,10		
B-21 ***	0739-953	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg		0,6050	0,6050	0,1239	0,2068
FRAGMIN 2.500 I.U.(anti-Xa)/0,2 ml					PFIZER			
					ATC: B01AB04			
B-33	0278-234	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 12500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor injectie, 12500 IU/ml		25,58	25,58	4,15	6,97
	0278-234				16,57	16,57		
FRAGMIN 5000 I.U.(anti-Xa)/0,2 ml					PFIZER			
					ATC: B01AB04			

B-33	0278-259	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 25000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor injectie, 25000 IU/ml		40,35	40,35	6,22	10,46
	0278-259				29,49	29,49		
FRAXIPARINE		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	0321-596	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		29,23	29,23	4,66	7,84
	0321-596				19,77	19,77		
FRAXIPARINE		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	0431-569	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		37,26	37,26	5,79	9,73
	0431-569				26,79	26,79		
FRAXIPARINE		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	0669-705	10 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		23,84	23,84	3,91	6,56
	0669-705				15,05	15,05		
FRAXIPARINE		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	0321-604	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		47,41	47,41	7,21	12,10
	0321-604				35,67	35,67		
FRAXIPARINE		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	0468-264	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 9500 IU/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml		57,63	57,63	8,00	12,10
	0468-264				44,61	44,61		
FRAXODI		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	1586-395	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		124,27	124,27	8,00	12,10
	1586-395				104,83	104,83		
FRAXODI		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	1586-403	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		101,36	101,36	8,00	12,10
	1586-403				83,88	83,88		
FRAXODI		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	1586-411	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml		78,41	78,41	8,00	12,10
	1586-411				62,90	62,90		
FRUSAMIL		SANOFI BELGIUM		ATC: C03EB01				
B-28	0664-466	56 comprimés, 5 mg / 40 mg	56 tabletten, 5 mg / 40 mg	R	7,79	7,79	0,65	1,08
	0664-466				2,44	2,44		
B-28 ***	0732-297	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	R	0,0564	0,0564	0,0116	0,0193
FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM		ATC: J01XE01				
C-37	0113-399	50 gélules, 100 mg	50 capsules, hard, 100 mg		10,10	10,10	3,74	3,74
	0113-399				4,23	4,23		
C-37 ***	0707-786	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg		0,1094	0,1094	0,0748	0,0748
FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM		ATC: J01XE01				
C-37	0113-381	50 gélules, 50 mg	50 capsules, hard, 50 mg		7,82	7,82	2,18	2,18
	0113-381				2,47	2,47		

C-37 ***	0707-778	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg		0,0638	0,0638	0,0436	0,0436
FUROSEMIDE EG 40 mg		EUROGENERICS				ATC: C03CA01		
B-25	0017-301	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	G	7,10	7,10	0,49	0,82
	0017-301				1,85	1,85		
B-25	2566-735	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	8,68	8,68	0,83	1,38
	2566-735				3,13	3,13		
B-25 ***	0729-301	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0405	0,0405	0,0083	0,0138
FUROSEMIDE SANDOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: C03CA01		
B-25	2379-709	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	8,17	8,17	0,73	1,21
	2379-709				2,74	2,74		
B-25 ***	0763-227	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0354	0,0354	0,0073	0,0121
GABAPENTIN SANDOZ 600 mg		SANDOZ				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: N03AX12		
B-262	3023-348	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	68,06	68,06	9,90	15,00
	3023-348				53,73	53,73		
B-262 ***	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3172	0,3172	0,0495	0,0750
GABAPENTIN SANDOZ 800 mg		SANDOZ				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: N03AX12		
B-262	3023-330	200 comprimés pelliculés, 800 mg	200 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	84,88	84,88	9,90	15,00
	3023-330				68,82	68,82		
B-262 ***	7704-034	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,4013	0,4013	0,0495	0,0750
GABAPENTINE EG 100 mg		EUROGENERICS				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: N03AX12		
B-262	2209-401	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	11,30	11,30	1,37	2,28
	2209-401				5,16	5,16		
B-262 ***	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0741	0,0741	0,0152	0,0253
GABAPENTINE EG 300 mg		EUROGENERICS				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: N03AX12		
B-262	2209-393	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	19,88	19,88	3,13	5,21
	2209-393				11,79	11,79		
B-262	2559-433	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,59	36,59	5,69	9,57
	2559-433				26,20	26,20		
B-262 ***	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1598	0,1598	0,0284	0,0478
GABAPENTINE EG 400 mg		EUROGENERICS				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: N03AX12		
B-262	2209-385	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	G	24,57	24,57	4,01	6,74
	2209-385				15,69	15,69		
B-262	2559-425	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	46,50	46,50	7,08	11,92
	2559-425				34,88	34,88		
B-262 ***	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2094	0,2094	0,0354	0,0596
GABAPENTINE MYLAN 300 mg		MYLAN				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: N03AX12		
B-262	2186-641	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	20,25	20,25	3,20	5,34
	2186-641				12,08	12,08		
B-262 ***	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1561	0,1561	0,0320	0,0534
GABAPENTINE MYLAN 400 mg		MYLAN				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: N03AX12		
B-262	2186-633	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	24,34	24,34	3,98	6,68

	2186-633				15,49	15,49		
B-262 ***	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1971	0,1971	0,0398	0,0668
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-671	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	10,13	10,13	1,13	1,88
	2215-671				4,25	4,25		
B-262 ***	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0550	0,0550	0,0113	0,0188
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-689	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	18,78	18,78	2,90	4,84
	2215-689				10,95	10,95		
B-262	2215-697	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,57	36,57	5,69	9,57
	2215-697				26,18	26,18		
B-262 ***	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1415	0,1415	0,0290	0,0484
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-705	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	22,96	22,96	3,79	6,31
	2215-705				14,28	14,28		
B-262	2215-713	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	46,48	46,48	7,08	11,91
	2215-713				34,86	34,86		
B-262 ***	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2092	0,2092	0,0354	0,0595
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2430-296	100 comprimés pelliculés, 600 mg	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	32,75	32,75	5,16	8,67
	2430-296				22,85	22,85		
B-262 ***	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2812	0,2812	0,0516	0,0867
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2430-288	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	42,46	42,46	6,51	10,96
	2430-288				31,34	31,34		
B-262 ***	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3783	0,3783	0,0651	0,1096
GABBRORAL 250 mg PFIZER ATC: A07AA06								
B-116	0043-265	16 comprimés, 250 mg	16 tabletten, 250 mg		9,69	9,69	1,04	1,73
	0043-265				3,91	3,91		
B-116 ***	0707-810	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,3160	0,3160	0,0650	0,1081
GAELLE 20 0,075 mg/ 0,020 mg CERES PHARMA NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: G03AA10								
Cx-2	3532-876	63 comprimés pelliculés, 0,075 mg / 0,02 mg	63 filmomhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	11,28	11,28	7,27	7,27
	3532-876				5,14	5,14		
Cx-2	3532-850	126 comprimés pelliculés, 0,075 mg / 0,02 mg	126 filmomhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	17,02	17,02	13,55	13,55
	3532-850				9,58	9,58		
Cx-2	3532-868	273 comprimés pelliculés, 0,075 mg/ 0,02 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	32,50	32,50	27,46	27,46
	3532-868				22,63	22,63		
Cx-2 ***	7718-307	1 comprimé pelliculé, 0,075 mg/ 0,02 mg	1 filmomhulde tablet, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	0,1021	0,1021	0,1006	0,1006
GAELLE 30 0,075 mg/ 0,030 mg CERES PHARMA NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: G03AA10								

Cx-2	3532-884	63 comprimés pelliculés, 0,075 mg / 0,03 mg	63 filmomhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	11,28	11,28	7,27	7,27
	3532-884				5,14	5,14		
Cx-2	3532-892	126 comprimés pelliculés, 0,075 mg / 0,03 mg	126 filmomhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	17,02	17,02	13,55	13,55
	3532-892				9,58	9,58		
Cx-2	3532-900	273 comprimés pelliculés, 0,075 mg/ 0,03 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	32,50	32,50	27,46	27,46
	3532-900				22,63	22,63		
Cx-2 ***	7718-315	1 comprimé pelliculé, 0,075 mg/ 0,03 mg	1 filmomhulde tablet, 0,075 mg/ 0,03 mg	G	0,1021	0,1021	0,1006	0,1006
GAMBARAN 500 mg MEDA PHARMA ATC: M01AX01								
B-291	2349-918	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg		11,35	11,35	1,38	2,30
	2349-918				5,20	5,20		
B-291 ***	0786-806	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,1120	0,1120	0,0230	0,0383
GELTIM 1 mg/ml THEA PHARMA ATC: S01ED01								
B-168	2529-618	90 doses gel ophtalmique, 1 mg/ml	90 doses oogel, 1 mg/ml	R	20,63	20,63	3,28	5,47
	2529-618				12,37	12,37		
GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: A10BB09								
A-12	2775-195	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	8,53	8,53	0,00	0,00
	2775-195				3,02	3,02		
A-12	2775-187	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	14,43	14,43	0,00	0,00
	2775-187				7,57	7,57		
A-12 ***	0758-235	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,0650	0,0650	0,0000	0,0000
GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: A10BB09								
A-12	3412-061	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	14,23	14,23	0,00	0,00
	3412-061				7,42	7,42		
A-12	3412-079	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	23,59	23,59	0,00	0,00
	3412-079				14,83	14,83		
A-12 ***	7715-428	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,1053	0,1053	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 2 mg EUROGENERICS ATC: A10BB12								
A-12	2449-619	90 comprimés, 2 mg	90 tabletten, 2 mg	G	13,11	13,11	0,00	0,00
	2449-619				6,56	6,56		
A-12 ***	0786-871	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0942	0,0942	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 3 mg EUROGENERICS ATC: A10BB12								
A-12	2449-601	90 comprimés, 3 mg	90 tabletten, 3 mg	G	17,12	17,12	0,00	0,00
	2449-601				9,66	9,66		
A-12 ***	0786-889	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1387	0,1387	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 4 mg EUROGENERICS ATC: A10BB12								
A-12	2449-627	90 comprimés, 4 mg	90 tabletten, 4 mg	G	21,32	21,32	0,00	0,00
	2449-627				12,90	12,90		
A-12 ***	0786-897	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1854	0,1854	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg SANDOZ ATC: A10BB12								

A-12	2953-214 2953-214	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	G	14,26 7,44	14,26 7,44	0,00	0,00
A-12 ***	0784-736	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0802	0,0802	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg SANDOZ ATC: A10BB12								
A-12	2354-124 2354-124	60 comprimés, 3 mg	60 tabletten, 3 mg	G	13,32 6,72	13,32 6,72	0,00	0,00
A-12	2953-248 2953-248	120 comprimés, 3 mg	120 tabletten, 3 mg	G	19,04 11,14	19,04 11,14	0,00	0,00
A-12 ***	0784-744	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg	G	0,1200	0,1200	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: A10BB12								
A-12	2354-140 2354-140	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg	G	15,65 8,52	15,65 8,52	0,00	0,00
A-12	2953-164 2953-164	120 comprimés, 4 mg	120 tabletten, 4 mg	G	23,60 14,84	23,60 14,84	0,00	0,00
A-12 ***	0784-751	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1580	0,1580	0,0000	0,0000
GLUCAGEN HYPOKIT NOVO NORDISK PHARMA ATC: H04AA01								
B-95	1274-000 1274-000	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml		24,41 15,55	24,41 15,55	3,99	6,70
GLUCOPHAGE 500 mg MERCK ATC: A10BA02								
A-13	0321-612 0321-612	60 comprimés, 500 mg	60 tabletten, 500 mg	R	6,37 1,21	6,37 1,21	0,00	0,00
GLUCOPHAGE 850 mg MERCK ATC: A10BA02								
A-13	0044-057 0044-057	100 comprimés, 850 mg	100 tabletten, 850 mg	R	7,77 2,43	7,77 2,43	0,00	0,00
A-13 ***	0708-099	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	R	0,0314	0,0314	0,0000	0,0000
GLURENORM MENARINI BENELUX ATC: A10BB08								
A-12	0834-937 0834-937	40 comprimés, 30 mg	40 tabletten, 30 mg		7,03 1,79	7,03 1,79	0,00	0,00
A-12	0835-017 0835-017	100 comprimés, 30 mg	100 tabletten, 30 mg		9,23 3,56	9,23 3,56	0,00	0,00
A-12 ***	0730-069	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,0460	0,0460	0,0000	0,0000
GYNO-DAKTARIN JANSSEN-CILAG ATC: G01AF04								
B-174	0114-462 0114-462	7 ovules, 200 mg	7 ovules, 200 mg		10,53 4,56	10,53 4,56	1,21	2,02
GYNO-DAKTARIN JANSSEN-CILAG ATC: G01AF04								
B-174	0804-765 0804-765	1 ovule, 1200 mg	1 ovule, 1200 mg		9,01 3,38	9,01 3,38	0,90	1,49
GYNO-DAKTARIN JANSSEN-CILAG ATC: G01AF04								
B-174	0113-969 0113-969	78 g crème vaginale, 20 mg/g	78 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g		11,21 5,09	11,21 5,09	1,35	2,25
GYNOMYK WILL-PHARMA ATC: G01AF15								
B-174	1143-411 1143-411	20 g crème vaginale, 20 mg/g	20 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g		8,67 3,12	8,67 3,12	0,83	1,38

GYNOMYK		WILL-PHARMA				ATC: G01AF15			
B-174	1143-403 1143-403	3 ovules, 100 mg	3 ovules, 100 mg		8,42 2,93	8,42 2,93	0,78	1,29	
GYNOXIN 2%		RECORDATI				ATC: G01AF12			
B-174	2322-683 2322-683	35 g crème vaginale, 0,02 g/g	35 g crème voor vaginaal gebruik, 0,02 g/g		7,96 2,57	7,96 2,57	0,68	1,14	
GYNOXIN 200 mg		RECORDATI				ATC: G01AF12			
B-174	2322-691 2322-691	3 ovules, 200 mg	3 ovules, 200 mg		7,80 2,45	7,80 2,45	0,65	1,08	
GYNOXIN 600 mg		RECORDATI				ATC: G01AF12			
B-174	2322-675 2322-675	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		7,83 2,48	7,83 2,48	0,66	1,10	
HALDOL		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01			
B-71	0046-128 0046-128	5 ampoules 1 ml solution injectable, 5 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		7,82 2,47	7,82 2,47	0,65	1,09	
HALDOL		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01			
B-71	0046-177 0046-177	25 comprimés, 5 mg	25 tabletten, 5 mg		10,78 4,76	10,78 4,76	1,26	2,10	
B-71 ***	0708-305	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,2459	0,2459	0,0504	0,0840	
HALDOL		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01			
B-71	0114-595 0114-595	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml		7,45 2,16	7,45 2,16	0,57	0,95	
HALDOL DECANOAS		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01			
B-71	0047-779 0047-779	1 ampoule 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		11,40 5,23	11,40 5,23	1,39	2,31	
HALDOL DECANOAS		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01			
B-71	0047-787 0047-787	1 ampoule 3 ml solution injectable, 50 mg/ml	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		20,81 12,51	20,81 12,51	3,32	5,53	
HALDOL DECANOAS		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01			
B-71	0822-999 0822-999	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		15,47 8,38	15,47 8,38	2,22	3,70	
HELICLAR		MYLAN EPD				ATC: J01FA09			
C-37	1244-524 1244-524	21 comprimés enrobés, 500 mg	21 omhulde tabletten, 500 mg	R	22,00 13,44	22,00 13,44	9,90	11,88	
C-37 ***	0745-752	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,8268	0,8268	0,4714	0,5657	
HUMULINE 30/70		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD01			
A-11	0263-293 0263-293	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	22,64 14,00	22,64 14,00	0,00	0,00	
HUMULINE 30/70 CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD01			
A-11	1390-459	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	32,99	32,99	0,00	0,00	

	1390-459				23,05	23,05		
HUMULINE NPH		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AC01				
A-11	0263-277	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	22,64	22,64	0,00	0,00
	0263-277				14,00	14,00		
HUMULINE NPH CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AC01				
A-11	1390-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	32,99	32,99	0,00	0,00
	1390-442				23,05	23,05		
HUMULINE REGULAR		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AB01				
A-11	0263-269	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	22,64	22,64	0,00	0,00
	0263-269				14,00	14,00		
HUMULINE REGULAR CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AB01				
A-11	1390-434	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	32,99	32,99	0,00	0,00
	1390-434				23,05	23,05		
HYDREA 500 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L01XX05				
A-24	0048-256	20 gélules, 500 mg	20 capsules, hard, 500 mg		9,25	9,25	0,00	0,00
	0048-256				3,57	3,57		
A-24 ***	0708-701	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,2311	0,2311	0,0000	0,0000
HYDROCORTISONE BePB		BEPHARBEL		ATC: H02AB09				
B-83	0048-363	20 comprimés, 20 mg	20 tabletten, 20 mg	R	10,57	10,57	1,22	2,03
	0048-363				4,59	4,59		
B-83 ***	0708-776	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2968	0,2968	0,0610	0,1015
HYGROTON 50		AMDIPHARM		ATC: C03BA04				
B-24	0892-224	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	r	6,24	6,24	0,29	0,48
	0892-224				1,09	1,09		
B-24 ***	0708-867	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	r	0,0537	0,0537	0,0097	0,0160
IBANDRONATE APOTEX 150 mg		APOTEX		ATC: M05BA06				
B-230	2866-523	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	25,03	25,03	4,08	6,85
	2866-523				16,10	16,10		
B-230 ***	0755-553	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	6,7981	6,7981	1,3600	2,2833
IBANDRONATE EG 1 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: M05BA06				
B-230	3006-053	1 seringue pré-remplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	G	30,05	30,05	4,78	8,03
	3006-053				20,49	20,49		
IBANDRONATE EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: M05BA06				
B-230	2993-392	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	25,95	25,95	4,20	7,06
	2993-392				16,90	16,90		
B-230 ***	7701-683	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	7,1055	7,1055	1,4000	2,3533
IBANDRONIC ACID SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: M05BA06				
B-230	2775-856	3 comprimés pelliculés, 150 mg	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	25,95	25,95	4,20	7,06
	2775-856				16,90	16,90		
B-230 ***	0758-094	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	7,1055	7,1055	1,4000	2,3533
IBUPROFEN EG 400 mg		EUROGENERICS		ATC: M01AE01				

B-60	1132-885 1132-885	30 comprimés enrobés, 400 mg	30 omhulde tabletten, 400 mg	G	6,16 1,02	6,16 1,02	0,27	0,45
B-60	0092-502 0092-502	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	G	8,19 2,76	8,19 2,76	0,73	1,22
B-60 ***	0729-541	1 comprimé enrobé, 400 mg	1 omhulde tablet, 400 mg	G	0,0356	0,0356	0,0073	0,0122
IBUPROFEN EG 600 mg EUROGENERICS ATC: M01AE01								
B-60	1414-333 1414-333	30 comprimés enrobés, 600 mg	30 omhulde tabletten, 600 mg	G	6,79 1,58	6,79 1,58	0,42	0,70
B-60	1430-636 1430-636	50 comprimés enrobés, 600 mg	50 omhulde tabletten, 600 mg	G	7,55 2,24	7,55 2,24	0,59	0,99
B-60 ***	0748-814	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0583	0,0583	0,0118	0,0198
IBUPROFEN RETARD EG 800 mg EUROGENERICS ATC: M01AE01								
B-60	0664-227 0664-227	30 comprimés à libération prolongée, 800 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	G	7,77 2,43	7,77 2,43	0,64	1,07
B-60	3276-904 3276-904	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	G	10,34 4,41	10,34 4,41	1,17	1,95
B-60 ***	0732-198	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	G	0,0950	0,0950	0,0195	0,0325
IBUPROFEN SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: M01AE01								
B-60	2568-210 2568-210	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	6,16 1,02	6,16 1,02	0,27	0,45
B-60	2568-228 2568-228	100 comprimés pelliculés, 400 mg	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	8,35 2,88	8,35 2,88	0,76	1,27
IBUPROFEN SANDOZ 600 mg SANDOZ ATC: M01AE01								
B-60	1541-564 1541-564	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	6,78 1,57	6,78 1,57	0,42	0,69
B-60	2674-034 2674-034	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	7,46 2,17	7,46 2,17	0,58	0,96
B-60 ***	0764-308	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,0566	0,0566	0,0116	0,0192
IBUPROFEN TEVA 400 mg AREGA PHARMA ATC: M01AE01								
B-60	1303-270 1303-270	30 comprimés enrobés, 400 mg	30 omhulde tabletten, 400 mg	G	6,16 1,02	6,16 1,02	0,27	0,45
B-60	1303-288 1303-288	100 comprimés enrobés, 400 mg	100 omhulde tabletten, 400 mg	G	8,18 2,75	8,18 2,75	0,73	1,22
IBUPROFEN TEVA 600 mg AREGA PHARMA ATC: M01AE01								
B-60	1547-330 1547-330	30 comprimés enrobés, 600 mg	30 omhulde tabletten, 600 mg	G	6,77 1,56	6,77 1,56	0,41	0,69
B-60	2567-428 2567-428	60 comprimés enrobés, 600 mg	60 omhulde tabletten, 600 mg	G	7,90 2,52	7,90 2,52	0,67	1,11
B-60 ***	0764-290	1 comprimé enrobé, 600 mg	1 omhulde tablet, 600 mg	G	0,0544	0,0544	0,0112	0,0185
ILEXEL 20 mg MENARINI BENELUX ATC: R06AX29								
Cs-7	2924-520 2924-520	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg		11,78 5,52	11,78 5,52	5,85	5,85
Cs-7	2924-538	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg		15,95	15,95	9,29	9,29

	2924-538				8,76	8,76		
Cs-7 *	7700-057	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,2373	0,2373		
Cs-7 **	7700-057	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,1950	0,1950		
Cs-7 ***	7700-057	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,2264	0,2264	0,1858	0,1858
IMAP EUMEDICA ATC: N05AG01								
B-71	0050-005	1 flacon injectable 6 ml solution injectable, 2 mg/ml	1 injectieflacon 6 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml		15,86	15,86	2,30	3,84
	0050-005				8,68	8,68		
IMPROMEN EUMEDICA ATC: N05AD06								
B-71	0048-017	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml		8,79	8,79	0,85	1,42
	0048-017				3,22	3,22		
IMURAN 50 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: L04AX01								
A-29	0014-399	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	21,69	21,69	0,00	0,00
	0014-399				13,19	13,19		
A-29 ***	0709-154	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1706	0,1706	0,0000	0,0000
IMURAN 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AX01								
A-29	2866-556	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	21,69	21,69	0,00	0,00
	2866-556				13,19	13,19		
A-29 ***	0755-546	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1706	0,1706	0,0000	0,0000
IMURAN MITIS 25 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: L04AX01								
A-29	0376-871	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	14,29	14,29	0,00	0,00
	0376-871				7,47	7,47		
A-29 ***	0741-751	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,0966	0,0966	0,0000	0,0000
INCRUSE ELLIPTA 55 µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BB07								
B-267	3270-402	30 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis		41,76	41,76	6,42	10,80
	3270-402				30,73	30,73		
B-267	3270-410	90 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis		100,36	100,36	8,00	12,10
	3270-410				82,96	82,96		
INDAPAMIDE EG EUROGENERICS ATC: C03BA11								
B-23	1111-434	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	G	6,49	6,49	0,35	0,58
	1111-434				1,31	1,31		
B-23	1111-426	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	G	8,69	8,69	0,83	1,39
	1111-426				3,14	3,14		
B-23 ***	0741-744	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	1 omhulde tablet, 2,5 mg	G	0,0677	0,0677	0,0138	0,0232
INDERAL ASTRAZENECA ATC: C07AA05								
B-9	0048-942	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	R	7,66	7,66	0,62	1,04
	0048-942				2,35	2,35		
B-9 ***	0709-196	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0303	0,0303	0,0062	0,0104
INDERAL ASTRAZENECA ATC: C07AA05								
B-9	0115-808	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	5,72	5,72	0,17	0,28
	0115-808				0,64	0,64		
INDOCOLLYRE BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: S01BC01								

B-198	0435-552 0435-552	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml		8,60 3,07	8,60 3,07	0,81	1,36
INEGY 10 mg/20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	2372-936 2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	47,31 35,58	47,31 35,58	7,19	12,11
B-289 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4355	0,4355	0,0734	0,1236
INEGY 10 mg/40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	2372-944 2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	47,22 35,50	47,22 35,50	7,18	12,08
B-289 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4346	0,4346	0,0733	0,1233
INEGY 10 mg/80 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	2372-951 2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	57,48 44,48	57,48 44,48	8,62	14,51
B-289 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5393	0,5393	0,0880	0,1481
INHIBACE 5 mg EUROCEPT ATC: C09AA08								
B-21	0287-961 0287-961	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		17,30 9,80	17,30 9,80	2,60	4,33
B-21 ***	0739-136	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,4524	0,4524	0,0929	0,1546
INNOHEP 10.000 LEO PHARMA ATC: B01AB10								
B-33	1414-523 1414-523	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		74,67 59,50	74,67 59,50	8,00	12,10
INNOHEP 14.000 LEO PHARMA ATC: B01AB10								
B-33	1414-531 1414-531	10 seringues préremplies 0,7 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,7 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		100,69 83,27	100,69 83,27	8,00	12,10
INNOHEP 18.000 LEO PHARMA ATC: B01AB10								
B-33	1414-549 1414-549	10 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 20000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,9 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml		120,45 101,33	120,45 101,33	8,00	12,10
INNOHEP 2.500 LEO PHARMA ATC: B01AB10								
B-33	1414-499 1414-499	10 seringues préremplies 0,25 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,25 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		25,76 16,73	25,76 16,73	4,18	7,02
INNOHEP 3.500 LEO PHARMA ATC: B01AB10								
B-33	1414-507 1414-507	10 seringues préremplies 0,35 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,35 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		29,38 19,90	29,38 19,90	4,68	7,87
INNOHEP 4.500 LEO PHARMA ATC: B01AB10								
B-33	1414-515 1414-515	10 seringues préremplies 0,45 ml solution injectable, 10000 IU/ml	10 voorgevulde spuit 0,45 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml		37,62 27,11	37,62 27,11	5,84	9,82

INSULATARD		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AC01		
A-11	0245-415	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	16,04	16,04	0,00	0,00
	0245-415				8,82	8,82		
INSULATARD PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AC01		
A-11	1077-718	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	28,20	28,20	0,00	0,00
	1077-718				18,86	18,86		
INSUMAN BASAL 100 IE/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AC01		
A-11	2688-943	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	24,63	24,63	0,00	0,00
	2688-943				15,75	15,75		
INSUMAN BASAL 100 IE/ml (Solostar)		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AC01		
A-11	2692-382	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	24,63	24,63	0,00	0,00
	2692-382				15,75	15,75		
INSUMAN RAPID 100 IE/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AB01		
A-11	2688-950	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	27,96	27,96	0,00	0,00
	2688-950				18,66	18,66		
INSUMAN RAPID 100 IE/ml (Solostar)		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AB01		
A-11	2691-889	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	27,96	27,96	0,00	0,00
	2691-889				18,66	18,66		
INUVAIR 100/6 µg/dosis		CHIESI				ATC: R03AK08		
B-245	2433-092	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 100 µg/dose	120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis		46,58	46,58	7,09	11,93
	2433-092				34,94	34,94		
INUVAIR 200/6 µg/dosis		CHIESI				ATC: R03AK08		
B-245	3417-805	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 200 µg/dose	120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis		46,58	46,58	7,09	11,93
	3417-805				34,94	34,94		
INUVAIR NEXTHALER 100 µg + 6 µg/dose		CHIESI				ATC: R03AK08		
B-245	3049-905	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 100 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis		46,58	46,58	7,09	11,93
	3049-905				34,94	34,94		
B-245	3478-997	360 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose / 6 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis / 6 µg/dosis		108,50	108,50	8,00	12,10
	3478-997				90,41	90,41		
INUVAIR NEXTHALER 200 µg + 6 µg/dose		CHIESI				ATC: R03AK08		
B-245	3417-797	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 200 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis		46,58	46,58	7,09	11,93
	3417-797				34,94	34,94		
INVEGA 3 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-220	2487-791	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	47,88	47,88	7,27	12,10
	2487-791				36,08	36,08		
B-220	2487-825	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	88,54	88,54	8,00	12,10

B-220 ***	2487-825 0791-343	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	72,16 1,4984	72,16 1,4984	0,1429	0,2161
INVEGA 3 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX13			
B-220	3833-209	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	R	88,54	88,54	8,00	12,10
	3833-209				72,16	72,16		
B-220 ***	7724-982	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	R	1,4984	1,4984	0,1429	0,2161
INVEGA 6 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX13			
B-220	2487-809	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	51,24	51,24	7,74	12,10
	2487-809				39,02	39,02		
B-220	2487-833	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	94,97	94,97	8,00	12,10
	2487-833				78,04	78,04		
B-220 ***	0791-350	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,6131	1,6131	0,1429	0,2161
INVEGA 6 mg		ABACUS MEDICINE			ATC: N05AX13			
B-220	3763-778	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	94,97	94,97	8,00	12,10
	3763-778				78,04	78,04		
B-220 ***	7722-770	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,6131	1,6131	0,1429	0,2161
INVEGA 6 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX13			
B-220	3833-217	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	R	94,97	94,97	8,00	12,10
	3833-217				78,04	78,04		
B-220 ***	7724-990	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	R	1,6131	1,6131	0,1429	0,2161
INVEGA 9 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX13			
B-220	2487-817	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	51,24	51,24	7,74	12,10
	2487-817				39,02	39,02		
B-220	2487-841	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	94,97	94,97	8,00	12,10
	2487-841				78,04	78,04		
B-220 ***	0791-368	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,6131	1,6131	0,1429	0,2161
INVEGA 9 mg		ABACUS MEDICINE			ATC: N05AX13			
B-220	3763-786	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	94,97	94,97	8,00	12,10
	3763-786				78,04	78,04		
B-220 ***	7722-788	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,6131	1,6131	0,1429	0,2161
INVEGA 9 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX13			
B-220	3833-225	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	R	94,97	94,97	8,00	12,10
	3833-225				78,04	78,04		
B-220 ***	7725-005	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	R	1,6131	1,6131	0,1429	0,2161
IRBESARTAN EG 150 mg		EUROGENERICS			ATC: C09CA04			

B-224	2909-265 2909-265	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	12,40 6,01	12,40 6,01	1,59	2,66
B-224	2909-281 2909-281	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	25,57 16,56	25,57 16,56	4,15	6,97
B-224 ***	0752-345	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2136	0,2136	0,0423	0,0711
IRBESARTAN EG 300 mg EUROGENERICS ATC: C09CA04								
B-224	2909-299 2909-299	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	12,40 6,01	12,40 6,01	1,59	2,66
B-224	2909-315 2909-315	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	21,16 12,78	21,16 12,78	3,39	5,65
B-224 ***	0752-337	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,2775	0,2775	0,0568	0,0950
IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA04								
B-224	2990-323 2990-323	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	13,13 6,57	13,13 6,57	1,74	2,90
B-224	2990-349 2990-349	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	31,13 21,43	31,13 21,43	4,93	8,29
B-224 ***	7701-832	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,3036	0,3036	0,0621	0,1036
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA04								
B-224	2990-356 2990-356	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	13,13 6,57	13,13 6,57	1,74	2,90
B-224	2990-364 2990-364	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	23,71 14,95	23,71 14,95	3,89	6,54
B-224 ***	7701-840	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,3036	0,3036	0,0621	0,1036
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg EUROGENERICS ATC: C09DA04								
B-224	2990-372 2990-372	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	13,13 6,57	13,13 6,57	1,74	2,90
B-224	2990-307 2990-307	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	23,71 14,95	23,71 14,95	3,89	6,54
B-224 ***	7701-857	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,3036	0,3036	0,0621	0,1036
IRBESARTAN MYLAN 300 mg MYLAN ATC: C09CA04								
B-224	2938-322 2938-322	98 comprimés, 300 mg	98 tabletten, 300 mg	G	22,32 13,73	22,32 13,73	3,64	6,07
B-224 ***	0751-156	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	G	0,1805	0,1805	0,0371	0,0619
IRBESARTAN SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: C09CA04								
B-224	2895-241 2895-241	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	12,91 6,40	12,91 6,40	1,70	2,83
B-224	2895-266 2895-266	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	25,58 16,57	25,58 16,57	4,15	6,97
B-224 ***	0751-818	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,2137	0,2137	0,0423	0,0711
IRBESARTAN SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: C09CA04								

B-224	2895-274 2895-274	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	12,91 6,40	12,91 6,40	1,70	2,83
B-224	2895-290 2895-290	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	22,32 13,73	22,32 13,73	3,64	6,07
B-224 ***	0751-800	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1805	0,1805	0,0371	0,0619
IRBESARTAN SANDOZ 75 mg SANDOZ ATC: C09CA04								
B-224	2895-217 2895-217	28 comprimés pelliculés, 75 mg	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	12,91 6,40	12,91 6,40	1,70	2,83
B-224	2895-233 2895-233	98 comprimés pelliculés, 75 mg	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	25,82 16,79	25,82 16,79	4,19	7,03
B-224 ***	0751-826	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	G	0,2162	0,2162	0,0428	0,0717
IRBESARTAN TEVA 150 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA04								
B-224	2920-163 2920-163	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	11,67 5,44	11,67 5,44	1,44	2,40
B-224	2920-171 2920-171	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	22,97 14,29	22,97 14,29	3,79	6,32
B-224 ***	0752-105	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1871	0,1871	0,0387	0,0645
IRBESARTAN TEVA 300 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA04								
B-224	2920-189 2920-189	28 comprimés pelliculés, 300 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	11,67 5,44	11,67 5,44	1,44	2,40
B-224	2920-197 2920-197	98 comprimés pelliculés, 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	22,32 13,73	22,32 13,73	3,64	6,07
B-224 ***	0752-097	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1805	0,1805	0,0371	0,0619
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ ATC: C09DA04 150/12,5 mg								
B-224	2906-345 2906-345	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	13,50 6,86	13,50 6,86	1,82	3,03
B-224	2906-337 2906-337	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	31,08 21,39	31,08 21,39	4,92	8,28
B-224 ***	0752-048	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2699	0,2699	0,0502	0,0845
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ ATC: C09DA04 300/12,5 mg								
B-224	2906-378 2906-378	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	20,48 12,25	20,48 12,25	3,25	5,41
B-224	2906-386 2906-386	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	G	23,70 14,94	23,70 14,94	3,89	6,53
B-224 ***	0752-030	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1946	0,1946	0,0397	0,0666
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ ATC: C09DA04 300/25 mg								
B-224	2906-410 2906-410	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	G	23,70 14,94	23,70 14,94	3,89	6,53
B-224 ***	0752-022	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,1946	0,1946	0,0397	0,0666

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 150 AREGA PHARMA						ATC: C09DA04		
B-224	3029-477	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	13,50	13,50	1,82	3,03
	3029-477				6,86	6,86		
B-224	3029-485	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	G	31,13	31,13	4,93	8,29
	3029-485				21,43	21,43		
B-224 ***	7702-244	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2704	0,2704	0,0503	0,0846
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 AREGA PHARMA						ATC: C09DA04		
B-224	3029-493	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	13,50	13,50	1,82	3,03
	3029-493				6,86	6,86		
B-224	3029-501	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	G	24,71	24,71	4,03	6,77
	3029-501				15,82	15,82		
B-224 ***	7702-251	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2049	0,2049	0,0411	0,0691
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 AREGA PHARMA						ATC: C09DA04		
B-224	3029-519	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	13,50	13,50	1,82	3,03
	3029-519				6,86	6,86		
B-224	3029-527	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	G	24,71	24,71	4,03	6,77
	3029-527				15,82	15,82		
B-224 ***	7702-269	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	G	0,2049	0,2049	0,0411	0,0691
ISOCURAL 10 mg PIERRE FABRE BENELUX						ATC: D10BA01		
B-160	2371-508	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	16,50	16,50	2,43	4,06
	2371-508				9,18	9,18		
B-160	2981-785	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	22,04	22,04	3,57	5,96
	2981-785				13,48	13,48		
B-160 ***	0784-629	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,2901	0,2901	0,0595	0,0993
ISOCURAL 20 mg PIERRE FABRE BENELUX						ATC: D10BA01		
B-160	2655-025	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	36,02	36,02	5,61	9,44
	2655-025				25,71	25,71		
B-160 ***	0784-611	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5231	0,5231	0,0935	0,1573
ISOSUPRA LIDOSE 16 mg LABORATOIRES SMB						ATC: D10BA01		
B-160	2198-604	30 gélules, 16 mg	30 capsules, hard, 16 mg	G	21,78	21,78	3,52	5,86
	2198-604				13,26	13,26		
B-160	2320-141	60 gélules, 16 mg	60 capsules, hard, 16 mg	G	36,94	36,94	5,74	9,66
	2320-141				26,51	26,51		
B-160 ***	0779-637	1 gélule, 16 mg	1 capsule, hard, 16 mg	G	0,5385	0,5385	0,0957	0,1610
ISOSUPRA LIDOSE 8 mg LABORATOIRES SMB						ATC: D10BA01		
B-160	2198-612	30 gélules, 8 mg	30 capsules, hard, 8 mg	G	14,51	14,51	2,03	3,38
	2198-612				7,64	7,64		
B-160	2320-158	60 gélules, 8 mg	60 capsules, hard, 8 mg	G	24,12	24,12	3,95	6,63

B-160 ***	2320-158 0779-629	1 gélule, 8 mg	1 capsule, hard, 8 mg	G	15,29 0,3247	15,29 0,3247	0,0658	0,1105
ISOTEN 10 mg MEDA PHARMA				ATC: C07AB07				
B-15	0045-153 0045-153	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,57 4,59	10,57 4,59	1,22	2,03
ISOTEN 5 mg MEDA PHARMA				ATC: C07AB07				
B-15	1084-003 1084-003	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	7,77 2,43	7,77 2,43	0,64	1,07
ISOTEN MINOR 2,5 mg MEDA PHARMA				ATC: C07AB07				
B-15	1554-195 1554-195	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	6,07 0,94	6,07 0,94	0,25	0,42
B-15	2793-842 2793-842	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	R	9,90 4,08	9,90 4,08	1,08	1,80
B-15 ***	0767-962	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	R	0,0527	0,0527	0,0108	0,0180
ISOTRETINOINE EG 10 mg EUROGENERICS				ATC: D10BA01				
B-160	2200-228 2200-228	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	G	15,04 8,05	15,04 8,05	2,13	3,56
B-160	2200-202 2200-202	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	G	24,02 15,21	24,02 15,21	3,93	6,61
B-160 ***	0779-868	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	G	0,3231	0,3231	0,0655	0,1102
ISOTRETINOINE EG 20 mg EUROGENERICS				ATC: D10BA01				
B-160	2200-210 2200-210	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	G	22,63 13,99	22,63 13,99	3,71	6,18
B-160	2200-236 2200-236	60 capsules molles, 20 mg	60 capsules, zacht, 20 mg	G	37,05 26,60	37,05 26,60	5,76	9,68
B-160 ***	0779-876	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	G	0,5402	0,5402	0,0960	0,1613
ITRACONAZOL APOTEX 100 mg APOTEX				ATC: J02AC02				
B-134	2442-143 2442-143	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,47 2,18	7,47 2,18	0,58	0,96
B-134	2442-150 2442-150	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,45 7,59	14,45 7,59	2,01	3,35
B-134	2442-168 2442-168	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	19,82 11,75	19,82 11,75	3,12	5,19
B-134	2442-176 2442-176	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	39,79 29,01	39,79 29,01	6,14	10,33
B-134 ***	0786-087	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5860	0,5860	0,1023	0,1722
ITRACONAZOL SANDOZ 100 mg SANDOZ				ATC: J02AC02				
B-134	2601-615 2601-615	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,60 2,29	7,60 2,29	0,61	1,01
B-134	2601-607 2601-607	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,49 7,63	14,49 7,63	2,02	3,37
B-134	2601-581 2601-581	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	19,82 11,75	19,82 11,75	3,12	5,19
B-134	2601-623 2601-623	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	42,11 31,03	42,11 31,03	6,46	10,88

B-134 ***	0793-232	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,5425	0,5425	0,1114	0,1854
ITRACONAZOLE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: J02AC02		
B-134	2369-635	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,48	7,48	0,58	0,97
	2369-635				2,19	2,19		
B-134	2369-643	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,48	14,48	2,02	3,37
	2369-643				7,62	7,62		
B-134	2369-650	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	19,82	19,82	3,12	5,19
	2369-650				11,75	11,75		
B-134	4183-281	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	20,91	20,91	3,34	5,56
	4183-281				12,59	12,59		
B-134	2369-668	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	43,32	43,32	6,63	11,16
	2369-668				32,09	32,09		
B-134 ***	0784-686	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6448	0,6448	0,1105	0,1860
ITRACONAZOLE MYLAN 100 mg		MYLAN				ATC: J02AC02		
B-134	2339-646	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,60	7,60	0,61	1,01
	2339-646				2,29	2,29		
B-134	2339-679	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,95	14,95	2,11	3,52
	2339-679				7,97	7,97		
B-134	2339-661	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	20,51	20,51	3,26	5,43
	2339-661				12,28	12,28		
B-134	2339-653	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	43,32	43,32	6,63	11,16
	2339-653				32,09	32,09		
B-134 ***	0784-694	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6448	0,6448	0,1105	0,1860
ITRACONAZOLE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: J02AC02		
B-134	2747-954	4 gélules, 100 mg	4 capsules, hard, 100 mg	G	7,60	7,60	0,61	1,01
	2747-954				2,29	2,29		
B-134	2747-970	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	G	14,49	14,49	2,02	3,37
	2747-970				7,63	7,63		
B-134	2747-996	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	G	19,82	19,82	3,12	5,19
	2747-996				11,75	11,75		
B-134	2748-010	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	43,32	43,32	6,63	11,16
	2748-010				32,09	32,09		
B-134 ***	0799-916	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,6448	0,6448	0,1105	0,1860
JEXT 150 µg		ALK-ABELLO				ATC: C01CA24		
B-317	2906-501	1 stylo prérempli 0,15 ml solution injectable, 150 µg	1 voorgevulde pen 0,15 ml oplossing voor injectie, 150 µg	R	45,63	45,63	6,96	11,71
	2906-501				34,11	34,11		
JEXT 300 µg		ALK-ABELLO				ATC: C01CA24		
B-317	2906-519	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 300 µg	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 300 µg	R	45,63	45,63	6,96	11,71
	2906-519				34,11	34,11		
KAYEXALATE CALCIUM		SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE01		
A-34	0051-045	1 pot 300 g poudre pour suspension buvable et rectale, 50 mg/g	1 pot 300 g poeder voor orale en rectale suspensie, 50 mg/g		21,89	21,89	0,00	0,00
	0051-045				13,35	13,35		
KAYEXALATE SODIUM		SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE01		

A-34	0052-514 0052-514	1 pot 450 g poudre pour suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g	1 pot 450 g poeder voor orale en rectale suspensie, 33,33 mg/g		24,96 16,04	24,96 16,04	0,00	0,00
KEFORAL 500 mg EUROCEPT					ATC: J01DB01			
C-37	3962-818 3962-818	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg		14,45 7,59	14,45 7,59	6,71	6,71
C-37 ***	0709-949	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,4908	0,4908	0,3355	0,3355
KEFZOL 1 g EUROCEPT					ATC: J01DB04			
B-110	3964-632 3964-632	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	R	24,36 15,51	24,36 15,51	3,98	6,69
KEFZOL 1 g + Lidocaine EUROCEPT					ATC: J01DB04			
B-110	4111-431 4111-431	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g/ 1 unités	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g/ 1 eenheden	R	6,70 1,50	6,70 1,50	0,40	0,66
B-110	0117-028 0117-028	3 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 333,33 mg/ml	3 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 333,33 mg/ml	R	10,64 4,65	10,64 4,65	1,23	2,06
KEMADRIN ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: N04AA04			
B-78	0051-821 0051-821	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg		8,40 2,91	8,40 2,91	0,77	1,29
B-78 ***	0710-087	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,0376	0,0376	0,0077	0,0129
KENACORT-A 10 BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: H02AB08			
B-83	0117-093 0117-093	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 10 mg/ml		9,38 3,67	9,38 3,67	0,97	1,62
KINZALKOMB 80 mg/25 mg BAYER					ATC: C09DA07			
B-224	2572-584 2572-584	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	27,75 18,47	27,75 18,47	4,46	7,49
B-224 ***	0790-899	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2359	0,2359	0,0455	0,0764
KINZALKOMB 80/12,5 mg BAYER					ATC: C09DA07			
B-224	1798-750 1798-750	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	26,84 17,68	26,84 17,68	4,33	7,27
B-224 ***	0773-531	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2266	0,2266	0,0442	0,0742
KINZALMONO 40 mg BAYER					ATC: C09CA07			
B-224	2049-062 2049-062	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	13,50 6,86	13,50 6,86	1,82	3,03
B-224 ***	0774-273	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3169	0,3169	0,0650	0,1082
KINZALMONO 80 mg BAYER					ATC: C09CA07			
B-224	2049-096 2049-096	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	R	30,71 21,06	30,71 21,06	4,87	8,19
B-224 ***	0774-281	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2661	0,2661	0,0497	0,0836
KLINOTAB TEOFARMA					ATC: J01AA08			
C-37	1457-431 1457-431	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	11,88 5,61	11,88 5,61	4,96	4,96

C-37 ***	0740-084	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2417	0,2417	0,1653	0,1653
KREDEX 25 mg		EUROCEPT		ATC: C07AG02				
B-16	0482-554	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	16,56	16,56	2,45	4,08
	0482-554				9,23	9,23		
B-16 ***	0736-074	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,2129	0,2129	0,0437	0,0729
KREDEX 6,25 mg		EUROCEPT		ATC: C07AG02				
B-16	1251-917	56 comprimés, 6,25 mg	56 tabletten, 6,25 mg	R	7,77	7,77	0,64	1,07
	1251-917				2,43	2,43		
B-16 ***	0763-060	1 comprimé, 6,25 mg	1 tablet, 6,25 mg	R	0,0560	0,0560	0,0114	0,0191
L-THYROXINE CHRISTIAENS 100 µg		TAKEDA BELGIUM		ATC: H03AA01				
B-86	3181-773	112 comprimés, 100 µg	112 tabletten, 100 µg		9,13	9,13	0,92	1,54
	3181-773				3,48	3,48		
B-86 ***	0743-294	1 comprimé, 100 µg	1 tablet, 100 µg		0,0401	0,0401	0,0082	0,0137
L-THYROXINE CHRISTIAENS 125 µg		TAKEDA BELGIUM		ATC: H03AA01				
B-86	3181-799	112 comprimés, 125 µg	112 tabletten, 125 µg		9,88	9,88	1,08	1,79
	3181-799				4,06	4,06		
L-THYROXINE CHRISTIAENS 150 µg		TAKEDA BELGIUM		ATC: H03AA01				
B-86	3181-815	112 comprimés, 150 µg	112 tabletten, 150 µg		10,68	10,68	1,24	2,07
	3181-815				4,68	4,68		
B-86 ***	0743-757	1 comprimé, 150 µg	1 tablet, 150 µg		0,0540	0,0540	0,0111	0,0185
L-THYROXINE CHRISTIAENS 175 µg		TAKEDA BELGIUM		ATC: H03AA01				
B-86	3181-831	112 comprimés, 175 µg	112 tabletten, 175 µg		11,63	11,63	1,43	2,39
	3181-831				5,41	5,41		
B-86 ***	0776-195	1 comprimé, 175 µg	1 tablet, 175 µg		0,0625	0,0625	0,0128	0,0213
L-THYROXINE CHRISTIAENS 200 µg		TAKEDA BELGIUM		ATC: H03AA01				
B-86	3181-856	112 comprimés, 200 µg	112 tabletten, 200 µg		11,99	11,99	1,51	2,51
	3181-856				5,69	5,69		
B-86 ***	0743-310	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,0657	0,0657	0,0135	0,0224
L-THYROXINE CHRISTIAENS 25 µg		TAKEDA BELGIUM		ATC: H03AA01				
B-86	3181-716	112 comprimés, 25 µg	112 tabletten, 25 µg		6,82	6,82	0,42	0,71
	3181-716				1,60	1,60		
B-86 ***	0743-740	1 comprimé, 25 µg	1 tablet, 25 µg		0,0195	0,0195	0,0037	0,0063
L-THYROXINE CHRISTIAENS 50 µg		TAKEDA BELGIUM		ATC: H03AA01				
B-86	3181-732	112 comprimés, 50 µg	112 tabletten, 50 µg		7,43	7,43	0,57	0,95
	3181-732				2,14	2,14		
B-86 ***	0743-732	1 comprimé, 50 µg	1 tablet, 50 µg		0,0250	0,0250	0,0051	0,0085
L-THYROXINE CHRISTIAENS 75 µg		TAKEDA BELGIUM		ATC: H03AA01				
B-86	3181-757	112 comprimés, 75 µg	112 tabletten, 75 µg		8,44	8,44	0,78	1,30
	3181-757				2,94	2,94		
B-86 ***	0776-187	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		0,0340	0,0340	0,0070	0,0116
LAMISIL		NOVARTIS PHARMA		ATC: D01BA02				
B-134	0292-169	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	R	19,82	19,82	3,12	5,19
	0292-169				11,75	11,75		
B-134	0292-177	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	R	40,98	40,98	6,31	10,61
	0292-177				30,04	30,04		

B-134 ***	0740-563	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,6491	0,6491	0,1127	0,1895
LANITOP		RIEMSER PHARMA		ATC: C01AA08				
B-1	0118-703	50 comprimés, 0,1 mg	50 tabletten, 0,1 mg		6,42	6,42	0,33	0,55
	0118-703				1,25	1,25		
B-1 ***	0710-244	1 comprimé, 0,1 mg	1 tablet, 0,1 mg		0,0358	0,0358	0,0066	0,0110
LANOXIN 0,050 mg/ml		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: C01AA05				
B-1	0865-212	1 flacon 60 ml solution buvable, 0,05 mg/ml	1 fles 60 ml drank, 0,05 mg/ml		7,46	7,46	0,58	0,96
	0865-212				2,17	2,17		
LANOXIN 0,125 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: C01AA05				
B-1	0127-928	60 comprimés, 0,125 mg	60 tabletten, 0,125 mg		6,47	6,47	0,34	0,57
	0127-928				1,29	1,29		
B-1 ***	0730-648	1 comprimé, 0,125 mg	1 tablet, 0,125 mg		0,0306	0,0306	0,0057	0,0095
LANOXIN 0,250 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: C01AA05				
B-1	0856-062	60 comprimés, 0,25 mg	60 tabletten, 0,25 mg		6,57	6,57	0,37	0,61
	0856-062				1,38	1,38		
B-1	0846-006	120 comprimés, 0,25 mg	120 tabletten, 0,25 mg		7,48	7,48	0,58	0,97
	0846-006				2,19	2,19		
B-1 ***	0710-269	1 comprimé, 0,25 mg	1 tablet, 0,25 mg		0,0238	0,0238	0,0048	0,0081
LANTUS 100 U/ml (Solostar)		SANOFI BELGIUM		ATC: A10AE04				
A-69	2539-856	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		49,23	49,23	0,00	0,00
	2539-856				37,25	37,25		
LANTUS 100 UI/ml		SANOFI BELGIUM		ATC: A10AE04				
A-69	1763-481	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml		49,23	49,23	0,00	0,00
	1763-481				37,25	37,25		
LANVIS 40 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01BB03				
A-24	0055-145	25 comprimés, 40 mg	25 tabletten, 40 mg		161,90	161,90	0,00	0,00
	0055-145				139,23	139,23		
A-24 ***	0710-285	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		6,2909	6,2909	0,0000	0,0000
LASIX		SANOFI BELGIUM		ATC: C03CA01				
B-25	0117-572	50 comprimés, 40 mg	50 tabletten, 40 mg	R	7,72	7,72	0,63	1,05
	0117-572				2,38	2,38		
B-25 ***	0710-376	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,0617	0,0617	0,0126	0,0210
LASIX 10 mg/ml		SANOFI BELGIUM		ATC: C03CA01				
B-25	3070-414	6 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	R	6,81	6,81	0,42	0,70
	3070-414				1,59	1,59		
LASIX 30 PROLONGATUM		SANOFI BELGIUM		ATC: C03CA01				
B-25	0198-036	30 gélules, 30 mg	30 capsules, hard, 30 mg	R	6,81	6,81	0,42	0,70
	0198-036				1,59	1,59		
B-25 ***	0710-392	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,0724	0,0724	0,0140	0,0233
LATANOPROST EG 50 microgram/ml		EUROGENERICS		ATC: S01EE01				
B-168	2804-631	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	10,10	10,10	1,12	1,87
	2804-631				4,23	4,23		

B-168	2802-858 2802-858	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	17,53 9,97	17,53 9,97	2,64	4,41
LATANOPROST-TIMOLOL APOTEX 0,005%-0,5% APOTEX ATC: S01ED51								
B-168	2969-954 2969-954	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	G	16,72 9,35	16,72 9,35	2,48	4,13
LATANOPROST-TIMOLOL EG 50 µg/ml + 5 mg/ml EUROGENERICS ATC: S01ED51								
B-168	3258-324 3258-324	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	17,30 9,80	17,30 9,80	2,60	4,33
LATANOTEARS 50 µg/ml MEDA PHARMA ATC: S01EE01								
B-168	2889-533 2889-533	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	17,81 10,19	17,81 10,19	2,70	4,50
LAVINIA 0,10 mg / 0,02 mg THERAMEX IRELAND Limited (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: G03AA07								
Cx-2	3051-372 3051-372	63 comprimés pelliculés, 0,1 mg / 0,02 mg	63 filmomhulde tabletten, 0,1 mg / 0,02 mg	G	8,60 3,07	8,60 3,07	4,34	4,34
Cx-2	3051-380 3051-380	273 comprimés pelliculés, 0,1 mg / 0,02 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,1 mg / 0,02 mg	G	18,40 10,65	18,40 10,65	15,06	15,06
Cx-2 ***	7705-726	1 comprimé pelliculé, 0,1 mg/ 0,02 mg	1 filmomhulde tablet, 0,1 mg/ 0,02 mg	G	0,0504	0,0504	0,0504	0,0504
LEDERTREXATE 2,5 mg PFIZER ATC: L04AX03								
A-24	1092-857 1092-857	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg	r	7,07 1,82	7,07 1,82	0,00	0,00
A-24 ***	0710-566	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	r	0,0813	0,0813	0,0000	0,0000
LEDERTREXATE 5 mg/2 ml PFIZER ATC: L01BA01								
A-24	2719-094 2719-094	12 flacons injectables 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	12 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	R	20,95 12,62	20,95 12,62	0,00	0,00
LEPONEX 100 mg MYLAN EPD ATC: N05AH02								
B-72	1152-446 1152-446	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	R	14,53 7,66	14,53 7,66	2,03	3,39
B-72	3814-449 3814-449	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	29,98 20,42	29,98 20,42	4,77	8,01
B-72 ***	0746-123	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2534	0,2534	0,0477	0,0801
LEPONEX 25 mg MYLAN EPD ATC: N05AH02								
B-72	1152-438 1152-438	30 comprimés, 25 mg	30 tabletten, 25 mg	R	7,24 1,97	7,24 1,97	0,52	0,87
B-72 ***	0746-115	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0869	0,0869	0,0173	0,0290
LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C08CA13								
B-20	2669-323 2669-323	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,23 4,33	10,23 4,33	1,15	1,91
B-20	2669-331	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,12	15,12	2,15	3,58

B-20	2669-331 2673-986 2673-986	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,10 17,92 10,28	8,10 17,92 10,28	2,73	4,54
B-20 ***	0795-740	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1872	0,1872	0,0384	0,0639
LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C08CA13								
B-20	2669-356 2669-356	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,42 12,21	20,42 12,21	3,24	5,40
B-20	2673-994 2673-994	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,32 13,73	22,32 13,73	3,64	6,07
B-20 ***	0795-757	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1805	0,1805	0,0371	0,0619
LERCANIDIPINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: C08CA13								
B-20	2680-148 2680-148	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,23 4,33	10,23 4,33	1,15	1,91
B-20	2680-353 2680-353	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	16,47 9,16	16,47 9,16	2,43	4,05
B-20 ***	0797-175	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1208	0,1208	0,0248	0,0413
LERCANIDIPINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: C08CA13								
B-20	2680-163 2680-163	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,58 7,69	14,58 7,69	2,04	3,40
B-20	2680-130 2680-130	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	20,51 12,28	20,51 12,28	3,26	5,43
B-20 ***	0797-183	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1620	0,1620	0,0333	0,0554
LERIVON 10 MSD BELGIUM ATC: N06AX03								
B-73	0053-397 0053-397	90 comprimés, 10 mg	90 tabletten, 10 mg		10,80 4,77	10,80 4,77	1,26	2,11
B-73 ***	0710-640	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0685	0,0685	0,0140	0,0234
LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA04								
B-41	1687-789 1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	23,69 14,93	23,69 14,93	3,89	6,53
B-41 ***	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,1945	0,1945	0,0397	0,0666
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: L02BG04								
A-27	2795-607 2795-607	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	32,75 22,85	32,75 22,85	0,00	0,00
A-27	2795-599 2795-599	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,19 61,78	77,19 61,78	0,00	0,00
A-27 ***	0756-858	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7256	0,7256	0,0000	0,0000
LETROZOLE EG 2,5 mg EUROGENERICS ATC: L02BG04								
A-27	2743-466 2743-466	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	32,75 22,85	32,75 22,85	0,00	0,00
A-27	2743-474 2743-474	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,19 61,78	77,19 61,78	0,00	0,00
A-27 ***	0799-486	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7256	0,7256	0,0000	0,0000
LETROZOLE TEVA 2,5 mg AREGA PHARMA ATC: L02BG04								

A-27	2787-935 2787-935	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	32,75 22,85	32,75 22,85	0,00	0,00
A-27	2787-950 2787-950	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	77,19 61,78	77,19 61,78	0,00	0,00
A-27 ***	0757-534	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	0,7256	0,7256	0,0000	0,0000
LEUKERAN 2 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: L01AA02								
A-23	1599-570 1599-570	50 comprimés, 2 mg	50 tabletten, 2 mg		115,37 96,69	115,37 96,69	0,00	0,00
A-23 ***	0771-139	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		2,2148	2,2148	0,0000	0,0000
LEVOCETIRIZINE EG 5 mg EUROGENERICS ATC: R06AE09								
Cs-7	2661-007 2661-007	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,44 2,15	7,44 2,15	2,28	2,28
Cs-7	2660-983 2660-983	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,37 3,66	9,37 3,66	3,88	3,88
Cs-7	2660-884 2660-884	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,77 8,62	15,77 8,62	9,14	9,14
Cs-7 ***	0797-324	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1114	0,1114	0,0914	0,0914
LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: R06AE09								
Cs-7	2659-043 2659-043	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,09 1,84	7,09 1,84	1,95	1,95
Cs-7	2659-050 2659-050	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,88 3,29	8,88 3,29	3,49	3,49
Cs-7	2659-068 2659-068	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,00 7,24	14,00 7,24	7,68	7,68
Cs-7 ***	0797-753	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0937	0,0937	0,0768	0,0768
LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: R06AE09								
Cs-7	2657-583 2657-583	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	7,29 2,02	7,29 2,02	2,14	2,14
Cs-7	2657-591 2657-591	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,37 3,66	9,37 3,66	3,88	3,88
Cs-7	2657-609 2657-609	60 comprimés pelliculés, 5 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	11,74 5,50	11,74 5,50	5,83	5,83
Cs-7	2686-434 2686-434	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	15,24 8,21	15,24 8,21	8,71	8,71
Cs-7 ***	0795-849	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1061	0,1061	0,0871	0,0871
LEVORICHTER-30 GEDEON RICHTER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: G03AA07								
Cx-2	1625-516 1625-516	63 comprimés enrobés, 0,03 mg / 0,15 mg	63 omhulde tabletten, 0,03 mg / 0,15 mg	G	7,96 2,57	7,96 2,57	3,63	3,63
Cx-2	2383-115 2383-115	126 comprimés enrobés, 0,03 mg / 0,15 mg	126 omhulde tabletten, 0,03 mg / 0,15 mg	G	10,50 4,54	10,50 4,54	6,42	6,42
Cx-2	2383-107 2383-107	273 comprimés enrobés, 0,03 mg / 0,15 mg	273 omhulde tabletten, 0,03 mg / 0,15 mg	G	16,68 9,32	16,68 9,32	13,18	13,18
Cx-2 ***	0786-301	1 comprimé enrobé, 0,15 mg/ 0,03	1 omhulde tablet, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	0,0441	0,0441	0,0441	0,0441

		mg						
LIBROXAR 2mg/0,5mg		LABORATOIRES SMB				ATC: N07BC51		
B-148	4132-056	7 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	8,59	8,59	0,81	1,35
	4132-056				3,06	3,06		
B-148	4132-064	28 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	20,42	20,42	3,24	5,40
	4132-064				12,21	12,21		
B-148 ***	7727-159	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5637	0,5637	0,1157	0,1929
LIBROXAR 8mg/2mg		LABORATOIRES SMB				ATC: N07BC51		
B-148	4132-080	7 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	17,29	17,29	2,60	4,33
	4132-080				9,79	9,79		
B-148	4132-072	28 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	51,45	51,45	7,77	12,10
	4132-072				39,20	39,20		
B-148 ***	7727-167	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	G	1,6722	1,6722	0,2775	0,4321
LINCOCIN 500 mg		PFIZER				ATC: J01FF02		
C-37	0118-273	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		13,70	13,70	6,20	6,20
	0118-273				7,01	7,01		
C-37 ***	0710-681	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,5664	0,5664	0,3875	0,3875
LINCOCIN 600 mg		PFIZER				ATC: J01FF02		
B-119	0054-262	6 seringues préremplies 2 ml solution injectable, 300 mg/ml	6 voorgevulde spuiten 2 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		19,04	19,04	2,95	4,92
	0054-262				11,14	11,14		
LINDYNETTE 20		GEDEON RICHTER				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		
						ATC: G03AA10		
Cx-2	2257-178	63 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,02 mg	63 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	11,28	11,28	7,27	7,27
	2257-178				5,14	5,14		
Cx-2	2257-160	126 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,02 mg	126 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	17,02	17,02	13,55	13,55
	2257-160				9,58	9,58		
Cx-2	2314-771	273 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,02 mg	273 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,02 mg	G	32,50	32,50	27,46	27,46
	2314-771				22,63	22,63		
Cx-2 ***	0784-421	1 comprimé enrobé, 0,075 mg/ 0,02 mg	1 omhulde tablet, 0,075 mg/ 0,02 mg	G	0,1021	0,1021	0,1006	0,1006
LINDYNETTE 30		GEDEON RICHTER				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		
						ATC: G03AA10		
Cx-2	2257-152	63 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	63 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	11,28	11,28	7,27	7,27
	2257-152				5,14	5,14		
Cx-2	2257-186	126 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	126 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	17,02	17,02	13,55	13,55
	2257-186				9,58	9,58		
Cx-2	2314-763	273 comprimés enrobés, 0,075 mg / 0,03 mg	273 omhulde tabletten, 0,075 mg / 0,03 mg	G	32,50	32,50	27,46	27,46
	2314-763				22,63	22,63		
Cx-2 ***	0784-439	1 comprimé enrobé, 0,075 mg/	1 omhulde tablet, 0,075 mg/ 0,03	G	0,1021	0,1021	0,1006	0,1006

		0,03 mg	mg					
LIORESAL		NOVARTIS PHARMA				ATC: M03BX01		
B-80	0063-354	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	7,91	7,91	0,67	1,12
	0063-354				2,53	2,53		
B-80 ***	0710-715	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0655	0,0655	0,0134	0,0224
LIORESAL		NOVARTIS PHARMA				ATC: M03BX01		
B-80	0063-362	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	R	12,19	12,19	1,55	2,58
	0063-362				5,84	5,84		
B-80 ***	0710-723	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1512	0,1512	0,0310	0,0516
LIPERCOSYL 10 mg/10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C10BX15		
B-21	3718-467	30 gélules, 10 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	21,32	21,32	3,42	5,70
	3718-467				12,90	12,90		
B-21	3718-475	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	49,06	49,06	7,44	12,52
	3718-475				37,11	37,11		
B-21 ***	7723-364	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,4936	0,4936	0,0827	0,1391
LIPERCOSYL 10 mg/5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C10BX15		
B-21	3718-400	30 gélules, 10 mg/ 5 mg	30 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	R	17,24	17,24	2,59	4,31
	3718-400				9,75	9,75		
B-21	3718-418	90 gélules, 10 mg/ 5 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	R	32,90	32,90	5,18	8,70
	3718-418				22,98	22,98		
B-21 ***	7723-356	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	R	0,3141	0,3141	0,0576	0,0967
LIPERCOSYL 20 mg/10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C10BX15		
B-21	3718-483	30 gélules, 20 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	23,03	23,03	3,81	6,34
	3718-483				14,35	14,35		
B-21	3718-491	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	58,01	58,01	8,69	14,63
	3718-491				44,94	44,94		
B-21 ***	7723-380	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,5931	0,5931	0,0966	0,1626
LIPERCOSYL 20 mg/5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C10BX15		
B-21	3718-426	30 gélules, 20 mg/ 5 mg	30 capsules, hard, 20 mg/ 5 mg	R	19,11	19,11	2,97	4,95
	3718-426				11,20	11,20		
B-21	3718-434	90 gélules, 20 mg/ 5 mg	90 capsules, hard, 20 mg/ 5 mg	R	41,87	41,87	6,43	10,82
	3718-434				30,82	30,82		
B-21 ***	7723-372	1 gélule, 20 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 5 mg	R	0,4138	0,4138	0,0714	0,1202
LIPERCOSYL 40 mg/10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C10BX15		
B-21	3718-509	30 gélules, 40 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 40 mg/ 10 mg	R	22,72	22,72	3,73	6,22
	3718-509				14,07	14,07		
B-21	3718-517	90 gélules, 40 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 40 mg/ 10 mg	R	58,01	58,01	8,69	14,63
	3718-517				44,94	44,94		
B-21 ***	7723-406	1 gélule, 40 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 40 mg/ 10 mg	R	0,5931	0,5931	0,0966	0,1626
LIPERCOSYL 40 mg/5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C10BX15		
B-21	3718-442	30 gélules, 40 mg/ 5 mg	30 capsules, hard, 40 mg/ 5 mg	R	18,75	18,75	2,90	4,83
	3718-442				10,92	10,92		
B-21	3718-459	90 gélules, 40 mg/ 5 mg	90 capsules, hard, 40 mg/ 5 mg	R	41,87	41,87	6,43	10,82
	3718-459				30,82	30,82		
B-21 ***	7723-398	1 gélule, 40 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 40 mg/ 5 mg	R	0,4138	0,4138	0,0714	0,1202

LIPERTANCE 10 mg + 5 mg + 5 mg			SERVIER BENELUX			ATC: C10BX11		
B-21	3391-448	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	16,63	16,63	2,46	4,10
	3391-448				9,28	9,28		
B-21	3391-455	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	38,47	38,47	5,96	10,02
	3391-455				27,85	27,85		
B-21 ***	7716-350	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3759	0,3759	0,0662	0,1113
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg			SERVIER BENELUX			ATC: C10BX11		
B-21	3391-489	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 10 mg	R	29,68	29,68	4,73	7,94
	3391-489				20,16	20,16		
B-21	3391-497	90 comprimés pelliculés	90 filmomhulde tabletten	R	75,76	75,76	9,90	15,00
	3391-497				60,48	60,48		
B-21 ***	7716-384	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7903	0,7903	0,1100	0,1667
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg			SERVIER BENELUX			ATC: C10BX11		
B-21	3391-398	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	26,56	26,56	4,29	7,21
	3391-398				17,43	17,43		
B-21	3391-406	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	64,40	64,40	9,58	15,00
	3391-406				50,52	50,52		
B-21 ***	7716-376	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6640	0,6640	0,1064	0,1667
LIPERTANCE 20 mg + 5 mg + 5 mg			SERVIER BENELUX			ATC: C10BX11		
B-21	3391-414	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	20,89	20,89	3,33	5,56
	3391-414				12,57	12,57		
B-21	3391-430	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	48,24	48,24	7,32	12,33
	3391-430				36,39	36,39		
B-21 ***	7716-368	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4845	0,4845	0,0813	0,1370
LIPERTANCE 40 mg + 10 mg + 10 mg			SERVIER BENELUX			ATC: C10BX11		
B-21	3391-463	30 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	29,90	29,90	4,76	8,00
	3391-463				20,36	20,36		
B-21	3391-471	90 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	76,45	76,45	9,90	15,00
	3391-471				61,11	61,11		
B-21 ***	7716-392	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	2,3938	2,3938	0,3300	0,5000
LIPITOR 10			UPJOHN			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
						ATC: C10AA05		
B-41	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,00	9,00	0,89	1,49
	1361-518				3,37	3,37		
B-41	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,85	13,85	1,89	3,15
	1361-526				7,13	7,13		
B-41 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1098	0,1098	0,0225	0,0375

LIPITOR 10 mg (Impexeco)								
IMPEXECO				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,81	14,81	2,09	3,48
	2926-947				7,87	7,87		
B-41 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1211	0,1211	0,0249	0,0414
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)								
PI-PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,81	14,81	2,09	3,48
	2886-612				7,87	7,87		
B-41 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1211	0,1211	0,0249	0,0414
LIPITOR 20								
UPJOHN				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,60	10,60	1,23	2,04
	1361-534				4,62	4,62		
B-41	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,43	23,43	3,85	6,47
	1361-542				14,69	14,69		
B-41 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2237	0,2237	0,0458	0,0770
LIPITOR 20 mg (Impexeco)								
IMPEXECO				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,72	23,72	3,89	6,54
	2926-954				14,96	14,96		
B-41 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2273	0,2273	0,0463	0,0779
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)								
PI-PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,72	23,72	3,89	6,54
	2941-078				14,96	14,96		
B-41 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2273	0,2273	0,0463	0,0779
LIPITOR 40								
UPJOHN				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,43	23,43	3,85	6,47
	1641-018				14,69	14,69		
B-41 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2237	0,2237	0,0458	0,0770
LIPITOR 40 mg (Impexeco)								
IMPEXECO				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,72	23,72	3,89	6,54
	2926-962				14,96	14,96		
B-41 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2273	0,2273	0,0463	0,0779
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)								
PI-PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,72	23,72	3,89	6,54
	2583-961				14,96	14,96		
B-41 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2273	0,2273	0,0463	0,0779
LIPITOR 80								
UPJOHN				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,70	23,70	3,89	6,53
	1720-127				14,94	14,94		
B-41 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1946	0,1946	0,0397	0,0666
LIPITOR 80 mg (Impexeco)								
IMPEXECO				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	

B-41	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,70 14,94	23,70 14,94	3,89	6,53
B-41 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1946	0,1946	0,0397	0,0666
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,70 14,94	23,70 14,94	3,89	6,53
B-41 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1946	0,1946	0,0397	0,0666
LISINOPRIL EG 20 mg EUROGENERICS ATC: C09AA03								
B-21	1721-364 1721-364	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	10,55 4,57	10,55 4,57	1,21	2,02
B-21	1721-372 1721-372	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	15,47 8,38	15,47 8,38	2,22	3,70
B-21	2093-383 2093-383	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	21,93 13,39	21,93 13,39	3,55	5,92
B-21 ***	0771-105	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1765	0,1765	0,0362	0,0604
LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA03								
B-21	3259-983 3259-983	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	15,47 8,38	15,47 8,38	2,22	3,70
B-21	2675-775 2675-775	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	21,93 13,39	21,93 13,39	3,55	5,92
B-21 ***	0795-971	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1765	0,1765	0,0362	0,0604
LISINOPRIL EG 5 mg EUROGENERICS ATC: C09AA03								
B-21	1721-356 1721-356	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	5,75 0,65	5,75 0,65	0,17	0,29
B-21	2341-402 2341-402	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	7,73 2,39	7,73 2,39	0,63	1,06
B-21 ***	0771-097	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0553	0,0553	0,0112	0,0189
LISINOPRIL MYLAN 20 mg MYLAN ATC: C09AA03								
B-21	1670-504 1670-504	50 comprimés, 20 mg	50 tabletten, 20 mg	G	13,48 6,84	13,48 6,84	1,81	3,02
B-21	1670-454 1670-454	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	21,87 13,33	21,87 13,33	3,54	5,89
B-21 ***	0771-832	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1724	0,1724	0,0354	0,0589
LISINOPRIL SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C09AA03								
B-21	1791-052 1791-052	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	10,35 4,42	10,35 4,42	1,17	1,95
B-21	1645-217 1645-217	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	G	14,97 7,99	14,97 7,99	2,12	3,53
B-21	1791-029 1791-029	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	21,07 12,71	21,07 12,71	3,37	5,62
B-21 ***	0774-638	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1644	0,1644	0,0337	0,0562
LISINOPRIL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C09AA03								
B-21	1791-110 1791-110	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	5,80 0,70	5,80 0,70	0,19	0,31
B-21	1705-540	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	7,44	7,44	0,57	0,95

B-21 ***	1705-540 0768-721	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	2,15 0,0502	2,15 0,0502	0,0102	0,0170
LISINOPRIL TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09AA03				
B-21	2082-766 2082-766	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	21,07 12,71	21,07 12,71	3,37	5,62
B-21 ***	0776-112	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1644	0,1644	0,0337	0,0562
LISINOPRIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09AA03				
B-21	2082-774 2082-774	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	5,72 0,64	5,72 0,64	0,17	0,28
LITICAN		SANOFI BELGIUM		ATC: A03FA05				
B-54	0818-724 0818-724	6 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		7,63 2,32	7,63 2,32	0,62	1,03
LOCACORTENE		AMDIPHARM		ATC: D07AB03				
B-158	0054-742 0054-742	1 tube 30 g pommade, 0,2 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,2 mg/g		10,12 4,24	10,12 4,24	1,12	1,87
LOCROID		LEO PHARMA		ATC: D07AB02				
B-157	0054-692 0054-692	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	R	6,72 1,51	6,72 1,51	0,40	0,67
LOCROID CRELO		LEO PHARMA		ATC: D07AB02				
B-157	1201-078 1201-078	100 g émulsion pour application cutanée, 1 mg/g	100 g emulsie voor cutaan gebruik, 1 mg/g	R	9,86 4,04	9,86 4,04	1,07	1,79
LOCROID Lipocrème		LEO PHARMA		ATC: D07AB02				
B-157	0894-899 0894-899	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	R	6,72 1,51	6,72 1,51	0,40	0,67
LODOZ 10/6,25		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	2639-730 2639-730	84 comprimés pelliculés, 10 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg / 6,25 mg	R	12,65 6,20	12,65 6,20	1,64	2,74
B-15 ***	0772-780	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0954	0,0954	0,0195	0,0326
LODOZ 2,5/6,25		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	2639-748 2639-748	84 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	R	12,65 6,20	12,65 6,20	1,64	2,74
B-15 ***	0772-764	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0954	0,0954	0,0195	0,0326
LODOZ 5/6,25		MERCK		ATC: C07BB07				
B-15	2639-755 2639-755	84 comprimés pelliculés, 5 mg / 6,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg / 6,25 mg	R	12,65 6,20	12,65 6,20	1,64	2,74
B-15 ***	0772-772	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0954	0,0954	0,0195	0,0326
LOGIMAT 10		RECORDATI		ATC: C07FB02				
B-20	1281-294 1281-294	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg / 10 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg	R	10,01 4,16	10,01 4,16	1,10	1,84
B-20 ***	0745-059	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde afgifte, 95	R	0,1919	0,1919	0,0393	0,0657

		95 mg/ 10 mg	mg/ 10 mg					
LOGIMAT 5		RECORDATI				ATC: C07FB02		
B-20	1170-786	28 comprimés à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	R	7,99	7,99	0,69	1,15
	1170-786				2,60	2,60		
B-20 ***	0744-474	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,1200	0,1200	0,0246	0,0411
LOMIR RETARD 5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C08CA03		
B-20	0292-185	30 gélules à libération prolongée, 5 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg		19,31	19,31	3,01	5,02
	0292-185				11,36	11,36		
B-20 ***	0737-742	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg		0,4894	0,4894	0,1003	0,1673
LOORTAN 100 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09CA01		
B-224	2116-473	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	22,32	22,32	3,64	6,07
	2116-473				13,73	13,73		
B-224 ***	0776-344	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,1805	0,1805	0,0371	0,0619
LOORTAN 50 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09CA01		
B-224	1415-959	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	22,32	22,32	3,64	6,07
	1415-959				13,73	13,73		
B-224 ***	0745-711	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,1805	0,1805	0,0371	0,0619
LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09DA01		
B-224	2828-507	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	R	29,16	29,16	4,65	7,82
	2828-507				19,70	19,70		
B-224 ***	0756-403	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2503	0,2503	0,0474	0,0798
LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09DA01		
B-224	1477-611	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	23,40	23,40	3,85	6,46
	1477-611				14,68	14,68		
B-224 ***	0760-751	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1916	0,1916	0,0393	0,0659
LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg		MSD BELGIUM				ATC: C09DA01		
B-224	2203-305	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	R	23,40	23,40	3,85	6,46
	2203-305				14,68	14,68		
B-224 ***	0779-769	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1916	0,1916	0,0393	0,0659
LOPRESOR 100		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C07AB02		
B-15	0118-513	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	12,74	12,74	1,66	2,77
	0118-513				6,27	6,27		
B-15 ***	0710-939	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0811	0,0811	0,0166	0,0277
LORATADINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: R06AX13		
Cs-7	2275-873	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,69	9,69	4,15	4,15
	2275-873				3,91	3,91		
Cs-7	3111-432	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	17,73	17,73	10,74	10,74
	3111-432				10,13	10,13		
Cs-7 ***	0781-146	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1310	0,1310	0,1074	0,1074

LORATADINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: R06AX13			
Cs-7	1791-151 1791-151	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	8,75 3,18	8,75 3,18	3,37	3,37	
Cs-7	2578-607 2578-607	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	16,50 9,18	16,50 9,18	9,74	9,74	
Cs-7 ***	0774-521	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1187	0,1187	0,0974	0,0974	
LORATADINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: R06AX13			
Cs-7	2086-403 2086-403	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	8,65 3,10	8,65 3,10	3,29	3,29	
Cs-7 ***	0775-965	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0803	0,0803	0,0658	0,0658	
LOSARTAN APOTEX 100 mg		APOTEX				ATC: C09CA01			
B-224	2626-935 2626-935	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,12 12,75	21,12 12,75	3,38	5,64	
B-224 ***	0793-547	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1682	0,1682	0,0345	0,0576	
LOSARTAN APOTEX 50 mg		APOTEX				ATC: C09CA01			
B-224	2626-901 2626-901	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,12 12,75	21,12 12,75	3,38	5,64	
B-224 ***	0793-539	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1682	0,1682	0,0345	0,0576	
LOSARTAN EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA01			
B-224	2573-160 2573-160	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	22,13 13,56	22,13 13,56	3,60	5,99	
B-224 ***	0792-556	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1786	0,1786	0,0367	0,0611	
LOSARTAN EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA01			
B-224	2573-186 2573-186	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,10 6,55	13,10 6,55	1,74	2,90	
B-224	2573-202 2573-202	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,13 13,56	22,13 13,56	3,60	5,99	
B-224 ***	0792-549	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1786	0,1786	0,0367	0,0611	
LOSARTAN KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA01			
B-224	3026-556 3026-556	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,12 12,75	21,12 12,75	3,38	5,64	
B-224 ***	7703-465	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1682	0,1682	0,0345	0,0576	
LOSARTAN KRKA 50 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA01			
B-224	3026-473 3026-473	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,10 6,55	13,10 6,55	1,74	2,90	
B-224	3026-507 3026-507	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,12 12,75	21,12 12,75	3,38	5,64	
B-224 ***	7703-457	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1682	0,1682	0,0345	0,0576	
LOSARTAN MYLAN 100 mg		MYLAN				ATC: C09CA01			
B-224	2599-983 2599-983	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	22,32 13,73	22,32 13,73	3,64	6,07	
B-224	4216-834 4216-834	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	22,64 14,00	22,64 14,00	3,71	6,19	
B-224 ***	0794-081	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1805	0,1805	0,0371	0,0619	
LOSARTAN MYLAN 50 mg		MYLAN				ATC: C09CA01			

B-224	2599-991 2599-991	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,32 13,73	22,32 13,73	3,64	6,07
B-224	4216-826 4216-826	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,64 14,00	22,64 14,00	3,71	6,19
B-224 ***	0794-073	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1805	0,1805	0,0371	0,0619
LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA01								
B-224	2926-780 2926-780	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg	G	24,74 15,84	24,74 15,84	4,03	6,78
B-224 ***	0751-610	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,2052	0,2052	0,0411	0,0692
LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA01								
B-224	2659-167 2659-167	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	12,78 6,30	12,78 6,30	1,67	2,78
B-224	2659-175 2659-175	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	18,75 10,92	18,75 10,92	2,90	4,83
B-224	2659-183 2659-183	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	G	22,13 13,56	22,13 13,56	3,60	5,99
B-224 ***	0795-484	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1786	0,1786	0,0367	0,0611
LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg EUROGENERICS ATC: C09DA01								
B-224	2659-191 2659-191	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	G	22,13 13,56	22,13 13,56	3,60	5,99
B-224 ***	0795-492	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	G	0,1786	0,1786	0,0367	0,0611
LOSARTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C09CA01								
B-224	2589-018 2589-018	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	22,32 13,73	22,32 13,73	3,64	6,07
B-224 ***	0793-521	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1805	0,1805	0,0371	0,0619
LOSARTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: C09CA01								
B-224	2589-034 2589-034	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	12,76 6,29	12,76 6,29	1,67	2,78
B-224	2589-042 2589-042	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	17,89 10,25	17,89 10,25	2,72	4,53
B-224	2589-059 2589-059	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	22,32 13,73	22,32 13,73	3,64	6,07
B-224 ***	0793-513	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2368	0,2368	0,0486	0,0809
LOSARTAN TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA01								
B-224	2601-656 2601-656	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	21,16 12,78	21,16 12,78	3,39	5,65
B-224 ***	0793-372	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,1686	0,1686	0,0346	0,0577
LOSARTAN TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA01								
B-224	2601-649 2601-649	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	21,16 12,78	21,16 12,78	3,39	5,65
B-224 ***	0793-364	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1686	0,1686	0,0346	0,0577

LOTRIDERM		MSD BELGIUM				ATC: D01AC20			
B-155	0861-955 0861-955	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g		8,75 3,18	8,75 3,18	0,84	1,41	
LUDIOMIL 50		AMDIPHARM				ATC: N06AA21			
B-73	0055-244 0055-244	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg		9,44 3,72	9,44 3,72	0,99	1,64	
B-73 ***	0711-085	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,1604	0,1604	0,0330	0,0547	
LUMIVELA CONTINU 20 0,15/0,02 mg		EXELTIS BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: G03AA09			
Cx-2	3788-304 3788-304	63 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	9,02 3,39	9,02 3,39	4,79	4,79	
Cx-2	3788-312 3788-312	126 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	15,24 8,21	15,24 8,21	11,61	11,61	
Cx-2 ***	7710-023	1 comprimés actifs enrobés, 150 µg/ 20 µg	1 actieve omhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	G	0,0842	0,0842	0,0842	0,0842	
LUMIVELA CONTINU 30 0,15/0,03 mg		EXELTIS BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)				ATC: G03AA09			
Cx-2	3787-769 3787-769	63 comprimés pelliculés, 150 µg/ 30 µg	63 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	9,02 3,39	9,02 3,39	4,79	4,79	
Cx-2	3787-751 3787-751	126 comprimés pelliculés, 150 µg/ 30 µg	126 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	14,28 7,46	14,28 7,46	10,55	10,55	
Cx-2 ***	7710-031	1 comprimés actifs enrobés, 150 µg/ 30 µg	1 actieve omhulde tabletten, 150 µg/ 30 µg	G	0,0766	0,0766	0,0766	0,0766	
LUTENYL 5 mg		THERAMEX IRELAND Limited				ATC: G03DB04			
B-90	1559-665 1559-665	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	R	12,20 5,85	12,20 5,85	1,55	2,59	
B-90	2678-498 2678-498	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	R	22,37 13,77	22,37 13,77	3,65	6,09	
B-90 ***	0763-946	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1970	0,1970	0,0406	0,0677	
LYRICA 150 mg		PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AX16			
B-262	2159-168 2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	19,29 11,34	19,29 11,34	3,01	5,01	
B-262	2616-472 2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	71,78 56,98	71,78 56,98	9,90	15,00	
B-262 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3358	0,3358	0,0495	0,0750	
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AX16			
B-262	3340-528 3340-528	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	19,29 11,34	19,29 11,34	3,01	5,01	
LYRICA 25 mg		PFIZER (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)				ATC: N03AX16			
B-262	3209-137 3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	14,31 7,49	14,31 7,49	1,99	3,31	
B-262 ***	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0968	0,0968	0,0199	0,0331	

LYRICA 300 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	2159-192 2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	35,41 25,17	35,41 25,17	5,53	9,30
B-262	2616-480 2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	100,39 82,99	100,39 82,99	9,90	15,00
B-262 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4788	0,4788	0,0495	0,0750
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	2825-057 2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	35,41 25,17	35,41 25,17	5,53	9,30
LYRICA 75 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	2159-135 2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,78 7,84	14,78 7,84	2,08	3,47
B-262	2620-839 2620-839	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	R	40,86 29,94	40,86 29,94	6,29	10,58
B-262 ***	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1812	0,1812	0,0314	0,0529
LYRICA 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3340-510 3340-510	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,78 7,84	14,78 7,84	2,08	3,47
B-262 ***	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1811	0,1811	0,0371	0,0620
M-M-RVAXPRO		MSD BELGIUM		ATC: J07BD52				
B-201	2324-911 2324-911	1 flacon injectable 0,5 mL poudre et solvant pour suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose	1 injectieflacon 0,5 mL poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis		25,30 16,33	25,30 16,33	4,11	6,91
MACLAR		MYLAN EPD		ATC: J01FA09				
C-37	1244-540 1244-540	60 comprimés enrobés, 500 mg	60 omhulde tabletten, 500 mg	R	50,14 38,05	50,14 38,05	9,90	15,00
C-37 ***	0745-372	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	R	0,7584	0,7584	0,1650	0,2500
MARCOUMAR		MEDA PHARMA		ATC: B01AA04				
B-34	0119-065 0119-065	25 comprimés, 3 mg	25 tabletten, 3 mg		6,96 1,73	6,96 1,73	0,46	0,76
B-34 ***	0711-291	1 comprimé, 3 mg	1 tablet, 3 mg		0,0933	0,0933	0,0184	0,0304
MAREVAN		THERABEL PHARMA		ATC: B01AA03				
B-34	0055-699 0055-699	25 comprimés, 5 mg	25 tabletten, 5 mg		6,34 1,18	6,34 1,18	0,31	0,52
MATRIFEN 100 µg/h		TAKEDA BELGIUM		ATC: N02AB03				
B-56	2385-565 2385-565	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	54,90 42,21	54,90 42,21	8,00	12,10
B-56	2385-573 2385-573	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	G	93,63 76,82	93,63 76,82	8,00	12,10
MATRIFEN 12 µg/h		TAKEDA BELGIUM		ATC: N02AB03				
B-56	2524-163	2 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	9,21	9,21	0,94	1,56

B-56	2524-163				3,54	3,54		
	2385-441	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	16,05	16,05	2,34	3,90
	2385-441				8,83	8,83		
B-56	2385-458	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	G	26,55	26,55	4,29	7,20
	2385-458				17,42	17,42		
MATRIFEN 25 µg/h TAKEDA BELGIUM ATC: N02AB03								
B-56	2524-189	2 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	10,87	10,87	1,28	2,13
	2524-189				4,82	4,82		
B-56	2385-474	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	20,18	20,18	3,19	5,32
	2385-474				12,03	12,03		
B-56	2385-482	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	G	31,60	31,60	4,99	8,40
	2385-482				21,84	21,84		
MATRIFEN 50 µg/h TAKEDA BELGIUM ATC: N02AB03								
B-56	2385-508	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	33,16	33,16	5,21	8,76
	2385-508				23,20	23,20		
B-56	2385-516	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	G	58,24	58,24	8,00	12,10
	2385-516				45,13	45,13		
MATRIFEN 75 µg/h TAKEDA BELGIUM ATC: N02AB03								
B-56	2385-532	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	44,64	44,64	6,82	11,47
	2385-532				33,24	33,24		
B-56	2385-540	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	G	78,06	78,06	8,00	12,10
	2385-540				62,58	62,58		
MAXIDEX NOVARTIS PHARMA ATC: S01BA01								
B-165	0119-172	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml		6,63	6,63	0,38	0,63
	0119-172				1,43	1,43		
MAXITROL NOVARTIS PHARMA ATC: S01CA01								
B-166	0119-198	3,5 g pommade ophtalmique	3,5 g oogzalf		7,14	7,14	0,50	0,84
	0119-198				1,89	1,89		
MAXITROL NOVARTIS PHARMA ATC: S01CA01								
B-166	0119-180	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie		7,91	7,91	0,67	1,12
	0119-180				2,53	2,53		
MAXSOTEN 10 mg/25 mg MEDA PHARMA ATC: C07BB07								
B-15	1167-667	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	R	12,47	12,47	1,61	2,68
	1167-667				6,06	6,06		
B-15 ***	0743-641	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	R	0,1399	0,1399	0,0287	0,0479
MEBEVERINE EG EUROGENERICS ATC: A03AA04								
Cx-10	1402-569	40 comprimés pelliculés, 135 mg	40 filmomhulde tabletten, 135 mg	G	7,59	7,59	3,22	3,22
	1402-569				2,28	2,28		

Cx-10	1464-114 1464-114	120 comprimés pelliculés, 135 mg	120 filmomhulde tabletten, 135 mg	G	10,80 4,77	10,80 4,77	6,75	6,75
Cx-10 ***	0748-350	1 comprimé pelliculé, 135 mg	1 filmomhulde tablet, 135 mg	G	0,0514	0,0514	0,0514	0,0514
MEDROL 32 mg PFIZER ATC: H02AB04								
A-27	0895-540 0895-540	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	16,19 8,94	16,19 8,94	0,00	0,00
A-27 ***	0725-887	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5777	0,5777	0,0000	0,0000
MEDROL 32 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: H02AB04								
A-27	2976-413 2976-413	20 comprimés, 32 mg	20 tabletten, 32 mg	R	16,19 8,94	16,19 8,94	0,00	0,00
A-27 ***	7700-552	1 comprimé, 32 mg	1 tablet, 32 mg	R	0,5777	0,5777	0,0000	0,0000
MEDROL 4 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0056-028 0056-028	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	R	7,52 2,22	7,52 2,22	0,59	0,98
MEDROL A 16 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0056-259 0056-259	14 comprimés, 16 mg	14 tabletten, 16 mg	R	9,77 3,97	9,77 3,97	1,05	1,75
B-83	0055-996 0055-996	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	19,27 11,32	19,27 11,32	3,00	5,00
B-83 ***	0711-481	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2928	0,2928	0,0600	0,1000
MEDROL A 16 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: H02AB04								
B-83	2976-405 2976-405	50 comprimés, 16 mg	50 tabletten, 16 mg	R	17,82 10,20	17,82 10,20	2,70	4,51
B-83 ***	7700-545	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	R	0,2637	0,2637	0,0540	0,0902
MEDROL PAK 4 mg PFIZER ATC: H02AB04								
B-83	0118-125 0118-125	21 comprimés, 4 mg	21 tabletten, 4 mg	R	6,89 1,66	6,89 1,66	0,44	0,73
B-83 ***	0711-499	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	R	0,1075	0,1075	0,0210	0,0348
MEGACE 160 mg BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: L02AB01								
A-27	1182-591 1182-591	30 comprimés, 160 mg	30 tabletten, 160 mg		41,83 30,78	41,83 30,78	0,00	0,00
A-27 ***	0743-252	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg		1,2398	1,2398	0,0000	0,0000
MELOXICAM EG 15 mg EUROGENERICS ATC: M01AC06								
B-63	2430-346 2430-346	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	9,53 3,79	9,53 3,79	1,01	1,68
B-63 ***	0786-020	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1632	0,1632	0,0337	0,0560
MELOXICAM MYLAN 15 mg MYLAN ATC: M01AC06								
B-63	2450-179 2450-179	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	9,73 3,94	9,73 3,94	1,04	1,74
B-63 ***	0787-283	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1700	0,1700	0,0347	0,0580
MELOXICAM SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: M01AC06								
B-63	2335-438 2335-438	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	9,52 3,78	9,52 3,78	1,00	1,67
B-63 ***	0784-603	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1629	0,1629	0,0333	0,0557
MELOXICAM SANDOZ 7,5 mg SANDOZ ATC: M01AC06								

B-63	2335-420	30 comprimés, 7,5 mg	30 tabletten, 7,5 mg	G	7,81	7,81	0,65	1,09
	2335-420				2,46	2,46		
B-63 ***	0784-595	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,1060	0,1060	0,0217	0,0363
MELOXICAM TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: M01AC06				
B-63	2277-408	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	G	9,43	9,43	0,98	1,64
	2277-408				3,71	3,71		
B-63 ***	0782-664	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	G	0,1601	0,1601	0,0327	0,0547
MELOXICAM TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: M01AC06				
B-63	3016-748	30 comprimés, 7,5 mg	30 tabletten, 7,5 mg	G	7,39	7,39	0,56	0,93
	3016-748				2,10	2,10		
B-63	3016-755	60 comprimés, 7,5 mg	60 tabletten, 7,5 mg	G	9,46	9,46	0,99	1,65
	3016-755				3,73	3,73		
B-63 ***	7702-277	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	G	0,0804	0,0804	0,0165	0,0275
MERONEM I.V.		PFIZER		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J01DH02		
B-114	1171-289	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	R	14,16	14,16	1,95	3,26
	1171-289				7,37	7,37		
MESALAZINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA		ATC: A07EC02				
B-55	1652-288	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	G	50,68	50,68	7,66	12,90
	1652-288				38,52	38,52		
B-55 ***	0767-517	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	G	0,1535	0,1535	0,0255	0,0430
MESTINON		MEDA PHARMA		ATC: N07AA02				
B-81	0056-606	150 comprimés enrobés, 60 mg	150 omhulde tabletten, 60 mg		35,37	35,37	5,52	9,29
	0056-606				25,14	25,14		
B-81 ***	0711-721	1 gélule, 60 mg	1 capsule, hard, 60 mg		0,2049	0,2049	0,0368	0,0619
MESTINON		MEDA PHARMA		ATC: N07AA02				
B-81	0056-622	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg		7,99	7,99	0,69	1,15
	0056-622				2,60	2,60		
B-81 ***	0711-713	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0672	0,0672	0,0138	0,0230
METFORMAX		MENARINI BENELUX		ATC: A10BA02				
A-13	1517-192	40 comprimés enrobés, 850 mg	40 omhulde tabletten, 850 mg	R	6,41	6,41	0,00	0,00
	1517-192				1,24	1,24		
A-13	1517-200	120 comprimés enrobés, 850 mg	120 omhulde tabletten, 850 mg	R	8,45	8,45	0,00	0,00
	1517-200				2,95	2,95		
A-13 ***	0762-179	1 comprimé enrobé, 850 mg	1 omhulde tablet, 850 mg	R	0,0318	0,0318	0,0000	0,0000
METFORMINE MYLAN 500 mg		MYLAN		ATC: A10BA02				
A-13	1539-238	60 comprimés pelliculés, 500 mg	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	6,34	6,34	0,00	0,00
	1539-238				1,18	1,18		
METFORMINE MYLAN 850 mg		MYLAN		ATC: A10BA02				
A-13	1539-246	100 comprimés pelliculés, 850 mg	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	G	7,72	7,72	0,00	0,00
	1539-246				2,38	2,38		
A-13 ***	0763-573	1 comprimé pelliculé, 850 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg	G	0,0308	0,0308	0,0000	0,0000
METFORMINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: A10BA02				

A-13	2071-561 2071-561	60 comprimés, 500 mg	60 tabletten, 500 mg	G	6,37 1,21	6,37 1,21	0,00	0,00
METFORMINE SANDOZ 850 mg		SANDOZ		ATC: A10BA02				
A-13	2071-579 2071-579	100 comprimés, 850 mg	100 tabletten, 850 mg	G	7,74 2,40	7,74 2,40	0,00	0,00
A-13 ***	0763-219	1 comprimé, 850 mg	1 tablet, 850 mg	G	0,0311	0,0311	0,0000	0,0000
METHERGIN		NOVARTIS PHARMA		ATC: G02AB01				
B-93	0057-158 0057-158	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,2 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml		6,51 1,33	6,51 1,33	0,35	0,59
METOPROLOL EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB02				
B-15	3133-352 3133-352	98 comprimés à libération prolongée, 100 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	14,01 7,25	14,01 7,25	1,92	3,20
B-15 ***	0793-562	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,0957	0,0957	0,0196	0,0327
METOPROLOL EG 190 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB02				
B-15	3922-044 3922-044	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,26 10,54	18,26 10,54	2,80	4,66
B-15 ***	7724-800	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1363	0,1363	0,0280	0,0466
METOPROLOL EG 95 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB02				
B-15	3922-051 3922-051	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	13,50 6,86	13,50 6,86	1,82	3,03
B-15 ***	7724-818	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0887	0,0887	0,0182	0,0303
METOPROLOL RETARD MYLAN 190 mg		MYLAN		ATC: C07AB02				
B-15	2673-721 2673-721	60 comprimés à libération prolongée, 190 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	11,85 5,58	11,85 5,58	1,48	2,47
B-15	2673-747 2673-747	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,26 10,54	18,26 10,54	2,80	4,66
B-15 ***	0797-472	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1363	0,1363	0,0280	0,0466
METOPROLOL RETARD MYLAN 95 mg		MYLAN		ATC: C07AB02				
B-15	2673-754 2673-754	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	13,50 6,86	13,50 6,86	1,82	3,03
B-15 ***	0796-771	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0887	0,0887	0,0182	0,0303
METOPROLOL RETARD TEVA 190 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB02				
B-15	3136-868 3136-868	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	17,81 10,19	17,81 10,19	2,70	4,50
B-15 ***	7708-563	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1318	0,1318	0,0270	0,0450
METOPROLOL RETARD TEVA 95 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB02				
B-15	3136-850	100 comprimés à libération	100 tabletten met verlengde afgifte,	G	12,65	12,65	1,64	2,74

		prolongée, 95 mg	95 mg					
B-15 ***	3136-850 7708-555	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	6,20 0,0801	6,20 0,0801	0,0164	0,0274
METOPROLOL SANDOZ 190 mg SANDOZ				ATC: C07AB02				
B-15	3041-175 3041-175	28 comprimés à libération prolongée, 190 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	9,77 3,97	9,77 3,97	1,05	1,75
B-15	3041-191 3041-191	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	G	18,24 10,53	18,24 10,53	2,79	4,65
B-15 ***	7704-059	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	G	0,1361	0,1361	0,0279	0,0465
METOPROLOL SANDOZ 95 mg SANDOZ				ATC: C07AB02				
B-15	3041-142 3041-142	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	7,97 2,58	7,97 2,58	0,68	1,14
B-15	3041-159 3041-159	60 comprimés à libération prolongée, 95 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	10,38 4,44	10,38 4,44	1,18	1,96
B-15	3041-167 3041-167	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	G	12,74 6,27	12,74 6,27	1,66	2,77
B-15 ***	7704-042	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	G	0,0811	0,0811	0,0166	0,0277
METOPROLOL TEVA 100 mg AREGA PHARMA				ATC: C07AB02				
B-15	1517-184 1517-184	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	12,74 6,27	12,74 6,27	1,66	2,77
B-15 ***	0762-385	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0811	0,0811	0,0166	0,0277
MIACALCIC ESSENTIAL PHARMA				ATC: H05BA01				
B-88	1109-057 1109-057	5 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml		26,12 17,05	26,12 17,05	4,23	7,10
MIACALCIC ESSENTIAL PHARMA				ATC: H05BA01				
B-88	0865-139 0865-139	5 ampoules 1 ml solution injectable, 50 IU/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 50 IU/ml		20,48 12,25	20,48 12,25	3,25	5,41
MICARDIS 40 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09CA07				
B-224	1478-932 1478-932	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	13,50 6,86	13,50 6,86	1,82	3,03
B-224 ***	0761-619	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,3169	0,3169	0,0650	0,1082
MICARDIS 80 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09CA07				
B-224	1478-940 1478-940	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	R	13,50 6,86	13,50 6,86	1,82	3,03
B-224	1522-960 1522-960	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	R	30,71 21,06	30,71 21,06	4,87	8,19
B-224 ***	0761-601	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,2661	0,2661	0,0497	0,0836
MICARDISPLUS 40 mg/12,5 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09DA07				

B-224	1732-114 1732-114	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	13,74 7,04	13,74 7,04	1,87	3,11
B-224 ***	0772-418	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3252	0,3252	0,0668	0,1111
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: C09DA07								
B-224	1732-130 1732-130	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	R	28,46 19,10	28,46 19,10	4,56	7,66
B-224 ***	0772-426	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2432	0,2432	0,0465	0,0782
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DA07								
B-224	2920-239 2920-239	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	R	28,46 19,10	28,46 19,10	4,56	7,66
B-224 ***	0751-750	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2432	0,2432	0,0465	0,0782
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: C09DA07								
B-224	2572-618 2572-618	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	R	28,46 19,10	28,46 19,10	4,56	7,66
B-224 ***	0790-808	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	R	0,2432	0,2432	0,0465	0,0782
MICROGYNON 30 BAYER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: G03AA07								
Cx-2	0057-489 0057-489	63 comprimés, 0,15 mg / 0,03 mg	63 tabletten, 0,15 mg / 0,03 mg	R	7,96 2,57	7,96 2,57	3,63	3,63
Cx-2 ***	0732-875	1 comprimé, 0,15 mg/ 0,03 mg	1 tablet, 0,15 mg/ 0,03 mg	R	0,0528	0,0528	0,0528	0,0528
MICROGYNON 50 BAYER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: G03AA07								
Cx-2	0119-768 0119-768	63 comprimés, 0,125 mg / 0,05 mg	63 tabletten, 0,125 mg / 0,05 mg	R	7,81 2,46	7,81 2,46	3,48	3,48
Cx-2 ***	0732-883	1 comprimé, 0,125 mg/ 0,05 mg	1 tablet, 0,125 mg/ 0,05 mg	R	0,0505	0,0505	0,0505	0,0505
MIFLONIDE BREEZHALER 200 µg NOVARTIS PHARMA ATC: R03BA02								
B-99	1625-938 1625-938	120 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 200 µg/dosis	G	12,05 5,74	12,05 5,74	1,52	2,54
MINIDIAB 5 mg PFIZER ATC: A10BB07								
A-12	0057-760 0057-760	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg		14,64 7,74	14,64 7,74	0,00	0,00
A-12 ***	0711-812	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,1112	0,1112	0,0000	0,0000
MINIPRESS 2 mg PFIZER ATC: C02CA01								
B-13	0057-273 0057-273	100 comprimés, 2 mg	100 tabletten, 2 mg		16,67 9,31	16,67 9,31	2,47	4,11
B-13 ***	0711-853	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1204	0,1204	0,0247	0,0411
MINIPRESS 5 mg PFIZER ATC: C02CA01								
B-13	0057-752 0057-752	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg		28,76 19,36	28,76 19,36	4,60	7,73
B-13 ***	0711-861	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,2413	0,2413	0,0460	0,0773
MINIRIN FERRING ATC: H01BA02								
A-9	0380-253 0380-253	10 ampoules 1 ml solution injectable, 4 µg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 4 µg/ml	r	25,30 16,33	25,30 16,33	0,00	0,00

MINITRAN 10		MEDA PHARMA				ATC: C01DA02			
B-3	1033-570	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		23,03	23,03	3,81	6,34	
	1033-570				14,35	14,35			
MINITRAN 15		MEDA PHARMA				ATC: C01DA02			
B-3	1033-596	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		30,74	30,74	4,87	8,19	
	1033-596				21,09	21,09			
MINITRAN 5		MEDA PHARMA				ATC: C01DA02			
B-3	1033-554	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		16,67	16,67	2,47	4,11	
	1033-554				9,31	9,31			
MINO 50		TEOFARMA				ATC: J01AA08			
C-37	1074-087	42 comprimés pelliculés, 50 mg	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	11,84	11,84	4,92	4,92	
	1074-087				5,57	5,57			
C-37 ***	0729-566	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1716	0,1716	0,1171	0,1171	
MINOCYCLINE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: J01AA08			
C-37	3022-415	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	12,99	12,99	5,71	5,71	
	3022-415				6,46	6,46			
C-37 ***	7703-036	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2784	0,2784	0,1903	0,1903	
MINOCYCLINE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: J01AA08			
C-37	3022-431	42 comprimés pelliculés, 50 mg	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	12,06	12,06	5,08	5,08	
	3022-431				5,75	5,75			
C-37 ***	7703-028	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1769	0,1769	0,1210	0,1210	
MINOTAB		TEOFARMA				ATC: J01AA08			
C-37	1028-695	10 comprimés pelliculés, 100 mg	10 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	7,75	7,75	2,13	2,13	
	1028-695				2,41	2,41			
C-37 ***	0740-092	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3116	0,3116	0,2130	0,2130	
MIRTAZAPINE APOTEX 15 mg		APOTEX				ATC: N06AX11			
B-73	2919-868	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	12,55	12,55	1,62	2,70	
	2919-868				6,12	6,12			
B-73	2896-116	90 comprimés orodispersibles, 15 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	26,46	26,46	4,27	7,18	
	2896-116				17,34	17,34			
B-73 ***	0753-673	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2425	0,2425	0,0474	0,0798	
MIRTAZAPINE APOTEX 30 mg		APOTEX				ATC: N06AX11			
B-73	2919-876	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	19,97	19,97	3,15	5,24	
	2919-876				11,86	11,86			
B-73	2896-124	90 comprimés orodispersibles, 30 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	38,38	38,38	5,94	10,00	
	2896-124				27,77	27,77			
B-73 ***	0753-665	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3750	0,3750	0,0660	0,1111	
MIRTAZAPINE APOTEX 45 mg		APOTEX				ATC: N06AX11			
B-73	2896-132	90 comprimés orodispersibles, 45 mg	90 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	35,59	35,59	5,55	9,34	
	2896-132				25,33	25,33			

B-73 ***	0753-657	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3440	0,3440	0,0617	0,1038
MIRTAZAPINE EG 15 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX11		
B-73	2205-714	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	12,57	12,57	1,63	2,71
	2205-714				6,14	6,14		
B-73	2205-706	60 comprimés pelliculés, 15 mg	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	19,61	19,61	3,07	5,12
	2205-706				11,58	11,58		
B-73	2526-085	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,39	29,39	4,69	7,88
	2526-085				19,91	19,91		
B-73 ***	0779-967	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2476	0,2476	0,0469	0,0788
MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AX11		
B-73	3552-346	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	12,57	12,57	1,63	2,71
	3552-346				6,14	6,14		
B-73	3552-353	60 comprimés pelliculés, 15 mg	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	19,61	19,61	3,07	5,12
	3552-353				11,58	11,58		
B-73	3194-453	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,39	29,39	4,69	7,88
	3194-453				19,91	19,91		
B-73 ***	7719-891	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2476	0,2476	0,0469	0,0788
MIRTAZAPINE EG 30 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX11		
B-73	2204-147	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	28,08	28,08	4,50	7,57
	2204-147				18,76	18,76		
B-73	2526-101	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	44,54	44,54	6,81	11,45
	2526-101				33,16	33,16		
B-73 ***	0779-959	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3991	0,3991	0,0681	0,1145
MIRTAZAPINE EG 30 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AX11		
B-73	3182-532	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	28,08	28,08	4,50	7,57
	3182-532				18,76	18,76		
B-73	3182-540	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	44,54	44,54	6,81	11,45
	3182-540				33,16	33,16		
B-73 ***	7719-909	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3991	0,3991	0,0681	0,1145
MIRTAZAPINE EG 45 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX11		
B-73	2336-253	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	27,25	27,25	4,39	7,37
	2336-253				18,04	18,04		
B-73	2336-261	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	39,17	39,17	6,05	10,18
	2336-261				28,45	28,45		
B-73 ***	0783-613	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3453	0,3453	0,0605	0,1018
MIRTAZAPINE EG 45 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AX11		
B-73	3401-981	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	27,25	27,25	4,39	7,37
	3401-981				18,04	18,04		
B-73	3401-999	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	39,17	39,17	6,05	10,18
	3401-999				28,45	28,45		
B-73 ***	7719-917	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,3453	0,3453	0,0605	0,1018
MIRTAZAPINE EG INSTANT 15 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX11		
B-73	2858-876	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	12,57	12,57	1,63	2,71
	2858-876				6,14	6,14		
B-73	2858-835	60 comprimés orodispersibles, 15 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	19,61	19,61	3,07	5,12

		mg	mg					
	2858-835				11,58	11,58		
B-73	2858-868	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	29,39	29,39	4,69	7,88
	2858-868				19,91	19,91		
B-73 ***	0755-454	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2476	0,2476	0,0469	0,0788
MIRTAZAPINE EG INSTANT 30 mg EUROGENERICs ATC: N06AX11								
B-73	2858-850	60 comprimés orodispersibles, 30 mg	60 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	28,08	28,08	4,50	7,57
	2858-850				18,76	18,76		
B-73	2858-827	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	43,04	43,04	6,59	11,10
	2858-827				31,84	31,84		
B-73 ***	0755-447	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3840	0,3840	0,0659	0,1110
MIRTAZAPINE MYLAN 15 mg MYLAN ATC: N06AX11								
B-73	2201-408	30 comprimés pelliculés, 15 mg	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	12,57	12,57	1,63	2,71
	2201-408				6,14	6,14		
B-73	2201-416	50 comprimés pelliculés, 15 mg	50 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	17,23	17,23	2,58	4,30
	2201-416				9,74	9,74		
B-73	3380-854	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	29,39	29,39	4,69	7,88
	3380-854				19,91	19,91		
B-73 ***	0779-793	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,2476	0,2476	0,0469	0,0788
MIRTAZAPINE MYLAN 30 mg MYLAN ATC: N06AX11								
B-73	2201-424	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	18,77	18,77	2,90	4,84
	2201-424				10,94	10,94		
B-73	2201-432	50 comprimés pelliculés, 30 mg	50 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	24,51	24,51	4,00	6,72
	2201-432				15,64	15,64		
B-73	3380-862	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	44,54	44,54	6,81	11,45
	3380-862				33,16	33,16		
B-73 ***	0779-801	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3975	0,3975	0,0800	0,1344
MIRTAZAPINE MYLAN 45 mg MYLAN ATC: N06AX11								
B-73	2201-440	30 comprimés pelliculés, 45 mg	30 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	20,33	20,33	3,22	5,37
	2201-440				12,14	12,14		
B-73	2201-465	50 comprimés pelliculés, 45 mg	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	28,45	28,45	4,55	7,65
	2201-465				19,09	19,09		
B-73	3380-870	100 comprimés pelliculés, 45 mg	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	G	39,17	39,17	6,05	10,18
	3380-870				28,45	28,45		
B-73 ***	0779-819	1 comprimé pelliculé, 45 mg	1 filmomhulde tablet, 45 mg	G	0,4764	0,4764	0,0910	0,1530
MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: N06AX11								
B-73	2434-611	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	12,55	12,55	1,62	2,70
	2434-611				6,12	6,12		
B-73	2434-629	50 comprimés orodispersibles, 15 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	15,91	15,91	2,31	3,85
	2434-629				8,72	8,72		
B-73	2434-637	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	29,37	29,37	4,68	7,87
	2434-637				19,89	19,89		

B-73 ***	0786-699	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	0,2474	0,2474	0,0468	0,0787
MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AX11				
B-73	2434-645	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	18,77	18,77	2,90	4,84
	2434-645				10,94	10,94		
B-73	2434-652	50 comprimés orodispersibles, 30 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	22,79	22,79	3,75	6,25
	2434-652				14,13	14,13		
B-73	2434-660	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	43,01	43,01	6,59	11,09
	2434-660				31,82	31,82		
B-73 ***	0786-707	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	0,3838	0,3838	0,0659	0,1109
MIRTAZAPINE SANDOZ 45 mg		SANDOZ		ATC: N06AX11				
B-73	2434-678	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	19,97	19,97	3,15	5,24
	2434-678				11,86	11,86		
B-73	2434-686	50 comprimés orodispersibles, 45 mg	50 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	27,06	27,06	4,36	7,32
	2434-686				17,87	17,87		
B-73	2434-694	100 comprimés orodispersibles, 45 mg	100 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	G	38,81	38,81	6,00	10,10
	2434-694				28,15	28,15		
B-73 ***	0786-715	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	G	0,3417	0,3417	0,0600	0,1010
MIZOLLEN 10 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: R06AX25				
Cs-7	1344-076	20 comprimés à libération modifiée, 10 mg	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg		10,57	10,57	4,87	4,87
	1344-076				4,59	4,59		
Cs-7 ***	0760-322	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg		0,2968	0,2968	0,2435	0,2435
MOBIC		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: M01AC06				
B-63	1257-187	30 comprimés, 15 mg	30 tabletten, 15 mg	R	9,74	9,74	1,05	1,75
	1257-187				3,95	3,95		
B-63 ***	0745-802	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	0,1703	0,1703	0,0350	0,0583
MOCLOBEMIDE SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N06AG02				
B-212	1738-962	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	22,99	22,99	3,79	6,32
	1738-962				14,31	14,31		
B-212 ***	0772-020	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,1836	0,1836	0,0379	0,0632
MONOCLARIUM 200 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: J01FA09				
C-37	2484-954	10 gélules à libération prolongée, 200 mg	10 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	10,08	10,08	3,73	3,73
	2484-954				4,22	4,22		
C-37 ***	0790-865	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,5448	0,5448	0,3730	0,3730
MONOFREE DEXAMETHASON 1 mg/ml		THEA PHARMA		ATC: S01BA01				
B-165	2582-112	20 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 1 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml		11,21	11,21	1,35	2,25
	2582-112				5,09	5,09		
MONTELUKAST APOTEX 10 mg		APOTEX		ATC: R03DC03				
B-241	2764-801	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,06	17,06	2,55	4,25

B-241	2764-801 2764-819 2764-819	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,61 50,63 38,47	9,61 50,63 38,47	7,66	12,89
B-241 ***	0758-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4693	0,4693	0,0782	0,1315
MONTELUKAST APOTEX 4 mg APOTEX ATC: R03DC03								
B-241	2764-785 2764-785	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,06 9,61	17,06 9,61	2,55	4,25
B-241	2764-793 2764-793	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	48,03 36,20	48,03 36,20	7,29	12,27
B-241 ***	0758-839	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4428	0,4428	0,0744	0,1252
MONTELUKAST APOTEX 5 mg APOTEX ATC: R03DC03								
B-241	2764-827 2764-827	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,06 9,61	17,06 9,61	2,55	4,25
B-241	2764-835 2764-835	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	50,63 38,47	50,63 38,47	7,66	12,89
B-241 ***	0758-821	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4693	0,4693	0,0782	0,1315
MONTELUKAST EG 10 mg EUROGENERICS ATC: R03DC03								
B-241	2605-483 2605-483	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,08 9,63	17,08 9,63	2,55	4,26
B-241	2605-475 2605-475	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	50,69 38,53	50,69 38,53	7,66	12,90
B-241 ***	0793-091	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4700	0,4700	0,0782	0,1316
MONTELUKAST EG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: R03DC03								
B-241	3432-291 3432-291	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,08 9,63	17,08 9,63	2,55	4,26
B-241	3111-564 3111-564	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	50,69 38,53	50,69 38,53	7,66	12,90
B-241 ***	7706-526	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4700	0,4700	0,0782	0,1316
MONTELUKAST EG 4 mg EUROGENERICS ATC: R03DC03								
B-241	2605-491 2605-491	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,08 9,63	17,08 9,63	2,55	4,26
B-241	2605-509 2605-509	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	48,66 36,76	48,66 36,76	7,38	12,43
B-241 ***	0793-075	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4493	0,4493	0,0753	0,1268
MONTELUKAST EG 5 mg EUROGENERICS ATC: R03DC03								
B-241	2605-517 2605-517	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,08 9,63	17,08 9,63	2,55	4,26
B-241	2605-525 2605-525	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	50,69 38,53	50,69 38,53	7,66	12,90
B-241 ***	0793-083	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4700	0,4700	0,0782	0,1316
MONTELUKAST KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: R03DC03								
B-241	3155-447 3155-447	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,06 9,61	17,06 9,61	2,55	4,25
B-241	3155-454 3155-454	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	29,74 20,22	29,74 20,22	4,74	7,96

B-241	3155-462 3155-462	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	50,63 38,47	50,63 38,47	7,66	12,89
B-241 ***	7707-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4693	0,4693	0,0782	0,1315
MONTELUKAST KRKA 4 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: R03DC03		
B-241	3155-389 3155-389	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,06 9,61	17,06 9,61	2,55	4,25
B-241	3155-397 3155-397	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	29,35 19,87	29,35 19,87	4,68	7,86
B-241	3155-405 3155-405	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	48,03 36,20	48,03 36,20	7,29	12,27
B-241 ***	7707-797	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4428	0,4428	0,0744	0,1252
MONTELUKAST KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: R03DC03		
B-241	3155-413 3155-413	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,06 9,61	17,06 9,61	2,55	4,25
B-241	3155-421 3155-421	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	29,58 20,08	29,58 20,08	4,71	7,92
B-241	3155-439 3155-439	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	50,63 38,47	50,63 38,47	7,66	12,89
B-241 ***	7707-805	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4456	0,4456	0,0841	0,1414
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: R03DC03		
B-241	2666-352 2666-352	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,83 10,21	17,83 10,21	2,71	4,51
B-241	2692-127 2692-127	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	30,28 20,69	30,28 20,69	4,81	8,09
B-241	2652-105 2652-105	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	50,67 38,51	50,67 38,51	7,66	12,90
B-241 ***	0795-781	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4698	0,4698	0,0782	0,1316
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: R03DC03		
B-241	3420-940 3420-940	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	50,67 38,51	50,67 38,51	7,66	12,90
B-241 ***	7715-204	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4698	0,4698	0,0782	0,1316
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg		SANDOZ				ATC: R03DC03		
B-241	2666-345 2666-345	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,66 10,08	17,66 10,08	2,67	4,46
B-241	3091-626 3091-626	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	30,28 20,69	30,28 20,69	4,81	8,09
B-241	2652-097 2652-097	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	49,99 37,92	49,99 37,92	7,57	12,74
B-241 ***	0795-765	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4628	0,4628	0,0772	0,1300
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: R03DC03		
B-241	2666-360 2666-360	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,66 10,08	17,66 10,08	2,67	4,46
B-241	3091-634 3091-634	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	30,28 20,69	30,28 20,69	4,81	8,09
B-241	2652-113	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	50,67	50,67	7,66	12,90

B-241 ***	2652-113 0795-773	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	38,51 0,4698	38,51 0,4698	0,0782	0,1316
MONTELUKAST TEVA 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: R03DC03			
B-241	2576-528 2576-528	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,83 10,21	17,83 10,21	2,71	4,51
B-241	2576-551 2576-551	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	32,31 22,46	32,31 22,46	5,09	8,56
B-241	2655-108 2655-108	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	51,05 38,85	51,05 38,85	7,72	12,99
B-241 ***	0791-715	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4736	0,4736	0,0788	0,1326
MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: R03DC03			
B-241	3520-319 3520-319	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,83 10,21	17,83 10,21	2,71	4,51
B-241	3117-496 3117-496	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	51,05 38,85	51,05 38,85	7,72	12,99
B-241 ***	7706-815	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4736	0,4736	0,0788	0,1326
MONTELUKAST TEVA 4 mg		AREGA PHARMA			ATC: R03DC03			
B-241	2576-585 2576-585	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	G	17,83 10,21	17,83 10,21	2,71	4,51
B-241	2576-593 2576-593	56 comprimés à croquer, 4 mg	56 kauwtabletten, 4 mg	G	31,87 22,08	31,87 22,08	5,03	8,46
B-241	2655-082 2655-082	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	48,05 36,22	48,05 36,22	7,30	12,28
B-241 ***	0791-699	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4430	0,4430	0,0745	0,1253
MONTELUKAST TEVA 4 mg		AREGA PHARMA			ATC: R03DC03			
B-241	3046-380 3046-380	28 doses granulés, 4 mg	28 doses granulaat, 4 mg	G	17,83 10,21	17,83 10,21	2,71	4,51
B-241	3086-394 3086-394	98 doses granulés, 4 mg	98 doses granulaat, 4 mg	G	48,05 36,22	48,05 36,22	7,30	12,28
B-241 ***	7703-689	1 sachet-dose, 4 mg	1 sachet, 4 mg	G	0,4430	0,4430	0,0745	0,1253
MONTELUKAST TEVA 4 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: R03DC03			
B-241	3433-703 3433-703	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	G	48,05 36,22	48,05 36,22	7,30	12,28
B-241 ***	7715-402	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	G	0,4430	0,4430	0,0745	0,1253
MONTELUKAST TEVA 5 mg		AREGA PHARMA			ATC: R03DC03			
B-241	2576-569 2576-569	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	G	17,83 10,21	17,83 10,21	2,71	4,51
B-241	2576-577 2576-577	56 comprimés à croquer, 5 mg	56 kauwtabletten, 5 mg	G	32,31 22,46	32,31 22,46	5,09	8,56
B-241	2655-090 2655-090	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	G	51,05 38,85	51,05 38,85	7,72	12,99
B-241 ***	0791-707	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	G	0,4736	0,4736	0,0788	0,1326
MONURIL		ZAMBON			ATC: J01XX01			
C-37	0639-880 0639-880	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g		9,37 3,66	9,37 3,66	3,23	3,23

C-37 ***	0734-210	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,7382	4,7382	3,2300	3,2300
MONURIL 3 g (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: J01XX01				
C-37	3666-005	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g		9,37	9,37	3,23	3,23
	3666-005				3,66	3,66		
C-37 ***	7722-382	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g	1 sachet 3 g drank, 3 g		4,7382	4,7382	3,2300	3,2300
MORPHINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-656	30 comprimés à libération modifiée, 10 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	7,89	7,89	0,67	1,11
	1395-656				2,51	2,51		
B-56 ***	0747-832	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	G	0,1085	0,1085	0,0223	0,0370
MORPHINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-680	30 comprimés à libération modifiée, 100 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	31,20	31,20	4,94	8,30
	1395-680				21,49	21,49		
B-56 ***	0747-865	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	G	0,8855	0,8855	0,1647	0,2767
MORPHINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-664	30 comprimés à libération modifiée, 30 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	12,54	12,54	1,62	2,70
	1395-664				6,11	6,11		
B-56	1489-020	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	20,43	20,43	3,24	5,40
	1489-020				12,22	12,22		
B-56 ***	0747-840	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	G	0,2632	0,2632	0,0540	0,0900
MORPHINE TEVA 60 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-672	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	22,20	22,20	3,61	6,02
	1395-672				13,62	13,62		
B-56	1489-012	60 comprimés à libération modifiée, 60 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	34,33	34,33	5,38	9,04
	1489-012				24,23	24,23		
B-56 ***	0747-857	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,4950	0,4950	0,0897	0,1507
MOTIFENE		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: M01AB05				
B-60	2087-773	28 gélules à libération modifiée, 75 mg	28 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	R	9,61	9,61	1,02	1,70
	2087-773				3,85	3,85		
B-60	1289-594	56 gélules à libération modifiée, 75 mg	56 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	R	10,42	10,42	1,19	1,98
	1289-594				4,48	4,48		
B-60 ***	0746-610	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	R	0,1034	0,1034	0,0212	0,0354
MOXONIDINE EG 0,2 mg		EUROGENERICS		ATC: C02AC05				
B-240	2154-979	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	8,56	8,56	0,81	1,34
	2154-979				3,04	3,04		
B-240	2172-567	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	12,22	12,22	1,56	2,59
	2172-567				5,87	5,87		

B-240	2490-977	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	17,47	17,47	2,63	4,39
	2490-977				9,93	9,93		
B-240 ***	0777-185	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1310	0,1310	0,0268	0,0448
MOXONIDINE EG 0,4 mg		EUROGENERICS				ATC: C02AC05		
B-240	2154-995	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	10,91	10,91	1,29	2,14
	2154-995				4,85	4,85		
B-240	2172-559	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	16,88	16,88	2,51	4,19
	2172-559				9,47	9,47		
B-240	2490-993	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	24,05	24,05	3,94	6,61
	2490-993				15,24	15,24		
B-240 ***	0777-201	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1982	0,1982	0,0402	0,0674
MOXONIDINE MYLAN 0,2 mg		MYLAN				ATC: C02AC05		
B-240	3000-882	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	8,78	8,78	0,85	1,42
	3000-882				3,21	3,21		
B-240	3012-176	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	16,81	16,81	2,50	4,16
	3012-176				9,42	9,42		
B-240 ***	0777-649	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1243	0,1243	0,0255	0,0424
MOXONIDINE MYLAN 0,4 mg		MYLAN				ATC: C02AC05		
B-240	3000-890	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	11,28	11,28	1,36	2,27
	3000-890				5,14	5,14		
B-240	3012-184	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	23,69	23,69	3,89	6,53
	3012-184				14,93	14,93		
B-240 ***	0777-664	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1945	0,1945	0,0397	0,0666
MOXONIDINE SANDOZ 0,2 mg		SANDOZ				ATC: C02AC05		
B-240	2124-980	30 comprimés pelliculés, 0,2 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	8,68	8,68	0,83	1,38
	2124-980				3,13	3,13		
B-240	2312-544	60 comprimés pelliculés, 0,2 mg	60 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	11,98	11,98	1,51	2,51
	2312-544				5,68	5,68		
B-240	2312-551	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	16,54	16,54	2,44	4,07
	2312-551				9,21	9,21		
B-240 ***	0776-351	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	0,1350	0,1350	0,0277	0,0460
MOXONIDINE SANDOZ 0,3 mg		SANDOZ				ATC: C02AC05		
B-240	2124-998	30 comprimés pelliculés, 0,3 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,3 mg	G	11,42	11,42	1,39	2,32
	2124-998				5,24	5,24		
B-240 ***	0776-369	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	G	0,2261	0,2261	0,0463	0,0773
MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg		SANDOZ				ATC: C02AC05		
B-240	2125-003	30 comprimés pelliculés, 0,4 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	11,10	11,10	1,33	2,21
	2125-003				5,00	5,00		
B-240	2312-569	60 comprimés pelliculés, 0,4 mg	60 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	16,08	16,08	2,35	3,91
	2312-569				8,85	8,85		
B-240	2312-577	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	23,50	23,50	3,86	6,49
	2312-577				14,76	14,76		
B-240 ***	0776-377	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	0,1887	0,1887	0,0386	0,0649
MOXONIDINE TEVA 0,2 mg		AREGA PHARMA				ATC: C02AC05		
B-240	2159-820	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	11,94	11,94	1,50	2,50

B-240	2159-820 2567-477	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	G	5,65 16,47	5,65 16,47	2,43	4,05
B-240 ***	2567-477 0777-680	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	G	9,16 0,1184	9,16 0,1184	0,0243	0,0405
MOXONIDINE TEVA 0,4 mg AREGA PHARMA ATC: C02AC05								
B-240	2159-846	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	16,62	16,62	2,46	4,10
B-240	2159-846 2567-501	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	G	9,27 23,39	9,27 23,39	3,85	6,46
B-240 ***	2567-501 0777-672	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	G	14,67 0,1876	14,67 0,1876	0,0385	0,0646
MS CONTIN 10 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-721	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	R	8,06	8,06	0,70	1,17
B-56 ***	1391-721 0739-417	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	2,65 0,1141	2,65 0,1141	0,0233	0,0390
MS CONTIN 100 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-754	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	29,73	29,73	4,73	7,96
B-56 ***	1391-754 0739-037	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	R	20,21 0,8367	20,21 0,8367	0,1577	0,2653
MS CONTIN 30 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-739	30 comprimés à libération prolongée, 30 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	R	13,00	13,00	1,72	2,86
B-56	1391-739 0658-617	56 comprimés à libération prolongée, 30 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	R	6,47 18,50	6,47 18,50	2,84	4,74
B-56 ***	0658-617 0734-541	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	R	10,72 0,2476	10,72 0,2476	0,0507	0,0846
MS CONTIN 60 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-747	30 comprimés à libération prolongée, 60 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	R	21,18	21,18	3,39	5,66
B-56	1391-747 0658-625	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	R	12,80 30,93	12,80 30,93	4,90	8,24
B-56 ***	0658-625 0734-558	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	R	21,26 0,4696	21,26 0,4696	0,0875	0,1471
MYAMBUTOL TEOFARMA ATC: J04AK02								
A-19	0058-396	100 comprimés, 400 mg	100 tabletten, 400 mg		29,80	29,80	0,00	0,00
A-19 ***	0058-396 0712-273	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg		20,27 0,2516	20,27 0,2516	0,0000	0,0000
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: L04AA06								
A-29	3506-680	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	G	130,69	130,69	0,00	0,00
A-29 ***	3506-680 7717-416	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	110,69 0,4202	110,69 0,4202	0,0000	0,0000
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: L04AA06								

A-29	2735-835 2735-835	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	130,93 110,91	130,93 110,91	0,00	0,00
A-29 ***	0759-985	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8420	0,8420	0,0000	0,0000
MYFENAX 250 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L04AA06								
A-29	2717-551 2717-551	300 gélules, 250 mg	300 capsules, hard, 250 mg	G	133,35 113,12	133,35 113,12	0,00	0,00
A-29 ***	0797-738	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,4291	0,4291	0,0000	0,0000
MYFENAX 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L04AA06								
A-29	2717-544 2717-544	150 comprimés pelliculés, 500 mg	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	133,35 113,12	133,35 113,12	0,00	0,00
A-29 ***	0797-746	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,8581	0,8581	0,0000	0,0000
MYK- 1 WILL-PHARMA ATC: D01AC09								
B-154	0842-138 0842-138	1 tube 30 g crème, 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 10 mg/g		7,80 2,45	7,80 2,45	0,65	1,08
MYLERAN 2 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: L01AB01								
A-23	1628-023 1628-023	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg		242,29 212,72	242,29 212,72	0,00	0,00
A-23 ***	0712-307	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		2,3766	2,3766	0,0000	0,0000
MYROSOR 10 mg/10 mg MYLAN EPD (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4182-507 4182-507	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	25,43 16,44	25,43 16,44	4,13	6,94
B-289	3901-741 3901-741	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	53,39 40,90	53,39 40,90	8,04	13,54
B-289 ***	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5418	0,5418	0,0893	0,1504
MYROSOR 20 mg/10 mg MYLAN EPD (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4182-515 4182-515	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	25,64 16,63	25,64 16,63	4,16	6,99
B-289	3901-758 3901-758	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	53,39 40,90	53,39 40,90	8,04	13,54
B-289 ***	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5418	0,5418	0,0893	0,1504
MYSOLINE SERB SAS ATC: N03AA03								
A-5	1359-793 1359-793	90 comprimés, 250 mg	90 tabletten, 250 mg		20,57 12,33	20,57 12,33	0,00	0,00
A-5 ***	0712-349	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg		0,1771	0,1771	0,0000	0,0000
NAPROSYNE ENTERIC COATED 500 mg CSP BENELUX ATC: M01AE02								
B-60	0287-532 0287-532	30 comprimés gastro-résistants, 500 mg	30 maagsapresistente tabletten, 500 mg	R	9,89 4,07	9,89 4,07	1,08	1,80
B-60 ***	0737-759	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	R	0,1753	0,1753	0,0360	0,0600
NAPROXEN FORTE EG 550 mg EUROGENERICS ATC: M01AE02								

B-60	2320-430 2320-430	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	8,68 3,13	8,68 3,13	0,83	1,38
B-60	2321-016 2321-016	60 comprimés pelliculés, 550 mg	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	11,50 5,31	11,50 5,31	1,41	2,35
B-60 ***	0782-847	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1145	0,1145	0,0235	0,0392
NAPROXEN KRKA 550 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AE02								
B-60	3775-178 3775-178	30 comprimés pelliculés, 550 mg	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	8,54 3,03	8,54 3,03	0,80	1,34
B-60	3775-186 3775-186	60 comprimés pelliculés, 550 mg	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	G	11,27 5,13	11,27 5,13	1,36	2,27
B-60 ***	7722-994	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	G	0,1106	0,1106	0,0227	0,0378
NAPROXEN SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: M01AE02								
B-60	2274-918 2274-918	50 comprimés, 250 mg	50 tabletten, 250 mg	G	8,33 2,86	8,33 2,86	0,76	1,26
B-60 ***	0782-250	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0740	0,0740	0,0152	0,0252
NAPROXEN SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: M01AE02								
B-60	2274-934 2274-934	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	8,85 3,26	8,85 3,26	0,86	1,44
B-60 ***	0782-268	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1406	0,1406	0,0287	0,0480
NAPROXENE EG EUROGENERICS ATC: M01AE02								
B-60	0468-769 0468-769	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	9,05 3,42	9,05 3,42	0,91	1,51
B-60 ***	0735-258	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,1473	0,1473	0,0303	0,0503
NAPROXENE EG EUROGENERICS ATC: M01AE02								
B-60	0468-751 0468-751	50 comprimés, 250 mg	50 tabletten, 250 mg	G	8,32 2,85	8,32 2,85	0,76	1,26
B-60 ***	0735-241	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,0738	0,0738	0,0152	0,0252
NEBIVOLOL EG 5 mg EUROGENERICS ATC: C07AB12								
B-15	2659-142 2659-142	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,61 4,63	10,61 4,63	1,23	2,05
B-15	2659-159 2659-159	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,54 6,89	13,54 6,89	1,83	3,05
B-15	2663-581 2663-581	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	17,81 10,19	17,81 10,19	2,70	4,50
B-15 ***	0795-260	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1344	0,1344	0,0276	0,0459
NEBIVOLOL KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C07AB12								
B-15	4136-057 4136-057	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	17,79 10,17	17,79 10,17	2,70	4,50
B-15 ***	7726-821	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1315	0,1315	0,0270	0,0450
NEBIVOLOL MYLAN 5 mg MYLAN ATC: C07AB12								
B-15	2650-687 2650-687	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,18 10,48	18,18 10,48	2,78	4,63
B-15 ***	0794-271	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1355	0,1355	0,0278	0,0463
NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C07AB12								
B-15	2647-675	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,59	10,59	1,22	2,04

	2647-675				4,61	4,61		
B-15	2647-691	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	13,00	13,00	1,72	2,86
	2647-691				6,47	6,47		
B-15	2647-683	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	17,79	17,79	2,70	4,50
	2647-683				10,17	10,17		
B-15 ***	0795-278	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1342	0,1342	0,0276	0,0459
NEBIVOLOL TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB12								
B-15	2682-672	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	10,68	10,68	1,24	2,07
	2682-672				4,68	4,68		
B-15	2682-698	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	18,12	18,12	2,77	4,61
	2682-698				10,43	10,43		
B-15 ***	0796-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1348	0,1348	0,0277	0,0461
NEBU-IPRASAL 0,5 mg/2,5 mg AREGA PHARMA ATC: R03AL02								
B-98	2547-941	20 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	20 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	G	9,02	9,02	0,90	1,50
	2547-941				3,39	3,39		
B-98	2548-014	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	G	16,46	16,46	2,43	4,04
	2548-014				9,15	9,15		
NEOBACITRACINE BEPHARBEL ATC: S03AA30								
C-36	0121-012	1 flacon 10 ml solvant pour solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/ml / 5 mg/ml	1 fles 10 ml oplosmiddel voor oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/ml / 5 mg/ml		9,52	9,52	3,34	3,34
	0121-012				3,78	3,78		
NEORAL-SANDIMMUM NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1428-044	60 capsules molles, 10 mg	60 capsules, zacht, 10 mg	R	16,96	16,96	0,00	0,00
	1428-044				9,53	9,53		
A-29 ***	0761-981	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	0,2055	0,2055	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-655	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	r	90,32	90,32	0,00	0,00
	1174-655				73,79	73,79		
NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-663	50 capsules molles, 100 mg	50 capsules, zacht, 100 mg	R	79,04	79,04	0,00	0,00
	1174-663				63,48	63,48		
A-29 ***	0744-342	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	1,4882	1,4882	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-689	50 capsules molles, 50 mg	50 capsules, zacht, 50 mg	R	47,45	47,45	0,00	0,00
	1174-689				35,70	35,70		
A-29 ***	0744-334	1 capsule molle, 50 mg	1 capsule, zacht, 50 mg	R	0,8563	0,8563	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-671	50 capsules molles, 25 mg	50 capsules, zacht, 25 mg	R	28,47	28,47	0,00	0,00
	1174-671				19,11	19,11		
A-29 ***	0744-326	1 capsule molle, 25 mg	1 capsule, zacht, 25 mg	R	0,4768	0,4768	0,0000	0,0000
NEOTIGASON 10 mg AUROBINDO PHARMA ATC: D05BB02								

B-160	0669-671	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg		26,82	26,82	4,33	7,27
	0669-671				17,66	17,66		
B-160 ***	0732-537	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,7395	0,7395	0,1443	0,2423
NEOTIGASON 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: D05BB02				
B-160	3748-795	30 gélules, 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg		26,82	26,82	4,33	7,27
	3748-795				17,66	17,66		
B-160 ***	7724-057	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,7395	0,7395	0,1443	0,2423
NEOTIGASON 25 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: D05BB02				
B-160	0669-663	30 gélules, 25 mg	30 capsules, hard, 25 mg		47,00	47,00	7,15	12,03
	0669-663				35,31	35,31		
B-160 ***	0732-545	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		1,4123	1,4123	0,2383	0,4010
NEOTIGASON 25 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: D05BB02				
B-160	3739-000	30 gélules, 25 mg	30 capsules, hard, 25 mg		47,00	47,00	7,15	12,03
	3739-000				35,31	35,31		
B-160 ***	7724-065	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		1,4123	1,4123	0,2383	0,4010
NESTROLAN 100 mg		AMOPHAR		ATC: N06AX05				
B-73	1784-362	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	7,74	7,74	0,64	1,06
	1784-362				2,40	2,40		
B-73	1784-370	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	11,76	11,76	1,46	2,44
	1784-370				5,51	5,51		
B-73 ***	0774-661	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0791	0,0791	0,0162	0,0271
NEURONTIN 100 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)	ATC: N03AX12			
B-262	1325-422	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	R	11,36	11,36	1,38	2,30
	1325-422				5,21	5,21		
B-262 ***	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0748	0,0748	0,0153	0,0256
NEURONTIN 300 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)	ATC: N03AX12			
B-262	1325-448	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,03	20,03	3,16	5,26
	1325-448				11,91	11,91		
B-262 ***	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1711	0,1711	0,0351	0,0584
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)	ATC: N03AX12			
B-262	3151-164	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,03	20,03	3,16	5,26
	3151-164				11,91	11,91		
B-262 ***	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1711	0,1711	0,0351	0,0584
NEURONTIN 400 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)	ATC: N03AX12			
B-262	1325-463	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	24,75	24,75	4,04	6,78
	1325-463				15,85	15,85		
B-262 ***	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2235	0,2235	0,0449	0,0753
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)	ATC: N03AX12			
B-262	3151-198	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	24,75	24,75	4,04	6,78
	3151-198				15,85	15,85		
B-262 ***	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2235	0,2235	0,0449	0,0753
NEURONTIN 600 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook	ATC: N03AX12			

hoofdstuk: IV)								
B-262	1640-994 1640-994	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	34,55 24,42	34,55 24,42	5,41	9,09
B-262 ***	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3324	0,3324	0,0601	0,1010
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	3151-180 3151-180	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	34,55 24,42	34,55 24,42	5,41	9,09
B-262 ***	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3324	0,3324	0,0601	0,1010
NEURONTIN 800 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	1641-000 1641-000	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	43,52 32,27	43,52 32,27	6,66	11,21
B-262 ***	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4321	0,4321	0,0740	0,1246
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	3151-172 3151-172	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	43,52 32,27	43,52 32,27	6,66	11,21
B-262 ***	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4321	0,4321	0,0740	0,1246
NICOTIBINE		BEPHARBEL		ATC: J04AC01				
A-19	0061-143 0061-143	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg		18,04 10,37	18,04 10,37	0,00	0,00
A-19 ***	0712-851	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,4470	0,4470	0,0000	0,0000
NIFEDIPINE RETARD EG 30 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA05				
B-6	2948-214 2948-214	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	G	22,55 13,92	22,55 13,92	3,69	6,15
B-6 ***	7700-024	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	G	0,1828	0,1828	0,0377	0,0628
NIFEDIPINE RETARD EG 60 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA05				
B-6	2948-198 2948-198	98 comprimés à libération prolongée, 60 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	G	37,38 26,89	37,38 26,89	5,80	9,76
B-6 ***	7700-032	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	G	0,3341	0,3341	0,0592	0,0996
NILSTAT		TEOFARMA		ATC: A07AA02				
B-134	0061-184 0061-184	1 flacon compte-gouttes 30 ml suspension buvable en gouttes, 100000 IU/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/ml		7,50 2,21	7,50 2,21	0,59	0,98
NITRODERM TTS 10		SANDOZ		ATC: C01DA02				
B-3	0803-387 0803-387	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		15,73 8,58	15,73 8,58	2,28	3,79
NITRODERM TTS 15		SANDOZ		ATC: C01DA02				
B-3	1083-815 1083-815	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		16,90 9,49	16,90 9,49	2,52	4,19
NITRODERM TTS 5		SANDOZ		ATC: C01DA02				
B-3	0867-648	30 dispositifs transdermiques, 5	30 pleisters voor transdermaal		14,80	14,80	2,08	3,47

		mg/24h	gebruik, 5 mg/24h						
	0867-648				7,86	7,86			
NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX					ATC: C07BB12				
B-15	2661-569	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	10,68	10,68	1,24	2,07	
	2661-569				4,68	4,68			
B-15	2661-551	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	15,17	15,17	2,16	3,60	
	2661-551				8,15	8,15			
B-15	2662-757	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	R	16,73	16,73	2,48	4,14	
	2662-757				9,36	9,36			
B-15 ***	0796-516	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1344	0,1344	0,0276	0,0460	
NOBIRETIC 5 mg/25 mg MENARINI BENELUX					ATC: C07BB12				
B-15	2661-585	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	10,68	10,68	1,24	2,07	
	2661-585				4,68	4,68			
B-15	2661-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	15,17	15,17	2,16	3,60	
	2661-577				8,15	8,15			
B-15	2662-666	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	R	16,73	16,73	2,48	4,14	
	2662-666				9,36	9,36			
B-15 ***	0796-524	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,1344	0,1344	0,0276	0,0460	
NOBITEN 5 mg MENARINI BENELUX					ATC: C07AB12				
B-15	1625-680	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	10,93	10,93	1,29	2,15	
	1625-680				4,87	4,87			
B-15	2511-947	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	15,17	15,17	2,16	3,60	
	2511-947				8,15	8,15			
B-15	2661-544	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	19,48	19,48	3,05	5,08	
	2661-544				11,49	11,49			
B-15 ***	0767-152	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1485	0,1485	0,0305	0,0508	
NOBITEN 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: C07AB12				
B-15	2594-034	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	10,93	10,93	1,29	2,15	
	2594-034				4,87	4,87			
B-15	2630-903	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	15,17	15,17	2,16	3,60	
	2630-903				8,15	8,15			
B-15	2804-466	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	18,19	18,19	2,78	4,64	
	2804-466				10,49	10,49			
B-15 ***	0791-723	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1356	0,1356	0,0278	0,0464	
NOGEST 5 mg CERES PHARMA NV					ATC: G03DB04				
B-90	2550-556	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	11,44	11,44	1,39	2,32	
	2550-556				5,26	5,26			
B-90	2565-471	90 comprimés, 5 mg	90 tabletten, 5 mg	G	18,84	18,84	2,91	4,85	
	2565-471				10,98	10,98			
B-90 ***	0792-226	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1578	0,1578	0,0323	0,0539	
NOLVADEX - D 20 ASTRAZENECA					ATC: L02BA01				

A-27	1197-797 1197-797	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	16,73 9,36	16,73 9,36	0,00	0,00
A-27 ***	0713-040	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2160	0,2160	0,0000	0,0000
NOLVADEX-D 20 (Aktuapharma) PI-PHARMA ATC: L02BA01								
A-27	1467-042 1467-042	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	R	17,60 10,03	17,60 10,03	0,00	0,00
A-27 ***	0766-113	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2161	0,2161	0,0000	0,0000
NORANELLE 30 µg/150 µg CERES PHARMA NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: G03AA07								
Cx-2	3620-465 3620-465	63 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	63 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	7,96 2,57	7,96 2,57	3,63	3,63
Cx-2	3621-026 3621-026	126 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	126 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	10,50 4,54	10,50 4,54	6,42	6,42
Cx-2	3621-034 3621-034	273 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	273 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	16,68 9,32	16,68 9,32	13,18	13,18
Cx-2 ***	7720-824	1 comprimé pelliculé, 0,15 mg/ 0,03 mg	1 filmomhulde tablet, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	0,0441	0,0441	0,0441	0,0441
NORTRILEN LUNDBECK ATC: N06AA10								
B-73	0061-747 0061-747	50 comprimés pelliculés, 25 mg	50 filmomhulde tabletten, 25 mg		7,03 1,79	7,03 1,79	0,47	0,79
NOVOLIZER BUDESONIDE 200 µg MEDA PHARMA ATC: R03BA02								
B-99	2178-978 2178-978	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	G	19,57 11,55	19,57 11,55	3,06	5,11
B-99	2827-673 2827-673	400 doses poudre pour inhalation, 200 µg	400 doses inhalatiepoeder, 200 µg	G	32,41 22,56	32,41 22,56	5,11	8,59
NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg MEDA PHARMA ATC: R03AC13								
B-216	2386-043 2386-043	60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis		27,19 17,98	27,19 17,98	4,38	7,35
NOVONORM NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BX02								
A-61	1578-152 1578-152	120 comprimés, 2 mg	120 tabletten, 2 mg	R	11,42 5,24	11,42 5,24	0,00	0,00
A-61 ***	0766-543	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,0565	0,0565	0,0000	0,0000
NOVONORM NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BX02								
A-61	1578-145 1578-145	120 comprimés, 1 mg	120 tabletten, 1 mg	R	11,42 5,24	11,42 5,24	0,00	0,00
A-61 ***	0766-535	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	0,0565	0,0565	0,0000	0,0000
NOVONORM NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BX02								
A-61	1578-137 1578-137	120 comprimés, 0,5 mg	120 tabletten, 0,5 mg	R	11,42 5,24	11,42 5,24	0,00	0,00
A-61 ***	0766-527	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	R	0,0565	0,0565	0,0000	0,0000
NOZINAN SANOFI BELGIUM ATC: N05AA02								
B-69	0122-275	20 comprimés, 100 mg	20 tabletten, 100 mg		7,54	7,54	0,59	0,99

B-69 ***	0122-275 0713-305	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		2,23 0,1452	2,23 0,1452	0,0295	0,0495
NOZINAN		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AA02				
B-69	0122-283 0122-283	20 comprimés, 25 mg	20 tabletten, 25 mg		5,99 0,87	5,99 0,87	0,23	0,38
NYSTATINE LABAZ		SANOFI BELGIUM		ATC: A07AA02				
B-134	0062-521 0062-521	1 flacon 24 ml suspension buvable, 100000 IU/ml	1 fles 24 ml suspensie voor oraal gebruik, 100000 IU/ml		7,42 2,13	7,42 2,13	0,56	0,94
OESTROGEL		CONGRESS PHARMA		ATC: G03CA03				
B-89	3952-462 3952-462	1 flacon avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %	1 fles met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %		10,17 4,28	10,17 4,28	1,13	1,89
B-89	3952-470 3952-470	3 flacons avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %	3 flessen met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %		21,24 12,84	21,24 12,84	3,41	5,68
OLANZAPINE APOTEX 10 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2824-514 2824-514	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,51 17,39	26,51 17,39	4,28	7,20
B-72	2859-742 2859-742	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	45,01 33,57	45,01 33,57	6,87	11,56
B-72 ***	0757-062	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7814	0,7814	0,1529	0,2571
OLANZAPINE APOTEX 10 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2824-530 2824-530	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,51 17,39	26,51 17,39	4,28	7,20
B-72	2859-726 2859-726	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	45,01 33,57	45,01 33,57	6,87	11,56
B-72 ***	0757-260	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4120	0,4120	0,0701	0,1180
OLANZAPINE APOTEX 15 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2842-656 2842-656	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	83,51 67,56	83,51 67,56	8,00	12,10
B-72 ***	0755-215	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	2,8170	2,8170	0,2857	0,4321
OLANZAPINE APOTEX 20 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2842-672 2842-672	56 comprimés orodispersibles, 20 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	G	204,16 177,85	204,16 177,85	8,00	12,10
B-72 ***	0755-207	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	G	3,5629	3,5629	0,1429	0,2161
OLANZAPINE APOTEX 5 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2824-498 2824-498	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	18,89 11,03	18,89 11,03	2,93	4,88
B-72	2859-734 2859-734	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	37,46 26,97	37,46 26,97	5,82	9,78
B-72 ***	0757-096	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3350	0,3350	0,0594	0,0998
OLANZAPINE APOTEX 5 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2824-522	28 comprimés orodispersibles, 5	28 orodispergeerbare tabletten, 5	G	18,89	18,89	2,93	4,88

		mg	mg					
B-72	2824-522				11,03	11,03		
	2859-718	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	37,46	37,46	5,82	9,78
	2859-718				26,97	26,97		
B-72 ***	0757-088	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3350	0,3350	0,0594	0,0998
OLANZAPINE APOTEX 7,5 mg		APOTEX		ATC: N05AH03				
B-72	2824-506	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	26,54	26,54	4,29	7,20
	2824-506				17,41	17,41		
B-72 ***	0757-070	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3913	0,3913	0,0766	0,1286
OLANZAPINE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-299	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,50	27,50	4,42	7,43
	2805-299				18,26	18,26		
B-72	2805-307	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	87,75	87,75	8,00	12,10
	2805-307				71,44	71,44		
B-72	2805-224	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	47,23	47,23	7,18	12,09
	2805-224				35,51	35,51		
B-72 ***	0757-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4347	0,4347	0,0733	0,1234
OLANZAPINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3763-083	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,50	27,50	4,42	7,43
	3763-083				18,26	18,26		
B-72	3763-091	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	87,75	87,75	8,00	12,10
	3763-091				71,44	71,44		
B-72	3734-795	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	47,23	47,23	7,18	12,09
	3734-795				35,51	35,51		
B-72 ***	7722-853	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4347	0,4347	0,0733	0,1234
OLANZAPINE EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-232	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,64	19,64	3,08	5,13
	2805-232				11,61	11,61		
B-72	2805-240	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	41,41	41,41	6,37	10,72
	2805-240				30,43	30,43		
B-72	2805-257	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,56	38,56	5,97	10,04
	2805-257				27,93	27,93		
B-72 ***	0757-955	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3462	0,3462	0,0609	0,1024
OLANZAPINE EG 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3763-059	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,64	19,64	3,08	5,13
	3763-059				11,61	11,61		
B-72	3763-067	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	41,41	41,41	6,37	10,72
	3763-067				30,43	30,43		
B-72	3734-779	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,56	38,56	5,97	10,04
	3734-779				27,93	27,93		
B-72 ***	7722-838	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3462	0,3462	0,0609	0,1024
OLANZAPINE EG 7,5 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-273	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,59	28,59	4,57	7,69
	2805-273				19,21	19,21		
B-72	2805-281	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	107,29	107,29	9,90	15,00

B-72 ***	2805-281 0757-963	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	89,31 1,0476	89,31 1,0476	0,1010	0,1531
OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA				
				ATC: N05AH03				
B-72	3763-075 3763-075	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,59 19,21	28,59 19,21	4,57	7,69
B-72	3734-787 3734-787	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	107,29 89,31	107,29 89,31	9,90	15,00
B-72 ***	7722-846	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0476	1,0476	0,1010	0,1531
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg				EUROGENERICS				
				ATC: N05AH03				
B-72	2760-684 2760-684	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	27,50 18,26	27,50 18,26	4,42	7,43
B-72	2769-438 2769-438	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	87,76 71,45	87,76 71,45	8,00	12,10
B-72	2745-198 2745-198	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	47,23 35,51	47,23 35,51	7,18	12,09
B-72 ***	0759-373	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4347	0,4347	0,0733	0,1234
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg				EUROGENERICS				
				ATC: N05AH03				
B-72	2760-676 2760-676	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	19,64 11,61	19,64 11,61	3,08	5,13
B-72	2769-453 2769-453	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	41,41 30,43	41,41 30,43	6,37	10,72
B-72	2745-214 2745-214	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	38,56 27,93	38,56 27,93	5,97	10,04
B-72 ***	0759-381	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3462	0,3462	0,0609	0,1024
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg				SANDOZ				
				ATC: N05AH03				
B-72	2775-674 2775-674	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	27,50 18,26	27,50 18,26	4,42	7,43
B-72	2775-682 2775-682	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	87,74 71,43	87,74 71,43	8,00	12,10
B-72	2775-666 2775-666	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	47,23 35,51	47,23 35,51	7,18	12,09
B-72 ***	0758-367	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4347	0,4347	0,0733	0,1234
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg				SANDOZ				
				ATC: N05AH03				
B-72	2970-077 2970-077	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	27,50 18,26	27,50 18,26	4,42	7,43
B-72	2970-085 2970-085	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	82,35 66,50	82,35 66,50	8,00	12,10
B-72	2970-093 2970-093	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	47,23 35,51	47,23 35,51	7,18	12,09
B-72 ***	7700-123	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4347	0,4347	0,0733	0,1234

OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco)				IMPEXECO		ATC: N05AH03			
B-72	3450-103	56 comprimés orodispersibles, 10 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	82,35	82,35	8,00	12,10	
	3450-103				66,50	66,50			
B-72	3450-111	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	47,23	47,23	7,18	12,09	
	3450-111				35,51	35,51			
B-72 ***	7718-026	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,4347	0,4347	0,0733	0,1234	
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco)				IMPEXECO		ATC: N05AH03			
B-72	3445-723	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	87,74	87,74	8,00	12,10	
	3445-723				71,43	71,43			
B-72	3445-715	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	47,23	47,23	7,18	12,09	
	3445-715				35,51	35,51			
B-72 ***	7719-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4347	0,4347	0,0733	0,1234	
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg				SANDOZ		ATC: N05AH03			
B-72	2775-690	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,64	19,64	3,08	5,13	
	2775-690				11,61	11,61			
B-72	2877-686	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	41,39	41,39	6,37	10,71	
	2877-686				30,41	30,41			
B-72	2877-694	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,56	38,56	5,97	10,04	
	2877-694				27,93	27,93			
B-72 ***	0758-383	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3462	0,3462	0,0609	0,1024	
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg				SANDOZ		ATC: N05AH03			
B-72	2970-051	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	19,64	19,64	3,08	5,13	
	2970-051				11,61	11,61			
B-72	2890-523	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	41,39	41,39	6,37	10,71	
	2890-523				30,41	30,41			
B-72	2970-069	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	38,56	38,56	5,97	10,04	
	2970-069				27,93	27,93			
B-72 ***	0752-576	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3462	0,3462	0,0609	0,1024	
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco)				IMPEXECO		ATC: N05AH03			
B-72	3450-087	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	41,39	41,39	6,37	10,71	
	3450-087				30,41	30,41			
B-72	3450-095	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	38,56	38,56	5,97	10,04	
	3450-095				27,93	27,93			
B-72 ***	7718-018	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,3462	0,3462	0,0609	0,1024	
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco)				IMPEXECO		ATC: N05AH03			
B-72	3445-749	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	41,39	41,39	6,37	10,71	
	3445-749				30,41	30,41			
B-72	3445-731	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	38,56	38,56	5,97	10,04	
	3445-731				27,93	27,93			
B-72 ***	7719-453	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3462	0,3462	0,0609	0,1024	
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg				SANDOZ		ATC: N05AH03			

B-72	2775-708 2775-708	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	28,59 19,21	28,59 19,21	4,57	7,69
B-72	2886-497 2886-497	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	107,28 89,30	107,28 89,30	9,90	15,00
B-72 ***	0758-375	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	1,0475	1,0475	0,1010	0,1531
OLANZAPINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3049-210 3049-210	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,60 17,46	26,60 17,46	4,29	7,21
B-72	3049-228 3049-228	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	45,09 33,64	45,09 33,64	6,88	11,58
B-72 ***	7704-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4129	0,4129	0,0702	0,1182
OLANZAPINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3049-186 3049-186	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	18,98 11,10	18,98 11,10	2,94	4,91
B-72	3049-194 3049-194	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	37,55 27,04	37,55 27,04	5,83	9,80
B-72 ***	7704-364	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3358	0,3358	0,0595	0,1000
OLANZAPINE TEVA 7,5 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3049-202 3049-202	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	26,60 17,46	26,60 17,46	4,29	7,21
B-72 ***	7704-372	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,3922	0,3922	0,0766	0,1287
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 20mg/5mg AREGA PHARMA ATC: C09DB02								
B-224	3699-394 3699-394	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	18,94 11,07	18,94 11,07	2,94	4,89
B-224	3699-402 3699-402	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	37,90 27,34	37,90 27,34	5,87	9,88
B-224 ***	7722-598	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3394	0,3394	0,0599	0,1008
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 40mg/10mg AREGA PHARMA ATC: C09DB02								
B-224	3699-436 3699-436	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	2,89	4,81
B-224	3699-444 3699-444	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	50,71 38,55	50,71 38,55	7,67	12,91
B-224 ***	7722-614	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4702	0,4702	0,0783	0,1317
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 40mg/5mg AREGA PHARMA ATC: C09DB02								
B-224	3699-410 3699-410	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	18,94 11,07	18,94 11,07	2,94	4,89
B-224	3699-428 3699-428	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	37,90 27,34	37,90 27,34	5,87	9,88
B-224 ***	7722-606	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3394	0,3394	0,0599	0,1008
OLMESARTAN EG 10 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3487-485	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,13	13,13	1,74	2,90

	3487-485				6,57	6,57		
B-224 *	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3029	0,3029		
B-224 **	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2486	0,2486		
B-224 ***	7716-566	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3036	0,3036	0,0621	0,1036
OLMESARTAN EG 20 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3485-844	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,50	13,50	1,82	3,03
	3485-844				6,86	6,86		
B-224	3487-766	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,40	30,40	4,83	8,11
	3487-766				20,79	20,79		
B-224 ***	7716-574	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2629	0,2629	0,0493	0,0828
OLMESARTAN EG 40 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3488-129	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,50	13,50	1,82	3,03
	3488-129				6,86	6,86		
B-224	3488-376	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,13	31,13	4,93	8,29
	3488-376				21,43	21,43		
B-224 ***	7716-582	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2704	0,2704	0,0503	0,0846
OLMESARTAN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA08								
B-224	3529-765	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,11	12,11	1,53	2,55
	3529-765				5,78	5,78		
B-224	3528-742	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,13	31,13	4,93	8,29
	3528-742				21,43	21,43		
B-224 ***	7717-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2704	0,2704	0,0503	0,0846
OLMESARTAN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA08								
B-224	3529-773	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,50	13,50	1,82	3,03
	3529-773				6,86	6,86		
B-224	3528-759	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,40	30,40	4,83	8,11
	3528-759				20,79	20,79		
B-224 ***	7717-945	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2629	0,2629	0,0493	0,0828
OLMESARTAN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA08								
B-224	3529-799	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,50	13,50	1,82	3,03
	3529-799				6,86	6,86		
B-224	3528-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,13	31,13	4,93	8,29
	3528-767				21,43	21,43		
B-224 ***	7717-952	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2704	0,2704	0,0503	0,0846
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA08								
B-224	3532-520	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	13,50	13,50	1,82	3,03
	3532-520				6,86	6,86		
B-224	3532-538	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	G	31,13	31,13	4,93	8,29
	3532-538				21,43	21,43		
B-224 ***	7719-255	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2704	0,2704	0,0503	0,0846
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg EUROGENERICS ATC: C09DA08								
B-224	3532-546	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	13,50	13,50	1,82	3,03
	3532-546				6,86	6,86		

B-224	3532-561	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	G	31,13	31,13	4,93	8,29
	3532-561				21,43	21,43		
B-224 ***	7719-263	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,2704	0,2704	0,0503	0,0846
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/12,5 mg EUROGENERICs					ATC: C09DA08			
B-224	3531-274	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	13,50	13,50	1,82	3,03
	3531-274				6,86	6,86		
B-224	3531-282	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	G	31,13	31,13	4,93	8,29
	3531-282				21,43	21,43		
B-224 ***	7719-271	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2704	0,2704	0,0503	0,0846
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/25 mg EUROGENERICs					ATC: C09DA08			
B-224	3531-290	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	13,50	13,50	1,82	3,03
	3531-290				6,86	6,86		
B-224	3531-308	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	G	31,13	31,13	4,93	8,29
	3531-308				21,43	21,43		
B-224 ***	7719-289	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2704	0,2704	0,0503	0,0846
OLMESARTAN SANDOZ 10 mg SANDOZ					ATC: C09CA08			
B-224	3466-992	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76	12,76	1,67	2,78
	3466-992				6,29	6,29		
B-224	3479-029	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	31,13	31,13	4,93	8,29
	3479-029				21,43	21,43		
B-224 ***	7716-889	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2704	0,2704	0,0503	0,0846
OLMESARTAN SANDOZ 20 mg SANDOZ					ATC: C09CA08			
B-224	3467-008	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,50	13,50	1,82	3,03
	3467-008				6,86	6,86		
B-224	3467-016	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,71	30,71	4,87	8,19
	3467-016				21,06	21,06		
B-224 ***	7716-897	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2661	0,2661	0,0497	0,0836
OLMESARTAN SANDOZ 40 mg SANDOZ					ATC: C09CA08			
B-224	3467-024	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,50	13,50	1,82	3,03
	3467-024				6,86	6,86		
B-224	3467-032	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	31,13	31,13	4,93	8,29
	3467-032				21,43	21,43		
B-224 ***	7716-905	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2704	0,2704	0,0503	0,0846
OLMESARTAN TEVA 10 mg AREGA PHARMA					ATC: C09CA08			
B-224	3460-524	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,76	12,76	1,67	2,78
	3460-524				6,29	6,29		
B-224	3460-532	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	29,91	29,91	4,76	8,00
	3460-532				20,37	20,37		
B-224 ***	7716-061	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2580	0,2580	0,0486	0,0816
OLMESARTAN TEVA 20 mg AREGA PHARMA					ATC: C09CA08			
B-224	3460-557	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,41	13,41	1,80	3,00

B-224	3460-557 3460-540	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	6,79 29,91	6,79 29,91	4,76	8,00
B-224 ***	3460-540 7716-079	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	20,37 0,2580	20,37 0,2580	0,0486	0,0816
OLMESARTAN TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA08								
B-224	3460-508 3460-516	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	6,79 29,91	6,79 29,91	1,80	3,00
B-224	3460-516 3460-516	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,37 29,91	20,37 29,91	4,76	8,00
B-224 ***	3460-516 7716-087	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	20,37 0,2580	20,37 0,2580	0,0486	0,0816
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 20 mg/5 mg EUROGENERICS ATC: C09DB02								
B-224	3714-672 3714-672	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	11,86 19,97	11,86 19,97	3,15	5,24
B-224	3714-680 3714-680	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	27,90 38,53	27,90 38,53	5,96	10,03
B-224 ***	3714-680 7721-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	27,90 0,3390	27,90 0,3390	0,0596	0,1003
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/10 mg EUROGENERICS ATC: C09DB02								
B-224	3714-698 3714-698	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	11,67 19,72	11,67 19,72	3,09	5,16
B-224	3714-706 3714-706	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	39,33 51,60	39,33 51,60	7,79	13,12
B-224 ***	3714-706 7721-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	39,33 0,4697	39,33 0,4697	0,0779	0,1312
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/5 mg EUROGENERICS ATC: C09DB02								
B-224	3714-714 3714-714	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	G	11,86 19,97	11,86 19,97	3,15	5,24
B-224	3714-722 3714-722	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	G	27,90 38,53	27,90 38,53	5,96	10,03
B-224 ***	3714-722 7721-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	27,90 0,3390	27,90 0,3390	0,0596	0,1003
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 20 mg/5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB02								
B-224	3689-361 3689-361	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	11,07 18,94	11,07 18,94	2,94	4,89
B-224	3689-379 3689-379	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	27,34 37,90	27,34 37,90	5,87	9,88
B-224 ***	3689-379 7721-731	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	27,34 0,5111	27,34 0,5111	0,1050	0,1746
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB02								
B-224	3689-403 3689-403	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	10,89 18,71	10,89 18,71	2,89	4,81
B-224	3689-411 3689-411	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	38,55 50,71	38,55 50,71	7,67	12,91
	3689-411				38,55	38,55		

B-224 ***	7721-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4702	0,4702	0,0783	0,1317
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB02			
B-224	3689-387	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	18,94	18,94	2,94	4,89
	3689-387				11,07	11,07		
B-224	3689-395	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	37,90	37,90	5,87	9,88
	3689-395				27,34	27,34		
B-224 ***	7721-749	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3394	0,3394	0,0599	0,1008
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 20 mg/5 mg SANDOZ					ATC: C09DB02			
B-224	3745-445	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	G	37,90	37,90	5,87	9,88
	3745-445				27,34	27,34		
B-224 ***	7722-556	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	G	0,3394	0,3394	0,0599	0,1008
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/10 mg SANDOZ					ATC: C09DB02			
B-224	3748-720	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	50,71	50,71	7,67	12,91
	3748-720				38,55	38,55		
B-224 ***	7722-572	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4702	0,4702	0,0783	0,1317
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/5 mg SANDOZ					ATC: C09DB02			
B-224	3745-437	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	G	37,90	37,90	5,87	9,88
	3745-437				27,34	27,34		
B-224 ***	7722-564	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	G	0,3394	0,3394	0,0599	0,1008
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 20 mg/5 mg/12,5 mg EUROGENERIC					ATC: C09DX03			
B-224	4263-125	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	19,44	19,44	3,04	5,06
	4263-125				11,45	11,45		
B-224	4263-265	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	20,50	20,50	3,25	5,42
	4263-265				12,27	12,27		
B-224	4263-273	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,96	38,96	6,02	10,14
	4263-273				28,28	28,28		
B-224	4263-281	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,52	38,52	5,96	10,03
	4263-281				27,89	27,89		
B-224 ***	7728-686	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3389	0,3389	0,0596	0,1003
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/12,5 mg EUROGENERIC					ATC: C09DX03			
B-224	4263-141	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	19,20	19,20	2,99	4,98
	4263-141				11,26	11,26		
B-224	4263-323	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	20,22	20,22	3,20	5,33
	4263-323				12,06	12,06		
B-224	4263-331	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	52,22	52,22	7,88	13,26

B-224	4263-331				39,87	39,87		
	4263-349	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	51,60	51,60	7,79	13,12
	4263-349				39,33	39,33		
B-224 ***	7728-702	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4697	0,4697	0,0779	0,1312
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/25 mg EUROGENERICs ATC: C09DX03								
B-224	4263-166	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	19,20	19,20	2,99	4,98
	4263-166				11,26	11,26		
B-224	4263-380	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	20,22	20,22	3,20	5,33
	4263-380				12,06	12,06		
B-224	4263-398	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	52,22	52,22	7,88	13,26
	4263-398				39,87	39,87		
B-224	4263-406	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	51,60	51,60	7,79	13,12
	4263-406				39,33	39,33		
B-224 ***	7728-728	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4697	0,4697	0,0779	0,1312
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/12,5 mg EUROGENERICs ATC: C09DX03								
B-224	4263-133	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	19,44	19,44	3,04	5,06
	4263-133				11,45	11,45		
B-224	4263-299	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	20,50	20,50	3,25	5,42
	4263-299				12,27	12,27		
B-224	4263-307	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	37,90	37,90	5,87	9,88
	4263-307				27,34	27,34		
B-224	4263-315	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,52	38,52	5,96	10,03
	4263-315				27,89	27,89		
B-224 ***	7728-694	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3389	0,3389	0,0596	0,1003
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/25 mg EUROGENERICs ATC: C09DX03								
B-224	4263-158	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	19,44	19,44	3,04	5,06
	4263-158				11,45	11,45		
B-224	4263-356	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	20,50	20,50	3,25	5,42
	4263-356				12,27	12,27		
B-224	4263-364	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	38,96	38,96	6,02	10,14
	4263-364				28,28	28,28		
B-224	4263-372	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	38,52	38,52	5,96	10,03
	4263-372				27,89	27,89		
B-224 ***	7728-710	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3389	0,3389	0,0596	0,1003

OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 20 mg/5 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX03								
B-224	4249-165	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	16,09	16,09	2,35	3,92
	4249-165				8,86	8,86		
B-224	4249-173	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,64	31,64	5,00	8,40
	4249-173				21,87	21,87		
B-224 ***	7728-769	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2756	0,2756	0,0510	0,0857
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX03								
B-224	4249-181	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	15,90	15,90	2,31	3,85
	4249-181				8,71	8,71		
B-224	4249-199	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	41,89	41,89	6,43	10,83
	4249-199				30,84	30,84		
B-224 ***	7728-793	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3802	0,3802	0,0656	0,1105
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX03								
B-224	4249-207	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	15,90	15,90	2,31	3,85
	4249-207				8,71	8,71		
B-224	4249-215	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	41,89	41,89	6,43	10,83
	4249-215				30,84	30,84		
B-224 ***	7728-801	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3802	0,3802	0,0656	0,1105
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX03								
B-224	4249-223	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	16,09	16,09	2,35	3,92
	4249-223				8,86	8,86		
B-224	4249-231	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,64	31,64	5,00	8,40
	4249-231				21,87	21,87		
B-224 ***	7728-777	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2756	0,2756	0,0510	0,0857
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX03								
B-224	4249-140	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	16,09	16,09	2,35	3,92
	4249-140				8,86	8,86		
B-224	4249-157	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	31,64	31,64	5,00	8,40
	4249-157				21,87	21,87		
B-224 ***	7728-785	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2756	0,2756	0,0510	0,0857
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA08								
B-224	3528-809	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	13,50	13,50	1,82	3,03
	3528-809				6,86	6,86		

B-224	3528-825	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	G	31,13	31,13	4,93	8,29
	3528-825				21,43	21,43		
B-224 ***	7718-265	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2704	0,2704	0,0503	0,0846
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA08								
B-224	3529-708	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	13,50	13,50	1,82	3,03
	3529-708				6,86	6,86		
B-224	3529-716	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	G	31,13	31,13	4,93	8,29
	3529-716				21,43	21,43		
B-224 ***	7718-273	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	G	0,3169	0,3169	0,0650	0,1082
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA08								
B-224	3529-724	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	13,50	13,50	1,82	3,03
	3529-724				6,86	6,86		
B-224	3529-732	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	31,13	31,13	4,93	8,29
	3529-732				21,43	21,43		
B-224 ***	7718-281	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2704	0,2704	0,0503	0,0846
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA08								
B-224	3529-740	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	13,50	13,50	1,82	3,03
	3529-740				6,86	6,86		
B-224	3529-757	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	G	31,13	31,13	4,93	8,29
	3529-757				21,43	21,43		
B-224 ***	7718-299	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	G	0,2704	0,2704	0,0503	0,0846
OLMETEC 10 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	2091-007	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	12,11	12,11	1,53	2,55
	2091-007				5,78	5,78		
B-224 ***	0777-441	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,2669	0,2669	0,0546	0,0911
OLMETEC 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	2091-072	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,57	13,57	1,83	3,05
	2091-072				6,91	6,91		
B-224	2091-080	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	28,74	28,74	4,59	7,72
	2091-080				19,34	19,34		
B-224 ***	0777-433	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2460	0,2460	0,0468	0,0788
OLMETEC 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09CA08								
B-224	2091-098	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	13,85	13,85	1,89	3,15
	2091-098				7,13	7,13		
B-224	2091-114	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	31,83	31,83	5,03	8,45
	2091-114				22,04	22,04		
B-224 ***	0777-458	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2775	0,2775	0,0513	0,0862
OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2337-988	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg /	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg /	R	13,57	13,57	1,83	3,05

		20 mg	20 mg					
	2337-988				6,91	6,91		
B-224	2338-028	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	R	28,74	28,74	4,59	7,72
	2338-028				19,34	19,34		
B-224 ***	0784-447	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2460	0,2460	0,0468	0,0788
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08		
B-224	2338-051	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	13,57	13,57	1,83	3,05
	2338-051				6,91	6,91		
B-224	2337-947	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	R	28,74	28,74	4,59	7,72
	2337-947				19,34	19,34		
B-224 ***	0785-048	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	R	0,2460	0,2460	0,0468	0,0788
OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08		
B-224	2717-478	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	15,65	15,65	2,26	3,77
	2717-478				8,52	8,52		
B-224	2717-494	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	R	33,91	33,91	5,32	8,94
	2717-494				23,86	23,86		
B-224 ***	0759-217	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2987	0,2987	0,0543	0,0912
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08		
B-224	2717-510	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	15,65	15,65	2,26	3,77
	2717-510				8,52	8,52		
B-224	2717-528	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	R	33,91	33,91	5,32	8,94
	2717-528				23,86	23,86		
B-224 ***	0759-209	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	R	0,2987	0,2987	0,0543	0,0912
ONBREZ BREEZHALER 150 µg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03AC18		
B-216	2681-286	30 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg		39,56	39,56	6,11	10,28
	2681-286				28,80	28,80		
B-216	2681-310	90 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg		85,40	85,40	9,90	15,00
	2681-310				69,30	69,30		
ONBREZ BREEZHALER 300 µg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03AC18		
B-216	2681-260	30 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg		39,56	39,56	6,11	10,28
	2681-260				28,80	28,80		
B-216	2681-328	90 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg		85,40	85,40	9,90	15,00
	2681-328				69,30	69,30		
ONCOTICE		MSD BELGIUM				ATC: L03AX03		
A-28	2040-137	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension pour instillation, 1 dose	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor instillatie, 1 dosis		60,30	60,30	0,00	0,00

	2040-137				46,94	46,94		
ORAP		EUMEDICA			ATC: N05AG02			
B-71	0062-547	75 comprimés, 1 mg	75 tabletten, 1 mg		11,36	11,36	1,38	2,30
	0062-547				5,21	5,21		
B-71 ***	0713-651	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0897	0,0897	0,0184	0,0307
ORAP FORTE		EUMEDICA			ATC: N05AG02			
B-71	0062-554	20 comprimés, 4 mg	20 tabletten, 4 mg		11,36	11,36	1,38	2,30
	0062-554				5,21	5,21		
B-71 ***	0713-677	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,3366	0,3366	0,0690	0,1150
ORGAMETRIL		MSD BELGIUM			ATC: G03DC03			
B-90	0123-042	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg		7,19	7,19	0,51	0,85
	0123-042				1,93	1,93		
OXIS TURBOHALER 9 µg/dose		ASTRAZENECA			ATC: R03AC13			
B-216	1354-414	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis		24,28	24,28	3,97	6,67
	1354-414				15,44	15,44		
OXYBUTYNINE EG 5 mg		EUROGENERICS			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: G04BD04	
Cx-9	1625-656	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	6,43	6,43	1,78	1,78
	1625-656				1,26	1,26		
Cx-9	1625-664	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	8,93	8,93	4,70	4,70
	1625-664				3,32	3,32		
Cx-9 ***	0767-129	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0429	0,0429	0,0429	0,0429
OXYCODON SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: N02AA05			
B-56	2614-964	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	8,69	8,69	0,83	1,39
	2614-964				3,14	3,14		
B-56	2614-956	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	12,20	12,20	1,55	2,59
	2614-956				5,85	5,85		
B-56 ***	0794-115	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1261	0,1261	0,0258	0,0432
OXYCODON SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: N02AA05			
B-56	2614-949	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	12,57	12,57	1,63	2,71
	2614-949				6,14	6,14		
B-56	2614-931	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	19,11	19,11	2,97	4,95
	2614-931				11,20	11,20		
B-56 ***	0794-123	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2413	0,2413	0,0495	0,0825
OXYCODON SANDOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: N02AA05			
B-56	2994-390	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	18,53	18,53	2,85	4,75
	2994-390				10,75	10,75		
B-56	2994-408	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	30,53	30,53	4,84	8,14
	2994-408				20,90	20,90		
B-56 ***	7702-186	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4316	0,4316	0,0807	0,1357

OXYCODON SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2614-923	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,21	7,21	0,51	0,86
	2614-923				1,94	1,94		
B-56	2614-915	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	8,87	8,87	0,87	1,45
	2614-915				3,28	3,28		
B-56 ***	0793-588	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0859	0,0859	0,0170	0,0287
OXYCODON SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: N02AA05				
B-56	2994-416	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	28,58	28,58	4,57	7,68
	2994-416				19,20	19,20		
B-56	2994-382	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	44,67	44,67	6,82	11,48
	2994-382				33,27	33,27		
B-56 ***	7702-194	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6673	0,6673	0,1137	0,1913
OXYCODONE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-522	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	8,69	8,69	0,83	1,39
	3507-522				3,14	3,14		
B-56	3507-530	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	G	12,20	12,20	1,55	2,59
	3507-530				5,85	5,85		
B-56 ***	7716-988	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	G	0,1261	0,1261	0,0258	0,0432
OXYCODONE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-548	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	12,57	12,57	1,63	2,71
	3507-548				6,14	6,14		
B-56	3507-555	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	G	19,11	19,11	2,97	4,95
	3507-555				11,20	11,20		
B-56 ***	7716-996	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	G	0,2413	0,2413	0,0495	0,0825
OXYCODONE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-563	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	18,53	18,53	2,85	4,75
	3507-563				10,75	10,75		
B-56	3507-571	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	G	30,53	30,53	4,84	8,14
	3507-571				20,90	20,90		
B-56 ***	7717-036	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	G	0,4316	0,4316	0,0807	0,1357
OXYCODONE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	3507-506	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	7,21	7,21	0,51	0,86
	3507-506				1,94	1,94		
B-56	3507-514	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	G	8,87	8,87	0,87	1,45
	3507-514				3,28	3,28		

B-56 ***	7716-822	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	G	0,0707	0,0707	0,0145	0,0242
OXYCODONE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA			ATC: N02AA05			
B-56	3507-597	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	G	44,67	44,67	6,82	11,48
	3507-597				33,27	33,27		
B-56 ***	7717-275	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	G	0,6673	0,6673	0,1137	0,1913
OXYCONTIN 10 mg		MUNDIPHARMA			ATC: N02AA05			
B-56	2065-563	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	R	8,00	8,00	0,69	1,15
	2065-563				2,61	2,61		
B-56 ***	0785-113	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,1124	0,1124	0,0230	0,0383
OXYCONTIN 20 mg		MUNDIPHARMA			ATC: N02AA05			
B-56	2065-548	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	R	11,58	11,58	1,42	2,37
	2065-548				5,37	5,37		
B-56 ***	0785-121	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	R	0,2314	0,2314	0,0473	0,0790
OXYCONTIN 40 mg		MUNDIPHARMA			ATC: N02AA05			
B-56	2065-530	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	R	18,85	18,85	2,91	4,86
	2065-530				10,99	10,99		
B-56 ***	0785-139	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	R	0,4738	0,4738	0,0970	0,1620
OXYCONTIN 5 mg		MUNDIPHARMA			ATC: N02AA05			
B-56	2334-845	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	R	6,79	6,79	0,42	0,70
	2334-845				1,58	1,58		
B-56 ***	0785-105	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	R	0,0721	0,0721	0,0140	0,0233
OXYCONTIN 80 mg		MUNDIPHARMA			ATC: N02AA05			
B-56	2065-555	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	29,18	29,18	4,66	7,82
	2065-555				19,72	19,72		
B-56 ***	0785-147	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,8183	0,8183	0,1553	0,2607
OXYNORM INSTANT 10 mg		MUNDIPHARMA			ATC: N02AA05			
B-56	2552-644	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	r	10,45	10,45	1,19	1,99
	2552-644				4,50	4,50		
B-56 ***	0795-195	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	r	0,2078	0,2078	0,0425	0,0711
OXYNORM INSTANT 20 mg		MUNDIPHARMA			ATC: N02AA05			
B-56	2552-651	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	r	16,25	16,25	2,38	3,97
	2552-651				8,98	8,98		
B-56 ***	0795-203	1 comprimé orodispersible, 20 mg	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	r	0,4149	0,4149	0,0850	0,1418
OXYNORM INSTANT 5 mg		MUNDIPHARMA			ATC: N02AA05			
B-56	2552-636	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	r	7,56	7,56	0,60	0,99
	2552-636				2,25	2,25		

B-56 ***	0795-187	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	r	0,1045	0,1045	0,0214	0,0354
PALIPERIDON KRKA 3 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX13		
B-220	3779-584	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	47,88	47,88	7,27	12,10
	3779-584				36,08	36,08		
B-220	3779-600	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	88,55	88,55	8,00	12,10
	3779-600				72,17	72,17		
B-220 ***	7723-489	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4986	1,4986	0,1429	0,2161
PALIPERIDON KRKA 6 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX13		
B-220	3779-576	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	51,24	51,24	7,74	12,10
	3779-576				39,02	39,02		
B-220	3779-568	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	94,98	94,98	8,00	12,10
	3779-568				78,05	78,05		
B-220 ***	7723-471	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,6133	1,6133	0,1429	0,2161
PALIPERIDON KRKA 9 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX13		
B-220	3779-550	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	51,24	51,24	7,74	12,10
	3779-550				39,02	39,02		
B-220	3776-390	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	94,98	94,98	8,00	12,10
	3776-390				78,05	78,05		
B-220 ***	7723-463	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,6133	1,6133	0,1429	0,2161
PALIPERIDON SANDOZ 3 mg		SANDOZ				ATC: N05AX13		
B-220	3789-633	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	47,88	47,88	7,27	12,10
	3789-633				36,08	36,08		
B-220	3789-641	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	88,55	88,55	8,00	12,10
	3789-641				72,17	72,17		
B-220 ***	7723-539	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,4986	1,4986	0,1429	0,2161
PALIPERIDON SANDOZ 6 mg		SANDOZ				ATC: N05AX13		
B-220	3789-666	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	51,24	51,24	7,74	12,10
	3789-666				39,02	39,02		
B-220	3789-658	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	94,98	94,98	8,00	12,10
	3789-658				78,05	78,05		
B-220 ***	7723-521	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,6133	1,6133	0,1429	0,2161
PALIPERIDON SANDOZ 9 mg		SANDOZ				ATC: N05AX13		
B-220	3789-674	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	51,24	51,24	7,74	12,10
	3789-674				39,02	39,02		
B-220	3789-690	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	94,98	94,98	8,00	12,10

B-220 ***	3789-690 7723-513	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	78,05 1,6133	78,05 1,6133	0,1429	0,2161
PALIPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA			ATC: N05AX13			
B-220	3784-394	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	47,88	47,88	7,27	12,10
	3784-394				36,08	36,08		
B-220	3784-386	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	88,55	88,55	8,00	12,10
	3784-386				72,17	72,17		
B-220	3784-378	112 comprimés à libération prolongée, 3 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	G	135,91	135,91	9,90	15,00
	3784-378				115,47	115,47		
B-220 ***	7723-414	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	G	1,1722	1,1722	0,0884	0,1339
PALIPERIDONE TEVA 6 mg		AREGA PHARMA			ATC: N05AX13			
B-220	3784-352	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	51,24	51,24	7,74	12,10
	3784-352				39,02	39,02		
B-220	3784-345	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	94,98	94,98	8,00	12,10
	3784-345				78,05	78,05		
B-220	3784-329	112 comprimés à libération prolongée, 6 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	G	146,21	146,21	9,90	15,00
	3784-329				124,88	124,88		
B-220 ***	7723-422	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	G	1,2641	1,2641	0,0884	0,1339
PALIPERIDONE TEVA 9 mg		AREGA PHARMA			ATC: N05AX13			
B-220	3784-311	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	51,24	51,24	7,74	12,10
	3784-311				39,02	39,02		
B-220	3784-303	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	94,98	94,98	8,00	12,10
	3784-303				78,05	78,05		
B-220	3784-295	112 comprimés à libération prolongée, 9 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	G	146,21	146,21	9,90	15,00
	3784-295				124,88	124,88		
B-220 ***	7723-430	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	G	1,2641	1,2641	0,0884	0,1339
PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 1,3 mg		MUNDIPHARMA			ATC: N02AA03			
B-56	2119-147	28 gélules, 1,3 mg	28 capsules, hard, 1,3 mg		9,11	9,11	0,92	1,53
	2119-147				3,46	3,46		
B-56 ***	0759-498	1 gélule, 1,3 mg	1 capsule, hard, 1,3 mg		0,1598	0,1598	0,0329	0,0546
PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 2,6 mg		MUNDIPHARMA			ATC: N02AA03			
B-56	2119-139	28 gélules, 2,6 mg	28 capsules, hard, 2,6 mg		13,57	13,57	1,83	3,05
	2119-139				6,91	6,91		
B-56 ***	0759-480	1 gélule, 2,6 mg	1 capsule, hard, 2,6 mg		0,3191	0,3191	0,0654	0,1089
PALLADONE SLOW RELEASE 16 mg		MUNDIPHARMA			ATC: N02AA03			
B-56	2048-288	30 gélules à libération prolongée, 16 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg		58,09	58,09	8,00	12,10
	2048-288				45,00	45,00		

B-56 ***	0775-775	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg		1,7819	1,7819	0,2667	0,4033
PALLADONE SLOW RELEASE 24 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03				
B-56	2048-296	30 gélules à libération prolongée, 24 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg		72,07	72,07	8,00	12,10
	2048-296				57,23	57,23		
B-56 ***	0775-783	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg		2,2479	2,2479	0,2667	0,4033
PALLADONE SLOW RELEASE 4 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03				
B-56	2048-270	30 gélules à libération prolongée, 4 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg		20,16	20,16	3,18	5,31
	2048-270				12,01	12,01		
B-56 ***	0775-759	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg		0,5176	0,5176	0,1060	0,1770
PALLADONE SLOW RELEASE 8 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03				
B-56	2048-262	30 gélules à libération prolongée, 8 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg		33,78	33,78	5,30	8,91
	2048-262				23,75	23,75		
B-56 ***	0775-767	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg		0,9717	0,9717	0,1767	0,2970
PAROXETINE APOTEX 20 mg		APOTEX		ATC: N06AB05				
B-73	2139-855	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,78	12,78	1,67	2,78
	2139-855				6,30	6,30		
B-73	2133-361	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,42	17,42	2,62	4,37
	2133-361				9,89	9,89		
B-73	2133-379	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,04	28,04	4,50	7,55
	2133-379				18,72	18,72		
B-73 ***	0778-415	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2340	0,2340	0,0450	0,0755
PAROXETINE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB05				
B-73	1715-168	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,49	13,49	1,82	3,03
	1715-168				6,85	6,85		
B-73	2079-655	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	17,29	17,29	2,60	4,33
	2079-655				9,79	9,79		
B-73	2605-467	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,81	28,81	4,61	7,74
	2605-467				19,41	19,41		
B-73 ***	0770-420	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2467	0,2467	0,0470	0,0790
PAROXETINE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB05				
B-73	3891-140	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	13,49	13,49	1,82	3,03
	3891-140				6,85	6,85		
B-73	3891-165	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	28,81	28,81	4,61	7,74
	3891-165				19,41	19,41		
B-73 ***	7725-914	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2467	0,2467	0,0470	0,0790
PAROXETINE EG 30 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB05				
B-73	2445-450	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	G	17,74	17,74	2,69	4,48
	2445-450				10,14	10,14		
B-73	2445-468	56 comprimés, 30 mg	56 tabletten, 30 mg	G	27,63	27,63	4,44	7,46
	2445-468				18,37	18,37		
B-73	2445-443	98 comprimés, 30 mg	98 tabletten, 30 mg	G	42,19	42,19	6,48	10,90

	2445-443				31,10	31,10		
B-73 ***	0789-438	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	G	0,4108	0,4108	0,0793	0,1332
PAROXETINE EG 40 mg EUROGENERICS					ATC: N06AB05			
B-73	2623-783	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,86	22,86	3,77	6,28
	2623-783				14,20	14,20		
B-73	2623-767	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	58,70	58,70	8,79	14,80
	2623-767				45,54	45,54		
B-73 ***	0795-450	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,5517	0,5517	0,0897	0,1510
PAROXETINE MYLAN 20 mg MYLAN					ATC: N06AB05			
B-73	2654-952	28 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	28 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	13,32	13,32	1,78	2,97
	2654-952				6,72	6,72		
B-73	2646-982	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	G	17,29	17,29	2,60	4,33
	2646-982				9,79	9,79		
B-73	2545-309	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,28	29,28	4,67	7,85
	2545-309				19,81	19,81		
B-73 ***	0771-295	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2465	0,2465	0,0467	0,0785
PAROXETINE MYLAN 30 mg MYLAN					ATC: N06AB05			
B-73	2647-006	28 comprimés pelliculés, 30 mg (plaquette thermoformée)	28 filmomhulde tabletten, 30 mg (blisterverpakking)	G	17,74	17,74	2,69	4,48
	2647-006				10,14	10,14		
B-73	2647-022	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	25,61	25,61	4,16	6,98
	2647-022				16,60	16,60		
B-73	2919-892	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	42,91	42,91	6,58	11,07
	2919-892				31,73	31,73		
B-73 ***	0776-229	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,3828	0,3828	0,0658	0,1107
PAROXETINE SANDOZ 20 mg SANDOZ					ATC: N06AB05			
B-73	2162-915	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,78	12,78	1,67	2,78
	2162-915				6,30	6,30		
B-73	2159-853	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,19	18,19	2,78	4,64
	2159-853				10,49	10,49		
B-73	2159-861	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,28	29,28	4,67	7,85
	2159-861				19,81	19,81		
B-73	3269-602	100 mg comprimés pelliculés, 20 mg	100 mg filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,28	29,28	4,67	7,85
	3269-602				19,81	19,81		
B-73 ***	0771-840	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2465	0,2465	0,0467	0,0785
PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N06AB05			
B-73	3439-148	60 comprimés pelliculés, 20 mg	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,06	19,06	2,96	4,93
	3439-148				11,16	11,16		
B-73	3439-155	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	29,28	29,28	4,67	7,85
	3439-155				19,81	19,81		
B-73 ***	7718-034	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2465	0,2465	0,0467	0,0785
PAROXETINE SANDOZ 30 mg SANDOZ					ATC: N06AB05			
B-73	2511-863	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	17,74	17,74	2,69	4,48
	2511-863				10,14	10,14		

B-73	2511-871 2511-871	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	29,13 19,68	29,13 19,68	4,65	7,81
B-73	2511-889 2511-889	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	40,97 30,03	40,97 30,03	6,30	10,61
B-73 ***	0789-461	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4083	0,4083	0,0775	0,1302
PAROXETINE SANDOZ 30 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB05								
B-73	3439-130 3439-130	60 comprimés pelliculés, 30 mg	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	29,13 19,68	29,13 19,68	4,65	7,81
B-73	3439-122 3439-122	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	40,97 30,03	40,97 30,03	6,30	10,61
B-73 ***	7718-042	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,4083	0,4083	0,0775	0,1302
PAROXETINE SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: N06AB05								
B-73	1728-880 1728-880	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,87 15,08	23,87 15,08	3,91	6,57
B-73	2159-879 2159-879	60 comprimés pelliculés, 40 mg	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	43,61 32,34	43,61 32,34	6,67	11,23
B-73	2159-887 2159-887	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	59,75 46,46	59,75 46,46	8,93	15,00
B-73 ***	0771-857	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,6496	0,6496	0,1112	0,1872
PAROXETINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB05								
B-73	2567-360 2567-360	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	28,05 18,73	28,05 18,73	4,50	7,56
B-73 ***	0773-382	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2342	0,2342	0,0450	0,0756
PENTACARINAT 300 mg SANOFI BELGIUM ATC: P01CX01								
A-40	0435-586 0435-586	5 flacons injectables 300 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 300 mg	5 injectieflacons 300 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg		103,88 86,18	103,88 86,18	0,00	0,00
PENTASA FERRING ATC: A07EC02								
B-55	1550-771 1550-771	50 g granulés à libération prolongée, 1 g	50 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	r	39,20 28,48	39,20 28,48	6,06	10,19
B-55	1550-789 1550-789	150 g granulés à libération prolongée, 1 g	150 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	r	89,23 72,79	89,23 72,79	9,90	15,00
B-55 ***	0767-574	1 granulés à libération modifiée, 1 g	1 granulaat met geregleerde afgifte, 1 g	r	0,5640	0,5640	0,0660	0,1000
PENTASA 1 g FERRING ATC: A07EC02								
B-55	3010-154 3010-154	28 suppositoires, 1 g	28 zetpillen, 1 g	r	37,63 27,12	37,63 27,12	5,84	9,82
PENTASA 2 g FERRING ATC: A07EC02								
B-55	2744-910 2744-910	120 g granulés à libération prolongée, 2 g	120 g granulaat met verlengde afgifte, 2 g	r	76,74 61,38	76,74 61,38	8,00	12,10
B-55 ***	0752-196	1 sachet-dose, 2 g	1 sachet, 2 g	r	1,2019	1,2019	0,1333	0,2017
PENTASA 4g FERRING ATC: A07EC02								
B-55	3786-829	30 sachets 4 g granulés à	30 sachets 4 g granulaat met	r	76,74	76,74	8,00	12,10

		libération prolongée, 4 g/dose	verlengde afgifte, 4 g/dosis					
	3786-829				61,38	61,38		
B-55 ***	7723-141	1 granulés à libération modifiée, 4 g	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g	r	2,4037	2,4037	0,2667	0,4033
PERAMTEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA					ATC: C09BB04			
B-21	3245-461	30 comprimés, 10 mg / 10 mg	30 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	20,24	20,24	3,20	5,33
	3245-461				12,07	12,07		
B-21	4200-721	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	53,95	53,95	8,12	13,68
	4200-721				41,39	41,39		
B-21	3245-495	120 comprimés, 10 mg / 10 mg	120 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	69,74	69,74	9,90	15,00
	3245-495				55,19	55,19		
B-21 ***	7713-001	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5425	0,5425	0,0825	0,1250
PERAMTEVA 10 mg/5 mg AREGA PHARMA					ATC: C09BB04			
B-21	3245-347	30 comprimés, 10 mg / 5 mg	30 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	18,80	18,80	2,91	4,84
	3245-347				10,96	10,96		
B-21	4200-713	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	R	44,36	44,36	6,78	11,41
	4200-713				33,00	33,00		
B-21	3245-354	120 comprimés, 10 mg / 5 mg	120 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	56,94	56,94	8,54	14,38
	3245-354				44,00	44,00		
B-21 ***	7712-995	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	R	0,4359	0,4359	0,0712	0,1198
PERAMTEVA 5 mg/10 mg AREGA PHARMA					ATC: C09BB04			
B-21	4200-705	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	38,31	38,31	5,93	9,98
	4200-705				27,71	27,71		
B-21	3245-339	120 comprimés, 5 mg / 10 mg	120 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	48,87	48,87	7,41	12,47
	3245-339				36,94	36,94		
B-21 ***	7712-987	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3686	0,3686	0,0617	0,1039
PERAMTEVA 5 mg/5 mg AREGA PHARMA					ATC: C09BB04			
B-21	3245-321	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	15,73	15,73	2,28	3,79
	3245-321				8,58	8,58		
B-21	4200-697	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	R	28,70	28,70	4,59	7,71
	4200-697				19,31	19,31		
B-21	3245-313	120 comprimés, 5 mg / 5 mg	120 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	36,07	36,07	5,62	9,45
	3245-313				25,75	25,75		
B-21 ***	7712-979	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	R	0,2620	0,2620	0,0468	0,0787
PERINDOPRIL KRKA 4 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09AA04			
B-21	3260-429	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,01	10,01	1,10	1,84
	3260-429				4,16	4,16		
B-21	3354-743	90 comprimés, 4 mg	90 tabletten, 4 mg	G	17,82	17,82	2,70	4,51
	3354-743				10,20	10,20		
B-21 ***	7709-546	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	0,1465	0,1465	0,0300	0,0501
PERINDOPRIL KRKA 8 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09AA04			
B-21	3260-437	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	29,49	29,49	4,70	7,90
	3260-437				19,99	19,99		
B-21 ***	7709-553	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	0,2762	0,2762	0,0522	0,0878
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg SANDOZ					ATC: C09AA04			
B-21	2510-592	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,13	10,13	1,13	1,88

B-21	2510-592 2510-600	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg	G	4,25 14,97	4,25 14,97	2,12	3,53
B-21	2510-600 2510-618	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg	G	7,99 22,83	7,99 22,83	3,76	6,26
B-21 ***	2510-618 0789-446	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	14,17 0,1820	14,17 0,1820	0,0376	0,0626
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA04								
B-21	3786-878	30 comprimés, 4 mg	30 tabletten, 4 mg	G	10,13	10,13	1,13	1,88
B-21	3786-878 3786-886	60 comprimés, 4 mg	60 tabletten, 4 mg	G	4,25 14,97	4,25 14,97	2,12	3,53
B-21	3786-886 3720-737	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg	G	7,99 22,83	7,99 22,83	3,76	6,26
B-21 ***	3720-737 7723-091	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg	G	14,17 0,1820	14,17 0,1820	0,0376	0,0626
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: C09AA04								
B-21	2605-293	60 comprimés, 8 mg	60 tabletten, 8 mg	G	27,08	27,08	4,36	7,33
B-21	2605-293 2605-301	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	17,89 31,83	17,89 31,83	5,03	8,45
B-21 ***	2605-301 0793-174	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	22,04 0,3022	22,04 0,3022	0,0559	0,0939
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA04								
B-21	3786-894	60 comprimés, 8 mg	60 tabletten, 8 mg	G	27,08	27,08	4,36	7,33
B-21	3786-894 3720-760	90 comprimés, 8 mg	90 tabletten, 8 mg	G	17,89 33,17	17,89 33,17	5,21	8,77
B-21 ***	3720-760 7723-109	1 comprimé, 8 mg	1 tablet, 8 mg	G	23,21 0,3171	23,21 0,3171	0,0579	0,0974
PERINDOPRIL TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: C09AA04								
B-21	3624-046	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	15,90	15,90	2,31	3,85
B-21	3624-046 3624-053	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,71 36,11	8,71 36,11	5,63	9,46
B-21 ***	3624-053 7721-038	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	25,79 0,3498	25,79 0,3498	0,0626	0,1051
PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09AA04								
B-21	3624-012	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	8,29	8,29	0,75	1,25
B-21 ***	3624-012 7721-020	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	2,83 0,1219	2,83 0,1219	0,0250	0,0417
PERINDOPRIL TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: C09AA04								
B-21	3624-020	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,64	10,64	1,23	2,06
B-21	3624-020 3624-038	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	4,65 21,06	4,65 21,06	3,37	5,61
B-21 ***	3624-038 7720-618	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	12,70 0,1826	12,70 0,1826	0,0374	0,0623
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/10mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09BB04								
B-21	3733-342	90 comprimés, 4 mg/ 10 mg	90 tabletten, 4 mg/ 10 mg	G	40,33	40,33	6,22	10,46
	3733-342				29,47	29,47		

B-21 ***	7722-523	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	G	0,3967	0,3967	0,0691	0,1162
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/5mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	3733-326	30 comprimés, 4 mg/ 5 mg	30 tabletten, 4 mg/ 5 mg	G	18,02	18,02	2,75	4,58
	3733-326				10,36	10,36		
B-21	3733-318	90 comprimés, 4 mg/ 5 mg	90 tabletten, 4 mg/ 5 mg	G	28,63	28,63	4,58	7,70
	3733-318				19,25	19,25		
B-21 ***	7722-515	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	G	0,2666	0,2666	0,0509	0,0856
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/10mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	3733-276	90 comprimés, 8 mg/ 10 mg	90 tabletten, 8 mg/ 10 mg	G	55,98	55,98	8,41	14,15
	3733-276				43,16	43,16		
B-21 ***	7722-549	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	G	0,5705	0,5705	0,0934	0,1572
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/5mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	3733-300	60 comprimés, 8 mg/ 5 mg	60 tabletten, 8 mg/ 5 mg	G	34,94	34,94	5,46	9,19
	3733-300				24,76	24,76		
B-21	3733-292	90 comprimés, 8 mg/ 5 mg	90 tabletten, 8 mg/ 5 mg	G	44,29	44,29	6,77	11,39
	3733-292				32,93	32,93		
B-21 ***	7722-531	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	G	0,4406	0,4406	0,0752	0,1266
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg SANDOZ					ATC: C09BA04			
B-21	2726-347	30 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	30 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	12,46	12,46	1,60	2,67
	2726-347				6,05	6,05		
B-21	2726-339	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	G	24,75	24,75	4,04	6,78
	2726-339				15,85	15,85		
B-21 ***	0799-130	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2235	0,2235	0,0449	0,0753
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg SANDOZ					ATC: C09BA04			
B-21	2726-305	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	G	27,16	27,16	4,37	7,35
	2726-305				17,96	17,96		
B-21 ***	0799-148	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2503	0,2503	0,0486	0,0817
PHARMALGEN BEE ALK-ABELLO					ATC: V01AA07			
B-336	0013-185	4 flacons injectables 5 ml solvant pour suspension injectable, 100 µg/ml	4 injectieflacons 5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 µg/ml		229,20	229,20	8,00	12,10
	0013-185				200,74	200,74		
PHARMALGEN WASP ALK-ABELLO					ATC: V01AA07			
B-336	0013-193	4 flacons injectables 5 ml solvant pour suspension injectable, 100 µg/ml	4 injectieflacons 5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 µg/ml		272,41	272,41	8,00	12,10
	0013-193				240,25	240,25		
PILOCARPINE-ISOPTO 1% NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EB01			
B-168	0050-666	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml		5,86	5,86	0,20	0,34
	0050-666				0,76	0,76		
PILOCARPINE-ISOPTO 2% NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EB01			
B-168	0050-658	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml		6,18	6,18	0,28	0,46
	0050-658				1,04	1,04		
PIROXICAM EG EUROGENERICS					ATC: M01AC01			

B-63	1524-180 1524-180	6 ampoules 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	6 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	G	7,18 1,92	7,18 1,92	0,51	0,85
PIROXICAM EG		EUROGENERICS			ATC: M01AC01			
B-63	1173-749 1173-749	30 gélules, 20 mg	30 capsules, hard, 20 mg	G	6,30 1,14	6,30 1,14	0,30	0,50
B-63 ***	0742-817	1 gélule, 20 mg	1 capsule, hard, 20 mg	G	0,0555	0,0555	0,0100	0,0167
PIROXICAM EG		EUROGENERICS			ATC: M01AC01			
B-63	1173-756 1173-756	30 comprimés dispersibles, 20 mg	30 dispergeerbare tabletten, 20 mg	G	6,30 1,14	6,30 1,14	0,30	0,50
B-63 ***	0742-825	1 comprimé dispersible, 20 mg	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	G	0,0555	0,0555	0,0100	0,0167
PIROXICAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: M01AC01			
B-63	1738-988 1738-988	30 comprimés sécables, 20 mg	30 deelbare tabletten, 20 mg	G	6,32 1,16	6,32 1,16	0,31	0,51
B-63	2494-391 2494-391	60 comprimés sécables, 20 mg	60 deelbare tabletten, 20 mg	G	13,04 6,50	13,04 6,50	1,72	2,87
B-63 ***	0772-053	1 comprimé sécable, 20 mg	1 deelbare tablet, 20 mg	G	0,1401	0,1401	0,0287	0,0478
PLAQUENIL		SANOFI BELGIUM			ATC: P01BA02			
B-133	0125-575 0125-575	100 comprimés enrobés, 200 mg	100 omhulde tabletten, 200 mg		14,61 7,71	14,61 7,71	2,04	3,41
B-133 ***	0715-060	1 comprimé enrobé, 200 mg	1 omhulde tablet, 200 mg		0,0997	0,0997	0,0204	0,0341
PLENDIL 10 mg Retard		ASTRAZENECA			ATC: C08CA02			
B-20	0659-904 0659-904	28 comprimés à libération prolongée, 10 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	R	11,21 5,09	11,21 5,09	1,35	2,25
B-20 ***	0732-024	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	R	0,2351	0,2351	0,0482	0,0804
PRANOX 0,1 %		MEDA PHARMA			ATC: S01BC09			
B-198	0480-517 0480-517	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml		7,94 2,56	7,94 2,56	0,68	1,13
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03	
B-41	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,88 3,29	8,88 3,29	0,87	1,45
B-41	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	18,71 10,89	18,71 10,89	2,89	4,81
B-41 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1436	0,1436	0,0295	0,0491
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03	
B-41	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,37 9,85	17,37 9,85	2,61	4,35
B-41	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	32,51 22,64	32,51 22,64	5,12	8,61
B-41 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2845	0,2845	0,0522	0,0879
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES SMB			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03	
B-41	4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,29	17,29	2,60	4,33

B-41	4169-371 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	9,79 30,59	9,79 30,59	4,85	8,16
B-41 ***	4169-363 7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1)	1 omhulde tablet, 40 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1)	G	20,96 0,4520	20,96 0,4520	0,0929	0,1546
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,41 9,88	17,41 9,88	2,62	4,37
B-41 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1303	0,1303	0,0267	0,0446
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,56 20,93	30,56 20,93	4,85	8,15
B-41 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2646	0,2646	0,0495	0,0832
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	2,89	4,81
B-41 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0295	0,0491
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	2,89	4,81
B-41 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0295	0,0491
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,51 22,64	32,51 22,64	5,12	8,61
B-41 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0522	0,0879
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,51 22,64	32,51 22,64	5,12	8,61
B-41 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0522	0,0879
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,18 2,75	8,18 2,75	0,73	1,22
B-41	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	2,89	4,81
B-41 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0295	0,0491
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,99 9,56	16,99 9,56	2,54	4,23
B-41	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,51	32,51	5,12	8,61

B-41 ***	2440-543 0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	22,64 0,2845	22,64 0,2845	0,0522	0,0879
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,65 3,10	8,65 3,10	0,82	1,37
B-41	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	2,89	4,81
B-41 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0295	0,0491
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,27 9,77	17,27 9,77	2,59	4,32
B-41	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	32,51 22,64	32,51 22,64	5,12	8,61
B-41 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0522	0,0879
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,44 9,90	17,44 9,90	2,63	4,38
B-41 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1307	0,1307	0,0268	0,0447
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,59 20,96	30,59 20,96	4,85	8,16
B-41 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2649	0,2649	0,0495	0,0833
PRED FORTE ALLERGAN ATC: S01BA04								
B-165	0664-219 0664-219	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml		7,72 2,38	7,72 2,38	0,63	1,05
PREGABALIN SANDOZ 150 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-081 3542-081	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	11,62 5,40	11,62 5,40	1,43	2,39
B-262	3542-099 3542-099	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,46 11,47	19,46 11,47	3,04	5,07
B-262	3542-107 3542-107	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	78,47 62,95	78,47 62,95	9,90	15,00
B-262 ***	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2648	0,2648	0,0543	0,0905
PREGABALIN SANDOZ 25 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-040 3542-040	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	14,31 7,49	14,31 7,49	1,99	3,31
B-262 ***	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0968	0,0968	0,0199	0,0331
PREGABALIN SANDOZ 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-115 3542-115	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,38 8,31	15,38 8,31	2,20	3,67

B-262	3542-123 3542-123	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,41 25,17	35,41 25,17	5,53	9,30
B-262	3542-131 3542-131	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	113,99 95,43	113,99 95,43	9,90	15,00
B-262 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5497	0,5497	0,0987	0,1661
PREGABALIN SANDOZ 75 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-057 3542-057	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,87 2,50	7,87 2,50	0,66	1,10
B-262	3542-065 3542-065	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,78 7,84	14,78 7,84	2,08	3,47
B-262	3542-073 3542-073	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	46,10 34,52	46,10 34,52	7,02	11,82
B-262 ***	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1975	0,1975	0,0334	0,0563
PREGABALINE APOTEX 150 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3682-739 3682-739	28 gélules, 150 mg	28 capsules, hard, 150 mg	G	12,93 6,42	12,93 6,42	1,70	2,84
B-262	3682-721 3682-721	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,29 10,56	18,29 10,56	2,80	4,67
B-262	3682-713 3682-713	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	63,70 49,91	63,70 49,91	9,49	15,00
B-262 ***	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2953	0,2953	0,0474	0,0750
PREGABALINE APOTEX 300 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3682-705 3682-705	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg	G	24,77 15,87	24,77 15,87	4,04	6,78
B-262	3682-697 3682-697	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,84 23,80	33,84 23,80	5,31	8,93
B-262	3682-689 3682-689	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	91,56 74,93	91,56 74,93	9,90	15,00
B-262 ***	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4347	0,4347	0,0495	0,0750
PREGABALINE APOTEX 75 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3682-853 3682-853	28 gélules, 75 mg	28 capsules, hard, 75 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	1,59	2,65
B-262	3682-598 3682-598	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,70 7,01	13,70 7,01	1,86	3,10
B-262	3682-747 3682-747	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	37,56 27,05	37,56 27,05	5,83	9,80
B-262 ***	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1646	0,1646	0,0291	0,0490
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3376-670 3376-670	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,46 11,47	19,46 11,47	3,04	5,07
B-262	3376-688 3376-688	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	71,76 56,96	71,76 56,96	9,90	15,00

B-262 ***	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2648	0,2648	0,0543	0,0905
PREGABALINE EG 150 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3978-301	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,46	19,46	3,04	5,07
	3978-301				11,47	11,47		
B-262	3977-030	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	71,76	71,76	9,90	15,00
	3977-030				56,96	56,96		
B-262 ***	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3356	0,3356	0,0495	0,0750
PREGABALINE EG 300 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3376-696	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,41	35,41	5,53	9,30
	3376-696				25,17	25,17		
B-262	3376-704	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	100,36	100,36	9,90	15,00
	3376-704				82,96	82,96		
B-262 ***	7714-801	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4786	0,4786	0,0495	0,0750
PREGABALINE EG 300 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3977-048	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,41	35,41	5,53	9,30
	3977-048				25,17	25,17		
B-262	3978-319	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	100,36	100,36	9,90	15,00
	3978-319				82,96	82,96		
B-262 ***	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4786	0,4786	0,0495	0,0750
PREGABALINE EG 75 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3376-654	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,78	14,78	2,08	3,47
	3376-654				7,84	7,84		
B-262	3376-662	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	40,85	40,85	6,29	10,58
	3376-662				29,93	29,93		
B-262 ***	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1811	0,1811	0,0314	0,0529
PREGABALINE EG 75 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3978-285	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,78	14,78	2,08	3,47
	3978-285				7,84	7,84		
B-262	3978-293	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	40,85	40,85	6,29	10,58
	3978-293				29,93	29,93		
B-262 ***	7725-922	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1811	0,1811	0,0314	0,0529
PREGABALINE KRKA 150 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-332	3315-447	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,29	18,29	2,80	4,67
	3315-447				10,56	10,56		
B-332	3460-961	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	G	44,80	44,80	6,84	11,51
	3460-961				33,38	33,38		
B-332 ***	7713-548	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2438	0,2438	0,0500	0,0834
PREGABALINE KRKA 300 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AX16		
B-332	3315-454	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,12	35,12	5,49	9,23
	3315-454				24,92	24,92		
B-332	3460-979	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	63,71	63,71	9,49	15,00

B-332 ***	3460-979 7713-555	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	49,92 0,5907	49,92 0,5907	0,0949	0,1500
PREGABALINE KRKA 75 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3315-439 3315-439	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,70 7,01	13,70 7,01	1,86	3,10
B-332	3460-953 3460-953	100 gélules, 75 mg	100 capsules, hard, 75 mg	G	31,07 21,38	31,07 21,38	4,92	8,27
B-332 ***	7713-530	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1618	0,1618	0,0332	0,0554
PREGABALINE MYLAN 150 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3296-738 3296-738	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,46 11,47	19,46 11,47	3,04	5,07
B-262	3296-746 3296-746	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	63,93 50,11	63,93 50,11	9,52	15,00
B-262 ***	7720-386	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2965	0,2965	0,0476	0,0750
PREGABALINE MYLAN 25 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3631-272 3631-272	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	12,92 6,41	12,92 6,41	1,70	2,83
B-262 ***	7720-642	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0829	0,0829	0,0170	0,0283
PREGABALINE MYLAN 300 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3296-753 3296-753	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,85 23,81	33,85 23,81	5,31	8,93
B-262	3296-761 3296-761	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	91,63 74,99	91,63 74,99	9,90	15,00
B-262 ***	7720-394	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4350	0,4350	0,0495	0,0750
PREGABALINE MYLAN 75 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3296-712 3296-712	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,56 2,25	7,56 2,25	0,60	0,99
B-262	3296-720 3296-720	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,72 7,03	13,72 7,03	1,86	3,11
B-262	3631-280 3631-280	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	37,59 27,08	37,59 27,08	5,83	9,81
B-262 ***	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1622	0,1622	0,0332	0,0555
PREGABALINE TEVA 150 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3360-393 3360-393	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,33 10,59	18,33 10,59	2,81	4,68
B-262	3360-401 3360-401	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	71,78 56,98	71,78 56,98	9,90	15,00
B-262 ***	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3358	0,3358	0,0495	0,0750
PREGABALINE TEVA 300 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3360-419 3360-419	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,41 25,17	35,41 25,17	5,53	9,30

B-262	3360-443 3360-443	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	100,38 82,98	100,38 82,98	9,90	15,00
B-262 ***	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4787	0,4787	0,0495	0,0750
PREGABALINE TEVA 75 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3360-377 3360-377	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,97 2,58	7,97 2,58	0,68	1,14
B-262	3360-385 3360-385	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,78 7,84	14,78 7,84	2,08	3,47
B-262	3457-744 3457-744	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	40,87 29,95	40,87 29,95	6,29	10,59
B-262 ***	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1812	0,1812	0,0314	0,0529
PREGNYL MSD BELGIUM ATC: G03GA01								
B-92	0126-052 0126-052	3 flacons 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU/ml	3 flessen 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU/ml		10,55 4,57	10,55 4,57	1,21	2,02
PRETERAX 10 mg/2,5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2877-314 2877-314	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	18,96 11,09	18,96 11,09	2,94	4,90
B-21	2747-681 2747-681	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	R	37,07 26,62	37,07 26,62	5,76	9,69
B-21 ***	0754-937	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3604	0,3604	0,0640	0,1077
PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BA04								
B-21	3641-834 3641-834	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	R	37,07 26,62	37,07 26,62	5,76	9,69
B-21 ***	7722-861	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3604	0,3604	0,0640	0,1077
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2595-510 2595-510	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	14,11 7,33	14,11 7,33	1,94	3,24
B-21	2595-528 2595-528	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	R	26,75 17,60	26,75 17,60	4,32	7,25
B-21 ***	0758-789	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2458	0,2458	0,0480	0,0806
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BA04								
B-21	3641-792 3641-792	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	26,75 17,60	26,75 17,60	4,32	7,25
B-21 ***	7722-887	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2458	0,2458	0,0480	0,0806
PRETERAX 5 mg/1,25 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2595-536 2595-536	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	R	14,01 7,25	14,01 7,25	1,92	3,20
B-21	2595-544	90 comprimés pelliculés, 5 mg /	90 filmomhulde tabletten, 5 mg /	R	28,72	28,72	4,59	7,72

B-21 ***	2595-544 0758-771	1,25 mg 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1,25 mg 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	19,32 0,2676	19,32 0,2676	0,0510	0,0858
PRETERAX 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3641-818	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	R	28,72	28,72	4,59	7,72
B-21 ***	3641-818 7722-879	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	R	19,32 0,2676	19,32 0,2676	0,0510	0,0858
PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM		ATC: A03FA01				
B-54	0126-342	6 ampoules 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	r	5,99	5,99	0,23	0,38
	0126-342				0,87	0,87		
PRIORIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BD52				
B-201	1358-167	1 ampoule 0,5 ml solvant pour solution injectable	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie		22,33	22,33	3,64	6,07
	1358-167				13,74	13,74		
PROGEBEL 100 mg		EFFIK BENELUX		ATC: G03DA04				
B-90	3203-239	90 capsules molles, 100 mg	90 capsules, zacht, 100 mg	G	13,50	13,50	1,82	3,03
B-90 ***	3203-239 7709-363	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	G	6,86 0,0986	6,86 0,0986	0,0202	0,0337
PROGEBEL 200 mg		EFFIK BENELUX		ATC: G03DA04				
B-90	3203-254	45 capsules molles, 200 mg	45 capsules, zacht, 200 mg	G	13,50	13,50	1,82	3,03
B-90	3203-254 3774-700	90 capsules molles, 200 mg	90 capsules, zacht, 200 mg	G	6,86 21,48	6,86 21,48	3,46	5,76
B-90 ***	3774-700 7709-371	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	G	13,03 0,1871	13,03 0,1871	0,0384	0,0640
PROGOR 120 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: C08DB01				
B-20	1390-335	28 gélules à libération prolongée, 120 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	8,53	8,53	0,80	1,33
B-20 ***	1390-335 0761-403	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	R	3,02 0,1393	3,02 0,1393	0,0286	0,0475
PROGOR 180 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: C08DB01				
B-20	1390-301	28 gélules à libération prolongée, 180 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	10,13	10,13	1,13	1,88
B-20	1390-301 2159-291	56 gélules à libération prolongée, 180 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	4,25 11,85	4,25 11,85	1,48	2,47
B-20 ***	2159-291 0761-411	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	R	5,58 0,1289	5,58 0,1289	0,0264	0,0441
PROGOR 240 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: C08DB01				
B-20	1390-319	28 gélules à libération prolongée, 240 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	11,29	11,29	1,37	2,28
B-20	1390-319 2553-030	56 gélules à libération prolongée, 240 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	5,15 15,26	5,15 15,26	2,18	3,64
	2553-030				8,23	8,23		

B-20 ***	0761-429	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	R	0,1899	0,1899	0,0389	0,0650
PROGOR 300 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01		
B-20	1350-222	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	11,90	11,90	1,49	2,49
	1350-222				5,63	5,63		
B-20	2159-309	56 gélules à libération prolongée, 300 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	16,55	16,55	2,45	4,08
	2159-309				9,22	9,22		
B-20 ***	0746-719	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2128	0,2128	0,0437	0,0729
PROGOR 360 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01		
B-20	1390-327	28 gélules à libération prolongée, 360 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	12,80	12,80	1,68	2,79
	1390-327				6,32	6,32		
B-20 ***	0761-437	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	R	0,2919	0,2919	0,0600	0,0996
PROGRAFT 0,5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02		
A-29	2657-633	100 gélules, 0,5 mg	100 capsules, hard, 0,5 mg	R	63,97	63,97	0,00	0,00
	2657-633				50,15	50,15		
A-29 ***	0774-489	1 gélule, 0,5 mg	1 capsule, hard, 0,5 mg	R	0,5934	0,5934	0,0000	0,0000
PROGRAFT 1 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02		
A-29	2657-641	100 gélules, 1 mg	100 capsules, hard, 1 mg	R	102,00	102,00	0,00	0,00
	2657-641				84,47	84,47		
A-29 ***	0748-913	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	0,9737	0,9737	0,0000	0,0000
PROGRAFT 5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02		
A-29	2657-658	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg	R	447,39	447,39	0,00	0,00
	2657-658				400,21	400,21		
A-29 ***	0748-921	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg	R	4,4276	4,4276	0,0000	0,0000
PROGYNOVA 1 mg		BAYER				ATC: G03CA03		
B-89	1745-496	84 comprimés, 1 mg	84 tabletten, 1 mg		8,53	8,53	0,80	1,33
	1745-496				3,02	3,02		
B-89 ***	0715-797	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		0,0464	0,0464	0,0095	0,0158
PROGYNOVA 2 mg		BAYER				ATC: G03CA03		
B-89	1745-470	84 comprimés, 2 mg	84 tabletten, 2 mg		9,51	9,51	1,00	1,67
	1745-470				3,77	3,77		
B-89 ***	0715-789	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,0580	0,0580	0,0119	0,0199
PROLOPA 125		ROCHE				ATC: N04BA02		
B-76	1324-722	100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg	100 disperseerbare tabletten, 100 mg / 25 mg	R	20,22	20,22	3,20	5,33
	1324-722				12,06	12,06		
B-76 ***	0747-568	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	1 disperseerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1559	0,1559	0,0320	0,0533
PROLOPA 250		ROCHE				ATC: N04BA02		
B-76	0072-678	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	100 tabletten, 200 mg / 50 mg	R	28,97	28,97	4,63	7,78
	0072-678				19,54	19,54		
B-76 ***	0728-121	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	R	0,2434	0,2434	0,0463	0,0778
PROLOPA HBS '125'		ROCHE				ATC: N04BA02		

B-76	0257-741	100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	R	20,22	20,22	3,20	5,33
	0257-741				12,06	12,06		
B-76 ***	0737-411	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	R	0,1559	0,1559	0,0320	0,0533
PROPRANOLOL EG EUROGENERICS ATC: C07AA05								
B-9	0468-801	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	7,93	7,93	0,68	1,13
	0468-801				2,55	2,55		
B-9 ***	0735-282	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,0330	0,0330	0,0068	0,0113
PROPRANOLOL EG RETARD 160 mg EUROGENERICS ATC: C07AA05								
B-14	0468-819	56 gélules à libération prolongée, 160 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	11,84	11,84	1,48	2,46
	0468-819				5,57	5,57		
B-14	3142-320	60 gélules à libération prolongée, 160 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	12,36	12,36	1,58	2,64
	3142-320				5,97	5,97		
B-14 ***	0735-290	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	G	0,1288	0,1288	0,0263	0,0440
PROTHIADEN TEOFARMA ATC: N06AA16								
B-73	0072-702	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg		9,90	9,90	1,08	1,80
	0072-702				4,08	4,08		
B-73 ***	0715-987	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg		0,0527	0,0527	0,0108	0,0180
PROTHIADEN 75 MG TEOFARMA ATC: N06AA16								
B-73	0815-522	28 comprimés enrobés, 75 mg	28 omhulde tabletten, 75 mg		9,13	9,13	0,92	1,54
	0815-522				3,48	3,48		
B-73 ***	0715-995	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg		0,1605	0,1605	0,0329	0,0550
PROVERA 10 mg PFIZER ATC: G03DA02								
B-90	0814-772	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	r	9,03	9,03	0,90	1,50
	0814-772				3,40	3,40		
B-90 ***	0727-099	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	r	0,1466	0,1466	0,0300	0,0500
PROVERA 100 mg PFIZER ATC: L02AB02								
A-27	0069-732	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	R	21,07	21,07	0,00	0,00
	0069-732				12,71	12,71		
A-27 ***	0716-019	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3288	0,3288	0,0000	0,0000
PROVERA 250 mg PFIZER ATC: L02AB02								
A-27	0839-100	40 comprimés, 250 mg	40 tabletten, 250 mg	R	32,75	32,75	0,00	0,00
	0839-100				22,85	22,85		
A-27 ***	0728-188	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,7030	0,7030	0,0000	0,0000
PROVERA 400 mg PFIZER ATC: L02AB02								
A-27	0604-066	25 comprimés, 400 mg	25 tabletten, 400 mg	R	30,36	30,36	0,00	0,00
	0604-066				20,75	20,75		
A-27 ***	0732-099	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,0290	1,0290	0,0000	0,0000
PROVERA 5 mg PFIZER ATC: G03DA02								
B-90	0126-797	24 comprimés, 5 mg	24 tabletten, 5 mg	r	6,92	6,92	0,45	0,75
	0126-797				1,69	1,69		
B-90 ***	0716-001	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	r	0,0954	0,0954	0,0187	0,0312
PROVERA 500 mg PFIZER ATC: L02AB02								

A-27	2407-682	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	R	41,47	41,47	0,00	0,00
	2407-682				30,47	30,47		
A-27 ***	0788-463	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	1,2278	1,2278	0,0000	0,0000
PULMICORT 0,25 mg/ml ASTRAZENECA ATC: R03BA02								
B-99	1204-692	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	R	21,22	21,22	3,40	5,67
	1204-692				12,83	12,83		
PULMICORT 0,25 mg/ml (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03BA02								
B-99	1732-593	20 récipients unidose 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	R	21,22	21,22	3,40	5,67
	1732-593				12,83	12,83		
PULMICORT TURBOHALER 200 ASTRAZENECA ATC: R03BA02								
B-99	1018-647	100 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	100 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	R	11,96	11,96	1,50	2,50
	1018-647				5,66	5,66		
PURINETHOL 50 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: L01BB02								
A-24	0072-900	25 comprimés, 50 mg	25 tabletten, 50 mg		78,36	78,36	0,00	0,00
	0072-900				62,85	62,85		
A-24 ***	0716-043	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		2,9489	2,9489	0,0000	0,0000
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2942-845	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	51,57	51,57	7,79	12,10
	2942-845				39,31	39,31		
B-220	2942-852	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	73,18	73,18	9,90	15,00
	2942-852				58,21	58,21		
B-220 ***	0750-638	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6855	0,6855	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2942-886	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	74,07	74,07	8,00	12,10
	2942-886				58,98	58,98		
B-220	2942-894	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	105,11	105,11	9,90	15,00
	2942-894				87,30	87,30		
B-220 ***	0750-612	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	1,0048	1,0048	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2942-928	60 comprimés à libération prolongée, 400 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	86,01	86,01	8,00	12,10
	2942-928				69,85	69,85		
B-220	2942-936	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	136,95	136,95	9,90	15,00
	2942-936				116,41	116,41		
B-220 ***	0750-596	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,3232	1,3232	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	3077-898	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,24	11,24	1,35	2,25

B-220	3077-898 3077-906	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	5,10 24,05	5,10 24,05	3,94	6,61
B-220	3077-906 3255-692	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	15,24 34,60	15,24 34,60	5,41	9,10
B-220 ***	3255-692 7706-302	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,46 0,4994	24,46 0,4994	0,0902	0,1517
QUETIAPIN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2926-442 2926-442	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	2,89	4,81
B-220	2871-838 2871-838	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,25 21,54	31,25 21,54	4,95	8,32
B-220	2871-846 2871-846	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	39,77 28,99	39,77 28,99	6,14	10,33
B-220	2963-460 2963-460	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	66,55 52,40	66,55 52,40	9,88	15,00
B-220 ***	0753-061	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3440	0,3440	0,0549	0,0833
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2926-459 2926-459	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	17,56 10,00	17,56 10,00	2,65	4,42
B-220	2871-879 2871-879	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	36,45 26,09	36,45 26,09	5,67	9,54
B-220	2871-887 2871-887	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	68,93 54,49	68,93 54,49	9,90	15,00
B-220	2963-478 2963-478	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	138,64 117,96	138,64 117,96	9,90	15,00
B-220 ***	0753-053	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,7445	0,7445	0,0550	0,0833
QUETIAPIN SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2871-788 2871-788	10 comprimés pelliculés, 25 mg	10 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	5,94 0,82	5,94 0,82	0,22	0,36
B-220	2871-796 2871-796	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	11,68 5,45	11,68 5,45	1,45	2,41
B-220	2871-804 2871-804	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,89 7,94	14,89 7,94	2,11	3,51
B-220 ***	0753-079	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1026	0,1026	0,0211	0,0351
QUETIAPIN SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2926-467 2926-467	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	17,56 10,00	17,56 10,00	2,65	4,42
B-220	2871-911 2871-911	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	36,45 26,09	36,45 26,09	5,67	9,54
B-220	2871-929 2871-929	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	99,28 81,98	99,28 81,98	9,90	15,00
B-220	2963-486 2963-486	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	203,16 176,94	203,16 176,94	9,90	15,00
B-220 ***	0752-923	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,1029	1,1029	0,0550	0,0833

QUETIAPINE APOTEX 100 mg		APOTEX		ATC: N05AH04				
B-220	2915-130 2915-130	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,21 21,50	31,21 21,50	4,94	8,30
B-220 ***	0752-238	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,4429	0,4429	0,0823	0,1383
QUETIAPINE APOTEX 200 mg		APOTEX		ATC: N05AH04				
B-220	2915-155 2915-155	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	34,99 24,81	34,99 24,81	5,47	9,20
B-220	2915-163 2915-163	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	64,73 50,81	64,73 50,81	9,63	15,00
B-220 ***	0752-220	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6010	0,6010	0,0963	0,1500
QUETIAPINE APOTEX 300 mg		APOTEX		ATC: N05AH04				
B-220	2915-122 2915-122	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	94,94 78,02	94,94 78,02	9,90	15,00
B-220 ***	0752-212	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9031	0,9031	0,0990	0,1500
QUETIAPINE EG 100mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH04				
B-220	2866-267 2866-267	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,82 10,20	17,82 10,20	2,70	4,51
B-220	2903-904 2903-904	180 comprimés pelliculés, 100 mg	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	66,55 52,40	66,55 52,40	9,88	15,00
B-220 ***	0755-785	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3440	0,3440	0,0549	0,0833
QUETIAPINE EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH04				
B-220	2866-630 2866-630	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	35,05 24,86	35,05 24,86	5,48	9,21
B-220	2890-937 2890-937	180 comprimés pelliculés, 200 mg	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	151,09 129,35	151,09 129,35	9,90	15,00
B-220 ***	0755-777	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,8137	0,8137	0,0550	0,0833
QUETIAPINE EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH04				
B-220	3237-575 3237-575	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,24 8,21	15,24 8,21	2,18	3,63
B-220 ***	7709-504	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1061	0,1061	0,0218	0,0363
QUETIAPINE EG 300 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH04				
B-220	2866-663 2866-663	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	35,05 24,86	35,05 24,86	5,48	9,21
B-220	2890-903 2890-903	180 comprimés pelliculés, 300 mg	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	216,55 189,18	216,55 189,18	9,90	15,00
B-220 ***	0755-769	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	1,1773	1,1773	0,0550	0,0833
QUETIAPINE KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH04				
B-220	3260-452 3260-452	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,82 10,20	17,82 10,20	2,70	4,51
B-220	3260-460 3260-460	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,21 21,50	31,21 21,50	4,94	8,30
B-220	3260-478 3260-478	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	36,73 26,32	36,73 26,32	5,71	9,61
B-220 ***	7709-561	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3210	0,3210	0,0571	0,0961
QUETIAPINE KRKA 200 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH04				

B-220	3260-486 3260-486	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	17,55 9,99	17,55 9,99	2,65	4,42
B-220	3260-502 3260-502	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	35,05 24,86	35,05 24,86	5,48	9,21
B-220	3260-528 3260-528	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	64,73 50,81	64,73 50,81	9,63	15,00
B-220 ***	7709-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6010	0,6010	0,0963	0,1500
QUETIAPINE KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04			
B-220	3573-482 3573-482	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	51,57 39,31	51,57 39,31	7,79	12,10
B-220	3567-880 3567-880	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	73,18 58,21	73,18 58,21	9,90	15,00
B-220 ***	7718-968	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6855	0,6855	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04			
B-220	3380-144 3380-144	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	7,47 2,18	7,47 2,18	0,58	0,96
B-220	3380-151 3380-151	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	11,68 5,45	11,68 5,45	1,45	2,41
B-220	3380-169 3380-169	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,89 7,94	14,89 7,94	2,11	3,51
B-220 ***	7715-196	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1026	0,1026	0,0211	0,0351
QUETIAPINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04			
B-220	3260-536 3260-536	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	35,05 24,86	35,05 24,86	5,48	9,21
B-220	3260-544 3260-544	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	95,97 78,96	95,97 78,96	9,90	15,00
B-220 ***	7709-587	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9134	0,9134	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04			
B-220	3573-490 3573-490	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	74,07 58,98	74,07 58,98	8,00	12,10
B-220	3567-898 3567-898	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	105,11 87,30	105,11 87,30	9,90	15,00
B-220 ***	7718-976	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	1,0048	1,0048	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04			
B-220	3892-015 3892-015	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	136,95 116,41	136,95 116,41	9,90	15,00
B-220 ***	7724-099	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,3232	1,3232	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 50 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04			
B-220	3567-864 3567-864	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,24 5,10	11,24 5,10	1,35	2,25

B-220	3567-872	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,05	24,05	3,94	6,61
	3567-872				15,24	15,24		
B-220	3573-474	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,60	34,60	5,41	9,10
	3573-474				24,46	24,46		
B-220 ***	7718-950	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4994	0,4994	0,0902	0,1517
QUETIAPINE MYLAN 100 mg MYLAN ATC: N05AH04								
B-220	2893-766	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	31,27	31,27	4,95	8,32
	2893-766				21,56	21,56		
B-220	2893-774	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	39,90	39,90	6,16	10,36
	2893-774				29,10	29,10		
B-220 ***	0752-485	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3527	0,3527	0,0616	0,1036
QUETIAPINE MYLAN 200 mg MYLAN ATC: N05AH04								
B-220	2893-790	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	36,45	36,45	5,67	9,54
	2893-790				26,09	26,09		
B-220	2893-808	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	68,93	68,93	9,90	15,00
	2893-808				54,49	54,49		
B-220 ***	0752-477	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6430	0,6430	0,0990	0,1500
QUETIAPINE MYLAN 25 mg MYLAN ATC: N05AH04								
B-220	2893-758	6 comprimés pelliculés, 25 mg	6 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	5,62	5,62	0,14	0,24
	2893-758				0,54	0,54		
B-220	3209-509	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	11,68	11,68	1,45	2,41
	3209-509				5,45	5,45		
B-220 ***	0752-857	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1175	0,1175	0,0242	0,0402
QUETIAPINE MYLAN 300 mg MYLAN ATC: N05AH04								
B-220	2893-816	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	36,45	36,45	5,67	9,54
	2893-816				26,09	26,09		
B-220	2893-832	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	99,28	99,28	9,90	15,00
	2893-832				81,98	81,98		
B-220 ***	0752-469	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9465	0,9465	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	3276-250	120 comprimés à libération prolongée, 200 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	86,02	86,02	9,90	15,00
	3276-250				69,86	69,86		
B-220 ***	7712-730	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6782	0,6782	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 300 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	3276-268	120 comprimés à libération prolongée, 300 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	124,21	124,21	9,90	15,00
	3276-268				104,77	104,77		
B-220 ***	7712-748	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,9965	0,9965	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 400 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	3276-276	120 comprimés à libération prolongée, 400 mg	120 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	162,40	162,40	9,90	15,00
	3276-276				139,68	139,68		
B-220 ***	7712-755	1 comprimé à libération prolongée,	1 tablet met verlengde afgifte, 400	G	1,3148	1,3148	0,0825	0,1250

		400 mg	mg					
QUETIAPINE RETARD EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH04		
B-220	3276-243	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,24	11,24	1,35	2,25
	3276-243				5,10	5,10		
B-220	3271-491	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,13	24,13	3,95	6,63
	3271-491				15,30	15,30		
B-220	3604-642	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,60	34,60	5,41	9,10
	3604-642				24,46	24,46		
B-220 ***	7712-722	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4994	0,4994	0,0902	0,1517
QUETIAPINE RETARD TEVA 150mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AH04		
B-220	3364-031	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	56,55	56,55	8,49	14,29
	3364-031				43,66	43,66		
B-220 ***	7720-303	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,5192	0,5192	0,0849	0,1429
QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AH04		
B-220	2929-537	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	73,19	73,19	9,90	15,00
	2929-537				58,22	58,22		
B-220 ***	7707-300	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,6856	0,6856	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 300 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AH04		
B-220	2929-552	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	105,12	105,12	9,90	15,00
	2929-552				87,31	87,31		
B-220 ***	7707-318	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	1,0049	1,0049	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 400 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AH04		
B-220	2929-578	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	136,95	136,95	9,90	15,00
	2929-578				116,41	116,41		
B-220 ***	7707-326	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	1,3232	1,3232	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AH04		
B-220	2929-511	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	11,24	11,24	1,35	2,25
	2929-511				5,10	5,10		
B-220	3138-476	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	24,13	24,13	3,95	6,63
	3138-476				15,30	15,30		
B-220	3680-121	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	34,60	34,60	5,41	9,10
	3680-121				24,46	24,46		
B-220	3562-212	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	G	53,27	53,27	8,02	13,51
	3562-212				40,78	40,78		
B-220 ***	7707-292	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	G	0,4863	0,4863	0,0802	0,1351

QUETIAPINE TEVA 100 mg								
AREGA PHARMA						ATC: N05AH04		
B-220	2941-805	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	36,73	36,73	5,71	9,61
	2941-805				26,32	26,32		
B-220 ***	0750-810	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3210	0,3210	0,0571	0,0961
QUETIAPINE TEVA 200 mg								
AREGA PHARMA						ATC: N05AH04		
B-220	2941-813	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	65,06	65,06	9,68	15,00
	2941-813				51,10	51,10		
B-220 ***	0750-802	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,6043	0,6043	0,0968	0,1500
QUETIAPINE TEVA 25 mg								
AREGA PHARMA						ATC: N05AH04		
B-220	2941-797	6 comprimés pelliculés, 25 mg	6 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	5,51	5,51	0,12	0,20
	2941-797				0,45	0,45		
B-220	3139-508	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	11,68	11,68	1,45	2,41
	3139-508				5,45	5,45		
B-220	3346-046	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,89	14,89	2,11	3,51
	3346-046				7,94	7,94		
B-220 ***	0750-828	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1175	0,1175	0,0242	0,0402
QUETIAPINE TEVA 300 mg								
AREGA PHARMA						ATC: N05AH04		
B-220	2941-789	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	95,97	95,97	9,90	15,00
	2941-789				78,96	78,96		
B-220 ***	0750-794	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,9134	0,9134	0,0990	0,1500
QUINAPRIL EG 40 mg								
EUROGENERICS						ATC: C09AA06		
B-21	2180-800	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	39,26	39,26	6,07	10,21
	2180-800				28,54	28,54		
B-21 ***	0778-712	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3534	0,3534	0,0619	0,1042
QVAR 50 Autohaler								
TEVA PHARMA BELGIUM						ATC: R03BA01		
B-99	1740-059	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis	R	13,27	13,27	1,77	2,95
	1740-059				6,68	6,68		
QVAR Autohaler								
TEVA PHARMA BELGIUM						ATC: R03BA01		
B-99	1625-474	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	R	18,92	18,92	2,93	4,88
	1625-474				11,05	11,05		
QVAR Autohaler 100 µg (PI-Pharma)								
PI-PHARMA						ATC: R03BA01		
B-99	3146-321	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	R	18,92	18,92	2,93	4,88
	3146-321				11,05	11,05		
RABIPUR								
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS						ATC: J07BG01		
B-201	2765-444	1 flacon 1 doses poudre pour solution injectable, 1 dose	1 fles 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis		56,45	56,45	8,00	12,10
	2765-444				43,57	43,57		
RAMIPRIL EG 10 mg (Impexeco)								
IMPEXECO						ATC: C09AA05		
B-21	3927-100	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	17,18	17,18	2,57	4,29
	3927-100				9,70	9,70		
B-21	3927-118	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	20,86	20,86	3,33	5,55
	3927-118				12,55	12,55		
B-21	3060-530	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,67	37,67	5,84	9,83

B-21 ***	3060-530 7703-606	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	27,15 0,3371	27,15 0,3371	0,0596	0,1003
RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco) IMPEXECO				ATC: C09AA05				
B-21	3927-084 3927-084	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,62 5,40	11,62 5,40	1,43	2,39
B-21	3927-092 3927-092	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	12,93 6,42	12,93 6,42	1,70	2,84
B-21	3060-522 3060-522	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	22,83 14,17	22,83 14,17	3,76	6,26
B-21 ***	7703-598	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1857	0,1857	0,0384	0,0639
RAMIPRIL EUROGENERICS 10 mg EUROGENERICS				ATC: C09AA05				
B-21	2459-311 2459-311	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	17,18 9,70	17,18 9,70	2,57	4,29
B-21	2459-329 2459-329	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	20,86 12,55	20,86 12,55	3,33	5,55
B-21	2469-914 2469-914	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,67 27,15	37,67 27,15	5,84	9,83
B-21 ***	0786-764	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3371	0,3371	0,0596	0,1003
RAMIPRIL EUROGENERICS 2,5 mg EUROGENERICS				ATC: C09AA05				
B-21	2459-337 2459-337	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	8,54 3,03	8,54 3,03	0,80	1,34
B-21 ***	0786-749	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,1397	0,1397	0,0286	0,0479
RAMIPRIL EUROGENERICS 5 mg EUROGENERICS				ATC: C09AA05				
B-21	2459-345 2459-345	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,62 5,40	11,62 5,40	1,43	2,39
B-21	2459-352 2459-352	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	12,93 6,42	12,93 6,42	1,70	2,84
B-21	2469-906 2469-906	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	22,83 14,17	22,83 14,17	3,76	6,26
B-21 ***	0786-756	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1857	0,1857	0,0384	0,0639
RAMIPRIL KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09AA05				
B-21	3484-102 3484-102	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	17,29 9,79	17,29 9,79	2,60	4,33
B-21	3495-876 3495-876	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	38,30 27,70	38,30 27,70	5,93	9,98
B-21 ***	7716-152	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3367	0,3367	0,0593	0,0998
RAMIPRIL KRKA 2,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09AA05				
B-21	3484-086 3484-086	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	8,60 3,07	8,60 3,07	0,81	1,36
B-21	3495-850 3495-850	100 comprimés, 2,5 mg	100 tabletten, 2,5 mg	G	13,09 6,54	13,09 6,54	1,73	2,89
B-21 ***	7716-137	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0846	0,0846	0,0173	0,0289
RAMIPRIL KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09AA05				
B-21	3484-094 3484-094	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,65 5,43	11,65 5,43	1,44	2,40

B-21	3495-868 3495-868	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	23,16 14,46	23,16 14,46	3,81	6,40
B-21 ***	7716-145	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1853	0,1853	0,0381	0,0640
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg SANDOZ					ATC: C09AA05			
B-21	2312-734 2312-734	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	G	20,83 12,53	20,83 12,53	3,32	5,54
B-21	2312-726 2312-726	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	37,65 27,14	37,65 27,14	5,84	9,83
B-21 ***	0783-118	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3369	0,3369	0,0596	0,1003
RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg SANDOZ					ATC: C09AA05			
B-21	2312-643 2312-643	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	G	8,60 3,07	8,60 3,07	0,81	1,36
B-21	2312-650 2312-650	56 comprimés, 2,5 mg	56 tabletten, 2,5 mg	G	10,85 4,81	10,85 4,81	1,28	2,13
B-21	2312-668 2312-668	98 comprimés, 2,5 mg	98 tabletten, 2,5 mg	G	12,91 6,40	12,91 6,40	1,70	2,83
B-21 ***	0783-092	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	G	0,0845	0,0845	0,0173	0,0289
RAMIPRIL SANDOZ 5 mg SANDOZ					ATC: C09AA05			
B-21	2312-676 2312-676	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	11,65 5,43	11,65 5,43	1,44	2,40
B-21	2312-684 2312-684	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	12,91 6,40	12,91 6,40	1,70	2,83
B-21	2312-692 2312-692	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	22,82 14,16	22,82 14,16	3,76	6,26
B-21 ***	0783-100	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,1856	0,1856	0,0384	0,0639
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/10 mg APOTEX					ATC: C09BB07			
B-288	3668-266 3668-266	28 gélules, 10 mg/ 10 mg	28 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	22,83 14,17	22,83 14,17	3,76	6,26
B-288	3668-423 3668-423	98 gélules, 10 mg/ 10 mg	98 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	56,00 43,18	56,00 43,18	8,41	14,16
B-288 ***	7723-596	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5242	0,5242	0,0858	0,1445
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/5 mg APOTEX					ATC: C09BB07			
B-288	3668-274 3668-274	28 gélules, 10 mg/ 5 mg	28 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	R	23,04 14,36	23,04 14,36	3,81	6,35
B-288	3668-415 3668-415	98 gélules, 10 mg/ 5 mg	98 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	R	45,41 33,91	45,41 33,91	6,93	11,66
B-288 ***	7723-588	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	R	0,4161	0,4161	0,0707	0,1190
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/10 mg APOTEX					ATC: C09BB07			
B-288	3668-241 3668-241	28 gélules, 5 mg/ 10 mg	28 capsules, hard, 5 mg/ 10 mg	R	17,18 9,70	17,18 9,70	2,57	4,29
B-288	3668-407 3668-407	98 gélules, 5 mg/ 10 mg	98 capsules, hard, 5 mg/ 10 mg	R	40,80 29,88	40,80 29,88	6,28	10,57
B-288 ***	7723-570	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	R	0,3691	0,3691	0,0641	0,1079
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/5 mg APOTEX					ATC: C09BB07			
B-288	3668-258	28 gélules, 5 mg/ 5 mg	28 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	R	17,41	17,41	2,62	4,37

B-288	3668-258 3668-399	98 gélules, 5 mg/ 5 mg	98 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	R	9,88 30,19	9,88 30,19	4,80	8,06
B-288 ***	3668-399 7723-562	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	R	20,60 0,2608	20,60 0,2608	0,0490	0,0822
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09BA05								
B-21	3497-849	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	G	12,41	12,41	1,60	2,66
B-21	3497-849 3497-864	98 comprimés, 5 mg / 25 mg	98 tabletten, 5 mg / 25 mg	G	6,02 25,89	6,02 25,89	4,19	7,05
B-21 ***	3497-864 7716-780	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	G	16,84 0,2169	16,84 0,2169	0,0428	0,0719
RANITIDINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: A02BA02								
C-30	1414-390	56 comprimés enrobés, 150 mg	56 omhulde tabletten, 150 mg	G	8,95	8,95	2,95	2,95
C-30	1414-390 1597-186	112 comprimés enrobés, 150 mg	112 omhulde tabletten, 150 mg	G	3,34 10,18	3,34 10,18	3,79	3,79
C-30 ***	1597-186 0748-970	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	G	4,29 0,0495	4,29 0,0495	0,0338	0,0338
RANITIDINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: A02BA02								
C-30	2601-672	56 comprimés effervescents, 150 mg	56 bruistabletten, 150 mg	G	14,27	14,27	6,58	6,58
C-30 ***	2601-672 0793-109	1 comprimé effervescent, 150 mg	1 bruistablet, 150 mg	G	7,45 0,1721	7,45 0,1721	0,1175	0,1175
RANITIDINE EG 300 mg EUROGENERICS ATC: A02BA02								
C-30	1414-408	28 comprimés enrobés, 300 mg	28 omhulde tabletten, 300 mg	G	7,76	7,76	2,14	2,14
C-30	1414-408 1597-194	56 comprimés enrobés, 300 mg	56 omhulde tabletten, 300 mg	G	2,42 8,36	2,42 8,36	2,55	2,55
C-30 ***	1597-194 0748-988	1 comprimé enrobé, 300 mg	1 omhulde tablet, 300 mg	G	2,89 0,0666	2,89 0,0666	0,0455	0,0455
RANITIDINE EG 300 mg EUROGENERICS ATC: A02BA02								
C-30	2601-664	56 comprimés effervescents, 300 mg	56 bruistabletten, 300 mg	G	17,71	17,71	8,94	8,94
C-30 ***	2601-664 0793-117	1 comprimé effervescent, 300 mg	1 bruistablet, 300 mg	G	10,11 0,2336	10,11 0,2336	0,1596	0,1596
RAPAMUNE 1 mg PFIZER ATC: L04AA10								
A-29	1708-635	100 comprimés enrobés, 1 mg	100 omhulde tabletten, 1 mg		361,60	361,60	0,00	0,00
A-29 ***	1708-635 0772-301	1 comprimé enrobé, 1 mg	1 omhulde tablet, 1 mg		321,77 3,5697	321,77 3,5697	0,0000	0,0000
RAPAMUNE 1 mg/ml PFIZER ATC: L04AA10								
A-29	1618-172	1 flacon 60 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 60 ml drank, 1 mg/ml		221,35	221,35	0,00	0,00
	1618-172				193,57	193,57		
RAPAMUNE 2 mg PFIZER ATC: L04AA10								
A-29	2054-682	30 comprimés enrobés, 2 mg	30 omhulde tabletten, 2 mg		221,35	221,35	0,00	0,00
A-29 ***	2054-682 0775-973	1 comprimé enrobé, 2 mg	1 omhulde tablet, 2 mg		193,57 7,2239	193,57 7,2239	0,0000	0,0000
REDOMEX LUNDBECK ATC: N06AA09								
B-73	0077-842	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg		6,51	6,51	0,35	0,59

	0077-842				1,33	1,33		
REDOMEX		LUNDBECK			ATC: N06AA09			
B-73	0078-105	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg		7,91	7,91	0,67	1,12
	0078-105				2,53	2,53		
B-73 ***	0716-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,0328	0,0328	0,0067	0,0112
RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AK10			
B-245	3090-230	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis / 22 µg/dosis		49,70	49,70	7,53	12,10
	3090-230				37,67	37,67		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AK10			
B-245	3090-214	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis		49,70	49,70	7,53	12,10
	3090-214				37,67	37,67		
B-245	3343-738	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis		108,50	108,50	8,00	12,10
	3343-738				90,41	90,41		
REMERGON SolTab 15 mg		MSD BELGIUM			ATC: N06AX11			
B-73	1766-393	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	R	11,89	11,89	1,49	2,48
	1766-393				5,62	5,62		
B-73 ***	0773-408	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	R	0,2420	0,2420	0,0497	0,0827
REMERGON SolTab 30 mg		MSD BELGIUM			ATC: N06AX11			
B-73	1766-401	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	R	17,44	17,44	2,63	4,38
	1766-401				9,90	9,90		
B-73 ***	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,4268	0,4268	0,0877	0,1460
B-73 ***	0773-416	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	R	0,4268	0,4268	0,0877	0,1460
REMERGON SolTab 45 mg		MSD BELGIUM			ATC: N06AX11			
B-73	1766-419	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	R	18,71	18,71	2,89	4,81
	1766-419				10,89	10,89		
B-73 ***	0773-424	1 comprimé orodispersible, 45 mg	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	R	0,4692	0,4692	0,0963	0,1603
RENEPHO 435 mg/235 mg		VIFOR PHARMA BELGIUM			ATC: V03AE04			
B-256	2672-491	180 comprimés pelliculés, 435 mg / 235 mg	180 filmomhulde tabletten, 435 mg / 235 mg		23,80	23,80	3,90	6,55
	2672-491				15,01	15,01		
B-256 ***	7701-865	1 comprimé pelliculé, 435 mg/ 235 mg	1 filmomhulde tablet, 435 mg/ 235 mg		0,1065	0,1065	0,0217	0,0364
RENITEC		MSD BELGIUM			ATC: C09AA02			
B-21	1459-783	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	15,78	15,78	2,29	3,81
	1459-783				8,63	8,63		
B-21 ***	0727-248	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1138	0,1138	0,0234	0,0389
REPAGLINIDE EG 0,5 mg		EUROGENERICS			ATC: A10BX02			
A-61	2720-977	270 comprimés, 0,5 mg	270 tabletten, 0,5 mg	G	21,73	21,73	0,00	0,00
	2720-977				13,23	13,23		
A-61 ***	0798-546	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg	G	0,0633	0,0633	0,0000	0,0000

REPAGLINIDE EG 1 mg		EUROGENERICS				ATC: A10BX02		
A-61	2720-993	270 comprimés, 1 mg	270 tabletten, 1 mg	G	21,73	21,73	0,00	0,00
	2720-993				13,23	13,23		
A-61 ***	0798-553	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	0,0633	0,0633	0,0000	0,0000
REPAGLINIDE EG 2 mg		EUROGENERICS				ATC: A10BX02		
A-61	2721-033	270 comprimés, 2 mg	270 tabletten, 2 mg	G	21,73	21,73	0,00	0,00
	2721-033				13,23	13,23		
A-61 ***	0798-561	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,0633	0,0633	0,0000	0,0000
RHOGAM		KEDRION				ATC: J06BB01		
A-22	0807-081	1 récipient unidose 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		41,19	41,19	0,00	0,00
	0807-081				30,23	30,23		
RIFOCINE		SANOFI BELGIUM				ATC: J04AB03		
B-120	0128-165	2 ampoules 10 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		9,26	9,26	0,95	1,58
	0128-165				3,58	3,58		
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg		SANDOZ				ATC: M05BA07		
B-230	2745-701	12 comprimés pelliculés, 35 mg	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	27,57	27,57	4,43	7,45
	2745-701				18,32	18,32		
B-230	2853-158	16 comprimés pelliculés, 35 mg	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	G	35,96	35,96	5,60	9,43
	2853-158				25,65	25,65		
B-230 ***	0758-474	1 comprimé pelliculé, 35 mg	1 filmomhulde tablet, 35 mg	G	1,9577	1,9577	0,3500	0,5894
RISPERDAL 1 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08		
B-220	1493-618	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	20,68	20,68	3,29	5,49
	1493-618				12,41	12,41		
B-220	2447-803	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	24,34	24,34	3,98	6,68
	2447-803				15,49	15,49		
B-220 ***	0744-631	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,1971	0,1971	0,0398	0,0668
RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX08		
B-220	2631-034	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	20,68	20,68	3,29	5,49
	2631-034				12,41	12,41		
B-220	2631-042	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	24,85	24,85	4,05	6,80
	2631-042				15,94	15,94		
B-220 ***	0794-370	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2021	0,2021	0,0405	0,0680
RISPERDAL 1 mg/ml		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08		
B-220	1334-499	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	R	30,28	30,28	4,81	8,09
	1334-499				20,69	20,69		
B-220	1660-026	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	R	13,66	13,66	1,85	3,09
	1660-026				6,98	6,98		
RISPERDAL 2 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08		
B-220	1101-559	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	16,68	16,68	2,47	4,12
	1101-559				9,32	9,32		
B-220	1101-567	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	35,01	35,01	5,47	9,20
	1101-567				24,83	24,83		

B-220	2447-795 2447-795	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	44,65 33,25	44,65 33,25	6,82	11,48
B-220 ***	0744-649	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,4002	0,4002	0,0682	0,1148
RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2630-937 2630-937	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	35,01 24,83	35,01 24,83	5,47	9,20
B-220	2630-952 2630-952	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	44,60 33,21	44,60 33,21	6,81	11,47
B-220 ***	0794-388	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3997	0,3997	0,0681	0,1147
RISPERDAL 3 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-220	1101-583 1101-583	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	49,22 37,24	49,22 37,24	7,46	12,10
B-220	2447-787 2447-787	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	61,34 47,85	61,34 47,85	9,16	15,00
B-220 ***	0744-656	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5671	0,5671	0,0916	0,1500
RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2630-978 2630-978	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	49,22 37,24	49,22 37,24	7,46	12,10
B-220	2630-994 2630-994	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	R	61,34 47,85	61,34 47,85	9,16	15,00
B-220 ***	0794-396	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	R	0,5671	0,5671	0,0916	0,1500
RISPERDAL 4 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-220	1101-609 1101-609	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	63,39 49,64	63,39 49,64	8,00	12,10
B-220 ***	0784-140	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,9793	0,9793	0,1333	0,2017
RISPERDAL 4 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2631-000 2631-000	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	63,39 49,64	63,39 49,64	8,00	12,10
B-220	2631-018 2631-018	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	R	105,89 88,03	105,89 88,03	9,90	15,00
B-220 ***	0794-404	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	R	0,9793	0,9793	0,1333	0,2017
RISPERDAL 6 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-220	2391-241 2391-241	60 comprimés pelliculés, 6 mg	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	R	91,08 74,48	91,08 74,48	8,00	12,10
B-220 ***	0785-675	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	R	1,4407	1,4407	0,1333	0,2017
RISPERIDON SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2398-527 2398-527	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	G	29,99 20,43	29,99 20,43	4,77	8,02
RISPERIDON SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	3091-873 3091-873	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	100,11 82,74	100,11 82,74	9,90	15,00
B-220 ***	7706-849	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9547	0,9547	0,0990	0,1500
RISPERIDONE EG 1 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AX08				
B-220	2451-458	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	20,68	20,68	3,29	5,49

B-220	2451-458 2451-466 2451-466	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	12,41 24,84 15,93	12,41 24,84 15,93	4,05	6,80
B-220 ***	0787-226	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2020	0,2020	0,0405	0,0680
RISPERIDONE EG 1 mg/ml EUROGENERICS ATC: N05AX08								
B-220	2476-349 2476-349	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml	G	30,27 20,68	30,27 20,68	4,81	8,08
B-220	2476-356 2476-356	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml	G	13,66 6,98	13,66 6,98	1,85	3,09
RISPERIDONE EG 2 mg EUROGENERICS ATC: N05AX08								
B-220	2451-474 2451-474	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	16,67 9,31	16,67 9,31	2,47	4,11
B-220	2451-482 2451-482	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	35,00 24,82	35,00 24,82	5,47	9,20
B-220	2451-490 2451-490	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	44,15 32,81	44,15 32,81	6,75	11,36
B-220 ***	0787-234	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3952	0,3952	0,0675	0,1136
RISPERIDONE EG 3 mg EUROGENERICS ATC: N05AX08								
B-220	2451-516 2451-516	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	49,21 37,23	49,21 37,23	7,46	12,10
B-220	2451-524 2451-524	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	59,87 46,56	59,87 46,56	8,95	15,00
B-220 ***	0787-242	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5524	0,5524	0,0895	0,1500
RISPERIDONE EG 4 mg EUROGENERICS ATC: N05AX08								
B-220	2451-532 2451-532	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	63,38 49,63	63,38 49,63	8,00	12,10
B-220	2451-540 2451-540	100 comprimés pelliculés, 4 mg	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	100,10 82,73	100,10 82,73	9,90	15,00
B-220 ***	0788-679	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9546	0,9546	0,0990	0,1500
RISPERIDONE EG 6 mg EUROGENERICS ATC: N05AX08								
B-220	2451-433 2451-433	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	145,38 124,12	145,38 124,12	9,90	15,00
B-220 ***	0788-687	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,4075	1,4075	0,0990	0,1500
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2463-677 2463-677	6 comprimés pelliculés, 1 mg	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	6,46 1,28	6,46 1,28	0,34	0,57
B-220	2463-685 2463-685	60 comprimés pelliculés, 1 mg	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	19,65 11,62	19,65 11,62	3,08	5,14
B-220	2463-693 2463-693	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	24,34 15,49	24,34 15,49	3,98	6,68
B-220 ***	0787-879	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2503	0,2503	0,0513	0,0857
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: N05AX08								
B-220	2477-552	28 comprimés orodispersibles, 1 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	G	14,28	14,28	1,98	3,30

	2477-552				7,46	7,46		
B-220 ***	0789-131	1 comprimé orodispersible, 1 mg	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	G	0,3445	0,3445	0,0707	0,1179
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2463-701	20 comprimés pelliculés, 2 mg	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	16,66	16,66	2,47	4,11
	2463-701				9,30	9,30		
B-220	2463-719	60 comprimés pelliculés, 2 mg	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	34,99	34,99	5,47	9,20
	2463-719				24,81	24,81		
B-220	2463-727	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	44,13	44,13	6,75	11,35
	2463-727				32,79	32,79		
B-220 ***	0787-887	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3950	0,3950	0,0675	0,1135
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2477-578	28 comprimés orodispersibles, 2 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	23,70	23,70	3,89	6,53
	2477-578				14,94	14,94		
B-220	2548-071	98 comprimés orodispersibles, 2 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 2 mg	G	43,88	43,88	6,71	11,30
	2548-071				32,59	32,59		
B-220 ***	0789-149	1 comprimé orodispersible, 2 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2 mg	G	0,6811	0,6811	0,1389	0,2332
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2463-818	60 comprimés pelliculés, 3 mg	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	49,19	49,19	7,46	12,10
	2463-818				37,22	37,22		
B-220	2463-826	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	59,86	59,86	8,95	15,00
	2463-826				46,55	46,55		
B-220 ***	0787-895	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5523	0,5523	0,0895	0,1500
RISPERIDONE SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2463-842	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	63,38	63,38	8,00	12,10
	2463-842				49,63	49,63		
B-220 ***	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	0,9791	0,9791	0,1333	0,2017
RISPERIDONE SANDOZ 6 mg		SANDOZ		ATC: N05AX08				
B-220	2970-903	100 comprimés pelliculés, 6 mg	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	G	152,15	152,15	9,90	15,00
	2970-903				130,31	130,31		
B-220 ***	7701-329	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg	G	1,4752	1,4752	0,0990	0,1500
RISPERIDONE TEVA 1 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-437	100 comprimés pelliculés, 1 mg	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	22,91	22,91	3,78	6,29
	2430-437				14,24	14,24		
B-220 ***	0786-145	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,1827	0,1827	0,0378	0,0629
RISPERIDONE TEVA 2 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-460	100 comprimés pelliculés, 2 mg	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	40,82	40,82	6,28	10,57
	2430-460				29,90	29,90		
B-220 ***	0786-152	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3619	0,3619	0,0628	0,1057
RISPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-494	100 comprimés pelliculés, 3 mg	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	G	58,77	58,77	8,80	14,81
	2430-494				45,60	45,60		
B-220 ***	0786-160	1 comprimé pelliculé, 3 mg	1 filmomhulde tablet, 3 mg	G	0,5413	0,5413	0,0880	0,1481
ROACCUTANE 10 mg		ROCHE		ATC: D10BA01				
B-160	0891-713	30 capsules molles, 10 mg	30 capsules, zacht, 10 mg	R	15,06	15,06	2,14	3,57

B-160 ***	0891-713 0727-529	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg	R	8,07 0,3477	8,07 0,3477	0,0713	0,1190
ROACCUTANE 20 mg		ROCHE		ATC: D10BA01				
B-160	0891-721	30 capsules molles, 20 mg	30 capsules, zacht, 20 mg	R	22,65	22,65	3,72	6,19
	0891-721				14,01	14,01		
B-160 ***	0727-537	1 capsule molle, 20 mg	1 capsule, zacht, 20 mg	R	0,6007	0,6007	0,1240	0,2063
ROFENID 200 LONG ACTING		SANOFI BELGIUM		ATC: M01AE03				
B-60	1082-080	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg		12,13	12,13	1,54	2,56
	1082-080				5,80	5,80		
B-60 ***	0741-652	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,2677	0,2677	0,0550	0,0914
ROFENID READY MIX		SANOFI BELGIUM		ATC: M01AE03				
B-60	0060-020	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		9,88	9,88	1,08	1,79
	0060-020				4,06	4,06		
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,04	10,04	1,11	1,85
	3606-944				4,18	4,18		
B-41	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,86	21,86	3,53	5,89
	3606-936				13,32	13,32		
B-41 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1758	0,1758	0,0360	0,0601
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,22	10,22	1,15	1,91
	3606-928				4,32	4,32		
B-41	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,08	22,08	3,59	5,98
	3606-910				13,52	13,52		
B-41 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1780	0,1780	0,0366	0,0610
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,22	10,22	1,15	1,91
	3606-902				4,32	4,32		
B-41	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,55	22,55	3,69	6,15
	3606-894				13,92	13,92		
B-41 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1828	0,1828	0,0377	0,0628
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,60	8,60	0,81	1,36
	3606-969				3,07	3,07		
B-41	4159-570	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,04	13,04	1,72	2,87
	4159-570				6,50	6,50		
B-41 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1416	0,1416	0,0289	0,0486
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,25	10,25	1,15	1,92
	3659-802				4,35	4,35		

B-41	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,18	23,18	3,82	6,41
	3659-810				14,48	14,48		
B-41 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1873	0,1873	0,0383	0,0640
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,99	10,99	1,30	2,17
	3659-828				4,92	4,92		
B-41	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,50	23,50	3,86	6,49
	3659-836				14,76	14,76		
B-41 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2120	0,2120	0,0433	0,0723
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,99	10,99	1,30	2,17
	3659-844				4,92	4,92		
B-41	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,27	24,27	3,97	6,67
	3659-851				15,43	15,43		
B-41 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1964	0,1964	0,0397	0,0667
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,91	8,91	0,88	1,46
	3659-794				3,31	3,31		
B-41 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1529	0,1529	0,0314	0,0521
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,23	10,23	1,15	1,91
	3603-214				4,33	4,33		
B-41	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,85	22,85	3,76	6,27
	3603-222				14,19	14,19		
B-41	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,18	23,18	3,82	6,41
	3603-230				14,48	14,48		
B-41 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1859	0,1859	0,0384	0,0640
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,57	10,57	1,22	2,03
	3603-248				4,59	4,59		
B-41	3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16	23,16	3,81	6,40
	3603-255				14,46	14,46		
B-41	3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,50	23,50	3,86	6,49
	3603-263				14,76	14,76		
B-41 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0386	0,0649
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,57	10,57	1,22	2,03
	3603-271				4,59	4,59		
B-41	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,70	23,70	3,89	6,53
	3603-289				14,94	14,94		
B-41	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,27	24,27	3,97	6,67
	3603-297				15,43	15,43		

B-41 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1964	0,1964	0,0397	0,0667
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,97 3,36	8,97 3,36	0,89	1,49
B-41	3603-198 3603-198	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,32 6,72	13,32 6,72	1,78	2,97
B-41 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1548	0,1548	0,0318	0,0532
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3667-003 3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,04 4,18	10,04 4,18	1,11	1,85
B-41	3667-011 3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,86 13,32	21,86 13,32	3,53	5,89
B-41 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1758	0,1758	0,0360	0,0601
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3667-029 3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,24 4,34	10,24 4,34	1,15	1,92
B-41	3667-037 3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,08 13,52	22,08 13,52	3,59	5,98
B-41 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1780	0,1780	0,0366	0,0610
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3667-045 3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,24 4,34	10,24 4,34	1,15	1,92
B-41	3667-052 3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,55 13,92	22,55 13,92	3,69	6,15
B-41 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1828	0,1828	0,0377	0,0628
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	1,25	2,09
B-41	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31 13,72	22,31 13,72	3,64	6,06
B-41 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1768	0,1768	0,0364	0,0606
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	1,25	2,09
B-41	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,64 14,00	22,64 14,00	3,71	6,19
B-41 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1801	0,1801	0,0371	0,0619
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-210 3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	1,25	2,09
B-41	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,15	23,15	3,81	6,40

B-41 ***	3577-236 7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	14,45 0,1852	14,45 0,1852	0,0381	0,0640
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,11 3,46	9,11 3,46	0,92	1,53
B-41	3577-269 3577-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,30 6,70	13,30 6,70	1,78	2,96
B-41 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0867	0,0867	0,0178	0,0296
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,24 4,34	10,24 4,34	1,15	1,92
B-41	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,19 13,61	22,19 13,61	3,61	6,02
B-41 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1791	0,1791	0,0368	0,0614
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,23 4,33	10,23 4,33	1,15	1,91
B-41	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,51 13,89	22,51 13,89	3,68	6,14
B-41 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1825	0,1825	0,0376	0,0627
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,23 4,33	10,23 4,33	1,15	1,91
B-41	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,03 14,35	23,03 14,35	3,81	6,34
B-41 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1878	0,1878	0,0389	0,0647
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-206 3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,67 3,12	8,67 3,12	0,83	1,38
B-41	3677-853 3677-853	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,32 6,72	13,32 6,72	1,78	2,97
B-41 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0887	0,0887	0,0182	0,0303
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,81 4,78	10,81 4,78	1,27	2,11
B-41	3582-376 3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31 13,72	22,31 13,72	3,64	6,06
B-41	3667-102 3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31 13,72	22,31 13,72	3,64	6,06
B-41 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1768	0,1768	0,0364	0,0606
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								

B-41	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,47	22,47	3,68	6,13
	3582-392				13,86	13,86		
B-41 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1784	0,1784	0,0368	0,0613
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,99	10,99	1,30	2,17
	3582-400				4,92	4,92		
B-41	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,64	22,64	3,71	6,19
	3582-418				14,00	14,00		
B-41	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,64	22,64	3,71	6,19
	3667-110				14,00	14,00		
B-41 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1801	0,1801	0,0371	0,0619
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	10,99	10,99	1,30	2,17
	3582-426				4,92	4,92		
B-41	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	22,89	22,89	3,77	6,29
	3582-434				14,22	14,22		
B-41 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1825	0,1825	0,0377	0,0629
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,99	10,99	1,30	2,17
	3582-442				4,92	4,92		
B-41	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,15	23,15	3,81	6,40
	3582-459				14,45	14,45		
B-41 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1852	0,1852	0,0381	0,0640
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,30	9,30	0,96	1,60
	3582-343				3,61	3,61		
B-41	3639-333	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,30	13,30	1,78	2,96
	3639-333				6,70	6,70		
B-41 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0867	0,0867	0,0178	0,0296
ROVAMYCINE SANOFI BELGIUM ATC: J01FA02								
C-37	0128-272	16 comprimés, 500 mg	16 tabletten, 500 mg		9,66	9,66	3,44	3,44
	0128-272				3,89	3,89		
C-37 ***	0716-662	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,3140	0,3140	0,2150	0,2150
ROXITHROMYCINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: J01FA06								
C-37	2058-626	10 comprimés enrobés, 150 mg	10 omhulde tabletten, 150 mg	G	8,10	8,10	2,37	2,37
	2058-626				2,68	2,68		
C-37 ***	0775-056	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	G	0,3466	0,3466	0,2370	0,2370
RUPADADINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: R06AX28								
Cs-7	3447-182	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,58	9,58	4,06	4,06
	3447-182				3,83	3,83		
Cs-7	3479-045	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	17,82	17,82	10,82	10,82
	3479-045				10,20	10,20		
Cs-7 ***	7716-277	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1319	0,1319	0,1082	0,1082

RUPATADINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: R06AX28		
Cs-7	3455-375 3455-375	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	9,79 3,99	9,79 3,99	4,23	4,23
Cs-7	3455-383 3455-383	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	6,35	6,35
Cs-7	3455-409 3455-409	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	18,39 10,64	18,39 10,64	11,29	11,29
Cs-7 ***	7717-093	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,1376	0,1376	0,1129	0,1129
RUPATALL 10 mg		BIOPROJET PHARMA				ATC: R06AX28		
Cs-7	2546-976 2546-976	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	9,79 3,99	9,79 3,99	4,23	4,23
Cs-7	2573-103 2573-103	50 comprimés, 10 mg	50 tabletten, 10 mg	R	12,38 5,99	12,38 5,99	6,35	6,35
Cs-7	2573-111 2573-111	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	18,39 10,64	18,39 10,64	11,29	11,29
Cs-7 ***	0792-341	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1376	0,1376	0,1129	0,1129
RUPTON 10 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: R06AX13		
Cs-7	2170-009 2170-009	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	14,48 7,62	14,48 7,62	8,08	8,08
Cs-7 ***	0778-340	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,0985	0,0985	0,0808	0,0808
RYTHMODAN		SANOFI BELGIUM				ATC: C01BA03		
B-8	0077-602 0077-602	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg		14,12 7,34	14,12 7,34	1,95	3,24
B-8 ***	0716-712	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg		0,0791	0,0791	0,0162	0,0270
RYTHMODAN LONG ACTION		SANOFI BELGIUM				ATC: C01BA03		
B-8	0818-195 0818-195	40 comprimés pelliculés, 250 mg	40 filmomhulde tabletten, 250 mg		14,31 7,49	14,31 7,49	1,99	3,31
B-8 ***	0716-738	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg		0,2419	0,2419	0,0497	0,0827
RYTMONORM		AREGA PHARMA				ATC: C01BC03		
B-8	0869-636 0869-636	50 comprimés pelliculés, 150 mg	50 filmomhulde tabletten, 150 mg		10,57 4,59	10,57 4,59	1,22	2,03
B-8	0869-644 0869-644	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg		15,42 8,35	15,42 8,35	2,21	3,69
B-8 ***	0716-746	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg		0,1079	0,1079	0,0221	0,0369
RYTMONORM		AREGA PHARMA				ATC: C01BC03		
B-8	0869-651 0869-651	50 comprimés pelliculés, 300 mg	50 filmomhulde tabletten, 300 mg		15,42 8,35	15,42 8,35	2,21	3,69
B-8	0869-669 0869-669	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg		22,75 14,10	22,75 14,10	3,74	6,23
B-8 ***	0716-753	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg		0,1812	0,1812	0,0374	0,0623
SALAZOPYRINE EC 500 mg		PFIZER				ATC: A07EC01		
B-55	0864-611 0864-611	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg		30,19 20,60	30,19 20,60	4,80	8,06
B-55 ***	0716-779	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	1 maagsapresistente tablet, 500 mg		0,0852	0,0852	0,0160	0,0269

SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01		
A-29	0861-187	10 ampoules 5 ml solution à diluer pour perfusion, 50 mg/ml	10 ampullen 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/ml	r	59,07	59,07	0,00	0,00
	0861-187				45,87	45,87		
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02		
B-50	0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	201,17	201,17	8,00	12,10
	0380-493				175,11	175,11		
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02		
B-50	0613-182	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	94,74	94,74	8,00	12,10
	0613-182				77,83	77,83		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02		
B-50	1395-060	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	r	664,27	664,27	8,00	12,10
	1395-060				598,46	598,46		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: H01CB02		
B-50	1395-052	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	r	893,41	893,41	8,00	12,10
	1395-052				807,93	807,93		
SECTRAL		SANOFI BELGIUM				ATC: C07AB04		
B-15	0812-909	70 comprimés, 400 mg	70 tabletten, 400 mg	R	15,39	15,39	2,21	3,68
	0812-909				8,32	8,32		
B-15 ***	0716-837	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,1537	0,1537	0,0316	0,0526
SECTRAL GE		SANOFI BELGIUM				ATC: C07AB04		
B-15	0428-441	56 comprimés, 200 mg	56 tabletten, 200 mg	R	9,43	9,43	0,98	1,64
	0428-441				3,71	3,71		
B-15 ***	0730-580	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0857	0,0857	0,0175	0,0293
SECTRAZIDE		SANOFI BELGIUM				ATC: C07BB04		
B-15	0864-900	70 comprimés pelliculés, 400 mg / 25 mg	70 filmomhulde tabletten, 400 mg / 25 mg	R	15,39	15,39	2,21	3,68
	0864-900				8,32	8,32		
B-15 ***	0716-852	1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 25 mg	R	0,1537	0,1537	0,0316	0,0526
SEEBRI BREEZHALER 44 µg/dose		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03BB06		
B-267	2992-774	30 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 1 inhalateur	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + inhalator		41,76	41,76	6,42	10,80
	2992-774				30,73	30,73		
B-267	2992-766	90 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 3 inhalateurs	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + 3 inhalatoren		100,36	100,36	9,90	15,00
	2992-766				82,96	82,96		
SELECTOL 200 mg		PFIZER				ATC: C07AB08		
B-15	0428-821	56 comprimés, 200 mg	56 tabletten, 200 mg	R	11,72	11,72	1,46	2,43
	0428-821				5,49	5,49		
B-15 ***	0734-236	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,1266	0,1266	0,0261	0,0434

SELECTOL 400 mg		PFIZER				ATC: C07AB08			
B-15	1287-788 1287-788	28 comprimés, 400 mg	28 tabletten, 400 mg	R	11,72 5,49	11,72 5,49	1,46	2,43	
B-15 ***	0746-156	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	0,2533	0,2533	0,0521	0,0868	
SELOKEN 100 mg		RECORDATI				ATC: C07AB02			
B-15	0079-673 0079-673	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	12,23 5,88	12,23 5,88	1,56	2,60	
B-15 ***	0716-894	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0760	0,0760	0,0156	0,0260	
SELOZOK 100		RECORDATI				ATC: C07AB02			
B-15	0438-416 0438-416	28 comprimés à libération modifiée, 95 mg	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 95 mg	R	7,97 2,58	7,97 2,58	0,68	1,14	
B-15 ***	0731-950	1 comprimé à libération modifiée, 95 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 95 mg	R	0,1193	0,1193	0,0243	0,0407	
SELOZOK 200		RECORDATI				ATC: C07AB02			
B-15	0640-698 0640-698	28 comprimés à libération modifiée, 190 mg	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	9,97 4,13	9,97 4,13	1,10	1,83	
B-15 ***	0731-943	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	R	0,1908	0,1908	0,0393	0,0654	
SELOZOK 25		RECORDATI				ATC: C07AB02			
B-15	2234-102 2234-102	28 comprimés à libération prolongée, 23,75 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	7,07 1,82	7,07 1,82	0,48	0,80	
B-15 ***	0781-518	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	R	0,0871	0,0871	0,0171	0,0286	
SERETIDE 25/125		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06			
B-245	1593-102 1593-102	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	R	24,87 15,96	24,87 15,96	4,05	6,81	
SERETIDE 25/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06			
B-245	1593-110 1593-110	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	R	31,37 21,64	31,37 21,64	4,96	8,34	
SERETIDE 25/50		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06			
B-245	1593-094 1593-094	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	R	20,24 12,07	20,24 12,07	3,20	5,33	
SERETIDE DISKUS 50/100		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06			
B-245	1463-694 1463-694	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	R	25,79 16,76	25,79 16,76	4,18	7,03	
SERETIDE DISKUS 50/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK06			
B-245	1463-702	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	R	24,87	24,87	4,05	6,81	

	1463-702				15,96	15,96		
SERETIDE DISKUS 50/500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AK06			
B-245	1463-710	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	R	31,35	31,35	4,96	8,34
	1463-710				21,63	21,63		
SEREVENT 50 DISKUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AC12			
B-216	1221-514	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis		27,81	27,81	4,46	7,50
	1221-514				18,53	18,53		
SEREVENT EVOHALER 25 microgrammes/dose		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AC12			
B-216	2396-109	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose	120 doses aerosol, suspensie, 25 µg/dosis		27,81	27,81	4,46	7,50
	2396-109				18,53	18,53		
SERLAIN 100 mg		UPJOHN			ATC: N06AB06			
B-73	1779-404	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	14,21	14,21	1,97	3,28
	1779-404				7,41	7,41		
B-73	2967-057	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	28,93	28,93	4,62	7,76
	2967-057				19,50	19,50		
B-73 ***	0777-722	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,2430	0,2430	0,0462	0,0776
SERLAIN 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB06			
B-73	3155-579	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	14,21	14,21	1,97	3,28
	3155-579				7,41	7,41		
B-73	3155-553	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	28,93	28,93	4,62	7,76
	3155-553				19,50	19,50		
B-73 ***	7709-421	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,3194	0,3194	0,0657	0,1093
SERLAIN 50 mg		UPJOHN			ATC: N06AB06			
B-73	1390-343	30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,19	14,19	1,96	3,27
	1390-343				7,39	7,39		
B-73	2213-536	60 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	60 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	16,08	16,08	2,35	3,91
	2213-536				8,85	8,85		
B-73	2967-065	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	R	28,93	28,93	4,62	7,76
	2967-065				19,50	19,50		
B-73 ***	0747-584	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2430	0,2430	0,0462	0,0776
SERLAIN 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB06			
B-73	2732-766	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	14,16	14,16	1,95	3,26
	2732-766				7,37	7,37		
B-73	2732-774	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	16,08	16,08	2,35	3,91
	2732-774				8,85	8,85		
B-73	3155-561	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	28,93	28,93	4,62	7,76
	3155-561				19,50	19,50		
B-73 ***	0799-353	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2430	0,2430	0,0462	0,0776
SEROQUEL 100 mg		ASTRAZENECA			ATC: N05AH04			

B-220	2899-367 2899-367	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	18,75 10,92	18,75 10,92	2,90	4,83
B-220	1540-624 1540-624	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	31,59 21,83	31,59 21,83	4,99	8,39
B-220	2879-641 2879-641	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	39,91 29,11	39,91 29,11	6,16	10,36
B-220 ***	0750-430	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3528	0,3528	0,0616	0,1036
SEROQUEL 200 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	1540-608 1540-608	60 comprimés pelliculés, 200 mg	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	36,20 25,86	36,20 25,86	5,64	9,48
B-220	2805-786 2805-786	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	68,93 54,49	68,93 54,49	9,90	15,00
B-220 ***	0768-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,6430	0,6430	0,0990	0,1500
SEROQUEL 300 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	1722-404 1722-404	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	36,20 25,86	36,20 25,86	5,64	9,48
B-220	2805-778 2805-778	100 comprimés pelliculés, 300 mg	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	99,28 81,98	99,28 81,98	9,90	15,00
B-220 ***	0770-792	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,9465	0,9465	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 200 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	2570-299 2570-299	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	73,19 58,22	73,19 58,22	9,90	15,00
B-220 ***	0790-006	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,6856	0,6856	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 300 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	2570-315 2570-315	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	R	105,12 87,31	105,12 87,31	9,90	15,00
B-220 ***	0790-014	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	R	1,0049	1,0049	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 400 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	2570-323 2570-323	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	136,95 116,41	136,95 116,41	9,90	15,00
B-220 ***	0790-022	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	1,3232	1,3232	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 50 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	2489-904 2489-904	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	11,24 5,10	11,24 5,10	1,35	2,25
B-220	3019-189 3019-189	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	24,13 15,30	24,13 15,30	3,95	6,63
B-220 ***	0793-240	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	0,6498	0,6498	0,1317	0,2210
SEROQUEL XR 50 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	3662-772	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	R	24,13	24,13	3,95	6,63

B-220 ***	3662-772 7723-026	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	R	15,30 0,6498	15,30 0,6498	0,1317	0,2210
SEROXAT		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N06AB05			
B-73	0321-471 0321-471	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	13,49 6,85	13,49 6,85	1,82	3,03
B-73	1755-123 1755-123	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	16,29 9,02	16,29 9,02	2,39	3,99
B-73 ***	0740-076	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2082	0,2082	0,0427	0,0712
SEROXAT 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB05			
B-73	2275-907 2275-907	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	13,49 6,85	13,49 6,85	1,82	3,03
B-73	2358-919 2358-919	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	16,29 9,02	16,29 9,02	2,39	3,99
B-73 ***	0781-187	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,3165	0,3165	0,0650	0,1082
SEROXAT 30 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N06AB05			
B-73	1684-265 1684-265	28 comprimés, 30 mg	28 tabletten, 30 mg	R	16,63 9,28	16,63 9,28	2,46	4,10
B-73 ***	0770-511	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg	R	0,4285	0,4285	0,0879	0,1464
SEROXAT 30 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB05			
B-73	2342-046 2342-046	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	16,63 9,28	16,63 9,28	2,46	4,10
B-73 ***	0783-662	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,4285	0,4285	0,0879	0,1464
SERTRALINE APOTEX 100 mg		APOTEX			ATC: N06AB06			
B-73	3147-402 3147-402	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	13,75 7,05	13,75 7,05	1,87	3,12
B-73	3155-371 3155-371	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	15,74 8,59	15,74 8,59	2,28	3,80
B-73	3147-444 3147-444	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	27,86 18,56	27,86 18,56	4,47	7,51
B-73 ***	7707-532	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2322	0,2322	0,0447	0,0751
SERTRALINE APOTEX 50 mg		APOTEX			ATC: N06AB06			
B-73	3147-378 3147-378	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,75 7,05	13,75 7,05	1,87	3,12
B-73	3147-386 3147-386	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	15,52 8,42	15,52 8,42	2,23	3,72
B-73	3147-394 3147-394	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	27,86 18,56	27,86 18,56	4,47	7,51
B-73 ***	7707-524	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2322	0,2322	0,0447	0,0751
SERTRALINE EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: N06AB06			
B-73	2224-293 2224-293	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,20 7,40	14,20 7,40	1,96	3,27
B-73	2224-301 2224-301	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,64 9,29	16,64 9,29	2,46	4,11

B-73	2554-095 2554-095	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,92 19,49	28,92 19,49	4,62	7,76
B-73 ***	0779-983	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2428	0,2428	0,0462	0,0776
SERTRALINE EG 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB06			
B-73	3716-172 3716-172	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,20 7,40	14,20 7,40	1,96	3,27
B-73	3716-156 3716-156	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,92 19,49	28,92 19,49	4,62	7,76
B-73 ***	7722-481	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2428	0,2428	0,0462	0,0776
SERTRALINE EG 50 mg		EUROGENERIC			ATC: N06AB06			
B-73	2224-277 2224-277	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,89 7,16	13,89 7,16	1,90	3,16
B-73	2224-285 2224-285	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	15,62 8,50	15,62 8,50	2,25	3,76
B-73	2554-103 2554-103	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,17 18,84	28,17 18,84	4,51	7,59
B-73 ***	0779-975	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2354	0,2354	0,0451	0,0759
SERTRALINE EG 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB06			
B-73	3716-206 3716-206	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,89 7,16	13,89 7,16	1,90	3,16
B-73	3716-198 3716-198	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	15,62 8,50	15,62 8,50	2,25	3,76
B-73	3716-180 3716-180	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,17 18,84	28,17 18,84	4,51	7,59
B-73 ***	7722-473	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2354	0,2354	0,0451	0,0759
SERTRALINE MYLAN 100 mg		MYLAN			ATC: N06AB06			
B-73	2216-182 2216-182	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,64 9,29	16,64 9,29	2,46	4,11
B-73	2216-190 2216-190	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	29,28 19,81	29,28 19,81	4,67	7,85
B-73 ***	0780-825	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2465	0,2465	0,0467	0,0785
SERTRALINE MYLAN 50 mg		MYLAN			ATC: N06AB06			
B-73	2216-141 2216-141	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,89 7,16	13,89 7,16	1,90	3,16
B-73	2216-158 2216-158	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,64 9,29	16,64 9,29	2,46	4,11
B-73	2216-166 2216-166	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	29,20 19,74	29,20 19,74	4,66	7,83
B-73 ***	0780-817	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2002	0,2002	0,0410	0,0685
SERTRALINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ			ATC: N06AB06			
B-73	2251-981 2251-981	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	13,89 7,16	13,89 7,16	1,90	3,16
B-73	2275-055 2275-055	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	15,78 8,63	15,78 8,63	2,29	3,81
B-73	2275-063	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	27,99	27,99	4,49	7,55

B-73 ***	2275-063 0781-195	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	18,69 0,2336	18,69 0,2336	0,0449	0,0755
SERTRALINE SANDOZ 100 mg SANDOZ					ATC: N06AB06			
B-73	2252-005 2252-005	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	14,21 7,41	14,21 7,41	1,97	3,28
B-73	2275-089 2275-089	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,91 19,48	28,91 19,48	4,62	7,76
SERTRALINE TEVA 100 mg AREGA PHARMA					ATC: N06AB06			
B-73	2573-038 2573-038	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	15,78 8,63	15,78 8,63	2,29	3,81
B-73	2572-998 2572-998	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,05 18,73	28,05 18,73	4,50	7,56
B-73 ***	0792-374	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,2342	0,2342	0,0450	0,0756
SERTRALINE TEVA 50 mg AREGA PHARMA					ATC: N06AB06			
B-73	2573-053 2573-053	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	15,78 8,63	15,78 8,63	2,29	3,81
B-73	2573-079 2573-079	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,05 18,73	28,05 18,73	4,50	7,56
B-73 ***	0792-366	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1859	0,1859	0,0382	0,0635
SEVIKAR 20 mg/5 mg DAICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DB02			
B-224	2582-146 2582-146	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	18,94 11,07	18,94 11,07	2,94	4,89
B-224	2582-153 2582-153	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	R	37,90 27,34	37,90 27,34	5,87	9,88
B-224 ***	0792-044	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	R	0,3394	0,3394	0,0599	0,1008
SEVIKAR 40 mg/10 mg DAICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DB02			
B-224	2582-138 2582-138	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	18,71 10,89	18,71 10,89	2,89	4,81
B-224	2582-120 2582-120	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	R	50,71 38,55	50,71 38,55	7,67	12,91
B-224 ***	0792-069	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4702	0,4702	0,0783	0,1317
SEVIKAR 40 mg/5 mg DAICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DB02			
B-224	2582-187 2582-187	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	18,94 11,07	18,94 11,07	2,94	4,89
B-224	2582-195 2582-195	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	R	37,90 27,34	37,90 27,34	5,87	9,88
B-224 ***	0792-051	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	R	0,3394	0,3394	0,0599	0,1008
SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg DAICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DX03			
B-224	2816-510 2816-510	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,94 11,07	18,94 11,07	2,94	4,89
B-224	2816-536	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,90	37,90	5,87	9,88

B-224 ***	2816-536 0754-663	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	27,34 0,3394	27,34 0,3394	0,0599	0,1008
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-478 2816-478	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,71 10,89	18,71 10,89	2,89	4,81
B-224	2816-494 2816-494	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	50,71 38,55	50,71 38,55	7,67	12,91
B-224 ***	0754-648	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4702	0,4702	0,0783	0,1317
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-684 2816-684	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,71 10,89	18,71 10,89	2,89	4,81
B-224	2816-700 2816-700	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	50,71 38,55	50,71 38,55	7,67	12,91
B-224 ***	0754-622	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4702	0,4702	0,0783	0,1317
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-635 2816-635	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,94 11,07	18,94 11,07	2,94	4,89
B-224	2816-668 2816-668	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,90 27,34	37,90 27,34	5,87	9,88
B-224 ***	0754-655	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3394	0,3394	0,0599	0,1008
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-569 2816-569	28 comprimés pelliculés	28 filmomhulde tabletten	R	18,94 11,07	18,94 11,07	2,94	4,89
B-224	2816-593 2816-593	98 comprimés pelliculés	98 filmomhulde tabletten	R	37,90 27,34	37,90 27,34	5,87	9,88
B-224 ***	0754-630	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3394	0,3394	0,0599	0,1008
SIKLOS 100 mg ADDMEDICA ATC: L01XX05								
A-123	3422-086 3422-086	60 comprimés pelliculés, 100 mg	60 filmomhulde tabletten, 100 mg		86,82 70,59	86,82 70,59	0,00	0,00
A-123 ***	7717-960	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,3699	1,3699	0,0000	0,0000
SIMALVIANE 60mg/300mg MAYOLY BENELUX ATC: A03AX08								
Cx-10	3495-983 3495-983	30 capsules molles, 60 mg/ 300 mg	30 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg		11,88 5,61	11,88 5,61	7,93	7,93
Cx-10 ***	7719-750	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg		0,2417	0,2417	0,2417	0,2417
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,69 3,91	9,69 3,91	1,04	1,73
B-41	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24 8,21	15,24 8,21	2,18	3,63
B-41 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0218	0,0363
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook ATC: C10AA01								

hoofdstuk: IV)								
B-41	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,55 5,36	11,55 5,36	1,42	2,37
B-41	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98 12,64	20,98 12,64	3,35	5,59
B-41 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1635	0,1635	0,0335	0,0559
SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: C10AA01								
B-41	2282-481 2282-481	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	62,07 48,49	62,07 48,49	9,26	15,00
B-41 ***	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5744	0,5744	0,0926	0,1500
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2755-445 2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,17 3,51	9,17 3,51	0,93	1,55
B-41	2755-452 2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,14 8,12	15,14 8,12	2,15	3,59
B-41 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1050	0,1050	0,0215	0,0359
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2755-460 2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,87 4,82	10,87 4,82	1,28	2,13
B-41	2755-478 2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,61 11,58	19,61 11,58	3,07	5,12
B-41 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1498	0,1498	0,0307	0,0512
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3562-337 3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,69 3,91	9,69 3,91	1,04	1,73
B-41	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24 8,21	15,24 8,21	2,18	3,63
B-41	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24 8,21	15,24 8,21	2,18	3,63
B-41 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0218	0,0363
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2612-943 2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,70 7,01	13,70 7,01	1,86	3,10
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,55 5,36	11,55 5,36	1,42	2,37
B-41	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98 12,64	20,98 12,64	3,35	5,59
B-41	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98 12,64	20,98 12,64	3,35	5,59
B-41 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1635	0,1635	0,0335	0,0559
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								

B-41	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,56 11,54	19,56 11,54	3,06	5,10
B-41 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1523	0,1523	0,0312	0,0520
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,35 3,65	9,35 3,65	0,97	1,61
B-41	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,48 6,84	13,48 6,84	1,81	3,02
B-41 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1054	0,1054	0,0215	0,0360
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,10 5,00	11,10 5,00	1,33	2,21
B-41	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,35 11,38	19,35 11,38	3,02	5,03
B-41 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1501	0,1501	0,0308	0,0513
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,24 8,21	15,24 8,21	2,18	3,63
B-41 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0218	0,0363
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	19,85 11,77	19,85 11,77	3,12	5,20
B-41 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1522	0,1522	0,0312	0,0520
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,21 3,54	9,21 3,54	0,94	1,56
B-41	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24 8,21	15,24 8,21	2,18	3,63
B-41 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0218	0,0363
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,92 4,86	10,92 4,86	1,29	2,15
B-41	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98 12,64	20,98 12,64	3,35	5,59
B-41 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1635	0,1635	0,0335	0,0559
SIMVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA ATC: C10AA01								
B-41	2249-464 2249-464	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	57,46 44,46	57,46 44,46	8,61	14,50
B-41 ***	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5283	0,5283	0,0861	0,1450
SIMVAZET 10mg/20mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3682-671	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	39,74	39,74	6,13	10,32

	3682-671				28,96	28,96		
B-289 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0626	0,1053
SIMVAZET 10mg/40mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3682-655	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	39,74	39,74	6,13	10,32
	3682-655				28,96	28,96		
B-289 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0626	0,1053
SINGULAIR 10 mg MSD BELGIUM ATC: R03DC03								
B-241	1418-532	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	17,67	17,67	2,68	4,46
	1418-532				10,09	10,09		
B-241	1442-540	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	52,55	52,55	7,93	13,35
	1442-540				40,17	40,17		
B-241 ***	0766-048	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4890	0,4890	0,0809	0,1362
SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	3185-667	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	17,67	17,67	2,68	4,46
	3185-667				10,09	10,09		
B-241	3185-634	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	52,55	52,55	7,93	13,35
	3185-634				40,17	40,17		
B-241 ***	7712-466	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,4890	0,4890	0,0809	0,1362
SINGULAIR 4 mg MSD BELGIUM ATC: R03DC03								
B-241	1667-492	28 comprimés à croquer, 4 mg	28 kauwtabletten, 4 mg	R	17,67	17,67	2,68	4,46
	1667-492				10,09	10,09		
B-241	2986-610	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	R	49,99	49,99	7,57	12,74
	2986-610				37,92	37,92		
B-241 ***	0770-362	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4628	0,4628	0,0772	0,1300
SINGULAIR 4 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	3185-642	98 comprimés à croquer, 4 mg	98 kauwtabletten, 4 mg	R	49,99	49,99	7,57	12,74
	3185-642				37,92	37,92		
B-241 ***	7714-447	1 comprimé à croquer, 4 mg	1 kauwtablet, 4 mg	R	0,4628	0,4628	0,0772	0,1300
SINGULAIR 5 mg MSD BELGIUM ATC: R03DC03								
B-241	1418-524	28 comprimés à croquer, 5 mg	28 kauwtabletten, 5 mg	R	17,67	17,67	2,68	4,46
	1418-524				10,09	10,09		
B-241	1442-557	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	R	52,55	52,55	7,93	13,35
	1442-557				40,17	40,17		
B-241 ***	0766-030	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4890	0,4890	0,0809	0,1362
SINGULAIR 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	3185-659	98 comprimés à croquer, 5 mg	98 kauwtabletten, 5 mg	R	51,81	51,81	7,82	13,17
	3185-659				39,51	39,51		
B-241 ***	7714-454	1 comprimé à croquer, 5 mg	1 kauwtablet, 5 mg	R	0,4814	0,4814	0,0798	0,1344
SINTROM MERUS LABS LUXCO ATC: B01AA07								
B-34	0129-890	20 comprimés, 4 mg	20 tabletten, 4 mg		6,44	6,44	0,34	0,56
	0129-890				1,27	1,27		
B-34 ***	0717-140	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,0906	0,0906	0,0170	0,0280
SINTROM 1 MERUS LABS LUXCO ATC: B01AA07								
B-34	0129-908	100 comprimés, 1 mg	100 tabletten, 1 mg		6,90	6,90	0,44	0,74

B-34 ***	0129-908 0717-157	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg		1,67 0,0227	1,67 0,0227	0,0044	0,0074
SIPRALEXA 10 mg		LUNDBECK			ATC: N06AB10			
B-73	1741-115 1741-115	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,25 5,11	11,25 5,11	1,36	2,26
B-73	2405-058 2405-058	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,13 6,57	13,13 6,57	1,74	2,90
B-73	2999-860 2999-860	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,31 14,59	23,31 14,59	3,83	6,44
B-73 ***	0772-897	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1906	0,1906	0,0391	0,0657
SIPRALEXA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: N06AB10			
B-73	3172-392 3172-392	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,25 5,11	11,25 5,11	1,36	2,26
B-73	3172-418 3172-418	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,13 6,57	13,13 6,57	1,74	2,90
B-73	3172-442 3172-442	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,40 14,68	23,40 14,68	3,85	6,46
B-73 ***	7708-274	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1916	0,1916	0,0393	0,0659
SIPRALEXA 20 mg		LUNDBECK			ATC: N06AB10			
B-73	2745-610 2745-610	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,25 5,11	11,25 5,11	1,36	2,26
B-73	3093-903 3093-903	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,31 14,59	23,31 14,59	3,83	6,44
B-73 ***	0759-001	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2362	0,2362	0,0486	0,0807
SIRDALUD		SANDOZ			ATC: M03BX02			
B-80	0026-476 0026-476	100 comprimés, 4 mg	100 tabletten, 4 mg		23,33 14,61	23,33 14,61	3,84	6,44
B-80 ***	0729-749	1 comprimé, 4 mg	1 tablet, 4 mg		0,1870	0,1870	0,0384	0,0644
SIROCTID 0,1 mg/ml		LAMEPRO			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02	
B-50	3109-683 3109-683	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	94,74 77,83	94,74 77,83	8,00	12,10
SIROCTID 0,5 mg/ml		LAMEPRO			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB02	
B-50	3109-691 3109-691	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	201,17 175,11	201,17 175,11	8,00	12,10
SLOW-LOPRESOR 200 DIVITABS		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C07AB02			
B-15	0135-061 0135-061	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	R	13,75 7,05	13,75 7,05	1,87	3,12
B-15 ***	0717-231	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	R	0,1628	0,1628	0,0334	0,0557
SOFTACOR 3,35 mg/mL		THEA PHARMA			ATC: S01BA02			
B-165	3690-963	30 récipients unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	G	14,49	14,49	2,02	3,37

	3690-963				7,63	7,63		
SOLIAN 100		SANOFI BELGIUM				ATC: N05AL05		
B-72	1775-089	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	28,06	28,06	4,50	7,56
	1775-089				18,74	18,74		
B-72 ***	0773-432	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3904	0,3904	0,0750	0,1260
SOLIAN 100 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N05AL05		
B-72	3252-160	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	27,57	27,57	4,43	7,45
	3252-160				18,32	18,32		
B-72 ***	7709-397	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3823	0,3823	0,0738	0,1242
SOLIAN 100 mg/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: N05AL05		
B-72	2171-247	1 flacon 60 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 60 ml drank, 100 mg/ml	R	28,06	28,06	4,50	7,56
	2171-247				18,74	18,74		
SOLIAN 200		SANOFI BELGIUM				ATC: N05AL05		
B-72	1489-905	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	R	28,06	28,06	4,50	7,56
	1489-905				18,74	18,74		
B-72	1516-574	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	81,72	81,72	9,90	15,00
	1516-574				65,93	65,93		
B-72 ***	0768-044	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6424	0,6424	0,0825	0,1250
SOLIAN 200 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N05AL05		
B-72	3252-194	30 comprimés, 200 mg	30 tabletten, 200 mg	R	27,57	27,57	4,43	7,45
	3252-194				18,32	18,32		
B-72	3252-210	120 comprimés, 200 mg	120 tabletten, 200 mg	R	80,13	80,13	9,90	15,00
	3252-210				64,47	64,47		
B-72 ***	7709-405	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,6291	0,6291	0,0825	0,1250
SOLIAN 400		SANOFI BELGIUM				ATC: N05AL05		
B-72	1775-097	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	81,72	81,72	8,00	12,10
	1775-097				65,93	65,93		
B-72 ***	0773-440	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2847	1,2847	0,1333	0,2017
SOLIAN 400 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N05AL05		
B-72	3252-236	60 comprimés, 400 mg	60 tabletten, 400 mg	R	80,14	80,14	8,00	12,10
	3252-236				64,48	64,48		
B-72 ***	7709-413	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,2584	1,2584	0,1333	0,2017
SOLIAN 50		SANOFI BELGIUM				ATC: N05AL05		
B-72	1516-582	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	R	10,55	10,55	1,21	2,02
	1516-582				4,57	4,57		
B-72 ***	0768-051	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,1972	0,1972	0,0403	0,0673
SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 100mg		PFIZER				ATC: H02AB09		
B-83	3926-557	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 50 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 50 mg/mL	R	7,18	7,18	0,51	0,85
	3926-557				1,92	1,92		
SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 250 mg		PFIZER				ATC: H02AB09		
B-83	3926-565	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 125 mg/mL	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 125 mg/mL	R	10,03	10,03	1,11	1,84

	3926-565				4,17	4,17		
SOLU-MEDROL 1000 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0081-240	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	r	53,15	53,15	8,00	12,10
	0081-240				40,68	40,68		
SOLU-MEDROL 500 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0081-232	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	r	32,47	32,47	5,12	8,60
	0081-232				22,60	22,60		
SOLU-MEDROL SAB 125 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0152-884	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5 mg/ml	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	r	12,72	12,72	1,66	2,76
	0152-884				6,25	6,25		
SOLU-MEDROL SAB 40 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0152-744	1 flacon injectable 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	r	8,00	8,00	0,69	1,15
	0152-744				2,61	2,61		
B-83	0153-569	3 flacons injectables 40 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml	3 injectieflacons 40 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	r	13,32	13,32	1,78	2,97
	0153-569				6,72	6,72		
SOLU-MEDROL SAB AOV 125 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0078-360	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	r	12,72	12,72	1,66	2,76
	0078-360				6,25	6,25		
SOLU-MEDROL SAB AOV 40 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0130-336	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	r	8,00	8,00	0,69	1,15
	0130-336				2,61	2,61		
B-83	0081-034	3 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	3 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	r	13,32	13,32	1,78	2,97
	0081-034				6,72	6,72		
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg		IPSEN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB03		
B-50	1720-432	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml		1049,36	1049,36	8,00	12,10
	1720-432				950,49	950,49		
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg		IPSEN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB03		
B-50	1720-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		689,50	689,50	8,00	12,10
	1720-424				621,53	621,53		
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg		IPSEN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB03		
B-50	1720-440	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		824,36	824,36	8,00	12,10

	1720-440				744,81	744,81		
SOMATULINE PROLONGED RELEASE 30 mg		IPSEN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: H01CB03		
B-50	1375-112	1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml		349,55	349,55	8,00	12,10
	1375-112				310,75	310,75		
SORBISTERIT 1,8 mmol Ca/gram		VIFOR PHARMA BELGIUM		ATC: V03AE01				
A-34	2577-435	1 pot 500 g poudre pour suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g poeder voor orale en rectale suspensie, 1,8 mmol/g		31,09	31,09	0,00	0,00
	2577-435				21,40	21,40		
SOTALOX 160 mg		EUROCEPT		ATC: C07AA07				
B-14	2666-261	50 comprimés, 160 mg	50 tabletten, 160 mg	R	8,81	8,81	0,86	1,43
	2666-261				3,23	3,23		
B-14 ***	0717-546	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	R	0,0835	0,0835	0,0172	0,0286
SOTALOL MYLAN 160 mg		MYLAN		ATC: C07AA07				
B-14	1560-929	56 comprimés, 160 mg	56 tabletten, 160 mg	G	8,35	8,35	0,76	1,27
	1560-929				2,88	2,88		
B-14 ***	0765-099	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0664	0,0664	0,0136	0,0227
SOTALOL SANDOZ 160 mg		SANDOZ		ATC: C07AA07				
B-14	1530-377	56 comprimés, 160 mg	56 tabletten, 160 mg	G	8,35	8,35	0,76	1,27
	1530-377				2,88	2,88		
B-14	3038-452	98 comprimés, 160 mg	98 tabletten, 160 mg	G	11,16	11,16	1,34	2,23
	3038-452				5,05	5,05		
B-14 ***	0763-706	1 comprimé, 160 mg	1 tablet, 160 mg	G	0,0664	0,0664	0,0136	0,0227
SOTALOL SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C07AA07				
B-14	2318-533	60 comprimés, 80 mg	60 tabletten, 80 mg	R	6,81	6,81	0,42	0,70
	2318-533				1,59	1,59		
B-14 ***	0784-413	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	R	0,0362	0,0362	0,0070	0,0117
SPASMOMEN		MENARINI BENELUX		ATC: A03AB06				
Cx-10	0661-140	30 comprimés, 40 mg	30 tabletten, 40 mg		11,47	11,47	7,48	7,48
	0661-140				5,29	5,29		
Cx-10	1103-167	60 comprimés, 40 mg	60 tabletten, 40 mg		15,55	15,55	11,94	11,94
	1103-167				8,44	8,44		
Cx-10 ***	0732-362	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg		0,1820	0,1820	0,1820	0,1820
SPIDIFEN		ZAMBON		ATC: M01AE01				
B-60	1281-492	30 sachet-doses 400 mg granulés pour solution buvable, 400 mg	30 sachets 400 mg granulaat voor drank, 400 mg	R	6,16	6,16	0,27	0,45
	1281-492				1,02	1,02		
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03AL06				
B-267	3264-793	30 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose / 2,5 µg/dose	30 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis / 2,5 µg/dosis		48,54	48,54	7,36	12,10
	3264-793				36,65	36,65		
B-267	3264-785	90 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose / 2,5 µg/dose	90 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis / 2,5 µg/dosis		127,48	127,48	8,00	12,10
	3264-785				107,75	107,75		

SPIRIVA 18 µg + HANDIHALER				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB04		
B-267	1713-023	30 poudre pour inhalation en gélule, 18 µg	30 inhalatiepoeder in harde capsules, 18 µg		34,46	34,46	5,39	9,07
	1713-023				24,34	24,34		
SPIRIVA RESPIMAT 2,5 µg				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB04		
B-267	2735-959	60 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg	60 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg		34,38	34,38	5,38	9,05
	2735-959				24,27	24,27		
B-267	3144-409	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg	180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg		82,07	82,07	8,00	12,10
	3144-409				66,24	66,24		
SPIRONOLACTONE EG 100 mg				EUROGENERICs		ATC: C03DA01		
B-27	1057-959	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	11,07	11,07	1,32	2,20
	1057-959				4,97	4,97		
B-27	1149-608	50 comprimés, 100 mg	50 tabletten, 100 mg	G	12,71	12,71	1,65	2,76
	1149-608				6,24	6,24		
B-27	3142-395	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	G	20,75	20,75	3,31	5,51
	3142-395				12,47	12,47		
B-27 ***	0740-290	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,1612	0,1612	0,0331	0,0551
SPIRONOLACTONE EG 25 mg				EUROGENERICs		ATC: C03DA01		
B-27	1057-942	50 comprimés, 25 mg	50 tabletten, 25 mg	G	7,41	7,41	0,56	0,94
	1057-942				2,12	2,12		
B-27	3142-387	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	G	9,74	9,74	1,05	1,75
	3142-387				3,95	3,95		
B-27 ***	0740-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	0,0511	0,0511	0,0105	0,0175
SPORANOX				JANSSEN-CILAG		ATC: J02AC02		
B-134	0635-730	15 gélules, 100 mg	15 capsules, hard, 100 mg	R	14,49	14,49	2,02	3,37
	0635-730				7,63	7,63		
B-134	1380-633	28 gélules, 100 mg	28 capsules, hard, 100 mg	R	19,82	19,82	3,12	5,19
	1380-633				11,75	11,75		
B-134	2119-808	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	43,32	43,32	6,63	11,16
	2119-808				32,09	32,09		
B-134 ***	0734-574	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,6448	0,6448	0,1105	0,1860
STAPHYCID				LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER		ATC: J01CF05		
C-37	0841-965	16 gélules, 500 mg	16 capsules, hard, 500 mg		13,76	13,76	6,24	6,24
	0841-965				7,06	7,06		
C-37	4148-862	32 gélules, 500 mg	32 capsules, hard, 500 mg		22,78	22,78	9,90	12,48
	4148-862				14,12	14,12		
C-37 ***	0717-843	1 gélule, 500 mg	1 capsule, hard, 500 mg		0,5671	0,5671	0,3094	0,3900
STAPHYCID				LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER		ATC: J01CF05		
C-37	0263-731	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml		10,10	10,10	3,74	3,74
	0263-731				4,23	4,23		
STRUMAZOL 10 mg				TAKEDA BELGIUM		ATC: H03BB02		

B-87	0083-725	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg		9,35	9,35	0,97	1,61
	0083-725				3,65	3,65		
B-87 ***	0718-015	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0472	0,0472	0,0097	0,0161
SUBUTEX 2 mg INDIVIOR					ATC: N07BC01			
B-148	1640-580	7 comprimés sublinguaux, 2 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg	r	10,56	10,56	1,21	2,02
	1640-580				4,58	4,58		
B-148 ***	0774-216	1 comprimé sublingual, 2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	r	0,8465	0,8465	0,1729	0,2886
SUBUTEX 8 mg INDIVIOR					ATC: N07BC01			
B-148	1640-598	7 comprimés sublinguaux, 8 mg	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg	r	22,59	22,59	3,70	6,17
	1640-598				13,96	13,96		
B-148 ***	0774-224	1 comprimé sublingual, 8 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	r	2,5652	2,5652	0,5286	0,8814
SULPIRIDE EG 200 mg EUROGENERICS					ATC: N05AL01			
B-72	0017-780	12 comprimés, 200 mg	12 tabletten, 200 mg	G	7,47	7,47	0,58	0,96
	0017-780				2,18	2,18		
B-72	2074-987	36 comprimés, 200 mg	36 tabletten, 200 mg	G	11,84	11,84	1,48	2,46
	2074-987				5,57	5,57		
B-72 ***	0729-368	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2002	0,2002	0,0411	0,0683
SUVEZEN 10mg/10mg SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA06			
B-289	3944-493	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	25,43	25,43	4,13	6,94
	3944-493				16,44	16,44		
B-289	3944-485	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	53,39	53,39	8,04	13,54
	3944-485				40,90	40,90		
B-289 ***	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5418	0,5418	0,0893	0,1504
SUVEZEN 20mg/10mg SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA06			
B-289	3944-469	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	25,64	25,64	4,16	6,99
	3944-469				16,63	16,63		
B-289	3944-477	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	53,39	53,39	8,04	13,54
	3944-477				40,90	40,90		
B-289 ***	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5418	0,5418	0,0893	0,1504
SUVEZEN 40mg/10mg SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA06			
B-289	3944-451	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	25,64	25,64	4,16	6,99
	3944-451				16,63	16,63		
B-289	3944-444	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	53,39	53,39	8,04	13,54
	3944-444				40,90	40,90		
B-289 ***	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5418	0,5418	0,0893	0,1504
SYCREST 10 mg ORGANON BELGIUM BV					ATC: N05AH05			

B-322	2787-471	60 comprimés sublinguaux, 10 mg	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 10 mg		98,55	98,55	8,00	12,10
	2787-471				81,31	81,31		
B-322 ***	7700-446	1 comprimé sublingual, 10 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg		1,5653	1,5653	0,1333	0,2017
SYCREST 5 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: N05AH05								
B-322	2787-455	60 comprimés sublinguaux, 5 mg	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 5 mg		98,55	98,55	8,00	12,10
	2787-455				81,31	81,31		
B-322 ***	7700-438	1 comprimé sublingual, 5 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg		1,5653	1,5653	0,1333	0,2017
SYMBICORT 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	3483-831	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	120 doses aérosol, suspensie, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	R	34,48	34,48	5,40	9,08
	3483-831				24,36	24,36		
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	2047-371	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	32,56	32,56	5,13	8,63
	2047-371				22,69	22,69		
B-245	3420-122	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	R	73,49	73,49	8,00	12,10
	3420-122				58,47	58,47		
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	1610-187	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	32,56	32,56	5,13	8,63
	1610-187				22,69	22,69		
B-245	3420-114	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	R	73,49	73,49	8,00	12,10
	3420-114				58,47	58,47		
SYNTOCINON ALFASIGMA BELGIUM ATC: H01BB02								
B-93	0085-050	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 IU/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 IU/ml		16,51	16,51	2,44	4,06
	0085-050				9,19	9,19		
TAMBOCOR MEDA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	0829-770	5 ampoules 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	r	30,39	30,39	4,82	8,11
	0829-770				20,78	20,78		
TAMBOCOR MEDA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	0829-788	40 comprimés, 100 mg	40 tabletten, 100 mg	R	19,90	19,90	3,13	5,22
	0829-788				11,81	11,81		
TAMBOCOR 100 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	2710-358	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	25,96	25,96	4,21	7,07
	2710-358				16,91	16,91		
B-8 ***	0797-902	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2133	0,2133	0,0421	0,0707
TAMOPLEX 20 mg AREGA PHARMA ATC: L02BA01								
A-27	0383-281	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	22,68	22,68	0,00	0,00
	0383-281				14,04	14,04		
A-27 ***	0739-565	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
TAMOXIFEN SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: L02BA01								

A-27	2162-451 2162-451	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg	G	17,60 10,03	17,60 10,03	0,00	0,00
A-27	2162-469 2162-469	90 comprimés, 20 mg	90 tabletten, 20 mg	G	23,83 15,04	23,83 15,04	0,00	0,00
A-27 ***	0777-912	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,2133	0,2133	0,0000	0,0000
TARADYL CSP BENELUX ATC: M01AB15								
B-56	0398-677 0398-677	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		8,11 2,69	8,11 2,69	0,71	1,19
TAZKO 5 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09BB05								
B-288	2172-534 2172-534	28 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	15,12 8,10	15,12 8,10	2,15	3,58
B-288	2173-391 2173-391	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	33,52 23,52	33,52 23,52	5,26	8,85
B-288 ***	0785-493	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,2947	0,2947	0,0537	0,0903
TAZKO 5 mg 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB05								
B-288	3078-359 3078-359	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	R	33,52 23,52	33,52 23,52	5,26	8,85
B-288 ***	7705-403	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	R	0,2947	0,2947	0,0537	0,0903
TEBRAZID 500 mg BEPHARBEL ATC: J04AK01								
A-19	0085-910 0085-910	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg		29,76 20,24	29,76 20,24	0,00	0,00
A-19 ***	0718-700	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,2513	0,2513	0,0000	0,0000
TEGRETOL NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AF01								
B-57	0132-167 0132-167	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	7,13 1,88	7,13 1,88	0,50	0,83
B-57 ***	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0500	0,0500	0,0100	0,0166
TEGRETOL 2 % NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AF01								
B-57	1256-999 1256-999	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	R	6,51 1,33	6,51 1,33	0,35	0,59
TEGRETOL CR NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AF01								
B-57	0431-494 0431-494	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	9,40 3,69	9,40 3,69	0,98	1,63
B-57 ***	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,0954	0,0954	0,0196	0,0326
TEGRETOL CR 200 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: N03AF01								
B-57	0431-486 0431-486	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	7,31 2,04	7,31 2,04	0,54	0,90
B-57 ***	0734-095	1 comprimé à libération modifiée,	1 tablet met gereguleerde afgifte,	R	0,0536	0,0536	0,0108	0,0180

		200 mg	200 mg					
TELEBRIX GASTRO		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0458-109	1 flacon 100 ml solution buvable, 660,3 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 660,3 mg/ml		15,14	15,14	2,15	3,59
	0458-109				8,12	8,12		
TELEBRIX GASTRO		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0458-091	1 flacon 50 ml solution buvable, 660,3 mg/ml	1 fles 50 ml drank, 660,3 mg/ml		10,85	10,85	1,28	2,13
	0458-091				4,81	4,81		
TELMISARTAN EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA07				
B-224	3046-307	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,18	13,18	1,75	2,92
	3046-307				6,61	6,61		
B-224	3046-315	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	29,92	29,92	4,76	8,00
	3046-315				20,38	20,38		
B-224 ***	7702-756	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2581	0,2581	0,0486	0,0816
TELMISARTAN EG 80 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA07				
B-224	3046-331	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	29,58	29,58	4,71	7,92
	3046-331				20,08	20,08		
B-224 ***	7702-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2546	0,2546	0,0481	0,0808
TELMISARTAN MYLAN 80 mg		MYLAN		ATC: C09CA07				
B-224	3050-168	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	30,71	30,71	4,87	8,19
	3050-168				21,06	21,06		
B-224 ***	7703-952	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2661	0,2661	0,0497	0,0836
TELMISARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA07				
B-224	3377-355	98 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	31,74	31,74	5,01	8,43
	3377-355				21,96	21,96		
B-224 ***	7708-068	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2766	0,2766	0,0511	0,0860
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA07				
B-224	3162-443	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	25,64	25,64	4,16	6,99
	3162-443				16,63	16,63		
B-224 ***	7708-076	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2144	0,2144	0,0424	0,0713
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA07				
B-224	3162-468	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	G	25,64	25,64	4,16	6,99
	3162-468				16,63	16,63		
B-224 ***	7708-084	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,2144	0,2144	0,0424	0,0713
TELMISARTAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C09CA07				
B-224	3023-413	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	13,74	13,74	1,87	3,11
	3023-413				7,04	7,04		
B-224 ***	7703-168	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,3252	0,3252	0,0668	0,1111
TELMISARTAN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: C09CA07				
B-224	3023-439	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	13,17	13,17	1,75	2,92
	3023-439				6,60	6,60		
B-224	3023-447	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,90	29,90	4,76	8,00
	3023-447				20,36	20,36		
B-224 ***	7703-176	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2579	0,2579	0,0486	0,0816
TELMISARTAN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C09CA07				

B-224	3023-454 3023-454	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	G	13,74 7,04	13,74 7,04	1,87	3,11
B-224	3023-470 3023-470	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	G	29,86 20,32	29,86 20,32	4,75	7,99
B-224 ***	7703-184	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2574	0,2574	0,0485	0,0815
TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA07								
B-224	3043-130 3043-130	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	13,13 6,57	13,13 6,57	1,74	2,90
B-224	3043-148 3043-148	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	29,86 20,32	29,86 20,32	4,75	7,99
B-224 ***	7704-091	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,3036	0,3036	0,0621	0,1036
TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA07								
B-224	3043-155 3043-155	28 comprimés, 80 mg	28 tabletten, 80 mg	G	13,74 7,04	13,74 7,04	1,87	3,11
B-224	3043-163 3043-163	98 comprimés, 80 mg	98 tabletten, 80 mg	G	29,86 20,32	29,86 20,32	4,75	7,99
B-224 ***	7704-109	1 comprimé, 80 mg	1 tablet, 80 mg	G	0,2574	0,2574	0,0485	0,0815
TELMISARTAN/HCTZ TEVA 80 mg/12,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA07								
B-224	3140-076 3140-076	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	28,46 19,10	28,46 19,10	4,56	7,66
B-224 ***	7709-058	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2432	0,2432	0,0465	0,0782
TELMISARTAN/HCTZ TEVA 80 mg/25 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA07								
B-224	3140-068 3140-068	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	G	28,46 19,10	28,46 19,10	4,56	7,66
B-224 ***	7709-066	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,2432	0,2432	0,0465	0,0782
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ ATC: C09DA07								
B-224	3066-859 3066-859	28 comprimés enrobés, 40 mg / 12,5 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	13,72 7,03	13,72 7,03	1,86	3,11
B-224	3066-875 3066-875	98 comprimés enrobés, 40 mg / 12,5 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	G	31,74 21,96	31,74 21,96	5,01	8,43
B-224 ***	7706-732	1 comprimé enrobé, 40 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2766	0,2766	0,0511	0,0860
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ ATC: C09DA07								
B-224	3066-909 3066-909	98 comprimés enrobés, 80 mg / 12,5 mg	98 omhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	G	27,75 18,47	27,75 18,47	4,46	7,49
B-224 ***	7706-740	1 comprimé enrobé, 80 mg/ 12,5 mg	1 omhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2359	0,2359	0,0455	0,0764
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ ATC: C09DA07								
B-224	3066-933 3066-933	98 comprimés enrobés, 80 mg / 25 mg	98 omhulde tabletten, 80 mg / 25 mg	G	27,75 18,47	27,75 18,47	4,46	7,49
B-224 ***	7706-757	1 comprimé enrobé, 80 mg/ 25 mg	1 omhulde tablet, 80 mg/ 25 mg	G	0,2359	0,2359	0,0455	0,0764
TEMGESIC SUBLINGUALIS INDIVIOR ATC: N02AE01								

B-56	0818-971	50 comprimés sublinguaux, 0,2 mg	50 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	13,48	13,48	1,81	3,02
	0818-971				6,84	6,84		
B-56 ***	0736-884	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	R	0,1770	0,1770	0,0362	0,0604
TENORETIC 100/25 ASTRAZENECA ATC: C07CB03								
B-15	1181-502	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	R	15,13	15,13	2,15	3,58
	1181-502				8,11	8,11		
B-15 ***	0718-858	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	R	0,1874	0,1874	0,0384	0,0639
TENORETIC MITIS 50/12,5 ASTRAZENECA ATC: C07CB03								
B-15	0015-024	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	R	10,50	10,50	1,20	2,01
	0015-024				4,54	4,54		
B-15 ***	0718-866	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1049	0,1049	0,0214	0,0359
TENORMIN 100 ASTRAZENECA ATC: C07AB03								
B-15	1181-288	56 comprimés, 100 mg	56 tabletten, 100 mg	R	12,82	12,82	1,68	2,80
	1181-288				6,33	6,33		
B-15 ***	0718-874	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1461	0,1461	0,0300	0,0500
TENORMIN MINOR-25 ASTRAZENECA ATC: C07AB03								
B-15	1193-333	56 comprimés, 25 mg	56 tabletten, 25 mg	R	7,45	7,45	0,57	0,95
	1193-333				2,16	2,16		
B-15 ***	0745-091	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,0504	0,0504	0,0102	0,0170
TENORMIN MITIS-50 ASTRAZENECA ATC: C07AB03								
B-15	0015-032	56 comprimés, 50 mg	56 tabletten, 50 mg	R	9,92	9,92	1,08	1,81
	0015-032				4,09	4,09		
B-15 ***	0718-890	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,0945	0,0945	0,0193	0,0323
TENSOCMYLAN 20 mg/ml + 5 mg/ml MYLAN ATC: S01ED51								
B-168	2919-934	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,04	18,04	2,75	4,58
	2919-934				10,37	10,37		
TERBINAFIN AB 250 mg AUROBINDO PHARMA ATC: D01BA02								
B-134	4148-763	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,20	19,20	2,99	4,98
	4148-763				11,26	11,26		
B-134	3595-162	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	37,80	37,80	5,86	9,86
	3595-162				27,26	27,26		
B-134	3595-170	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	76,60	76,60	9,90	15,00
	3595-170				61,24	61,24		
B-134 ***	7720-204	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7343	0,7343	0,1010	0,1531
TERBINAFINE APOTEX 250 mg APOTEX ATC: D01BA02								
B-134	2680-247	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,20	19,20	2,99	4,98
	2680-247				11,26	11,26		
B-134	2680-254	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	37,80	37,80	5,86	9,86
	2680-254				27,26	27,26		
B-134	3209-871	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	76,60	76,60	9,90	15,00
	3209-871				61,24	61,24		
B-134 ***	0796-250	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7343	0,7343	0,1010	0,1531
TERBINAFINE EG 250 mg EUROGENERICS ATC: D01BA02								

B-134	2528-750 2528-750	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,20 11,26	19,20 11,26	2,99	4,98
B-134	2528-693 2528-693	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	40,98 30,04	40,98 30,04	6,31	10,61
B-134	2697-407 2697-407	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	79,80 64,17	79,80 64,17	9,90	15,00
B-134 ***	0791-087	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7670	0,7670	0,1010	0,1531
TERBINAFINE MYLAN 250 mg MYLAN ATC: D01BA02								
B-134	2216-216 2216-216	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,43 11,44	19,43 11,44	3,03	5,06
B-134	2216-224 2216-224	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	40,98 30,04	40,98 30,04	6,31	10,61
B-134	2896-199 2896-199	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	79,81 64,18	79,81 64,18	9,90	15,00
B-134 ***	0796-813	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7671	0,7671	0,1010	0,1531
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: D01BA02								
B-134	2274-645 2274-645	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,20 11,26	19,20 11,26	2,99	4,98
B-134	2274-652 2274-652	28 comprimés, 250 mg	28 tabletten, 250 mg	G	27,97 18,67	27,97 18,67	4,49	7,54
B-134	2274-660 2274-660	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	40,98 30,04	40,98 30,04	6,31	10,61
B-134	2274-637 2274-637	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	79,67 64,05	79,67 64,05	9,90	15,00
B-134 ***	0782-615	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,6491	0,6491	0,1127	0,1895
TERBINAFINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA ATC: D01BA02								
B-134	2199-297 2199-297	14 comprimés, 250 mg	14 tabletten, 250 mg	G	19,82 11,75	19,82 11,75	3,12	5,19
B-134	2199-305 2199-305	56 comprimés, 250 mg	56 tabletten, 250 mg	G	40,98 30,04	40,98 30,04	6,31	10,61
B-134	2618-957 2618-957	98 comprimés, 250 mg	98 tabletten, 250 mg	G	79,81 64,18	79,81 64,18	9,90	15,00
B-134 ***	0780-353	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,7671	0,7671	0,1010	0,1531
TERRA-CORTRIL + POLYMICINE B PFIZER ATC: S03CA04								
B-166	0132-407 0132-407	3,5 g pommade ophtalmique et auriculaire	3,5 g oog- en oorzalf	R	6,69 1,49	6,69 1,49	0,40	0,66
TERRA-CORTRIL + POLYMYXINE B PFIZER ATC: S03CA04								
B-166	0132-423 0132-423	1 tube 5 ml suspension ophtalmique et auriculaire	1 tube 5 ml oog- en oordruppels, suspensie	R	7,21 1,94	7,21 1,94	0,51	0,86
TETRABENAZINE AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS 25 mg LAMEPRO ATC: N07XX06								
B-206	3093-911 3093-911	112 comprimés, 25 mg	112 tabletten, 25 mg	G	151,16 129,41	151,16 129,41	9,90	15,00
B-206 ***	7707-151	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	G	1,3082	1,3082	0,0884	0,1339

TETRALYSAL		GALDERMA BENELUX			ATC: J01AA04			
C-37	1668-052 1668-052	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg		19,14 11,23	19,14 11,23	9,90	9,93
C-37	1233-493 1233-493	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg		27,14 17,94	27,14 17,94	9,90	14,69
C-37 ***	0719-096	1 capsule molle, 300 mg	1 capsule, zacht, 300 mg		0,4019	0,4019	0,1768	0,2623
TEVETEN 600 mg		MYLAN EPD			ATC: C09CA02			
B-224	1727-064 1727-064	98 comprimés pelliculés, 600 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg		51,07 38,87	51,07 38,87	7,72	12,99
B-224 ***	0765-016	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		0,4739	0,4739	0,0788	0,1326
TEVETEN PLUS 600/12,5 mg		MYLAN EPD			ATC: C09DA02			
B-224	2197-242 2197-242	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg		52,31 39,95	52,31 39,95	7,89	13,29
B-224 ***	0780-130	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg		0,4865	0,4865	0,0805	0,1356
THALIDOMIDE CELGENE 50 mg		CELGENE			ATC: L04AX02			
A-29	2489-946 2489-946	28 gélules, 50 mg	28 capsules, hard, 50 mg		417,01 372,44	417,01 372,44	0,00	0,00
A-29 ***	7714-926	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg		14,7279	14,7279	0,0000	0,0000
TIBERAL 500 mg		SERB SAS			ATC: P01AB03			
B-132	0659-920 0659-920	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg		7,09 1,84	7,09 1,84	0,49	0,81
B-132	0263-343 0263-343	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg		11,43 5,25	11,43 5,25	1,39	2,32
B-132 ***	0732-578	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,6795	0,6795	0,1390	0,2320
TILCOTIL 20 mg		MEDA PHARMA			ATC: M01AC02			
B-63	0054-502 0054-502	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg		10,91 4,85	10,91 4,85	1,29	2,14
B-63	0458-117 0458-117	60 comprimés, 20 mg	60 tabletten, 20 mg		14,66 7,76	14,66 7,76	2,06	3,43
B-63 ***	0731-034	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg		0,2092	0,2092	0,0430	0,0713
TILDIEM		SANOFI BELGIUM			ATC: C08DB01			
B-6	0817-932 0817-932	100 comprimés, 60 mg	100 tabletten, 60 mg	R	9,05 3,42	9,05 3,42	0,91	1,51
B-6 ***	0719-427	1 comprimé, 60 mg	1 tablet, 60 mg	R	0,0442	0,0442	0,0091	0,0151
TILDIEM RETARD 200 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: C08DB01			
B-20	1289-156 1289-156	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	10,95 4,89	10,95 4,89	1,30	2,16
B-20 ***	0746-727	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	R	0,2256	0,2256	0,0464	0,0771
TILDIEM RETARD 300 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: C08DB01			
B-20	0386-185 0386-185	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	12,41 6,02	12,41 6,02	1,60	2,66
B-20 ***	0739-300	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	R	0,2779	0,2779	0,0571	0,0950

TIMABAK 0,25 %		THEA PHARMA				ATC: S01ED01		
B-168	1626-571	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	G	9,19	9,19	0,93	1,56
	1626-571				3,52	3,52		
TIMABAK 0,5 %		THEA PHARMA				ATC: S01ED01		
B-168	1626-589	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	9,35	9,35	0,97	1,61
	1626-589				3,65	3,65		
TIMO-COMOD 0,5 %		URSAPHARM BENELUX				ATC: S01ED01		
B-168	1643-485	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	10,05	10,05	1,11	1,85
	1643-485				4,19	4,19		
TIMOGLAUCON 0,5 %/2 %		SANDOZ				ATC: S01ED51		
B-168	2898-492	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	9,11	9,11	0,92	1,53
	2898-492				3,46	3,46		
B-168 *	0798-314	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 20 mg/mL	G	4,4700	4,4700		
B-168 **	0798-314	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 20 mg/mL	G	3,6700	3,6700		
TIMOGLAUCON 0.5%/2% (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: S01ED51		
B-168	3407-913	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,02	18,02	2,75	4,58
	3407-913				10,36	10,36		
TIMOLATEARS		MEDA PHARMA				ATC: S01ED51		
B-168	2999-803	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	17,31	17,31	2,60	4,34
	2999-803				9,81	9,81		
TIMOLOL FALCON		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01ED01		
B-168	1350-396	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	G	6,00	6,00	0,23	0,39
	1350-396				0,88	0,88		
TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01		
B-166	0324-079	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	R	7,16	7,16	0,50	0,84
	0324-079				1,90	1,90		
TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01		
B-166	0324-087	3,5 g pommade ophtalmique, 1 mg/g / 3 mg/g	3,5 g oogzalf, 1 mg/g / 3 mg/g	R	6,53	6,53	0,36	0,60
	0324-087				1,35	1,35		
TOBREX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01AA12		
B-162	0850-263	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	r	7,80	7,80	0,65	1,08
	0850-263				2,45	2,45		
TOBREX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01AA12		
B-162	0022-897	3,5 g pommade ophtalmique, 3	3,5 g oogzalf, 3 mg/g	r	7,10	7,10	0,49	0,82

		mg/g						
	0022-897				1,85	1,85		
TOFRANIL 10 mg		AMDIPHARM			ATC: N06AA02			
B-73	0133-686	60 comprimés enrobés, 10 mg	60 omhulde tabletten, 10 mg		6,31	6,31	0,30	0,51
	0133-686				1,15	1,15		
TOFRANIL 25 mg		AMDIPHARM			ATC: N06AA02			
B-73	0133-702	200 comprimés enrobés, 25 mg	200 omhulde tabletten, 25 mg		11,11	11,11	1,33	2,21
	0133-702				5,01	5,01		
B-73 ***	0719-500	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg		0,0324	0,0324	0,0066	0,0110
TORASEMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: C03CA04			
B-25	2159-952	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	11,05	11,05	1,32	2,19
	2159-952				4,96	4,96		
B-25 ***	0777-797	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2138	0,2138	0,0440	0,0730
TORASEMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: C03CA04			
B-25	2159-986	30 comprimés, 20 mg	30 tabletten, 20 mg	G	18,73	18,73	2,89	4,82
	2159-986				10,90	10,90		
B-25 ***	0777-805	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,4699	0,4699	0,0963	0,1607
TORASEMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: C03CA04			
B-25	2159-929	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	7,48	7,48	0,58	0,97
	2159-929				2,19	2,19		
B-25 ***	0777-789	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0950	0,0950	0,0193	0,0323
TORREM 10 mg		MEDA PHARMA			ATC: C03CA04			
B-25	1182-963	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg	R	9,66	9,66	1,03	1,72
	1182-963				3,89	3,89		
B-25 ***	0743-583	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,2512	0,2512	0,0515	0,0860
TORREM 2,5 mg		MEDA PHARMA			ATC: C03CA04			
B-23	0305-938	56 comprimés, 2,5 mg	56 tabletten, 2,5 mg	R	8,40	8,40	0,77	1,29
	0305-938				2,91	2,91		
B-23 ***	0739-292	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	0,0672	0,0672	0,0137	0,0230
TOTALIP 10 mg		UPJOHN			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,31	9,31	0,96	1,60
	2893-576				3,62	3,62		
B-41	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75	12,75	1,67	2,78
	2893-592				6,28	6,28		
B-41 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0167	0,0278
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75	12,75	1,67	2,78
	3022-761				6,28	6,28		
B-41 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0167	0,0278
TOTALIP 20 mg		UPJOHN			(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18	11,18	1,34	2,24
	2893-618				5,07	5,07		
B-41	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30	24,30	3,97	6,67

B-41 ***	2893-634 0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	15,45 0,1966	15,45 0,1966	0,0397	0,0667
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3022-787 3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	3,97	6,67
B-41 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0397	0,0667
TOTALIP 40 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	3,97	6,67
B-41 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0397	0,0667
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3022-803 3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	3,97	6,67
B-41 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0397	0,0667
TOTALIP 80 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,27 15,43	24,27 15,43	3,97	6,67
B-41 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1964	0,1964	0,0397	0,0667
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3022-829 3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,27 15,43	24,27 15,43	3,97	6,67
B-41 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1964	0,1964	0,0397	0,0667
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-149 2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75 6,28	12,75 6,28	1,67	2,78
B-41 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0167	0,0278
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-164 2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	3,97	6,67
B-41 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0397	0,0667
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-180 2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	3,97	6,67
B-41 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0397	0,0667
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-206 2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,27 15,43	24,27 15,43	3,97	6,67
B-41 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1964	0,1964	0,0397	0,0667
TOUJEO DOUBLESTAR 300 IE/ml SANOFI BELGIUM ATC: A10AE04								
A-69	3954-765	3 stylos préremplis 3 mL solution	3 voorgevulde pennen 3 mL		88,69	88,69	0,00	0,00

		injectable, 300 U/mL	oplossing voor injectie, 300 U/mL					
	3954-765				72,30	72,30		
TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE04		
A-69	3277-589	5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml	5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml		75,50	75,50	0,00	0,00
	3277-589				60,25	60,25		
TRADONAL		MEDA PHARMA				ATC: N02AX02		
B-56	1280-395	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	R	8,56	8,56	0,81	1,34
	1280-395				3,04	3,04		
TRADONAL		MEDA PHARMA				ATC: N02AX02		
B-56	1280-346	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	R	7,46	7,46	0,58	0,96
	1280-346				2,17	2,17		
B-56	1280-353	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	9,66	9,66	1,03	1,72
	1280-353				3,89	3,89		
B-56 ***	0748-434	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,0837	0,0837	0,0172	0,0287
TRADONAL		MEDA PHARMA				ATC: N02AX02		
B-56	1280-361	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	6,68	6,68	0,39	0,65
	1280-361				1,48	1,48		
B-56	1280-379	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	R	10,68	10,68	1,24	2,07
	1280-379				4,68	4,68		
TRADONAL ODIS 50 mg		MEDA PHARMA				ATC: N02AX02		
B-56	2214-906	30 comprimés orodispersibles, 50 mg	30 orodispergeerbare tabletten, 50 mg	G	7,46	7,46	0,58	0,96
	2214-906				2,17	2,17		
B-56 ***	0780-148	1 comprimé orodispersible, 50 mg	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,0943	0,0943	0,0193	0,0320
TRADONAL Retard 100 mg		MEDA PHARMA				ATC: N02AX02		
B-56	1531-409	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	14,18	14,18	1,96	3,26
	1531-409				7,38	7,38		
B-56 ***	0762-674	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	R	0,1592	0,1592	0,0327	0,0543
TRADONAL Retard 50 mg		MEDA PHARMA				ATC: N02AX02		
B-56	1532-431	60 gélules à libération prolongée, 50 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	11,28	11,28	1,36	2,27
	1532-431				5,14	5,14		
B-56 ***	0762-666	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	R	0,1108	0,1108	0,0227	0,0378
TRAFLOXAL OPHTIOLE		BAUSCH & LOMB PHARMA				ATC: S01AE01		
B-162	0379-578	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	R	6,61	6,61	0,38	0,63
	0379-578				1,42	1,42		
TRAMADOL EG 100 mg/ml		EUROGENERIC				ATC: N02AX02		
B-56	2059-012	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	6,61	6,61	0,38	0,63
	2059-012				1,42	1,42		

B-56	2059-038	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	12,47	12,47	1,61	2,68
	2059-038				6,06	6,06		
TRAMADOL EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N02AX02		
B-56	1691-203	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	7,43	7,43	0,57	0,95
	1691-203				2,14	2,14		
B-56	1677-798	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	G	9,62	9,62	1,02	1,71
	1677-798				3,86	3,86		
B-56 ***	0768-663	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,0832	0,0832	0,0170	0,0285
TRAMADOL KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N02AX02		
B-56	3923-737	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,60	9,60	1,02	1,70
	3923-737				3,84	3,84		
B-56	3923-745	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	13,31	13,31	1,78	2,97
	3923-745				6,71	6,71		
B-56	3924-818	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	20,91	20,91	3,34	5,56
	3924-818				12,59	12,59		
B-56 ***	7725-468	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	0,1628	0,1628	0,0334	0,0556
TRAMADOL KRKA 100 mg/2 mL		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N02AX02		
B-56	3910-510	10 ampoules 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	10 ampullen 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	G	8,45	8,45	0,78	1,30
	3910-510				2,95	2,95		
TRAMADOL KRKA 150 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N02AX02		
B-56	3923-679	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	9,60	9,60	1,02	1,70
	3923-679				3,84	3,84		
B-56	3923-687	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	19,31	19,31	3,01	5,02
	3923-687				11,36	11,36		
B-56	3923-695	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	26,11	26,11	4,23	7,10
	3923-695				17,04	17,04		
B-56 ***	7725-476	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2447	0,2447	0,0502	0,0837
TRAMADOL KRKA 200 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N02AX02		
B-56	3923-703	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	10,59	10,59	1,22	2,04
	3923-703				4,61	4,61		
B-56	3923-711	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	19,77	19,77	3,10	5,17
	3923-711				11,70	11,70		
B-56	3923-729	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	30,00	30,00	4,77	8,02
	3923-729				20,44	20,44		
B-56 ***	7725-484	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2537	0,2537	0,0477	0,0802
TRAMADOL KRKA 50 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N02AX02		
B-56	3739-380	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	G	7,42	7,42	0,56	0,94

B-56	3739-380 3739-372	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	2,13 9,42	2,13 9,42	0,98	1,64
B-56 ***	3739-372 7724-164	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	3,70 0,0799	3,70 0,0799	0,0163	0,0273
TRAMADOL RETARD EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	2448-371	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,62	9,62	1,02	1,71
B-56	2448-371 2448-397	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	3,86 13,33	3,86 13,33	1,78	2,97
B-56	2448-397 2453-694	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	6,73 19,31	6,73 19,31	3,01	5,02
B-56 ***	2453-694 0787-333	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	11,36 0,1631	11,36 0,1631	0,0334	0,0558
TRAMADOL RETARD EG 150 mg EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	2448-363	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	9,62	9,62	1,02	1,71
B-56	2448-363 2448-389	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	3,86 19,33	3,86 19,33	3,02	5,03
B-56	2448-389 2453-702	90 comprimés à libération prolongée, 150 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	11,37 26,13	11,37 26,13	4,23	7,11
B-56 ***	2453-702 0787-341	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	17,06 0,2389	17,06 0,2389	0,0470	0,0790
TRAMADOL RETARD EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N02AX02								
B-56	2448-405	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	10,60	10,60	1,23	2,04
B-56	2448-405 2453-678	90 comprimés à libération prolongée, 200 mg	90 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	4,62 30,01	4,62 30,01	4,77	8,02
B-56 ***	2453-678 0787-358	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	20,45 0,2820	20,45 0,2820	0,0530	0,0891
TRAMADOL SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	1784-123	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	9,60	9,60	1,02	1,70
B-56	1784-123 1784-099	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	3,84 13,31	3,84 13,31	1,78	2,97
B-56	1784-099 2562-833	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	G	6,71 20,91	6,71 20,91	3,34	5,56
B-56 ***	2562-833 0774-232	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	G	12,59 0,1628	12,59 0,1628	0,0334	0,0556
TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	2312-585	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	6,59	6,59	0,37	0,62

B-56	2312-585 2312-601 2312-601	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	1,40 12,09 5,77	1,40 12,09 5,77	1,53	2,55
TRAMADOL SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	1784-131 1784-131	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	9,60 3,84	9,60 3,84	1,02	1,70
B-56	1784-149 1784-149	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	18,96 11,09	18,96 11,09	2,94	4,90
B-56	2562-858 2562-858	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	26,11 17,04	26,11 17,04	4,23	7,10
B-56 ***	0774-240	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,2389	0,2389	0,0490	0,0817
TRAMADOL SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	1784-156 1784-156	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	10,59 4,61	10,59 4,61	1,22	2,04
B-56	1784-164 1784-164	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	22,05 13,49	22,05 13,49	3,58	5,96
B-56	2562-866 2562-866	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	30,00 20,44	30,00 20,44	4,77	8,02
B-56 ***	0774-257	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2537	0,2537	0,0477	0,0802
TRAMADOL SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	2103-356 2103-356	30 gélules, 50 mg	30 capsules, hard, 50 mg	G	7,42 2,13	7,42 2,13	0,56	0,94
B-56	2103-349 2103-349	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	G	9,42 3,70	9,42 3,70	0,98	1,64
B-56 ***	0776-062	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,0929	0,0929	0,0187	0,0313
TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	2446-805 2446-805	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	G	22,05 13,49	22,05 13,49	3,58	5,96
B-56 ***	0788-307	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	G	0,2903	0,2903	0,0597	0,0993
TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg EUROGENERICS ATC: N02AJ13								
C-29	3046-273 3046-273	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,01 1,77	7,01 1,77	1,56	1,56
C-29	3046-281 3046-281	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,58 5,37	11,58 5,37	4,75	4,75
C-29	3046-299 3046-299	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	15,64 8,51	15,64 8,51	7,52	7,52

C-29 ***	7703-259	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1100	0,1100	0,0752	0,0752
TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: N02AJ13			
C-29	3477-809	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,58	11,58	4,75	4,75
	3477-809				5,37	5,37		
C-29	3484-078	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	14,53	14,53	6,77	6,77
	3484-078				7,66	7,66		
C-29 ***	7716-129	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1100	0,1100	0,0752	0,0752
TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5 mg/325 mg SANDOZ					ATC: N02AJ13			
C-29	3439-239	100 comprimés, 37,5 mg / 325 mg	100 tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	15,60	15,60	7,50	7,50
	3439-239				8,49	8,49		
C-29 ***	7716-426	1 comprimé, 37,5 mg/ 325 mg	1 tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1097	0,1097	0,0750	0,0750
TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg AREGA PHARMA					ATC: N02AJ13			
C-29	3007-317	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	7,01	7,01	1,56	1,56
	3007-317				1,77	1,77		
C-29	3007-325	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	11,25	11,25	4,52	4,52
	3007-325				5,11	5,11		
C-29	3007-333	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	14,55	14,55	6,78	6,78
	3007-333				7,67	7,67		
C-29	3455-193	120 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	120 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	G	17,82	17,82	9,02	9,02
	3455-193				10,20	10,20		
C-29 ***	7702-426	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1102	0,1102	0,0753	0,0753
TRAMIUM 100 mg LABORATOIRES SMB					ATC: N02AX02			
B-56	2044-949	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	10,06	10,06	1,11	1,86
	2044-949				4,20	4,20		
B-56 ***	0774-901	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	G	0,1809	0,1809	0,0370	0,0620
TRAMIUM 150 mg LABORATOIRES SMB					ATC: N02AX02			
B-56	2044-931	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	13,89	13,89	1,90	3,16
	2044-931				7,16	7,16		
B-56 ***	0774-919	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,3085	0,3085	0,0633	0,1053
TRAMIUM 200 mg LABORATOIRES SMB					ATC: N02AX02			
B-56	2044-956	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	15,89	15,89	2,31	3,85
	2044-956				8,70	8,70		
B-56 ***	0774-927	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	G	0,3752	0,3752	0,0770	0,1283
TRANDATE 100 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: C07AG01			
B-16	0091-173	75 comprimés, 100 mg	75 tabletten, 100 mg		12,65	12,65	1,64	2,74
	0091-173				6,20	6,20		

B-16 ***	0719-666	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,1068	0,1068	0,0219	0,0365
TRANDATE 200 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: C07AG01		
B-16	0091-207	75 comprimés, 200 mg	75 tabletten, 200 mg		17,46	17,46	2,63	4,38
	0091-207				9,92	9,92		
B-16 ***	0719-674	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg		0,1710	0,1710	0,0351	0,0584
TRANSTEC 35 µg/h		GRUNENTHAL				ATC: N02AE01		
B-56	1719-723	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	22,84	22,84	3,76	6,27
	1719-723				14,18	14,18		
B-56	2308-443	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	R	35,35	35,35	5,52	9,28
	2308-443				25,12	25,12		
TRANSTEC 52,5 µg/h		GRUNENTHAL				ATC: N02AE01		
B-56	1719-749	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	30,27	30,27	4,81	8,08
	1719-749				20,68	20,68		
B-56	2308-450	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	R	48,58	48,58	7,37	12,10
	2308-450				36,69	36,69		
TRANSTEC 70 µg/h		GRUNENTHAL				ATC: N02AE01		
B-56	1719-756	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	37,91	37,91	5,88	9,88
	1719-756				27,35	27,35		
B-56	2308-435	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	R	62,28	62,28	8,00	12,10
	2308-435				48,66	48,66		
TRAVATAN 40 µg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01EE04		
B-168	2730-521	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	R	18,34	18,34	2,81	4,69
	2730-521				10,60	10,60		
TRAVOCORT		LEO PHARMA				ATC: D01AC20		
B-155	0835-066	1 tube 15 g crème, 1 mg/g / 10 mg/g	1 tube 15 g crème, 1 mg/g / 10 mg/g		7,11	7,11	0,49	0,82
	0835-066				1,86	1,86		
TRAVOGEN		LEO PHARMA				ATC: D01AC05		
B-154	0826-297	1 tube 20 g crème, 10 mg/g	1 tube 20 g crème, 10 mg/g		6,88	6,88	0,44	0,73
	0826-297				1,65	1,65		
TRAVOPROST EG 40 µg/ml		EUROGENERICS				ATC: S01EE04		
B-168	3167-475	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 mg/ml	G	9,20	9,20	0,94	1,56
	3167-475				3,53	3,53		
B-168	3167-491	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	G	18,34	18,34	2,81	4,69
	3167-491				10,60	10,60		
TRAVOPROST SANDOZ 40 µg/ml		SANDOZ				ATC: S01EE04		
B-168	3183-308	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 0,04 mg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 0,04 mg/ml	G	18,34	18,34	2,81	4,69
	3183-308				10,60	10,60		

TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 µg/ml + 50 mg/ml				EUROGENERICS		ATC: S01ED51			
B-168	3631-298	3 flacons 2,5 mL poudre pour collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flessen 2,5 mL poeder voor oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	22,33	22,33	3,64	6,07	
	3631-298				13,74	13,74			
TRAZODON SANDOZ 100 mg				SANDOZ		ATC: N06AX05			
B-73	3094-232	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	10,87	10,87	1,28	2,13	
	3094-232				4,82	4,82			
B-73 ***	7707-474	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0693	0,0693	0,0142	0,0237	
TRAZODONE EG 100 mg				EUROGENERICS		ATC: N06AX05			
B-73	3069-408	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	7,48	7,48	0,58	0,97	
	3069-408				2,19	2,19			
B-73	3069-416	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	10,87	10,87	1,28	2,13	
	3069-416				4,82	4,82			
B-73 ***	7706-609	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0693	0,0693	0,0142	0,0237	
TRAZODONE TEVA 100 mg				AREGA PHARMA		ATC: N06AX05			
B-73	1768-779	30 comprimés, 100 mg	30 tabletten, 100 mg	G	7,50	7,50	0,59	0,98	
	1768-779				2,21	2,21			
B-73	1768-787	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg	G	10,87	10,87	1,28	2,13	
	1768-787				4,82	4,82			
B-73	2828-523	120 comprimés, 100 mg	120 tabletten, 100 mg	G	13,74	13,74	1,87	3,11	
	2828-523				7,04	7,04			
B-73 ***	0773-671	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,0759	0,0759	0,0156	0,0259	
TRELEGY ELLIPTA 92 µg/55 µg/22 µg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AL08			
B-346	3718-046	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		62,02	62,02	8,00	12,10	
	3718-046				48,44	48,44			
B-346	3718-038	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis		162,21	162,21	8,00	12,10	
	3718-038				139,50	139,50			
TRESIBA 100 UI/mL				NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE06			
A-69	3877-271	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL		53,60	53,60	0,00	0,00	
	3877-271				41,08	41,08			
TRESIBA 200 UI/mL				NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE06			
A-69	3804-788	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL		62,99	62,99	0,00	0,00	
	3804-788				49,29	49,29			
TRI-MINULET				PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: G03AB06
Cx-2	0253-146	63 comprimés (triphasiques)	63 tabletten (trifasisch)	r	14,92	14,92	11,26	11,26	
	0253-146				7,96	7,96			
Cx-2 ***	0737-791	1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	r	0,1634	0,1634	0,1634	0,1634	
TRIGYNON				BAYER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: G03AB03
Cx-2	0074-963	63 comprimés (triphasiques)	63 tabletten (trifasisch)	R	10,00	10,00	5,87	5,87	

Cx-2 ***	0074-963 0733-006	1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,075 mg/ 0,04 mg/ 0,125 mg	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,075 mg/ 0,04 mg/ 0,125 mg	R	4,15 0,0851	4,15 0,0851	0,0851	0,0851
TRIMBOW 87 µg/5 µg/9 µg		CHIESI		ATC: R03AL09				
B-346	3593-308	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	120 doses aérosol, oplossing, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis		62,66	62,66	8,00	12,10
	3593-308				49,00	49,00		
B-346	3593-316	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 87 µg/dose/ 9 µg/dose	360 doses aérosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis		163,85	163,85	8,00	12,10
	3593-316				141,01	141,01		
TRINIPATCH 10		AREGA PHARMA		ATC: C01DA02				
B-3	1287-929	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h		25,01	25,01	4,07	6,84
	1287-929				16,08	16,08		
TRINIPATCH 15		AREGA PHARMA		ATC: C01DA02				
B-3	1287-945	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h		33,10	33,10	5,20	8,75
	1287-945				23,15	23,15		
TRINIPATCH 5		AREGA PHARMA		ATC: C01DA02				
B-3	1287-903	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h		18,15	18,15	2,77	4,62
	1287-903				10,45	10,45		
TRINOMIA 100 mg/20 mg/10 mg		THERABEL PHARMA		ATC: C10BX06				
B-341	3411-972	98 gélules	98 capsules, hard		48,17	48,17	7,31	12,31
	3411-972				36,32	36,32		
B-341 ***	7716-111	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg		0,4442	0,4442	0,0746	0,1256
TRINOMIA 100 mg/20 mg/2,5 mg		THERABEL PHARMA		ATC: C10BX06				
B-341	3411-998	98 gélules	98 capsules, hard		33,43	33,43	5,25	8,83
	3411-998				23,44	23,44		
B-341 ***	7716-095	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg		0,2939	0,2939	0,0536	0,0901
TRINOMIA 100 mg/20 mg/5 mg		THERABEL PHARMA		ATC: C10BX06				
B-341	3412-020	98 gélules	98 capsules, hard		38,23	38,23	5,92	9,96
	3412-020				27,64	27,64		
B-341 ***	7716-103	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg		0,3429	0,3429	0,0604	0,1016
TRINOMIA 100 mg/40 mg/10 mg		THERABEL PHARMA		ATC: C10BX06				
B-341	3926-706	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg		48,17	48,17	7,31	12,31
	3926-706				36,32	36,32		
B-341 ***	7725-435	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg		0,4442	0,4442	0,0746	0,1256
TRINOMIA 100 mg/40 mg/2,5 mg		THERABEL PHARMA		ATC: C10BX06				
B-341	3926-714	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg		33,43	33,43	5,25	8,83
	3926-714				23,44	23,44		
B-341 ***	7725-419	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg		0,2939	0,2939	0,0536	0,0901

TRINOMIA 100 mg/40 mg/5 mg			THERABEL PHARMA			ATC: C10BX06			
B-341	3926-730	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg		38,23	38,23	5,92	9,96	
	3926-730				27,64	27,64			
B-341 ***	7725-427	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg		0,3429	0,3429	0,0604	0,1016	
TRIODENE									
BAYER			(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: G03AB06			
Cx-2	0251-439	63 comprimés (triphasiques)	63 tabletten (trifasisch)	r	11,96	11,96	8,00	8,00	
	0251-439				5,66	5,66			
Cx-2 ***	0737-809	1 comprimé (triphaseique), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg/ 0,1 mg	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg/ 0,1 mg	r	0,1163	0,1163	0,1163	0,1163	
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg									
SERVIER BENELUX			ATC: C09BX01						
B-21	3158-292	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	28,14	28,14	4,51	7,58	
	3158-292				18,82	18,82			
B-21	3158-300	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	61,54	61,54	9,18	15,00	
	3158-300				48,03	48,03			
B-21 ***	7708-522	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6323	0,6323	0,1020	0,1667	
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg									
SERVIER BENELUX			ATC: C09BX01						
B-21	3158-276	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	28,60	28,60	4,58	7,69	
	3158-276				19,22	19,22			
B-21	3158-284	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	49,78	49,78	7,54	12,69	
	3158-284				37,74	37,74			
B-21 ***	7708-514	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5016	0,5016	0,0838	0,1410	
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Impexeco)									
IMPEXECO			ATC: C09BX01						
B-21	3435-187	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	28,60	28,60	4,58	7,69	
	3435-187				19,22	19,22			
B-21	3412-632	90 comprimés pelliculés	90 filmomhulde tabletten	R	49,78	49,78	7,54	12,69	
	3412-632				37,74	37,74			
B-21 ***	7715-154	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,5016	0,5016	0,0838	0,1410	
TRIPLIXAM 10 mg + 2,50 mg + 10 mg (Impexeco)									
IMPEXECO			ATC: C09BX01						
B-21	3435-203	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	28,14	28,14	4,51	7,58	
	3435-203				18,82	18,82			
B-21	3435-195	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	61,54	61,54	9,18	15,00	
	3435-195				48,03	48,03			
B-21 ***	7716-186	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6323	0,6323	0,1020	0,1667	
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg									
SERVIER BENELUX			ATC: C09BX01						
B-21	3158-250	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	18,80	18,80	2,91	4,84	
	3158-250				10,96	10,96			
B-21	3158-268	90 comprimés pelliculés, 5 mg +	90 filmomhulde tabletten, 5 mg +	R	43,17	43,17	6,61	11,13	

B-21 ***	3158-268 7708-506	1,25 mg + 10 mg 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1,25 mg + 10 mg 1 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	31,96 0,4282	31,96 0,4282	0,0734	0,1237
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: C09BX01			
B-21	3435-229	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	43,17	43,17	6,61	11,13
B-21 ***	3435-229 7716-178	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	31,96 0,4282	31,96 0,4282	0,0734	0,1237
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg SERVIER BENELUX					ATC: C09BX01			
B-21	3158-235	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	19,33	19,33	3,02	5,03
B-21	3158-235 3158-243	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	11,37 31,41	11,37 31,41	4,97	8,35
B-21 ***	3158-243 7708-498	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	21,67 0,2975	21,67 0,2975	0,0552	0,0928
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: C09BX01			
B-21	3435-179	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	19,33	19,33	3,02	5,03
B-21	3435-179 3435-161	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	11,37 31,41	11,37 31,41	4,97	8,35
B-21 ***	3435-161 7716-160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	21,67 0,2975	21,67 0,2975	0,0552	0,0928
TRISEQUENS 2 mg NOVO NORDISK PHARMA					ATC: G03FB05			
B-214	0386-615	84 comprimés (triphases)	84 tabletten (trifasisch)		16,00	16,00	2,33	3,89
B-214 ***	0386-615 0743-609	1 comprimé (triphase), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	1 tablet (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		8,79 0,1353	8,79 0,1353	0,0277	0,0463
TRITACE 10 mg SANOFI BELGIUM					ATC: C09AA05			
B-21	1670-348	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	17,29	17,29	2,60	4,33
B-21	1670-348 2115-079	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	9,79 21,07	9,79 21,07	3,37	5,62
B-21	2115-079 3736-162	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	12,71 38,30	12,71 38,30	5,93	9,98
B-21 ***	3736-162 0777-425	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	27,70 0,2936	27,70 0,2936	0,0602	0,1004
TRITACE 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: C09AA05			
B-21	2650-703	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	21,07	21,07	3,37	5,62
B-21	2650-703 4134-755	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	R	12,71 38,30	12,71 38,30	5,93	9,98
B-21 ***	4134-755 0795-138	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	27,70 0,3367	27,70 0,3367	0,0593	0,0998
TRITACE 2,5 mg SANOFI BELGIUM					ATC: C09AA05			
B-21	0430-660	28 comprimés, 2,5 mg	28 tabletten, 2,5 mg	R	8,60	8,60	0,81	1,36

B-21 ***	0430-660 0747-618	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg	R	3,07 0,1416	3,07 0,1416	0,0289	0,0486
TRITACE 5 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: C09AA05			
B-21	0430-678 0430-678	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	11,65 5,43	11,65 5,43	1,44	2,40
B-21	1260-827 1260-827	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	13,67 6,99	13,67 6,99	1,85	3,09
B-21 ***	0747-626	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1615	0,1615	0,0330	0,0552
TRITACE 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09AA05			
B-21	2650-695 2650-695	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	R	13,67 6,99	13,67 6,99	1,85	3,09
B-21 ***	0795-120	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,1615	0,1615	0,0330	0,0552
TRITAZIDE 5 mg/25 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: C09BA05			
B-21	1151-497 1151-497	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	R	12,41 6,02	12,41 6,02	1,60	2,66
B-21	2545-986 2545-986	56 comprimés, 5 mg / 25 mg	56 tabletten, 5 mg / 25 mg	R	17,08 9,63	17,08 9,63	2,55	4,26
B-21 ***	0745-141	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	R	0,2222	0,2222	0,0455	0,0761
TRUSOPT		SANTEN			ATC: S01EC03			
B-168	1531-276 1531-276	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml		11,70 5,47	11,70 5,47	1,45	2,42
TWYNSTA 80 mg/10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: C09DB04			
B-224	2755-346 2755-346	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	73,49 58,47	73,49 58,47	9,90	15,00
B-224 ***	0754-689	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,7026	0,7026	0,1010	0,1531
TWYNSTA 80 mg/10mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09DB04			
B-224	3585-304 3585-304	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	R	73,49 58,47	73,49 58,47	9,90	15,00
B-224 ***	7719-941	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,7026	0,7026	0,1010	0,1531
TWYNSTA 80 mg/5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: C09DB04			
B-224	2755-361 2755-361	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	28 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	26,60 17,46	26,60 17,46	4,29	7,21
B-224	2755-379 2755-379	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	53,94 41,38	53,94 41,38	8,12	13,67
B-224 ***	0754-697	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,5032	0,5032	0,0829	0,1395
TWYNSTA 80 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09DB04			
B-224	3585-296 3585-296	98 comprimés, 80 mg/ 5 mg	98 tabletten, 80 mg/ 5 mg	R	53,94 41,38	53,94 41,38	8,12	13,67
B-224 ***	7719-875	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	R	0,5032	0,5032	0,0829	0,1395
ULTIBRO BREEZHALER		NOVARTIS PHARMA			ATC: R03AL04			
B-267	3085-644 3085-644	30 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg		48,54 36,65	48,54 36,65	7,36	12,10
B-267	3085-636	90 poudres pour inhalation en	90 inhalatiepoeders in harde		127,48	127,48	9,90	15,00

		gélule, 85 µg / 43 µg	capsule, 85 µg / 43 µg					
	3085-636				107,75	107,75		
UNI DIAMICRON 60 mg		SERVIER BENELUX			ATC: A10BB09			
A-12	2689-685	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	8,61	8,61	0,00	0,00
	2689-685				3,08	3,08		
A-12	2689-693	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	14,23	14,23	0,00	0,00
	2689-693				7,42	7,42		
A-12 ***	0799-098	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	R	0,1066	0,1066	0,0000	0,0000
UNI GLICLAZIDE EG 60 mg		EUROGENERIC			ATC: A10BB09			
A-12	3212-008	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	13,78	13,78	0,00	0,00
	3212-008				7,08	7,08		
A-12	3212-016	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	22,83	22,83	0,00	0,00
	3212-016				14,17	14,17		
A-12 ***	7709-116	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	G	0,1016	0,1016	0,0000	0,0000
URFAMYCINE 500		ZAMBON			ATC: J01BA02			
B-117	0094-086	3 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 100 mg/ml	3 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml		12,72	12,72	1,66	2,76
	0094-086				6,25	6,25		
UROMITEXAN 400 mg		BAXTER			ATC: V03AF01			
B-151	0895-730	15 ampoules 4 ml solution injectable, 100 mg/ml	15 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		37,15	37,15	5,77	9,71
	0895-730				26,70	26,70		
URSOCHOL 150		ZAMBON			ATC: A05AA02			
B-52	0093-492	50 comprimés, 150 mg	50 tabletten, 150 mg	R	14,06	14,06	1,93	3,22
	0093-492				7,29	7,29		
B-52 ***	0726-224	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,1885	0,1885	0,0386	0,0644
URSOCHOL 300		ZAMBON			ATC: A05AA02			
B-52	1413-046	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg	R	15,94	15,94	2,32	3,87
	1413-046				8,75	8,75		
B-52	1413-053	100 comprimés, 300 mg	100 tabletten, 300 mg	R	33,31	33,31	5,23	8,80
	1413-053				23,33	23,33		
B-52 ***	0760-942	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,2867	0,2867	0,0523	0,0880
URSODEOXYCHOLIC ACID AMDIPHARM 250 mg		AMDIPHARM			ATC: A05AA02			
B-52	3425-600	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	G	27,15	27,15	4,37	7,35
	3425-600				17,95	17,95		
B-52 ***	7715-717	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	G	0,2251	0,2251	0,0437	0,0735
URSOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX			ATC: A05AA02			
B-52	1556-414	100 gélules, 250 mg	100 capsules, hard, 250 mg	R	27,15	27,15	4,37	7,35
	1556-414				17,95	17,95		
B-52 ***	0726-232	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg	R	0,2251	0,2251	0,0437	0,0735
URSOFALK 500 mg		DR FALK PHARMA BENELUX			ATC: A05AA02			

B-52	3567-906 3567-906	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	52,43 40,05	52,43 40,05	7,91	13,31
B-52 ***	7719-297	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4780	0,4780	0,0791	0,1331
UTROGESTAN		CONGRESS PHARMA			ATC: G03DA04			
B-90	0094-383 0094-383	30 capsules molles, 100 mg	30 capsules, zacht, 100 mg	R	7,61 2,30	7,61 2,30	0,61	1,02
B-90	0891-416 0891-416	90 capsules molles, 100 mg	90 capsules, zacht, 100 mg	R	13,50 6,86	13,50 6,86	1,82	3,03
B-90 ***	0720-649	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	0,0986	0,0986	0,0202	0,0337
UTROGESTAN 200 mg		CONGRESS PHARMA			ATC: G03DA04			
B-90	2311-041 2311-041	45 capsules molles, 200 mg	45 capsules, zacht, 200 mg	R	13,50 6,86	13,50 6,86	1,82	3,03
B-90 ***	0785-055	1 capsule molle, 200 mg	1 capsule, zacht, 200 mg	R	0,1972	0,1972	0,0404	0,0673
UTROGESTAN VAGINAL 200 mg		CONGRESS PHARMA			ATC: G03DA04			
B-232	2311-066 2311-066	45 capsules molles vaginales, 200 mg	45 capsules voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	r	16,70 9,33	16,70 9,33	2,47	4,12
VALPROATE MYLAN 100 mg/ml		MYLAN			ATC: N03AG01			
A-5	2363-596 2363-596	5 ampoules 3 ml solution injectable, 100 mg/ml	5 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	23,13 14,43	23,13 14,43	0,00	0,00
VALPROATE MYLAN 100 mg/ml		MYLAN			ATC: N03AG01			
A-5	2363-588 2363-588	5 ampoules 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	r	61,64 48,11	61,64 48,11	0,00	0,00
VALPROATE RETARD EG 300 mg		EUROGENERICS			ATC: N03AG01			
A-5	2455-764 2455-764	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	8,90 3,30	8,90 3,30	0,00	0,00
A-5	2455-772 2455-772	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	12,54 6,11	12,54 6,11	0,00	0,00
A-5 ***	0787-390	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000
VALPROATE RETARD EG 500 mg		EUROGENERICS			ATC: N03AG01			
A-5	2455-798 2455-798	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	17,72 10,12	17,72 10,12	0,00	0,00
A-5 ***	0787-408	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1309	0,1309	0,0000	0,0000
VALPROATE SANDOZ 300 mg		SANDOZ			ATC: N03AG01			
A-5	2352-441 2352-441	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	12,78 6,30	12,78 6,30	0,00	0,00
A-5 ***	0785-576	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	G	0,0815	0,0815	0,0000	0,0000
VALPROATE SANDOZ 500 mg		SANDOZ			ATC: N03AG01			
A-5	2352-466 2352-466	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	G	18,10 10,42	18,10 10,42	0,00	0,00

A-5 ***	0785-584	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	G	0,1347	0,1347	0,0000	0,0000
VALSARTAN APOTEX 160 mg		APOTEX		ATC: C09CA03				
B-224	2879-294	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	23,51	23,51	3,86	6,49
	2879-294				14,77	14,77		
B-224 ***	0754-259	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1926	0,1926	0,0394	0,0662
VALSARTAN EG 160 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA03				
B-224	2732-667	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	13,33	13,33	1,78	2,97
	2732-667				6,73	6,73		
B-224	2732-691	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	23,55	23,55	3,87	6,50
	2732-691				14,81	14,81		
B-224 ***	0759-902	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1931	0,1931	0,0395	0,0663
VALSARTAN EG 320 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA03				
B-224	2732-709	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	11,45	11,45	1,40	2,33
	2732-709				5,27	5,27		
B-224	2732-634	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	26,30	26,30	4,25	7,15
	2732-634				17,21	17,21		
B-224 ***	0759-894	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2211	0,2211	0,0434	0,0730
VALSARTAN EG 80 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA03				
B-224	2732-675	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,86	11,86	1,48	2,47
	2732-675				5,59	5,59		
B-224	2732-683	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,15	22,15	3,60	6,00
	2732-683				13,58	13,58		
B-224 ***	0759-506	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1788	0,1788	0,0367	0,0612
VALSARTAN KRKA 160 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA03				
B-224	3026-606	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	13,31	13,31	1,78	2,97
	3026-606				6,71	6,71		
B-224	3026-622	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	23,51	23,51	3,86	6,49
	3026-622				14,77	14,77		
B-224 ***	7705-932	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,1926	0,1926	0,0394	0,0662
VALSARTAN KRKA 320 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA03				
B-224	3026-648	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	26,21	26,21	4,24	7,13
	3026-648				17,13	17,13		
B-224 ***	7705-940	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2202	0,2202	0,0433	0,0728
VALSARTAN KRKA 80 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA03				
B-224	3026-572	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,85	11,85	1,48	2,47
	3026-572				5,58	5,58		
B-224	3026-598	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,08	22,08	3,59	5,98
	3026-598				13,52	13,52		
B-224 ***	7705-924	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1780	0,1780	0,0366	0,0610
VALSARTAN SANDOZ 160 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-267	28 comprimés pelliculés, 160 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	13,31	13,31	1,78	2,97
	2748-267				6,71	6,71		
B-224	2748-275	56 comprimés pelliculés, 160 mg	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	20,48	20,48	3,25	5,41
	2748-275				12,25	12,25		

B-224	2748-291 2748-291	98 comprimés pelliculés, 160 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	G	24,81 15,91	24,81 15,91	4,05	6,80
B-224 ***	0757-674	1 comprimé pelliculé, 160 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg	G	0,2059	0,2059	0,0413	0,0694
VALSARTAN SANDOZ 320 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-317 2748-317	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	11,43 5,25	11,43 5,25	1,39	2,32
B-224	2748-192 2748-192	98 comprimés pelliculés, 320 mg	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	26,29 17,20	26,29 17,20	4,25	7,14
B-224 ***	0757-666	1 comprimé pelliculé, 320 mg	1 filmomhulde tablet, 320 mg	G	0,2210	0,2210	0,0434	0,0729
VALSARTAN SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C09CA03				
B-224	2748-200 2748-200	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,85 5,58	11,85 5,58	1,48	2,47
B-224	2748-218 2748-218	56 comprimés pelliculés, 80 mg	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	16,70 9,33	16,70 9,33	2,47	4,12
B-224	2748-226 2748-226	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,14 13,57	22,14 13,57	3,60	6,00
B-224 ***	0757-682	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787	0,0367	0,0612
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 12,5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA03				
B-224	3315-462 3315-462	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	G	12,34 5,96	12,34 5,96	1,58	2,63
B-224	3315-470 3315-470	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	G	25,51 16,52	25,51 16,52	4,14	6,96
B-224 ***	7721-715	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2131	0,2131	0,0422	0,0710
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 25 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA03				
B-224	3315-488 3315-488	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	G	13,56 6,90	13,56 6,90	1,83	3,05
B-224	3315-496 3315-496	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	G	25,51 16,52	25,51 16,52	4,14	6,96
B-224 ***	7721-723	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	G	0,2131	0,2131	0,0422	0,0710
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 80 mg/12,5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA03				
B-224	3315-413 3315-413	28 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	G	10,80 4,77	10,80 4,77	1,26	2,11
B-224	3315-421 3315-421	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	G	23,51 14,77	23,51 14,77	3,86	6,49
B-224 ***	7721-764	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1926	0,1926	0,0394	0,0662
VALTRAN		PFIZER		ATC: N02AX01				
B-56	1499-185	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 50 mg/20 gouttes / 4 mg/20 gouttes	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 50 mg/20 druppels / 4 mg/20 druppels	R	13,78	13,78	1,88	3,13

	1499-185				7,08	7,08		
VALTRAN RETARD 100/8		PFIZER		ATC: N02AX01				
B-56	2086-924	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg / 8 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg / 8 mg	R	21,22	21,22	3,40	5,67
	2086-924				12,83	12,83		
B-56 ***	0769-885	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg/ 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg/ 100 mg	R	0,2765	0,2765	0,0567	0,0945
VALTRAN RETARD 150/12		PFIZER		ATC: N02AX01				
B-56	1682-285	30 comprimés à libération prolongée, 150 mg / 12 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg / 12 mg	R	16,53	16,53	2,44	4,07
	1682-285				9,20	9,20		
B-56	2086-932	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg / 12 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg / 12 mg	R	27,36	27,36	4,40	7,40
	2086-932				18,13	18,13		
B-56 ***	0769-893	1 comprimé à libération prolongée, 12 mg/ 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 12 mg/ 150 mg	R	0,3788	0,3788	0,0733	0,1233
VALTRAN RETARD 50/4		PFIZER		ATC: N02AX01				
B-56	2086-916	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg / 4 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg / 4 mg	R	13,41	13,41	1,80	3,00
	2086-916				6,79	6,79		
B-56 ***	0769-877	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg/ 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg/ 50 mg	R	0,1463	0,1463	0,0300	0,0500
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2541-670	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	16,88	16,88	2,51	4,19
	2541-670				9,47	9,47		
B-73	2541-696	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	23,44	23,44	3,85	6,47
	2541-696				14,70	14,70		
B-73	2541-704	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,60	45,60	6,95	11,70
	2541-704				34,08	34,08		
B-73 ***	0790-253	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4181	0,4181	0,0709	0,1194
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2585-511	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	16,49	16,49	2,43	4,05
	2585-511				9,17	9,17		
B-73 ***	0793-406	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2118	0,2118	0,0434	0,0723
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2541-639	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,84	9,84	1,07	1,78
	2541-639				4,03	4,03		
B-73	2541-647	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	19,51	19,51	3,05	5,09
	2541-647				11,51	11,51		
B-73	2541-662	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,27	24,27	3,97	6,67
	2541-662				15,43	15,43		
B-73 ***	0790-246	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2658	0,2658	0,0545	0,0909

VENLAFAXINE APOTEX 150 mg		APOTEX		ATC: N06AX16				
B-73	2581-759	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,33	45,33	6,92	11,64
	2581-759				33,85	33,85		
B-73 ***	0790-097	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4152	0,4152	0,0706	0,1188
VENLAFAXINE APOTEX 75 mg		APOTEX		ATC: N06AX16				
B-73	2550-341	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,82	9,82	1,06	1,77
	2550-341				4,01	4,01		
B-73	2581-775	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,10	24,10	3,94	6,63
	2581-775				15,28	15,28		
B-73 ***	0790-089	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,1987	0,1987	0,0402	0,0677
VENLAFAXINE EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX16				
B-73	2549-319	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	16,90	16,90	2,52	4,19
	2549-319				9,49	9,49		
B-73	2549-327	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	23,44	23,44	3,85	6,47
	2549-327				14,70	14,70		
B-73	2549-277	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	45,62	45,62	6,96	11,71
	2549-277				34,10	34,10		
B-73 ***	0790-592	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4183	0,4183	0,0710	0,1195
VENLAFAXINE EG 37,5 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX16				
B-73	2617-314	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,34	11,34	1,38	2,29
	2617-314				5,19	5,19		
B-73	2617-322	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	16,56	16,56	2,45	4,08
	2617-322				9,23	9,23		
B-73 ***	0794-107	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,2129	0,2129	0,0437	0,0729
VENLAFAXINE EG 75 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX16				
B-73	2549-285	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,87	9,87	1,07	1,79
	2549-285				4,05	4,05		
B-73	2549-293	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	19,54	19,54	3,06	5,10
	2549-293				11,53	11,53		
B-73	2549-301	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	24,25	24,25	3,97	6,66
	2549-301				15,41	15,41		
B-73 ***	0790-584	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2002	0,2002	0,0405	0,0680
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 150 mg		MYLAN		ATC: N06AX16				
B-73	2546-240	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	16,90	16,90	2,52	4,19
	2546-240				9,49	9,49		

B-73	2546-257	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	24,43	24,43	3,99	6,70
	2546-257				15,57	15,57		
B-73	2551-240	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	46,67	46,67	7,10	11,96
	2551-240				35,02	35,02		
B-73 ***	0790-147	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	0,4204	0,4204	0,0710	0,1196
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 37,5 mg MYLAN ATC: N06AX16								
B-73	2615-672	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	11,34	11,34	1,38	2,29
	2615-672				5,19	5,19		
B-73	2615-680	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	15,74	15,74	2,28	3,80
	2615-680				8,59	8,59		
B-73 ***	0794-099	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	0,1984	0,1984	0,0407	0,0679
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 75 mg MYLAN ATC: N06AX16								
B-73	2546-224	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,87	9,87	1,07	1,79
	2546-224				4,05	4,05		
B-73	2546-208	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	18,10	18,10	2,76	4,61
	2546-208				10,42	10,42		
B-73	2551-232	100 gélules à libération prolongée, 75 mg	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	25,96	25,96	4,21	7,07
	2551-232				16,91	16,91		
B-73 ***	0790-238	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	0,2133	0,2133	0,0421	0,0707
VENLAFAXINE TEVA 150 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX16								
B-73	2675-817	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	G	46,40	46,40	7,06	11,89
	2675-817				34,78	34,78		
B-73 ***	0796-938	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	G	0,4176	0,4176	0,0706	0,1189
VENLAFAXINE TEVA 225 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX16								
B-73	2675-791	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	G	38,64	38,64	5,98	10,06
	2675-791				28,00	28,00		
B-73 ***	0796-946	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	G	1,1335	1,1335	0,1993	0,3353
VENLAFAXINE TEVA 75 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX16								
B-73	2675-833	100 comprimés à libération prolongée, 75 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	G	25,96	25,96	4,21	7,07
	2675-833				16,91	16,91		
B-73 ***	0796-920	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	G	0,2133	0,2133	0,0421	0,0707
VENLASANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N06AX16								
B-73	4263-232	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	16,88	16,88	2,51	4,19
	4263-232				9,47	9,47		
B-73	4263-240	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	23,44	23,44	3,85	6,47

B-73	4263-240 4263-257	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	G	14,70 45,60	14,70 45,60	6,95	11,70
B-73 ***	4263-257 7728-900	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	G	34,08 0,4181	34,08 0,4181	0,0709	0,1194
VENLASANDOZ 37,5 mg SANDOZ ATC: N06AX16								
B-73	4264-552	56 gélules à libération modifiée, 37,5 mg	56 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 37,5 mg	G	16,28	16,28	2,39	3,98
B-73	4264-552 4263-182	7 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	7 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	9,01 6,37	9,01 6,37	0,32	0,53
B-73	4263-182 4263-190	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	G	1,21 10,87	1,21 10,87	1,28	2,13
B-73 ***	4263-190 7728-884	1 gélule à libération modifiée, 37,5 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 37,5 mg	G	4,82 0,2080	4,82 0,2080	0,0427	0,0711
VENLASANDOZ 75 mg SANDOZ ATC: N06AX16								
B-73	4263-208	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	9,84	9,84	1,07	1,78
B-73	4263-208 4263-216	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	4,03 19,51	4,03 19,51	3,05	5,09
B-73	4263-216 4263-224	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	11,51 24,27	11,51 24,27	3,97	6,67
B-73 ***	4263-224 7728-892	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	G	15,43 0,2004	15,43 0,2004	0,0405	0,0681
VENTOLIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03CC02								
B-96	0819-185	3 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	3 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	r	6,51	6,51	0,35	0,59
	0819-185				1,33	1,33		
VENTOLIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AC02								
B-96	0094-987	1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	1 fles 10 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	r	6,72	6,72	0,40	0,67
	0094-987				1,51	1,51		
VENTOLIN 100 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AC02								
B-96	0135-913	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	R	6,64	6,64	0,38	0,64
	0135-913				1,44	1,44		
VENTOLIN 2 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03CC02								
B-96	0094-862	100 comprimés, 2 mg	100 tabletten, 2 mg	R	6,88	6,88	0,44	0,73
B-96 ***	0094-862 0720-953	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	1,65 0,0225	1,65 0,0225	0,0044	0,0073
VEPESID 100 mg EUROCEPT ATC: L01CB01								
A-28	0198-085	10 capsules molles, 100 mg	10 capsules, zacht, 100 mg	R	56,20	56,20	0,00	0,00

A-28 ***	0198-085 0721-001	1 capsule molle, 100 mg	1 capsule, zacht, 100 mg	R	43,35 5,1569	43,35 5,1569	0,0000	0,0000
VIBRATAB		PFIZER		ATC: J01AA02				
C-37	0867-713 0867-713	10 comprimés, 100 mg	10 tabletten, 100 mg	R	6,91 1,68	6,91 1,68	1,48	1,48
C-37 ***	0728-196	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,2279	0,2279	0,1480	0,1480
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0098-574 0098-574	6 ampoules 3 ml solution pour perfusion et injection, 25 mg/ml	6 ampullen 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	R	7,01 1,77	7,01 1,77	0,47	0,78
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0817-940 0817-940	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	R	9,68 3,90	9,68 3,90	1,03	1,72
B-60 ***	0721-357	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,1009	0,1009	0,0206	0,0344
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0098-624 0098-624	30 comprimés gastro-résistants, 25 mg	30 maagsapresistente tabletten, 25 mg	R	6,64 1,44	6,64 1,44	0,38	0,64
B-60 ***	0721-340	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	R	0,0668	0,0668	0,0127	0,0213
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0098-640 0098-640	12 suppositoires, 100 mg	12 zetpillen, 100 mg	R	6,95 1,72	6,95 1,72	0,46	0,76
VOLTAREN 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	3384-682 3384-682	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	R	9,68 3,90	9,68 3,90	1,03	1,72
B-60 ***	7717-366	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	R	0,1009	0,1009	0,0206	0,0344
VOLTAREN RETARD 100		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0861-443 0861-443	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	R	9,56 3,81	9,56 3,81	1,01	1,68
B-60 ***	0721-373	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,1643	0,1643	0,0337	0,0560
VOLTAREN RETARD 75		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	1115-716 1115-716	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	10,84 4,80	10,84 4,80	1,27	2,12
B-60 ***	0741-793	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,1035	0,1035	0,0212	0,0353
VOLTAREN RETARD 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	2734-507 2734-507	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	R	10,84 4,80	10,84 4,80	1,27	2,12
B-60 ***	0799-205	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	R	0,1035	0,1035	0,0212	0,0353
WELLBUTRIN XR 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AX12				
B-73	2415-867 2415-867	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	17,90 10,26	17,90 10,26	2,72	4,53

B-73	2464-550	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	34,78	34,78	5,44	9,15
	2464-550				24,62	24,62		
B-73 ***	0788-000	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	R	0,3350	0,3350	0,0604	0,1017
WELLBUTRIN XR 300 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N06AX12								
B-73	2415-859	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	27,74	27,74	4,45	7,48
	2415-859				18,46	18,46		
B-73	2464-568	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	57,29	57,29	8,59	14,46
	2464-568				44,31	44,31		
B-73 ***	0788-018	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	R	0,5851	0,5851	0,0954	0,1607
XALACOM UPJOHN ATC: S01ED51								
B-168	1670-652	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	R	17,31	17,31	2,60	4,34
	1670-652				9,81	9,81		
XALATAN 0,005 % UPJOHN ATC: S01EE01								
B-168	1326-164	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	R	10,46	10,46	1,20	1,99
	1326-164				4,51	4,51		
B-168	1416-676	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	R	17,81	17,81	2,70	4,50
	1416-676				10,19	10,19		
XAMIOL 50 microgram/0,5 mg/g LEO PHARMA ATC: D05AX52								
B-275	2565-877	1 flacon 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 fles 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g		48,55	48,55	7,37	12,10
	2565-877				36,66	36,66		
XANTHIUM 200 LABORATOIRES SMB ATC: R03DA04								
B-97	0835-454	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg		8,01	8,01	0,69	1,16
	0835-454				2,62	2,62		
B-97 ***	0730-721	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg		0,0564	0,0564	0,0115	0,0193
XANTHIUM 300 LABORATOIRES SMB ATC: R03DA04								
B-97	0381-210	60 gélules à libération prolongée, 300 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg		9,23	9,23	0,94	1,57
	0381-210				3,56	3,56		
B-97 ***	0739-573	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg		0,0767	0,0767	0,0157	0,0262
XANTHIUM 400 LABORATOIRES SMB ATC: R03DA04								
B-97	0835-488	60 gélules à libération prolongée, 400 mg	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 400 mg		10,07	10,07	1,12	1,86
	0835-488				4,21	4,21		
B-97 ***	0730-952	1 gélule à libération prolongée, 400 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg		0,0906	0,0906	0,0187	0,0310
XYZALL 5 mg UCB PHARMA ATC: R06AE09								
Cs-7	1654-102	20 comprimés pelliculés, 5 mg	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	6,95	6,95	1,82	1,82
	1654-102				1,72	1,72		

Cs-7	1744-176 1744-176	40 comprimés pelliculés, 5 mg	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	8,70 3,15	8,70 3,15	3,34	3,34
Cs-7 ***	0770-370	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1018	0,1018	0,0835	0,0835
ZALASTA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH03								
B-72	3892-031 3892-031	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	26,51 17,39	26,51 17,39	4,28	7,20
B-72 ***	7724-123	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7814	0,7814	0,1529	0,2571
ZALASTA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH03								
B-72	3892-056 3892-056	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	26,51 17,39	26,51 17,39	4,28	7,20
B-72 ***	7724-131	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,7814	0,7814	0,1529	0,2571
ZALASTA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH03								
B-72	3892-023 3892-023	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	18,89 11,03	18,89 11,03	2,93	4,88
B-72 ***	7724-107	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,5092	0,5092	0,1046	0,1743
ZALASTA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH03								
B-72	3892-049 3892-049	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	18,89 11,03	18,89 11,03	2,93	4,88
B-72 ***	7724-115	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	G	0,5092	0,5092	0,1046	0,1743
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg GRUNENTHAL ATC: N02AJ13								
C-29	1799-931 1799-931	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	7,01 1,77	7,01 1,77	1,56	1,56
C-29	2752-897 2752-897	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	11,25 5,11	11,25 5,11	4,52	4,52
C-29	3677-879 3677-879	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	R	15,64 8,51	15,64 8,51	7,52	7,52
C-29 ***	0774-695	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1100	0,1100	0,0752	0,0752
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N02AJ13								
C-29	3417-888 3417-888	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	R	7,01 1,77	7,01 1,77	1,56	1,56
C-29	3417-896 3417-896	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	R	11,25 5,11	11,25 5,11	4,52	4,52
C-29	3926-698 3926-698	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	R	15,64 8,51	15,64 8,51	7,52	7,52
C-29 ***	7717-077	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1102	0,1102	0,0753	0,0753
ZALVOR 5 % GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: P03AC04								
B-355	1028-190 1028-190	1 tube 30 g crème, 50 mg/g	1 tube 30 g crème, 50 mg/g		14,49 7,63	14,49 7,63	2,02	3,37
ZANICOMBO 10 mg/10 mg RECORDATI ATC: C09BB02								

B-288	2582-450	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	13,11	13,11	1,74	2,90
	2582-450				6,56	6,56		
B-288	2582-443	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	19,03	19,03	2,95	4,92
	2582-443				11,13	11,13		
B-288	2582-435	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	23,49	23,49	3,86	6,48
	2582-435				14,75	14,75		
B-288 ***	0793-315	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,1924	0,1924	0,0394	0,0661
ZANICOMBO 20 mg/10 mg RECORDATI ATC: C09BB02								
B-288	2652-063	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	15,67	15,67	2,26	3,77
	2652-063				8,53	8,53		
B-288	2652-071	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	22,16	22,16	3,60	6,01
	2652-071				13,59	13,59		
B-288	2652-055	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	R	27,94	27,94	4,48	7,53
	2652-055				18,64	18,64		
B-288 ***	0795-922	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,2379	0,2379	0,0457	0,0768
ZANIDIP 10 mg RECORDATI ATC: C08CA13								
B-20	1383-637	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,40	10,40	1,18	1,97
	1383-637				4,46	4,46		
B-20	2139-632	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,56	15,56	2,24	3,73
	2139-632				8,45	8,45		
B-20	2695-864	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,31	18,31	2,80	4,67
	2695-864				10,57	10,57		
B-20 ***	0760-355	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1395	0,1395	0,0286	0,0477
ZANIDIP 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA13								
B-20	2618-478	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	15,56	15,56	2,24	3,73
	2618-478				8,45	8,45		
B-20	2804-474	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	18,31	18,31	2,80	4,67
	2804-474				10,57	10,57		
B-20 ***	0794-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1395	0,1395	0,0286	0,0477
ZANIDIP 20 mg RECORDATI ATC: C08CA13								
B-20	2233-211	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	14,99	14,99	2,12	3,54
	2233-211				8,01	8,01		
B-20	2233-203	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	21,20	21,20	3,40	5,67
	2233-203				12,82	12,82		
B-20	2695-856	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	25,67	25,67	4,17	7,00
	2695-856				16,66	16,66		
B-20 ***	0781-526	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2147	0,2147	0,0426	0,0714
ZANIDIP 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA13								
B-20	2618-460	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	21,20	21,20	3,40	5,67
	2618-460				12,82	12,82		
B-20	2804-482	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	25,67	25,67	4,17	7,00

B-20 ***	2804-482 0794-503	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	16,66 0,2147	16,66 0,2147	0,0426	0,0714
ZANTAC		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: A02BA02				
C-30	0680-090 0680-090	2 flacons 280 ml sirop, 15 mg/ml	2 flessen 280 ml stroop, 15 mg/ml	R	14,27 7,45	14,27 7,45	6,58	6,58
ZANTAC		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: A02BA02				
B-45	0860-577 0860-577	5 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	r	7,50 2,21	7,50 2,21	0,59	0,98
ZANTAC 150 SOLUBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: A02BA02				
C-30	0826-636 0826-636	56 comprimés effervescents, 150 mg	56 bruistabletten, 150 mg	R	14,27 7,45	14,27 7,45	6,58	6,58
C-30 ***	0729-582	1 comprimé effervescent, 150 mg	1 bruistablet, 150 mg	R	0,1721	0,1721	0,1175	0,1175
ZANTAC 300 SOLUBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: A02BA02				
C-30	0387-621 0387-621	28 comprimés effervescents, 300 mg	28 bruistabletten, 300 mg	R	8,19 2,76	8,19 2,76	2,44	2,44
C-30	1432-897 1432-897	56 comprimés effervescents, 300 mg	56 bruistabletten, 300 mg	R	17,94 10,29	17,94 10,29	9,10	9,10
C-30 ***	0739-383	1 comprimé effervescent, 300 mg	1 bruistablet, 300 mg	R	0,2376	0,2376	0,1625	0,1625
ZARONTIN		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N03AD01				
A-5	1414-366 1414-366	1 flacon 200 ml sirop, 50 mg/ml	1 fles 200 ml stroop, 50 mg/ml		6,95 1,72	6,95 1,72	0,00	0,00
ZEPHIRUS 120 µg/20 µg		LABORATOIRES SMB		ATC: R03AK12				
B-245	3373-651 3373-651	60 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg		28,07 18,75	28,07 18,75	4,50	7,56
B-245	3373-677 3373-677	180 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg		58,09 45,00	58,09 45,00	8,70	14,65
ZEPHIRUS 240 µg/20 µg		LABORATOIRES SMB		ATC: R03AK12				
B-245	3373-628 3373-628	60 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg		30,53 20,90	30,53 20,90	4,84	8,14
B-245	3373-644 3373-644	180 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg		63,98 50,16	63,98 50,16	9,53	15,00
ZESTORETIC 20/12,5		ASTRAZENECA		ATC: C09BA03				
B-21	0689-851 0689-851	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	11,40 5,23	11,40 5,23	1,39	2,31
B-21	1415-264 1415-264	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	R	15,04 8,05	15,04 8,05	2,13	3,56
B-21 ***	0736-124	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1859	0,1859	0,0380	0,0636
ZESTRIL 20		ASTRAZENECA		ATC: C09AA03				

B-21	0613-422 0613-422	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	10,55 4,57	10,55 4,57	1,21	2,02
B-21	1184-027 1184-027	56 comprimés, 20 mg	56 tabletten, 20 mg	R	15,47 8,38	15,47 8,38	2,22	3,70
B-21 ***	0731-240	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1935	0,1935	0,0396	0,0661
ZESTRIL 5 ASTRAZENECA ATC: C09AA03								
B-21	0613-414 0613-414	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	5,75 0,65	5,75 0,65	0,17	0,29
B-21 ***	0731-232	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0398	0,0398	0,0061	0,0104
ZINNAT 250 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01DC02								
C-37	0679-118 0679-118	10 comprimés, 250 mg	10 tabletten, 250 mg	R	7,64 2,33	7,64 2,33	2,06	2,06
C-37 ***	0734-251	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	R	0,3010	0,3010	0,2060	0,2060
ZINNAT 250 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01DC02								
C-37	1531-441 1531-441	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	10,82 4,79	10,82 4,79	4,23	4,23
ZINNAT 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01DC02								
C-37	1089-689 1089-689	10 comprimés, 500 mg	10 tabletten, 500 mg	R	10,57 4,59	10,57 4,59	4,06	4,06
C-37	1557-396 1557-396	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	15,77 8,62	15,77 8,62	7,62	7,62
C-37 ***	0741-439	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5570	0,5570	0,3810	0,3810
ZITROMAX 200 mg/ 5 ml PFIZER ATC: J01FA10								
C-37	1114-503 1114-503	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	6,96 1,73	6,96 1,73	1,53	1,53
C-37	1114-511 1114-511	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	8,00 2,61	8,00 2,61	2,31	2,31
C-37	1719-830 1719-830	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	10,26 4,36	10,26 4,36	3,85	3,85
ZITROMAX 250 mg PFIZER ATC: J01FA10								
C-37	1417-450 1417-450	6 comprimés pelliculés, 250 mg	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	9,32 3,63	9,32 3,63	3,21	3,21
C-37 ***	0760-363	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,7809	0,7809	0,5350	0,5350
ZITROMAX 500 mg PFIZER ATC: J01FA10								
C-37	1417-468 1417-468	3 comprimés pelliculés, 500 mg	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	9,32 3,63	9,32 3,63	3,21	3,21
C-37 ***	0760-371	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,5617	1,5617	1,0700	1,0700
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	13,85 7,13	13,85 7,13	1,89	3,15

B-41 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1098	0,1098	0,0225	0,0375
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,63	20,63	3,28	5,47
	1432-855				12,37	12,37		
B-41 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1632	0,1632	0,0335	0,0558
ZYLORIC		LABORATOIRES SMB		ATC: M04AA01				
B-68	0137-810	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	6,95	6,95	0,46	0,76
	0137-810				1,72	1,72		
B-68 ***	0721-571	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,0232	0,0232	0,0046	0,0076
ZYLORIC 300		LABORATOIRES SMB		ATC: M04AA01				
B-68	0099-457	30 comprimés, 300 mg	30 tabletten, 300 mg	R	7,82	7,82	0,65	1,09
	0099-457				2,47	2,47		
B-68	0866-236	90 comprimés, 300 mg	90 tabletten, 300 mg	R	9,64	9,64	1,03	1,71
	0866-236				3,87	3,87		
B-68 ***	0721-589	1 comprimé, 300 mg	1 tablet, 300 mg	R	0,0556	0,0556	0,0114	0,0190
ZYPREXA 10 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	2783-389	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	46,57	46,57	7,09	11,93
	2783-389				34,93	34,93		
B-72 ***	0749-978	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4279	0,4279	0,0723	0,1217
ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	2839-488	28 comprimés enrobés, 10 mg	28 omhulde tabletten, 10 mg	R	27,50	27,50	4,42	7,43
	2839-488				18,26	18,26		
B-72	3109-931	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	R	46,57	46,57	7,09	11,93
	3109-931				34,93	34,93		
B-72 ***	0756-064	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	R	0,4279	0,4279	0,0723	0,1217
ZYPREXA 5 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	2783-405	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	38,56	38,56	5,97	10,04
	2783-405				27,93	27,93		
B-72 ***	0749-952	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3462	0,3462	0,0609	0,1024
ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	2839-470	28 comprimés enrobés, 5 mg	28 omhulde tabletten, 5 mg	R	19,64	19,64	3,08	5,13
	2839-470				11,61	11,61		
B-72	3109-923	98 comprimés enrobés, 5 mg	98 omhulde tabletten, 5 mg	R	38,56	38,56	5,97	10,04
	3109-923				27,93	27,93		
B-72 ***	0756-072	1 comprimé enrobé, 5 mg	1 omhulde tablet, 5 mg	R	0,3462	0,3462	0,0609	0,1024
ZYPREXA 7,5 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	1302-900	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	28,59	28,59	4,57	7,69
	1302-900				19,21	19,21		
B-72 ***	0749-960	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4278	0,4278	0,0816	0,1373
ZYPREXA 7,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3901-550	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	R	28,59	28,59	4,57	7,69
	3901-550				19,21	19,21		
B-72 ***	7725-013	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	1 omhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4278	0,4278	0,0816	0,1373
ZYPREXA VELOTAB 10 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				

B-72	2789-089	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	46,57	46,57	7,09	11,93
	2789-089				34,93	34,93		
B-72 ***	0771-121	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4279	0,4279	0,0723	0,1217
ZYPREXA VELOTAB 5 mg		ELI LILLY BENELUX					ATC: N05AH03	
B-72	2789-071	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	38,56	38,56	5,97	10,04
	2789-071				27,93	27,93		
B-72 ***	0771-113	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3462	0,3462	0,0609	0,1024
ZYPREXA VELOTAB 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AH03	
B-72	3270-311	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	27,50	27,50	4,42	7,43
	3270-311				18,26	18,26		
B-72	3270-329	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	R	46,57	46,57	7,09	11,93
	3270-329				34,93	34,93		
B-72 ***	7714-470	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	R	0,4279	0,4279	0,0723	0,1217
ZYPREXA VELOTAB 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AH03	
B-72	3270-337	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	19,64	19,64	3,08	5,13
	3270-337				11,61	11,61		
B-72	3270-345	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	R	38,56	38,56	5,97	10,04
	3270-345				27,93	27,93		
B-72 ***	7714-462	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,3462	0,3462	0,0609	0,1024
ZYRTEC		UCB PHARMA					ATC: R06AE07	
Cs-7	1001-528	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	8,15	8,15	2,89	2,89
	1001-528				2,72	2,72		
ZYRTEC		UCB PHARMA					ATC: R06AE07	
Cs-7	1001-536	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/ml	R	8,15	8,15	2,89	2,89
	1001-536				2,72	2,72		

2° au chapitre II-B:

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

2° in hoofdstuk II-B:

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg		APOTEX					ATC: A02BC05	
B-48	2990-703	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,71	17,71	2,68	4,47

	2990-703				10,11	10,11		
B-48 ***	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1308	0,1308	0,0268	0,0447
ESOMEPRAZOLE APOTEX 40 mg		APOTEX		ATC: A02BC05				
B-48	2990-729	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,15	12,15	1,54	2,57
	2990-729				5,81	5,81		
B-48 ***	7700-644	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0550	0,0918
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC05				
B-48	2894-236	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	15,41	15,41	2,21	3,69
	2894-236				8,34	8,34		
B-48	2893-519	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	17,48	17,48	2,64	4,39
	2893-519				9,94	9,94		
B-48 ***	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1311	0,1311	0,0269	0,0448
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC05				
B-48	2950-830	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,41	15,41	2,21	3,69
	2950-830				8,34	8,34		
B-48	2950-848	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	17,48	17,48	2,64	4,39
	2950-848				9,94	9,94		
B-48 ***	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1311	0,1311	0,0269	0,0448
ESOMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC05				
B-48	2893-527	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	12,49	12,49	1,61	2,69
	2893-527				6,08	6,08		
B-48 ***	0755-256	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2805	0,2805	0,0575	0,0961
ESOMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC05				
B-48	2950-855	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,48	12,48	1,61	2,68
	2950-855				6,07	6,07		
B-48 ***	0750-554	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2801	0,2801	0,0575	0,0957
ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: A02BC05				
B-48	2886-695	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	15,16	15,16	2,16	3,60
	2886-695				8,14	8,14		
B-48	2889-905	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,01	19,01	2,95	4,91
	2889-905				11,11	11,11		
B-48 ***	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1437	0,1437	0,0295	0,0491
ESOMEPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC05				
B-48	2880-862	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	12,49	12,49	1,61	2,69
	2880-862				6,08	6,08		
B-48 ***	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2805	0,2805	0,0575	0,0961
ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC05				

B-48	3494-234	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	15,34	15,34	2,20	3,66
	3494-234				8,28	8,28		
B-48	2738-532	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	17,47	17,47	2,63	4,39
	2738-532				9,93	9,93		
B-48 ***	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1310	0,1310	0,0268	0,0448
ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC05								
B-48	2738-557	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	12,16	12,16	1,54	2,57
	2738-557				5,82	5,82		
B-48 ***	0757-518	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0550	0,0918
LANSOPRAZOL APOTEX 15 mg APOTEX ATC: A02BC03								
B-48	2248-508	56 gélules, 15 mg	56 capsules, hard, 15 mg	G	14,01	14,01	1,92	3,20
	2248-508				7,25	7,25		
B-48 ***	0781-872	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G	0,1675	0,1675	0,0343	0,0571
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg APOTEX (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC03								
B-48	2248-524	56 gélules, 30 mg	56 capsules, hard, 30 mg	G	22,94	22,94	3,78	6,30
	2248-524				14,26	14,26		
B-48	2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	22,29	22,29	3,63	6,06
	2650-745				13,70	13,70		
B-48 ***	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2102	0,2102	0,0432	0,0721
LANSOPRAZOL KRKA 15 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: A02BC03								
B-48	3318-813	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	14,06	14,06	1,93	3,22
	3318-813				7,29	7,29		
B-48 ***	7714-512	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1683	0,1683	0,0345	0,0575
LANSOPRAZOL KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: A02BC03								
B-48	3318-755	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	22,97	22,97	3,79	6,32
	3318-755				14,29	14,29		
B-48 ***	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3275	0,3275	0,0677	0,1129
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: A02BC03								
B-48	2341-493	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	14,78	14,78	2,08	3,47
	2341-493				7,84	7,84		
B-48 ***	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1811	0,1811	0,0371	0,0620
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC03								
B-48	2341-527	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	24,26	24,26	3,97	6,66
	2341-527				15,42	15,42		
B-48	2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,50	27,50	4,42	7,43
	2341-519				18,26	18,26		
B-48 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule,	G	0,2333	0,2333	0,0451	0,0758

			hard, 30 mg					
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC03		
B-48	2257-608	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	14,78	14,78	2,08	3,47
	2257-608				7,84	7,84		
B-48 ***	0782-235	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1811	0,1811	0,0371	0,0620
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC03		
B-48	2257-632	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	24,26	24,26	3,97	6,66
	2257-632				15,42	15,42		
B-48	2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,49	27,49	4,42	7,43
	2257-590				18,25	18,25		
B-48 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2332	0,2332	0,0451	0,0758
LANSOPRAZOLE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA				ATC: A02BC03		
B-48	3494-804	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	14,78	14,78	2,08	3,47
	3494-804				7,84	7,84		
B-48 ***	0783-894	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1811	0,1811	0,0371	0,0620
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC03		
B-48	2328-557	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	24,26	24,26	3,97	6,66
	2328-557				15,42	15,42		
B-48	2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,25	26,25	4,25	7,13
	2328-565				17,16	17,16		
B-48 ***	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2205	0,2205	0,0434	0,0728
LOSEC MUPS 10 mg		ASTRAZENECA				ATC: A02BC01		
B-48	1618-214	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	13,46	13,46	1,81	3,02
	1618-214				6,83	6,83		
B-48 ***	0764-167	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1577	0,1577	0,0323	0,0539
LOSEC MUPS 20 mg		ASTRAZENECA				ATC: A02BC01		
B-48	2095-438	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	19,46	19,46	3,04	5,07
	2095-438				11,47	11,47		
B-48 ***	0764-175	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,2648	0,2648	0,0543	0,0905
NEXIAM 20 mg		GRUNENTHAL				ATC: A02BC05		
B-48	1597-004	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	15,16	15,16	2,16	3,60
	1597-004				8,14	8,14		
B-48	2692-010	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	18,71	18,71	2,89	4,81
	2692-010				10,89	10,89		
B-48 ***	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1436	0,1436	0,0295	0,0491
NEXIAM 40 mg		GRUNENTHAL				ATC: A02BC05		

B-48	1596-998	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	R	12,48	12,48	1,61	2,68
	1596-998				6,07	6,07		
B-48 ***	0768-978	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,2801	0,2801	0,0575	0,0957
OMEPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC01								
B-48	3527-686	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	18,60	18,60	2,87	4,78
	3527-686				10,81	10,81		
B-48	3078-151	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	22,91	22,91	3,78	6,29
	3078-151				14,24	14,24		
B-48 ***	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2495	0,2495	0,0512	0,0854
OMEPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC01								
B-48	3078-169	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,32	20,32	3,22	5,36
	3078-169				12,13	12,13		
B-48	3527-694	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,07	32,07	5,06	8,51
	3527-694				22,25	22,25		
B-48 ***	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4899	0,4899	0,0904	0,1520
OMEPRAZOL APOTEX 10 mg APOTEX ATC: A02BC01								
B-48	2227-163	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	12,85	12,85	1,69	2,81
	2227-163				6,36	6,36		
B-48	3548-070	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	17,60	17,60	2,66	4,43
	3548-070				10,03	10,03		
B-48 ***	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1296	0,1296	0,0266	0,0443
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg APOTEX ATC: A02BC01								
B-48	2227-155	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	18,60	18,60	2,87	4,78
	2227-155				10,81	10,81		
B-48	2672-681	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	22,86	22,86	3,77	6,28
	2672-681				14,20	14,20		
B-48 ***	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1823	0,1823	0,0377	0,0628
OMEPRAZOL APOTEX 40 mg APOTEX ATC: A02BC01								
B-48	2227-171	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,61	19,61	3,07	5,12
	2227-171				11,58	11,58		
B-48	2227-122	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,07	32,07	5,06	8,51
	2227-122				22,25	22,25		
B-48 ***	0781-039	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4899	0,4899	0,0904	0,1520
OMEPRAZOL MYLAN 10 mg MYLAN ATC: A02BC01								
B-48	1712-249	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,67	13,67	1,85	3,09

	1712-249				6,99	6,99		
B-48	2417-731	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	19,01	19,01	2,95	4,91
	2417-731				11,11	11,11		
B-48 ***	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1437	0,1437	0,0295	0,0491
OMEPRAZOL MYLAN 20 mg MYLAN ATC: A02BC01								
B-48	1705-466	56 gélule gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,46	19,46	3,04	5,07
	1705-466				11,47	11,47		
B-48	2417-749	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,23	24,23	3,96	6,66
	2417-749				15,40	15,40		
B-48 ***	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1960	0,1960	0,0396	0,0666
OMEPRAZOL MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC01								
B-48	1712-231	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,32	20,32	3,22	5,36
	1712-231				12,13	12,13		
B-48	2119-584	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,54	33,54	5,27	8,86
	2119-584				23,54	23,54		
B-48 ***	0772-046	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5162	0,5162	0,0941	0,1582
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
B-48	1767-227	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,65	13,65	1,85	3,08
	1767-227				6,97	6,97		
B-48	1767-243	98 gélules gastro-résistantes, 10 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	18,71	18,71	2,89	4,81
	1767-243				10,89	10,89		
B-48 ***	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1436	0,1436	0,0295	0,0491
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
B-48	1767-367	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,46	19,46	3,04	5,07
	1767-367				11,47	11,47		
B-48	2459-618	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,46	19,46	3,04	5,07
	2459-618				11,47	11,47		
B-48	1767-318	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,95	23,95	3,92	6,59
	1767-318				15,14	15,14		
B-48 ***	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1971	0,1971	0,0400	0,0672
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
B-48	2647-089	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,46	19,46	3,04	5,07
	2647-089				11,47	11,47		
B-48	3373-594	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	23,95	23,95	3,92	6,59
	3373-594				15,14	15,14		
B-48 ***	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule,	G	0,2648	0,2648	0,0543	0,0905

			hard, 20 mg					
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	1767-300	14 gélules gastro-résistantes, 40 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	13,58	13,58	1,84	3,06
	1767-300				6,92	6,92		
B-48	1767-342	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,62	19,62	3,07	5,12
	1767-342				11,59	11,59		
B-48	1767-292	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,54	33,54	5,27	8,86
	1767-292				23,54	23,54		
B-48 ***	0775-353	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5162	0,5162	0,0941	0,1582
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	2459-659	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,54	33,54	5,27	8,86
	2459-659				23,54	23,54		
B-48 ***	0788-455	1 gélule, 40 mg	1 capsule, hard, 40 mg	G	0,5162	0,5162	0,0941	0,1582
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	3520-350	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,62	19,62	3,07	5,12
	3520-350				11,59	11,59		
B-48	2647-097	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,54	33,54	5,27	8,86
	2647-097				23,54	23,54		
B-48 ***	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5162	0,5162	0,0941	0,1582
OMEPRAZOL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	3494-812	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,58	13,58	1,84	3,06
	3494-812				6,92	6,92		
B-48	2705-713	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg (tablettencontainer)	G	17,97	17,97	2,73	4,56
	2705-713				10,31	10,31		
B-48 ***	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1333	0,1333	0,0273	0,0456
OMEPRAZOL TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2726-172	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	G	19,25	19,25	3,00	4,99
	2726-172				11,30	11,30		
B-48	2705-747	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	G	23,82	23,82	3,90	6,56
	2705-747				15,03	15,03		
B-48 ***	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0390	0,0656
OMEPRAZOL TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2726-180	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier)	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (tablettencontainer)	G	20,00	20,00	3,15	5,26
	2726-180				11,89	11,89		
B-48	3494-820	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,41	32,41	5,11	8,59
	3494-820				22,56	22,56		

B-48 ***	0787-689	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4961	0,4961	0,0912	0,1534
OMEPRAZOLE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC01		
B-48	2141-224	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,65	13,65	1,85	3,08
	2141-224				6,97	6,97		
B-48	2455-293	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	17,64	17,64	2,67	4,45
	2455-293				10,06	10,06		
B-48 ***	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1301	0,1301	0,0267	0,0445
OMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC01		
B-48	2393-114	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,46	19,46	3,04	5,07
	2393-114				11,47	11,47		
B-48	2455-301	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,23	24,23	3,96	6,66
	2455-301				15,40	15,40		
B-48 ***	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1960	0,1960	0,0396	0,0666
OMEPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC01		
B-48	2753-200	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,46	19,46	3,04	5,07
	2753-200				11,47	11,47		
B-48	2753-218	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,23	24,23	3,96	6,66
	2753-218				15,40	15,40		
B-48 ***	0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1960	0,1960	0,0396	0,0666
OMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC01		
B-48	2179-935	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	19,62	19,62	3,07	5,12
	2179-935				11,59	11,59		
B-48	2181-642	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,54	33,54	5,27	8,86
	2181-642				23,54	23,54		
B-48 ***	0770-958	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5162	0,5162	0,0941	0,1582
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC01		
B-48	2600-559	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,54	33,54	5,27	8,86
	2600-559				23,54	23,54		
B-48 ***	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5162	0,5162	0,0941	0,1582
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC01		
B-48	2616-522	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,46	19,46	3,04	5,07
	2616-522				11,47	11,47		
B-48	2632-164	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,23	24,23	3,96	6,66
	2632-164				15,40	15,40		
B-48 ***	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1960	0,1960	0,0396	0,0666

OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	3640-950	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,32	20,32	3,22	5,36
	3640-950				12,13	12,13		
B-48	2616-530	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,54	33,54	5,27	8,86
	2616-530				23,54	23,54		
B-48 ***	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5603	0,5603	0,1150	0,1914
PANTOMED 20 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
B-48	2557-205	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,50	11,50	1,41	2,35
	2557-205				5,31	5,31		
B-48	2557-213	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,50	16,50	2,43	4,06
	2557-213				9,18	9,18		
B-48	2626-968	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,50	16,50	2,43	4,06
	2626-968				9,18	9,18		
B-48 ***	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1187	0,1187	0,0243	0,0406
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	2732-782	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,50	11,50	1,41	2,35
	2732-782				5,31	5,31		
B-48	2732-790	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,50	16,50	2,43	4,06
	2732-790				9,18	9,18		
B-48	2976-934	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,50	16,50	2,43	4,06
	2976-934				9,18	9,18		
B-48 ***	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1187	0,1187	0,0243	0,0406
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
B-48	2557-163	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,66	19,66	3,08	5,14
	2557-163				11,63	11,63		
B-48 ***	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0550	0,0918
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	2732-808	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,66	19,66	3,08	5,14
	2732-808				11,63	11,63		
B-48 ***	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2752	0,2752	0,0564	0,0939
PANTOPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3527-702	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,30	11,30	1,37	2,28
	3527-702				5,16	5,16		
B-48	3055-522	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,36	16,36	2,41	4,01
	3055-522				9,07	9,07		
B-48 ***	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1191	0,1191	0,0245	0,0407
PANTOPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3527-710	56 comprimés gastro-résistants,	56 maagsapresistente tabletten,	G	18,85	18,85	2,91	4,86

		40 mg	40 mg						
	3527-710				10,99	10,99			
B-48 ***	7706-880	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2538	0,2538	0,0520	0,0868	
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg		APOTEX		ATC: A02BC02					
B-48	2650-422	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,30	11,30	1,37	2,28	
	2650-422				5,16	5,16			
B-48	2650-752	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,70	15,70	2,27	3,78	
	2650-752				8,56	8,56			
B-48 ***	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1107	0,1107	0,0227	0,0378	
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX		ATC: A02BC02					
B-48	2650-455	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,85	18,85	2,91	4,86	
	2650-455				10,99	10,99			
B-48 ***	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2538	0,2538	0,0520	0,0868	
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02					
B-48	2568-061	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,34	11,34	1,38	2,29	
	2568-061				5,19	5,19			
B-48	2568-079	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,12	16,12	2,36	3,93	
	2568-079				8,89	8,89			
B-48 ***	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1172	0,1172	0,0241	0,0401	
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02					
B-48	3689-965	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,34	11,34	1,38	2,29	
	3689-965				5,19	5,19			
B-48	3689-940	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,12	16,12	2,36	3,93	
	3689-940				8,89	8,89			
B-48 ***	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1172	0,1172	0,0241	0,0401	
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02					
B-48	2568-095	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,66	19,66	3,08	5,14	
	2568-095				11,63	11,63			
B-48 ***	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0550	0,0918	
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02					
B-48	3689-957	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,66	19,66	3,08	5,14	
	3689-957				11,63	11,63			
B-48 ***	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0550	0,0918	
PANTOPRAZOL EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02					
B-48	2555-175	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,50	11,50	1,41	2,35	
	2555-175				5,31	5,31			
B-48	2555-142	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,12	16,12	2,36	3,93	
	2555-142				8,89	8,89			
B-48	3303-930	100 comprimés gastro-résistants,	100 maagsapresistente tabletten,	G	16,49	16,49	2,43	4,05	

		20 mg	20 mg					
	3303-930				9,17	9,17		
B-48 ***	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1186	0,1186	0,0243	0,0405
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3678-018	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,50	11,50	1,41	2,35
	3678-018				5,31	5,31		
B-48	3678-059	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,12	16,12	2,36	3,93
	3678-059				8,89	8,89		
B-48	3689-445	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,50	16,50	2,43	4,06
	3689-445				9,18	9,18		
B-48 ***	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1187	0,1187	0,0243	0,0406
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
B-48	2555-126	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,66	19,66	3,08	5,14
	2555-126				11,63	11,63		
B-48 ***	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0550	0,0918
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3678-075	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,66	19,66	3,08	5,14
	3678-075				11,63	11,63		
B-48 ***	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0550	0,0918
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: A02BC02				
B-48	2575-579	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,50	11,50	1,41	2,35
	2575-579				5,31	5,31		
B-48	2575-553	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,50	16,50	2,43	4,06
	2575-553				9,18	9,18		
B-48 ***	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1187	0,1187	0,0243	0,0406
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC02				
B-48	2575-538	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,66	19,66	3,08	5,14
	2575-538				11,63	11,63		
B-48 ***	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0550	0,0918
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3494-838	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,50	11,50	1,41	2,35
	3494-838				5,31	5,31		
B-48	3025-152	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,77	15,77	2,29	3,81
	3025-152				8,62	8,62		
B-48	3093-200	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,50	16,50	2,43	4,06
	3093-200				9,18	9,18		
B-48 ***	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1187	0,1187	0,0243	0,0406
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				

B-48	3561-628	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,50	11,50	1,41	2,35
	3561-628				5,31	5,31		
B-48	3494-754	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,77	15,77	2,29	3,81
	3494-754				8,62	8,62		
B-48	3580-214	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,50	16,50	2,43	4,06
	3580-214				9,18	9,18		
B-48 ***	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1187	0,1187	0,0243	0,0406
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	3494-846	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,27	19,27	3,00	5,00
	3494-846				11,32	11,32		
B-48	3912-128	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,27	19,27	3,00	5,00
	3912-128				11,32	11,32		
B-48 ***	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2614	0,2614	0,0536	0,0893
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
B-48	3580-230	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,27	19,27	3,00	5,00
	3580-230				11,32	11,32		
B-48 ***	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2614	0,2614	0,0536	0,0893
PARIET 10 mg JANSSEN-CILAG ATC: A02BC04								
B-48	1555-804	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	12,61	12,61	1,64	2,73
	1555-804				6,17	6,17		
B-48 ***	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1425	0,1425	0,0293	0,0487
SEDACID 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01								
B-48	2108-728	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	12,90	12,90	1,69	2,82
	2108-728				6,39	6,39		
B-48 ***	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1476	0,1476	0,0302	0,0504
SEDACID 20 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01								
B-48	2108-751	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	18,62	18,62	2,87	4,78
	2108-751				10,82	10,82		
B-48	2451-961	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	22,91	22,91	3,78	6,29
	2451-961				14,24	14,24		
B-48 ***	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1827	0,1827	0,0378	0,0629

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-	I	II

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
DAKAR 30		SANOFI BELGIUM				ATC: A02BC03		
C-31	1089-531	28 gélules, 30 mg	28 capsules, hard, 30 mg	R	15,31	15,31	7,29	7,29
	1089-531				8,25	8,25		
C-31 ***	0741-405	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	R	0,3812	0,3812	0,2604	0,2604
ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg		APOTEX				ATC: A02BC05		
C-31	2990-711	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	9,96	9,96	3,64	3,64
	2990-711				4,12	4,12		
C-31 ***	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1308	0,1308	0,0268	0,0447
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICIS				ATC: A02BC05		
C-31	2893-477	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	7,92	7,92	2,25	2,25
	2893-477				2,54	2,54		
C-31	2893-485	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	10,22	10,22	3,82	3,82
	2893-485				4,32	4,32		
C-31 ***	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1311	0,1311	0,0269	0,0448
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICIS				ATC: A02BC05		
C-31	2950-814	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,92	7,92	2,25	2,25
	2950-814				2,54	2,54		
C-31	2950-822	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	9,99	9,99	3,66	3,66
	2950-822				4,14	4,14		
C-31 ***	0750-547	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1311	0,1311	0,0269	0,0448
ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN				ATC: A02BC05		
C-31	2886-687	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	10,35	10,35	3,91	3,91
	2886-687				4,42	4,42		
C-31 ***	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1437	0,1437	0,0295	0,0491
ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA				ATC: A02BC05		
C-31	2738-516	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	9,99	9,99	3,66	3,66
	2738-516				4,14	4,14		
C-31 ***	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1310	0,1310	0,0268	0,0448
LANSOPRAZOL KRKA 15 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: A02BC03		
C-31	3318-839	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	9,35	9,35	3,23	3,23
	3318-839				3,65	3,65		
C-31 ***	7714-512	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1683	0,1683	0,0345	0,0575
LANSOPRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: A02BC03		
C-31	3318-771	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,06	14,06	6,44	6,44
	3318-771				7,29	7,29		

C-31 ***	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3275	0,3275	0,0677	0,1129
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: A02BC03								
C-31	2341-485	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	9,70	9,70	3,46	3,46
	2341-485				3,92	3,92		
C-31 ***	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1811	0,1811	0,0371	0,0620
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC03								
C-31	2341-535	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,97	14,97	7,06	7,06
	2341-535				7,99	7,99		
C-31 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2333	0,2333	0,0451	0,0758
LANSOPRAZOLE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: A02BC03								
C-31	2257-640	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	9,70	9,70	3,46	3,46
	2257-640				3,92	3,92		
C-31 ***	0782-235	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1811	0,1811	0,0371	0,0620
LANSOPRAZOLE EG 30 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC03								
C-31	2257-624	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	14,96	14,96	7,05	7,05
	2257-624				7,98	7,98		
C-31 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2332	0,2332	0,0451	0,0758
NEXIAM 20 mg GRUNENTHAL ATC: A02BC05								
C-31	1596-980	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	10,40	10,40	3,94	3,94
	1596-980				4,46	4,46		
C-31 ***	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1436	0,1436	0,0295	0,0491
OMEPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC01								
C-31	3078-144	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,39	12,39	5,30	5,30
	3078-144				6,00	6,00		
OMEPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC01								
	7705-171	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		10,81	10,81		
C-31 ***	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2495	0,2495	0,0512	0,0854
OMEPRAZOL APOTEX 10 mg APOTEX ATC: A02BC01								
C-31	2227-148	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,27	8,27	2,48	2,48
	2227-148				2,81	2,81		
C-31 ***	0781-013	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1296	0,1296	0,0266	0,0443
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg APOTEX ATC: A02BC01								
C-31	2227-130	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,39	12,39	5,30	5,30
	2227-130				6,00	6,00		
C-31 ***	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule,	G	0,1823	0,1823	0,0377	0,0628

			hard, 20 mg					
OMEPRAZOL MYLAN 10 mg		MYLAN		ATC: A02BC01				
C-31	1712-215	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,60	8,60	2,71	2,71
	1712-215				3,07	3,07		
C-31 ***	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1437	0,1437	0,0295	0,0491
OMEPRAZOL MYLAN 20 mg		MYLAN		ATC: A02BC01				
C-31	1712-223	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,42	8,42	2,59	2,59
	1712-223				2,93	2,93		
C-31	1705-441	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,75	12,75	5,55	5,55
	1705-441				6,28	6,28		
C-31 ***	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1960	0,1960	0,0396	0,0666
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
C-31	1767-235	14 gélules gastro-résistantes, 10 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	7,05	7,05	1,59	1,59
	1767-235				1,80	1,80		
C-31	1767-250	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,35	8,35	2,55	2,55
	1767-250				2,88	2,88		
C-31 ***	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1436	0,1436	0,0295	0,0491
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
C-31	1724-772	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,24	8,24	2,47	2,47
	1724-772				2,79	2,79		
C-31	1767-326	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,40	12,40	5,31	5,31
	1767-326				6,01	6,01		
C-31 ***	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1971	0,1971	0,0400	0,0672
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
	0794-297	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg		11,47	11,47		
C-31 ***	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2648	0,2648	0,0543	0,0905
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
C-31	3546-116	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,40	12,40	5,31	5,31
	3546-116				6,01	6,01		
OMEPRAZOL TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC01				
C-31	2801-504	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettentainer)	G	8,27	8,27	2,48	2,48
	2801-504				2,81	2,81		
C-31	2726-164	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettentainer)	G	12,51	12,51	5,38	5,38
	2726-164				6,09	6,09		
C-31 ***	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0390	0,0656

OMEPRAZOLE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC01			
C-31	2141-158	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	8,50	8,50	2,64	2,64	
	2141-158				2,99	2,99			
C-31 ***	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1301	0,1301	0,0267	0,0445	
OMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC01			
C-31	2582-831	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,36	8,36	2,55	2,55	
	2582-831				2,89	2,89			
C-31	1729-169	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,71	12,71	5,52	5,52	
	1729-169				6,24	6,24			
C-31 ***	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1960	0,1960	0,0396	0,0666	
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC01			
C-31	2616-548	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	12,75	12,75	5,55	5,55	
	2616-548				6,28	6,28			
C-31 ***	0793-299	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1960	0,1960	0,0396	0,0666	
PANTOMED 20 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A02BC02			
C-31	2557-197	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,06	8,06	2,34	2,34	
	2557-197				2,65	2,65			
C-31 ***	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1187	0,1187	0,0243	0,0406	
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A02BC02			
C-31	2557-155	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,34	12,34	5,27	5,27	
	2557-155				5,96	5,96			
C-31 ***	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0550	0,0918	
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC02			
C-31	3120-052	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,34	12,34	5,27	5,27	
	3120-052				5,96	5,96			
C-31 ***	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2752	0,2752	0,0564	0,0939	
PANTOPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: A02BC02			
C-31	3055-555	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,99	7,99	2,30	2,30	
	3055-555				2,60	2,60			
PANTOPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: A02BC02			
	7706-872	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg		5,16	5,16			
C-31 ***	7706-872	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1191	0,1191	0,0245	0,0407	
PANTOPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: A02BC02			
C-31	3055-548	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,90	11,90	4,98	4,98	
	3055-548				5,63	5,63			
C-31 ***	7706-880	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2538	0,2538	0,0520	0,0868	
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg		APOTEX				ATC: A02BC02			

C-31	2650-414	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	7,99	7,99	2,30	2,30
	2650-414				2,60	2,60		
C-31 ***	0795-104	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1107	0,1107	0,0227	0,0378
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX		ATC: A02BC02				
C-31	2650-448	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,90	11,90	4,98	4,98
	2650-448				5,63	5,63		
C-31 ***	0795-096	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2538	0,2538	0,0520	0,0868
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
C-31	2568-053	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,02	8,02	2,32	2,32
	2568-053				2,63	2,63		
C-31 ***	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1172	0,1172	0,0241	0,0401
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
C-31	3763-034	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,02	8,02	2,32	2,32
	3763-034				2,63	2,63		
C-31 ***	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1172	0,1172	0,0241	0,0401
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
C-31	2568-087	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,01	12,01	5,04	5,04
	2568-087				5,70	5,70		
C-31 ***	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0550	0,0918
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
C-31	3763-042	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,01	12,01	5,04	5,04
	3763-042				5,70	5,70		
C-31 ***	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0550	0,0918
PANTOPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
C-31	2555-159	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,06	8,06	2,34	2,34
	2555-159				2,65	2,65		
C-31 ***	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1186	0,1186	0,0243	0,0405
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3689-429	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,06	8,06	2,34	2,34
	3689-429				2,65	2,65		
C-31 ***	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1187	0,1187	0,0243	0,0406
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
C-31	2555-118	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,03	12,03	5,06	5,06
	2555-118				5,72	5,72		
C-31 ***	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0550	0,0918
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3689-437	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,03	12,03	5,06	5,06
	3689-437				5,72	5,72		
C-31 ***	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0550	0,0918

PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg								
MYLAN				ATC: A02BC02				
C-31	2575-512	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,06	8,06	2,34	2,34
	2575-512				2,65	2,65		
C-31 ***	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1187	0,1187	0,0243	0,0406
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg								
MYLAN				ATC: A02BC02				
C-31	2575-546	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,34	12,34	5,27	5,27
	2575-546				5,96	5,96		
C-31 ***	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2684	0,2684	0,0550	0,0918
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg								
AREGA PHARMA				ATC: A02BC02				
C-31	3025-145	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,06	8,06	2,34	2,34
	3025-145				2,65	2,65		
C-31 ***	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1187	0,1187	0,0243	0,0406
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg (Impexeco)								
IMPEXECO				ATC: A02BC02				
C-31	3580-206	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,06	8,06	2,34	2,34
	3580-206				2,65	2,65		
C-31 ***	7720-006	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1187	0,1187	0,0243	0,0406
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg								
AREGA PHARMA				ATC: A02BC02				
C-31	3025-160	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,96	11,96	5,00	5,00
	3025-160				5,66	5,66		
C-31 ***	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2614	0,2614	0,0536	0,0893
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg (Impexeco)								
IMPEXECO				ATC: A02BC02				
C-31	3580-222	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	11,96	11,96	5,00	5,00
	3580-222				5,66	5,66		
C-31 ***	7720-014	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2614	0,2614	0,0536	0,0893
PARIET 10 mg								
JANSSEN-CILAG				ATC: A02BC04				
C-31	1555-796	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	9,37	9,37	3,23	3,23
	1555-796				3,66	3,66		
C-31 ***	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1425	0,1425	0,0293	0,0487
SEDACID 10 mg								
LABORATOIRES SMB				ATC: A02BC01				
C-31	2108-694	14 comprimés gastro-résistants, 10 mg	14 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	7,06	7,06	1,60	1,60
	2108-694				1,81	1,81		
C-31	2108-702	28 comprimés gastro-résistants, 10 mg	28 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	8,28	8,28	2,49	2,49
	2108-702				2,82	2,82		
C-31 ***	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1476	0,1476	0,0302	0,0504
SEDACID 20 mg								
LABORATOIRES SMB				ATC: A02BC01				
C-31	2108-736	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	8,28	8,28	2,49	2,49
	2108-736				2,82	2,82		
C-31	2108-744	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	12,54	12,54	5,40	5,40
	2108-744				6,11	6,11		

C-31 ***	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1827	0,1827	0,0378	0,0629
----------	----------	------------------------------------	-----------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

c) Au § 40000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 40000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CEDUR			AUROBINDO PHARMA			ATC: C10AB02		
B-39	1132-901	60 comprimés enrobés, 200 mg	60 omhulde tabletten, 200 mg		10,55	10,55	1,21	2,02
	1132-901				4,57	4,57		
B-39 ***	0741-926	1 comprimé enrobé, 200 mg	1 omhulde tablet, 200 mg		0,0986	0,0986	0,0202	0,0337
EULITOP			AUROBINDO PHARMA			ATC: C10AB02		
B-39	1158-658	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg		10,55	10,55	1,21	2,02
	1158-658				4,57	4,57		
B-39 ***	0743-591	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg		0,1972	0,1972	0,0403	0,0673
FENOFIBRAAT EG 200 mg			EUROGENERICs			ATC: C10AB05		
B-39	2060-838	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	13,93	13,93	1,91	3,18
	2060-838				7,19	7,19		
B-39 ***	0773-028	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1033	0,1033	0,0212	0,0353
FENOGAL 200 mg LIDOSE			LABORATOIRES SMB			ATC: C10AB05		
B-39	1416-411	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	8,11	8,11	0,71	1,19
	1416-411				2,69	2,69		
B-39	1447-796	98 gélules, 200 mg	98 capsules, hard, 200 mg	R	13,26	13,26	1,77	2,95
	1447-796				6,67	6,67		
B-39 ***	0760-579	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,0880	0,0880	0,0181	0,0301
FENOGAL 267 mg LIDOSE			LABORATOIRES SMB			ATC: C10AB05		
B-39	2210-946	30 gélules, 267 mg	30 capsules, hard, 267 mg	G	8,94	8,94	0,88	1,47
	2210-946				3,33	3,33		
B-39	2211-209	90 gélules, 267 mg	90 capsules, hard, 267 mg	G	17,62	17,62	2,66	4,44
	2211-209				10,04	10,04		
B-39 ***	0779-934	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	G	0,1443	0,1443	0,0296	0,0493
FENOSUP LIDOSE 160 mg			LABORATOIRES SMB			ATC: C10AB05		
B-39	2451-979	60 gélules, 160 mg	60 capsules, hard, 160 mg	G	13,67	13,67	1,85	3,09
	2451-979				6,99	6,99		
B-39 ***	0787-515	1 gélule, 160 mg	1 capsule, hard, 160 mg	G	0,1507	0,1507	0,0308	0,0515
HYPERLIPEN 100 mg			SANOFI BELGIUM			ATC: C10AB08		
B-39	0226-464	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	R	9,56	9,56	1,01	1,68
	0226-464				3,81	3,81		

B-39 ***	0736-629	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1643	0,1643	0,0337	0,0560
LIPANTHYL 200 MICRONISED		MYLAN EPD		ATC: C10AB05				
B-39	0377-259	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	8,84	8,84	0,86	1,44
	0377-259				3,25	3,25		
B-39 ***	0739-821	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,1403	0,1403	0,0287	0,0480
LIPANTHYL 267 MICRONISED		MYLAN EPD		ATC: C10AB05				
B-39	1440-445	30 gélules, 267 mg	30 capsules, hard, 267 mg	R	9,96	9,96	1,09	1,82
	1440-445				4,12	4,12		
B-39	1440-452	90 gélules, 267 mg	90 capsules, hard, 267 mg	R	17,38	17,38	2,61	4,36
	1440-452				9,86	9,86		
B-39 ***	0766-816	1 gélule, 267 mg	1 capsule, hard, 267 mg	R	0,1417	0,1417	0,0290	0,0484
LIPANTHYL 67 MICRONISED		MYLAN EPD		ATC: C10AB05				
B-39	1440-585	90 gélules, 67 mg	90 capsules, hard, 67 mg	R	10,77	10,77	1,26	2,10
	1440-585				4,75	4,75		
B-39 ***	0766-808	1 gélule, 67 mg	1 capsule, hard, 67 mg	R	0,0682	0,0682	0,0140	0,0233
LIPANTHYLNANO 145 mg		MYLAN EPD		ATC: C10AB05				
B-39	2388-700	30 comprimés pelliculés, 145 mg	30 filmomhulde tabletten, 145 mg	R	11,44	11,44	1,39	2,32
	2388-700				5,26	5,26		
B-39	2388-692	90 comprimés pelliculés, 145 mg	90 filmomhulde tabletten, 145 mg	R	20,70	20,70	3,30	5,49
	2388-692				12,43	12,43		
B-39 ***	0785-568	1 comprimé pelliculé, 145 mg	1 filmomhulde tablet, 145 mg	R	0,2268	0,2268	0,0463	0,0773

3° au chapitre III-A:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

3° in hoofdstuk III-A:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0803-403	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 100 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 100 g/l	M	6,64	6,64	0,38	0,64
	0803-403				1,44	1,44		
GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0804-500	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 100 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 100 g/l	M	7,00	7,00	0,47	0,78
	0804-500				1,76	1,76		
GLUCOSE 20 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0817-387	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	M	7,22	7,22	0,52	0,86
	0817-387				1,95	1,95		
GLUCOSE 20 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				

B-182	0803-411 0803-411	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	M	7,00 1,76	7,00 1,76	0,47	0,78
GLUCOSE 30 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0018-382 0018-382	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	M	7,62 2,31	7,62 2,31	0,61	1,02
GLUCOSE 30 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0803-429 0803-429	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	M	7,39 2,10	7,39 2,10	0,56	0,93
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0804-484 0804-484	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,64 1,44	6,64 1,44	0,38	0,64
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0824-367 0824-367	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,42 1,25	6,42 1,25	0,33	0,55
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0804-492 0804-492	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,97 1,74	6,97 1,74	0,46	0,77
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	1414-374 1414-374	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,28 1,12	6,28 1,12	0,30	0,49
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	1414-382 1414-382	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,52 1,34	6,52 1,34	0,36	0,59
GLUCOSE 50 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0817-395 0817-395	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 g/l	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 g/l	M	10,95 4,89	10,95 4,89	1,30	2,16
GLUCOSE 5 % + NaCl 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB02				
B-182	0804-518 0804-518	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l / 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l / 9 g/l	M	6,64 1,44	6,64 1,44	0,38	0,64
GLUCOSE 5 % + NaCl 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB02				
B-182	0804-526 0804-526	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l / 50 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l / 50 g/l	M	6,97 1,74	6,97 1,74	0,46	0,77
HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-183	0135-798 0135-798	1 poche 500 ml solution pour perfusion	1 zak 500 ml oplossing voor infusie	M	7,01 1,77	7,01 1,77	0,47	0,78
HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-183	0198-143	1 poche 1000 ml solution pour	1 zak 1000 ml oplossing voor	M	7,34	7,34	0,55	0,91

	0198-143	perfusion	infusie		2,06	2,06		
NACL 0,9 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0817-577 0817-577	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,43 1,26	6,43 1,26	0,33	0,56
NACL 0,9 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0098-491 0098-491	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,36 1,20	6,36 1,20	0,32	0,53
NACL 0,9 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0804-468 0804-468	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,69 1,49	6,69 1,49	0,40	0,66
NACL 0,9 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0804-476 0804-476	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	7,10 1,85	7,10 1,85	0,49	0,82
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0804-534 0804-534	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,51 1,33	6,51 1,33	0,35	0,59
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0100-164 0100-164	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,43 1,26	6,43 1,26	0,33	0,56
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0804-542 0804-542	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,88 1,65	6,88 1,65	0,44	0,73
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	1524-362 1524-362	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,23 1,08	6,23 1,08	0,29	0,48
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BB01				
B-181	0100-016 0100-016	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,36 1,20	6,36 1,20	0,32	0,53
NATRIUMBICARBONAAT B. BRAUN 8,4 %		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05XA02				
B-186	0826-628 0826-628	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 84 g/l	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 84 g/l	M	8,70 3,15	8,70 3,15	0,84	1,39
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 1250 ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA10				
B-184	2970-002 2970-002	5 poches à trois compartiments 1250 ml émulsion pour perfusion, 1250 ml	5 driekamerzakken 1250 ml emulsie voor infusie, 1250 ml	M	260,38 229,25	260,38 229,25	8,00	12,10
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 1875 ml		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA10				
B-184	2970-036	5 poches à trois compartiments 1875 ml émulsion pour perfusion, 1875 ml	5 driekamerzakken 1875 ml emulsie voor infusie, 1875 ml	M	277,73	277,73	8,00	12,10

	2970-036				245,10	245,10		
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 B BRAUN MEDICAL ATC: B05BA10 g/L G								
B-184	4165-437	5 poches à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL	5 driekamerzakken 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL	M	188,65	188,65	8,00	12,10
	4165-437				163,68	163,68		
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 B BRAUN MEDICAL ATC: B05BA10 g/L G								
B-184	4165-445	5 poches à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL	5 driekamerzakken 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL	M	260,38	260,38	8,00	12,10
	4165-445				229,25	229,25		
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/l Amino + 144 B BRAUN MEDICAL ATC: B05BA10 g/l G								
B-184	4165-452	5 poches à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL	5 driekamerzakken 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL	M	277,73	277,73	8,00	12,10
	4165-452				245,10	245,10		
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 625 ml B BRAUN MEDICAL ATC: B05BA10								
B-184	2969-996	5 poches à trois compartiments 625 ml émulsion pour perfusion, 625 ml	5 driekamerzakken 625 ml emulsie voor infusie, 625 ml	M	188,65	188,65	8,00	12,10
	2969-996				163,68	163,68		
STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL ATC: B05BB02								
B-183	0888-909	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	8,17	8,17	0,73	1,21
	0888-909				2,74	2,74		
STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL ATC: B05BB02								
B-183	0888-917	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	8,94	8,94	0,88	1,47
	0888-917				3,33	3,33		
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN B BRAUN MEDICAL ATC: V07AB								
B-181	0813-048	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	6,68	6,68	0,39	0,65
	0813-048				1,48	1,48		
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN B BRAUN MEDICAL ATC: V07AB								
B-181	0813-030	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	M	6,41	6,41	0,33	0,55
	0813-030				1,24	1,24		
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN B BRAUN MEDICAL ATC: V07AB								
B-181	0813-055	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	7,08	7,08	0,49	0,81
	0813-055				1,83	1,83		
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN B BRAUN MEDICAL ATC: V07AB ECOFAC PLUS								
B-181	0135-780	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	6,86	6,86	0,43	0,72
	0135-780				1,64	1,64		
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER ATC: B05BB01								
B-181	1082-536	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,44	6,44	0,34	0,56
	1082-536				1,27	1,27		

CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER ATC: B05BB01								
B-181	0397-364	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	7,25	7,25	0,52	0,88
	0397-364				1,98	1,98		
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER ATC: B05BB01								
B-181	0397-356	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,78	6,78	0,42	0,69
	0397-356				1,57	1,57		
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER ATC: B05BB01								
B-181	1082-569	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,53	6,53	0,36	0,60
	1082-569				1,35	1,35		
CLINIMIX N14G30E BAXTER ATC: B05BA10								
B-184	1328-285	1 poche 2000 ml solution pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml oplossing voor infusie, 2000 ml	M	27,31	27,31	4,39	7,38
	1328-285				18,09	18,09		
CLINIMIX N14G30E BAXTER ATC: B05BA10								
B-184	2125-144	1 poche (tubulure PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	23,37	23,37	3,84	6,46
	2125-144				14,65	14,65		
CLINIMIX N14G30E BAXTER ATC: B05BA10								
B-184	2125-169	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	23,37	23,37	3,84	6,46
	2125-169				14,65	14,65		
CLINIMIX N14G30E BAXTER ATC: B05BA10								
B-184	2125-185	1 poche (tubulure non-PVC) 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml	1 zak (non-PVC poort) 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml	M	27,31	27,31	4,39	7,38
	2125-185				18,09	18,09		
CLINIMIX N17G35E BAXTER ATC: B05BA10								
B-184	2125-250	1 poche (tubulure PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	1 zak (PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml	M	31,90	31,90	5,04	8,47
	2125-250				22,10	22,10		
CLINIMIX N17G35E BAXTER ATC: B05BA10								
B-184	2125-268	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	29,38	29,38	4,68	7,87
	2125-268				19,90	19,90		
CLINIMIX N17G35E BAXTER ATC: B05BA10								
B-184	2125-276	1 poche (tubulure non-PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	1 zak (non-PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml	M	31,90	31,90	5,04	8,47
	2125-276				22,10	22,10		
CLINIMIX N9G15E BAXTER ATC: B05BA10								
B-184	2125-037	1 poche (tubulure PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	22,01	22,01	3,57	5,94
	2125-037				13,45	13,45		
CLINIMIX N9G15E BAXTER ATC: B05BA10								

B-184	2125-045 2125-045	1 poche (tubulure PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	1 zak (PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml	M	23,70 14,94	23,70 14,94	3,89	6,53
CLINIMIX N9G15E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2125-052 2125-052	1 poche (tubulure non-PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak (non-PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	22,01 13,45	22,01 13,45	3,57	5,94
CLINIMIX N9G15E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2125-060 2125-060	1 poche (tubulure non-PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	1 zak (non-PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml	M	23,70 14,94	23,70 14,94	3,89	6,53
CLINOLEIC 20 %		BAXTER			ATC: B05BA02			
B-185	1480-466 1480-466	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 40 g/l / 160 g/l	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 40 g/l / 160 g/l	M	15,16 8,14	15,16 8,14	2,16	3,60
CLINOLEIC 20 %		BAXTER			ATC: B05BA02			
B-185	1480-474 1480-474	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 160 g/l / 40 g/l	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 160 g/l / 40 g/l	M	19,06 11,16	19,06 11,16	2,96	4,93
EAU POUR INJECTIONS VIAFLO		BAXTER			ATC: V07AB			
B-181	2251-742 2251-742	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	M	6,54 1,36	6,54 1,36	0,36	0,60
EAU POUR INJECTIONS VIAFLO		BAXTER			ATC: V07AB			
B-181	2251-759 2251-759	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	6,92 1,69	6,92 1,69	0,45	0,75
GLUCION 10 %		BAXTER			ATC: B05BB02			
B-182	0065-755 0065-755	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	8,96 3,35	8,96 3,35	0,89	1,48
GLUCION 10 %		BAXTER			ATC: B05BB02			
B-182	0065-607 0065-607	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	8,33 2,86	8,33 2,86	0,76	1,26
GLUCION 5 %		BAXTER			ATC: B05BB02			
B-182	2098-747 2098-747	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	8,84 3,25	8,84 3,25	0,86	1,44
GLUCION 5 %		BAXTER			ATC: B05BB02			
B-182	2098-739 2098-739	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	8,22 2,77	8,22 2,77	0,73	1,22
GLUCOSE 10 % VIAFLO		BAXTER			ATC: B05BA03			
B-182	1082-676 1082-676	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	M	6,58 1,39	6,58 1,39	0,37	0,61
GLUCOSE 10 % VIAFLO		BAXTER			ATC: B05BA03			

B-182	1082-684 1082-684	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	M	6,96 1,73	6,96 1,73	0,46	0,76
GLUCOSE 20 % BAXTER				ATC: B05BA03				
B-182	0023-432 0023-432	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/l	M	6,94 1,71	6,94 1,71	0,45	0,76
GLUCOSE 30 % BAXTER				ATC: B05BA03				
B-182	0023-895 0023-895	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 300 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 300 g/l	M	7,31 2,04	7,31 2,04	0,54	0,90
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER				ATC: B05BA03				
B-182	1082-643 1082-643	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,91 1,68	6,91 1,68	0,45	0,74
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER				ATC: B05BA03				
B-182	1082-650 1082-650	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	7,34 2,06	7,34 2,06	0,55	0,91
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER				ATC: B05BA03				
B-182	1082-601 1082-601	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,56 1,37	6,56 1,37	0,36	0,61
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER				ATC: B05BA03				
B-182	1082-635 1082-635	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,68 1,48	6,68 1,48	0,39	0,65
GLUCOSE 5% VIAFLO BAXTER				ATC: B05BA03				
B-182	1741-701 1741-701	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	M	6,14 1,00	6,14 1,00	0,27	0,44
GLUCOSE 50 % BAXTER				ATC: B05BA03				
B-182	0891-226 0891-226	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/l	M	10,23 4,33	10,23 4,33	1,15	1,91
GLUCOSE 5 % + NACL 0,3 % + KCL 0,3 % BAXTER				ATC: B05BB02				
B-182	2098-770 2098-770	1 poche 1000 ml solution pour perfusion	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie	M	8,84 3,25	8,84 3,25	0,86	1,44
HARTMANN VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB01				
B-183	1082-775 1082-775	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,13 1,88	7,13 1,88	0,50	0,83
HARTMANN VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB01				
B-183	1082-783 1082-783	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,45 2,16	7,45 2,16	0,57	0,95
HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo BAXTER				ATC: B05BB02				
B-182	2282-531	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,46	7,46	0,58	0,96

	2282-531				2,17	2,17		
HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2282-549	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,02	8,02	0,70	1,16
	2282-549				2,63	2,63		
HYPOTONAX 48		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-183	0015-057	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	M	8,79	8,79	0,85	1,42
	0015-057				3,22	3,22		
KCL 0,15% w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2308-419	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/l / 1,5 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/l / 1,5 g/l	M	7,42	7,42	0,56	0,94
	2308-419				2,13	2,13		
NACL 0,9 % VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01				
B-181	1741-719	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 9 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	M	6,11	6,11	0,26	0,43
	1741-719				0,97	0,97		
NACL 0,3 % w/v + GLUCOSE 3,3 % w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2308-401	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/l / 3 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/l / 3 g/l	M	6,70	6,70	0,40	0,66
	2308-401				1,50	1,50		
NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2282-515	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5,5 g/l / 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5,5 g/l / 9 g/l	M	6,85	6,85	0,43	0,72
	2282-515				1,63	1,63		
NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER		ATC: B05BB02				
B-182	2282-523	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l / 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l / 9 g/l	M	7,26	7,26	0,53	0,88
	2282-523				1,99	1,99		
OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2049-989	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	46,63	46,63	7,10	11,95
	2049-989				34,99	34,99		
OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-011	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	61,46	61,46	8,00	12,10
	2050-011				47,95	47,95		
OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-003	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	54,07	54,07	8,00	12,10
	2050-003				41,49	41,49		
OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2049-997	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	49,34	49,34	7,48	12,10
	2049-997				37,35	37,35		
OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-078	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	51,82	51,82	7,82	12,10

	2050-078				39,52	39,52		
OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-060	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	47,28	47,28	7,19	12,10
	2050-060				35,55	35,55		
OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-094	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	62,37	62,37	8,00	12,10
	2050-094				48,75	48,75		
OLICLINOMEL N5-800 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-086	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	56,83	56,83	8,00	12,10
	2050-086				43,90	43,90		
OLICLINOMEL N6-900		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-102	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	39,04	39,04	6,03	10,15
	2050-102				28,34	28,34		
OLICLINOMEL N6-900		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-151	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	51,07	51,07	7,72	12,10
	2050-151				38,87	38,87		
OLICLINOMEL N6-900		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-144	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	46,62	46,62	7,10	11,94
	2050-144				34,98	34,98		
OLICLINOMEL N6-900		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-128	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	42,62	42,62	6,54	11,00
	2050-128				31,48	31,48		
OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-219	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	63,32	63,32	8,00	12,10
	2050-219				49,58	49,58		
OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-201	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	55,65	55,65	8,00	12,10
	2050-201				42,87	42,87		
OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-193	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	52,52	52,52	7,92	12,10
	2050-193				40,14	40,14		
OLICLINOMEL N6-900 E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-177	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	47,98	47,98	7,29	12,10
	2050-177				36,16	36,16		
OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2050-235	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	41,64	41,64	6,40	10,76
	2050-235				30,61	30,61		
OLICLINOMEL N7-1000		BAXTER		ATC: B05BA10				

B-184	2050-250 2050-250	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	51,54 39,28	51,54 39,28	7,78	12,10
OLICLINOMEL N7-1000 BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2050-243 2050-243	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	45,50 33,99	45,50 33,99	6,94	11,68
OLICLINOMEL N7-1000 BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2050-227 2050-227	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	38,12 27,54	38,12 27,54	5,91	9,94
OLICLINOMEL N7-1000 E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2050-268 2050-268	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	46,79 35,12	46,79 35,12	7,12	11,98
OLICLINOMEL N7-1000 E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2050-284 2050-284	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	56,20 43,35	56,20 43,35	8,00	12,10
OLICLINOMEL N7-1000 E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2050-276 2050-276	1 poche 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	1 zak 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	51,26 39,04	51,26 39,04	7,75	12,10
OLICLINOMEL N7-1000 E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2050-292 2050-292	1 poche 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	1 zak 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	63,92 50,10	63,92 50,10	8,00	12,10
OLICLINOMEL N8-800 BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2125-011 2125-011	1 poche 2000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2000 ml	1 zak 2000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2000 ml	M	45,92 34,36	45,92 34,36	7,00	11,78
OLIMEL N12 BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	3962-107 3962-107	10 poches à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL	10 driekamerzakken 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL	M	466,81 417,96	466,81 417,96	8,00	12,10
OLIMEL N12 BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	3962-115 3962-115	6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	M	317,23 281,21	317,23 281,21	8,00	12,10
OLIMEL N12 BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	3962-123 3962-123	4 poches à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	4 driekamerzakken 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	M	242,17 212,60	242,17 212,60	8,00	12,10
OLIMEL N12 BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	3962-131 3962-131	4 poches à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	4 driekamerzakken 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	M	263,23 231,85	263,23 231,85	8,00	12,10
OLIMEL N12E BAXTER				ATC: B05BA10				

B-184	3962-149	10 poches à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL	10 driekamerzakken 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL	M	466,81	466,81	8,00	12,10
	3962-149				417,96	417,96		
OLIMEL N12E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	3962-156	6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	M	317,23	317,23	8,00	12,10
	3962-156				281,21	281,21		
OLIMEL N12E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	3962-164	4 poches à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	4 driekamerzakken 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	M	242,17	242,17	8,00	12,10
	3962-164				212,60	212,60		
OLIMEL N12E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	3962-172	4 poches à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	4 driekamerzakken 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	M	263,23	263,23	8,00	12,10
	3962-172				231,85	231,85		
OLIMEL N5E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-085	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	195,78	195,78	8,00	12,10
	2786-085				170,20	170,20		
OLIMEL N5E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-093	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	216,57	216,57	8,00	12,10
	2786-093				189,20	189,20		
OLIMEL N5E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-101	2 poches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	2 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	124,58	124,58	8,00	12,10
	2786-101				105,10	105,10		
OLIMEL N7E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-119	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	263,87	263,87	8,00	12,10
	2786-119				232,44	232,44		
OLIMEL N7E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-127	4 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	209,84	209,84	8,00	12,10
	2786-127				183,04	183,04		
OLIMEL N7E		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-135	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	218,85	218,85	8,00	12,10
	2786-135				191,28	191,28		
OLIMEL N9		BAXTER		ATC: B05BA10				
B-184	2786-143	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	275,29	275,29	8,00	12,10
	2786-143				242,88	242,88		

OLIMEL N9		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-150	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	220,11	220,11	8,00	12,10	
	2786-150				192,44	192,44			
OLIMEL N9		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-168	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	229,61	229,61	8,00	12,10	
	2786-168				201,12	201,12			
OLIMEL N9E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-176	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	280,61	280,61	8,00	12,10	
	2786-176				247,74	247,74			
OLIMEL N9E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-184	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	224,36	224,36	8,00	12,10	
	2786-184				196,32	196,32			
OLIMEL N9E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-192	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	234,00	234,00	8,00	12,10	
	2786-192				205,12	205,12			
PERIOLIMEL N4E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-200	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	M	253,04	253,04	8,00	12,10	
	2786-200				222,54	222,54			
PERIOLIMEL N4E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-218	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	M	189,88	189,88	8,00	12,10	
	2786-218				164,80	164,80			
PERIOLIMEL N4E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-226	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	M	209,84	209,84	8,00	12,10	
	2786-226				183,04	183,04			
PERIOLIMEL N4E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-234	2 poches à trois compartiments 2500 ml émulsion pour perfusion, 2500 ml	2 driekamerzakken 2500 ml emulsie voor infusie, 2500 ml	M	120,81	120,81	8,00	12,10	
	2786-234				101,66	101,66			
PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BB02			
B-184	2675-452	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	M	79,15	79,15	8,00	12,10	
	2675-452				63,58	63,58			
PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BB02			
B-184	2675-445	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	M	50,74	50,74	7,67	12,10	
	2675-445				38,58	38,58			

PLASMALYTE A VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01				
B-182	2675-460	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	79,15	79,15	8,00	12,10
	2675-460				63,58	63,58		
PLASMALYTE A VIAFLO		BAXTER		ATC: B05BB01				
B-182	2675-478	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	48,79	48,79	7,40	12,10
	2675-478				36,88	36,88		
PRIMENE 10 %		BAXTER		ATC: B05BA01				
B-184	0664-045	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	M	13,30	13,30	1,78	2,96
	0664-045				6,70	6,70		
PRIMENE 10 %		BAXTER		ATC: B05BA01				
B-184	0664-037	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml	M	10,18	10,18	1,14	1,90
	0664-037				4,29	4,29		
GLUCOSE 10 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-138	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	M	7,27	7,27	0,53	0,88
	1506-138				2,00	2,00		
GLUCOSE 10%		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-401	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	M	6,78	6,78	0,42	0,69
	1506-401				1,57	1,57		
GLUCOSE 10% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0617-969	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 mg/ml	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 mg/ml	M	7,27	7,27	0,53	0,88
	0617-969				2,00	2,00		
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-369	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,78	6,78	0,42	0,69
	1506-369				1,57	1,57		
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-385	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	7,18	7,18	0,51	0,85
	1506-385				1,92	1,92		
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-344	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,47	6,47	0,34	0,57
	1506-344				1,29	1,29		
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-146	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,24	6,24	0,29	0,48
	1506-146				1,09	1,09		
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-351	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	M	6,56	6,56	0,36	0,61
	1506-351				1,37	1,37		
GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				

B-182	0864-777 0864-777	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	M	7,25 1,98	7,25 1,98	0,52	0,88
GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA03			
B-182	0864-751 0864-751	1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	M	6,60 1,41	6,60 1,41	0,37	0,62
GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA03			
B-182	0864-769 0864-769	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	M	6,86 1,64	6,86 1,64	0,43	0,72
GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA03			
B-182	0617-951 0617-951	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	M	6,50 1,32	6,50 1,32	0,35	0,58
INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA02			
B-185	0103-200 0103-200	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	12,93 6,42	12,93 6,42	1,70	2,84
INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA02			
B-185	0603-233 0603-233	1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	16,02 8,81	16,02 8,81	2,34	3,89
INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA02			
B-185	1640-978 1640-978	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	16,02 8,81	16,02 8,81	2,34	3,89
INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA02			
B-185	1640-960 1640-960	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	12,93 6,42	12,93 6,42	1,70	2,84
INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA02			
B-185	1485-119 1485-119	1 poche 500 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	1 zak 500 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	M	24,04 15,23	24,04 15,23	3,94	6,61
IONOLYTE (Freeflex)		FRESENIUS KABI			ATC: B05BB01			
B-182	2698-074 2698-074	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,36 2,89	8,36 2,89	0,77	1,28
IONOLYTE (Freeflex)		FRESENIUS KABI			ATC: B05BB01			
B-182	2698-082 2698-082	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	9,03 3,40	9,03 3,40	0,90	1,50
IONOLYTE (KabiPac)		FRESENIUS KABI			ATC: B05BB01			
B-182	2698-066 2698-066	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	8,36 2,89	8,36 2,89	0,77	1,28
IONOLYTE (KabiPac)		FRESENIUS KABI			ATC: B05BB01			
B-182	2698-058	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	9,03	9,03	0,90	1,50

	2698-058				3,40	3,40		
KABIVEN 11 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	1573-443	1 poche 2053 ml émulsion pour perfusion, 2053 ml	1 zak 2053 ml emulsie voor infusie, 2053 ml	M	53,24	53,24	8,00	12,10
	1573-443				40,76	40,76		
KABIVEN 14 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	1573-450	1 poche 2566 ml émulsion pour perfusion, 2566 ml	1 zak 2566 ml emulsie voor infusie, 2566 ml	M	53,87	53,87	8,00	12,10
	1573-450				41,32	41,32		
KABIVEN 5 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	1573-427	1 poche 1026 ml émulsion pour perfusion, 1026 ml	1 zak 1026 ml emulsie voor infusie, 1026 ml	M	34,58	34,58	5,41	9,10
	1573-427				24,44	24,44		
KABIVEN 8 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	1573-435	1 poche 1540 ml émulsion pour perfusion, 1540 ml	1 zak 1540 ml emulsie voor infusie, 1540 ml	M	48,57	48,57	7,37	12,10
	1573-435				36,68	36,68		
KABIVEN PERI 5 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	1599-406	1 poche 1440 ml émulsion pour perfusion, 1440 ml	1 zak 1440 ml emulsie voor infusie, 1440 ml	M	47,33	47,33	7,20	12,10
	1599-406				35,60	35,60		
KABIVEN PERI 7 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	1600-154	1 poche 1920 ml émulsion pour perfusion, 1920 ml	1 zak 1920 ml emulsie voor infusie, 1920 ml	M	51,89	51,89	7,83	12,10
	1600-154				39,58	39,58		
KABIVEN PERI 9 g N		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	1600-162	1 poche 2400 ml émulsion pour perfusion, 2400 ml	1 zak 2400 ml emulsie voor infusie, 2400 ml	M	57,55	57,55	8,00	12,10
	1600-162				44,53	44,53		
KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB02		
B-182	3451-721	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	G/M	26,61	26,61	4,30	7,22
	3451-721				17,47	17,47		
KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB02		
B-182	3451-739	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	G/M	30,98	30,98	4,91	8,25
	3451-739				21,30	21,30		
KCL 0,15% NACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-183	3451-747	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	G/M	25,84	25,84	4,19	7,04
	3451-747				16,81	16,81		
KCL 0,15% NACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-183	3451-754	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	G/M	30,06	30,06	4,78	8,03
	3451-754				20,50	20,50		
KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB02		
B-182	3451-689	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3	G/M	27,54	27,54	4,43	7,44

	3451-689	(intraveineuse), 5 % / 0,3 %	%		18,29	18,29		
KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI				FRESENIUS KABI				ATC: B05BB02
B-182	3451-697	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	G/M	32,13	32,13	5,07	8,52
	3451-697				22,30	22,30		
KCL 0,3% NACL 0,9% FRESENIUS KABI				FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01
B-183	3451-705	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	G/M	26,79	26,79	4,32	7,26
	3451-705				17,63	17,63		
KCL 0,3% NACL 0,9% FRESENIUS KABI				FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01
B-183	3451-713	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	G/M	31,21	31,21	4,94	8,30
	3451-713				21,50	21,50		
NACL 0,9 %				FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01
B-181	1506-211	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,24	6,24	0,29	0,48
	1506-211				1,09	1,09		
NACL 0,9 %				FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01
B-181	1506-229	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,40	6,40	0,33	0,54
	1506-229				1,23	1,23		
NACL 0,9 %				FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01
B-181	1506-237	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,50	6,50	0,35	0,58
	1506-237				1,32	1,32		
NACL 0,9 %				FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01
B-181	1506-245	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	6,75	6,75	0,41	0,68
	1506-245				1,54	1,54		
NACL 0,9 %				FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01
B-181	1506-252	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	M	7,17	7,17	0,51	0,84
	1506-252				1,91	1,91		
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac				FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01
B-181	0864-744	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	M	7,17	7,17	0,51	0,84
	0864-744				1,91	1,91		
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac				FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01
B-181	0864-736	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	M	6,75	6,75	0,41	0,68
	0864-736				1,54	1,54		
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac				FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01
B-181	0617-944	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	M	6,42	6,42	0,33	0,55
	0617-944				1,25	1,25		
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac				FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01
B-181	0864-728	1 flacon 250 ml solution pour	1 fles 250 ml oplossing voor	M	6,50	6,50	0,35	0,58

	0864-728	perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	intraveneuze infusie, 9 mg/ml		1,32	1,32		
PROTEINSTERIL HEPA 8 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA01				
B-184	0854-919	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	19,40	19,40	3,03	5,05
	0854-919				11,42	11,42		
RINGER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	1506-641	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,45	7,45	0,57	0,95
	1506-641				2,16	2,16		
RINGER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	0242-909	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	6,96	6,96	0,46	0,76
	0242-909				1,73	1,73		
RINGER LACTAAT		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	1506-443	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,66	7,66	0,62	1,04
	1506-443				2,35	2,35		
RINGER LACTAAT		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	0242-917	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,14	7,14	0,50	0,84
	0242-917				1,89	1,89		
RINGER LACTAAT KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	0618-058	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,72	7,72	0,63	1,05
	0618-058				2,38	2,38		
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-679	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	M	59,10	59,10	8,00	12,10
	2565-679				45,89	45,89		
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-687	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	M	60,20	60,20	8,00	12,10
	2565-687				46,85	46,85		
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-695	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	M	61,08	61,08	8,00	12,10
	2565-695				47,62	47,62		
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-620	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	M	61,97	61,97	8,00	12,10
	2565-620				48,39	48,39		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-901	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	M	57,95	57,95	8,00	12,10
	2565-901				44,89	44,89		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-919	1 poche à trois compartiments	1 driekamerzak 1477 ml emulsie	M	60,20	60,20	8,00	12,10

	2565-919	1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	voor infusie, 1477 ml		46,85	46,85		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-927	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	M	61,08	61,08	8,00	12,10
	2565-927				47,62	47,62		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2565-893	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	M	61,97	61,97	8,00	12,10
	2565-893				48,39	48,39		
SMOFKABIVEN PERIFEER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2587-129	1 poche 1206 ml émulsion pour perfusion, 1206 ml	1 zak 1206 ml emulsie voor infusie, 1206 ml	M	53,53	53,53	8,00	12,10
	2587-129				41,02	41,02		
SMOFKABIVEN PERIFEER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	2587-137	1 poche 1904 ml émulsion pour perfusion, 1904 ml	1 zak 1904 ml emulsie voor infusie, 1904 ml	M	62,22	62,22	8,00	12,10
	2587-137				48,62	48,62		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-077	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	M	16,33	16,33	2,40	4,00
	2437-077				9,05	9,05		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-093	1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	M	19,93	19,93	3,14	5,23
	2437-093				11,83	11,83		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-101	1 flacon injectable 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	M	30,48	30,48	4,84	8,13
	2437-101				20,85	20,85		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-119	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	M	16,33	16,33	2,40	4,00
	2437-119				9,05	9,05		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-127	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	M	19,93	19,93	3,14	5,23
	2437-127				11,83	11,83		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA02				
B-185	2437-135	1 poche 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	1 zak 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	M	30,48	30,48	4,84	8,13
	2437-135				20,85	20,85		
VAMIN 14		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	0017-806	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	30,11	30,11	4,79	8,05
	0017-806				20,55	20,55		
VAMIN 14		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	0017-798	1 flacon injectable 500 ml solution	1 injectieflacon 500 ml oplossing	M	19,41	19,41	3,03	5,05

	0017-798	pour perfusion, 500 ml	voor infusie, 500 ml		11,43	11,43		
VAMIN 14 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA01				
B-184	0017-814	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	18,59	18,59	2,86	4,77
	0017-814				10,80	10,80		
VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA01				
B-184	0018-135	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	35,35	35,35	5,52	9,28
	0018-135				25,12	25,12		
VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA01				
B-184	0017-905	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	22,58	22,58	3,70	6,17
	0017-905				13,95	13,95		
VAMINOLACT		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA01				
B-184	0482-356	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml	M	9,95	9,95	1,09	1,82
	0482-356				4,11	4,11		
VOLUVEN 6 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI		ATC: B05AA07				
B-189	1699-503	1 poche (+ omzak) 500 ml solution pour perfusion, 60 g/l / 9 g/l	1 zak (+ omzak) 500 ml oplossing voor infusie, 60 g/l / 9 g/l	M	15,91	15,91	2,31	3,85
	1699-503				8,72	8,72		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2567-956	1 poche 50 ml solvant pour préparation parentérale, 50 ml	1 zak 50 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 50 ml	M	6,29	6,29	0,30	0,50
	2567-956				1,13	1,13		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2567-964	1 poche 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	1 zak 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	M	6,33	6,33	0,31	0,52
	2567-964				1,17	1,17		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2567-972	1 poche 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml	1 zak 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml	M	6,48	6,48	0,34	0,57
	2567-972				1,30	1,30		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2567-980	1 poche 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	1 zak 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	M	6,69	6,69	0,40	0,66
	2567-980				1,49	1,49		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-004	1 poche 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	1 zak 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	M	7,14	7,14	0,50	0,84
	2568-004				1,89	1,89		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-012	1 flacon 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	1 fles 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	M	6,33	6,33	0,31	0,52
	2568-012				1,17	1,17		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-020	1 flacon 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml	1 fles 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml	M	6,48	6,48	0,34	0,57

	2568-020				1,30	1,30		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI ATC: V07AB (KabiPac)								
B-181	2568-038	1 flacon 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	1 fles 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	M	6,69	6,69	0,40	0,66
	2568-038				1,49	1,49		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI ATC: V07AB (KabiPac)								
B-181	2568-046	1 flacon 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	1 fles 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	M	7,14	7,14	0,50	0,84
	2568-046				1,89	1,89		
RINGER LACTATE MACOPHARMA (Macoflex N) MACO PHARMA BENELUX ATC: B05BB01								
B-183	3155-470	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,05	7,05	0,48	0,80
	3155-470				1,80	1,80		
RINGER LACTATE MACOPHARMA (Macoflex N) MACO PHARMA BENELUX ATC: B05BB01								
B-183	3155-538	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	M	7,40	7,40	0,56	0,93
	3155-538				2,11	2,11		

4° au chapitre IV-B :

a) Au § 40100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

4° in hoofdstuk IV-B :

a) In § 40100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RIFADINE 150 mg SANOFI BELGIUM ATC: J04AB02								
B-120	0075-747	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		31,38	31,38	4,96	8,35
	0075-747				21,65	21,65		
B-120 ***	0725-796	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,2674	0,2674	0,0496	0,0835
RIFADINE 300 mg SANOFI BELGIUM ATC: J04AB02								
B-120	0075-770	50 gélules, 300 mg	50 capsules, hard, 300 mg		31,38	31,38	4,96	8,35
	0075-770				21,65	21,65		
B-120 ***	0725-804	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,5349	0,5349	0,0992	0,1670

b) Au § 40200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 40200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine /</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
RIFADINE 150 mg					SANOFI BELGIUM		ATC: J04AB02	
A-18	0075-747	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		31,38	31,38	0,00	0,00
	0075-747				21,65	21,65		
A-18 ***	0725-796	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,2674	0,2674	0,0000	0,0000
RIFADINE 300 mg					SANOFI BELGIUM		ATC: J04AB02	
A-18	0075-770	50 gélules, 300 mg	50 capsules, hard, 300 mg		31,38	31,38	0,00	0,00
	0075-770				21,65	21,65		
A-18 ***	0725-804	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,5349	0,5349	0,0000	0,0000

c) Au § 50000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 50000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BIFITERAL					MYLAN EPD		ATC: A06AD11	
B-53	0104-042	1 flacon 500 ml sirop, 500 ml	1 fles 500 ml stroop, 500 ml		9,47	9,47	0,99	1,65
	0104-042				3,74	3,74		

d) Au § 70100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 70100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CREON 10000					MYLAN EPD		ATC: A09AA02	
A-4	1481-563	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	M	22,05	22,05	0,00	0,00
	1481-563				13,49	13,49		
A-4 ***	0762-450	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,1742	0,1742	0,0000	0,0000
CREON 25000					MYLAN EPD		ATC: A09AA02	
A-4	1686-559	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	M	45,10	45,10	0,00	0,00
	1686-559				33,65	33,65		

A-4 ***	0761-585	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4047	0,4047	0,0000	0,0000
CREON 35000		MYLAN EPD		ATC: A09AA02				
A-4	3901-733	100 gélules gastro-résistantes, 420 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 420 mg	M	60,61	60,61	0,00	0,00
	3901-733				47,21	47,21		
CREON 5000		MYLAN EPD		ATC: A09AA02				
A-4	3173-960	1 flacon 20 g granulés, 20 g	1 fles 20 g granulaat, 20 g	M	20,63	20,63	0,00	0,00
	3173-960				12,37	12,37		
A-4 ***	7713-696	1 flacon, 20 g	1 fles, 20 g		15,9954	15,9954	0,0000	0,0000

e) Au § 70200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 70200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CREON 25000		MYLAN EPD		ATC: A09AA02				
A-4	1686-559	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	M	45,10	45,10	0,00	0,00
	1686-559				33,65	33,65		
A-4 ***	0761-585	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4047	0,4047	0,0000	0,0000
CREON 35000		MYLAN EPD		ATC: A09AA02				
A-4	3901-733	100 gélules gastro-résistantes, 420 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 420 mg	M	60,61	60,61	0,00	0,00
	3901-733				47,21	47,21		
CREON 5000		MYLAN EPD		ATC: A09AA02				
A-4	3173-960	1 flacon 20 g granulés, 20 g	1 fles 20 g granulaat, 20 g	M	20,63	20,63	0,00	0,00
	3173-960				12,37	12,37		
A-4 ***	7713-696	1 flacon, 20 g	1 fles, 20 g		15,9954	15,9954	0,0000	0,0000

f) Au § 70300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 70300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CREON 10000		MYLAN EPD		ATC: A09AA02				

B-51	1481-563	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	M	22,05	22,05	3,58	5,96
	1481-563				13,49	13,49		
B-51 ***	0762-450	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,1742	0,1742	0,0358	0,0596
CREON 25000		MYLAN EPD		ATC: A09AA02				
B-51	1686-559	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	M	45,10	45,10	6,88	11,59
	1686-559				33,65	33,65		
B-51 ***	0761-585	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4047	0,4047	0,0688	0,1159
CREON 35000		MYLAN EPD		ATC: A09AA02				
B-51	3901-733	100 gélules gastro-résistantes, 420 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 420 mg	M	60,61	60,61	9,05	15,00
	3901-733				47,21	47,21		

g) Au § 70400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 70400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CREON 10000		MYLAN EPD		ATC: A09AA02				
A-4	1481-563	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg	M	22,05	22,05	0,00	0,00
	1481-563				13,49	13,49		
A-4 ***	0762-450	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		0,1742	0,1742	0,0000	0,0000
CREON 25000		MYLAN EPD		ATC: A09AA02				
A-4	1686-559	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	M	45,10	45,10	0,00	0,00
	1686-559				33,65	33,65		
A-4 ***	0761-585	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg		0,4047	0,4047	0,0000	0,0000
CREON 35000		MYLAN EPD		ATC: A09AA02				
A-4	3901-733	100 gélules gastro-résistantes, 420 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 420 mg	M	60,61	60,61	0,00	0,00
	3901-733				47,21	47,21		

h) Au § 100100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 100100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

ANDROCUR		BAYER		ATC: G03HA01				
A-7	0019-554	50 comprimés, 50 mg	50 tabletten, 50 mg	R	24,05	24,05	0,00	0,00
	0019-554				15,24	15,24		
A-7 ***	0726-190	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,3884	0,3884	0,0000	0,0000

i) Au § 100200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 100200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ANDROCUR BAYER ATC: G03HA01								
B-194	0019-554	50 comprimés, 50 mg	50 tabletten, 50 mg	R	24,05	24,05	3,94	6,61
	0019-554				15,24	15,24		
B-194 ***	0726-190	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,3884	0,3884	0,0788	0,1322

j) Au § 120101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 120101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARLODEL 10 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-92	0810-952	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg		76,03	76,03	9,90	15,00
	0810-952				60,73	60,73		
B-92 ***	0726-299	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,7140	0,7140	0,0990	0,1500
PARLODEL 2,5 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-92	0066-266	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg		12,89	12,89	1,69	2,82
	0066-266				6,38	6,38		
B-92 ***	0726-257	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg		0,2752	0,2752	0,0563	0,0940
PARLODEL 5 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-92	0869-131	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg		47,48	47,48	7,22	12,15
	0869-131				35,73	35,73		
B-92 ***	0726-265	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg		0,4285	0,4285	0,0722	0,1215

k) Au § 120102, l'inscription des spécialités suivantes est

k) In § 120102, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARLODEL 10 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-92	0810-952	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg		76,03	76,03	9,90	15,00
	0810-952				60,73	60,73		
B-92 ***	0726-299	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,7140	0,7140	0,0990	0,1500
PARLODEL 2,5 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-92	0066-266	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg		12,89	12,89	1,69	2,82
	0066-266				6,38	6,38		
B-92 ***	0726-257	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg		0,2752	0,2752	0,0563	0,0940
PARLODEL 5 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-92	0869-131	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg		47,48	47,48	7,22	12,15
	0869-131				35,73	35,73		
B-92 ***	0726-265	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg		0,4285	0,4285	0,0722	0,1215

l) Au § 120200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

l) In § 120200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARLODEL 5 mg MEDA PHARMA ATC: N04BC01								
B-92	0869-131	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg		47,48	47,48	7,22	12,15
	0869-131				35,73	35,73		
B-92 ***	0726-265	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg		0,4285	0,4285	0,0722	0,1215

m) Au § 120300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 120300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					<i>bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
PARLODEL 10 mg					MEDA PHARMA		ATC: N04BC01	
B-92	0810-952	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg		76,03	76,03	9,90	15,00
	0810-952				60,73	60,73		
B-92 ***	0726-299	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,7140	0,7140	0,0990	0,1500
PARLODEL 5 mg					MEDA PHARMA		ATC: N04BC01	
B-92	0869-131	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg		47,48	47,48	7,22	12,15
	0869-131				35,73	35,73		
B-92 ***	0726-265	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg		0,4285	0,4285	0,0722	0,1215

n) Au § 120400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 120400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PARLODEL 10 mg					MEDA PHARMA		ATC: N04BC01	
B-76	0810-952	100 gélules, 10 mg	100 capsules, hard, 10 mg		76,03	76,03	9,90	15,00
	0810-952				60,73	60,73		
B-76 ***	0726-299	1 gélule, 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg		0,7140	0,7140	0,0990	0,1500
PARLODEL 2,5 mg					MEDA PHARMA		ATC: N04BC01	
B-76	0066-266	30 comprimés, 2,5 mg	30 tabletten, 2,5 mg		12,89	12,89	1,69	2,82
	0066-266				6,38	6,38		
B-76 ***	0726-257	1 comprimé, 2,5 mg	1 tablet, 2,5 mg		0,2752	0,2752	0,0563	0,0940
PARLODEL 5 mg					MEDA PHARMA		ATC: N04BC01	
B-76	0869-131	100 gélules, 5 mg	100 capsules, hard, 5 mg		47,48	47,48	7,22	12,15
	0869-131				35,73	35,73		
B-76 ***	0726-265	1 gélule, 5 mg	1 capsule, hard, 5 mg		0,4285	0,4285	0,0722	0,1215

o) Au § 160101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In § 160101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
TICLID		SANOFI BELGIUM				ATC: B01AC05		
A-1	0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,63	22,63	0,00	0,00
	0263-350				13,99	13,99		
A-1 ***	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3000	0,3000	0,0000	0,0000
TICLID (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: B01AC05		
A-1	2683-167	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,63	22,63	0,00	0,00
	2683-167				13,99	13,99		
A-1 ***	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3000	0,3000	0,0000	0,0000
TICLOPIDINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA				ATC: B01AC05		
A-1	1695-147	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,44	27,44	0,00	0,00
	1695-147				18,21	18,21		
A-1 ***	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2535	0,2535	0,0000	0,0000

p) Au § 160102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

p) In § 160102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TICLID		SANOFI BELGIUM				ATC: B01AC05		
A-1	0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,63	22,63	0,00	0,00
	0263-350				13,99	13,99		
A-1 ***	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3000	0,3000	0,0000	0,0000
TICLID (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: B01AC05		
A-1	2683-167	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,63	22,63	0,00	0,00
	2683-167				13,99	13,99		
A-1 ***	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3000	0,3000	0,0000	0,0000

q) Au § 160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

q) In § 160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

TICLID		SANOFI BELGIUM				ATC: B01AC05			
C-25	0263-350 0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,63 13,99	22,63 13,99	9,90	12,37	
C-25 ***	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3000	0,3000	0,1650	0,2062	
TICLID (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: B01AC05			
C-25	2683-167 2683-167	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,63 13,99	22,63 13,99	9,90	12,37	
C-25 ***	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3000	0,3000	0,1650	0,2062	
TICLOPIDINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA				ATC: B01AC05			
C-25	1695-147 1695-147	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,44 18,21	27,44 18,21	9,90	14,83	
C-25 ***	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2535	0,2535	0,1100	0,1648	

r) Au § 160300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

r) In § 160300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TICLID SANOFI BELGIUM ATC: B01AC05								
B-217	0263-350 0263-350	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,63 13,99	22,63 13,99	3,71	6,18
B-217 ***	0726-398	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3000	0,3000	0,0618	0,1030
TICLID (Impexeco) IMPEXECO ATC: B01AC05								
B-217	2683-167 2683-167	60 comprimés pelliculés, 250 mg	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	22,63 13,99	22,63 13,99	3,71	6,18
B-217 ***	7728-736	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,3000	0,3000	0,0618	0,1030
TICLOPIDINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA ATC: B01AC05								
B-217	1695-147 1695-147	90 comprimés pelliculés, 250 mg	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	27,44 18,21	27,44 18,21	4,41	7,42
B-217 ***	0770-321	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2535	0,2535	0,0490	0,0824

s) Au § 170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

s) In § 170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine /</i>	I	II	

						<i>buiten bedrijf</i>		
DEDROGYL		LABORATORIO FARMACEUTICO SIT				ATC: A11CC06		
B-143	0034-017	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 0,15 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,15 mg/ml		11,93	11,93	1,50	2,49
	0034-017				5,64	5,64		

t) Au § 190000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

t) In § 190000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
1-ALPHA LEO		LEO PHARMA				ATC: A11CC03		
B-143	1064-328	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 2 µg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/ml		12,38	12,38	1,59	2,65
	1064-328				5,99	5,99		
1-ALPHA LEO		LEO PHARMA				ATC: A11CC03		
B-143	0018-531	50 capsules molles, 1 µg	50 capsules, zacht, 1 µg		21,43	21,43	3,44	5,74
	0018-531				12,99	12,99		
B-143 ***	0726-505	1 capsule molle, 1 µg	1 capsule, zacht, 1 µg		0,3360	0,3360	0,0688	0,1148
1-ALPHA LEO		LEO PHARMA				ATC: A11CC03		
B-143	0676-569	30 capsules molles, 0,25 µg	30 capsules, zacht, 0,25 µg		7,64	7,64	0,62	1,03
	0676-569				2,33	2,33		
B-143 ***	0726-497	1 capsule molle, 0,25 µg	1 capsule, zacht, 0,25 µg		0,1003	0,1003	0,0207	0,0343

u) Au § 200000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

u) In § 200000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROCALTROL 0,25 µg		ROCHE				ATC: A11CC04		
B-143	0808-931	30 capsules molles, 0,25 µg	30 capsules, zacht, 0,25 µg		11,88	11,88	1,49	2,48
	0808-931				5,61	5,61		

B-143 ***	0726-513	1 capsule molle, 0,25 µg	1 capsule, zacht, 0,25 µg		0,2417	0,2417	0,0497	0,0827
ROCALTROL 0,5 µg		ROCHE		ATC: A11CC04				
B-143	0808-949	30 capsules molles, 0,5 µg	30 capsules, zacht, 0,5 µg		16,26	16,26	2,38	3,97
	0808-949				8,99	8,99		
B-143 ***	0726-521	1 capsule molle, 0,5 µg	1 capsule, zacht, 0,5 µg		0,3876	0,3876	0,0793	0,1323

v) Au § 220101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

v) In § 220101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELVORINE 7,5 mg		PFIZER		ATC: V03AF04				
A-33	1169-606	10 comprimés, 7,5 mg	10 tabletten, 7,5 mg	R	18,27	18,27	0,00	0,00
	1169-606				10,55	10,55		
A-33 ***	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,3642	1,3642	0,0000	0,0000
RESCUVOLIN 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: V03AF03				
A-33	0857-532	10 comprimés, 15 mg	10 tabletten, 15 mg	R	27,99	27,99	0,00	0,00
	0857-532				18,69	18,69		
A-33 ***	0731-752	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,7348	1,7348	0,0000	0,0000

w) Au § 220102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

w) In § 220102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELVORINE 7,5 mg		PFIZER		ATC: V03AF04				
A-33	1169-606	10 comprimés, 7,5 mg	10 tabletten, 7,5 mg	R	18,27	18,27	0,00	0,00
	1169-606				10,55	10,55		
A-33 ***	0742-759	1 comprimé, 7,5 mg	1 tablet, 7,5 mg	R	1,3642	1,3642	0,0000	0,0000
RESCUVOLIN 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: V03AF03				
A-33	0857-532	10 comprimés, 15 mg	10 tabletten, 15 mg	R	27,99	27,99	0,00	0,00
	0857-532				18,69	18,69		
A-33 ***	0731-752	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,7348	1,7348	0,0000	0,0000

x) Au § 220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

x) In § 220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RESCUVOLIN 15 mg			AREGA PHARMA			ATC: V03AF03		
A-33	2064-616	50 comprimés, 15 mg	50 tabletten, 15 mg	R	91,37	91,37	0,00	0,00
	2064-616				74,75	74,75		
A-33 ***	0731-752	1 comprimé, 15 mg	1 tablet, 15 mg	R	1,7348	1,7348	0,0000	0,0000

y) Au § 290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

y) In § 290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TIAPRIDAL			SANOFI BELGIUM			ATC: N05AL03		
B-72	1359-801	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 150 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 150 mg/ml		14,33	14,33	1,99	3,31
	1359-801				7,50	7,50		
TIAPRIDAL 100 mg			SANOFI BELGIUM			ATC: N05AL03		
B-72	0090-118	20 comprimés, 100 mg	20 tabletten, 100 mg		9,81	9,81	1,06	1,77
	0090-118				4,00	4,00		
B-72	0089-557	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg		17,03	17,03	2,54	4,24
	0089-557				9,59	9,59		
B-72 ***	0726-679	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,2067	0,2067	0,0423	0,0707

z) Au § 330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

z) In § 330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
ENERIX-B		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01		
B-201	0061-358 0061-358	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 20 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 20 µg/ml	M	26,89 17,72	26,89 17,72	4,34	7,28
ENERIX-B JUNIOR 10		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01		
B-201	1035-849 1035-849	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	17,37 9,85	17,37 9,85	2,61	4,35
HBVAXPRO 10 µg/1 ml		MSD BELGIUM				ATC: J07BC01		
B-201	2246-775 2246-775	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	22,22 13,64	22,22 13,64	3,62	6,03
HBVAXPRO 40 µg/ml		MSD BELGIUM				ATC: J07BC01		
B-201	1657-923 1657-923	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	M	62,14 48,54	62,14 48,54	8,00	12,10

aa) Au § 330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aa) In § 330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ENERIX-B JUNIOR 10		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01		
B-201	1035-849 1035-849	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	17,37 9,85	17,37 9,85	2,61	4,35

ab) Au § 360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ab) In § 360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ISOPRINOSINE		SANOFI BELGIUM				ATC: J05AX05		

B-138	0854-364 0854-364	40 comprimés, 500 mg	40 tabletten, 500 mg		17,45 9,91	17,45 9,91	2,63	4,38
B-138 ***	0726-851	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg		0,3204	0,3204	0,0657	0,1095

ac) Au § 370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ac) In § 370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VIRGAN		THEA PHARMA			ATC: S01AD09			
B-164	1649-458 1649-458	5 g gel ophtalmique, 0,15 %	5 g ooggel, 0,15 %		15,42 8,35	15,42 8,35	2,21	3,69

ad) Au § 380100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ad) In § 380100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LITICAN		SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA05			
B-54	0818-708 0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		9,68 3,90	9,68 3,90	1,03	1,72
B-54 ***	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2523	0,2523	0,0515	0,0860
PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA01			
B-54	0676-296 0676-296	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	6,76 1,55	6,76 1,55	0,41	0,69
B-54 ***	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0710	0,0710	0,0137	0,0230
PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA01			
B-54	0676-395 0676-395	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	6,12 0,98	6,12 0,98	0,26	0,43

ae) Au § 380200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ae) In § 380200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LITICAN SANOFI BELGIUM ATC: A03FA05								
B-54	0818-708 0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		9,68 3,90	9,68 3,90	1,03	1,72
B-54 ***	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2523	0,2523	0,0515	0,0860
PRIMPERAN SANOFI BELGIUM ATC: A03FA01								
B-54	0676-296 0676-296	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	6,76 1,55	6,76 1,55	0,41	0,69
B-54 ***	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0710	0,0710	0,0137	0,0230
PRIMPERAN SANOFI BELGIUM ATC: A03FA01								
B-54	0676-395 0676-395	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	6,12 0,98	6,12 0,98	0,26	0,43

af) Au § 380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

af) In § 380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LITICAN SANOFI BELGIUM ATC: A03FA05								
B-54	0818-708 0818-708	20 comprimés, 50 mg	20 tabletten, 50 mg		9,68 3,90	9,68 3,90	1,03	1,72
B-54 ***	0726-893	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,2523	0,2523	0,0515	0,0860
PRIMPERAN SANOFI BELGIUM ATC: A03FA01								
B-54	0676-296 0676-296	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	R	6,76 1,55	6,76 1,55	0,41	0,69
B-54 ***	0715-664	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,0710	0,0710	0,0137	0,0230
PRIMPERAN SANOFI BELGIUM ATC: A03FA01								
B-54	0676-395 0676-395	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	6,12 0,98	6,12 0,98	0,26	0,43

ag) Au § 400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ag) In § 400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			
B-178	0012-369 0012-369	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		8,16 2,73	8,16 2,73	0,72	1,21
OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			
B-178	0012-401 0012-401	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		10,49 4,53	10,49 4,53	1,20	2,00
OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			
B-178	0012-443 0012-443	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 518 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml		19,19 11,25	19,19 11,25	2,98	4,97
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			
B-178	0012-534 0012-534	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		8,95 3,34	8,95 3,34	0,89	1,48
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			
B-178	0012-930 0012-930	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		37,69 27,17	37,69 27,17	5,85	9,84
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			
B-178	0012-542 0012-542	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		11,78 5,52	11,78 5,52	1,46	2,44
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			
B-178	0012-872 0012-872	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 647 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml		22,37 13,77	22,37 13,77	3,65	6,09
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			
B-178	0859-678 0859-678	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		72,78 57,85	72,78 57,85	8,00	12,10
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			
B-178	0012-971 0012-971	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		24,62 15,74	24,62 15,74	4,02	6,75
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			
B-178	0013-144 0013-144	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		41,45 30,45	41,45 30,45	6,37	10,72
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02			

B-178	2494-508	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 755 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml		55,49	55,49	8,00	12,10
	2494-508				42,74	42,74		

ah) Au § 410101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ah) In § 410101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	3896-412	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	M	220,03	220,03	0,00	0,00
	3896-412				192,37	192,37		
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	2767-887	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	M	325,22	325,22	0,00	0,00
	2767-887				288,52	288,52		
NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	3896-420	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	M	114,83	114,83	0,00	0,00
	3896-420				96,19	96,19		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	1576-040	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	M	640,83	640,83	0,00	0,00
	1576-040				577,04	577,04		
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	1576-032	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	M	325,22	325,22	0,00	0,00
	1576-032				288,52	288,52		
ZOMACTON 10 mg/ml FERRING ATC: H01AC01								
A-10	2761-039	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL	M	203,00	203,00	0,00	0,00
	2761-039				176,80	176,80		
ZOMACTON 4 mg/3,5 ml FERRING ATC: H01AC01								
A-10	1096-965	1 flacon injectable 4 mg poudre pour solution injectable, 1,143 mg/ml	1 injectieflacon 4 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,143 mg/ml	M	92,14	92,14	0,00	0,00
	1096-965				75,45	75,45		

ai) Au § 410104, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ai) In § 410104, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mL				NOVO NORDISK PHARMA			ATC: H01AC01	
A-10	3896-412	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	M	220,03	220,03	0,00	0,00
	3896-412				192,37	192,37		
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml				NOVO NORDISK PHARMA			ATC: H01AC01	
A-10	2767-887	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	M	325,22	325,22	0,00	0,00
	2767-887				288,52	288,52		
NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 mL				NOVO NORDISK PHARMA			ATC: H01AC01	
A-10	3896-420	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	M	114,83	114,83	0,00	0,00
	3896-420				96,19	96,19		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg				NOVO NORDISK PHARMA			ATC: H01AC01	
A-10	1576-040	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	M	640,83	640,83	0,00	0,00
	1576-040				577,04	577,04		
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg				NOVO NORDISK PHARMA			ATC: H01AC01	
A-10	1576-032	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	M	325,22	325,22	0,00	0,00
	1576-032				288,52	288,52		
ZOMACTON 10 mg/ml				FERRING			ATC: H01AC01	
A-10	2761-039	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL	M	203,00	203,00	0,00	0,00
	2761-039				176,80	176,80		
ZOMACTON 4 mg/3,5 ml				FERRING			ATC: H01AC01	
A-10	1096-965	1 flacon injectable 4 mg poudre pour solution injectable, 1,143 mg/ml	1 injectieflacon 4 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,143 mg/ml	M	92,14	92,14	0,00	0,00
	1096-965				75,45	75,45		

aj) Au § 410200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aj) In § 410200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mL				NOVO NORDISK PHARMA			ATC: H01AC01	
B-239	3896-412	1 stylo prérempli 1,5 mL solution	1 voorgevulde pen 1,5 mL	M	220,03	220,03	8,00	12,10

	3896-412	injectable, 6,67 mg/mL	oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL		192,37	192,37		
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
B-239	2767-887	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	M	325,22	325,22	8,00	12,10
	2767-887				288,52	288,52		
NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
B-239	3896-420	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	M	114,83	114,83	8,00	12,10
	3896-420				96,19	96,19		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
B-239	1576-040	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	M	640,83	640,83	8,00	12,10
	1576-040				577,04	577,04		
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
B-239	1576-032	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	M	325,22	325,22	8,00	12,10
	1576-032				288,52	288,52		

ak) Au § 420101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ak) In § 420101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INTRONA 25 MIU		MSD BELGIUM		ATC: L03AB05				
A-28	1063-460	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml		260,26	260,26	0,00	0,00
	1063-460				229,14	229,14		

al) Au § 420102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

al) In § 420102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INTRONA 25 MIU		MSD BELGIUM		ATC: L03AB05				
A-28	1063-460	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml		260,26	260,26	0,00	0,00

	1063-460				229,14	229,14		
--	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

am) Au § 420200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

am) In § 420200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INTRONA 25 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
B-203	1063-460 1063-460	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml		260,26 229,14	260,26 229,14	8,00	12,10

an) Au § 420301, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

an) In § 420301, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INTRONA 25 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
B-203	1063-460 1063-460	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml		260,26 229,14	260,26 229,14	8,00	12,10

ao) Au § 420302, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ao) In § 420302, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INTRONA 25 MIU MSD BELGIUM ATC: L03AB05								
B-203	1063-460	2 flacons injectables 2,5 ml solution injectable, 10000000 IU/ml	2 injectieflacons 2,5 ml oplossing voor injectie, 10000000 IU/ml		260,26	260,26	8,00	12,10

	1063-460			229,14	229,14		
--	----------	--	--	--------	--------	--	--

ap) Au § 440100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ap) In § 440100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AZACTAM		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J01DF01				
A-16	0032-771 0032-771	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	M	14,90 7,95	14,90 7,95	0,00	0,00
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DD02				
A-16	1170-182 1170-182	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	M/R	9,43 3,71	9,43 3,71	0,00	0,00
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DD02				
A-16	1170-190 1170-190	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	M/R	14,13 7,35	14,13 7,35	0,00	0,00
MERONEM I.V.		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01DH02		
A-16	1171-289 1171-289	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	M/R	14,16 7,37	14,16 7,37	0,00	0,00
OBRACIN		EUROCEPT		ATC: J01GB01				
A-16	3963-436 3963-436	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	M/R	26,65 17,51	26,65 17,51	0,00	0,00
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: J01CR05				
A-16	2582-344 2582-344	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	9,58 3,83	9,58 3,83	0,00	0,00
A-16	2612-968 2612-968	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	34,06 23,99	34,06 23,99	0,00	0,00
A-16	2612-984	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	61,49	61,49	0,00	0,00

	2612-984				47,98	47,98		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI				ATC: J01CR05				
A-16	2582-351	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	G/M	9,58	9,58	0,00	0,00
	2582-351				3,83	3,83		
A-16	2612-976	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	34,06	34,06	0,00	0,00
	2612-976				23,99	23,99		
A-16	2612-992	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	61,49	61,49	0,00	0,00
	2612-992				47,98	47,98		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI				ATC: J01CR05				
4 g/0,5 g								
A-16	2582-336	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	14,65	14,65	0,00	0,00
	2582-336				7,75	7,75		
A-16	2613-008	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	56,31	56,31	0,00	0,00
	2613-008				43,45	43,45		
A-16	2613-016	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	104,65	104,65	0,00	0,00
	2613-016				86,89	86,89		
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg SANDOZ				ATC: J01XA01				
A-16	2709-756	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	G	165,48	165,48	0,00	0,00
	2709-756				142,49	142,49		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ				ATC: J01XA01				
A-16	2709-764	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	G	96,07	96,07	0,00	0,00
	2709-764				79,04	79,04		

aq) Au § 440201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aq) In § 440201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

AZACTAM		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J01DF01			
B-115	0032-771 0032-771	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g		14,90 7,95	14,90 7,95	2,11	3,51	
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI				ATC: J01DD04			
B-112	2582-310 2582-310	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	31,95 22,14	31,95 22,14	5,04	8,48	
B-112	2566-966 2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	57,24 44,26	57,24 44,26	8,00	12,10	
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI				ATC: J01DD04			
B-112	2582-328 2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	56,68 43,77	56,68 43,77	8,00	12,10	
B-112	2566-974 2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	105,34 87,52	105,34 87,52	8,00	12,10	
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI				ATC: J01DC02			
B-111	2651-792 2651-792	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	G	45,07 33,62	45,07 33,62	6,88	11,58	
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI				ATC: J01DC02			
B-111	2651-768 2651-768	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	45,07 33,62	45,07 33,62	6,88	11,58	
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI				ATC: J01DC02			
B-111	2651-784 2651-784	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	25,84 16,81	25,84 16,81	4,19	7,04	
CLAFORAN 1000 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: J01DD01			
B-112	0043-737 0043-737	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml	R	8,70 3,15	8,70 3,15	0,84	1,39	
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01DD02			
B-112	1170-182 1170-182	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	R	9,43 3,71	9,43 3,71	0,98	1,64	
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01DD02			
B-112	1170-190 1170-190	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	R	14,13 7,35	14,13 7,35	1,95	3,25	
OBRACIN		EUROCEPT				ATC: J01GB01			
B-116	3963-436	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	26,65	26,65	4,30	7,23	

	3963-436				17,51	17,51		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI				ATC: J01CR05				
B-108	2582-344	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	9,58	9,58	1,02	1,69
	2582-344				3,83	3,83		
B-108	2612-968	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	34,06	34,06	5,34	8,98
	2612-968				23,99	23,99		
B-108	2612-984	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	61,49	61,49	8,00	12,10
	2612-984				47,98	47,98		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI				ATC: J01CR05				
B-108	2582-351	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	G/M	9,58	9,58	1,02	1,69
	2582-351				3,83	3,83		
B-108	2612-976	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	34,06	34,06	5,34	8,98
	2612-976				23,99	23,99		
B-108	2612-992	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	G/M	61,49	61,49	8,00	12,10
	2612-992				47,98	47,98		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI				ATC: J01CR05				
B-108	2582-336	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	14,65	14,65	2,06	3,43
	2582-336				7,75	7,75		
B-108	2613-008	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	56,31	56,31	8,00	12,10
	2613-008				43,45	43,45		
B-108	2613-016	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	G/M	104,65	104,65	8,00	12,10
	2613-016				86,89	86,89		
ROCEPHINE 1 g I.M. ROCHE				ATC: J01DD04				
B-112	0800-912	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	R	10,88	10,88	1,28	2,13
	0800-912				4,83	4,83		
ROCEPHINE 1 g I.V. ROCHE				ATC: J01DD04				
B-112	0800-904	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	R	10,88	10,88	1,28	2,13
	0800-904				4,83	4,83		
ROCEPHINE 2 g ROCHE				ATC: J01DD04				

B-112	0073-924 0073-924	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	R	16,98 9,55	16,98 9,55	2,53	4,22
TARGOCID		SANOFI BELGIUM		ATC: J01XA02				
B-124	0489-203 0489-203	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 127,39 mg/ml	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 127,39 mg/ml		32,08 22,26	32,08 22,26	5,06	8,51
TARGOCID		SANOFI BELGIUM		ATC: J01XA02				
B-124	0453-621 0453-621	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution injectable, 63,7 mg/ml	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor injectie, 63,7 mg/ml		19,74 11,68	19,74 11,68	3,10	5,16
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		ATC: J01XA01				
B-124	2709-756 2709-756	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	G	165,48 142,49	165,48 142,49	8,00	12,10
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01XA01				
B-124	2709-764 2709-764	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	G	96,07 79,04	96,07 79,04	8,00	12,10
ZINACEF 1500 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DC02				
B-111	1170-174 1170-174	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	7,90 2,52	7,90 2,52	0,67	1,11
ZINACEF 750 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DC02				
B-111	2666-782 2666-782	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	6,44 1,27	6,44 1,27	0,34	0,56

ar) Au § 440202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ar) In § 440202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01DD04				
B-112	2582-310 2582-310	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	31,95 22,14	31,95 22,14	5,04	8,48
B-112	2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	57,24	57,24	8,00	12,10

	2566-966				44,26	44,26		
CEFTRIAZONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01DD04				
B-112	2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	56,68	56,68	8,00	12,10
	2582-328				43,77	43,77		
B-112	2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	105,34	105,34	8,00	12,10
	2566-974				87,52	87,52		
ROCEPHINE 1 g I.M.		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0800-912	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	R	10,88	10,88	1,28	2,13
	0800-912				4,83	4,83		
ROCEPHINE 1 g I.V.		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0800-904	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	R	10,88	10,88	1,28	2,13
	0800-904				4,83	4,83		
ROCEPHINE 2 g		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0073-924	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	R	16,98	16,98	2,53	4,22
	0073-924				9,55	9,55		

as) Au § 440400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

as) In § 440400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CEFTRIAZONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01DD04				
B-112	2582-310	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	31,95	31,95	5,04	8,48
	2582-310				22,14	22,14		
B-112	2566-966	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	G	57,24	57,24	8,00	12,10
	2566-966				44,26	44,26		
CEFTRIAZONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01DD04				
B-112	2582-328	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	56,68	56,68	8,00	12,10
	2582-328				43,77	43,77		
B-112	2566-974	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	G	105,34	105,34	8,00	12,10
	2566-974				87,52	87,52		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		ATC: J01DC02				
B-111	2651-792	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	G	45,07	45,07	6,88	11,58

	2651-792				33,62	33,62		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		ATC: J01DC02				
B-111	2651-768	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	G	45,07	45,07	6,88	11,58
	2651-768				33,62	33,62		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI		ATC: J01DC02				
B-111	2651-784	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	G	25,84	25,84	4,19	7,04
	2651-784				16,81	16,81		
OBRACIN		EUROCEPT		ATC: J01GB01				
B-116	3963-436	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	R	26,65	26,65	4,30	7,23
	3963-436				17,51	17,51		
ROCEPHINE 1 g I.M.		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0800-912	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	R	10,88	10,88	1,28	2,13
	0800-912				4,83	4,83		
ROCEPHINE 1 g I.V.		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0800-904	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	R	10,88	10,88	1,28	2,13
	0800-904				4,83	4,83		
ROCEPHINE 2 g		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0073-924	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	R	16,98	16,98	2,53	4,22
	0073-924				9,55	9,55		
ZINACEF 1500 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DC02				
B-111	1170-174	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	R	7,90	7,90	0,67	1,11
	1170-174				2,52	2,52		
ZINACEF 750 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DC02				
B-111	2666-782	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	R	6,44	6,44	0,34	0,56
	2666-782				1,27	1,27		

at) Au § 440500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

at) In § 440500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

ROCEPHINE 1 g I.M.		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0800-912	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	R	10,88	10,88	1,28	2,13
	0800-912				4,83	4,83		

au) Au § 450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

au) In § 450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CYTOTEC 200 µg		PFIZER		ATC: A02BB01				
B-47	0094-946	112 comprimés, 200 µg	112 tabletten, 200 µg		37,35	37,35	5,80	9,75
	0094-946				26,87	26,87		
B-47 ***	0728-816	1 comprimé, 200 µg	1 tablet, 200 µg		0,2922	0,2922	0,0518	0,0871

av) Au § 470101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

av) In § 470101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
A-27	1428-143	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml		260,04	260,04	0,00	0,00
	1428-143				228,94	228,94		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
A-27	2713-063	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml		469,76	469,76	0,00	0,00
	2713-063				420,65	420,65		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
A-27	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		112,25	112,25	0,00	0,00
	0676-882				93,84	93,84		
DEPO-ELIGARD 22,5 mg		ASTELLAS PHARMA		ATC: L02AE02				
A-27	2224-657	1 seringue préremplie 22,5 mg poudre pour solution injectable,	1 voorgevulde spuit 22,5 mg poeder voor oplossing voor	r	182,71	182,71	0,00	0,00

	2224-657	22,5 mg	injectie, 22,5 mg		158,25	158,25		
DEPO-ELIGARD 45 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L02AE02		
A-27	2544-880	1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 45 mg	1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 45 mg	r	355,90	355,90	0,00	0,00
	2544-880				316,56	316,56		
DEPO-ELIGARD 7,5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L02AE02		
A-27	2224-665	1 seringue préremplie 7,5 mg poudre pour solution injectable, 7,5 mg	1 voorgevulde spuit 7,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 7,5 mg	r	90,55	90,55	0,00	0,00
	2224-665				73,99	73,99		
FLUTAMIDE EG		EUROGENERICS				ATC: L02BB01		
A-27	1652-361	100 comprimés, 250 mg	100 tabletten, 250 mg	G	51,98	51,98	0,00	0,00
	1652-361				39,66	39,66		
A-27 ***	0767-483	1 comprimé, 250 mg	1 tablet, 250 mg	G	0,4735	0,4735	0,0000	0,0000
ZOLADEX (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L02AE03		
A-27	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		128,24	128,24	0,00	0,00
	2125-300				108,45	108,45		
ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA				ATC: L02AE03		
A-27	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		128,24	128,24	0,00	0,00
	0603-159				108,45	108,45		
ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg		ASTRAZENECA				ATC: L02AE03		
A-27	1278-480	1 cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie, 10,8 mg		315,00	315,00	0,00	0,00
	1278-480				279,18	279,18		
ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L02AE03		
A-27	3872-603	1 cylindre pour injection, 10,8 mg	1 staafje voor injectie, 10,8 mg		315,00	315,00	0,00	0,00
	3872-603				279,18	279,18		

aw) Au § 470102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aw) In § 470102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ZOLADEX (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L02AE03		
A-27	2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		128,24	128,24	0,00	0,00
	2125-300				108,45	108,45		
ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA				ATC: L02AE03		
A-27	0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		128,24	128,24	0,00	0,00
	0603-159				108,45	108,45		

ax) Au § 470200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ax) In § 470200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN ATC: L02AE04								
B-92	0676-882 0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		112,25 93,84	112,25 93,84	8,00	12,10
ZOLADEX (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02AE03								
B-92	2125-300 2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		128,24 108,45	128,24 108,45	8,00	12,10
ZOLADEX 3,6 mg ASTRAZENECA ATC: L02AE03								
B-92	0603-159 0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		128,24 108,45	128,24 108,45	8,00	12,10

ay) Au § 470400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ay) In § 470400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN ATC: L02AE04								
B-92	0676-882 0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		112,25 93,84	112,25 93,84	8,00	12,10
ZOLADEX (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02AE03								
B-92	2125-300 2125-300	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg		128,24 108,45	128,24 108,45	8,00	12,10
ZOLADEX 3,6 mg ASTRAZENECA ATC: L02AE03								
B-92	0603-159 0603-159	1 cylindre pour injection, 3,6 mg	1 staafje voor injectie, 3,6 mg		128,24 108,45	128,24 108,45	8,00	12,10

az) Au § 470500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

az) In § 470500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-62	1428-143 1428-143	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml		260,04 228,94	260,04 228,94	0,00	0,00
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-27	2713-063 2713-063	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml		469,76 420,65	469,76 420,65	0,00	0,00
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-62	0676-882 0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		112,25 93,84	112,25 93,84	0,00	0,00

ba) Au § 470600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ba) In § 470600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg IPSEN ATC: L02AE04								
B-92	1428-143 1428-143	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml		260,04 228,94	260,04 228,94	8,00	12,10

bb) Au § 470700, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bb) In § 470700, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb Basis v	I	II

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN					ATC: L02AE04			
A-27	0676-882	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml		112,25	112,25	0,00	0,00
	0676-882				93,84	93,84		

bc) Au § 480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bc) In § 480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VARILRIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J07BK01			
B-201	0064-527	1 ampoule 0,5 ml solvant pour suspension injectable, 1 dose	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis		48,89	48,89	7,41	12,10
	0064-527				36,96	36,96		

bd) Au § 490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bd) In § 490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ULTRAVIST 240		BAYER			ATC: V08AB05			
B-178	0833-269	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 499 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 499 mg/ml		18,60	18,60	2,87	4,78
	0833-269				10,81	10,81		
ULTRAVIST 300		BAYER			ATC: V08AB05			
B-178	0066-134	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		12,23	12,23	1,56	2,60
	0066-134				5,88	5,88		
ULTRAVIST 300		BAYER			ATC: V08AB05			
B-178	1082-841	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		52,92	52,92	7,98	12,10

	1082-841				40,48	40,48		
ULTRAVIST 300 BAYER				ATC: V08AB05				
B-178	0066-159	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		22,16	22,16	3,60	6,01
	0066-159				13,59	13,59		
ULTRAVIST 300 BAYER				ATC: V08AB05				
B-178	0833-285	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		9,20	9,20	0,94	1,56
	0833-285				3,53	3,53		
ULTRAVIST 300 BAYER				ATC: V08AB05				
B-178	1082-858	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		68,35	68,35	8,00	12,10
	1082-858				53,97	53,97		
ULTRAVIST 300 BAYER				ATC: V08AB05				
B-178	0833-327	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 623 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml		38,53	38,53	5,96	10,03
	0833-327				27,90	27,90		
ULTRAVIST 370 BAYER				ATC: V08AB05				
B-178	0833-699	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		44,40	44,40	6,78	11,42
	0833-699				33,03	33,03		
ULTRAVIST 370 BAYER				ATC: V08AB05				
B-178	0066-167	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		25,64	25,64	4,16	6,99
	0066-167				16,63	16,63		
ULTRAVIST 370 BAYER				ATC: V08AB05				
B-178	0083-964	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 769 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml		79,31	79,31	8,00	12,10
	0083-964				63,73	63,73		
ULTRAVIST 370 BAYER				ATC: V08AB05				
B-178	1280-502	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 768,66 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 768,66 mg/ml		63,48	63,48	8,00	12,10
	1280-502				49,72	49,72		

be) Au § 510100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

be) In § 510100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR APOTEX 800 mg APOTEX				ATC: J05AB01				
A-55	1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,08	20,08	0,00	0,00
	1549-617				11,95	11,95		
A-55 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4413	0,4413	0,0000	0,0000

ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01			
A-55	1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,67	11,67	0,00	0,00	
	1464-015				5,44	5,44			
A-55 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2815	0,2815	0,0000	0,0000	
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01			
A-55	1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,15	20,15	0,00	0,00	
	1464-049				12,00	12,00			
A-55 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4434	0,4434	0,0000	0,0000	
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01			
A-55	1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,67	11,67	0,00	0,00	
	1679-018				5,44	5,44			
A-55 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2815	0,2815	0,0000	0,0000	
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01			
A-55	1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,15	20,15	0,00	0,00	
	1679-000				12,00	12,00			
A-55 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4434	0,4434	0,0000	0,0000	
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01			
A-55	0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	12,09	12,09	0,00	0,00	
	0889-071				5,77	5,77			
A-55 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2985	0,2985	0,0000	0,0000	
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01			
A-55	1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	19,68	19,68	0,00	0,00	
	1003-607				11,64	11,64			
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01			
A-55	0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	21,04	21,04	0,00	0,00	
	0458-133				12,69	12,69			
A-55 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4688	0,4688	0,0000	0,0000	
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J05AB01			
A-55	3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	20,20	20,20	0,00	0,00	
	3000-916				12,04	12,04			
A-55 ***	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4449	0,4449	0,0000	0,0000	

bf) Au § 510201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bf) In § 510201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

ACICLOVIR APOTEX 800 mg		APOTEX		ATC: J05AB01				
B-135	1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,08	20,08	3,17	5,28
	1549-617				11,95	11,95		
B-135 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4413	0,4413	0,0906	0,1509
ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
B-135	1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,67	11,67	1,44	2,40
	1464-015				5,44	5,44		
B-135 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2815	0,2815	0,0576	0,0960
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
B-135	1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,15	20,15	3,18	5,30
	1464-049				12,00	12,00		
B-135 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4434	0,4434	0,0909	0,1514
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,67	11,67	1,44	2,40
	1679-018				5,44	5,44		
B-135 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2815	0,2815	0,0576	0,0960
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,15	20,15	3,18	5,30
	1679-000				12,00	12,00		
B-135 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4434	0,4434	0,0909	0,1514
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	12,09	12,09	1,53	2,55
	0889-071				5,77	5,77		
B-135 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2985	0,2985	0,0612	0,1020
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	19,68	19,68	3,09	5,14
	1003-607				11,64	11,64		
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	21,04	21,04	3,37	5,61
	0458-133				12,69	12,69		
B-135 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4688	0,4688	0,0963	0,1603
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J05AB01				
B-135	3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	20,20	20,20	3,19	5,32
	3000-916				12,04	12,04		
B-135 ***	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4449	0,4449	0,0911	0,1520

bg) Au § 510202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bg) In § 510202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine /</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		APOTEX		ATC: J05AB01				
B-135	1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,08	20,08	3,17	5,28
	1549-617				11,95	11,95		
B-135 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4413	0,4413	0,0906	0,1509
ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
B-135	1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,67	11,67	1,44	2,40
	1464-015				5,44	5,44		
B-135 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2815	0,2815	0,0576	0,0960
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
B-135	1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,15	20,15	3,18	5,30
	1464-049				12,00	12,00		
B-135 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4434	0,4434	0,0909	0,1514
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,67	11,67	1,44	2,40
	1679-018				5,44	5,44		
B-135 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2815	0,2815	0,0576	0,0960
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,15	20,15	3,18	5,30
	1679-000				12,00	12,00		
B-135 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4434	0,4434	0,0909	0,1514
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	12,09	12,09	1,53	2,55
	0889-071				5,77	5,77		
B-135 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2985	0,2985	0,0612	0,1020
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	19,68	19,68	3,09	5,14
	1003-607				11,64	11,64		
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	21,04	21,04	3,37	5,61
	0458-133				12,69	12,69		
B-135 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4688	0,4688	0,0963	0,1603
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J05AB01				
B-135	3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	20,20	20,20	3,19	5,32
	3000-916				12,04	12,04		
B-135 ***	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4449	0,4449	0,0911	0,1520

bh) Au § 510203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bh) In § 510203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		APOTEX		ATC: J05AB01				
B-135	1549-617 1549-617	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,08 11,95	20,08 11,95	3,17	5,28
B-135 ***	0778-365	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4413	0,4413	0,0906	0,1509
ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
B-135	1464-015 1464-015	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,67 5,44	11,67 5,44	1,44	2,40
B-135 ***	0760-025	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2815	0,2815	0,0576	0,0960
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
B-135	1464-049 1464-049	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,15 12,00	20,15 12,00	3,18	5,30
B-135 ***	0760-017	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4434	0,4434	0,0909	0,1514
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-018 1679-018	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	G	11,67 5,44	11,67 5,44	1,44	2,40
B-135 ***	0753-277	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	G	0,2815	0,2815	0,0576	0,0960
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
B-135	1679-000 1679-000	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	G	20,15 12,00	20,15 12,00	3,18	5,30
B-135 ***	0753-269	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	G	0,4434	0,4434	0,0909	0,1514
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0889-071 0889-071	25 comprimés, 200 mg	25 tabletten, 200 mg	R	12,09 5,77	12,09 5,77	1,53	2,55
B-135 ***	0729-228	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,2985	0,2985	0,0612	0,1020
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	1003-607 1003-607	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	R	19,68 11,64	19,68 11,64	3,09	5,14
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
B-135	0458-133 0458-133	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	21,04 12,69	21,04 12,69	3,37	5,61
B-135 ***	0735-167	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4688	0,4688	0,0963	0,1603
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J05AB01				
B-135	3000-916 3000-916	35 comprimés, 800 mg	35 tabletten, 800 mg	R	20,20 12,04	20,20 12,04	3,19	5,32
B-135 ***	7701-162	1 comprimé, 800 mg	1 tablet, 800 mg	R	0,4449	0,4449	0,0911	0,1520

bi) Au § 530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bi) In § 530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TEGRETOL NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AF01								
A-5	0132-167 0132-167	50 comprimés, 200 mg	50 tabletten, 200 mg	R	7,13 1,88	7,13 1,88	0,00	0,00
A-5 ***	0718-718	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	0,0500	0,0500	0,0000	0,0000
TEGRETOL 2 % NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AF01								
A-5	1256-999 1256-999	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	R	6,51 1,33	6,51 1,33	0,00	0,00
TEGRETOL CR NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AF01								
A-5	0431-494 0431-494	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	9,40 3,69	9,40 3,69	0,00	0,00
A-5 ***	0734-103	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	R	0,0954	0,0954	0,0000	0,0000
TEGRETOL CR 200 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AF01								
A-5	0431-486 0431-486	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	7,31 2,04	7,31 2,04	0,00	0,00
A-5 ***	0734-095	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	R	0,0536	0,0536	0,0000	0,0000

bj) Au § 580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bj) In § 580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELDEPRYL 10 mg ORION CORPORATION ATC: N04BD01								
B-77	1691-138	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg		45,01	45,01	6,87	11,56

B-77 ***	1691-138 0768-770	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		33,57 1,3458	33,57 1,3458	0,2290	0,3853
ELDEPRYL 5 mg				ORION CORPORATION		ATC: N04BD01		
B-77	0610-899 0610-899	60 comprimés, 5 mg	60 tabletten, 5 mg		45,01 33,57	45,01 33,57	6,87	11,56
B-77 ***	0731-463	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		0,6729	0,6729	0,1145	0,1927

bk) Au § 590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bk) In § 590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LYSOMUCIL 10 %				ZAMBON		ATC: R05CB01		
A-15	0055-376 0055-376	20 ampoules 3 ml sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/ml	20 ampullen 3 ml oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	r	9,14 3,49	9,14 3,49	0,00	0,00
LYSOMUCIL 600				ZAMBON		ATC: R05CB01		
A-111	1014-422 1014-422	30 comprimés effervescents, 600 mg	30 bruistabletten, 600 mg	R	10,57 4,59	10,57 4,59	0,00	0,00
A-111	1691-237 1691-237	60 comprimés effervescents, 600 mg	60 bruistabletten, 600 mg	R	14,45 7,59	14,45 7,59	0,00	0,00
A-111 ***	0734-814	1 comprimé effervescent, 600 mg	1 bruistablet, 600 mg	R	0,1636	0,1636	0,0000	0,0000
LYSOMUCIL 600				ZAMBON		ATC: R05CB01		
A-111	1501-493 1501-493	30 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	30 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	R	10,57 4,59	10,57 4,59	0,00	0,00
A-111	1599-109 1599-109	60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	R	14,45 7,59	14,45 7,59	0,00	0,00
A-111 ***	0762-153	1 sachet-dose 1 solution buvable, 600 mg	1 sachet 1 drank, 600 mg	R	0,1636	0,1636	0,0000	0,0000

bl) Au § 610100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bl) In § 610100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-</i>	I	II

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
IMODIUM		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER				ATC: A07DA03		
C-6	0049-130 0049-130	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	R	9,44 3,72	9,44 3,72	3,29	3,29
C-6	0433-276 0433-276	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	R	17,46 9,92	17,46 9,92	8,77	8,77
C-6 ***	0709-089	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	0,0641	0,0641	0,0438	0,0438
LOPERAMIDE EG		EUROGENERICS				ATC: A07DA03		
C-6	1125-293 1125-293	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	8,51 3,00	8,51 3,00	2,65	2,65
C-6	1272-905 1272-905	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	G	17,46 9,92	17,46 9,92	8,77	8,77
C-6 ***	0741-827	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0641	0,0641	0,0438	0,0438
LOPERAMIDE TEVA 2 mg		AREGA PHARMA				ATC: A07DA03		
C-6	1430-735 1430-735	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	8,53 3,02	8,53 3,02	2,67	2,67
C-6 ***	0764-340	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0650	0,0650	0,0445	0,0445

bm) Au § 610200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bm) In § 610200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IMODIUM		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER				ATC: A07DA03		
B-223	0049-130 0049-130	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	R	9,44 3,72	9,44 3,72	0,99	1,64
B-223	0433-276 0433-276	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	R	17,46 9,92	17,46 9,92	2,63	4,38
B-223 ***	0709-089	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	R	0,0641	0,0641	0,0131	0,0219
LOPERAMIDE EG		EUROGENERICS				ATC: A07DA03		
B-223	1125-293 1125-293	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	8,51 3,00	8,51 3,00	0,80	1,33
B-223	1272-905 1272-905	200 gélules, 2 mg	200 capsules, hard, 2 mg	G	17,46 9,92	17,46 9,92	2,63	4,38
B-223 ***	0741-827	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	0,0641	0,0641	0,0131	0,0219
LOPERAMIDE TEVA 2 mg		AREGA PHARMA				ATC: A07DA03		
B-223	1430-735	60 gélules, 2 mg	60 capsules, hard, 2 mg	G	8,53	8,53	0,80	1,33

B-223 ***	1430-735 0764-340	1 gélule, 2 mg	1 capsule, hard, 2 mg	G	3,02 0,0650	3,02 0,0650	0,0133	0,0222
-----------	-----------------------------	----------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------	--------	--------

bn) Au § 640101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bn) In § 640101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB04								
A-28	0298-380 0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		106,46 88,54	106,46 88,54	0,00	0,00
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB04								
A-28	1170-687 1170-687	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml		194,69 169,20	194,69 169,20	0,00	0,00
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB04								
A-28	1015-072 1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		287,09 253,67	287,09 253,67	0,00	0,00

bo) Au § 640102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bo) In § 640102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB04								
A-28	0298-380 0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		106,46 88,54	106,46 88,54	0,00	0,00
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB04								
A-28	1170-687 1170-687	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml		194,69 169,20	194,69 169,20	0,00	0,00

ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml				ROCHE		ATC: L03AB04		
A-28	1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		287,09	287,09	0,00	0,00
	1015-072				253,67	253,67		

bp) Au § 640200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bp) In § 640200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml				ROCHE		ATC: L03AB04		
B-203	0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		106,46	106,46	8,00	12,10
	0298-380				88,54	88,54		
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml				ROCHE		ATC: L03AB04		
B-203	1170-687	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml		194,69	194,69	8,00	12,10
	1170-687				169,20	169,20		
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml				ROCHE		ATC: L03AB04		
B-203	1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		287,09	287,09	8,00	12,10
	1015-072				253,67	253,67		

bq) Au § 640301, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bq) In § 640301, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml				ROCHE		ATC: L03AB04		
B-203	0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		106,46	106,46	8,00	12,10
	0298-380				88,54	88,54		
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml				ROCHE		ATC: L03AB04		
B-203	1170-687	6 seringues préremplies 0,5 ml	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml		194,69	194,69	8,00	12,10

		solution injectable, 12000000 IU/ml	oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml					
	1170-687				169,20	169,20		
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB04				
B-203	1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		287,09	287,09	8,00	12,10
	1015-072				253,67	253,67		

br) Au § 640302, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

br) In § 640302, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROFERON-A 3.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB04				
B-203	0298-380	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 6000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 6000000 IU/ml		106,46	106,46	8,00	12,10
	0298-380				88,54	88,54		
ROFERON-A 6.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB04				
B-203	1170-687	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 12000000 IU/ml		194,69	194,69	8,00	12,10
	1170-687				169,20	169,20		
ROFERON-A 9.000.000 IU/0,5 ml		ROCHE		ATC: L03AB04				
B-203	1015-072	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 18000000 IU/ml	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 18000000 IU/ml		287,09	287,09	8,00	12,10
	1015-072				253,67	253,67		

bs) Au § 700000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bs) In § 700000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AGRIPPAL (vaccin 2012 - 2013)		NOVARTIS PHARMA		ATC: J07BB02				
Cs-10	2929-503	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 1 dosis		11,18	11,18	5,38	5,38
	2929-503				5,07	5,07		

ALPHARIX-TETRA			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J07BB02		
B-201	4176-053	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 1 dosis		16,55	16,55	2,45	4,08
	4176-053				9,22	9,22		
VAXIGRIP TETRA (vaccin 2020 - 2021)			SANOFI BELGIUM			ATC: J07BB02		
B-201	4185-492	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		16,55	16,55	2,45	4,08
	4185-492				9,22	9,22		

bt) Au § 730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bt) In § 730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NIMOTOP		BAYER				ATC: C08CA06		
B-43	0689-976	50 comprimés, 30 mg	50 tabletten, 30 mg		20,02	20,02	3,16	5,26
	0689-976				11,90	11,90		
B-43 ***	0733-857	1 comprimé, 30 mg	1 tablet, 30 mg		0,3078	0,3078	0,0632	0,1052

bu) Au § 760000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bu) In § 760000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ADVATE 1000 IE		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	3342-896	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU + 1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU + 1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		669,78	669,78	0,00	0,00
	3342-896				603,50	603,50		
ADVATE 1500 IE		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	3342-904	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1500 IU + 1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1500 IU + 1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU		999,88	999,88	0,00	0,00
	3342-904				905,25	905,25		

ADVATE 2000 IE		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	3342-912	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 2000 IU + 1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU + 1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1329,96	1329,96	0,00	0,00
	3342-912				1207,00	1207,00		
ADVATE 250 IE		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	3342-870	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 250 IU + 1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU + 1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		174,66	174,66	0,00	0,00
	3342-870				150,88	150,88		
ADVATE 3000 IE		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	3342-920	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 3000 IU + 1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 3000 IU + 1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		1990,14	1990,14	0,00	0,00
	3342-920				1810,50	1810,50		
ADVATE 500 IE		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	3342-888	1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 250 IU/mL	1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU/mL		339,70	339,70	0,00	0,00
	3342-888				301,75	301,75		
AFSTYLA 1000 IE		CSL BEHRING				ATC: B02BD02		
A-50	3547-155	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		786,29	786,29	0,00	0,00
	3547-155				710,00	710,00		
AFSTYLA 2000 IE		CSL BEHRING				ATC: B02BD02		
A-50	3547-171	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1562,97	1562,97	0,00	0,00
	3547-171				1420,00	1420,00		
AFSTYLA 250 IE		CSL BEHRING				ATC: B02BD02		
A-50	3547-148	1 flacon injectable 2,5 mL solvant pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 2,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU		203,77	203,77	0,00	0,00
	3547-148				177,50	177,50		
AFSTYLA 3000 IE		CSL BEHRING				ATC: B02BD02		
A-50	3547-197	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2339,65	2339,65	0,00	0,00
	3547-197				2130,00	2130,00		
AFSTYLA 500 IE		CSL BEHRING				ATC: B02BD02		
A-50	3547-130	1 flacon injectable 2,5 mL solvant pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 2,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU		397,95	397,95	0,00	0,00
	3547-130				355,00	355,00		
FACTANE 100 I.U./ml		C.A.F.-D.C.F.				ATC: B02BD02		
A-3	2647-410	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable + 1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie + 1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		786,29	786,29	0,00	0,00
	2647-410				710,00	710,00		

FACTANE 1000 I.E./5 ml		C.A.F.-D.C.F.		ATC: B02BD02				
A-3	3815-644	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL		786,29	786,29	0,00	0,00
	3815-644				710,00	710,00		
FACTANE 2000 I.U./10 mL		C.A.F.-D.C.F.		ATC: B02BD02				
A-3	3815-651	1 flacon injectable 10 mL solvant pour solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon 10 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL		1562,97	1562,97	0,00	0,00
	3815-651				1420,00	1420,00		
HAEMATE P 1200/500		CSL BEHRING		ATC: B02BD06				
A-3	1378-793	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		381,54	381,54	0,00	0,00
	1378-793				340,00	340,00		
HAEMATE P 2400/1000		CSL BEHRING		ATC: B02BD06				
A-3	1378-785	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		753,47	753,47	0,00	0,00
	1378-785				680,00	680,00		
KOVALTRY 1000 IE		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3424-900	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		740,61	740,61	0,00	0,00
	3424-900				668,25	668,25		
KOVALTRY 2000 IE		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3424-892	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		1427,35	1427,35	0,00	0,00
	3424-892				1296,03	1296,03		
KOVALTRY 250 IE		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3424-942	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		192,35	192,35	0,00	0,00
	3424-942				167,06	167,06		
KOVALTRY 3000 IE		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3424-876	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 600 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 600 IU/ml		2197,93	2197,93	0,00	0,00
	3424-876				2000,45	2000,45		
KOVALTRY 500 IE		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3424-926	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		375,11	375,11	0,00	0,00
	3424-926				334,13	334,13		
NOVOEIGHT 1000 IU		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: B02BD02				
A-50	3128-014	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		764,41	764,41	0,00	0,00
	3128-014				690,00	690,00		
NOVOEIGHT 1500 UI		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: B02BD02				
A-50	3128-022	1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU	1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU		1141,81	1141,81	0,00	0,00

	3128-022				1035,00	1035,00		
NOVOEIGHT 2000 UI		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: B02BD02			
A-50	3128-030	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1519,21	1519,21	0,00	0,00
	3128-030				1380,00	1380,00		
NOVOEIGHT 250 UI		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: B02BD02			
A-50	3127-990	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		198,30	198,30	0,00	0,00
	3127-990				172,50	172,50		
NOVOEIGHT 3000 UI		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: B02BD02			
A-50	3128-063	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2274,02	2274,02	0,00	0,00
	3128-063				2070,00	2070,00		
NOVOEIGHT 500 UI		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: B02BD02			
A-50	3128-006	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		387,01	387,01	0,00	0,00
	3128-006				345,00	345,00		
NUWIQ 1000 UI		OCTAPHARMA BENELUX			ATC: B02BD02			
A-50	3256-369	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		764,41	764,41	0,00	0,00
	3256-369				690,00	690,00		
NUWIQ 2000 UI		OCTAPHARMA BENELUX			ATC: B02BD02			
A-50	3256-377	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1519,21	1519,21	0,00	0,00
	3256-377				1380,00	1380,00		
NUWIQ 250 UI		OCTAPHARMA BENELUX			ATC: B02BD02			
A-50	3256-344	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		198,30	198,30	0,00	0,00
	3256-344				172,50	172,50		
NUWIQ 500 UI		OCTAPHARMA BENELUX			ATC: B02BD02			
A-50	3256-351	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		387,01	387,01	0,00	0,00
	3256-351				345,00	345,00		
OCTANATE 1000 UI		OCTAPHARMA BENELUX			ATC: B02BD02			
A-3	3520-301	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		764,41	764,41	0,00	0,00
	3520-301				690,00	690,00		
OCTANATE 50 UI/ml		OCTAPHARMA BENELUX			ATC: B02BD02			
A-3	2488-682	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml		198,30	198,30	0,00	0,00
	2488-682				172,50	172,50		
OCTANATE 500 UI		OCTAPHARMA BENELUX			ATC: B02BD02			
A-3	3520-293	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		387,01	387,01	0,00	0,00
	3520-293				345,00	345,00		
RECOMBIMATE		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	1182-799	1 flacon injectable 1000 IU poudre	1 injectieflacon 1000 IU poeder		888,25	888,25	0,00	0,00

		pour solution injectable, 100 IU/ml	voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml					
	1182-799				803,21	803,21		
RECOMBIMATE		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	1182-781	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml		451,69	451,69	0,00	0,00
	1182-781				404,13	404,13		
RECOMBIMATE		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	1182-765	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 25 IU/ml	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 25 IU/ml		233,35	233,35	0,00	0,00
	1182-765				204,54	204,54		
REFACTO AF 1000 IU		PFIZER				ATC: B02BD02		
A-50	2876-308	1 seringue préremplie 1000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 1000 IU	1 voorgevulde spuit 1000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU		786,29	786,29	0,00	0,00
	2876-308				710,00	710,00		
REFACTO AF 2000 IU		PFIZER				ATC: B02BD02		
A-50	2876-324	1 seringue préremplie 2000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 2000 IU	1 voorgevulde spuit 2000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1562,97	1562,97	0,00	0,00
	2876-324				1420,00	1420,00		
REFACTO AF 250 IU		PFIZER				ATC: B02BD02		
A-50	3026-234	1 seringue préremplie 4 ml solution injectable, 250 IU	1 voorgevulde spuit 4 ml oplossing voor injectie, 250 IU		203,77	203,77	0,00	0,00
	3026-234				177,50	177,50		
REFACTO AF 3000 IU		PFIZER				ATC: B02BD02		
A-50	2876-290	1 seringue préremplie 4 ml solution injectable, 3000 IU	1 voorgevulde spuit 4 ml oplossing voor injectie, 3000 IU		2339,65	2339,65	0,00	0,00
	2876-290				2130,00	2130,00		
REFACTO AF 500 IU		PFIZER				ATC: B02BD02		
A-50	2876-316	1 seringue préremplie 500 IU poudre et solvant pour solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit 500 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU		397,95	397,95	0,00	0,00
	2876-316				355,00	355,00		
WILATE 1000		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD06		
A-3	3137-817	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU		679,08	679,08	0,00	0,00
	3137-817				612,00	612,00		
WILATE 500		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD06		
A-3	3137-643	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU		344,34	344,34	0,00	0,00
	3137-643				306,00	306,00		

bv) Au § 770000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bv) In § 770000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ex- usine / buiten bedrijf		
BENEFIX 1000 UI		PFIZER		ATC: B02BD04				
A-50	2446-854	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		610,69	610,69	0,00	0,00
	2446-854				549,47	549,47		
BENEFIX 2000 UI		PFIZER		ATC: B02BD04				
A-50	2446-847	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		1211,75	1211,75	0,00	0,00
	2446-847				1098,94	1098,94		
BENEFIX 500 UI		PFIZER		ATC: B02BD04				
A-50	2446-839	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		310,15	310,15	0,00	0,00
	2446-839				274,74	274,74		
OCTANINE 100 IU/ml		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD04				
A-3	2108-009	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		490,91	490,91	0,00	0,00
	2108-009				439,98	439,98		
OCTANINE 100 IU/ml		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD04				
A-3	2107-993	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		250,24	250,24	0,00	0,00
	2107-993				219,98	219,98		
RIXUBIS 1000 IE		TAKEDA BELGIUM		ATC: B02BD04				
A-50	3689-270	1 flacon injectable 1000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 200 IU/mL	1 injectieflacon 1000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL		610,69	610,69	0,00	0,00
	3689-270				549,47	549,47		
RIXUBIS 2000 IE		TAKEDA BELGIUM		ATC: B02BD04				
A-50	3689-296	1 flacon injectable 2000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 400 IU/mL	1 injectieflacon 2000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL		1211,76	1211,76	0,00	0,00
	3689-296				1098,95	1098,95		
RIXUBIS 250 IE		TAKEDA BELGIUM		ATC: B02BD04				
A-50	3689-247	1 flacon injectable 250 IU poudre et solvant pour solution injectable, 50 IU/mL	1 injectieflacon 250 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 50 IU/mL		159,88	159,88	0,00	0,00
	3689-247				137,37	137,37		
RIXUBIS 500 IE		TAKEDA BELGIUM		ATC: B02BD04				
A-50	3689-262	1 flacon injectable 500 IU poudre et solvant pour suspension injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon 500 IU poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 IU/mL		310,15	310,15	0,00	0,00
	3689-262				274,74	274,74		

bw) Au § 780100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bw) In § 780100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HAEMATE P 1200/500 CSL BEHRING ATC: B02BD06								
A-3	1378-793	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		381,54 340,00	381,54 340,00	0,00	0,00
HAEMATE P 2400/1000 CSL BEHRING ATC: B02BD06								
A-3	1378-785	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		753,47 680,00	753,47 680,00	0,00	0,00
WILATE 1000 OCTAPHARMA BENELUX ATC: B02BD06								
A-3	3137-817	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU		679,08 612,00	679,08 612,00	0,00	0,00
WILATE 500 OCTAPHARMA BENELUX ATC: B02BD06								
A-3	3137-643	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU		344,34 306,00	344,34 306,00	0,00	0,00

bx) Au § 780200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bx) In § 780200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HAEMATE P 1200/500 CSL BEHRING ATC: B02BD06								
A-3	1378-793	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml		381,54 340,00	381,54 340,00	0,00	0,00
HAEMATE P 2400/1000 CSL BEHRING ATC: B02BD06								
A-3	1378-785	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		753,47 680,00	753,47 680,00	0,00	0,00
WILATE 1000 OCTAPHARMA BENELUX ATC: B02BD06								

A-3	3137-817	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU		679,08	679,08	0,00	0,00
	3137-817				612,00	612,00		
WILATE 500		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD06	
A-3	3137-643	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU		344,34	344,34	0,00	0,00
	3137-643				306,00	306,00		

by) Au § 860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

by) In § 860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OPTIRAY 300		GUERBET					ATC: V08AB07	
B-178	0242-685	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 636 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml		40,05	40,05	6,18	10,39
	0242-685				29,23	29,23		
OPTIRAY 350		GUERBET					ATC: V08AB07	
B-178	0242-735	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 742 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml		45,61	45,61	6,95	11,70
	0242-735				34,09	34,09		
OPTIRAY 350		GUERBET					ATC: V08AB07	
B-178	0242-719	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 742 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml		25,62	25,62	4,16	6,98
	0242-719				16,61	16,61		
XENETIX 250		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	1294-545	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 548,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 548,4 mg/ml		33,72	33,72	5,29	8,90
	1294-545				23,70	23,70		
XENETIX 300		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	1294-594	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		22,62	22,62	3,71	6,18
	1294-594				13,98	13,98		
XENETIX 300		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	1294-602	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		39,50	39,50	6,10	10,26
	1294-602				28,74	28,74		
XENETIX 300		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	1294-586	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		12,49	12,49	1,61	2,69
	1294-586				6,08	6,08		
XENETIX 300		GUERBET					ATC: V08AB11	

B-178	2162-444 2162-444	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml		52,84 40,42	52,84 40,42	7,97	12,10
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1395-771 1395-771	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		60,65 47,24	60,65 47,24	8,00	12,10
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-651 1294-651	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		41,81 30,76	41,81 30,76	6,42	10,81
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-644 1294-644	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		25,12 16,17	25,12 16,17	4,09	6,87
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2393-080 2393-080	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		41,81 30,76	41,81 30,76	6,42	10,81
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2393-098 2393-098	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml		60,65 47,24	60,65 47,24	8,00	12,10

bz) Au § 940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

bz) In § 940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SABRIL 500 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG04				
A-5	0383-034 0383-034	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg		57,61 44,59	57,61 44,59	0,00	0,00
A-5 ***	0738-971	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		0,5298	0,5298	0,0000	0,0000

ca) Au § 950100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ca) In § 950100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
MINIRIN		FERRING				ATC: H01BA02		
A-9	0380-261	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml solution pour instillation nasale, 0,1 mg/ml	1 container met druppelpipet 2,5 ml neusdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	r	16,15	16,15	0,00	0,00
	0380-261				8,91	8,91		
MINIRIN SPRAY		FERRING				ATC: H01BA02		
A-9	1087-030	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/ml	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 0,1 mg/ml	r	16,00	16,00	0,00	0,00
	1087-030				8,79	8,79		

cb) Au § 960101, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

cb) In § 960101, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		249,61	249,61	0,00	0,00
	3258-662				219,41	219,41		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		348,16	348,16	0,00	0,00
	3258-670				309,48	309,48		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		256,26	256,26	0,00	0,00
	0383-042				225,48	225,48		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		256,26	256,26	0,00	0,00
	1728-096				225,48	225,48		
NEUPOGEN 48		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		356,97	356,97	0,00	0,00
	1728-104				317,54	317,54		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		111,52	111,52	0,00	0,00

	2803-047				93,17	93,17		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		249,61	249,61	0,00	0,00
	2803-021				219,41	219,41		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		348,16	348,16	0,00	0,00
	2803-039				309,48	309,48		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		256,27	256,27	0,00	0,00
	2657-187				225,49	225,49		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		357,55	357,55	0,00	0,00
	2657-161				318,08	318,08		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		256,24	256,24	0,00	0,00
	2620-904				225,47	225,47		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		356,96	356,96	0,00	0,00
	2620-896				317,53	317,53		

cc) Au § 960102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cc) In § 960102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		249,61	249,61	0,00	0,00
	3258-662				219,41	219,41		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		348,16	348,16	0,00	0,00

		µg/ml						
	3258-670				309,48	309,48		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		256,26	256,26	0,00	0,00
	0383-042				225,48	225,48		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		256,26	256,26	0,00	0,00
	1728-096				225,48	225,48		
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		356,97	356,97	0,00	0,00
	1728-104				317,54	317,54		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		111,52	111,52	0,00	0,00
	2803-047				93,17	93,17		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		249,61	249,61	0,00	0,00
	2803-021				219,41	219,41		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		348,16	348,16	0,00	0,00
	2803-039				309,48	309,48		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		256,27	256,27	0,00	0,00
	2657-187				225,49	225,49		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		357,55	357,55	0,00	0,00
	2657-161				318,08	318,08		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		256,24	256,24	0,00	0,00
	2620-904				225,47	225,47		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		356,96	356,96	0,00	0,00
	2620-896				317,53	317,53		

cd) Au § 960201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cd) In § 960201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02			
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		249,61	249,61	0,00	0,00
	3258-662				219,41	219,41		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		348,16	348,16	0,00	0,00
	3258-670				309,48	309,48		
NEUPOGEN 30			AMGEN		ATC: L03AA02			
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		256,26	256,26	0,00	0,00
	0383-042				225,48	225,48		
NEUPOGEN 30			AMGEN		ATC: L03AA02			
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		256,26	256,26	0,00	0,00
	1728-096				225,48	225,48		
NEUPOGEN 48			AMGEN		ATC: L03AA02			
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		356,97	356,97	0,00	0,00
	1728-104				317,54	317,54		
NIVESTIM 12 MU			PFIZER		ATC: L03AA02			
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		111,52	111,52	0,00	0,00
	2803-047				93,17	93,17		
NIVESTIM 30 MU			PFIZER		ATC: L03AA02			
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		249,61	249,61	0,00	0,00
	2803-021				219,41	219,41		
NIVESTIM 48 MU			PFIZER		ATC: L03AA02			
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		348,16	348,16	0,00	0,00
	2803-039				309,48	309,48		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml			TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02			
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		256,27	256,27	0,00	0,00
	2657-187				225,49	225,49		

TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		357,55	357,55	0,00	0,00
	2657-161				318,08	318,08		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		256,24	256,24	0,00	0,00
	2620-904				225,47	225,47		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		356,96	356,96	0,00	0,00
	2620-896				317,53	317,53		

ce) Au § 960202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ce) In § 960202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		249,61	249,61	0,00	0,00
	3258-662				219,41	219,41		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		348,16	348,16	0,00	0,00
	3258-670				309,48	309,48		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		256,26	256,26	0,00	0,00
	0383-042				225,48	225,48		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		256,26	256,26	0,00	0,00
	1728-096				225,48	225,48		
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		356,97	356,97	0,00	0,00
	1728-104				317,54	317,54		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				

A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		111,52	111,52	0,00	0,00
	2803-047				93,17	93,17		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		249,61	249,61	0,00	0,00
	2803-021				219,41	219,41		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		348,16	348,16	0,00	0,00
	2803-039				309,48	309,48		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		256,27	256,27	0,00	0,00
	2657-187				225,49	225,49		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		357,55	357,55	0,00	0,00
	2657-161				318,08	318,08		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		256,24	256,24	0,00	0,00
	2620-904				225,47	225,47		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		356,96	356,96	0,00	0,00
	2620-896				317,53	317,53		

cf) Au § 960203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cf) In § 960203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		249,61	249,61	0,00	0,00
	3258-662				219,41	219,41		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				

A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		348,16	348,16	0,00	0,00
	3258-670				309,48	309,48		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		256,26	256,26	0,00	0,00
	0383-042				225,48	225,48		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		256,26	256,26	0,00	0,00
	1728-096				225,48	225,48		
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		356,97	356,97	0,00	0,00
	1728-104				317,54	317,54		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		111,52	111,52	0,00	0,00
	2803-047				93,17	93,17		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		249,61	249,61	0,00	0,00
	2803-021				219,41	219,41		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		348,16	348,16	0,00	0,00
	2803-039				309,48	309,48		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		256,27	256,27	0,00	0,00
	2657-187				225,49	225,49		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		357,55	357,55	0,00	0,00
	2657-161				318,08	318,08		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		256,24	256,24	0,00	0,00
	2620-904				225,47	225,47		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		356,96	356,96	0,00	0,00
	2620-896				317,53	317,53		

cg) Au § 960300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cg) In § 960300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		249,61	249,61	0,00	0,00
	3258-662				219,41	219,41		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		348,16	348,16	0,00	0,00
	3258-670				309,48	309,48		
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		256,26	256,26	0,00	0,00
	0383-042				225,48	225,48		
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		256,26	256,26	0,00	0,00
	1728-096				225,48	225,48		
NEUPOGEN 48 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		356,97	356,97	0,00	0,00
	1728-104				317,54	317,54		
NIVESTIM 12 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		111,52	111,52	0,00	0,00
	2803-047				93,17	93,17		
NIVESTIM 30 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		249,61	249,61	0,00	0,00
	2803-021				219,41	219,41		
NIVESTIM 48 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		348,16	348,16	0,00	0,00
	2803-039				309,48	309,48		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection,	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie,		256,27	256,27	0,00	0,00

	2657-187	600 µg/ml	600 µg/ml		225,49	225,49		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		357,55	357,55	0,00	0,00
	2657-161				318,08	318,08		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		256,24	256,24	0,00	0,00
	2620-904				225,47	225,47		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		356,96	356,96	0,00	0,00
	2620-896				317,53	317,53		

ch) Au § 960400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ch) In § 960400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		249,61	249,61	0,00	0,00
	3258-662				219,41	219,41		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		348,16	348,16	0,00	0,00
	3258-670				309,48	309,48		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		256,26	256,26	0,00	0,00
	0383-042				225,48	225,48		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		256,26	256,26	0,00	0,00
	1728-096				225,48	225,48		
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		356,97	356,97	0,00	0,00

	1728-104				317,54	317,54		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		111,52	111,52	0,00	0,00
	2803-047				93,17	93,17		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		249,61	249,61	0,00	0,00
	2803-021				219,41	219,41		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		348,16	348,16	0,00	0,00
	2803-039				309,48	309,48		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		256,27	256,27	0,00	0,00
	2657-187				225,49	225,49		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		357,55	357,55	0,00	0,00
	2657-161				318,08	318,08		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		256,24	256,24	0,00	0,00
	2620-904				225,47	225,47		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ		ATC: L03AA02				
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		356,96	356,96	0,00	0,00
	2620-896				317,53	317,53		

ci) Au § 960500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ci) In § 960500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		249,61	249,61	0,00	0,00

	3258-662				219,41	219,41		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		348,16	348,16	0,00	0,00
	3258-670				309,48	309,48		
NEUPOGEN 30		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	0383-042	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml		256,26	256,26	0,00	0,00
	0383-042				225,48	225,48		
NEUPOGEN 30		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	1728-096	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml		256,26	256,26	0,00	0,00
	1728-096				225,48	225,48		
NEUPOGEN 48		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	1728-104	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml		356,97	356,97	0,00	0,00
	1728-104				317,54	317,54		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER			ATC: L03AA02			
A-43	2803-047	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		111,52	111,52	0,00	0,00
	2803-047				93,17	93,17		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER			ATC: L03AA02			
A-43	2803-021	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		249,61	249,61	0,00	0,00
	2803-021				219,41	219,41		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER			ATC: L03AA02			
A-43	2803-039	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		348,16	348,16	0,00	0,00
	2803-039				309,48	309,48		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L03AA02			
A-43	2657-187	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		256,27	256,27	0,00	0,00
	2657-187				225,49	225,49		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L03AA02			
A-43	2657-161	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		357,55	357,55	0,00	0,00
	2657-161				318,08	318,08		
ZARZIO 30 ME/0,5 ml		SANDOZ			ATC: L03AA02			
A-43	2620-904	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml		256,24	256,24	0,00	0,00
	2620-904				225,47	225,47		
ZARZIO 48 ME/0,5 ml		SANDOZ			ATC: L03AA02			
A-43	2620-896	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml		356,96	356,96	0,00	0,00

	2620-896				317,53	317,53		
--	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

cj) Au § 1050100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cj) In § 1050100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DIPYRIDAMOLE EG EUROGENERICS ATC: B01AC07								
B-211	1410-471	60 comprimés, 150 mg	60 tabletten, 150 mg	R	9,09	9,09	0,91	1,52
	1410-471				3,45	3,45		
B-211 ***	0734-178	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	0,0744	0,0744	0,0152	0,0253

ck) Au § 1120101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ck) In § 1120101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GRANOCYTE 34 CHUGAI PHARMA FRANCE ATC: L03AA10								
A-43	1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		381,88	381,88	0,00	0,00
	1308-873				340,31	340,31		

cl) Au § 1120102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cl) In § 1120102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GRANOCYTE 34 CHUGAI PHARMA FRANCE ATC: L03AA10								
A-43	1308-873	5 flacons injectables 263 µg	5 injectieflacons 263 µg poeder		381,88	381,88	0,00	0,00

		poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml					
	1308-873				340,31	340,31		

cm) Au § 1120103, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cm) In § 1120103, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GRANOCYTE 34 CHUGAI PHARMA FRANCE ATC: L03AA10								
A-43	1308-873 1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		381,88 340,31	381,88 340,31	0,00	0,00

cn) Au § 1120200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cn) In § 1120200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GRANOCYTE 34 CHUGAI PHARMA FRANCE ATC: L03AA10								
A-43	1308-873 1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		381,88 340,31	381,88 340,31	0,00	0,00

co) Au § 1120300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

co) In § 1120300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE				ATC: L03AA10		
A-43	1308-873	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml		381,88	381,88	0,00	0,00
	1308-873				340,31	340,31		

cp) Au § 1170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cp) In § 1170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LAMICTAL DISPERSIBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1256-411	30 comprimés dispersibles, 5 mg	30 dispergeerbare tabletten, 5 mg	R	6,92	6,92	0,00	0,00
	1256-411				1,69	1,69		
A-5 ***	0762-948	1 comprimé dispersible, 5 mg	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	R	0,0763	0,0763	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1297-092	30 comprimés dispersibles, 200 mg	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	33,16	33,16	0,00	0,00
	1297-092				23,20	23,20		
A-5 ***	0761-759	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	0,9508	0,9508	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1487-388	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	R	40,58	40,58	0,00	0,00
	1487-388				29,69	29,69		
A-5 ***	0778-787	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,3994	0,3994	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 2 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1658-350	30 comprimés dispersibles, 2 mg	30 dispergeerbare tabletten, 2 mg	R	6,92	6,92	0,00	0,00
	1658-350				1,69	1,69		
A-5 ***	0774-042	1 comprimé dispersible, 2 mg	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	R	0,0763	0,0763	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 25 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1487-362	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	R	9,32	9,32	0,00	0,00
	1487-362				3,63	3,63		
A-5 ***	0778-761	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 50 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1487-370	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	R	26,51	26,51	0,00	0,00
	1487-370				17,39	17,39		
A-5 ***	0778-779	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2431	0,2431	0,0000	0,0000
LAMOTRIGIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: N03AX09		

A-5	2274-884	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	39,73	39,73	0,00	0,00
	2274-884				28,95	28,95		
A-5 ***	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3900	0,3900	0,0000	0,0000
LAMOTRIGIN SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N03AX09								
A-5	2766-921	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	66,81	66,81	0,00	0,00
	2766-921				52,64	52,64		
A-5 ***	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6909	0,6909	0,0000	0,0000
LAMOTRIGIN SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: N03AX09								
A-5	2274-850	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	9,21	9,21	0,00	0,00
	2274-850				3,54	3,54		
A-5 ***	0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1526	0,1526	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
A-5	2274-215	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	39,73	39,73	0,00	0,00
	2274-215				28,95	28,95		
A-5 ***	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3900	0,3900	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
A-5	2559-755	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	61,29	61,29	0,00	0,00
	2559-755				47,80	47,80		
A-5 ***	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6295	0,6295	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
A-5	2274-199	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	9,69	9,69	0,00	0,00
	2274-199				3,91	3,91		
A-5 ***	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1685	0,1685	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
A-5	2274-207	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	26,02	26,02	0,00	0,00
	2274-207				16,97	16,97		
A-5 ***	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2377	0,2377	0,0000	0,0000

cq) Au § 1200100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cq) In § 1200100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
IMITREX GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N02CC01								
B-221	0307-595	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 12 mg/ml	r	33,45	33,45	5,25	8,83
	0307-595				23,46	23,46		

cr) Au § 1200200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cr) In § 1200200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IMITREX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N02CC01			
B-221	0307-595 0307-595	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 12 mg/ml	r	33,45 23,46	33,45 23,46	5,25	8,83

cs) Au § 1220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cs) In § 1220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PULMOZYME			ROCHE		ATC: R05CB13			
A-15	1197-474 1197-474	30 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml	30 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml		482,27 432,08	482,27 432,08	0,00	0,00

ct) Au § 1310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ct) In § 1310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COPAXONE 20 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AX13			
B-227	2173-870 2173-870	28 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	28 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		652,82 588,00	652,82 588,00	8,00	12,10

cu) Au § 1320101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cu) In § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ABACAIR/LAMIVUDIN SANDOZ 600 mg/300mg SANDOZ ATC: J05AR02								
A-20	3550-647	30 comprimés pelliculés, 600 mg / 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg / 300 mg	G	115,72	115,72	0,00	0,00
	3550-647				97,01	97,01		
A-20 ***	7719-149	1 comprimé pelliculé, 600 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg / 300 mg	G	3,7029	3,7029	0,0000	0,0000
ABACAIR/LAMIVUDINE MYLAN 600 mg/300 mg MYLAN ATC: J05AR02								
A-20	3533-122	30 comprimés pelliculés, 600 mg / 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg / 300 mg	G	137,25	137,25	0,00	0,00
	3533-122				116,69	116,69		
A-20 ***	7718-331	1 comprimé pelliculé, 600 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg / 300 mg	G	4,4206	4,4206	0,0000	0,0000
ATAZANAIR KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AE08								
A-20	3951-704	30 gélules, 300 mg	30 capsules, hard, 300 mg	G	140,90	140,90	0,00	0,00
	3951-704				120,02	120,02		
A-20 ***	7726-169	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	4,5421	4,5421	0,0000	0,0000
ATAZANAIR MYLAN 300 mg MYLAN ATC: J05AE08								
A-20	3790-078	30 gélules, 300 mg	30 capsules, hard, 300 mg	G	154,13	154,13	0,00	0,00
	3790-078				132,12	132,12		
A-20 ***	7724-487	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	4,9834	4,9834	0,0000	0,0000
COMBIVIR VIIV HEALTHCARE ATC: J05AR01								
A-20	1378-280	60 comprimés pelliculés, 300 mg / 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg / 150 mg	R	141,06	141,06	0,00	0,00
	1378-280				120,18	120,18		
A-20 ***	0760-561	1 comprimé pelliculé, 150 mg / 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg / 300 mg	R	2,2739	2,2739	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ MYLAN 600 mg MYLAN ATC: J05AG03								
A-20	3066-941	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	81,97	81,97	0,00	0,00
	3066-941				66,15	66,15		
A-20 ***	7703-887	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	2,5779	2,5779	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIR EG 200mg/245mg EUROGENERIC ATC: J05AR03								
A-20	4118-436	30 comprimés pelliculés, 200 mg / 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg / 245 mg	G	163,62	163,62	0,00	0,00
	4118-436				140,79	140,79		
A-20 ***	7726-193	1 comprimé pelliculé, 200 mg / 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg / 245 mg	G	5,2996	5,2996	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA ABACUS MEDICINE ATC: J05AR03								
200 mg/245 mg (Abacus)								

A-20	4204-467	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	132,81	132,81	0,00	0,00
	4204-467				112,63	112,63		
A-20	4204-459	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	325,40	325,40	0,00	0,00
	4204-459				288,68	288,68		
A-20 ***	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,5641	3,5641	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AR03 200mg/245mg								
A-20	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	163,62	163,62	0,00	0,00
	3546-710				140,79	140,79		
A-20	3546-702	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	379,23	379,23	0,00	0,00
	3546-702				337,89	337,89		
A-20 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,2996	5,2996	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN ABACUS MEDICINE ATC: J05AR03 200 mg/245 mg (Abacus)								
A-20	4183-570	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	117,41	117,41	0,00	0,00
	4183-570				98,55	98,55		
A-20	4193-132	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	280,33	280,33	0,00	0,00
	4193-132				247,48	247,48		
A-20 ***	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,0633	3,0633	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN ATC: J05AR03 200mg/245mg								
A-20	3561-750	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	163,62	163,62	0,00	0,00
	3561-750				140,79	140,79		
A-20	4182-440	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	163,62	163,62	0,00	0,00
	4182-440				140,79	140,79		
A-20	3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	396,34	396,34	0,00	0,00
	3645-157				353,54	353,54		
A-20 ***	7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	4,3524	4,3524	0,0000	0,0000
EMTRIVA 200 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AF09								
A-20	2247-286	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg		167,49	167,49	0,00	0,00
	2247-286				144,33	144,33		
A-20 ***	0780-676	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		5,4286	5,4286	0,0000	0,0000
EPIVIR VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF05								
A-20	1256-072	60 comprimés enrobés, 150 mg	60 omhulde tabletten, 150 mg	R	64,84	64,84	0,00	0,00
	1256-072				50,91	50,91		
A-20 ***	0745-901	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	R	1,0035	1,0035	0,0000	0,0000
EPIVIR VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF05								
A-20	1256-064	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	R	24,74	24,74	0,00	0,00

	1256-064				15,84	15,84		
EPIVIR 300 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF05		
A-20	1700-608	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	64,84	64,84	0,00	0,00
	1700-608				50,91	50,91		
A-20 ***	0771-196	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	2,0069	2,0069	0,0000	0,0000
INVIRASE 500 mg		ROCHE				ATC: J05AE01		
A-20	2213-122	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg		251,37	251,37	0,00	0,00
	2213-122				221,01	221,01		
A-20 ***	0782-086	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		2,0561	2,0561	0,0000	0,0000
KALETRA 20 mg/ml / 80 mg/ml		ABBVIE				ATC: J05AR10		
A-20	1612-605	5 flacons 60 ml solution buvable, 20 mg/ml / 80 mg/ml	5 flessen 60 ml drank, 20 mg/ml / 80 mg/ml		319,35	319,35	0,00	0,00
	1612-605				283,15	283,15		
KALETRA 50 mg / 200 mg		ABBVIE				ATC: J05AR10		
A-20	2270-361	120 comprimés pelliculés, 50 mg / 200 mg	120 filmomhulde tabletten, 50 mg / 200 mg		319,35	319,35	0,00	0,00
	2270-361				283,15	283,15		
A-20 ***	0785-097	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 200 mg		2,6226	2,6226	0,0000	0,0000
KIVEXA		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AR02		
A-20	2183-572	30 comprimés pelliculés, 600 mg / 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg / 300 mg	R	151,10	151,10	0,00	0,00
	2183-572				129,36	129,36		
A-20 ***	0780-320	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	R	4,8824	4,8824	0,0000	0,0000
KIVEXA 600mg/300mg		ABACUS MEDICINE				ATC: J05AR02		
A-20	3666-252	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 300 mg	R	151,10	151,10	0,00	0,00
	3666-252				129,36	129,36		
A-20 ***	7721-087	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	R	4,8824	4,8824	0,0000	0,0000
LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE MYLAN 150 mg 300 mg		MYLAN				ATC: J05AR01		
A-20	3012-168	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 300 mg	G	131,86	131,86	0,00	0,00
	3012-168				111,76	111,76		
A-20 ***	7702-384	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	G	2,1205	2,1205	0,0000	0,0000
NEVIRAPINE MYLAN 400 mg		MYLAN				ATC: J05AG01		
A-20	3513-322	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	88,45	88,45	0,00	0,00
	3513-322				72,07	72,07		
A-20 ***	7718-059	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	2,7938	2,7938	0,0000	0,0000
NEVIRAPINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ				ATC: J05AG01		
A-20	3664-612	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	80,98	80,98	0,00	0,00
	3664-612				65,25	65,25		
A-20 ***	7721-657	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	G	2,5451	2,5451	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg		ABBVIE				ATC: J05AE03		

A-20	2730-687	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg		60,52	60,52	0,00	0,00
	2730-687				47,13	47,13		
A-20 ***	0759-886	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,6209	0,6209	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg		ABBVIE		ATC: J05AE03				
A-20	3365-293	30 sachet-doses 100 mg poudre pour suspension buvable, 100 mg	30 sachets 100 mg poeder voor orale suspensie, 100 mg		25,26	25,26	0,00	0,00
	3365-293				16,29	16,29		
A-20 ***	7715-873	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg		0,6876	0,6876	0,0000	0,0000
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01				
A-20	1291-095	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		48,38	48,38	0,00	0,00
	1291-095				36,51	36,51		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01				
A-20	0016-741	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg		107,30	107,30	0,00	0,00
	0016-741				89,32	89,32		
A-20 ***	0729-236	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg		1,0267	1,0267	0,0000	0,0000
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01				
A-20	1029-602	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml		27,07	27,07	0,00	0,00
	1029-602				17,88	17,88		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01				
A-20	0613-430	40 gélules, 250 mg	40 capsules, hard, 250 mg		107,30	107,30	0,00	0,00
	0613-430				89,32	89,32		
A-20 ***	0731-257	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		2,5668	2,5668	0,0000	0,0000
RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK)		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01				
A-20	3787-058	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		27,07	27,07	0,00	0,00
	3787-058				17,88	17,88		
REYATAZ 150 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AE08				
A-20	2208-585	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	R	140,90	140,90	0,00	0,00
	2208-585				120,02	120,02		
A-20 ***	0784-215	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	2,2711	2,2711	0,0000	0,0000
REYATAZ 200 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AE08				
A-20	2208-593	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	R	140,90	140,90	0,00	0,00
	2208-593				120,02	120,02		
A-20 ***	0784-223	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	2,2711	2,2711	0,0000	0,0000
REYATAZ 300 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AE08				
A-20	2590-164	30 gélules, 300 mg	30 capsules, hard, 300 mg	R	140,90	140,90	0,00	0,00
	2590-164				120,02	120,02		
A-20 ***	0791-889	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	4,5421	4,5421	0,0000	0,0000
STOCRIN 200 mg		MSD BELGIUM		ATC: J05AG03				
A-20	2398-097	90 comprimés pelliculés, 200 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	87,41	87,41	0,00	0,00
	2398-097				71,13	71,13		
A-20 ***	0794-438	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,9197	0,9197	0,0000	0,0000

STOCRIN 600 mg		MSD BELGIUM				ATC: J05AG03		
A-20	1732-577 1732-577	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	87,41 71,13	87,41 71,13	0,00	0,00
A-20 ***	0773-176	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	2,7592	2,7592	0,0000	0,0000
STOCRIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J05AG03		
A-20	3147-436 3147-436	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten	R	87,41 71,13	87,41 71,13	0,00	0,00
A-20 ***	7707-631	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	2,7592	2,7592	0,0000	0,0000
TELZIR 700 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AE07		
A-20	2116-895 2116-895	60 comprimés pelliculés, 700 mg	60 filmomhulde tabletten, 700 mg		295,40 261,26	295,40 261,26	0,00	0,00
A-20 ***	0779-322	1 comprimé pelliculé, 700 mg	1 filmomhulde tablet, 700 mg		4,8461	4,8461	0,0000	0,0000
TENOFIVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg		MYLAN				ATC: J05AF07		
A-20	3561-743 3561-743	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	G	124,30 104,85	124,30 104,85	0,00	0,00
A-20 ***	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	3,9888	3,9888	0,0000	0,0000
TRIZIVIR 300 mg / 300 mg / 150 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AR04		
A-20	1686-245 1686-245	60 comprimés pelliculés, 300 mg / 300 mg / 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg / 300 mg / 150 mg	CR	438,91 392,46	438,91 392,46	0,00	0,00
A-20 ***	0768-895	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 300 mg/ 150 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 300 mg/ 150 mg	CR	7,2380	7,2380	0,0000	0,0000
TRUVADA 200 mg/245 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AR03		
A-20	2578-367 2578-367	30 comprimés pelliculés, 200 mg / 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg / 245 mg	R	163,62 140,79	163,62 140,79	0,00	0,00
A-20	3831-435 3831-435	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	R	379,23 337,89	379,23 337,89	0,00	0,00
A-20 ***	0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	5,2996	5,2996	0,0000	0,0000
VIRAMUNE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01		
A-20	1470-590 1470-590	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	26,54 17,41	26,54 17,41	0,00	0,00
VIRAMUNE 200 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01		
A-20	1370-659 1370-659	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	102,86 85,25	102,86 85,25	0,00	0,00
A-20 ***	0748-657	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	1,6372	1,6372	0,0000	0,0000
VIRAMUNE 400 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01		
A-20	2835-486 2835-486	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	R	102,86 85,25	102,86 85,25	0,00	0,00
A-20 ***	0750-992	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	R	3,2743	3,2743	0,0000	0,0000
ZIAGEN 20 mg/ml		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06		
A-20	1487-529	1 flacon 240 ml solution buvable,	1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml		67,92	67,92	0,00	0,00

		20 mg/ml						
	1487-529				53,61	53,61		
ZIAGEN 300 mg		VIIV HEALTHCARE			ATC: J05AF06			
A-20	1487-537	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg		207,36	207,36	0,00	0,00
	1487-537				180,77	180,77		
A-20 ***	0767-988	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		3,3788	3,3788	0,0000	0,0000

cv) Au § 1330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cv) In § 1330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DIFLUCAN 10 mg/ml		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	12,37	12,37	0,00	0,00
	1509-355				5,98	5,98		
DIFLUCAN 200 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	0286-559	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	R	29,35	29,35	0,00	0,00
	0286-559				19,87	19,87		
A-53	1731-363	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	R	65,78	65,78	0,00	0,00
	1731-363				51,73	51,73		
A-53 ***	0741-736	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	3,0576	3,0576	0,0000	0,0000
DIFLUCAN 40 mg/ml		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	29,73	29,73	0,00	0,00
	1509-363				20,21	20,21		
DIFLUCAN 50 mg		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	0486-225	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	R	12,29	12,29	0,00	0,00
	0486-225				5,92	5,92		
A-53 ***	0735-753	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,7653	0,7653	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL APOTEX 200 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2760-346	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,35	29,35	0,00	0,00
	2760-346				19,87	19,87		
A-53	2760-353	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	65,78	65,78	0,00	0,00
	2760-353				51,73	51,73		
A-53 ***	0759-654	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0576	3,0576	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL APOTEX 50 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		

A-53	2760-312 2760-312	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,29 5,92	12,29 5,92	0,00	0,00
A-53 ***	0759-662	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7653	0,7653	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 200 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2124-626 2124-626	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,35 19,87	29,35 19,87	0,00	0,00
A-53	2124-634 2124-634	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	65,78 51,73	65,78 51,73	0,00	0,00
A-53 ***	0777-995	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0576	3,0576	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2650-661 2650-661	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,35 19,87	29,35 19,87	0,00	0,00
A-53	2675-742 2675-742	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	65,78 51,73	65,78 51,73	0,00	0,00
A-53 ***	0794-990	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0576	3,0576	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 50 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2124-600 2124-600	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,19 5,84	12,19 5,84	0,00	0,00
A-53 ***	0778-092	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7558	0,7558	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2650-646 2650-646	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,19 5,84	12,19 5,84	0,00	0,00
A-53 ***	0794-974	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7558	0,7558	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2120-020 2120-020	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	30,50 20,87	30,50 20,87	0,00	0,00
A-53	2120-012 2120-012	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	68,73 54,31	68,73 54,31	0,00	0,00
A-53 ***	0777-029	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,2049	3,2049	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2120-046 2120-046	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,56 6,13	12,56 6,13	0,00	0,00
A-53 ***	0777-003	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7929	0,7929	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	1791-128 1791-128	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,35 19,87	29,35 19,87	0,00	0,00
A-53	2064-566 2064-566	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	65,78 51,73	65,78 51,73	0,00	0,00
A-53 ***	0775-312	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0576	3,0576	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								

A-53	3361-607 3361-607	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	29,35 19,87	29,35 19,87	0,00	0,00
A-53	3328-473 3328-473	20 gélules, 200 mg	20 capsules, hard, 200 mg	G	65,78 51,73	65,78 51,73	0,00	0,00
A-53 ***	7715-469	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0576	3,0576	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	1790-963 1790-963	10 gélules, 50 mg	10 capsules, hard, 50 mg	G	12,29 5,92	12,29 5,92	0,00	0,00
A-53 ***	0775-288	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7653	0,7653	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2082-790 2082-790	10 gélules, 200 mg	10 capsules,hard, 200 mg	G	29,35 19,87	29,35 19,87	0,00	0,00
A-53	2082-808 2082-808	20 gélules, 200 mg	20 capsules,hard, 200 mg	G	65,78 51,73	65,78 51,73	0,00	0,00
A-53 ***	0775-619	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	3,0576	3,0576	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: J02AC01								
A-53	2082-816 2082-816	10 gélules, 50 mg	10 capsules,hard, 50 mg	G	12,29 5,92	12,29 5,92	0,00	0,00
A-53 ***	0775-593	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	G	0,7653	0,7653	0,0000	0,0000

cw) Au § 1340200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cw) In § 1340200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	0380-493 0380-493	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	R	201,17 175,11	201,17 175,11	0,00	0,00
SANDOSTATINE NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	0613-182 0613-182	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	R	94,74 77,83	94,74 77,83	0,00	0,00
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: H01CB02								
A-52	1395-060 1395-060	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	r	664,27 598,46	664,27 598,46	0,00	0,00

SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: H01CB02	
A-52	1395-052	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	r	893,41	893,41	0,00	0,00
	1395-052				807,93	807,93		
SIROCTID 0,1 mg/ml		LAMEPRO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: H01CB02	
A-52	3109-683	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	20 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	G	94,74	94,74	0,00	0,00
	3109-683				77,83	77,83		
SIROCTID 0,5 mg/ml		LAMEPRO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: H01CB02	
A-52	3109-691	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	G	201,17	201,17	0,00	0,00
	3109-691				175,11	175,11		
SOMATULINE PROLONGED RELEASE 30 mg		IPSEN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: H01CB03	
A-52	1375-112	1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg/ml	1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml		349,55	349,55	0,00	0,00
	1375-112				310,75	310,75		

cx) Au § 1360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cx) In § 1360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TALOXASUSP 600 mg/5 ml		MSD BELGIUM		ATC: N03AX10				
A-5	1243-948	1 flacon 230 ml suspension buvable, 120 mg/ml	1 fles 230 ml suspensie voor oraal gebruik, 120 mg/ml		51,99	51,99	0,00	0,00
	1243-948				39,67	39,67		
TALOXATABS 600 mg		MSD BELGIUM		ATC: N03AX10				
A-5	1243-930	100 comprimés, 600 mg	100 tabletten, 600 mg		96,38	96,38	0,00	0,00
	1243-930				79,33	79,33		
A-5 ***	0746-347	1 comprimé, 600 mg	1 tablet, 600 mg		0,9174	0,9174	0,0000	0,0000

cy) Au § 1380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cy) In § 1380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
IOMERON 250		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-229	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 510,3 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml		32,78	32,78	5,16	8,67
	1177-229				22,86	22,86		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-252	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		38,28	38,28	5,93	9,97
	1177-252				27,68	27,68		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-237	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 612,4 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml		22,06	22,06	3,58	5,97
	1177-237				13,50	13,50		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-278	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		42,27	42,27	6,49	10,92
	1177-278				31,17	31,17		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-260	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		24,45	24,45	3,99	6,71
	1177-260				15,59	15,59		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	2177-624	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 714,4 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml		58,90	58,90	8,00	12,10
	2177-624				45,72	45,72		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-328	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		47,38	47,38	7,20	12,10
	1177-328				35,64	35,64		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-336	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 816,5 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml		26,98	26,98	4,35	7,31
	1177-336				17,80	17,80		

cz) Au § 1500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

cz) In § 1500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
MYCOBUTIN 150 mg		PFIZER			ATC: J04AB04			

A-18	1236-702	100 gélules, 150 mg	100 capsules, hard, 150 mg		229,46	229,46	0,00	0,00
	1236-702				200,98	200,98		
A-18 ***	0749-606	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg		2,2483	2,2483	0,0000	0,0000

da) Au § 1510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

da) In § 1510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HYTRIN 1 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	0103-085 0103-085	10 comprimés, 1 mg	10 tabletten, 1 mg	R	5,84 0,74	5,84 0,74	0,20	0,33
HYTRIN 10 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	0105-627 0105-627	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	R	19,31 11,36	19,31 11,36	3,01	5,02
B-13 ***	0739-342	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,5243	0,5243	0,1075	0,1793
HYTRIN 2 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	0103-226 0103-226	28 comprimés, 2 mg	28 tabletten, 2 mg	R	9,32 3,63	9,32 3,63	0,96	1,60
B-13 ***	0739-326	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	R	0,1673	0,1673	0,0343	0,0571
HYTRIN 5 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	0105-619 0105-619	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	R	14,47 7,61	14,47 7,61	2,02	3,36
B-13 ***	0739-334	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,3513	0,3513	0,0721	0,1200
TERAZOSAB 1 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	2103-281 2103-281	10 comprimés, 1 mg	10 tabletten, 1 mg	G	5,67 0,59	5,67 0,59	0,16	0,26
TERAZOSAB 10 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	2185-577 2185-577	84 comprimés, 10 mg	84 tabletten, 10 mg	G	43,70 32,43	43,70 32,43	6,69	11,26
B-13 ***	0777-151	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4651	0,4651	0,0796	0,1340
TERAZOSAB 2 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	2103-299 2103-299	28 comprimés, 2 mg	28 tabletten, 2 mg	G	8,35 2,88	8,35 2,88	0,76	1,27
B-13	2185-593 2185-593	84 comprimés, 2 mg	84 tabletten, 2 mg	G	16,94 9,52	16,94 9,52	2,52	4,21
B-13 ***	0777-136	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1465	0,1465	0,0300	0,0501
TERAZOSAB 5 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	2103-307 2103-307	28 comprimés, 5 mg	28 tabletten, 5 mg	G	13,23 6,65	13,23 6,65	1,76	2,94

B-13	2185-585 2185-585	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg	G	31,17 21,47	31,17 21,47	4,94	8,30
B-13 ***	0777-144	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,3160	0,3160	0,0588	0,0988
TERAZOSINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: G04CA03								
B-13	3117-405 3117-405	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	43,95 32,64	43,95 32,64	6,72	11,31
B-13 ***	0778-548	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,4012	0,4012	0,0686	0,1154
TERAZOSINE EG 2 mg EUROGENERICS ATC: G04CA03								
B-13	3117-389 3117-389	98 comprimés, 2 mg	98 tabletten, 2 mg	G	18,04 10,37	18,04 10,37	2,75	4,58
B-13 ***	0778-522	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1368	0,1368	0,0281	0,0467
TERAZOSINE EG 5 mg EUROGENERICS ATC: G04CA03								
B-13	3117-397 3117-397	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	31,60 21,84	31,60 21,84	4,99	8,40
B-13 ***	0778-530	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2752	0,2752	0,0509	0,0857
TERAZOSINE SANDOZ 2 mg SANDOZ ATC: G04CA03								
B-13	2437-036 2437-036	98 comprimés, 2 mg	98 tabletten, 2 mg	G	18,04 10,37	18,04 10,37	2,75	4,58
B-13 ***	0787-259	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg	G	0,1368	0,1368	0,0281	0,0467
TERAZOSINE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: G04CA03								
B-13	2437-051 2437-051	56 comprimés, 5 mg	56 tabletten, 5 mg	G	22,28 13,69	22,28 13,69	3,63	6,05
B-13	2437-069 2437-069	98 comprimés, 5 mg	98 tabletten, 5 mg	G	31,59 21,83	31,59 21,83	4,99	8,39
B-13 ***	0787-267	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,2751	0,2751	0,0509	0,0856

db) Au § 1520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

db) In § 1520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RILUTEK SANOFI BELGIUM ATC: N07XX02								
B-238	1281-104 1281-104	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	146,23 124,90	146,23 124,90	8,00	12,10
B-238 ***	0749-218	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,5285	2,5285	0,1429	0,2161
RILUTEK 50 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N07XX02								
B-238	3447-992 3447-992	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	146,23 124,90	146,23 124,90	8,00	12,10
B-238 ***	7720-634	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	2,5285	2,5285	0,1429	0,2161
RILUZOL AB 50 mg AUROBINDO PHARMA ATC: N07XX02								

B-238	3055-985	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	142,07	142,07	8,00	12,10
	3055-985				121,10	121,10		
B-238 ***	7704-232	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,4543	2,4543	0,1429	0,2161
TEGLUTIK 5 mg/ml EFFIK BENELUX ATC: N07XX02								
B-238	3502-630	1 flacon 300 mL suspension buvable, 5 mg/mL	1 fles 300 mL suspensie voor oraal gebruik, 5 mg/mL	G	84,11	84,11	8,00	12,10
	3502-630				68,12	68,12		

dc) Au § 1620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dc) In § 1620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NORPROLAC 25 µg + 50 µg FERRING ATC: G02CB04								
B-92	2552-107	3 comprimés, 25 µg	3 tabletten, 25 µg		9,09	9,09	0,91	1,52
	2552-107				3,45	3,45		
B-92 ***	0790-725	1 conditionnement d'initiation (3 comprimés 25 µg + 3 comprimés 50 µg), 25 µg/ 50 µg	1 startverpakking (3 tabletten 25 µg + 3 tabletten 50 µg), 25 µg/ 50 µg		4,4626	4,4626	0,9100	1,5200
NORPROLAC 75 µg FERRING ATC: G02CB04								
B-92	2552-081	30 comprimés, 75 µg	30 tabletten, 75 µg		38,26	38,26	5,93	9,97
	2552-081				27,66	27,66		
B-92 ***	0790-733	1 comprimé, 75 µg	1 tablet, 75 µg		1,1208	1,1208	0,1977	0,3323
SOSTILAR 0,5 mg PFIZER ATC: G02CB03								
B-92	1179-910	8 comprimés, 0,5 mg	8 tabletten, 0,5 mg		33,54	33,54	5,27	8,86
	1179-910				23,54	23,54		
B-92 ***	0761-155	1 comprimé, 0,5 mg	1 tablet, 0,5 mg		3,6133	3,6133	0,6587	1,1075

dd) Au § 1630100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dd) In § 1630100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GONAL-F 75 IU MERCK ATC: G03GA05								
B-92	1317-866	1 ampoule 75 IU poudre pour solution injectable, 75 IU/ml	1 ampul 75 IU poeder voor oplossing voor injectie, 75 IU/ml		36,33	36,33	5,66	9,51

	1317-866				25,98	25,98		
PUREGON 300 IU/0,36 ml		MSD BELGIUM		ATC: G03GA06				
B-92	1540-020	1 cartouche 0,36 ml solution injectable, 833,33 IU/ml	1 patroon 0,36 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml		97,90	97,90	8,00	12,10
	1540-020				80,72	80,72		
PUREGON 600 I.U./0,72 ml		MSD BELGIUM		ATC: G03GA06				
B-92	1540-038	1 cartouche 0,72 ml solution injectable, 833,33 IU/ml	1 patroon 0,72 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml		181,54	181,54	8,00	12,10
	1540-038				157,18	157,18		
PUREGON 900 I.U./1,08 ml		MSD BELGIUM		ATC: G03GA06				
B-92	2215-663	1 cartouche 1,08 ml solution injectable, 833,33 IU/ml	1 patroon 1,08 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml		267,46	267,46	8,00	12,10
	2215-663				235,72	235,72		

de) Au § 1640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

de) In § 1640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GABAPENTIN SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	3023-348	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	68,06	68,06	0,00	0,00
	3023-348				53,73	53,73		
A-5 ***	7704-026	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,3172	0,3172	0,0000	0,0000
GABAPENTIN SANDOZ 800 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	3023-330	200 comprimés pelliculés, 800 mg	200 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	84,88	84,88	0,00	0,00
	3023-330				68,82	68,82		
A-5 ***	7704-034	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,4013	0,4013	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 100 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2209-401	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	11,30	11,30	0,00	0,00
	2209-401				5,16	5,16		
A-5 ***	0780-254	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0741	0,0741	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 300 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2209-393	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	G	19,88	19,88	0,00	0,00
	2209-393				11,79	11,79		
A-5	2559-433	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,59	36,59	0,00	0,00
	2559-433				26,20	26,20		
A-5 ***	0780-221	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1598	0,1598	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 400 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		

A-5	2209-385 2209-385	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	G	24,57 15,69	24,57 15,69	0,00	0,00
A-5	2559-425 2559-425	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	46,50 34,88	46,50 34,88	0,00	0,00
A-5 ***	0780-239	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2094	0,2094	0,0000	0,0000
GABAPENTINE MYLAN 300 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2186-641 2186-641	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	20,25 12,08	20,25 12,08	0,00	0,00
A-5 ***	0779-256	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1561	0,1561	0,0000	0,0000
GABAPENTINE MYLAN 400 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2186-633 2186-633	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	24,34 15,49	24,34 15,49	0,00	0,00
A-5 ***	0779-264	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,1971	0,1971	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2215-671 2215-671	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	10,13 4,25	10,13 4,25	0,00	0,00
A-5 ***	0779-710	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,0550	0,0550	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2215-689 2215-689	100 gélules, 300 mg	100 capsules, hard, 300 mg	G	18,78 10,95	18,78 10,95	0,00	0,00
A-5	2215-697 2215-697	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	36,57 26,18	36,57 26,18	0,00	0,00
A-5 ***	0779-728	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,1415	0,1415	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2215-705 2215-705	100 gélules, 400 mg	100 capsules, hard, 400 mg	G	22,96 14,28	22,96 14,28	0,00	0,00
A-5	2215-713 2215-713	200 gélules, 400 mg	200 capsules, hard, 400 mg	G	46,48 34,86	46,48 34,86	0,00	0,00
A-5 ***	0779-736	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	G	0,2092	0,2092	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2430-296 2430-296	100 comprimés pelliculés, 600 mg	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	32,75 22,85	32,75 22,85	0,00	0,00
A-5 ***	0787-150	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2812	0,2812	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	2430-288 2430-288	100 comprimés pelliculés, 800 mg	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	42,46 31,34	42,46 31,34	0,00	0,00
A-5 ***	0787-168	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	0,3783	0,3783	0,0000	0,0000
NEURONTIN 100 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX12								
A-5	1325-422 1325-422	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	R	11,36 5,21	11,36 5,21	0,00	0,00

A-5 ***	0761-643	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,0748	0,0748	0,0000	0,0000
NEURONTIN 300 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	1325-448	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,03	20,03	0,00	0,00
	1325-448				11,91	11,91		
A-5 ***	0761-650	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1711	0,1711	0,0000	0,0000
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	3151-164	90 gélules, 300 mg	90 capsules, hard, 300 mg	R	20,03	20,03	0,00	0,00
	3151-164				11,91	11,91		
A-5 ***	7712-904	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,1711	0,1711	0,0000	0,0000
NEURONTIN 400 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	1325-463	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	24,75	24,75	0,00	0,00
	1325-463				15,85	15,85		
A-5 ***	0761-668	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2235	0,2235	0,0000	0,0000
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	3151-198	90 gélules, 400 mg	90 capsules, hard, 400 mg	R	24,75	24,75	0,00	0,00
	3151-198				15,85	15,85		
A-5 ***	7712-912	1 gélule, 400 mg	1 capsule, hard, 400 mg	R	0,2235	0,2235	0,0000	0,0000
NEURONTIN 600 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	1640-994	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	34,55	34,55	0,00	0,00
	1640-994				24,42	24,42		
A-5 ***	0769-596	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3324	0,3324	0,0000	0,0000
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	3151-180	90 comprimés pelliculés, 600 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	34,55	34,55	0,00	0,00
	3151-180				24,42	24,42		
A-5 ***	7712-920	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3324	0,3324	0,0000	0,0000
NEURONTIN 800 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	1641-000	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	43,52	43,52	0,00	0,00
	1641-000				32,27	32,27		
A-5 ***	0769-604	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4321	0,4321	0,0000	0,0000
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AX12		
A-5	3151-172	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	43,52	43,52	0,00	0,00
	3151-172				32,27	32,27		
A-5 ***	7712-938	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	0,4321	0,4321	0,0000	0,0000

df) Au § 1650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

df) In § 1650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb Basis v	I	II

					usine / buiten bedrijf	tegem ex- usine / buiten bedrijf		
TOPAMAX 100 mg					JANSSEN-CILAG			
					ATC: N03AX11			
A-5	1356-641	60 comprimés, 100 mg	60 tabletten, 100 mg	R	31,50	31,50	0,00	0,00
	1356-641				21,75	21,75		
A-5	2561-546	100 comprimés, 100 mg	100 tabletten, 100 mg	R	43,42	43,42	0,00	0,00
	2561-546				32,17	32,17		
A-5 ***	0761-692	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	R	0,3879	0,3879	0,0000	0,0000
TOPAMAX 25 mg					JANSSEN-CILAG			
					ATC: N03AX11			
A-5	1356-625	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	15,08	15,08	0,00	0,00
	1356-625				8,09	8,09		
A-5	2561-520	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	R	20,33	20,33	0,00	0,00
	2561-520				12,14	12,14		
A-5 ***	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1570	0,1570	0,0000	0,0000
TOPAMAX 50 mg					JANSSEN-CILAG			
					ATC: N03AX11			
A-5	1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	22,05	22,05	0,00	0,00
	1356-633				13,49	13,49		
A-5	2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	R	29,53	29,53	0,00	0,00
	2561-538				20,03	20,03		
A-5 ***	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2490	0,2490	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat					JANSSEN-CILAG			
					ATC: N03AX11			
A-5	1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	22,05	22,05	0,00	0,00
	1573-682				13,49	13,49		
A-5 ***	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2903	0,2903	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat					JANSSEN-CILAG			
					ATC: N03AX11			
A-5	1573-690	60 gélules, 25 mg	60 capsules, hard, 25 mg	R	15,08	15,08	0,00	0,00
	1573-690				8,09	8,09		
A-5 ***	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1742	0,1742	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat					JANSSEN-CILAG			
					ATC: N03AX11			
A-5	1573-708	60 gélules, 15 mg	60 capsules, hard, 15 mg	R	10,70	10,70	0,00	0,00
	1573-708				4,69	4,69		
A-5 ***	0765-040	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	R	0,1011	0,1011	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 100 mg					EUROGENERICS			
					ATC: N03AX11			
A-5	2572-766	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	43,42	43,42	0,00	0,00
	2572-766				32,17	32,17		
A-5 ***	0792-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,3879	0,3879	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 25 mg					EUROGENERICS			
					ATC: N03AX11			
A-5	2572-709	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,08	15,08	0,00	0,00
	2572-709				8,09	8,09		
A-5	2572-691	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	19,06	19,06	0,00	0,00
	2572-691				11,16	11,16		
A-5 ***	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1443	0,1443	0,0000	0,0000

TOPIRAMATE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX11		
A-5	2572-659	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	24,31	24,31	0,00	0,00
	2572-659				15,46	15,46		
A-5 ***	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1967	0,1967	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg		SANDOZ				ATC: N03AX11		
A-5	2588-945	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,05	14,05	0,00	0,00
	2588-945				7,28	7,28		
A-5 ***	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1569	0,1569	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: N03AX11		
A-5	2588-960	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,20	20,20	0,00	0,00
	2588-960				12,04	12,04		
A-5 ***	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2595	0,2595	0,0000	0,0000

dg) Au § 1670100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dg) In § 1670100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
VALACICLOVIR APOTEX 500 mgAPOTEXATC: J05AB11									
B-135	2680-403	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	24,91	24,91	4,06	6,82	
	2680-403				15,99	15,99			
B-135 ***	0797-043	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4828	0,4828	0,0967	0,1624	
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mgSANDOZATC: J05AB11									
B-135	2631-315	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	26,11	26,11	4,23	7,10	
	2631-315				17,04	17,04			
B-135 ***	0795-617	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5113	0,5113	0,1007	0,1690	
ZELITREX 500GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALSATC: J05AB11									
B-135	1253-848	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	53,96	53,96	8,00	12,10	
	1253-848				41,40	41,40			
B-135 ***	0761-627	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,1746	1,1746	0,1905	0,2881	

dh) Au § 1670200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dh) In § 1670200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-</i>	I	II	

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
VALACICLOVIR APOTEX 500 mg		APOTEX		ATC: J05AB11				
B-135	2680-403	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	24,91	24,91	4,06	6,82
	2680-403				15,99	15,99		
B-135 ***	0797-043	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,4828	0,4828	0,0967	0,1624
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J05AB11				
B-135	2631-315	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	26,11	26,11	4,23	7,10
	2631-315				17,04	17,04		
B-135 ***	0795-617	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5113	0,5113	0,1007	0,1690
ZELITREX 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB11				
B-135	1253-848	42 comprimés pelliculés, 500 mg	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	53,96	53,96	8,00	12,10
	1253-848				41,40	41,40		
B-135 ***	0761-627	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,1746	1,1746	0,1905	0,2881

di) Au § 1680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

di) In § 1680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GABITRIL 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AG06				
A-5	1471-473	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg		65,49	65,49	0,00	0,00
	1471-473				51,48	51,48		
A-5 ***	0762-286	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		0,6085	0,6085	0,0000	0,0000
GABITRIL 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AG06				
A-5	1471-515	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg		97,07	97,07	0,00	0,00
	1471-515				79,96	79,96		
A-5 ***	0762-294	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg		0,9244	0,9244	0,0000	0,0000
GABITRIL 5 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AG06				
A-5	1471-465	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg		28,39	28,39	0,00	0,00
	1471-465				19,03	19,03		
A-5 ***	0762-088	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		0,4751	0,4751	0,0000	0,0000

dj) Au § 1700100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dj) In § 1700100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf		
DIFLUCAN 10 mg/ml		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-58	1509-355 1509-355	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	R	12,37 5,98	12,37 5,98	0,00	0,00
DIFLUCAN 40 mg/ml		PFIZER		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
A-58	1509-363 1509-363	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	29,73 20,21	29,73 20,21	0,00	0,00
SPORANOX		JANSSEN-CILAG				ATC: J02AC02		
A-58	1385-566 1385-566	1 flacon 150 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 10 mg/ml	r	48,80 36,89	48,80 36,89	0,00	0,00

dk) Au § 1700200, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

dk) In § 1700200, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
SPORANOX		JANSSEN-CILAG		ATC: J02AC02				
B-134	1385-566 1385-566	1 flacon 150 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 10 mg/ml	r	48,80 36,89	48,80 36,89	7,40	12,46

dl) Au § 1710000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

dl) In § 1710000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
ARTHROTEC 75 mg		PFIZER		ATC: M01AB55				

B-242	1357-466	60 comprimés, 75 mg / 0,2 mg	60 tabletten, 75 mg / 0,2 mg	CR	24,85	24,85	4,05	6,80
	1357-466				15,94	15,94		
B-242 ***	0762-526	1 comprimé, 75 mg/ 0,2 mg	1 tablet, 75 mg/ 0,2 mg	CR	0,3369	0,3369	0,0675	0,1133

dm) Au § 1780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dm) In § 1780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COMTAN		ORION CORPORATION			ATC: N04BX02			
B-244	1437-953	100 comprimés pelliculés, 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg		80,32	80,32	9,90	15,00
	1437-953				64,65	64,65		
B-244 ***	0763-516	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		0,7568	0,7568	0,0990	0,1500

dn) Au § 1840000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dn) In § 1840000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09			
B-178	1563-733	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		37,25	37,25	5,78	9,73
	1563-733				26,78	26,78		
VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09			
B-178	1563-725	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		21,61	21,61	3,48	5,80
	1563-725				13,13	13,13		
VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09			
B-178	2274-470	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 550 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml		52,27	52,27	7,89	12,10
	2274-470				39,91	39,91		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09			
B-178	1563-766	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		76,19	76,19	8,00	12,10
	1563-766				60,87	60,87		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE			ATC: V08AB09			

B-178	1563-741 1563-741	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		24,32 15,47	24,32 15,47	3,98	6,68
VISIPAQUE 320 mg I/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-758 1563-758	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		42,47 31,35	42,47 31,35	6,52	10,96
VISIPAQUE 320 mg I/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	2274-462 2274-462	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 652 mg/ml	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml		59,33 46,09	59,33 46,09	8,00	12,10

do) Au § 1860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

do) In § 1860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
APIDRA 100 U/ml		SANOFI BELGIUM		ATC: A10AB06				
A-11	2381-515 2381-515	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 E/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	24,28 15,44	24,28 15,44	0,00	0,00
APIDRA 100 U/ml		SANOFI BELGIUM		ATC: A10AB06				
A-11	2156-719 2156-719	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	37,43 26,94	37,43 26,94	0,00	0,00
APIDRA 100 U/ml (Solostar)		SANOFI BELGIUM		ATC: A10AB06				
A-11	2490-324 2490-324	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	40,43 29,56	40,43 29,56	0,00	0,00
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AB04				
A-11	1281-534 1281-534	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	25,21 16,25	25,21 16,25	0,00	0,00
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AB04				
A-11	1717-099 1717-099	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	39,06 28,36	39,06 28,36	0,00	0,00
HUMALOG 100 UI/ml Junior Kwikpen		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04				
A-11	3682-002 3682-002	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	42,21 31,12	42,21 31,12	0,00	0,00
HUMALOG 100 UI/ml Kwikpen		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AB04				
A-11	2667-889	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	42,21	42,21	0,00	0,00

	2667-889				31,12	31,12		
--	----------	--	--	--	-------	-------	--	--

dp) Au § 1950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dp) In § 1950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DITROPAN		SANOFI BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G04BD04		
B-249	0092-114 0092-114	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	R	6,81 1,59	6,81 1,59	0,42	0,70
B-249	0092-189 0092-189	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	R	10,04 4,18	10,04 4,18	1,11	1,85
B-249 ***	0729-293	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	R	0,0541	0,0541	0,0111	0,0185
OXYBUTYNINE EG 5 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: G04BD04		
B-249	1625-656 1625-656	30 comprimés, 5 mg	30 tabletten, 5 mg	G	6,43 1,26	6,43 1,26	0,33	0,56
B-249	1625-664 1625-664	100 comprimés, 5 mg	100 tabletten, 5 mg	G	8,93 3,32	8,93 3,32	0,88	1,47
B-249 ***	0767-129	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg	G	0,0429	0,0429	0,0088	0,0147

dq) Au § 2000100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dq) In § 2000100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZEFFIX 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AF05				
A-20	1411-354 1411-354	84 comprimés pelliculés, 100 mg	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	72,01 57,18	72,01 57,18	0,00	0,00
A-20 ***	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,8021	0,8021	0,0000	0,0000
ZEFFIX 5 mg/ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AF05				
A-20	1411-362 1411-362	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	R	17,83 10,21	17,83 10,21	0,00	0,00

dr) Au § 2000200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dr) In § 2000200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZEFFIX 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AF05				
A-20	1411-354 1411-354	84 comprimés pelliculés, 100 mg	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	72,01 57,18	72,01 57,18	0,00	0,00
A-20 ***	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,8021	0,8021	0,0000	0,0000
ZEFFIX 5 mg/ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AF05				
A-20	1411-362 1411-362	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	R	17,83 10,21	17,83 10,21	0,00	0,00

ds) Au § 2000300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ds) In § 2000300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZEFFIX 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AF05				
A-20	1411-354 1411-354	84 comprimés pelliculés, 100 mg	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	72,01 57,18	72,01 57,18	0,00	0,00
A-20 ***	0767-657	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,8021	0,8021	0,0000	0,0000
ZEFFIX 5 mg/ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AF05				
A-20	1411-362 1411-362	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	R	17,83 10,21	17,83 10,21	0,00	0,00

dt) Au § 2020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dt) In § 2020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OXCARBAZEPINE MYLAN 300 mg		MYLAN		ATC: N03AF02				
A-5	2442-200 2442-200	50 comprimés pelliculés, 300 mg	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	12,75 6,28	12,75 6,28	0,00	0,00
A-5	2692-499 2692-499	200 comprimés pelliculés, 300 mg	200 filmomhulde tabletten, 300 mg	G	32,81 22,89	32,81 22,89	0,00	0,00
A-5 ***	0786-103	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	G	0,1624	0,1624	0,0000	0,0000
OXCARBAZEPINE MYLAN 600 mg		MYLAN		ATC: N03AF02				
A-5	2442-218 2442-218	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	22,87 14,21	22,87 14,21	0,00	0,00
A-5	2692-473 2692-473	200 comprimés pelliculés, 600 mg	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	58,63 45,48	58,63 45,48	0,00	0,00
A-5 ***	0786-111	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	0,2700	0,2700	0,0000	0,0000
TRILEPTAL 300		NOVARTIS PHARMA		ATC: N03AF02				
A-5	1595-636 1595-636	50 comprimés pelliculés, 300 mg	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	13,83 7,11	13,83 7,11	0,00	0,00
A-5 ***	0768-077	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	0,1840	0,1840	0,0000	0,0000
TRILEPTAL 600		NOVARTIS PHARMA		ATC: N03AF02				
A-5	1295-419 1295-419	50 comprimés pelliculés, 600 mg	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	22,87 14,21	22,87 14,21	0,00	0,00
A-5 ***	0768-085	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	0,3649	0,3649	0,0000	0,0000

du) Au § 2030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

du) In § 2030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CAPECITABINE ACCORD 150 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC06				
A-28	3036-035 3036-035	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	35,28 25,05	35,28 25,05	0,00	0,00
A-28 ***	7703-473	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,5107	0,5107	0,0000	0,0000
CAPECITABINE ACCORD 500 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC06				
A-28	3036-043 3036-043	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	191,49 166,27	191,49 166,27	0,00	0,00

A-28 ***	7703-481	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,5571	1,5571	0,0000	0,0000
CAPECITABINE EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: L01BC06		
A-28	3035-763	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	34,41	34,41	0,00	0,00
	3035-763				24,29	24,29		
A-28 ***	7702-590	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	0,4963	0,4963	0,0000	0,0000
CAPECITABINE EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: L01BC06		
A-28	3035-789	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	180,88	180,88	0,00	0,00
	3035-789				156,57	156,57		
A-28 ***	7702-608	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4687	1,4687	0,0000	0,0000
XELODA 150 mg		ROCHE				ATC: L01BC06		
A-28	1415-314	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	31,12	31,12	0,00	0,00
	1415-314				21,42	21,42		
A-28 ***	0768-093	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,4415	0,4415	0,0000	0,0000
XELODA 500 mg		ROCHE				ATC: L01BC06		
A-28	1415-322	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	165,12	165,12	0,00	0,00
	1415-322				142,16	142,16		
A-28 ***	0768-101	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,3374	1,3374	0,0000	0,0000

dv) Au § 2110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dv) In § 2110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VISUDYNE		EUROCEPT				ATC: S01LA01		
B-252	1552-009	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution pour perfusion, 15 mg	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor infusie, 15 mg		937,99	937,99	8,00	12,10
	1552-009				848,68	848,68		

dw) Au § 2190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dw) In § 2190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARAVA 10 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: L04AA13		

B-354	1589-696 1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	81,43 65,66	81,43 65,66	9,90	15,00
B-354 ***	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7680	0,7680	0,0990	0,1500
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AA13				
B-354	3270-071 3270-071	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	81,43 65,66	81,43 65,66	9,90	15,00
B-354 ***	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7680	0,7680	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AA13				
B-354	1544-337 1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	39,10 28,40	39,10 28,40	6,04	10,17
B-354	1589-704 1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	92,44 75,73	92,44 75,73	9,90	15,00
B-354 ***	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8781	0,8781	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AA13				
B-354	3270-063 3270-063	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	92,44 75,73	92,44 75,73	9,90	15,00
B-354 ***	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8781	0,8781	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: L04AA13				
B-354	2792-125 2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	G	81,43 65,66	81,43 65,66	9,90	15,00
B-354 ***	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7680	0,7680	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L04AA13				
B-354	2792-117 2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	G	92,44 75,73	92,44 75,73	9,90	15,00
B-354 ***	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8781	0,8781	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg		LAMEPRO		ATC: L04AA13				
B-354	2804-524 2804-524	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	34,23 24,14	34,23 24,14	5,36	9,02
B-354	2804-532 2804-532	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	80,02 64,37	80,02 64,37	9,90	15,00
B-354 ***	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7539	0,7539	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg		LAMEPRO		ATC: L04AA13				
B-354	3187-184 3187-184	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	85,43 69,32	85,43 69,32	9,90	15,00
B-354 ***	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,8079	0,8079	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg		LAMEPRO		ATC: L04AA13				
B-354	2804-557 2804-557	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	38,46 27,84	38,46 27,84	5,95	10,02
B-354	2804-565 2804-565	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	90,84 74,26	90,84 74,26	9,90	15,00
B-354 ***	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8621	0,8621	0,0990	0,1500

dx) Au § 2210000, l'inscription des spécialités suivantes est dx) In § 2210000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3613-031 3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		263,26 231,88	263,26 231,88	8,00	12,10
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-696 3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		521,51 467,96	521,51 467,96	8,00	12,10
B-255	3518-354 3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1517,67 1378,58	1517,67 1378,58	8,00	12,10
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688 3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		521,51 467,96	521,51 467,96	8,00	12,10
B-255	3518-362 3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1517,67 1378,58	1517,67 1378,58	8,00	12,10
ENBREL 10 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2880-086 2880-086	4 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	4 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg		137,57 116,98	137,57 116,98	8,00	12,10
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	1708-627 1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		326,66 289,84	326,66 289,84	8,00	12,10
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-854 2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		326,66 289,84	326,66 289,84	8,00	12,10
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-862 2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		649,49 584,96	649,49 584,96	8,00	12,10
B-255	3355-534 3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1818,83 1653,89	1818,83 1653,89	8,00	12,10
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		649,49	649,49	8,00	12,10

B-255	2662-161 3355-526 3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		584,96 1818,83 1653,89	584,96 1818,83 1653,89	8,00	12,10
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ					ATC: L04AB01			
B-255	3911-187 3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		521,51 467,96	521,51 467,96	8,00	12,10
B-255	3911-195 3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1517,67 1378,58	1517,67 1378,58	8,00	12,10
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ					ATC: L04AB01			
B-255	3911-161 3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		521,51 467,96	521,51 467,96	8,00	12,10
B-255	3911-179 3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1517,67 1378,58	1517,67 1378,58	8,00	12,10

dy) Au § 2230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dy) In § 2230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARICEPT (PI-PHARMA) 10 mg								
		PI-PHARMA		ATC: N06DA02				
B-254	2990-984	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,25	22,25	3,63	6,04
	2990-984				13,67	13,67		
B-254 ***	7700-826	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,3146	0,3146	0,0648	0,1079
DONEPEZIL APOTEX 10 mg								
		APOTEX		ATC: N06DA02				
B-254	2889-558	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,05	10,05	1,11	1,85
	2889-558				4,19	4,19		
B-254	2889-566	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,72	17,72	2,68	4,47
	2889-566				10,12	10,12		
B-254	2920-213	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	25,83	25,83	4,19	7,04
	2920-213				16,80	16,80		
B-254 ***	0754-036	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2163	0,2163	0,0428	0,0718
DONEPEZIL APOTEX 5 mg								
		APOTEX		ATC: N06DA02				
B-254	2889-541	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,05	10,05	1,11	1,85
	2889-541				4,19	4,19		
B-254 ***	0754-044	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1935	0,1935	0,0396	0,0661
DONEPEZIL EG 10 mg								
		EUROGENERICS		ATC: N06DA02				
B-254	2876-415	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,38	10,38	1,18	1,96

B-254	2876-415 2876-431 2876-431	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	4,44 26,98 17,80	4,44 26,98 17,80	4,35	7,31
B-254 ***	0754-879	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2280	0,2280	0,0444	0,0746
DONEPEZIL EG 5 mg EUROGENERICS ATC: N06DA02								
B-254	2876-381 2876-381	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,38 4,44	10,38 4,44	1,18	1,96
B-254	2876-407 2876-407	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	26,98 17,80	26,98 17,80	4,35	7,31
B-254 ***	0754-887	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2052	0,2052	0,0421	0,0700
DONEPEZIL KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N06DA02								
B-254	3496-338 3496-338	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,38 4,44	10,38 4,44	1,18	1,96
B-254	3496-361 3496-361	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,98 17,80	26,98 17,80	4,35	7,31
B-254 ***	7716-772	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2280	0,2280	0,0444	0,0746
DONEPEZIL KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N06DA02								
B-254	3496-395 3496-395	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,38 4,44	10,38 4,44	1,18	1,96
B-254	3496-353 3496-353	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	26,98 17,80	26,98 17,80	4,35	7,31
B-254 ***	7716-798	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2280	0,2280	0,0444	0,0746
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N06DA02								
B-254	2853-125 2853-125	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,38 4,44	10,38 4,44	1,18	1,96
B-254	2853-133 2853-133	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,96 11,09	18,96 11,09	2,94	4,90
B-254	2853-141 2853-141	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,93 17,76	26,93 17,76	4,34	7,30
B-254 ***	0755-090	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2276	0,2276	0,0443	0,0745
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N06DA02								
B-254	2872-679 2872-679	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	25,89 16,84	25,89 16,84	4,19	7,05
B-254 ***	0754-804	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,2169	0,2169	0,0428	0,0719
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N06DA02								
B-254	2853-091 2853-091	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,38 4,44	10,38 4,44	1,18	1,96
B-254	2853-109 2853-109	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	32,73 22,83	32,73 22,83	5,15	8,66
B-254	2853-117 2853-117	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	26,93 17,76	26,93 17,76	4,34	7,30
B-254 ***	0755-108	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2276	0,2276	0,0443	0,0745
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N06DA02								
B-254	2872-646	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	26,98	26,98	4,35	7,31

	2872-646				17,80	17,80		
B-254 ***	0753-855	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2280	0,2280	0,0444	0,0746
DONEPEZIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06DA02			
B-254	2889-855	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	10,10	10,10	1,12	1,87
	2889-855				4,23	4,23		
B-254	2889-863	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	25,89	25,89	4,19	7,05
	2889-863				16,84	16,84		
B-254 ***	0753-830	1 comprimé orodispersible, 10 mg	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	G	0,2169	0,2169	0,0428	0,0719
DONEPEZIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06DA02			
B-254	2982-031	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,05	10,05	1,11	1,85
	2982-031				4,19	4,19		
B-254	2982-056	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	17,82	17,82	2,70	4,51
	2982-056				10,20	10,20		
B-254	2982-049	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	26,96	26,96	4,34	7,30
	2982-049				17,78	17,78		
B-254 ***	7701-188	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2278	0,2278	0,0443	0,0745
DONEPEZIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06DA02			
B-254	2889-822	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	10,10	10,10	1,12	1,87
	2889-822				4,23	4,23		
B-254	2889-848	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	25,89	25,89	4,19	7,05
	2889-848				16,84	16,84		
B-254 ***	0753-848	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	0,2169	0,2169	0,0428	0,0719
DONEPEZIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06DA02			
B-254	2982-015	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,05	10,05	1,11	1,85
	2982-015				4,19	4,19		
B-254	2982-023	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	26,96	26,96	4,34	7,30
	2982-023				17,78	17,78		
B-254 ***	7701-170	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,2278	0,2278	0,0443	0,0745
EXELON 1,5 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: N06DA03			
B-254	1574-045	56 gélules, 1,5 mg	56 capsules, hard, 1,5 mg	R	36,79	36,79	5,72	9,62
	1574-045				26,38	26,38		
B-254 ***	0769-653	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,5743	0,5743	0,1021	0,1718
EXELON 1,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06DA03			
B-254	3262-565	56 gélules, 1,5 mg	56 capsules, hard, 1,5 mg	R	36,56	36,56	5,69	9,57
	3262-565				26,17	26,17		
B-254 ***	7714-108	1 gélule, 1,5 mg	1 capsule, hard, 1,5 mg	R	0,5701	0,5701	0,1016	0,1709
EXELON 3 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: N06DA03			
B-254	1574-052	56 gélules, 3 mg	56 capsules, hard, 3 mg	R	39,09	39,09	6,04	10,17
	1574-052				28,39	28,39		
B-254 ***	0769-661	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,6154	0,6154	0,1079	0,1816
EXELON 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06DA03			
B-254	3262-581	56 gélules, 3 mg	56 capsules, hard, 3 mg	R	38,86	38,86	6,01	10,11
	3262-581				28,19	28,19		

B-254 ***	7714-116	1 gélule, 3 mg	1 capsule, hard, 3 mg	R	0,6112	0,6112	0,1073	0,1805
EXELON 4,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	1574-060	56 gélules, 4,5 mg	56 capsules, hard, 4,5 mg	R	39,09	39,09	6,04	10,17
	1574-060				28,39	28,39		
B-254 ***	0769-679	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,6154	0,6154	0,1079	0,1816
EXELON 4,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	3262-599	56 gélules, 4,5 mg	56 capsules, hard, 4,5 mg	R	38,86	38,86	6,01	10,11
	3262-599				28,19	28,19		
B-254 ***	7714-124	1 gélule, 4,5 mg	1 capsule, hard, 4,5 mg	R	0,6112	0,6112	0,1073	0,1805
EXELON 6 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	1574-078	56 gélules, 6 mg	56 capsules, hard, 6 mg	R	39,94	39,94	6,16	10,37
	1574-078				29,14	29,14		
B-254 ***	0769-687	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,6305	0,6305	0,1100	0,1852
EXELON 6 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	3262-623	56 gélules, 6 mg	56 capsules, hard, 6 mg	R	39,72	39,72	6,13	10,31
	3262-623				28,94	28,94		
B-254 ***	7714-132	1 gélule, 6 mg	1 capsule, hard, 6 mg	R	0,6265	0,6265	0,1095	0,1841
GALANTAMIN SANDOZ 16 mg		SANDOZ				ATC: N06DA04		
B-254	2906-444	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	G	35,58	35,58	5,55	9,34
	2906-444				25,32	25,32		
B-254 ***	0750-463	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	G	0,3685	0,3685	0,0661	0,1112
GALANTAMIN SANDOZ 24 mg		SANDOZ				ATC: N06DA04		
B-254	2906-469	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	G	35,53	35,53	5,54	9,33
	2906-469				25,28	25,28		
B-254 ***	0750-455	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	G	0,3678	0,3678	0,0660	0,1111
GALANTAMIN SANDOZ 8 mg		SANDOZ				ATC: N06DA04		
B-254	2916-500	84 gélules à libération prolongée	84 capsules met verlengde afgifte, hard	G	61,55	61,55	9,19	15,00
	2916-500				48,04	48,04		
B-254 ***	0750-711	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	G	0,6776	0,6776	0,1094	0,1786
REMINYL 16 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N06DA04		
B-254	2217-214	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	R	35,58	35,58	5,55	9,34
	2217-214				25,32	25,32		
B-254 ***	0780-510	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	R	0,3685	0,3685	0,0661	0,1112
REMINYL 24 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N06DA04		
B-254	2217-230	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	R	35,53	35,53	5,54	9,33
	2217-230				25,28	25,28		
B-254 ***	0780-528	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	R	0,3678	0,3678	0,0660	0,1111
REMINYL 4 mg/ml		JANSSEN-CILAG				ATC: N06DA04		
B-254	1576-396	1 flacon 100 ml liquide oral, 4 mg/ml	1 fles 100 ml vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/ml	R	29,84	29,84	4,75	7,98

	1576-396				20,30	20,30		
REMINYL 8 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N06DA04		
B-254	2217-180	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	R	12,01	12,01	1,51	2,52
	2217-180				5,70	5,70		
B-254 ***	0780-874	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	R	0,2635	0,2635	0,0539	0,0900

dz) Au § 2240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dz) In § 2240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALDARA 5%		MEDA PHARMA				ATC: D06BB10		
C-28	1429-166	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		62,18	62,18	9,90	15,00
	1429-166				48,58	48,58		

ea) Au § 2250000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ea) In § 2250000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
KEPPRA 100 mg/ml		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	2155-000	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	R	30,91	30,91	0,00	0,00
	2155-000				21,24	21,24		
A-5	2657-450	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	R	19,26	19,26	0,00	0,00
	2657-450				11,31	11,31		
A-5	2657-476	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	R	19,26	19,26	0,00	0,00
	2657-476				11,31	11,31		
KEPPRA 100 mg/ml		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	2322-717	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	R	61,72	61,72	0,00	0,00
	2322-717				48,19	48,19		

KEPPRA 1000 mg		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	1580-265	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	R	87,07	87,07	0,00	0,00
	1580-265				70,81	70,81		
A-5 ***	0769-927	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8244	0,8244	0,0000	0,0000
KEPPRA 1000 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	3144-664	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	R	87,07	87,07	0,00	0,00
	3144-664				70,81	70,81		
A-5 ***	7713-100	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	R	0,8244	0,8244	0,0000	0,0000
KEPPRA 250 mg		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	1580-232	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	26,87	26,87	0,00	0,00
	1580-232				17,70	17,70		
A-5 ***	0769-901	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2224	0,2224	0,0000	0,0000
KEPPRA 250 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	3187-192	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	R	26,87	26,87	0,00	0,00
	3187-192				17,70	17,70		
A-5 ***	7719-602	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	R	0,2224	0,2224	0,0000	0,0000
KEPPRA 500 mg		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	1580-240	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	47,12	47,12	0,00	0,00
	1580-240				35,41	35,41		
A-5 ***	0769-919	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4248	0,4248	0,0000	0,0000
KEPPRA 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	3187-200	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	47,12	47,12	0,00	0,00
	3187-200				35,41	35,41		
A-5 ***	7713-092	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	0,4248	0,4248	0,0000	0,0000
KEPPRA 750 mg		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	1580-257	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	R	67,35	67,35	0,00	0,00
	1580-257				53,10	53,10		
A-5 ***	0789-180	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,6272	0,6272	0,0000	0,0000
KEPPRA 750 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	3480-282	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	R	67,35	67,35	0,00	0,00
	3480-282				53,10	53,10		
A-5 ***	7719-610	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	R	0,6272	0,6272	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ				ATC: N03AX14		
A-5	2903-052	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	G	30,91	30,91	0,00	0,00
	2903-052				21,24	21,24		
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ				ATC: N03AX14		
A-5	2906-287	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	G	61,70	61,70	0,00	0,00
	2906-287				48,17	48,17		
LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg		SANDOZ				ATC: N03AX14		
A-5	2903-045	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	87,07	87,07	0,00	0,00
	2903-045				70,81	70,81		

A-5	2936-383	200 comprimés pelliculés, 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	129,34	129,34	0,00	0,00
	2936-383				109,45	109,45		
A-5 ***	0751-503	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,6235	0,6235	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 1500 mg SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	4245-619	100 comprimés pelliculés, 1500 mg	100 filmomhulde tabletten, 1500 mg	G	125,80	125,80	0,00	0,00
	4245-619				106,22	106,22		
A-5 ***	7728-553	1 comprimé pelliculé, 1500 mg	1 filmomhulde tablet, 1500 mg	G	1,2117	1,2117	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-011	100 comprimés pelliculés, 250 mg	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	26,84	26,84	0,00	0,00
	2903-011				17,68	17,68		
A-5 ***	0751-537	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,2221	0,2221	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-029	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	47,10	47,10	0,00	0,00
	2903-029				35,39	35,39		
A-5	2936-367	200 comprimés pelliculés, 500 mg	200 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	70,34	70,34	0,00	0,00
	2936-367				55,72	55,72		
A-5 ***	0751-529	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,3285	0,3285	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 750 mg SANDOZ ATC: N03AX14								
A-5	2903-037	100 comprimés pelliculés, 750 mg	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	67,34	67,34	0,00	0,00
	2903-037				53,09	53,09		
A-5	2936-375	200 comprimés pelliculés, 750 mg	200 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	100,28	100,28	0,00	0,00
	2936-375				82,89	82,89		
A-5 ***	0751-511	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,4782	0,4782	0,0000	0,0000

eb) Au § 2270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eb) In § 2270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4 mg/5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: M05BA08								
B-279	3128-121	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	110,30	110,30	8,00	12,10
	3128-121				92,05	92,05		
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml MYLAN ATC: M05BA08								
B-279	3028-180	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	G	115,32	115,32	8,00	12,10
	3028-180				96,64	96,64		
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ SANDOZ ATC: M05BA08								

B-279	2994-614 2994-614	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	G	120,36 101,25	120,36 101,25	8,00	12,10
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml FRESENIUS KABI ATC: M05BA08								
B-279	3094-968 3094-968	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg	G	110,30 92,05	110,30 92,05	8,00	12,10
ZOMETA 4 mg/5 ml NOVARTIS PHARMA ATC: M05BA08								
B-279	2631-125 2631-125	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	R	110,30 92,05	110,30 92,05	8,00	12,10
ZOMETA 40 µg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: M05BA08								
B-279	3027-802 3027-802	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	R	110,30 92,05	110,30 92,05	8,00	12,10

ec) Au § 2290100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ec) In § 2290100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CONBRIZA 20 mg PFIZER ATC: G03XC02								
B-230	2976-355 2976-355	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg		76,68 61,32	76,68 61,32	9,90	15,00
B-230 ***	7700-248	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg		0,8577	0,8577	0,1179	0,1786
EVISTA EUROCEPT ATC: G03XC01								
B-230	1447-788 1447-788	84 comprimés pelliculés, 60 mg	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	R	36,25 25,91	36,25 25,91	5,65	9,50
B-230 ***	0767-368	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3764	0,3764	0,0673	0,1131

ed) Au § 2360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ed) In § 2360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

FIRMAGON 120 mg		FERRING		ATC: L02BX02				
A-27	2691-202	2 flacons injectables 120 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml + 2 seringues préremplies 3 ml solvant pour solution injectable, 40 mg/ml	2 injectieflacons 120 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml + 2 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml		251,36	251,36	0,00	0,00
	2691-202				221,00	221,00		
FIRMAGON 80 mg		FERRING		ATC: L02BX02				
A-27	2691-194	1 flacon injectable 80 mg poudre pour solution injectable, 20 mg + seringue préremplie 4 ml solvant pour solution injectable, 20 mg	1 injectieflacon 80 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20 mg + voorgevulde spuit 4 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 20 mg		142,40	142,40	0,00	0,00
	2691-194				121,40	121,40		

ee) Au § 2390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ee) In § 2390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REBIF		MERCK		ATC: L03AB07				
B-227	1485-986	12 seringues préremplies 0,5 ml suspension injectable, 44 µg/ml	12 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 44 µg/ml		621,89	621,89	8,00	12,10
	1485-986				559,72	559,72		
REBIF 22 microgram/0,5 ml		MERCK		ATC: L03AB07				
B-227	2686-418	12 doses solution injectable, 44 µg/mL	12 doses oplossing voor injectie, 44 µg/mL		621,89	621,89	8,00	12,10
	2686-418				559,72	559,72		
REBIF 44		MERCK		ATC: L03AB07				
B-227	1724-582	12 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 88 µg/ml	12 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 88 µg/ml		737,29	737,29	8,00	12,10
	1724-582				665,21	665,21		
REBIF 44 microgram/0,5 ml		MERCK		ATC: L03AB07				
B-227	2686-392	12 doses solution injectable, 88 µg/ml	12 doses oplossing voor injectie, 88 µg/ml		737,29	737,29	8,00	12,10
	2686-392				665,21	665,21		

ef) Au § 2410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ef) In § 2410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg		IPSEN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB03		
A-52	1720-432	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml		1049,36	1049,36	0,00	0,00
	1720-432				950,49	950,49		
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg		IPSEN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB03		
A-52	1720-424	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		689,50	689,50	0,00	0,00
	1720-424				621,53	621,53		
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg		IPSEN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: H01CB03		
A-52	1720-440	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml		824,36	824,36	0,00	0,00
	1720-440				744,81	744,81		

eg) Au § 2450100, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

eg) In § 2450100, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VALCYTE 450 mg		ROCHE		ATC: J05AB14				
A-54	1663-939	60 comprimés pelliculés, 450 mg	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	R	579,84	579,84	0,00	0,00
	1663-939				521,28	521,28		
A-54 ***	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,5868	9,5868	0,0000	0,0000
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg		SANDOZ		ATC: J05AB14				
A-54	3270-188	90 comprimés pelliculés, 450 mg	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	G	844,33	844,33	0,00	0,00
	3270-188				763,06	763,06		
A-54 ***	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	9,3300	9,3300	0,0000	0,0000

eh) Au § 2450200, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

eh) In § 2450200, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

VALCYTE 450 mg		ROCHE		ATC: J05AB14				
B-270	1663-939 1663-939	60 comprimés pelliculés, 450 mg	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	R	579,84 521,28	579,84 521,28	8,00	12,10
B-270 ***	0772-467	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	R	9,5868	9,5868	0,1333	0,2017
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg		SANDOZ		ATC: J05AB14				
B-270	3270-188 3270-188	90 comprimés pelliculés, 450 mg	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	G	844,33 763,06	844,33 763,06	9,90	15,00
B-270 ***	7713-308	1 comprimé pelliculé, 450 mg	1 filmomhulde tablet, 450 mg	G	9,3300	9,3300	0,1100	0,1667

ei) Au § 2490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ei) In § 2490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3613-031 3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		263,26 231,88	263,26 231,88	8,00	12,10
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-696 3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		521,51 467,96	521,51 467,96	8,00	12,10
B-255	3518-354 3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1517,67 1378,58	1517,67 1378,58	8,00	12,10
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-688 3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		521,51 467,96	521,51 467,96	8,00	12,10
B-255	3518-362 3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1517,67 1378,58	1517,67 1378,58	8,00	12,10
ENBREL 25 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	1708-627 1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		326,66 289,84	326,66 289,84	8,00	12,10
ENBREL 25 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-854 2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		326,66 289,84	326,66 289,84	8,00	12,10
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml		649,49	649,49	8,00	12,10

B-255	2371-862	solution injectable, 50 mg/ml	oplossing voor injectie, 50 mg/ml		584,96	584,96		
	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1818,83	1818,83	8,00	12,10
	3355-534				1653,89	1653,89		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2662-161	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		649,49	649,49	8,00	12,10
	2662-161				584,96	584,96		
B-255	3355-526	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1818,83	1818,83	8,00	12,10
	3355-526				1653,89	1653,89		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-187	4 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		521,51	521,51	8,00	12,10
	3911-187				467,96	467,96		
B-255	3911-195	12 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1517,67	1517,67	8,00	12,10
	3911-195				1378,58	1378,58		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		521,51	521,51	8,00	12,10
	3911-161				467,96	467,96		
B-255	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1517,67	1517,67	8,00	12,10
	3911-179				1378,58	1378,58		

ej) Au § 2530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ej) In § 2530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AVONEX PEN 30 µg/0,5 ml BIOGEN BELGIUM ATC: L03AB07								
B-227	3019-155	4 stylos préremplies, 60 µg/ml	4 voorgevulde pennen, 60 µg/ml		651,49	651,49	8,00	12,10
	3019-155				586,78	586,78		

ek) Au § 2560101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ek) In § 2560101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine /</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
VFEND 200 mg PFIZER					ATC: J02AC03			
A-58	3431-822 3431-822	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	533,73 479,13	533,73 479,13	0,00	0,00
A-58 ***	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	18,8964	18,8964	0,0000	0,0000
VFEND 40 mg/ml PFIZER					ATC: J02AC03			
A-58	2121-564 2121-564	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	309,58 274,22	309,58 274,22	0,00	0,00
VFEND 50 mg PFIZER					ATC: J02AC03			
A-58	1722-123 1722-123	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	170,31 146,91	170,31 146,91	0,00	0,00
A-58 ***	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,5226	5,5226	0,0000	0,0000
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg SANDOZ					ATC: J02AC03			
A-58	3296-670 3296-670	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	571,14 513,33	571,14 513,33	0,00	0,00
A-58 ***	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,8835	18,8835	0,0000	0,0000
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg SANDOZ					ATC: J02AC03			
A-58	3296-662 3296-662	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	170,31 146,91	170,31 146,91	0,00	0,00
A-58 ***	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,5226	5,5226	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg ACCORD HEALTHCARE					ATC: J02AC03			
A-58	3432-325 3432-325	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	571,13 513,32	571,13 513,32	0,00	0,00
A-58 ***	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,8832	18,8832	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg ACCORD HEALTHCARE					ATC: J02AC03			
A-58	3432-317 3432-317	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	170,31 146,91	170,31 146,91	0,00	0,00
A-58 ***	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,5226	5,5226	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN					ATC: J02AC03			
A-58	3421-476 3421-476	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	571,13 513,32	571,13 513,32	0,00	0,00
A-58 ***	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,8832	18,8832	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN					ATC: J02AC03			
A-58	3421-468 3421-468	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	170,31 146,91	170,31 146,91	0,00	0,00
A-58 ***	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,5226	5,5226	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE TEVA 200 mg AREGA PHARMA					ATC: J02AC03			
A-58	3364-106 3364-106	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	571,14 513,33	571,14 513,33	0,00	0,00
A-58 ***	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,8835	18,8835	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE TEVA 50 mg AREGA PHARMA					ATC: J02AC03			

A-58	3364-098	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	170,31	170,31	0,00	0,00
	3364-098				146,91	146,91		
A-58 ***	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,5226	5,5226	0,0000	0,0000

e) Au § 2560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 2560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VFEND 200 mg PFIZER ATC: J02AC03								
B-134	3431-822	28 comprimés pelliculés, 200 mg	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	533,73	533,73	8,00	12,10
	3431-822				479,13	479,13		
B-134 ***	0773-192	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	18,8964	18,8964	0,2857	0,4321
VFEND 40 mg/ml PFIZER ATC: J02AC03								
B-134	2121-564	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	R	309,58	309,58	8,00	12,10
	2121-564				274,22	274,22		
VFEND 50 mg PFIZER ATC: J02AC03								
B-134	1722-123	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	170,31	170,31	8,00	12,10
	1722-123				146,91	146,91		
B-134 ***	0775-163	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	5,5226	5,5226	0,2667	0,4033
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: J02AC03								
B-134	3296-670	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	571,14	571,14	8,00	12,10
	3296-670				513,33	513,33		
B-134 ***	7712-953	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,8835	18,8835	0,2667	0,4033
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: J02AC03								
B-134	3296-662	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	170,31	170,31	8,00	12,10
	3296-662				146,91	146,91		
B-134 ***	7712-946	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,5226	5,5226	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC03								
B-134	3432-325	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	571,13	571,13	8,00	12,10
	3432-325				513,32	513,32		
B-134 ***	7715-709	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,8832	18,8832	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC03								
B-134	3432-317	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	170,31	170,31	8,00	12,10
	3432-317				146,91	146,91		
B-134 ***	7715-691	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,5226	5,5226	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN ATC: J02AC03								
B-134	3421-476	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	571,13	571,13	8,00	12,10
	3421-476				513,32	513,32		

B-134 ***	7715-576	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,8832	18,8832	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE MYLAN 50 mg		MYLAN		ATC: J02AC03				
B-134	3421-468	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	170,31	170,31	8,00	12,10
	3421-468				146,91	146,91		
B-134 ***	7715-568	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,5226	5,5226	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		ATC: J02AC03				
B-134	3364-106	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	571,14	571,14	8,00	12,10
	3364-106				513,33	513,33		
B-134 ***	7714-157	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	18,8835	18,8835	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: J02AC03				
B-134	3364-098	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	170,31	170,31	8,00	12,10
	3364-098				146,91	146,91		
B-134 ***	7714-140	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	5,5226	5,5226	0,2667	0,4033

em) Au § 2630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

em) In § 2630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TOBI		MYLAN EPD		ATC: J01GB01				
A-16	2051-936	56 ampoules 5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/ml	56 ampullen 5 ml verneveloplossing, 60 mg/ml	R	1473,51	1473,51	0,00	0,00
	2051-936				1338,22	1338,22		

en) Au § 2650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

en) In § 2650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COPEGUS 200 mg		ROCHE		ATC: J05AP01				
B-246	1713-569	168 comprimés pelliculés, 200 mg	168 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	287,99	287,99	9,90	15,00
	1713-569				254,49	254,49		
B-246 ***	0774-406	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	1,6867	1,6867	0,0589	0,0893

eo) Au § 2660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eo) In § 2660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELIDEL 1% MEDA PHARMA ATC: D11AH02								
B-264	1739-259 1739-259	1 tube 30 g crème, 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 10 mg/g		28,72 19,32	28,72 19,32	4,59	7,72
B-264	2198-596 2198-596	1 tube 60 g crème, 10 mg/g	1 tube 60 g crème, 10 mg/g		45,59 34,07	45,59 34,07	6,95	11,70

ep) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ep) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DETRUSITOL RETARD 4 mg UPJOHN ATC: G04BD07								
B-265	2456-432 2456-432	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	27,26 18,05	27,26 18,05	4,39	7,37
B-265 ***	0774-596	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	R	0,2694	0,2694	0,0523	0,0877
EMSELEX 15 mg NORGINE ATC: G04BD10								
B-265	2190-973 2190-973	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		104,72 86,95	104,72 86,95	9,90	15,00
B-265 ***	0785-535	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		1,0213	1,0213	0,1010	0,1531
EMSELEX 7,5 mg NORGINE ATC: G04BD10								
B-265	2191-013 2191-013	98 comprimés à libération prolongée, 7,5 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 7,5 mg		55,83 43,03	55,83 43,03	8,38	14,12
B-265 ***	0785-527	1 comprimé à libération prolongée, 7,5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 7,5 mg		0,5224	0,5224	0,0855	0,1441
PELVICARE 10 mg CERES PHARMA NV ATC: G04BD08								
B-265	3926-599 3926-599	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	39,30 28,58	39,30 28,58	6,07	10,22

B-265 ***	7725-807	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3853	0,3853	0,0674	0,1136
PELVICARE 5 mg		CERES PHARMA NV				ATC: G04BD08		
B-265	3926-623	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,30	39,30	6,07	10,22
	3926-623				28,58	28,58		
B-265 ***	7725-799	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3853	0,3853	0,0674	0,1136
SOLIFENACIN KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: G04BD08		
B-265	3918-679	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	39,22	39,22	6,06	10,19
	3918-679				28,50	28,50		
B-265	3983-244	250 comprimés pelliculés, 10 mg	250 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	181,47	181,47	9,90	15,00
	3983-244				157,12	157,12		
B-265 ***	7724-461	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7074	0,7074	0,0396	0,0600
SOLIFENACIN KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: G04BD08		
B-265	3918-661	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,22	39,22	6,06	10,19
	3918-661				28,50	28,50		
B-265	3983-236	250 comprimés pelliculés, 5 mg	250 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	136,59	136,59	9,90	15,00
	3983-236				116,09	116,09		
B-265 ***	7724-479	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,5278	0,5278	0,0396	0,0600
SOLIFENACIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: G04BD08		
B-265	3917-341	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	28,25	28,25	4,53	7,61
	3917-341				18,91	18,91		
B-265	3917-333	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	59,86	59,86	8,95	15,00
	3917-333				46,55	46,55		
B-265 ***	7725-849	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,6136	0,6136	0,0994	0,1667
SOLIFENACIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: G04BD08		
B-265	3917-358	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	22,56	22,56	3,69	6,16
	3917-358				13,93	13,93		
B-265	3920-816	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	42,94	42,94	6,58	11,07
	3920-816				31,75	31,75		
B-265 ***	7725-831	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4256	0,4256	0,0731	0,1230
SOLIFENACINE AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: G04BD08		
B-265	3946-746	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	18,37	18,37	2,82	4,70
	3946-746				10,63	10,63		
B-265	3911-146	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	36,67	36,67	5,70	9,59
	3911-146				26,27	26,27		
B-265	4159-612	200 comprimés pelliculés, 10 mg	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	73,38	73,38	9,90	15,00
	4159-612				58,38	58,38		
B-265 ***	7726-813	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3559	0,3559	0,0633	0,1066
SOLIFENACINE AB 5 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: G04BD08		
B-265	3946-738	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	18,37	18,37	2,82	4,70
	3946-738				10,63	10,63		
B-265	3911-138	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	36,67	36,67	5,70	9,59
	3911-138				26,27	26,27		
B-265	4159-596	200 comprimés pelliculés, 5 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	73,38	73,38	9,90	15,00
	4159-596				58,38	58,38		
B-265 ***	7726-805	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3559	0,3559	0,0633	0,1066

SOLIFENACINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: G04BD08			
B-265	3945-847 3945-847	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	55,50 42,75	55,50 42,75	8,34	14,04	
B-265	4263-174 4263-174	200 comprimés pelliculés, 10 mg	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	76,66 61,30	76,66 61,30	9,90	15,00	
B-265 ***	7724-776	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,5087	0,5087	0,0834	0,1404	
SOLIFENACINE EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: G04BD08			
B-265	3945-821 3945-821	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	55,50 42,75	55,50 42,75	8,34	14,04	
B-265	3945-839 3945-839	200 comprimés pelliculés, 5 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	96,65 79,57	96,65 79,57	9,90	15,00	
B-265 ***	7724-784	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4601	0,4601	0,0495	0,0750	
SOLIFENACINE MYLAN 10 mg		MYLAN				ATC: G04BD08			
B-265	3872-157 3872-157	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,95 11,84	19,95 11,84	3,14	5,23	
B-265	3872-132 3872-132	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	39,94 29,14	39,94 29,14	6,16	10,37	
B-265	3978-327 3978-327	200 comprimés pelliculés, 10 mg	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	99,49 82,17	99,49 82,17	9,90	15,00	
B-265 ***	7724-495	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4743	0,4743	0,0495	0,0750	
SOLIFENACINE MYLAN 5 mg		MYLAN				ATC: G04BD08			
B-265	3872-140 3872-140	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,95 11,84	19,95 11,84	3,14	5,23	
B-265	3872-165 3872-165	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,94 29,14	39,94 29,14	6,16	10,37	
B-265	3978-335 3978-335	200 comprimés pelliculés, 5 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	97,36 80,23	97,36 80,23	9,90	15,00	
B-265 ***	7724-503	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4636	0,4636	0,0495	0,0750	
SOLIFENACINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: G04BD08			
B-265	3874-393 3874-393	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	19,95 11,84	19,95 11,84	3,14	5,23	
B-265	3874-401 3874-401	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	39,94 29,14	39,94 29,14	6,16	10,37	
B-265	3890-787 3890-787	200 comprimés pelliculés, 10 mg	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	91,03 74,44	91,03 74,44	9,90	15,00	
B-265 ***	7724-529	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,4320	0,4320	0,0495	0,0750	
SOLIFENACINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: G04BD08			
B-265	3874-377 3874-377	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	19,95 11,84	19,95 11,84	3,14	5,23	
B-265	3874-385 3874-385	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	39,94 29,14	39,94 29,14	6,16	10,37	
B-265	3890-779 3890-779	200 comprimés pelliculés, 5 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	88,72 72,33	88,72 72,33	9,90	15,00	
B-265 ***	7724-537	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,3923	0,3923	0,0684	0,1152	
TOLTERODIN SANDOZ 4 mg		SANDOZ				ATC: G04BD07			

B-265	3209-236	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	20,57	20,57	3,27	5,45
	3209-236				12,33	12,33		
B-265	3209-244	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	27,26	27,26	4,39	7,37
	3209-244				18,05	18,05		
B-265 ***	7709-355	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2694	0,2694	0,0523	0,0877
TOLTERODINE RETARD TEVA 4 mg AREGA PHARMA ATC: G04BD07								
B-265	3140-027	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	20,68	20,68	3,29	5,49
	3140-027				12,41	12,41		
B-265	3140-035	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	24,94	24,94	4,06	6,83
	3140-035				16,02	16,02		
B-265 ***	7708-175	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2418	0,2418	0,0483	0,0813
TOVEDESO 3,5 mg AREGA PHARMA ATC: G04BD13								
B-265	3885-316	28 comprimés à libération prolongée, 3,5 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 3,5 mg	G	25,98	25,98	4,21	7,07
	3885-316				16,93	16,93		
B-265	3885-324	112 comprimés à libération prolongée, 3,5 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 3,5 mg	G	68,82	68,82	9,90	15,00
	3885-324				54,38	54,38		
B-265 ***	7724-339	1 comprimé à libération prolongée, 3,5 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,5 mg	G	0,5731	0,5731	0,0884	0,1339
TOVEDESO 7 mg AREGA PHARMA ATC: G04BD13								
B-265	3885-332	28 comprimés à libération prolongée, 7 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 7 mg	G	28,39	28,39	4,54	7,64
	3885-332				19,03	19,03		
B-265	3885-340	112 comprimés à libération prolongée, 7 mg	112 tabletten met verlengde afgifte, 7 mg	G	71,63	71,63	9,90	15,00
	3885-340				56,85	56,85		
B-265 ***	7724-347	1 comprimé à libération prolongée, 7 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 7 mg	G	0,5982	0,5982	0,0884	0,1339
TOVIAZ 4 mg PFIZER ATC: G04BD11								
B-265	2464-394	28 comprimés à libération prolongée, 4 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg		50,50	50,50	7,64	12,10
	2464-394				38,36	38,36		
B-265	2493-195	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg		110,67	110,67	9,90	15,00
	2493-195				92,40	92,40		
B-265 ***	0790-543	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg		1,2624	1,2624	0,1179	0,1786
TOVIAZ 8 mg PFIZER ATC: G04BD11								
B-265	2908-721	100 comprimés pelliculés à libération prolongée, 8 mg	100 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 8 mg		135,40	135,40	9,90	15,00
	2908-721				115,00	115,00		
B-265	2464-410	28 comprimés à libération prolongée, 8 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg		55,93	55,93	8,00	12,10
	2464-410				43,11	43,11		
B-265	2493-211	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg		122,81	122,81	9,90	15,00

B-265 ***	2493-211 0790-550	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg		103,49 1,3077	103,49 1,3077	0,0990	0,1500
UROLINA 4 mg		CERES PHARMA NV			ATC: G04BD07			
B-265	2948-289	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	24,95	24,95	4,06	6,83
	2948-289				16,03	16,03		
B-265 ***	7701-139	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	G	0,2419	0,2419	0,0483	0,0813
VESICARE 10 mg		ASTELLAS PHARMA			ATC: G04BD08			
B-265	2445-922	90 comprimés pelliculés, 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	71,52	71,52	9,90	15,00
	2445-922				56,75	56,75		
B-265 ***	0786-822	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7432	0,7432	0,1100	0,1667
VESICARE 5 mg		ASTELLAS PHARMA			ATC: G04BD08			
B-265	2280-519	90 comprimés pelliculés, 5 mg	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	54,42	54,42	8,19	13,78
	2280-519				41,79	41,79		
B-265 ***	0786-814	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,5532	0,5532	0,0910	0,1531

eq) Au § 2710100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eq) In § 2710100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PEGASYS 180 µ/0,5 ml		ROCHE			ATC: L03AB11			
B-203	1684-240	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		671,20	671,20	8,00	12,10
	1684-240				604,80	604,80		

er) Au § 2710200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

er) In § 2710200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PEGASYS 180 µ/0,5 ml		ROCHE			ATC: L03AB11			
B-203	1684-240	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		671,20	671,20	8,00	12,10

	1684-240				604,80	604,80		
--	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

es) Au § 2710300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

es) In § 2710300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PEGASYS 180 µ/0,5 ml ROCHE ATC: L03AB11								
B-285	1684-240 1684-240	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml		671,20 604,80	671,20 604,80	8,00	12,10

et) Au § 2820100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

et) In § 2820100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COLESTID 5 g PFIZER ATC: C10AC02								
A-46	0031-161 0031-161	250 g granulés, 5 g	250 g granulaat, 5 g		23,97 15,16	23,97 15,16	0,00	0,00
A-46 ***	0703-314	1 granulés, 5 g	1 granulaat, 5 g		0,3867	0,3867	0,0000	0,0000

eu) Au § 2820200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

eu) In § 2820200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COLESTID 5 g PFIZER ATC: C10AC02								
B-40	0031-161	250 g granulés, 5 g	250 g granulaat, 5 g		23,97	23,97	3,93	6,59

B-40 ***	0031-161 0703-314	1 granulés, 5 g	1 granulaat, 5 g		15,16 0,3867	15,16 0,3867	0,0786	0,1318
----------	-----------------------------	-----------------	------------------	--	------------------------	------------------------	--------	--------

ev) Au § 2830100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ev) In § 2830100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
QUESTRAN 4 g		EUROCEPT			ATC: C10AC01			
A-46	0073-296	50 sachet-doses 4 g poudre pour suspension buvable, 4 g	50 sachets 4 g poeder voor orale suspensie, 4 g		25,34	25,34	0,00	0,00
	0073-296				16,37	16,37		
A-46 ***	0716-159	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g		0,4142	0,4142	0,0000	0,0000

ew) Au § 2830200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ew) In § 2830200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
QUESTRAN 4 g		EUROCEPT			ATC: C10AC01			
B-40	0073-296	50 sachet-doses 4 g poudre pour suspension buvable, 4 g	50 sachets 4 g poeder voor orale suspensie, 4 g		25,34	25,34	4,12	6,92
	0073-296				16,37	16,37		
B-40 ***	0716-159	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g		0,4142	0,4142	0,0824	0,1384

ex) Au § 2840000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ex) In § 2840000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
OLBETAM 250 mg		PFIZER		ATC: C10AD06				
B-215	1143-353	90 gélules, 250 mg	90 capsules, hard, 250 mg		23,54	23,54	3,87	6,50
	1143-353				14,80	14,80		
B-215 ***	0742-023	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		0,2101	0,2101	0,0430	0,0722

ey) Au § 2870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ey) In § 2870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		263,26	263,26	8,00	12,10
	3613-031				231,88	231,88		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		521,51	521,51	8,00	12,10
	3456-696				467,96	467,96		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1517,67	1517,67	8,00	12,10
	3518-354				1378,58	1378,58		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		521,51	521,51	8,00	12,10
	3456-688				467,96	467,96		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1517,67	1517,67	8,00	12,10
	3518-362				1378,58	1378,58		
ENBREL 25 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		326,66	326,66	8,00	12,10
	1708-627				289,84	289,84		
ENBREL 25 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		326,66	326,66	8,00	12,10
	2371-854				289,84	289,84		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		649,49	649,49	8,00	12,10
	2371-862				584,96	584,96		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml		1818,83	1818,83	8,00	12,10

		solution injectable, 50 mg/ml	oplossing voor injectie, 50 mg/ml					
	3355-534				1653,89	1653,89		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		649,49	649,49	8,00	12,10
	2662-161				584,96	584,96		
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1818,83	1818,83	8,00	12,10
	3355-526				1653,89	1653,89		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		521,51	521,51	8,00	12,10
	3911-187				467,96	467,96		
B-255	3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1517,67	1517,67	8,00	12,10
	3911-195				1378,58	1378,58		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		521,51	521,51	8,00	12,10
	3911-161				467,96	467,96		
B-255	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1517,67	1517,67	8,00	12,10
	3911-179				1378,58	1378,58		

ez) Au § 2880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ez) In § 2880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MEMANTINE APOTEX 10 mg		APOTEX		ATC: N06DX01				
B-254	3117-462	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	20,06	20,06	3,16	5,27
	3117-462				11,93	11,93		
B-254 ***	7706-799	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,2754	0,2754	0,0564	0,0941
MEMANTINE APOTEX 20 mg		APOTEX		ATC: N06DX01				
B-254	3209-921	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	30,88	30,88	4,89	8,23
	3209-921				21,21	21,21		
B-254 ***	7708-746	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3124	0,3124	0,0582	0,0980
MEMANTINE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: N06DX01				
B-254	3090-198	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,63	21,63	3,49	5,81
	3090-198				13,15	13,15		
B-254 ***	7706-955	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3036	0,3036	0,0623	0,1037
MEMANTINE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: N06DX01				

B-254	3090-206	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	40,74	40,74	6,27	10,55
	3090-206				29,83	29,83		
B-254 ***	7706-963	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,3684	0,3684	0,0640	0,1077
MEMANTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06DX01				
B-254	3059-953	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,02	23,02	3,80	6,34
	3059-953				14,34	14,34		
B-254	3059-961	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	43,20	43,20	6,62	11,13
	3059-961				31,98	31,98		
B-254 ***	7705-429	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,3935	0,3935	0,0676	0,1136
MEMANTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06DX01				
B-254	3059-979	56 comprimés pelliculés, 20 mg	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	64,91	64,91	8,00	12,10
	3059-979				50,97	50,97		
B-254	3059-987	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	43,99	43,99	6,73	11,32
	3059-987				32,68	32,68		
B-254 ***	7706-146	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,4016	0,4016	0,0687	0,1155

fa) Au § 2890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fa) In § 2890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROVIGIL 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06BA07				
B-266	1396-779	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg		64,91	64,91	9,66	15,00
	1396-779				50,97	50,97		
B-266 ***	0775-551	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,6698	0,6698	0,1073	0,1667

fb) Au § 2920000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fb) In § 2920000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARCOXIA 90 mg		MSD BELGIUM		ATC: M01AH05				
B-250	2152-569	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	R	21,35	21,35	3,43	5,71
	2152-569				12,93	12,93		

B-250	1765-452 1765-452	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	R	41,83 30,78	41,83 30,78	6,42	10,81
B-250 ***	0775-676	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	R	0,3795	0,3795	0,0655	0,1103
ETORICOXIB AB 90 mg AUROBINDO PHARMA ATC: M01AH05								
B-250	4117-859 4117-859	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	41,80 30,75	41,80 30,75	6,42	10,80
B-250 ***	7727-589	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3792	0,3792	0,0655	0,1102
ETORICOXIB KRKA 90 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH05								
B-250	3536-695 3536-695	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	21,35 12,93	21,35 12,93	3,43	5,71
B-250	3536-703 3536-703	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	41,83 30,78	41,83 30,78	6,42	10,81
B-250 ***	7719-537	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3795	0,3795	0,0655	0,1103
ETORICOXIB SANDOZ 90 mg SANDOZ ATC: M01AH05								
B-250	3536-273 3536-273	98 comprimés pelliculés, 90 mg	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	41,83 30,78	41,83 30,78	6,42	10,81
B-250 ***	7719-677	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	0,3795	0,3795	0,0655	0,1103

fc) Au § 2940100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fc) In § 2940100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
METVIX GALDERMA BENELUX ATC: L01XD03								
A-36	2074-110 2074-110	1 tube 2 g crème, 160 mg/g	1 tube 2 g crème, 160 mg/g		210,70 183,83	210,70 183,83	0,00	0,00

fd) Au § 2940300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fd) In § 2940300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
METVIX GALDERMA BENELUX ATC: L01XD03								
A-36	2074-110	1 tube 2 g crème, 160 mg/g	1 tube 2 g crème, 160 mg/g		210,70	210,70	0,00	0,00

	2074-110				183,83	183,83		
--	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

fe) Au § 3020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fe) In § 3020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HEPSERA 10 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AF08								
A-73	1784-032 1784-032	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg		222,31 194,45	222,31 194,45	0,00	0,00
A-73 ***	0775-932	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		7,2561	7,2561	0,0000	0,0000

ff) Au § 3030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ff) In § 3030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SOMAVERT 10 mg PFIZER ATC: H01AX01								
A-72	2081-644 2081-644	30 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL	30 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL		1889,68 1718,66	1889,68 1718,66	0,00	0,00
SOMAVERT 15 mg PFIZER ATC: H01AX01								
A-72	2081-636 2081-636	30 flacons injectables 15 mg poudre pour solution injectable, 15 mg/mL	30 injectieflacons 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15 mg/mL		2829,71 2577,99	2829,71 2577,99	0,00	0,00
SOMAVERT 20 mg PFIZER ATC: H01AX01								
A-72	2081-651 2081-651	30 flacons injectables 20 mg poudre pour solution injectable, 20 mg/mL	30 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20 mg/mL		3769,76 3437,32	3769,76 3437,32	0,00	0,00
SOMAVERT 25 mg PFIZER ATC: H01AX01								
A-72	3420-353 3420-353	30 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg	30 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg		4709,79 4296,65	4709,79 4296,65	0,00	0,00
SOMAVERT 30 mg PFIZER ATC: H01AX01								

A-72	3420-361	30 flacons injectables 30 mg solvant pour solution injectable, 30 mg	30 injectieflacons 30 mg oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 30 mg		5649,83	5649,83	0,00	0,00
	3420-361				5155,98	5155,98		

fg) Au § 3040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fg) In § 3040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZYBAN 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AX12				
B-269	1531-532	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	R	41,24	41,24	6,34	10,68
	1531-532				30,28	30,28		
B-269 ***	0776-088	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	R	0,3661	0,3661	0,0634	0,1068

fh) Au § 3050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fh) In § 3050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RISPERDAL Consta 25 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-299	2093-813	1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/ml	1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml	r	78,74	78,74	8,00	12,10
	2093-813				63,20	63,20		
RISPERDAL Consta 37,5 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-299	2093-805	1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/ml	1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml	r	102,94	102,94	8,00	12,10
	2093-805				85,32	85,32		
RISPERDAL Consta 50 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-299	2093-797	1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/ml	1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml	r	120,23	120,23	8,00	12,10
	2093-797				101,13	101,13		
XEPLION (initiation pack 150 mg + 100 mg)		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13				

B-299	2788-610 2788-610	1 seringue préremplie 100 mg	1 voorgevulde spuit 100 mg	r	701,73 632,71	701,73 632,71	8,00	12,10
XEPLION 100 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-651 2788-651	1 seringue préremplie 100 mg suspension injectable à libération prolongée, 100 mg	1 voorgevulde spuit 100 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 100 mg	r	291,29 257,50	291,29 257,50	8,00	12,10
XEPLION 150 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-669 2788-669	1 seringue préremplie 150 mg suspension injectable à libération prolongée, 150 mg	1 voorgevulde spuit 150 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 150 mg	r	420,06 375,21	420,06 375,21	8,00	12,10
XEPLION 25 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-628 2788-628	1 seringue préremplie 25 mg suspension injectable à libération prolongée, 25 mg	1 voorgevulde spuit 25 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 25 mg	r	100,70 83,28	100,70 83,28	8,00	12,10
XEPLION 50 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-636 2788-636	1 seringue préremplie 50 mg suspension injectable à libération prolongée, 50 mg	1 voorgevulde spuit 50 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 50 mg	r	186,06 161,31	186,06 161,31	8,00	12,10
XEPLION 75 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-644 2788-644	1 seringue préremplie 75 mg suspension injectable à libération prolongée, 75 mg	1 voorgevulde spuit 75 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 75 mg	r	243,59 213,89	243,59 213,89	8,00	12,10

fi) Au § 3060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fi) In § 3060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROTOPIC 0,03% LEO PHARMA ATC: D11AH01								
B-264	1721-919 1721-919	1 tube 60 g pommade, 0,3 mg/g	1 tube 60 g zalf, 0,3 mg/g	R	31,26 21,55	31,26 21,55	4,95	8,32
PROTOPIC 0,1% LEO PHARMA ATC: D11AH01								
B-264	1721-935 1721-935	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	R	34,12 24,04	34,12 24,04	5,35	8,99
TAKROZEM 0,1% PIERRE FABRE BENELUX ATC: D11AH01								
B-264	3926-524 3926-524	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	G	21,89 13,35	21,89 13,35	3,54	5,90
B-264	3926-532 3926-532	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	G	34,12 24,04	34,12 24,04	5,35	8,99

fj) Au § 3070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fj) In § 3070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN		ATC: L04AB04			
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-688				1433,99	1433,99		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN		ATC: L04AB04			
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg			MYLAN EPD		ATC: L04AB04			
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg			MYLAN EPD		ATC: L04AB04			
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg			ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04			
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4178-919				478,00	478,00		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4180-246				1433,99	1433,99		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml			ABBVIE		ATC: L04AB04			

B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201	2 stylos préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-255	3603-495	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93	575,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-234				478,00	478,00		
B-255	3757-242	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3959-616				1433,99	1433,99		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4111-829				478,00	478,00		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4197-661				1433,99	1433,99		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4111-837				478,00	478,00		
B-255	4197-687	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4197-687				1433,99	1433,99		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-255	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		

IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-255	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		

fk) Au § 3130100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fk) In § 3130100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RILATINE NOVARTIS PHARMA ATC: N06BA04								
B-266	0012-286	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg		8,00	8,00	0,69	1,15
	0012-286				2,61	2,61		
B-266 ***	0777-607	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,1685	0,1685	0,0345	0,0575

fl) Au § 3130200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fl) In § 3130200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RILATINE NOVARTIS PHARMA ATC: N06BA04								
B-271	0012-286	20 comprimés, 10 mg	20 tabletten, 10 mg		8,00	8,00	0,69	1,15
	0012-286				2,61	2,61		
B-271 ***	0777-607	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,1685	0,1685	0,0345	0,0575

fm) Au § 3140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fm) In § 3140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
CORBITLA 100 mg/25 mg/200 mg SANDOZ ATC: N04BA03								
B-272	3167-525	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	49,81	49,81	7,54	12,70
	3167-525				37,76	37,76		
B-272 ***	7709-256	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4518	0,4518	0,0754	0,1270
CORBITLA 150 mg/37,5 mg/200 mg SANDOZ ATC: N04BA03								
B-272	3167-533	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	52,78	52,78	7,96	13,40
	3167-533				40,36	40,36		
B-272 ***	7709-264	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4815	0,4815	0,0796	0,1340
CORBITLA 200 mg/50 mg/200 mg SANDOZ ATC: N04BA03								
B-272	3167-541	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	54,34	54,34	8,18	13,76
	3167-541				41,72	41,72		
B-272 ***	7709-272	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4970	0,4970	0,0818	0,1376
CORBITLA 50 mg/12,5 mg/200 mg SANDOZ ATC: N04BA03								
B-272	3167-517	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	46,82	46,82	7,12	11,99
	3167-517				35,15	35,15		
B-272 ***	7709-249	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4219	0,4219	0,0712	0,1199
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 100 EUROGENERICS ATC: N04BA03								
B-272	3216-363	100 comprimés pelliculés, 100 mg/25 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg/25 mg/200 mg	G	52,12	52,12	7,86	13,24
	3216-363				39,78	39,78		
B-272 ***	7709-470	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	G	0,4749	0,4749	0,0786	0,1324
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 150 EUROGENERICS ATC: N04BA03								
B-272	3216-371	100 comprimés pelliculés, 150 mg/37,5 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg/37,5 mg/200 mg	G	55,24	55,24	8,30	13,98
	3216-371				42,51	42,51		
B-272 ***	7709-488	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	G	0,5060	0,5060	0,0830	0,1398
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 200 EUROGENERICS ATC: N04BA03								
B-272	3216-389	100 comprimés pelliculés, 200 mg/50 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 200 mg/50 mg/200 mg	G	56,89	56,89	8,53	14,37
	3216-389				43,95	43,95		
B-272 ***	7709-496	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	G	0,5226	0,5226	0,0853	0,1437
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE EG 50 EUROGENERICS ATC: N04BA03								
B-272	3216-348	100 comprimés pelliculés, 50 mg/12,5 mg/200 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg/12,5 mg/200 mg	G	48,96	48,96	7,42	12,50
	3216-348				37,03	37,03		
B-272 ***	7709-462	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	G	0,4433	0,4433	0,0742	0,1250

STALEVO 100/25/200 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BA03		
B-272	2118-594 2118-594	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	52,11 39,77	52,11 39,77	7,86	13,24
B-272 ***	0777-623	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4748	0,4748	0,0786	0,1324
STALEVO 100/25/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N04BA03		
B-272	3060-514 3060-514	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	52,11 39,77	52,11 39,77	7,86	13,24
B-272 ***	7703-630	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4748	0,4748	0,0786	0,1324
STALEVO 125/31,25/200 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BA03		
B-272	2597-540 2597-540	100 comprimés pelliculés, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	53,69 41,16	53,69 41,16	8,09	13,61
B-272 ***	7727-134	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	0,4906	0,4906	0,0809	0,1361
STALEVO 150/37,5/200 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BA03		
B-272	2118-610 2118-610	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	55,24 42,51	55,24 42,51	8,30	13,98
B-272 ***	0777-631	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,5060	0,5060	0,0830	0,1398
STALEVO 150/37,5/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N04BA03		
B-272	3060-480 3060-480	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	54,95 42,26	54,95 42,26	8,26	13,91
B-272 ***	7703-648	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,5032	0,5032	0,0826	0,1391
STALEVO 175/43,75/200 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BA03		
B-272	4179-362 4179-362	100 comprimés pelliculés, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	56,82 43,89	56,82 43,89	8,52	14,35
B-272 ***	7727-142	1 comprimé pelliculé, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	0,5218	0,5218	0,0852	0,1435
STALEVO 200 mg / 50 mg / 200 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BA03		
B-272	2535-623 2535-623	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	56,89 43,95	56,89 43,95	8,53	14,37
B-272 ***	0790-717	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5226	0,5226	0,0853	0,1437
STALEVO 200/50/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N04BA03		
B-272	3060-472 3060-472	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	56,59 43,70	56,59 43,70	8,49	14,30
B-272 ***	7703-655	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5196	0,5196	0,0849	0,1430
STALEVO 50/12,5/200 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BA03		
B-272	2118-602 2118-602	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	48,96 37,03	48,96 37,03	7,42	12,50
B-272 ***	0777-615	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4433	0,4433	0,0742	0,1250
STALEVO 50/12,5/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N04BA03		
B-272	3060-498 3060-498	100 comprimés pelliculés	100 filmomhulde tabletten	R	48,96 37,03	48,96 37,03	7,42	12,50

B-272 ***	7703-622	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4433	0,4433	0,0742	0,1250
STALEVO 75/18,75/200 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BA03		
B-272	2597-490	100 comprimés pelliculés, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	100 filmomhulde tabletten, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	50,54	50,54	7,64	12,87
	2597-490				38,40	38,40		
B-272 ***	7727-126	1 comprimé pelliculé, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	0,4591	0,4591	0,0764	0,1287

fn) Au § 3150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fn) In § 3150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		263,26	263,26	8,00	12,10
	3613-031				231,88	231,88		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		521,51	521,51	8,00	12,10
	3456-696				467,96	467,96		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1517,67	1517,67	8,00	12,10
	3518-354				1378,58	1378,58		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		521,51	521,51	8,00	12,10
	3456-688				467,96	467,96		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1517,67	1517,67	8,00	12,10
	3518-362				1378,58	1378,58		
ENBREL 25 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		326,66	326,66	8,00	12,10
	1708-627				289,84	289,84		
ENBREL 25 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		326,66	326,66	8,00	12,10
	2371-854				289,84	289,84		
ENBREL 50 mg		PFIZER				ATC: L04AB01		
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		649,49	649,49	8,00	12,10
	2371-862				584,96	584,96		

B-255	3355-534 3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1818,83 1653,89	1818,83 1653,89	8,00	12,10
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2662-161 2662-161	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		649,49 584,96	649,49 584,96	8,00	12,10
B-255	3355-526 3355-526	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1818,83 1653,89	1818,83 1653,89	8,00	12,10
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-187 3911-187	4 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		521,51 467,96	521,51 467,96	8,00	12,10
B-255	3911-195 3911-195	12 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1517,67 1378,58	1517,67 1378,58	8,00	12,10
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-161 3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		521,51 467,96	521,51 467,96	8,00	12,10
B-255	3911-179 3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1517,67 1378,58	1517,67 1378,58	8,00	12,10

fo) Au § 3180101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fo) In § 3180101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX		ATC: H01AC01				
A-10	1238-294 1238-294	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	M	193,59 168,19	193,59 168,19	0,00	0,00
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX		ATC: H01AC01				
A-10	1238-286 1238-286	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	M	109,01 90,87	109,01 90,87	0,00	0,00

fp) Au § 3180102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fp) In § 3180102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
HUMATROPE				ELI LILLY BENELUX			ATC: H01AC01	
A-10	1238-294 1238-294	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	M	193,59 168,19	193,59 168,19	0,00	0,00
HUMATROPE				ELI LILLY BENELUX			ATC: H01AC01	
A-10	1238-286 1238-286	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	M	109,01 90,87	109,01 90,87	0,00	0,00

fq) Au § 3180200, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

fq) In § 3180200, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMATROPE				ELI LILLY BENELUX			ATC: H01AC01	
B-239	1238-294 1238-294	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	M	193,59 168,19	193,59 168,19	8,00	12,10
HUMATROPE				ELI LILLY BENELUX			ATC: H01AC01	
B-239	1238-286 1238-286	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	M	109,01 90,87	109,01 90,87	8,00	12,10

fr) Au § 3180300, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

fr) In § 3180300, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMATROPE				ELI LILLY BENELUX			ATC: H01AC01	
A-10	1238-294	1 cartouche 12 mg poudre pour	1 patroon 12 mg poeder voor	M	193,59	193,59	0,00	0,00

		solution injectable, 3,81 mg/ml	oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml					
	1238-294				168,19	168,19		
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
A-10	1238-286	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	M	109,01	109,01	0,00	0,00
	1238-286				90,87	90,87		

fs) Au § 3260100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fs) In § 3260100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml		IPSEN				ATC: H01AC01		
A-10	2115-194	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	189,04	189,04	0,00	0,00
	2115-194				164,03	164,03		
A-10	2115-202	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	547,94	547,94	0,00	0,00
	2115-202				492,11	492,11		

ft) Au § 3260200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ft) In § 3260200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml		IPSEN				ATC: H01AC01		
B-239	2115-194	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	189,04	189,04	8,00	12,10
	2115-194				164,03	164,03		
B-239	2115-202	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	M	547,94	547,94	8,00	12,10
	2115-202				492,11	492,11		

fu) Au § 3280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fu) In § 3280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INFANRIX HEXA		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J07CA09			
B-201	1665-363 1665-363	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie	M	49,10 37,15	49,10 37,15	7,44	12,10

fv) Au § 3330000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

fv) In § 3330000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARAVA 10 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: L04AA13			
B-354	1589-696 1589-696	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	81,43 65,66	81,43 65,66	9,90	15,00
B-354 ***	0769-554	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7680	0,7680	0,0990	0,1500
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L04AA13			
B-354	3270-071 3270-071	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	81,43 65,66	81,43 65,66	9,90	15,00
B-354 ***	7716-632	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,7680	0,7680	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: L04AA13			
B-354	1544-337 1544-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	39,10 28,40	39,10 28,40	6,04	10,17
B-354	1589-704 1589-704	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	92,44 75,73	92,44 75,73	9,90	15,00
B-354 ***	0769-562	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8781	0,8781	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L04AA13			
B-354	3270-063 3270-063	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	92,44 75,73	92,44 75,73	9,90	15,00
B-354 ***	7716-640	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,8781	0,8781	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: L04AA13			
B-354	2792-125 2792-125	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	G	81,43 65,66	81,43 65,66	9,90	15,00
B-354 ***	0757-583	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7680	0,7680	0,0990	0,1500

LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L04AA13				
B-354	2792-117	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	G	92,44	92,44	9,90	15,00
	2792-117				75,73	75,73		
B-354 ***	0757-575	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8781	0,8781	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg		LAMEPRO		ATC: L04AA13				
B-354	2804-524	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	34,23	34,23	5,36	9,02
	2804-524				24,14	24,14		
B-354	2804-532	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	80,02	80,02	9,90	15,00
	2804-532				64,37	64,37		
B-354 ***	0757-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,7539	0,7539	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg		LAMEPRO		ATC: L04AA13				
B-354	3187-184	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	85,43	85,43	9,90	15,00
	3187-184				69,32	69,32		
B-354 ***	7708-878	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,8079	0,8079	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg		LAMEPRO		ATC: L04AA13				
B-354	2804-557	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	38,46	38,46	5,95	10,02
	2804-557				27,84	27,84		
B-354	2804-565	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	90,84	90,84	9,90	15,00
	2804-565				74,26	74,26		
B-354 ***	0757-591	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,8621	0,8621	0,0990	0,1500

fw) Au § 3380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fw) In § 3380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC03		
A-125	2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	22,29	22,29	0,00	0,00
	2650-745				13,70	13,70		
A-125 ***	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2102	0,2102	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03				
A-125	2341-501	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	23,43	23,43	0,00	0,00
	2341-501				14,69	14,69		
A-125 ***	7718-430	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC03		
A-125	2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,50	27,50	0,00	0,00

A-125 ***	2341-519 0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	18,26 0,2333	18,26 0,2333	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: A02BC03								
A-125	2257-616	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	20,90	20,90	0,00	0,00
	2257-616				12,58	12,58		
A-125 ***	7718-455	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1937	0,1937	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 30 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-125	2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,49	27,49	0,00	0,00
	2257-590				18,25	18,25		
A-125 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-125	2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,25	26,25	0,00	0,00
	2328-565				17,16	17,16		
A-125 ***	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2205	0,2205	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC01								
A-125	3078-177	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	44,44	44,44	0,00	0,00
	3078-177				33,06	33,06		
A-125 ***	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3980	0,3980	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC01								
A-125	2417-756	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,80	46,80	0,00	0,00
	2417-756				35,13	35,13		
A-125 ***	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4217	0,4217	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
A-125	1767-334	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,98	45,98	0,00	0,00
	1767-334				34,42	34,42		
A-125 ***	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4219	0,4219	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
A-125	2669-240	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,98	45,98	0,00	0,00
	2669-240				34,42	34,42		
A-125 ***	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4219	0,4219	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC01								
A-125	2455-319	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	44,45	44,45	0,00	0,00
	2455-319				33,07	33,07		
A-125 ***	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3981	0,3981	0,0000	0,0000

OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-125	2669-273	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	44,45	44,45	0,00	0,00
	2669-273				33,07	33,07		
A-125 ***	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3981	0,3981	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-125	2630-812	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,80	46,80	0,00	0,00
	2630-812				35,13	35,13		
A-125 ***	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4217	0,4217	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
A-125	2557-171	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,77	27,77	0,00	0,00
	2557-171				18,49	18,49		
A-125	2626-992	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,77	27,77	0,00	0,00
	2626-992				18,49	18,49		
A-125 ***	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2314	0,2314	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
A-125	2732-816	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,77	27,77	0,00	0,00
	2732-816				18,49	18,49		
A-125	2976-942	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,77	27,77	0,00	0,00
	2976-942				18,49	18,49		
A-125 ***	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2314	0,2314	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: A02BC02				
A-125	3055-530	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,38	27,38	0,00	0,00
	3055-530				18,15	18,15		
A-125 ***	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2275	0,2275	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		APOTEX		ATC: A02BC02				
A-125	2660-876	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,04	26,04	0,00	0,00
	2660-876				16,98	16,98		
A-125 ***	7718-679	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2141	0,2141	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
A-125	2568-103	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,75	26,75	0,00	0,00
	2568-103				17,60	17,60		
A-125 ***	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2257	0,2257	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
A-125	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	26,78	26,78	0,00	0,00
	2555-134				17,62	17,62		
A-125	3303-948	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,76	27,76	0,00	0,00
	3303-948				18,48	18,48		
A-125 ***	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2313	0,2313	0,0000	0,0000

PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN		ATC: A02BC02				
A-125	2575-520	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,77	27,77	0,00	0,00
	2575-520				18,49	18,49		
A-125 ***	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2314	0,2314	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC02				
A-125	3093-218	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	27,77	27,77	0,00	0,00
	3093-218				18,49	18,49		
A-125 ***	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2314	0,2314	0,0000	0,0000

fx) Au § 3380400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

fx) In § 3380400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC03		
A-126	2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	22,29	22,29	0,00	0,00
	2650-745				13,70	13,70		
A-126 ***	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2102	0,2102	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03				
A-126	2341-501	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	23,43	23,43	0,00	0,00
	2341-501				14,69	14,69		
A-126 ***	7718-430	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1918	0,1918	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC03		
A-126	2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,50	27,50	0,00	0,00
	2341-519				18,26	18,26		
A-126 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2333	0,2333	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC03				
A-126	2257-616	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	20,90	20,90	0,00	0,00
	2257-616				12,58	12,58		
A-126 ***	7718-455	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1937	0,1937	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)		ATC: A02BC03		
A-126	2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,49	27,49	0,00	0,00
	2257-590				18,25	18,25		

A-126 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03								
A-126	2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	26,25	26,25	0,00	0,00
	2328-565				17,16	17,16		
A-126 ***	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2205	0,2205	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC01								
A-126	3078-177	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	44,44	44,44	0,00	0,00
	3078-177				33,06	33,06		
A-126 ***	7718-521	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3980	0,3980	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC01								
A-126	2417-756	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,80	46,80	0,00	0,00
	2417-756				35,13	35,13		
A-126 ***	7718-604	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4217	0,4217	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
A-126	1767-334	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,98	45,98	0,00	0,00
	1767-334				34,42	34,42		
A-126 ***	7718-547	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4219	0,4219	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
A-126	2669-240	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	45,98	45,98	0,00	0,00
	2669-240				34,42	34,42		
A-126 ***	7718-554	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4219	0,4219	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC01								
A-126	2455-319	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	44,45	44,45	0,00	0,00
	2455-319				33,07	33,07		
A-126 ***	7718-588	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3981	0,3981	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
A-126	2669-273	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	44,45	44,45	0,00	0,00
	2669-273				33,07	33,07		
A-126 ***	7718-596	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,3981	0,3981	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
A-126	2630-812	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	46,80	46,80	0,00	0,00
	2630-812				35,13	35,13		
A-126 ***	7718-612	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4217	0,4217	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
A-126	2557-171	100 comprimés gastro-résistants,	100 maagsapresistente tabletten,	G	27,77	27,77	0,00	0,00

		40 mg	40 mg						
A-126	2557-171					18,49	18,49		
	2626-992	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G		27,77	27,77	0,00	0,00
	2626-992					18,49	18,49		
A-126 ***	7718-638	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G		0,2314	0,2314	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02									
A-126	2732-816	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G		27,77	27,77	0,00	0,00
	2732-816					18,49	18,49		
A-126	2976-942	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G		27,77	27,77	0,00	0,00
	2976-942					18,49	18,49		
A-126 ***	7718-653	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G		0,2314	0,2314	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO PHARMA ATC: A02BC02									
A-126	3055-530	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G		27,38	27,38	0,00	0,00
	3055-530					18,15	18,15		
A-126 ***	7718-661	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G		0,2275	0,2275	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg APOTEX ATC: A02BC02									
A-126	2660-876	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G		26,04	26,04	0,00	0,00
	2660-876					16,98	16,98		
A-126 ***	7718-679	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G		0,2141	0,2141	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02									
A-126	2568-103	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G		26,75	26,75	0,00	0,00
	2568-103					17,60	17,60		
A-126 ***	7718-687	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G		0,2257	0,2257	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02									
A-126	2555-134	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G		26,78	26,78	0,00	0,00
	2555-134					17,62	17,62		
A-126	3303-948	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G		27,76	27,76	0,00	0,00
	3303-948					18,48	18,48		
A-126 ***	7718-703	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G		0,2313	0,2313	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN ATC: A02BC02									
A-126	2575-520	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G		27,77	27,77	0,00	0,00
	2575-520					18,49	18,49		
A-126 ***	7718-711	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G		0,2314	0,2314	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02									
A-126	3093-218	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G		27,77	27,77	0,00	0,00
	3093-218					18,49	18,49		
A-126 ***	7718-737	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G		0,2314	0,2314	0,0000	0,0000

fy) Au § 3400100, l'inscription des spécialités suivantes est

fy) In § 3400100, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FERRIPROX 100 mg/ml CHIESI ATC: V03AC02								
A-77	2550-390	1 flacon 500 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 500 ml drank, 100 mg/ml		192,28	192,28	0,00	0,00
	2550-390				167,00	167,00		
FERRIPROX 500 mg CHIESI ATC: V03AC02								
A-77	2224-319	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg		184,99	184,99	0,00	0,00
	2224-319				160,33	160,33		
A-77 ***	0779-942	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		1,8036	1,8036	0,0000	0,0000

fz) Au § 3400200, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

fz) In § 3400200, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FERRIPROX 100 mg/ml CHIESI ATC: V03AC02								
A-77	2550-390	1 flacon 500 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 500 ml drank, 100 mg/ml		192,28	192,28	0,00	0,00
	2550-390				167,00	167,00		
FERRIPROX 500 mg CHIESI ATC: V03AC02								
A-77	2224-319	100 comprimés pelliculés, 500 mg	100 filmomhulde tabletten, 500 mg		184,99	184,99	0,00	0,00
	2224-319				160,33	160,33		
A-77 ***	0779-942	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg		1,8036	1,8036	0,0000	0,0000

ga) Au § 3410000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

ga) In § 3410000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
GAMMANORM 165 mg/ml		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: J06BA01		
A-78	2749-182	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 165 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 165 mg/ml		90,83	90,83	0,00	0,00
	2749-182				74,25	74,25		
GAMMANORM 165 mg/ml		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: J06BA01		
A-78	3518-263	1 flacon injectable 6 ml solution injectable, 165 mg/ml	1 injectieflacon 6 ml oplossing voor injectie, 165 mg/ml		57,57	57,57	0,00	0,00
	3518-263				44,55	44,55		
GAMMANORM 165 mg/ml		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: J06BA01		
A-78	3518-289	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 165 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 165 mg/ml		172,05	172,05	0,00	0,00
	3518-289				148,50	148,50		
HIZENTRA 200 mg/ml		CSL BEHRING				ATC: J06BA01		
A-78	2844-017	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		54,70	54,70	0,00	0,00
	2844-017				42,04	42,04		
HIZENTRA 200 mg/ml		CSL BEHRING				ATC: J06BA01		
A-78	2844-009	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		101,58	101,58	0,00	0,00
	2844-009				84,08	84,08		
HIZENTRA 200 mg/ml		CSL BEHRING				ATC: J06BA01		
A-78	2843-993	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		193,56	193,56	0,00	0,00
	2843-993				168,16	168,16		

gb) Au § 3420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gb) In § 3420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SONOVUE (MiniSpike)		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08DA05		
B-274	1663-798	1 flacon injectable 40 poudre pour suspension injectable, 8 µl/ml	1 injectieflacon 40 poeder voor suspensie voor injectie, 8 µl/ml		65,04	65,04	8,00	12,10
	1663-798				51,08	51,08		

gc) Au § 3440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gc) In § 3440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf		
LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml					NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE05	
A-69	2249-449	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		63,00	63,00	0,00	0,00
	2249-449				49,30	49,30		
LEVEMIR PENFILL 100 U/ml					NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE05	
A-69	2243-608	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		61,19	61,19	0,00	0,00
	2243-608				47,72	47,72		

gd) Au § 3460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gd) In § 3460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
RILATINE Modified Release 20 mg					NOVARTIS PHARMA		ATC: N06BA04	
B-271	1766-625	30 gélules à libération modifiée, 20 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		22,85	22,85	3,76	6,27
	1766-625				14,19	14,19		
B-271 ***	0780-833	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,6074	0,6074	0,1253	0,2090
RILATINE Modified Release 30 mg					NOVARTIS PHARMA		ATC: N06BA04	
B-271	1766-658	30 gélules à libération modifiée, 30 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		27,30	27,30	4,39	7,38
	1766-658				18,08	18,08		
B-271 ***	0780-841	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,7554	0,7554	0,1463	0,2460

gf) Au § 3500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gf) In § 3500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II

TOPAMAX 25 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
B-277	1356-625 1356-625	60 comprimés, 25 mg	60 tabletten, 25 mg	R	15,08 8,09	15,08 8,09	2,15	3,58
B-277	2561-520 2561-520	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg	R	20,33 12,14	20,33 12,14	3,22	5,37
B-277 ***	0761-676	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg	R	0,1570	0,1570	0,0322	0,0537
TOPAMAX 50 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
B-277	1356-633 1356-633	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg	R	22,05 13,49	22,05 13,49	3,58	5,96
B-277	2561-538 2561-538	100 comprimés, 50 mg	100 tabletten, 50 mg	R	29,53 20,03	29,53 20,03	4,70	7,91
B-277 ***	0761-684	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	R	0,2490	0,2490	0,0470	0,0791
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
B-277	1573-682 1573-682	60 gélules, 50 mg	60 capsules, hard, 50 mg	R	22,05 13,49	22,05 13,49	3,58	5,96
B-277 ***	0765-065	1 gélule, 50 mg	1 capsule, hard, 50 mg	R	0,2903	0,2903	0,0597	0,0993
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
B-277	1573-690 1573-690	60 gélules, 25 mg	60 capsules, hard, 25 mg	R	15,08 8,09	15,08 8,09	2,15	3,58
B-277 ***	0765-057	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,1742	0,1742	0,0358	0,0597
TOPIRAMATE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
B-277	2572-709 2572-709	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	15,08 8,09	15,08 8,09	2,15	3,58
B-277	2572-691 2572-691	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	19,06 11,16	19,06 11,16	2,96	4,93
B-277 ***	0792-606	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1443	0,1443	0,0296	0,0493
TOPIRAMATE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
B-277	2572-659 2572-659	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	24,31 15,46	24,31 15,46	3,97	6,67
B-277 ***	0792-614	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,1967	0,1967	0,0397	0,0667
TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: N03AX11								
B-277	2588-945 2588-945	60 comprimés pelliculés, 25 mg	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	14,05 7,28	14,05 7,28	1,93	3,22
B-277 ***	0793-802	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,1569	0,1569	0,0322	0,0537
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N03AX11								
B-277	2588-960 2588-960	60 comprimés pelliculés, 50 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	20,20 12,04	20,20 12,04	3,19	5,32
B-277 ***	0793-810	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,2595	0,2595	0,0532	0,0887

gg) Au § 3510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gg) In § 3510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
BENEPALI 25 mg					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01	
B-281	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		263,26	263,26	8,00	12,10
	3613-031				231,88	231,88		
BENEPALI 50 mg/ml					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01	
B-281	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		521,51	521,51	8,00	12,10
	3456-696				467,96	467,96		
B-281	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1517,67	1517,67	8,00	12,10
	3518-354				1378,58	1378,58		
BENEPALI 50 mg/ml					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01	
B-281	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		521,51	521,51	8,00	12,10
	3456-688				467,96	467,96		
B-281	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1517,67	1517,67	8,00	12,10
	3518-362				1378,58	1378,58		
ENBREL 25 mg					PFIZER		ATC: L04AB01	
B-281	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		326,66	326,66	8,00	12,10
	1708-627				289,84	289,84		
ENBREL 25 mg					PFIZER		ATC: L04AB01	
B-281	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		326,66	326,66	8,00	12,10
	2371-854				289,84	289,84		
ENBREL 50 mg					PFIZER		ATC: L04AB01	
B-281	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		649,49	649,49	8,00	12,10
	2371-862				584,96	584,96		
B-281	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1818,83	1818,83	8,00	12,10
	3355-534				1653,89	1653,89		
ENBREL 50 mg					PFIZER		ATC: L04AB01	
B-281	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		649,49	649,49	8,00	12,10
	2662-161				584,96	584,96		
B-281	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1818,83	1818,83	8,00	12,10
	3355-526				1653,89	1653,89		
ERELZI 50 mg/mL					SANDOZ		ATC: L04AB01	
B-281	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		521,51	521,51	8,00	12,10
	3911-187				467,96	467,96		

B-281	3911-195 3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1517,67 1378,58	1517,67 1378,58	8,00	12,10
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-281	3911-161 3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		521,51 467,96	521,51 467,96	8,00	12,10
B-281	3911-179 3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1517,67 1378,58	1517,67 1378,58	8,00	12,10

gh) Au § 3520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gh) In § 3520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACLASTA 5 mg SANDOZ ATC: M05BA08								
B-88	2213-114 2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml		284,24 251,06	284,24 251,06	8,00	12,10
ACLASTA 5 mg ABACUS MEDICINE ATC: M05BA08								
B-88	4132-213 4132-213	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		284,24 251,06	284,24 251,06	8,00	12,10
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA08								
B-88	3585-262 3585-262	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		284,24 251,06	284,24 251,06	8,00	12,10

gi) Au § 3530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gi) In § 3530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MYFORTIC 180 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L04AA06								

A-29	2156-230	120 comprimés gastro-résistants, 180 mg	120 maagsapresistente tabletten, 180 mg	r	91,52	91,52	0,00	0,00
	2156-230				74,89	74,89		
A-29 ***	0781-344	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	r	0,7241	0,7241	0,0000	0,0000
MYFORTIC 360 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L04AA06								
A-29	2156-222	120 comprimés gastro-résistants, 360 mg	120 maagsapresistente tabletten, 360 mg	r	178,67	178,67	0,00	0,00
	2156-222				154,56	154,56		
A-29 ***	0781-351	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	r	1,4503	1,4503	0,0000	0,0000

gj) Au § 3550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gj) In § 3550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FORSTEO ELI LILLY BENELUX ATC: H05AA02								
B-230	2103-653	1 stylo prérempli 2,4 ml solution injectable, 250 µg/ml	1 voorgevulde pen 2,4 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml		290,52	290,52	8,00	12,10
	2103-653				256,81	256,81		

gk) Au § 3560000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gk) In § 3560000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TASMAR 100 mg MEDA PHARMA ATC: N04BX01								
B-244	1321-504	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg		115,08	115,08	9,90	15,00
	1321-504				96,42	96,42		
B-244 ***	0781-799	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,1045	1,1045	0,0990	0,1500

gl) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gl) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ex- usine / buiten bedrijf	de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
LYRICA 150 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2159-168 2159-168	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	19,29 11,34	19,29 11,34	0,00	0,00
A-5	2616-472 2616-472	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	R	71,78 56,98	71,78 56,98	0,00	0,00
A-5 ***	0781-815	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	R	0,3358	0,3358	0,0000	0,0000
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3340-528 3340-528	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	R	19,29 11,34	19,29 11,34	0,00	0,00
LYRICA 25 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3209-137 3209-137	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	R	14,31 7,49	14,31 7,49	0,00	0,00
A-5 ***	7713-704	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	R	0,0968	0,0968	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2159-192 2159-192	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	35,41 25,17	35,41 25,17	0,00	0,00
A-5	2616-480 2616-480	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	R	100,39 82,99	100,39 82,99	0,00	0,00
A-5 ***	0781-823	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	R	0,4788	0,4788	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2825-057 2825-057	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	R	35,41 25,17	35,41 25,17	0,00	0,00
LYRICA 75 mg PFIZER (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	2159-135 2159-135	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,78 7,84	14,78 7,84	0,00	0,00
A-5	2620-839 2620-839	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	R	40,86 29,94	40,86 29,94	0,00	0,00
A-5 ***	0781-807	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1812	0,1812	0,0000	0,0000
LYRICA 75 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3340-510 3340-510	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	R	14,78 7,84	14,78 7,84	0,00	0,00
A-5 ***	7716-657	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	R	0,1811	0,1811	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 150 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3542-081	14 gélules, 150 mg	14 capsules, hard, 150 mg	G	11,62	11,62	0,00	0,00

	3542-081				5,40	5,40		
A-5	3542-099	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,46	19,46	0,00	0,00
	3542-099				11,47	11,47		
A-5	3542-107	210 gélules, 150 mg	210 capsules, hard, 150 mg	G	78,47	78,47	0,00	0,00
	3542-107				62,95	62,95		
A-5 ***	7719-057	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2648	0,2648	0,0000	0,0000
<div> <div>PREGABALIN SANDOZ 25 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: N03AX16</div> </div>								
A-5	3542-040	100 gélules, 25 mg	100 capsules, hard, 25 mg	G	14,31	14,31	0,00	0,00
	3542-040				7,49	7,49		
A-5 ***	7718-380	1 gélule, 25 mg	1 capsule, hard, 25 mg	G	0,0968	0,0968	0,0000	0,0000
<div> <div>PREGABALIN SANDOZ 300 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: N03AX16</div> </div>								
A-5	3542-115	14 gélules, 300 mg	14 capsules, hard, 300 mg	G	15,38	15,38	0,00	0,00
	3542-115				8,31	8,31		
A-5	3542-123	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,41	35,41	0,00	0,00
	3542-123				25,17	25,17		
A-5	3542-131	210 gélules, 300 mg	210 capsules, hard, 300 mg	G	113,99	113,99	0,00	0,00
	3542-131				95,43	95,43		
A-5 ***	7719-065	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,5497	0,5497	0,0000	0,0000
<div> <div>PREGABALIN SANDOZ 75 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: N03AX16</div> </div>								
A-5	3542-057	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,87	7,87	0,00	0,00
	3542-057				2,50	2,50		
A-5	3542-065	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,78	14,78	0,00	0,00
	3542-065				7,84	7,84		
A-5	3542-073	210 gélules, 75 mg	210 capsules, hard, 75 mg	G	46,10	46,10	0,00	0,00
	3542-073				34,52	34,52		
A-5 ***	7719-040	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1975	0,1975	0,0000	0,0000
<div> <div>PREGABALINE APOTEX 150 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: N03AX16</div> </div>								
A-5	3682-739	28 gélules, 150 mg	28 capsules, hard, 150 mg	G	12,93	12,93	0,00	0,00
	3682-739				6,42	6,42		
A-5	3682-721	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,29	18,29	0,00	0,00
	3682-721				10,56	10,56		
A-5	3682-713	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	63,70	63,70	0,00	0,00
	3682-713				49,91	49,91		
A-5 ***	7721-905	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2953	0,2953	0,0000	0,0000
<div> <div>PREGABALINE APOTEX 300 mg</div> <div>APOTEX</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: N03AX16</div> </div>								
A-5	3682-705	28 gélules, 300 mg	28 capsules, hard, 300 mg	G	24,77	24,77	0,00	0,00
	3682-705				15,87	15,87		
A-5	3682-697	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	33,84	33,84	0,00	0,00
	3682-697				23,80	23,80		
A-5	3682-689	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	91,56	91,56	0,00	0,00
	3682-689				74,93	74,93		
A-5 ***	7721-913	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4347	0,4347	0,0000	0,0000

PREGABALINE APOTEX 75 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3682-853 3682-853	28 gélules, 75 mg	28 capsules, hard, 75 mg	G	12,38 5,99	12,38 5,99	0,00	0,00
A-5	3682-598 3682-598	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	13,70 7,01	13,70 7,01	0,00	0,00
A-5	3682-747 3682-747	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	37,56 27,05	37,56 27,05	0,00	0,00
A-5 ***	7721-897	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1646	0,1646	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 150 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3376-670 3376-670	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,46 11,47	19,46 11,47	0,00	0,00
A-5	3376-688 3376-688	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	71,76 56,96	71,76 56,96	0,00	0,00
A-5 ***	7714-793	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,2648	0,2648	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 150 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3978-301 3978-301	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	19,46 11,47	19,46 11,47	0,00	0,00
A-5	3977-030 3977-030	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	71,76 56,96	71,76 56,96	0,00	0,00
A-5 ***	7725-674	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3356	0,3356	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 300 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3376-696 3376-696	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,41 25,17	35,41 25,17	0,00	0,00
A-5	3376-704 3376-704	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	100,36 82,96	100,36 82,96	0,00	0,00
A-5 ***	7714-801	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4786	0,4786	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 300 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3977-048 3977-048	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,41 25,17	35,41 25,17	0,00	0,00
A-5	3978-319 3978-319	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	100,36 82,96	100,36 82,96	0,00	0,00
A-5 ***	7725-682	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4786	0,4786	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 75 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3376-654 3376-654	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,78 7,84	14,78 7,84	0,00	0,00
A-5	3376-662 3376-662	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	40,85 29,93	40,85 29,93	0,00	0,00
A-5 ***	7714-785	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1811	0,1811	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 75 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3978-285 3978-285	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,78 7,84	14,78 7,84	0,00	0,00

	3296-720				7,03	7,03		
A-5	3631-280	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	37,59	37,59	0,00	0,00
	3631-280				27,08	27,08		
A-5 ***	7720-378	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1622	0,1622	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 150 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-393	56 gélules, 150 mg	56 capsules, hard, 150 mg	G	18,33	18,33	0,00	0,00
	3360-393				10,59	10,59		
A-5	3360-401	200 gélules, 150 mg	200 capsules, hard, 150 mg	G	71,78	71,78	0,00	0,00
	3360-401				56,98	56,98		
A-5 ***	7714-686	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	G	0,3358	0,3358	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 300 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-419	56 gélules, 300 mg	56 capsules, hard, 300 mg	G	35,41	35,41	0,00	0,00
	3360-419				25,17	25,17		
A-5	3360-443	200 gélules, 300 mg	200 capsules, hard, 300 mg	G	100,38	100,38	0,00	0,00
	3360-443				82,98	82,98		
A-5 ***	7714-694	1 gélule, 300 mg	1 capsule, hard, 300 mg	G	0,4787	0,4787	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 75 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-377	14 gélules, 75 mg	14 capsules, hard, 75 mg	G	7,97	7,97	0,00	0,00
	3360-377				2,58	2,58		
A-5	3360-385	56 gélules, 75 mg	56 capsules, hard, 75 mg	G	14,78	14,78	0,00	0,00
	3360-385				7,84	7,84		
A-5	3457-744	200 gélules, 75 mg	200 capsules, hard, 75 mg	G	40,87	40,87	0,00	0,00
	3457-744				29,95	29,95		
A-5 ***	7714-678	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg	G	0,1812	0,1812	0,0000	0,0000

gm) Au § 3590101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gm) In § 3590101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
GENOTONORM 12 mg PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	1481-290	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	236,96	236,96	0,00	0,00
	1481-290				207,84	207,84		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK) PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	2764-488	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	236,96	236,96	0,00	0,00

	2764-488				207,84	207,84		
GENOTONORM 5,3 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	0493-379	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	121,85	121,85	0,00	0,00
	0493-379				102,61	102,61		
A-10	2191-377	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	570,80	570,80	0,00	0,00
	2191-377				513,01	513,01		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	2764-504	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	121,85	121,85	0,00	0,00
	2764-504				102,61	102,61		
A-10	2764-512	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	570,80	570,80	0,00	0,00
	2764-512				513,01	513,01		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10)		SANDOZ		ATC: H01AC01				
A-10	3593-530	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	208,30	208,30	0,00	0,00
	3593-530				181,64	181,64		
A-10	3072-626	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1003,11	1003,11	0,00	0,00
	3072-626				908,21	908,21		
A-10	3072-634	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1996,63	1996,63	0,00	0,00
	3072-634				1816,42	1816,42		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10)		ABACUS MEDICINE		ATC: H01AC01				
A-10	4165-510	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	1817,79	1817,79	0,00	0,00
	4165-510				1652,94	1652,94		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5)		SANDOZ		ATC: H01AC01				
A-10	3593-522	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	108,96	108,96	0,00	0,00
	3593-522				90,82	90,82		
A-10	3072-600	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	506,35	506,35	0,00	0,00
	3072-600				454,10	454,10		
A-10	3072-618	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	1003,10	1003,10	0,00	0,00
	3072-618				908,20	908,20		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5)		ABACUS MEDICINE		ATC: H01AC01				
A-10	4166-856	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	461,64	461,64	0,00	0,00
	4166-856				413,23	413,23		
A-10	4166-864	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	913,69	913,69	0,00	0,00
	4166-864				826,46	826,46		

gn) Au § 3590102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gn) In § 3590102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg			PFIZER	ATC: H01AC01				
A-10	1481-290	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	236,96	236,96	0,00	0,00
	1481-290				207,84	207,84		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)			PFIZER	ATC: H01AC01				
A-10	2764-488	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	236,96	236,96	0,00	0,00
	2764-488				207,84	207,84		
GENOTONORM 5,3 mg			PFIZER	ATC: H01AC01				
A-10	0493-379	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	121,85	121,85	0,00	0,00
	0493-379				102,61	102,61		
A-10	2191-377	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	570,80	570,80	0,00	0,00
	2191-377				513,01	513,01		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK)			PFIZER	ATC: H01AC01				
A-10	2764-504	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	121,85	121,85	0,00	0,00
	2764-504				102,61	102,61		
A-10	2764-512	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	570,80	570,80	0,00	0,00
	2764-512				513,01	513,01		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10)			SANDOZ	ATC: H01AC01				
A-10	3593-530	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	208,30	208,30	0,00	0,00
	3593-530				181,64	181,64		
A-10	3072-626	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1003,11	1003,11	0,00	0,00
	3072-626				908,21	908,21		
A-10	3072-634	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1996,63	1996,63	0,00	0,00

	3072-634				1816,42	1816,42		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10)		ABACUS MEDICINE				ATC: H01AC01		
A-10	4165-510	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	1817,79	1817,79	0,00	0,00
	4165-510				1652,94	1652,94		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5)		SANDOZ				ATC: H01AC01		
A-10	3593-522	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	108,96	108,96	0,00	0,00
	3593-522				90,82	90,82		
A-10	3072-600	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	506,35	506,35	0,00	0,00
	3072-600				454,10	454,10		
A-10	3072-618	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	1003,10	1003,10	0,00	0,00
	3072-618				908,20	908,20		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5)		ABACUS MEDICINE				ATC: H01AC01		
A-10	4166-856	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	461,64	461,64	0,00	0,00
	4166-856				413,23	413,23		
A-10	4166-864	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	913,69	913,69	0,00	0,00
	4166-864				826,46	826,46		

go) Au § 3590200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

go) In § 3590200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg		PFIZER				ATC: H01AC01		
B-239	1481-290	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	236,96	236,96	8,00	12,10
	1481-290				207,84	207,84		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)		PFIZER				ATC: H01AC01		
B-239	2764-488	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	M	236,96	236,96	8,00	12,10
	2764-488				207,84	207,84		
GENOTONORM 5,3 mg		PFIZER				ATC: H01AC01		
B-239	0493-379	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	121,85	121,85	8,00	12,10
	0493-379				102,61	102,61		

B-239	2191-377	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	570,80	570,80	8,00	12,10
	2191-377				513,01	513,01		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK) PFIZER				ATC: H01AC01				
B-239	2764-504	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	121,85	121,85	8,00	12,10
	2764-504				102,61	102,61		
B-239	2764-512	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	M	570,80	570,80	8,00	12,10
	2764-512				513,01	513,01		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) SANDOZ				ATC: H01AC01				
B-239	3593-530	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	208,30	208,30	8,00	12,10
	3593-530				181,64	181,64		
B-239	3072-626	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1003,11	1003,11	8,00	12,10
	3072-626				908,21	908,21		
B-239	3072-634	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	M	1996,63	1996,63	8,00	12,10
	3072-634				1816,42	1816,42		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) ABACUS MEDICINE				ATC: H01AC01				
B-239	4165-510	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	M	1817,79	1817,79	8,00	12,10
	4165-510				1652,94	1652,94		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5) SANDOZ				ATC: H01AC01				
B-239	3593-522	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	108,96	108,96	8,00	12,10
	3593-522				90,82	90,82		
B-239	3072-600	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	506,35	506,35	8,00	12,10
	3072-600				454,10	454,10		
B-239	3072-618	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	M	1003,10	1003,10	8,00	12,10
	3072-618				908,20	908,20		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5) ABACUS MEDICINE				ATC: H01AC01				
B-239	4166-856	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	461,64	461,64	8,00	12,10
	4166-856				413,23	413,23		
B-239	4166-864	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	M	913,69	913,69	8,00	12,10
	4166-864				826,46	826,46		

gp) Au § 3610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gp) In § 3610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
LAMBIPOL 100 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09	
B-278	2131-522	60 comprimés dispersibles, 100 mg	60 dispergeerbare tabletten, 100 mg	R	37,37	37,37	5,80	9,76
	2131-522				26,88	26,88		
B-278 ***	0782-029	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	R	0,5455	0,5455	0,0967	0,1627
LAMBIPOL 200 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09	
B-278	2131-514	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	68,08	68,08	8,00	12,10
	2131-514				53,75	53,75		
B-278 ***	0782-052	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0575	1,0575	0,1333	0,2017
LAMBIPOL 200 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA			ATC: N03AX09	
B-278	2866-762	60 comprimés dispersibles, 200 mg	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	R	68,08	68,08	8,00	12,10
	2866-762				53,75	53,75		
B-278 ***	0755-488	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	R	1,0575	1,0575	0,1333	0,2017
LAMBIPOL 25 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09	
B-278	2131-506	60 comprimés dispersibles, 25 mg	60 dispergeerbare tabletten, 25 mg	R	15,50	15,50	2,23	3,71
	2131-506				8,40	8,40		
B-278 ***	0781-971	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1811	0,1811	0,0372	0,0618
LAMBIPOL 25 mg Starter-Pack				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09	
B-278	2131-563	42 comprimés dispersibles, 25 mg	42 dispergeerbare tabletten, 25 mg	R	12,24	12,24	1,56	2,60
	2131-563				5,89	5,89		
B-278 ***	0781-997	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	R	0,1812	0,1812	0,0371	0,0619
LAMBIPOL 50 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09	
B-278	2131-530	60 comprimés dispersibles, 50 mg	60 dispergeerbare tabletten, 50 mg	R	22,01	22,01	3,57	5,94
	2131-530				13,45	13,45		
B-278 ***	0782-011	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	R	0,2896	0,2896	0,0595	0,0990
LAMOTRIGIN SANDOZ 100 mg				SANDOZ			ATC: N03AX09	
B-278	2274-884	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	39,73	39,73	6,13	10,32
	2274-884				28,95	28,95		
B-278 ***	0781-260	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3900	0,3900	0,0681	0,1147
LAMOTRIGIN SANDOZ 200 mg				SANDOZ			ATC: N03AX09	
B-278	2766-921	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	66,81	66,81	9,90	15,00
	2766-921				52,64	52,64		
B-278 ***	0781-278	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6909	0,6909	0,1100	0,1667
LAMOTRIGIN SANDOZ 25 mg				SANDOZ			ATC: N03AX09	
B-278	2274-850	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	9,21	9,21	0,94	1,56

B-278 ***	2274-850 0781-245	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	3,54 0,1526	3,54 0,1526	0,0313	0,0520
LAMOTRIGINE EG 100 mg		EUROGENERIC			ATC: N03AX09			
B-278	2274-215	90 comprimés dispersibles, 100 mg	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	39,73	39,73	6,13	10,32
	2274-215				28,95	28,95		
B-278 ***	0782-201	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	G	0,3900	0,3900	0,0681	0,1147
LAMOTRIGINE EG 200 mg		EUROGENERIC			ATC: N03AX09			
B-278	2559-755	90 comprimés dispersibles, 200 mg	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	G	61,29	61,29	9,15	15,00
	2559-755				47,80	47,80		
B-278 ***	0790-568	1 comprimé dispersible, 200 mg	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	G	0,6295	0,6295	0,1017	0,1667
LAMOTRIGINE EG 25 mg		EUROGENERIC			ATC: N03AX09			
B-278	2274-199	30 comprimés dispersibles, 25 mg	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	G	9,69	9,69	1,04	1,73
	2274-199				3,91	3,91		
B-278 ***	0782-185	1 comprimé dispersible, 25 mg	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	G	0,1685	0,1685	0,0347	0,0577
LAMOTRIGINE EG 50 mg		EUROGENERIC			ATC: N03AX09			
B-278	2274-207	90 comprimés dispersibles, 50 mg	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	G	26,02	26,02	4,22	7,08
	2274-207				16,97	16,97		
B-278 ***	0782-193	1 comprimé dispersible, 50 mg	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	G	0,2377	0,2377	0,0469	0,0787

gq) Au § 3650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gq) In § 3650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-688				1433,99	1433,99		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		

HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4178-919				478,00	478,00		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4180-246				1433,99	1433,99		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93	575,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-234				478,00	478,00		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10

		solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
	3959-616				1433,99	1433,99		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4111-829				478,00	478,00		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4197-661				1433,99	1433,99		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-255	4111-837	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4111-837				478,00	478,00		
B-255	4197-687	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4197-687				1433,99	1433,99		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-255	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-255	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-255	3748-811	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-255	3748-803	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		

gr) Au § 3670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gr) In § 3670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COLISTINEB 2.000.000 I.E.		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01XB01		
A-16	2316-438	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	M	98,68	98,68	0,00	0,00
	2316-438				81,43	81,43		

gs) Au § 3680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gs) In § 3680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSOPT Sine Conservans 20 mg/mL / 5 mg/mL SANTEN ATC: S01ED51								
B-168	3979-358 3979-358	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	R	23,64 14,88	23,64 14,88	3,88	6,52
DUALKOPT 20 mg + 5 mg/ml THEA PHARMA ATC: S01ED51								
B-168	3260-072 3260-072	1 flacon avec pompe-doseuse 10 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 fles met doseerpomp 10 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	24,67 15,78	24,67 15,78	4,02	6,76

gt) Au § 3720000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

gt) In § 3720000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AZILECT 1 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N04BD02								
B-77	2295-053 2295-053	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	R	46,96 35,27	46,96 35,27	7,14	12,02
B-77	3326-022 3326-022	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	133,07 112,87	133,07 112,87	9,90	15,00
B-77 ***	0782-698	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1468	1,1468	0,0884	0,1339
AZILECT 1 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BD02								
B-77	3452-034 3452-034	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	R	46,96 35,27	46,96 35,27	7,14	12,02
B-77	3531-647 3531-647	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	R	133,07 112,87	133,07 112,87	9,90	15,00
B-77 ***	7717-044	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	R	1,1468	1,1468	0,0884	0,1339
RASAGILIN SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: N04BD02								
B-77	3396-686 3396-686	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	46,96 35,27	46,96 35,27	7,14	12,02
B-77	3396-694 3396-694	98 comprimés, 1 mg	98 tabletten, 1 mg	G	117,64 98,76	117,64 98,76	9,90	15,00

B-77 ***	7715-212	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1531	1,1531	0,1010	0,1531
RASAGILINE EG 1 mg		EUROGENERICS				ATC: N04BD02		
B-77	3429-636	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	46,96	46,96	7,14	12,02
	3429-636				35,27	35,27		
B-77	3429-644	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	133,07	133,07	9,90	15,00
	3429-644				112,87	112,87		
B-77 ***	7715-543	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1468	1,1468	0,0884	0,1339
RASAGILINE KRKA 1 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BD02		
B-77	3430-477	28 comprimés, 1 mg	28 tabletten, 1 mg	G	46,96	46,96	7,14	12,02
	3430-477				35,27	35,27		
B-77	3430-485	112 comprimés, 1 mg	112 tabletten, 1 mg	G	133,06	133,06	9,90	15,00
	3430-485				112,86	112,86		
B-77 ***	7715-394	1 comprimé, 1 mg	1 tablet, 1 mg	G	1,1467	1,1467	0,0884	0,1339

gu) Au § 3740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gu) In § 3740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FENDRIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01		
B-201	2210-151	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml		54,75	54,75	8,00	12,10
	2210-151				42,08	42,08		

gv) Au § 3790000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gv) In § 3790000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XOLAIR 150 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03DX05		
B-280	2687-408	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		316,06	316,06	8,00	12,10
	2687-408				280,15	280,15		
XOLAIR 75 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03DX05		
B-280	2687-424	1 seringue préremplie 0,5 ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml		151,11	151,11	8,00	12,10

	2687-424	solution injectable, 150 mg/ml	oplossing voor injectie, 150 mg/ml		129,37	129,37		
--	----------	--------------------------------	------------------------------------	--	--------	--------	--	--

gw) Au § 3890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gw) In § 3890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg FERRING ATC: H01BA02								
B-236	2186-773 2186-773	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	R	70,47 55,83	70,47 55,83	9,90	15,00
B-236 ***	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,6584	0,6584	0,0990	0,1500
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg AREGA PHARMA ATC: H01BA02								
B-236	2596-930 2596-930	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	G	59,90 46,59	59,90 46,59	8,95	15,00
B-236 ***	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5527	0,5527	0,0895	0,1500

gx) Au § 3910000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gx) In § 3910000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
APTIVUS 250 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: J05AE09								
A-20	2281-715 2281-715	120 capsules molles, 250 mg	120 capsules, zacht, 250 mg		615,34 553,74	615,34 553,74	0,00	0,00
A-20 ***	0783-795	1 capsule molle, 250 mg	1 capsule, zacht, 250 mg		5,0892	5,0892	0,0000	0,0000

gy) Au § 3940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gy) In § 3940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine /</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
ROTARIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J07BH01			
B-284	2663-532	1 applicateur pré-rempli 1,5 ml suspension buvable, 1 dose	1 voorgevulde applicator 1,5 ml suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis		71,78	71,78	8,00	12,10
	2663-532				56,98	56,98		
ROTARIX		ABACUS MEDICINE			ATC: J07BH01			
B-284	4183-133	1 applicateur prérempli 1,5 mL suspension buvable, 1 dose	1 voorgevulde applicator 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis		71,78	71,78	8,00	12,10
	4183-133				56,98	56,98		

gz) Au § 3990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

gz) In § 3990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FILIOP 40 µg/mL + 5 mg/mL		HORUS PHARMA			ATC: S01ED51			
B-168	4148-755	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	16,12	16,12	2,36	3,93
	4148-755				8,89	8,89		
B-168	3814-480	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	37,12	37,12	5,77	9,70
	3814-480				26,67	26,67		
KIVIZIDIALE 40 µg/mL - 5 mg/mL		BAUSCH & LOMB PHARMA			ATC: S01ED51			
B-168	4199-030	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	14,85	14,85	2,09	3,49
	4199-030				7,90	7,90		

ha) Au § 4000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ha) In § 4000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
FOSRENOL 1000 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: V03AE03		
B-256	2916-690	90 comprimés à croquer, 1000 mg	90 kauwtabletten, 1000 mg		213,43	213,43	9,90	15,00
	2916-690				186,33	186,33		
B-256 ***	0752-360	1 comprimé à croquer, 1000 mg	1 kauwtablet, 1000 mg		2,3200	2,3200	0,1100	0,1667
FOSRENOL 1000 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: V03AE03		
B-256	3111-390	90 sachets poudre orale, 1000 mg	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 1000 mg		213,43	213,43	9,90	15,00
	3111-390				186,33	186,33		
B-256 ***	7706-419	1 sachet-dose, 1000 mg	1 sachet, 1000 mg		2,3200	2,3200	0,1100	0,1667
FOSRENOL 500 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: V03AE03		
B-256	2374-288	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		152,28	152,28	9,90	15,00
	2374-288				130,43	130,43		
B-256 ***	0784-785	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		1,6405	1,6405	0,1100	0,1667
FOSRENOL 750 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: V03AE03		
B-256	2374-296	90 comprimés à croquer, 750 mg	90 kauwtabletten, 750 mg		187,95	187,95	9,90	15,00
	2374-296				163,03	163,03		
B-256 ***	0784-793	1 comprimé à croquer, 750 mg	1 kauwtablet, 750 mg		2,0368	2,0368	0,1100	0,1667
FOSRENOL 750 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: V03AE03		
B-256	3111-382	90 sachets poudre orale, 750 mg	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 750 mg		187,95	187,95	9,90	15,00
	3111-382				163,03	163,03		
B-256 ***	7706-401	1 sachet-dose, 750 mg	1 sachet, 750 mg		2,0368	2,0368	0,1100	0,1667

hb) Au § 4010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hb) In § 4010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CELEBREX 100 mg		UPJOHN				ATC: M01AH01		
B-250	1530-997	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	16,01	16,01	2,33	3,89
	1530-997				8,80	8,80		
B-250 ***	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1896	0,1896	0,0388	0,0648
CELEBREX 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M01AH01		
B-250	3309-259	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	16,01	16,01	2,33	3,89
	3309-259				8,80	8,80		
B-250 ***	7715-162	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1896	0,1896	0,0388	0,0648
CELEBREX 200 mg		UPJOHN				ATC: M01AH01		
B-250	1531-011	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	11,80	11,80	1,47	2,45

B-250	1531-011 1531-003	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	R	5,54 22,73	5,54 22,73	3,73	6,22
B-250	1531-003 2924-579	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	R	14,08 25,96	14,08 25,96	4,21	7,07
B-250 ***	2924-579 0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	16,91 0,2133	16,91 0,2133	0,0421	0,0707
CELECOXIB AB 100 mg AUROBINDO PHARMA ATC: M01AH01								
B-250	3966-595 3966-595	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	8,38 15,47	8,38 15,47	2,22	3,70
B-250	3966-603 3966-603	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	13,97 22,61	13,97 22,61	3,70	6,17
B-250 ***	7726-136 7726-136	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1798 0,1798	0,1798 0,1798	0,0370	0,0617
CELECOXIB AB 200 mg AUROBINDO PHARMA ATC: M01AH01								
B-250	3966-629 3966-629	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	4,97 11,07	4,97 11,07	1,32	2,20
B-250	3966-637 3966-637	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	13,89 22,51	13,89 22,51	3,68	6,14
B-250	3966-645 3966-645	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	14,46 23,16	14,46 23,16	3,81	6,40
B-250 ***	7726-078 7726-078	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1853 0,1853	0,1853 0,1853	0,0381	0,0640
CELECOXIB APOTEX 100 mg APOTEX ATC: M01AH01								
B-250	3155-348 3155-348	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	8,38 15,47	8,38 15,47	2,22	3,70
B-250	3577-384 3577-384	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	13,97 22,61	13,97 22,61	3,70	6,17
B-250 ***	7719-693 7719-693	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1798 0,1798	0,1798 0,1798	0,0370	0,0617
CELECOXIB APOTEX 200 mg APOTEX ATC: M01AH01								
B-250	3155-363 3155-363	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	5,36 11,55	5,36 11,55	1,42	2,37
B-250	3270-907 3270-907	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	14,46 23,16	14,46 23,16	3,81	6,40
B-250 ***	7707-730 7707-730	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1853 0,1853	0,1853 0,1853	0,0381	0,0640
CELECOXIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: M01AH01								
B-250	3147-337 3147-337	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	8,79 16,00	8,79 16,00	2,33	3,89
B-250	3147-345 3147-345	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	14,67 23,39	14,67 23,39	3,85	6,46
B-250 ***	7708-662 7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1876 0,1876	0,1876 0,1876	0,0385	0,0646
CELECOXIB EG 200 mg EUROGENERICS ATC: M01AH01								
B-250	3147-352 3147-352	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	5,65 11,94	5,65 11,94	1,50	2,50
B-250	3147-360 3147-360	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	14,07 22,72	14,07 22,72	3,73	6,22
B-250	3195-625 3195-625	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	16,90 25,95	16,90 25,95	4,20	7,06

B-250 ***	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2132	0,2132	0,0420	0,0706
CELECOXIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: M01AH01		
B-250	3430-428	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,01	16,01	2,33	3,89
	3430-428				8,80	8,80		
B-250	3430-436	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	23,39	23,39	3,85	6,46
	3430-436				14,67	14,67		
B-250 ***	7715-386	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1876	0,1876	0,0385	0,0646
CELECOXIB KRKA 200 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: M01AH01		
B-250	3430-444	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,55	11,55	1,42	2,37
	3430-444				5,36	5,36		
B-250	3430-451	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	22,73	22,73	3,73	6,22
	3430-451				14,08	14,08		
B-250 ***	7715-410	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,3016	0,3016	0,0622	0,1037
CELECOXIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: M01AH01		
B-250	3214-038	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	10,26	10,26	1,16	1,93
	3214-038				4,36	4,36		
B-250	3214-053	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,01	16,01	2,33	3,89
	3214-053				8,80	8,80		
B-250	3214-061	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	21,65	21,65	3,49	5,82
	3214-061				13,16	13,16		
B-250 ***	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1890	0,1890	0,0388	0,0647
CELECOXIB SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: M01AH01		
B-250	3214-079	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	8,40	8,40	0,77	1,29
	3214-079				2,91	2,91		
B-250	3214-095	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,72	11,72	1,46	2,43
	3214-095				5,49	5,49		
B-250	3214-103	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	22,67	22,67	3,72	6,20
	3214-103				14,03	14,03		
B-250	3214-111	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	25,02	25,02	4,07	6,84
	3214-111				16,09	16,09		
B-250 ***	7712-482	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2265	0,2265	0,0452	0,0760
CELECOXIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: M01AH01		
B-250	3123-361	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	10,34	10,34	1,17	1,95
	3123-361				4,41	4,41		
B-250	3123-379	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	21,71	21,71	3,50	5,84
	3123-379				13,21	13,21		
B-250 ***	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1897	0,1897	0,0389	0,0649
CELECOXIB TEVA 200 mg		AREGA PHARMA				ATC: M01AH01		
B-250	3123-395	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,80	11,80	1,47	2,45
	3123-395				5,54	5,54		
B-250	3123-403	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	23,80	23,80	3,90	6,55
	3123-403				15,01	15,01		
B-250 ***	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2129	0,2129	0,0433	0,0728

hc) Au § 4020100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hc) In § 4020100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CINACALCET AB 30 mg AUROBINDO PHARMA ATC: H05BX01								
B-286	4110-854 4110-854	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	89,64 73,17	89,64 73,17	8,00	12,10
B-286	4110-862 4110-862	90 comprimés pelliculés, 30 mg	90 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	215,43 188,16	215,43 188,16	9,90	15,00
B-286 ***	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,3422	2,3422	0,1100	0,1667
CINACALCET AB 60 mg AUROBINDO PHARMA ATC: H05BX01								
B-286	4110-870 4110-870	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	159,34 136,88	159,34 136,88	8,00	12,10
B-286	4110-888 4110-888	90 comprimés pelliculés, 60 mg	90 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	394,65 351,99	394,65 351,99	9,90	15,00
B-286 ***	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,3335	4,3335	0,1100	0,1667
CINACALCET AB 90 mg AUROBINDO PHARMA ATC: H05BX01								
B-286	4110-896 4110-896	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	224,56 196,50	224,56 196,50	8,00	12,10
B-286	4110-904 4110-904	90 comprimés pelliculés, 90 mg	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	562,34 505,28	562,34 505,28	9,90	15,00
B-286 ***	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	6,1968	6,1968	0,1100	0,1667
MIMPARA 30 mg AMGEN ATC: H05BX01								
B-286	2180-925 2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		151,63 129,84	151,63 129,84	8,00	12,10
B-286 ***	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,2500	5,2500	0,2857	0,4321
MIMPARA 60 mg AMGEN ATC: H05BX01								
B-286	2180-917 2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		275,30 242,89	275,30 242,89	8,00	12,10
B-286 ***	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,6668	9,6668	0,2857	0,4321
MIMPARA 90 mg AMGEN ATC: H05BX01								
B-286	2180-909 2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		391,01 348,66	391,01 348,66	8,00	12,10
B-286 ***	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		13,7993	13,7993	0,2857	0,4321

hd) Au § 4020200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hd) In § 4020200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
CINACALCET AB 30 mg AUROBINDO PHARMA				ATC: H05BX01				
A-86	4110-854 4110-854	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	89,64 73,17	89,64 73,17	0,00	0,00
A-86	4110-862 4110-862	90 comprimés pelliculés, 30 mg	90 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	215,43 188,16	215,43 188,16	0,00	0,00
A-86 ***	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,3422	2,3422	0,0000	0,0000
CINACALCET AB 60 mg AUROBINDO PHARMA				ATC: H05BX01				
A-86	4110-870 4110-870	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	159,34 136,88	159,34 136,88	0,00	0,00
A-86	4110-888 4110-888	90 comprimés pelliculés, 60 mg	90 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	394,65 351,99	394,65 351,99	0,00	0,00
A-86 ***	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,3335	4,3335	0,0000	0,0000
CINACALCET AB 90 mg AUROBINDO PHARMA				ATC: H05BX01				
A-86	4110-896 4110-896	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	224,56 196,50	224,56 196,50	0,00	0,00
A-86	4110-904 4110-904	90 comprimés pelliculés, 90 mg	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	562,34 505,28	562,34 505,28	0,00	0,00
A-86 ***	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	6,1968	6,1968	0,0000	0,0000
MIMPARA 30 mg AMGEN				ATC: H05BX01				
A-86	2180-925 2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		151,63 129,84	151,63 129,84	0,00	0,00
A-86 ***	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,2500	5,2500	0,0000	0,0000
MIMPARA 60 mg AMGEN				ATC: H05BX01				
A-86	2180-917 2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		275,30 242,89	275,30 242,89	0,00	0,00
A-86 ***	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,6668	9,6668	0,0000	0,0000
MIMPARA 90 mg AMGEN				ATC: H05BX01				
A-86	2180-909 2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		391,01 348,66	391,01 348,66	0,00	0,00
A-86 ***	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		13,7993	13,7993	0,0000	0,0000

he) Au § 4020300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

he) In § 4020300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-</i>	I	II

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
CINACALCET AB 30 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: H05BX01		
B-301	4110-854 4110-854	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	89,64 73,17	89,64 73,17	8,00	12,10
B-301	4110-862 4110-862	90 comprimés pelliculés, 30 mg	90 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	215,43 188,16	215,43 188,16	9,90	15,00
B-301 ***	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,3422	2,3422	0,1100	0,1667
CINACALCET AB 60 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: H05BX01		
B-301	4110-870 4110-870	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	159,34 136,88	159,34 136,88	8,00	12,10
B-301	4110-888 4110-888	90 comprimés pelliculés, 60 mg	90 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	394,65 351,99	394,65 351,99	9,90	15,00
B-301 ***	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,3335	4,3335	0,1100	0,1667
CINACALCET AB 90 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: H05BX01		
B-301	4110-896 4110-896	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	224,56 196,50	224,56 196,50	8,00	12,10
B-301	4110-904 4110-904	90 comprimés pelliculés, 90 mg	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	562,34 505,28	562,34 505,28	9,90	15,00
B-301 ***	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	6,1968	6,1968	0,1100	0,1667
MIMPARA 30 mg		AMGEN				ATC: H05BX01		
B-301	2180-925 2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		151,63 129,84	151,63 129,84	8,00	12,10
B-301 ***	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,2500	5,2500	0,2857	0,4321
MIMPARA 60 mg		AMGEN				ATC: H05BX01		
B-301	2180-917 2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		275,30 242,89	275,30 242,89	8,00	12,10
B-301 ***	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,6668	9,6668	0,2857	0,4321
MIMPARA 90 mg		AMGEN				ATC: H05BX01		
B-301	2180-909 2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		391,01 348,66	391,01 348,66	8,00	12,10
B-301 ***	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		13,7993	13,7993	0,2857	0,4321

hf) Au § 4050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hf) In § 4050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COMBIGAN		ALLERGAN				ATC: S01ED51		

B-168	2321-644	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 2 mg/ml		43,70	43,70	6,69	11,26
	2321-644				32,43	32,43		

hg) Au § 4070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hg) In § 4070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-688				1433,99	1433,99		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4178-919				478,00	478,00		

B-255	4180-246 4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-193 3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93 517,70	575,93 517,70	8,00	12,10
B-255	3603-487 3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56 1473,56	1621,56 1473,56	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201 3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93 517,70	575,93 517,70	8,00	12,10
B-255	3603-495 3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56 1473,56	1621,56 1473,56	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	3953-585 3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93 517,70	575,93 517,70	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234 3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-255	3757-242 3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226 3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-255	3959-616 3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-829 4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-255	4197-661 4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837 4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-255	4197-687 4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL		532,49	532,49	8,00	12,10

B-255	3739-406	solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL		478,00	478,00		
	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-255	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		

hh) Au § 4090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hh) In § 4090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SERDOLECT 16 mg LUNDBECK ATC: N05AE03								
B-72	1278-746	28 comprimés pelliculés, 16 mg	28 filmomhulde tabletten, 16 mg		90,51	90,51	8,00	12,10
	1278-746				73,96	73,96		
B-72 ***	0785-170	1 comprimé pelliculé, 16 mg	1 filmomhulde tablet, 16 mg		3,0672	3,0672	0,2857	0,4321
SERDOLECT 4 mg LUNDBECK ATC: N05AE03								
B-72	1278-761	30 comprimés pelliculés, 4 mg	30 filmomhulde tabletten, 4 mg		29,28	29,28	4,67	7,85
	1278-761				19,81	19,81		
B-72 ***	0785-154	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		0,8215	0,8215	0,1557	0,2617

hi) Au § 4110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hi) In § 4110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALDARA 5% MEDA PHARMA ATC: D06BB10								
A-87	1429-166	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		62,18	62,18	0,00	0,00
	1429-166				48,58	48,58		

hj) Au § 4200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hj) In § 4200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROTATEQ			MSD BELGIUM			ATC: J07BH01		
B-284	2322-436 2322-436	1 tube 2 ml solution buvable, 1 dose	1 tube 2 ml drank, 1 dosis		52,05 39,72	52,05 39,72	7,86	12,10
ROTATEQ (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: J07BH01		
B-284	3138-443 3138-443	1 tube 2 ml solution buvable, 1 dose	1 tube 2 ml drank, 1 dosis		52,05 39,72	52,05 39,72	7,86	12,10

hk) Au § 4230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hk) In § 4230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMALOG MIX25			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04		
A-11	2337-434 2337-434	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	39,06 28,36	39,06 28,36	0,00	0,00
HUMALOG MIX25 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04		
A-11	2667-863 2667-863	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	42,21 31,12	42,21 31,12	0,00	0,00
HUMALOG MIX50			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04		
A-11	2337-442 2337-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	39,06 28,36	39,06 28,36	0,00	0,00
HUMALOG MIX50 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04		
A-11	2667-871 2667-871	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	42,21 31,12	42,21 31,12	0,00	0,00

hl) Au § 4240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hl) In § 4240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DARUNAVIR KRKA 600 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AE10								
A-20	3831-104 3831-104	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	277,04 244,48	277,04 244,48	0,00	0,00
A-20 ***	7724-420	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	4,5402	4,5402	0,0000	0,0000
DARUNAVIR MYLAN 600 mg MYLAN ATC: J05AE10								
A-20	4200-754 4200-754	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	G	277,04 244,48	277,04 244,48	0,00	0,00
A-20 ***	7728-868	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G	4,5402	4,5402	0,0000	0,0000
PREZISTA 100 mg/ml JANSSEN-CILAG ATC: J05AE10								
A-20	2981-363 2981-363	1 flacon avec pompe-doseuse 200 ml suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 200 ml suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/ml	R	158,17 135,82	158,17 135,82	0,00	0,00
PREZISTA 150 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AE10								
A-20	2745-685 2745-685	240 comprimés, 150 mg	240 tabletten, 150 mg	R	277,04 244,48	277,04 244,48	0,00	0,00
A-20 ***	0759-761	1 comprimé, 150 mg	1 tablet, 150 mg	R	1,1350	1,1350	0,0000	0,0000
PREZISTA 600 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AE10								
A-20	2597-243 2597-243	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	R	277,04 244,48	277,04 244,48	0,00	0,00
A-20 ***	0795-641	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	R	4,5402	4,5402	0,0000	0,0000
PREZISTA 75 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AE10								
A-20	2745-693 2745-693	480 comprimés, 75 mg	480 tabletten, 75 mg	R	277,04 244,48	277,04 244,48	0,00	0,00
A-20 ***	0799-817	1 comprimé, 75 mg	1 tablet, 75 mg	R	0,5675	0,5675	0,0000	0,0000

hm) Au § 4270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hm) In § 4270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

BARACLUDE		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AF10		
A-73	2425-114 2425-114	30 comprimés pelliculés, 1 mg	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	195,77 170,19	195,77 170,19	0,00	0,00
A-73 ***	0786-319	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	6,3713	6,3713	0,0000	0,0000
BARACLUDE 1 mg		ABACUS MEDICINE				ATC: J05AF10		
A-73	4160-529 4160-529	30 comprimés pelliculés, 1 mg	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	195,77 170,19	195,77 170,19	0,00	0,00
A-73 ***	7727-449	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	6,3713	6,3713	0,0000	0,0000
BARACLUDE 1 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J05AF10		
A-73	4160-495 4160-495	30 comprimés pelliculés, 1 mg	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	195,77 170,19	195,77 170,19	0,00	0,00
A-73 ***	7728-744	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	6,3713	6,3713	0,0000	0,0000

hn) Au § 4280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hn) In § 4280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OPRYMEA 0,18 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BC05		
B-290	3623-915 3623-915	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,09 5,77	12,09 5,77	1,53	2,55
B-290	3641-099 3641-099	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,38 13,78	22,38 13,78	3,65	6,09
B-290 ***	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1774	0,1774	0,0365	0,0609
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg		EUROGENERICS				ATC: N04BC05		
B-290	2689-768 2689-768	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	23,38 14,66	23,38 14,66	3,85	6,46
B-290 ***	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1875	0,1875	0,0385	0,0646
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg		AREGA PHARMA				ATC: N04BC05		
B-290	2737-021 2737-021	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,09 5,77	12,09 5,77	1,53	2,55
B-290	2737-047 2737-047	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	23,75 14,98	23,75 14,98	3,90	6,54
B-290 ***	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2487	0,2487	0,0510	0,0850
SIFROL 0,18 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: N04BC05		
B-290	2433-217 2433-217	30 comprimés sécables, 0,18 mg	30 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	12,12 5,79	12,12 5,79	1,54	2,56
B-290	2747-913	100 comprimés sécables, 0,18 mg	100 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	24,30	24,30	3,97	6,67

B-290 ***	2747-913 0786-327	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	15,45 0,1966	15,45 0,1966	0,0397	0,0667
SIFROL 0,18 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N04BC05				
B-290	3480-092 3480-092	30 comprimés sécables, 0,18 mg	30 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	12,12 5,79	12,12 5,79	1,54	2,56
B-290	3397-460 3397-460	100 comprimés sécables, 0,18 mg	100 deelbare tabletten, 0,18 mg	R	24,30 15,45	24,30 15,45	3,97	6,67
B-290 ***	7717-358	1 comprimé sécable, 0,18 mg	1 deelbare tablet, 0,18 mg	R	0,1966	0,1966	0,0397	0,0667

ho) Au § 4290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ho) In § 4290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg		FERRING		ATC: H01BA02				
A-9	2186-773 2186-773	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	R	70,47 55,83	70,47 55,83	0,00	0,00
A-9 ***	0783-621	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	R	0,6584	0,6584	0,0000	0,0000
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg		AREGA PHARMA		ATC: H01BA02				
A-9	2596-930 2596-930	100 comprimés, 0,2 mg	100 tabletten, 0,2 mg	G	59,90 46,59	59,90 46,59	0,00	0,00
A-9 ***	0793-430	1 comprimé, 0,2 mg	1 tablet, 0,2 mg	G	0,5527	0,5527	0,0000	0,0000

hp) Au § 4330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hp) In § 4330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZYPADHERA 210 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	2696-722 2696-722	1 flacon injectable 210 mg poudre pour suspension injectable, 210 mg	1 injectieflacon 210 mg poeder voor suspensie voor injectie, 210 mg	r	112,56 94,12	112,56 94,12	8,00	12,10
ZYPADHERA 300 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	2696-730	1 flacon injectable 300 mg poudre pour suspension injectable, 300 mg	1 injectieflacon 300 mg poeder voor suspensie voor injectie, 300	r	159,98	159,98	8,00	12,10

	2696-730		mg		137,46	137,46		
ZYPADHERA 405 mg		ELI LILLY BENELUX			ATC: N05AH03			
B-72	2696-714	1 flacon injectable 405 mg poudre pour suspension injectable, 405 mg	1 injectieflacon 405 mg poeder voor suspensie voor injectie, 405 mg	r	215,54	215,54	8,00	12,10
	2696-714				188,26	188,26		

hq) Au § 4400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hq) In § 4400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TARGRETIN 75 mg		EISAI			ATC: L01XX25			
A-28	2370-302	100 capsules molles, 75 mg	100 capsules, zacht, 75 mg		939,14	939,14	0,00	0,00
	2370-302				849,73	849,73		
A-28 ***	0786-848	1 capsule molle, 75 mg	1 capsule, zacht, 75 mg		9,3451	9,3451	0,0000	0,0000

hr) Au § 4460100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hr) In § 4460100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOXAFIL 100 mg		MSD BELGIUM			ATC: J02AC04			
A-58	3137-957	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg		619,64	619,64	0,00	0,00
	3137-957				557,67	557,67		
A-58 ***	7709-231	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		25,6255	25,6255	0,0000	0,0000
NOXAFIL 40 mg/ml		MSD BELGIUM			ATC: J02AC04			
A-58	2455-236	1 flacon 105 ml suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 105 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml		536,86	536,86	0,00	0,00
	2455-236				481,99	481,99		
POSACONAZOL SANDOZ 100mg		SANDOZ			ATC: J02AC04			
A-58	4148-888	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	353,39	353,39	0,00	0,00
	4148-888				314,27	314,27		

A-58 ***	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	14,5317	14,5317	0,0000	0,0000
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC04								
A-58	4212-098	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	353,39	353,39	0,00	0,00
	4212-098				314,27	314,27		
A-58 ***	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	14,5317	14,5317	0,0000	0,0000
POSACONAZOLE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC04								
A-58	4131-199	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	353,39	353,39	0,00	0,00
	4131-199				314,27	314,27		
A-58 ***	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	14,5317	14,5317	0,0000	0,0000

hs) Au § 4460200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hs) In § 4460200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
NOXAFIL 100 mg MSD BELGIUM ATC: J02AC04									
B-134	3137-957	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg		619,64	619,64	8,00	12,10	
	3137-957				557,67	557,67			
B-134 ***	7709-231	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		25,6255	25,6255	0,3333	0,5042	
NOXAFIL 40 mg/ml MSD BELGIUM ATC: J02AC04									
B-134	2455-236	1 flacon 105 ml suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 105 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml		536,86	536,86	8,00	12,10	
	2455-236				481,99	481,99			
POSACONAZOL SANDOZ 100mg SANDOZ ATC: J02AC04									
B-134	4148-888	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	353,39	353,39	8,00	12,10	
	4148-888				314,27	314,27			
B-134 ***	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	14,5317	14,5317	0,3333	0,5042	
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC04									
B-134	4212-098	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	353,39	353,39	8,00	12,10	
	4212-098				314,27	314,27			
B-134 ***	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	14,5317	14,5317	0,3333	0,5042	
POSACONAZOLE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC04									
B-134	4131-199	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	353,39	353,39	8,00	12,10	

B-134 ***	4131-199 7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	314,27 14,5317	314,27 14,5317	0,3333	0,5042
-----------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------	--------------------------	--------	--------

ht) Au § 4460300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ht) In § 4460300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOXAFIL 100 mg MSD BELGIUM ATC: J02AC04								
B-134	3137-957	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg		619,64	619,64	8,00	12,10
	3137-957				557,67	557,67		
B-134 ***	7709-231	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg		25,6255	25,6255	0,3333	0,5042
NOXAFIL 40 mg/ml MSD BELGIUM ATC: J02AC04								
B-134	2455-236	1 flacon 105 ml suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 105 ml suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/ml		536,86	536,86	8,00	12,10
	2455-236				481,99	481,99		
POSACONAZOL SANDOZ 100mg SANDOZ ATC: J02AC04								
B-134	4148-888	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	353,39	353,39	8,00	12,10
	4148-888				314,27	314,27		
B-134 ***	7727-654	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	14,5317	14,5317	0,3333	0,5042
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC04								
B-134	4212-098	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	353,39	353,39	8,00	12,10
	4212-098				314,27	314,27		
B-134 ***	7727-530	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	14,5317	14,5317	0,3333	0,5042
POSACONAZOLE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC04								
B-134	4131-199	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	G	353,39	353,39	8,00	12,10
	4131-199				314,27	314,27		
B-134 ***	7727-183	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	G	14,5317	14,5317	0,3333	0,5042

hu) Au § 4500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hu) In § 4500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-</i>	Base de remb Basis v	I	II

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
BYETTA 10 µg		ASTRAZENECA			ATC: A10BJ01			
A-92	2385-417	60 doses solution injectable, 0,25 mg/ml	60 doses oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml		95,36	95,36	0,00	0,00
	2385-417				78,39	78,39		
BYETTA 5 µg		ASTRAZENECA			ATC: A10BJ01			
A-92	2385-409	60 doses solution injectable, 0,25 mg/ml	60 doses oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml		95,36	95,36	0,00	0,00
	2385-409				78,39	78,39		

hv) Au § 4530100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hv) In § 4530100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BICALUTAMIDE EG 50 mg		EUROGENERICS			ATC: L02BB03			
A-27	2510-758	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	59,51	59,51	0,00	0,00
	2510-758				46,24	46,24		
A-27	2510-741	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	188,32	188,32	0,00	0,00
	2510-741				163,37	163,37		
A-27 ***	0789-453	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,8369	1,8369	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE SANDOZ 50 mg		SANDOZ			ATC: L02BB03			
A-27	2469-070	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	62,17	62,17	0,00	0,00
	2469-070				48,57	48,57		
A-27	2898-500	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	185,80	185,80	0,00	0,00
	2898-500				161,07	161,07		
A-27 ***	0788-661	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	1,8486	1,8486	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA			ATC: L02BB03			
A-27	2459-055	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	116,65	116,65	0,00	0,00
	2459-055				97,86	97,86		
A-27 ***	0788-141	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	2,0004	2,0004	0,0000	0,0000
CASODEX 50		ASTRAZENECA			ATC: L02BB03			
A-27	1196-997	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	59,51	59,51	0,00	0,00
	1196-997				46,24	46,24		
A-27 ***	0748-541	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,9599	1,9599	0,0000	0,0000
CASODEX 50 (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L02BB03			
A-27	2195-881	28 comprimés pelliculés, 50 mg	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	59,51	59,51	0,00	0,00

	2195-881				46,24	46,24		
A-27 ***	0779-033	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	1,9599	1,9599	0,0000	0,0000

hw) Au § 4530200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hw) In § 4530200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BICALUTAMIDE EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: L02BB03		
A-27	2796-332 2796-332	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	137,05 116,50	137,05 116,50	0,00	0,00
A-27	2796-324 2796-324	100 comprimés pelliculés, 150 mg	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	397,02 354,16	397,02 354,16	0,00	0,00
A-27 ***	0756-783	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	3,9239	3,9239	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE SANDOZ 150 mg		SANDOZ				ATC: L02BB03		
A-27	2680-288 2680-288	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	143,60 122,49	143,60 122,49	0,00	0,00
A-27	2898-518 2898-518	98 comprimés pelliculés, 150 mg	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	G	426,80 381,38	426,80 381,38	0,00	0,00
A-27 ***	0796-458	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	G	4,3078	4,3078	0,0000	0,0000
CASODEX 150 mg		ASTRAZENECA				ATC: L02BB03		
A-27	1703-396 1703-396	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	137,06 116,51	137,06 116,51	0,00	0,00
A-27 ***	0771-972	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,7295	4,7295	0,0000	0,0000
CASODEX 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L02BB03		
A-27	2707-446 2707-446	28 comprimés pelliculés, 150 mg	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	137,06 116,51	137,06 116,51	0,00	0,00
A-27 ***	0797-316	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	4,7295	4,7295	0,0000	0,0000

hx) Au § 4550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hx) In § 4550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		
B-248	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-688				1433,99	1433,99		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-248	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-248	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-248	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-248	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-248	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-248	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4178-919				478,00	478,00		
B-248	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4180-246				1433,99	1433,99		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-248	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-248	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		

HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04			
B-248	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93	575,93	8,00	12,10	
	3953-585				517,70	517,70			
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: L04AB04			
B-248	3757-234	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10	
	3757-234				478,00	478,00			
B-248	3757-242	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10	
	3757-242				1433,99	1433,99			
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: L04AB04			
B-248	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10	
	3757-226				478,00	478,00			
B-248	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10	
	3959-616				1433,99	1433,99			
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04			
B-248	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10	
	4111-829				478,00	478,00			
B-248	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10	
	4197-661				1433,99	1433,99			
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04			
B-248	4111-837	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10	
	4111-837				478,00	478,00			
B-248	4197-687	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1578,28	1578,28	8,00	12,10	
	4197-687				1433,99	1433,99			
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04			
B-248	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10	
	3739-406				478,00	478,00			
B-248	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10	
	3739-398				1433,99	1433,99			
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04			
B-248	3748-811	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10	
	3748-811				478,00	478,00			
B-248	3748-803	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10	
	3748-803				1433,99	1433,99			

hy) Au § 4560100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hy) In § 4560100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OCTOSTIM SPRAY 150 µg/dose		FERRING			ATC: H01BA02			
B-294	2470-656	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	r	240,24	240,24	8,00	12,10
	2470-656				210,83	210,83		

hz) Au § 4560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

hz) In § 4560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OCTOSTIM SPRAY 150 µg/dose		FERRING			ATC: H01BA02			
B-295	2470-656	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 150 µg/dose	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 150 µg/dosis	r	240,24	240,24	8,00	12,10
	2470-656				210,83	210,83		

ia) Au § 4570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ia) In § 4570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FASLODEX 250 mg/5 ml		ASTRAZENECA			ATC: L02BA03			
A-27	2697-415	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 5 ml solution injectable, 50 mg/ml	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 5 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		505,49	505,49	0,00	0,00
	2697-415				453,32	453,32		
FULVESTRANT TEVA 250 mg		AREGA PHARMA			ATC: L02BA03			
A-27	4186-128	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	G	193,23	193,23	0,00	0,00

	4186-128				167,86	167,86		
--	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

ib) Au § 4610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ib) In § 4610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IVABRADINE KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C01EB17								
B-296	3702-016	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,84	27,84	4,47	7,51
	3702-016				18,55	18,55		
B-296 ***	7721-921	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4143	0,4143	0,0798	0,1341
IVABRADINE KRKA 7,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C01EB17								
B-296	3699-642	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	27,84	27,84	4,47	7,51
	3699-642				18,55	18,55		
B-296 ***	7721-939	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4143	0,4143	0,0798	0,1341
PROCORALAN 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C01EB17								
B-296	2346-237	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	27,84	27,84	4,47	7,51
	2346-237				18,55	18,55		
B-296 ***	0788-414	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4143	0,4143	0,0798	0,1341
PROCORALAN 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C01EB17								
B-296	3711-496	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	27,84	27,84	4,47	7,51
	3711-496				18,55	18,55		
B-296 ***	7723-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4143	0,4143	0,0798	0,1341
PROCORALAN 7,5 mg SERVIER BENELUX ATC: C01EB17								
B-296	2346-252	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	R	27,84	27,84	4,47	7,51
	2346-252				18,55	18,55		
B-296 ***	0788-422	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4143	0,4143	0,0798	0,1341
PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C01EB17								
B-296	3716-644	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	R	27,84	27,84	4,47	7,51
	3716-644				18,55	18,55		
B-296 ***	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4143	0,4143	0,0798	0,1341

ic) Au § 4630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ic) In § 4630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-</i>	I	II

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
CERVARIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BM02		
B-292	2385-136	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie		69,58	69,58	8,00	12,10
	2385-136				55,05	55,05		
CERVARIX (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J07BM02		
B-292	3147-410	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml / 40 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml / 40 µg/ml		69,58	69,58	8,00	12,10
	3147-410				55,05	55,05		

id) Au § 4670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

id) In § 4670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CELSENTRI 150 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AX09		
A-20	2455-616	60 comprimés pelliculés, 150 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg		928,50	928,50	0,00	0,00
	2455-616				840,00	840,00		
A-20 ***	0788-943	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		15,3977	15,3977	0,0000	0,0000
CELSENTRI 300 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AX09		
A-20	2455-624	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg		928,50	928,50	0,00	0,00
	2455-624				840,00	840,00		
A-20 ***	0788-950	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		15,3977	15,3977	0,0000	0,0000

ie) Au § 4680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ie) In § 4680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EXELON 9,5 mg/24 u		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	2473-213	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	R	103,36	103,36	9,90	15,00
	2473-213				85,71	85,71		

RIVASTIGMIN SANDOZ 13,3 mg/ 24u SANDOZ ATC: N06DA03								
B-254	3341-658	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	105,54	105,54	9,90	15,00
	3341-658				87,70	87,70		
RIVASTIGMIN SANDOZ 4,6 mg/24u SANDOZ ATC: N06DA03								
B-254	3118-528	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	31,38	31,38	4,96	8,35
	3118-528				21,65	21,65		
B-254	3137-734	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	80,64	80,64	9,90	15,00
	3137-734				64,95	64,95		
RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24h SANDOZ ATC: N06DA03								
B-254	3118-536	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	31,38	31,38	4,96	8,35
	3118-536				21,65	21,65		
B-254	3118-544	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	103,36	103,36	9,90	15,00
	3118-544				85,71	85,71		
RIVASTIGMINE MYLAN 4,6 mg/24 u MYLAN ATC: N06DA03								
B-254	3091-642	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	33,88	33,88	5,31	8,94
	3091-642				23,84	23,84		
RIVASTIGMINE MYLAN 9,5 mg/24 u MYLAN ATC: N06DA03								
B-254	3091-659	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	33,88	33,88	5,31	8,94
	3091-659				23,84	23,84		
B-254	3091-667	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	103,36	103,36	9,90	15,00
	3091-667				85,71	85,71		
RIVASTIGMINE TEVA 13,3 mg/24h AREGA PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	3603-008	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	G	105,54	105,54	9,90	15,00
	3603-008				87,70	87,70		
RIVASTIGMINE TEVA 4,6 mg/24u AREGA PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	3073-111	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	31,49	31,49	4,98	8,37
	3073-111				21,74	21,74		
B-254	3139-185	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	G	80,67	80,67	9,90	15,00
	3139-185				64,97	64,97		
RIVASTIGMINE TEVA 9,5 mg/24u AREGA PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	3073-129	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	33,88	33,88	5,31	8,94
	3073-129				23,84	23,84		
B-254	3073-137	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	G	94,71	94,71	9,90	15,00
	3073-137				77,80	77,80		

if) Au § 4690000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

if) In § 4690000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MIRAPEXIN 0,18 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	1416-049 1416-049	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	R	12,09 5,77	12,09 5,77	1,53	2,55
B-76 ***	0762-112	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	R	0,2487	0,2487	0,0510	0,0850
MIRAPEXIN 0,7 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	1394-550 1394-550	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	R	68,36 53,98	68,36 53,98	9,90	15,00
B-76 ***	0762-138	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	R	0,6373	0,6373	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN 2,10 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	2666-279 2666-279	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	181,30 156,96	181,30 156,96	9,90	15,00
B-76 ***	0797-555	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	R	1,7667	1,7667	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN PR 0,26 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	2666-329 2666-329	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	15,08 8,09	15,08 8,09	2,15	3,58
B-76 ***	0797-530	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	R	0,3484	0,3484	0,0717	0,1193
MIRAPEXIN PR 1,05 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	2666-303 2666-303	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	95,39 78,42	95,39 78,42	9,90	15,00
B-76 ***	0797-548	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	R	0,9076	0,9076	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN PR 3,15 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: N04BC05								
B-76	2666-337 2666-337	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	267,20 235,49	267,20 235,49	9,90	15,00
B-76 ***	0797-563	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	R	2,6257	2,6257	0,0990	0,1500
OPRYMEA 0,18 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3623-915 3623-915	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,09 5,77	12,09 5,77	1,53	2,55
B-76	3641-099 3641-099	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	22,38 13,78	22,38 13,78	3,65	6,09

B-76 ***	7720-220	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1774	0,1774	0,0365	0,0609
OPRYMEA 0,26 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: N04BC05			
B-76	3623-931	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	15,08	15,08	2,15	3,58
	3623-931				8,09	8,09		
B-76	3641-156	100 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	31,29	31,29	4,95	8,32
	3641-156				21,57	21,57		
B-76 ***	7720-337	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,2666	0,2666	0,0495	0,0832
OPRYMEA 0,52 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: N04BC05			
B-76	3641-164	30 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	25,14	25,14	4,09	6,87
	3641-164				16,19	16,19		
B-76	3641-172	100 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	55,97	55,97	8,40	14,15
	3641-172				43,15	43,15		
B-76 ***	7720-782	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	G	0,5134	0,5134	0,0840	0,1415
OPRYMEA 0,7 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: N04BC05			
B-76	3641-123	30 comprimés, 0,7 mg	30 tabletten, 0,7 mg	G	29,78	29,78	4,74	7,97
	3641-123				20,25	20,25		
B-76	3623-923	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	68,36	68,36	9,90	15,00
	3623-923				53,98	53,98		
B-76 ***	7720-238	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6373	0,6373	0,0990	0,1500
OPRYMEA 1,05 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: N04BC05			
B-76	3623-949	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	40,16	40,16	6,19	10,42
	3623-949				29,33	29,33		
B-76	3623-956	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	95,39	95,39	9,90	15,00
	3623-956				78,42	78,42		
B-76 ***	7720-345	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,9076	0,9076	0,0990	0,1500
OPRYMEA 1,57 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: N04BC05			
B-76	3641-180	30 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	56,76	56,76	8,00	12,10
	3641-180				43,85	43,85		
B-76	3641-198	100 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	137,86	137,86	9,90	15,00
	3641-198				117,25	117,25		
B-76 ***	7720-808	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	G	1,3323	1,3323	0,0990	0,1500
OPRYMEA 2,10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: N04BC05			
B-76	3623-964	30 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	73,85	73,85	8,00	12,10
	3623-964				58,79	58,79		
B-76	3623-972	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	181,30	181,30	9,90	15,00
	3623-972				156,96	156,96		
B-76 ***	7720-352	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,7667	1,7667	0,0990	0,1500

PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 0,26 mg SANDOZ ATC: N04BC05								
B-76	3195-286	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	15,08	15,08	2,15	3,58
	3195-286				8,09	8,09		
B-76 ***	7709-314	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3484	0,3484	0,0717	0,1193
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 1,05 mg SANDOZ ATC: N04BC05								
B-76	3195-294	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	40,16	40,16	6,19	10,42
	3195-294				29,33	29,33		
B-76	3195-302	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	95,39	95,39	9,90	15,00
	3195-302				78,42	78,42		
B-76 ***	7709-322	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,9076	0,9076	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 2,1 mg SANDOZ ATC: N04BC05								
B-76	3195-310	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	181,30	181,30	9,90	15,00
	3195-310				156,96	156,96		
B-76 ***	7709-330	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,7667	1,7667	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 3,15 mg SANDOZ ATC: N04BC05								
B-76	3195-328	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	267,20	267,20	9,90	15,00
	3195-328				235,49	235,49		
B-76 ***	7709-348	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,6257	2,6257	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 0,26 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-76	3303-864	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	15,08	15,08	2,15	3,58
	3303-864				8,09	8,09		
B-76 ***	7713-613	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	G	0,3484	0,3484	0,0717	0,1193
PRAMIPEXOL TEVA 1,05 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-76	3303-872	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	95,39	95,39	9,90	15,00
	3303-872				78,42	78,42		
B-76 ***	7713-621	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	G	0,9076	0,9076	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 2,1 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-76	3303-880	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	181,30	181,30	9,90	15,00
	3303-880				156,96	156,96		
B-76 ***	7713-639	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	G	1,7667	1,7667	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 3,15 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-76	3303-898	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	267,20	267,20	9,90	15,00
	3303-898				235,49	235,49		
B-76 ***	7713-647	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	G	2,6257	2,6257	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg EUROGENERICS ATC: N04BC05								

B-76	2689-768 2689-768	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	23,38 14,66	23,38 14,66	3,85	6,46
B-76 ***	0797-357	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,1875	0,1875	0,0385	0,0646
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,7 mg MYLAN ATC: N04BC05								
B-76	2789-527 2789-527	100 comprimés, 0,7 mg	100 tabletten, 0,7 mg	G	68,36 53,98	68,36 53,98	9,90	15,00
B-76 ***	0757-377	1 comprimé, 0,7 mg	1 tablet, 0,7 mg	G	0,6373	0,6373	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-76	2737-021 2737-021	30 comprimés, 0,18 mg	30 tabletten, 0,18 mg	G	12,09 5,77	12,09 5,77	1,53	2,55
B-76	2737-047 2737-047	100 comprimés, 0,18 mg	100 tabletten, 0,18 mg	G	23,75 14,98	23,75 14,98	3,90	6,54
B-76 ***	0799-775	1 comprimé, 0,18 mg	1 tablet, 0,18 mg	G	0,2487	0,2487	0,0510	0,0850

ig) Au § 4700000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ig) In § 4700000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REQUIP 1 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N04BC04								
B-76	1372-077 1372-077	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	R	22,64 14,00	22,64 14,00	3,71	6,19
B-76 ***	0761-122	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	R	0,2144	0,2144	0,0442	0,0737
REQUIP 2 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N04BC04								
B-76	1372-085 1372-085	84 comprimés pelliculés, 2 mg	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	R	32,13 22,30	32,13 22,30	5,07	8,52
B-76 ***	0761-130	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	R	0,3273	0,3273	0,0604	0,1014
REQUIP 5 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N04BC04								
B-76	1372-093 1372-093	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	64,74 50,82	64,74 50,82	9,63	15,00
B-76 ***	0761-148	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,7156	0,7156	0,1146	0,1786
REQUIP-MODUTAB 2 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N04BC04								
B-76	2655-058 2655-058	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	R	14,26 7,44	14,26 7,44	1,97	3,29
B-76 ***	0795-302	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	R	0,3437	0,3437	0,0704	0,1175
REQUIP-MODUTAB 4 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N04BC04								

B-76	2655-066	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	R	53,12	53,12	8,00	13,48
	2655-066				40,65	40,65		
B-76 ***	0795-310	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	R	0,5772	0,5772	0,0952	0,1605
REQUIP-MODUTAB 8 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N04BC04								
B-76	2655-074	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	R	98,55	98,55	9,90	15,00
	2655-074				81,31	81,31		
B-76 ***	0795-328	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	R	1,1180	1,1180	0,1179	0,1786
ROPINIROL SANDOZ 2 mg SANDOZ ATC: N04BC04								
B-76	2953-156	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	G	13,70	13,70	1,86	3,10
	2953-156				7,01	7,01		
B-76	2953-180	84 comprimés à libération prolongée, 2 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	G	31,22	31,22	4,94	8,31
	2953-180				21,51	21,51		
B-76 ***	7700-289	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	G	0,3165	0,3165	0,0588	0,0989
ROPINIROL SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: N04BC04								
B-76	2953-255	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	G	53,12	53,12	8,00	13,48
	2953-255				40,65	40,65		
B-76 ***	7700-297	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	G	0,5772	0,5772	0,0952	0,1605
ROPINIROL SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: N04BC04								
B-76	2953-297	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	G	98,55	98,55	9,90	15,00
	2953-297				81,31	81,31		
B-76 ***	7700-305	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	G	1,1180	1,1180	0,1179	0,1786
ROPINIROLE MYLAN 0,25 mg MYLAN ATC: N04BC04								
B-76	2520-641	84 comprimés pelliculés, 0,25 mg	84 filmomhulde tabletten, 0,25 mg	G	9,16	9,16	0,93	1,55
	2520-641				3,50	3,50		
B-76 ***	0790-345	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	G	0,0539	0,0539	0,0111	0,0185
ROPINIROLE MYLAN 1 mg MYLAN ATC: N04BC04								
B-76	2520-674	84 comprimés pelliculés, 1 mg	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	22,64	22,64	3,71	6,19
	2520-674				14,00	14,00		
B-76 ***	0790-360	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	0,2144	0,2144	0,0442	0,0737
ROPINIROLE MYLAN 2 mg MYLAN ATC: N04BC04								
B-76	2520-666	84 comprimés pelliculés, 2 mg	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	G	32,13	32,13	5,07	8,52
	2520-666				22,30	22,30		
B-76 ***	0790-378	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg	G	0,3273	0,3273	0,0604	0,1014

ih) Au § 4740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ih) In § 4740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACLASTA 5 mg		SANDOZ			ATC: M05BA08			
B-230	2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml		284,24	284,24	8,00	12,10
	2213-114				251,06	251,06		
ACLASTA 5 mg		ABACUS MEDICINE			ATC: M05BA08			
B-230	4132-213	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		284,24	284,24	8,00	12,10
	4132-213				251,06	251,06		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: M05BA08			
B-230	3585-262	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		284,24	284,24	8,00	12,10
	3585-262				251,06	251,06		

ii) Au § 4850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ii) In § 4850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RENAGEL 800 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: V03AE02			
B-256	1770-502	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		148,81	148,81	9,90	15,00
	1770-502				127,26	127,26		
B-256 ***	0773-044	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,8010	0,8010	0,0550	0,0833

ij) Au § 4860100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ij) In § 4860100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

ISENTRESS 400 mg MSD BELGIUM ATC: J05AX08								
A-20	2485-498	60 comprimés pelliculés, 400 mg	60 filmomhulde tabletten, 400 mg		619,99	619,99	0,00	0,00
	2485-498				557,99	557,99		
A-20 ***	0789-974	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		10,2560	10,2560	0,0000	0,0000
ISENTRESS 600 mg MSD BELGIUM ATC: J05AX08								
A-20	3644-028	60 comprimés pelliculés, 600 mg	60 filmomhulde tabletten, 600 mg		619,99	619,99	0,00	0,00
	3644-028				557,99	557,99		
A-20 ***	7722-499	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg		10,2560	10,2560	0,0000	0,0000

ik) Au § 4870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ik) In § 4870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-281	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		
B-281	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-688				1433,99	1433,99		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-281	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-281	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-281	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-281	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-281	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		

B-281	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-281	4178-919	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4178-919				478,00	478,00		
B-281	4180-246	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4180-246				1433,99	1433,99		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-281	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-281	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-281	3380-201	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-281	3603-495	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-281	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93	575,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-281	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93	575,93	8,00	12,10
	3621-109				517,70	517,70		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-281	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93	575,93	8,00	12,10
	3621-125				517,70	517,70		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-281	3757-234	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-234				478,00	478,00		
B-281	3757-242	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-281	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-281	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3959-616				1433,99	1433,99		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			

B-281	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4111-829				478,00	478,00		
B-281	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4197-661				1433,99	1433,99		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-281	4111-837	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4111-837				478,00	478,00		
B-281	4197-687	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4197-687				1433,99	1433,99		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-281	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	3748-811	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-281	3748-803	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		

il) Au § 4880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

il) In § 4880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALDARA 5% MEDA PHARMA ATC: D06BB10								
A-87	1429-166	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis		62,18	62,18	0,00	0,00
	1429-166				48,58	48,58		

im) Au § 4930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

im) In § 4930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
EMTRICITABINE/TENOFOVIR EG 200mg/245mg EUROGENERICS ATC: J05AR03								
A-20	4118-436	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	163,62	163,62	0,00	0,00
	4118-436				140,79	140,79		
A-20 ***	7726-193	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,2996	5,2996	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA ABACUS MEDICINE ATC: J05AR03 200 mg/245 mg (Abacus)								
A-20	4204-467	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	132,81	132,81	0,00	0,00
	4204-467				112,63	112,63		
A-20	4204-459	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	325,40	325,40	0,00	0,00
	4204-459				288,68	288,68		
A-20 ***	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,5641	3,5641	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AR03 200mg/245mg								
A-20	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	163,62	163,62	0,00	0,00
	3546-710				140,79	140,79		
A-20	3546-702	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	379,23	379,23	0,00	0,00
	3546-702				337,89	337,89		
A-20 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,2996	5,2996	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN ABACUS MEDICINE ATC: J05AR03 200 mg/245 mg (Abacus)								
A-20	4183-570	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	117,41	117,41	0,00	0,00
	4183-570				98,55	98,55		
A-20	4193-132	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	280,33	280,33	0,00	0,00
	4193-132				247,48	247,48		
A-20 ***	7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,0633	3,0633	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN ATC: J05AR03 200mg/245mg								
A-20	3561-750	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	163,62	163,62	0,00	0,00
	3561-750				140,79	140,79		
A-20	4182-440	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	163,62	163,62	0,00	0,00
	4182-440				140,79	140,79		
A-20	3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	396,34	396,34	0,00	0,00
	3645-157				353,54	353,54		
A-20 ***	7720-360	1 comprilmé pelliculé, 200 mg/ 245	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245	G	4,3524	4,3524	0,0000	0,0000

		mg	mg					
EMTRIVA 200 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AF09		
A-20	2247-286	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg		167,49	167,49	0,00	0,00
	2247-286				144,33	144,33		
A-20 ***	0780-676	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg		5,4286	5,4286	0,0000	0,0000
EPIVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF05		
A-20	1256-072	60 comprimés enrobés, 150 mg	60 omhulde tabletten, 150 mg	R	64,84	64,84	0,00	0,00
	1256-072				50,91	50,91		
A-20 ***	0745-901	1 comprimé enrobé, 150 mg	1 omhulde tablet, 150 mg	R	1,0035	1,0035	0,0000	0,0000
EPIVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF05		
A-20	1256-064	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	R	24,74	24,74	0,00	0,00
	1256-064				15,84	15,84		
EPIVIR 300 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF05		
A-20	1700-608	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	R	64,84	64,84	0,00	0,00
	1700-608				50,91	50,91		
A-20 ***	0771-196	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	R	2,0069	2,0069	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg		ABBVIE				ATC: J05AE03		
A-20	2730-687	90 comprimés, 100 mg	90 tabletten, 100 mg		60,52	60,52	0,00	0,00
	2730-687				47,13	47,13		
A-20 ***	0759-886	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg		0,6209	0,6209	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg		ABBVIE				ATC: J05AE03		
A-20	3365-293	30 sachet-doses 100 mg poudre pour suspension buvable, 100 mg	30 sachets 100 mg poeder voor orale suspensie, 100 mg		25,26	25,26	0,00	0,00
	3365-293				16,29	16,29		
A-20 ***	7715-873	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg		0,6876	0,6876	0,0000	0,0000
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01		
A-20	1291-095	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		48,38	48,38	0,00	0,00
	1291-095				36,51	36,51		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01		
A-20	0016-741	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg		107,30	107,30	0,00	0,00
	0016-741				89,32	89,32		
A-20 ***	0729-236	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg		1,0267	1,0267	0,0000	0,0000
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01		
A-20	1029-602	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml		27,07	27,07	0,00	0,00
	1029-602				17,88	17,88		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01		
A-20	0613-430	40 gélules, 250 mg	40 capsules, hard, 250 mg		107,30	107,30	0,00	0,00
	0613-430				89,32	89,32		
A-20 ***	0731-257	1 gélule, 250 mg	1 capsule, hard, 250 mg		2,5668	2,5668	0,0000	0,0000
RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK)		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01		
A-20	3787-058	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		27,07	27,07	0,00	0,00
	3787-058				17,88	17,88		

TRUVADA 200 mg/245 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AR03		
A-20	2578-367	30 comprimés pelliculés, 200 mg / 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg / 245 mg	R	163,62	163,62	0,00	0,00
	2578-367				140,79	140,79		
A-20	3831-435	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	R	379,23	379,23	0,00	0,00
	3831-435				337,89	337,89		
A-20 ***	0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	5,2996	5,2996	0,0000	0,0000
VIRAMUNE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01		
A-20	1470-590	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	26,54	26,54	0,00	0,00
	1470-590				17,41	17,41		
VIRAMUNE 200 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01		
A-20	1370-659	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg	R	102,86	102,86	0,00	0,00
	1370-659				85,25	85,25		
A-20 ***	0748-657	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg	R	1,6372	1,6372	0,0000	0,0000
ZIAGEN 20 mg/ml		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06		
A-20	1487-529	1 flacon 240 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml		67,92	67,92	0,00	0,00
	1487-529				53,61	53,61		
ZIAGEN 300 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06		
A-20	1487-537	60 comprimés pelliculés, 300 mg	60 filmomhulde tabletten, 300 mg		207,36	207,36	0,00	0,00
	1487-537				180,77	180,77		
A-20 ***	0767-988	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		3,3788	3,3788	0,0000	0,0000

in) Au § 4950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

in) In § 4950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BETAFERON 250 µg/ml (kit)		BAYER			ATC: L03AB08			
B-227	2446-789	15 seringues préremplies 1,2 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml	15 voorgevulde spuiten 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml		605,49	605,49	8,00	12,10
	2446-789				544,73	544,73		
BETAFERON 250 µg/ml (kit)		ABACUS MEDICINE			ATC: L03AB08			
B-227	3666-229	15 flacons injectables 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/mL	15 injectieflacons 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/mL		551,86	551,86	8,00	12,10
	3666-229				495,70	495,70		

io) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

io) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALMOTRIPTAN SANDOZ 12,5 mg			SANDOZ		ATC: N02CC05			
B-221	3072-519 3072-519	6 comprimés pelliculés, 12,5 mg	6 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	G	15,47 8,38	15,47 8,38	2,22	3,70
B-221	3042-355 3042-355	12 comprimés pelliculés, 12,5 mg	12 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	G	20,22 12,06	20,22 12,06	3,20	5,33
B-221	3042-363 3042-363	24 comprimés pelliculés, 12,5 mg	24 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	G	34,20 24,11	34,20 24,11	5,36	9,01
B-221 ***	7706-096	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg	G	1,2318	1,2318	0,2233	0,3754
NARATRIPTAN SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ		ATC: N02CC02			
B-221	2890-010 2890-010	12 comprimés pelliculés, 2,5 mg	12 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	G	22,20 13,62	22,20 13,62	3,61	6,02
B-221 ***	0752-204	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	G	1,4637	1,4637	0,3008	0,5017
SUMATRIPTAN EG 100 mg			EUROGENERICS		ATC: N02CC01			
B-221	2340-354 2340-354	2 comprimés, 100 mg	2 tabletten, 100 mg	G	11,16 5,05	11,16 5,05	1,34	2,23
B-221	2340-362 2340-362	6 comprimés, 100 mg	6 tabletten, 100 mg	G	11,55 5,36	11,55 5,36	1,42	2,37
B-221	2340-396 2340-396	12 comprimés, 100 mg	12 tabletten, 100 mg	G	17,27 9,77	17,27 9,77	2,59	4,32
B-221	3075-785 3075-785	24 comprimés, 100 mg	24 tabletten, 100 mg	G	28,24 18,90	28,24 18,90	4,52	7,60
B-221 ***	0792-770	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,9836	0,9836	0,1883	0,3167
SUMATRIPTAN EG 50 mg			EUROGENERICS		ATC: N02CC01			
B-221	2340-388 2340-388	2 comprimés, 50 mg	2 tabletten, 50 mg	G	8,41 2,92	8,41 2,92	0,77	1,29
B-221	2340-347 2340-347	6 comprimés, 50 mg	6 tabletten, 50 mg	G	11,55 5,36	11,55 5,36	1,42	2,37
B-221	2340-370 2340-370	12 comprimés, 50 mg	12 tabletten, 50 mg	G	17,27 9,77	17,27 9,77	2,59	4,32
B-221	3123-122 3123-122	24 comprimés, 50 mg	24 tabletten, 50 mg	G	28,24 18,90	28,24 18,90	4,52	7,60
B-221 ***	0792-762	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,9836	0,9836	0,1883	0,3167
SUMATRIPTAN MYLAN 100 mg			MYLAN		ATC: N02CC01			
B-221	2308-229 2308-229	6 comprimés pelliculés, 100 mg	6 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	10,92 4,86	10,92 4,86	1,29	2,15

B-221	2308-211 2308-211	12 comprimés pelliculés, 100 mg	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	17,27 9,77	17,27 9,77	2,59	4,32
B-221	3412-616 3412-616	24 comprimés pelliculés, 100 mg	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	28,17 18,84	28,17 18,84	4,51	7,59
B-221	4106-951 4106-951	48 comprimés pelliculés, 100 mg	48 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	47,14 35,43	47,14 35,43	7,17	12,07
B-221 ***	0790-972	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,8855	0,8855	0,1494	0,2515
SUMATRIPTAN MYLAN 50 mg MYLAN					ATC: N02CC01			
B-221	2311-587 2311-587	6 comprimés pelliculés, 50 mg	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	10,92 4,86	10,92 4,86	1,29	2,15
B-221	2308-179 2308-179	12 comprimés pelliculés, 50 mg	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	17,27 9,77	17,27 9,77	2,59	4,32
B-221	2308-195 2308-195	24 comprimés pelliculés, 50 mg	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	28,17 18,84	28,17 18,84	4,51	7,59
B-221	4106-944 4106-944	48 comprimés pelliculés, 50 mg	48 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	47,14 35,43	47,14 35,43	7,17	12,07
B-221 ***	0790-832	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,8855	0,8855	0,1494	0,2515
SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ					ATC: N02CC01			
B-221	2318-582 2318-582	2 comprimés, 100 mg	2 tabletten, 100 mg	G	11,16 5,05	11,16 5,05	1,34	2,23
B-221	2318-590 2318-590	6 comprimés, 100 mg	6 tabletten, 100 mg	G	11,55 5,36	11,55 5,36	1,42	2,37
B-221	2318-608 2318-608	12 comprimés, 100 mg	12 tabletten, 100 mg	G	17,16 9,69	17,16 9,69	2,57	4,28
B-221	3000-148 3000-148	24 comprimés, 100 mg	24 tabletten, 100 mg	G	28,17 18,84	28,17 18,84	4,51	7,59
B-221 ***	0791-772	1 comprimé, 100 mg	1 tablet, 100 mg	G	0,9809	0,9809	0,1879	0,3162
SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ					ATC: N02CC01			
B-221	2318-541 2318-541	2 comprimés, 50 mg	2 tabletten, 50 mg	G	8,78 3,21	8,78 3,21	0,85	1,42
B-221	2318-558 2318-558	6 comprimés, 50 mg	6 tabletten, 50 mg	G	11,55 5,36	11,55 5,36	1,42	2,37
B-221	2318-566 2318-566	12 comprimés, 50 mg	12 tabletten, 50 mg	G	17,16 9,69	17,16 9,69	2,57	4,28
B-221	3000-130 3000-130	24 comprimés, 50 mg	24 tabletten, 50 mg	G	28,17 18,84	28,17 18,84	4,51	7,59
B-221 ***	0791-764	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	0,9809	0,9809	0,1879	0,3162
SUMATRIPTAN TEVA 100 mg AREGA PHARMA					ATC: N02CC01			
B-221	2408-912 2408-912	12 comprimés pelliculés, 100 mg	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	16,09 8,86	16,09 8,86	2,35	3,92
B-221	3167-442 3167-442	24 comprimés pelliculés, 100 mg	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	26,88 17,71	26,88 17,71	4,33	7,28
B-221 ***	0793-679	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	0,9271	0,9271	0,1804	0,3033
SUMATRIPTAN TEVA 50 mg AREGA PHARMA					ATC: N02CC01			
B-221	2408-870	6 comprimés pelliculés, 50 mg	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	11,55	11,55	1,42	2,37

B-221	2408-870				5,36	5,36		
B-221	2408-888	12 comprimés pelliculés, 50 mg	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	16,09	16,09	2,35	3,92
B-221	2408-888				8,86	8,86		
B-221	3167-426	24 comprimés pelliculés, 50 mg	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	26,88	26,88	4,33	7,28
B-221	3167-426				17,71	17,71		
B-221 ***	0793-661	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,9271	0,9271	0,1804	0,3033
ZOLMITRIPTAN INSTANT EG 2,5 mg EUROGENERICS ATC: N02CC03								
B-221	2888-972	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	18,94	18,94	2,94	4,89
B-221	2888-972				11,07	11,07		
B-221	2888-949	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	34,47	34,47	5,40	9,07
B-221	2888-949				24,35	24,35		
B-221 ***	0752-881	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,2433	1,2433	0,2250	0,3779
ZOLMITRIPTAN ODIS MYLAN 2,5 mg MYLAN ATC: N02CC03								
B-221	2893-709	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	10,92	10,92	1,29	2,15
B-221	2893-709				4,86	4,86		
B-221	2893-717	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	18,86	18,86	2,92	4,86
B-221	2893-717				11,00	11,00		
B-221	3412-145	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	34,20	34,20	5,36	9,01
B-221	3412-145				24,11	24,11		
ZOLMITRIPTAN ODIS MYLAN 5 mg MYLAN ATC: N02CC03								
B-221	2893-733	6 comprimés orodispersibles, 5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	10,92	10,92	1,29	2,15
B-221	2893-733				4,86	4,86		
B-221	2893-741	12 comprimés orodispersibles, 5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	18,86	18,86	2,92	4,86
B-221	2893-741				11,00	11,00		
B-221 ***	0752-899	1 comprimé orodispersible, 5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	G	1,1854	1,1854	0,2433	0,4050
ZOLMITRIPTAN SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: N02CC03								
B-221	2889-657	2 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	2 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	11,19	11,19	1,35	2,25
B-221	2889-657				5,08	5,08		
B-221	2889-665	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	11,55	11,55	1,42	2,37
B-221	2889-665				5,36	5,36		
B-221	2889-673	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	18,86	18,86	2,92	4,86
B-221	2889-673				11,00	11,00		
B-221	2970-895	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	34,20	34,20	5,36	9,01
B-221	2970-895				24,11	24,11		
B-221 ***	0752-600	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,2318	1,2318	0,2233	0,3754
ZOLMITRIPTAN TEVA INSTANT 2,5 mg AREGA PHARMA ATC: N02CC03								
B-221	2883-676	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	18,78	18,78	2,90	4,84
	2883-676				10,95	10,95		

B-221 ***	0753-517	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,1793	1,1793	0,2417	0,4033
ZOLMITRIPTAN-INSTANT AB 2,5 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: N02CC03		
B-221	3055-969	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	18,78	18,78	2,90	4,84
	3055-969				10,95	10,95		
B-221 ***	7703-770	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	G	1,1793	1,1793	0,2417	0,4033

ip) Au § 5020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ip) In § 5020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CELEBREX 100 mg		UPJOHN				ATC: M01AH01		
B-250	1530-997	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	16,01	16,01	2,33	3,89
	1530-997				8,80	8,80		
B-250 ***	0766-881	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1896	0,1896	0,0388	0,0648
CELEBREX 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M01AH01		
B-250	3309-259	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	R	16,01	16,01	2,33	3,89
	3309-259				8,80	8,80		
B-250 ***	7715-162	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	0,1896	0,1896	0,0388	0,0648
CELEBREX 200 mg		UPJOHN				ATC: M01AH01		
B-250	1531-011	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	R	11,80	11,80	1,47	2,45
	1531-011				5,54	5,54		
B-250	1531-003	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	R	22,73	22,73	3,73	6,22
	1531-003				14,08	14,08		
B-250	2924-579	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	R	25,96	25,96	4,21	7,07
	2924-579				16,91	16,91		
B-250 ***	0766-907	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	R	0,2133	0,2133	0,0421	0,0707
CELECOXIB AB 100 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: M01AH01		
B-250	3966-595	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	15,47	15,47	2,22	3,70
	3966-595				8,38	8,38		
B-250	3966-603	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	22,61	22,61	3,70	6,17
	3966-603				13,97	13,97		
B-250 ***	7726-136	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1798	0,1798	0,0370	0,0617
CELECOXIB AB 200 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: M01AH01		
B-250	3966-629	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,07	11,07	1,32	2,20
	3966-629				4,97	4,97		
B-250	3966-637	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	22,51	22,51	3,68	6,14
	3966-637				13,89	13,89		
B-250	3966-645	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	23,16	23,16	3,81	6,40

B-250 ***	3966-645 7726-078	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	14,46 0,1853	14,46 0,1853	0,0381	0,0640
CELECOXIB APOTEX 100 mg				APOTEX				
				ATC: M01AH01				
B-250	3155-348 3155-348	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	15,47 8,38	15,47 8,38	2,22	3,70
B-250	3577-384 3577-384	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	22,61 13,97	22,61 13,97	3,70	6,17
B-250 ***	7719-693	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1798	0,1798	0,0370	0,0617
CELECOXIB APOTEX 200 mg				APOTEX				
				ATC: M01AH01				
B-250	3155-363 3155-363	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,55 5,36	11,55 5,36	1,42	2,37
B-250	3270-907 3270-907	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	23,16 14,46	23,16 14,46	3,81	6,40
B-250 ***	7707-730	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,1853	0,1853	0,0381	0,0640
CELECOXIB EG 100 mg				EUROGENERICS				
				ATC: M01AH01				
B-250	3147-337 3147-337	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,00 8,79	16,00 8,79	2,33	3,89
B-250	3147-345 3147-345	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	23,39 14,67	23,39 14,67	3,85	6,46
B-250 ***	7708-662	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1876	0,1876	0,0385	0,0646
CELECOXIB EG 200 mg				EUROGENERICS				
				ATC: M01AH01				
B-250	3147-352 3147-352	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,94 5,65	11,94 5,65	1,50	2,50
B-250	3147-360 3147-360	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	22,72 14,07	22,72 14,07	3,73	6,22
B-250	3195-625 3195-625	100 gélules, 200 mg	100 capsules, hard, 200 mg	G	25,95 16,90	25,95 16,90	4,20	7,06
B-250 ***	7708-670	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2132	0,2132	0,0420	0,0706
CELECOXIB KRKA 100 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				
				ATC: M01AH01				
B-250	3430-428 3430-428	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,01 8,80	16,01 8,80	2,33	3,89
B-250	3430-436 3430-436	100 gélules, 100 mg	100 capsules, hard, 100 mg	G	23,39 14,67	23,39 14,67	3,85	6,46
B-250 ***	7715-386	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1876	0,1876	0,0385	0,0646
CELECOXIB KRKA 200 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				
				ATC: M01AH01				
B-250	3430-444 3430-444	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,55 5,36	11,55 5,36	1,42	2,37
B-250	3430-451 3430-451	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	22,73 14,08	22,73 14,08	3,73	6,22
B-250 ***	7715-410	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,3016	0,3016	0,0622	0,1037
CELECOXIB SANDOZ 100 mg				SANDOZ				
				ATC: M01AH01				
B-250	3214-038 3214-038	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	10,26 4,36	10,26 4,36	1,16	1,93
B-250	3214-053 3214-053	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	16,01 8,80	16,01 8,80	2,33	3,89

B-250	3214-061 3214-061	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	21,65 13,16	21,65 13,16	3,49	5,82
B-250 ***	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1890	0,1890	0,0388	0,0647
CELECOXIB SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-079 3214-079	10 gélules, 200 mg	10 capsules, hard, 200 mg	G	8,40 2,91	8,40 2,91	0,77	1,29
B-250	3214-095 3214-095	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,72 5,49	11,72 5,49	1,46	2,43
B-250	3214-103 3214-103	60 gélules, 200 mg	60 capsules, hard, 200 mg	G	22,67 14,03	22,67 14,03	3,72	6,20
B-250	3214-111 3214-111	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	25,02 16,09	25,02 16,09	4,07	6,84
B-250 ***	7712-482	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2265	0,2265	0,0452	0,0760
CELECOXIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: M01AH01								
B-250	3123-361 3123-361	30 gélules, 100 mg	30 capsules, hard, 100 mg	G	10,34 4,41	10,34 4,41	1,17	1,95
B-250	3123-379 3123-379	90 gélules, 100 mg	90 capsules, hard, 100 mg	G	21,71 13,21	21,71 13,21	3,50	5,84
B-250 ***	7708-530	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	0,1897	0,1897	0,0389	0,0649
CELECOXIB TEVA 200 mg AREGA PHARMA ATC: M01AH01								
B-250	3123-395 3123-395	30 gélules, 200 mg	30 capsules, hard, 200 mg	G	11,80 5,54	11,80 5,54	1,47	2,45
B-250	3123-403 3123-403	90 gélules, 200 mg	90 capsules, hard, 200 mg	G	23,80 15,01	23,80 15,01	3,90	6,55
B-250 ***	7708-548	1 gélule, 200 mg	1 capsule, hard, 200 mg	G	0,2129	0,2129	0,0433	0,0728

iq) Au § 5050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iq) In § 5050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BOOSTRIX GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J07AJ52								
B-201	1734-094 1734-094	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie		23,84 15,05	23,84 15,05	3,91	6,56

ir) Au § 5060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ir) In § 5060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOVOMIX 30 FlexPen		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-11	2074-102 2074-102	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	42,21 31,12	42,21 31,12	0,00	0,00
NOVOMIX 30 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-11	2071-694 2071-694	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,06 28,36	39,06 28,36	0,00	0,00
NOVOMIX 50 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-11	2824-167 2824-167	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,21 31,12	42,21 31,12	0,00	0,00
NOVOMIX 50 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-11	2454-726 2454-726	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,06 28,36	39,06 28,36	0,00	0,00
NOVOMIX 70 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-11	2824-175 2824-175	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,21 31,12	42,21 31,12	0,00	0,00
NOVOMIX 70 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-11	2503-829 2503-829	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,06 28,36	39,06 28,36	0,00	0,00

is) Au § 5070100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

is) In § 5070100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOVORAPID		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05			
A-11	1576-065 1576-065	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	25,21 16,25	25,21 16,25	0,00	0,00
NOVORAPID FLEXPEN		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05			
A-11	1576-081	5 stylos préremplis 3 ml solution	5 voorgevulde pennen 3 ml	M	42,21	42,21	0,00	0,00

		injectable, 100 U/ml	oplossing voor injectie, 100 U/ml					
	1576-081				31,12	31,12		
NOVORAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	1576-073	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	39,06	39,06	0,00	0,00
	1576-073				28,36	28,36		
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	3304-268	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	23,93	23,93	0,00	0,00
	3304-268				15,13	15,13		

it) Au § 5070200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

it) In § 5070200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NOVORAPID		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	1576-065	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	25,21	25,21	0,00	0,00
	1576-065				16,25	16,25		
NOVORAPID FLEXPEN		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	1576-081	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,21	42,21	0,00	0,00
	1576-081				31,12	31,12		
NOVORAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	1576-073	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	39,06	39,06	0,00	0,00
	1576-073				28,36	28,36		
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	3304-268	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	23,93	23,93	0,00	0,00
	3304-268				15,13	15,13		

iu) Au § 5080000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iu) In § 5080000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
INTELENCE 200 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: J05AG04		
A-20	2901-775 2901-775	60 comprimés, 200 mg	60 tabletten, 200 mg		433,52 387,52	433,52 387,52	0,00	0,00
A-20 ***	7700-412	1 comprimé, 200 mg	1 tablet, 200 mg		7,1481	7,1481	0,0000	0,0000
INTELENCE 25 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: J05AG04		
A-20	3004-363 3004-363	120 comprimés, 25 mg	120 tabletten, 25 mg		115,58 96,88	115,58 96,88	0,00	0,00
A-20 ***	7708-688	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,9246	0,9246	0,0000	0,0000

iv) Au § 5090200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iv) In § 5090200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ORENCIA 125 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AA24		
B-255	3018-215 3018-215	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 125 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg		1062,77 962,75	1062,77 962,75	8,00	12,10
ORENCIA 125 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AA24		
B-255	3363-074 3363-074	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 125 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg/ml		1062,77 962,75	1062,77 962,75	8,00	12,10

iw) Au § 5110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iw) In § 5110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VERSATIS 700 mg		GRUNENTHAL				ATC: N01BB02		
B-300	2481-042 2481-042	10 dispositifs transdermiques, 5 %	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 %		38,30 27,70	38,30 27,70	5,93	9,98
B-300	2481-059	30 dispositifs transdermiques, 5 %	30 pleisters voor transdermaal		100,52	100,52	8,00	12,10

	2481-059		gebruik, 5 %		83,11	83,11		
--	-----------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--	--

ix) Au § 5130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ix) In § 5130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACLASTA 5 mg SANDOZ ATC: M05BA08								
B-230	2213-114 2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml		284,24 251,06	284,24 251,06	8,00	12,10
ACLASTA 5 mg ABACUS MEDICINE ATC: M05BA08								
B-230	4132-213 4132-213	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		284,24 251,06	284,24 251,06	8,00	12,10
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA08								
B-230	3585-262 3585-262	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL		284,24 251,06	284,24 251,06	8,00	12,10

iy) Au § 5150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iy) In § 5150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XARELTO 10 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	2627-479 2627-479	10 comprimés pelliculés, 10 mg	10 filmomhulde tabletten, 10 mg		33,61 23,60	33,61 23,60	5,28	8,87
B-303	2641-389 2641-389	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg		87,09 70,83	87,09 70,83	8,00	12,10
B-303 ***	0793-414	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		2,3042	2,3042	0,1010	0,1531

iz) Au § 5160000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

iz) In § 5160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01ED51								
B-168	2565-885 2565-885	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml	CR	35,79 25,50	35,79 25,50	5,58	9,38

ja) Au § 5170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ja) In § 5170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SALVACYL 11,25 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-94	2581-882 2581-882	1 flacon injectable 11,25 mg poudre pour suspension injectable, 5,625 mg/ml	1 injectieflacon 11,25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 5,625 mg/ml		267,42 235,68	267,42 235,68	0,00	0,00

jb) Au § 5220100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jb) In § 5220100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRADAXA 75 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: B01AE07								
B-235	2602-951 2602-951	10 gélules, 75 mg	10 capsules, hard, 75 mg		19,90 11,81	19,90 11,81	3,13	5,22
B-235	2602-977	60 gélules, 75 mg	60 capsules, hard, 75 mg		87,12	87,12	8,00	12,10

	2602-977				70,86	70,86		
B-235 ***	0794-354	1 gélule, 75 mg	1 capsule, hard, 75 mg		1,3748	1,3748	0,1333	0,2017

jc) Au § 5220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jc) In § 5220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRADAXA 110 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: B01AE07			
B-235	2602-969 2602-969	10 gélules, 110 mg	10 capsules, hard, 110 mg		19,90 11,81	19,90 11,81	3,13	5,22
B-235	2602-936 2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg		83,44 67,50	83,44 67,50	8,00	12,10
B-235 ***	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg		1,2583	1,2583	0,0550	0,0833

jd) Au § 5230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jd) In § 5230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RELISTOR 12 mg/0,6 ml		TMC PHARMA			ATC: A06AH01			
B-304	2544-658 2544-658	7 flacons injectables 0,6 ml solution injectable, 20 mg/ml	7 injectieflacons 0,6 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml		192,36 167,07	192,36 167,07	8,00	12,10

je) Au § 5240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

je) In § 5240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
BARACLUDE		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AF10		
A-73	2473-957	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	R	158,93	158,93	0,00	0,00
	2473-957				136,50	136,50		
A-73 ***	0794-529	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	R	5,1431	5,1431	0,0000	0,0000
BARACLUDE		ABACUS MEDICINE				ATC: J05AF10		
A-73	4157-665	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	R	158,93	158,93	0,00	0,00
	4157-665				136,50	136,50		
A-73 ***	7727-431	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	R	5,1431	5,1431	0,0000	0,0000
BARACLUDE (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J05AF10		
A-73	4160-487	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	R	158,93	158,93	0,00	0,00
	4160-487				136,50	136,50		
A-73 ***	7728-751	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	R	5,1431	5,1431	0,0000	0,0000
ENTECAVIR KRKA 0,5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: J05AF10		
A-73	3920-568	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	G	158,96	158,96	0,00	0,00
	3920-568				136,53	136,53		
A-73 ***	7725-773	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	G	5,1442	5,1442	0,0000	0,0000
ENTECAVIR KRKA 1 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: J05AF10		
A-73	3920-576	30 comprimés pelliculés, 1 mg	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	G	195,80	195,80	0,00	0,00
	3920-576				170,22	170,22		
A-73 ***	7725-781	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg	G	6,3724	6,3724	0,0000	0,0000

jf) Au § 5250200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jf) In § 5250200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROACTEMRA 162 mg		ROCHE				ATC: L04AC07		
B-305	3160-926	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg	4 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg		1021,67	1021,67	8,00	12,10
	3160-926				925,17	925,17		
ROACTEMRA 162 mg		ROCHE				ATC: L04AC07		
B-305	3739-364	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL		1021,67	1021,67	8,00	12,10
	3739-364				925,17	925,17		

jj) Au § 5260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jj) In § 5260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EPIVIR			VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF05			
A-20	1256-064 1256-064	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	R	24,74 15,84	24,74 15,84	0,00	0,00
KALETRA 20 mg/ml / 80 mg/ml			ABBVIE		ATC: J05AR10			
A-20	1612-605 1612-605	5 flacons 60 ml solution buvable, 20 mg/ml / 80 mg/ml	5 flessen 60 ml drank, 20 mg/ml / 80 mg/ml		319,35 283,15	319,35 283,15	0,00	0,00
RETROVIR			VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01			
A-20	1029-602 1029-602	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml		27,07 17,88	27,07 17,88	0,00	0,00
RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK)			VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01			
A-20	3787-058 3787-058	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		27,07 17,88	27,07 17,88	0,00	0,00
VIRAMUNE			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: J05AG01			
A-20	1470-590 1470-590	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	R	26,54 17,41	26,54 17,41	0,00	0,00
ZIAGEN 20 mg/ml			VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF06			
A-20	1487-529 1487-529	1 flacon 240 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml		67,92 53,61	67,92 53,61	0,00	0,00

jh) Au § 5270000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

jh) In § 5270000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EFATRITEN 600 mg/200 mg/245 mg			EUROGENERICS		ATC: J05AR06			
A-20	4126-801 4126-801	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	241,39 211,89	241,39 211,89	0,00	0,00

A-20	4159-638	90 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	724,96	724,96	0,00	0,00
	4159-638				653,93	653,93		
A-20 ***	7726-953	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,8921	7,8921	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)								ATC: J05AR06
KRKA 600 mg/200 mg/245 mg								
A-20	3761-020	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	223,58	223,58	0,00	0,00
	3761-020				195,60	195,60		
A-20 ***	7723-448	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,2981	7,2981	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL ABACUS MEDICINE								ATC: J05AR06
KRKA 600 mg/200 mg/245 mg (Abacus)								
A-20	4204-475	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	170,08	170,08	0,00	0,00
	4204-475				146,70	146,70		
A-20 ***	7728-207	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,5148	5,5148	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN								ATC: J05AR06
MYLAN 600 mg/200 mg/245 mg								
A-20	3639-390	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	241,39	241,39	0,00	0,00
	3639-390				211,89	211,89		
A-20	3639-408	90 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	724,96	724,96	0,00	0,00
	3639-408				653,93	653,93		
A-20 ***	7721-772	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	8,0036	8,0036	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL ABACUS MEDICINE								ATC: J05AR06
MYLAN 600 mg/200 mg/245 mg (Abacus)								
A-20	4204-426	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	195,04	195,04	0,00	0,00
	4204-426				169,51	169,51		
A-20	4204-434	90 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	546,66	546,66	0,00	0,00
	4204-434				490,95	490,95		
A-20 ***	7727-944	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	6,3469	6,3469	0,0000	0,0000

ji) Au § 5290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ji) In § 5290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg MYLAN ATC: J05AF07								
A-73	3561-743	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	G	124,30	124,30	0,00	0,00

	3561-743				104,85	104,85		
A-73 ***	7720-055	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	G	3,9888	3,9888	0,0000	0,0000
VIREAD 245 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM			ATC: J05AF07			
A-73	1743-806	30 comprimés pelliculés, 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	R	137,05	137,05	0,00	0,00
	1743-806				116,50	116,50		
A-73 ***	0773-184	1 comprimé pelliculé, 245 mg	1 filmomhulde tablet, 245 mg	R	4,4138	4,4138	0,0000	0,0000

jj) Au § 5300100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jj) In § 5300100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
WILFACTIN 1000 I.U./10 ml		C.A.F.-D.C.F.			ATC: B02BD06			
A-3	2339-612	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		896,95	896,95	0,00	0,00
	2339-612				811,17	811,17		

jk) Au § 5310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jk) In § 5310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
1-ALPHA LEO		LEO PHARMA			ATC: A11CC03			
B-306	1064-328	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 2 µg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/ml		12,38	12,38	1,59	2,65
	1064-328				5,99	5,99		
1-ALPHA LEO		LEO PHARMA			ATC: A11CC03			
B-306	0018-531	50 capsules molles, 1 µg	50 capsules, zacht, 1 µg		21,43	21,43	3,44	5,74
	0018-531				12,99	12,99		
B-306 ***	0726-505	1 capsule molle, 1 µg	1 capsule, zacht, 1 µg		0,3360	0,3360	0,0688	0,1148
1-ALPHA LEO		LEO PHARMA			ATC: A11CC03			
B-306	0676-569	30 capsules molles, 0,25 µg	30 capsules, zacht, 0,25 µg		7,64	7,64	0,62	1,03
	0676-569				2,33	2,33		
B-306 ***	0726-497	1 capsule molle, 0,25 µg	1 capsule, zacht, 0,25 µg		0,1003	0,1003	0,0207	0,0343

CINACALCET AB 30 mg		AUROBINDO PHARMA					ATC: H05BX01		
B-306	4110-854	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	89,64	89,64	8,00	12,10	
	4110-854				73,17	73,17			
B-306	4110-862	90 comprimés pelliculés, 30 mg	90 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	215,43	215,43	9,90	15,00	
	4110-862				188,16	188,16			
B-306 ***	7727-209	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	2,3422	2,3422	0,1100	0,1667	
CINACALCET AB 60 mg		AUROBINDO PHARMA					ATC: H05BX01		
B-306	4110-870	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	159,34	159,34	8,00	12,10	
	4110-870				136,88	136,88			
B-306	4110-888	90 comprimés pelliculés, 60 mg	90 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	394,65	394,65	9,90	15,00	
	4110-888				351,99	351,99			
B-306 ***	7727-217	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	4,3335	4,3335	0,1100	0,1667	
CINACALCET AB 90 mg		AUROBINDO PHARMA					ATC: H05BX01		
B-306	4110-896	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	224,56	224,56	8,00	12,10	
	4110-896				196,50	196,50			
B-306	4110-904	90 comprimés pelliculés, 90 mg	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	G	562,34	562,34	9,90	15,00	
	4110-904				505,28	505,28			
B-306 ***	7727-225	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	G	6,1968	6,1968	0,1100	0,1667	
ENGERIX-B		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BC01		
B-306	0061-358	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 20 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 20 µg/ml	M	26,89	26,89	4,34	7,28	
	0061-358				17,72	17,72			
ENGERIX-B JUNIOR 10		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BC01		
B-306	1035-849	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	17,37	17,37	2,61	4,35	
	1035-849				9,85	9,85			
FENDRIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BC01		
B-306	2210-151	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml		54,75	54,75	8,00	12,10	
	2210-151				42,08	42,08			
FOSRENOL 1000 mg		TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03		
B-306	2916-690	90 comprimés à croquer, 1000 mg	90 kauwtabletten, 1000 mg		213,43	213,43	9,90	15,00	
	2916-690				186,33	186,33			
B-306 ***	0752-360	1 comprimé à croquer, 1000 mg	1 kauwtablet, 1000 mg		2,3200	2,3200	0,1100	0,1667	
FOSRENOL 1000 mg		TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03		
B-306	3111-390	90 sachets poudre orale, 1000 mg	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 1000 mg		213,43	213,43	9,90	15,00	
	3111-390				186,33	186,33			
B-306 ***	7706-419	1 sachet-dose, 1000 mg	1 sachet, 1000 mg		2,3200	2,3200	0,1100	0,1667	
FOSRENOL 500 mg		TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03		
B-306	2374-288	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		152,28	152,28	9,90	15,00	
	2374-288				130,43	130,43			
B-306 ***	0784-785	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		1,6405	1,6405	0,1100	0,1667	
FOSRENOL 750 mg		TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03		
B-306	2374-296	90 comprimés à croquer, 750 mg	90 kauwtabletten, 750 mg		187,95	187,95	9,90	15,00	

B-306 ***	2374-296 0784-793	1 comprimé à croquer, 750 mg	1 kauwtablet, 750 mg		163,03 2,0368	163,03 2,0368	0,1100	0,1667
FOSRENOL 750 mg TAKEDA BELGIUM ATC: V03AE03								
B-306	3111-382	90 sachets poudre orale, 750 mg	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 750 mg		187,95	187,95	9,90	15,00
	3111-382				163,03	163,03		
B-306 ***	7706-401	1 sachet-dose, 750 mg	1 sachet, 750 mg		2,0368	2,0368	0,1100	0,1667
HBVAXPRO 10 µg/1 ml MSD BELGIUM ATC: J07BC01								
B-306	2246-775	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 10 µg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	M	22,22	22,22	3,62	6,03
	2246-775				13,64	13,64		
HBVAXPRO 40 µg/ml MSD BELGIUM ATC: J07BC01								
B-306	1657-923	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 µg/ml	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	M	62,14	62,14	8,00	12,10
	1657-923				48,54	48,54		
MIMPARA 30 mg AMGEN ATC: H05BX01								
B-306	2180-925	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg		151,63	151,63	8,00	12,10
	2180-925				129,84	129,84		
B-306 ***	0784-934	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		5,2500	5,2500	0,2857	0,4321
MIMPARA 60 mg AMGEN ATC: H05BX01								
B-306	2180-917	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg		275,30	275,30	8,00	12,10
	2180-917				242,89	242,89		
B-306 ***	0784-942	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg		9,6668	9,6668	0,2857	0,4321
MIMPARA 90 mg AMGEN ATC: H05BX01								
B-306	2180-909	28 comprimés pelliculés, 90 mg	28 filmomhulde tabletten, 90 mg		391,01	391,01	8,00	12,10
	2180-909				348,66	348,66		
B-306 ***	0784-959	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg		13,7993	13,7993	0,2857	0,4321
RENAGEL 800 mg SANOFI BELGIUM ATC: V03AE02								
B-306	1770-502	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		148,81	148,81	9,90	15,00
	1770-502				127,26	127,26		
B-306 ***	0773-044	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,8010	0,8010	0,0550	0,0833
REVELA 2,4 g SANOFI BELGIUM ATC: V03AE02								
B-306	2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		141,71	141,71	8,00	12,10
	2672-541				120,76	120,76		
B-306 ***	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,2847	2,2847	0,1333	0,2017
REVELA 800 mg SANOFI BELGIUM ATC: V03AE02								
B-306	2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		141,71	141,71	9,90	15,00
	2672-558				120,76	120,76		
B-306 ***	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7616	0,7616	0,0550	0,0833
REVELA 800 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: V03AE02								
B-306	4165-668	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		141,71	141,71	9,90	15,00
	4165-668				120,76	120,76		
B-306 ***	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7616	0,7616	0,0550	0,0833
ROCALTROL 0,25 µg ROCHE ATC: A11CC04								
B-306	0808-931	30 capsules molles, 0,25 µg	30 capsules, zacht, 0,25 µg		11,88	11,88	1,49	2,48

B-306 ***	0808-931 0726-513	1 capsule molle, 0,25 µg	1 capsule, zacht, 0,25 µg		5,61 0,2417	5,61 0,2417	0,0497	0,0827
ROCALTROL 0,5 µg		ROCHE		ATC: A11CC04				
B-306	0808-949 0808-949	30 capsules molles, 0,5 µg	30 capsules, zacht, 0,5 µg		16,26 8,99	16,26 8,99	2,38	3,97
B-306 ***	0726-521	1 capsule molle, 0,5 µg	1 capsule, zacht, 0,5 µg		0,3876	0,3876	0,0793	0,1323
VELPHORO 500 mg		VIFOR PHARMA BELGIUM		ATC: V03AE05				
B-306	3263-704 3263-704	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		206,51 180,00	206,51 180,00	9,90	15,00
B-306 ***	7712-524	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		2,2431	2,2431	0,1100	0,1667

jl) Au § 5330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jl) In § 5330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DARUNAVIR KRKA 800 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: J05AE10				
A-20	3831-120 3831-120	30 comprimés pelliculés, 800 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	175,82 151,95	175,82 151,95	0,00	0,00
A-20 ***	7724-438	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	5,7063	5,7063	0,0000	0,0000
DARUNAVIR MYLAN 800 mg		MYLAN		ATC: J05AE10				
A-20	4200-739 4200-739	30 comprimés pelliculés, 800 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	175,83 151,96	175,83 151,96	0,00	0,00
A-20	4200-747 4200-747	90 comprimés pelliculés, 800 mg	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	G	408,56 364,70	408,56 364,70	0,00	0,00
A-20 ***	7728-876	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	G	4,4880	4,4880	0,0000	0,0000
PREZISTA 800 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: J05AE10				
A-20	2999-852 2999-852	30 comprimés pelliculés, 800 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	R	175,83 151,96	175,83 151,96	0,00	0,00
A-20 ***	7703-440	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg	R	5,7067	5,7067	0,0000	0,0000
REZOLSTA 800 mg/150 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: J05AR14				
A-20	3197-357 3197-357	30 comprimés pelliculés, 800 mg / 150 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg / 150 mg		401,35 358,12	401,35 358,12	0,00	0,00
A-20 ***	7714-074	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg		13,2239	13,2239	0,0000	0,0000
SYMITUZA 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: J05AR22				
A-20	3667-136 3667-136	30 comprimés pelliculés, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		855,62 773,38	855,62 773,38	0,00	0,00
A-20 ***	7722-283	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150		28,3663	28,3663	0,0000	0,0000

		mg/ 200 mg/ 10 mg	mg/ 200 mg/ 10 mg					
SYMITUZA 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg		ABACUS MEDICINE			ATC: J05AR22			
A-20	4235-487	30 comprimés pelliculés, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		855,62	855,62	0,00	0,00
	4235-487				773,38	773,38		
A-20 ***	7728-629	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		28,3663	28,3663	0,0000	0,0000

jm) Au § 5380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jm) In § 5380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARCOXIA 30 mg		MSD BELGIUM			ATC: M01AH05			
B-250	2485-506	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	12,55	12,55	1,62	2,70
	2485-506				6,12	6,12		
B-250	2638-674	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	R	28,76	28,76	4,60	7,73
	2638-674				19,36	19,36		
B-250 ***	0795-930	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	R	0,2462	0,2462	0,0469	0,0789
ARCOXIA 60 mg		MSD BELGIUM			ATC: M01AH05			
B-250	1765-445	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	R	39,91	39,91	6,16	10,36
	1765-445				29,11	29,11		
B-250 ***	0775-668	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	R	0,3600	0,3600	0,0629	0,1057
ETORICOXIB AB 30 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: M01AH05			
B-250	4117-784	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	12,47	12,47	1,61	2,68
	4117-784				6,06	6,06		
B-250	4117-792	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	28,67	28,67	4,58	7,71
	4117-792				19,28	19,28		
B-250 ***	7727-563	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2453	0,2453	0,0467	0,0787
ETORICOXIB AB 60 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: M01AH05			
B-250	4117-826	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	39,86	39,86	6,15	10,35
	4117-826				29,06	29,06		
B-250 ***	7727-571	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3594	0,3594	0,0628	0,1056
ETORICOXIB KRKA 30 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: M01AH05			
B-250	3534-005	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	12,55	12,55	1,62	2,70
	3534-005				6,12	6,12		
B-250	3534-013	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	28,76	28,76	4,60	7,73
	3534-013				19,36	19,36		
B-250 ***	7719-511	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2828	0,2828	0,0579	0,0964
ETORICOXIB KRKA 60 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: M01AH05			

B-250	3534-039	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	39,91	39,91	6,16	10,36
	3534-039				29,11	29,11		
B-250 ***	7719-529	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3600	0,3600	0,0629	0,1057
ETORICOXIB SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: M01AH05								
B-250	3536-240	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	12,55	12,55	1,62	2,70
	3536-240				6,12	6,12		
B-250	3536-257	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	28,76	28,76	4,60	7,73
	3536-257				19,36	19,36		
B-250 ***	7719-651	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,2828	0,2828	0,0579	0,0964
ETORICOXIB SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: M01AH05								
B-250	3536-265	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	G	39,91	39,91	6,16	10,36
	3536-265				29,11	29,11		
B-250 ***	7719-669	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	G	0,3600	0,3600	0,0629	0,1057

jn) Au § 5400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jn) In § 5400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VIMPAT 10 mg/ml UCB PHARMA ATC: N03AX18								
A-5	3012-242	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		35,79	35,79	0,00	0,00
	3012-242				25,50	25,50		
VIMPAT 100 mg UCB PHARMA ATC: N03AX18								
A-5	2548-287	56 comprimés pelliculés, 100 mg	56 filmomhulde tabletten, 100 mg		87,70	87,70	0,00	0,00
	2548-287				71,40	71,40		
A-5 ***	0796-300	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,4834	1,4834	0,0000	0,0000
VIMPAT 150 mg UCB PHARMA ATC: N03AX18								
A-5	2548-295	56 comprimés pelliculés, 150 mg	56 filmomhulde tabletten, 150 mg		126,75	126,75	0,00	0,00
	2548-295				107,10	107,10		
A-5 ***	0796-318	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg		2,1808	2,1808	0,0000	0,0000
VIMPAT 200 mg UCB PHARMA ATC: N03AX18								
A-5	2548-303	56 comprimés pelliculés, 200 mg	56 filmomhulde tabletten, 200 mg		165,82	165,82	0,00	0,00
	2548-303				142,80	142,80		
A-5 ***	0796-326	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		2,8783	2,8783	0,0000	0,0000
VIMPAT 50 mg UCB PHARMA ATC: N03AX18								
A-5	2548-279	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg		47,45	47,45	0,00	0,00
	2548-279				35,70	35,70		
A-5 ***	0796-292	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		0,7645	0,7645	0,0000	0,0000

jo) Au § 5460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jo) In § 5460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALGOSTASE MONO 1 g			LABORATOIRES SMB			ATC: N02BE01		
B-313	2875-169	60 sachet-doses 1 g poudre pour solution buvable, 1000 mg	60 sachets 1 g poeder voor drank, 1000 mg	G	8,06	8,06	0,70	1,17
	2875-169				2,65	2,65		
B-313 ***	0750-745	1 sachet-dose 1 g solution buvable, 1000 mg	1 sachet 1 g drank, 1000 mg	G	0,0571	0,0571	0,0117	0,0195
ALGOSTASE MONO 1 g			LABORATOIRES SMB			ATC: N02BE01		
B-313	2875-136	60 comprimés effervescent, 1 g	60 bruistabletten, 1 g	R	8,06	8,06	0,70	1,17
	2875-136				2,65	2,65		
B-313 ***	0750-737	1 comprimé effervescent, 1000 mg	1 bruistablet, 1000 mg	R	0,0571	0,0571	0,0117	0,0195
ALGOSTASE MONO 1 g			LABORATOIRES SMB			ATC: N02BE01		
B-313	2839-116	90 comprimés, 1000 mg	90 tabletten, 1000 mg	G	9,39	9,39	0,98	1,63
	2839-116				3,68	3,68		
B-313	3447-984	120 comprimés, 1000 mg	120 tabletten, 1000 mg	G	10,60	10,60	1,23	2,04
	3447-984				4,62	4,62		
B-313 ***	0756-692	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0497	0,0497	0,0102	0,0170
ALGOSTASE MONO 500 mg			LABORATOIRES SMB			ATC: N02BE01		
B-313	2765-238	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	7,50	7,50	0,59	0,98
	2765-238				2,21	2,21		
B-313 ***	0759-852	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0287	0,0287	0,0059	0,0098
PARACETAMOL EG 500 mg			EUROGENERIC			ATC: N02BE01		
B-313	4185-898	120 comprimés pelliculés, 500 mg	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	8,05	8,05	0,70	1,17
	4185-898				2,64	2,64		
B-313 *	0754-341	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0284	0,0284		
B-313 **	0754-341	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0233	0,0233		
B-313 ***	0754-341	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,0284	0,0284	0,0058	0,0097
PARACETAMOL EG 1000 mg			EUROGENERIC			ATC: N02BE01		
B-313	2881-076	120 comprimés pelliculés, 1000 mg	120 filmomhulde tabletten, 1000 mg	G	11,00	11,00	1,31	2,18
	2881-076				4,93	4,93		
B-313 ***	0754-333	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	0,0531	0,0531	0,0109	0,0182
PARACETAMOL MYLAN 500 mg			MYLAN			ATC: N02BE01		
B-313	2462-588	30 comprimés, 500 mg	30 tabletten, 500 mg	G	5,94	5,94	0,22	0,36
	2462-588				0,82	0,82		
B-313	2681-674	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	G	7,50	7,50	0,59	0,98
	2681-674				2,21	2,21		

B-313 ***	0796-672	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	G	0,0287	0,0287	0,0059	0,0098
PARACETAMOL SANDOZ 1 g		SANDOZ		ATC: N02BE01				
B-313	3073-251	60 comprimés, 1000 mg	60 tabletten, 1000 mg	G	7,97	7,97	0,68	1,14
	3073-251				2,58	2,58		
B-313	3266-616	100 comprimés, 1000 mg	100 tabletten, 1000 mg	G	9,78	9,78	1,06	1,76
	3266-616				3,98	3,98		
B-313	3073-277	120 comprimés, 1000 mg	120 tabletten, 1000 mg	G	10,60	10,60	1,23	2,04
	3073-277				4,62	4,62		
B-313 ***	7706-724	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0497	0,0497	0,0102	0,0170
PARACETAMOL TEVA 1 g		AREGA PHARMA		ATC: N02BE01				
B-313	2736-155	90 comprimés, 1 g	90 tabletten, 1 g	G	9,69	9,69	1,04	1,73
	2736-155				3,91	3,91		
B-313	3398-856	100 comprimés, 1 g	100 tabletten, 1 g	G	9,78	9,78	1,06	1,76
	3398-856				3,98	3,98		
B-313	2810-901	120 comprimés, 1 g	120 tabletten, 1 g	G	10,76	10,76	1,26	2,09
	2810-901				4,74	4,74		
B-313 ***	0758-722	1 comprimé, 1000 mg	1 tablet, 1000 mg	G	0,0511	0,0511	0,0105	0,0174
PARACETAMOL TEVA 500mg		AREGA PHARMA		ATC: N02BE01				
B-313	3551-157	100 comprimés, 500 mg	100 tabletten, 500 mg	R	7,27	7,27	0,53	0,88
	3551-157				2,00	2,00		
B-313 ***	7721-012	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,0264	0,0264	0,0053	0,0088

jp) Au § 5480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jp) In § 5480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BYDUREON 2 mg		ASTRAZENECA		ATC: A10BJ01				
A-97	3188-216	4 stylos préremplis 0,65 ml poudre et solvant pour suspension injectable, 2 mg	4 voorgevulde pennen 0,65 ml poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 2 mg		90,11	90,11	0,00	0,00
	3188-216				73,60	73,60		
BYDUREON 2 mg (BCise)		ASTRAZENECA		ATC: A10BJ01				
A-97	3907-169	4 stylos préremplis 0,85 mL suspension injectable à libération prolongée, 2 mg	4 voorgevulde pennen 0,85 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 2 mg		90,11	90,11	0,00	0,00
	3907-169				73,60	73,60		
BYETTA 10 µg		ASTRAZENECA		ATC: A10BJ01				
A-97	2385-417	60 doses solution injectable, 0,25 mg/ml	60 doses oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml		95,36	95,36	0,00	0,00
	2385-417				78,39	78,39		
BYETTA 5 µg		ASTRAZENECA		ATC: A10BJ01				

A-97	2385-409	60 doses solution injectable, 0,25 mg/ml	60 doses oplossing voor injectie, 0,25 mg/ml		95,36	95,36	0,00	0,00
	2385-409				78,39	78,39		
EUCREAS 50 mg/1000 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: A10BD08				
A-97	2564-466	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		51,16	51,16	0,00	0,00
	2564-466				38,94	38,94		
A-97	2564-474	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		127,52	127,52	0,00	0,00
	2564-474				107,79	107,79		
A-97 ***	0790-915	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg		0,6827	0,6827	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: A10BD08				
A-97	2564-441	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		51,16	51,16	0,00	0,00
	2564-441				38,94	38,94		
A-97	2564-458	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		127,52	127,52	0,00	0,00
	2564-458				107,79	107,79		
A-97 ***	0790-907	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg		0,6827	0,6827	0,0000	0,0000
FORXIGA 10 mg		ASTRAZENECA		ATC: A10BK01				
A-97	3018-173	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		46,32	46,32	0,00	0,00
	3018-173				34,72	34,72		
A-97	3018-165	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg		142,53	142,53	0,00	0,00
	3018-165				121,52	121,52		
A-97 ***	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,4071	1,4071	0,0000	0,0000
GALVUS 50 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: A10BH02				
A-97	2556-504	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg		48,04	48,04	0,00	0,00
	2556-504				36,21	36,21		
A-97	2556-512	180 comprimés, 50 mg	180 tabletten, 50 mg		123,35	123,35	0,00	0,00
	2556-512				103,98	103,98		
A-97 ***	0790-790	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,6596	0,6596	0,0000	0,0000
HUMALOG MIX25		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04				
A-97	2337-434	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	39,06	39,06	0,00	0,00
	2337-434				28,36	28,36		
HUMALOG MIX25 Kwikpen		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04				
A-97	2667-863	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	42,21	42,21	0,00	0,00
	2667-863				31,12	31,12		
HUMALOG MIX50		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04				
A-97	2337-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	39,06	39,06	0,00	0,00
	2337-442				28,36	28,36		
HUMALOG MIX50 Kwikpen		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04				
A-97	2667-871	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	42,21	42,21	0,00	0,00
	2667-871				31,12	31,12		
INVOKANA 100 mg		MUNDIPHARMA		ATC: A10BK02				

A-97	3091-212 3091-212	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		61,51 48,00	61,51 48,00	0,00	0,00
A-97	3091-220 3091-220	90 comprimés pelliculés, 100 mg	90 filmomhulde tabletten, 100 mg		135,63 115,20	135,63 115,20	0,00	0,00
A-97 ***	7708-852	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,4555	1,4555	0,0000	0,0000
INVOKANA 300 mg MUNDIPHARMA ATC: A10BK02								
A-97	3091-246 3091-246	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg		88,36 72,00	88,36 72,00	0,00	0,00
A-97	3091-238 3091-238	90 comprimés pelliculés, 300 mg	90 filmomhulde tabletten, 300 mg		198,63 172,80	198,63 172,80	0,00	0,00
A-97 ***	7708-860	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg		2,1556	2,1556	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg MSD BELGIUM ATC: A10BD07								
A-97	2572-121 2572-121	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		51,13 38,92	51,13 38,92	0,00	0,00
A-97	2572-139 2572-139	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		141,38 120,47	141,38 120,47	0,00	0,00
A-97 ***	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg		0,6977	0,6977	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: A10BD07								
A-97	4165-718 4165-718	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg		141,38 120,47	141,38 120,47	0,00	0,00
A-97 ***	7728-215	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg		0,6977	0,6977	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg MSD BELGIUM ATC: A10BD07								
A-97	2572-089 2572-089	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		51,13 38,92	51,13 38,92	0,00	0,00
A-97	2572-097 2572-097	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		141,38 120,47	141,38 120,47	0,00	0,00
A-97 ***	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg		0,6977	0,6977	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg MSD BELGIUM ATC: A10BH01								
A-97	2408-763 2408-763	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg		45,33 33,85	45,33 33,85	0,00	0,00
A-97	2408-771 2408-771	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg		139,20 118,47	139,20 118,47	0,00	0,00
A-97 ***	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,3731	1,3731	0,0000	0,0000
JANUVIA 25 mg MSD BELGIUM ATC: A10BH01								
A-97	2929-198 2929-198	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg		75,37 60,12	75,37 60,12	0,00	0,00
A-97 ***	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,7218	0,7218	0,0000	0,0000
JANUVIA 50 mg MSD BELGIUM ATC: A10BH01								
A-97	2929-164 2929-164	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg		75,37 60,12	75,37 60,12	0,00	0,00
A-97 ***	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		0,7218	0,7218	0,0000	0,0000

JARDIANCE 10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BK03		
A-97	3153-657 3153-657	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg		49,85 37,80	49,85 37,80	0,00	0,00
A-97	3153-665 3153-665	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg		147,44 126,00	147,44 126,00	0,00	0,00
A-97 ***	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,4280	1,4280	0,0000	0,0000
JARDIANCE 25 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BK03		
A-97	3153-673 3153-673	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		49,85 37,80	49,85 37,80	0,00	0,00
A-97	3153-681 3153-681	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg		147,44 126,00	147,44 126,00	0,00	0,00
A-97 ***	7712-888	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,4280	1,4280	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD11		
A-97	2926-368 2926-368	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg		45,55 34,03	45,55 34,03	0,00	0,00
A-97	2926-335 2926-335	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg		121,30 102,10	121,30 102,10	0,00	0,00
A-97 ***	7702-525	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg		0,6481	0,6481	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/850 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD11		
A-97	2926-343 2926-343	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg		45,55 34,03	45,55 34,03	0,00	0,00
A-97	2926-350 2926-350	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg		121,30 102,10	121,30 102,10	0,00	0,00
A-97 ***	7702-517	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg		0,6481	0,6481	0,0000	0,0000
KOMBOGLYZE 2,5 mg / 1000 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BD10		
A-97	2934-347 2934-347	56 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg		47,97 36,15	47,97 36,15	0,00	0,00
A-97	2934-313 2934-313	196 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg		129,46 109,56	129,46 109,56	0,00	0,00
A-97 ***	7700-081	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 2,5 mg		0,6369	0,6369	0,0000	0,0000
KOMBOGLYZE 2,5 mg / 850 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BD10		
A-97	2934-321 2934-321	56 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg		47,97 36,15	47,97 36,15	0,00	0,00
A-97	2934-339 2934-339	196 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg		129,46 109,56	129,46 109,56	0,00	0,00
A-97 ***	7700-073	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 2,5 mg		0,6369	0,6369	0,0000	0,0000

LYXUMIA 10 µg		SANOFI BELGIUM				ATC: A10BJ03		
A-97	3017-423	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 50 µg/ml	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 50 µg/ml		42,85	42,85	0,00	0,00
	3017-423				31,67	31,67		
LYXUMIA 20 µg		SANOFI BELGIUM				ATC: A10BJ03		
A-97	3017-431	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 µg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml		74,21	74,21	0,00	0,00
	3017-431				59,10	59,10		
NOVOMIX 30 FlexPen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-97	2074-102	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	42,21	42,21	0,00	0,00
	2074-102				31,12	31,12		
NOVOMIX 30 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-97	2071-694	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,06	39,06	0,00	0,00
	2071-694				28,36	28,36		
NOVOMIX 50 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-97	2824-167	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,21	42,21	0,00	0,00
	2824-167				31,12	31,12		
NOVOMIX 50 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-97	2454-726	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,06	39,06	0,00	0,00
	2454-726				28,36	28,36		
NOVOMIX 70 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-97	2824-175	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,21	42,21	0,00	0,00
	2824-175				31,12	31,12		
NOVOMIX 70 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-97	2503-829	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,06	39,06	0,00	0,00
	2503-829				28,36	28,36		
ONGLYZA 5 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BH03		
A-97	2677-284	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		47,97	47,97	0,00	0,00
	2677-284				36,15	36,15		
A-97	2677-326	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg		129,46	129,46	0,00	0,00
	2677-326				109,56	109,56		
A-97 ***	0797-456	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,2737	1,2737	0,0000	0,0000
OZEMPIC 0,25 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06		
A-97	3831-138	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL		102,70	102,70	0,00	0,00
	3831-138				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,25 mg		ABACUS MEDICINE				ATC: A10BJ06		
A-97	4200-572	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL		102,70	102,70	0,00	0,00
	4200-572				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,5 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06		
A-97	3831-153	1 stylo prérempli 1,5 mL solution	1 voorgevulde pen 1,5 mL		102,70	102,70	0,00	0,00

		injectable, 0,5 mg	oplossing voor injectie, 0,5 mg					
	3831-153				85,10	85,10		
OZEMPIC 1 mg		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10BJ06			
A-97	3831-146	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg		102,70	102,70	0,00	0,00
	3831-146				85,10	85,10		
SEGLUROMET 2,5 mg/1000 mg		MSD BELGIUM			ATC: A10BD23			
A-97	3958-998	4 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	4 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	T	46,32	46,32	0,00	0,00
	3958-998				34,72	34,72		
A-97	3958-980	14 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	14 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	T	142,53	142,53	0,00	0,00
	3958-980				121,52	121,52		
A-97 ***	7727-308	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	T	0,7035	0,7035	0,0000	0,0000
SEGLUROMET 7,5 mg/1000 mg		MSD BELGIUM			ATC: A10BD23			
A-97	3959-087	4 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 7,5 mg/ 1000 mg	4 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 7,5 mg/ 1000 mg	T	46,32	46,32	0,00	0,00
	3959-087				34,72	34,72		
A-97	3959-061	14 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 7,5 mg/ 1000 mg	14 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 7,5 mg/ 1000 mg	T	142,53	142,53	0,00	0,00
	3959-061				121,52	121,52		
A-97 ***	7727-316	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 7,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 7,5 mg/ 1000 mg	T	0,7035	0,7035	0,0000	0,0000
STEGLATRO 15 mg		MSD BELGIUM			ATC: A10BK04			
A-97	3959-764	4 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 15 mg	4 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 15 mg	T	46,32	46,32	0,00	0,00
	3959-764				34,72	34,72		
A-97	3959-756	14 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 15 mg	14 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 15 mg	T	142,53	142,53	0,00	0,00
	3959-756				121,52	121,52		
A-97 ***	7727-332	1 comprimé pelliculé 7 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet 7 filmomhulde tablet, 15 mg	T	1,4071	1,4071	0,0000	0,0000
STEGLATRO 5 mg		MSD BELGIUM			ATC: A10BK04			
A-97	3959-731	4 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 5 mg	4 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 5 mg	T	46,32	46,32	0,00	0,00
	3959-731				34,72	34,72		
A-97	3959-749	14 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 5 mg	14 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 5 mg	T	142,53	142,53	0,00	0,00
	3959-749				121,52	121,52		
A-97 ***	7727-324	1 comprimé pelliculé 7 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet 7 filmomhulde tablet, 5 mg	T	1,4071	1,4071	0,0000	0,0000
STEGLUJAN 15 mg/100 mg		MSD BELGIUM			ATC: A10BD24			
A-97	3959-798	2 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	2 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	T	78,82	78,82	0,00	0,00
	3959-798				63,28	63,28		
A-97	3959-806	7 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	7 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	T	251,88	251,88	0,00	0,00

A-97 ***	3959-806 7727-365	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	T	221,48 2,5229	221,48 2,5229	0,0000	0,0000
STEGLUJAN 5 mg/100 mg		MSD BELGIUM			ATC: A10BD24			
A-97	3959-772	2 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	2 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	T	78,82	78,82	0,00	0,00
	3959-772				63,28	63,28		
A-97	3959-780	7 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	7 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	T	251,88	251,88	0,00	0,00
	3959-780				221,48	221,48		
A-97 ***	7727-357	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	T	2,5229	2,5229	0,0000	0,0000
SULIQUA 100 IU/mL 33 µg/mL		SANOFI BELGIUM			ATC: A10AE54			
A-97	3582-541	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 33 µg/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 33 µg/mL		100,39	100,39	0,00	0,00
	3582-541				82,99	82,99		
SULIQUA 100 IU/mL 50 µg/mL		SANOFI BELGIUM			ATC: A10AE54			
A-97	3582-566	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 50 µg/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 50 µg/mL		138,08	138,08	0,00	0,00
	3582-566				117,44	117,44		
SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: A10BD20			
A-97	3309-077	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg		49,85	49,85	0,00	0,00
	3309-077				37,80	37,80		
A-97	3309-085	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg		147,44	147,44	0,00	0,00
	3309-085				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-683	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg		0,7140	0,7140	0,0000	0,0000
SYNJARDY 12,5 mg/850 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: A10BD20			
A-97	3309-093	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg		49,85	49,85	0,00	0,00
	3309-093				37,80	37,80		
A-97	3309-101	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg		147,44	147,44	0,00	0,00
	3309-101				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-675	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg		0,7140	0,7140	0,0000	0,0000
SYNJARDY 5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: A10BD20			
A-97	3309-127	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg		49,85	49,85	0,00	0,00
	3309-127				37,80	37,80		
A-97	3309-119	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg		147,44	147,44	0,00	0,00
	3309-119				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-667	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg		0,7140	0,7140	0,0000	0,0000
SYNJARDY 5 mg/850 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: A10BD20			

A-97	3309-143	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg		49,85	49,85	0,00	0,00
	3309-143				37,80	37,80		
A-97	3309-135	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg		147,44	147,44	0,00	0,00
	3309-135				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-659	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg		0,7140	0,7140	0,0000	0,0000
TRAJENTA 5 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM ATC: A10BH05 COMM.V								
A-97	2859-684	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg		44,20	44,20	0,00	0,00
	2859-684				32,86	32,86		
A-97	2859-676	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg		129,44	129,44	0,00	0,00
	2859-676				109,54	109,54		
A-97 ***	0750-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,2480	1,2480	0,0000	0,0000
TRULICITY 0,75 mg/0,5 ml ELI LILLY BENELUX ATC: A10BJ05								
A-97	3275-971	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 1,5 mg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 1,5 mg/ml		102,49	102,49	0,00	0,00
	3275-971				84,92	84,92		
TRULICITY 1,5 mg/ 0,5 mL ABACUS MEDICINE ATC: A10BJ05								
A-97	4235-453	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL		102,49	102,49	0,00	0,00
	4235-453				84,92	84,92		
TRULICITY 1,5 mg/ 0,5 ml ELI LILLY BENELUX ATC: A10BJ05								
A-97	3275-989	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 3 mg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml		102,49	102,49	0,00	0,00
	3275-989				84,92	84,92		
VICTOZA 6 mg/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BJ02								
A-97	2652-121	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml		96,83	96,83	0,00	0,00
	2652-121				79,74	79,74		
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BD13								
A-97	3112-760	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg		50,48	50,48	0,00	0,00
	3112-760				38,34	38,34		
A-97	3112-778	196 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg		127,04	127,04	0,00	0,00
	3112-778				107,35	107,35		
A-97 ***	7707-938	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg		0,8187	0,8187	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/850 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BD13								
A-97	3112-745	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg		50,48	50,48	0,00	0,00
	3112-745				38,34	38,34		
A-97 ***	7707-920	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg		0,8187	0,8187	0,0000	0,0000
VIPIDIA 12,5 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BH04								
A-97	3113-156	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		40,82	40,82	0,00	0,00
	3113-156				29,90	29,90		
A-97	3113-164	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		97,24	97,24	0,00	0,00
	3113-164				80,12	80,12		

A-97 ***	7707-953	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg		0,9450	0,9450	0,0000	0,0000
VIPIDIA 25 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A10BH04				
A-97	3113-172	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg		50,48	50,48	0,00	0,00
	3113-172				38,34	38,34		
A-97	3113-180	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg		127,04	127,04	0,00	0,00
	3113-180				107,35	107,35		
A-97 ***	7707-961	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,2491	1,2491	0,0000	0,0000
VIPIDIA 6,25 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A10BH04				
A-97	3113-131	28 comprimés pelliculés, 6,25 mg	28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		40,82	40,82	0,00	0,00
	3113-131				29,90	29,90		
A-97	3113-149	98 comprimés pelliculés, 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		97,24	97,24	0,00	0,00
	3113-149				80,12	80,12		
A-97 ***	7707-946	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg		0,9450	0,9450	0,0000	0,0000
VOKANAMET 150 mg/1000 mg		MUNDIPHARMA		ATC: A10BD16				
A-97	3150-802	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 1000 mg		88,36	88,36	0,00	0,00
	3150-802				72,00	72,00		
A-97	3216-637	180 comprimés pelliculés, 150 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 150 mg / 1000 mg		198,63	198,63	0,00	0,00
	3216-637				172,80	172,80		
A-97 ***	7713-258	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 1000 mg		1,0778	1,0778	0,0000	0,0000
VOKANAMET 150 mg/850 mg		MUNDIPHARMA		ATC: A10BD16				
A-97	3150-844	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 850 mg		88,36	88,36	0,00	0,00
	3150-844				72,00	72,00		
A-97	3215-951	180 comprimés pelliculés, 150 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 150 mg / 850 mg		198,63	198,63	0,00	0,00
	3215-951				172,80	172,80		
A-97 ***	7713-241	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 850 mg		1,0778	1,0778	0,0000	0,0000
VOKANAMET 50 mg/1000 mg		MUNDIPHARMA		ATC: A10BD16				
A-97	3150-836	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		61,51	61,51	0,00	0,00
	3150-836				48,00	48,00		
A-97	3215-993	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		135,63	135,63	0,00	0,00
	3215-993				115,20	115,20		
A-97 ***	7713-233	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg		0,7277	0,7277	0,0000	0,0000
VOKANAMET 50 mg/850 mg		MUNDIPHARMA		ATC: A10BD16				
A-97	3150-828	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		61,51	61,51	0,00	0,00
	3150-828				48,00	48,00		
A-97	3215-928	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		135,63	135,63	0,00	0,00
	3215-928				115,20	115,20		
A-97 ***	7713-225	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg		0,7277	0,7277	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/1000 mg		ASTRAZENECA		ATC: A10BD15				

A-97	3123-528 3123-528	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg		46,32 34,72	46,32 34,72	0,00	0,00
A-97	3123-585 3123-585	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg		142,53 121,52	142,53 121,52	0,00	0,00
A-97 ***	7717-473	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg		0,7035	0,7035	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/850 mg ASTRAZENECA ATC: A10BD15								
A-97	3123-577 3123-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg		46,32 34,72	46,32 34,72	0,00	0,00
A-97	3123-544 3123-544	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg		142,53 121,52	142,53 121,52	0,00	0,00
A-97 ***	7717-465	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg/ml	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg		0,7035	0,7035	0,0000	0,0000
XULTOPHY 100 UI/ml / 3,6 mg/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AE56								
A-97	3340-478 3340-478	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL		168,99 145,70	168,99 145,70	0,00	0,00

jq) Au § 5490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jq) In § 5490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
<div> <div>APIDRA 100 U/ml</div> <div>SANOFI BELGIUM</div> <div>ATC: A10AB06</div> </div>								
A-98	2381-515 2381-515	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 E/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	24,28 15,44	24,28 15,44	0,00	0,00
<div> <div>APIDRA 100 U/ml</div> <div>SANOFI BELGIUM</div> <div>ATC: A10AB06</div> </div>								
A-98	2156-719 2156-719	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	37,43 26,94	37,43 26,94	0,00	0,00
<div> <div>APIDRA 100 U/ml (Solostar)</div> <div>SANOFI BELGIUM</div> <div>ATC: A10AB06</div> </div>								
A-98	2490-324 2490-324	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	40,43 29,56	40,43 29,56	0,00	0,00
<div> <div>FIASP 100 unités/ml</div> <div>NOVO NORDISK PHARMA</div> <div>ATC: A10AB05</div> </div>								
A-98	3593-746 3593-746	10 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL	10 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	77,69 62,24	77,69 62,24	0,00	0,00
<div> <div>FIASP 100 unités/ml</div> <div>NOVO NORDISK PHARMA</div> <div>ATC: A10AB05</div> </div>								

A-98	3593-720 3593-720	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	25,21 16,25	25,21 16,25	0,00	0,00
FIASP 100 U/mL PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AB05				
A-98	3593-712 3593-712	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 U/mL	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	39,06 28,36	39,06 28,36	0,00	0,00
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AB04				
A-98	1281-534 1281-534	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	25,21 16,25	25,21 16,25	0,00	0,00
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AB04				
A-98	1717-099 1717-099	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	39,06 28,36	39,06 28,36	0,00	0,00
HUMALOG 100 UI/ml Junior Kwikpen		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04				
A-98	3682-002 3682-002	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	42,21 31,12	42,21 31,12	0,00	0,00
HUMALOG 100 UI/ml Kwikpen		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AB04				
A-98	2667-889 2667-889	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	42,21 31,12	42,21 31,12	0,00	0,00
HUMALOG 200 UI/ml		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AB04				
A-98	3275-260 3275-260	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 200 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 200 IU/ml	M	77,69 62,24	77,69 62,24	0,00	0,00
HUMALOG MIX25		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04				
A-98	2337-434 2337-434	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	39,06 28,36	39,06 28,36	0,00	0,00
HUMALOG MIX25 Kwikpen		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04				
A-98	2667-863 2667-863	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	42,21 31,12	42,21 31,12	0,00	0,00
HUMALOG MIX50		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04				
A-98	2337-442 2337-442	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	39,06 28,36	39,06 28,36	0,00	0,00
HUMALOG MIX50 Kwikpen		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04				
A-98	2667-871 2667-871	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	M	42,21 31,12	42,21 31,12	0,00	0,00
LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE05				
A-98	2249-449 2249-449	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		63,00 49,30	63,00 49,30	0,00	0,00
LEVEMIR PENFILL 100 U/ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE05				
A-98	2243-608	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml		61,19	61,19	0,00	0,00

	2243-608				47,72	47,72		
LYUMJEV 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-98	4206-108	1 flacon injectable (verre) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (glas) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	25,21	25,21	0,00	0,00
	4206-108				16,25	16,25		
LYUMJEV 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-98	4206-124	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	39,06	39,06	0,00	0,00
	4206-124				28,36	28,36		
LYUMJEV 100 UI/ml Junior KwikPen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-98	4206-090	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	42,21	42,21	0,00	0,00
	4206-090				31,12	31,12		
LYUMJEV 100 UI/ml KwikPen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-98	4202-701	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	42,21	42,21	0,00	0,00
	4202-701				31,12	31,12		
LYUMJEV 200 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-98	4202-693	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	M	77,69	77,69	0,00	0,00
	4202-693				62,24	62,24		
NOVOMIX 30 FlexPen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2074-102	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	42,21	42,21	0,00	0,00
	2074-102				31,12	31,12		
NOVOMIX 30 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2071-694	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,06	39,06	0,00	0,00
	2071-694				28,36	28,36		
NOVOMIX 50 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2824-167	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,21	42,21	0,00	0,00
	2824-167				31,12	31,12		
NOVOMIX 50 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2454-726	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,06	39,06	0,00	0,00
	2454-726				28,36	28,36		
NOVOMIX 70 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2824-175	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,21	42,21	0,00	0,00
	2824-175				31,12	31,12		
NOVOMIX 70 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2503-829	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	M	39,06	39,06	0,00	0,00
	2503-829				28,36	28,36		
NOVORAPID		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-98	1576-065	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	25,21	25,21	0,00	0,00
	1576-065				16,25	16,25		
NOVORAPID FLEXPEN		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		

A-98	1576-081 1576-081	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	42,21 31,12	42,21 31,12	0,00	0,00
NOVORAPID PENFILL NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-98	1576-073 1576-073	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	M	39,06 28,36	39,06 28,36	0,00	0,00
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-98	3304-268 3304-268	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	M	23,93 15,13	23,93 15,13	0,00	0,00
VICTOZA 6 mg/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BJ02								
A-98	2652-121 2652-121	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml		96,83 79,74	96,83 79,74	0,00	0,00

jr) Au § 5560100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jr) In § 5560100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REVELA 2,4 g SANOFI BELGIUM ATC: V03AE02								
B-256	2672-541 2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		141,71 120,76	141,71 120,76	8,00	12,10
B-256 ***	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,2847	2,2847	0,1333	0,2017
REVELA 800 mg SANOFI BELGIUM ATC: V03AE02								
B-256	2672-558 2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		141,71 120,76	141,71 120,76	9,90	15,00
B-256 ***	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7616	0,7616	0,0550	0,0833
REVELA 800 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: V03AE02								
B-256	4165-668 4165-668	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		141,71 120,76	141,71 120,76	9,90	15,00
B-256 ***	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7616	0,7616	0,0550	0,0833

js) Au § 5560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

js) In § 5560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-</i>	Base de remb Basis v	I	II

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>						
RENVELA 2,4 g									SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE02	
B-328	2672-541	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g		141,71	141,71	8,00	12,10				
	2672-541				120,76	120,76						
B-328 ***	0797-373	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g		2,2847	2,2847	0,1333	0,2017				
RENVELA 800 mg									SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE02	
B-328	2672-558	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		141,71	141,71	9,90	15,00				
	2672-558				120,76	120,76						
B-328 ***	0797-365	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7616	0,7616	0,0550	0,0833				
RENVELA 800 mg (Abacus)									ABACUS MEDICINE		ATC: V03AE02	
B-328	4165-668	180 comprimés pelliculés, 800 mg	180 filmomhulde tabletten, 800 mg		141,71	141,71	9,90	15,00				
	4165-668				120,76	120,76						
B-328 ***	7728-009	1 comprimé pelliculé, 800 mg	1 filmomhulde tablet, 800 mg		0,7616	0,7616	0,0550	0,0833				

jt) Au § 5560300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jt) In § 5560300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
RENVELA 0,8 g				SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE02			
B-328	4154-126	90 sachet-doses 0,8 g poudre pour suspension buvable, 0,8 g	90 sachets 0,8 g poeder voor orale suspensie, 0,8 g		75,64	75,64	9,90	15,00	
	4154-126				60,37	60,37			
B-328 ***	7727-191	1 sachet-dose 0,8 g suspension buvable, 0,8 g	1 sachet 0,8 g suspensie voor oraal gebruik, 0,8 g		0,7890	0,7890	0,1100	0,1667	

ju) Au § 5590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ju) In § 5590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

EFIENT 10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: B01AC22		
B-243	2630-861 2630-861	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		57,85 44,80	57,85 44,80	8,00	12,10
B-243	2630-887 2630-887	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg		156,63 134,40	156,63 134,40	9,90	15,00
B-243 ***	0797-407	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,8094	1,8094	0,1179	0,1786
EFIENT 5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: B01AC22		
B-243	2630-846 2630-846	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		57,85 44,80	57,85 44,80	8,00	12,10
B-243	2630-853 2630-853	84 comprimés pelliculés, 5 mg	84 filmomhulde tabletten, 5 mg		156,63 134,40	156,63 134,40	9,90	15,00
B-243 ***	0797-399	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,9008	1,9008	0,2857	0,4321

ju) Au § 5600000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ju) In § 5600000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-255	2650-406 2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		962,49 871,08	962,49 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-255	3551-751 3551-751	2 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		962,49 871,08	962,49 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-255	3730-884 3730-884	2 cartouches 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		962,49 871,08	962,49 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB05		
B-255	4199-360 4199-360	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		962,49 871,08	962,49 871,08	8,00	12,10

jw) Au § 5640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jw) In § 5640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-	Base de remb Basis v	I	II

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
KUVAN 100 mg					BIOMARIN EUROPE		ATC: A16AX07	
A-99	2662-146	120 comprimés pour solution buvable, 100 mg	120 oplosbare tabletten, 100 mg		2919,43	2919,43	0,00	0,00
	2662-146				2660,00	2660,00		
A-99 ***	0797-522	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg	1 oplosbare tablet, 100 mg		24,2900	24,2900	0,0000	0,0000

jx) Au § 5650100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jx) In § 5650100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMPONI 50 mg					MSD BELGIUM		ATC: L04AB06	
B-255	2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1062,16	1062,16	8,00	12,10
	2679-389				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg					MSD BELGIUM		ATC: L04AB06	
B-255	2801-538	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg		1062,16	1062,16	8,00	12,10
	2801-538				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg					ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB06	
B-255	4127-478	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1062,16	1062,16	8,00	12,10
	4127-478				962,19	962,19		

jy) Au § 5650200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jy) In § 5650200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMPONI 50 mg					MSD BELGIUM		ATC: L04AB06	

B-255	2679-389 2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1062,16 962,19	1062,16 962,19	8,00	12,10
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM ATC: L04AB06								
B-255	2801-538 2801-538	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg		1062,16 962,19	1062,16 962,19	8,00	12,10
SIMPONI 50 mg ABACUS MEDICINE ATC: L04AB06								
B-255	4127-478 4127-478	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1062,16 962,19	1062,16 962,19	8,00	12,10

jz) Au § 5650300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

jz) In § 5650300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM ATC: L04AB06								
B-255	2679-389 2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1062,16 962,19	1062,16 962,19	8,00	12,10
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM ATC: L04AB06								
B-255	2801-538 2801-538	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg		1062,16 962,19	1062,16 962,19	8,00	12,10
SIMPONI 50 mg ABACUS MEDICINE ATC: L04AB06								
B-255	4127-478 4127-478	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1062,16 962,19	1062,16 962,19	8,00	12,10

ka) Au § 5660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ka) In § 5660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VICTOZA 6 mg/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BJ02								

A-92	2652-121	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml		96,83	96,83	0,00	0,00
	2652-121				79,74	79,74		

kb) Au § 5730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kb) In § 5730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
STELARA 45 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-314	2659-118	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		2927,47	2927,47	8,00	12,10
	2659-118				2667,34	2667,34		
STELARA 90 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-314	2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		2927,47	2927,47	8,00	12,10
	2730-828				2667,34	2667,34		

kd) Au § 5900100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kd) In § 5900100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROLIA AMGEN ATC: M05BX04								
B-230	2726-362	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 60 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 60 mg/ml		181,34	181,34	8,00	12,10
	2726-362				157,00	157,00		

ke) Au § 5900200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ke) In § 5900200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-</i>	I	II

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
PROLIA		AMGEN			ATC: M05BX04			
B-230	2726-362	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 60 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 60 mg/ml		181,34	181,34	8,00	12,10
	2726-362				157,00	157,00		

kf) Au § 5920000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kf) In § 5920000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VIMOVO 500 mg/20 mg		GRUNENTHAL			ATC: M01AE52			
B-316	2789-584	60 comprimés à libération modifiée, 500 mg / 20 mg	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg / 20 mg		29,11	29,11	4,65	7,81
	2789-584				19,66	19,66		
B-316 ***	0755-389	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg/ 20 mg	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg/ 20 mg		0,4079	0,4079	0,0775	0,1302

kg) Au § 5990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kg) In § 5990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ADENURIC 120 mg		MENARINI BENELUX			ATC: M04AA03			
B-68	2878-429	28 comprimés pelliculés, 120 mg	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	R	18,98	18,98	2,94	4,91
	2878-429				11,10	11,10		
B-68	2878-403	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	R	44,72	44,72	6,83	11,49
	2878-403				33,31	33,31		
B-68 ***	0754-291	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	R	0,4773	0,4773	0,0813	0,1368
ADENURIC 80 mg		MENARINI BENELUX			ATC: M04AA03			
B-68	2878-395	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	18,98	18,98	2,94	4,91
	2878-395				11,10	11,10		
B-68	2878-411	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	44,72	44,72	6,83	11,49
	2878-411				33,31	33,31		

B-68 ***	0754-309	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,4773	0,4773	0,0813	0,1368
FEBURIK 80 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: M04AA03		
B-68	4121-661	28 comprimés enrobés, 80 mg	28 omhulde tabletten, 80 mg	G	18,98	18,98	2,94	4,91
	4121-661				11,10	11,10		
B-68	4132-049	84 comprimés enrobés, 80 mg	84 omhulde tabletten, 80 mg	G	42,38	42,38	6,50	10,94
	4132-049				31,27	31,27		
B-68 ***	7727-233	1 comprimé enrobé, 80 mg	1 omhulde tablet, 80 mg	G	0,4494	0,4494	0,0774	0,1302
FEBUXOSTAT AB 120 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: M04AA03		
B-68	3911-120	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	29,29	29,29	4,67	7,85
	3911-120				19,82	19,82		
B-68 ***	7725-898	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,2935	0,2935	0,0556	0,0935
FEBUXOSTAT AB 80 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: M04AA03		
B-68	3911-112	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	29,29	29,29	4,67	7,85
	3911-112				19,82	19,82		
B-68 ***	7725-880	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,2935	0,2935	0,0556	0,0935
FEBUXOSTAT EG 120 mg		EUROGENERICS				ATC: M04AA03		
B-68	3789-617	98 comprimés pelliculés, 120 mg	98 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	51,06	51,06	7,72	12,99
	3789-617				38,86	38,86		
B-68 ***	7724-362	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4738	0,4738	0,0788	0,1326
FEBUXOSTAT EG 80 mg		EUROGENERICS				ATC: M04AA03		
B-68	3789-625	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	51,06	51,06	7,72	12,99
	3789-625				38,86	38,86		
B-68 ***	7724-354	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4738	0,4738	0,0788	0,1326
FEBUXOSTAT MYLAN 120 mg		MYLAN				ATC: M04AA03		
B-68	3796-240	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	35,05	35,05	5,48	9,21
	3796-240				24,86	24,86		
B-68 ***	7724-180	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,3622	0,3622	0,0652	0,1096
FEBUXOSTAT MYLAN 80 mg		MYLAN				ATC: M04AA03		
B-68	3796-232	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	35,05	35,05	5,48	9,21
	3796-232				24,86	24,86		
B-68 ***	7724-172	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,3622	0,3622	0,0652	0,1096
FEBUXOSTAT SANDOZ 120 mg		SANDOZ				ATC: M04AA03		
B-68	3906-583	28 comprimés pelliculés, 120 mg	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	18,98	18,98	2,94	4,91
	3906-583				11,10	11,10		
B-68	3906-591	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	44,72	44,72	6,83	11,49
	3906-591				33,31	33,31		
B-68 ***	7725-492	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4773	0,4773	0,0813	0,1368
FEBUXOSTAT SANDOZ 80 mg		SANDOZ				ATC: M04AA03		
B-68	3906-575	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	18,98	18,98	2,94	4,91
	3906-575				11,10	11,10		
B-68	3906-567	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	44,72	44,72	6,83	11,49
	3906-567				33,31	33,31		
B-68 ***	7725-500	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4773	0,4773	0,0813	0,1368
FEBUXOSTAT TEVA 120 mg		AREGA PHARMA				ATC: M04AA03		
B-68	3816-519	28 comprimés pelliculés, 120 mg	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	18,98	18,98	2,94	4,91

B-68	3816-519				11,10	11,10		
	3816-527	98 comprimés pelliculés, 120 mg	98 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	51,06	51,06	7,72	12,99
	3816-527				38,86	38,86		
B-68 ***	7724-321	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	0,4738	0,4738	0,0788	0,1326
FEBUXOSTAT TEVA 80 mg AREGA PHARMA ATC: M04AA03								
B-68	3816-501	28 comprimés pelliculés, 80 mg	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	18,98	18,98	2,94	4,91
	3816-501				11,10	11,10		
B-68	3816-535	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	51,06	51,06	7,72	12,99
	3816-535				38,86	38,86		
B-68 ***	7724-313	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4738	0,4738	0,0788	0,1326

kh) Au § 6040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kh) In § 6040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OPTISON 0,19 mg/ml GE HEALTHCARE ATC: V08DA01								
B-274	2830-081	1 flacon injectable 3 ml dispersion injectable, 0,19 mg/ml	1 injectieflacon 3 ml dispersie voor injectie, 0,19 mg/ml		79,28	79,28	8,00	12,10
	2830-081				63,70	63,70		

ki) Au § 6050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ki) In § 6050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELIQUIS 2,5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: B01AF02								
B-303	2843-175	20 comprimés pelliculés, 2,5 mg	20 filmomhulde tabletten, 2,5 mg		49,71	49,71	7,53	12,10
	2843-175				37,68	37,68		
B-303	2843-167	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg		83,48	83,48	8,00	12,10
	2843-167				67,53	67,53		
B-303 ***	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg		1,2608	1,2608	0,0589	0,0893

kk) Au § 6130000, l'inscription des spécialités suivantes est

kk) In § 6130000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FORSTEO		ELI LILLY BENELUX				ATC: H05AA02		
B-230	2103-653 2103-653	1 stylo prérempli 2,4 ml solution injectable, 250 µg/ml	1 voorgevulde pen 2,4 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml		290,52 256,81	290,52 256,81	8,00	12,10

kl) Au § 6140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kl) In § 6140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FORSTEO		ELI LILLY BENELUX				ATC: H05AA02		
B-230	2103-653 2103-653	1 stylo prérempli 2,4 ml solution injectable, 250 µg/ml	1 voorgevulde pen 2,4 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml		290,52 256,81	290,52 256,81	8,00	12,10

km) Au § 6160000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

km) In § 6160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XGEVA 120 mg		AMGEN				ATC: M05BX04		
B-279	2883-296 2883-296	1 flacon injectable 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml	1 injectieflacon 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml		301,26 266,62	301,26 266,62	8,00	12,10
B-279	2883-304 2883-304	4 flacons injectables 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml	4 injectieflacons 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml		1176,25 1066,48	1176,25 1066,48	8,00	12,10

kn) In § 6220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BRILIQUE 90 mg		ASTRAZENECA			ATC: B01AC24			
B-318	2789-691 2789-691	56 comprimés pelliculés, 90 mg	56 filmomhulde tabletten, 90 mg	T	74,18 59,08	74,18 59,08	8,00	12,10
B-318	2789-717 2789-717	168 comprimés pelliculés, 90 mg	168 filmomhulde tabletten, 90 mg	T	203,49 177,24	203,49 177,24	9,90	15,00
B-318 ***	0750-984	1 comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet, 90 mg	T	1,1837	1,1837	0,0589	0,0893

ko) In § 6260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SUSTANON 250								
ASPEN PHARMA IRELAND LTD								
ATC: G03BA03								
B-91	2736-353	1 ampoule 1 ml solution injectable	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie		10,56	10,56	1,21	2,02
	2736-353				4,58	4,58		

kp) In § 6270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRADAXA 110 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V					ATC: B01AE07

B-235	2602-936 2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	T	83,44 67,50	83,44 67,50	8,00	12,10
B-235	2762-888 2762-888	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	T	231,12 202,50	231,12 202,50	9,90	15,00
B-235 ***	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	T	1,2583	1,2583	0,0550	0,0833
PRADAXA 150 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: B01AE07								
B-235	2762-714 2762-714	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	T	83,44 67,50	83,44 67,50	8,00	12,10
B-235	2762-722 2762-722	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	T	231,12 202,50	231,12 202,50	9,90	15,00
B-235 ***	0750-240	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	T	1,2583	1,2583	0,0550	0,0833

kq) Au § 6290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kq) In § 6290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EDURANT 25 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AG05								
A-20	2899-383 2899-383	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		258,08 227,15	258,08 227,15	0,00	0,00
A-20 ***	0750-216	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		8,4482	8,4482	0,0000	0,0000

kr) Au § 6330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kr) In § 6330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XARELTO 15 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	2888-659 2888-659	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	72,59 57,68	72,59 57,68	8,00	12,10
B-303	2888-667 2888-667	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	230,44 201,88	230,44 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	0750-695	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	T	2,3042	2,3042	0,1010	0,1531
XARELTO 20 mg BAYER ATC: B01AF01								

B-303	2888-675 2888-675	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	72,59 57,68	72,59 57,68	8,00	12,10
B-303	2888-683 2888-683	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	230,44 201,88	230,44 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	0750-687	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	T	2,3042	2,3042	0,1010	0,1531

ks) Au § 6340000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ks) In § 6340000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EVIPLERA 200 mg / 25 mg / 245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR08								
A-20	2963-742 2963-742	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten		786,97 710,62	786,97 710,62	0,00	0,00
A-20 ***	7700-008	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg		26,0778	26,0778	0,0000	0,0000
EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg ABACUS MEDICINE ATC: J05AR08								
A-20	4235-545 4235-545	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg		786,97 710,62	786,97 710,62	0,00	0,00
A-20 ***	7728-579	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg		26,0778	26,0778	0,0000	0,0000

kt) Au § 6390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kt) In § 6390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XARELTO 10 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	3680-162 3680-162	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	230,44 201,88	230,44 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	0793-414	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	2,3042	2,3042	0,1010	0,1531
XARELTO 15 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	2888-659 2888-659	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	72,59 57,68	72,59 57,68	8,00	12,10
B-303	2888-642	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	104,25	104,25	8,00	12,10

B-303	2888-642				86,52	86,52		
	2888-667	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	230,44	230,44	9,90	15,00
	2888-667				201,88	201,88		
B-303 ***	0750-695	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	T	2,3042	2,3042	0,1010	0,1531
XARELTO 20 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	2888-675	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	72,59	72,59	8,00	12,10
	2888-675				57,68	57,68		
B-303	2888-683	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	230,44	230,44	9,90	15,00
	2888-683				201,88	201,88		
B-303 ***	0750-687	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	T	2,3042	2,3042	0,1010	0,1531

ku) Au § 6410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ku) In § 6410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COLOBREATH 1.662.500 IE TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01XB01								
A-16	3002-185	56 doses poudres pour inhalation en gélule, 1662500 IU	56 doses inhalatiepoeders in harde capsule, 1662500 IU		1347,87	1347,87	0,00	0,00
	3002-185				1223,37	1223,37		
COLOBREATH 1.662.500 IE (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J01XB01								
A-16	4183-547	56 poudres pour inhalation en gélule, 1662500 IU	56 inhalatiepoeders in harde capsule, 1662500 IU		1347,87	1347,87	0,00	0,00
	4183-547				1223,37	1223,37		

kv) Au § 6460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kv) In § 6460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
IVABRADINE KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C01EB17								
B-296	3702-016	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	27,84	27,84	4,47	7,51
	3702-016				18,55	18,55		
B-296 ***	7721-921	1 compirmé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,4143	0,4143	0,0798	0,1341
IVABRADINE KRKA 7,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C01EB17								

B-296	3699-642	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	G	27,84	27,84	4,47	7,51
	3699-642				18,55	18,55		
B-296 ***	7721-939	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	G	0,4143	0,4143	0,0798	0,1341
PROCORALAN 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C01EB17								
B-296	2346-237	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	27,84	27,84	4,47	7,51
	2346-237				18,55	18,55		
B-296 ***	0788-414	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4143	0,4143	0,0798	0,1341
PROCORALAN 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C01EB17								
B-296	3711-496	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	27,84	27,84	4,47	7,51
	3711-496				18,55	18,55		
B-296 ***	7723-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,4143	0,4143	0,0798	0,1341
PROCORALAN 7,5 mg SERVIER BENELUX ATC: C01EB17								
B-296	2346-252	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	R	27,84	27,84	4,47	7,51
	2346-252				18,55	18,55		
B-296 ***	0788-422	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4143	0,4143	0,0798	0,1341
PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C01EB17								
B-296	3716-644	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	R	27,84	27,84	4,47	7,51
	3716-644				18,55	18,55		
B-296 ***	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	0,4143	0,4143	0,0798	0,1341

kw) Au § 6490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kw) In § 6490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TEYSUNO 15 mg/4,35 mg/11,8 mg NORDIC PHARMA ATC: L01BC53								
A-28	2968-154	126 gélules	126 capsules, hard		395,24	395,24	0,00	0,00
	2968-154				352,53	352,53		
A-28 ***	7702-160	1 gélule, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg	1 capsule, hard, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg		3,1001	3,1001	0,0000	0,0000
TEYSUNO 20 mg/5,8 mg/ 15,8 mg NORDIC PHARMA ATC: L01BC53								
A-28	2967-917	84 gélules	84 capsules, hard		352,40	352,40	0,00	0,00
	2967-917				313,36	313,36		
A-28 ***	7702-178	1 gélule, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg		4,1401	4,1401	0,0000	0,0000

kx) Au § 6520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

kx) In § 6520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ex- usine / buiten bedrijf	de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
AMGEVITA 40 mg AMGEN					ATC: L04AB04			
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-688				1433,99	1433,99		
AMGEVITA 40 mg AMGEN					ATC: L04AB04			
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg MYLAN EPD					ATC: L04AB04			
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg MYLAN EPD					ATC: L04AB04			
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04			
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4178-919				478,00	478,00		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4180-246				1433,99	1433,99		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		292,76	292,76	8,00	12,10
	3622-669				258,85	258,85		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10

B-255	3380-193 3603-487 3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		517,70 1621,56 1473,56	517,70 1621,56 1473,56	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 mL ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201 3380-201	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93 517,70	575,93 517,70	8,00	12,10
B-255	3603-495 3603-495	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56 1473,56	1621,56 1473,56	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 mL ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	3953-585 3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93 517,70	575,93 517,70	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234 3757-234	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-255	3757-242 3757-242	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226 3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-255	3959-616 3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-829 4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-255	4197-661 4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837 4111-837	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-255	4197-687 4197-687	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
IDACIO 40 mg/0,8 mL FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4197-695 4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		271,05 239,00	271,05 239,00	8,00	12,10
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3739-406 3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10

B-255	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3748-811	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-255	3748-803	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		

ky) Au § 6540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ky) In § 6540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRAVAFENIX 40 mg/160 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: C10BA03				
B-324	2834-802	30 gélules, 40 mg / 160 mg	30 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	R	20,31	20,31	3,21	5,36
	2834-802				12,12	12,12		
B-324	2834-828	90 gélules, 40 mg / 160 mg	90 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	R	39,88	39,88	6,15	10,35
	2834-828				29,08	29,08		
B-324 ***	7702-483	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	R	0,3916	0,3916	0,0683	0,1150

la) Au § 6570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

la) In § 6570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AROMASIN 25 mg		PFIZER		ATC: L02BG06				
A-107	1537-364	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	56,06	56,06	0,00	0,00
	1537-364				43,23	43,23		
A-107	1537-380	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	142,01	142,01	0,00	0,00
	1537-380				121,04	121,04		
A-107 ***	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,3738	1,3738	0,0000	0,0000
AROMASIN 25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02BG06				
A-107	3363-272	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	56,06	56,06	0,00	0,00

A-107	3363-272 3057-411 3057-411	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	43,23 140,45 119,61	43,23 140,45 119,61	0,00	0,00
A-107 ***	7703-614	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,3582	1,3582	0,0000	0,0000

lb) Au § 6590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lb) In § 6590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EYLEA 40 mg/ml BAYER ATC: S01LA05								
B-287	3025-392 3025-392	1 seringue préremplie 0,09 ml solution injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,09 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	T	717,55 647,17	717,55 647,17	8,00	12,10
EYLEA 40 mg/ml BAYER ATC: S01LA05								
B-287	3025-400 3025-400	1 flacon injectable 0,1 ml solution injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 0,1 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	T	717,55 647,17	717,55 647,17	8,00	12,10

lc) Au § 6660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lc) In § 6660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELIQUIS 2,5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: B01AF02								
B-303	2843-167 2843-167	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	83,48 67,53	83,48 67,53	8,00	12,10
B-303	3018-207 3018-207	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	216,44 189,08	216,44 189,08	9,90	15,00
B-303 ***	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	1,2608	1,2608	0,0589	0,0893
ELIQUIS 5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: B01AF02								
B-303	3018-181 3018-181	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	78,55 63,02	78,55 63,02	8,00	12,10
B-303	3018-199	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	216,44	216,44	9,90	15,00

B-303 ***	3018-199 7703-390	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	T	189,08 1,2608	189,08 1,2608	0,0589	0,0893
-----------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	---	-------------------------	-------------------------	--------	--------

Id) Au § 6670100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Id) In § 6670100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESMYA 5 mg GEDEON RICHTER ATC: G03XB02								
B-325	3031-903 3031-903	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg		368,51 328,10	368,51 328,10	9,90	15,00
B-325 ***	7703-408	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		4,3319	4,3319	0,1179	0,1786

Ie) Au § 6670200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Ie) In § 6670200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESMYA 5 mg GEDEON RICHTER ATC: G03XB02								
B-325	3031-903 3031-903	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg		368,51 328,10	368,51 328,10	9,90	15,00
B-325 ***	7703-408	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		4,3319	4,3319	0,1179	0,1786

If) Au § 6670300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

If) In § 6670300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESMYA 5 mg GEDEON RICHTER ATC: G03XB02								

B-325	3031-903	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg		368,51	368,51	9,90	15,00
	3031-903				328,10	328,10		
B-325 ***	7703-408	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		4,3319	4,3319	0,1179	0,1786

Ig) Au § 6670400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Ig) In § 6670400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ESMYA 5 mg GEDEON RICHTER ATC: G03XB02								
B-325	3031-903	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg		368,51	368,51	9,90	15,00
	3031-903				328,10	328,10		
B-325 ***	7703-408	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		4,3319	4,3319	0,1179	0,1786

Ih) Au § 6730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Ih) In § 6730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
MONOPROST 50 µg/ml THEA PHARMA ATC: S01EE01								
B-168	2999-795	30 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	15,03	15,03	2,13	3,55
	2999-795				8,04	8,04		
B-168	3000-718	90 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	G	29,28	29,28	4,67	7,85
	3000-718				19,81	19,81		
XALOF 50 µg/mL HORUS PHARMA ATC: S01EE01								
B-168	3798-741	90 récipients unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	G	28,72	28,72	4,59	7,72
	3798-741				19,32	19,32		

li) Au § 6750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

li) In § 6750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LYXUMIA 10 µg SANOFI BELGIUM ATC: A10BJ03								
A-92	3017-423	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 50 µg/ml	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 50 µg/ml		42,85	42,85	0,00	0,00
	3017-423				31,67	31,67		
LYXUMIA 20 µg SANOFI BELGIUM ATC: A10BJ03								
A-92	3017-431	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 µg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml		74,21	74,21	0,00	0,00
	3017-431				59,10	59,10		

lj) Au § 6780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lj) In § 6780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		
B-248	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-688				1433,99	1433,99		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-248	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-248	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		

B-248	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-248	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-248	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-248	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4178-919				478,00	478,00		
B-248	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4180-246				1433,99	1433,99		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-248	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-248	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-248	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93	575,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93	575,93	8,00	12,10
	3621-109				517,70	517,70		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93	575,93	8,00	12,10
	3621-125				517,70	517,70		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-248	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-234				478,00	478,00		
B-248	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				

B-248	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-248	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3959-616				1433,99	1433,99		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4111-829				478,00	478,00		
B-248	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4197-661				1433,99	1433,99		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4111-837				478,00	478,00		
B-248	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4197-687				1433,99	1433,99		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-248	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-248	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		

Ik) Au § 6810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Ik) In § 6810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR18								
A-20	3381-456	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten		855,62	855,62	0,00	0,00
	3381-456				773,38	773,38		
A-20 ***	7715-758	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150		28,3663	28,3663	0,0000	0,0000

		mg/ 200 mg/ 10 mg	mg/ 200 mg/ 10 mg					
STRIBILD 150 mg / 150 mg / 200 mg / 245 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AR09		
A-20	3111-283	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten		855,62	855,62	0,00	0,00
	3111-283				773,38	773,38		
A-20 ***	7706-377	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 245 mg		28,3663	28,3663	0,0000	0,0000

II) Au § 6860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

II) In § 6860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BYDUREON 2 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BJ01		
A-92	3188-216	4 stylos préremplis 0,65 ml poudre et solvant pour suspension injectable, 2 mg	4 voorgevulde pennen 0,65 ml poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 2 mg		90,11	90,11	0,00	0,00
	3188-216				73,60	73,60		
BYDUREON 2 mg (BCise)		ASTRAZENECA				ATC: A10BJ01		
A-92	3907-169	4 stylos préremplis 0,85 mL suspension injectable à libération prolongée, 2 mg	4 voorgevulde pennen 0,85 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 2 mg		90,11	90,11	0,00	0,00
	3907-169				73,60	73,60		

Im) Au § 6870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Im) In § 6870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZUTECTRA 500 IE		TWINPHARMA				ATC: J06BB04		
B-308	3113-909	5 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 500 IU	5 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 500 IU		1632,43	1632,43	8,00	12,10
	3113-909				1483,50	1483,50		

In) Au § 6880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

In) In § 6880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SELINCRO 18 mg		LUNDBECK			ATC: N07BB05			
C-34	3060-084 3060-084	7 comprimés pelliculés, 18 mg	7 filmomhulde tabletten, 18 mg		31,26 21,55	31,26 21,55	9,90	15,00
C-34	3060-076 3060-076	14 comprimés pelliculés, 18 mg	14 filmomhulde tabletten, 18 mg		55,90 43,09	55,90 43,09	9,90	15,00
C-34 ***	7706-989	1 comprimé pelliculé, 18 mg	1 filmomhulde tablet, 18 mg		3,6623	3,6623	0,7071	1,0714

lo) Au § 6960000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lo) In § 6960000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EQUASYM XR 10 mg		TAKEDA BELGIUM			ATC: N06BA04			
B-271	2995-900 2995-900	30 gélules à libération modifiée, 10 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg		17,91 10,27	17,91 10,27	2,72	4,54
B-271 ***	7707-185	1 gélule à libération modifiée, 10 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg		0,4427	0,4427	0,0907	0,1513
EQUASYM XR 20 mg		TAKEDA BELGIUM			ATC: N06BA04			
B-271	2995-884 2995-884	30 gélules à libération modifiée, 20 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		22,85 14,19	22,85 14,19	3,76	6,27
B-271 ***	7707-193	1 gélule à libération modifiée, 20 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg		0,6074	0,6074	0,1253	0,2090
EQUASYM XR 30 mg		TAKEDA BELGIUM			ATC: N06BA04			
B-271	2995-892 2995-892	30 gélules à libération modifiée, 30 mg	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		27,30 18,08	27,30 18,08	4,39	7,38
B-271 ***	7707-201	1 gélule à libération modifiée, 30 mg	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg		0,7554	0,7554	0,1463	0,2460

lp) Au § 6970000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lp) In § 6970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
EYLEA 40 mg/ml				BAYER		ATC: S01LA05		
B-329	3025-392 3025-392	1 seringue préremplie 0,09 ml solution injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,09 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	T	717,55 647,17	717,55 647,17	8,00	12,10
EYLEA 40 mg/ml				BAYER		ATC: S01LA05		
B-329	3025-400 3025-400	1 flacon injectable 0,1 ml solution injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 0,1 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	T	717,55 647,17	717,55 647,17	8,00	12,10

lq) Au § 6990000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

lq) In § 6990000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VEREGEN 10 %				WILL-PHARMA		ATC: D06BB12		
C-35	2950-160 2950-160	1 tube 15 g pommade, 10 %	1 tube 15 g zalf, 10 %		48,93 37,00	48,93 37,00	9,90	15,00

lr) Au § 7000000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

lr) In § 7000000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMPONI 100 mg/ml				MSD BELGIUM		ATC: L04AB06		
B-248	3091-550 3091-550	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1062,16 962,19	1062,16 962,19	8,00	12,10
SIMPONI 100 mg/ml				MSD BELGIUM		ATC: L04AB06		
B-248	3091-568	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1062,16	1062,16	8,00	12,10

	3091-568				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg		MSD BELGIUM			ATC: L04AB06			
B-248	2679-389	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		1062,16	1062,16	8,00	12,10
	2679-389				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg		MSD BELGIUM			ATC: L04AB06			
B-248	2801-538	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg		1062,16	1062,16	8,00	12,10
	2801-538				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB06			
B-248	4127-478	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1062,16	1062,16	8,00	12,10
	4127-478				962,19	962,19		

Is) Au § 7090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Is) In § 7090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FYCOMPA 10 mg		EISAI			ATC: N03AX22			
A-5	3115-169	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg		128,94	128,94	0,00	0,00
	3115-169				109,09	109,09		
A-5 ***	7708-043	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		4,4395	4,4395	0,0000	0,0000
FYCOMPA 12 mg		EISAI			ATC: N03AX22			
A-5	3115-177	28 comprimés pelliculés, 12 mg	28 filmomhulde tabletten, 12 mg		128,94	128,94	0,00	0,00
	3115-177				109,09	109,09		
A-5 ***	7708-050	1 comprimé pelliculé, 12 mg	1 filmomhulde tablet, 12 mg		4,4395	4,4395	0,0000	0,0000
FYCOMPA 2 mg		EISAI			ATC: N03AX22			
A-5	3115-185	7 comprimés pelliculés, 2 mg	7 filmomhulde tabletten, 2 mg		37,81	37,81	0,00	0,00
	3115-185				27,27	27,27		
A-5 ***	7708-001	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		4,7397	4,7397	0,0000	0,0000
FYCOMPA 4 mg		EISAI			ATC: N03AX22			
A-5	3115-193	28 comprimés pelliculés, 4 mg	28 filmomhulde tabletten, 4 mg		128,94	128,94	0,00	0,00
	3115-193				109,09	109,09		
A-5 ***	7708-019	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		4,4395	4,4395	0,0000	0,0000
FYCOMPA 6 mg		EISAI			ATC: N03AX22			
A-5	3115-813	28 comprimés pelliculés, 6 mg	28 filmomhulde tabletten, 6 mg		128,94	128,94	0,00	0,00
	3115-813				109,09	109,09		
A-5 ***	7708-027	1 comprimé pelliculé, 6 mg	1 filmomhulde tablet, 6 mg		4,4395	4,4395	0,0000	0,0000
FYCOMPA 8 mg		EISAI			ATC: N03AX22			

A-5	3115-151	28 comprimés pelliculés, 8 mg	28 filmomhulde tabletten, 8 mg		128,94	128,94	0,00	0,00
	3115-151				109,09	109,09		
A-5 ***	7708-035	1 comprimé pelliculé, 8 mg	1 filmomhulde tablet, 8 mg		4,4395	4,4395	0,0000	0,0000

It) Au § 7110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

It) In § 7110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
APO-GO-AMP 10 mg/ml		EUROGENERICS			ATC: N04BC07			
B-76	3186-459	5 ampoules 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml	5 ampullen 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml		145,51	145,51	8,00	12,10
	3186-459				124,23	124,23		

Iu) Au § 7120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Iu) In § 7120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AUBAGIO 14 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: L04AA31			
B-227	3137-403	28 comprimés pelliculés, 14 mg	28 filmomhulde tabletten, 14 mg		809,68	809,68	8,00	12,10
	3137-403				731,39	731,39		
B-227 ***	7708-381	1 comprimé pelliculé, 14 mg	1 filmomhulde tablet, 14 mg		28,7517	28,7517	0,2857	0,4321
AUBAGIO 14 mg		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AA31			
B-227	4180-238	28 comprimés pelliculés, 14 mg	28 filmomhulde tabletten, 14 mg		809,68	809,68	8,00	12,10
	4180-238				731,39	731,39		
B-227 ***	7727-738	1 comprimé pelliculé, 14 mg	1 filmomhulde tablet, 14 mg		28,7517	28,7517	0,2857	0,4321

Iv) Au § 7130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Iv) In § 7130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine /</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
ABILIFY MAINTENA 400 mg		LUNDBECK		ATC: N05AX12				
B-299	3154-887	1 flacon 400 mg poudre pour suspension injectable, 400 mg	1 fles 400 mg poeder voor suspensie voor injectie, 400 mg	r	198,25	198,25	8,00	12,10
	3154-887				172,46	172,46		

lw) Au § 7150000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

lw) In § 7150000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AZITHROMYCINE EG 250 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01FA10	
C-37	3175-502	24 comprimés pelliculés, 250 mg	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	21,22	21,22	9,90	11,34
	3175-502				12,83	12,83		
C-37 ***	0784-702	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6912	0,6912	0,4125	0,4725
AZITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01FA10	
C-37	3175-510	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	35,84	35,84	9,90	15,00
	3175-510				25,55	25,55		
C-37 ***	0784-710	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,3003	1,3003	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01FA10	
C-37	3189-719	24 comprimés pelliculés, 250 mg	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	19,61	19,61	9,90	10,24
	3189-719				11,58	11,58		
C-37 ***	0783-282	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,6241	0,6241	0,4125	0,4267
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: J01FA10	
C-37	3118-353	12 comprimés pelliculés, 500 mg	12 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	19,61	19,61	9,90	10,24
	3118-353				11,58	11,58		
C-37	3189-727	24 comprimés pelliculés, 500 mg	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	33,09	33,09	9,90	15,00
	3189-727				23,14	23,14		
C-37 ***	0783-290	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,1859	1,1859	0,4125	0,6250

lx) Au § 7160100, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

lx) In § 7160100, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-255	2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		962,49	962,49	8,00	12,10
	2650-406				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-255	3551-751	2 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		962,49	962,49	8,00	12,10
	3551-751				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-255	3730-884	2 cartouches 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		962,49	962,49	8,00	12,10
	3730-884				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB05		
B-255	4199-360	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		962,49	962,49	8,00	12,10
	4199-360				871,08	871,08		

ly) Au § 7160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ly) In § 7160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-255	2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		962,49	962,49	8,00	12,10
	2650-406				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-255	3551-751	2 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		962,49	962,49	8,00	12,10
	3551-751				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-255	3730-884	2 cartouches 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		962,49	962,49	8,00	12,10
	3730-884				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB05		
B-255	4199-360	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		962,49	962,49	8,00	12,10

	4199-360				871,08	871,08		
--	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

lz) Au § 7170100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

lz) In § 7170100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TIVICAY 10 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AX12								
A-20	3586-120 3586-120	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg		133,22 113,00	133,22 113,00	0,00	0,00
A-20 ***	7723-257	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		4,2863	4,2863	0,0000	0,0000
TIVICAY 25 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AX12								
A-20	3586-138 3586-138	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		318,64 282,50	318,64 282,50	0,00	0,00
A-20 ***	7723-265	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		10,4668	10,4668	0,0000	0,0000
TIVICAY 50 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AX12								
A-20	3129-814 3129-814	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		627,67 565,00	627,67 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7708-571	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,7679	20,7679	0,0000	0,0000

ma) Au § 7170200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ma) In § 7170200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TIVICAY 50 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AX12								
A-20	3129-814 3129-814	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		627,67 565,00	627,67 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7708-571	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		20,7679	20,7679	0,0000	0,0000

mb) Au § 7220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mb) In § 7220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs ex- usine / buiten bedrijf	de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
AMGEVITA 40 mg AMGEN					ATC: L04AB04			
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-688				1433,99	1433,99		
AMGEVITA 40 mg AMGEN					ATC: L04AB04			
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg MYLAN EPD					ATC: L04AB04			
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg MYLAN EPD					ATC: L04AB04			
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04			
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4178-919				478,00	478,00		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4180-246				1433,99	1433,99		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		

HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93	575,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-234				478,00	478,00		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3959-616				1433,99	1433,99		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4111-829				478,00	478,00		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4197-661				1433,99	1433,99		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4111-837				478,00	478,00		
B-255	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4197-687				1433,99	1433,99		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-255	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-255	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution	6 voorgevulde pennen 0,8 mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10

	3748-803	injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1433,99	1433,99		
--	-----------------	----------------------	-----------------------------------	--	----------------	----------------	--	--

mc) Au § 7230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mc) In § 7230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LUMIGAN 0,3 mg/ml ALLERGAN ATC: S01EE03								
B-168	3182-565	90 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 0,3 mg/ml	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/ml	r	34,85	34,85	5,45	9,17
	3182-565				24,69	24,69		

md) Au § 7310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

md) In § 7310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INVOKANA 100 mg MUNDIPHARMA ATC: A10BK02								
A-113	3091-212	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	T	61,51	61,51	0,00	0,00
	3091-212				48,00	48,00		
A-113	3091-220	90 comprimés pelliculés, 100 mg	90 filmomhulde tabletten, 100 mg	T	135,63	135,63	0,00	0,00
	3091-220				115,20	115,20		
A-113 ***	7708-852	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	1,4555	1,4555	0,0000	0,0000
INVOKANA 300 mg MUNDIPHARMA ATC: A10BK02								
A-113	3091-246	30 comprimés pelliculés, 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	T	88,36	88,36	0,00	0,00
	3091-246				72,00	72,00		
A-113	3091-238	90 comprimés pelliculés, 300 mg	90 filmomhulde tabletten, 300 mg	T	198,63	198,63	0,00	0,00
	3091-238				172,80	172,80		
A-113 ***	7708-860	1 comprimé pelliculé, 300 mg	1 filmomhulde tablet, 300 mg	T	2,1556	2,1556	0,0000	0,0000

me) Au § 7320000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

me) In § 7320000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ADYNOVI 1000 IU/ 2mL TAKEDA BELGIUM ATC: B02BD02								
A-50	3772-886	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		985,82	985,82	0,00	0,00
	3772-886				892,41	892,41		
ADYNOVI 2000 IU/ 5mL TAKEDA BELGIUM ATC: B02BD02								
A-50	3772-894	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1833,17	1833,17	0,00	0,00
	3772-894				1667,01	1667,01		
ADYNOVI 250 IU/ 2mL TAKEDA BELGIUM ATC: B02BD02								
A-50	3772-860	1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU		258,24	258,24	0,00	0,00
	3772-860				227,28	227,28		
ADYNOVI 500 IU/ 2mL TAKEDA BELGIUM ATC: B02BD02								
A-50	3772-878	1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU		500,78	500,78	0,00	0,00
	3772-878				449,00	449,00		
ELOCTA 1000IE SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ATC: B02BD02								
A-50	3394-210	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie		862,86	862,86	0,00	0,00
	3394-210				780,00	780,00		
ELOCTA 1500IE SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ATC: B02BD02								
A-50	3394-236	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 1500 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1500 IU		1289,49	1289,49	0,00	0,00
	3394-236				1170,00	1170,00		
ELOCTA 2000IE SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ATC: B02BD02								
A-50	3394-244	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 2000 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1716,12	1716,12	0,00	0,00
	3394-244				1560,00	1560,00		
ELOCTA 250IE SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ATC: B02BD02								
A-50	3394-186	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 250 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU		222,92	222,92	0,00	0,00
	3394-186				195,00	195,00		
ELOCTA 3000IE SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ATC: B02BD02								
A-50	3393-980	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour suspension injectable, 3000 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 3000 IU		2569,38	2569,38	0,00	0,00
	3393-980				2340,00	2340,00		
ELOCTA 500IE SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ATC: B02BD02								
A-50	3394-202	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 500 IU	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor		436,23	436,23	0,00	0,00

	3394-202		injectie, 500 IU		390,00	390,00		
JIVI 1000 IU		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3897-477	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		862,86	862,86	0,00	0,00
	3897-477				780,00	780,00		
JIVI 2000 IU		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3897-469	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		1716,12	1716,12	0,00	0,00
	3897-469				1560,00	1560,00		
JIVI 3000 IU		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3897-451	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		2569,38	2569,38	0,00	0,00
	3897-451				2340,00	2340,00		
JIVI 500 IU		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3897-485	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		436,23	436,23	0,00	0,00
	3897-485				390,00	390,00		

mf) Au § 7420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mf) In § 7420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GALVUS 50 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: A10BH02				
A-91	2556-504	60 comprimés, 50 mg	60 tabletten, 50 mg		48,04	48,04	0,00	0,00
	2556-504				36,21	36,21		
A-91	2556-512	180 comprimés, 50 mg	180 tabletten, 50 mg		123,35	123,35	0,00	0,00
	2556-512				103,98	103,98		
A-91 ***	0790-790	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg		0,6596	0,6596	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BH01				
A-91	2408-763	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg		45,33	45,33	0,00	0,00
	2408-763				33,85	33,85		
A-91	2408-771	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg		139,20	139,20	0,00	0,00
	2408-771				118,47	118,47		
A-91 ***	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,3731	1,3731	0,0000	0,0000
JANUVIA 25 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BH01				
A-91	2929-198	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg		75,37	75,37	0,00	0,00
	2929-198				60,12	60,12		
A-91 ***	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		0,7218	0,7218	0,0000	0,0000

JANUVIA 50 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BH01		
A-91	2929-164 2929-164	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg		75,37 60,12	75,37 60,12	0,00	0,00
A-91 ***	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		0,7218	0,7218	0,0000	0,0000
ONGLYZA 5 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BH03		
A-91	2677-284 2677-284	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg		47,97 36,15	47,97 36,15	0,00	0,00
A-91	2677-326 2677-326	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg		129,46 109,56	129,46 109,56	0,00	0,00
A-91 ***	0797-456	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,2737	1,2737	0,0000	0,0000
TRAJENTA 5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BH05		
A-91	2859-684 2859-684	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg		44,20 32,86	44,20 32,86	0,00	0,00
A-91	2859-676 2859-676	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg		129,44 109,54	129,44 109,54	0,00	0,00
A-91 ***	0750-000	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1,2480	1,2480	0,0000	0,0000
VIPIDIA 12,5 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		
A-91	3113-156 3113-156	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		40,82 29,90	40,82 29,90	0,00	0,00
A-91	3113-164 3113-164	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg		97,24 80,12	97,24 80,12	0,00	0,00
A-91 ***	7707-953	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg		0,9450	0,9450	0,0000	0,0000
VIPIDIA 25 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		
A-91	3113-172 3113-172	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg		50,48 38,34	50,48 38,34	0,00	0,00
A-91	3113-180 3113-180	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg		127,04 107,35	127,04 107,35	0,00	0,00
A-91 ***	7707-961	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,2491	1,2491	0,0000	0,0000
VIPIDIA 6,25 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		
A-91	3113-131 3113-131	28 comprimés pelliculés, 6,25 mg	28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		40,82 29,90	40,82 29,90	0,00	0,00
A-91	3113-149 3113-149	98 comprimés pelliculés, 6,25 mg	98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg		97,24 80,12	97,24 80,12	0,00	0,00
A-91 ***	7707-946	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg		0,9450	0,9450	0,0000	0,0000

mg) Au § 7430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mg) In § 7430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

EUCREAS 50 mg/1000 mg			NOVARTIS PHARMA			ATC: A10BD08		
A-110	2564-466	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		51,16	51,16	0,00	0,00
	2564-466				38,94	38,94		
A-110	2564-474	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		127,52	127,52	0,00	0,00
	2564-474				107,79	107,79		
A-110 ***	0790-915	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg		0,6827	0,6827	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg			NOVARTIS PHARMA			ATC: A10BD08		
A-110	2564-441	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		51,16	51,16	0,00	0,00
	2564-441				38,94	38,94		
A-110	2564-458	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		127,52	127,52	0,00	0,00
	2564-458				107,79	107,79		
A-110 ***	0790-907	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg		0,6827	0,6827	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg			MSD BELGIUM			ATC: A10BD07		
A-110	2572-121	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		51,13	51,13	0,00	0,00
	2572-121				38,92	38,92		
A-110	2572-139	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg		141,38	141,38	0,00	0,00
	2572-139				120,47	120,47		
A-110 ***	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg		0,6977	0,6977	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE			ATC: A10BD07		
A-110	4165-718	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg		141,38	141,38	0,00	0,00
	4165-718				120,47	120,47		
A-110 ***	7728-215	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg		0,6977	0,6977	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg			MSD BELGIUM			ATC: A10BD07		
A-110	2572-089	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		51,13	51,13	0,00	0,00
	2572-089				38,92	38,92		
A-110	2572-097	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg		141,38	141,38	0,00	0,00
	2572-097				120,47	120,47		
A-110 ***	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg		0,6977	0,6977	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: A10BD11		
A-110	2926-368	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg		45,55	45,55	0,00	0,00
	2926-368				34,03	34,03		
A-110	2926-335	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg		121,30	121,30	0,00	0,00
	2926-335				102,10	102,10		
A-110 ***	7702-525	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg		0,6481	0,6481	0,0000	0,0000

JENTADUETO 2,5 mg/850 mg				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: A10BD11		
A-110	2926-343	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg		45,55	45,55	0,00	0,00
	2926-343				34,03	34,03		
A-110	2926-350	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg		121,30	121,30	0,00	0,00
	2926-350				102,10	102,10		
A-110 ***	7702-517	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg		0,6481	0,6481	0,0000	0,0000
KOMBOGLYZE 2,5 mg / 1000 mg				ASTRAZENECA		ATC: A10BD10		
A-110	2934-347	56 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg		47,97	47,97	0,00	0,00
	2934-347				36,15	36,15		
A-110	2934-313	196 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg		129,46	129,46	0,00	0,00
	2934-313				109,56	109,56		
A-110 ***	7700-081	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 2,5 mg		0,6369	0,6369	0,0000	0,0000
KOMBOGLYZE 2,5 mg / 850 mg				ASTRAZENECA		ATC: A10BD10		
A-110	2934-321	56 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg		47,97	47,97	0,00	0,00
	2934-321				36,15	36,15		
A-110	2934-339	196 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg	196 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg		129,46	129,46	0,00	0,00
	2934-339				109,56	109,56		
A-110 ***	7700-073	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 2,5 mg		0,6369	0,6369	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg				TAKEDA BELGIUM		ATC: A10BD13		
A-110	3112-760	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg		50,48	50,48	0,00	0,00
	3112-760				38,34	38,34		
A-110	3112-778	196 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg		127,04	127,04	0,00	0,00
	3112-778				107,35	107,35		
A-110 ***	7707-938	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg		0,8187	0,8187	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/850 mg				TAKEDA BELGIUM		ATC: A10BD13		
A-110	3112-745	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg		50,48	50,48	0,00	0,00
	3112-745				38,34	38,34		
A-110 ***	7707-920	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg		0,8187	0,8187	0,0000	0,0000

mh) Au § 7450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mh) In § 7450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten	Base de remb Basis v tegem	I	II

					<i>bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
XARELTO 10 mg BAYER					ATC: B01AF01			
B-303	3680-162 3680-162	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	230,44 201,88	230,44 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	0793-414	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	2,3042	2,3042	0,1010	0,1531
XARELTO 15 mg BAYER					ATC: B01AF01			
B-303	2888-659 2888-659	28 comprimés pelliculés, 15 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	72,59 57,68	72,59 57,68	8,00	12,10
B-303	2888-642 2888-642	42 comprimés pelliculés, 15 mg	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	104,25 86,52	104,25 86,52	8,00	12,10
B-303	2888-667 2888-667	98 comprimés pelliculés, 15 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	230,44 201,88	230,44 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	0750-695	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	T	2,3042	2,3042	0,1010	0,1531
XARELTO 20 mg BAYER					ATC: B01AF01			
B-303	2888-675 2888-675	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	72,59 57,68	72,59 57,68	8,00	12,10
B-303	2888-683 2888-683	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	T	230,44 201,88	230,44 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	0750-687	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	T	2,3042	2,3042	0,1010	0,1531

mi) Au § 7470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mi) In § 7470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VELPHORO 500 mg VIFOR PHARMA BELGIUM					ATC: V03AE05			
B-256	3263-704 3263-704	90 comprimés à croquer, 500 mg	90 kauwtabletten, 500 mg		206,51 180,00	206,51 180,00	9,90	15,00
B-256 ***	7712-524	1 comprimé à croquer, 500 mg	1 kauwtablet, 500 mg		2,2431	2,2431	0,1100	0,1667

mj) Au § 7480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mj) In § 7480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					<i>bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
TRIUMEQ 50 mg/600mg/300 mg					VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AR13	
A-20	3214-467	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten		889,76	889,76	0,00	0,00
	3214-467				804,60	804,60		
A-20 ***	7712-607	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg		29,5044	29,5044	0,0000	0,0000

mk) Au § 7500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mk) In § 7500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XOLAIR 150 mg					NOVARTIS PHARMA		ATC: R03DX05	
B-331	2687-408	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		316,06	316,06	8,00	12,10
	2687-408				280,15	280,15		

ml) Au § 7510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ml) In § 7510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRADAXA 110 mg					SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: B01AE07	
B-235	2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	T	83,44	83,44	8,00	12,10
	2602-936				67,50	67,50		
B-235	2762-888	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	T	231,12	231,12	9,90	15,00
	2762-888				202,50	202,50		
B-235 ***	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	T	1,2583	1,2583	0,0550	0,0833
PRADAXA 150 mg					SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: B01AE07	
B-235	2762-714	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	T	83,44	83,44	8,00	12,10
	2762-714				67,50	67,50		
B-235	2762-722	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	T	231,12	231,12	9,90	15,00

B-235 ***	2762-722 0750-240	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	T	202,50 1,2583	202,50 1,2583	0,0550	0,0833
-----------	-----------------------------	------------------	-------------------------	---	-------------------------	-------------------------	--------	--------

mm) Au § 7520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mm) In § 7520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AROMASIN 25 mg		PFIZER		ATC: L02BG06				
A-115	1537-364 1537-364	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	56,06 43,23	56,06 43,23	0,00	0,00
A-115	1537-380 1537-380	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	142,01 121,04	142,01 121,04	0,00	0,00
A-115 ***	0765-107	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,3738	1,3738	0,0000	0,0000
AROMASIN 25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02BG06				
A-115	3363-272 3363-272	30 comprimés enrobés, 25 mg	30 omhulde tabletten, 25 mg	R	56,06 43,23	56,06 43,23	0,00	0,00
A-115	3057-411 3057-411	100 comprimés enrobés, 25 mg	100 omhulde tabletten, 25 mg	R	140,45 119,61	140,45 119,61	0,00	0,00
A-115 ***	7703-614	1 comprimé enrobé, 25 mg	1 omhulde tablet, 25 mg	R	1,3582	1,3582	0,0000	0,0000

mn) Au § 7530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mn) In § 7530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EYLEA 40 mg/ml		BAYER		ATC: S01LA05				
B-329	3025-392 3025-392	1 seringue préremplie 0,09 ml solution injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,09 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	T	717,55 647,17	717,55 647,17	8,00	12,10
EYLEA 40 mg/ml		BAYER		ATC: S01LA05				
B-329	3025-400 3025-400	1 flacon injectable 0,1 ml solution injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 0,1 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	T	717,55 647,17	717,55 647,17	8,00	12,10

mo) Au § 7570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mo) In § 7570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HUMALOG 200 UI/ml ELI LILLY BENELUX ATC: A10AB04								
A-11	3275-260 3275-260	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 200 IU/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 200 IU/ml	M	77,69 62,24	77,69 62,24	0,00	0,00

mp) Au § 7590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mp) In § 7590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
JARDIANCE 10 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: A10BK03								
A-113	3153-657 3153-657	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	49,85 37,80	49,85 37,80	0,00	0,00
A-113	3153-665 3153-665	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	147,44 126,00	147,44 126,00	0,00	0,00
A-113 ***	7712-870	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4280	1,4280	0,0000	0,0000
JARDIANCE 25 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: A10BK03								
A-113	3153-673 3153-673	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	T	49,85 37,80	49,85 37,80	0,00	0,00
A-113	3153-681 3153-681	100 comprimés pelliculés, 25 mg	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	T	147,44 126,00	147,44 126,00	0,00	0,00
A-113 ***	7712-888	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	T	1,4280	1,4280	0,0000	0,0000

mr) Au § 7610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mr) In § 7610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-</i>	Base de remb Basis v	I	II

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
PLEGRIDY					BIOGEN BELGIUM		ATC: L03AB13	
B-227	3275-302	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 63 µg + 1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 94 µg	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 63 µg + 1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 94 µg		683,58	683,58	8,00	12,10
	3275-302				616,11	616,11		
PLEGRIDY					BIOGEN BELGIUM		ATC: L03AB13	
B-227	3275-294	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable 63 µg + 1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 94 µg	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 63 µg + 1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 94 µg		683,58	683,58	8,00	12,10
	3275-294				616,11	616,11		
PLEGRIDY 125 µg					BIOGEN BELGIUM		ATC: L03AB13	
B-227	3275-278	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 125 µg	2 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 125 µg		683,58	683,58	8,00	12,10
	3275-278				616,11	616,11		
PLEGRIDY 125 µg					BIOGEN BELGIUM		ATC: L03AB13	
B-227	3275-286	2 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 125 µg	2 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 125 µg		683,58	683,58	8,00	12,10
	3275-286				616,11	616,11		

ms) Au § 7670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ms) In § 7670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml					NOVARTIS PHARMA		ATC: S01EC54	
B-168	3194-370	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 2 mg/ml	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 2 mg/ml		43,23	43,23	6,62	11,14
	3194-370				32,01	32,01		

mt) Au § 7680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mt) In § 7680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					<i>bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
TECFIDERA 120 mg					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AX07	
B-227	3236-080	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg		220,95	220,95	8,00	12,10
	3236-080				193,20	193,20		
B-227 ***	7713-209	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg		15,4510	15,4510	0,5714	0,8643
TECFIDERA 240 mg					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AX07	
B-227	3236-106	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg		854,97	854,97	8,00	12,10
	3236-106				772,79	772,79		
B-227 ***	7713-217	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg		15,1847	15,1847	0,1429	0,2161

mu) Au § 7690100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mu) In § 7690100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VOKANAMET 50 mg/1000 mg					MUNDIPHARMA		ATC: A10BD16	
A-114	3150-836	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	T	61,51	61,51	0,00	0,00
	3150-836				48,00	48,00		
A-114	3215-993	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	T	135,63	135,63	0,00	0,00
	3215-993				115,20	115,20		
A-114 ***	7713-233	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	T	0,7277	0,7277	0,0000	0,0000
VOKANAMET 50 mg/850 mg					MUNDIPHARMA		ATC: A10BD16	
A-114	3150-828	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	T	61,51	61,51	0,00	0,00
	3150-828				48,00	48,00		
A-114	3215-928	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	T	135,63	135,63	0,00	0,00
	3215-928				115,20	115,20		
A-114 ***	7713-225	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	T	0,7277	0,7277	0,0000	0,0000

mv) Au § 7690200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mv) In § 7690200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VOKANAMET 150 mg/1000 mg MUNDIPHARMA ATC: A10BD16								
A-114	3150-802	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 1000 mg	T	88,36	88,36	0,00	0,00
	3150-802				72,00	72,00		
A-114	3216-637	180 comprimés pelliculés, 150 mg / 1000 mg	180 filmomhulde tabletten, 150 mg / 1000 mg	T	198,63	198,63	0,00	0,00
	3216-637				172,80	172,80		
A-114 ***	7713-258	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 1000 mg	T	1,0778	1,0778	0,0000	0,0000
VOKANAMET 150 mg/850 mg MUNDIPHARMA ATC: A10BD16								
A-114	3150-844	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 850 mg	T	88,36	88,36	0,00	0,00
	3150-844				72,00	72,00		
A-114	3215-951	180 comprimés pelliculés, 150 mg / 850 mg	180 filmomhulde tabletten, 150 mg / 850 mg	T	198,63	198,63	0,00	0,00
	3215-951				172,80	172,80		
A-114 ***	7713-241	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 850 mg	T	1,0778	1,0778	0,0000	0,0000

mw) Au § 7740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mw) In § 7740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05								
B-255	2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		962,49	962,49	8,00	12,10
	2650-406				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05								
B-255	3551-751	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		962,49	962,49	8,00	12,10
	3551-751				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05								
B-255	3730-884	2 cartouches 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		962,49	962,49	8,00	12,10
	3730-884				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg ABACUS MEDICINE ATC: L04AB05								

B-255	4199-360	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		962,49	962,49	8,00	12,10
	4199-360				871,08	871,08		

mx) Au § 7750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mx) In § 7750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: B01AF02				
B-303	3018-207	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	216,44	216,44	9,90	15,00
	3018-207				189,08	189,08		
B-303 ***	0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	1,2608	1,2608	0,0589	0,0893
ELIQUIS 5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: B01AF02				
B-303	3018-181	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	78,55	78,55	8,00	12,10
	3018-181				63,02	63,02		
B-303	3018-199	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	216,44	216,44	9,90	15,00
	3018-199				189,08	189,08		
B-303 ***	7703-390	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	T	1,2608	1,2608	0,0589	0,0893

my) Au § 7840000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

my) In § 7840000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
STELARA 45 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: L04AC05				
B-305	2659-118	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		2927,47	2927,47	8,00	12,10
	2659-118				2667,34	2667,34		
STELARA 90 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: L04AC05				
B-305	2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		2927,47	2927,47	8,00	12,10
	2730-828				2667,34	2667,34		

mz) Au § 7880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

mz) In § 7880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COPAXONE 40 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AX13								
B-227	3263-514 3263-514	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie		706,42 636,99	706,42 636,99	8,00	12,10

na) Au § 7890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

na) In § 7890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg AMGEN ATC: L04AA32								
B-334	3314-267 3314-267	27 comprimés pelliculés	27 filmomhulde tabletten		358,93 319,34	358,93 319,34	8,00	12,10
B-334 ***	7714-728	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		13,1220	13,1220	0,2963	0,4481
OTEZLA 30 mg AMGEN ATC: L04AA32								
B-334	3314-275 3314-275	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg		734,13 662,33	734,13 662,33	8,00	12,10
B-334 ***	7714-736	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		13,0268	13,0268	0,1429	0,2161

nb) Au § 7900000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nb) In § 7900000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg				AMGEN	ATC: L04AA32			
B-335	3314-267	27 comprimés pelliculés	27 filmomhulde tabletten		358,93	358,93	8,00	12,10
	3314-267				319,34	319,34		
B-335 ***	7714-728	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		13,1220	13,1220	0,2963	0,4481
OTEZLA 30 mg				AMGEN	ATC: L04AA32			
B-335	3314-275	56 comprimés pelliculés, 30 mg	56 filmomhulde tabletten, 30 mg		734,13	734,13	8,00	12,10
	3314-275				662,33	662,33		
B-335 ***	7714-736	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg		13,0268	13,0268	0,1429	0,2161

nc) Au § 7920100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nc) In § 7920100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg				BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01		
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		263,26	263,26	8,00	12,10
	3613-031				231,88	231,88		
BENEPALI 50 mg/ml				BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01		
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		521,51	521,51	8,00	12,10
	3456-696				467,96	467,96		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1517,67	1517,67	8,00	12,10
	3518-354				1378,58	1378,58		
BENEPALI 50 mg/ml				BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01		
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		521,51	521,51	8,00	12,10
	3456-688				467,96	467,96		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1517,67	1517,67	8,00	12,10
	3518-362				1378,58	1378,58		
ENBREL 25 mg				PFIZER		ATC: L04AB01		
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		326,66	326,66	8,00	12,10
	1708-627				289,84	289,84		
ENBREL 25 mg				PFIZER		ATC: L04AB01		
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		326,66	326,66	8,00	12,10
	2371-854				289,84	289,84		
ENBREL 50 mg				PFIZER		ATC: L04AB01		

B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		649,49	649,49	8,00	12,10
	2371-862				584,96	584,96		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1818,83	1818,83	8,00	12,10
	3355-534				1653,89	1653,89		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2662-161	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		649,49	649,49	8,00	12,10
	2662-161				584,96	584,96		
B-255	3355-526	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1818,83	1818,83	8,00	12,10
	3355-526				1653,89	1653,89		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-187	4 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		521,51	521,51	8,00	12,10
	3911-187				467,96	467,96		
B-255	3911-195	12 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1517,67	1517,67	8,00	12,10
	3911-195				1378,58	1378,58		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		521,51	521,51	8,00	12,10
	3911-161				467,96	467,96		
B-255	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1517,67	1517,67	8,00	12,10
	3911-179				1378,58	1378,58		

nd) Au § 7920200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nd) In § 7920200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		263,26	263,26	8,00	12,10
	3613-031				231,88	231,88		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		521,51	521,51	8,00	12,10
	3456-696				467,96	467,96		
B-255	3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1517,67	1517,67	8,00	12,10
	3518-354				1378,58	1378,58		

BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-688	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		521,51	521,51	8,00	12,10
	3456-688				467,96	467,96		
B-255	3518-362	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1517,67	1517,67	8,00	12,10
	3518-362				1378,58	1378,58		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		326,66	326,66	8,00	12,10
	1708-627				289,84	289,84		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		326,66	326,66	8,00	12,10
	2371-854				289,84	289,84		
ENBREL 50 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		649,49	649,49	8,00	12,10
	2371-862				584,96	584,96		
B-255	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1818,83	1818,83	8,00	12,10
	3355-534				1653,89	1653,89		
ENBREL 50 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		649,49	649,49	8,00	12,10
	2662-161				584,96	584,96		
B-255	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1818,83	1818,83	8,00	12,10
	3355-526				1653,89	1653,89		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ			ATC: L04AB01			
B-255	3911-187	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		521,51	521,51	8,00	12,10
	3911-187				467,96	467,96		
B-255	3911-195	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1517,67	1517,67	8,00	12,10
	3911-195				1378,58	1378,58		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ			ATC: L04AB01			
B-255	3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		521,51	521,51	8,00	12,10
	3911-161				467,96	467,96		
B-255	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1517,67	1517,67	8,00	12,10
	3911-179				1378,58	1378,58		

ne) Au § 7980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ne) In § 7980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf		
TRULICITY 0,75 mg/0,5 ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10BJ05		
A-92	3275-971	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 1,5 mg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 1,5 mg/ml		102,49	102,49	0,00	0,00
	3275-971				84,92	84,92		
TRULICITY 1,5 mg/ 0,5 mL		ABACUS MEDICINE				ATC: A10BJ05		
A-92	4235-453	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL		102,49	102,49	0,00	0,00
	4235-453				84,92	84,92		
TRULICITY 1,5 mg/ 0,5 ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10BJ05		
A-92	3275-989	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 3 mg/ml	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml		102,49	102,49	0,00	0,00
	3275-989				84,92	84,92		

nf) Au § 7990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nf) In § 7990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-314	3267-846	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		1004,96	1004,96	8,00	12,10
	3267-846				909,90	909,90		
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-314	3267-879	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		1004,96	1004,96	8,00	12,10
	3267-879				909,90	909,90		

ng) Au § 8010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ng) In § 8010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II

LUCENTIS 10 mg/ml								
NOVARTIS PHARMA						ATC: S01LA04		
B-287	3120-482	1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	T	717,55	717,55	8,00	12,10
	3120-482				647,17	647,17		
LUCENTIS 10 mg/ml (filternaald)								
NOVARTIS PHARMA						ATC: S01LA04		
B-287	3297-108	1 flacon injectable 0,23 ml solution injectable, 0,23 ml	1 injectieflacon 0,23 ml oplossing voor injectie, 0,23 ml	T	717,55	717,55	8,00	12,10
	3297-108				647,17	647,17		

nh) Au § 8020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nh) In § 8020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml								
NOVARTIS PHARMA						ATC: S01LA04		
B-329	3120-482	1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	T	717,55	717,55	8,00	12,10
	3120-482				647,17	647,17		
LUCENTIS 10 mg/ml (filternaald)								
NOVARTIS PHARMA						ATC: S01LA04		
B-329	3297-108	1 flacon injectable 0,23 ml solution injectable, 0,23 ml	1 injectieflacon 0,23 ml oplossing voor injectie, 0,23 ml	T	717,55	717,55	8,00	12,10
	3297-108				647,17	647,17		

ni) Au § 8030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ni) In § 8030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml								
NOVARTIS PHARMA						ATC: S01LA04		
B-329	3120-482	1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	T	717,55	717,55	8,00	12,10
	3120-482				647,17	647,17		
LUCENTIS 10 mg/ml (filternaald)								
NOVARTIS PHARMA						ATC: S01LA04		
B-329	3297-108	1 flacon injectable 0,23 ml solution injectable, 0,23 ml	1 injectieflacon 0,23 ml oplossing voor injectie, 0,23 ml	T	717,55	717,55	8,00	12,10
	3297-108				647,17	647,17		

nj) Au § 8040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nj) In § 8040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01LA04								
B-329	3120-482 3120-482	1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	T	717,55 647,17	717,55 647,17	8,00	12,10
LUCENTIS 10 mg/ml (filternaald) NOVARTIS PHARMA ATC: S01LA04								
B-329	3297-108 3297-108	1 flacon injectable 0,23 ml solution injectable, 0,23 ml	1 injectieflacon 0,23 ml oplossing voor injectie, 0,23 ml	T	717,55 647,17	717,55 647,17	8,00	12,10

nk) Au § 8050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nk) In § 8050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01LA04								
B-329	3120-482 3120-482	1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	T	717,55 647,17	717,55 647,17	8,00	12,10
LUCENTIS 10 mg/ml (filternaald) NOVARTIS PHARMA ATC: S01LA04								
B-329	3297-108 3297-108	1 flacon injectable 0,23 ml solution injectable, 0,23 ml	1 injectieflacon 0,23 ml oplossing voor injectie, 0,23 ml	T	717,55 647,17	717,55 647,17	8,00	12,10

nl) Au § 8070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nl) In § 8070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine /</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
XADAGO 100 mg ZAMBON					ATC: N04BD03			
B-77	3323-581 3323-581	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		105,52 87,69	105,52 87,69	8,00	12,10
B-77	3361-656 3361-656	100 comprimés pelliculés, 100 mg	100 filmomhulde tabletten, 100 mg		265,40 233,84	265,40 233,84	9,90	15,00
B-77 ***	7715-139	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		3,3630	3,3630	0,2667	0,4033
XADAGO 50 mg ZAMBON					ATC: N04BD03			
B-77	3323-599 3323-599	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg		105,52 87,69	105,52 87,69	8,00	12,10
B-77	3361-649 3361-649	100 comprimés pelliculés, 50 mg	100 filmomhulde tabletten, 50 mg		265,40 233,84	265,40 233,84	9,90	15,00
B-77 ***	7715-121	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		3,3630	3,3630	0,2667	0,4033

nm) Au § 8080000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nm) In § 8080000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EYLEA 40 mg/ml BAYER					ATC: S01LA05			
B-329	3025-392 3025-392	1 seringue préremplie 0,09 ml solution injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,09 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	T	717,55 647,17	717,55 647,17	8,00	12,10
EYLEA 40 mg/ml BAYER					ATC: S01LA05			
B-329	3025-400 3025-400	1 flacon injectable 0,1 ml solution injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 0,1 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	T	717,55 647,17	717,55 647,17	8,00	12,10

nn) Au § 8100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nn) In § 8100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

PRADAXA 110 mg								
SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V					ATC: B01AE07			
B-235	2602-936 2602-936	60 gélules, 110 mg	60 capsules, hard, 110 mg	T	83,44 67,50	83,44 67,50	8,00	12,10
B-235	2762-888 2762-888	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	T	231,12 202,50	231,12 202,50	9,90	15,00
B-235 ***	0794-362	1 gélule, 110 mg	1 capsule, hard, 110 mg	T	1,2583	1,2583	0,0550	0,0833
PRADAXA 150 mg								
SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V					ATC: B01AE07			
B-235	2762-714 2762-714	60 gélules, 150 mg	60 capsules, hard, 150 mg	T	83,44 67,50	83,44 67,50	8,00	12,10
B-235	2762-722 2762-722	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	T	231,12 202,50	231,12 202,50	9,90	15,00
B-235 ***	0750-240	1 gélule, 150 mg	1 capsule, hard, 150 mg	T	1,2583	1,2583	0,0550	0,0833

no) Au § 8120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

no) In § 8120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EYLEA 40 mg/ml								
BAYER					ATC: S01LA05			
B-329	3025-392 3025-392	1 seringue préremplie 0,09 ml solution injectable, 40 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,09 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	T	717,55 647,17	717,55 647,17	8,00	12,10
EYLEA 40 mg/ml								
BAYER					ATC: S01LA05			
B-329	3025-400 3025-400	1 flacon injectable 0,1 ml solution injectable, 40 mg/ml	1 injectieflacon 0,1 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	T	717,55 647,17	717,55 647,17	8,00	12,10

np) Au § 8130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

np) In § 8130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BENEPALI 25 mg								
BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01			

B-255	3613-031 3613-031	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL		263,26 231,88	263,26 231,88	8,00	12,10
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-696 3456-696	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg		521,51 467,96	521,51 467,96	8,00	12,10
B-255	3518-354 3518-354	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1517,67 1378,58	1517,67 1378,58	8,00	12,10
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688 3456-688	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		521,51 467,96	521,51 467,96	8,00	12,10
B-255	3518-362 3518-362	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1517,67 1378,58	1517,67 1378,58	8,00	12,10
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	1708-627 1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		326,66 289,84	326,66 289,84	8,00	12,10
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-854 2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		326,66 289,84	326,66 289,84	8,00	12,10
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-862 2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		649,49 584,96	649,49 584,96	8,00	12,10
B-255	3355-534 3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1818,83 1653,89	1818,83 1653,89	8,00	12,10
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2662-161 2662-161	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		649,49 584,96	649,49 584,96	8,00	12,10
B-255	3355-526 3355-526	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1818,83 1653,89	1818,83 1653,89	8,00	12,10
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-187 3911-187	4 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		521,51 467,96	521,51 467,96	8,00	12,10
B-255	3911-195 3911-195	12 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1517,67 1378,58	1517,67 1378,58	8,00	12,10
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-161 3911-161	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		521,51 467,96	521,51 467,96	8,00	12,10

B-255	3911-179	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1517,67	1517,67	8,00	12,10
	3911-179				1378,58	1378,58		

nq) Au § 8150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nq) In § 8150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HEMANGIOL 3,75 mg/ml ATC: C07AA05 PIERRE FABRE BENELUX								
B-337	3413-572	1 flacon 120 ml solution buvable, 3,75 mg/ml	1 fles 120 ml drank, 3,75 mg/ml	T	190,47	190,47	8,00	12,10
	3413-572				165,34	165,34		

nr) Au § 8160100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nr) In § 8160100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SYNJARDY 5 mg/1000 mg ATC: A10BD20 SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V								
A-114	3309-127	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	T	49,85	49,85	0,00	0,00
	3309-127				37,80	37,80		
A-114	3309-119	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	T	147,44	147,44	0,00	0,00
	3309-119				126,00	126,00		
A-114 ***	7715-667	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	T	0,7140	0,7140	0,0000	0,0000
SYNJARDY 5 mg/850 mg ATC: A10BD20 SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V								
A-114	3309-143	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	T	49,85	49,85	0,00	0,00
	3309-143				37,80	37,80		
A-114	3309-135	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	T	147,44	147,44	0,00	0,00
	3309-135				126,00	126,00		
A-114 ***	7715-659	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	T	0,7140	0,7140	0,0000	0,0000

ns) Au § 8160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ns) In § 8160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD20		
A-114	3309-077	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	T	49,85	49,85	0,00	0,00
	3309-077				37,80	37,80		
A-114	3309-085	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	T	147,44	147,44	0,00	0,00
	3309-085				126,00	126,00		
A-114 ***	7715-683	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg	T	0,7140	0,7140	0,0000	0,0000
SYNJARDY 12,5 mg/850 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD20		
A-114	3309-093	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	T	49,85	49,85	0,00	0,00
	3309-093				37,80	37,80		
A-114	3309-101	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	T	147,44	147,44	0,00	0,00
	3309-101				126,00	126,00		
A-114 ***	7715-675	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg	T	0,7140	0,7140	0,0000	0,0000

nt) Au § 8200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nt) In § 8200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XGEVA 120 mg		AMGEN				ATC: M05BX04		
B-279	2883-296	1 flacon injectable 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml	1 injectieflacon 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml		301,26	301,26	8,00	12,10
	2883-296				266,62	266,62		
B-279	2883-304	4 flacons injectables 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml	4 injectieflacons 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml		1176,25	1176,25	8,00	12,10
	2883-304				1066,48	1066,48		

nu) Au § 8210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nu) In § 8210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
APO-GO-PEN 10 mg/ml			EUROGENERICs		ATC: N04BC07			
B-76	3186-442	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 10 mg/ml	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml		174,40	174,40	8,00	12,10
	3186-442				150,65	150,65		

nv) Au § 8220100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nv) In § 8220100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN		ATC: L04AB04			
B-339	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		
B-339	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-688				1433,99	1433,99		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN		ATC: L04AB04			
B-339	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-339	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg			MYLAN EPD		ATC: L04AB04			
B-339	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-339	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution	6 voorgevulde pennen 0,8 mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10

		injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL					
	3790-276				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-339	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-339	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-339	4178-919	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4178-919				478,00	478,00		
B-339	4180-246	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4180-246				1433,99	1433,99		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-339	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3380-201	2 stylos préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-339	3603-495	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-339	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93	575,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93	575,93	8,00	12,10
	3621-109				517,70	517,70		
B-339	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93	575,93	8,00	12,10
	3621-109				517,70	517,70		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93	575,93	8,00	12,10
	3621-125				517,70	517,70		
B-339	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93	575,93	8,00	12,10
	3621-125				517,70	517,70		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-339	3757-234	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10

B-339	3757-234				478,00	478,00		
	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-339	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-339	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3959-616				1433,99	1433,99		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-339	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-339	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-339	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-339	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		

nw) Au § 8220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nw) In § 8220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-339	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		
B-339	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-688				1433,99	1433,99		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-339	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		

B-339	3786-308 3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-339	3790-268 3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-339	3790-276 3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-339	3790-243 3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-339	3790-250 3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
HULIO 40mg		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-339	4178-919 4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-339	4180-246 4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3380-193 3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93 517,70	575,93 517,70	8,00	12,10
B-339	3603-487 3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56 1473,56	1621,56 1473,56	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3380-201 3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93 517,70	575,93 517,70	8,00	12,10
B-339	3603-495 3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56 1473,56	1621,56 1473,56	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-339	3953-585 3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93 517,70	575,93 517,70	8,00	12,10
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3621-109 3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93 517,70	575,93 517,70	8,00	12,10
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3621-125 3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93 517,70	575,93 517,70	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			

B-339	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-234				478,00	478,00		
B-339	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-339	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-339	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3959-616				1433,99	1433,99		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-339	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-339	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-339	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-339	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		

nx) Au § 8240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nx) In § 8240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
STELARA 45 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-314	2659-118	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		2927,47	2927,47	8,00	12,10
	2659-118				2667,34	2667,34		
STELARA 45 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-314	3270-758	1 flacon injectable 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 injectieflacon 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		2927,47	2927,47	8,00	12,10
	3270-758				2667,34	2667,34		
STELARA 90 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-314	2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		2927,47	2927,47	8,00	12,10

	2730-828				2667,34	2667,34		
--	----------	--	--	--	---------	---------	--	--

ny) Au § 8270900, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ny) In § 8270900, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	945,35 855,41	945,35 855,41	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8393	7,8393	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	925,66 837,40	925,66 837,40	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,7008	30,7008	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45 855,50	945,45 855,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	4200-465 4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3682-028 3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	944,83 854,94	944,83 854,94	0,00	0,00
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3682-010 3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,15 836,94	925,15 836,94	0,00	0,00

A-65	3727-542 3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2208,39 2010,01	2208,39 2010,01	0,00	0,00
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6838	30,6838	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45 855,50	945,45 855,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988 3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	944,83 854,94	944,83 854,94	0,00	0,00
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796 3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996 3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	G	925,15 836,94	925,15 836,94	0,00	0,00
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	30,6838	30,6838	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3585-239 3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	944,83 854,94	944,83 854,94	0,00	0,00
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3585-254 3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2208,39 2010,01	2208,39 2010,01	0,00	0,00
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4862	24,4862	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076 3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45 855,50	945,45 855,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084 3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45	945,45	0,00	0,00

A-65 ***	3461-282 7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	855,50 7,8401	855,50 7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: VIII / zie ook hoofdstuk: VIII) ATC: L01XE01								
A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000

nz) Au § 8280100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nz) In § 8280100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRALUENT SANOFI BELGIUM ATC: C10AX14								
A-120	3365-103 3365-103	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	T	603,20 542,64	603,20 542,64	0,00	0,00
A-120	3365-129 3365-129	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	T	1434,25 1302,34	1434,25 1302,34	0,00	0,00
PRALUENT SANOFI BELGIUM ATC: C10AX14								
A-120	3365-111 3365-111	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	T	603,20 542,64	603,20 542,64	0,00	0,00
A-120	3365-137 3365-137	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	T	1434,25 1302,34	1434,25 1302,34	0,00	0,00

oa) Au § 8280200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oa) In § 8280200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PRALUENT SANOFI BELGIUM ATC: C10AX14								
A-120	3365-103 3365-103	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	T	603,20 542,64	603,20 542,64	0,00	0,00

A-120	3365-129 3365-129	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	T	1434,25 1302,34	1434,25 1302,34	0,00	0,00
PRALUENT SANOFI BELGIUM ATC: C10AX14								
A-120	3365-111 3365-111	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	T	603,20 542,64	603,20 542,64	0,00	0,00
A-120	3365-137 3365-137	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	T	1434,25 1302,34	1434,25 1302,34	0,00	0,00

ob) Au § 8300000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ob) In § 8300000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NUCALA 100 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03DX09								
B-342	3434-750 3434-750	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg		1313,55 1192,00	1313,55 1192,00	8,00	12,10
NUCALA 100 mg ABACUS MEDICINE ATC: R03DX09								
B-342	3919-271 3919-271	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg		1313,55 1192,00	1313,55 1192,00	8,00	12,10
NUCALA 100 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03DX09								
B-342	4106-902 4106-902	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1107,35 1003,50	1107,35 1003,50	8,00	12,10
B-342	4106-910 4106-910	3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3302,84 3010,50	3302,84 3010,50	8,00	12,10
NUCALA 100 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03DX09								
B-342	4106-936 4106-936	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1107,35 1003,50	1107,35 1003,50	8,00	12,10
B-342	4106-928 4106-928	3 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	3 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		3302,84 3010,50	3302,84 3010,50	8,00	12,10
NUCALA 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: R03DX09								
B-342	4156-832	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1107,35	1107,35	8,00	12,10

	4156-832				1003,50	1003,50		
--	----------	--	--	--	---------	---------	--	--

oc) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oc) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,16	23,16	0,00	0,00
	2796-027				14,46	14,46		
A-45 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1891	0,1891	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,31	9,31	0,00	0,00
	2981-751				3,62	3,62		
A-45	2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,74	12,74	0,00	0,00
	2990-745				6,27	6,27		
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0811	0,0811	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,74	12,74	0,00	0,00
	3377-264				6,27	6,27		
A-45 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0811	0,0811	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18	11,18	0,00	0,00
	2981-769				5,07	5,07		
A-45	2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30	24,30	0,00	0,00
	2990-760				15,45	15,45		
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30	24,30	0,00	0,00
	3377-272				15,45	15,45		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30	24,30	0,00	0,00
	2990-778				15,45	15,45		
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-786 2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,25 15,41	24,25 15,41	0,00	0,00
A-45 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3544-418 3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,25 15,41	24,25 15,41	0,00	0,00
A-45 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-513 4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,51 3,00	8,51 3,00	0,00	0,00
A-45	4183-521 4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,15 5,81	12,15 5,81	0,00	0,00
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-554 4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,32 4,40	10,32 4,40	0,00	0,00
A-45	4183-539 4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	0,00	0,00
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1863	0,1863	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-562 4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	0,00	0,00
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1863	0,1863	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-505 4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	0,00	0,00
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1863	0,1863	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,51 3,00	8,51 3,00	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,15 5,81	12,15 5,81	0,00	0,00
A-45 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,32 4,40	10,32 4,40	0,00	0,00

A-45	2839-207 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	0,00	0,00
A-45 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2033	0,2033	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-223 2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	0,00	0,00
A-45 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1863	0,1863	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-249 2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	0,00	0,00
A-45 ***	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1863	0,1863	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551 3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	3444-569 3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75 6,28	12,75 6,28	0,00	0,00
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065 2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,50 14,76	23,50 14,76	0,00	0,00
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081 2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,50 14,76	23,50 14,76	0,00	0,00
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813 3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,51 3,00	8,51 3,00	0,00	0,00
A-45	3064-839 3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,15 5,81	12,15 5,81	0,00	0,00
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847 3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,32 4,40	10,32 4,40	0,00	0,00
A-45	3064-862 3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,91 14,24	22,91 14,24	0,00	0,00

A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1865	0,1865	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	3064-870				4,82	4,82		
A-45	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,00	23,00	0,00	0,00
	3064-896				14,32	14,32		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00	9,00	0,00	0,00
	2922-136				3,37	3,37		
A-45	2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,68	12,68	0,00	0,00
	2922-144				6,23	6,23		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0958	0,0958	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75	10,75	0,00	0,00
	2922-151				4,73	4,73		
A-45	2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,19	21,19	0,00	0,00
	2922-169				12,81	12,81		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1971	0,1971	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,19	21,19	0,00	0,00
	2922-177				12,81	12,81		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1971	0,1971	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,16	23,16	0,00	0,00
	2922-193				14,46	14,46		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1891	0,1891	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00	9,00	0,00	0,00
	2795-979				3,37	3,37		
A-45	2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,58	12,58	0,00	0,00
	2795-987				6,15	6,15		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0811	0,0811	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75	10,75	0,00	0,00
	2795-995				4,73	4,73		
A-45	2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16	23,16	0,00	0,00
	2796-001				14,46	14,46		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1891	0,1891	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2796-019 2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,16 14,46	23,16 14,46	0,00	0,00
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1891	0,1891	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,72 6,25	12,72 6,25	0,00	0,00
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,72 6,25	12,72 6,25	0,00	0,00
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269 2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784 3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285 2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792 3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228 2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-214 4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,21 3,54	9,21 3,54	0,00	0,00
A-45	4221-222 4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75 6,28	12,75 6,28	0,00	0,00
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-230 4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18 5,07	11,18 5,07	0,00	0,00
A-45	4221-248 4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,28 15,44	24,28 15,44	0,00	0,00
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 40mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-255 4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,28 15,44	24,28 15,44	0,00	0,00
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-263 4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,25 15,41	24,25 15,41	0,00	0,00
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,85 7,13	13,85 7,13	0,00	0,00
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1098	0,1098	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,63 12,37	20,63 12,37	0,00	0,00
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1632	0,1632	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418 2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,59 4,61	10,59 4,61	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,85 14,19	22,85 14,19	0,00	0,00
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1859	0,1859	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400 2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,57 4,59	10,57 4,59	0,00	0,00

A-45 ***	2941-078 0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	14,96 0,2273	14,96 0,2273	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,43 14,69	23,43 14,69	0,00	0,00
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2237	0,2237	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,72 14,96	23,72 14,96	0,00	0,00
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2273	0,2273	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,72 14,96	23,72 14,96	0,00	0,00
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2273	0,2273	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,70 14,94	23,70 14,94	0,00	0,00
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1946	0,1946	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,70 14,94	23,70 14,94	0,00	0,00
A-45 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1946	0,1946	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,70 14,94	23,70 14,94	0,00	0,00
A-45 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1946	0,1946	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,88 3,29	8,88 3,29	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	18,71 10,89	18,71 10,89	0,00	0,00
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,37 9,85	17,37 9,85	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	32,51 22,64	32,51 22,64	0,00	0,00
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,29	17,29	0,00	0,00

	4169-371				9,79	9,79		
A-45	4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,59	30,59	0,00	0,00
	4169-363				20,96	20,96		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4520	0,4520	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,41	17,41	0,00	0,00
	2162-568				9,88	9,88		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1303	0,1303	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,56	30,56	0,00	0,00
	2162-543				20,93	20,93		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2646	0,2646	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,71	18,71	0,00	0,00
	2199-321				10,89	10,89		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,71	18,71	0,00	0,00
	2727-378				10,89	10,89		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,51	32,51	0,00	0,00
	2199-313				22,64	22,64		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,51	32,51	0,00	0,00
	3000-908				22,64	22,64		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,18	8,18	0,00	0,00
	2440-535				2,75	2,75		
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,71	18,71	0,00	0,00
	2440-568				10,89	10,89		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,99	16,99	0,00	0,00
	2440-550				9,56	9,56		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,51	32,51	0,00	0,00
	2440-543				22,64	22,64		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000

PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,65 3,10	8,65 3,10	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	0,00	0,00
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,27 9,77	17,27 9,77	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	32,51 22,64	32,51 22,64	0,00	0,00
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,44 9,90	17,44 9,90	0,00	0,00
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1307	0,1307	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,59 20,96	30,59 20,96	0,00	0,00
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2649	0,2649	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-944 3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,04 4,18	10,04 4,18	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,86 13,32	21,86 13,32	0,00	0,00
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1758	0,1758	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,22 4,32	10,22 4,32	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,08 13,52	22,08 13,52	0,00	0,00
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1780	0,1780	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-902 3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,22 4,32	10,22 4,32	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,55 13,92	22,55 13,92	0,00	0,00
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1828	0,1828	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,25	10,25	0,00	0,00

A-45	3659-802 3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	4,35 23,18	4,35 23,18	0,00	0,00
A-45 ***	3659-810 7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	14,48 0,1873	14,48 0,1873	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828 3659-836	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	4,92 23,50	4,92 23,50	0,00	0,00
A-45 ***	3659-836 7721-624	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76 0,2120	14,76 0,2120	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844 3659-851	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	4,92 24,27	4,92 24,27	0,00	0,00
A-45 ***	3659-851 7721-632	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	15,43 0,1964	15,43 0,1964	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214 3603-222	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	4,33 22,85	4,33 22,85	0,00	0,00
A-45	3603-222 3603-230	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,19 23,18	14,19 23,18	0,00	0,00
A-45 ***	3603-230 7721-277	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,48 0,1859	14,48 0,1859	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248 3603-255	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	4,59 23,16	4,59 23,16	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-263	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,46 23,50	14,46 23,50	0,00	0,00
A-45 ***	3603-263 7721-269	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76 0,1887	14,76 0,1887	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-271 3603-289	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	4,59 23,70	4,59 23,70	0,00	0,00
A-45	3603-289 3603-297	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	14,94 24,27	14,94 24,27	0,00	0,00
A-45 ***	3603-297 7721-251	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	15,43 0,1964	15,43 0,1964	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,04	10,04	0,00	0,00

	3667-003				4,18	4,18		
A-45	3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,86	21,86	0,00	0,00
	3667-011				13,32	13,32		
A-45 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1758	0,1758	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,24	10,24	0,00	0,00
	3667-029				4,34	4,34		
A-45	3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,08	22,08	0,00	0,00
	3667-037				13,52	13,52		
A-45 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1780	0,1780	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,24	10,24	0,00	0,00
	3667-045				4,34	4,34		
A-45	3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,55	22,55	0,00	0,00
	3667-052				13,92	13,92		
A-45 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1828	0,1828	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,75	10,75	0,00	0,00
	3577-152				4,73	4,73		
A-45	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31	22,31	0,00	0,00
	3577-160				13,72	13,72		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1768	0,1768	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75	10,75	0,00	0,00
	3577-186				4,73	4,73		
A-45	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,64	22,64	0,00	0,00
	3577-194				14,00	14,00		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1801	0,1801	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75	10,75	0,00	0,00
	3577-210				4,73	4,73		
A-45	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,15	23,15	0,00	0,00
	3577-236				14,45	14,45		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1852	0,1852	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,24	10,24	0,00	0,00
	3641-032				4,34	4,34		
A-45	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,19	22,19	0,00	0,00
	3641-040				13,61	13,61		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1791	0,1791	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

A-45	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,23 4,33	10,23 4,33	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,51 13,89	22,51 13,89	0,00	0,00
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1825	0,1825	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,23 4,33	10,23 4,33	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,03 14,35	23,03 14,35	0,00	0,00
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1878	0,1878	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,81 4,78	10,81 4,78	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31 13,72	22,31 13,72	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31 13,72	22,31 13,72	0,00	0,00
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1768	0,1768	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-392 3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,47 13,86	22,47 13,86	0,00	0,00
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1784	0,1784	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400 3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-418 3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,64 14,00	22,64 14,00	0,00	0,00
A-45	3667-110 3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,64 14,00	22,64 14,00	0,00	0,00
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1801	0,1801	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-426 3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-434 3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	0,00	0,00
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1825	0,1825	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442 3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-459 3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,15 14,45	23,15 14,45	0,00	0,00

A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1852	0,1852	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,69	9,69	0,00	0,00
	1766-245				3,91	3,91		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24	15,24	0,00	0,00
	1766-252				8,21	8,21		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,55	11,55	0,00	0,00
	1766-260				5,36	5,36		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98	20,98	0,00	0,00
	1766-278				12,64	12,64		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1635	0,1635	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,17	9,17	0,00	0,00
	2755-445				3,51	3,51		
A-45	2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,14	15,14	0,00	0,00
	2755-452				8,12	8,12		
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1050	0,1050	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	2755-460				4,82	4,82		
A-45	2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,61	19,61	0,00	0,00
	2755-478				11,58	11,58		
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1498	0,1498	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,69	9,69	0,00	0,00
	3562-337				3,91	3,91		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24	15,24	0,00	0,00
	3491-404				8,21	8,21		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24	15,24	0,00	0,00
	3562-345				8,21	8,21		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,70	13,70	0,00	0,00
	2612-943				7,01	7,01		
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,55	11,55	0,00	0,00
	3562-352				5,36	5,36		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98	20,98	0,00	0,00
	3491-446				12,64	12,64		

A-45	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98 12,64	20,98 12,64	0,00	0,00
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1635	0,1635	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,56 11,54	19,56 11,54	0,00	0,00
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1523	0,1523	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,35 3,65	9,35 3,65	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,48 6,84	13,48 6,84	0,00	0,00
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1054	0,1054	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,10 5,00	11,10 5,00	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,35 11,38	19,35 11,38	0,00	0,00
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1501	0,1501	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,24 8,21	15,24 8,21	0,00	0,00
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	19,85 11,77	19,85 11,77	0,00	0,00
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1522	0,1522	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,21 3,54	9,21 3,54	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24 8,21	15,24 8,21	0,00	0,00
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,92 4,86	10,92 4,86	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98 12,64	20,98 12,64	0,00	0,00
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1635	0,1635	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,31 3,62	9,31 3,62	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75 6,28	12,75 6,28	0,00	0,00
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75 6,28	12,75 6,28	0,00	0,00
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18 5,07	11,18 5,07	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787 3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803 3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,27 15,43	24,27 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1964	0,1964	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829 3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,27 15,43	24,27 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1964	0,1964	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149 2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75 6,28	12,75 6,28	0,00	0,00
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2991-164 2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180 2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206 2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,27 15,43	24,27 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1964	0,1964	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	13,85 7,13	13,85 7,13	0,00	0,00
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1098	0,1098	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,63 12,37	20,63 12,37	0,00	0,00
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1632	0,1632	0,0000	0,0000

od) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

od) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,16 14,46	23,16 14,46	0,00	0,00
A-45 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1891	0,1891	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751 2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,31 3,62	9,31 3,62	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,74 6,27	12,74 6,27	0,00	0,00
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0811	0,0811	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	3377-264 3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,74 6,27	12,74 6,27	0,00	0,00
A-45 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0811	0,0811	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18 5,07	11,18 5,07	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-786 2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,25 15,41	24,25 15,41	0,00	0,00
A-45 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3544-418 3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,25 15,41	24,25 15,41	0,00	0,00
A-45 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-513 4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,51 3,00	8,51 3,00	0,00	0,00
A-45	4183-521 4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,15 5,81	12,15 5,81	0,00	0,00
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-554 4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,32 4,40	10,32 4,40	0,00	0,00
A-45	4183-539 4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	0,00	0,00

A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1863	0,1863	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,89	22,89	0,00	0,00
	4183-562				14,22	14,22		
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1863	0,1863	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,89	22,89	0,00	0,00
	4183-505				14,22	14,22		
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1863	0,1863	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,51	8,51	0,00	0,00
	2839-165				3,00	3,00		
A-45	2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,15	12,15	0,00	0,00
	2839-181				5,81	5,81		
A-45 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,32	10,32	0,00	0,00
	2839-199				4,40	4,40		
A-45	2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,89	22,89	0,00	0,00
	2839-207				14,22	14,22		
A-45 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2033	0,2033	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,89	22,89	0,00	0,00
	2839-223				14,22	14,22		
A-45 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1863	0,1863	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,89	22,89	0,00	0,00
	2839-249				14,22	14,22		
A-45 ***	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1863	0,1863	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,99	10,99	0,00	0,00
	3444-551				4,92	4,92		
A-45	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45	23,45	0,00	0,00
	3444-569				14,71	14,71		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75	12,75	0,00	0,00
	2953-040				6,28	6,28		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	

A-45	2953-065 2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,50 14,76	23,50 14,76	0,00	0,00
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081 2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,50 14,76	23,50 14,76	0,00	0,00
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813 3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,51 3,00	8,51 3,00	0,00	0,00
A-45	3064-839 3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,15 5,81	12,15 5,81	0,00	0,00
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847 3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,32 4,40	10,32 4,40	0,00	0,00
A-45	3064-862 3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,91 14,24	22,91 14,24	0,00	0,00
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1865	0,1865	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870 3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,87 4,82	10,87 4,82	0,00	0,00
A-45	3064-896 3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,00 14,32	23,00 14,32	0,00	0,00
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136 2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	2922-144 2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,68 6,23	12,68 6,23	0,00	0,00
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0958	0,0958	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	0,00	0,00
A-45	2922-169 2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,19 12,81	21,19 12,81	0,00	0,00
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1971	0,1971	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177 2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,19 12,81	21,19 12,81	0,00	0,00
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1971	0,1971	0,0000	0,0000

ATORVASTATINE MYLAN 80 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-193 2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,16 14,46	23,16 14,46	0,00	0,00
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1891	0,1891	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2795-979 2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,58 6,15	12,58 6,15	0,00	0,00
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0811	0,0811	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16 14,46	23,16 14,46	0,00	0,00
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1891	0,1891	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2796-019 2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,16 14,46	23,16 14,46	0,00	0,00
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1891	0,1891	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,72 6,25	12,72 6,25	0,00	0,00
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,72 6,25	12,72 6,25	0,00	0,00
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-269 2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3434-784 3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000

ATORVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-285 2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3434-792 3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-228 2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-214 4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,21 3,54	9,21 3,54	0,00	0,00
A-45	4221-222 4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75 6,28	12,75 6,28	0,00	0,00
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-230 4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18 5,07	11,18 5,07	0,00	0,00
A-45	4221-248 4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,28 15,44	24,28 15,44	0,00	0,00
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 40mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-255 4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,28 15,44	24,28 15,44	0,00	0,00
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 80 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-263 4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,25 15,41	24,25 15,41	0,00	0,00
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000

CHOLEMED 20		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,85 7,13	13,85 7,13	0,00	0,00
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1098	0,1098	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,63 12,37	20,63 12,37	0,00	0,00
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1632	0,1632	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg		ASTRAZENECA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-418 2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,59 4,61	10,59 4,61	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,85 14,19	22,85 14,19	0,00	0,00
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1859	0,1859	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg		ASTRAZENECA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-400 2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,57 4,59	10,57 4,59	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,16 14,46	23,16 14,46	0,00	0,00
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1891	0,1891	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg		ASTRAZENECA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-392 2040-392	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	10,57 4,59	10,57 4,59	0,00	0,00
A-45	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,70 14,94	23,70 14,94	0,00	0,00
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1946	0,1946	0,0000	0,0000
LESCOL-EXEL 80		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA04	
A-45	1687-789 1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	23,69 14,93	23,69 14,93	0,00	0,00
A-45 ***	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,1945	0,1945	0,0000	0,0000
LIPITOR 10		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,85 7,13	13,85 7,13	0,00	0,00
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1098	0,1098	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,81 7,87	14,81 7,87	0,00	0,00

A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1211	0,1211	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,81	14,81	0,00	0,00
	2886-612				7,87	7,87		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1211	0,1211	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,60	10,60	0,00	0,00
	1361-534				4,62	4,62		
A-45	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,43	23,43	0,00	0,00
	1361-542				14,69	14,69		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2237	0,2237	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,72	23,72	0,00	0,00
	2926-954				14,96	14,96		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2273	0,2273	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,72	23,72	0,00	0,00
	2941-078				14,96	14,96		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2273	0,2273	0,0000	0,0000
LIPITOR 40		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,43	23,43	0,00	0,00
	1641-018				14,69	14,69		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2237	0,2237	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,72	23,72	0,00	0,00
	2926-962				14,96	14,96		
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2273	0,2273	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,72	23,72	0,00	0,00
	2583-961				14,96	14,96		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2273	0,2273	0,0000	0,0000
LIPITOR 80		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,70	23,70	0,00	0,00
	1720-127				14,94	14,94		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1946	0,1946	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,70	23,70	0,00	0,00
	2926-970				14,94	14,94		
A-45 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1946	0,1946	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		

hoofdstuk: I)								
A-45	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,70 14,94	23,70 14,94	0,00	0,00
A-45 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1946	0,1946	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,88 3,29	8,88 3,29	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	18,71 10,89	18,71 10,89	0,00	0,00
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,37 9,85	17,37 9,85	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	32,51 22,64	32,51 22,64	0,00	0,00
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,29 9,79	17,29 9,79	0,00	0,00
A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,59 20,96	30,59 20,96	0,00	0,00
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4520	0,4520	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,41 9,88	17,41 9,88	0,00	0,00
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1303	0,1303	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,56 20,93	30,56 20,93	0,00	0,00
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2646	0,2646	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	0,00	0,00
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	0,00	0,00
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,51	32,51	0,00	0,00

A-45 ***	2199-313 0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	22,64 0,2845	22,64 0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,51 22,64	32,51 22,64	0,00	0,00
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,18 2,75	8,18 2,75	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	0,00	0,00
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,99 9,56	16,99 9,56	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,51 22,64	32,51 22,64	0,00	0,00
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,65 3,10	8,65 3,10	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	0,00	0,00
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,27 9,77	17,27 9,77	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	32,51 22,64	32,51 22,64	0,00	0,00
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,44 9,90	17,44 9,90	0,00	0,00
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1307	0,1307	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,59 20,96	30,59 20,96	0,00	0,00
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2649	0,2649	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,04	10,04	0,00	0,00

A-45	3606-944 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	4,18 21,86	4,18 21,86	0,00	0,00
A-45 ***	3606-936 7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	13,32 0,1758	13,32 0,1758	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 3606-910	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	4,32 22,08	4,32 22,08	0,00	0,00
A-45 ***	3606-910 7720-956	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,52 0,1780	13,52 0,1780	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902 3606-894	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	4,32 22,55	4,32 22,55	0,00	0,00
A-45 ***	3606-894 7720-964	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	13,92 0,1828	13,92 0,1828	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802 3659-810	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	4,35 23,18	4,35 23,18	0,00	0,00
A-45 ***	3659-810 7721-616	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,48 0,1873	14,48 0,1873	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828 3659-836	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	4,92 23,50	4,92 23,50	0,00	0,00
A-45 ***	3659-836 7721-624	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,76 0,2120	14,76 0,2120	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844 3659-851	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	4,92 24,27	4,92 24,27	0,00	0,00
A-45 ***	3659-851 7721-632	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	15,43 0,1964	15,43 0,1964	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214 3603-222	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	4,33 22,85	4,33 22,85	0,00	0,00
A-45 ***	3603-222 3603-230	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,19 23,18	14,19 23,18	0,00	0,00
A-45 ***	3603-230 7721-277	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	14,48 0,1859	14,48 0,1859	0,0000	0,0000

ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,57 4,59	10,57 4,59	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16 14,46	23,16 14,46	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,50 14,76	23,50 14,76	0,00	0,00
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-271 3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,57 4,59	10,57 4,59	0,00	0,00
A-45	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,70 14,94	23,70 14,94	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,27 15,43	24,27 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1964	0,1964	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3667-003 3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,04 4,18	10,04 4,18	0,00	0,00
A-45	3667-011 3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,86 13,32	21,86 13,32	0,00	0,00
A-45 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1758	0,1758	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3667-029 3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,24 4,34	10,24 4,34	0,00	0,00
A-45	3667-037 3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,08 13,52	22,08 13,52	0,00	0,00
A-45 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1780	0,1780	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3667-045 3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,24 4,34	10,24 4,34	0,00	0,00
A-45	3667-052 3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,55 13,92	22,55 13,92	0,00	0,00
A-45 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1828	0,1828	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31 13,72	22,31 13,72	0,00	0,00
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1768	0,1768	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		

A-45	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,64 14,00	22,64 14,00	0,00	0,00
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1801	0,1801	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210 3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,15 14,45	23,15 14,45	0,00	0,00
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1852	0,1852	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,24 4,34	10,24 4,34	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,19 13,61	22,19 13,61	0,00	0,00
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1791	0,1791	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,23 4,33	10,23 4,33	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,51 13,89	22,51 13,89	0,00	0,00
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1825	0,1825	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,23 4,33	10,23 4,33	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,03 14,35	23,03 14,35	0,00	0,00
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1878	0,1878	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,81 4,78	10,81 4,78	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31 13,72	22,31 13,72	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31 13,72	22,31 13,72	0,00	0,00
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1768	0,1768	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-392 3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,47 13,86	22,47 13,86	0,00	0,00
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1784	0,1784	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

hoofdstuk: I)								
A-45	3582-400 3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-418 3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,64 14,00	22,64 14,00	0,00	0,00
A-45	3667-110 3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,64 14,00	22,64 14,00	0,00	0,00
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1801	0,1801	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-426 3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-434 3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	0,00	0,00
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1825	0,1825	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442 3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-459 3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,15 14,45	23,15 14,45	0,00	0,00
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1852	0,1852	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,69 3,91	9,69 3,91	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24 8,21	15,24 8,21	0,00	0,00
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,55 5,36	11,55 5,36	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98 12,64	20,98 12,64	0,00	0,00
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1635	0,1635	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445 2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,17 3,51	9,17 3,51	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,14 8,12	15,14 8,12	0,00	0,00
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1050	0,1050	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460 2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,87 4,82	10,87 4,82	0,00	0,00
A-45	2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,61	19,61	0,00	0,00

	2755-478				11,58	11,58		
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1498	0,1498	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,69	9,69	0,00	0,00
	3562-337				3,91	3,91		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24	15,24	0,00	0,00
	3491-404				8,21	8,21		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24	15,24	0,00	0,00
	3562-345				8,21	8,21		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,70	13,70	0,00	0,00
	2612-943				7,01	7,01		
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,55	11,55	0,00	0,00
	3562-352				5,36	5,36		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98	20,98	0,00	0,00
	3491-446				12,64	12,64		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98	20,98	0,00	0,00
	3562-360				12,64	12,64		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1635	0,1635	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,56	19,56	0,00	0,00
	2612-950				11,54	11,54		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1523	0,1523	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,35	9,35	0,00	0,00
	1777-093				3,65	3,65		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,48	13,48	0,00	0,00
	1777-127				6,84	6,84		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1054	0,1054	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,10	11,10	0,00	0,00
	1777-101				5,00	5,00		
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,35	19,35	0,00	0,00
	1777-119				11,38	11,38		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1501	0,1501	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,24	15,24	0,00	0,00
	3364-072				8,21	8,21		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0000	0,0000

SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	19,85 11,77	19,85 11,77	0,00	0,00
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1522	0,1522	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,21 3,54	9,21 3,54	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24 8,21	15,24 8,21	0,00	0,00
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,92 4,86	10,92 4,86	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98 12,64	20,98 12,64	0,00	0,00
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1635	0,1635	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,31 3,62	9,31 3,62	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75 6,28	12,75 6,28	0,00	0,00
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75 6,28	12,75 6,28	0,00	0,00
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18 5,07	11,18 5,07	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-787 3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000

TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-803 3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,27 15,43	24,27 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1964	0,1964	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-829 3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,27 15,43	24,27 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1964	0,1964	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-149 2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75 6,28	12,75 6,28	0,00	0,00
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-164 2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-180 2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-206 2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,27 15,43	24,27 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1964	0,1964	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	13,85 7,13	13,85 7,13	0,00	0,00
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1098	0,1098	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,63 12,37	20,63 12,37	0,00	0,00
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1632	0,1632	0,0000	0,0000

oe) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oe) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,16 14,46	23,16 14,46	0,00	0,00
A-45 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1891	0,1891	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751 2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,31 3,62	9,31 3,62	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,74 6,27	12,74 6,27	0,00	0,00
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0811	0,0811	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-264 3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,74 6,27	12,74 6,27	0,00	0,00
A-45 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0811	0,0811	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18 5,07	11,18 5,07	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	2990-786 2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,25 15,41	24,25 15,41	0,00	0,00
A-45 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3544-418 3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,25 15,41	24,25 15,41	0,00	0,00
A-45 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-513 4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,51 3,00	8,51 3,00	0,00	0,00
A-45	4183-521 4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,15 5,81	12,15 5,81	0,00	0,00
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-554 4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,32 4,40	10,32 4,40	0,00	0,00
A-45	4183-539 4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	0,00	0,00
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1863	0,1863	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-562 4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	0,00	0,00
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1863	0,1863	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-505 4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	0,00	0,00
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1863	0,1863	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,51 3,00	8,51 3,00	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,15 5,81	12,15 5,81	0,00	0,00
A-45 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,32 4,40	10,32 4,40	0,00	0,00
A-45	2839-207 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	0,00	0,00
A-45 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2033	0,2033	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,89	22,89	0,00	0,00
	2839-223				14,22	14,22		
A-45 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1863	0,1863	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,89	22,89	0,00	0,00
	2839-249				14,22	14,22		
A-45 ***	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1863	0,1863	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,99	10,99	0,00	0,00
	3444-551				4,92	4,92		
A-45	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45	23,45	0,00	0,00
	3444-569				14,71	14,71		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75	12,75	0,00	0,00
	2953-040				6,28	6,28		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,50	23,50	0,00	0,00
	2953-065				14,76	14,76		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,50	23,50	0,00	0,00
	2953-081				14,76	14,76		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,51	8,51	0,00	0,00
	3064-813				3,00	3,00		
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,15	12,15	0,00	0,00
	3064-839				5,81	5,81		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,32	10,32	0,00	0,00
	3064-847				4,40	4,40		
A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,91	22,91	0,00	0,00
	3064-862				14,24	14,24		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1865	0,1865	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00

A-45	3064-870				4,82	4,82		
	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,00	23,00	0,00	0,00
	3064-896				14,32	14,32		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00	9,00	0,00	0,00
	2922-136				3,37	3,37		
A-45	2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,68	12,68	0,00	0,00
	2922-144				6,23	6,23		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0958	0,0958	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75	10,75	0,00	0,00
	2922-151				4,73	4,73		
A-45	2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,19	21,19	0,00	0,00
	2922-169				12,81	12,81		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1971	0,1971	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,19	21,19	0,00	0,00
	2922-177				12,81	12,81		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1971	0,1971	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,16	23,16	0,00	0,00
	2922-193				14,46	14,46		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1891	0,1891	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00	9,00	0,00	0,00
	2795-979				3,37	3,37		
A-45	2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,58	12,58	0,00	0,00
	2795-987				6,15	6,15		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0811	0,0811	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75	10,75	0,00	0,00
	2795-995				4,73	4,73		
A-45	2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16	23,16	0,00	0,00
	2796-001				14,46	14,46		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1891	0,1891	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,16	23,16	0,00	0,00
	2796-019				14,46	14,46		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1891	0,1891	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,72 6,25	12,72 6,25	0,00	0,00
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,72 6,25	12,72 6,25	0,00	0,00
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269 2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784 3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285 2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792 3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228 2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800 3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 10 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	4221-214 4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,21 3,54	9,21 3,54	0,00	0,00
A-45	4221-222 4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75 6,28	12,75 6,28	0,00	0,00
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-230 4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18 5,07	11,18 5,07	0,00	0,00
A-45	4221-248 4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,28 15,44	24,28 15,44	0,00	0,00
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 40mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-255 4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,28 15,44	24,28 15,44	0,00	0,00
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 80 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-263 4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,25 15,41	24,25 15,41	0,00	0,00
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,85 7,13	13,85 7,13	0,00	0,00
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1098	0,1098	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,63 12,37	20,63 12,37	0,00	0,00
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1632	0,1632	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418 2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,59 4,61	10,59 4,61	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,85 14,19	22,85 14,19	0,00	0,00
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1859	0,1859	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400 2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,57 4,59	10,57 4,59	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,16 14,46	23,16 14,46	0,00	0,00
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1891	0,1891	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

hoofdstuk: I)								
A-45	2040-392	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	10,57	10,57	0,00	0,00
	2040-392				4,59	4,59		
A-45	2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,70	23,70	0,00	0,00
	2055-176				14,94	14,94		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1946	0,1946	0,0000	0,0000
LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	23,69	23,69	0,00	0,00
	1687-789				14,93	14,93		
A-45 ***	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,1945	0,1945	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,00	9,00	0,00	0,00
	1361-518				3,37	3,37		
A-45	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,85	13,85	0,00	0,00
	1361-526				7,13	7,13		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1098	0,1098	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,81	14,81	0,00	0,00
	2926-947				7,87	7,87		
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1211	0,1211	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,81	14,81	0,00	0,00
	2886-612				7,87	7,87		
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1211	0,1211	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,60	10,60	0,00	0,00
	1361-534				4,62	4,62		
A-45	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,43	23,43	0,00	0,00
	1361-542				14,69	14,69		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2237	0,2237	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,72	23,72	0,00	0,00
	2926-954				14,96	14,96		
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2273	0,2273	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,72	23,72	0,00	0,00
	2941-078				14,96	14,96		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2273	0,2273	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,43 14,69	23,43 14,69	0,00	0,00
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2237	0,2237	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,72 14,96	23,72 14,96	0,00	0,00
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2273	0,2273	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,72 14,96	23,72 14,96	0,00	0,00
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2273	0,2273	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,70 14,94	23,70 14,94	0,00	0,00
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1946	0,1946	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,70 14,94	23,70 14,94	0,00	0,00
A-45 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1946	0,1946	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,70 14,94	23,70 14,94	0,00	0,00
A-45 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1946	0,1946	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,88 3,29	8,88 3,29	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	18,71 10,89	18,71 10,89	0,00	0,00
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,37 9,85	17,37 9,85	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	32,51 22,64	32,51 22,64	0,00	0,00
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES SMB (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,29 9,79	17,29 9,79	0,00	0,00
A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,59 20,96	30,59 20,96	0,00	0,00

A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4520	0,4520	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,41	17,41	0,00	0,00
	2162-568				9,88	9,88		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1303	0,1303	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,56	30,56	0,00	0,00
	2162-543				20,93	20,93		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2646	0,2646	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,71	18,71	0,00	0,00
	2199-321				10,89	10,89		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,71	18,71	0,00	0,00
	2727-378				10,89	10,89		
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,51	32,51	0,00	0,00
	2199-313				22,64	22,64		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,51	32,51	0,00	0,00
	3000-908				22,64	22,64		
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,18	8,18	0,00	0,00
	2440-535				2,75	2,75		
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,71	18,71	0,00	0,00
	2440-568				10,89	10,89		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,99	16,99	0,00	0,00
	2440-550				9,56	9,56		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,51	32,51	0,00	0,00
	2440-543				22,64	22,64		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,65	8,65	0,00	0,00
	2202-323				3,10	3,10		

A-45	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	0,00	0,00
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,27 9,77	17,27 9,77	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	32,51 22,64	32,51 22,64	0,00	0,00
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,44 9,90	17,44 9,90	0,00	0,00
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1307	0,1307	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,59 20,96	30,59 20,96	0,00	0,00
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2649	0,2649	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944 3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,04 4,18	10,04 4,18	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,86 13,32	21,86 13,32	0,00	0,00
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1758	0,1758	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,22 4,32	10,22 4,32	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,08 13,52	22,08 13,52	0,00	0,00
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1780	0,1780	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902 3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,22 4,32	10,22 4,32	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,55 13,92	22,55 13,92	0,00	0,00
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1828	0,1828	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802 3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,25 4,35	10,25 4,35	0,00	0,00
A-45	3659-810 3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,18 14,48	23,18 14,48	0,00	0,00
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1873	0,1873	0,0000	0,0000

ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-828 3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	3659-836 3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,50 14,76	23,50 14,76	0,00	0,00
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2120	0,2120	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-844 3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	3659-851 3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,27 15,43	24,27 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1964	0,1964	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-214 3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,23 4,33	10,23 4,33	0,00	0,00
A-45	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,85 14,19	22,85 14,19	0,00	0,00
A-45	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,18 14,48	23,18 14,48	0,00	0,00
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1859	0,1859	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,57 4,59	10,57 4,59	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16 14,46	23,16 14,46	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,50 14,76	23,50 14,76	0,00	0,00
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-271 3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,57 4,59	10,57 4,59	0,00	0,00
A-45	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,70 14,94	23,70 14,94	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,27 15,43	24,27 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1964	0,1964	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3667-003 3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,04 4,18	10,04 4,18	0,00	0,00
A-45	3667-011 3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,86 13,32	21,86 13,32	0,00	0,00
A-45 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1758	0,1758	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3667-029 3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,24 4,34	10,24 4,34	0,00	0,00
A-45	3667-037 3667-037	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,08 13,52	22,08 13,52	0,00	0,00
A-45 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1780	0,1780	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3667-045 3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,24 4,34	10,24 4,34	0,00	0,00
A-45	3667-052 3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,55 13,92	22,55 13,92	0,00	0,00
A-45 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1828	0,1828	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg		EUROGENERICIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31 13,72	22,31 13,72	0,00	0,00
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1768	0,1768	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,64 14,00	22,64 14,00	0,00	0,00
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1801	0,1801	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-210 3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,15 14,45	23,15 14,45	0,00	0,00
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1852	0,1852	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,24 4,34	10,24 4,34	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,19 13,61	22,19 13,61	0,00	0,00
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1791	0,1791	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,23 4,33	10,23 4,33	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,51 13,89	22,51 13,89	0,00	0,00

A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1825	0,1825	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,23 4,33	10,23 4,33	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,03 14,35	23,03 14,35	0,00	0,00
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1878	0,1878	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,81 4,78	10,81 4,78	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31 13,72	22,31 13,72	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31 13,72	22,31 13,72	0,00	0,00
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1768	0,1768	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-392 3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,47 13,86	22,47 13,86	0,00	0,00
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1784	0,1784	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400 3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-418 3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,64 14,00	22,64 14,00	0,00	0,00
A-45	3667-110 3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,64 14,00	22,64 14,00	0,00	0,00
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1801	0,1801	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-426 3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-434 3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	0,00	0,00
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1825	0,1825	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442 3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-459 3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,15 14,45	23,15 14,45	0,00	0,00
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1852	0,1852	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,69	9,69	0,00	0,00

A-45	1766-245				3,91	3,91		
	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24	15,24	0,00	0,00
	1766-252				8,21	8,21		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,55	11,55	0,00	0,00
	1766-260				5,36	5,36		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98	20,98	0,00	0,00
	1766-278				12,64	12,64		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1635	0,1635	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,17	9,17	0,00	0,00
	2755-445				3,51	3,51		
A-45	2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,14	15,14	0,00	0,00
	2755-452				8,12	8,12		
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1050	0,1050	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	2755-460				4,82	4,82		
A-45	2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,61	19,61	0,00	0,00
	2755-478				11,58	11,58		
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1498	0,1498	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,69	9,69	0,00	0,00
	3562-337				3,91	3,91		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24	15,24	0,00	0,00
	3491-404				8,21	8,21		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24	15,24	0,00	0,00
	3562-345				8,21	8,21		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,70	13,70	0,00	0,00
	2612-943				7,01	7,01		
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,55	11,55	0,00	0,00
	3562-352				5,36	5,36		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98	20,98	0,00	0,00
	3491-446				12,64	12,64		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98	20,98	0,00	0,00
	3562-360				12,64	12,64		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1635	0,1635	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								

hoofdstuk: I)								
A-45	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,56 11,54	19,56 11,54	0,00	0,00
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1523	0,1523	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,35 3,65	9,35 3,65	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,48 6,84	13,48 6,84	0,00	0,00
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1054	0,1054	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,10 5,00	11,10 5,00	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,35 11,38	19,35 11,38	0,00	0,00
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1501	0,1501	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,24 8,21	15,24 8,21	0,00	0,00
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	19,85 11,77	19,85 11,77	0,00	0,00
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1522	0,1522	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,21 3,54	9,21 3,54	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24 8,21	15,24 8,21	0,00	0,00
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,92 4,86	10,92 4,86	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98 12,64	20,98 12,64	0,00	0,00
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1635	0,1635	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,31 3,62	9,31 3,62	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75 6,28	12,75 6,28	0,00	0,00

A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75	12,75	0,00	0,00
	3022-761				6,28	6,28		
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18	11,18	0,00	0,00
	2893-618				5,07	5,07		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30	24,30	0,00	0,00
	2893-634				15,45	15,45		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30	24,30	0,00	0,00
	3022-787				15,45	15,45		
A-45 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30	24,30	0,00	0,00
	2893-667				15,45	15,45		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30	24,30	0,00	0,00
	3022-803				15,45	15,45		
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg		UPJOHN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,27	24,27	0,00	0,00
	2893-550				15,43	15,43		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1964	0,1964	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,27	24,27	0,00	0,00
	3022-829				15,43	15,43		
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1964	0,1964	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75	12,75	0,00	0,00
	2991-149				6,28	6,28		
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30	24,30	0,00	0,00
	2991-164				15,45	15,45		
A-45 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	

hoofdstuk: I)								
A-45	2991-180 2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206 2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,27 15,43	24,27 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1964	0,1964	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	13,85 7,13	13,85 7,13	0,00	0,00
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1098	0,1098	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,63 12,37	20,63 12,37	0,00	0,00
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1632	0,1632	0,0000	0,0000

of) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

of) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORASAT 80 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027 2796-027	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,16 14,46	23,16 14,46	0,00	0,00
A-45 ***	0756-437	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1891	0,1891	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICs (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751 2981-751	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,31 3,62	9,31 3,62	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,74 6,27	12,74 6,27	0,00	0,00
A-45 ***	7700-396	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0811	0,0811	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-264 3377-264	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,74 6,27	12,74 6,27	0,00	0,00
A-45 ***	7714-371	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0811	0,0811	0,0000	0,0000

ATORSTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2981-769 2981-769	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18 5,07	11,18 5,07	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7700-404	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2990-778 2990-778	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7700-651	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2990-786 2990-786	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,25 15,41	24,25 15,41	0,00	0,00
A-45 ***	7700-669	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3544-418 3544-418	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,25 15,41	24,25 15,41	0,00	0,00
A-45 ***	7719-974	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-513 4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,51 3,00	8,51 3,00	0,00	0,00
A-45	4183-521 4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,15 5,81	12,15 5,81	0,00	0,00
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-554 4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,32 4,40	10,32 4,40	0,00	0,00
A-45	4183-539 4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	0,00	0,00
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1863	0,1863	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,89	22,89	0,00	0,00

A-45 ***	4183-562 7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	14,22 0,1863	14,22 0,1863	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-505 4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	0,00	0,00
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1863	0,1863	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165 2839-165	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,51 3,00	8,51 3,00	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,15 5,81	12,15 5,81	0,00	0,00
A-45 ***	0752-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199 2839-199	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,32 4,40	10,32 4,40	0,00	0,00
A-45	2839-207 2839-207	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	0,00	0,00
A-45 ***	0752-733	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2033	0,2033	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-223 2839-223	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	0,00	0,00
A-45 ***	0752-725	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1863	0,1863	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 80 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-249 2839-249	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	0,00	0,00
A-45 ***	0752-717	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1863	0,1863	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551 3444-551	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	3444-569 3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75 6,28	12,75 6,28	0,00	0,00
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065 2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,50 14,76	23,50 14,76	0,00	0,00
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000

ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2953-081 2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,50 14,76	23,50 14,76	0,00	0,00
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-813 3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	8,51 3,00	8,51 3,00	0,00	0,00
A-45	3064-839 3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,15 5,81	12,15 5,81	0,00	0,00
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-847 3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,32 4,40	10,32 4,40	0,00	0,00
A-45	3064-862 3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,91 14,24	22,91 14,24	0,00	0,00
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1865	0,1865	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-870 3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,87 4,82	10,87 4,82	0,00	0,00
A-45	3064-896 3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,00 14,32	23,00 14,32	0,00	0,00
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1874	0,1874	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-136 2922-136	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	2922-144 2922-144	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,68 6,23	12,68 6,23	0,00	0,00
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0958	0,0958	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-151 2922-151	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	0,00	0,00
A-45	2922-169 2922-169	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	21,19 12,81	21,19 12,81	0,00	0,00
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1971	0,1971	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-177 2922-177	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,19 12,81	21,19 12,81	0,00	0,00
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1971	0,1971	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-193	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,16	23,16	0,00	0,00

A-45 ***	2922-193 0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	14,46 0,1891	14,46 0,1891	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979 2795-979	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,58 6,15	12,58 6,15	0,00	0,00
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0811	0,0811	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995 2795-995	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16 14,46	23,16 14,46	0,00	0,00
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1891	0,1891	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019 2796-019	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,16 14,46	23,16 14,46	0,00	0,00
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1891	0,1891	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,72 6,25	12,72 6,25	0,00	0,00
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081 3448-081	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,72 6,25	12,72 6,25	0,00	0,00
A-45 ***	7715-493	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0809	0,0809	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269 2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784 3434-784	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,45 14,71	23,45 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7715-501	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,99	10,99	0,00	0,00

A-45	2813-285				4,92	4,92		
	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,45	23,45	0,00	0,00
	2813-293				14,71	14,71		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,45	23,45	0,00	0,00
	3434-792				14,71	14,71		
A-45 ***	7715-519	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	10,99	10,99	0,00	0,00
	2813-228				4,92	4,92		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45	23,45	0,00	0,00
	2813-236				14,71	14,71		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,45	23,45	0,00	0,00
	3434-800				14,71	14,71		
A-45 ***	7715-527	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 10 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,21	9,21	0,00	0,00
	4221-214				3,54	3,54		
A-45	4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75	12,75	0,00	0,00
	4221-222				6,28	6,28		
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 20 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18	11,18	0,00	0,00
	4221-230				5,07	5,07		
A-45	4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,28	24,28	0,00	0,00
	4221-248				15,44	15,44		
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 40mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,28	24,28	0,00	0,00
	4221-255				15,44	15,44		
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1965	0,1965	0,0000	0,0000
ATORVASTATINEG 80 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,25	24,25	0,00	0,00
	4221-263				15,41	15,41		
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1962	0,1962	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,85	13,85	0,00	0,00

A-45 ***	2118-354 0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	7,13 0,1098	7,13 0,1098	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,63 12,37	20,63 12,37	0,00	0,00
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1632	0,1632	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418 2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	10,59 4,61	10,59 4,61	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	22,85 14,19	22,85 14,19	0,00	0,00
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1859	0,1859	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400 2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,57 4,59	10,57 4,59	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,16 14,46	23,16 14,46	0,00	0,00
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1891	0,1891	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-392 2040-392	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	10,57 4,59	10,57 4,59	0,00	0,00
A-45	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,70 14,94	23,70 14,94	0,00	0,00
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1946	0,1946	0,0000	0,0000
CRESTOR 5 mg ASTRAZENECA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2268-845 2268-845	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	8,97 3,36	8,97 3,36	0,00	0,00
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1548	0,1548	0,0000	0,0000
LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA04								
A-45	1687-789 1687-789	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	R	23,69 14,93	23,69 14,93	0,00	0,00
A-45 ***	0771-022	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	R	0,1945	0,1945	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,00 3,37	9,00 3,37	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	13,85 7,13	13,85 7,13	0,00	0,00
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1098	0,1098	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2926-947 2926-947	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,81 7,87	14,81 7,87	0,00	0,00
A-45 ***	0751-453	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1211	0,1211	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612 2886-612	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,81 7,87	14,81 7,87	0,00	0,00
A-45 ***	0753-806	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1211	0,1211	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534 1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	10,60 4,62	10,60 4,62	0,00	0,00
A-45	1361-542 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,43 14,69	23,43 14,69	0,00	0,00
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2237	0,2237	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954 2926-954	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,72 14,96	23,72 14,96	0,00	0,00
A-45 ***	0751-446	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2273	0,2273	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,72 14,96	23,72 14,96	0,00	0,00
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2273	0,2273	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,43 14,69	23,43 14,69	0,00	0,00
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2237	0,2237	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962 2926-962	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,72 14,96	23,72 14,96	0,00	0,00
A-45 ***	0759-258	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2273	0,2273	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,72 14,96	23,72 14,96	0,00	0,00
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2273	0,2273	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,70 14,94	23,70 14,94	0,00	0,00
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1946	0,1946	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,70 14,94	23,70 14,94	0,00	0,00

A-45 ***	0751-438	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1946	0,1946	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2549-707 2549-707	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	23,70 14,94	23,70 14,94	0,00	0,00
A-45 ***	0791-079	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1946	0,1946	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,88 3,29	8,88 3,29	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	18,71 10,89	18,71 10,89	0,00	0,00
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,37 9,85	17,37 9,85	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	32,51 22,64	32,51 22,64	0,00	0,00
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES SMB		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,29 9,79	17,29 9,79	0,00	0,00
A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,59 20,96	30,59 20,96	0,00	0,00
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4520	0,4520	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,41 9,88	17,41 9,88	0,00	0,00
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1303	0,1303	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,56 20,93	30,56 20,93	0,00	0,00
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2646	0,2646	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	0,00	0,00
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	0,00	0,00
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	

A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,51 22,64	32,51 22,64	0,00	0,00
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,51 22,64	32,51 22,64	0,00	0,00
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,18 2,75	8,18 2,75	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	0,00	0,00
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,99 9,56	16,99 9,56	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,51 22,64	32,51 22,64	0,00	0,00
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,65 3,10	8,65 3,10	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	0,00	0,00
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,27 9,77	17,27 9,77	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	32,51 22,64	32,51 22,64	0,00	0,00
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,44 9,90	17,44 9,90	0,00	0,00
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1307	0,1307	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,59 20,96	30,59 20,96	0,00	0,00
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2649	0,2649	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

A-45	3606-944 3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,04 4,18	10,04 4,18	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,86 13,32	21,86 13,32	0,00	0,00
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1758	0,1758	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,22 4,32	10,22 4,32	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,08 13,52	22,08 13,52	0,00	0,00
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1780	0,1780	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902 3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,22 4,32	10,22 4,32	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,55 13,92	22,55 13,92	0,00	0,00
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1828	0,1828	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-969 3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,60 3,07	8,60 3,07	0,00	0,00
A-45	4159-570 4159-570	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,04 6,50	13,04 6,50	0,00	0,00
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1416	0,1416	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802 3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,25 4,35	10,25 4,35	0,00	0,00
A-45	3659-810 3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,18 14,48	23,18 14,48	0,00	0,00
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1873	0,1873	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828 3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	3659-836 3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,50 14,76	23,50 14,76	0,00	0,00
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,2120	0,2120	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844 3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	3659-851 3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,27 15,43	24,27 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1964	0,1964	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

hoofdstuk: I)								
A-45	3659-794 3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,91 3,31	8,91 3,31	0,00	0,00
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1529	0,1529	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214 3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,23 4,33	10,23 4,33	0,00	0,00
A-45	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,85 14,19	22,85 14,19	0,00	0,00
A-45	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,18 14,48	23,18 14,48	0,00	0,00
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1859	0,1859	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,57 4,59	10,57 4,59	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16 14,46	23,16 14,46	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,50 14,76	23,50 14,76	0,00	0,00
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-271 3603-271	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,57 4,59	10,57 4,59	0,00	0,00
A-45	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,70 14,94	23,70 14,94	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,27 15,43	24,27 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1964	0,1964	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,97 3,36	8,97 3,36	0,00	0,00
A-45	3603-198 3603-198	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,32 6,72	13,32 6,72	0,00	0,00
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1548	0,1548	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-003 3667-003	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,04 4,18	10,04 4,18	0,00	0,00
A-45	3667-011 3667-011	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	21,86 13,32	21,86 13,32	0,00	0,00
A-45 ***	7720-667	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1758	0,1758	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-029	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,24	10,24	0,00	0,00

A-45	3667-029	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	4,34	4,34	0,00	0,00
	3667-037 3667-037				22,08 13,52	22,08 13,52		
A-45 ***	7720-675	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1780	0,1780	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3667-045 3667-045	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,24 4,34	10,24 4,34	0,00	0,00
A-45	3667-052 3667-052	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	22,55 13,92	22,55 13,92	0,00	0,00
A-45 ***	7720-659	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1828	0,1828	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152 3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31 13,72	22,31 13,72	0,00	0,00
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1768	0,1768	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186 3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,64 14,00	22,64 14,00	0,00	0,00
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1801	0,1801	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210 3577-210	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,75 4,73	10,75 4,73	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,15 14,45	23,15 14,45	0,00	0,00
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1852	0,1852	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERIC (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,11 3,46	9,11 3,46	0,00	0,00
A-45	3577-269 3577-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,30 6,70	13,30 6,70	0,00	0,00
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0867	0,0867	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,24 4,34	10,24 4,34	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,19 13,61	22,19 13,61	0,00	0,00
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1791	0,1791	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

A-45	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,23 4,33	10,23 4,33	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,51 13,89	22,51 13,89	0,00	0,00
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1825	0,1825	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,23 4,33	10,23 4,33	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,03 14,35	23,03 14,35	0,00	0,00
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1878	0,1878	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-206 3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,67 3,12	8,67 3,12	0,00	0,00
A-45	3677-853 3677-853	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,32 6,72	13,32 6,72	0,00	0,00
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0887	0,0887	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368 3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,81 4,78	10,81 4,78	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31 13,72	22,31 13,72	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31 13,72	22,31 13,72	0,00	0,00
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1768	0,1768	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-392 3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,47 13,86	22,47 13,86	0,00	0,00
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1784	0,1784	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400 3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-418 3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,64 14,00	22,64 14,00	0,00	0,00
A-45	3667-110 3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,64 14,00	22,64 14,00	0,00	0,00
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1801	0,1801	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-426 3582-426	30 comprimés pelliculés, 30 mg	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	10,99 4,92	10,99 4,92	0,00	0,00
A-45	3582-434 3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	22,89 14,22	22,89 14,22	0,00	0,00

A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1825	0,1825	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,99	10,99	0,00	0,00
	3582-442				4,92	4,92		
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,15	23,15	0,00	0,00
	3582-459				14,45	14,45		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1852	0,1852	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,30	9,30	0,00	0,00
	3582-343				3,61	3,61		
A-45	3639-333	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,30	13,30	0,00	0,00
	3639-333				6,70	6,70		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0867	0,0867	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,69	9,69	0,00	0,00
	1766-245				3,91	3,91		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24	15,24	0,00	0,00
	1766-252				8,21	8,21		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,55	11,55	0,00	0,00
	1766-260				5,36	5,36		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98	20,98	0,00	0,00
	1766-278				12,64	12,64		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1635	0,1635	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,17	9,17	0,00	0,00
	2755-445				3,51	3,51		
A-45	2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,14	15,14	0,00	0,00
	2755-452				8,12	8,12		
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1050	0,1050	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	2755-460				4,82	4,82		
A-45	2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,61	19,61	0,00	0,00
	2755-478				11,58	11,58		
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1498	0,1498	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,69	9,69	0,00	0,00
	3562-337				3,91	3,91		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24	15,24	0,00	0,00

A-45	3491-404 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,21 15,24	8,21 15,24	0,00	0,00
A-45 ***	3562-345 0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	8,21 0,1061	8,21 0,1061	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-943 2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,70 7,01	13,70 7,01	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,55 5,36	11,55 5,36	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98 12,64	20,98 12,64	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98 12,64	20,98 12,64	0,00	0,00
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1635	0,1635	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-950 2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,56 11,54	19,56 11,54	0,00	0,00
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1523	0,1523	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,35 3,65	9,35 3,65	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,48 6,84	13,48 6,84	0,00	0,00
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1054	0,1054	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,10 5,00	11,10 5,00	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,35 11,38	19,35 11,38	0,00	0,00
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1501	0,1501	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,24 8,21	15,24 8,21	0,00	0,00
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	19,85 11,77	19,85 11,77	0,00	0,00
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1522	0,1522	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								

A-45	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,21 3,54	9,21 3,54	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24 8,21	15,24 8,21	0,00	0,00
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,92 4,86	10,92 4,86	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98 12,64	20,98 12,64	0,00	0,00
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1635	0,1635	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,31 3,62	9,31 3,62	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75 6,28	12,75 6,28	0,00	0,00
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761 3022-761	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75 6,28	12,75 6,28	0,00	0,00
A-45 ***	7701-980	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,18 5,07	11,18 5,07	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787 3022-787	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7701-998	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803 3022-803	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7702-004	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg UPJOHN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,27 15,43	24,27 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1964	0,1964	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829 3022-829	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,27 15,43	24,27 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7702-012	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1964	0,1964	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149 2991-149	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,75 6,28	12,75 6,28	0,00	0,00
A-45 ***	7700-867	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0812	0,0812	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164 2991-164	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7700-875	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 40 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180 2991-180	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,30 15,45	24,30 15,45	0,00	0,00
A-45 ***	7700-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1966	0,1966	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 80 mg PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206 2991-206	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,27 15,43	24,27 15,43	0,00	0,00
A-45 ***	7700-891	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1964	0,1964	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	13,85 7,13	13,85 7,13	0,00	0,00
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1098	0,1098	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,63 12,37	20,63 12,37	0,00	0,00
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1632	0,1632	0,0000	0,0000

og) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

og) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

						bedrijf		
CHOLEMED 20		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,85 7,13	13,85 7,13	0,00	0,00
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1098	0,1098	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,63 12,37	20,63 12,37	0,00	0,00
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1632	0,1632	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-257 1641-257	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	R	8,88 3,29	8,88 3,29	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	18,71 10,89	18,71 10,89	0,00	0,00
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-190 1641-190	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	R	17,37 9,85	17,37 9,85	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	32,51 22,64	32,51 22,64	0,00	0,00
A-45 ***	0768-804	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES SMB		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,29 9,79	17,29 9,79	0,00	0,00
A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,59 20,96	30,59 20,96	0,00	0,00
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,4520	0,4520	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,41 9,88	17,41 9,88	0,00	0,00
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1303	0,1303	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,56 20,93	30,56 20,93	0,00	0,00
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2646	0,2646	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	0,00	0,00
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		

hoofdstuk: I)								
A-45	2727-378 2727-378	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	0,00	0,00
A-45 ***	0798-538	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,51 22,64	32,51 22,64	0,00	0,00
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908 3000-908	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,51 22,64	32,51 22,64	0,00	0,00
A-45 ***	7701-154	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	8,18 2,75	8,18 2,75	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	0,00	0,00
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	16,99 9,56	16,99 9,56	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,51 22,64	32,51 22,64	0,00	0,00
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	8,65 3,10	8,65 3,10	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,71 10,89	18,71 10,89	0,00	0,00
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,27 9,77	17,27 9,77	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	32,51 22,64	32,51 22,64	0,00	0,00
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2845	0,2845	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	17,44 9,90	17,44 9,90	0,00	0,00
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1307	0,1307	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								

hoofdstuk: I)								
A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,59	30,59	0,00	0,00
	2234-920				20,96	20,96		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2649	0,2649	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,69	9,69	0,00	0,00
	1766-245				3,91	3,91		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24	15,24	0,00	0,00
	1766-252				8,21	8,21		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,55	11,55	0,00	0,00
	1766-260				5,36	5,36		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98	20,98	0,00	0,00
	1766-278				12,64	12,64		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1635	0,1635	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,17	9,17	0,00	0,00
	2755-445				3,51	3,51		
A-45	2755-452	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,14	15,14	0,00	0,00
	2755-452				8,12	8,12		
A-45 ***	0758-425	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1050	0,1050	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	2755-460				4,82	4,82		
A-45	2755-478	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,61	19,61	0,00	0,00
	2755-478				11,58	11,58		
A-45 ***	0758-417	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1498	0,1498	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,69	9,69	0,00	0,00
	3562-337				3,91	3,91		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24	15,24	0,00	0,00
	3491-404				8,21	8,21		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24	15,24	0,00	0,00
	3562-345				8,21	8,21		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-943	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,70	13,70	0,00	0,00
	2612-943				7,01	7,01		
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,55	11,55	0,00	0,00

	3562-352				5,36	5,36		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98	20,98	0,00	0,00
	3491-446				12,64	12,64		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98	20,98	0,00	0,00
	3562-360				12,64	12,64		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1635	0,1635	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2612-950	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,56	19,56	0,00	0,00
	2612-950				11,54	11,54		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1523	0,1523	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,35	9,35	0,00	0,00
	1777-093				3,65	3,65		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	13,48	13,48	0,00	0,00
	1777-127				6,84	6,84		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1054	0,1054	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,10	11,10	0,00	0,00
	1777-101				5,00	5,00		
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,35	19,35	0,00	0,00
	1777-119				11,38	11,38		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1501	0,1501	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,24	15,24	0,00	0,00
	3364-072				8,21	8,21		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	19,85	19,85	0,00	0,00
	3364-080				11,77	11,77		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1522	0,1522	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,21	9,21	0,00	0,00
	2062-024				3,54	3,54		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,24	15,24	0,00	0,00
	2062-032				8,21	8,21		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1061	0,1061	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	2062-008				4,86	4,86		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,98	20,98	0,00	0,00
	2062-016				12,64	12,64		

A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1635	0,1635	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	13,85	13,85	0,00	0,00
	1391-077				7,13	7,13		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1098	0,1098	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	20,63	20,63	0,00	0,00
	1432-855				12,37	12,37		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1632	0,1632	0,0000	0,0000

oh) Au § 8320100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oh) In § 8320100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CRESTOR 5 mg		ASTRAZENECA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2268-845	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	8,97	8,97	0,00	0,00
	2268-845				3,36	3,36		
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1548	0,1548	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,60	8,60	0,00	0,00
	3606-969				3,07	3,07		
A-45	4159-570	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,04	13,04	0,00	0,00
	4159-570				6,50	6,50		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1416	0,1416	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,91	8,91	0,00	0,00
	3659-794				3,31	3,31		
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1529	0,1529	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,97	8,97	0,00	0,00
	3603-180				3,36	3,36		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1548	0,1548	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EUROGENERIC		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,11	9,11	0,00	0,00
	3577-251				3,46	3,46		

A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0867	0,0867	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,67	8,67	0,00	0,00
	3641-206				3,12	3,12		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0887	0,0887	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,30	9,30	0,00	0,00
	3582-343				3,61	3,61		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0867	0,0867	0,0000	0,0000

oi) Au § 8320200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oi) In § 8320200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CRESTOR 5 mg		ASTRAZENECA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2268-845	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	8,97	8,97	0,00	0,00
	2268-845				3,36	3,36		
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1548	0,1548	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,60	8,60	0,00	0,00
	3606-969				3,07	3,07		
A-45	4159-570	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,04	13,04	0,00	0,00
	4159-570				6,50	6,50		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1416	0,1416	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,91	8,91	0,00	0,00
	3659-794				3,31	3,31		
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1529	0,1529	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,97	8,97	0,00	0,00
	3603-180				3,36	3,36		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1548	0,1548	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,11	9,11	0,00	0,00
	3577-251				3,46	3,46		

A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0867	0,0867	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,67	8,67	0,00	0,00
	3641-206				3,12	3,12		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0887	0,0887	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,30	9,30	0,00	0,00
	3582-343				3,61	3,61		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0867	0,0867	0,0000	0,0000

oj) Au § 8320300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oj) In § 8320300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CRESTOR 5 mg		ASTRAZENECA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2268-845	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	8,97	8,97	0,00	0,00
	2268-845				3,36	3,36		
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,1548	0,1548	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,60	8,60	0,00	0,00
	3606-969				3,07	3,07		
A-45	4159-570	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	13,04	13,04	0,00	0,00
	4159-570				6,50	6,50		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1416	0,1416	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,91	8,91	0,00	0,00
	3659-794				3,31	3,31		
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1529	0,1529	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,97	8,97	0,00	0,00
	3603-180				3,36	3,36		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1548	0,1548	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,11	9,11	0,00	0,00
	3577-251				3,46	3,46		

A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0867	0,0867	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	8,67	8,67	0,00	0,00
	3641-206				3,12	3,12		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0887	0,0887	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,30	9,30	0,00	0,00
	3582-343				3,61	3,61		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0867	0,0867	0,0000	0,0000

ok) Au § 8330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ok) In § 8330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETIMIB AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	4219-853	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,73	18,73	0,00	0,00
	4219-853				10,90	10,90		
A-71	4219-861	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,74	39,74	0,00	0,00
	4219-861				28,96	28,96		
A-71 ***	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0000	0,0000
EZETIMIBE APOTEX 10 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3590-056	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,73	18,73	0,00	0,00
	3590-056				10,90	10,90		
A-71	3590-064	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,74	39,74	0,00	0,00
	3590-064				28,96	28,96		
A-71 ***	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,75	40,75	0,00	0,00
	3651-999				29,84	29,84		
A-71 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3611	0,3611	0,0000	0,0000
EZETIMIBE KRKA 10 MG		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,76	18,76	0,00	0,00
	3689-320				10,93	10,93		
A-71	3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	41,66	41,66	0,00	0,00
	3689-346				30,63	30,63		

A-71 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3778	0,3778	0,0000	0,0000
EZETIMIBE MYLAN 10 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	42,36	42,36	0,00	0,00
	3645-140				31,25	31,25		
A-71 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3773	0,3773	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,76	18,76	0,00	0,00
	3577-038				10,93	10,93		
A-71	3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	41,66	41,66	0,00	0,00
	3577-053				30,63	30,63		
A-71 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3778	0,3778	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3661-832	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	19,78	19,78	0,00	0,00
	3661-832				11,71	11,71		
A-71	3661-840	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	42,36	42,36	0,00	0,00
	3661-840				31,25	31,25		
A-71 ***	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,5049	0,5049	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	41,66	41,66	0,00	0,00
	2042-042				30,63	30,63		
A-71 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3778	0,3778	0,0000	0,0000
EZGAL 10 mg		LABORATOIRES SMB		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	41,66	41,66	0,00	0,00
	3586-542				30,63	30,63		
A-71 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3778	0,3778	0,0000	0,0000

o) Au § 8330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In § 8330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETIMIB AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	4219-853	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,73	18,73	0,00	0,00
	4219-853				10,90	10,90		
A-71	4219-861	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,74	39,74	0,00	0,00
	4219-861				28,96	28,96		

A-71 ***	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0000	0,0000
EZETIMIBE APOTEX 10 mg		APOTEX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	3590-056 3590-056	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,73 10,90	18,73 10,90	0,00	0,00
A-71	3590-064 3590-064	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,74 28,96	39,74 28,96	0,00	0,00
A-71 ***	7721-327	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	3651-999 3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,75 29,84	40,75 29,84	0,00	0,00
A-71 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3611	0,3611	0,0000	0,0000
EZETIMIBE KRKA 10 MG		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	3689-320 3689-320	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,76 10,93	18,76 10,93	0,00	0,00
A-71	3689-346 3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	41,66 30,63	41,66 30,63	0,00	0,00
A-71 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3778	0,3778	0,0000	0,0000
EZETIMIBE MYLAN 10 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	3645-140 3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	42,36 31,25	42,36 31,25	0,00	0,00
A-71 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3773	0,3773	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	3577-038 3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	18,76 10,93	18,76 10,93	0,00	0,00
A-71	3577-053 3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	41,66 30,63	41,66 30,63	0,00	0,00
A-71 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3778	0,3778	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	3661-832 3661-832	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	19,78 11,71	19,78 11,71	0,00	0,00
A-71	3661-840 3661-840	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	42,36 31,25	42,36 31,25	0,00	0,00
A-71 ***	7721-350	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,5049	0,5049	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg		MSD BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	2042-042 2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	41,66 30,63	41,66 30,63	0,00	0,00
A-71 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3778	0,3778	0,0000	0,0000
EZGAL 10 mg		LABORATOIRES SMB		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AX09		
A-71	3586-542 3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	41,66 30,63	41,66 30,63	0,00	0,00

A-71 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3778	0,3778	0,0000	0,0000
----------	----------	--------------------------	-------------------------	---	--------	--------	--------	--------

om) Au § 8340100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

om) In § 8340100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATOZET 10 mg/10 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA05								
A-89	3256-062	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg		129,01	129,01	0,00	0,00
	3256-062				109,16	109,16		
A-89 ***	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg		1,3820	1,3820	0,0000	0,0000
ATOZET 10 mg/20 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA05								
A-89	3256-096	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg		138,43	138,43	0,00	0,00
	3256-096				117,76	117,76		
A-89 ***	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg		1,4866	1,4866	0,0000	0,0000
ATOZET 10 mg/40 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA05								
A-89	3256-088	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg		138,43	138,43	0,00	0,00
	3256-088				117,76	117,76		
A-89 ***	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg		1,4866	1,4866	0,0000	0,0000
ATOZET 10 mg/80 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA05								
A-89	3256-104	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg		138,43	138,43	0,00	0,00
	3256-104				117,76	117,76		
A-89 ***	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg		1,4866	1,4866	0,0000	0,0000

on) Au § 8340200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

on) In § 8340200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATOZET 10 mg/10 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA05								

B-289	3256-062	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg		129,01	129,01	9,90	15,00
	3256-062				109,16	109,16		
B-289 ***	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg		1,3820	1,3820	0,1100	0,1667
ATOZET 10 mg/20 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA05								
B-289	3256-096	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg		138,43	138,43	9,90	15,00
	3256-096				117,76	117,76		
B-289 ***	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg		1,4866	1,4866	0,1100	0,1667
ATOZET 10 mg/40 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA05								
B-289	3256-088	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg		138,43	138,43	9,90	15,00
	3256-088				117,76	117,76		
B-289 ***	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg		1,4866	1,4866	0,1100	0,1667
ATOZET 10 mg/80 mg MSD BELGIUM ATC: C10BA05								
B-289	3256-104	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg		138,43	138,43	9,90	15,00
	3256-104				117,76	117,76		
B-289 ***	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg		1,4866	1,4866	0,1100	0,1667

oo) Au § 8350100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oo) In § 8350100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3623-899	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	44,76	44,76	0,00	0,00
	3623-899				33,35	33,35		
A-89 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4013	0,4013	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3623-907	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	44,76	44,76	0,00	0,00
	3623-907				33,35	33,35		
A-89 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4013	0,4013	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/80mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3624-152	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	58,53	58,53	0,00	0,00
	3624-152				45,39	45,39		
A-89 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5390	0,5390	0,0000	0,0000

EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-562 3961-562	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	48,60 36,71	48,60 36,71	0,00	0,00
A-89 ***	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4487	0,4487	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-570 3961-570	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,70 29,80	40,70 29,80	0,00	0,00
A-89 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3681	0,3681	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-588 3961-588	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,70 29,80	40,70 29,80	0,00	0,00
A-89 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3681	0,3681	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-250 3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	43,99 32,68	43,99 32,68	0,00	0,00
A-89 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4016	0,4016	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-243 3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	43,99 32,68	43,99 32,68	0,00	0,00
A-89 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4016	0,4016	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg MYLAN (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-235 3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	57,48 44,48	57,48 44,48	0,00	0,00
A-89 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5393	0,5393	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-725 3661-725	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	18,73 10,90	18,73 10,90	0,00	0,00
A-89	3661-741 3661-741	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	48,15 36,31	48,15 36,31	0,00	0,00
A-89 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4351	0,4351	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-758 3661-758	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	18,73 10,90	18,73 10,90	0,00	0,00
A-89	3661-766 3661-766	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	44,76 33,35	44,76 33,35	0,00	0,00
A-89 ***	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4699	0,4699	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-774 3661-774	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	18,69 10,87	18,69 10,87	0,00	0,00
A-89	3661-782	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	44,76	44,76	0,00	0,00

A-89 ***	3661-782 7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	33,35 0,4013	33,35 0,4013	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-808 3661-808	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	58,53 45,39	58,53 45,39	0,00	0,00
A-89 ***	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5390	0,5390	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-936 2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	47,31 35,58	47,31 35,58	0,00	0,00
A-89 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4355	0,4355	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-944 2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	47,22 35,50	47,22 35,50	0,00	0,00
A-89 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4346	0,4346	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/80 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-951 2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	57,48 44,48	57,48 44,48	0,00	0,00
A-89 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5393	0,5393	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/20mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3682-671 3682-671	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	39,74 28,96	39,74 28,96	0,00	0,00
A-89 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/40mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3682-655 3682-655	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	39,74 28,96	39,74 28,96	0,00	0,00
A-89 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0000	0,0000

op) Au § 8350200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

op) In § 8350200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3623-899 3623-899	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	44,76 33,35	44,76 33,35	0,00	0,00
A-89 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4013	0,4013	0,0000	0,0000

EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3623-907 3623-907	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	44,76 33,35	44,76 33,35	0,00	0,00
A-89 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4013	0,4013	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/80mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3624-152 3624-152	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	58,53 45,39	58,53 45,39	0,00	0,00
A-89 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5390	0,5390	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3961-562 3961-562	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	48,60 36,71	48,60 36,71	0,00	0,00
A-89 ***	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4487	0,4487	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3961-570 3961-570	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,70 29,80	40,70 29,80	0,00	0,00
A-89 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3681	0,3681	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3961-588 3961-588	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,70 29,80	40,70 29,80	0,00	0,00
A-89 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3681	0,3681	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3733-250 3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	43,99 32,68	43,99 32,68	0,00	0,00
A-89 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4016	0,4016	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3733-243 3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	43,99 32,68	43,99 32,68	0,00	0,00
A-89 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4016	0,4016	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3733-235 3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	57,48 44,48	57,48 44,48	0,00	0,00
A-89 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5393	0,5393	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3661-725 3661-725	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	18,73 10,90	18,73 10,90	0,00	0,00
A-89	3661-741 3661-741	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	48,15 36,31	48,15 36,31	0,00	0,00
A-89 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4351	0,4351	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		

A-89	3661-758 3661-758	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	18,73 10,90	18,73 10,90	0,00	0,00
A-89	3661-766 3661-766	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	44,76 33,35	44,76 33,35	0,00	0,00
A-89 ***	7722-101	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,4699	0,4699	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-774 3661-774	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	18,69 10,87	18,69 10,87	0,00	0,00
A-89	3661-782 3661-782	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	44,76 33,35	44,76 33,35	0,00	0,00
A-89 ***	7722-119	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,4013	0,4013	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-808 3661-808	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	58,53 45,39	58,53 45,39	0,00	0,00
A-89 ***	7722-127	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5390	0,5390	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-936 2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	47,31 35,58	47,31 35,58	0,00	0,00
A-89 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4355	0,4355	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/40 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-944 2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	47,22 35,50	47,22 35,50	0,00	0,00
A-89 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4346	0,4346	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/80 mg MSD BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-951 2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	57,48 44,48	57,48 44,48	0,00	0,00
A-89 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5393	0,5393	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/20mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3682-671 3682-671	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	39,74 28,96	39,74 28,96	0,00	0,00
A-89 ***	7721-467	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/40mg APOTEX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3682-655 3682-655	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	39,74 28,96	39,74 28,96	0,00	0,00
A-89 ***	7721-475	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0000	0,0000

oq) Au § 8350300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oq) In § 8350300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf		
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
B-289 ***	7724-446 7724-446	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg 1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg 1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	29,80 0,3681	29,80 0,3681	0,0640	0,1077
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
B-289 ***	7724-453 7724-453	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg 1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg 1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	29,80 0,3681	29,80 0,3681	0,0640	0,1077

or) Au § 8360000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

or) In § 8360000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
FORXIGA 10 mg		ASTRAZENECA		ATC: A10BK01				
A-113	3018-173 3018-173	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	46,32 34,72	46,32 34,72	0,00	0,00
A-113	3018-165 3018-165	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	T	142,53 121,52	142,53 121,52	0,00	0,00
A-113 ***	7716-459	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	T	1,4071	1,4071	0,0000	0,0000

os) Au § 8370000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

os) In § 8370000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
LIXIANA 15 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: B01AF03				
B-303	3365-186 3365-186	10 comprimés pelliculés, 15 mg	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	32,35 22,50	32,35 22,50	5,10	8,57
B-303 ***	7716-533	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	T	2,7719	2,7719	0,5100	0,8570

LIXIANA 30 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: B01AF03			
B-303	3365-228 3365-228	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	78,52 63,00	78,52 63,00	8,00	12,10	
B-303	3365-285 3365-285	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	250,81 220,50	250,81 220,50	9,90	15,00	
B-303 ***	7716-541	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	T	2,5120	2,5120	0,1010	0,1531	
LIXIANA 60 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: B01AF03			
B-303	3365-350 3365-350	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	78,52 63,00	78,52 63,00	8,00	12,10	
B-303	3365-418 3365-418	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	250,81 220,50	250,81 220,50	9,90	15,00	
B-303 ***	7716-558	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	2,5120	2,5120	0,1010	0,1531	

ot) Au § 8380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ot) In § 8380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
LIXIANA 15 mg									

ou) Au § 8390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ou) In § 8390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II	

				Opm	Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
LIXIANA 15 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03	
B-303	3365-186	10 comprimés pelliculés, 15 mg	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	T	32,35	32,35	5,10	8,57
	3365-186				22,50	22,50		
B-303 ***	7716-533	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	T	2,7719	2,7719	0,5100	0,8570
LIXIANA 30 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03	
B-303	3365-228	28 comprimés pelliculés, 30 mg	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	78,52	78,52	8,00	12,10
	3365-228				63,00	63,00		
B-303	3365-285	98 comprimés pelliculés, 30 mg	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	T	250,81	250,81	9,90	15,00
	3365-285				220,50	220,50		
B-303 ***	7716-541	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	T	2,5120	2,5120	0,1010	0,1531
LIXIANA 60 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03	
B-303	3365-350	28 comprimés pelliculés, 60 mg	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	78,52	78,52	8,00	12,10
	3365-350				63,00	63,00		
B-303	3365-418	98 comprimés pelliculés, 60 mg	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	T	250,81	250,81	9,90	15,00
	3365-418				220,50	220,50		
B-303 ***	7716-558	1 comprimé pelliculé, 60 mg	1 filmomhulde tablet, 60 mg	T	2,5120	2,5120	0,1010	0,1531

ov) Au § 8410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ov) In § 8410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ENTRESTO 24mg/26mg				NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DX04	
B-343	3277-076	28 comprimés pelliculés, 26 mg / 24 mg	28 filmomhulde tabletten, 26 mg / 24 mg		67,78	67,78	8,00	12,10
	3277-076				53,48	53,48		
B-343 ***	7716-830	1 comprimé pelliculé, 26 mg/ 24 mg	1 filmomhulde tablet, 26 mg/ 24 mg		2,2552	2,2552	0,2857	0,4321
ENTRESTO 49mg/51mg				NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DX04	
B-343	3277-084	56 comprimés pelliculés, 51 mg / 49 mg	56 filmomhulde tabletten, 51 mg / 49 mg		126,61	126,61	8,00	12,10
	3277-084				106,96	106,96		
B-343	4160-107	168 comprimés pelliculés, 51 mg/ 49 mg	168 filmomhulde tabletten, 51 mg/ 49 mg		360,62	360,62	9,90	15,00
	4160-107				320,88	320,88		

B-343 ***	7716-848	1 comprimé pelliculé, 51 mg/ 49 mg	1 filmomhulde tablet, 51 mg/ 49 mg		2,1781	2,1781	0,1429	0,2161
ENTRESTO 97mg/103mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DX04			
B-343	3277-092	56 comprimés pelliculés, 103 mg / 97 mg	56 filmomhulde tabletten, 103 mg / 97 mg		126,61	126,61	8,00	12,10
	3277-092				106,96	106,96		
B-343	4160-099	168 comprimés pelliculés, 103 mg/ 97 mg	168 filmomhulde tabletten, 103 mg/ 97 mg		360,62	360,62	9,90	15,00
	4160-099				320,88	320,88		
B-343 ***	7716-855	1 comprimé pelliculé, 103 mg/ 97 mg	1 filmomhulde tablet, 103 mg/ 97 mg		2,1781	2,1781	0,1429	0,2161

ow) Au § 8430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ow) In § 8430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ALPROLIX 1000 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM			ATC: B02BD04			
A-50	3456-613	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU		1339,53	1339,53	0,00	0,00
	3456-613				1215,75	1215,75		
ALPROLIX 2000 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM			ATC: B02BD04			
A-50	3456-621	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU		2641,24	2641,24	0,00	0,00
	3456-621				2405,70	2405,70		
ALPROLIX 250 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM			ATC: B02BD04			
A-50	3456-597	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU		345,50	345,50	0,00	0,00
	3456-597				307,06	307,06		
ALPROLIX 3000 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM			ATC: B02BD04			
A-50	3456-639	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU		3797,12	3797,12	0,00	0,00
	3456-639				3462,34	3462,34		
ALPROLIX 500 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM			ATC: B02BD04			
A-50	3456-605	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU		663,25	663,25	0,00	0,00
	3456-605				597,53	597,53		
IDELVION 1000 IE/2,5 ml		CSL BEHRING			ATC: B02BD04			
A-50	3430-360	1 flacon 2,5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml	1 fles 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		2175,57	2175,57	0,00	0,00
	3430-360				1980,00	1980,00		
IDELVION 2000 IE/5 ml		CSL BEHRING			ATC: B02BD04			

A-50	3430-378	1 flacon 2000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/ml	1 fles 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml		4341,53	4341,53	0,00	0,00
	3430-378				3960,00	3960,00		
IDELVION 250 IE/2,5 ml		CSL BEHRING				ATC: B02BD04		
A-50	3430-345	1 flacon 2,5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml	1 fles 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml		551,09	551,09	0,00	0,00
	3430-345				495,00	495,00		
IDELVION 500 IE/2,5 ml		CSL BEHRING				ATC: B02BD04		
A-50	3430-352	1 flacon 2,5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml	1 fles 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml		1092,58	1092,58	0,00	0,00
	3430-352				990,00	990,00		

ox) Au § 8440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ox) In § 8440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TREVICTA 175 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	3432-150	175 mg suspension injectable, 175 mg	175 mg suspensie voor injectie, 175 mg	r	530,89	530,89	8,00	12,10
	3432-150				476,53	476,53		
TREVICTA 263 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	3432-168	263 mg suspension injectable, 263 mg	263 mg suspensie voor injectie, 263 mg	r	700,79	700,79	8,00	12,10
	3432-168				631,84	631,84		
TREVICTA 350 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	3432-176	350 mg suspension injectable, 350 mg	350 mg suspensie voor injectie, 350 mg	r	841,70	841,70	8,00	12,10
	3432-176				760,66	760,66		
TREVICTA 525 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	3432-184	525 mg suspension injectable, 525 mg	525 mg suspensie voor injectie, 525 mg	r	1222,10	1222,10	8,00	12,10
	3432-184				1108,39	1108,39		

oy) Au § 8470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oy) In § 8470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
XIGDUO 5 mg/1000 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BD15		
A-114	3123-528	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	T	46,32	46,32	0,00	0,00
	3123-528				34,72	34,72		
A-114	3123-585	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	T	142,53	142,53	0,00	0,00
	3123-585				121,52	121,52		
A-114 ***	7717-473	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	T	0,7035	0,7035	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/850 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BD15		
A-114	3123-577	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	T	46,32	46,32	0,00	0,00
	3123-577				34,72	34,72		
A-114	3123-544	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	T	142,53	142,53	0,00	0,00
	3123-544				121,52	121,52		
A-114 ***	7717-465	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	T	0,7035	0,7035	0,0000	0,0000

oz) Au § 8500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

oz) In § 8500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AR19		
A-20	3460-755	30 comprimés pelliculés	30 filmomhulde tabletten		786,97	786,97	0,00	0,00
	3460-755				710,62	710,62		
A-20 ***	7717-598	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		26,0778	26,0778	0,0000	0,0000
ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg		ABACUS MEDICINE				ATC: J05AR19		
A-20	4231-445	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		786,97	786,97	0,00	0,00
	4231-445				710,62	710,62		
A-20 ***	7728-603	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		26,0778	26,0778	0,0000	0,0000

pa) Au § 8540100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pa) In § 8540100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf		
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3421-534	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		507,27	507,27	8,00	12,10
	3421-534				454,95	454,95		
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3421-526	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		507,27	507,27	8,00	12,10
	3421-526				454,95	454,95		

pb) Au § 8540200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pb) In § 8540200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3421-534	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		507,27	507,27	8,00	12,10
	3421-534				454,95	454,95		
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3421-526	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		507,27	507,27	8,00	12,10
	3421-526				454,95	454,95		

pc) Au § 8550100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pc) In § 8550100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3267-846	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		1004,96	1004,96	8,00	12,10

	3267-846				909,90	909,90		
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3267-879	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		1004,96	1004,96	8,00	12,10
	3267-879				909,90	909,90		

pd) Au § 8550200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pd) In § 8550200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3267-846	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		1004,96	1004,96	8,00	12,10
	3267-846				909,90	909,90		
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3267-879	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml		1004,96	1004,96	8,00	12,10
	3267-879				909,90	909,90		

pe) Au § 8580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pe) In § 8580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13		
B-314	3510-013	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		1045,71	1045,71	8,00	12,10
	3510-013				947,16	947,16		
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13		
B-314	3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		1045,71	1045,71	8,00	12,10
	3510-021				947,16	947,16		

pf) Au § 8610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pf) In § 8610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CORUNO 16 mg			THERABEL PHARMA		ATC: C01DX12			
B-3	1745-389	28 comprimés à libération prolongée, 16 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg		27,28	27,28	4,39	7,38
	1745-389				18,07	18,07		
B-3	2087-641	42 comprimés à libération prolongée, 16 mg	42 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg		34,53	34,53	5,41	9,09
	2087-641				24,41	24,41		
B-3 ***	0771-311	1 comprimé à libération prolongée, 16 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 16 mg		0,7120	0,7120	0,1288	0,2164
CORVATON 2 mg			THERABEL PHARMA		ATC: C01DX12			
B-3	0865-154	100 comprimés, 2 mg	100 tabletten, 2 mg		16,62	16,62	2,46	4,10
	0865-154				9,27	9,27		
B-3 ***	0703-710	1 comprimé, 2 mg	1 tablet, 2 mg		0,1199	0,1199	0,0246	0,0410

pg) Au § 8650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pg) In § 8650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml			MYLAN EPD		ATC: B01AX05			
B-263	1720-143	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 5 mg/ml	10 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml		53,06	53,06	8,00	12,10
	1720-143				40,61	40,61		

ph) Au § 8670100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ph) In § 8670100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

REPATHA 140 mg		AMGEN		ATC: C10AX13				
A-120	3310-869	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	1259,59	1259,59	0,00	0,00
	3310-869				1142,67	1142,67		

pi) Au § 8670200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pi) In § 8670200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REPATHA 140 mg		AMGEN		ATC: C10AX13				
A-120	3310-869	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	1259,59	1259,59	0,00	0,00
	3310-869				1142,67	1142,67		

pj) Au § 8670300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pj) In § 8670300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REPATHA 140 mg		AMGEN		ATC: C10AX13				
A-120	3310-869	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	1259,59	1259,59	0,00	0,00
	3310-869				1142,67	1142,67		

pk) Au § 8670400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pk) In § 8670400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

REPATHA 140 mg		AMGEN		ATC: C10AX13				
A-120	3310-869	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	T	1259,59	1259,59	0,00	0,00
	3310-869				1142,67	1142,67		

pl) Au § 8680100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pl) In § 8680100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FAMPYRA 10 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: N07XX07				
B-351	3520-939	56 comprimés à libération prolongée, 10 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	T	170,41	170,41	8,00	12,10
	3520-939				147,00	147,00		
B-351 ***	7719-180	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	T	2,9602	2,9602	0,1429	0,2161

pm) Au § 8680200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pm) In § 8680200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
FAMPYRA 10 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: N07XX07				
B-351	3520-939	56 comprimés à libération prolongée, 10 mg	56 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	T	170,41	170,41	8,00	12,10
	3520-939				147,00	147,00		
B-351 ***	7719-180	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	T	2,9602	2,9602	0,1429	0,2161

pn) Au § 8740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pn) In § 8740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-</i>	Base de remb Basis v	I	II

					<i>usine / buiten bedrijf</i>	tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
GARDASIL 9 MSD BELGIUM					ATC: J07BM03			
B-292	3402-799	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 30 µg/ 40 µg/ 60 µg/ 40 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 30 µg/ 40 µg/ 60 µg/ 40 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg		135,40	135,40	8,00	12,10
	3402-799				115,00	115,00		

po) Au § 8750000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

po) In § 8750000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EMTRICITABINE/TENOFOVIR EG 200mg/245mg EUROGENERICS					ATC: J05AR03			
B-345	4118-436	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	163,62	163,62	8,00	12,10
	4118-436				140,79	140,79		
B-345 ***	7726-193	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,2996	5,2996	0,2667	0,4033
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR03			
B-345	4204-467	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	132,81	132,81	8,00	12,10
	4204-467				112,63	112,63		
B-345	4204-459	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	325,40	325,40	9,90	15,00
	4204-459				288,68	288,68		
B-345 ***	7727-969	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	3,5641	3,5641	0,1100	0,1667
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: J05AR03			
B-345	3546-710	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	163,62	163,62	8,00	12,10
	3546-710				140,79	140,79		
B-345	3546-702	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	379,23	379,23	9,90	15,00
	3546-702				337,89	337,89		
B-345 ***	7720-212	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	5,2996	5,2996	0,2667	0,4033
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR03			
B-345	4183-570	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	117,41	117,41	8,00	12,10

B-345	4183-570 4193-132	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	98,55 280,33	98,55 280,33	9,90	15,00
B-345 ***	4193-132 7727-951	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	247,48 3,0633	247,48 3,0633	0,1100	0,1667
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN 200mg/245mg					ATC: J05AR03			
B-345	3561-750	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	163,62	163,62	8,00	12,10
B-345	3561-750 4182-440	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	140,79 163,62	140,79 163,62	8,00	12,10
B-345	4182-440 3645-157	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	G	140,79 396,34	140,79 396,34	9,90	15,00
B-345 ***	3645-157 7720-360	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	G	353,54 4,3524	353,54 4,3524	0,1100	0,1667
TRUVADA 200 mg/245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AR03			
B-345	2578-367	30 comprimés pelliculés, 200 mg / 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg / 245 mg	R	163,62	163,62	8,00	12,10
B-345	2578-367 3831-435	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	R	140,79 379,23	140,79 379,23	9,90	15,00
B-345 ***	3831-435 0791-004	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	R	337,89 5,2996	337,89 5,2996	0,2667	0,4033

pp) Au § 8790000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pp) In § 8790000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELIQUIS 2,5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: B01AF02			
B-303	3018-207	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	216,44	216,44	9,90	15,00
B-303 ***	3018-207 0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	189,08 1,2608	189,08 1,2608	0,0589	0,0893
ELIQUIS 5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: B01AF02			
B-303	3018-181	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	78,55	78,55	8,00	12,10
B-303	3018-181 3018-199	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	63,02 216,44	63,02 216,44	9,90	15,00
	3018-199				189,08	189,08		

B-303 ***	7703-390	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	T	1,2608	1,2608	0,0589	0,0893
-----------	----------	----------------------------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

pq) Au § 8810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pq) In § 8810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 20 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-281	3786-316	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		140,32 119,49	140,32 119,49	8,00	12,10
	3786-316							
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-281	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
	3786-548							
B-281	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
	3786-688							
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-281	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
	3786-324							
B-281	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
	3786-308							
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-281	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
	3790-268							
B-281	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
	3790-276							
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-281	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
	3790-243							
B-281	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
	3790-250							
HULIO 40mg ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								

B-281	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4178-919				478,00	478,00		
B-281	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4180-246				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg/0,8mL MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-281	3790-235	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-235				478,00	478,00		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		292,76	292,76	8,00	12,10
	3622-669				258,85	258,85		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-281	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-281	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-281	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93	575,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-281	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-234				478,00	478,00		
B-281	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-281	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-281	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3959-616				1433,99	1433,99		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-281	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4111-829				478,00	478,00		
B-281	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10

	4197-661	solution injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1433,99	1433,99		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-281	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4111-837				478,00	478,00		
B-281	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4197-687				1433,99	1433,99		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-281	4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		271,05	271,05	8,00	12,10
	4197-695				239,00	239,00		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-281	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-281	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-281	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-281	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		

pr) Au § 8820000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pr) In § 8820000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 20 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-248	3786-316	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		140,32	140,32	8,00	12,10
	3786-316				119,49	119,49		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-248	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		

B-248	3786-688 3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
AMGEVITA 40 mg AMGEN					ATC: L04AB04			
B-248	3786-324 3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-248	3786-308 3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
HULIO 40mg MYLAN EPD					ATC: L04AB04			
B-248	3790-268 3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-248	3790-276 3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
HULIO 40mg MYLAN EPD					ATC: L04AB04			
B-248	3790-243 3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-248	3790-250 3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
HULIO 40mg ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04			
B-248	4178-919 4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-248	4180-246 4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
HULIO 40mg/0,8mL MYLAN EPD					ATC: L04AB04			
B-248	3790-235 3790-235	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
HUMIRA 20 mg/0,2 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-248	3622-669 3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		292,76 258,85	292,76 258,85	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-248	3380-193 3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93 517,70	575,93 517,70	8,00	12,10
B-248	3603-487 3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56 1473,56	1621,56 1473,56	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-248	3380-201 3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93 517,70	575,93 517,70	8,00	12,10

B-248	3603-495 3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56 1473,56	1621,56 1473,56	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-248	3953-585 3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93 517,70	575,93 517,70	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	3757-234 3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-248	3757-242 3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	3757-226 3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-248	3959-616 3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4111-829 4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-248	4197-661 4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4111-837 4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-248	4197-687 4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
IDACIO 40 mg/0,8 mL FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4197-695 4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		271,05 239,00	271,05 239,00	8,00	12,10
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3739-406 3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-248	3739-398 3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	3748-811 3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-248	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution	6 voorgevulde pennen 0,8 mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10

	3748-803	injectable, 50 mg/mL	oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1433,99	1433,99		
--	-----------------	----------------------	-----------------------------------	--	----------------	----------------	--	--

ps) Au § 8830000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ps) In § 8830000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
AMGEVITA 20 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-316	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		140,32	140,32	8,00	12,10
	3786-316				119,49	119,49		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-688				1433,99	1433,99		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		

HULIO 40mg		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4178-919				478,00	478,00		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4180-246				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg/0,8mL		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-255	3790-235	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-235				478,00	478,00		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		292,76	292,76	8,00	12,10
	3622-669				258,85	258,85		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93	575,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-234				478,00	478,00		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3959-616				1433,99	1433,99		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4111-829				478,00	478,00		

B-255	4197-661 4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837 4111-837	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-255	4197-687 4197-687	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
IDACIO 40 mg/0,8 mL FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4197-695 4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		271,05 239,00	271,05 239,00	8,00	12,10
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3739-406 3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-255	3739-398 3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3748-811 3748-811	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-255	3748-803 3748-803	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10

pt) Au § 8870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pt) In § 8870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opn	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-548 3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49 478,00	532,49 478,00	8,00	12,10
B-255	3786-688 3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28 1433,99	1578,28 1433,99	8,00	12,10
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								

B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4178-919				478,00	478,00		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4180-246				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg/0,8mL MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-235	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-235				478,00	478,00		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93	575,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3621-109	1 seringue préremplie 0,8 mL	1 voorgevulde spuit 0,8 mL		575,93	575,93	8,00	12,10

		solution injectable, 100 mg/mL	oplossing voor injectie, 100 mg/mL					
	3621-109				517,70	517,70		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3621-125	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93	575,93	8,00	12,10
	3621-125				517,70	517,70		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-234				478,00	478,00		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3959-616				1433,99	1433,99		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4111-829				478,00	478,00		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4197-661				1433,99	1433,99		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4111-837				478,00	478,00		
B-255	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4197-687				1433,99	1433,99		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-255	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-255	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		

pu) Au § 8880000, l'inscription des spécialités suivantes est pu) In § 8880000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
STELARA 90 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-248	2730-828 2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		2927,47 2667,34	2927,47 2667,34	8,00	12,10

pv) Au § 8930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pv) In § 8930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
OLUMIANT 2 MG ELI LILLY BENELUX ATC: L04AA37								
B-255	3593-324 3593-324	28 comprimés pelliculés, 2 mg	28 filmomhulde tabletten, 2 mg		1048,47 949,67	1048,47 949,67	8,00	12,10
B-255	3593-332 3593-332	84 comprimés pelliculés, 2 mg	84 filmomhulde tabletten, 2 mg		2502,87 2279,21	2502,87 2279,21	9,90	15,00
B-255 ***	7720-972	1 comprimé pelliculé, 2 mg	1 filmomhulde tablet, 2 mg		29,7410	29,7410	0,1179	0,1786
OLUMIANT 4 MG ELI LILLY BENELUX ATC: L04AA37								
B-255	3593-340 3593-340	28 comprimés pelliculés, 4 mg	28 filmomhulde tabletten, 4 mg		1048,47 949,67	1048,47 949,67	8,00	12,10
B-255	3593-357 3593-357	84 comprimés pelliculés, 4 mg	84 filmomhulde tabletten, 4 mg		2502,87 2279,21	2502,87 2279,21	9,90	15,00
B-255 ***	7720-980	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg		29,7410	29,7410	0,1179	0,1786

pw) Au § 8950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pw) In § 8950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-</i>	I	II

						<i>usine / buiten bedrijf</i>		
VEMLIDY 25 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AF13		
A-73	3536-943	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg		290,33	290,33	0,00	0,00
	3536-943				256,63	256,63		
A-73 ***	7720-998	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		9,5234	9,5234	0,0000	0,0000

px) Au § 8960000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

px) In § 8960000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EFFALA 8 mg		LAMEPRO				ATC: L01XD04		
A-36	3560-430	4 dispositifs transdermiques, 8 mg	4 pleisters voor transdermaal gebruik, 8 mg		132,66	132,66	0,00	0,00
	3560-430				112,49	112,49		
A-36	3560-448	8 dispositifs transdermiques, 8 mg	8 pleisters voor transdermaal gebruik, 8 mg		217,58	217,58	0,00	0,00
	3560-448				190,12	190,12		

py) Au § 8970000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

py) In § 8970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EPLERENONE MYLAN 25 mg		MYLAN				ATC: C03DA04		
B-27	3643-178	30 comprimés pelliculés, 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	20,38	20,38	3,23	5,38
	3643-178				12,18	12,18		
B-27	3643-186	90 comprimés pelliculés, 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	40,06	40,06	6,18	10,39
	3643-186				29,24	29,24		
B-27 ***	7721-376	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	G	0,3936	0,3936	0,0687	0,1154
EPLERENONE MYLAN 50 mg		MYLAN				ATC: C03DA04		
B-27	3643-194	90 comprimés pelliculés, 50 mg	90 filmomhulde tabletten, 50 mg	G	58,38	58,38	8,74	14,72
	3643-194				45,26	45,26		

B-27 ***	7721-384	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	G	0,5973	0,5973	0,0971	0,1636
INSPRA 25 mg		PFIZER		ATC: C03DA04				
B-27	4130-191	28 comprimés pelliculés, 25 mg	28 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	19,33	19,33	3,02	5,03
	4130-191				11,37	11,37		
B-27	4131-116	90 comprimés pelliculés, 25 mg	90 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	40,06	40,06	6,18	10,39
	4131-116				29,24	29,24		
B-27 ***	7728-157	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,3936	0,3936	0,0687	0,1154
INSPRA 50 mg		PFIZER		ATC: C03DA04				
B-27	4131-124	90 comprimés pelliculés, 50 mg	90 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	58,38	58,38	8,74	14,72
	4131-124				45,26	45,26		
B-27 ***	7728-165	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,5973	0,5973	0,0971	0,1636

pz) Au § 8990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

pz) In § 8990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XELJANZ 5 mg		PFIZER		ATC: L04AA29				
B-255	3558-210	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		1005,87	1005,87	8,00	12,10
	3558-210				910,73	910,73		
B-255	3558-244	180 comprimés pelliculés, 5 mg	180 filmomhulde tabletten, 5 mg		2680,95	2680,95	9,90	15,00
	3558-244				2442,00	2442,00		
B-255	3611-613	182 comprimés pelliculés, 5 mg	182 filmomhulde tabletten, 5 mg		2599,88	2599,88	9,90	15,00
	3611-613				2367,89	2367,89		
B-255 ***	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		14,2596	14,2596	0,0544	0,0824
XELJANZ 5 mg		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AA29				
B-255	3892-007	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		1048,47	1048,47	8,00	12,10
	3892-007				949,67	949,67		
B-255 ***	7724-032	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		18,6399	18,6399	0,1429	0,2161

qa) Au § 9020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qa) In § 9020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	3593-746	10 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL	10 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	77,69	77,69	0,00	0,00
	3593-746				62,24	62,24		
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	3593-720	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	25,21	25,21	0,00	0,00
	3593-720				16,25	16,25		
FIASP 100 U/mL PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	3593-712	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 U/mL	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	M	39,06	39,06	0,00	0,00
	3593-712				28,36	28,36		

qb) Au § 9050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qb) In § 9050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EXTENCIN		LABORATOIRES DELBERT		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J01CE08		
A-129	1527-050	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU		19,86	19,86	0,00	0,00
	1527-050				11,78	11,78		

qc) Au § 9090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qc) In § 9090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
KEVZARA 150 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AC14				
B-305	3593-696	2 seringues préremplis 1,14 mL solution injectable, 150 mg	2 voorgevulde spuiten 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg		920,45	920,45	8,00	12,10
	3593-696				832,65	832,65		
KEVZARA 150 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AC14				
B-305	3593-662	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 150 mg	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg		920,45	920,45	8,00	12,10

B-305	3593-662 3775-384 3775-384	6 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 150 mg	6 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg		832,65 2742,17 2497,96	832,65 2742,17 2497,96	8,00	12,10
KEVZARA 200 mg SANOFI BELGIUM ATC: L04AC14								
B-305	3593-688 3593-688	2 seringues préremplies 1,14 mL solution injectable, 200 mg	2 voorgevulde spuit 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		920,45 832,65	920,45 832,65	8,00	12,10
KEVZARA 200 mg SANOFI BELGIUM ATC: L04AC14								
B-305	3593-670 3593-670	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		920,45 832,65	920,45 832,65	8,00	12,10
B-305	3775-376 3775-376	6 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg	6 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg		2742,17 2497,96	2742,17 2497,96	8,00	12,10

qd) Au § 9170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qd) In § 9170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PALEXIA 100 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX06								
B-347	3679-297 3679-297	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	T	41,34 30,36	41,34 30,36	6,36	10,70
B-347 ***	7722-226	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	T	1,2236	1,2236	0,2120	0,3567
PALEXIA 50 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX06								
B-347	3679-313 3679-313	30 comprimés pelliculés, 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	T	23,99 15,18	23,99 15,18	3,93	6,60
B-347 ***	7722-200	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	T	0,6452	0,6452	0,1310	0,2200
PALEXIA 75 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX06								
B-347	3679-305 3679-305	30 comprimés pelliculés, 75 mg	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	T	32,66 22,77	32,66 22,77	5,14	8,65
B-347 ***	7722-218	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg	T	0,9342	0,9342	0,1713	0,2883
PALEXIA RETARD 100 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX06								
B-347	2695-823 2695-823	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	T	76,02 60,72	76,02 60,72	8,00	12,10
B-347 ***	7722-242	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	T	1,1899	1,1899	0,1333	0,2017
PALEXIA RETARD 150 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX06								
B-347	2695-831 2695-831	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	T	109,23 91,08	109,23 91,08	8,00	12,10

B-347 ***	7722-259	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	T	1,7433	1,7433	0,1333	0,2017
PALEXIA RETARD 200 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-849	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	T	142,44	142,44	8,00	12,10
	2695-849				121,44	121,44		
B-347 ***	7722-267	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	T	2,2968	2,2968	0,1333	0,2017
PALEXIA RETARD 250 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-765	60 comprimés à libération prolongée, 250 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 250 mg	T	175,66	175,66	8,00	12,10
	2695-765				151,80	151,80		
B-347 ***	7722-275	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg	T	2,8505	2,8505	0,1333	0,2017
PALEXIA RETARD 50 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-815	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	T	41,34	41,34	6,36	10,70
	2695-815				30,36	30,36		
B-347 ***	7722-234	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	T	0,6118	0,6118	0,1060	0,1783

qe) Au § 9210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qe) In § 9210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AVELOX 400 mg		BAYER		ATC: J01MA14				
C-37	3917-531	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	13,19	13,19	5,85	5,85
	3917-531				6,62	6,62		
C-37	3917-549	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	21,75	21,75	9,90	11,70
	3917-549				13,24	13,24		
C-37 ***	0768-283	1 comprimé, 400 mg	1 tablet, 400 mg	R	1,7119	1,7119	0,9900	1,1700
CIPROFLOXACINE AB 250 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: J01MA02				
C-37	3531-712	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,53	8,53	2,67	2,67
	3531-712				3,02	3,02		
C-37 ***	7719-859	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3901	0,3901	0,2670	0,2670
CIPROFLOXACINE AB 500 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: J01MA02				
C-37	3531-720	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,92	15,92	7,72	7,72
	3531-720				8,73	8,73		
C-37 ***	7719-867	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5645	0,5645	0,3860	0,3860
CIPROFLOXACINE AB 750 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: J01MA02				
C-37	3531-738	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,00	23,00	9,90	12,66
	3531-738				14,32	14,32		

C-37 ***	7719-099	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9185	0,9185	0,4950	0,6330
CIPROFLOXACINE EG 250 mg EUROGENERICS					ATC: J01MA02			
C-37	2049-815	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,53	8,53	2,67	2,67
	2049-815				3,02	3,02		
C-37 ***	0773-648	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3901	0,3901	0,2670	0,2670
CIPROFLOXACINE EG 500 mg EUROGENERICS					ATC: J01MA02			
C-37	2049-831	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,92	15,92	7,72	7,72
	2049-831				8,73	8,73		
C-37 ***	0773-655	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5645	0,5645	0,3860	0,3860
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: J01MA02			
C-37	2630-788	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,92	15,92	7,72	7,72
	2630-788				8,73	8,73		
C-37 ***	0794-206	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5645	0,5645	0,3860	0,3860
CIPROFLOXACINE EG 750 mg EUROGENERICS					ATC: J01MA02			
C-37	2049-849	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,00	23,00	9,90	12,66
	2049-849				14,32	14,32		
C-37 ***	0773-663	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9185	0,9185	0,4950	0,6330
CIPROFLOXACINE MYLAN 250 mg MYLAN					ATC: J01MA02			
C-37	1670-371	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,75	8,75	2,81	2,81
	1670-371				3,18	3,18		
C-37 ***	0768-572	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,4113	0,4113	0,2810	0,2810
CIPROFLOXACINE MYLAN 500 mg MYLAN					ATC: J01MA02			
C-37	1670-363	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,95	15,95	7,74	7,74
	1670-363				8,76	8,76		
C-37 ***	0769-208	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5660	0,5660	0,3870	0,3870
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg SANDOZ					ATC: J01MA02			
C-37	1676-618	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,53	8,53	2,67	2,67
	1676-618				3,02	3,02		
C-37 ***	0771-204	1 comprimé enrobé, 250 mg	1 omhulde tablet, 250 mg	G	0,3901	0,3901	0,2670	0,2670
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg SANDOZ					ATC: J01MA02			
C-37	1676-626	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,92	15,92	7,72	7,72
	1676-626				8,73	8,73		
C-37 ***	0771-212	1 comprimé enrobé, 500 mg	1 omhulde tablet, 500 mg	G	0,5645	0,5645	0,3860	0,3860
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg SANDOZ					ATC: J01MA02			
C-37	1732-908	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,00	23,00	9,90	12,66
	1732-908				14,32	14,32		
C-37 ***	0771-790	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9185	0,9185	0,4950	0,6330
CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA					ATC: J01MA02			
C-37	2729-804	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	8,53	8,53	2,67	2,67
	2729-804				3,02	3,02		
C-37 ***	0798-603	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,3901	0,3901	0,2670	0,2670
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA					ATC: J01MA02			
C-37	2729-812	20 comprimés pelliculés, 500 mg	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	15,41	15,41	7,37	7,37
	2729-812				8,34	8,34		

C-37 ***	0798-611	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	0,5390	0,5390	0,3685	0,3685
CIPROFLOXACINE TEVA 750 mg		AREGA PHARMA				ATC: J01MA02		
C-37	2732-725	20 comprimés pelliculés, 750 mg	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	G	23,00	23,00	9,90	12,66
	2732-725				14,32	14,32		
C-37 ***	0798-629	1 comprimé pelliculé, 750 mg	1 filmomhulde tablet, 750 mg	G	0,9185	0,9185	0,4950	0,6330
CIPROXINE		BAYER				ATC: J01MA02		
C-37	1705-474	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml	R	23,48	23,48	9,90	12,96
	1705-474				14,74	14,74		
CIPROXINE 500		BAYER				ATC: J01MA02		
C-37	1359-611	20 comprimés, 500 mg	20 tabletten, 500 mg	R	15,92	15,92	7,72	7,72
	1359-611				8,73	8,73		
C-37 ***	0739-466	1 comprimé, 500 mg	1 tablet, 500 mg	R	0,5645	0,5645	0,3860	0,3860
LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: J01MA12		
C-37	2769-420	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,17	18,17	9,25	9,25
	2769-420				10,47	10,47		
C-37	2769-412	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	47,13	47,13	9,90	15,00
	2769-412				35,42	35,42		
C-37 ***	0758-748	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4165	1,4165	0,3300	0,5000
LEVOFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN				ATC: J01MA12		
C-37	2786-044	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	13,07	13,07	5,76	5,76
	2786-044				6,52	6,52		
C-37 ***	0758-409	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,8438	0,8438	0,5760	0,5760
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN				ATC: J01MA12		
C-37	2786-051	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	18,56	18,56	9,52	9,52
	2786-051				10,77	10,77		
C-37	2772-390	14 comprimés pelliculés, 500 mg	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	29,23	29,23	9,90	15,00
	2772-390				19,77	19,77		
C-37 ***	0758-391	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,7573	1,7573	0,7071	1,0714
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: J01MA12		
C-37	2766-640	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	12,61	12,61	5,45	5,45
	2766-640				6,17	6,17		
C-37 ***	0758-177	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7982	0,7982	0,5450	0,5450
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: J01MA12		
C-37	2766-624	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	17,90	17,90	9,07	9,07
	2766-624				10,26	10,26		
C-37	2796-795	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	47,53	47,53	9,90	15,00
	2796-795				35,77	35,77		
C-37 ***	0758-169	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	1,4299	1,4299	0,3300	0,5000
LEVOFLOXACINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA				ATC: J01MA12		
C-37	2764-199	10 comprimés pelliculés, 250 mg	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	G	12,61	12,61	5,45	5,45
	2764-199				6,17	6,17		
C-37 ***	0757-658	1 comprimé pelliculé, 250 mg	1 filmomhulde tablet, 250 mg	G	0,7982	0,7982	0,5450	0,5450
LEVOFLOXACINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA				ATC: J01MA12		
C-37	2764-207	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	17,90	17,90	9,07	9,07

C-37	2764-207 2764-215	30 comprimés pelliculés, 500 mg	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	G	10,26 46,33	10,26 46,33	9,90	15,00
C-37 ***	2764-215 0757-641	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	G	34,73 1,3900	34,73 1,3900	0,3300	0,5000
MOXIFLOXACIN AB 400 mg AUROBINDO PHARMA ATC: J01MA14								
C-37	3569-787 3569-787	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	6,61 13,18	6,61 13,18	5,84	5,84
C-37	3569-795 3569-795	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,24 21,75	13,24 21,75	9,90	11,70
C-37 ***	7719-438 7719-438	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7087 1,7087	1,7087 1,7087	1,1680	1,1680
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: J01MA14								
C-37	3074-929 3074-929	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	6,59 13,15	6,59 13,15	5,82	5,82
C-37	3209-269 3209-269	7 comprimés pelliculés, 400 mg	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	9,26 16,61	9,26 16,61	8,18	8,18
C-37	3074-937 3074-937	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,19 21,69	13,19 21,69	9,90	11,66
C-37	3158-201 3158-201	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	18,99 28,34	18,99 28,34	9,90	15,00
C-37 ***	7705-817 7705-817	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6937 1,6937	1,6937 1,6937	0,7071	1,0714
MOXIFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS ATC: J01MA14								
C-37	3094-976 3094-976	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	6,61 13,18	6,61 13,18	5,84	5,84
C-37	3094-984 3094-984	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,24 21,75	13,24 21,75	9,90	11,70
C-37 ***	7705-890 7705-890	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,7119 1,7119	1,7119 1,7119	0,9900	1,1700
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg AREGA PHARMA ATC: J01MA14								
C-37	3087-087 3087-087	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	6,58 13,14	6,58 13,14	5,82	5,82
C-37	3094-026 3094-026	7 comprimés pelliculés, 400 mg	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	9,26 16,61	9,26 16,61	8,18	8,18
C-37	3087-095 3087-095	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	13,18 21,68	13,18 21,68	9,90	11,65
C-37	3094-034 3094-034	14 comprimés pelliculés, 400 mg	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	18,54 27,83	18,54 27,83	9,90	15,00
C-37 ***	7705-833 7705-833	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	1,6566 1,6566	1,6566 1,6566	0,7071	1,0714
NORFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS ATC: J01MA06								
C-37	1622-588 1622-588	6 comprimés enrobés, 400 mg	6 omhulde tabletten, 400 mg	G	0,59 5,67	0,59 5,67	0,52	0,52
C-37	1622-596 1622-596	20 comprimés enrobés, 400 mg	20 omhulde tabletten, 400 mg	G	1,61 6,83	1,61 6,83	1,42	1,42
OFLOXACINE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: J01MA01								
C-37	2083-004 2083-004	10 comprimés pelliculés, 200 mg	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	G	3,69 9,40	3,69 9,40	3,26	3,26
C-37 ***	0775-536 0775-536	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	G	0,4770 0,4770	0,4770 0,4770	0,3260	0,3260

OFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: J01MA01			
C-37	2082-972 2082-972	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	9,23 3,56	9,23 3,56	3,15	3,15	
C-37	2082-998 2082-998	10 comprimés pelliculés, 400 mg	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	11,52 5,33	11,52 5,33	4,71	4,71	
C-37	2082-980 2082-980	20 comprimés pelliculés, 400 mg	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	22,30 13,71	22,30 13,71	9,90	12,12	
C-37 ***	0775-544	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	0,9201	0,9201	0,6300	0,6300	
TARIVID		SANOFI BELGIUM				ATC: J01MA01			
C-37	0134-429 0134-429	10 comprimés pelliculés, 200 mg	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	9,40 3,69	9,40 3,69	3,26	3,26	
C-37 ***	0731-067	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,4770	0,4770	0,3260	0,3260	
TAVANIC		SANOFI BELGIUM				ATC: J01MA12			
C-37	1445-170 1445-170	10 comprimés pelliculés, 500 mg	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	R	18,56 10,77	18,56 10,77	9,52	9,52	
C-37 ***	0763-102	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	1,3928	1,3928	0,9520	0,9520	

qf) Au § 9260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qf) In § 9260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZURAMPIC 200 mg GRUNENTHAL ATC: M04AB05								
B-68	3561-693 3561-693	30 comprimés pelliculés, 200 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg		34,79 24,63	34,79 24,63	5,44	9,15
B-68 ***	7722-697	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg		1,0052	1,0052	0,1813	0,3050

qg) Au § 9270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qg) In § 9270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TREMFYA 100 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: L04AC16		
B-314	3697-729	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2179,79	2179,79	8,00	12,10

	3697-729				1983,87	1983,87		
TREMFA 100 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: L04AC16			
B-314	3782-646	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg		2179,79	2179,79	8,00	12,10
	3782-646				1983,87	1983,87		

qh) Au § 9280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qh) In § 9280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
KYNTHEUM 210 mg		LEO PHARMA			ATC: L04AC12			
B-314	3706-934	2 seringues préremplies 1,5 mL solution à diluer injectable, 140 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1,5 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 140 mg/mL		1123,21	1123,21	8,00	12,10
	3706-934				1018,00	1018,00		

qi) Au § 9340000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qi) In § 9340000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
INFLUVAC TETRA (vaccin 2020 - 2021)		MYLAN EPD			ATC: J07BB02			
B-201	4172-672	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis		16,55	16,55	2,45	4,08
	4172-672				9,22	9,22		

qj) Au § 9390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qj) In § 9390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
BRIVIACT 10 mg UCB PHARMA ATC: N03AX23								
A-5	3534-237	14 comprimés pelliculés, 10 mg	14 filmomhulde tabletten, 10 mg		29,92	29,92	0,00	0,00
	3534-237				20,38	20,38		
A-5 ***	7723-190	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		1,8065	1,8065	0,0000	0,0000
BRIVIACT 10 mg/ml UCB PHARMA ATC: N03AX23								
A-5	3534-963	1 flacon 300 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 300 mL drank, 10 mg/mL		105,79	105,79	0,00	0,00
	3534-963				87,93	87,93		
BRIVIACT 100 mg UCB PHARMA ATC: N03AX23								
A-5	3534-278	56 comprimés pelliculés, 100 mg	56 filmomhulde tabletten, 100 mg		98,76	98,76	0,00	0,00
	3534-278				81,51	81,51		
A-5 ***	7723-232	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		1,6809	1,6809	0,0000	0,0000
BRIVIACT 25 mg UCB PHARMA ATC: N03AX23								
A-5	3534-245	56 comprimés pelliculés, 25 mg	56 filmomhulde tabletten, 25 mg		98,76	98,76	0,00	0,00
	3534-245				81,51	81,51		
A-5 ***	7723-208	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg		1,6809	1,6809	0,0000	0,0000
BRIVIACT 50 mg UCB PHARMA ATC: N03AX23								
A-5	3534-252	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg		98,76	98,76	0,00	0,00
	3534-252				81,51	81,51		
A-5 ***	7723-216	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg		1,6809	1,6809	0,0000	0,0000
BRIVIACT 75 mg UCB PHARMA ATC: N03AX23								
A-5	3534-260	56 comprimés pelliculés, 75 mg	56 filmomhulde tabletten, 75 mg		98,76	98,76	0,00	0,00
	3534-260				81,51	81,51		
A-5 ***	7723-224	1 comprimé pelliculé, 75 mg	1 filmomhulde tablet, 75 mg		1,6809	1,6809	0,0000	0,0000

qk) Au § 9400200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qk) In § 9400200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROACTEMRA 162 mg ROCHE ATC: L04AC07								
B-305	3160-926	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg	4 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg		1021,67	1021,67	8,00	12,10
	3160-926				925,17	925,17		

ql) Au § 9410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ql) In § 9410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
FASENRA 30 mg									

qm) Au § 9420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qm) In § 9420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II	
XULTOPHY 100 UI/ml / 3,6 mg/ml									
NOVO NORDISK PHARMA									
ATC: A10AE56									
A-69	3340-478	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL		168,99	168,99	0,00	0,00	
	3340-478				145,70	145,70			

qn) Au § 9450100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qn) In § 9450100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II	

TALTZ 80 mg									
ELI LILLY BENELUX						ATC: L04AC13			
B-305	3510-013	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		1045,71	1045,71	8,00	12,10	
	3510-013				947,16	947,16			
TALTZ 80 mg									
ELI LILLY BENELUX						ATC: L04AC13			
B-305	3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		1045,71	1045,71	8,00	12,10	
	3510-021				947,16	947,16			

qo) Au § 9450200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qo) In § 9450200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II	
TALTZ 80 mg									
ELI LILLY BENELUX						ATC: L04AC13			
B-305	3510-013	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		1045,71	1045,71	8,00	12,10	
	3510-013				947,16	947,16			
TALTZ 80 mg									
ELI LILLY BENELUX						ATC: L04AC13			
B-305	3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		1045,71	1045,71	8,00	12,10	
	3510-021				947,16	947,16			

qp) Au § 9450300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qp) In § 9450300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)									
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II	
TALTZ 80 mg									
ELI LILLY BENELUX						ATC: L04AC13			
B-305	3510-013	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		1045,71	1045,71	8,00	12,10	
	3510-013				947,16	947,16			
TALTZ 80 mg									
ELI LILLY BENELUX						ATC: L04AC13			
B-305	3510-021	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg		1045,71	1045,71	8,00	12,10	
	3510-021				947,16	947,16			

qq) Au § 9480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qq) In § 9480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN		ATC: L04AB04			
B-255	3786-548	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-548				478,00	478,00		
B-255	3786-688	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-688				1433,99	1433,99		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN		ATC: L04AB04			
B-255	3786-324	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3786-324				478,00	478,00		
B-255	3786-308	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3786-308				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg			MYLAN EPD		ATC: L04AB04			
B-255	3790-268	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-268				478,00	478,00		
B-255	3790-276	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-276				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg			MYLAN EPD		ATC: L04AB04			
B-255	3790-243	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-243				478,00	478,00		
B-255	3790-250	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3790-250				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg			ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04			
B-255	4178-919	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4178-919				478,00	478,00		
B-255	4180-246	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4180-246				1433,99	1433,99		
HULIO 40mg/0,8mL			MYLAN EPD		ATC: L04AB04			

B-255	3790-235	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3790-235				478,00	478,00		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3622-669	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		292,76	292,76	8,00	12,10
	3622-669				258,85	258,85		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-193	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-193				517,70	517,70		
B-255	3603-487	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-487				1473,56	1473,56		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-201	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml		575,93	575,93	8,00	12,10
	3380-201				517,70	517,70		
B-255	3603-495	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		1621,56	1621,56	8,00	12,10
	3603-495				1473,56	1473,56		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	3953-585	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		575,93	575,93	8,00	12,10
	3953-585				517,70	517,70		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-234	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-234				478,00	478,00		
B-255	3757-242	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3757-242				1433,99	1433,99		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-226	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3757-226				478,00	478,00		
B-255	3959-616	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3959-616				1433,99	1433,99		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-829	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4111-829				478,00	478,00		
B-255	4197-661	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	4197-661				1433,99	1433,99		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-837	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	4111-837				478,00	478,00		
B-255	4197-687	6 stylos préremplis 0,8 mL solution	6 voorgevulde pennen 0,8 mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10

	4197-687	injectable, 40 mg	oplossing voor injectie, 40 mg		1433,99	1433,99		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4197-695	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		271,05	271,05	8,00	12,10
	4197-695				239,00	239,00		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3739-406	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3739-406				478,00	478,00		
B-255	3739-398	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3739-398				1433,99	1433,99		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3748-811	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		532,49	532,49	8,00	12,10
	3748-811				478,00	478,00		
B-255	3748-803	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL		1578,28	1578,28	8,00	12,10
	3748-803				1433,99	1433,99		

qr) Au § 9510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qr) In § 9510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SULIQUA 100 IU/mL 33 µg/mL		SANOFI BELGIUM		ATC: A10AE54				
A-69	3582-541	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 33 µg/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 33 µg/mL		100,39	100,39	0,00	0,00
	3582-541				82,99	82,99		
SULIQUA 100 IU/mL 50 µg/ml		SANOFI BELGIUM		ATC: A10AE54				
A-69	3582-566	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 50 µg/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 50 µg/mL		138,08	138,08	0,00	0,00
	3582-566				117,44	117,44		

qs) Au § 9520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qs) In § 9520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine /</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
SKILARENCE 120 mg		ALMIRALL			ATC: L04AX07			
B-349	3780-467	90 comprimés gastro-résistants, 120 mg	90 maagsapresistente tabletten, 120 mg		230,13	230,13	9,90	15,00
	3780-467				201,60	201,60		
B-349 ***	7723-794	1 comprimé gastro-résistant, 120 mg	1 maagsapresistente tablet, 120 mg		2,5055	2,5055	0,1100	0,1667
SKILARENCE 30 mg		ALMIRALL			ATC: L04AX07			
B-349	3780-459	42 comprimés gastro-résistants, 30 mg	42 maagsapresistente tabletten, 30 mg		112,52	112,52	8,00	12,10
	3780-459				94,08	94,08		
B-349 ***	7723-745	1 comprimé gastro-résistant, 30 mg	1 maagsapresistente tablet, 30 mg		2,5687	2,5687	0,1905	0,2881

qt) Au § 9530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qt) In § 9530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
TARGAXAN 550 mg		NORGINE			ATC: A07AA11			
B-120	3018-595	56 comprimés pelliculés, 550 mg	56 filmomhulde tabletten, 550 mg	T	333,05	333,05	8,00	12,10
	3018-595				295,68	295,68		
B-120 ***	7723-810	1 comprimé pelliculé, 550 mg	1 filmomhulde tablet, 550 mg	T	5,8646	5,8646	0,1429	0,2161

qu) Au § 9550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qu) In § 9550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
JULUCA 50/25 mg		VIIV HEALTHCARE			ATC: J05AR21			
A-20	3776-408	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 25 mg		876,15	876,15	0,00	0,00
	3776-408				792,15	792,15		
A-20 ***	7724-016	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg		29,0507	29,0507	0,0000	0,0000

JULUCA 50/25 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: J05AR21				
A-20	4193-652	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 25 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 25 mg		876,15	876,15	0,00	0,00
	4193-652				792,15	792,15		
A-20 ***	7728-223	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg		29,0507	29,0507	0,0000	0,0000

qv) Au § 9560000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qv) In § 9560000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CHAMPIX 0,5 mg + 1 mg		PFIZER		ATC: N07BA03				
C-33	2350-353	25 comprimés pelliculés, 0,5 mg/ 1 mg	25 filmomhulde tabletten, 0,5 mg/ 1 mg		40,93	40,93	9,90	15,00
	2350-353				30,00	30,00		
C-33 ***	7724-222	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg/ 1 mg	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg/ 1 mg		1,4518	1,4518	0,3960	0,6000
CHAMPIX 1 mg		PFIZER		ATC: N07BA03				
C-33	2647-394	140 comprimés pelliculés, 1 mg	140 filmomhulde tabletten, 1 mg		197,98	197,98	9,90	15,00
	2647-394				172,20	172,20		
C-33 ***	0788-158	1 comprimé pelliculé, 1 mg	1 filmomhulde tablet, 1 mg		1,3810	1,3810	0,0707	0,1071

qw) Au § 9580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qw) In § 9580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VELTASSA 16,8g		VIFOR PHARMA BELGIUM		ATC: V03AE09				
A-34	3645-165	30 sachet-doses 16,8 g poudre pour suspension buvable, 16,8 g	30 sachets 16,8 g poeder voor orale suspensie, 16,8 g	T	376,36	376,36	0,00	0,00
	3645-165				335,27	335,27		
A-34 ***	7724-289	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g	T	12,3910	12,3910	0,0000	0,0000
VELTASSA 8,4g		VIFOR PHARMA BELGIUM		ATC: V03AE09				
A-34	3645-173	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g	T	376,36	376,36	0,00	0,00
	3645-173				335,27	335,27		

A-34 ***	7724-271	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g	T	12,3910	12,3910	0,0000	0,0000
----------	----------	---	---	---	---------	---------	--------	--------

qx) Au § 9630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qx) In § 9630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AVAMYS 27,5 microgrammes/pulverisation GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R01AD12								
C-38	2470-706	120 doses suspension pour pulvérisation nasale, 27,5 µg/dose	120 doses neusspray, suspensie, 27,5 µg/dosis		15,35	15,35	7,33	7,33
	2470-706				8,29	8,29		
FLIXONASE AQUA GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R01AD08								
C-38	1349-307	150 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	150 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	R	10,40	10,40	3,94	3,94
	1349-307				4,46	4,46		
FLIXONASE AQUA (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R01AD08								
C-38	2678-621	150 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	150 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	R	10,40	10,40	3,94	3,94
	2678-621				4,46	4,46		
FLIXONASE AQUA 120 doses GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R01AD08								
C-38	4108-478	120 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	120 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	R	9,25	9,25	3,16	3,16
	4108-478				3,57	3,57		
MOMETASONE EG 50 µg/verstuiving EUROGENERICS ATC: R01AD09								
C-38	3211-927	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,44	9,44	3,29	3,29
	3211-927				3,72	3,72		
C-38	3377-371	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	16,18	16,18	7,89	7,89
	3377-371				8,93	8,93		
MOMETASONE SANDOZ 50 µg/dosis SANDOZ ATC: R01AD09								
C-38	3031-309	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,35	9,35	3,23	3,23
	3031-309				3,65	3,65		
C-38	3116-225	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	16,17	16,17	7,88	7,88
	3116-225				8,92	8,92		
MOMETASONE TEVA 50 µg/dose AREGA PHARMA ATC: R01AD09								
C-38	3100-278	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	9,46	9,46	3,30	3,30
	3100-278				3,73	3,73		

C-38	3100-302 3100-302	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	G	16,19 8,94	16,19 8,94	7,90	7,90
MOMETEVA 50 µg/dose AREGA PHARMA ATC: R01AD09								
C-38	4186-136 4186-136	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg	G	9,30 3,61	9,30 3,61	3,19	3,19
NASONEX MSD BELGIUM ATC: R01AD09								
C-38	1468-164 1468-164	140 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	140 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	R	9,34 3,64	9,34 3,64	3,22	3,22
C-38	3604-121 3604-121	420 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	420 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	R	15,89 8,70	15,89 8,70	7,69	7,69

qy) Au § 9640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qy) In § 9640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
BIKTARVY 200 mg/25 mg/50 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR20								
A-20	3774-676 3774-676	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		855,62 773,38	855,62 773,38	0,00	0,00
A-20 ***	7723-935	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		28,3663	28,3663	0,0000	0,0000
BIKTARVY 200 mg/25 mg/50 mg ABACUS MEDICINE ATC: J05AR20								
A-20	4160-511 4160-511	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		855,62 773,38	855,62 773,38	0,00	0,00
A-20 ***	7727-456	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		28,3663	28,3663	0,0000	0,0000

qz) Au § 9680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

qz) In § 9680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

OZEMPIC 0,25 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06		
A-92	3831-138	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL		102,70	102,70	0,00	0,00
	3831-138				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,25 mg		ABACUS MEDICINE				ATC: A10BJ06		
A-92	4200-572	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL		102,70	102,70	0,00	0,00
	4200-572				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,5 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06		
A-92	3831-153	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg		102,70	102,70	0,00	0,00
	3831-153				85,10	85,10		
OZEMPIC 1 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06		
A-92	3831-146	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg		102,70	102,70	0,00	0,00
	3831-146				85,10	85,10		

ra) Au § 9720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ra) In § 9720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-281	2650-406	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		962,49	962,49	8,00	12,10
	2650-406				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-281	3551-751	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		962,49	962,49	8,00	12,10
	3551-751				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-281	3730-884	2 cartouches 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		962,49	962,49	8,00	12,10
	3730-884				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB05		
B-281	4199-360	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL		962,49	962,49	8,00	12,10
	4199-360				871,08	871,08		

rb) Au § 9820100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rb) In § 9820100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4138-244 4138-244	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	58,59 45,44	58,59 45,44	0,00	0,00
A-89 ***	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5395	0,5395	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4138-251 4138-251	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	58,59 45,44	58,59 45,44	0,00	0,00
A-89 ***	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5395	0,5395	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4138-210 4138-210	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	23,22 14,52	23,22 14,52	0,00	0,00
A-89	4138-228 4138-228	100 comprimés, 5 mg/ 10 mg	100 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	46,62 34,98	46,62 34,98	0,00	0,00
A-89 ***	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4199	0,4199	0,0000	0,0000
MYROSOR 10 mg/10 mg MYLAN EPD (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4182-507 4182-507	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	25,43 16,44	25,43 16,44	0,00	0,00
A-89	3901-741 3901-741	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	53,39 40,90	53,39 40,90	0,00	0,00
A-89 ***	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5418	0,5418	0,0000	0,0000
MYROSOR 20 mg/10 mg MYLAN EPD (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4182-515 4182-515	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	25,64 16,63	25,64 16,63	0,00	0,00
A-89	3901-758 3901-758	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	53,39 40,90	53,39 40,90	0,00	0,00
A-89 ***	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5418	0,5418	0,0000	0,0000
SUVEZEN 10mg/10mg SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	3944-493 3944-493	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	25,43 16,44	25,43 16,44	0,00	0,00
A-89	3944-485	90 comprimés pelliculés, 10 mg/	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/	R	53,39	53,39	0,00	0,00

A-89 ***	3944-485 7726-474	10 mg 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	10 mg 1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	40,90 0,5418	40,90 0,5418	0,0000	0,0000
SUIVEZEN 20mg/10mg SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	3944-469	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	25,64	25,64	0,00	0,00
A-89	3944-477	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	53,39	53,39	0,00	0,00
A-89 ***	3944-477 7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	40,90 0,5418	40,90 0,5418	0,0000	0,0000
SUIVEZEN 40mg/10mg SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	3944-451	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	25,64	25,64	0,00	0,00
A-89	3944-444	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	53,39	53,39	0,00	0,00
A-89 ***	3944-444 7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	40,90 0,5418	40,90 0,5418	0,0000	0,0000

rc) Au § 9840100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rc) In § 9840100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XELJANZ 10 mg PFIZER ATC: L04AA29								
B-353	3786-423	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg		1357,31	1357,31	8,00	12,10
B-353	3786-415	112 comprimés pelliculés, 10 mg	112 filmomhulde tabletten, 10 mg		1232,00	1232,00		
B-353 ***	3786-415 7725-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		2705,02	2705,02	9,90	15,00
					2464,00	2464,00		
					24,1106	24,1106	0,0884	0,1339
XELJANZ 5 mg PFIZER ATC: L04AA29								
B-353	3809-803	112 comprimés pelliculés, 5 mg	112 filmomhulde tabletten, 5 mg		1357,31	1357,31	9,90	15,00
B-353 ***	3809-803 7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		1232,00	1232,00		
					14,2596	14,2596	0,0544	0,0824

rd) Au § 9840200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rd) In § 9840200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XELJANZ 10 mg PFIZER ATC: L04AA29								
B-353	3786-415	112 comprimés pelliculés, 10 mg	112 filmomhulde tabletten, 10 mg		2705,02	2705,02	9,90	15,00
	3786-415				2464,00	2464,00		
B-353 ***	7725-856	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg		24,1106	24,1106	0,0884	0,1339

re) Au § 9930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

re) In § 9930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
REFIXIA 1000 UI NOVO NORDISK PHARMA ATC: B02BD04								
A-50	3908-837	1 flacon injectable 4 mL poudre et solvant pour solution injectable, 1000 IU	1 injectieflacon 4 mL poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU		1643,57	1643,57	0,00	0,00
	3908-837				1493,69	1493,69		
REFIXIA 2000 UI NOVO NORDISK PHARMA ATC: B02BD04								
A-50	3908-845	1 flacon injectable 4 mL poudre et solvant pour solution injectable, 2000 IU	1 injectieflacon 4 mL poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU		3277,55	3277,55	0,00	0,00
	3908-845				2987,37	2987,37		
REFIXIA 500 UI NOVO NORDISK PHARMA ATC: B02BD04								
A-50	3908-829	1 flacon injectable 4 mL poudre et solvant pour solution injectable, 500 IU	1 injectieflacon 4 mL poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU		826,70	826,70	0,00	0,00
	3908-829				746,95	746,95		

rf) Au § 9940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rf) In § 9940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine /</i>	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
VESICARE 1 mg/ml		ASTELLAS PHARMA				ATC: G04BD08		
B-265	3398-849	1 flacon 150 mL suspension buvable, 1 mg/mL	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 mg/mL	R	27,30	27,30	4,39	7,38
	3398-849				18,08	18,08		

rg) Au § 9950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rg) In § 9950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SKYRIZI 75 mg		ABBVIE				ATC: L04AC18		
B-314	3874-419	150 mg solution injectable, 75 mg	150 mg oplossing voor injectie, 75 mg		3108,87	3108,87	8,00	12,10
	3874-419				2833,18	2833,18		

rh) Au § 10000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rh) In § 10000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DOVATO 50 mg/300 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AR25		
A-20	3966-579	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 300 mg		685,26	685,26	0,00	0,00
	3966-579				617,65	617,65		
A-20 ***	7726-508	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 300 mg		22,6875	22,6875	0,0000	0,0000
DOVATO 50 mg/300 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: J05AR25		
A-20	4183-596	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 300 mg	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 300 mg		685,26	685,26	0,00	0,00
	4183-596				617,65	617,65		
A-20 ***	7727-936	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 300 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 300 mg		22,6875	22,6875	0,0000	0,0000

ri) Au § 10020000, l'inscription des spécialités suivantes est

ri) In § 10020000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DELSTRIGO 100 mg/300 mg/245 mg MSD BELGIUM ATC: J05AR24								
A-20	3903-317	30 comprimés pelliculés, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg		524,65	524,65	0,00	0,00
	3903-317				470,82	470,82		
A-20 ***	7726-623	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg		17,3338	17,3338	0,0000	0,0000

rk) Au § 10030000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

rk) In § 10030000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PIFELTRO 100 mg MSD BELGIUM ATC: J05AG06								
A-20	3903-341	30 comprimés pelliculés, 100 mg	30 filmomhulde tabletten, 100 mg		335,24	335,24	0,00	0,00
	3903-341				297,68	297,68		
A-20 ***	7726-631	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg		11,0201	11,0201	0,0000	0,0000

rk) Au § 10040000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

rk) In § 10040000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ROACTEMRA 162 mg ROCHE ATC: L04AC07								
B-305	3160-926	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg		1021,67	1021,67	8,00	12,10
	3160-926				925,17	925,17		

rl) Au § 10060101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rl) In § 10060101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL			MERCK		ATC: H01AC01			
A-10	4109-179 4109-179	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	M	402,82 359,45	402,82 359,45	0,00	0,00
SAIZEN 5,83 mg/mL			MERCK		ATC: H01AC01			
A-10	4109-120 4109-120	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	M	143,99 122,85	143,99 122,85	0,00	0,00
A-10	4109-138 4109-138	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	M	597,77 537,67	597,77 537,67	0,00	0,00
SAIZEN 8 mg/mL			MERCK		ATC: H01AC01			
A-10	4109-146 4109-146	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	M	256,48 225,68	256,48 225,68	0,00	0,00
A-10	4109-161 4109-161	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	M	1144,44 1037,40	1144,44 1037,40	0,00	0,00

rm) Au § 10060102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rm) In § 10060102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL			MERCK		ATC: H01AC01			
A-10	4109-179 4109-179	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	M	402,82 359,45	402,82 359,45	0,00	0,00
SAIZEN 5,83 mg/mL			MERCK		ATC: H01AC01			
A-10	4109-120	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	M	143,99	143,99	0,00	0,00

A-10	4109-120				122,85	122,85		
	4109-138	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	M	597,77	597,77	0,00	0,00
	4109-138				537,67	537,67		
SAIZEN 8 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
A-10	4109-146	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	M	256,48	256,48	0,00	0,00
	4109-146				225,68	225,68		
A-10	4109-161	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	M	1144,44	1144,44	0,00	0,00
	4109-161				1037,40	1037,40		

rn) Au § 10060200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rn) In § 10060200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
B-239	4109-179	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	M	402,82	402,82	8,00	12,10
	4109-179				359,45	359,45		
SAIZEN 5,83 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
B-239	4109-120	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	M	143,99	143,99	8,00	12,10
	4109-120				122,85	122,85		
B-239	4109-138	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	M	597,77	597,77	8,00	12,10
	4109-138				537,67	537,67		
SAIZEN 8 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
B-239	4109-146	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	M	256,48	256,48	8,00	12,10
	4109-146				225,68	225,68		
B-239	4109-161	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	M	1144,44	1144,44	8,00	12,10
	4109-161				1037,40	1037,40		

ro) Au § 10070100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ro) In § 10070100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten</i>	Base de remb Basis v tegem	I	II

					<i>bedrijf</i>	<i>ex-usine / buiten bedrijf</i>		
HEMLIBRA 150 mg/mL ROCHE					ATC: B02BX06			
A-95	3747-334	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	5059,58	5059,58	0,00	0,00
	3747-334				4616,40	4616,40		
HEMLIBRA 150 mg/mL ROCHE					ATC: B02BX06			
A-95	3747-326	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8847,06	8847,06	0,00	0,00
	3747-326				8078,70	8078,70		
HEMLIBRA 150 mg/mL ROCHE					ATC: B02BX06			
A-95	3747-318	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	12634,53	12634,53	0,00	0,00
	3747-318				11541,00	11541,00		
HEMLIBRA 30 mg/mL ROCHE					ATC: B02BX06			
A-95	3747-300	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	T	2534,59	2534,59	0,00	0,00
	3747-300				2308,20	2308,20		

rp) Au § 10070200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rp) In § 10070200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HEMLIBRA 150 mg/mL ROCHE					ATC: B02BX06			
A-95	3747-334	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	5059,58	5059,58	0,00	0,00
	3747-334				4616,40	4616,40		
HEMLIBRA 150 mg/mL ROCHE					ATC: B02BX06			
A-95	3747-326	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	8847,06	8847,06	0,00	0,00
	3747-326				8078,70	8078,70		
HEMLIBRA 150 mg/mL ROCHE					ATC: B02BX06			
A-95	3747-318	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	T	12634,53	12634,53	0,00	0,00
	3747-318				11541,00	11541,00		
HEMLIBRA 30 mg/mL ROCHE					ATC: B02BX06			
A-95	3747-300	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	T	2534,59	2534,59	0,00	0,00
	3747-300				2308,20	2308,20		

rq) Au § 10080000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rq) In § 10080000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ORENCIA 125 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AA24								
B-255	3018-215 3018-215	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 125 mg	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg		1062,77 962,75	1062,77 962,75	8,00	12,10
ORENCIA 50 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AA24								
B-255	3978-350 3978-350	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 125 mg/mL	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL		430,88 385,10	430,88 385,10	8,00	12,10
ORENCIA 87,5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AA24								
B-255	3978-343 3978-343	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,7 mL solution injectable, 125 mg/mL	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,7 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL		746,83 673,93	746,83 673,93	8,00	12,10

rr) Au § 10100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rr) In § 10100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XELJANZ 5 mg PFIZER ATC: L04AA29								
B-255	3558-210 3558-210	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg		1005,87 910,73	1005,87 910,73	8,00	12,10
B-255	3611-613 3611-613	182 comprimés pelliculés, 5 mg	182 filmomhulde tabletten, 5 mg		2599,88 2367,89	2599,88 2367,89	9,90	15,00
B-255 ***	7721-426	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg		14,2596	14,2596	0,0544	0,0824

rs) Au § 10110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rs) In § 10110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
COLISTINEB 2.000.000 I.E. TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01XB01								
B-121	2316-438 2316-438	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU		98,68 81,43	98,68 81,43	8,00	12,10

rt) Au § 10120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rt) In § 10120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VICTOZA 6 mg/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BJ02								
A-92	2652-121 2652-121	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml		96,83 79,74	96,83 79,74	0,00	0,00

ru) Au § 10140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ru) In § 10140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
XARELTO 2,5 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	3569-134 3569-134	56 unités comprimés pelliculés, 2,5 mg	56 eenheden filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	72,59 57,68	72,59 57,68	8,00	12,10
B-303	3786-399 3786-399	196 unités comprimés pelliculés, 2,5 mg	196 eenheden filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	230,44 201,88	230,44 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	7727-043	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	1,1521	1,1521	0,0505	0,0765

rv) Au § 10160000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rv) In § 10160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
PROLIA		AMGEN		ATC: M05BX04				
B-230	2726-362 2726-362	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 60 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 60 mg/ml		181,34 157,00	181,34 157,00	8,00	12,10

rw) Au § 10200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rw) In § 10200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ILUMETRI 100 mg		ALMIRALL		ATC: L04AC17				
B-314	4166-740 4166-740	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL		2810,04 2560,00	2810,04 2560,00	8,00	12,10

rx) Au § 10220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rx) In § 10220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: B01AF02				
B-303	2843-167 2843-167	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	83,48 67,53	83,48 67,53	8,00	12,10
B-303	3018-207	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	T	216,44	216,44	9,90	15,00

B-303 ***	3018-207 0753-285	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	T	189,08 1,2608	189,08 1,2608	0,0589	0,0893
ELIQUIS 5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: B01AF02								
B-303	3018-181 3018-181	56 comprimés pelliculés, 5 mg	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	78,55 63,02	78,55 63,02	8,00	12,10
B-303	3018-199 3018-199	168 comprimés pelliculés, 5 mg	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	T	216,44 189,08	216,44 189,08	9,90	15,00
B-303 ***	7703-390	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	T	1,2608	1,2608	0,0589	0,0893

ry) Au § 10240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ry) In § 10240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
STELARA 90 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-248	2730-828 2730-828	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml		2927,47 2667,34	2927,47 2667,34	8,00	12,10

rz) Au § 10250000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

rz) In § 10250000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
SEGLUROMET 2,5 mg/1000 mg MSD BELGIUM ATC: A10BD23								
A-113	3958-998 3958-998	4 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	4 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	T	46,32 34,72	46,32 34,72	0,00	0,00
A-113	3958-980 3958-980	14 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	14 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	T	142,53 121,52	142,53 121,52	0,00	0,00
A-113 ***	7727-308	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	T	0,7035	0,7035	0,0000	0,0000
SEGLUROMET 7,5 mg/1000 mg MSD BELGIUM ATC: A10BD23								

A-113	3959-087	4 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 7,5 mg/ 1000 mg	4 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 7,5 mg/ 1000 mg	T	46,32	46,32	0,00	0,00
	3959-087				34,72	34,72		
A-113	3959-061	14 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 7,5 mg/ 1000 mg	14 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 7,5 mg/ 1000 mg	T	142,53	142,53	0,00	0,00
	3959-061				121,52	121,52		
A-113 ***	7727-316	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 7,5 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 7,5 mg/ 1000 mg	T	0,7035	0,7035	0,0000	0,0000

sa) Au § 10260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sa) In § 10260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
STEGLATRO 15 mg MSD BELGIUM ATC: A10BK04								
A-113	3959-764	4 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 15 mg	4 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 15 mg	T	46,32	46,32	0,00	0,00
	3959-764				34,72	34,72		
A-113	3959-756	14 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 15 mg	14 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 15 mg	T	142,53	142,53	0,00	0,00
	3959-756				121,52	121,52		
A-113 ***	7727-332	1 comprimé pelliculé 7 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet 7 filmomhulde tablet, 15 mg	T	1,4071	1,4071	0,0000	0,0000
STEGLATRO 5 mg MSD BELGIUM ATC: A10BK04								
A-113	3959-731	4 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 5 mg	4 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 5 mg	T	46,32	46,32	0,00	0,00
	3959-731				34,72	34,72		
A-113	3959-749	14 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 5 mg	14 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 5 mg	T	142,53	142,53	0,00	0,00
	3959-749				121,52	121,52		
A-113 ***	7727-324	1 comprimé pelliculé 7 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet 7 filmomhulde tablet, 5 mg	T	1,4071	1,4071	0,0000	0,0000

sb) Au § 10270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sb) In § 10270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf</i>		
STEGLUJAN 15 mg/100 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BD24		
A-113	3959-798	2 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	2 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	T	78,82	78,82	0,00	0,00
	3959-798				63,28	63,28		
A-113	3959-806	7 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	7 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	T	251,88	251,88	0,00	0,00
	3959-806				221,48	221,48		
A-113 ***	7727-365	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	T	2,5229	2,5229	0,0000	0,0000
STEGLUJAN 5 mg/100 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BD24		
A-113	3959-772	2 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	2 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	T	78,82	78,82	0,00	0,00
	3959-772				63,28	63,28		
A-113	3959-780	7 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	7 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	T	251,88	251,88	0,00	0,00
	3959-780				221,48	221,48		
A-113 ***	7727-357	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	T	2,5229	2,5229	0,0000	0,0000

sc) Au § 10290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sc) In § 10290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CYSTADROPS 3,8 mg/mL		RECORDATI				ATC: S01XA21		
A-137	4182-754	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,8 mg/mL	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,8 mg/mL		1056,74	1056,74	0,00	0,00
	4182-754				957,23	957,23		

sd) Au § 10310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sd) In § 10310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
DUPIXENT 300 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: D11AH05		
B-356	3641-941	2 seringues préremplies 2 mL	2 voorgevulde spuit 2 mL	T	1271,82	1271,82	8,00	12,10

B-356	3641-941	solution à diluer injectable, 300 mg	concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	T	1153,85	1153,85	8,00	12,10
	3631-108	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	6 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg		3796,24	3796,24		
	3631-108				3461,54	3461,54		

se) Au § 10340000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

se) In § 10340000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
HIZENTRA 200 mg/ml CSL BEHRING ATC: J06BA01								
A-78	2844-017	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		54,70	54,70	0,00	0,00
	2844-017				42,04	42,04		
HIZENTRA 200 mg/ml CSL BEHRING ATC: J06BA01								
A-78	2844-009	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		101,58	101,58	0,00	0,00
	2844-009				84,08	84,08		
HIZENTRA 200 mg/ml CSL BEHRING ATC: J06BA01								
A-78	2843-993	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 200 mg/ml	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml		193,56	193,56	0,00	0,00
	2843-993				168,16	168,16		

sf) Au § 10350000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sf) In § 10350000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
LYUMJEV 100 IU/ml ELI LILLY BENELUX ATC: A10AB04								
A-11	4206-108	1 flacon injectable (verre) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL	1 injectieflacon (glas) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	25,21	25,21	0,00	0,00
	4206-108				16,25	16,25		
LYUMJEV 100 IU/ml ELI LILLY BENELUX ATC: A10AB04								
A-11	4206-124	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	39,06	39,06	0,00	0,00

	4206-124				28,36	28,36		
LYUMJEV 100 UI/ml Junior KwikPen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-11	4206-090	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	42,21	42,21	0,00	0,00
	4206-090				31,12	31,12		
LYUMJEV 100 UI/ml KwikPen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-11	4202-701	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	M	42,21	42,21	0,00	0,00
	4202-701				31,12	31,12		
LYUMJEV 200 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-11	4202-693	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	M	77,69	77,69	0,00	0,00
	4202-693				62,24	62,24		

sg) Au § 10370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sg) In § 10370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
RINVOQ 15 mg		ABBVIE			ATC: L04AA44			
B-255	3963-147	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		1005,87	1005,87	8,00	12,10
	3963-147				910,73	910,73		
B-255	3963-154	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg		2799,14	2799,14	9,90	15,00
	3963-154				2550,04	2550,04		
B-255 ***	7728-504	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg		35,7583	35,7583	0,2857	0,4321

sh) Au § 10380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

sh) In § 10380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VIZITRAV 40 µg/mL		BAUSCH & LOMB PHARMA			ATC: S01EE04			
B-168	3518-370	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	1 multidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	G	13,46	13,46	1,81	3,02

	3518-370			6,83	6,83		
--	----------	--	--	------	------	--	--

si) Au § 10390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

si) In § 10390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-281	1708-627	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml		326,66	326,66	8,00	12,10
	1708-627				289,84	289,84		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-281	2371-854	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml		326,66	326,66	8,00	12,10
	2371-854				289,84	289,84		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-281	2371-862	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		649,49	649,49	8,00	12,10
	2371-862				584,96	584,96		
B-281	3355-534	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1818,83	1818,83	8,00	12,10
	3355-534				1653,89	1653,89		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-281	2662-161	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		649,49	649,49	8,00	12,10
	2662-161				584,96	584,96		
B-281	3355-526	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml		1818,83	1818,83	8,00	12,10
	3355-526				1653,89	1653,89		

5° au chapitre V :

5° in hoofdstuk V :

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

CAMCOLIT 400 mg		ESSENTIAL PHARMA			ATC: N05AN01			
B-75	0805-358 0805-358	100 comprimés pelliculés, 400 mg	100 filmomhulde tabletten, 400 mg		24,17 15,34	24,17 15,34	3,95	6,64
B-75 ***	7726-284	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg		0,1954	0,1954	0,0395	0,0664

6° au chapitre VIII :

a) Au § 10008, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

6° in hoofdstuk VIII :

a) In § 10008, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
VESANOID		EUROCEPT				ATC: L01XX14		
A-28	1358-365 1358-365	100 capsules molles, 10 mg	100 capsules, zacht, 10 mg		331,94 294,66	331,94 294,66	0,00	0,00
A-28 ***	0760-512	1 capsule molle, 10 mg	1 capsule, zacht, 10 mg		3,2731	3,2731	0,0000	0,0000

b) Au § 30108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 30108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	945,35 855,41	945,35 855,41	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8393	7,8393	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01XE01		
A-65	3266-632 3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	945,35 855,41	945,35 855,41	0,00	0,00
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8393	7,8393	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	925,66 837,40	925,66 837,40	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,7008	30,7008	0,0000	0,0000

IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45 855,50	945,45 855,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	4200-465 4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3682-028 3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	944,83 854,94	944,83 854,94	0,00	0,00
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3682-010 3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,15 836,94	925,15 836,94	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2208,39 2010,01	2208,39 2010,01	0,00	0,00
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6838	30,6838	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45 855,50	945,45 855,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3704-988 3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	944,83 854,94	944,83 854,94	0,00	0,00
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3494-796 3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		

A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	G	925,15	925,15	0,00	0,00
	3704-996				836,94	836,94		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	30,6838	30,6838	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	944,83	944,83	0,00	0,00
	3585-239				854,94	854,94		
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2208,39	2208,39	0,00	0,00
	3585-254				2010,01	2010,01		
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4862	24,4862	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45	945,45	0,00	0,00
	3480-076				855,50	855,50		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76	925,76	0,00	0,00
	3480-084				837,50	837,50		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45	945,45	0,00	0,00
	3461-282				855,50	855,50		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76	925,76	0,00	0,00
	3461-290				837,50	837,50		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000

c) Au § 30208, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 30208, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij	Base de remb Basis v tegem	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	945,35	945,35	0,00	0,00

A-65 ***	1639-061 0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	855,41 7,8393	855,41 7,8393	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L01XE01				
A-65	3266-632 3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	945,35 855,41	945,35 855,41	0,00	0,00
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8393	7,8393	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	925,66 837,40	925,66 837,40	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,7008	30,7008	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3682-028 3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	944,83 854,94	944,83 854,94	0,00	0,00
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3682-010 3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,15 836,94	925,15 836,94	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2208,39 2010,01	2208,39 2010,01	0,00	0,00
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6838	30,6838	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45 855,50	945,45 855,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3704-988 3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	944,83 854,94	944,83 854,94	0,00	0,00
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3494-796 3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3704-996 3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	G	925,15 836,94	925,15 836,94	0,00	0,00
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	30,6838	30,6838	0,0000	0,0000

IMATINIB MYLAN 100mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3585-239 3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	944,83 854,94	944,83 854,94	0,00	0,00
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3585-254 3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2208,39 2010,01	2208,39 2010,01	0,00	0,00
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4862	24,4862	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3480-076 3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45 855,50	945,45 855,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3480-084 3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3461-282 3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45 855,50	945,45 855,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000

d) Au § 30308, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 30308, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	945,35 855,41	945,35 855,41	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8393	7,8393	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L01XE01				
A-65	3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	945,35	945,35	0,00	0,00

	3266-632				855,41	855,41		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8393	7,8393	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	925,66	925,66	0,00	0,00
	2083-392				837,40	837,40		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,7008	30,7008	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	944,83	944,83	0,00	0,00
	3682-028				854,94	854,94		
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,15	925,15	0,00	0,00
	3682-010				836,94	836,94		
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2208,39	2208,39	0,00	0,00
	3727-542				2010,01	2010,01		
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6838	30,6838	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45	945,45	0,00	0,00
	3494-788				855,50	855,50		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	944,83	944,83	0,00	0,00
	3704-988				854,94	854,94		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76	925,76	0,00	0,00
	3494-796				837,50	837,50		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	G	925,15	925,15	0,00	0,00
	3704-996				836,94	836,94		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	30,6838	30,6838	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	944,83	944,83	0,00	0,00
	3585-239				854,94	854,94		

A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2208,39	2208,39	0,00	0,00
	3585-254				2010,01	2010,01		
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4862	24,4862	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45	945,45	0,00	0,00
	3480-076				855,50	855,50		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76	925,76	0,00	0,00
	3480-084				837,50	837,50		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45	945,45	0,00	0,00
	3461-282				855,50	855,50		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76	925,76	0,00	0,00
	3461-290				837,50	837,50		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000

e) Au § 30408, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 30408, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	945,35	945,35	0,00	0,00
	1639-061				855,41	855,41		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8393	7,8393	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L01XE01	
A-65	3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	945,35	945,35	0,00	0,00
	3266-632				855,41	855,41		
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8393	7,8393	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	

hoofdstuk: IV)								
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	925,66	925,66	0,00	0,00
	2083-392				837,40	837,40		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,7008	30,7008	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45	945,45	0,00	0,00
	3439-163				855,50	855,50		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76	925,76	0,00	0,00
	3439-171				837,50	837,50		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76	925,76	0,00	0,00
	4200-465				837,50	837,50		
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	944,83	944,83	0,00	0,00
	3682-028				854,94	854,94		
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,15	925,15	0,00	0,00
	3682-010				836,94	836,94		
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2208,39	2208,39	0,00	0,00
	3727-542				2010,01	2010,01		
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6838	30,6838	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45	945,45	0,00	0,00
	3494-788				855,50	855,50		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	944,83	944,83	0,00	0,00
	3704-988				854,94	854,94		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76	925,76	0,00	0,00

A-65 ***	3494-796 7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	837,50 30,7043	837,50 30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	G	925,15	925,15	0,00	0,00
	3704-996				836,94	836,94		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	G	30,6838	30,6838	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	944,83	944,83	0,00	0,00
	3585-239				854,94	854,94		
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2208,39	2208,39	0,00	0,00
	3585-254				2010,01	2010,01		
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4862	24,4862	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45	945,45	0,00	0,00
	3480-076				855,50	855,50		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76	925,76	0,00	0,00
	3480-084				837,50	837,50		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45	945,45	0,00	0,00
	3461-282				855,50	855,50		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76	925,76	0,00	0,00
	3461-290				837,50	837,50		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000

f) Au § 30508, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 30508, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

GLIVEC 100 mg										NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01	
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	945,35 855,41	945,35 855,41	0,00	0,00							
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8393	7,8393	0,0000	0,0000							
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)										PI-PHARMA				ATC: L01XE01	
A-65	3266-632 3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	945,35 855,41	945,35 855,41	0,00	0,00							
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8393	7,8393	0,0000	0,0000							
GLIVEC 400 mg										NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01	
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	925,66 837,40	925,66 837,40	0,00	0,00							
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,7008	30,7008	0,0000	0,0000							
IMATINIB EG 100 mg										EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01	
A-65	3682-028 3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	944,83 854,94	944,83 854,94	0,00	0,00							
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6113	7,6113									
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,5520	7,5520									
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000							
IMATINIB EG 400 mg										EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01	
A-65	3682-010 3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,15 836,94	925,15 836,94	0,00	0,00							
A-65	3727-542 3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2208,39 2010,01	2208,39 2010,01	0,00	0,00							
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,7524	23,7524									
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,6734	23,6734									
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6838	30,6838	0,0000	0,0000							
IMATINIB KRKA 100 mg										KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01	
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45 855,50	945,45 855,50	0,00	0,00							
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000							
IMATINIB KRKA 100 mg										KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01	
A-65	3704-988 3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	944,83 854,94	944,83 854,94	0,00	0,00							
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000							
IMATINIB KRKA 400 mg										KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01	
A-65	3494-796 3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00							
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000							
IMATINIB KRKA 400 mg										KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01	

A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	G	925,15	925,15	0,00	0,00
	3704-996				836,94	836,94		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	30,6838	30,6838	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	944,83	944,83	0,00	0,00
	3585-239				854,94	854,94		
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2208,39	2208,39	0,00	0,00
	3585-254				2010,01	2010,01		
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4862	24,4862	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45	945,45	0,00	0,00
	3480-076				855,50	855,50		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76	925,76	0,00	0,00
	3480-084				837,50	837,50		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45	945,45	0,00	0,00
	3461-282				855,50	855,50		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76	925,76	0,00	0,00
	3461-290				837,50	837,50		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000

g) Au § 30608, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 30608, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prij	Base de remb Basis v tegem	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	945,35	945,35	0,00	0,00

A-65 ***	1639-061 0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	855,41 7,8393	855,41 7,8393	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	925,66 837,40	925,66 837,40	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,7008	30,7008	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45 855,50	945,45 855,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	4200-465 4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-028 3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	944,83 854,94	944,83 854,94	0,00	0,00
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-010 3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,15 836,94	925,15 836,94	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2208,39 2010,01	2208,39 2010,01	0,00	0,00
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6838	30,6838	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45 855,50	945,45 855,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988 3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 dispergeerbare tabletten, 100 mg	G	944,83 854,94	944,83 854,94	0,00	0,00
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000

IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3494-796 3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3704-996 3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	G	925,15 836,94	925,15 836,94	0,00	0,00
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	30,6838	30,6838	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3585-239 3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	944,83 854,94	944,83 854,94	0,00	0,00
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg		MYLAN		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3585-254 3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2208,39 2010,01	2208,39 2010,01	0,00	0,00
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4862	24,4862	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3480-076 3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45 855,50	945,45 855,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3480-084 3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3461-282 3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45 855,50	945,45 855,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000

h) Au § 30708, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

h) In § 30708, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine /	Base de remb Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf	ex- usine / buiten bedrijf		
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	945,35	945,35	0,00	0,00
	1639-061				855,41	855,41		
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8393	7,8393	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	925,66	925,66	0,00	0,00
	2083-392				837,40	837,40		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,7008	30,7008	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45	945,45	0,00	0,00
	3439-163				855,50	855,50		
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76	925,76	0,00	0,00
	3439-171				837,50	837,50		
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76	925,76	0,00	0,00
	4200-465				837,50	837,50		
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	944,83	944,83	0,00	0,00
	3682-028				854,94	854,94		
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,15	925,15	0,00	0,00
	3682-010				836,94	836,94		
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2208,39	2208,39	0,00	0,00
	3727-542				2010,01	2010,01		
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6838	30,6838	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45	945,45	0,00	0,00

A-65 ***	3494-788 7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	855,50 7,8401	855,50 7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	944,83	944,83	0,00	0,00
	3704-988				854,94	854,94		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76	925,76	0,00	0,00
	3494-796				837,50	837,50		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	G	925,15	925,15	0,00	0,00
	3704-996				836,94	836,94		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	30,6838	30,6838	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	944,83	944,83	0,00	0,00
	3585-239				854,94	854,94		
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2208,39	2208,39	0,00	0,00
	3585-254				2010,01	2010,01		
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4862	24,4862	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45	945,45	0,00	0,00
	3480-076				855,50	855,50		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76	925,76	0,00	0,00
	3480-084				837,50	837,50		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45	945,45	0,00	0,00
	3461-282				855,50	855,50		
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76	925,76	0,00	0,00
	3461-290				837,50	837,50		
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000

i) In § 30808, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg				NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)	ATC: L01XE01	
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	945,35 855,41	945,35 855,41	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8393	7,8393	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg				NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)	ATC: L01XE01	
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	925,66 837,40	925,66 837,40	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,7008	30,7008	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg				ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)	ATC: L01XE01	
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45 855,50	945,45 855,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg				ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)	ATC: L01XE01	
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg				ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)	ATC: L01XE01	
A-65	4200-465 4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg				EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)	ATC: L01XE01	
A-65	3682-028 3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	944,83 854,94	944,83 854,94	0,00	0,00
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,5520	7,5520		
A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg				EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)	ATC: L01XE01	
A-65	3682-010 3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,15 836,94	925,15 836,94	0,00	0,00
A-65	3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2208,39	2208,39	0,00	0,00

	3727-542				2010,01	2010,01		
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6838	30,6838	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45	945,45	0,00	0,00
	3494-788				855,50	855,50		
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	944,83	944,83	0,00	0,00
	3704-988				854,94	854,94		
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76	925,76	0,00	0,00
	3494-796				837,50	837,50		
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	G	925,15	925,15	0,00	0,00
	3704-996				836,94	836,94		
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	30,6838	30,6838	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	944,83	944,83	0,00	0,00
	3585-239				854,94	854,94		
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2208,39	2208,39	0,00	0,00
	3585-254				2010,01	2010,01		
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4862	24,4862	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45	945,45	0,00	0,00
	3480-076				855,50	855,50		
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76	925,76	0,00	0,00
	3480-084				837,50	837,50		
A-65 ***	7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45	945,45	0,00	0,00
	3461-282				855,50	855,50		

A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000

j) Au § 30908, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 30908, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	945,35 855,41	945,35 855,41	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8393	7,8393	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	2083-392 2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	925,66 837,40	925,66 837,40	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,7008	30,7008	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3439-163 3439-163	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45 855,50	945,45 855,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3439-171 3439-171	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ABACUS MEDICINE		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	4200-465 4200-465	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7728-595	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: L01XE01	
A-65	3682-028 3682-028	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	944,83 854,94	944,83 854,94	0,00	0,00
A-65 *	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,6113	7,6113		
A-65 **	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,5520	7,5520		

A-65 ***	7716-715	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3682-010 3682-010	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,15 836,94	925,15 836,94	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2208,39 2010,01	2208,39 2010,01	0,00	0,00
A-65 *	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,7524	23,7524		
A-65 **	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	23,6734	23,6734		
A-65 ***	7716-723	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,6838	30,6838	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-788 3494-788	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45 855,50	945,45 855,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-988 3704-988	120 comprimés dispersibles, 100 mg	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	G	944,83 854,94	944,83 854,94	0,00	0,00
A-65 ***	7722-721	1 comprimé dispersible, 100 mg	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3494-796 3494-796	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3704-996 3704-996	30 comprimés dispersibles, 400 mg	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	G	925,15 836,94	925,15 836,94	0,00	0,00
A-65 ***	7722-739	1 comprimé dispersible, 400 mg	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	G	30,6838	30,6838	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 100mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-239 3585-239	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	944,83 854,94	944,83 854,94	0,00	0,00
A-65 ***	7719-214	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8350	7,8350	0,0000	0,0000
IMATINIB MYLAN 400 mg MYLAN (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3585-254 3585-254	90 comprimés pelliculés, 400 mg	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	2208,39 2010,01	2208,39 2010,01	0,00	0,00
A-65 ***	7719-206	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	24,4862	24,4862	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-076 3480-076	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45 855,50	945,45 855,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-863	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3480-084	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76	925,76	0,00	0,00

A-65 ***	3480-084 7716-871	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	837,50 30,7043	837,50 30,7043	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-282 3461-282	120 comprimés pelliculés, 100 mg	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	G	945,45 855,50	945,45 855,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	G	7,8401	7,8401	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	3461-290 3461-290	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	G	925,76 837,50	925,76 837,50	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	30,7043	30,7043	0,0000	0,0000

k) Au § 31008, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 31008, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: L01XE01								
A-65	1639-061 1639-061	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	945,35 855,41	945,35 855,41	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8393	7,8393	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01XE01								
A-65	3266-632 3266-632	120 gélules, 100 mg	120 capsules, hard, 100 mg	R	945,35 855,41	945,35 855,41	0,00	0,00
A-65 ***	7717-341	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	R	7,8393	7,8393	0,0000	0,0000

GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: L01XE01		
A-65	2083-392	30 comprimés pelliculés, 400 mg	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	R	925,66	925,66	0,00	0,00
	2083-392				837,40	837,40		
A-65 ***	0780-031	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	R	30,7008	30,7008	0,0000	0,0000

Art. 2. – Le présent arrêté produit ses effets le 1^{er} janvier 2021.

Bruxelles, le

Art. 2. – Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2021.

Brussel,


Frank VANDENBROUCKE